

Concordance to the Huang Di nei jing su wen

prepared by

Rupprecht Mayer, Hermann Tessenow, and Bernhard Sander.

This concordance lists all occurrences of the 1866 Chinese characters forming the complete text, including chapter headings, of the Huang Di nei jing su wen (except for the apocryphal chapters 72 and 73).

Each character is identified by the number and pinyin reading of the main entry under which it appears in the dictionary.

The occurrences of a given character are listed twice. First, in a sequence in accordance with the alphabetical pinyin order of the two preceding characters. Second, in a sequence in accordance with the alphabetical pinyin order of the two subsequent characters. (If there is a punctuation mark or space, preceding or following the given character in the first or second place, the occurrences are listed in accordance with the kind of punctuation, and with the alphabetical pinyin order of the first Chinese character preceding or following the given character.)

Each character is embedded in the center of an excerpt covering about 20 characters. The location of these excerpts in the reference text (Appendix A of the dictionary) is given to their left by a sequence of numbers indicating chapter, page, and line.

If a character can be read in different ways, an entry marked by an empty square identifies a secondary reading and refers, by means of an arrow, to the main entry of the respective character based on its primary reading.

Contents

List of Su wen Characters, Arranged According to the Alphabetic Sequence of their Pinyin Readings and Tones	2
List of Su wen Characters, Arranged According to the Number of Strokes	15
Concordance	27

List of Su wen Characters, Arranged According to the Alphabetic Sequence of their Pinyin Readings and Tones

This list of characters refers to the pinyin reading of the main entry under which a given character appears in the dictionary and in the concordance. In addition, it refers to the respective page number of the concordance.

Among characters with identical pinyin reading and tones, the sequence follows the number of strokes, beginning with the lowest number. In case their readings and numbers of strokes are identical, characters are ordered in accordance with the sequence of their Kangxi radicals (1 – 214).

A		雹 báo	51	弊 bì	84	博 bó	175
		薄 báo	51	壁 bì	85	搏 bó	175
ai		保 bǎo	51	避 bì	85	薄 bó	176
		葆 bǎo	52	臂 bì	85	髀 bó	178
哀 āi	27	飽 bǎo	52	壁 bì	86	跛 bǒ	178
埃 āi	27	寶 bǎo	52	髀 bì	86		
煨 āi	28	報 bào	53	蹙 bì	87		
艾 ài	28	暴 bào	53				
愛 ài	29	鮑 bào	56				
an		bei				bu	
				bian			
安 ān	29	卑 bēi	56	砭 biān	87	晡 bū	179
按 àn	31	杯 bēi	57	扁 biān	88	捕 bū	179
		悲 bēi	57	便 biān	88	補 bū	180
ao		北 běi	58	遍 biān	90	不 bù	182
囂 áo	33	背 bèi	59	辯 biān	90	布 bù	244
懊 ào	33	倍 bèi	62	變 biān	90	步 bù	246
		被 bèi	62			部 bù	246
B		備 bèi	62	biao			
		憊 bèi	63	標 biāo	97	C	
				標 biāo	99	cai	
ba				表 biǎo	99	材 cái	250
		ben				裁 cái	250
八 bā	34	奔 bēn	63	bie		菜 cài	250
拔 bá	37	賁 bēn	63			can	
把 bǎ	38	本 běn	63	別 bié	100		
罷 bà	38			bin			
		beng		濱 bīn	103	參 cān	250
bai				鬢 bìn	103	殘 cán	251
白 bái	38	崩 bēng	68	贛 bìn	103	蠶 cán	251
百 bǎi	42			bing		慘 cǎn	251
拜 bài	44	bi				cang	
敗 bài	45	鼻 bí	69	冰 bīng	103		
		比 bǐ	70	兵 bīng	105	倉 cāng	252
ban		彼 bǐ	70	丙 bǐng	105	滄 cāng	252
頒 bān	46	俾 bǐ	71	炳 bǐng	106	蒼 cāng	252
版 bǎn	46	粃 bǐ	71	稟 bǐng	106	藏 cáng	254
半 bàn	46	必 bì	71	并 bīng	107		
		秘 bì	77	併 bīng	111	cao	
bang		畢 bì	77	病 bīng	111	操 cāo	270
膀 bǎng	48	閉 bì	78			草 cǎo	270
傍 bàng	48	敝 bì	80	bo			
		痺 bì	80	波 bō	152	ce	
		辟 bì	84	白 bó	152	冊 cè	272
		閼 bì	84	伯 bó	152	側 cè	273
胞 bāo	50					測 cè	273

cen	
參 cēn	273
cha	
差 chā	274
察 chá	274
chai	
拆 chāi	276
差 chài	276
chan	
毚 chán	276
鑣 chán	276
chang	
昌 chāng	277
長 cháng	277
常 cháng	282
腸 cháng	288
嘗 cháng	291
暢 chàng	291
chao	
朝 cháo	291
che	
車 chē	292
坼 chè	292
掣 chè	292
掣 chè	292
徹 chè	292
chen	
嗔 chēn	292
膜 chēn	292
臣 chén	293
沈 chén	294
辰 chén	297
晨 chén	298
陳 chén	298
敕 chén	299
塵 chén	299
疹 chèn	299
cheng	
稱 chēng	300
成 chéng	300
呈 chéng	303
承 chéng	303
乘 chéng	304
盛 chéng	305
誠 chéng	305
澄 chéng	305
chi	
弛 chí	305

弛 chí	305
持 chí	306
馳 chí	307
遲 chí	307
尺 chǐ	308
齒 chǐ	309
斥 chì	310
赤 chì	310
瘳 chì	313
瘰 chì	313
chong	
充 chōng	314
舂 chōng	315
衝 chōng	315
鍾 chōng	316
重 chóng	317
崇 chóng	317
蟲 chóng	317
chou	
瘰 chōu	321
丑 chǒu	321
醜 chǒu	322
臭 chòu	322
chu	
出 chū	322
初 chū	332
除 chú	333
處 chù	334
畜 chù	336
紬 chù	337
處 chù	337
觸 chù	337
觸 chù	337
chuai	
揣 chǔai	337
踹 chuàai	337
chuan	
川 chūan	337
穿 chūan	338
船 chúan	338
傳 chúan	338
喘 chǔan	341
chuang	
窗 chūang	345
瘡 chūang	345
chui	
吹 chūi	346
炊 chūi	347
垂 chúi	347
椎 chúi	347
錘 chúi	347

chun	
春 chūn	347
唇 chún	352
淳 chún	352
ci	
雌 cī	352
慈 cí	353
此 cǐ	353
次 cì	366
刺 cì	367
cong	
蔥 cōng	383
聰 cōng	383
從 cóng	384
cou	
湊 còu	393
媵 còu	393
cu	
粗 cū	395
卒 cù	396
促 cù	396
cuan	
篡 cuàn	396
cui	
衰 cūi	396
摧 cūi	396
脆 cuì	397
翠 cuì	397
粹 cuì	397
cun	
皴 cūn	397
存 cún	397
寸 cùn	398
cuo	
撮 cūo	401
瘞 cúo	401
莖 cùo	401
錯 cùo	401
D	
da	
答 dá	402
達 dá	402
大 dà	402
dai	
代 dài	416
待 dài	417

怠 dài	418
殆 dài	418
帶 dài	418
貸 dài	419
戴 dài	419
dan	
丹 dān	419
單 dān	420
癰 dān	420
疸 dǎn	420
膽 dǎn	420
旦 dàn	421
但 dàn	422
憊 dàn	422
淡 dàn	423
彈 dàn	423
憺 dàn	423
澹 dàn	423
癰 dàn	424
臃 dàn	424
dang	
當 dāng	425
當 dàng	429
蕩 dàng	429
dao	
刀 dāo	429
導 dǎo	430
到 dào	430
倒 dào	430
道 dào	430
稻 dào	437
de	
得 dé	437
德 dé	448
deng	
登 dēng	451
等 děng	451
澄 dèng	451
di	
氏 dī	452
堤 dī	452
滌 dí	452
適 dí	452
抵 dǐ	452
氐 dǐ	452
地 dì	452
弟 dì	464
帝 dì	464
第 dì	489
dian	
殫 dīan	493

顛	dīan	493
巔	dīan	493
癲	dīan	494
典	dīan	494

diao

雕	dīao	494
掉	diao	495
調	diao	495

die

跌	dīe	495
迭	die	495
跌	die	496
窒	die	496

ding

丁	dīng	496
頂	dīng	497
定	dīng	498

dong

冬	dōng	499
東	dōng	503
洞	dòng	504
凍	dòng	505
動	dòng	505

dou

豆	dòu	511
鬪	dòu	512

du

都	dū	512
督	dū	512
毒	dú	513
獨	dú	514
瀆	dú	517
犢	dú	517
讀	dú	517
覩	dǔ	517
度	dù	518
蠹	dù	522

duan

端	dūan	522
短	dǔan	523
斷	duàn	524

dui

兌	dùi	524
對	dùi	524

dun

敦	dūn	527
---	-----	-----

duo

多	dūo	527
---	-----	-----

度	dúo	532
奪	dúo	532
墮	duò	534
愴	duò	534

E

e

額	é	535
鵝	é	535
惡	è	535
遏	è	538
額	è	538

er

而	ér	538
耳	ěr	586
爾	ěr	589
邇	ěr	589
二	èr	589

F

fa

發	fā	600
乏	fā	609
伐	fā	609
罰	fā	610
法	fā	610
髮	fā	613

fān

凡	fān	614
煩	fān	617
蕃	fān	619
燔	fān	619
繁	fān	620
反	fān	620
犯	fàn	626
泛	fàn	627
飯	fàn	627

fang

方	fāng	627
芳	fāng	631
妨	fāng	631
房	fāng	631
訪	fāng	632
髡	fāng	632

fei

非	fēi	632
飛	fēi	634
蜚	fēi	635
肥	fēi	635
菲	fēi	635
沸	fèi	635
肺	fèi	636

癍	fèi	644
廢	fèi	644

fen

分	fēn	644
雰	fēn	649
忿	fèn	649
賁	fèn	649
憤	fèn	650
贐	fèn	650

feng

封	fēng	650
風	fēng	650
豐	fēng	665
馮	féng	665
逢	féng	665
諷	fèng	666
奉	fèng	666

fou

𧈧	fōu	666
否	fǒu	667

fu

夫	fū	667
附	fū	674
附	fū	674
跗	fū	674
敷	fū	674
膚	fū	675
弗	fú	677
伏	fú	678
扶	fú	679
拂	fú	679
拂	fú	680
服	fú	680
附	fú	681
浮	fú	682
桴	fú	685
符	fú	686
慮	fú	687
福	fú	687
髡	fú	687
府	fù	687
俯	fù	692
附	fù	692
腐	fù	692
輔	fù	693
父	fù	693
服	fù	693
阜	fù	693
附	fù	694
附	fù	694
負	fù	694
副	fù	694
婦	fù	694
傅	fù	695

富	fù	695
復	fù	695
腹	fù	704
覆	fù	711

G

gai

菱	gāi	712
改	gǎi	712
蓋	gài	712

gan

干	gān	712
甘	gān	712
玕	gān	717
肝	gān	717
竿	gān	724
乾	gān	724
敢	gǎn	726
感	gǎn	726
紺	gàn	728

gang

亢	gāng	728
剛	gāng	728
綱	gāng	728

gao

高	gāo	729
膏	gāo	731
皋	gāo	731
槁	gǎo	731
稿	gǎo	732
縞	gǎo	732
告	gào	732
膏	gào	732

ge

歌	gē	733
革	gé	733
格	gé	733
鬲	gé	734
葛	gé	735
隔	gé	735
膈	gé	736
各	gè	736

gen

根	gēn	743
---	-----	-----

geng

更	gēng	744
庚	gēng	745
梗	gěng	747
更	gèng	747

gong	
工 gōng	747
弓 gōng	748
公 gōng	748
功 gōng	750
攻 gōng	750
宮 gōng	750
共 gòng	754

gou	
拘 gōu	754
鉤 gōu	754
垢 gòu	755
遘 gòu	755

gu	
孤 gū	755
古 gǔ	756
汨 gǔ	757
谷 gǔ	757
股 gǔ	757
骨 gǔ	759
鼓 gǔ	767
穀 gǔ	768
蠱 gǔ	771
固 gù	771
故 gù	772
顧 gù	795

gua	
枯 gūa	796
骷 gūa	796
寡 gǔa	796
掛 guà	796

guai	
乖 guāi	796

guan	
官 guān	796
冠 guān	797
關 guān	797
觀 guān	799
腕 guǎn	800
管 guǎn	800
貫 guàn	800
灌 guàn	801

guang	
光 guāng	801
胱 guāng	802
廣 guǎng	803

gui	
規 gūi	803
歸 gūi	803
癸 gǔi	805

鬼 gǔi	807
貴 guì	807
跪 guì	808
匱 guì	809

guo	
郭 guō	809
國 guó	809
臚 guó	809
果 guǒ	810
裹 guǒ	810
過 guò	811

H

hai	
咳 hāi	817
骸 hái	817
海 hǎi	817
亥 hài	818
害 hài	818
駭 hài	820

han	
寒 hán	820
汗 hàn	845
悍 hàn	850
感 hàn	850
頷 hàn	850

hang	
行 háng	851

hao	
毫 háo	851
好 hào	851
耗 hào	852

he	
禾 hé	852
合 hé	853
何 hé	858
和 hé	878
河 hé	881
貉 hé	881
核 hé	881
涸 hé	882
闔 hé	882
喝 hè	882
噉 hè	882
赫 hè	882
焯 hè	883
褐 hè	883
嚇 hè	883

hei	
黑 hēi	883

heng	
恆 héng	885
脰 héng	886
骹 héng	886
橫 héng	887
衡 héng	888
橫 hèng	889

hong	
洪 hóng	889
紅 hóng	889
鴻 hóng	889

hou	
侯 hóu	890
喉 hóu	890
厚 hòu	891
後 hòu	892
候 hòu	898

hu	
乎 hū	903
呼 hū	907
忽 hū	908
惚 hū	908
狐 hú	908
虎 hǔ	908
互 hù	909
戶 hù	909
護 hù	909

hua	
華 huā	910
滑 huá	911
化 huà	912

huai	
踝 huái	934
懷 huái	935
壞 huài	935

huan	
環 huán	935
還 huán	936
緩 huǎn	936
宦 huàn	938
患 huàn	938

huang	
育 hūang	938
眙 hūang	939
皇 huáng	939
黃 huáng	939
恍 huǎng	946

hui	
回 huí	946

毀 hǔi	946
恚 huì	947
晦 huì	947
喙 huì	947
會 huì	947
慧 huì	949
噉 huì	949

hun	
昏 hūn	950
渾 hún	951
魂 hún	951

huo	
活 huó	951
火 huǒ	952
或 huò	959
惑 huò	963
禍 huò	965
霍 huò	965
藿 huò	965

J

ji	
几 jī	966
肌 jī	966
奇 jī	968
飢 jī	968
基 jī	968
脊 jī	969
期 jī	969
稽 jī	969
憊 jī	970
機 jī	970
積 jī	971
擊 jī	973
雞 jī	973
及 jí	974
吉 jí	979
即 jí	979
亟 jí	980
急 jí	980
革 jí	984
疾 jí	984
集 jí	987
極 jí	987
瘠 jí	989
藉 jí	989
己 jǐ	989
脊 jǐ	991
伎 jì	993
忌 jì	993
季 jì	993
既 jì	994
紀 jì	994
計 jì	997
寄 jì	997

寂 jì	997
悸 jì	997
際 jì	997
齊 jì	998
稷 jì	998
劑 jì	998

jia

加 jiā	998
俠 jiā	1000
家 jiā	1001
莢 jiā	1001
頰 jiā	1001
甲 jiǎ	1001
胛 jiǎ	1003
假 jiǎ	1004
痂 jiǎ	1004

jian

肩 jiān	1005
兼 jiān	1006
間 jiān	1007
閒 jiān	1007
堅 jiān	1007
煎 jiān	1010
漸 jiān	1010
監 jiān	1011
減 jiǎn	1011
簡 jiǎn	1012
蹇 jiǎn	1012
見 jiàn	1012
建 jiàn	1019
間 jiàn	1019
閒 jiàn	1023
楫 jiàn	1023
漸 jiàn	1023
賤 jiàn	1024
踐 jiàn	1024
薦 jiàn	1024

jiang

將 jiāng	1025
僵 jiāng	1026
漿 jiāng	1026
降 jiàng	1026
將 jiāng	1028
強 jiāng	1028

jiao

交 jiāo	1028
郊 jiāo	1031
焦 jiāo	1031
角 jiǎo	1032
脚 jiǎo	1036
絞 jiǎo	1036
傲 jiào	1036
教 jiào	1036

jie

皆 jiē	1037
揭 jiē	1045
街 jiē	1045
痠 jiē	1046
階 jiē	1046
劫 jié	1046
渴 jié	1046
結 jié	1046
節 jié	1047
竭 jié	1050
潔 jié	1051
解 jiě	1051
介 jiè	1053
戒 jiè	1054
藉 jiè	1055

jīn

几 jī	1055
今 jīn	1055
金 jīn	1057
津 jīn	1061
筋 jīn	1061
齡 jīn	1067
緊 jǐn	1068
謹 jǐn	1068
吟 jīn	1069
近 jìn	1069
浸 jìn	1070
進 jìn	1070
禁 jìn	1071
盡 jìn	1072

jīng

涇 jīng	1074
莖 jīng	1074
粳 jīng	1074
經 jīng	1074
精 jīng	1084
驚 jīng	1090
井 jǐng	1092
頸 jǐng	1093
勁 jìng	1093
淨 jìng	1094
竟 jìng	1094
脛 jìng	1094
瘕 jìng	1095
敬 jìng	1095
靜 jìng	1095

jiong

炅 jiǒng	1098
窘 jiǒng	1098

jiu

究 jiū	1099
鳩 jiū	1099

繆 jiū	1099
九 jiǔ	1099
久 jiǔ	1104
灸 jiǔ	1107
韭 jiǔ	1109
酒 jiǔ	1109
咎 jiù	1109
救 jiù	1110
就 jiù	1110
僦 jiù	1110

ju

居 jū	1110
拘 jū	1113
疽 jū	1113
蛆 jū	1114
駒 jū	1114
沮 jǔ	1114
矩 jǔ	1114
舉 jǔ	1114
巨 jù	1116
具 jù	1117
拒 jù	1117
俱 jù	1117
柅 jù	1120
距 jù	1120
聚 jù	1120
劇 jù	1121
據 jù	1121
瞿 jù	1121
懼 jù	1122

juan

卷 juǎn	1122
倦 juàn	1122
眷 juàn	1122

jue

決 jué	1123
角 jué	1124
厥 jué	1124
絕 jué	1134
槪 jué	1137

jun

君 jūn	1138
均 jūn	1139
軍 jūn	1139
峻 jùn	1139
菌 jùn	1139
朥 jùn	1139

K

kai

開 kāi	1140
-------	------

kan

堪 kān	1141
-------	------

kang

康 kāng	1142
亢 kàng	1142

kao

尻 kāo	1142
考 kǎo	1143
焯 kǎo	1143

ke

苛 kē	1143
髁 kē	1144
咳 ké	1144
可 kě	1149
渴 kě	1158
刻 kè	1160
客 kè	1162

keng

鏗 kēng	1167
--------	------

kong

空 kōng	1167
孔 kǒng	1169
空 kōng	1169
恐 kǒng	1169
控 kòng	1171

kou

口 kǒu	1171
扣 kòu	1174

ku

枯 kū	1174
哭 kū	1175
苦 kǔ	1175

kua

髁 kù	1182
------	------

kuai

快 kuài	1182
會 kuài	1183

kuan

髁 kūan	1183
--------	------

kuang

匡 kuāng	1183
悵 kuāng	1183
狂 kuáng	1183
曠 kuàng	1184

kui	
奎 kúi	1184
揆 kúi	1185
葵 kúi	1185
匱 kùì	1185
憤 kùì	1186
潰 kùì	1186
kun	
坤 kūn	1186
困 kùn	1187
kuo	
廓 kùo	1187
L	
la	
拉 lā	1188
lai	
來 lái	1188
厲 lài	1192
lan	
藍 lán	1192
蘭 lán	1192
覽 lǎn	1192
lang	
狼 láng	1193
琅 láng	1193
朗 lǎng	1193
lao	
勞 láo	1193
醪 láo	1194
老 lǎo	1194
le	
樂 lè	1195
lei	
雷 léi	1196
羸 léi	1197
累 lěi	1198
壘 lěi	1198
肋 lèi	1198
淚 lèi	1198
累 lèi	1199
類 lèi	1199
leng	
冷 lěng	1201
li	
離 lí	1201

虜 lí	1202
李 lǐ	1202
里 lǐ	1203
理 lǐ	1203
裏 lǐ	1207
體 lǐ	1208
力 lì	1208
立 lì	1209
利 lì	1211
戾 lì	1214
栗 lì	1214
鬲 lì	1214
詈 lì	1214
慄 lì	1215
慄 lì	1215
厲 lì	1216
歷 lì	1216
癘 lì	1216
灑 lì	1217
麗 lì	1217
礪 lì	1217
lian	
連 lián	1217
廉 lián	1218
濂 lián	1218
斂 liǎn	1219
liang	
良 liáng	1219
梁 liáng	1220
涼 liáng	1220
量 liáng	1223
兩 liǎng	1223
量 liang	1226
liao	
僚 liáo	1226
寥 liáo	1226
醪 liáo	1226
療 liǎo	1226
lie	
列 liè	1227
冽 liè	1227
戾 liè	1227
烈 liè	1228
裂 liè	1228
lin	
林 lín	1229
淋 lín	1229
霖 lín	1229
臨 lín	1229
鱗 lín	1231
稟 lǐn	1232
凜 lǐn	1232
廩 lǐn	1232

ling	
凌 líng	1232
陵 líng	1233
零 líng	1233
靈 líng	1233
領 líng	1234
令 líng	1234
liu	
流 liú	1242
留 liú	1244
柳 liǔ	1247
溜 liù	1247
溜 liù	1256
long	
隆 lóng	1256
癰 lóng	1256
聾 lóng	1257
隴 lǒng	1258
lou	
婁 lóu	1258
樓 lóu	1258
漏 lòu	1258
瘻 lòu	1259
lu	
臚 lú	1259
顚 lú	1259
鹵 lǔ	1259
陸 lù	1259
路 lù	1259
漉 lù	1260
露 lù	1260
luan	
攣 luán	1261
卵 lǔan	1262
亂 luàn	1262
lū	
蘆 lú	1264
脬 lǔ	1264
僂 lǔ	1264
膂 lǔ	1265
縷 lǔ	1265
律 lù	1265
慮 lù	1265
lun	
倫 lún	1266
論 lùn	1266
luo	
羅 lúo	1270
倮 lǔo	1270

洛 luò	1271
絡 luò	1271
落 luò	1278
漉 luò	1279
灑 luò	1279
M	
ma	
麻 má	1280
馬 mǎ	1280
罵 mà	1280
mai	
脈 mài	1281
麥 mài	1307
man	
滿 mǎn	1308
慢 màn	1315
漫 màn	1315
蔓 màn	1315
mang	
芒 máng	1315
盲 máng	1316
癢 máng	1316
莽 mǎng	1316
mao	
毛 máo	1316
虜 máo	1320
卯 mǎo	1320
昂 mǎo	1321
冒 mào	1321
茂 mào	1321
贅 mào	1322
霧 mào	1322
mei	
眉 méi	1322
每 měi	1323
美 měi	1323
味 mèi	1324
昧 mèi	1324
men	
門 mén	1324
捫 mén	1325
悶 mèn	1326
滿 mèn	1326
meng	
萌 méng	1326
蒙 méng	1326
朦 méng	1327
霧 méng	1327
孟 mèng	1327

夢 mèng	1327
mi	
迷 mí	1328
糜 mí	1329
糜 mí	1329
糜 mí	1329
米 mǐ	1329
秘 mì	1329
密 mì	1329
謐 mì	1330
mian	
瞑 mián	1330
眠 mián	1330
綿 mián	1331
免 miǎn	1331
面 miàn	1331
miao	
眇 miǎo	1333
妙 miào	1333
mie	
滅 miè	1334
巖 miè	1334
min	
民 mín	1334
敏 mǐn	1338
閔 mǐn	1338
ming	
名 míng	1339
明 míng	1344
冥 míng	1356
暝 míng	1357
鳴 míng	1357
瞑 míng	1359
命 mìng	1360
miu	
繆 miù	1362
謬 miù	1363
mo	
募 mó	1363
膜 mó	1363
摩 mó	1364
末 mò	1364
沫 mò	1365
歿 mò	1365
脈 mò	1365
莫 mò	1365
墨 mò	1366
默 mò	1366

mou	
謀 móu	1366
繆 móu	1366
mu	
母 mǔ	1366
牡 mǔ	1367
拇 mǔ	1367
木 mù	1367
目 mù	1371
沐 mù	1376
牧 mù	1376
募 mù	1376
慕 mù	1376
暮 mù	1377
騫 mù	1377
N	
na	
內 nà	1378
nai	
乃 nǎi	1378
奈 nài	1390
能 nài	1395
nan	
男 nán	1395
南 nán	1396
難 nán	1397
nang	
囊 náng	1398
nao	
懷 nāo	1398
撓 náo	1398
腦 nǎo	1398
淖 nào	1399
nei	
內 nèi	1400
neng	
能 néng	1409
ni	
泥 ní	1417
疑 nǐ	1417
擬 nǐ	1417
逆 nì	1417
匿 nì	1425
溺 nì	1426
nian	
年 nián	1427

念 niàn	1428
niao	
鳥 niǎo	1428
溺 niào	1428
nie	
聶 niè	1429
嚙 niè	1429
ning	
冰 níng	1429
寧 níng	1429
凝 níng	1429
niu	
牛 níu	1431
nong	
農 nóng	1432
膿 nóng	1432
nu	
弩 nǔ	1432
怒 nù	1433
nuan	
暖 nuǎn	1435
nǔ	
女 nǚ	1435
衄 nù	1436
nüe	
虐 nüè	1437
瘡 nüè	1437
O	
ou	
偶 ǒu	1441
嘔 ǒu	1441
P	
pai	
俳 pái	1444
排 pái	1444
pan	
判 pàn	1444
pang	
滂 pāng	1444
傍 páng	1444
膀 páng	1444

pao	
胞 pāo	1445
pei	
坯 pēi	1445
佩 pèi	1446
配 pèi	1446
pen	
盆 pén	1446
peng	
膨 péng	1447
捧 pěng	1447
餅 pǐng	1447
pi	
被 pī	1447
礮 pī	1447
皮 pí	1447
脾 pí	1452
罷 pí	1458
否 pǐ	1458
痞 pǐ	1458
辟 pì	1459
僻 pì	1459
澀 pì	1459
譬 pì	1460
pian	
偏 piān	1461
篇 piān	1461
便 pián	1465
piao	
漂 piāo	1465
飄 piāo	1465
慄 piào	1466
pin	
貧 pín	1466
品 pǐn	1466
牝 pìn	1467
ping	
平 píng	1467
評 píng	1471
馮 píng	1471
憑 píng	1471
po	
頗 pō	1471
朴 pò	1472
迫 pò	1472
破 pò	1472
粕 pò	1473
魄 pò	1473

pu	
仆 pū	1473
僕 pú	1474
朴 pǔ	1474
普 pǔ	1474

Q

qi	
七 qī	1475
悽 qī	1479
威 qī	1479
淒 qī	1479
欺 qī	1479
溪 qī	1482
漆 qī	1482
岐 qí	1482
其 qí	1504
奇 qí	1578
齊 qí	1579
臍 qí	1580
起 qǐ	1581
啟 qǐ	1585
稽 qǐ	1586
亟 qì	1586
泣 qì	1586
氣 qì	1587
棄 qì	1661
器 qì	1662

qia	
洽 qià	1662
𪔐 qià	1662

qian	
千 qiān	1662
愆 qiān	1663
遷 qiān	1663
前 qián	1663
乾 qián	1665
黔 qián	1665
淺 qián	1665
欠 qiàn	1666

qiang	
強 qiáng	1666

qiao	
躑 qiāo	1668
焦 qiāo	1669
巧 qiǎo	1669
殼 qiào	1669
竅 qiào	1669

qie	
切 qiē	1671

且 qiē	1671
切 qiè	1673
怯 qiè	1674
挈 qiè	1675

qin	
浸 qīn	1675
親 qīn	1675
琴 qín	1675
禽 qín	1675
寢 qǐn	1675

qing	
青 qīng	1676
卿 qīng	1677
清 qīng	1677
傾 qīng	1682
輕 qīng	1682
情 qíng	1683
頃 qǐng	1683
請 qǐng	1684
清 qìng	1685

qiong	
冨 qióng	1686
窮 qióng	1686

qiu	
秋 qiū	1686
求 qiú	1691
勦 qiú	1692

qu	
曲 qū	1693
屈 qū	1694
𪔐 qū	1695
𪔐 qū	1695
祛 qū	1696
區 qū	1696
蛆 qū	1697
趨 qū	1697
軀 qū	1697
瞿 qú	1697
曲 qǔ	1697
取 qǔ	1697
𪔐 qǔ	1701
去 qù	1701
𪔐 qù	1706

quan	
全 quán	1706
卷 quán	1707
泉 quán	1707
蹇 quán	1709
權 quán	1709
顴 quán	1710
犬 quán	1710

que	
缺 qūe	1711
却 què	1711
雀 què	1712

qun	
逡 qūn	1712
群 qún	1712
癩 qún	1712

R

ran	
然 rán	1713

rang	
攘 ráng	1718

rao	
擾 rǎo	1718
繞 rào	1719

re	
熱 rè	1719

ren	
人 rén	1743
仁 rén	1760
壬 rén	1761
刃 rèn	1762
任 rèn	1762
妊 rèn	1763

ri	
日 rì	1763

rong	
容 róng	1774
溶 róng	1775
榮 róng	1775

rou	
柔 róu	1778
肉 ròu	1779

ru	
如 rú	1786
茹 rú	1800
儒 rú	1800
濡 rú	1800
蠕 rú	1801
汝 rǔ	1801
乳 rǔ	1802
辱 rǔ	1802
入 rù	1802
潯 rù	1809

ruan	
𪔐 rǔan	1810
𪔐 rǔan	1811

rui	
銳 ruì	1811

run	
閏 rùn	1811
潤 rùn	1812

ruo	
若 ruò	1813
弱 ruò	1816
𪔐 ruò	1816
𪔐 ruò	1817

S

sa	
洒 sǎ	1818
灑 sǎ	1819

sai	
塞 sāi	1819

san	
三 sān	1820
參 sān	1833
散 sàn	1834

sang	
喪 sāng	1837

sao	
臊 sāo	1837

se	
色 sè	1837
泣 sè	1844
塞 sè	1844
瑟 sè	1844
澀 sè	1844
颺 sè	1846

sen	
森 sēn	1846

sha	
沙 shā	1846
殺 shā	1847
厦 shà	1848
𪔐 shà	1848

shan	
山 shān	1848
𪔐 shān	1849

疝 shàn	1849
善 shàn	1850
擅 shàn	1859
shang	
商 shāng	1859
傷 shāng	1862
賞 shǎng	1870
上 shàng	1870
尚 shàng	1896
shao	
梢 shāo	1896
稍 shāo	1896
招 shāo	1896
少 shǎo	1896
稍 shào	1921
she	
舌 shé	1921
舍 shè	1922
射 shè	1924
涉 shè	1924
攝 shè	1924
shei	
誰 shéi	1924
shen	
申 shēn	1925
伸 shēn	1925
身 shēn	1926
呻 shēn	1932
腫 shēn	1932
深 shēn	1932
神 shén	1934
沈 shěn	1938
審 shěn	1938
甚 shèn	1939
腎 shèn	1947
慎 shèn	1956
滲 shèn	1956
sheng	
升 shēng	1956
生 shēng	1957
勝 shēng	1977
聲 shēng	1977
繩 shéng	1978
省 shěng	1978
眚 shěng	1978
乘 shèng	1980
盛 shèng	1980
勝 shèng	1987
聖 shèng	2001
shi	
尸 shī	2003

失 shī	2003
施 shī	2007
師 shī	2007
濕 shī	2008
十 shí	2013
石 shí	2025
食 shí	2027
時 shí	2035
蝕 shí	2046
實 shí	2046
識 shí	2052
矢 shǐ	2053
弛 shǐ	2053
豕 shǐ	2053
使 shǐ	2053
始 shǐ	2056
弛 shǐ	2063
施 shǐ	2063
士 shì	2063
世 shì	2063
市 shì	2064
示 shì	2064
式 shì	2065
使 shì	2065
事 shì	2065
侍 shì	2067
室 shì	2067
是 shì	2067
視 shì	2076
掣 shì	2079
勢 shì	2079
嗜 shì	2079
試 shì	2080
適 shì	2080
釋 shì	2081
shou	
收 shōu	2081
熟 shóu	2084
手 shǒu	2084
守 shǒu	2089
首 shǒu	2090
受 shòu	2091
授 shòu	2095
壽 shòu	2095
瘦 shòu	2096
獸 shòu	2096
shu	
几 shū	2096
書 shū	2097
殊 shū	2097
舒 shū	2097
疏 shū	2097
踈 shū	2097
樞 shū	2098
輸 shū	2099
孰 shú	2099

熟 shú	2100
暑 shǔ	2100
黍 shǔ	2103
署 shǔ	2104
鼠 shǔ	2104
數 shǔ	2104
屬 shǔ	2104
束 shù	2104
俞 shù	2105
庶 shù	2108
術 shù	2109
䟽 shù	2109
數 shù	2109
樹 shù	2116
shuai	
衰 shuāi	2117
shuan	
喘 shuàn	2121
shuang	
霜 shuāng	2121
爽 shǔang	2123
shui	
隹 shuí	2123
誰 shuí	2123
水 shǔi	2123
shun	
眴 shùn	2133
順 shùn	2133
曠 shùn	2134
囑 shùn	2134
shuo	
說 shuō	2135
朔 shuò	2135
數 shuò	2135
爍 shuò	2135
鑠 shuò	2136
si	
司 sī	2136
私 sī	2140
思 sī	2140
斯 sī	2141
嘶 sī	2141
死 sǐ	2141
巳 sì	2155
四 sì	2155
似 sì	2165
伺 sì	2166
食 sì	2166
song	
松 sōng	2166

頌 sòng	2166
誦 sòng	2166
sou	
洩 sōu	2167
嗽 sòu	2167
su	
蘇 sū	2168
俗 sú	2168
汭 sù	2168
素 sù	2168
速 sù	2169
宿 sù	2169
肅 sù	2170
suan	
痠 sūan	2171
酸 sūan	2172
sui	
雖 sūi	2176
隨 súi	2177
髓 suǐ	2178
歲 suì	2180
遂 suì	2187
隧 suì	2187
sun	
孫 sūn	2188
飧 sūn	2189
損 sǔn	2189
suo	
縮 sūo	2190
所 sǔo	2191
索 sǔo	2214
T	
ta	
他 tā	2215
漉 tà	2215
tai	
胎 tāi	2215
殆 tái	2216
能 tái	2216
大 tài	2216
太 tài	2216
tan	
憊 tán	2237
彈 tán	2237
炭 tàn	2237
tang	
湯 tāng	2237

堂 táng	2238
滄 táng	2238
tao	
桃 táo	2239
teng	
疼 téng	2239
龇 téng	2239
騰 téng	2240
ti	
提 tí	2240
體 tǐ	2240
涕 tì	2243
惕 tì	2244
嚏 tì	2244
鬚 tì	2245
tian	
天 tiān	2245
田 tián	2263
恬 tián	2263
tiao	
條 tiáo	2263
調 tiáo	2264
tie	
鐵 tiě	2267
ting	
聽 tīng	2267
廷 tíng	2267
庭 tíng	2268
霆 tíng	2268
tong	
通 tōng	2268
同 tóng	2273
彤 tóng	2280
童 tóng	2280
瞳 tóng	2280
統 tǒng	2280
痛 tòng	2281
tou	
投 tóu	2297
頭 tóu	2297
tu	
怏 tū	2300
突 tū	2300
龠 tú	2301
土 tǔ	2301
吐 tǔ	2304
菟 tù	2305

tuan	
湍 tuān	2306
tui	
推 tuī	2306
惇 tūi	2307
頹 tuí	2307
癩 tuí	2307
退 tuì	2307
tun	
吞 tūn	2308
惇 tūn	2308
臀 tún	2308
tuo	
脫 tuō	2308
唾 tuò	2309

W

wa	
污 wā	2311
wai	
外 wài	2311
wan	
丸 wán	2318
完 wán	2319
玩 wán	2319
癩 wán	2319
宛 wǎn	2319
惋 wǎn	2319
晚 wǎn	2320
腕 wǎn	2320
苑 wǎn	2321
萬 wàn	2321
wang	
亡 wáng	2324
王 wáng	2325
往 wǎng	2325
王 wàng	2326
妄 wàng	2326
忘 wàng	2328
往 wàng	2328
wei	
危 wēi	2329
微 wēi	2329
委 wēi	2332
萎 wēi	2332
為 wéi	2332
唯 wéi	2371
惟 wéi	2371
違 wéi	2371

維 wéi	2372
尾 wěi	2372
委 wěi	2373
痼 wěi	2373
萎 wěi	2375
痿 wěi	2375
緯 wěi	2377
未 wèi	2377
位 wèi	2381
味 wèi	2383
為 wèi	2387
畏 wèi	2387
胃 wèi	2388
遺 wèi	2394
熨 wèi	2394
衛 wèi	2395
謂 wèi	2397

wen

溫 wēn	2412
文 wén	2418
聞 wén	2418
紊 wèn	2425
問 wèn	2425
豐 wèn	2431

wo

我 wǒ	2431
沃 wò	2431
臥 wò	2432
握 wò	2434

wu

污 wū	2434
屋 wū	2434
烏 wū	2435
鳴 wū	2435
毋 wú	2435
吾 wú	2435
無 wú	2436
五 wǔ	2447
午 wǔ	2469
伍 wǔ	2470
忤 wǔ	2470
侮 wǔ	2470
勿 wù	2470
戊 wù	2472
物 wù	2473
悟 wù	2478
務 wù	2478
惡 wù	2478
霧 wù	2478
鶯 wù	2479
鶯 wù	2479
霽 wù	2479

X

xi	
夕 xī	2480
西 xī	2480
吸 xī	2481
昔 xī	2481
息 xī	2482
悉 xī	2484
浙 xī	2485
溪 xī	2485
嘻 xī	2486
膝 xī	2486
錫 xī	2488
禧 xī	2488
曦 xī	2488
席 xí	2488
襲 xí	2488
喜 xǐ	2489
系 xì	2490
係 xì	2490
邴 xì	2490
細 xì	2491
繫 xì	2492

xia

俠 xiá	2492
斜 xiá	2492
暇 xiá	2492
霞 xiá	2493
下 xià	2493
夏 xià	2516
嚇 xià	2522

xian

先 xiān	2522
鮮 xiān	2529
弦 xián	2529
咸 xián	2530
涎 xián	2530
閑 xián	2530
嫌 xián	2530
銜 xián	2531
賢 xián	2531
痼 xián	2531
鹹 xián	2531
洒 xiǎn	2536
顯 xiǎn	2536
見 xiàn	2536
陷 xiàn	2536
閒 xián	2538

xiang

相 xiāng	2538
香 xiāng	2545
鄉 xiāng	2545
降 xiáng	2545

祥	xiang	2546
想	xiang	2546
響	xiang	2546
相	xiang	2546
象	xiang	2546
項	xiang	2547

xiao

消	xiao	2549
銷	xiao	2551
蕭	xiao	2551
囂	xiao	2551
小	xiao	2551
曉	xiao	2556
肖	xiao	2557
笑	xiao	2557
嘯	xiao	2557

xie

邪	xie	2557
協	xie	2566
脇	xie	2567
斜	xie	2570
泄	xie	2570
解	xie	2575
薤	xie	2576
瀉	xie	2576
蟹	xie	2580

xin

心	xin	2580
辛	xin	2592
新	xin	2597
薪	xin	2598
信	xin	2598
囟	xin	2599

xing

星	xing	2599
腥	xing	2601
興	xing	2601
刑	xing	2602
行	xing	2602
形	xing	2613
榮	xing	2620
省	xing	2620
杏	xing	2621
姓	xing	2621
幸	xing	2621
性	xing	2621

xiong

凶	xiong	2622
兄	xiong	2622
兇	xiong	2622
胸	xiong	2622
雄	xiong	2625

xiu

休	xiu	2626
修	xiu	2626
秀	xiu	2626
岫	xiu	2627
臭	xiu	2627
宿	xiu	2627

xu

戌	xu	2627
虛	xu	2628
須	xu	2639
鬚	xu	2639
徐	xu	2639
許	xu	2640
序	xu	2640
畜	xu	2641
絮	xu	2641
緒	xu	2641
蓄	xu	2641
穡	xu	2641

xuan

宣	xuan	2641
暄	xuan	2642
玄	xuan	2642
旋	xuan	2643
懸	xuan	2643
眩	xuan	2644
洵	xuan	2645

xue

削	xue	2646
穴	xue	2646
學	xue	2649
雪	xue	2649
血	xue	2650

xun

熏	xun	2663
曛	xun	2663
巡	xun	2664
循	xun	2664
迅	xun	2666
徇	xun	2666

Y

ya

厭	ya	2667
牙	ya	2667
涯	ya	2667

yan

咽	yan	2667
焉	yan	2668
煙	yan	2669

厭	yan	2670
言	yan	2670
岩	yan	2677
延	yan	2677
炎	yan	2677
顏	yan	2679
嚴	yan	2679
鹽	yan	2679
衍	yan	2679
偃	yan	2680
眼	yan	2680
演	yan	2681
晏	yan	2681
焰	yan	2681
厭	yan	2682
燕	yan	2682
諺	yan	2682
驗	yan	2682

yang

央	yang	2683
殃	yang	2684
羊	yang	2684
揚	yang	2684
陽	yang	2685
瘍	yang	2728
仰	yang	2730
養	yang	2730
癢	yang	2732

yao

夭	yao	2732
要	yao	2733
腰	yao	2735
搖	yao	2739
繇	yao	2739
窈	yao	2739
要	yao	2740
瘳	yao	2740
曜	yao	2740
藥	yao	2740
耀	yao	2743

ye

噎	ye	2743
邪	ye	2743
耶	ye	2743
也	ye	2744
野	ye	2806
夜	ye	2807
掖	ye	2808
液	ye	2808
喝	ye	2810
業	ye	2810
葉	ye	2810

yi

一	yi	2811
---	----	------

衣	yi	2824
依	yi	2825
噫	yi	2825
醫	yi	2826
諶	yi	2827
宜	yi	2827
移	yi	2830
疑	yi	2832
遺	yi	2832
頤	yi	2833
乙	yi	2834
己	yi	2835
以	yi	2843
矣	yi	2880
苡	yi	2886
倚	yi	2886
亦	yi	2886
衣	yi	2889
抑	yi	2889
佻	yi	2890
易	yi	2890
施	yi	2892
悒	yi	2892
益	yi	2892
異	yi	2893
逸	yi	2895
噍	yi	2896
意	yi	2897
溢	yi	2899
義	yi	2901
翳	yi	2901
翼	yi	2901
薏	yi	2901
議	yi	2902

yin

因	yin	2902
音	yin	2905
殷	yin	2906
陰	yin	2907
瘡	yin	2948
黔	yin	2949
吟	yin	2949
寅	yin	2949
淫	yin	2950
澤	yin	2953
斲	yin	2953
引	yin	2953
殷	yin	2956
飲	yin	2956
隱	yin	2959
飲	yin	2959

ying

英	ying	2959
榮	ying	2960
應	ying	2960
膺	ying	2960

纓 yīng 2961
迎 yíng 2961
盈 yíng 2962
熒 yíng 2962
營 yíng 2963
贏 yíng 2964
影 yǐng 2964
應 yīng 2964

yong

雍 yōng 2972
壅 yōng 2972
擁 yōng 2973
癰 yōng 2973
勇 yǒng 2974
涌 yǒng 2975
用 yòng 2975

you

攸 yōu 2981
幽 yōu 2981
憂 yōu 2981
尤 yóu 2982
由 yóu 2982
游 yóu 2983
猶 yóu 2984
繇 yóu 2984
有 yǒu 2984
酉 yǒu 3009
牖 yǒu 3010
又 yòu 3010
右 yòu 3011
幼 yòu 3016

yu

余 yú 3016
於 yú 3019
臾 yú 3055
俞 yú 3056
魚 yú 3056
愉 yú 3057
揄 yú 3057
隅 yú 3057
愚 yú 3057
榆 yú 3058
餘 yú 3058
踰 yú 3062
歟 yú 3062
醵 yú 3062
予 yǔ 3062
宇 yǔ 3063
羽 yǔ 3063
雨 yǔ 3066
傴 yǔ 3071
與 yǔ 3071
語 yǔ 3078
玉 yù 3079
育 yù 3079

浴 yù 3080
域 yù 3080
御 yù 3081
欲 yù 3081
遇 yù 3085
愈 yù 3085
諭 yù 3088
燠 yù 3088
鬱 yù 3088

yuan

宛 yuān 3090
冤 yuān 3090
淵 yuān 3091
瘡 yuān 3091
元 yuán 3091
垣 yuán 3092
原 yuán 3092
員 yuán 3093
援 yuán 3093
圓 yuán 3093
源 yuán 3093
緣 yuán 3094
遠 yuǎn 3094
怨 yuàn 3097
苑 yuàn 3097
願 yuàn 3097

yue

曰 yuē 3101
約 yuē 3163
噉 yuē 3164
月 yuè 3164
越 yuè 3168
說 yuè 3169
樂 yuè 3169
躍 yuè 3169

yun

勻 yún 3169
雲 yún 3169
隕 yǔn 3171
殞 yǔn 3171
孕 yùn 3171
宛 yùn 3171
苑 yùn 3171
慍 yùn 3172
運 yùn 3172
熨 yùn 3177

Z

za

雜 zá 3178

zai

災 zāi 3178
哉 zāi 3180

再 zài 3181
在 zài 3182
載 zài 3202

zan

贊 zàn 3203

zang

藏 zàng 3203

zao

遭 zāo 3203
糟 zāo 3203
早 zǎo 3203
棗 zǎo 3205
燥 zào 3205
躁 zào 3210

ze

迨 zé 3211
則 zé 3211
責 zé 3252
擇 zé 3252
澤 zé 3252
劓 zé 3254

zei

賊 zéi 3254

zeng

增 zēng 3255
憎 zēng 3255

zha

皸 zhā 3255
乍 zhà 3255

zhai

齋 zhāi 3256

zhan

占 zhān 3257
瞻 zhān 3257
譚 zhān 3257
斬 zhǎn 3257
湛 zhàn 3258
戰 zhàn 3258

zhang

張 zhāng 3258
章 zhāng 3258
彰 zhāng 3259
長 zhǎng 3259
掌 zhǎng 3259
丈 zhàng 3260
張 zhàng 3260
脹 zhàng 3260

zhao

招 zhāo 3262
昭 zhāo 3262
朝 zhāo 3263
爪 zhǎo 3263
召 zhào 3264
兆 zhào 3265
肇 zhào 3265

zhe

折 zhé 3265
輒 zhé 3267
蟄 zhé 3267
聶 zhé 3268
者 zhě 3268
赭 zhě 3328

zhen

貞 zhēn 3328
真 zhēn 3329
鍼 zhēn 3331
枕 zhěn 3336
疹 zhěn 3337
疹 zhěn 3337
診 zhěn 3337
軫 zhěn 3340
振 zhèn 3340
陳 zhèn 3341
敕 zhèn 3341
震 zhèn 3341
鎮 zhèn 3342

zheng

正 zhēng 3342
爭 zhēng 3342
蒸 zhēng 3343
徵 zhēng 3344
整 zhěng 3347
正 zhèng 3347
政 zhèng 3353
證 zhèng 3357

zhi

之 zhī 3357
支 zhī 3463
汁 zhī 3465
枝 zhī 3465
知 zhī 3465
胝 zhī 3475
脂 zhī 3476
直 zhí 3476
值 zhí 3476
執 zhí 3476
蹠 zhí 3477
止 zhǐ 3477
旨 zhǐ 3480
指 zhǐ 3480

枳 zhǐ	3482
徵 zhǐ	3482
至 zhì	3482
志 zhì	3500
制 zhì	3503
治 zhì	3505
炙 zhì	3523
致 zhì	3523
痔 zhì	3524
瘞 zhì	3524
室 zhì	3524
曉 zhì	3524
智 zhì	3525
稚 zhì	3525
置 zhì	3525
雉 zhì	3525
滯 zhì	3526
瘳 zhì	3526
繳 zhì	3526
質 zhì	3526
識 zhì	3526
zhong	
中 zhōng	3526
終 zhōng	3548
鐘 zhōng	3552
鍾 zhōng	3552
腫 zhǒng	3552
踵 zhǒng	3556
中 zhòng	3557
仲 zhòng	3557
重 zhòng	3557

眾 zhòng	3560
zhou	
州 zhōu	3561
舟 zhōu	3562
周 zhōu	3562
粥 zhōu	3563
肘 zhǒu	3563
晝 zhòu	3563
膺 zhòu	3564
驟 zhòu	3564
zhu	
朱 zhū	3564
珠 zhū	3564
誅 zhū	3565
諸 zhū	3565
朮 zhú	3568
竹 zhú	3568
主 zhǔ	3568
拄 zhǔ	3576
屬 zhǔ	3576
助 zhù	3578
杼 zhù	3578
注 zhù	3578
柱 zhù	3580
祝 zhù	3580
疰 zhù	3581
著 zhù	3581
膺 zhù	3582
築 zhù	3582
鑄 zhù	3582

zhua	
抓 zhā	3582
爪 zhǎ	3582
zhuan	
專 zhūan	3583
轉 zhǔan	3583
傳 zhùan	3584
zhuang	
壯 zhùang	3584
狀 zhùang	3585
zhui	
追 zhūi	3587
椎 zhūi	3587
錐 zhūi	3588
墜 zhùi	3588
zhuo	
頤 zhūo	3589
灼 zhúo	3589
着 zhúo	3589
著 zhúo	3589
濁 zhúo	3589
濯 zhúo	3590
zi	
茲 zī	3590
滋 zī	3590
資 zī	3590

子 zǐ	3591
紫 zǐ	3596
自 zì	3596
眚 zì	3598
漬 zì	3598
zong	
宗 zōng	3599
摠 zǒng	3599
癢 zòng	3599
縱 zòng	3600
zou	
走 zǒu	3600
zu	
足 zú	3601
卒 zú	3613
zui	
最 zùi	3614
醉 zùi	3614
zuo	
左 zǔo	3615
佐 zǔo	3620
乍 zùo	3622
作 zùo	3622
坐 zùo	3624

List of Su wen Characters, Arranged According to the Number of Strokes

This list of characters refers to the number and pinyin reading of the main entry under which a given character appears in the dictionary and in the concordance.

Characters with identical stroke numbers are arranged, first, according to the sequence of the 214 Kangxi radicals, and, second, according to the type of stroke.

STROKES: 1

一 1565 yī

STROKES: 2

乙 1576 yǐ
 丁 266 dīng
 七 1000 qī
 乃 922 nǎi
 九 657 jiǔ
 二 305 èr
 人 1084 rén
 入 1104 rù
 八 9 bā
 几 1208 shǐ
 刀 237 dāo
 力 761 lì
 十 1173 shí
 又 1639 yòu

STROKES: 3

三 1118 sān
 下 1420 xià
 丈 1735 zhàng
 上 1138 shàng
 丸 1332 wán
 凡 312 fán
 久 658 jiǔ
 也 1558 yě
 亡 1341 wáng
 刃 1087 rèn
 千 1020 qiān
 口 713 kǒu
 土 1318 tǔ
 士 1184 shì
 夕 1397 xī
 大 214 dà
 女 952 nǚ
 子 1849 zǐ
 寸 207 cùn
 小 1447 xiǎo
 尸 1168 shī
 山 1131 shān
 川 174 chūan

工 413 gōng
 己 562 jǐ
 巳 1577 yǐ
 巳 1248 sì
 干 383 gān
 弓 414 gōng

STROKES: 4

丑 162 chǒu
 丕 91 bù
 中 1798 zhōng
 丹 222 dān
 之 1766 zhī
 予 1655 yǔ
 井 644 jǐng
 互 507 hù
 五 1384 wǔ
 亢 699 kàng
 仁 1085 rén
 仆 996 pū
 今 627 jīn
 介 625 jiè
 元 1676 yuán
 内 932 nèi
 六 807 liù
 公 415 gōng
 凶 1478 xiōng
 分 336 fēn
 切 1033 qiè
 匀 1693 yún
 勿 1389 wù
 化 512 huà
 午 1385 wǔ
 升 1160 shēng
 及 552 jí
 反 317 fǎn
 壬 1086 rén
 天 1296 tiān
 夫 348 fū
 太 1282 tài
 夭 1547 yāo
 孔 710 kǒng
 少 1142 shǎo
 尤 1632 yóu
 尺 149 chǐ

引 1609 yǐn
 心 1460 xīn
 戶 508 hù
 手 1200 shǒu
 支 1767 zhī
 文 1368 wén
 方 321 fāng
 日 1090 rì
 曰 1687 yuē
 月 1690 yuè
 木 915 mù
 欠 1026 qiàn
 止 1777 zhǐ
 毋 1381 wú
 比 43 bǐ
 毛 855 máo
 水 1234 shuǐ
 火 537 huǒ
 爪 1740 zhǎo
 父 369 fù
 牙 1516 yá
 牛 946 niú
 犬 1072 quǎn
 王 1342 wáng

STROKES: 5

丙 75 bǐng
 世 1185 shì
 且 1032 qiě
 主 1820 zhǔ
 乍 1723 zhà
 乏 307 fá
 乎 501 hū
 以 1578 yǐ
 他 1278 tā
 代 215 dài
 令 803 lìng
 充 155 chōng
 兄 1479 xiōng
 冊 108 cè
 冬 269 dōng
 出 165 chū
 加 576 jiā
 功 416 gōng
 北 32 běi

半	18	bàn
占	1725	zhān
卯	856	mǎo
去	1065	qù
可	704	kě
古	424	gǔ
右	1640	yòu
召	1741	zhào
司	1242	sī
四	1249	sì
外	1331	wài
央	1538	yāng
失	1169	shī
孕	1697	yùn
尻	700	kāo
巨	673	jù
巧	1029	qiǎo
左	1863	zuǒ
市	1186	shì
布	92	bù
平	987	píng
幼	1641	yòu
弗	352	fú
必	47	bì
戊	1390	wù
斥	151	chì
旦	226	dàn
朮	1818	zhú
朮	40	běn
本	1359	wèi
未	905	mò
未	1763	zhèng
正	912	mǔ
母	891	mín
民	247	dī
民	1768	zhī
汁	318	fàn
犯	1500	xúan
玄	1662	yù
玉	384	gān
甘	1161	shēng
生	1628	yòng
用	1297	tián
田	1633	yóu
由	581	jǐa
甲	1148	shēn
申	12	bái
白	971	pí
皮	916	mù
目	1180	shǐ
矢	1174	shí
石	1187	shì
示	473	hé
禾	1506	xué
穴	762	lì
立		

STROKES: 6

交	606	jīao
亦	1582	yì
亥	463	hài
伍	1386	wǔ
伎	564	jì
伐	308	fá
休	1483	xīu
伏	353	fú
仲	1803	zhòng
任	1088	rèn
仰	1544	yǎng
光	446	guāng
兇	1480	xīong
兆	1742	zhào
先	1422	xīan
全	1066	quán
共	419	gòng
再	1703	zài
冰	73	bīng
凶	1465	xìn
列	786	liè
刑	1469	xíng
匡	721	kūang
危	1346	wēi
吉	553	jí
同	1307	tóng
吐	1319	tǔ
各	408	gè
名	894	míng
合	474	hé
因	1598	yīn
回	526	huí
地	252	dì
在	1704	zài
多	292	duō
妄	1344	wàng
好	471	hào
如	1096	rú
存	206	cún
宇	1656	yǔ
守	1201	shǒu
安	6	ān
州	1806	zhōu
并	78	bīng
年	939	nián
式	1188	shì
弛	144	chí
戊	1487	xū
成	138	chéng
扣	714	kòu
收	1199	shōu
早	1709	zǎo
旨	1778	zhǐ
曲	1054	qū
有	1636	yǒu
朴	998	pǔ

朱	1814	zhū
次	191	cì
此	190	cǐ
死	1247	sǐ
汝	1101	rǔ
汗	467	hàn
污	1377	wū
牝	986	pìn
百	13	bǎi
竹	1819	zhú
米	879	mǐ
羊	1540	yáng
羽	1657	yǔ
老	744	lǎo
考	701	kǎo
而	301	ér
耳	302	ěr
肉	1095	ròu
肋	750	lèi
肌	543	jī
臣	129	chén
自	1851	zì
至	1781	zhì
舌	1143	shé
舟	1807	zhōu
色	1122	sè
艾	4	ài
血	1509	xuè
行	1470	xíng
衣	1566	yī
西	1398	xī

STROKES: 7

位	1360	wèi
何	475	hé
佐	1864	zuǒ
伺	1251	sì
伸	1149	shēn
似	1250	sì
但	227	dàn
作	1865	zuò
伯	82	bó
余	1642	yú
兌	289	duì
免	885	miǎn
兵	74	bīng
冷	753	lěng
別	69	bié
判	960	pàn
利	763	lì
劫	619	jié
助	1823	zhù
即	554	jí
却	1074	què
卵	825	luǎn
吞	1327	tūn
吾	1382	wú

否 347 fǒu
 呈 139 chéng
 君 690 jūn
 告 400 gào
 吹 181 chūi
 吸 1399 xī
 吟 1604 yín
 困 732 kùn
 均 691 jūn
 坐 1866 zuò
 壯 1835 zhuàng
 妨 323 fáng
 妙 888 miào
 妊 1089 rèn
 完 1333 wán
 尾 1353 wěi
 岐 1007 qí
 序 1493 xù
 廷 1303 tíng
 弟 253 dì
 彤 1308 tóng
 形 1471 xíng
 忘 1345 wàng
 忌 565 jì
 志 1782 zhì
 快 719 kuài
 忤 1387 wǔ
 戒 626 jiè
 我 1373 wǒ
 扶 354 fú
 把 11 bǎ
 折 1744 zhé
 投 1313 tóu
 抓 1832 zhuā
 抑 1583 yì
 改 381 gǎi
 攻 417 gōng
 攸 1629 yōu
 更 410 gēng
 束 1222 shù
 李 756 lǐ
 杏 1474 xìng
 材 95 cái
 步 93 bù
 每 862 měi
 求 1052 qiú
 沙 1127 shā
 沈 130 chén
 決 686 jué
 沐 917 mù
 汨 425 gǔ
 沃 1374 wò
 灼 1842 zhúo
 災 1701 zāi
 灸 659 jiǔ
 牡 913 mǔ
 狂 723 kuáng
 玕 385 gān

男 924 nán
 矣 1579 yǐ
 私 1243 sī
 秀 1485 xiù
 究 655 jiū
 系 1413 xì
 肖 1449 xiào
 肓 521 hūang
 肝 386 gān
 肘 1810 zhǒu
 育 1663 yù
 良 777 liáng
 芒 851 máng
 見 593 jiàn
 角 609 jiǎo
 言 1521 yán
 谷 426 gǔ
 豆 274 dòu
 豕 1181 shǐ
 赤 152 chì
 走 1858 zǒu
 足 1859 zú
 身 1150 shēn
 車 122 chē
 辛 1461 xīn
 辰 131 chén
 迅 1514 xùn
 巡 1512 xún
 邪 1452 xié
 酉 1637 yǒu
 里 757 lǐ

STROKES: 8

乖 438 guāi
 乳 1102 rǔ
 事 1189 shì
 依 1567 yī
 侍 1190 shì
 使 1182 shǐ
 來 735 lái
 佻 1584 tiāo
 併 79 bìng
 佩 964 pèi
 兩 780 liǎng
 具 674 jù
 其 1008 qí
 典 260 diǎn
 冽 787 liè
 刻 706 kè
 刺 192 cì
 到 239 dào
 制 1783 zhì
 卒 1860 zú
 協 1453 xié
 卑 29 bēi
 卷 1067 quán
 取 1063 qǔ

受 1203 shòu
 味 1361 wèi
 咭 1056 qū
 呻 1151 shēn
 呼 502 hū
 和 476 hé
 周 1808 zhōu
 命 900 mìng
 咎 662 jiù
 固 432 gù
 坤 731 kūn
 坼 123 chè
 夜 1560 yè
 奉 346 fèng
 奇 1009 qí
 奈 923 nài
 奔 38 bēn
 委 1354 wěi
 始 1183 shǐ
 姓 1475 xìng
 孟 873 mèng
 孤 423 gū
 季 566 jì
 宗 1854 zōng
 定 268 dìng
 官 439 guān
 宜 1571 yí
 宛 1335 wǎn
 尚 1139 shàng
 屈 1055 qū
 居 666 jū
 岩 1522 yán
 岫 1486 xiù
 幸 1476 xìng
 庚 411 gēng
 府 365 fǔ
 延 1523 yán
 弦 1424 xián
 弛 145 chí
 弩 949 nǔ
 往 1343 wǎng
 彼 44 bǐ
 忽 503 hū
 念 940 niàn
 忿 338 fèn
 怯 1034 qiè
 性 1477 xìng
 怏 1315 tū
 怏 355 fú
 佛 538 huò
 或 324 fáng
 房 788 liè
 戾 1276 suǒ
 所 140 chéng
 承 734 lā
 拉 1821 zhǔ
 拄 356 fú
 拂 675 jù
 拒

招	1737	zhāo
拔	10	bá
拇	914	mǔ
抵	250	dǐ
拘	667	jū
拆	113	chāi
於	1643	yú
昔	1400	xī
易	1585	yì
昌	116	chāng
明	895	míng
昏	533	hūn
服	357	fú
枕	1752	zhěn
東	270	dōng
果	458	guǒ
枝	1769	zhī
林	791	lín
杯	30	bēi
松	1252	sōng
杼	1824	zhù
歿	907	mò
泣	1014	qì
注	1825	zhù
泥	934	ní
河	477	hé
波	81	bō
沫	906	mò
法	310	fǎ
沸	332	fèi
泄	1456	xiè
沮	670	jǔ
治	1784	zhì
泝	1259	sù
泛	319	fàn
炎	1524	yán
炊	182	chūi
炅	653	jǐong
炙	1785	zhì
爭	1759	zhēng
版	17	bǎn
牧	918	mù
物	1391	wù
狀	1836	zhuàng
狐	505	hú
玩	1334	wán
疝	1132	shàn
盲	852	máng
直	1773	zhí
知	1770	zhī
空	709	kōng
者	1747	zhě
肺	333	fèi
肥	330	fēi
眇	887	mǎo
股	427	gǔ
肩	585	jiān
臥	1375	wò

臾	1644	yú
舍	1144	shè
芳	322	fāng
虎	506	hǔ
初	166	chū
表	68	biǎo
迎	1615	yíng
近	634	jìn
金	628	jīn
長	117	cháng
門	866	mén
阜	370	fù
附	371	fù
雨	1658	yǔ
青	1041	qīng
非	327	fēi

STROKES: 9

亟	555	jí
信	1464	xìn
侯	496	hóu
便	62	biàn
俠	577	jiā
保	22	bǎo
促	199	cù
俗	1258	sú
侮	1388	wǔ
係	1414	xì
俞	1223	shù
冒	858	mào
冠	440	guān
削	1505	xūe
前	1023	qián
則	1714	zé
勇	1626	yǒng
勁	646	jìng
南	925	nán
厚	498	hòu
哀	1	āi
哉	1702	zāi
咸	1425	xián
咳	703	ké
咽	1518	yān
品	985	pǐn
垂	183	chuí
垣	1677	yúan
垢	421	gòu
奎	725	kuí
宣	1498	xuān
宦	519	huàn
室	1191	shì
客	707	kè
封	341	fēng
屋	1378	wū
帝	254	dì
幽	1630	yōu
度	284	dù

建	594	jiàn
待	216	dài
律	832	lǜ
徇	1515	xùn
後	499	hòu
怒	950	nù
思	1244	sī
怠	217	dài
急	556	jí
怨	1685	yuàn
恆	722	kūang
恍	525	huǎng
恆	488	héng
恬	1298	tián
扁	61	biān
拜	14	bài
按	7	àn
持	146	chí
指	1779	zhǐ
政	1764	zhèng
故	433	gù
施	1170	shī
既	567	jì
春	185	chūn
昭	1738	zhāo
昧	864	mèi
是	1192	shì
星	1466	xīng
昞	265	dié
柱	857	mǎo
柔	1826	zhù
枯	1094	róu
枳	715	kū
柳	1780	zhǐ
殃	806	liú
殆	1539	yāng
毒	218	dài
泉	278	dú
洒	1068	quán
洪	1115	sǎ
流	493	hóng
津	804	liú
洞	629	jīn
活	271	dòng
洽	536	huó
洛	1018	qià
為	838	luò
炳	1348	wéi
烱	76	bǐng
烱	1281	tái
炭	1283	tàn
貉	478	hé
甚	1156	shèn
畏	1362	wèi
癸	451	guǐ
皆	614	jiē
皇	523	huáng
盈	1616	yíng

盆	966	pén
盆省	1473	xǐng
相	1435	xīang
眉	861	méi
秋	1051	qiū
穿	175	chuān
突	1316	tū
竿	387	gān
紅	494	hóng
紀	568	jì
約	1688	yūe
美	863	měi
奕	1106	rǔan
耶	1557	yé
胃	1363	wèi
背	33	bèi
肱	1057	qū
胛	582	jǐa
胛	1152	shēn
胎	1280	tāi
胞	20	bāo
肘	358	fú
胛	1771	zhī
胛	1753	zhěn
致	1786	zhì
苛	702	kē
苦	717	kǔ
若	1111	ruò
茂	859	mào
英	1612	yīng
苒	1580	yǐ
虐	954	nuè
衍	1528	yǎn
要	1548	yāo
計	569	jì
貞	1749	zhēn
負	372	fù
軍	692	jūn
迭	264	dié
迨	1713	zé
迫	992	pò
郊	607	jiāo
鄰	1415	xì
重	1804	zhòng
降	605	jiàng
面	886	miàn
革	402	gé
韭	660	jiǔ
音	1599	yīn
風	342	fēng
飛	328	fēi
食	1175	shí
首	1202	shǒu
香	1436	xiāng

STROKES: 10

乘	141	chéng
---	-----	-------

倍	34	bèi
俯	366	fǔ
倦	684	juàn
值	1774	zhí
倚	1581	yǐ
倒	240	dào
俱	676	jù
俦	837	lǒu
候	500	hòu
俳	958	pái
修	1484	xīu
俾	45	bǐ
倫	834	lún
倉	102	cāng
兼	586	jiān
冥	896	míng
凍	272	dòng
凌	798	líng
剛	392	gāng
卿	1042	qīng
原	1678	yúan
哭	716	kū
員	1679	yúan
唇	186	chún
埃	2	āi
夏	1421	xià
孫	1272	sūn
害	464	hài
家	578	jiā
宮	418	gōng
容	1091	róng
射	1145	shè
峻	693	jùn
差	111	chā
席	1410	xí
師	1171	shī
庭	1304	tíng
弱	1112	ruò
徐	1491	xú
恚	528	huì
恐	711	kǒng
息	1401	xī
悟	1392	wù
悍	468	hàn
悒	1586	yì
挈	1035	qiè
振	1756	zhèn
捕	89	bǔ
時	1176	shí
晏	1532	yàn
書	1209	shū
朔	1239	shuò
朗	741	lǎng
核	479	hé
栗	409	gēn
栝	764	lì
格	435	gūa
	403	gé

桃	1287	táo
殊	1210	shū
殷	1600	yīn
氣	1015	qì
涕	1292	tì
消	1443	xīao
涇	638	jīng
浸	1036	qīn
海	462	hǎi
涉	1146	shè
浮	359	fú
浴	1664	yù
涌	1627	yǒng
烈	789	liè
烏	1379	wū
狼	739	láng
珠	1815	zhū
畜	169	chù
留	805	liú
疾	557	jí
病	80	bìng
疽	668	jū
疰	1828	zhù
癰	334	fēi
疼	1288	téng
疹	136	chèn
痘	224	dǎn
益	1587	yì
眩	1503	xuàn
昧	865	mèi
真	1750	zhēn
眠	883	mián
眚	1164	shěng
矩	671	jǔ
破	993	pò
砭	60	biān
祛	1058	qū
神	1154	shén
祝	1827	zhù
秘	880	mì
柜	677	jù
竊	1552	yǎo
笑	1450	xiao
粃	46	bǐ
素	1370	wèn
素	1260	sù
索	1277	sǔo
缺	1073	quē
耗	472	hào
脇	1454	xié
肱	447	gūang
脂	1772	zhī
脆	202	cùi
胸	1481	xīong
肱	489	héng
脈	845	mài
能	933	néng
脊	563	jǐ

臭	164	chòu
菱	380	gāi
草	107	cǎo
茲	1846	zī
茹	1097	rú
岬	963	pēi
岬	953	nǚ
衰	1228	shūai
起	1012	qǐ
辱	1103	rǔ
逆	936	nì
迷	875	mí
退	1326	tùi
追	1837	zhūi
酒	661	jǐu
配	965	pèi
除	167	chú
飢	544	jī
馬	843	mǎ
骨	428	gǔ
高	394	gāo
鬲	404	gé
鬼	452	guǐ

STROKES: 11

乾	388	gān
假	583	jiǎ
偃	1529	yǎn
偶	956	ǒu
側	109	cè
偏	979	piān
副	373	fù
務	1393	wù
動	273	dòng
匿	937	nì
區	1059	qū
參	98	cān
商	1135	shāng
問	1371	wèn
唯	1349	wéi
國	456	guó
域	1665	yù
堅	587	jiān
基	545	jī
堂	1285	táng
執	1775	zhí
婁	813	lóu
婦	374	fù
孰	1216	shú
密	881	mì
寅	1605	yín
寄	570	jì
寂	571	jì
冤	1673	yūan
宿	1262	sù
專	1833	zhūan
將	602	jiāng

崇	159	chóng
崩	41	bēng
常	118	cháng
帶	219	dài
康	698	kāng
庶	1224	shù
張	1731	zhāng
強	1027	qiáng
得	243	dé
從	195	cóng
御	1666	yù
患	520	huàn
悉	1402	xī
惋	1336	wǎn
悵	228	dàn
悵	1001	qī
情	1046	qíng
惕	1293	tì
惟	1350	wéi
悸	572	jì
惚	504	hū
威	1002	qī
控	712	kòng
掖	1561	yè
捧	968	pěng
掉	262	diao
掛	437	guà
捫	867	mén
推	1322	tūi
授	1204	shòu
排	959	pái
敝	50	bì
救	663	jiù
教	613	jiào
敗	15	bài
啟	1013	qǐ
敏	892	mǐn
斜	1455	xíe
斬	1728	zhǎn
旋	1501	xuán
晡	88	bū
晝	1811	zhòu
晚	1337	wǎn
晨	132	chén
晦	529	huì
梁	778	liáng
梢	1140	shāo
梗	412	gěng
棄	1016	qì
桴	360	fú
條	1299	tiáo
欲	1667	yù
殺	1128	shā
毫	470	háo
涎	1426	xián
涼	779	liáng
淳	187	chún
液	1562	yè

淡	229	dàn
淺	1025	qiǎn
清	1043	qīng
淋	792	lín
涯	1517	yá
涸	480	hé
淖	931	nào
淵	1674	yūan
淅	1403	xī
淒	1003	qī
淚	751	lèi
淫	1606	yín
深	1153	shēn
淨	647	jìng
煖	3	āi
焉	1519	yān
爽	1231	shǔang
琅	740	láng
理	758	lǐ
畢	48	bì
異	1588	yì
瘥	617	jiē
痔	1787	zhì
痊	1788	zhì
瘡	1355	wěi
餅	969	pěng
盛	1165	shèng
眴	1504	xuàn
着	1843	zhúo
眷	685	juàn
眚	1852	zì
眾	1805	zhòng
眴	522	hūang
眼	1530	yǎn
祥	1438	xiáng
移	1572	yí
室	1789	zhì
第	255	dì
符	361	fú
粗	198	cū
柏	994	pò
統	1311	tǒng
紺	391	gàn
紉	170	chù
細	1416	xì
累	748	lěi
終	1799	zhōng
腕	1338	wǎn
脚	610	jiǎo
脛	649	jìng
脰	828	lǚ
脫	1329	tūo
舂	156	chōng
船	176	chúan
莢	579	jiá
莖	639	jīng
莽	854	mǎng
莫	908	mò

莖	210	cùo
慮	362	fú
處	168	chǔ
蛆	1060	qū
術	1225	shù
被	35	bèi
規	449	guī
訪	325	fǎng
許	1492	xǔ
責	1715	zé
貫	444	guàn
貧	984	pín
通	1306	tōng
連	773	lián
速	1261	sù
逡	1076	qūn
逢	344	féng
部	94	bù
郭	455	guō
都	276	dū
野	1559	yě
閉	49	bì
陵	799	líng
陳	133	chén
陸	820	lù
陰	1601	yīn
陷	1434	xiàn
雀	1075	què
雪	1508	xuě
章	1732	zhāng
竟	648	jìng
頂	267	dǐng
頃	1047	qǐng
魚	1645	yú
鳥	941	niǎo
鹵	819	lǔ
麥	846	mài
麻	842	má

STROKES: 12

傍	19	bàng
傳	375	fù
備	36	bèi
溧	766	lì
勞	742	láo
勝	1166	shèng
博	83	bó
厥	687	jué
厦	1129	shà
喝	482	hè
喘	178	chuǎn
喜	1412	xǐ
喪	1120	sāng
單	223	dān
唾	1330	tuò
喉	497	hóu
喙	530	huì

堪	697	kān
堤	248	dī
報	26	bào
寒	466	hán
富	376	fù
就	664	jiù
曉	1790	zhì
復	377	fù
循	1513	xún
惑	539	huò
惡	298	è
悲	31	bēi
悶	868	mèn
愉	1646	yú
掣	124	chè
掌	1734	zhǎng
揆	726	kuí
揣	172	chuāi
提	1290	tí
握	1376	wò
揭	615	jiē
援	1680	yúan
揚	1541	yáng
揔	1855	zǒng
揄	1647	yú
敦	291	dūn
敕	134	chén
敢	389	gǎn
散	1119	sàn
斯	1245	sī
普	999	pǔ
暑	1218	shǔ
最	1861	zuì
智	1791	zhì
期	1004	qī
朞	546	jī
朝	1739	zhāo
棗	1710	zǎo
森	1126	sēn
椎	1838	zhūi
欺	1005	qī
殘	99	cán
殼	1030	qiao
游	1634	yóu
湊	196	còu
減	590	jiǎn
湛	1729	zhàn
湯	1284	tāng
渴	705	kě
湍	1321	tūan
測	110	cè
渾	534	hún
滋	1847	zī
焯	1323	tūi
焯	204	cùi
炳	1113	rùo
焰	1533	yàn
無	1383	wú

然	1079	rán
焦	608	jiāo
掣	125	chè
猶	1635	yóu
琴	1038	qín
痛	1312	tòng
痞	974	pǐ
癰	853	máng
瘰	650	jìng
瘡	1675	yūan
瘞	209	cúo
痠	1264	sūan
登	245	dēng
發	306	fā
皴	205	cūn
短	287	duǎn
稍	1141	shāo
窘	654	jiǒng
窗	179	chuāng
童	1309	tóng
等	246	děng
答	212	dá
筋	630	jīn
粥	1809	zhōu
絞	611	jiāo
結	620	jié
絕	688	jué
紫	1850	zǐ
絮	1494	xù
絡	839	luò
善	1133	shàn
肅	1263	sù
腎	1157	shèn
脹	1736	zhàng
脬	695	jùn
臍	1232	shuí
脾	972	pí
舒	1211	shū
苑	1339	wǎn
華	510	hūa
著	1829	zhù
萌	869	méng
茵	694	jùn
菲	331	fěi
菱	1356	wěi
菜	97	cài
菟	1320	tù
虛	1488	xū
街	616	jiē
裁	96	cái
裂	790	liè
視	1193	shì
評	988	píng
診	1754	zhěn
罣	765	lì
象	1441	xiang
賁	39	bēn
賁	453	guì

貸	220	dài
越	1691	yuè
距	678	jù
跌	263	diē
跛	87	bǒ
跼	349	fū
軫	1755	zhěn
逸	1589	yì
進	635	jìn
鄉	1437	xīang
量	781	liang
閔	893	mǐn
閏	1109	rùn
閑	696	kāi
間	1427	xian
間	595	jian
階	596	jian
陽	618	jīe
隅	1542	yáng
隆	1648	yú
雄	809	lóng
集	1482	xióng
雲	558	jí
雲	1694	yún
霧	337	fēn
項	1442	xiàng
順	1235	shùn
須	1489	xū
飧	1273	sūn
飯	320	fàn
飲	1610	yǐn
馮	989	píng
黃	524	huáng
黍	1219	shǔ
黑	487	hēi
亂	826	lùn

STROKES: 13

傳	177	chúan
偃	1659	yǎn
僂	829	lǚ
傾	1044	qīng
傷	1136	shāng
募	919	mù
勢	1194	shì
噍	1590	yì
嗔	127	chēn
嗜	1195	shì
鳴	1380	wū
圓	1681	yúan
塞	1117	sāi
嫌	1428	xian
廉	774	lian
微	1347	wēi
愚	1649	yú
意	1591	yì
慈	189	cí

感	390	gǎn
想	1439	xiǎng
愛	5	ài
愈	1669	yù
慎	1158	shèn
慄	767	lì
慍	1698	yùn
愆	1021	qiān
搏	84	bó
損	1274	sǔn
搖	1550	yáo
敬	651	jìng
新	1462	xīn
暇	1418	xia
暖	951	nuǎn
暄	1499	xuān
暍	1556	yē
會	531	huì
業	1563	yè
楫	597	jian
極	559	jí
榆	1650	yú
畝	1130	shà
歲	1269	sùi
毀	527	hǔi
漭	1286	táng
濂	775	lian
溢	1592	yì
溶	1092	róng
滂	961	pāng
源	1682	yúan
滅	889	miè
潯	1105	rù
潮	938	nì
溫	1367	wēn
滑	511	hua
溜	808	liu
洩	1255	sōu
滄	103	cāng
溪	1404	xī
煎	588	jiān
煙	1520	yān
煩	313	fán
瑟	1123	sè
當	235	dāng
痺	51	bì
痿	1357	wēi
督	277	dū
景	1049	qióng
禁	636	jìn
萬	1340	wàn
禽	1039	qín
稚	1792	zhì
稟	77	bǐng
節	621	jié
粳	640	jīng
經	641	jīng
置	1793	zhì

署	1220	shǔ
義	1593	yì
群	1077	qún
聖	1167	shèng
腠	197	còu
腰	1549	yāo
腸	119	cháng
腥	1467	xīng
膾	1229	shuàn
腫	1801	zhǒng
腹	378	fù
腦	930	nǎo
落	840	luò
葵	727	kuí
葉	1564	yè
葛	405	gé
葆	23	bǎo
裹	759	lǐ
補	90	bǔ
解	624	jiě
試	1196	shì
誠	142	chéng
誅	1816	zhū
賊	1719	zéi
資	1848	zī
路	821	lù
跪	454	guì
載	1705	zài
辟	975	pì
農	947	nóng
運	1699	yùn
道	241	dào
遂	1270	sùi
達	213	dá
遑	1351	wéi
遇	1668	yù
遏	299	è
過	460	guò
遍	63	bian
鉤	420	gōu
閤	52	bì
隔	406	gé
隕	1695	yǔn
雍	1622	yōng
雉	1794	zhì
雷	746	léi
雹	21	báo
零	800	líng
頒	16	bān
頌	1253	sòng
飽	24	bǎo
馳	147	chí
鳩	656	jiū
鼓	429	gǔ
鼠	1221	shǔ

STROKES: 14		
儻	665	jiù
僚	782	liáo
僕	997	pú
毳	114	chán
匱	728	kùì
厭	1534	yàn
嘗	120	cháng
嗽	1256	sòu
嘔	957	ǒu
塵	135	chén
壽	1205	shòu
夢	874	mèng
奪	293	dúo
寧	944	níng
寡	436	gǔa
寥	783	liáo
實	1178	shí
寢	1040	qǐn
察	112	chá
對	290	duì
廓	733	kùo
弊	53	bì
彰	1733	zhāng
徹	126	chè
慄	983	piào
慢	848	màn
慘	101	cǎn
摧	201	cūi
暢	121	chàng
暝	897	míng
槁	397	gǎo
榮	1093	róng
歌	401	gē
殞	1696	yǔn
榮	1472	xíng
演	1531	yǎn
漉	822	lù
漬	1853	zì
漏	815	lòu
漂	981	piāo
滿	847	mǎn
滯	1795	zhì
漆	1006	qī
漸	598	jiàn
漫	849	màn
漑	1279	tà
滲	1159	shèn
滌	249	dí
焯	484	hè
熒	1617	yíng
熏	1510	xūn
爾	303	ěr
疑	1573	yí
瘡	1602	yīn
瘻	153	chì
瘡	955	nuè

瘍	1543	yáng
痕	584	jīa
皴	1722	zhā
盡	637	jìn
監	589	jīan
瞽	860	mào
睪	396	gāo
福	363	fú
禍	540	huò
稱	137	chēng
竭	622	jié
端	286	dūan
管	443	guǎn
精	642	jīng
緊	632	jǐn
綱	393	gāng
綿	884	mían
維	1352	wéi
緒	1495	xù
罰	309	fá
翠	203	cùi
聞	1369	wén
聚	679	jù
肇	1743	zhào
腐	367	fǔ
膀	962	páng
膈	407	gé
膜	128	chēn
膈	1812	zhòu
膏	395	gāo
膂	830	lǚ
與	1660	yǔ
蓄	1496	xù
蒙	870	méng
蓋	382	gài
蒸	1760	zhēng
蒼	104	cāng
蜚	329	fēi
蝕	1177	shí
裹	459	guǒ
誦	1254	sòng
語	1661	yǔ
說	1238	shuō
赫	483	hè
疏	1212	shū
疎	1213	shū
輔	368	fǔ
輒	1745	zhé
輕	1045	qīng
遠	1684	yǔan
遘	422	gòu
酸	1265	sūan
銜	1429	xían
際	573	jì
雌	188	cī
頗	991	pō
頤	1841	zhūo
頤	802	lǐng

髣	326	fǎng
魂	535	hún
鳴	898	míng
鼻	42	bí
齊	1010	qí

STROKES: 15		
僻	976	pì
僵	603	jiāng
凜	796	lǐn
劇	680	jù
厲	768	lì
嘻	1405	xī
嘶	1246	sī
嘯	1451	xiào
增	1720	zēng
墮	295	duò
墜	1840	zhùi
墮	294	duò
審	1155	shěn
廢	335	fèi
廣	448	guǎng
彈	230	dàn
影	1620	yǐng
德	244	dé
徵	1761	zhēng
慧	532	huì
慮	833	lù
慕	920	mù
憂	1631	yōu
憎	1721	zēng
憤	339	fèn
憤	729	kùì
摩	904	mó
撓	929	náo
撮	208	cūo
敷	350	fū
數	1226	shù
暮	921	mù
暴	27	bào
樞	1214	shū
標	66	biāo
樓	814	lóu
樂	745	lè
釐	755	lí
漿	604	jiāng
澄	143	chéng
潔	623	jié
潰	730	kùì
潤	1110	rùn
標	67	biāo
熟	1217	shú
熱	1083	rè
熨	1364	wèi
腩	1638	yǒu
瘡	560	jí
瘡	1078	qún

瘦	1206	shòu
瘡	256	diān
癰	154	chì
瘡	180	chūang
瞋	899	míng
稿	398	gǎo
稽	1497	xù
穀	430	gǔ
稽	547	jī
稷	574	jì
稻	242	dào
窮	1050	qióng
篇	980	pīan
緯	1358	wěi
緻	1796	zhì
縵	1107	rǔan
緣	1683	yúan
緩	518	huǎn
罵	844	mà
罷	973	pí
膜	903	mó
膝	1406	xī
臍	457	gúo
膚	351	fū
蔓	850	màn
蔥	193	cōng
衛	1365	wèi
衝	157	chōng
褐	485	hè
覩	283	dǔ
請	1048	qǐng
諸	1817	zhū
調	1300	tiáo
誰	1233	shuí
論	835	lùn
賞	1137	shǎng
賤	599	jiàn
賢	1430	xían
質	1797	zhì
赭	1748	zhě
踐	600	jiàn
蹀	513	huái
蹀	1069	quán
適	1197	shì
遭	1707	zāo
遷	1022	qiān
醉	1862	zuì
銷	1444	xiāo
銳	1108	ruì
霆	1305	tíng
震	1757	zhèn
頰	300	è
養	1545	yǎng
餘	1651	yú
駒	669	jū
鬣	251	dī
髮	311	fà
魄	995	pò

墨	909	mò
齒	150	chǐ

STROKES: 16

儒	1098	rú
凝	945	níng
劑	575	jì
噫	1568	yī
噫	1017	qì
噫	1689	yüe
噫	54	bì
噫	1623	yōng
噫	1507	xúe
噫	238	dǎo
噫	797	lǐn
噫	990	píng
噫	37	bèi
噫	928	nāo
噫	231	dàn
噫	612	jǐao
噫	8	ào
戰	1730	zhàn
擅	1134	shàn
擁	1624	yōng
據	681	jù
擇	1716	zé
操	106	cāo
整	1762	zhěng
曉	1448	xiǎo
橫	491	héng
樹	1227	shù
楸	689	júe
機	548	jī
歷	769	lì
澥	977	pì
澤	1717	zé
濁	1844	zhúo
澹	232	dàn
燕	1535	yàn
燎	785	liǎo
燔	315	fán
獨	279	dú
瘳	161	chōu
瘳	816	lòu
瘳	1856	zòng
瞋	1236	shùn
積	549	jī
築	1830	zhù
纂	200	cùan
綰	399	gǎo
膨	967	péng
臍	340	fèn
興	1468	xīng
蕩	236	dàng
蕃	314	fán
蕭	1445	xiāo
衡	492	héng

親	1037	qīn
諺	1536	yàn
謀	911	móu
謂	1366	wèi
諷	345	fēng
諭	1670	yù
踰	173	chùai
踰	1802	zhōng
踰	1652	yú
踰	1215	shū
遲	148	chí
遺	1574	yí
錯	211	cùo
錫	1407	xī
錐	1839	zhūi
隧	1271	sùì
隨	1267	súi
雕	261	diāo
黔	1603	yīn
霖	793	lín
霍	541	huò
靜	652	jìng
頰	580	jiá
頰	645	jǐng
頰	469	hàn
頭	1314	tóu
頰	1324	túi
頰	1575	yí
駭	465	hài
骸	461	hái
骸	490	héng
鮑	28	bào
齡	631	jīn
默	910	mò
黔	1024	qían
軌	1053	qíu
斷	1608	yín

STROKES: 17

嚇	486	hè
嚏	1294	tì
應	1621	yìng
戴	221	dài
擊	550	jī
擬	935	nǐ
斂	776	liǎn
濱	70	bīn
濯	1845	zhúo
濯	1124	sè
濡	1099	rú
濕	1172	shī
管	1618	yíng
燥	1711	zào
燠	1671	yù
環	516	huán
癰	810	lóng
癰	1431	xían

痺	233	dàn
瞳	1310	tóng
糜	876	mí
糟	1708	zāo
縮	1275	sūo
繆	901	miù
縷	831	lǚ
縱	1857	zòng
繁	316	fán
繇	1551	yáo
翳	1594	yì
翼	1595	yì
聲	1162	shēng
聰	194	cōng
膺	1613	yīng
臂	56	bì
臀	1328	tún
膾	234	dàn
臊	1121	sāo
臊	948	nóng
膽	225	dǎn
臨	794	lín
舉	672	jǔ
薄	85	bó
薪	1463	xīn
薏	1596	yì
薤	1457	xiè
蟄	1746	zhé
謐	882	mì
趨	1061	qū
蹇	592	jiǎn
避	55	bì
還	517	huán
醜	163	chǒu
鍼	1751	zhēn
錘	184	chuí
隱	1611	yǐn
雖	1266	sūi
霜	1230	shuāng
霞	1419	xía
鮮	1423	xiān
鴻	495	hóng
糜	877	mí
齋	1724	zhāi

STROKES: 18

壘	749	lěi
擾	1081	rǎo
斷	288	duàn
曜	1553	yào
曠	1511	xūn
朦	871	méng
歟	1653	yú
歸	450	guī
瀉	1458	xiè
瀆	280	dú
灤	841	lùo

壁	57	bì
癘	770	lì
瞿	682	jù
瞻	1726	zhān
礮	970	pī
竅	1031	qiào
簡	591	jiǎn
繞	1082	rào
聶	942	niè
臍	1011	qí
臧	105	cáng
藍	736	lán
藉	561	jí
薦	601	jiàn
蟲	160	chóng
覆	379	fù
謹	633	jǐn
謬	902	miù
豐	343	fēng
蹠	1776	zhí
軀	1062	qū
轉	1834	zhuǎn
邇	304	ě
醪	743	láo
醫	1569	yī
鎮	1758	zhèn
闔	481	hé
離	754	lí
雜	1700	zá
雞	551	jī
額	296	é
顏	1525	yán
髀	718	kù
髀	58	bì
翳	1295	tì
鵝	297	é

STROKES: 19

壞	515	huài
懷	514	huái
曠	724	kùang
爍	1240	shuò
熱	1114	rùo
犢	281	dú
獸	1207	shòu
潤	1237	shùn
繫	1417	xì
繩	1163	shéng
羅	836	luó
贏	747	léi
蘆	827	lú
藥	1554	yào
蟹	1459	xiè
識	1179	shí
證	1765	zhèng
諱	1408	xī
贊	1706	zàn

躋	1028	qīao
鏗	708	kēng
關	441	guān
隴	812	lǒng
難	926	nán
窪	1607	yín
霧	1394	wù
靡	878	mí
類	752	lèi
願	1686	yuàn
顛	257	diān
驚	1395	wù
髌	1019	qià
髌	1317	tú
髌	1654	yú
麗	771	lì

STROKES: 20

嚴	1526	yán
寶	25	bǎo
懸	1502	xuán
攘	1080	ráng
曦	1409	xī
璽	1372	wèn
養	1546	yǎng
耀	1555	yào
臚	817	lú
藿	542	huò
蘇	1257	sū
蠕	1100	rú
觸	171	chù
諷	1570	yī
議	1597	yì
譚	1727	zhān
譬	978	pì
羸	1619	yíng
躁	1712	zào
蹙	59	bì
醴	760	lǐ
釋	1198	shì
鐘	1800	zhōng
鍾	158	chōng
飄	982	pīao
騰	1289	téng
髀	86	bó
鰓	1718	zé
鰓	1396	wù
鹹	1432	xían

STROKES: 21

囂	1446	xīao
屬	1822	zhǔ
懼	683	jù
攝	1147	shè
灌	445	guàn
癩	1325	túi

礪	772	lì
蘭	737	lán
巖	890	mié
覽	738	lǎn
護	509	hù
躍	1692	yùe
辯	64	biàn
鐵	1301	tiě
露	823	lù
響	1440	xiǎng
顧	434	gù
膠	784	liáo

STROKES: 22

囊	927	náng
巔	258	diān
權	1070	quán
灑	1116	sǎ
聾	811	lóng
聽	1302	tīng
襲	1411	xí
讀	282	dú
鑄	1831	zhù

霽	872	méng
颶	1125	sè
鬚	1490	xū

STROKES: 23

孿	824	luán
癰	1625	yōng
纓	1614	yīng
蠱	431	gǔ
變	65	biàn
鑠	1241	shuò
顯	1433	xiǎn
驚	643	jīng
驗	1537	yàn
髓	1268	suǐ
體	1291	tǐ
鱗	795	lín

STROKES: 24

嚙	943	niè
癩	259	diān
蠶	100	cán

蠹	285	dù
靈	801	líng
驟	1813	zhòu
骸	72	bìn
鬚	71	bìn
鬪	275	dòu
鹽	1527	yán
齏	1064	qǐ

STROKES: 25

觀	442	guān
鑣	115	chán
顱	818	lú
髑	720	kūn
髟	364	fú

STROKES: 27

顴	1071	quán
---	------	------

STROKES: 29

鬱	1672	yù
---	------	----

A

ai

1 哀 āi

Occ.: 5



76	549	10	…胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治…
81	572	1	…肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請…
81	572	10	，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗…
44	247	6	，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽…
69	402	8	，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流…



69	402	8	，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流…
44	247	6	，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽…
81	572	1	…肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請…
81	572	10	，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗…
76	549	10	…胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治…

2 埃 āi

Occ.: 29



71	497	7	，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓…
71	497	9	…曠，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤…
71	467	2	…中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨…
71	469	5	，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物…
71	491	4	。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前…
71	491	9	…不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱…
70	443	1	…化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。
69	413	14	…有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振…
74	521	6	…數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為口…
71	469	7	…寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。
71	476	5	…清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，
69	413	13	…皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之…
71	495	1	…陰所至為暄，太陰所至為埃濇，少陽所至為炎暑，陽明所…
71	491	6	…之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發…
74	511	7	…陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水…
71	498	1	…彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至…
70	439	3	，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕…
71	459	1	…辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄…
69	413	6	…慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，
69	413	7	，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆…
69	410	3	…熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚…
74	509	5	，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。
71	490	3	。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫…
70	434	6	，其畜彘牛，其蟲鱗僕，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥…

70 448 6 …臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大…
 71 489 7 …發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，
 71 461 2 …氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，
 69 407 1 …咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，
 70 435 3 …同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。



71 476 5 …清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，
 69 413 6 …慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，
 71 489 7 …發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，
 71 461 2 …氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，
 71 491 4 …。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前…
 70 443 1 …化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。
 74 509 5 …，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。
 69 413 14 …有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振…
 70 435 3 …同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。
 71 469 7 …寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。
 71 490 3 …。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫…
 71 491 6 …之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發…
 74 511 7 …陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水…
 70 448 6 …臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大…
 70 439 3 …，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕…
 71 495 1 …陰所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所…
 71 467 2 …中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨…
 71 469 5 …，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物…
 71 497 9 …曠，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤…
 71 498 1 …彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至…
 69 407 1 …咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，
 70 434 6 …，其畜彘牛，其蟲鱗僕，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥…
 69 410 3 …熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚…
 69 413 7 …，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆…
 69 413 13 …皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之…
 74 521 6 …數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃眵癰，火氣內發，上為口…
 71 459 1 …辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄…
 71 491 9 …不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱…
 71 497 7 …，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓…

3 埃 āi

Occ.: 1



22 145 5 …，持於秋，起於冬，禁犯焮埃熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲…

4 艾 ài

Occ.: 1



14 87 2 …，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而…

2 9 5

…華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道…

an

6 安 ān

Occ.: 40

74 527 15

46 257 10

47 263 1

1 3 3

46 256 6

74 514 5

34 199 9

62 335 5

62 336 5

62 337 5

62 338 2

62 338 7

18 114 1

47 261 3

32 186 9

35 204 9

71 473 5

74 523 7

17 105 8

35 205 12

12 80 5

81 574 2

27 169 8

8 59 3

1 3 4

71 464 13

71 461 5

18 113 2

76 550 4

46 256 7

46 257 7

69 415 1

70 423 4

43 240 7

2 10 2

46 257 2

74 525 11

，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，
 。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：
 …細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太…
 ，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安…
 。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，
 ，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色…
 。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息…
 …不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，
 …息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。
 ，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝…
 …四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：
 ，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？
 …臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。
 …有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有…
 …驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則…
 …未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已…
 …則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同…
 ，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，
 …曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風…
 …曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，
 …傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，
 …慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝…
 …有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天…
 ，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以…
 …從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以…
 …康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜…
 …歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同…
 …脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，
 …異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五…
 …有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人…
 ，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。
 ；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖…
 ，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；
 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜…
 。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋…
 ，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當…
 …之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，

71 464 14
38 215 10
47 263 7

…以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，
…涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，
…而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，



1 3 3
47 261 3
62 335 5
62 336 5
62 337 5
62 338 2
62 338 7
1 3 4
69 415 1
70 423 4
27 169 8
81 574 2
2 10 2
12 80 5
71 464 13
74 523 7
74 525 11
71 473 5
71 464 14
71 461 5
74 527 15
35 205 12
17 105 8
43 240 7
46 257 10
47 263 7
38 215 10
18 114 1
18 113 2
32 186 9
46 257 2
46 257 7
47 263 1
46 256 6
76 550 4
46 256 7
74 514 5
35 204 9
8 59 3
34 199 9

，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安…
…有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有…
…不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，
…息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。
…，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝…
…四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：
…，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？
…從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以…
；其德溥蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖…
，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；
…有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天…
…慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝…
。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋…
…傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，
…康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜…
，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，
…之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，
…則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同…
…以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，
…歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同…
，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，
…曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，
…曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風…
黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜…
。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：
…而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，
…涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，
…臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。
…脫血。尺脈緩澀，謂之解僂安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，
…驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則…
，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當…
，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。
…細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太…
。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，
…異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五…
…有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人…
，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噦乾；甚則色…
…未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已…
，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以…
。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息…



27	171	5	…不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝…
4	24	1	…風瘡，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不勲衄。春不病頸項，仲…
20	134	1	。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其…
27	170	7	…捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而…
39	219	12	…引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，
39	219	13	…之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝…
43	242	4	…發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，
39	219	1	…休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，
39	219	1	…按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或…
54	281	10	…而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而…
63	350	2	…之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立…
74	535	9	，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其…
39	219	1	…痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之…
39	219	9	…薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈…
39	219	10	…大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原…
62	340	11	…曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷…
19	123	6	，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名…
19	124	1	。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病…
19	124	3	，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈…
40	224	4	…胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：
19	126	7	…外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃…
5	46	9	；用之不治。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部…
39	219	13	。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒…
54	281	9	…也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾…
54	281	10	…而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少…
24	156	4	…不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽…
12	82	2	…多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央…
12	82	3	，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人…
74	513	2	…槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大…
17	103	4	，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此…
48	268	7	…如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足…
63	346	7	…可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，
74	533	5	…何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰…
74	533	7	…何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，
18	117	5	…為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發…
18	117	3	。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為…
48	268	5	…如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨…
62	336	1	…平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，
28	177	8	…不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃…
26	168	6	…病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝…
36	211	8	…經背俞之血者。飢痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼…
77	553	7	…意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五…
28	177	4	…疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太…
39	219	12	，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒…
39	220	3	，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。
5	48	2	…者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審…
37	212	7	…寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行…

62	340	11	。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈…
48	268	1	…英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五…
62	340	15	，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不…
5	47	1	；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所…
80	571	4	…觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，
17	108	7	…之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而…
62	336	3	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不…
62	337	1	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深…



5	47	1	；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所…
17	103	4	，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此…
5	48	2	…者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審…
27	171	5	…不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝…
62	336	1	…平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，
37	212	7	…寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行…
19	124	1	。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病…
19	124	3	，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈…
80	571	4	…觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，
5	46	9	；用之不渝。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部…
24	156	4	…不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽…
62	336	3	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不…
62	337	1	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深…
12	82	3	，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人…
4	24	1	…風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸項，仲…
12	82	2	…多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央…
19	126	7	…外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃…
19	123	6	，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名…
74	535	9	，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其…
77	553	7	…意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五…
39	219	9	…薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈…
39	219	10	…大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原…
39	219	1	…痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之…
26	168	6	…病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝…
28	177	4	…疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太…
28	177	8	…不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃…
36	211	8	…經背俞之血者。飭痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼…
39	219	13	。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒…
48	268	1	…英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五…
48	268	7	…如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足…
74	513	2	…槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大…
74	533	5	…何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰…
18	117	3	。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為…
39	219	1	…休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，
74	533	7	…何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，
48	268	5	…如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨…
43	242	4	…發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，
39	219	12	…引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，
63	346	7	…可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，

39	219	1	…按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或…
39	219	13	…之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝…
18	117	5	…為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發…
63	350	2	…之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立…
39	219	12	，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒…
39	220	3	，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。
62	340	11	。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈…
62	340	15	，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不…
17	108	7	…之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而…
40	224	4	…胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：
20	134	1	。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其…
27	170	7	…捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而…
62	340	11	…曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷…
54	281	10	…而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而…
54	281	10	…而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少…
54	281	9	…也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾…

ao

□ 𦣻 áo → 1446 xīao

8 懊 ào

Occ.: 1

71 492 6 …乃少，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄…

B

ba

9 八 bā

Occ.: 81



1	6	6	…也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精…
1	6	1	…少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏…
26	165	6	…亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以…
61	331	1	。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三…
61	331	2	…街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃…
61	332	1	。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞…
60	319	3	…不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。
1	7	5	…有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，
25	160	4	…理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實…
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
1	5	4	…歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，
1	5	4	…通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，
59	309	2	…一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
67	369	11	…帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：
26	165	7	…月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，
71	481	5	下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，
71	482	5	，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。
71	484	14	下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹…
71	485	8	…木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹…
71	488	5	下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦…
71	488	9	，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛…
1	6	6	…餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之…
27	169	3	…篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言…
1	5	7	…八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頹…
1	5	8	…於上，面焦，髮鬢頹白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，
70	455	5	…去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果…
13	84	2	，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以…
1	5	5	…瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙…
18	109	1	平人氣象論篇第十八
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各…
29	180	12	…央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面髡骨…
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三…
78	558	2	微四失論篇第七十八

38	214	4	咳論篇第三十八
48	264	3	太奇論篇第四十八
58	291	14	氣穴論篇第五十八
7	53	5	…之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至…
13	83	8	…明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，
26	164	3	…之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天…
4	26	3	…春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。
70	421	5	，其音角，其物中堅，其數八。
80	571	4	。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循…
1	5	6	…勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，
5	43	6	…者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則…
1	7	3	…全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者…
1	5	7	，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽…
54	284	9	…謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：
5	44	11	。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之…
68	393	9	…八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
68	394	6	…八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
68	395	6	…八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。
68	393	8	，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十…
68	394	6	；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十…
68	395	6	；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十…
16	91	7	，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月…
79	561	2	，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之…
10	73	1	，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，
59	313	2	…八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及…
54	284	2	、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有…
54	284	7	，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百…
59	306	3	…一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以…
60	319	3	，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還…
77	557	5	…理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，
26	167	2	…冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形…
17	106	1	…生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐…
26	166	1	…夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以…
31	185	1	，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日…
15	91	1	…死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行…
1	6	1	，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五…
76	551	8	…求之於藏。今子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。
26	165	7	…辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時…
4	23	1	…有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪…
26	163	6	八正神明論篇第二十六



1	6	1	，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五…
1	6	6	…餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之…
1	7	3	…全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者…
25	160	4	…理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實…
4	23	1	…有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪…
13	83	8	…明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，

15	91	1	…死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行…
76	551	8	…求之於藏。今子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。
13	84	2	，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以…
1	7	5	…有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，
17	106	1	…生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐…
26	165	7	…月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，
79	561	2	，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之…
54	284	2	、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：
54	284	9	…謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五…
67	369	11	…帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：
5	44	11	。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之…
59	306	3	…一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以…
60	319	3	…不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。
60	319	3	，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還…
29	180	12	…央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾…
7	53	5	…之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至…
31	185	1	，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日…
68	393	8	，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十…
68	393	9	…八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
68	394	6	；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十…
68	394	6	…八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
68	395	6	；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十…
68	395	6	…八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。
27	169	3	…篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言…
81	571	10	解精微論篇第八十一
80	567	5	方盛衰論篇第八十
59	309	2	…一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
1	5	4	…通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，
10	73	1	，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髡骨…
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各…
5	43	6	…者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則…
16	91	7	，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月…
61	331	1	。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三…
61	331	2	…街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃…
61	332	1	。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞…
54	284	7	，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百…
26	165	6	…亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以…
77	557	5	…理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，
26	163	6	八正神明論篇第二十六
80	571	4	。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循…
26	165	7	…辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時…
26	164	3	…之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天…
26	166	1	…夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以…
26	167	2	…冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形…

1	5	8	…於上，面焦，髮鬢頹白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，
71	488	9	，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛…
1	5	6	…勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，
59	313	2	…八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及…
1	6	6	…也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精…
71	482	5	，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。
71	484	14	下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹…
1	5	4	…歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，
1	5	5	…瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙…
1	5	7	，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽…
4	26	3	…春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。
71	481	5	下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，
1	5	7	…八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頹…
71	488	5	下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦…
1	6	1	…少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏…
71	485	8	…木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹…
70	455	5	…去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果…
70	421	5	，其音角，其物中堅，其數八。
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
18	109	1	平人氣象論篇第十八
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
38	214	4	咳論篇第三十八
48	264	3	太奇論篇第四十八
58	291	14	氣穴論篇第五十八
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
78	558	2	微四失論篇第七十八

10 拔 bá

Occ.: 8



70	435	3	…腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化…
70	436	4	…德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李…
71	458	9	…化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
71	465	7	…化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
10	71	2	…變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食…
74	509	7	，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，
74	538	3	…令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？



74	538	3	…令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？
70	436	4	…德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李…
71	458	9	…化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
71	465	7	…化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
74	509	7	，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，
10	71	2	…變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食…
70	435	3	…腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化…

1 6 10

…上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，

□ 罷 bà → 973 pí

bai

12 白 bái

Occ.: 90

- 1 5 8 …氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天…
 71 497 7 …溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為…
 17 99 6 。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為…
 1 6 4 …骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。
 57 291 7 …見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：
 70 438 3 …畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經…
 74 518 11 ，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左肱脇…
 71 461 1 …少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化…
 74 517 13 ，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之…
 74 510 1 …野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰…
 74 513 7 …面胗腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚…
 19 124 2 …曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可…
 71 472 5 。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始…
 56 289 7 ，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡…
 74 526 12 …噬塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則…
 4 27 5 …宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精…
 57 291 8 …色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其…
 58 297 3 …傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻…
 69 409 2 …瘕。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨…
 70 453 3 ，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味…
 71 463 8 ，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品…
 10 72 7 ，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，
 71 464 1 …穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白…
 48 268 2 …氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者…
 70 436 5 …雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足…
 80 569 1 。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則…
 71 490 9 ，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱…
 10 77 1 …不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目…
 10 77 1 …赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
 10 76 9 …黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青…
 74 527 8 …痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，

19 126 7 …責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，
 16 95 7 …一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，
 42 238 5 …風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，
 17 99 2 …五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，
 22 148 4 …小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾…
 16 95 5 …終也戴眼反折痙瘓，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終…
 42 238 6 …，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善…
 70 425 2 …秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，
 70 427 6 …，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主…
 70 433 1 …，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主…
 70 441 2 …，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其…
 44 248 10 …以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，
 19 126 10 …而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，
 1 5 2 …陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，
 9 69 2 …而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；
 71 472 4 …降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。
 4 28 1 …，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其…
 69 403 9 …，衝陽絕者死不治。上應太白星。
 69 406 3 …脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻…
 69 406 7 …，太衝絕者死不治。上應太白星。
 69 408 3 …木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，
 69 408 5 …鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失…
 69 408 6 …木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流…
 69 411 2 …少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，
 69 411 6 …便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，
 71 464 1 …甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃…
 69 409 2 …瘍痈疹癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣…
 69 409 5 …成。咳而鼯。上應熒惑、太白星。
 21 141 3 …，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：
 71 489 7 …，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水…
 44 248 1 …，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於…
 5 40 4 …為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動…
 67 382 3 …德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，
 71 497 9 …為嚙，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為…
 28 176 6 …死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈…
 74 527 8 …腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於…
 17 99 7 …黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，
 6 51 1 …，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名…
 2 12 3 …者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故…
 62 336 6 …，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
 71 470 3 …，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理…
 70 446 8 …天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革…
 70 448 2 …天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏…
 71 467 7 …之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。
 47 261 2 …：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有…
 2 12 5 …死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數…
 69 409 4 …化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而鼯。上…
 76 553 1 …。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，
 71 469 5 …降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，

39	221	4	…部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而…
10	72	2	…雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，
10	72	1	…如焔者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。
71	491	4	…滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火…
69	411	3	…冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
71	467	2	…腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，
17	99	3	，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如…
69	409	2	…應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，
10	76	1	，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，
10	72	6	…生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、



71	491	4	…滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火…
71	467	2	…腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，
71	469	5	…降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，
71	497	9	…為噓，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為…
71	497	7	…溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為…
19	126	7	…責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，
70	427	6	，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主…
19	126	10	…而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，
70	433	1	，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主…
71	463	8	，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品…
70	453	3	，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味…
10	72	6	…生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、
10	72	7	，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，
44	248	10	…以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，
58	297	3	…傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻…
17	99	2	…五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，
21	141	3	，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：
57	291	7	…見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：
17	99	6	。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為…
71	464	1	…穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白…
69	409	2	…座。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨…
2	12	3	…者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故…
2	12	5	…死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數…
71	467	7	…之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。
71	470	3	，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理…
69	409	2	…應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，
71	490	9	，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱…
10	76	1	，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，
28	176	6	…死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈…
69	411	3	…冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
74	527	8	…腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於…
70	446	8	…天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革…
70	448	2	…天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏…
69	409	4	…化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上…
62	336	6	，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
71	489	7	，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水…
70	441	2	，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其…

10	72	1	…如焔者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。
10	72	2	…雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，
47	261	2	：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有…
4	27	5	…宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精…
39	221	4	…部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而…
17	99	7	…黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，
80	569	1	。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則…
4	28	1	，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其…
69	403	9	，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	406	3	…脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻…
69	406	7	，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	408	3	…木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，
69	408	5	…鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失…
69	409	5	…成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
69	411	6	…便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，
70	438	3	…畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經…
74	526	12	…噬塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則…
44	248	1	，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於…
71	464	1	…甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃…
76	553	1	。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，
17	99	3	，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如…
56	289	7	，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡…
69	411	2	…少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，
69	408	6	…木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流…
74	513	7	…面胗腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚…
57	291	8	…色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其…
16	95	5	…終也戴眼反折痠瘓，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終…
48	268	2	…氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者…
10	76	9	…黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青…
10	77	1	…不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目…
10	77	1	…赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
6	51	1	，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名…
16	95	7	…一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，
9	69	2	…而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；
67	382	3	…德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，
70	425	2	…秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，
70	436	5	…雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足…
74	510	1	…野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰…
1	6	4	…骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。
42	238	5	…風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，
19	124	2	…曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可…
22	148	4	，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾…
5	40	4	…為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動…
74	517	13	，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之…
1	5	2	…陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，
1	5	8	…氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天…
69	409	2	…瘍痈疹癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣…
71	472	4	…降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。
71	472	5	。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始…

71 461 1
42 238 6
74 518 11
74 527 8

…少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化…
，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善…
，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇…
…痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，

13 百 bǎi

Occ.: 59



1 3 1
1 1 4
55 287 13
55 287 14
20 130 4
1 1 4
1 4 2
1 2 4
55 287 14
74 537 10
56 290 8
74 533 7
1 6 8
6 48 9
67 370 10
16 95 6
66 368 1
54 284 8
58 301 3
59 316 5
58 302 8
58 301 5
62 342 11
78 558 7
54 284 6
54 285 1
10 73 5
58 291 15
58 302 12
9 60 8
6 48 7
9 61 4
9 62 4
62 334 7
62 334 8
66 368 4
66 368 1
68 394 5
68 395 5
68 396 5
1 8 2

，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
…動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人…
…曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百…
，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：
：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年…
，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不…
…與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以…
，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥…
…經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪…
…從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於…
…皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者…
：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大…
…陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰…
，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眳絕系，絕系一日…
，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千…
…鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主…
…十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝…
…諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小…
…有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以…
…藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，
…合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工…
，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二…
…地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二…
。人有大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛…
黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，
…者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十…
…以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不…
，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今…
…度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈…
…而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，
，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之…
…六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫…
，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，
，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，
…一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八…
…一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八…
…一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊…
…體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，

24	156	3	…志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生…
68	393	1	…而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
21	139	5	…氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行…
19	123	1	…至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使…
42	238	2	…在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐…
65	356	11	…為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以…
65	356	12	…多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，
74	534	4	…博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。
39	221	7	…捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則…
62	334	8	，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃…
55	287	12	；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉…
25	159	4	…亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？
62	335	3	…隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。
78	559	8	。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。
3	18	4	…以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，
15	90	1	。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡…
15	90	1	，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛…



62	335	3	…隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。
39	221	7	…捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則…
78	559	8	。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。
3	18	4	…以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，
19	123	1	…至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使…
42	238	2	…在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病…
56	290	8	…經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐…
62	334	8	，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃…
65	356	11	…為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以…
74	533	7	…從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於…
74	534	4	…博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥…
20	130	4	，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：
62	334	8	…六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫…
1	1	4	…動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人…
1	3	1	，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
66	368	1	，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千…
16	95	6	，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，絕系一日…
68	393	1	…而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
68	394	5	…一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八…
68	395	5	…一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八…
68	396	5	…一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊…
6	48	7	，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今…
9	60	8	…以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不…
9	61	4	…度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈…
9	62	4	…而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，
54	284	6	，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二…
54	284	8	…鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主…

54	285	1	…地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，
58	301	3	…十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝…
58	301	5	…有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以…
58	302	8	，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小…
58	302	12	…者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十…
59	316	5	…諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
62	334	7	，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之…
62	342	11	…藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，
78	558	7	…合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工…
21	139	5	…氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行…
55	287	12	；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉…
15	90	1	，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛…
15	90	1	。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡…
55	287	13	…曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百…
55	287	14	，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
55	287	14	，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
1	6	8	…皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者…
1	8	2	…體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，
66	368	1	，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，
1	4	2	，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不…
1	2	4	…與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以…
1	1	4	：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年…
10	73	5	。人有大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛…
25	159	4	…亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？
66	368	4	，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，
24	156	3	…志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生…
65	356	12	…多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，
6	48	9	：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大…
67	370	10	…陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰…

14 拜 bài

Occ.: 12



39	218	6	…解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：
58	292	8	…之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相…
74	503	3	…天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大…
58	292	1	…所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，
66	361	5	…奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰…
68	387	3	…道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此…
69	402	5	…名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。
71	457	8	…味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之…
77	554	2	…德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞…
19	121	7	，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，
58	302	10	…相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，
60	319	4	…外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起…



58	292	1	…所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，
----	-----	---	------------------------------

66	361	5	…奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰…
68	387	3	…道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此…
69	402	5	…名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。
71	457	8	…味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之…
74	503	3	…天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大…
19	121	7	，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，
58	292	8	…之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相…
39	218	6	…解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：
58	302	10	…相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，
77	554	2	…德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞…
60	319	4	…外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起…

15 敗 bài

Occ.: 25



77	555	7	，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦…
26	167	5	…見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其…
22	141	12	…貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死…
68	398	8	…極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有…
68	399	2	…而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成…
68	399	3	…伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變…
26	167	7	…三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部…
56	290	14	…弛骨消，肉爛脬破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其…
77	555	6	。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不…
44	248	10	？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱…
3	19	1	，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平…
58	302	4	…會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨…
42	237	4	…不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不…
77	556	6	，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工…
25	158	6	…令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其…
16	97	1	…縮而終矣。此十二經之所敗也。
58	302	6	…破大腠，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮…
7	52	5	。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之…
20	132	3	，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
26	167	6	…工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九…
20	136	4	。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其…
68	391	3	，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？
76	550	5	…過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其…
70	432	3	…蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
7	52	6	…陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽…



7	52	6	…陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽…
26	167	5	…見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其…
77	556	6	，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工…
68	391	3	，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？
77	555	6	。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不…
77	555	7	，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦…
16	97	1	…縮而終矣。此十二經之所敗也。

68	399	2	…而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成…
68	399	3	…伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變…
70	432	3	…蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
20	136	4	。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其…
68	398	8	…極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有…
26	167	7	…三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部…
3	19	1	，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平…
7	52	5	。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之…
76	550	5	…過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其…
22	141	12	…貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死…
42	237	4	…不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不…
20	132	3	，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
58	302	4	…會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨…
44	248	10	？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱…
25	158	6	…令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其…
56	290	14	…弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其…
58	302	6	…破大脘，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮…
26	167	6	…工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九…

ban

16 頒 bān

Occ.: 1

1 5 8

，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，肝氣衰，筋不能動，

17 版 bǎn

Occ.: 4

15 89 6

…數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下…

19 121 10

…數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰…

66 369 9

…哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

15 89 1

玉版論要篇第十五

15 89 1

玉版論要篇第十五

19 121 10

…數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰…

66 369 9

…哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

15 89 6

…數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下…

18 半 bàn

Occ.: 40

59 315 1

…寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下…

59 303 4

…眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮…

59 316 2

…者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分…

1	3	1	，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
68	393	10	…七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，
68	394	4	…二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，
68	394	8	…七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，
68	395	4	…二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，
68	395	8	…七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，
68	396	4	…二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，
68	393	8	…水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，
68	394	2	…五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，
68	394	6	，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，
68	395	2	…五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，
68	395	6	，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，
68	396	2	…五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，
1	1	4	，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？
24	155	7	…間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以…
16	95	7	…皆縱，目覘絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。
52	276	5	，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，
74	523	10	，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地…
74	523	9	…之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天…
5	46	5	…次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人…
71	475	12	…之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地…
71	475	12	，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣…
71	501	10	…積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之…
63	347	1	…痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，
65	358	1	…痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇…
65	359	6	…身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五…
7	56	7	…之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。
20	135	3	…懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故…
20	135	6	，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，
22	143	4	…病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用…
22	143	8	…丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲呿，急食鹹以…
22	145	2	…病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用…
22	145	7	…辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，
45	251	11	…滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐…
5	43	7	…之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，
5	46	5	，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則…
74	524	2	…氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱…



1	1	4	，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？
1	3	1	，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
63	347	1	…痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，
59	316	2	…者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分…
71	501	10	…積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之…
65	359	6	…身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五…
22	145	7	…辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，
22	143	4	…病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用…
22	145	2	…病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用…
45	251	11	…滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐…

22	143	8	…丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以…
5	46	5	…次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人…
5	46	5	，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則…
16	95	7	…皆縱，目眚絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。
52	276	5	，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，
7	56	7	…之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。
20	135	3	…懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故…
20	135	6	，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，
5	43	7	…之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，
59	315	1	…寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下…
24	155	7	…間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以…
74	523	9	…之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天…
74	523	10	，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地…
71	475	12	，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣…
71	475	12	…之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地…
59	303	4	…眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮…
74	524	2	…氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱…
65	358	1	…痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇…
68	393	8	…水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，
68	394	4	…二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，
68	395	2	…五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，
68	395	8	…七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，
68	394	2	…五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，
68	394	8	…七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，
68	395	6	，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，
68	396	4	…二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，
68	393	10	…七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，
68	394	6	，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，
68	395	4	…二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，
68	396	2	…五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，

bang

□ 膀 bǎng → 962 páng

19 傍 bàng

Occ.: 31



12	80	4	…所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其…
28	177	9	…募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，
59	313	2	…中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，
60	318	6	，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙譙，
59	307	2	…發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面髡骨空各一，大迎之…

59 304 1 …中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一…
 55 286 3 …下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂膠季脇肋間，
 59 304 1 …，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以…
 58 297 2 …五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各…
 17 106 8 …見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏…
 58 297 3 …傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二…
 19 119 10 …：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，
 28 178 2 …經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺…
 76 552 11 …氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二…
 28 178 1 …亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各…
 61 332 2 …，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。
 28 178 1 …五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚…
 19 120 11 …：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得…
 19 121 5 …脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？
 59 316 3 …各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 55 285 10 …皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，
 28 177 5 …應手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，
 48 267 10 …。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如…
 36 210 2 …脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。
 63 350 3 …脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之…
 52 276 1 …肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有…
 59 305 1 …各六，委中以下至足小指傍各六俞。
 5 45 3 …以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，
 59 303 4 …頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中…
 59 306 3 …至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各…
 70 454 4 …；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治…



59 305 1 …各六，委中以下至足小指傍各六俞。
 59 307 2 …發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之…
 58 297 2 …五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各…
 59 316 3 …各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 58 297 3 …傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二…
 59 304 1 …，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以…
 59 304 1 …中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一…
 59 306 3 …至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各…
 76 552 11 …氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二…
 70 454 4 …；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治…
 5 45 3 …以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，
 60 318 6 …，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙譙，
 28 177 5 …應手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，
 63 350 3 …脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之…
 28 178 1 …亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各…
 59 313 2 …中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，
 12 80 4 …所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其…
 55 285 10 …皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，
 55 286 3 …下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂膠季脇肋間，
 28 177 9 …募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，
 28 178 1 …五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚…

59	303	4	…頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中…
61	332	2	，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。
36	210	2	…脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。
19	119	10	：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，
19	120	11	：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得…
28	178	2	…經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺…
48	267	10	。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如…
19	121	5	…脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？
17	106	8	…見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏…
52	276	1	…育之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有…

bao

20 胞 bāo

Occ.: 13



76	549	10	。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水…
48	267	8	，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而…
33	197	11	…閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下…
44	247	6	。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發…
11	77	5	…伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏…
28	177	8	…縷，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按…
44	247	6	…也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩…
33	197	10	，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞…
43	242	3	…得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若…
33	197	10	。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上…
37	213	3	，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱…
47	259	7	…瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？
47	259	8	。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎…



43	242	3	…得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若…
48	267	8	，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而…
44	247	6	。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發…
44	247	6	…也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩…
47	259	8	。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎…
33	197	10	，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞…
33	197	10	。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上…
76	549	10	。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水…
28	177	8	…縷，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按…
37	213	3	，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱…
47	259	7	…瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？
33	197	11	…閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下…
11	77	5	…伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏…



- 69 411 7 …芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上…
 67 385 2 …令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，
 71 469 9 …積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘…
 71 497 7 …落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至…
 69 413 11 …炎爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其…
 71 493 2 …藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，
 74 514 4 …時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹…
 70 439 1 …復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 69 415 5 …寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有…
 70 433 5 …肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣…
 70 442 4 …德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗…
 71 459 8 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
 71 466 6 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
 71 471 15 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。



- 71 497 7 …落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至…
 70 439 1 …復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 69 411 7 …芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上…
 69 413 11 …炎爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其…
 71 493 2 …藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，
 67 385 2 …令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，
 70 442 4 …德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗…
 71 459 8 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
 71 466 6 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
 71 471 15 …化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
 74 514 4 …時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹…
 71 469 9 …積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘…
 70 433 5 …肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣…
 69 415 5 …寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有…

□ 薄 báo → 85 bó



- 8 60 5 …良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 17 103 1 …傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日…
 2 13 1 …，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖…
 14 88 6 …，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 14 88 2 …，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於…
 71 470 9 …歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，
 74 507 2 …味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂…
 69 402 8 …而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，

▼▼

71	470	9	…歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，
8	60	5	…良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
74	507	2	…味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂…
69	402	8	…而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，
14	88	2	，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於…
14	88	6	，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
2	13	1	，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖…
17	103	1	…傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日…

23 葆 bǎo

Occ.: 1

▼

78	559	8	…無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病…
----	-----	---	-------------------------------

24 飽 bǎo

Occ.: 6

▽▼

3	20	4	，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為痔。因而…
45	251	7	…其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，
17	102	6	…盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛…
22	144	3	，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚…
21	138	9	…其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出…
52	278	3	…氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，

▼▼

52	278	3	…氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，
21	138	9	…其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出…
22	144	3	，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚…
3	20	4	，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為痔。因而…
45	251	7	…其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，
17	102	6	…盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛…

25 寶 bǎo

Occ.: 4

▽▼

69	402	7	…謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然…
77	557	6	…必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表…
75	547	9	…道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。
25	158	1	寶命全形論篇第二十五

▼▼

25	158	1	寶命全形論篇第二十五
77	557	6	…必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表…
75	547	9	…道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。
69	402	7	…謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然…



- 71 492 9 …之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發…
 22 147 5 …胥足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足…
 71 499 3 。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；
 71 499 4 …者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，
 71 499 3 ；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，
 71 499 4 …德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，
 74 524 4 …者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以…



- 71 499 3 ；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，
 71 499 3 。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；
 71 499 4 …德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，
 74 524 4 …者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以…
 22 147 5 …胥足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足…
 71 492 9 …之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發…
 71 499 4 …者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，



- 68 392 6 …病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐…
 71 499 2 …腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所…
 28 178 7 …風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。
 70 440 6 ，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變…
 71 464 3 …先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，
 69 406 6 ，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而…
 69 412 8 …鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色…
 27 169 10 …暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪…
 28 177 8 ，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡…
 74 520 1 ！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心…
 17 106 4 ，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問…
 17 104 3 …澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。
 77 555 1 …病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣…
 71 464 2 …應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳…
 71 498 7 …滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為鼽尻陰股膝髀…
 71 466 9 …天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行…
 70 447 12 …物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，
 28 175 3 …生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實…
 28 178 6 …厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故…
 71 491 1 。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰…
 45 251 11 …曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃…
 48 267 1 …知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮…
 63 345 8 …於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交…
 71 464 8 ，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，
 71 467 6 ，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，
 71 490 7 …病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。
 71 491 9 …則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或…

71 461 5 , 抑其運氣, 扶其不勝, 無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真,
71 473 3 , 折其鬱發, 先取化源, 無使暴過而生其病也。食歲穀以全真…
63 345 2 …足少陰之絡, 令人卒心痛暴脹, 胸脇支滿, 無積者, 刺然骨…
69 410 1 …兩臂內痛, 鬱冒朦昧, 心痛暴痞, 胸腹大, 脇下與腰背相引…
71 499 2 …至為重附腫, 少陽所至為暴注暍瘧暴死, 陽明所至為暍嚏,
48 265 1 …脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈不至若瘖, 不治…
74 513 11 , 生苑於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不可反側, 噤乾面塵腰痛,
69 410 10 …收政嚴峻, 名木蒼雕, 胸脇暴痛, 下引少腹, 善大息。蟲食甘…
71 470 3 , 以成秋令。民病瘧理熱, 血暴溢瘡, 心腹滿熱臃脹, 甚則附…
46 257 11 …人狂? 岐伯曰: 陽氣者, 因暴折而難決, 故善怒也, 病名曰…
70 429 5 , 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏…
69 411 7 …白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至, 乃零冰雹霜雪殺物。陰厥…
74 514 4 , 善悲時眩仆。運火炎烈, 雨暴乃雹, 胸腹滿, 手熱肘攣掖腫,
48 266 7 …浮為常脈。脈至如喘, 名曰暴厥, 暴厥者不知與人言。脈至…
62 340 2 …并走於上, 則為大厥, 厥則暴死, 氣復反則生, 不反則死。帝…
70 430 4 …同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷…
28 178 5 。隔塞閉絕, 上下不通, 則暴憂之病也。暴厥而聾, 偏塞閉…
45 252 3 , 妄見而妄言。少陽之厥, 則暴聾頰腫而熱, 脇痛, 飭不可以…
71 489 3 : 願卒聞之。岐伯曰: 太過者暴, 不及者徐, 暴者為病甚, 徐者…
71 500 4 …也, 太者之至徐而常, 少者暴而亡。帝曰: 天地之氣, 盈虛何…
70 441 5 …商同。其生齊, 其病咳。政暴變則名木不榮, 柔脆焦首, 長…
71 492 5 , 節乃有動, 注下溫瘧, 腹中暴痛, 血溢流注, 精液乃少, 目赤…
74 539 3 。諸躁狂越, 皆屬於火。諸暴強直, 皆屬於風。諸病有聲, 鼓…
70 446 11 …胃脘痛, 厥逆鬲不通, 其主暴速。陽明司天, 燥氣下臨, 肝氣…
77 555 1 …欲診病者, 必問飲食居處, 暴樂暴苦, 始樂後苦。皆傷精氣,
71 464 2 …冰。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振慄瘕閼。清先而勁, 毛蟲乃…
43 241 11 …者, 脈不通, 煩則心下鼓, 暴上氣而喘, 噤乾善噫, 厥氣上…
48 266 7 …脈。脈至如喘, 名曰暴厥, 暴厥者不知與人言。脈至如數,
71 492 6 , 目赤心熱; 甚則瞀悶懊懣, 暴善死。刻終大溫, 汗濡玄府, 其…
74 539 7 …冷, 皆屬於寒。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬於熱。故《大要》…
69 410 4 …下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴攣痿痺, 足不任身。上應鎮星、
74 520 6 …左, 上行於右, 咳, 皮膚痛, 暴痞心痛, 鬱冒不知人, 乃洒淅…
71 489 3 …曰: 太過者暴, 不及者徐, 暴者為病甚, 徐者為病持。帝曰:
5 34 6 …氣, 寒暑傷形。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行, 滿脈去形。
77 555 2 …絕, 形體毀沮。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行, 滿脈去形。
71 467 12 , 必折其鬱氣, 先取化源, 暴過不生, 苛疾不起。故歲宜鹹…
74 525 10 …之。氣之復也, 和者平之, 暴者奪之。皆隨勝氣, 安其屈伏,
2 12 5 , 則苑槁不榮。賊風數至, 暴雨數起, 天地四時不相保, 與…
70 435 4 。故乘危而行, 不速而至, 暴虐無德, 災反及之, 微者復微,
71 464 9 …病寒熱。四之氣, 寒雨降。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引…
77 555 2 …氣, 精氣竭絕, 形體毀沮。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行,
70 447 2 , 掉振鼓慄, 筋痿不能久立。暴熱至, 土乃暑, 陽氣鬱發, 小便…
28 177 7 …陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋縲, 隨分而痛, 魄汗不盡,
74 518 10 …飢, 耳痛溺赤, 善驚譫妄。暴熱消燄, 草萎水涸, 介蟲乃屈。
5 34 6 。故喜怒傷氣, 寒暑傷形。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行,
28 178 5 , 上下不通, 則暴憂之病也。暴厥而聾, 偏塞閉不通, 內氣暴…
70 438 6 , 其病瘕。上徵而收氣後也。暴烈其政, 藏氣乃復, 時見凝慘;
5 45 7 …之氣, 以天地之疾風名之。暴氣象雷, 逆氣象陽。故治不法…

70 441 5 …商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長…
 71 464 9 …病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引…
 71 498 7 …滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為鼽尻陰股膝髀…
 28 178 6 …厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故…
 45 251 11 …曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃…
 17 104 3 …澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。
 68 392 6 …病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐…
 71 500 4 …也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何…
 69 412 8 …鎮星。其主穀穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色…
 71 467 12 …，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹…
 71 461 5 …，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，
 71 473 3 …，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真…
 71 491 9 …則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或…
 48 267 1 …知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮…
 71 466 9 …天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行…
 71 491 1 …。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰…
 28 178 5 …，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴…
 48 266 7 …脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，
 48 266 7 …浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至…
 77 555 1 …病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣…
 77 555 1 …欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，
 70 438 6 …，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；
 45 252 3 …，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，筋不可以…
 69 410 4 …下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、
 28 177 8 …，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡…
 74 514 4 …，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手肘臂攣腫，
 5 34 6 …。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，
 77 555 2 …氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，
 70 435 4 …。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，
 27 169 10 …暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪…
 5 45 7 …之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法…
 74 539 3 …。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓…
 74 518 10 …飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。
 70 447 2 …，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便…
 71 492 6 …，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其…
 43 241 11 …者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上…
 28 175 3 …生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實…
 62 340 2 …并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝…
 71 499 2 …腫，少陽所至為暴注嘔瘧暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所…
 71 464 8 …，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，
 71 467 6 …，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，
 70 446 11 …胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣…
 28 178 7 …風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。
 63 345 8 …於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交…
 69 406 6 …，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肘脇不可反側，咳逆甚而…
 69 410 10 …收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘…
 71 490 7 …病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。
 71 492 5 …，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤…

74 513 11 , 生苑於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不可反側, 噬乾面塵腰痛,
74 520 1 ! 厥陰之復, 少腹堅滿, 裏急暴痛。偃木飛沙, 倮蟲不榮。厥心…
5 34 6 …氣, 寒暑傷形。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行, 滿脈去形。
77 555 2 …絕, 形體毀沮。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行, 滿脈去形。
71 470 3 , 以成秋令。民病腠理熱, 血暴溢瘡, 心腹滿熱臚脹, 甚則肘…
74 520 6 …左, 上行於右, 咳, 皮膚痛, 暴痞心痛, 鬱冒不知人, 乃洒淅…
69 410 1 …兩臂內痛, 鬱冒朦昧, 心痛暴痞, 胸腹大, 脇下與腰背相引…
28 177 7 …陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋縲, 隨分而痛, 魄汗不盡,
28 178 5 。隔塞閉絕, 上下不通, 則暴憂之病也。暴厥而聾, 偏塞閉…
70 430 4 …同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷…
2 12 5 , 則苑槁不榮。賊風數至, 暴雨數起, 天地四時不相保, 與…
63 345 2 …足少陰之絡, 令人卒心痛暴脹, 胸脇支滿, 無積者, 刺然骨…
46 257 11 …人狂? 岐伯曰: 陽氣者, 因暴折而難決, 故善怒也, 病名曰…
70 440 6 , 其政肅, 其令銳切, 其動暴折瘍疰, 其德霧露蕭飈, 其變…
74 525 10 …之。氣之復也, 和者平之, 暴者奪之。皆隨勝氣, 安其屈伏,
71 489 3 …曰: 太過者暴, 不及者徐, 暴者為病甚, 徐者為病持。帝曰:
71 464 2 …冰。民病咳喘塞, 寒熱發, 暴振慄瘕閼。清先而勁, 毛蟲乃…
17 106 4 , 因傷脈色, 各何以知其久暴至之病乎? 岐伯曰: 悉乎哉問…
69 411 7 …白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至, 乃零冰雹霜雪殺物。陰厥…
71 499 2 …至為重肘腫, 少陽所至為暴注疇癰暴死, 陽明所至為鼽嚏,
74 539 7 …冷, 皆屬於寒。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬於熱。故《大要》…
71 489 3 : 願卒聞之。岐伯曰: 太過者暴, 不及者徐, 暴者為病甚, 徐者…
70 447 12 …物搖動, 目轉耳鳴。火縱其暴, 地乃暑, 大熱消爍, 赤沃下,
71 464 3 …先而勁, 毛蟲乃死, 熱後而暴, 介蟲乃殃。其發躁, 勝復之作,
70 429 5 , 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏…
48 265 1 …脈小急, 癰癰筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈不至若瘖, 不治…
71 464 2 …應太白熒惑。其政切, 其令暴, 蟄蟲乃見, 流水不冰。民病咳…

28 鮑 bào

Occ.: 1



40 224 1 …小豆, 以五丸為後飯, 飲以鮑魚汁, 利腸中及傷肝也。帝曰:

bei

29 卑 bēi

Occ.: 3



70 420 2 : 木曰委和, 火曰伏明, 土曰卑監, 金曰從革, 水曰涸流。帝曰:
81 572 2 …陽婦女, 請問其所以然者。卑賤富貴, 人之形體所從。群下…
70 430 6 卑監之紀, 是謂減化。化氣不令,



70 430 6 卑監之紀, 是謂減化。化氣不令,
70 420 2 : 木曰委和, 火曰伏明, 土曰卑監, 金曰從革, 水曰涸流。帝曰:
81 572 2 …陽婦女, 請問其所以然者。卑賤富貴, 人之形體所從。群下…



63 352 3

…方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之…



81 574 1

？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈…

81 574 2

，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志…

81 573 6

…心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者…

70 430 2

…霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，

81 573 5

…心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志…

81 573 4

…精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：

19 124 7

…不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人…

5 34 5

…有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。

76 549 10

…脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。

74 522 5

…膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈…

74 522 7

…為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治…

41 228 1

，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三痛，上下和…

42 238 9

。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，

74 514 3

…厥心痛，嘔血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，

63 347 6

…立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手…

71 498 9

…所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂…

70 447 6

…熱煩，噤乾善渴，衄衄，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不…

81 573 4

…目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於…

81 572 1

…不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，

81 572 10

…目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水…

81 573 10

…俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫…

23 151 2

…氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并…

41 231 3

…人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上…

62 335 5

…有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於…

81 574 2

…陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去…

81 573 5

…也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以…

5 37 2

…為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，

67 376 4

…為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，

39 221 7

…也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，

62 341 1

…奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲…

19 124 9

…腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，

44 247 6

…焦，發為痿瘳。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則…

39 221 11

…達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦…



44 247 6

…焦，發為痿瘳。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則…

81 572 1

…不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，

81 572 10

…目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水…

76 549 10

…脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。

63 347 6

…立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手…

81	573	4	…目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於…
5	37	2	…為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，
67	376	4	…為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，
74	514	3	…厥心痛，嘔血泄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，
70	447	6	…熱煩，嗑乾善渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不…
71	498	9	…所至為縵戾，少陰所至為悲妄衄，太陰所至為中滿霍亂…
70	430	2	…霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，
19	124	7	…不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人…
81	574	1	？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈…
41	231	3	…人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上…
5	34	5	…有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。
19	124	9	…腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，
39	221	7	…也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，
62	341	1	…奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲…
81	573	5	…心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志…
39	221	11	…達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦…
81	574	2	…陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去…
23	151	2	…氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并…
81	573	6	…心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者…
42	238	9	。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗑乾善怒，時憎女子，
74	522	5	…膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈…
81	573	4	…精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：
81	573	10	…俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫…
81	574	2	，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志…
41	228	1	，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三痛，上下和…
74	522	7	…為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治…
62	335	5	…有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於…
81	573	5	…也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以…

32 北 běi

Occ.: 21



12	81	5	…治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽…
67	371	9	…陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何…
74	507	9	…寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。
71	494	6	？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春…
69	414	1	…時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右…
70	443	7	…降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故…
70	445	3	…也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而…
69	417	1	…禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故…
71	460	5	，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷…
19	120	2	…營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，
4	23	5	…於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；
12	81	3	，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其…
4	28	3	；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二…
69	415	4	…燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其…

74	508	1	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不…
74	508	5	。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生…



67	371	9	…陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何…
4	28	3	；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二…
12	81	5	…治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生…
69	415	4	…燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其…
19	120	2	…營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明…
12	81	3	，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其…
70	443	7	…降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故…
4	23	5	…於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；
71	460	5	，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷…
71	494	6	？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春…
69	417	1	…禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故…
74	508	1	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不…
74	508	5	。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；
70	445	3	…也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目…
74	507	9	…寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。
69	414	1	…時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右…

33 背 bèi

Occ.: 61



55	285	10	…熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹…
36	210	2	…陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適…
36	210	4	，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行…
36	206	14	…之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯喝喝然，熱…
19	119	13	…伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，
4	25	5	…視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，
7	54	4	…隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰…
35	201	13	，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠…
69	411	5	…以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，眴嚏血便注下。收氣乃…
71	466	2	…切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
69	404	2	…泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，
69	413	12	，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍…
38	215	9	，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎…
18	112	1	…口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在…
4	23	5	…風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰…
4	23	7	…者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病…
22	147	4	…者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝腠脇足皆…
69	406	4	…太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝腠脇足皆病。

74 512 6 , 溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，
 74 526 5 …天，客勝則鼾噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目…
 36 211 8 …發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斂痠痛甚，按之不…
 41 227 5 …陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郛中太陽正經出…
 63 350 1 …於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數…
 24 155 8 …兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩…
 60 322 4 …其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連脊若折，治陽明中俞髎。
 65 359 1 …日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，
 65 359 3 …病少腹腰脊痛斂痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三…
 65 359 5 …日少腹腰脊痛斂痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，
 60 324 8 , 次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸…
 63 351 4 …引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲…
 36 210 4 …滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈…
 36 211 5 …及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先…
 33 196 7 : 至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，
 71 492 4 …病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臃脹，瘍癰嘔…
 69 410 1 …痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀…
 35 200 8 …寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，
 38 215 9 …則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六…
 49 269 3 …偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。
 19 118 8 …疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏…
 69 406 3 …而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太…
 32 188 2 …熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而…
 22 146 6 …中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸…
 69 404 3 …則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨…
 69 409 8 …中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，
 39 220 2 , 故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，
 35 202 9 …項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，
 39 219 2 …者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相…
 4 27 6 …竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其…
 60 318 6 。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者…
 71 459 5 …颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 4 24 10 , 內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府…
 24 155 6 , 然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更…
 35 202 9 …頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊…
 61 331 1 …熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。
 55 285 10 …專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒…
 17 100 6 …神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之…
 58 300 2 …穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二…
 4 25 5 …背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，
 58 292 11 …者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前…
 17 100 5 , 頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將…
 58 292 9 …伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十…



74 512 6 , 溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，
 35 202 9 …頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊…
 63 350 1 …於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數…
 22 146 6 …中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸…

69	404	3	…則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨…
69	409	8	…中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦朧，
65	359	1	…日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，
65	359	3	…病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三…
65	359	5	…日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，
63	351	4	…引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲…
74	526	5	…天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目…
71	459	5	…颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
69	411	5	…以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，鼽嚏血便注下。收氣乃…
60	322	4	…其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連脊若折，治陽明中俞髎。
36	206	14	…之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯喝喝然，熱…
17	100	6	…神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之…
69	404	2	…泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，
41	227	5	…陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郛中太陽正經出…
33	196	7	：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，
58	300	2	…穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二…
36	210	4	…滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈…
60	324	8	，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸…
55	285	10	…專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒…
36	211	8	…發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。脛痠痛甚，按之不…
39	220	2	，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，
24	155	6	，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更…
36	210	2	…陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適…
36	210	4	，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行…
61	331	1	…熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。
36	211	5	…及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先…
7	54	4	…隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰…
19	119	13	…伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，
22	147	4	…者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝脾臑足皆…
69	406	4	…太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝脾臑足皆病。
18	112	1	…口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在…
35	200	8	…寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，
4	24	10	，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府…
4	25	5	…視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，
4	25	5	…背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，
60	318	6	。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者…
38	215	9	…則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六…
39	219	2	…者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相…
69	410	1	…痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀…
58	292	11	…者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前…
71	466	2	…切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
35	201	13	，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠…
58	292	9	…伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十…
17	100	5	，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將…
35	202	9	…項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，
49	269	3	…偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。
55	285	10	…熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹…
32	188	2	…熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而…
4	23	7	…者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病…

69	406	3	…而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太…
71	492	4	…病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍癰嘔…
38	215	9	，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎…
69	413	12	，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍…
19	118	8	…疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏…
4	23	5	…風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰…
24	155	8	…兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩…
4	27	6	…竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其…

34 倍 bèi

Occ.: 3



69	416	5	…近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其…
9	69	7	…關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不…
43	242	5	…則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在…



69	416	5	…近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其…
9	69	7	…關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不…
43	242	5	…則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在…

35 被 bèi

Occ.: 4



62	342	12	…三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何…
17	100	1	…日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，
1	7	6	…悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形…
2	9	1	…榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，



17	100	1	…日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，
2	9	1	…榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，
1	7	6	…悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形…
62	342	12	…三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何…

36 備 bèi

Occ.: 10



62	343	5	…刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
69	415	1	，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，
74	506	6	：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物…
14	86	12	…人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗…
25	158	2	…帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，
66	367	7	…為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火…
25	162	5	…先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗…
70	419	8	！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：
70	439	5	，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重…
70	423	2	備化之紀，氣協天休，德流四政，

			▼▽	
14	86	12		…人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗…
70	423	2		備化之紀，氣協天休，德流四政，
70	419	8		！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：
74	506	6		：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物…
62	343	5		…刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
25	162	5		…先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗…
25	158	2		…帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，
69	415	1		，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，
70	439	5		，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重…
66	367	7		…為制。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為一周。君火…

37 憊 bèi

Occ.: 3

			▽▼	
17	100	8		，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯…
17	100	7		，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行…
17	100	7		…者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行…

			▼▽	
17	100	7		…者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行…
17	100	7		，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行…
17	100	8		，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯…

ben

38 奔 bēn

Occ.: 2

			▼	
71	469	5		，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。
71	490	3		，飲發注下，胕腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其…

39 賁 bēn

Occ.: 2

			▼	
7	54	1		…月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒…
63	349	1		…可內食，無故善怒，氣上走賁上，刺足下中央之脈各三疔，

40 本 běn

Occ.: 111

			▽▼	
65	356	10		，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知…
74	533	1		…伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願…
74	533	1		…者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
74	533	3		…本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，
74	533	4		。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣…
74	534	4		，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言…

74 532 5 帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有…
 74 533 9 ，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從…
 65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡…
 74 533 4 …化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。
 65 356 9 …知逆與從，正行無間，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂…
 65 356 10 …標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本…
 13 84 3 …蘇草菱之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病…
 13 85 4 ，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃…
 14 87 12 …伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝…
 61 327 8 ，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，
 65 356 5 ，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於…
 65 356 3 標本病傳論篇第六十五
 43 243 7 ：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣…
 77 557 5 ，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病…
 33 197 8 ，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食…
 74 512 2 ，溇泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司…
 74 512 7 ，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司…
 74 513 3 ，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司…
 74 513 7 ，煩心胸中熱；甚則顛衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司…
 74 514 1 …背癢瘡痂癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司…
 74 514 6 ；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動…
 13 84 4 …世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病…
 74 534 5 。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為…
 74 533 3 …不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本…
 74 533 2 …陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎…
 74 533 2 …聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥…
 74 533 1 …不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本…
 65 357 8 …治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察…
 67 372 9 …之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠…
 2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬…
 44 247 7 ，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，
 7 55 3 ，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，
 58 298 1 …二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，
 2 14 1 …生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬…
 74 530 6 ，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之…
 74 530 7 …反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之…
 61 326 7 …陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝…
 65 356 14 …為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒…
 65 356 14 …其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先…
 65 357 1 …本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先…
 65 357 1 …本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先…
 65 357 2 …本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，
 65 357 3 …其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，
 65 357 3 ，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病…
 65 357 6 ，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利…
 65 357 7 …不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治…
 65 357 7 …而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而…
 65 357 8 …而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并…
 65 357 10 …小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日…

65 356 8 。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從…
 74 533 8 …標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取…
 31 184 7 ，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰…
 47 259 8 …於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？
 4 27 3 …於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其…
 74 512 2 ，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄痼…
 14 87 11 …何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。
 18 115 2 …曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣…
 18 116 1 …琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微…
 18 116 4 …榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞…
 18 116 7 …末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長…
 18 117 1 …地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉…
 18 117 4 …而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，
 66 369 8 ；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！
 68 388 2 ，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，
 74 506 3 ？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之…
 5 31 4 ，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜…
 74 530 5 …其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈…
 74 533 3 …乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中…
 74 533 8 …也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣…
 65 356 7 …於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其…
 65 356 7 …之於標，有其在本而求之於本。故治有取標而得者，有取本…
 65 356 13 …知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為…
 74 533 11 。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無…
 74 534 5 …一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令…
 65 356 6 …在標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之…
 65 356 7 …在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本而求之於…
 9 68 1 …於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在…
 19 127 1 …皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太…
 9 68 2 ，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在…
 9 69 1 …小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，
 3 15 1 …者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。
 9 67 7 …陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在…
 68 397 3 …用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之…
 5 31 3 …綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於…
 66 361 7 …綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故…
 4 24 3 ，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏…
 2 14 2 …者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛…
 3 14 10 …帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之…
 9 62 5 …法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆…
 9 67 6 …何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在…
 30 182 5 …也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登…
 59 311 4 …一，肘以下至手大指次指本各六俞。
 59 312 4 …一，肘以下至手小指次指本各六俞。
 59 311 1 …寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
 3 14 10 …曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，
 9 62 5 。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通…
 3 21 6 …氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。
 68 388 2 …之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之…

74 506 4 …法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，
65 357 7 …大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。
13 84 3 …不已，治以草蘇草芰之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。
61 327 3 …府，行於皮裏，傳為腑腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府…
74 506 3 …地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，
68 388 3 …見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有…
69 403 2 …也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地…



68 388 3 …見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有…
65 356 3 標本病傳論篇第六十五
44 247 7 ，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，
13 85 4 ，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃…
14 87 12 …伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝…
74 533 2 …陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎…
74 533 3 …本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，
65 357 7 …大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。
65 356 8 。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從…
74 533 8 …標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取…
74 533 9 ，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從…
65 356 6 …在標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之…
65 356 7 …在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於…
58 298 1 …二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，
59 311 1 …寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59 311 4 …一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59 312 4 …一，肘以下至手小指次指本各六俞。
74 506 4 …法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，
74 506 3 …地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，
61 327 8 ，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，
13 84 3 …不已，治以草蘇草芰之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。
69 403 2 …也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地…
74 512 2 ，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溇泄痼…
5 31 3 …綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於…
66 361 7 …綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故…
77 557 5 ，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病…
13 84 4 …世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病…
65 356 5 ，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於…
19 127 1 …皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太…
30 182 5 …也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登…
66 369 8 ；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！
68 388 2 ，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，
74 506 3 ？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之…
2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬…
2 14 2 …者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛…
3 15 1 …者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。
4 24 3 ，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏…
43 243 7 ；此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣…
13 84 3 …蘇草芰之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病…
74 512 7 ，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司…

74 513 7 , 煩心胸中熱；甚則顛衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司…
74 514 1 …皆瘍瘡痼癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司…
74 512 2 , 溇泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司…
74 513 3 , 咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司…
33 197 8 , 驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食…
74 514 6 ; 甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動…
3 14 10 …曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，
9 62 5 。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通…
74 534 5 。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為…
7 55 3 , 使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，
61 326 7 …陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝…
3 21 6 …氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。
74 533 3 …不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本…
74 533 1 …者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
74 533 4 。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣…
65 356 9 …知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂…
74 533 1 …不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本…
74 533 1 …伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願…
74 533 8 …也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣…
74 534 4 , 迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言…
74 533 4 …化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。
65 356 10 , 是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知…
68 388 2 …之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之…
61 327 3 …府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府…
67 372 9 …之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠…
65 357 8 …治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察…
3 14 10 …帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之…
9 62 5 …法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆…
65 357 3 , 先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病…
65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡…
74 533 3 …乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中…
74 530 6 , 治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之…
74 530 7 …反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之…
14 87 11 …何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。
18 115 2 …曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣…
31 184 7 , 少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰…
47 259 8 …於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？
65 357 7 …而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而…
2 14 1 …生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬…
9 68 2 , 通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在…
9 68 1 …於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在…
9 67 7 …陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在…
74 533 2 …聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥…
9 67 6 …何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在…
65 356 10 …標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本…
74 532 5 帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有…
65 356 14 …為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒…
65 356 14 …其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先…
65 357 1 …本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先…

65	357	1	…本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先…
65	357	2	…本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，
65	357	3	…其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，
68	397	3	…用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之…
65	356	13	…知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為…
74	534	5	…一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令…
9	69	1	…小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，
74	533	11	。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行無…
65	356	7	…於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其…
74	530	5	…其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈…
18	116	1	…琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微…
18	116	4	…榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞…
18	116	7	…末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長…
18	117	1	…地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉…
18	117	4	…而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，
65	357	7	…不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治…
65	357	10	…小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日…
5	31	4	，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜…
65	356	7	…之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本…
65	357	8	…而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并…
4	27	3	…於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其…
65	357	6	，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利…

beng

41 崩 bēng

Occ.: 5



69	405	6	，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸…
44	247	7	…絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經…
71	467	1	，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反…
7	56	6	…陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二…
70	439	6	…柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果…



69	405	6	，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸…
70	439	6	…柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果…
44	247	7	…絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經…
71	467	1	，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反…
7	56	6	…陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二…



- 58 298 1 …二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本…
 37 214 2 …食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳…
 74 520 9 ，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，
 31 184 2 …鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，
 11 78 8 ，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，
 31 184 2 …明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，
 60 323 8 …尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀…
 70 446 10 …且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，
 70 448 3 ，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，
 42 237 3 …氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒…
 9 67 3 …氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音…
 11 78 7 …胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為…
 33 196 3 …如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死…
 49 271 6 …走也。所謂客孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽明并於上，上者…
 49 271 7 …則其孫絡太陰也，故頭痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，
 5 40 5 …為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，
 49 272 10 …而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹…
 4 27 6 …方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，
 42 239 2 ，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡…
 32 189 2 …熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎…
 5 40 3 ，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體…
 70 425 1 ，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其…
 37 214 2 。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄…
 59 311 2 …明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各…



- 58 298 1 …二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本…
 31 184 2 …鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，
 59 311 2 …明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各…
 31 184 2 …明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，
 49 271 6 …走也。所謂客孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽明并於上，上者…
 49 271 7 …則其孫絡太陰也，故頭痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，
 42 239 2 ，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡…
 11 78 8 ，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，
 32 189 2 …熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎…
 49 272 10 …而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹…
 37 214 2 …。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄…
 37 214 2 …食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳…
 74 520 9 ，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，
 70 446 10 …且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，
 70 448 3 ，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，
 33 196 3 …如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死…
 42 237 3 …氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒…

4	27	6	…方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，
9	67	3	…氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音…
11	78	7	…胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為…
60	323	8	…尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩體…
70	425	1	，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其…
5	40	5	…為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，
5	40	3	，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體…

43 比 bǐ

Occ.: 10



76	551	6	。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫…
76	552	5	…人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必…
77	555	4	…之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知…
81	574	9	…目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之…
76	550	3	…經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以…
76	552	10	…傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾…
76	553	2	，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂…
76	549	9	…書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。
78	559	3	…之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此…
77	554	2	…以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無…



76	553	2	，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂…
77	555	4	…之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知…
76	551	6	。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫…
77	554	2	…以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無…
76	549	9	…書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。
76	552	10	…傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾…
78	559	3	…之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此…
76	550	3	…經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以…
76	552	5	…人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必…
81	574	9	…目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之…

44 彼 bǐ

Occ.: 5



5	46	8	…右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之…
17	101	6	…應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，
74	535	9	…曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，
17	101	5	…內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，
74	535	9	，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，



17	101	5	…內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，
74	535	9	，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，
17	101	6	…應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，
74	535	9	…曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，
5	46	8	…右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之…

45 俾 bǐ

Occ.: 1

33 194 12

▼

，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾…

46 粃 bǐ

Occ.: 1

70 431 2

▼

，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍…

47 必 bì

Occ.: 146

7 52 6

▽▼

…者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。

13 83 4

…肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。

16 92 3

，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，

13 83 4

，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已…

62 342 12

…絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，

5 31 3

…之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為…

11 78 8

，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與…

24 155 5

…知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之…

11 79 1

…與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。

26 167 12

…瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺…

26 168 10

…九候為之原，九鍼之論不必存也。

35 205 9

…傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時…

14 87 1

，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，

19 124 6

…病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，

64 356 1

…死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候…

3 21 5

，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰…

5 35 3

…必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏…

26 167 13

；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員…

74 538 2

…尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工…

47 261 1

…伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：

76 552 5

。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾…

74 531 6

，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐…

33 196 6

，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：

33 197 1

。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣…

74 523 7

，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此…

80 571 3

，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五…

5 35 4

，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。

35 205 9

。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐…

36 210 7

…不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取…

64 354 6

…也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪…

45 251 7

…竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中…

47 261 9

…也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人…

62 337 2

…鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所…

20 132 3

，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。

77 555 7

，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮…

35 204 7 …當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之…
71 501 7 …曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問…
31 185 10 …視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐…
74 542 3 …，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？
35 204 8 …其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發…
20 135 1 …氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐…
16 94 5 …傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所…
81 572 1 …藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥…
74 525 2 …？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
26 167 12 …其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；
26 167 9 …瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月…
33 197 1 …所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。
5 35 2 …乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；
70 456 6 …曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：
20 132 3 …。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
5 35 2 …暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，
74 525 1 …：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無…
33 195 4 …。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩…
36 211 2 …出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡…
16 95 3 …上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺…
77 557 6 …，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循…
80 570 1 …，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使…
33 196 6 …曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，
65 357 3 …泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而…
64 355 6 …逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。
77 555 6 …。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。
58 302 5 …髓，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，
20 129 8 …受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，
35 202 12 …。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其…
26 164 3 …聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，
70 455 7 …其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無…
65 356 5 …何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，
74 545 4 …何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。
26 164 1 …黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯…
29 180 8 …皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不…
14 87 8 …：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：
20 134 8 …。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏…
2 11 2 …坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有…
74 523 7 …之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所…
71 467 11 …咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不…
70 456 6 …大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。
14 87 2 …，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其…
27 169 7 …伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有…
66 368 7 …昌，慢之者亡，無道行私，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。
19 121 12 …，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。
71 477 6 …其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？
62 342 5 …道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛…
58 302 5 …壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，
26 167 4 …，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗…

20	130	6	，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，
27	171	5	，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其…
35	204	12	…之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；
45	250	4	…厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽…
45	250	6	…也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯…
56	290	9	…部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，
63	344	3	…伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍…
69	418	1	，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？
77	557	2	…也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏…
74	527	14	…之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆…
20	136	4	…之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與…
77	553	7	…術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，
19	127	2	…氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，
40	224	5	…然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠…
71	494	10	…在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
15	89	8	…主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大…
16	94	3	，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者…
16	95	2	，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。
26	168	1	…與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。
31	183	7	…不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐…
33	197	6	…至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口…
35	205	2	…應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病…
36	211	3	…兩脈者，廉泉也。刺瘧者，必先問其病之所先發者，先刺之。
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合…
39	218	3	，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭…
39	218	3	，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而…
60	326	2	…九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞…
63	344	13	…未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。
66	368	8	…言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，
66	368	9	…者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，
69	418	11	…極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；
69	418	11	…者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；
69	419	1	…者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之…
70	446	3	…異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之…
74	505	5	，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，
77	554	3	…所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從…
77	554	9	…治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂…
77	555	4	。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而…
77	556	3	，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，
25	162	4	…其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，
32	189	7	…熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止…
55	286	2	，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，
63	344	14	…先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，
71	461	4	…死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其…
74	539	8	…之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，
35	203	15	，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？
71	474	20	…乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運…
71	470	11	…溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異…
80	571	3	…常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，

22	146	1	…所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之…
70	445	5	…熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。
54	283	6	。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，
71	470	8	；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲…
71	473	2	…少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱…
20	136	4	…候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，
74	542	1	…用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始…
20	132	6	…實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其…
62	343	5	…於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
19	128	3	…甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四…
14	86	8	…液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之…
27	170	6	；不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而…



74	527	14	…之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆…
27	171	5	，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其…
77	555	7	，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮…
62	342	12	…絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，
16	94	3	，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者…
65	356	5	…何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，
74	545	4	…何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。
35	205	9	。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐…
31	183	7	…不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐…
11	79	1	…與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
11	78	8	，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與…
19	128	3	…甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四…
64	354	6	…也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪…
35	204	12	…之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；
45	250	6	…也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯…
33	197	1	…所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。
26	168	10	…九候為之原，九鍼之論不必存也。
35	204	8	…其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發…
2	11	2	…坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有…
20	135	1	…氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐…
66	368	7	…昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。
55	286	2	，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，
20	136	4	…之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與…
74	542	1	…用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始…
77	557	6	，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循…
62	337	2	…鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所…
35	205	2	…應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病…
32	189	7	…熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止…
70	456	6	…曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：
26	164	3	…聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，
74	525	1	；勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無…
35	204	7	…當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之…
66	368	8	…言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，
47	261	1	…伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：

58	302	5	…壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，
58	302	5	…髓，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，
5	35	4	，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
62	343	5	…於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
69	418	1	，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？
71	477	6	…其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？
71	494	10	…在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
80	571	3	，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五…
74	523	7	，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此…
63	344	13	…未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。
35	202	12	。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其…
74	531	6	，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐…
74	505	5	，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，
70	446	3	…異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之…
81	572	1	…藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥…
14	87	2	，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其…
15	89	8	…主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大…
45	250	4	…厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽…
65	357	3	…泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而…
62	342	5	…道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛…
74	523	7	…之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所…
80	571	3	…常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，
5	31	3	…之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為…
80	570	1	，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使…
33	196	6	…曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，
64	355	6	…逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。
20	136	4	…候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，
13	83	4	，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已…
33	197	6	…至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口…
60	326	2	…九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞…
76	552	5	。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾…
47	261	9	…也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人…
45	251	7	…竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中…
71	501	7	…曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問…
7	52	6	…者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。
33	195	4	。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩…
20	132	3	。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
13	83	4	…肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。
64	356	1	…死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候…
16	94	5	…傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所…
16	95	3	…上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺…
70	445	5	…熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。
3	21	5	，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰…
5	35	3	…必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏…
77	554	3	…所對。帝曰：凡未診病者，必問貴賤後賤，雖不中邪，病從…
77	555	6	。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。
77	554	9	…治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂…
40	224	5	…然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠…
16	92	3	，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，

19 121 12 死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。
 22 146 1 …所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之…
 20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之…
 26 167 4 ，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗…
 27 170 6 ；不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而…
 20 132 6 …實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其…
 24 155 5 …知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之…
 14 87 8 ；夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：
 63 344 3 …伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍…
 70 455 7 …其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無…
 36 211 3 …兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。
 74 539 8 …之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，
 56 290 9 …部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，
 20 134 8 。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏…
 25 162 4 …其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，
 74 538 2 …尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工…
 33 197 1 。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣…
 35 203 15 ，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？
 69 418 11 …者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；
 5 35 2 …暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，
 70 456 6 …大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。
 20 132 3 ，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
 74 525 2 ？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
 31 185 10 ；視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐…
 14 87 1 ，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，
 36 210 7 …不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取…
 36 211 2 …出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡…
 74 542 3 ，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？
 77 555 4 。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而…
 16 95 2 ，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。
 14 86 8 …液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，
 71 473 2 …少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱…
 19 127 2 …氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，
 29 180 8 …皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不…
 5 35 2 …乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；
 27 169 7 …伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有…
 69 418 11 …極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；
 35 205 9 …傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時…
 26 167 9 …瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月…
 26 167 12 …其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；
 26 167 12 …瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺…
 26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯…
 77 553 7 …術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，
 39 218 3 ，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭…
 39 218 3 ，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而…
 39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合…
 20 129 8 …受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，
 71 470 11 …溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異…
 69 419 1 …者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之…

71	461	4	…死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其…
71	467	11	…咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不…
71	470	8	；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲…
71	474	20	…乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運…
54	283	6	。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，
66	368	9	…者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，
77	557	2	…也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏…
26	168	1	…與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。
77	556	3	，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，
20	130	6	，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，
33	196	6	，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：
19	124	6	…病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，
26	167	13	；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員…
63	344	14	…先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，

□ 秘 bi → 880 mi

48 畢 bi

Occ.: 10



74	534	6	…知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？
9	62	1	…正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞…
71	475	13	，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所…
19	123	2	，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，
67	371	2	…鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所…
49	270	5	…躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣…
70	455	2	，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？
66	368	3	：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏…
15	91	2	，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
49	272	6	…將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，



66	368	3	：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏…
49	270	5	…躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣…
49	272	6	…將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，
70	455	2	，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？
9	62	1	…正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞…
15	91	2	，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
71	475	13	，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所…
74	534	6	…知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？
19	123	2	，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，
67	371	2	…鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所…



- 65 359 2 …脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。
- 65 359 3 …痠痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三…
- 65 359 6 …痠痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬…
- 65 359 7 …半後，夏日暍。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛痠痠，一…
- 62 342 4 …氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其…
- 3 18 5 …，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，
- 8 59 4 …。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養…
- 79 565 3 …氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽…
- 49 271 3 …，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽…
- 49 271 4 …薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高…
- 39 219 5 …，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，
- 39 221 2 …渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知…
- 3 17 1 …人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨…
- 61 330 9 …？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏…
- 19 123 2 …於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發…
- 28 179 1 …之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅…
- 71 467 10 …物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑…
- 54 285 4 …餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多…
- 39 222 2 …消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣…
- 19 126 4 …死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮…
- 70 444 1 …已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於…
- 5 43 2 …？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，
- 39 222 3 …脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理…
- 62 341 10 …不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，
- 64 354 3 …中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣…
- 33 197 10 …在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，
- 29 180 2 …，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉…
- 3 19 3 …，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無…
- 71 467 8 …，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周…
- 3 15 3 …天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此…
- 16 92 3 …。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，
- 45 253 6 …。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉澹言，治主病者。三陰俱逆，不…
- 65 357 11 …日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已…
- 28 178 5 …貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。
- 28 178 5 …憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外…
- 16 91 8 …月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰…
- 53 281 4 …手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
- 74 512 2 …則嘔，冷泄腹脹，澹泄痠水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，
- 71 499 7 …則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉跗腫，隨氣所在，以言其變耳。
- 12 81 3 …從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒…
- 2 11 1 …，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥…
- 3 18 4 …未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始…
- 27 170 7 …，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以…
- 36 208 2 …甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰…
- 28 177 2 …治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。
- 16 96 1 …終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，
- 16 96 2 …通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆…

2 12 2 …月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則…
 39 222 2 …。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不…
 42 236 6 …而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，
 62 342 8 …鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得…
 63 344 7 …，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於…
 28 177 2 …，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂…
 13 86 3 …得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，



16 96 2 …通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噦善嘔，嘔則逆，逆…
 71 467 10 …物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑…
 3 17 1 …人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨…
 28 178 5 …憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外…
 39 219 5 …，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，
 39 221 2 …渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知…
 12 81 3 …從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒…
 2 11 1 …，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥…
 19 123 2 …於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發…
 71 499 7 …則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。
 13 86 3 …得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，
 36 208 2 …甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰…
 49 271 3 …，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽…
 49 271 4 …薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高…
 16 92 3 …。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，
 54 285 4 …餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多…
 3 15 3 …天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此…
 3 18 5 …，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，
 28 178 5 …貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。
 27 170 7 …，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以…
 63 344 7 …，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於…
 65 357 11 …日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已…
 79 565 3 …氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽…
 8 59 4 …。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養…
 62 342 8 …鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得…
 28 177 2 …，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂…
 28 179 1 …之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅…
 2 12 2 …月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則…
 29 180 2 …，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉…
 62 341 10 …不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，
 64 354 3 …中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣…
 28 177 2 …治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。
 33 197 10 …在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，
 39 222 2 …。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不…
 42 236 6 …而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，
 45 253 6 …。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉澹言，治主病者。三陰俱逆，不…
 53 281 4 …手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 70 444 1 …已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於…
 39 222 2 …消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣…
 5 43 2 …？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，

3	18	4	…未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始…
71	467	8	，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周…
19	126	4	…死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮…
39	222	3	…脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炁則腠理…
16	91	8	…月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰…
65	359	3	…筋痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三…
16	96	1	…終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，
65	359	2	…脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。
65	359	6	…筋痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬…
65	359	7	…半後，夏日暍。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛筋痠，一…
61	330	9	？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏…
62	342	4	…氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其…
3	19	3	，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無…
74	512	2	…則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，

50 敝 bi

Occ.: 2

1 8 2 …為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次…
1 6 11 …立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中…

51 痺 bi

Occ.: 97

43 242 3 ，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃…
4 24 2 …寒中，秋不病風瘡，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，
4 23 9 …寒中，秋善病風瘡，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春…
43 242 2 ，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，
64 355 3 …刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善…
34 198 2 …中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒…
43 241 10 …重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘…
43 246 5 ，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝…
63 348 1 …此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛…
64 353 2 …餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澹…
10 76 2 …氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈…
19 123 4 。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行…
43 241 10 …氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不…
43 246 2 ，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺…
64 353 7 …餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時…
10 76 4 …積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足…
19 123 5 …即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之…
43 241 12 ，嗑乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上…
64 353 5 …積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎…
43 241 6 …去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋…
43 241 2 ？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇…
58 302 7 …縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留…
34 198 13 …火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉…
55 287 6 ，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道…
45 254 8 …者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，嗑腫，瘰，治主病者。

74 526 10 …發，及為丹慄瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為瘰…
63 345 5 …客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手…
74 518 4 …脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫…
71 498 10 …霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皺揭，
7 56 5 …之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛…
38 215 7 …介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚…
74 509 6 …痛，耳聾渾渾焮焮，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小…
71 467 6 …，膿瘡咳嘔，飢衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，
19 123 3 …，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨…
43 241 3 …脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內…
44 247 8 …病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不…
55 287 3 …在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發…
43 241 7 …，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮…
64 353 7 …善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝…
43 241 3 …為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰…
55 287 1 …攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可…
43 241 6 …，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈…
12 81 8 …民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從…
64 353 4 …心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病…
15 90 5 …事也，《揆度》事也。搏脈痺躄，寒熱之交。脈孤為消氣，虛…
43 241 3 …為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋…
43 241 7 …，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌…
64 353 1 …少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺…
43 241 4 …為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使…
43 241 8 …，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所…
64 353 3 …餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心…
43 242 1 …，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為…
64 352 8 …有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹…
43 244 1 …也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣…
64 353 3 …病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾…
64 353 6 …餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善…
10 76 7 …積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五…
43 242 1 …飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。
17 104 4 …折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病…
74 520 3 …骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之…
43 241 1 …者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其…
43 245 5 …，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或…
43 240 8 …：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣…
10 73 5 …，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪…
43 245 10 …氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕…
10 73 3 …而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為…
69 410 4 …中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。
43 241 9 …，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之…
13 84 2 …之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草…
58 302 8 …十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與…
64 353 4 …病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時…
10 75 5 …氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪…
43 241 10 …，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上…
43 240 8 …為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者…

64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝…
74 513 2 …布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項…
74 513 2 …變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時…
17 108 8 …，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
18 109 7 …不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈…
18 112 7 …少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。
56 289 7 …也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆…
23 152 9 …入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，
74 527 4 …上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四…
16 94 2 …分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。
43 243 3 …；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，
43 241 1 …者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯…
43 243 2 …溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。
43 243 2 …竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。
43 243 2 …思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；
43 243 1 …息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；
43 243 1 …倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；
44 248 4 …留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》…
43 245 5 …氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，
43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三…
43 243 4 …勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易…
43 246 3 …為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而…
43 240 6 痺論篇第四十三



15 90 5 …事也，《揆度》事也。搏脈痺瘕，寒熱之交。脈孤為消氣，虛…
19 123 3 …，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨…
43 241 6 …去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋…
43 241 6 …，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈…
43 241 7 …，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌…
43 241 7 …，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮…
43 241 8 …，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所…
43 243 3 …；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，
44 248 4 …留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》…
74 520 3 …骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之…
71 498 10 …霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，
64 353 3 …病積澁血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾…
43 244 1 …也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣…
43 245 5 …氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，
74 527 4 …上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四…
43 243 1 …倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；
43 243 1 …息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；
43 243 2 …思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；
43 243 2 …溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。
43 243 2 …竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。
10 73 5 …，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪…
4 24 2 …寒中，秋不病風瘡，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，
4 23 9 …寒中，秋善病風瘡，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不戴衾。春…
43 240 6 痺論篇第四十三

71 467 6 , 膿瘡咳嘔, 飢衄渴噎欠, 喉痺目赤, 善暴死。四之氣, 涼乃至,
 34 198 2 …中生者何? 岐伯曰: 是人多痺氣也, 陽氣少, 陰氣多, 故身寒…
 43 245 10 …氣少, 病氣勝陽遭陰, 故為痺熱。其多汗而濡者, 此其逢濕…
 63 345 5 …客於手少陽之絡, 令人喉痺舌卷, 口乾心煩, 臂外廉痛, 手…
 64 353 4 …心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱, 不足病心痺, 滑則病…
 64 353 5 …積時善驚。太陽有餘病骨痺身重, 不足病腎痺, 滑則病腎…
 63 348 1 …此數, 左刺右, 右刺左。凡痺往來行無常處者, 在分肉間痛…
 74 518 4 …脇; 甚則心痛熱格, 頭痛喉痺項強; 獨勝則濕氣內鬱, 寒迫…
 64 353 7 …善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿, 不足病肝痺, 滑則病肝…
 17 108 8 , 脈氣少者, 腰脊痛而身有痺也。
 43 240 8 : 風寒濕三氣雜至, 合而為痺也。其風氣勝者為行痺, 寒氣…
 43 241 1 …者為痛痺, 濕氣勝者為著痺也。帝曰: 其有五者何也? 岐伯…
 58 302 8 …十五穴會, 亦應一歲。其小痺淫溢, 循脈往來, 微鍼所及, 與…
 64 353 1 …少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫, 不足病肺痺, 滑則病肺…
 43 246 3 …為病, 不痛何也? 岐伯曰: 痺在於骨則重, 在於脈則血凝而…
 74 513 2 …變枯槁, 肘腫骨痛陰痺, 陰痺者按之不得, 腰脊頭項痛, 時…
 43 241 9 , 復感於邪, 內舍於肺。所謂痺者, 各以其時重感於風寒濕之…
 43 241 10 …氣也。凡痺之客五藏者, 肺痺者, 煩滿喘而嘔。心痺者, 脈不…
 43 241 10 , 肺痺者, 煩滿喘而嘔。心痺者, 脈不通, 煩則心下鼓, 暴上…
 43 241 12 , 噤乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者, 夜臥則驚, 多飲數小便, 上…
 43 242 1 …飲數小便, 上為引如懷。腎痺者, 善脹, 尻以代踵, 脊以代頭。
 43 242 1 , 尻以代踵, 脊以代頭。脾痺者, 四支解墮, 發咳嘔汁, 上為…
 43 242 2 , 發咳嘔汁, 上為大塞。腸痺者, 數飲而出不得, 中氣喘爭,
 43 242 3 , 中氣喘爭, 時發飧泄。胞痺者, 少腹膀胱按之內痛, 若沃…
 43 240 7 黃帝問曰: 痺之安生? 岐伯對曰: 風寒濕三…
 13 84 2 …之, 湯液十日, 以去八風五痺之病, 十日不已, 治以草蘇草…
 43 241 10 …重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者, 肺痺者, 煩滿喘…
 43 246 5 , 故具此五者, 則不痛也。凡痺之類, 逢寒則蟲, 逢熱則縱。帝…
 43 246 2 , 故汗出而濡也。帝曰: 夫痺之為病, 不痛何也? 岐伯曰: 痺…
 23 152 9 …入於陽則狂, 邪入於陰則痺, 搏陽則為巔疾, 搏陰則為瘖,
 64 352 8 厥陰有餘病陰痺, 不足病生熱痺, 滑則病狐疝…
 44 247 8 …病》曰: 大經空虛, 發為肌痺, 傳為脈痿。思想無窮, 所願不…
 10 75 5 …氣在中, 時害於食, 名曰心痺, 得之外疾, 思慮而心虛, 故邪…
 10 76 4 …積氣在心下支胛, 名曰肝痺, 得之寒濕, 與疝同法, 腰痛足…
 10 76 7 …積氣在小腹與陰, 名曰腎痺, 得之沐浴清水而臥。凡相五…
 19 123 4 。弗治, 病入舍於肺, 名曰肺痺, 發咳上氣。弗治, 肺即傳而行…
 10 76 2 …氣在胸中, 喘而虛, 名曰肺痺, 寒熱, 得之醉而使內也。青脈…
 43 240 8 …為痺也。其風氣勝者為行痺, 寒氣勝者為痛痺, 濕氣勝者…
 64 352 8 …有餘病陰痺, 不足病生熱痺, 滑則病狐疝風, 澀則病少腹…
 64 353 2 …餘病皮痺隱軫, 不足病肺痺, 滑則病肺風疝, 澀則病積洩…
 64 353 3 …餘病肉痺寒中, 不足病脾痺, 滑則病脾風疝, 澀則病積心…
 64 353 4 …病脈痺身時熱, 不足病心痺, 滑則病心風疝, 澀則病積時…
 64 353 6 …餘病骨痺身重, 不足病腎痺, 滑則病腎風疝, 澀則病積善…
 64 353 7 …餘病筋痺脇滿, 不足病肝痺, 滑則病肝風疝, 澀則病積時…
 56 289 7 …也。其色多青則痛, 多黑則痺, 黃赤則熱, 多白則寒, 五色皆…
 10 73 3 …而風吹之, 血凝於膚者為痺, 凝於脈者為泣, 凝於足者為…
 12 81 8 …民皆致理而赤色, 其病攣痺, 其治宜微鍼。故九鍼者, 亦從…
 43 243 4 …勝者, 其人易已也。帝曰: 痺, 其時有死者, 或疼久者, 或易…
 55 287 3 …在肌膚, 肌膚盡痛, 名曰肌痺, 傷於寒濕, 刺大分小分, 多發…

43	241	1	…者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其…
34	198	13	…火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉…
74	526	10	…發，及為丹慄瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰…
58	302	7	…縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留…
19	123	5	…即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之…
43	241	2	？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇…
43	241	3	…為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰…
43	241	3	…為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋…
43	241	3	…脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內…
45	254	8	…者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘥，治主病者。
74	509	6	…痛，耳聾渾渾惛惛，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小…
74	513	2	…布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項…
69	410	4	…中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。
55	287	1	…攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可…
64	355	3	…刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善…
55	287	6	，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道…
43	241	4	…為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內含五藏六府，何氣使…
43	245	5	，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或…
16	94	2	…分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。
38	215	7	…介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚…
18	112	7	…少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。
17	104	4	…折髀；其奕而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病…
18	109	7	…不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈…
7	56	5	…之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛…

□ 辟 bì → 975 pì

52 閼 bì

Occ.: 3



71	501	6	，骨節變肉痛，血溢血泄，淋閼之病生矣。帝曰：治之奈何？岐…
70	435	2	…同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉…
71	464	3	…咳噤塞，寒熱發，暴振溧癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而…



71	501	6	，骨節變肉痛，血溢血泄，淋閼之病生矣。帝曰：治之奈何？岐…
70	435	2	…同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉…
71	464	3	…咳噤塞，寒熱發，暴振溧癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而…

53 弊 bì

Occ.: 2



17	99	1	…渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明…
14	87	3	…石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：

54 壁 bì

Occ.: 1

67 371 3

…翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候…

55 避 bì

Occ.: 12

16 94 3

，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五…

30 182 7

…走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽…

30 182 8

：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走…

17 100 2

。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩…

16 94 5

…病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，

26 166 1

…時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天…

77 554 1

…五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以…

71 467 9

，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣…

13 82 10

…之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦…

13 82 10

…古人禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之…

1 3 2

…教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，

71 461 5

…生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多…



71 467 9

，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣…

13 82 10

…古人禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之…

17 100 2

。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩…

30 182 7

…走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽…

30 182 8

：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走…

13 82 10

…之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦…

16 94 3

，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五…

16 94 5

…病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，

77 554 1

…五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以…

71 461 5

…生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多…

26 166 1

…時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天…

1 3 2

…教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，

56 臂 bì

Occ.: 15



74 512 6

…色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹…

52 278 5

…聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少…

60 324 8

…壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸…

69 409 8

，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸…

22 146 6

，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰…

69 404 4

…滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收…

32 190 1

…者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。

36 211 6

…痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。

29 180 4

…從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，

63 346 6

，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，

60 319 1

…枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引…

60 324 1

…空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股…

63	345	5	，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指…
60	324	1	。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空…
18	113	1	…反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂…



18	113	1	…反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂…
60	324	1	。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空…
60	324	8	…壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸…
22	146	6	，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰…
69	404	4	…滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收…
69	409	8	，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸…
74	512	6	…色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹…
52	278	5	…聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少…
32	190	1	…者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。
36	211	6	…痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。
63	345	5	，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指…
60	324	1	…空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股…
63	346	6	，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，
29	180	4	…從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，
60	319	1	…枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引…

57 璧 bì

Occ.: 1



17	99	3	…鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏…
----	----	---	------------------------------

58 髀 bì

Occ.: 14



58	297	3	…二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中…
69	410	2	…引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。
40	225	2	…刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何…
47	260	5	…能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何…
22	147	4	…氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀臑胫足皆痛，虛則少氣不能報…
69	406	4	…咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀臑胫足皆病。上應熒惑星。收…
71	498	7	，陽明所至為鼈尻陰股膝髀臑胫足病，太陽所至為腰痛；
74	527	2	…在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀臑胫足病，督熱以酸，肘腫不…
60	324	4	…空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲…
17	104	4	…搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈…
63	350	4	…陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則…
48	264	6	，脚下至少腹滿，脛有大小，髀胫大跛，易偏枯。心脈滿大，癰…
59	306	3	…寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小…
74	509	7	，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲…



63	350	4	…陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則…
74	509	7	，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲…
40	225	2	…刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何…
47	260	5	…能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何…

60	324	4	…空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲…
48	264	6	，脚下至少腹滿，脛有大小，髀髁大跛，易偏枯。心脈滿大，癰…
69	410	2	…引而痛。甚則屈不能伸，髀髁如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。
59	306	3	…寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小…
22	147	4	…氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠胣足皆痛，虛則少氣不能報…
69	406	4	…咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠胣足皆病。上應熒惑星。收…
71	498	7	，陽明所至為皛尻陰股膝髀腠胣足病，太陽所至為腰痛；
74	527	2	…在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠胣足病，督熱以酸，胣腫不…
58	297	3	…二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中…
17	104	4	…搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈…

59 蹠 bī

Occ.: 4



15	90	5	…事也，《揆度》事也。搏脈痺蹠，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄…
44	246	11	…皮毛虛弱急薄著，則生痿蹠也。心氣熱，則下脈厥而上，上…
44	247	5	：五藏因肺熱葉焦，發為痿蹠。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡…
77	556	1	，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿蹠為攣。醫不能嚴，不能動神，外…



77	556	1	，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿蹠為攣。醫不能嚴，不能動神，外…
44	246	11	…皮毛虛弱急薄著，則生痿蹠也。心氣熱，則下脈厥而上，上…
15	90	5	…事也，《揆度》事也。搏脈痺蹠，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄…
44	247	5	：五藏因肺熱葉焦，發為痿蹠。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡…

bian

60 砭 biān

Occ.: 7



12	80	7	…皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金…
76	550	7	…體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其…
77	557	3	，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明…
76	552	2	…大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此…
12	80	6	…理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西…
78	559	1	，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。
25	161	2	，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。



76	550	7	…體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其…
25	161	2	，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。
12	80	7	…皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金…
77	557	3	，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明…
12	80	6	…理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西…
76	552	2	…大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此…
78	559	1	，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。



60 324 5

…空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無…



37 213 4

。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，

74 520 7

…而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流…

74 518 7

，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛肘…

71 491 3

…脰痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，

74 522 6

，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控…

74 527 1

…利，內為瘕強拘瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。

19 125 3

…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈…

19 125 5

…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏…

19 125 7

…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，

69 412 4

…水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則…

19 126 2

，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，

74 518 13

…英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而咳。太陽之勝，凝溼且…

74 521 2

…飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時…

70 448 7

。當其時反腰脰痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，

5 44 8

，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精並於…

36 209 5

…人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太…

74 513 2

…得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾…

41 233 4

；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥…

17 108 2

…代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣…

28 176 5

…則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒…

74 527 10

…清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生…

36 208 4

…便不利如瘕狀，非瘕也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺…

74 527 3

…熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發…

65 359 7

…夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛骭痠，

55 286 5

。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩…

48 264 5

，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大…

74 509 7

…病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，

43 241 12

…痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，

65 359 1

…痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏…

65 359 3

…痛骭痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，

65 359 5

…痛骭痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，

43 242 4

…之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，

19 120 8

…中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。

32 186 8

肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則…

33 196 7

，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以…

36 208 3

…之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如瘕狀，非瘕也，數便，意…

70 447 3

…至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行…

71 464 6

…腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，

74 517 12

。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩…

33 197 2

，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正…

69	411	6	…星。民病肩背脊重，歔噓血便注下。收氣乃後。上應太白星。
71	464	11	…腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，
74	510	2	…赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫…
75	549	1	…三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，
5	44	9	，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右…
36	210	5	…行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先…
74	521	6	…耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，
7	56	2	。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。
74	527	5	…陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，



65	359	1	…痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏…
65	359	3	…痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，
65	359	5	…痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，
65	359	7	…夜半後，夏日暎。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，
70	447	3	…至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行…
19	120	8	…中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
74	527	3	…熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發…
36	208	3	…之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意…
71	464	6	…腫，善眠，歔衄欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，
74	517	12	。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩…
33	197	2	，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正…
33	196	7	，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以…
36	209	5	…人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太…
41	233	4	；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥…
74	513	2	…得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾…
17	108	2	…代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣…
75	549	1	…三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，
74	521	6	…耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，
74	527	5	…陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則…
74	527	10	…清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生…
28	176	5	…則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒…
7	56	2	。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。
70	448	7	。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，
5	44	8	，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於…
5	44	9	，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右…
36	210	5	…行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先…
69	411	6	…星。民病肩背脊重，歔噓血便注下。收氣乃後。上應太白星。
74	509	7	…病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，
69	412	4	…水，腰股痛發，膈膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則…
19	126	2	，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，
19	125	5	…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏…
19	125	7	…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破膈，
19	125	3	…肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈…
71	491	3	…腫痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，
74	518	7	，少腹滿，腰腫重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附…
37	213	4	。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，
43	241	12	…痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，

43	242	4	…之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，
74	520	7	…而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流…
74	518	13	…英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯且…
36	208	4	…便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺…
74	521	2	…飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時…
55	286	5	。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩…
74	522	6	，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控…
74	510	2	…赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫…
48	264	5	，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，腳下至少腹滿，脛有大…
71	464	11	…腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，
74	527	1	…利，內為瘕強拘瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。

63 遍 bian

Occ.: 2



67	372	6	…臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成…
45	251	8	…穀氣相薄，熱盛於中，故熱過於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛…

64 辯 bian

Occ.: 1



1	8	3	…者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，
---	---	---	------------------------------

65 變 bian

Occ.: 163



70	441	5	…同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣…
74	527	3	…以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，
19	120	9	…清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
70	447	3	，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於…
77	554	6	。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身…
57	291	8	…對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯…
71	500	9	…差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀…
9	66	3	，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝…
17	105	5	…脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺…
68	399	1	…有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，
68	399	2	…速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏…
10	71	1	。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多…
66	367	5	，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有…
68	398	4	。故高下相召，升降相因，而變作矣。
71	476	20	：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死…
71	499	3	…禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政…
66	362	1	…之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人…
67	372	6	…上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜…
70	429	5	。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，
49	272	9	…黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽…
2	9	3	…道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，
68	398	8	…之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。
69	402	1	氣交變大論篇第六十九

69	419	3	…室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
69	415	10	…應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應…
71	501	6	…癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生…
13	82	6	移精變氣論篇第十三
13	82	7	：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先…
71	494	11	…六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣…
15	89	4	…言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。
19	121	8	…要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。
70	448	5	，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上…
62	335	3	…行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：
74	513	9	…乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感…
2	13	3	…春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內…
45	253	5	…主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，
71	499	7	…閉臍腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
42	238	3	。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致…
64	354	5	…時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，
67	376	3	，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其…
67	378	3	，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燄，其眚燔炳，其味為苦，其…
67	381	1	，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其…
67	383	1	，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其…
67	385	1	，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其…
69	414	11	…榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱…
69	414	12	…茂，其政明曜，其令熱，其變銷燄，其災燔炳。中央生濕，濕…
69	415	2	…備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥…
69	415	3	…斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒…
69	415	5	…謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察…
70	436	4	…眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞…
70	438	1	…灼妄擾，其德暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊…
70	439	6	…積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其…
70	441	1	…折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞…
70	442	3	…泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘…
71	458	9	。其運風，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
71	458	12	。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	459	1	…運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	459	5	。其運涼，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
71	459	8	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	465	7	…運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	465	11	。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血…
71	465	15	…運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重臍腫痞飲。
71	466	2	。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
71	466	6	…運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	1	…運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病支滿。
71	471	4	…運炎暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
71	471	8	…運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71	471	11	…運涼勁，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其病下清。
71	471	15	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
22	147	1	，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重…
69	407	3	，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不…

70 447 8 …衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚…
71 497 7 …所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎…
54 285 4 …節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分…
55 287 4 …，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨…
74 519 2 …肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食…
74 512 6 …，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及…
56 290 12 …；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷…
57 291 11 …絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則…
71 466 14 …瘡泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，
74 513 6 …惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹…
74 521 8 …，喘絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳…
16 92 4 …皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者…
69 415 8 …五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其…
74 521 1 …絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰…
69 412 8 …偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉腠癢，目視眊眊；
42 236 6 …，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而…
70 448 5 …氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣…
17 101 6 …，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中…
17 101 3 …病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病…
64 356 1 …必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
21 138 3 …人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫…
19 125 2 …也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
54 283 2 …。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內…
70 451 8 …形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生…
41 229 3 …間鄰外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，
74 514 2 …，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，
69 419 1 …者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能…
9 66 6 …：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，
71 494 12 …對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其…
71 491 7 …，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支…
68 398 7 …復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪…
69 415 6 …，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。
74 513 1 …，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者…
69 414 9 …，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？
69 418 4 …如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能…
5 37 1 …，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，
5 38 2 …，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，
5 39 4 …，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，
5 40 5 …，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，
5 42 1 …，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，
9 66 3 …之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯…
68 389 2 …曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其…
68 391 4 …位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？
68 399 3 …倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：
17 105 7 …為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋…
46 258 9 …通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。
19 120 10 …帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：
17 101 5 …物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之…
67 373 8 …於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：

25 160 4 …智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，
 17 106 1 …伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 534 6 ，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，
 74 538 1 …風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。
 54 285 4 …候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三…
 3 17 4 …出見濕，乃生痤癰。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當…
 69 413 11 …肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚…
 69 403 3 …地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，
 69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之…
 69 414 8 ，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災…
 74 511 6 …苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫…
 9 66 9 …陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之…
 13 83 11 …求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之…
 9 67 6 …伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為…
 67 386 1 ，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不…
 5 43 5 …夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者…
 25 162 8 …耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏…
 68 399 2 …生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐…
 69 413 8 …之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚…
 21 138 2 …居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲…
 69 415 9 …有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無…
 66 361 8 ！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方…
 68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有…
 9 64 6 …氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？
 6 49 2 ，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：
 80 570 7 …首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛…
 69 413 14 …之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其…
 68 398 7 …作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？
 68 398 8 …生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故…
 13 83 9 …四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，
 8 58 7 …出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化…
 70 435 4 。皆於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而…
 5 31 3 ，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明…
 66 361 7 ，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明…
 71 457 8 …乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至…
 68 389 2 …則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐…
 8 59 6 …危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖…
 11 78 7 …藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於…
 69 418 8 …者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。
 69 414 3 …之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，
 69 405 5 ，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，
 9 66 3 ；非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則…



70 442 3 …泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘…
 71 459 8 。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
 71 466 6 …運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
 71 471 15 …其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
 22 147 1 ，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重…

67 376 3 , 其政為散, 其令宣發, 其變摧拉, 其眚為隕, 其味為酸, 其…

69 402 1 氣交變大論篇第六十九

5 37 1 , 在音為角, 在聲為呼, 在變動為握, 在竅為目, 在味為酸,

5 38 2 , 在音為徵, 在聲為笑, 在變動為憂, 在竅為舌, 在味為苦,

5 39 4 , 在音為宮, 在聲為歌, 在變動為噦, 在竅為口, 在味為甘,

5 40 5 , 在音為商, 在聲為哭, 在變動為咳, 在竅為鼻, 在味為辛,

5 42 1 , 在音為羽, 在聲為呻, 在變動為慄, 在竅為耳, 在味為鹹,

67 381 1 , 其政為謐, 其令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘, 其…

69 414 8 , 何以期之? 岐伯曰: 夫氣之變動, 固不常在, 而德化政令災…

16 92 4 …皮膚, 循理, 上下同法, 神變而止。冬刺俞竅於分理, 甚者…

41 229 3 …間鄰外廉之橫脈出血, 血變而止。解脈令人腰痛如引帶,

68 399 2 …生, 而化而變, 故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也? 岐…

71 499 7 …閉附腫, 隨氣所在, 以言其變耳。帝曰: 願聞其用也。岐伯曰:

54 283 2 。經氣已至, 慎守勿失者, 勿變更也。深淺在志者, 知病之內…

67 386 1 , 當其位則正。帝曰: 病生之變何如? 岐伯曰: 氣相得則微, 不…

68 393 3 帝曰: 六氣應五行之變何如? 岐伯曰: 位有終始, 氣有…

74 511 6 …苦堅之。帝曰: 善。天氣之變何如? 岐伯曰: 厥陰司天, 風淫…

17 105 5 …脹, 虛則泄。帝曰: 病成而變何謂? 岐伯曰: 風成為寒熱, 痺…

64 356 1 …必死, 其動, 則依其藏之所變候知其死也。

69 415 9 …有也, 卒然而動, 其亦為之變乎。岐伯曰: 承天而行之, 故無…

21 138 2 …居處動靜勇怯, 脈亦為之變乎? 岐伯對曰: 凡人之驚恐悲…

64 354 5 …時之氣血而入客也, 至其變化不可為度, 然必從其經氣,

70 435 4 。眚於一。其主毛顯狐貉, 變化不藏。故乘危而行, 不速而…

8 58 7 …出焉。大腸者, 傳道之官, 變化出焉。小腸者, 受盛之官, 化…

62 335 3 …行血氣, 血氣不和, 百病乃變化而生, 是故守經隧焉。帝曰:

42 238 3 。故風者百病之長也, 至其變化乃為他病也, 無常方, 然致…

8 59 6 …危。戒之戒之! 至道在微, 變化無窮, 孰知其原! 窘乎哉, 肖…

13 83 9 …四時八風六合, 不離其常, 變化相移, 以觀其妙, 以知其要,

46 258 9 …通天也。《下經》者, 言病之變化也。《金匱》者, 決死生也。

69 403 3 …地者, 地理也。通於人氣之變化者, 人事也。故太過者先天,

5 31 3 , 天地之道也, 萬物之綱紀, 變化之父母, 生殺之本始, 神明…

66 361 7 , 天地之道也, 萬物之綱紀, 變化之父母, 生殺之本始, 神明…

66 362 1 …之神, 神用無方謂之聖。夫變化之為用也, 在天為玄, 在人…

67 372 6 …上候而已, 猶不能遍明。夫變化之用, 天垂象, 地成形, 七曜…

68 398 8 …生從於化, 物之極由乎變, 變化之相薄, 成敗之所由也。故…

71 457 8 …乎哉問也, 此天地之綱紀, 變化之淵源, 非聖帝孰能窮其至…

13 83 11 …求其要, 則其要也。夫色之變化, 以應四時之脈, 此上帝之…

17 105 7 …為飧泄, 脈風成為癘, 病之變化, 不可勝數。帝曰: 諸癰腫筋…

74 513 6 …惡寒而瘧, 熱上皮膚痛, 色變黃赤, 傳而為水, 身面附腫, 腹…

74 521 8 , 嗌絡焦槁, 渴引水漿, 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳…

11 78 7 …藏六府之氣味, 皆出於胃, 變見於氣口。故五氣入鼻, 藏於…

74 513 1 , 濕淫所勝, 則沈陰且布, 雨變枯槁, 附腫骨痛陰痺, 陰痺者…

69 415 5 …謐, 其政凝肅, 其令寒, 其變凜冽, 其災冰雪霜雹。是以察…

74 521 1 …絕, 死不治。太陰之復, 濕變乃舉。體重中滿, 食飲不化, 陰…

9 66 3 , 非常則變矣。帝曰: 非常而變奈何? 岐伯曰: 變至則病, 所勝…

17 101 3 …病之所在奈何? 知病之所變奈何? 知病乍在內奈何? 知病…

67 385 1 , 其政為靜, 其令□□, 其變凝冽, 其眚冰雹, 其味為鹹, 其…

13 82 6 移精變氣論篇第十三

13 82 7 : 余聞古之治病, 惟其移精變氣, 可祝由而已。今世治病, 毒…

77 554 6 。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身…
 71 501 6 …癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生…
 10 71 1 。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多…
 68 391 4 …位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？
 69 405 5 ，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，
 71 500 9 …差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀…
 68 389 2 …曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其…
 67 383 1 ，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其…
 69 415 3 …斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒…
 70 441 1 …折瘍疰，其德霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞…
 71 459 5 。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …運涼勁，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病下清。
 57 291 11 …絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則…
 70 447 8 …衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚…
 69 407 3 ，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不…
 69 414 12 …茂，其政明曜，其令熱，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕…
 71 476 20 …：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死…
 70 438 1 …灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊…
 71 458 12 。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 465 11 。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血…
 71 471 4 …運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
 67 378 3 ，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燬，其眚燔炳，其味為苦，其…
 69 415 10 …應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應…
 9 67 6 …伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為…
 17 106 1 …伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 21 138 3 …人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫…
 57 291 8 …對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯…
 74 538 1 …風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。
 9 66 6 …：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，
 9 66 3 …之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯…
 69 418 8 …者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。
 69 415 8 …五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其…
 70 429 5 。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，
 19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：
 66 367 5 …，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有…
 69 415 6 …，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。
 49 272 9 …黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽…
 74 514 2 …，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，
 68 389 2 …則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐…
 70 441 5 …同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣…
 68 398 7 …作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？
 69 414 3 …之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，
 69 419 1 …者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能…
 71 499 3 …禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政…
 69 414 11 …榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱…
 70 436 4 …眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞…
 71 458 9 。其運風，其化鳴素啟坼，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
 71 465 7 …運風鼓，其化鳴素啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。

71	471	1	…運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
70	439	6	…積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其…
71	459	1	…運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	…運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
71	471	8	…運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71	497	7	…所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎…
17	101	6	，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中…
71	494	11	…六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣…
9	66	3	：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則…
69	415	2	…備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥…
68	398	4	。故高下相召，升降相因，而變作矣。
68	399	3	…倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：
15	89	4	…言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。
19	121	8	…要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。
70	448	5	…氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣…
68	398	7	…復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪…
68	398	8	…之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。
5	43	5	…夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者…
9	66	9	…陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之…
69	414	9	，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？
69	418	4	…如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能…
9	64	6	…氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？
42	236	6	，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而…
69	419	3	…室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
68	399	1	…有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，
2	9	3	…道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，
68	399	2	…速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏…
70	447	3	，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於…
74	519	2	…肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食…
19	125	2	…也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
69	412	8	…偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉囁瘃，目視眈眈；
6	49	2	，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：
70	451	8	…形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之…
67	373	8	…於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：
25	160	4	…智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，
45	253	5	…主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，
17	101	5	…物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之…
66	361	8	！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方…
71	494	12	…對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其…
74	534	6	，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，
69	413	8	…之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。其眚…
69	413	11	…肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚…
69	413	14	…之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其…
80	570	7	…首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛…
55	287	4	，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨…
3	17	4	…出見濕，乃生痠痺。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當…
56	290	12	；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷…

74	512	6	，唾血血泄，飢衄嘔嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂膕及…
71	466	14	…瘡泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，
19	120	9	…清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
71	491	7	，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支…
74	513	9	…乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感…
2	13	3	…春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內…
25	162	8	…耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏…
70	448	5	，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上…
54	285	4	…候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三…
54	285	4	…節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分…
74	527	3	…以酸，附腫不能久立，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，

biao

66 標 bīao

Occ.: 46



68	388	3	…也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至…
74	533	2	…陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。
74	533	1	…本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
74	533	3	…從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於…
65	356	10	…本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而…
74	533	1	？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：
74	533	4	…也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中…
74	530	6	…何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝…
74	530	7	，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何…
65	357	7	…治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發…
74	534	4	，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以…
65	357	2	，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄…
65	357	5	，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。
65	357	6	…氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，
65	357	8	…而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治…
65	357	8	…而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣…
65	356	8	…在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆…
74	533	9	…氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有…
74	533	9	…者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有…
14	87	12	…乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂…
66	369	4	…之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，
65	356	13	…淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治…
74	534	5	…以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：
74	533	4	…者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。
74	530	6	。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其…
74	533	8	…之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而…
71	494	7	…上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬…

65 356 6 , 故曰有其在標而求之於標, 有其在本而求之於本, 有其…
65 356 7 …於本, 有其在本而求之於標, 有其在標求之於本。故治有…
74 534 5 …標與本, 易而勿損。察本與標, 氣可令調, 明知勝復, 為萬民…
65 356 6 …施, 標本相移, 故曰有其在標而求之於標, 有其在本而求之…
65 356 7 …在本而求之於標, 有其在標求之於本。故治有取標而得者,
68 387 8 …右, 少陽治之。此所謂氣之標, 蓋南面而待也。故曰: 因天之…
68 388 3 , 中之見也, 見之下, 氣之標也。本標不同, 氣應異象。帝曰:
65 356 10 , 知標本者, 萬舉萬當, 不知標本, 是謂妄行。夫陰陽逆從標…
65 356 9 。故知逆與從, 正行無問, 知標本者, 萬舉萬當, 不知標本, 是…
74 533 11 …順也。若順, 逆也。故曰: 知標與本, 用之不失, 明知逆順, 正…
14 87 12 ? 岐伯曰: 病為本, 工為標, 標本不得, 邪氣不服。此之謂也。
65 356 5 …陽, 前後相應, 逆從得施, 標本相移, 故曰有其在標而求之…
13 85 4 …惑, 治之大則。逆從倒行, 標本不得, 亡神失國。去故就新,
61 327 8 …腹, 上為喘呼, 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼, 腎為水…
13 84 3 …草蘇草芟之枝, 本末為助, 標本已得, 邪氣乃服。暮世之治…
65 357 8 , 後治其標。病發而不足, 標而本之, 先治其標, 後治其本。
65 356 3 標本病傳論篇第六十五



65 356 3 標本病傳論篇第六十五
13 85 4 …惑, 治之大則。逆從倒行, 標本不得, 亡神失國。去故就新,
14 87 12 ? 岐伯曰: 病為本, 工為標, 標本不得, 邪氣不服。此之謂也。
74 533 3 …從本從標, 陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於…
74 533 9 …者, 有取中氣而得者, 有取標本而得者, 有逆取而得者, 有…
61 327 8 …腹, 上為喘呼, 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼, 腎為水…
65 356 5 …陽, 前後相應, 逆從得施, 標本相移, 故曰有其在標而求之…
13 84 3 …草蘇草芟之枝, 本末為助, 標本已得, 邪氣乃服。暮世之治…
65 356 9 。故知逆與從, 正行無問, 知標本者, 萬舉萬當, 不知標本, 是…
74 533 1 ? 岐伯曰: 氣有從本者, 有從標本者, 有不從標本者也。帝曰:
74 533 1 …本者, 有從標本者, 有不從標本者也。帝曰: 願卒聞之。岐伯…
74 533 4 …也。故從本者化生於本, 從標本者有標本之化, 從中者以中…
65 356 10 …本, 是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也, 小而大, 言一而…
74 533 4 …者化生於本, 從標本者有標本之化, 從中者以中氣為化也。
74 534 4 , 迷診亂經。此之謂也。夫標本之道, 要而博, 小而大, 可以…
65 356 4 黃帝問曰: 病有標本, 刺有逆從奈何? 岐伯對曰:
65 356 10 , 知標本者, 萬舉萬當, 不知標本, 是謂妄行。夫陰陽逆從標…
74 532 5 帝曰: 六氣標本, 所從不同奈何? 岐伯曰: 氣…
68 388 3 …也, 見之下, 氣之標也。本標不同, 氣應異象。帝曰: 其有至…
65 357 8 , 後治其標。病發而不足, 標而本之, 先治其標, 後治其本。
65 356 8 …在標求之於本。故治有取標而得者, 有取本而得者, 有逆…
74 533 9 …氣者, 有取本而得者, 有取標而得者, 有取中氣而得者, 有…
65 356 6 …施, 標本相移, 故曰有其在標而求之於標, 有其在本而求之…
65 356 7 …在本而求之於標, 有其在標求之於本。故治有取標而得者,
66 369 4 …之歲, 上見厥陰。少陰所謂標也, 厥陰所謂終也。厥陰之上,
68 388 3 , 中之見也, 見之下, 氣之標也。本標不同, 氣應異象。帝曰:
65 356 13 …淺而知深, 察近而知遠, 言標與本, 易而勿及。治反為逆, 治…
74 533 11 …順也。若順, 逆也。故曰: 知標與本, 用之不失, 明知逆順, 正…
74 534 5 …以言一而知百病之害。言標與本, 易而勿損。察本與標, 氣…
74 530 6 。病生於本, 余知之矣。生於標者, 治之奈何? 岐伯曰: 病反其…

74	533	8	…之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而…
74	530	6	…何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝…
74	530	7	，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何…
65	357	7	…治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發…
14	87	12	…乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂…
68	387	8	…右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之…
65	357	8	…而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調…
74	534	5	…標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民…
65	357	2	，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄…
65	357	5	，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。
65	357	6	…氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，
74	533	2	…陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。
65	356	6	，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，有其…
65	356	7	…於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故治有…
65	357	8	…而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治…
71	494	7	…上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬…

67 標 bīao

Occ.: 1



74	526	9	，客勝則丹胗外發，及為丹標瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳…
----	-----	---	------------------------------

68 表 bǎo

Occ.: 29



47	263	6	…餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生…
2	12	3	，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木…
71	500	12	？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不…
49	270	2	，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何…
33	195	7	…氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則…
79	562	3	…部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，
24	155	1	…之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明…
24	155	2	…陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為…
24	155	2	…陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與…
24	155	3	…陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明…
24	155	4	…主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手…
62	342	13	…曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病…
24	155	3	…陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為…
6	51	7	…韠韠，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
77	557	3	，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容…
4	25	8	…中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應…
75	547	7	…曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上…
5	46	8	，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見…
5	35	8	，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方…
52	275	9	…生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之…
77	557	7	，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行…
29	181	3	…為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之…
6	50	1	…兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，

45	250	5	…伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，
4	29	2	…藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心…
9	62	1	…氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢…
21	140	3	…氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏…
33	195	9	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風…



47	263	6	…餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生…
71	500	12	？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不…
6	51	7	…踵踵，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
33	195	9	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風…
21	140	3	…氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏…
4	25	8	…中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應…
75	547	7	…曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上…
33	195	7	…氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則…
4	29	2	…藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心…
24	155	1	…之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明…
24	155	2	…陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為…
24	155	2	…陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與…
24	155	3	…陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明…
24	155	3	…陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為…
24	155	4	…主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何…
62	342	13	…曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病…
77	557	3	，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容…
5	35	8	，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方…
77	557	7	，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行…
29	181	3	…為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之…
49	270	2	，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故…
9	62	1	…氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢…
5	46	8	，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見…
79	562	3	…部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，
6	50	1	…兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，
52	275	9	…生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之…
2	12	3	，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木…
45	250	5	…伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，

bie

69 別 bie

Occ.: 47



65	356	5	？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標…
74	545	5	…如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內…
75	549	5	…藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋…
26	165	5	…謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃…

75 549 2 , 合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至…
27 173 2 …期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候…
78 559 3 …之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自…
11 77 2 五藏別論篇第十一
60 321 1 , 上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，
1 8 3 , 辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦…
5 35 5 …聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各…
61 330 12 …十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐…
21 138 1 經脈別論篇第二十一
58 302 11 …所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三…
75 547 3 …曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足…
69 410 2 …痛。甚則屈不能伸，髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復…
74 509 8 , 髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰…
60 322 5 …斷若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，不…
75 548 5 , 不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。
5 46 10 …殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘…
7 56 5 …一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽…
7 52 1 陰陽別論篇第七
44 248 9 , 生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛…
63 344 11 …取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則…
75 549 1 …陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公…
5 48 3 , 散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定…
59 315 2 …六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
70 451 1 。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。
79 565 4 …下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至…
10 75 2 …之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相…
76 550 4 , 又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，
75 547 3 : 誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以…
60 320 4 …絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，
25 160 6 …形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有大小，
17 99 6 。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白…
80 571 4 …淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，
39 219 5 …者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈…
76 550 3 …脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安…
56 289 3 , 骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，
71 458 2 …之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，
19 122 10 …曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至…
7 53 2 …也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰…
7 53 1 …也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在…
75 547 5 …樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後…
7 52 6 。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，
7 53 2 …頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，
19 122 10 , 是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，



17 99 6 。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白…
5 35 5 …聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各…
75 547 3 : 誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以…
58 302 11 …所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三…

79	565	4	…下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至…
7	52	1	陰陽別論篇第七
11	77	2	五藏別論篇第十一
21	138	1	經脈別論篇第二十一
61	330	12	…十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐…
56	289	3	，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，
71	458	2	…之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，
60	320	4	…絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，
78	559	3	…之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自…
5	48	3	，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定…
76	550	4	，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，
1	8	3	，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦…
25	160	6	…形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有大小，
7	56	5	…一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽…
80	571	4	…浮，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，
60	321	1	，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，
75	547	5	…樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後…
59	315	2	…六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
76	550	3	…脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安…
5	46	10	…殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘…
65	356	5	？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標…
74	545	5	…如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內…
75	549	1	…陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公…
7	52	6	。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，
7	53	2	…頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，
19	122	10	，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，
7	53	1	…也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在…
7	53	2	…也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰…
19	122	10	…曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至…
39	219	5	…者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈…
44	248	9	，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛…
63	344	11	…取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則…
75	547	3	…曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足…
26	165	5	…謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃…
75	549	5	…藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋…
27	173	2	…期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候…
75	549	2	，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至…
70	451	1	。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。
60	322	5	…斲若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不…
10	75	2	…之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相…
75	548	5	，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。
69	410	2	…痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復…
74	509	8	，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰…

bin

70 濱 bīn

Occ.: 1

12 80 4

…之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安…

71 鬢 bìn

Occ.: 2

1 6 4

，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子…

1 5 8

，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，

72 髕 bìn

Occ.: 1

52 278 5

…陷中脈，為內漏為聾。刺膝髕出液，為跛。刺臂太陰脈，出血…

bing

73 冰 bīng

Occ.: 41

70 442 3

…沃涌，其德凝慘寒雱，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，

71 459 8

…運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。

71 466 6

…寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。

71 471 15

…運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。

69 411 2

、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不…

70 447 4

…則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下…

70 448 1

，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下…

71 464 2

，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽塞，寒熱發，暴振凜…

71 464 12

，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀…

71 474 11

…復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風…

71 474 19

…乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。

74 511 7

…物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩…

74 520 8

…腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹…

71 492 8

…乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有…

12 81 4

…之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒…

69 412 6

…寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚…

71 470 7

…化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關…

64 354 1

，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏…

70 448 8

，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則…

74 522 6

，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰…

69 411 7

…堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反…

71 464 5

…遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮…

71 472 9

…去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民…

74	514	2	…淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥…
67	385	1	，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷…
16	91	8	…氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月…
74	518	13	…陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，
71	474	14	。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，
70	447	6	…金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾善渴，
2	11	1	…少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必…
71	469	9	，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有…
71	497	7	…散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所…
71	476	6	…暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，
69	413	11	…有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，
74	522	4	…陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不…
69	407	3	。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反…
69	415	5	，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德…
70	433	5	…同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯…
70	430	2	，其畜馬鼯，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑…
35	203	14	，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之…
16	92	1	，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺…



71	497	7	…散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所…
69	411	7	…堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反…
69	413	11	…有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，
67	385	1	，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷…
71	469	9	，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有…
2	11	1	…少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必…
71	476	6	…暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，
16	92	1	，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺…
70	448	8	，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則…
74	522	6	，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰…
12	81	4	…之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒…
64	354	1	，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏…
35	203	14	，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之…
69	415	5	，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德…
70	430	2	，其畜馬鼯，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑…
70	433	5	…同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯…
70	442	3	…沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜鼯牛，
71	459	8	…運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	466	6	…寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	…運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
69	407	3	。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反…
71	492	8	…乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，佛之先兆也。有…
16	91	8	…氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月…
71	474	19	…乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。
71	464	5	…遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮…
70	447	6	…金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾善渴，
71	464	12	，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀…
70	448	1	，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下…
74	520	8	…腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹…

71	474	14	。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，
71	472	9	…去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民…
74	514	2	…淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥…
69	412	6	…寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚…
71	470	7	…化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關…
74	518	13	…陽之勝，凝深且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，
74	522	4	…陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不…
69	411	2	、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不…
70	447	4	…則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下…
71	464	2	，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽塞，寒熱發，暴振慄…
74	511	7	…物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩…
71	474	11	…復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風…

74 兵 bīng

Occ.: 1



80	569	2	…斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺…
----	-----	---	-----------------------------

75 丙 bǐng

Occ.: 29



18	113	5	…壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏…
22	142	1	…夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾…
42	237	5	…乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊…
22	144	4	，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日晡慧，
22	145	1	，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於…
22	143	8	，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，
22	143	2	…春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛…
32	188	3	。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如…
67	370	4	：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午…
71	476	15	…申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。
22	143	2	…當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，
22	145	1	…癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。
32	187	2	，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手…
71	476	15	…寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如…
66	368	14	…之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，
32	188	2	…息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁…
68	395	1	…刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十…
71	459	7	…陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘溼…
71	471	14	…陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘溼冽，其…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝…
71	486	2	丙戌 丙辰歲
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其…
71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘…
71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘溼冽，
71	478	9	丙寅 丙申歲
71	482	8	丙子 丙午歲
71	478	9	丙寅 丙申歲
71	482	8	丙子 丙午歲

71 486 2

丙戌 丙辰歲

▼▼

71 486 2

丙戌 丙辰歲

71 459 7

太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其…

71 476 15

…寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如…

22 143 2

…當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，

22 145 1

…癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。

32 187 2

，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手…

42 237 5

…乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊…

32 188 2

…息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁…

18 113 5

…壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏…

32 188 3

。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如…

22 142 1

…夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾…

22 143 2

…春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛…

22 144 4

，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，

22 145 1

，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於…

22 143 8

，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，

71 478 9

丙寅 丙申歲

71 466 5

少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘淅冽，

71 482 8

丙子 丙午歲

71 471 14

…陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘淅冽，其…

66 368 14

…之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，

67 370 4

；土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午…

71 459 7

…陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘淅…

71 476 15

…申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。

71 486 2

丙戌 丙辰歲

68 395 1

…刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十…

71 466 5

少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘…

71 478 9

丙寅 丙申歲

71 471 14

少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝…

71 482 8

丙子 丙午歲

76 炳 bǐng

Occ.: 1

▼

69 413 4

，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒…

77 稟 bǐng

Occ.: 6

▽▼

29 180 10

…為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，

29 181 5

…為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，

29 180 9

…不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，

19 127 1

，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏…

29 180 8

…不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於…

18 110 1

…踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人…



19	127	1	，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏…
29	180	8	…不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於…
29	180	10	…為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，
29	181	5	…為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，
29	180	9	…不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，
18	110	1	…踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人…

78 并 bìng

Occ.: 95



3	18	6	…也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而…
35	205	1	…者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？
48	268	5	…堅大急，五藏苑熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立…
35	204	3	…極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱…
48	265	2	…脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛…
69	412	9	，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眈眈；物踈壅；
70	431	1	…整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而…
70	439	5	…政靜，其令周備，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚…
75	548	6	。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，
69	402	4	…氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞…
21	140	2	，下輪膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度…
5	44	7	…伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，
5	44	8	…便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，
17	106	7	…不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見…
49	271	6	…則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，
77	555	4	…知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必…
62	339	13	：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於…
47	263	9	…所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：
40	226	6	…之則瘖，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐…
40	226	8	…則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。
76	552	8	…之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所…
35	201	5	…氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行…
74	517	12	…風數舉，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當…
35	204	2	…治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，
81	574	5	…目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，
81	574	5	…人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；
62	340	1	…與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於…
62	340	1	…氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，
62	339	5	，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣…
62	339	6	，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣…
62	339	7	，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，
62	339	7	，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於…
62	339	8	…喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為…
62	339	12	。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者…
69	412	9	…眈；物踈壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則…
77	554	5	…曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀…

62 339 10 …則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝…
62 339 11 …氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血…
49 271 5 …衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所…
62 339 1 …足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其…
62 335 5 …不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起…
62 336 5 …，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白…
62 337 4 …餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有…
62 338 1 …，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微…
62 338 7 …脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：
35 204 9 …之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣…
35 204 9 …謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣…
23 151 3 …則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
40 223 12 …：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以…
25 160 7 …，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問…
23 151 4 …腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
79 564 1 …六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為…
62 340 10 …則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故…
62 339 12 …，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐…
62 339 13 …者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為…
62 339 5 …，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血…
62 339 6 …，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血…
62 339 6 …，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。
62 339 7 …，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝…
62 339 8 …於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離…
75 548 3 …。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下…
79 565 6 …過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臑。陰陽…
80 570 4 …；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，
80 570 5 …陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是…
62 341 13 …澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈…
21 141 1 …。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜…
35 200 6 …，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛…
81 574 5 …氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，
62 341 14 …。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：
62 342 1 …時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈…
62 339 4 …其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於…
81 574 6 …。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫…
71 466 12 …，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為…
70 427 3 …，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀…
65 357 9 …。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而…
80 570 3 …。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論…
21 140 4 …俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少…
23 151 2 …并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於…
3 19 6 …。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣…
60 319 7 …入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中…
58 302 12 …當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨…
5 44 7 …方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目…
35 204 5 …。夫瘡氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝…
48 265 3 …皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦…
48 265 3 …并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大…

48	265	3	，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈…
23	151	3	，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相…
23	151	2	…精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於…
5	44	8	…方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目…
23	151	3	，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂…
35	204	4	，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，
75	548	7	…塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。
75	548	3	：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏…



48	265	2	…脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛…
40	226	8	…則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。
48	265	3	…皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦…
69	412	9	…肱；物踈壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其…
40	223	12	：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以…
80	570	3	。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論…
80	570	5	…陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是…
80	570	4	；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，
47	263	9	…所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：
35	201	5	…氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行…
79	565	6	…過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽…
62	340	10	…則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故…
3	19	6	。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣…
62	339	1	…足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其…
69	412	9	，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤瘕，目視眈眈；物踈壅；
71	466	12	，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為…
60	319	7	…入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中…
62	339	11	…氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血…
62	339	12	，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐…
62	339	12	。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者…
62	339	10	…則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝…
48	265	3	，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈…
70	427	3	，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀…
70	431	1	…整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而…
21	140	2	，下輪膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度…
65	357	9	。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而…
48	265	3	…并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大…
70	439	5	…政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其變震驚…
76	552	8	…之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所…
35	204	9	…謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣…
21	140	4	…俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少…
35	204	9	…之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣…
23	151	2	…精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於…
23	151	2	…并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於…
23	151	3	，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂…
5	44	7	…伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，
5	44	7	…方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目…
21	141	1	。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜…
49	271	6	…則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，

62 339 6 ，氣并於陰，乃為炁中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。
 62 339 7 ，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於…
 81 574 5 …目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，
 81 574 5 …氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，
 23 151 3 ，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相…
 48 268 5 …堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立…
 35 204 3 …極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱…
 5 44 8 …便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，
 5 44 8 …方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目…
 62 339 7 ，乃為炁中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，
 62 339 7 ，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝…
 81 574 5 …人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；
 81 574 6 。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫…
 23 151 2 五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於…
 35 204 4 ，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，
 49 271 5 …衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所…
 62 339 5 ，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣…
 62 339 6 ，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炁中。血…
 62 339 8 …喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為…
 35 200 6 ，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛…
 35 204 2 …治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，
 35 204 5 。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝…
 62 339 5 ，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血…
 62 339 6 ，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炁中。血并於上，氣…
 62 339 8 …於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離…
 75 548 7 …塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。
 75 548 6 。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，
 62 339 13 ：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與…
 62 339 13 …者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為…
 23 151 4 …腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 35 205 1 …者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？
 75 548 3 ：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏…
 17 106 7 …不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見…
 25 160 7 ，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問…
 75 548 3 。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下…
 58 302 12 …當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨…
 62 340 1 …氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，
 62 341 14 。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：
 62 342 1 …時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈…
 74 517 12 …風數舉，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當…
 3 18 6 …也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而…
 79 564 1 …六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為…
 40 226 6 …之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐…
 62 335 5 …不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起…
 62 336 5 ，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白…
 62 337 4 …餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有…
 62 338 1 ，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微…
 62 338 7 …脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：
 23 151 3 …則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。

62	341	13	…澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈…
62	339	4	…其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於…
69	402	4	…氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞…
62	340	1	…與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於…
77	555	4	…知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必…
77	554	5	…曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則…

79 併 bìng

Occ.: 1



74	527	1	，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則…
----	-----	---	------------------------------

80 病 bìng

Occ.: 1003



20	130	4	…有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，
56	290	9	…絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中…
74	533	7	，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標…
62	334	8	…部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子…
19	123	1	…其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人…
42	238	3	…腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯…
39	221	7	…而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣…
65	356	11	…道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言…
74	534	4	，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察…
3	18	4	…閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖…
62	334	8	…百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言…
62	335	3	，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。
78	559	8	。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是…
71	498	7	，少陽所至為驚躁瞋昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀膕…
71	464	9	…寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣啞乾引飲，
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
44	247	7	…則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳…
35	205	9	。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯…
22	147	1	，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善…
4	24	1	…冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不…
4	24	4	…之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。
4	24	2	…泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，
63	352	5	…調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡…
4	24	2	，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗…
4	24	1	…飢衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋…
4	24	2	…項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不…
18	109	4	…也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。
18	109	4	。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平…
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐…
20	134	2	…過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中…
20	136	6	…下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，

63 350 5 …已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，
80 570 11 …不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知…
18 109 4 …息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，
74 538 4 …，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：
35 205 11 …甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：
18 111 1 …無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以…
50 274 2 …，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷…
4 25 4 …？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，
76 552 3 …：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫…
19 124 6 …，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治…
35 206 4 …所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外…
46 257 10 …也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：
68 391 3 …列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非…
50 273 5 …為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有…
56 291 4 …皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
19 124 8 …不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，
13 83 4 …竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：
40 223 6 …也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇…
17 103 5 …之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其戾而散者，當…
17 103 7 …環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其戾而散者，當病灌汗，
17 103 7 …，當病唾血；其戾而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈…
17 104 1 …。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘…
17 104 2 …喘逆；其戾而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易…
17 104 4 …。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其戾而散者，當病食痺。
17 104 4 …，當病折髀；其戾而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，
17 104 5 …。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其戾而散色不澤者，當…
17 104 6 …氣；其戾而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅…
17 104 7 …堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其戾而散者，當病少血，
17 104 7 …，當病折腰；其戾而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得…
17 106 7 …與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中…
12 82 4 …治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
55 287 9 …發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼…
4 25 4 …陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋…
35 205 11 …也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以…
18 110 5 …無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心…
18 110 8 …無胃曰死，戾弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾…
50 274 3 …，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則…
15 89 3 …？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病…
35 202 9 …而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；
47 260 2 …形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病…
74 533 5 …中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至…
67 372 1 …相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不…
61 330 3 …經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，
31 183 6 …雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其…
75 548 2 …陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫…
35 202 10 …；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。
71 500 9 …位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微…
35 202 9 …中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於…
12 82 4 …得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大…

74	508	10	…曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風…
14	87	7	…壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，
28	176	2	，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手…
35	202	10	；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則…
14	87	11	…聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯…
27	172	3	，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之…
4	23	1	，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長…
7	54	3	，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，
7	54	5	…欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發…
7	54	4	…掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰…
7	54	5	…脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一…
31	186	5	，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為…
74	525	7	，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相…
74	525	8	。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之…
20	136	5	…問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡…
18	110	9	…微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰…
18	116	5	，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹…
74	531	1	，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火…
22	144	8	，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於…
22	145	2	，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。
22	147	4	…經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻…
65	358	1	…已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日…
71	474	12	，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初…
2	14	6	…已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治…
65	357	10	…利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，
14	87	7	…去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入…
35	205	12	，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何…
35	205	5	，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數…
18	110	2	…微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰…
18	116	7	，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓…
74	530	9	，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金…
22	143	2	…於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於…
22	143	3	，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。
65	358	3	…已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善…
55	285	9	…頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道…
23	152	4	，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以…
4	26	4	，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜…
4	27	3	，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜…
4	27	6	，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，
4	28	3	，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，
13	85	2	，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要…
14	87	5	。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不…
19	127	4	。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手…
29	179	6	…內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。
35	205	4	…則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：
40	227	3	，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。
3	18	6	…之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗…

19 125 1 …則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳…
 54 283 5 。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，
 65 359 7 ，冬夜半後，夏日暎。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛斷…
 74 534 3 ，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此…
 17 105 1 …曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，
 33 195 5 …滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，
 34 198 8 …不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，
 40 223 3 ，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：
 40 224 2 ，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。
 40 225 2 …斷皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。
 40 226 4 …腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。
 46 258 4 …出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：
 47 260 3 …氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨…
 47 260 5 …斷皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根…
 47 261 1 …脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹…
 47 261 3 …歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至…
 47 263 1 …不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，
 47 264 1 …瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。
 39 221 9 ，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則…
 78 559 5 ，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此…
 65 356 14 …後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治…
 27 173 4 …部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不…
 3 19 1 …不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不…
 25 158 5 ，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之…
 25 158 4 …王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨…
 69 406 4 …痛，尻陰股膝腠脇足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，
 31 185 8 ，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相…
 18 110 3 …而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋脈之氣…
 18 110 6 …而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣…
 18 110 8 …弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣…
 18 111 1 …而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽…
 18 111 4 …而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣…
 23 152 5 ，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多…
 20 136 8 …其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡…
 55 287 2 …間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名…
 55 286 6 …腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以…
 17 106 5 …其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此…
 17 106 6 …其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，
 40 224 6 ，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下…
 70 456 1 …正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈…
 18 112 6 …在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈…
 61 327 8 …為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為…
 74 524 3 …者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣…
 74 524 2 …謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病…
 31 185 14 ，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則…
 31 185 15 …滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三…
 31 186 1 …言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，
 13 83 5 …能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，
 60 318 6 …下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎…

75	548	4	…如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，
63	344	14	，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰…
20	136	8	…伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者…
62	343	5	…繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而…
12	81	4	…樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從…
71	490	1	，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則…
71	490	6	，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，
71	491	3	，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，大關節不…
71	491	7	，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲…
71	492	3	，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面…
71	470	1	，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏…
71	464	9	，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，
71	466	13	，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫…
69	403	6	，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹…
69	404	1	，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，
69	405	2	，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。
69	406	1	，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，
69	406	8	，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，
69	408	4	，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肘脇痛，少腹痛，腸鳴溏…
69	409	7	，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背…
69	410	7	，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇…
69	411	5	，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，衄嚏血便注下。收…
69	412	1	。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
69	412	3	，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰…
69	412	7	，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上…
71	460	6	，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡…
71	460	10	，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天…
71	460	11	…政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅…
71	460	13	…化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下…
71	464	2	，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振深癰閼。
71	466	12	，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故…
71	467	5	…至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，衄…
71	469	6	，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身膜憤附腫，痞逆…
71	469	13	…舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身…
71	470	3	，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘧，心腹滿熱…
71	470	5	，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，
71	472	6	…下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眦…
71	472	13	，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目…
71	472	15	，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃痺，衄衄飲發。五…
71	474	13	…氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，
71	474	15	…焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃…
71	474	15	…氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑…
71	474	16	…濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕…
74	508	12	…明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支…
74	509	2	，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能…
74	509	5	，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惛惛，啞…
74	510	1	，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則…
74	510	3	，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛…

74 510 5 , 寒淫所勝, 則凝肅慘慄。民病少腹控臍, 引腰脊, 上衝心痛,
74 512 1 , 寒生春氣, 流水不冰。民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲…
74 512 4 …勝, 怫熱至, 火行其政。民病胸中煩熱, 噤乾, 右肱滿, 皮膚…
74 513 5 , 則溫氣流行, 金政不平。民病頭痛, 發熱惡寒而瘡, 熱上皮…
74 513 9 , 草乃晚生, 筋骨內變。民病左肱脇痛, 寒清於中, 感而瘡,
74 514 3 , 血變於中, 發為癰瘍。民病厥心痛, 嘔血血泄飢衄, 善悲…
31 185 1 …病衰, 頭痛少愈; 八日陽明病衰, 身熱少愈; 九日少陽病衰,
62 343 4 …躄為上; 身形有痛, 九候莫病, 則繆刺之; 病在於左而右脈…
29 180 9 , 必因於脾, 乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液, 四支不得…
18 110 7 …稟弱曰平, 弱多胃少曰脾病, 但代無胃曰死, 稟弱有石曰…
18 117 1 , 實而盈數, 如雞舉足, 曰脾病。死脾脈來, 銳堅如烏之喙, 如…
74 531 3 , 木之勝也, 土濕受邪, 脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘…
22 144 3 , 禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者, 愈在庚辛, 庚辛不愈, 加於…
22 144 5 , 持於丙丁, 起於戊己。脾病者, 日昃慧, 日出甚, 下晡靜。
22 147 1 。其變病, 刺郄中血者。脾病者, 身重善肌肉痿, 足不收行,
65 358 5 …已死, 冬日入, 夏早食。脾病身痛體重, 一日而脹, 二日少…
29 180 7 …濕者, 下先受之。帝曰: 脾病而四支不用何也? 岐伯曰: 四…
36 210 8 …瘡者, 其發各不同時, 察其病形, 以知其何脈之病也。先其…
58 293 1 …胸邪繫陰陽左右, 如此其病前後痛澀, 胸脇痛而不得息,
74 530 5 …之, 所謂寒熱溫涼, 反從其病也。帝曰: 善。病生於本, 余知…
46 259 3 …切求其脈理也。度者, 得其病處, 以四時度之也。
12 82 2 …眾, 其民食雜而不勞, 故其病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻,
42 238 5 …不同者何? 願聞其診及其病能。岐伯曰: 肺風之狀, 多汗惡…
74 503 9 …化以寒。以所臨藏位, 命其病者也。帝曰: 地化奈何? 岐伯曰:
40 223 6 …不節, 故時有病也。雖然其病且已, 時故當病, 氣聚於腹也。
27 173 1 …上下相失及相減者, 審其病藏以期之。不知三部者, 陰陽…
62 342 11 …脈耳。夫十二經脈皆生其病, 今夫子獨言五藏。夫十二經…
71 473 3 …取化源, 無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣, 食間穀…
71 500 7 …所同和, 隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下, 下…
33 195 2 …脈不與汗相應, 此不勝其病也, 其死明矣。狂言者是失志,
63 351 2 , 脈引而痛, 時來時止, 視其病, 繆刺之於手足爪甲上, 視其…
31 184 4 …而耳聾。三陽經絡皆受其病, 而未入於藏者, 故可汗而已。
35 204 1 …脈, 無刺澹澹之汗, 故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也,
43 243 7 …曰: 此亦其食飲居處, 為其病本也。六府亦各有俞, 風寒濕…
20 132 7 …其血脈而後調之, 無問其病, 以平為期。帝曰: 決死生奈何?
36 211 3 , 廉泉也。刺瘡者, 必先問其病之所先發者, 先刺之。先頭痛…
46 256 7 …之寄, 則安, 故人不能懸其病也。帝曰: 人之不得偃臥者何…
74 524 2 …名命氣, 以氣命處, 而言其病。半, 所謂天樞也。故上勝而下…
11 78 9 , 適其脈, 觀其志意, 與其病也。拘於鬼神者, 不可與言至…
31 185 13 …兩感於寒者, 其脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者,
68 392 8 …則順, 臣位君則逆。逆則其病近, 其害速; 順則其病遠, 其害…
68 392 8 …則其病近, 其害速; 順則其病遠, 其害微。所謂二火也。帝曰:
4 25 11 , 開竅於目, 藏精於肝, 其病發驚駭。其味酸, 其類草木, 其…
7 57 3 …曲, 五日死。二陽俱搏, 其病溫, 死不治, 不過十日死。
12 80 6 …血, 故其民皆黑色踈理, 其病皆為癰瘍, 其治宜砭石, 故砭…
12 81 2 …肥, 故邪不能傷其形體, 其病生於內, 其治宜毒藥, 故毒藥…
12 81 7 。故其民皆致理而赤色, 其病攣痺, 其治宜微鍼。故九鍼者,
16 94 5 …死, 中鬲者, 皆為傷中, 其病雖愈, 不過一歲必死。刺避五…
19 118 7 。帝曰: 春脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人…

19 119 5 。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
 19 119 12 。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
 19 120 6 。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
 19 121 5 …灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
 25 159 3 …其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘…
 27 169 6 。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：
 27 172 6 ；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，
 27 172 11 …之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，
 27 173 10 ，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
 62 342 14 ，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之…
 63 351 1 ，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其…
 68 392 5 …何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而…
 68 392 6 ，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而…
 68 392 6 ，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？
 69 413 4 …之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，
 69 413 6 …之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，
 69 413 9 …復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金…
 69 413 12 …之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水…
 69 414 1 …之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。
 70 421 3 …畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其…
 70 422 5 …畜馬，其色赤，其養血，其病咽癰，其味苦，其音徵，其物脈，
 70 424 1 …畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，
 70 425 2 …雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，
 70 426 4 …彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，
 70 428 2 …主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與…
 70 430 2 …主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與…
 70 431 6 …主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與…
 70 433 3 …主明曜炎燥，其聲商徵，其病噎咳軌衄；從火化也。少商與…
 70 435 1 …主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與…
 70 437 2 …蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其…
 70 437 3 …上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋…
 70 438 5 ，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽…
 70 438 6 。上羽與正徵同。其收齊，其病瘞。上徵而收氣後也。暴烈其…
 70 440 3 ，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪…
 70 441 4 ，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。
 70 441 5 。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆…
 70 442 6 ，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過…
 71 458 9 …紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
 71 458 12 …暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 459 2 …潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 71 459 5 …露蕭飈，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 459 8 …慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
 71 464 13 ，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間…
 71 465 7 …紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
 71 465 11 …暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 465 15 …潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
 71 466 2 …露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 466 6 …慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
 71 466 15 。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭…

71 467 7 …化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃…
71 471 1 …紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
71 471 4 …曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
71 471 8 …潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71 471 12 …露蕭颼，其變肅殺雕零，其病下清。
71 471 15 …慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
71 501 1 …如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？
20 136 9 …病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。
35 205 10 ？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病…
36 208 3 …多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛…
41 228 5 …，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三…
42 236 3 …，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏…
47 263 1 …微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在…
60 321 7 …其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤…
70 428 3 …正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷…
70 432 1 …正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則…
70 435 2 …少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則…
70 445 2 …所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之…
71 464 6 …始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄…
71 467 3 …勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於…
71 467 10 …，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而…
71 469 14 …火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相…
71 472 11 …榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。
71 472 16 …物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，
71 474 19 …大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，
31 185 12 …則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形…
69 418 7 …從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之…
63 344 8 …於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右…
46 259 1 …，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以…
2 13 2 …滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，
15 89 3 …之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
46 259 1 …，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以…
47 259 5 奇病論篇第四十七
21 138 4 …以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣…
17 98 7 …之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則…
23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多…
36 209 7 …太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿…
71 472 6 …為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。
35 205 11 …異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以…
18 110 3 …無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝…
50 273 8 …，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷…
4 25 4 …，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石…
28 174 4 …伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：
32 187 6 …乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，
32 189 3 …赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。
31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，
32 189 2 …，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，
55 287 7 …為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，

20	135	4	…夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，
20	135	5	…病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕…
55	287	5	…筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨…
55	287	8	…曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月…
32	187	3	…癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲…
32	189	2	…赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，
33	194	5	評熱病論篇第三十三
32	193	3	…見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽…
32	188	4	，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛齬痠，苦渴數飲身…
32	189	3	，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色…
32	187	1	…痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則…
32	189	2	。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣…
61	330	11	…之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領…
32	193	1	。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時…
32	193	4	。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時…
71	472	5	…持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌…
32	189	4	…色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺…
32	189	8	，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，
32	190	1	…陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而…
32	192	1	…手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出…
32	192	2	…者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出…
32	192	3	…者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足…
32	192	4	…少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少…
32	193	5	…爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四…
71	474	11	，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝…
31	185	6	…日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯…
80	569	9	、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對…
23	152	4	，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多…
19	120	8	…言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，
4	23	8	，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善…
4	23	9	…泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。
4	23	9	，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按…
4	23	8	…支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋…
4	23	9	…衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善…
60	326	1	…之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷…
18	111	3	…微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰…
18	117	5	，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如…
74	531	2	，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土…
22	145	5	，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於…
22	145	7	，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。
22	147	6	…太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗…
65	359	2	…已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛齬痠，三日背脇筋…
60	321	4	，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前…
61	326	8	。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門…
61	326	12	…為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐…
74	531	4	，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時…
65	356	14	…病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治…

65 357 1 …寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者…
65 357 10 …獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先…
60 321 6 …孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在脊上，甚者在臍…
56 291 1 …：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部…
74 526 3 …從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝…
56 289 3 …有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰…
21 139 2 …。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入…
29 179 4 …陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽…
9 69 4 …人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛…
9 69 5 …。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛…
9 69 4 …少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸…
9 69 6 …厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人…
9 69 4 …，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛…
9 69 5 …盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛…
74 506 5 …矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何…
20 136 4 …，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循…
40 225 7 …不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳…
74 539 7 …屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者…
31 184 9 …。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。
9 65 6 …及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所…
38 215 1 …為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天…
38 216 1 …曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於…
38 215 2 …五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘…
61 327 7 …五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不…
33 197 7 …，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳…
36 211 9 …痛甚，按之不可，名曰跗髓病，以鐺鍼鍼絕骨出血，立已。身…
26 168 6 …；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不…
23 150 4 …五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾…
65 357 4 …其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，
65 357 3 …者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其…
42 238 3 …之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝…
47 263 7 …所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有…
18 109 4 …人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以…
55 285 8 …刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，
48 266 1 …死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，
46 257 9 …者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此…
70 445 4 …南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以…
16 92 3 …，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同…
62 336 6 …氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈…
21 138 7 …氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯…
71 472 5 …。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於…
33 195 9 …，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，
18 109 5 …不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈…
60 320 1 …上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕…
60 320 1 …疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反…
60 320 2 …脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹…
33 195 10 …伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，
7 54 1 …賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥…
31 183 6 …氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒…

31 186 5 …而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當…
 31 186 6 …者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
 71 489 3 …過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不…
 71 489 4 …者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？
 43 246 2 …出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨…
 2 14 5 …。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。
 32 189 4 …，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；
 65 359 4 …已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛痠痠，
 49 271 4 …，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，
 49 271 8 …痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物…
 3 21 5 …為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所…
 5 35 3 …。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於…
 71 460 8 …溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡…
 71 466 15 …，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目…
 19 120 1 …少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如…
 74 538 5 …宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆…
 71 501 2 …，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有…
 57 291 12 …則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：
 23 151 1 …約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 47 263 4 …？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病…
 23 152 7 …五病所發：陰病發於骨，陽病發於…
 35 205 12 …不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒…
 18 111 3 …無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎…
 50 274 1 …，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內…
 4 25 4 …陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆…
 63 344 13 …易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，
 65 357 1 …寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後…
 65 357 2 …而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生…
 65 357 4 …，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿…
 65 356 13 …。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病…
 69 410 9 …。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。
 13 83 4 …髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能…
 18 110 5 …微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰…
 18 116 2 …，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶…
 65 357 10 …病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支…
 74 531 1 …，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒…
 22 143 7 …，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於…
 22 143 8 …，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。
 22 146 6 …耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，
 63 345 7 …已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，
 18 112 6 …病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑…
 13 85 3 …，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：
 17 106 5 …也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此…
 17 106 7 …其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，
 74 543 11 …者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之…
 74 506 1 …，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而…
 20 136 8 …，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在…
 23 152 4 …，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多…
 46 258 8 …氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生…

31	184	10	…不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，
31	185	1	…病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，
29	180	5	…至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極…
5	33	8	，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發…
23	152	8	…病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五…
5	48	3	。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯…
74	535	1	？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所…
2	14	5	…謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此…
79	563	1	…陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太…
47	263	5	…之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，
26	167	6	…不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診…
31	185	3	，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，
31	185	2	…故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤；十…
31	185	2	…病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一…
5	33	8	…陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則…
5	48	3	，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血…
23	152	7	…病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發…
23	152	8	…病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
29	180	6	…曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，
74	509	6	…聾渾渾惛惛，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發…
64	355	5	…從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之…
19	122	8	…藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月…
47	263	6	…正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？
11	78	7	…氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必…
62	342	12	，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，
47	261	2	…色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，
40	226	10	…子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有…
40	223	5	…伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，
71	494	13	…化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：
74	543	11	…也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新…
40	226	4	…甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？
46	257	6	…腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治…
46	258	3	…者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少…
74	543	10	…能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾…
33	195	4	…生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，
33	196	4	…肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢然壅，害於言，
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此…
40	223	7	…病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則…
46	257	1	…奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮…
46	257	9	…所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生…
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？
47	262	1	…以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名…
47	263	9	…令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，
63	344	12	…伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左…
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病…

64 353 1 …則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則…
64 353 3 …，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則…
64 353 4 …病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑…
64 353 5 …則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則…
64 353 7 …病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則…
43 245 9 …寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，
49 271 9 …月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛…
18 109 7 …熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動…
74 536 5 …甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去…
74 536 5 …甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰…
74 536 5 …病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：
74 536 5 …去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，
18 109 7 …，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀…
74 536 4 …，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰…
74 536 4 …謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰…
74 536 4 …甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰…
74 536 4 …甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而…
18 112 1 …背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病…
18 112 2 …在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱…
18 112 5 …，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。
18 112 9 …，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不間藏，曰…
68 389 2 …，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：
17 98 7 …，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，
67 371 16 …臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐…
20 134 6 …若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病…
20 134 6 …失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，
20 134 7 …，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其…
64 352 8 …陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少…
64 353 2 …痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰…
64 353 3 …痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。
64 353 5 …身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太…
64 353 6 …痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。
64 353 7 …痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。
43 245 4 …盲膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣…
67 373 10 …曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者…
42 240 1 …多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風…
42 240 1 …不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不…
35 201 14 …理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出…
35 202 5 …理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之…
64 353 1 …熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱…
64 353 2 …肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，
64 353 3 …脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺…
64 353 5 …心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身…
64 353 6 …腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺…
64 353 8 …肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經…
74 532 3 …長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，
35 206 10 …陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而…
9 66 4 …而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而…
18 111 6 …，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至…

35 202 11 …氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，
35 203 6 …理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽…
43 244 1 …，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人…
44 249 6 …脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
47 261 2 …人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲…
71 470 7 …冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推…
74 523 7 …。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大…
74 531 5 …，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。
54 283 6 …以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所…
20 133 7 …大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下…
20 136 6 …，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。
20 133 3 …下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。
19 118 4 …，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
19 119 2 …來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
19 119 9 …，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
19 120 4 …來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
53 280 1 …虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常…
53 280 2 …虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常…
53 280 3 …虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣…
20 133 6 …：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者…
74 532 3 …平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者…
20 133 7 …遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上…
20 133 6 …小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者…
19 127 5 …，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
47 262 2 …病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病…
71 477 2 …，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時…
4 23 7 …，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者…
4 23 7 …。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣…
4 23 7 …頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故…
4 23 8 …，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏…
20 134 2 …病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不…
20 134 3 …渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不…
20 133 7 …疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左…
69 418 9 …始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。
71 461 9 …同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71 468 3 …道也。有假者反之，反是者病之階也。
71 470 15 …者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 …假則反，此其道也，反是者病作矣。
71 475 3 …假反常，此之道也，反是者病。
20 133 2 …氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下…
67 374 1 …，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者…
67 374 1 …當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，
20 133 7 …者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按…
20 133 6 …在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者…
74 532 3 …，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
74 532 4 …而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
77 554 3 …，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問貴賤後賤，雖不中邪，
77 554 9 …。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，
10 73 7 …所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先…

77 557 8 ，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與…
 78 559 4 …以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，
 21 138 7 …者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能…
 13 84 3 …液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蓀草蓼之…
 71 501 6 …變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 530 6 ？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：
 28 178 6 …暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之…
 33 195 11 ，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以…
 80 571 5 ，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可…
 26 167 7 …所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；
 71 501 4 …則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，
 34 199 11 …下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音…
 36 210 9 ，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，
 62 342 12 ，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：
 64 355 4 …忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣…
 20 136 2 …不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非…
 40 225 5 …可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不…
 47 260 8 …可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急…
 28 178 7 …瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥…
 17 106 2 …之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
 37 213 1 …則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝…
 46 257 6 ，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或…
 46 257 5 …腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。
 13 86 3 ？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神…
 7 53 7 …懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不…
 75 549 1 …得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應…
 79 563 3 …迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之…
 28 178 5 …閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏寒閉不通，內…
 20 136 2 …死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不…
 79 566 4 …聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有…
 79 566 6 …死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春…
 79 566 7 …皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。
 79 567 1 …皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在…
 79 567 2 …陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交…
 20 136 3 …病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診…
 20 136 3 …也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦…
 17 106 4 …色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其…
 77 554 6 ，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深…
 77 554 8 ，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診…
 77 555 3 。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治…
 5 47 1 …知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而…
 5 47 2 ；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失…
 80 571 6 ，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診…
 20 134 8 …之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽…
 4 26 3 ；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，
 4 27 1 …四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其…
 4 27 4 …應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其…
 4 28 2 …四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，
 4 28 5 …應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其…

20	133	5	。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小…
7	53	1	，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。
7	53	2	，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。
19	122	10	…之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。
54	282	2	…不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失…
54	283	2	，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺…
77	557	5	，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治…
80	570	11	，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？
17	101	2	…奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？
17	101	3	…奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？
17	101	3	…奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可…
35	204	6	…之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不…
70	455	4	…無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其…
70	455	4	…毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其…
70	455	4	…毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其…
70	455	5	…毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡…
11	78	8	…病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病…
24	155	5	。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺…
70	446	3	，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，
74	505	5	…為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色…
13	82	8	…變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。
13	84	2	…以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八…
13	84	4	…已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知…
76	552	4	…飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥…
77	557	2	…事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，
5	31	3	…殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰…
77	557	6	，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求…
2	10	1	…為痃瘕，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，
65	360	2	…已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，
74	539	4	。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸…
74	539	4	，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸…
74	539	6	，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸…
46	257	3	…而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝…
79	564	6	…為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆…
39	221	6	…得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可…
74	506	6	…機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無…
28	174	10	，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯…
45	253	5	，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄…
45	253	6	，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前…
45	254	1	…腰痛，虛滿前閉澹言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人…
45	254	2	…厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關…
45	254	5	，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引…
45	254	8	…以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，
45	254	8	…逆，發喉痺，噤腫，瘞，治主病者。
74	543	5	…其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，

74 545 1 …制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之…
45 251 14 …曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則…
64 353 2 …陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病…
64 353 3 …陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病…
64 353 4 …有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病…
64 353 6 …陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病…
64 353 7 …陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病…
71 498 8 …至為臑尻陰股膝腓膕足病，太陽所至為腰痛；病之常也。
74 527 2 …則腰痛，尻股膝腓膕足病，瞀熱以酸，肘腫不能久立，溲…
63 344 12 …經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右…
74 509 7 …見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似…
5 43 5 …不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈…
62 341 14 …曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺…
62 342 1 …少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？
74 535 1 …曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復…
79 566 4 …期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，
22 149 5 …急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
77 556 2 …神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之…
36 208 1 …息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。
4 23 3 …四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，
13 85 1 …時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯…
28 176 13 …實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可…
4 23 5 …，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病…
47 263 2 …太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五…
16 93 2 …，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病…
16 93 3 …愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕…
16 93 4 …惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺…
16 93 5 …少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起…
16 93 6 …為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。
16 93 7 …臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春…
16 93 7 …，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而…
16 94 1 …眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋…
16 94 2 …上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，
19 123 5 …。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出…
19 118 6 …：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂…
19 119 3 …氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此…
19 119 11 …央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不…
19 120 5 …氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，
19 121 3 …來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，
43 241 5 …然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。
19 118 6 …氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，
19 119 4 …來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，
19 119 11 …氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，
19 120 6 …；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，
19 121 4 …；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，
19 124 3 …傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。
19 128 7 …血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃…
28 176 13 …大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈…

64	355	5	…病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，
77	554	7	…名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，
75	548	6	…者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，
70	456	2	：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉…
33	196	10	…食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝…
24	155	11	，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志…
24	156	2	，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數…
24	156	1	，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志…
24	156	2	，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志…
17	105	7	，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰…
77	554	5	…貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，
17	105	4	…有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，
31	185	5	？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可…
19	123	7	…若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心…
76	551	11	，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不…
4	23	5	，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，
31	185	4	，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯…
17	99	1	…則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，
46	257	2	…而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈…
42	238	7	…惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色…
43	245	10	。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多…
71	476	20	，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝…
74	529	3	帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，
19	124	1	…藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出…
19	122	1	…死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。
76	552	2	。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物…
33	194	7	…疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽…
40	223	7	：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先…
71	492	10	…時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，
18	114	5	…熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，
19	128	7	，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅…
1	3	3	…無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心…
19	127	7	，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形…
15	90	2	，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各…
16	92	7	…分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺…
16	92	6	…分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少…
24	156	3	…藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。
10	75	1	…手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫…
47	261	5	，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
4	23	6	…腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在…
74	529	4	…奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，
4	23	4	，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，
77	554	4	，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，
19	124	3	…按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當…
18	114	5	…而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰…
40	223	8	…支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病…
18	112	8	。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得…
18	112	8	…陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無…
23	153	4	…得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，

79 565 1 …藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外…
79 565 3 …行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下…
30 182 4 …上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者…
33 195 6 …，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐…
35 203 7 …傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱…
35 204 6 …。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之…
35 205 3 …更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒…
46 257 12 …，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐…
48 267 9 …如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈…
55 287 2 …，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌…
71 473 1 …溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹…
32 190 1 …躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂…
32 192 3 …痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而…
17 101 1 …，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
50 273 9 …動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，
56 289 4 …部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：
79 565 5 …常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，
16 93 1 …冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，
11 79 1 …可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
17 108 1 …有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸…
18 112 5 …，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。
20 134 5 …乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下…
31 185 14 …如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭…
33 197 8 …，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，
43 245 7 …寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時…
47 261 6 …帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此…
47 263 7 …。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病…
51 275 4 …脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。
70 454 3 …薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；
55 287 10 …諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一…
79 565 2 …傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二…
19 123 4 …熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上…
63 345 4 …已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手…
63 348 4 …氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生…
63 348 11 …，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於…
5 32 3 …，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰…
55 286 5 …在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股…
25 159 1 …音嘶敗；木數者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是…
62 343 2 …之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下…
71 498 11 …皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，
71 498 5 …虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少…
62 343 1 …，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分…
62 343 2 …之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。
70 454 4 …，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而…
71 498 8 …斷足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少…
62 343 3 …急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有…
62 343 1 …，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之…
70 454 3 …。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。
62 343 1 …而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；

33 194 12 …也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且…
 62 343 3 。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，
 62 343 4 …痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。
 71 499 3 …嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德…
 18 116 1 ，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，
 18 116 4 ，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，
 18 116 7 ，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，
 18 117 1 ，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，
 18 117 4 ，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰…
 65 357 7 …利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其…
 65 357 8 …之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其…
 32 189 3 …頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰…
 74 520 9 …冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入…
 69 404 6 ，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚…
 69 409 1 …槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰疽。上應熒惑、
 74 514 1 …昧眚瘍瘡癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽…
 77 554 7 ，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於…
 74 512 7 …膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰…
 34 198 13 …不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝…
 74 522 1 …舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚…
 69 405 6 …大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反下甚而太溪…
 74 513 7 ，煩心胸中熱；甚則軌衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明…
 11 79 1 …於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無…
 74 512 2 ，溇泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰…
 69 410 3 …鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚溇腹滿，食飲不下，寒中腸…
 30 182 3 …則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或…
 74 530 5 …涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，
 74 543 1 …令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之…
 74 545 4 …善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之…
 19 121 12 …於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，
 20 135 5 。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜…
 20 135 5 …中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍…
 74 518 4 …鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛…
 69 407 3 …雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溇泄食不化，渴…
 74 522 2 ，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭…
 74 513 3 …食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽…
 75 549 4 …以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明…
 19 128 7 …而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈…
 22 142 6 。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，
 49 269 1 …得自次也，故腫腰腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地…
 74 529 10 …薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過…
 55 286 4 …脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病…
 55 286 6 …間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名…
 55 287 12 …熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大…
 74 514 6 …乾；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂…
 69 406 5 …氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆…
 22 143 5 …散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚…
 22 144 2 …栗之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，
 22 144 7 …緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，

22	145	3	…收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長…
62	342	14	…實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；
55	286	3	…者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至…
55	287	2	…中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，
55	287	5	…發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；
55	287	7	…道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且…
55	287	8	…之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不…
55	287	11	，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數…
17	105	1	：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少…
5	47	3	…過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可…
14	87	8	…結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良…
14	87	11	，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣…
17	105	2	…何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：
17	105	5	…脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為…
31	185	11	…逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少…
31	185	11	：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，
33	194	7	…食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願…
40	223	9	…為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所…
40	224	1	，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，
40	224	3	…為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而…
40	225	3	…而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於…
40	226	10	：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：
40	227	1	…而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，
46	258	5	…少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐…
47	260	2	…擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是…
47	260	3	…不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可…
47	260	6	…而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢…
47	262	2	…為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，
47	263	1	…安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病…
47	263	7	…曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，
47	264	1	，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不…
50	273	2	…曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，
50	273	5	…動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯…
67	385	4	…則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得…
70	454	7	…之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，
70	455	2	…無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，
74	530	6	…標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，
46	256	1	病能論篇第四十六



1	3	3	…無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心…
46	257	10	…也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：
47	263	1	…微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在…
68	392	6	，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？
77	557	5	，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治…
43	243	7	…曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕…
33	197	8	，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，
74	512	2	，溇泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰…

74	512	7	…膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰…
74	513	3	…食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽…
74	513	7	，煩心胸中熱；甚則鼾衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明…
74	514	1	…昧眚瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽…
74	514	6	…乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂…
62	342	12	，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，
11	79	1	…可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
11	78	8	…病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，
5	31	3	…殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰…
13	83	4	…髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能…
13	83	4	…竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：
16	92	3	，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同…
24	155	5	。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺…
4	23	9	…泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼾衄。
4	24	2	…泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，
46	259	1	，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以…
14	87	5	。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不…
25	159	3	…其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘…
27	172	6	；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，
16	92	6	…分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少…
29	180	9	，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得…
77	556	2	…神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之…
77	557	8	，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與…
78	559	4	…以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，
11	79	1	…於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無…
16	93	5	…少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起…
16	93	6	…為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。
16	93	7	…臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春…
16	93	7	，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而…
16	94	2	…上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，
14	87	7	…壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，
14	87	11	…聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯…
16	92	7	…分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺…
16	93	1	…冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，
16	93	2	，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病…
16	93	3	…愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕…
16	93	4	…惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺…
16	94	1	…眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋…
40	225	7	…不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳…
62	343	3	…急者；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有…
27	173	1	…上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽…
35	206	4	…所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外…
17	105	5	…脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為…
14	87	8	…結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良…
35	203	6	…理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽…
71	489	4	…者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？
74	509	7	…見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似…
43	244	1	，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人…
79	565	3	…行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下…

55	287	8	…之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不…
7	53	1	，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。
46	259	3	…切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
65	357	10	…利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，
70	441	4	，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。
65	358	1	…已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日…
32	189	4	…色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺…
19	122	10	…之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。
77	554	4	，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，
71	470	3	，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱…
55	287	12	…熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大…
71	459	8	…慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	460	13	…化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下…
35	205	4	…則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：
47	263	6	…正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？
71	465	7	…紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
4	23	9	…衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善…
4	24	2	…項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不…
47	260	2	…形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病…
12	82	2	…眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，
26	167	6	…不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診…
20	136	3	…病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診…
65	356	13	。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病…
65	357	1	…寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後…
65	357	2	…而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生…
65	357	4	，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿…
33	194	12	…也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且…
29	180	7	…濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四…
40	226	10	…子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有…
29	179	4	…陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯…
65	357	7	…利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其…
65	357	8	…之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其…
7	54	1	…責者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥…
4	25	11	，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其…
7	53	7	…懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發…
23	152	7	…病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發…
23	152	8	…病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五…
23	152	8	…病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
60	326	1	…之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷…
69	406	5	…氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肘脇不可反側，咳逆…
69	407	3	…雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴…
30	182	4	…上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者…
74	530	6	…標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，
69	404	6	，火燔焮，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚…
74	533	5	…中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至…

64 353 2 …陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病…
64 353 2 …痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰…
18 116 4 …，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，
21 138 4 …以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣…
74 520 9 …冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入…
4 23 9 …，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按…
4 24 2 …，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗…
55 287 11 …，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數…
20 135 5 …。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜…
18 109 7 …熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動…
70 424 1 …畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，
74 539 4 …，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸…
13 85 3 …，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：
74 543 11 …者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之…
74 534 3 …，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此…
69 405 6 …大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪…
69 412 3 …，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰…
70 440 3 …，其蟲裸毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪…
69 405 2 …，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。
50 273 9 …動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，
74 509 2 …，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能…
64 353 7 …陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病…
64 353 7 …痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。
18 116 7 …，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，
42 236 3 …，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏…
56 289 3 …有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰…
64 353 5 …則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則…
71 467 10 …，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而…
17 103 7 …，當病唾血；其戾而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈…
71 466 6 …慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
69 412 7 …，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上…
71 491 3 …，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，大關節不…
69 409 1 …槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰疽。上應熒惑、
71 464 9 …，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，
71 466 13 …，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，上怫腫…
71 472 15 …，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃痺，齟齬飲發。五…
71 460 6 …，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡…
71 469 6 …，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身脹煩附腫，痞逆…
71 471 15 …慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
71 474 13 …氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，
74 543 11 …也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新…
69 410 9 …。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。
71 466 12 …，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故…
71 460 11 …政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱膈…
79 566 4 …期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，
33 195 9 …，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，
74 506 6 …機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無…
74 508 10 …曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風…
74 526 3 …從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝…

74 525 7 ，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相…
17 106 4 …色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其…
64 352 8 …陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少…
71 474 16 …濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為跗腫。五之氣，燥濕…
17 106 7 …與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中…
70 430 2 …主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與…
19 120 8 …言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，
74 538 5 …宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆…
74 538 4 ，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：
74 539 7 …屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者…
74 506 5 …矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何…
64 353 6 …腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺…
64 353 5 …心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身…
64 353 8 …肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經…
64 353 2 …肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，
64 353 3 …脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺…
20 136 2 …不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非…
35 204 6 。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之…
7 53 2 ，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。
69 411 5 ，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，衄嚏血便注下。收…
71 466 2 …露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
19 118 7 。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
19 119 5 。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
19 119 12 。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
19 120 6 。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
19 121 5 …灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人…
56 291 1 ：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部…
79 563 1 …陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太…
12 80 6 …血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭…
62 342 12 ，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：
12 82 4 …得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大…
64 353 7 …病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則…
19 124 3 …按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當…
68 392 8 …則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害…
17 99 1 …則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，
17 98 7 ，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，
4 24 1 …冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不…
46 257 6 …腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治…
28 176 13 …大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈…
43 241 5 …然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。
28 176 13 …實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可…
43 245 7 …寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時…
3 18 6 …之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗…
74 514 3 ，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲…
46 257 1 …奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮…
70 426 4 …僇，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，
71 472 6 …下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳嗽，血溢血泄衄嚏，目赤眚…
71 490 6 ，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，
71 464 2 ，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振深癰閤。

70 425 2 …雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，
70 441 5 。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆…
71 492 10 …時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，
69 412 1 。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？
47 262 1 …以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名…
70 421 3 …畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其…
27 172 11 …之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，
27 173 10 ，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
63 348 11 ，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於…
31 185 12 …則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形…
69 406 1 ，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眚瘍，
71 472 11 …榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。
41 228 5 ，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三…
70 431 6 …主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與…
70 435 2 …少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則…
12 81 7 。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，
33 194 5 評熱病論篇第三十三
47 259 5 奇病論篇第四十七
64 353 4 …病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑…
26 167 7 …所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；
27 173 4 …部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不…
20 134 8 …之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽…
71 467 7 …化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃…
47 263 9 …令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，
40 225 3 …而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於…
33 194 7 …疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽…
40 223 8 …支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病…
47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此…
47 262 2 …病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病…
47 263 7 …曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，
17 105 2 …何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：
40 223 9 …為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所…
33 194 7 …食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願…
17 101 1 ，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
19 123 5 。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出…
19 123 7 …若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心…
19 124 1 …藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出…
19 124 3 …傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。
33 195 6 ，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐…
33 196 10 …食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝…
34 198 13 …不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝…
40 224 3 …為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而…
46 257 12 ，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐…
46 258 5 …少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐…
47 260 3 …不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可…
47 260 6 …而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢…
47 261 5 ，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
47 262 2 …為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽痺。夫肝者，中之將也，

47 263 2 …太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五…
 47 263 7 。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病…
 55 286 5 …在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股…
 80 571 6 ，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診…
 77 554 6 ，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深…
 62 335 3 ，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。
 71 466 15 ，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目…
 19 122 1 …死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。
 71 460 8 …溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡…
 18 112 8 …陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無…
 36 208 3 …多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛…
 32 193 3 …見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽…
 69 413 4 …之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，
 69 413 6 …之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，
 69 413 9 …復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金…
 69 413 12 …之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水…
 69 414 1 …之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。
 46 256 1 病能論篇第四十六
 45 251 14 …曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫…
 78 559 5 ，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此…
 42 238 5 …不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡…
 80 571 5 ，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可…
 35 204 1 …脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，
 46 257 9 …所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生…
 70 437 2 …蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其…
 69 404 1 ，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，
 35 205 9 。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘡。今瘡不必應者何也？岐伯…
 64 353 1 …則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則…
 71 470 5 ，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之氣，寒大舉，濕大化，
 64 353 3 …陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病…
 64 353 3 …痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。
 18 117 1 ，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，
 49 269 1 …得自次也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地…
 71 464 9 …寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，
 75 548 6 …者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮礮，九竅皆塞，
 55 287 2 ，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌…
 21 139 2 。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入…
 71 474 15 …氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑…
 71 466 15 。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭…
 71 472 13 ，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目…
 43 245 10 。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多…
 74 523 7 。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大…
 32 193 5 …爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四…
 71 460 10 ，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天…
 47 263 5 …之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，
 58 293 1 …胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，
 40 223 6 …不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。
 77 555 3 。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治…
 77 554 8 ，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診…

4 23 8 冬氣者病在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善…
 70 456 2 其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉…
 61 330 3 …經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，
 31 185 11 …逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少…
 40 226 10 身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：
 50 274 2 筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷…
 19 128 7 …而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈…
 31 185 11 病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，
 71 474 15 …焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃…
 71 458 12 …暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 467 3 …勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於…
 40 227 1 …而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，
 74 543 10 …能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之…
 71 467 5 …至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，飢…
 28 176 2 手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手…
 31 183 6 …氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒…
 71 470 7 …冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰痠痛；寒濕推…
 27 169 6 。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：
 54 283 6 …以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所…
 18 109 5 …不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈…
 34 199 11 …下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音…
 13 83 5 …能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，
 18 109 4 …人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以…
 54 283 5 …神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，
 31 185 5 ？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可…
 31 185 4 …，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯…
 64 353 3 …，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則…
 19 123 4 …熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上…
 74 508 12 …明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支…
 23 153 4 …得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，
 48 267 9 …如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈…
 31 186 5 …，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為…
 75 549 4 …以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明…
 60 321 7 …其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤…
 71 465 11 …鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 4 …曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
 64 353 1 …熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱…
 65 359 2 …已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三日背脇筋…
 74 510 5 …，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引腰脊，上衝心痛，
 17 104 5 …脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當…
 71 492 3 …，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面…
 17 104 7 …，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得…
 42 240 1 …不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不…
 17 103 5 …之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當…
 33 195 4 …生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，
 46 258 3 …者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少…
 69 406 8 …，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，
 65 358 5 …已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少…
 20 136 8 …，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在…

71 470 1 , 寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏…
 77 554 7 …名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，
 25 159 1 …音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是…
 77 554 7 , 病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於…
 32 192 3 …痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而…
 30 182 3 …則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或…
 42 238 7 …惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色…
 19 127 4 。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手…
 32 190 1 …躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂…
 20 134 6 …失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，
 42 240 1 …多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風…
 71 489 3 …過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不…
 20 133 3 …下左右之脈相應如參者病甚。上下左右相失不可數者死。
 47 261 2 …人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲…
 64 353 6 …陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病…
 33 196 4 …肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，
 64 353 6 …痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。
 18 117 4 , 曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰…
 69 418 7 …從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之…
 71 473 1 …溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹…
 74 522 1 …舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚…
 64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則…
 74 530 9 , 燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金…
 74 531 1 , 火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火…
 74 531 1 , 水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒…
 74 531 2 , 土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土…
 74 531 3 , 木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘…
 71 501 4 …則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，
 71 501 6 …變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 12 81 2 …肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥…
 24 155 11 , 灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志…
 24 156 1 , 治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志…
 24 156 2 , 治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志…
 24 156 2 , 治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數…
 24 156 3 …藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。
 39 221 7 …而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣…
 71 472 5 …持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌…
 71 472 6 …為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。
 74 530 5 …涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，
 47 264 1 , 食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不…
 67 385 4 …則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得…
 74 506 1 , 五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而…
 19 127 5 , 故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 76 552 3 : 子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫…
 71 459 2 …潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 17 104 4 , 當病折脾；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，
 32 190 1 …陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而…
 71 472 5 。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於…
 32 192 1 …手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出…

32	192	2	…者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出…
31	186	6	…者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
63	345	7	…已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，
31	184	10	…不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，
31	185	1	…病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，
31	185	1	…病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，
31	185	2	…病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一…
31	185	2	…故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嘔；十…
31	185	3	，舌乾已而嘔；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，
74	539	6	，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸…
20	135	5	…中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍…
70	422	5	…畜馬，其色赤，其養血，其病咽癰，其味苦，其音微，其物脈，
3	19	1	…不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不…
68	392	5	…何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而…
32	189	3	…頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰…
16	94	5	…死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五…
22	149	5	…急，或堅或爽，四時五藏，病隨五味所宜也。
69	403	6	，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹…
69	410	7	，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇…
70	432	1	…正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於…
62	342	14	，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之…
78	559	8	。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是…
5	47	2	；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失…
74	529	10	…薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過…
5	47	1	…知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而…
71	465	15	…潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
70	433	3	…主明曜炎燥，其聲商徵，其病嚏咳欬衄；從火化也。少商與…
18	109	4	。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平…
65	358	3	…已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，
47	261	2	…色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，
74	513	5	，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮…
70	437	3	…上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋…
17	103	7	…環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其爽而散者，當病灌汗，
74	531	5	，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。
20	134	7	，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其…
14	87	11	，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣…
70	435	1	…主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與…
13	85	2	，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對…
71	491	7	，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲…
74	512	1	，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲…
71	469	14	…火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相…
71	474	19	…大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，
35	205	12	，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何…
50	273	8	，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷…
15	90	2	，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾…
7	57	3	…曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。

18 109 7 , 一吸脈三動而躁, 尺熱曰病溫, 尺不熱脈滑曰病風, 脈澀…
 31 186 5 …而成溫者, 先夏至日者為病溫, 後夏至日者為病暑, 暑當…
 4 24 4 …之本也。故藏於精者, 春不病溫; 夏暑汗不出者, 秋成風瘡。
 71 464 13 , 流水不冰, 民乃康平, 其病溫。故食歲穀以安其氣, 食間…
 71 472 16 …物乃生乃長榮, 民乃康。其病溫。終之氣, 燥令行, 餘火內格,
 23 152 3 五味所禁: 辛走氣, 氣病無多食辛; 鹹走血, 血病無多…
 23 152 4 , 氣病無多食辛; 鹹走血, 血病無多食鹹; 苦走骨, 骨病無多…
 23 152 4 , 血病無多食鹹; 苦走骨, 骨病無多食苦; 甘走肉, 肉病無多…
 23 152 4 , 骨病無多食苦; 甘走肉, 肉病無多食甘; 酸走筋, 筋病無多…
 23 152 5 , 肉病無多食甘; 酸走筋, 筋病無多食酸。是謂五禁, 無令多…
 18 112 9 , 病難已。脈得四時之順, 曰病無他; 脈反四時及不間藏, 曰…
 17 106 3 帝曰: 有故病五藏發動, 因傷脈色, 各何以…
 61 330 11 …之謂也。帝曰: 夫子言治熱病五十九俞, 余論其意, 未能領…
 69 410 3 …鬱, 大雨且至, 黑氣乃辱。病驚瘡腹滿, 食飲不下, 寒中腸…
 74 510 3 , 燥淫所勝, 則霧霧清暝。民病喜嘔, 嘔有苦, 善大息, 心脇痛…
 71 471 12 …露蕭颯, 其變肅殺雕零, 其病下清。
 61 327 7 …五行行五者, 此腎俞。故水病下為跗腫大腹, 上為喘呼, 不…
 54 282 2 …不可知也。察後與先者, 知病先後也。為虛與實者, 工勿失…
 32 192 3 …者, 刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛, 耳聾好暝, 刺足…
 65 357 10 …病者治其本。夫病傳者, 心病先心痛, 一日而咳, 三日脇支…
 32 189 8 , 居止寒處, 身寒而止也。熱病先胸脇痛, 手足躁, 刺足少陽,
 32 192 4 …少陰, 病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱, 胸脇滿, 刺足少…
 43 245 9 …寒者, 陽氣少, 陰氣多, 與病相益, 故寒也。其熱者, 陽氣多,
 65 359 7 , 冬夜半後, 夏日暎。膀胱病小便閉, 五日少腹脹腰脊痛…
 70 438 5 , 其蟲羽鱗, 其物脈濡, 其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽…
 47 260 2 …擅中, 故曰疹成也。帝曰: 病脇下滿氣逆, 二三歲不已, 是…
 64 353 4 …有餘病脈痺身時熱, 不足病心痺, 滑則病心風疝, 澀則病…
 64 353 5 …身時熱, 不足病心痺, 滑則病心風疝, 澀則病積時善驚。太…
 40 223 2 黃帝問曰: 有病心腹滿, 旦食則不能暮食, 此…
 71 490 1 , 始生始長, 始化始成。故民病心腹脹, 腸鳴而為數後; 甚則…
 18 116 1 , 曰心平, 夏以胃氣為本。病心脈來, 喘喘連屬, 其中微曲,
 50 274 1 , 脈傷則內動心, 心動則夏病心痛。刺脈無傷筋, 筋傷則內…
 63 345 4 …已, 不已, 左取右, 右取左, 病新發者, 取五日已。邪客於手…
 71 474 11 , 蟄蟲來見, 流水不冰。熱病行於下, 風病行於上, 風燥勝…
 71 474 12 , 流水不冰。熱病行於下, 風病行於上, 風燥勝復形於中。初…
 17 105 1 : 診得心脈而急, 此為何病? 病形何如? 岐伯曰: 病名心疝, 少…
 17 105 4 …有形也。帝曰: 診得胃脈, 病形何如? 岐伯曰: 胃脈實則脹,
 31 185 13 …兩感於寒者, 其脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者,
 13 85 1 …時, 不知日月, 不審逆從, 病形已成, 乃欲微鍼治其外, 湯…
 62 341 14 …曰: 陰與陽并, 血氣以并, 病形以成, 刺之奈何? 岐伯曰: 刺…
 62 342 1 …少高下。帝曰: 血氣以并, 病形以成, 陰陽相傾, 補瀉奈何?
 71 476 20 , 皆曰天符, 而變行有多少, 病形有微甚, 生死有早晏耳。帝…
 36 210 8 …瘡者, 其發各不同時, 察其病形, 以知其何脈之病也。先其…
 4 23 8 …支。故春善病鼽衄, 仲夏善病胸脇, 長夏善病洞泄寒中, 秋…
 4 24 1 …鼽衄。春不病頸項, 仲夏不病胸脇, 長夏不病洞泄寒中, 秋…
 40 223 7 …病, 氣聚於腹也。帝曰: 有病胸脇支滿者, 妨於食, 病至則…
 69 409 7 , 乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛, 脇支滿, 兩脇痛, 膺背…
 74 512 4 …勝, 怫熱至, 火行其政。民病胸中煩熱, 噤乾, 右胠滿, 皮膚…
 68 392 6 , 其病速而危; 中行令者, 其病徐而持; 中貴人者, 其病暴而…

71 458 9 …紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞋。
 74 509 6 …聾渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病…
 71 469 13 …舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身…
 64 355 5 …從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之…
 70 428 2 …主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與…
 13 84 4 …已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知…
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何…
 32 193 1 。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時…
 32 193 4 。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時…
 33 195 2 …脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，
 33 195 10 …伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，
 36 209 7 …太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿…
 40 224 6 ，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下…
 42 238 3 …之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝…
 63 351 1 ，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其…
 70 445 2 …所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之…
 77 557 2 …事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，
 17 106 5 …也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此…
 17 106 5 …其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此…
 17 106 6 …其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，
 79 563 3 …迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之…
 11 78 9 ，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至…
 15 89 3 …之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
 17 106 7 …其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，
 18 109 4 …息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，
 21 138 7 …氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯…
 28 178 5 …閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內…
 28 178 7 …瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥…
 35 205 5 ，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數…
 36 210 9 ，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，
 37 213 1 …則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝…
 40 223 5 …伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，
 46 256 7 …之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何…
 46 257 6 ，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或…
 46 259 1 ，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以…
 47 260 8 …可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急…
 56 291 4 …皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 61 326 12 …為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐…
 63 344 8 …於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右…
 71 470 15 …者反之，此其道也，反是者病也。
 71 473 3 …取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀…
 71 500 7 …所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下…
 74 525 8 …。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之…
 74 530 5 …之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知…
 74 531 4 …，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時…
 31 185 14 …如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭…
 2 14 6 …已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治…
 31 185 8 …，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相…
 44 249 6 …脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。

31 185 6 …日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯…
74 535 1 …曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復…
55 287 2 …間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名…
55 287 5 …筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨…
55 287 7 …為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，
55 287 8 …曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月…
63 348 4 …氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生…
55 285 9 …頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道…
55 286 6 …腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以…
65 360 2 …已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，
35 203 7 …傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱…
19 124 8 …不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，
35 206 10 …陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而…
18 112 8 …。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得…
71 501 1 …如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？
27 172 3 …，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之…
29 179 6 …內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。
35 205 10 …？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病…
46 257 9 …者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此…
70 445 4 …南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以…
17 104 2 …喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易…
19 120 1 …少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如…
64 352 8 …厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病…
74 509 5 …，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎…
40 226 4 …甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？
65 356 4 …黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯…
50 273 2 …曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，
70 455 2 …無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，
40 224 1 …，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，
74 539 4 …。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸…
74 529 3 …帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，
77 554 5 …貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，
19 125 1 …則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳…
74 529 4 …奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，
50 273 5 …動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，
76 552 2 …。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物…
68 392 8 …則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：
44 247 7 …則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳…
4 27 6 …，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，
4 23 7 …。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣…
4 23 5 …，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，
22 144 7 …緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，
79 565 1 …藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外…
4 23 3 …四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，
22 142 6 …。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，
10 75 1 …手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫…
74 522 2 …，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭…
55 287 5 …發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；
62 343 2 …之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下…

62	343	3	。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，
55	287	2	…中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，
4	23	7	…頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故…
55	286	6	…間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名…
62	343	2	…之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。
9	69	5	…盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛…
20	134	5	…乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下…
62	342	14	…實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；
18	112	5	，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。
51	275	4	…脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。
4	23	6	…腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在…
22	144	2	…戾之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，
62	343	1	，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分…
74	518	4	…鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛…
62	343	1	，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之…
70	454	3	…薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；
9	69	4	，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛…
9	69	5	。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛…
55	286	3	…者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至…
55	286	4	…脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病…
4	27	3	，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜…
4	23	5	，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病…
22	145	3	…收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長…
46	257	3	…而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝…
79	565	2	…傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二…
4	23	8	，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏…
9	69	4	…人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛…
9	69	6	…厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人…
47	263	1	…安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病…
4	23	7	，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者…
40	227	3	，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。
79	565	5	…常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，
18	112	2	…在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱…
18	112	5	，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。
18	114	5	…而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰…
19	118	6	：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂…
19	119	3	…氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此…
19	119	11	…央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不…
19	120	5	…氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，
19	121	3	…來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，
19	128	7	…血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃…
4	26	4	，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜…
4	28	3	，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜…
70	454	3	。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。
4	23	4	，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，
22	143	5	…散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚…
62	343	1	…而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；
4	25	4	…陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆…
4	25	4	，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石…

9	69	4	…少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸…
17	108	1	…有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸…
35	205	3	…更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒…
76	551	11	，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不…
4	25	4	…陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋…
4	25	4	？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，
62	343	4	…痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。
18	111	6	，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至…
18	112	1	…背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病…
18	114	5	…熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，
19	118	6	…氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，
19	119	4	…來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，
19	119	11	…氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，
19	120	6	；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，
19	121	4	；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，
19	128	7	，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅…
70	454	4	，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而…
70	454	7	…之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，
55	287	7	…道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且…
71	459	5	…露蕭颯，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
17	101	3	…奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？
17	101	3	…奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可…
65	359	4	…已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰痛筋痠，
50	274	3	，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則…
49	271	8	…痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物…
49	271	9	…月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛…
70	442	6	，其蟲鱗裸，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過…
17	104	4	。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。
17	104	7	…堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，
32	189	2	…赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，
35	205	12	…不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒…
35	205	11	…甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：
35	205	11	…異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以…
35	205	11	…也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以…
67	372	1	…相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不…
71	501	2	，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有…
60	318	6	…下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從風憎…
48	266	1	…死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，
63	352	5	…調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡…
29	180	5	…至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極…
29	180	6	…曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，
32	189	2	。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，
74	503	9	…化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：
32	189	3	，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色…
32	189	3	…赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。
20	136	9	…病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。
20	136	8	；其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡…
20	136	8	…伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者…

65 356 14 …後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治…
 65 356 14 …病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治…
 65 357 1 …寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者…
 65 357 3 …者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其…
 65 357 10 …獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先…
 32 189 2 ，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，
 13 86 3 ？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神…
 20 135 4 …夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，
 20 135 5 …病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕…
 22 143 2 …於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於…
 22 143 3 ，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。
 22 143 7 ，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於…
 22 143 8 ，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。
 22 144 3 ，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於…
 22 144 5 ，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。
 22 144 8 ，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於…
 22 145 2 ，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。
 22 145 5 ，禁犯焠煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於…
 22 145 7 ，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善…
 22 146 6 …耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，
 22 147 1 。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，
 22 147 4 …經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻…
 22 147 6 …太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗…
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，
 31 183 6 …雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其…
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，
 32 187 1 …痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則…
 32 187 3 …癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲…
 32 187 6 …乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，
 32 188 4 ，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身…
 33 197 7 ，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳…
 62 343 5 …繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼…
 63 344 14 ，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰…
 70 446 3 ，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，
 70 456 1 …正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈…
 74 505 5 …為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色…
 74 524 2 …謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病…
 74 524 3 …者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣…
 77 554 3 ，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，
 77 554 9 。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，
 28 174 10 ，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯…
 45 253 5 ，筋急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄…
 45 253 6 ，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前…
 45 254 1 …腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人…
 45 254 2 …厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關…
 45 254 5 ，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引…
 45 254 8 …以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，
 45 254 8 …逆，發喉痺，噤腫，瘡，治主病者。

17 105 7 , 久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癘…
 46 258 8 …氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生…
 19 123 1 …其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人…
 42 238 3 …腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，
 71 498 5 …虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少…
 71 498 8 …骭足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少…
 71 498 11 …皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，
 71 499 3 …嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德…
 19 124 6 , 發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治…
 21 138 7 …者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能…
 77 557 6 , 八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求…
 35 204 6 …之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不…
 65 356 11 …道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言…
 74 534 4 , 小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察…
 71 468 3 …道也。有假者反之，反是者病之階也。
 39 221 6 …得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可…
 54 283 2 , 勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺…
 5 32 3 , 則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰…
 74 533 7 , 按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標…
 47 263 4 ? 岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病…
 15 89 3 ? 岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病…
 19 121 12 …於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，
 12 82 4 …治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 39 221 9 , 思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則…
 62 334 8 …百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言…
 74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，
 3 18 4 …閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖…
 5 47 3 …過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可…
 10 73 7 …所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先…
 14 87 7 …去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入…
 56 289 4 …部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：
 56 290 9 …絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中…
 60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯…
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？
 17 101 2 …奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？
 20 133 5 。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小…
 36 211 3 , 廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛…
 64 355 5 …病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，
 74 545 1 …制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之…
 19 127 7 , 察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形…
 5 43 5 …不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈…
 4 26 3 ; 其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，
 4 27 1 …四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其…
 4 27 4 …應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其…
 4 28 2 …四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，
 4 28 5 …應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其…
 74 543 1 …令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之…
 74 545 4 …善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之…
 70 428 3 …正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷…

71 471 1 …紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
80 570 11 …，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，
55 287 10 …諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一…
36 208 1 …息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。
40 223 7 …：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先…
49 271 4 …，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，
75 548 2 …陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫…
60 321 6 …孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍…
2 14 5 …謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此…
5 48 3 …，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血…
5 48 3 …。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各…
70 438 6 …。上羽與正徵同。其收齊，其病痊。上徵而收氣後也。暴烈其…
71 471 8 …潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
69 408 4 …，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，脘脇痛，少腹痛，腸鳴漉…
71 464 6 …始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄…
46 257 2 …而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈…
74 510 1 …，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則…
17 104 1 …。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘…
80 569 9 …、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈…
17 104 6 …氣；其爽而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎脈搏堅…
74 513 9 …，草乃晚生，筋骨內變。民病左脘脇痛，寒清於中，感而瘡，
71 473 8 …假則反，此其道也，反是者病作矣。
71 500 9 …位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微…
35 201 14 …理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出…
35 202 5 …理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之…
35 202 11 …氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，
62 334 8 …部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子…
74 535 1 …？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所…
79 566 4 …聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有…
2 14 5 …。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。
43 246 2 …出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨…
64 355 4 …忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣…
67 373 10 …曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者…
71 477 2 …，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時…
71 494 13 …化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：
79 564 6 …為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈爽而動，九竅皆…
74 536 4 …甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而…
19 127 7 …黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病…
47 263 7 …所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有…
22 147 1 …，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善…
43 245 4 …盲膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣…
60 321 4 …，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前…
18 110 2 …微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰…
18 110 5 …微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰…
18 110 7 …爽弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，爽弱有石曰…
18 110 9 …微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰…
18 111 3 …微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰…
67 374 1 …，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者…
13 82 8 …變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或…

20 133 6 …在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者…
 20 133 6 …：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者…
 20 133 6 …小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者…
 20 133 7 …大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下…
 20 133 7 …疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左…
 20 133 7 …遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而…
 11 78 7 …氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必…
 20 136 5 …問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡…
 31 184 4 …而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。
 70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐…
 20 134 6 …若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病…
 74 536 5 …去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，
 38 215 1 …為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天…
 74 536 5 …甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去…
 18 111 3 …無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎…
 18 109 4 …也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。
 28 178 6 …暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之…
 46 257 5 …腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。
 61 327 8 …為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為…
 60 320 2 …脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹…
 62 342 11 …脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經…
 20 136 6 …，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。
 18 110 3 …無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝…
 74 527 2 …則腰痛，尻股膝髀腠胝足病，脊熱以酸，跗腫不能久立，溲…
 62 336 6 …氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈…
 63 351 2 …，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其…
 25 158 4 …王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨…
 60 320 1 …上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕…
 60 320 1 …疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反…
 12 81 4 …樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從…
 20 136 3 …也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦…
 20 136 6 …下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，
 28 174 4 …伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：
 40 223 6 …也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇…
 74 536 5 …病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：
 31 184 9 …。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。
 63 344 13 …易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，
 18 110 8 …無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾…
 79 567 2 …陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交…
 74 536 4 …謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰…
 7 54 5 …欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發…
 7 54 3 …，其傳為頽疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，
 67 374 1 …當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，
 13 84 3 …液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之…
 70 455 4 …無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其…
 70 455 4 …毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其…
 70 455 4 …毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其…
 70 455 5 …毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡…

18	110	5	…無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心…
17	98	7	…之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則…
74	536	4	…甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰…
20	136	2	…死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不…
9	65	6	…及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所…
9	66	4	…而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而…
71	461	9	…同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
26	168	6	；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不…
71	498	8	…至為臑尻陰股膝髀膕足病，太陽所至為腰痛；病之常也。
38	215	2	…五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘…
7	54	5	…脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一…
25	158	5	，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。
74	532	3	，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
74	536	5	…甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰…
65	357	4	…其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，
18	111	1	…無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以…
74	536	4	，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰…
76	552	4	…飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥…
5	33	8	，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝…
71	498	7	，少陽所至為驚躁瞋味暴病，陽明所至為臑尻陰股膝髀膕…
17	106	2	…之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
20	130	4	…有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：
20	132	7	…其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣…
36	211	9	…痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身…
63	344	12	…經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右…
74	532	4	…而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
63	344	12	…伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左…
20	136	4	，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循…
79	566	7	…皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。
79	566	6	…死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春…
19	122	8	…藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月…
31	185	14	，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則…
31	185	15	…滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三…
31	186	1	…言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，
62	343	4	…躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈…
63	350	5	…已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，
80	570	11	…不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知…
13	84	2	…以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八…
74	532	3	…長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，
74	532	3	…平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者…
79	567	1	…皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在…
74	530	6	？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：
69	418	9	…始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。
7	54	4	…掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噦善欠，名曰…
5	35	3	。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於…
55	287	9	…發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼…
20	134	2	…過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中…

20 134 3 …渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不…
 20 134 2 …病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不…
 35 202 9 …中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於…
 35 202 9 …而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；
 35 202 10 …；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。
 74 524 2 …名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下…
 18 110 3 …而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣…
 18 110 6 …而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣…
 18 110 8 …弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣…
 18 111 1 …而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽…
 18 111 4 …而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣…
 19 118 4 …，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
 19 119 2 …來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
 19 119 9 …，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
 19 120 4 …來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其…
 33 195 11 …，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以…
 40 225 5 …可動之，動之為水瀦之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不…
 53 280 3 …虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣…
 67 371 16 …臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐…
 68 389 2 …，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：
 68 391 3 …列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非…
 74 543 5 …其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，
 53 280 1 …虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常…
 50 273 5 …為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有…
 18 112 6 …在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈…
 18 112 6 …病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑…
 53 280 2 …虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常…
 75 549 1 …得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應…
 2 10 1 …為瘡瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，
 32 189 4 …，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；
 20 133 2 …氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下…
 69 406 4 …痛，尻陰股膝腠腧足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，
 18 116 2 …，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶…
 18 116 5 …，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹…
 18 116 7 …，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓…
 18 117 1 …，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如…
 18 117 5 …，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如…
 3 21 5 …為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所…
 4 23 1 …，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長…
 75 548 4 …如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，
 2 13 2 …滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，
 35 202 10 …；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則…
 57 291 12 …則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：
 5 33 8 …陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則…
 20 133 7 …者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按…
 23 151 1 …約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 71 475 3 …假反常，此之道也，反是者病。
 17 105 1 …曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，
 40 226 4 …腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。

40	224	2	，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。
33	195	5	…滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，
34	198	8	…不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，
38	216	1	…曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於…
40	223	3	，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：
40	225	2	…骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。
46	258	4	…出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：
47	260	3	…氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨…
47	260	5	…骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根…
47	261	1	…脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹…
47	261	3	…歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至…
47	263	1	…不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，
47	264	1	…瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。
61	326	8	。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾…

bo

81 波 bō

Occ.: 5



69	402	3	。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝…
27	169	10	…水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，
27	171	4	…之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。
17	103	2	…為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；
27	172	11	…已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審…



69	402	3	。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝…
27	172	11	…已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審…
27	169	10	…水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，
27	171	4	…之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。
17	103	2	…為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；

□ 白 bó → 12 bái

82 伯 bó

Occ.: 538



6	49	4	…聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，
6	50	5	…一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則…
9	63	5	…氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。
9	63	6	…之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，

11 77 5 , 不知其道, 願聞其說。岐伯對曰: 腦髓骨脈膽女子胞, 此…
 13 85 3 …復起。帝曰: 願聞要道。岐伯曰: 治之要極, 無失脈色, 用之…
 13 86 1 …離色脈, 此余之所知也。岐伯曰: 治之極於一。帝曰: 何謂一?
 17 100 9 。得強則生, 失強則死。岐伯曰: 反四時者, 有餘為精, 不足…
 19 128 9 …實以決死生, 願聞其情。岐伯曰: 五實死, 五虛死。帝曰: 願…
 19 128 10 。帝曰: 願聞五實五虛。岐伯曰: 脈盛, 皮熱, 腹脹, 前後不…
 20 129 10 …人應之奈何? 願聞其方。岐伯對曰: 妙乎哉問也! 此天地之…
 22 141 10 ? 得失之意, 願聞其事。岐伯對曰: 五行者, 金木水火土也,
 22 141 13 …期也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 肝主春, 足厥陰少陽主治,
 25 162 4 …獨往。帝曰: 願聞其道。岐伯曰: 凡刺之真, 必先治神, 五藏…
 26 164 3 …天光。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 凡刺之法, 必候日月星辰,
 26 166 5 …聞之矣, 願聞法往古者。岐伯曰: 法往古者, 先知鍼經也。驗…
 26 167 9 : 余聞補瀉, 未得其意。岐伯曰: 瀉必用方; 方者, 以氣方盛…
 26 168 5 …形? 何謂神? 願卒聞之。岐伯曰: 請言形; 形乎形, 目冥冥,
 29 179 7 。帝曰: 願聞其異狀也。岐伯曰: 陽者, 天氣也, 主外; 陰者,
 30 181 10 …音而驚何也? 願聞其故。岐伯對曰: 陽明者胃脈也, 胃者土…
 31 183 4 ? 不知其解, 願聞其故。岐伯對曰: 巨陽者, 諸陽之屬也, 其…
 31 183 7 …於死。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 傷寒一日, 巨陽受之, 故頭…
 33 194 8 …死也。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 人所以汗出者, 皆生於穀,
 33 195 7 …風厥。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 巨陽主氣, 故先受邪, 少陰…
 33 197 1 …法》中。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必虛, 陰虛…
 34 199 5 , 皆何藏使然? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是陽…
 35 200 5 : 何氣使然? 願聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛實更作,
 35 203 16 , 其故何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺焯焯之熱, 無刺…
 38 214 6 …肺也。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛先…
 40 225 8 , 是病不愈, 願聞其說。岐伯曰: 夫芳草之氣美, 石藥之氣…
 42 236 5 ; 不知其解, 願聞其說。岐伯對曰: 風氣藏於皮膚之間, 內…
 42 238 5 …何? 願聞其診及其病能。岐伯曰: 肺風之狀, 多汗惡風, 色餅…
 45 252 1 …六經脈之厥狀病能也。岐伯曰: 巨陽之厥, 則腫首頭重, 足…
 50 273 2 黃帝問曰: 願聞刺要。岐伯對曰: 病有浮沈, 刺有淺深, 各…
 51 274 6 …問曰: 願聞刺淺深之分。岐伯對曰: 刺骨者無傷筋, 刺筋者…
 51 274 9 …未知其所謂, 願聞其解。岐伯曰: 刺骨無傷筋者, 鍼至筋而…
 52 275 8 黃帝問曰: 願聞禁數。岐伯對曰: 藏有要害, 不可不察。肝…
 53 279 8 …帝問曰: 願聞虛實之要。岐伯對曰: 氣實形實, 氣虛形虛, 此…
 54 281 6 …聞九鍼之解, 虛實之道。岐伯對曰: 刺虛則實之者, 鍼下熱…
 54 284 1 …可傳於後世以為常也。岐伯曰: 夫一天、二地、三人、四時、
 56 289 4 , 病之始終, 願聞其道。岐伯對曰: 欲知皮部以經脈為紀者,
 58 292 1 , 未知其所, 願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰: 窘乎哉問也!
 58 292 4 , 而目以明, 耳以聰矣。岐伯曰: 此所謂聖人易語, 良馬易…
 58 292 8 , 請藏之金匱, 不敢復出。岐伯再拜而起曰: 臣請言之。背與…
 58 302 2 : 善。願聞溪谷之會也。岐伯曰: 肉之大會為谷, 肉之小會…
 58 302 11 …之室, 署曰《氣穴所在》。岐伯曰: 孫絡之脈別經者, 其血盛…
 61 330 13 , 願聞其處, 因聞其意。岐伯曰: 頭上五行行五者, 以越諸…
 62 334 4 …何問? 帝曰: 願盡聞之。岐伯曰: 神有餘有不足, 氣有餘有…
 62 339 4 …實之形, 不知其何以生。岐伯曰: 氣血以并, 陰陽相傾, 氣亂…
 62 340 4 ? 虛實之要, 願聞其故。岐伯曰: 夫陰與陽皆有俞會, 陽注…
 62 341 4 …之矣, 不知其所由然也。岐伯曰: 陽受氣於上焦, 以溫皮膚…
 64 353 10 …中。帝曰: 余願聞其故。岐伯曰: 春者, 天氣始開, 地氣始泄,
 67 370 12 。帝曰: 願聞其所始也。岐伯曰: 昭乎哉問也! 臣覽《太始天…

67	371	5	…之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰…
68	389	3	…病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
68	397	3	…始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求…
68	397	9	…地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。
69	413	1	帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴…
69	415	9	…然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無…
70	420	5	：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，木…
70	446	8	…從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣…
70	452	3	…長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故…
71	476	11	。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太…
71	489	3	…異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者…
71	494	14	…何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，
71	499	8	…耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而…
71	500	2	…也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
74	503	6	…也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰…
74	508	1	…之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸…
74	525	3	…也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝…
74	533	2	…者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽…
74	541	1	，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大…
74	541	2	…制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一…
1	2	1	，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法…
1	4	5	，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮…
1	6	5	…年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，
1	6	8	…者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身…
4	22	8	…八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸…
4	25	10	…藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，
5	35	8	，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生…
5	43	2	…也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗…
5	43	6	。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可…
5	44	6	…右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於…
6	48	8	，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之…
7	52	2	：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應…
8	58	3	…二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。
9	60	9	，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。
9	62	2	…矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九…
9	64	5	…無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛…
9	64	7	…常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及…
9	64	8	。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？
9	64	8	…有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝…
9	65	3	…藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至…
9	66	2	…禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣…
9	66	3	。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不…
9	67	5	…自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；
11	78	4	：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大…
12	80	3	…而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之…
13	82	9	…外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動…
13	83	6	，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先…
13	86	2	…極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？
13	86	3	…者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問…

14 86 7 …五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻…
14 86 9 …薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，
14 86 11 …醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，
14 87 1 …：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其…
14 87 3 …弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不…
14 87 4 …也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志…
14 87 11 …不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，
14 88 3 …，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微…
15 89 3 …，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深…
16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地…
16 95 4 …聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反…
17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未…
17 101 4 …？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬…
17 105 2 …，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。
17 105 3 …形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故…
17 105 4 …：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：
17 105 5 …。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，
17 105 8 …腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。
17 106 1 …變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之…
17 106 4 …以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色…
18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈…
19 118 2 …：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，
19 118 5 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，
19 118 7 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩…
19 119 1 …。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬…
19 119 3 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太…
19 119 5 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，
19 119 7 …。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬…
19 119 10 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍…
19 119 12 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，
19 120 2 …。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬…
19 120 4 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太…
19 120 6 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛…
19 120 11 …變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四…
19 121 1 …則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。
19 121 3 …。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太…
19 121 5 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其…
19 126 13 …曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者…
19 129 3 …。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者…
20 130 1 …，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於…
20 130 5 …邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，
20 131 3 …。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
20 131 5 …。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調…
20 132 8 …期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息…
20 133 5 …。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者…
20 135 2 …。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者…
20 136 8 …。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者…
21 138 3 …靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，

21 141 4 …俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽…
 21 141 4 …也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而…
 21 141 6 …也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏…
 25 158 5 …鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令…
 25 159 4 …，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天…
 25 160 8 …，虛實咭吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，
 25 163 3 …：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須…
 26 164 2 …有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝…
 26 165 6 …。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行…
 26 168 7 …，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，
 27 169 7 …，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應…
 27 170 6 …。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，
 27 171 3 …曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於…
 27 172 8 …謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，
 27 172 12 …，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而…
 28 173 13 …黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則…
 28 174 1 …則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足…
 28 174 3 …如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣…
 28 174 5 …絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺…
 28 174 8 …不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈…
 28 174 10 …。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口…
 28 174 12 …也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿…
 28 174 13 …灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。
 28 174 14 …重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺…
 28 175 3 …氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。
 28 175 5 …滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮…
 28 175 6 …。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺…
 28 175 8 …：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂…
 28 176 2 …而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：
 28 176 4 …，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩…
 28 176 5 …。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：
 28 176 6 …。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：
 28 176 7 …。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝…
 28 176 9 …，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，
 28 176 10 …期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅…
 28 176 11 …：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：
 28 176 13 …。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小…
 29 179 5 …脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更…
 29 180 8 …：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得…
 29 180 11 …。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四…
 29 181 2 …能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫…
 30 181 12 …。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪…
 30 181 13 …火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡…
 30 182 2 …者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。
 30 182 5 …所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛…
 30 182 6 …曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。
 30 182 8 …不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避…
 31 185 5 …已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰…
 31 185 7 …已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故…

31 185 10 …也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使…
 31 185 11 。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食…
 31 185 13 ，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨…
 31 186 3 …是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，
 33 194 7 ，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。
 33 195 5 …滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出…
 33 195 8 …厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：
 33 195 10 。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，
 33 196 1 …之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三…
 33 196 5 …然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後…
 33 196 6 …必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸…
 33 197 5 …目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹…
 34 197 15 ，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱…
 34 198 2 …寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰…
 34 198 4 …風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四…
 34 198 8 ，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為…
 34 198 14 ，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛…
 35 200 3 …風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫…
 35 201 8 …曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽…
 35 201 11 …與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，
 35 202 7 …當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下…
 35 203 2 ，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣…
 35 203 4 …瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠…
 35 203 8 …曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，
 35 204 11 。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移…
 35 205 2 …曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣…
 35 205 6 ，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客…
 35 205 10 …瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形…
 35 206 1 …瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒…
 35 206 7 …溫瘧。帝曰：痺瘧何如？岐伯曰：痺瘧者，肺素有熱氣盛於…
 37 212 4 …藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾…
 38 214 5 …問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非…
 38 215 5 …受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，
 38 216 1 …府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。
 38 217 1 …逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治…
 39 218 6 …發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？
 39 218 7 …之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不…
 39 219 5 ，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈…
 39 221 3 …知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其…
 39 221 5 。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及…
 39 221 9 。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧…
 40 223 3 …則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈…
 40 223 4 …鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二…
 40 223 5 …曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。
 40 223 9 ，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，
 40 223 11 …治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并…
 40 224 2 …根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何…
 40 224 3 。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不…
 40 224 5 …之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上…

40 225 3 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣…
 40 226 1 …可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二…
 40 226 5 ，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？
 40 226 5 …厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其…
 40 226 7 …可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之…
 40 226 10 。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：
 40 227 1 ：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之…
 43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而…
 43 241 2 。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春…
 43 241 5 …舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去…
 43 243 5 ，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨…
 43 243 7 …曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病…
 43 243 9 。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈…
 43 244 2 ：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調…
 43 245 6 ，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛…
 43 246 2 ：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則…
 44 246 8 …問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身…
 44 247 3 …骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋…
 44 248 9 …熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱…
 44 248 13 …治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主…
 44 249 5 …用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其…
 45 250 2 …問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；
 45 250 4 …也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰…
 45 250 7 …五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於…
 45 250 10 。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰…
 45 251 4 。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經…
 45 251 12 …至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛…
 46 256 2 …病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈…
 46 256 6 …臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，
 46 256 8 ：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則…
 46 257 2 …而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此…
 46 257 4 …痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺…
 46 257 7 …之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣…
 46 257 10 ：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使…
 46 257 11 。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故…
 46 257 12 …陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不…
 46 258 1 …候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，
 46 258 4 ，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈…
 46 258 5 …酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五…
 47 259 7 ，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何…
 47 259 8 …絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，
 47 259 9 …能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法…
 47 260 3 ，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，
 47 260 6 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其…
 47 261 1 ，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，
 47 261 3 ，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，
 47 261 6 ，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。
 47 262 2 …者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽痺。夫肝者，中之…
 47 263 1 。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在…

47 263 4 …曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣…
 47 263 7 …，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母…
 47 264 1 …能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風…
 53 280 3 …者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入…
 56 291 1 …十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮…
 57 291 7 …赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。
 57 291 8 …。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎…
 57 291 10 …：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之…
 58 301 5 …孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦…
 60 318 3 …之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗…
 61 326 5 …為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛…
 61 326 8 …：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，
 61 326 12 …。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬…
 61 327 5 …五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所…
 61 329 1 …曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝…
 61 330 1 …曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈…
 61 330 5 …。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金…
 61 330 8 …。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣…
 61 333 1 …傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 62 334 3 …，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，
 62 334 9 …足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，
 62 335 4 …。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足…
 62 335 7 …之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，
 62 336 3 …乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣…
 62 336 4 …：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足…
 62 336 7 …微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷…
 62 337 1 …其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我…
 62 337 4 …：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血…
 62 337 7 …留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其…
 62 337 9 …泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令…
 62 337 11 …：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼漉不利，
 62 338 3 …微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足…
 62 338 4 …陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷…
 62 338 6 …：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足…
 62 338 8 …有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不…
 62 339 1 …溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃…
 62 339 9 …。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則…
 62 339 13 …，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣…
 62 340 8 …。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮…
 62 340 12 …。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，
 62 340 16 …曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上…
 62 340 18 …。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則…
 62 341 7 …。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣…
 62 341 9 …。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，
 62 341 11 …。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中…
 62 341 14 …，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於…
 62 342 2 …，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與…
 62 342 6 …乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼…
 62 342 13 …病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表…

63 344 3 ，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先…
 63 344 12 …何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右…
 63 345 2 …聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人…
 64 354 7 ：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人…
 65 356 4 …有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前…
 67 370 8 。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽…
 67 371 10 …其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左…
 67 372 1 …曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：
 67 372 2 …位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右…
 67 372 5 …謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼…
 67 372 10 。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者…
 67 373 1 …之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑…
 67 373 6 ：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形…
 67 373 9 …謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：
 67 373 10 …左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，
 67 374 5 …何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，
 67 386 1 。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。
 67 386 2 …則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮…
 68 387 3 …不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之…
 68 387 5 …道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少…
 68 388 4 …至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來…
 68 389 1 …而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，
 68 389 4 …理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君…
 68 391 2 ，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。
 68 391 4 …大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；
 68 391 5 …則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運…
 68 391 7 …平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之…
 68 392 1 …之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》…
 68 392 2 …曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其…
 68 392 3 …也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，
 68 392 5 。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中…
 68 392 7 。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。
 68 392 9 …曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，
 68 393 3 ：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下…
 68 393 5 …異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，
 68 393 7 ，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初…
 68 396 7 。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天…
 68 397 4 …氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之…
 68 397 7 …謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣…
 68 397 9 …同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒…
 68 398 1 …也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。
 68 398 2 。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已…
 68 398 6 ，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德…
 68 398 7 …居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極…
 68 399 2 。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不…
 68 399 4 …變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：
 68 399 5 …期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降…
 68 401 1 …曰：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟…
 69 402 5 ，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！

69 402 9 …司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫…
69 403 2 …之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。
69 403 5 …：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土…
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥…
69 414 8 …，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而…
69 414 9 …其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷…
69 416 1 …謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行…
69 416 2 …：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂…
69 417 5 …王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有…
69 417 7 …。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤…
69 418 2 …。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人…
69 418 4 …令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相…
69 418 7 …耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣…
70 419 7 …何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，
70 420 1 …順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰…
70 420 3 …涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰…
70 443 5 …，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少…
70 445 1 …。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所…
70 445 3 …：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南…
70 445 7 …化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇…
70 446 2 …也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。
70 446 7 …藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝…
70 448 10 …，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同…
70 451 2 …五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去…
70 452 1 …，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地…
70 454 8 …不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其…
70 455 2 …：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒…
70 456 2 …不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不…
71 457 8 …，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，
71 458 3 …，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木…
71 458 6 …。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 …曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 …曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 …曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 …曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 …曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71 475 5 …悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行…
71 475 10 …，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：
71 475 11 …：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數…
71 476 2 …而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，
71 476 4 …。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏…
71 476 8 …。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及…
71 476 18 …臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而…
71 476 20 …會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變…
71 477 1 …知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者…
71 477 3 …位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣…
71 477 7 …。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝…
71 477 12 …主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71 488 15 …。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝…

71 489 1 。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發…
71 489 4 ：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其…
71 489 6 …也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷…
71 493 3 ，火發而曠味，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者…
71 493 5 …氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？
71 493 6 …其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝…
71 493 7 。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及…
71 493 9 。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，
71 494 2 。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸…
71 494 4 …晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太…
71 494 5 。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣…
71 494 12 …化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，
71 500 1 。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：
71 500 3 …曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而…
71 500 5 ：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣…
71 500 12 …欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，
71 501 1 …不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：
71 501 2 。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：
71 501 3 …甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則…
71 501 7 …生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。
71 501 8 ：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：
71 501 9 。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其…
71 501 11 ：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱…
71 502 3 …瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂…
74 503 3 ，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地…
74 503 5 …合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。
74 504 1 …者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：
74 504 2 …皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝…
74 504 3 …氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步…
74 504 4 …也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為…
74 506 3 …之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣…
74 506 6 …也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝…
74 506 7 …矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣…
74 506 8 …也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不…
74 507 1 。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣…
74 507 3 。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。
74 507 4 …要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫…
74 507 6 …之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以…
74 507 9 …平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：
74 508 5 …見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸…
74 508 10 …地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則…
74 510 7 …腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以…
74 511 6 …曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太…
74 515 1 …也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以…
74 516 5 。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以…
74 517 4 。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤…
74 519 5 …濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以…
74 519 10 。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少…

74 522 8 …治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以…
74 523 9 …：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之…
74 525 2 …，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝…
74 525 5 …曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃…
74 525 7 …。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復…
74 525 9 …熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚…
74 526 1 …：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝…
74 526 2 …也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。
74 526 3 …也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉…
74 527 13 …痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘…
74 528 2 …知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補…
74 528 12 …。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：
74 529 1 …也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何…
74 529 2 …明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 529 4 …有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有…
74 530 6 …。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反…
74 530 8 …。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之…
74 531 7 …也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之…
74 532 5 …氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，
74 533 5 …從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽…
74 533 7 …：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛…
74 535 1 …：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已…
74 535 5 …，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。
74 536 1 …謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈…
74 536 2 …。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈…
74 536 8 …謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合…
74 537 1 …異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；
74 537 4 …歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其…
74 538 3 …，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之…
74 538 5 …。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒…
74 540 1 …：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄…
74 541 8 …為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少…
74 541 9 …事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因…
74 542 4 …：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而…
74 543 2 …曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外…
74 543 6 …，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多…
74 543 12 …在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱…
74 544 2 …，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：
74 544 3 …曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬…
74 545 1 …：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，
74 545 3 …謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝…
74 545 4 …曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其…
3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，
9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，



1 2 1 …，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法…
4 22 8 …八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸…
5 35 8 …，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生…

6 48 8 , 不應陰陽, 其故何也? 岐伯對曰: 陰陽者, 數之可十, 推之…
7 52 2 : 人有四經十二從, 何謂? 岐伯對曰: 四經應四時, 十二從應…
8 58 3 …二藏之相使, 貴賤何如? 岐伯對曰: 悉乎哉問也, 請遂言之。
9 60 9 , 久矣。不知其所謂也? 岐伯對曰: 昭乎哉問也, 請遂言之。
11 77 5 , 不知其道, 願聞其說。岐伯對曰: 腦髓骨脈膽女子胞, 此…
12 80 3 …而治各不同皆愈, 何也? 岐伯對曰: 地勢使然也。故東方之…
13 82 9 …外, 或愈或不愈, 何也? 岐伯對曰: 往古人居禽獸之間, 動…
14 86 7 …五穀湯液及醪醴奈何? 岐伯對曰: 必以稻米, 炊之稻薪, 稻…
15 89 3 , 所指不同, 用之奈何? 岐伯對曰: 《揆度》者, 度病之淺深…
16 91 4 黃帝問曰: 診要何如? 岐伯對曰: 正月二月, 天氣始方, 地…
17 98 2 黃帝問曰: 診法何如? 岐伯對曰: 診法常以平旦, 陰氣未…
18 109 2 黃帝問曰: 平人何如? 岐伯對曰: 人一呼脈再動, 一吸脈…
19 118 2 : 春脈如弦, 何如而弦? 岐伯對曰: 春脈者肝也, 東方木也,
20 129 10 …人應之奈何? 願聞其方。岐伯對曰: 妙乎哉問也! 此天地之…
21 138 3 …靜勇怯, 脈亦為之變乎? 岐伯對曰: 凡人之驚恐悲勞動靜,
22 141 10 ? 得失之意, 願聞其事。岐伯對曰: 五行者, 金木水火土也,
25 158 5 …鍼除其疾病, 為之奈何? 岐伯對曰: 夫鹽之味鹹者, 其氣令…
26 164 2 …有法則焉, 今何法何則? 岐伯對曰: 法天則地, 合以天光。帝…
27 169 7 , 其病人何如? 取之奈何? 岐伯對曰: 夫聖人之起度數, 必應…
28 173 13 黃帝問曰: 何謂虛實? 岐伯對曰: 邪氣盛則實, 精氣奪則…
29 179 5 …脈也, 生病而異者何也? 岐伯對曰: 陰陽異位, 更虛更實, 更…
30 181 10 …音而驚何也? 願聞其故。岐伯對曰: 陽明者胃脈也, 胃者土…
31 183 4 ? 不知其解, 願聞其故。岐伯對曰: 巨陽者, 諸陽之屬也, 其…
33 194 7 , 狂言不能食, 病名為何? 岐伯對曰: 病名陰陽交, 交者死也。
34 197 15 , 為之熱而煩滿者何也? 岐伯對曰: 陰氣少而陽氣勝, 故熱…
35 200 3 …風, 其蓄作有時者何也? 岐伯對曰: 瘧之始發也, 先起於毫…
38 214 5 …問曰: 肺之令人咳何也? 岐伯對曰: 五藏六府皆令人咳, 非…
39 218 7 …之五藏卒痛, 何氣使然? 岐伯對曰: 經脈流行不止, 環周不…
40 223 3 …則不能暮食, 此為何病? 岐伯對曰: 名為鼓脹。帝曰: 治之奈…
42 236 5 ; 不知其解, 願聞其說。岐伯對曰: 風氣藏於皮膚之間, 內…
43 240 7 黃帝問曰: 痺之安生? 岐伯對曰: 風寒濕三氣雜至, 合而…
44 246 8 …問曰: 五藏使人痿何也? 岐伯對曰: 肺主身之皮毛, 心主身…
45 250 2 …問曰: 厥之寒熱者何也? 岐伯對曰: 陽氣衰於下, 則為寒厥;
46 256 2 …病胃脘癰者, 診當何如? 岐伯對曰: 診此者當候胃脈, 其脈…
47 259 7 , 九月而瘡, 此為何也? 岐伯對曰: 胞之絡脈絕也。帝曰: 何…
50 273 2 黃帝問曰: 願聞刺要。岐伯對曰: 病有浮沈, 刺有淺深, 各…
51 274 6 …問曰: 願聞刺淺深之分。岐伯對曰: 刺骨者無傷筋, 刺筋者…
52 275 8 黃帝問曰: 願聞禁數。岐伯對曰: 藏有要害, 不可不察。肝…
53 279 8 …帝問曰: 願聞虛實之要。岐伯對曰: 氣實形實, 氣虛形虛, 此…
54 281 6 …聞九鍼之解, 虛實之道。岐伯對曰: 刺虛則實之者, 鍼下熱…
56 289 4 , 病之始終, 願聞其道。岐伯對曰: 欲知皮部以經脈為紀者,
57 291 7 …赤白黑不同, 其故何也? 岐伯對曰: 經有常色而絡無常變也。
60 318 3 …之始也, 以鍼治之奈何? 岐伯對曰: 風從外入, 令人振寒, 汗…
61 326 5 …為主腎? 腎何以為主水? 岐伯對曰: 腎者至陰也, 至陰者盛…
62 334 3 , 何謂有餘? 何謂不足? 岐伯對曰: 有餘有五, 不足亦有五,
63 344 3 , 未得其意, 何謂繆刺? 岐伯對曰: 夫邪之客於形也, 必先…
65 356 4 …有標本, 刺有逆從奈何? 岐伯對曰: 凡刺之方, 必別陰陽, 前…
70 419 7 …何如而名? 何如而紀也? 岐伯對曰: 昭乎哉問也! 木曰數和,
71 494 12 …化之正, 六變之紀何如? 岐伯對曰: 夫六氣正紀, 有化有變,

58 292 1 ，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！
 68 387 3 …不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之…
 69 402 5 ，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！
 71 457 8 ，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，
 1 4 5 ，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮…
 1 6 5 …年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，
 1 6 8 …者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身…
 3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，
 4 25 10 …藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，
 5 43 2 …也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗…
 5 43 6 。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可…
 5 44 6 …右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精並於…
 6 49 4 …聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，
 6 50 5 …一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則…
 9 62 2 …矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九…
 9 63 5 …氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。
 9 63 6 …之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，
 9 64 5 …無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛…
 9 64 7 …常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及…
 9 64 8 。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？
 9 64 8 …有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝…
 9 65 3 …藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至…
 9 66 2 …禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣…
 9 66 3 。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不…
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，
 9 67 5 …自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；
 11 78 4 ：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大…
 13 83 6 ，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先…
 13 85 3 …復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之…
 13 86 1 …離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？
 13 86 2 …極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？
 13 86 3 …者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問…
 14 86 9 …薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，
 14 86 11 …醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，
 14 87 1 ：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其…
 14 87 3 …弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不…
 14 87 4 …也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志…
 14 87 11 …不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，
 14 88 3 ，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微…
 16 95 4 …聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反…
 17 100 9 。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足…
 17 101 4 ？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬…
 17 105 2 ，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。
 17 105 3 …形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故…
 17 105 4 ：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：
 17 105 5 。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，
 17 105 8 …腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。
 17 106 1 …變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之…
 17 106 4 …以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色…

19 118 5 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，
 19 118 7 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩…
 19 119 1 。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬…
 19 119 3 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太…
 19 119 5 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，
 19 119 7 。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬…
 19 119 10 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍…
 19 119 12 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，
 19 120 2 。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬…
 19 120 4 …者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太…
 19 120 6 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛…
 19 120 11 …變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四…
 19 121 1 …則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。
 19 121 3 。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太…
 19 121 5 …過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其…
 19 126 13 …曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者…
 19 128 9 …實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願…
 19 128 10 。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不…
 19 129 3 。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者…
 20 130 1 ，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於…
 20 130 5 …邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，
 20 131 3 。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
 20 131 5 。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
 20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調…
 20 132 8 …期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息…
 20 133 5 。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者…
 20 135 2 。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者…
 20 136 8 。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者…
 21 141 4 …俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽…
 21 141 4 …也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而…
 21 141 6 …也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏…
 22 141 13 …期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，
 25 159 4 ，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天…
 25 160 8 ，虛實咭吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，
 25 162 4 …獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏…
 25 163 3 …：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須…
 26 164 3 …天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，
 26 165 6 。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行…
 26 166 5 …聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗…
 26 167 9 …：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛…
 26 168 5 …形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，
 26 168 7 …，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，
 27 170 6 。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，
 27 171 3 …曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於…
 27 172 8 …謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，
 27 172 12 …，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而…
 28 174 1 …則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足…
 28 174 3 …如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣…
 28 174 5 …絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺…

28 174 8 …不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈…
 28 174 10 。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口…
 28 174 12 …也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿…
 28 174 13 …灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。
 28 174 14 …重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺…
 28 175 3 …氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。
 28 175 5 …滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮…
 28 175 6 。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺…
 28 175 8 …：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂…
 28 176 2 …而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：
 28 176 4 …，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩…
 28 176 5 …。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：
 28 176 6 …。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：
 28 176 7 …。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝…
 28 176 9 …，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，
 28 176 10 …期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅…
 28 176 11 …：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：
 28 176 13 …。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小…
 29 179 7 …。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，
 29 180 8 …：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得…
 29 180 11 …。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四…
 29 181 2 …能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫…
 30 181 12 …。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪…
 30 181 13 …火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡…
 30 182 2 …者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。
 30 182 5 …所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛…
 30 182 6 …曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。
 30 182 8 …不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避…
 31 183 7 …於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭…
 31 185 5 …已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰…
 31 185 7 …已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故…
 31 185 10 …也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使…
 31 185 11 …。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食…
 31 185 13 …，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨…
 31 186 3 …是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，
 33 194 8 …死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，
 33 195 5 …滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出…
 33 195 7 …風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰…
 33 195 8 …厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：
 33 195 10 …。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，
 33 196 1 …之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三…
 33 196 5 …然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後…
 33 196 6 …必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸…
 33 197 1 …法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛…
 33 197 5 …目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹…
 34 198 2 …寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰…
 34 198 4 …風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四…
 34 198 8 …，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為…
 34 198 14 …，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛…

34 199 5 , 皆何藏使然? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是陽…
35 200 5 : 何氣使然? 願聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛實更作,
35 201 8 …曰: 其間日而作者何也? 岐伯曰: 其氣之舍深, 內薄於陰, 陽…
35 201 11 …與其日早者, 何氣使然? 岐伯曰: 邪氣客於風府, 循膂而下,
35 202 7 …當風府, 其日作者奈何? 岐伯曰: 此邪氣客於頭項循膂而下…
35 203 2 , 瘡得有時而休者何也? 岐伯曰: 風氣留其處, 故常在, 瘡氣…
35 203 4 : 瘡先寒而後熱者何也? 岐伯曰: 夏傷於大暑, 其汗大出, 腠…
35 203 8 …曰: 先熱而後寒者何也? 岐伯曰: 此先傷於風而後傷於寒,
35 203 16 , 其故何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺焄焄之熱, 無刺…
35 204 11 。攻之奈何? 早晏何如? 岐伯曰: 瘡之且發也, 陰陽之且移…
35 205 2 …曰: 瘡不發, 其應何如? 岐伯曰: 瘡氣者, 必更盛更虛, 當氣…
35 205 6 , 或渴或不渴, 其故何也? 岐伯曰: 其間日者, 邪氣與衛氣客…
35 205 10 …瘡。今瘡不必應者何也? 岐伯曰: 此應四時者也。其病異形…
35 206 1 …瘡而皆安舍? 舍於何藏? 岐伯曰: 溫瘡者, 得之冬中於風, 寒…
35 206 7 …溫瘡。帝曰: 瘡瘡何如? 岐伯曰: 瘡瘡者, 肺素有熱氣盛於…
37 212 4 …藏六府, 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於脾, 癰腫少氣。脾…
38 214 6 …肺也。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛先…
38 215 5 …受之。帝曰: 何以異之? 岐伯曰: 肺咳之狀, 咳而喘息有音,
38 216 1 …府之咳奈何? 安所受病? 岐伯曰: 五藏之久咳, 乃移於六府。
38 217 1 …逆也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治藏者治其俞, 治府者治…
39 219 5 , 各不同形, 別之奈何? 岐伯曰: 寒氣客於脈外則脈寒, 脈…
39 221 3 …知者也, 視而可見奈何? 岐伯曰: 五藏六府固盡有部, 視其…
39 221 5 。帝曰: 捫而可得, 奈何? 岐伯曰: 視其主病之脈, 堅而血及…
39 221 9 。九氣不同, 何病之生? 岐伯曰: 怒則氣逆, 甚則嘔血及衄…
40 223 4 …鼓脹。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之以雞矢醴, 一劑知, 二…
40 223 5 …曰: 其時有復發者何也? 岐伯曰: 此飲食不節, 故時有病也。
40 223 9 , 病名為何? 何以得之? 岐伯曰: 病名血枯, 此得之年少時,
40 223 11 : 治之奈何? 復以何術? 岐伯曰: 以四烏鰂骨一蘆茹二物并…
40 224 2 …根, 此為何病? 可治不? 岐伯曰: 病名曰伏梁。帝曰: 伏梁何…
40 224 3 。帝曰: 伏梁何因而得之? 岐伯曰: 裹大膿血, 居腸胃之外, 不…
40 224 5 …之致死。帝曰: 何以然? 岐伯曰: 此下則因陰, 必下膿血, 上…
40 225 3 , 環臍而痛, 是為何病? 岐伯曰: 病名伏梁, 此風根也。其氣…
40 225 8 , 是病不愈, 願聞其說。岐伯曰: 夫芳草之氣美, 石藥之氣…
40 226 1 …可以服此二者, 何以然? 岐伯曰: 夫熱氣慄悍, 藥氣亦然, 二…
40 226 5 , 此為何病? 何以得之? 岐伯曰: 名厥逆。帝曰: 治之奈何?
40 226 5 …厥逆。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 灸之則瘡, 石之則狂, 須其…
40 226 7 …可治也。帝曰: 何以然? 岐伯曰: 陽氣重上, 有餘於上, 灸之…
40 226 10 。何以知懷子之且生也? 岐伯曰: 身有病而無邪脈也。帝曰:
40 227 1 : 病熱而有所痛者何也? 岐伯曰: 病熱者, 陽脈也。以三陽之…
42 238 5 …何? 願聞其診及其病能。岐伯曰: 肺風之狀, 多汗惡風, 色餅…
43 241 2 。帝曰: 其有五者何也? 岐伯曰: 以冬遇此者為骨痺, 以春…
43 241 5 …舍五藏六府, 何氣使然? 岐伯曰: 五藏皆有合, 病久而不去…
43 243 5 , 或易已者, 其故何也? 岐伯曰: 其入藏者死, 其留連筋骨…
43 243 7 …曰: 其客於六府者何也? 岐伯曰: 此亦其食飲居處, 為其病…
43 243 9 。帝曰: 以鍼治之奈何? 岐伯曰: 五藏有俞, 六府有合, 循脈…
43 244 2 : 榮衛之氣亦令人痺乎? 岐伯曰: 榮者, 水穀之精氣也, 和調…
43 245 6 , 或燥, 或濕, 其故何也? 岐伯曰: 痛者, 寒氣多也, 有寒故痛…
43 246 2 : 夫痺之為病, 不痛何也? 岐伯曰: 痺在於骨則重, 在於脈則…
44 247 3 …骨痠。帝曰: 何以得之? 岐伯曰: 肺者, 藏之長也, 為心之蓋…

44 248 9 …熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱…
 44 248 13 …治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主…
 44 249 5 …用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其…
 45 250 4 …也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰…
 45 250 7 …五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於…
 45 250 10 。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰…
 45 251 4 。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經…
 45 251 12 …至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛…
 45 252 1 …六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足…
 46 256 6 …臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，
 46 256 8 ；人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則…
 46 257 2 …而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此…
 46 257 4 …痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺…
 46 257 7 …之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣…
 46 257 10 ；有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使…
 46 257 11 。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故…
 46 257 12 …陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不…
 46 258 1 …候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，
 46 258 4 ，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈…
 46 258 5 …酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五…
 47 259 8 …絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，
 47 259 9 …能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法…
 47 260 3 ，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，
 47 260 6 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其…
 47 261 1 ，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，
 47 261 3 ，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，
 47 261 6 ，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。
 47 262 2 …者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽痺。夫肝者，中之…
 47 263 1 。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在…
 47 263 4 …曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣…
 47 263 7 ，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母…
 47 264 1 …能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風…
 51 274 9 …未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而…
 53 280 3 …者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入…
 54 284 1 …可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、
 56 291 1 …十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮…
 57 291 8 。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎…
 57 291 10 ；絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之…
 58 292 4 ，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易…
 58 301 5 …孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦…
 58 302 2 ；善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會…
 58 302 11 …之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛…
 61 326 8 ；腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，
 61 326 12 。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬…
 61 327 5 …五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所…
 61 329 1 …曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝…
 61 330 1 …曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈…
 61 330 5 。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金…
 61 330 8 。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣…

61 330 13 ，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸…
 61 333 1 …傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 62 334 4 …何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有…
 62 334 9 …足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，
 62 335 4 。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足…
 62 335 7 …之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，
 62 336 3 …乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣…
 62 336 4 ：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足…
 62 336 7 …微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷…
 62 337 1 …其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我…
 62 337 4 ：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血…
 62 337 7 …留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其…
 62 337 9 …泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令…
 62 337 11 ：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼澹不利，
 62 338 3 …微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足…
 62 338 4 …陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷…
 62 338 6 ：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足…
 62 338 8 …有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不…
 62 339 1 …溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃…
 62 339 4 …實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂…
 62 339 9 。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則…
 62 339 13 ，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣…
 62 340 4 ？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注…
 62 340 8 。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮…
 62 340 12 。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，
 62 340 16 …曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上…
 62 340 18 。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則…
 62 341 4 …之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚…
 62 341 7 。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣…
 62 341 9 。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，
 62 341 11 。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中…
 62 341 14 ，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於…
 62 342 2 ，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與…
 62 342 6 …乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼…
 62 342 13 …病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表…
 63 344 12 …何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右…
 63 345 2 …聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人…
 64 353 10 …中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，
 64 354 7 ：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人…
 67 370 8 。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽…
 67 370 12 。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天…
 67 371 5 …之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰…
 67 371 10 …其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左…
 67 372 1 …曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：
 67 372 2 …位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右…
 67 372 5 …謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼…
 67 372 10 。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者…
 67 373 1 …之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑…
 67 373 6 ：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形…

67 373 9 …謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：
67 373 10 …左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，
67 374 5 …何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，
67 386 1 …。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。
67 386 2 …則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮…
68 387 5 …道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少…
68 388 4 …至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來…
68 389 1 …而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，
68 389 3 …病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
68 389 4 …理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君…
68 391 2 …，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。
68 391 4 …大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；
68 391 5 …則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運…
68 391 7 …平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之…
68 392 1 …之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》…
68 392 2 …曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其…
68 392 3 …也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，
68 392 5 …。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中…
68 392 7 …。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。
68 392 9 …曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，
68 393 3 …：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下…
68 393 5 …異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，
68 393 7 …，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初…
68 396 7 …。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天…
68 397 3 …始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求…
68 397 4 …氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之…
68 397 7 …謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣…
68 397 9 …同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒…
68 397 9 …地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。
68 398 1 …也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。
68 398 2 …。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已…
68 398 6 …，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德…
68 398 7 …居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極…
68 399 2 …。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不…
68 399 4 …變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：
68 399 5 …期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降…
68 401 1 …曰：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟…
69 402 9 …司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫…
69 403 2 …之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。
69 403 5 …：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土…
69 408 1 …帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥…
69 413 1 …帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴…
69 414 8 …，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而…
69 414 9 …其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷…
69 415 9 …然而動，其亦為之變乎？岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無…
69 416 1 …謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行…
69 416 2 …：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂…
69 417 5 …王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有…
69 417 7 …。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤…

69 418 2 。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人…
 69 418 4 …令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相…
 69 418 7 …耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣…
 70 420 1 …順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰…
 70 420 3 …涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰…
 70 420 5 …：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木…
 70 443 5 …，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少…
 70 445 1 …。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所…
 70 445 3 …：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南…
 70 445 7 …化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇…
 70 446 2 …也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。
 70 446 7 …藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝…
 70 446 8 …從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣…
 70 448 10 …，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同…
 70 451 2 …五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去…
 70 452 1 …，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地…
 70 452 3 …長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故…
 70 454 8 …不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其…
 70 455 2 …：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒…
 70 456 2 …不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不…
 71 458 3 …，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木…
 71 458 6 …。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 1 …曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 4 …曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 71 468 5 …曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 …曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 9 …曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 71 475 5 …悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行…
 71 475 10 …，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：
 71 475 11 …：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數…
 71 476 2 …而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，
 71 476 4 …。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏…
 71 476 8 …。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及…
 71 476 11 …。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太…
 71 476 18 …臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而…
 71 476 20 …會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變…
 71 477 1 …知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者…
 71 477 3 …位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣…
 71 477 7 …。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝…
 71 477 12 …主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
 71 488 15 …。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝…
 71 489 1 …。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發…
 71 489 3 …異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者…
 71 489 4 …：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其…
 71 489 6 …也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷…
 71 493 3 …，火發而暍昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者…
 71 493 5 …氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？
 71 493 6 …其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝…
 71 493 7 …。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及…

71 493 9 。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，
71 494 2 。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸…
71 494 4 …晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太…
71 494 5 。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣…
71 494 14 …何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，
71 499 8 …耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而…
71 500 1 。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：
71 500 2 …也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
71 500 3 …曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而…
71 500 5 …：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣…
71 500 12 …欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，
71 501 1 …不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：
71 501 2 。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：
71 501 3 …甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則…
71 501 7 …生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。
71 501 8 …：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：
71 501 9 。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其…
71 501 11 …：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱…
71 502 3 …瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂…
74 503 5 …合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。
74 503 6 …也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰…
74 504 1 …者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：
74 504 2 …皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝…
74 504 3 …氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步…
74 504 4 …也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為…
74 506 3 …之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣…
74 506 6 …也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝…
74 506 7 …矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣…
74 506 8 …也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不…
74 507 1 。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣…
74 507 3 。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。
74 507 4 …要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫…
74 507 6 …之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以…
74 507 9 …平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：
74 508 1 …之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸…
74 508 5 …見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸…
74 508 10 …地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則…
74 510 7 …腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以…
74 511 6 …曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太…
74 515 1 …也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以…
74 516 5 。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以…
74 517 4 。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤…
74 519 5 …濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以…
74 519 10 。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少…
74 522 8 …治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以…
74 523 9 …：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之…
74 525 2 …，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝…
74 525 3 …也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝…

74 525 5 …曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃…
74 525 7 。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復…
74 525 9 …熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚…
74 526 1 …：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝…
74 526 2 …也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。
74 526 3 …也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉…
74 527 13 …痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘…
74 528 2 …知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補…
74 528 12 …。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：
74 529 1 …也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何…
74 529 2 …明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 529 4 …有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有…
74 530 6 …。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反…
74 530 8 …。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之…
74 531 7 …也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之…
74 532 5 …氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，
74 533 2 …者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽…
74 533 5 …從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽…
74 533 7 …：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛…
74 535 1 …：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已…
74 535 5 …，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。
74 536 1 …謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈…
74 536 2 …。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈…
74 536 8 …謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合…
74 537 1 …異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；
74 537 4 …歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其…
74 538 3 …，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之…
74 538 5 …。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒…
74 540 1 …：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄…
74 541 1 …，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大…
74 541 2 …制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一…
74 541 8 …為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少…
74 541 9 …事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因…
74 542 4 …：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而…
74 543 2 …曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外…
74 543 6 …，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多…
74 543 12 …在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱…
74 544 2 …，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：
74 544 3 …曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬…
74 545 1 …：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，
74 545 3 …謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝…
74 545 4 …曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其…
39 218 6 …發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？
58 292 8 …，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與…
74 503 3 …，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地…



20 129 6 …曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以…
 65 356 11 …知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而…
 74 534 4 …之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病…
 46 258 7 …也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通…



20 129 6 …曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以…
 46 258 7 …也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通…
 65 356 11 …知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而…
 74 534 4 …之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病…



21 140 7 …至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣…
 21 141 6 …？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不…
 48 265 5 …脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急…
 19 126 8 …折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑…
 48 266 6 …滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮…
 7 57 1 …。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，
 7 57 2 …且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日…
 7 57 3 …不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
 7 56 7 …。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十…
 7 56 7 …搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十…
 7 57 1 …搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日…
 17 103 6 …而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散…
 17 104 1 …汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，
 17 104 5 …栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其…
 17 104 6 …病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病…
 17 104 3 …入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其…
 17 103 5 …。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其…
 48 265 4 …，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。
 28 176 10 …曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不…
 17 104 1 …堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗…
 48 265 7 …小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者…
 7 56 6 …。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜…
 19 120 3 …以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何…
 21 141 7 …太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 7 56 5 …，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。
 23 152 9 …於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽…
 23 153 1 …於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽入之陰則靜，陰…
 19 126 10 …澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑…
 6 50 4 …樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞…
 6 51 6 …樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，
 15 90 5 …，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消…



48 265 7 …小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者…
28 176 10 …曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不…
19 126 10 …澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑…
6 50 4 …樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞…
6 51 6 …樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽蕤蕤，
48 265 4 …，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。
17 103 5 …此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其…
17 103 6 …而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其戾而散…
17 104 1 …汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，
17 104 3 …入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其…
17 104 5 …戾而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其…
17 104 6 …病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病…
15 90 5 …，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消…
7 57 1 …。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，
48 265 5 …脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急…
7 56 6 …。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜…
7 56 5 …，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。
23 152 9 …於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽…
23 153 1 …於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰…
21 140 7 …至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣…
21 141 7 …太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
7 56 7 …。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十…
19 120 3 …以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何…
7 57 3 …不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
19 126 8 …折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑…
7 56 7 …搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十…
7 57 1 …搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日…
7 57 2 …且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日…
48 266 6 …滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮…
21 141 6 …？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不…
17 104 1 …堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其戾…

85 薄 b6

Occ.: 46



28 178 6 …而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦…
3 17 5 …，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養…
3 18 2 …脈為瘦，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不…
70 419 6 …帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平…
44 246 11 …肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿瘳也。心氣熱，則下…
3 19 4 …見霧露。反此三時，形乃困薄。
3 19 6 …固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五…
21 141 2 …之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下…
77 556 7 …，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炆。粗工治之，亟…
70 429 3 …令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而…
35 201 7 …氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：
35 202 2 …也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，
35 203 3 …常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒…

35 201 8 ? 岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰…
5 33 5 …陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣…
3 17 2 …形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，
42 239 2 …，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色…
9 65 6 …妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至…
74 529 9 …急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠…
74 543 9 …少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：
64 355 6 …從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不…
31 185 9 …而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：
39 219 9 …客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，
45 251 8 …中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱…
49 271 2 …然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所…
71 470 2 …氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露…
71 474 16 …掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為…
71 469 13 …物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，
35 201 7 …外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作…
69 402 3 …陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾…
49 271 3 …獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶…
49 272 7 …，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃…
49 272 15 …甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
71 469 15 …厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，
68 398 8 …，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，
70 454 2 …毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，
70 451 8 …也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其…
74 507 1 …，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，
9 65 4 …。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣…
78 559 2 …。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，
75 548 8 …塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不…
5 33 4 …，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。
5 33 4 …，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。
5 33 3 …，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為…
74 541 7 …之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。
33 197 8 …。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃…



49 272 15 …甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
77 556 7 …，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟…
70 451 8 …也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其…
74 507 1 …，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，
78 559 2 …。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，
3 19 6 …固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五…
3 17 2 …形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，
33 197 8 …。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃…
9 65 4 …。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣…
42 239 2 …，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色…
75 548 8 …塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不…
5 33 4 …，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。
5 33 3 …，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為…
3 17 5 …，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，精則養…

70 454 2 …毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，
 49 271 3 …獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶…
 28 178 6 …而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦…
 35 202 2 …也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，
 35 201 8 …？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰…
 5 33 5 …陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣…
 39 219 9 …客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，
 5 33 4 …，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。
 74 541 7 …之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。
 9 65 6 …妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至…
 44 246 11 …肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心氣熱，則下…
 64 355 6 …從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不…
 71 470 2 …氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露…
 68 398 8 …，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，
 70 429 3 …令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而…
 3 18 2 …脈為瘦，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不…
 21 141 2 …之治也，真虛瘠心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下…
 35 203 3 …常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒…
 49 272 7 …，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃…
 31 185 9 …而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：
 35 201 7 …氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：
 69 402 3 …陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾…
 45 251 8 …中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱…
 74 543 9 …少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘧亦同法。帝曰：
 35 201 7 …外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作…
 70 419 6 …帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平…
 49 271 2 …然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所…
 71 469 13 …物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，
 71 469 15 …厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，
 71 474 16 …掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃疸而為…
 74 529 9 …急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠…
 3 19 4 …見霧露。反此三時，形乃困薄。

86 髀 bó

Occ.: 3



60 321 1 …，入絡腦，還出別下項，循肩髀內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；
 60 324 1 …，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在…
 60 324 1 …口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝…



60 324 1 …，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在…
 60 321 1 …，入絡腦，還出別下項，循肩髀內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；
 60 324 1 …口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝…

87 跛 bō

Occ.: 5



48 264 6 …少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。

49 269 1 , 故腫腰脰痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，
 49 269 2 …寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大…
 52 278 5 …內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺…
 28 178 7 …中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸…



49 269 2 …寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大…
 49 269 1 , 故腫腰脰痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，
 28 178 7 …中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸…
 48 264 6 …少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癧筋攣。
 52 278 5 …內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺…

bu

88 晡 bū

Occ.: 6



65 360 2 , 二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有…
 22 143 4 …甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以…
 22 144 5 …病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用…
 22 145 2 …己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，
 22 145 7 …病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用…
 65 359 4 , 三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛…



22 145 2 …己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，
 22 144 5 …病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用…
 22 145 7 …病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用…
 22 143 4 …甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以…
 65 359 4 , 三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛…
 65 360 2 , 二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有…

89 捕 bū

Occ.: 3



16 93 3 …心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少…
 22 146 4 …見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，
 49 272 6 …名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰…



49 272 6 …名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰…
 22 146 4 …見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，
 16 93 3 …心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少…



- 54 282 5 , 各不同形者, 鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者, 留鍼陰…
- 26 165 4 …生而瀉, 是謂藏虛; 月滿而補, 血氣揚溢, 絡有留血, 命曰重…
- 74 528 8 , 以鍼收之。太陰之客, 以甘補之, 以苦瀉之, 以甘緩之。少陽…
- 22 144 6 …食甘以緩之, 用苦瀉之, 甘補之。病在肺, 愈在冬, 冬不愈,
- 44 249 5 …曰: 治之奈何? 岐伯曰: 各補其榮而通其俞, 調其虛實, 和…
- 74 528 10 , 以苦泄之。太陽之客, 以苦補之, 以鍼瀉之, 以苦堅之, 以辛…
- 22 145 8 …欲堅, 急食苦以堅之, 用苦補之, 鍼瀉之。夫邪氣之客於身…
- 74 528 3 : 木位之主, 其瀉以酸, 其補以辛。火位之主, 其瀉以甘, 其…
- 74 528 3 。火位之主, 其瀉以甘, 其補以鍼。土位之主, 其瀉以苦, 其…
- 74 528 4 。土位之主, 其瀉以苦, 其補以甘。金位之主, 其瀉以辛, 其…
- 74 528 5 。金位之主, 其瀉以辛, 其補以酸。水位之主, 其瀉以鍼, 其…
- 74 528 5 。水位之主, 其瀉以鍼, 其補以苦。厥陰之客, 以辛補之, 以…
- 74 537 4 …六氣往復, 主歲不常也, 其補瀉奈何? 岐伯曰: 上下所主, 隨…
- 74 523 3 , 以苦泄之, 以苦下之, 以酸補之。太陽之復, 治以鍼熱, 佐以…
- 74 528 9 , 以鍼熅之。陽明之客, 以酸補之, 以辛瀉之, 以苦泄之。太陽…
- 22 145 3 …欲收, 急食酸以收之, 用酸補之, 辛瀉之。病在腎, 愈在春,
- 26 167 9 …情而見邪形也。帝曰: 余聞補瀉, 未得其意。岐伯曰: 瀉必用…
- 26 165 1 …溫無疑。月生無瀉, 月滿無補, 月郭空無治, 是謂得時而調…
- 74 528 7 , 以甘緩之。少陰之客, 以鍼補之, 以甘瀉之, 以鍼收之。太陰…
- 74 528 9 , 以甘緩之。少陽之客, 以鍼補之, 以甘瀉之, 以鍼熅之。陽明…
- 22 144 1 …欲熅, 急食鍼以熅之, 用鍼補之, 甘瀉之。病在脾, 愈在秋,
- 74 528 6 , 其補以苦。厥陰之客, 以辛補之, 以酸瀉之, 以甘緩之。少陰…
- 22 143 5 …欲散, 急食辛以散之, 用辛補之, 酸瀉之。病在心, 愈在長夏,
- 21 140 5 …至, 是陽氣重并也, 當瀉陽補陰, 取之下俞。少陽藏獨至, 是…
- 21 141 1 …歸於腎, 宜治其經絡, 瀉陽補陰。一陰至, 厥陰之治也, 真虛…
- 22 149 3 …菜為充, 氣味合而服之, 以補精益氣。此五者, 有辛酸甘苦…
- 27 171 3 …神氣存, 大氣留止, 故命曰補。帝曰: 候氣奈何? 岐伯曰: 夫…
- 20 132 6 …氣之虛實, 實則瀉之, 虛則補之。必先去其血脈而後調之,
- 45 253 3 , 飭內熱。盛則瀉之, 虛則補之, 不盛不虛, 以經取之。太陰…
- 70 454 8 …問也! 無積者求其藏, 虛則補之, 藥以祛之, 食以隨之, 行水…
- 60 318 4 …在風府, 調其陰陽, 不足則補, 有餘則瀉, 大風頸項痛, 刺風…
- 62 338 3 …有餘則瀉其陽經, 不足則補其陽絡。帝曰: 刺微奈何? 岐伯…
- 62 338 8 …餘則瀉然筋血者, 不足則補其復溜。帝曰: 刺未并奈何? 岐…
- 62 336 8 …其血, 無泄其氣。不足, 則補其經隧, 無出其氣。帝曰: 刺微…
- 74 523 6 , 堅者熅之, 脆者堅之, 衰者補之, 強者瀉之。各安其氣, 必清…
- 74 538 1 …變也。經言盛者瀉之, 虛者補之。余錫以方士, 而方士用之…
- 27 170 6 , 故命曰瀉。帝曰: 不足者補之奈何? 岐伯曰: 必先捫而循…
- 35 203 12 …經言有餘者瀉之, 不足者補之。今熱為有餘, 寒為不足。夫…
- 77 555 3 , 滿脈去形。愚醫治之, 不知補瀉, 不知病情, 精華日脫, 邪氣…
- 62 334 2 …刺法》言, 有餘瀉之, 不足補之, 何謂有餘? 何謂不足? 岐伯…
- 74 527 14 , 下者舉之, 有餘折之, 不足補之, 佐以所利, 和以所宜, 必安…
- 74 529 9 …不以偶。補上治上制以緩, 補下治下制以急。急則氣味厚,
- 62 342 1 …并, 病形以成, 陰陽相傾, 補瀉奈何? 岐伯曰: 瀉實者氣盛…
- 21 140 8 …平, 三陰也, 宜治其下俞, 補陽瀉陰。一陽獨嘯, 少陽厥也,
- 32 190 1 …脇痛, 手足躁, 刺足少陽, 補足太陰, 病甚者為五十九刺。
- 24 155 6 , 伺之所欲, 然後瀉有餘, 補不足。欲知背俞, 先度其兩乳…
- 5 47 5 …者, 溫之以氣; 精不足者, 補之以味。其高者, 因而越之; 其…

70	454	6	。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在…
27	169	4	…下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮…
17	102	2	…生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之…
74	529	8	，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以…
26	167	12	…曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，
54	282	4	…最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。
27	172	8	…之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾…
62	335	7	…也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉…
62	336	6	…病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉…
62	337	6	…外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉…
62	338	2	…肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉…
62	338	7	…藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉…
62	342	5	…切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以…
70	453	5	，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，



26	167	12	…曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，
24	155	6	，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳…
22	149	3	…菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦…
62	338	8	…餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐…
62	336	8	…其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微…
44	249	5	…曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和…
62	338	3	…有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯…
70	453	5	，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，
74	529	8	，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以…
74	529	9	…不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，
27	172	8	…之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾…
62	335	7	…也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉…
62	336	6	…病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉…
62	337	6	…外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉…
62	338	2	…肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉…
62	338	7	…藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉…
62	342	1	…并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛…
74	537	4	…六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨…
17	102	2	…生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之…
54	282	5	，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰…
27	169	4	…下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮…
54	282	4	…最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。
26	167	9	…情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用…
77	555	3	，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣…
62	342	5	…切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以…
21	140	8	…平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，
74	528	4	。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其…
74	528	5	。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以…
74	528	5	。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其…
74	528	3	。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其…
74	528	3	；木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其…
21	140	5	…至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是…
21	141	1	…歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛…

27	170	6	，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循…
70	454	6	。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在…
5	47	5	…者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其…
22	143	5	…欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，
22	144	1	…欲奠，急食鹹以奠之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，
22	145	3	…欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，
22	145	8	…欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身…
45	253	3	，斡內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰…
62	334	2	…刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯…
70	454	8	…問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水…
74	523	6	，堅者奠之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清…
74	527	14	，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安…
74	528	6	，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰…
74	528	7	，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰…
74	528	8	，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽…
74	528	9	，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹奠之。陽明…
74	528	9	，以鹹奠之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽…
74	528	10	，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛…
20	132	6	…氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，
22	144	6	…食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，
35	203	12	…經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫…
74	523	3	，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以…
74	538	1	…變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之…
32	190	1	…脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。
26	165	4	…生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重…
60	318	4	…在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風…
26	165	1	…溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調…
27	171	3	…神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫…

91 不 bù

Occ.: 1517



19	126	7	…責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅…
45	251	11	：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知…
17	100	2	…乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此…
13	85	4	，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得…
14	87	12	…曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：
11	79	1	…言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
31	183	7	…死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯…
39	219	5	…腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別…
39	221	2	…則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者…
3	17	1	…煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨…
71	467	10	…反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其…
28	178	6	…之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中…
16	96	2	…而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則…
43	241	6	…者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺…
19	123	3	…是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及…
43	241	8	，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺…
43	241	6	，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺…

43	241	7	，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺…
43	241	8	，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂…
43	243	3	；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其…
63	350	4	…之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久…
74	509	7	…似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少…
36	208	4	…瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐…
68	388	3	，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而…
47	263	6	，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而…
71	500	12	？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發…
14	87	7	，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極…
14	87	11	…於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：
14	87	5	。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可…
29	180	9	…因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟…
25	159	3	…痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，
27	172	6	…先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，
46	259	1	…奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四…
40	225	8	…合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草…
77	557	8	，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經…
78	559	4	…自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起…
16	92	6	，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。
16	92	7	，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬…
16	93	2	…分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病…
16	93	2	，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不…
16	93	3	，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如…
16	93	4	…如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春…
16	93	5	…氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而…
16	93	6	，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋…
16	93	7	，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，
16	93	7	…人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有…
16	94	1	，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，
16	94	2	，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必…
77	556	2	，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四…
62	343	3	…者；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，
11	79	1	…鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功…
24	155	6	，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，
1	6	4	。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已…
28	179	1	…厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛…
31	184	9	…府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，
69	412	8	…大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤…
69	415	11	…也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈…
42	240	2	…愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，
37	213	4	…血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大…
74	520	7	，渴而欲飲，少氣骨疼，隔腸不便，外為浮腫噦噦。赤氣後化，
39	220	12	…嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣…
21	141	7	，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
74	508	6	，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸…
74	508	7	，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，
18	109	7	…三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人…
19	126	10	，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏…

70	449	1	…天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽…
70	449	6	…天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽…
74	520	9	，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疥瘡瘍，癰疽瘰癧；甚…
70	449	4	…不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，
70	449	5	…天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛…
70	450	2	…蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。
74	517	11	，胃脘如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便…
74	520	2	，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不…
70	449	2	…天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。
70	449	5	…泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，
70	449	1	…泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，
70	449	3	…天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。
70	450	1	…泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；
70	434	3	，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮…
74	509	4	…如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕…
74	512	2	…泄腹脹，溇泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。
43	242	3	…為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺…
52	276	5	…為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。
52	277	2	…死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血…
52	278	4	…驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為…
74	527	11	…厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，
74	509	2	…病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒…
4	24	1	…善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼫衄。春不病頸項，仲夏不病…
4	24	4	，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風…
22	144	2	…在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食…
22	145	4	…瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於…
61	330	11	…陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼫衄。此之謂也。帝曰：夫子言…
4	24	1	。故冬不按蹻，春不鼫衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏…
74	536	3	，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，
11	77	9	…藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五…
33	195	2	…者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者…
47	260	3	？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引…
47	262	6	：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人…
47	263	1	…也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐…
64	355	5	，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從…
33	196	5	，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而…
63	351	3	，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇…
27	173	3	…之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大…
70	456	2	。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：
29	179	6	…從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，
74	508	6	：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政…
74	508	7	。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右…
65	357	6	…本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病…
65	357	10	…者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳…
6	48	9	…之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地…
9	66	8	…也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草…
1	5	3	，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八…
66	368	9	…知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次…

19	126	4	…身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可…
29	180	10	…稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故…
42	237	1	…肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛…
76	551	10	…著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，
29	181	6	…稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不…
39	218	4	，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不…
27	173	2	…知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以…
70	452	2	：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
70	443	4	…不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何…
5	44	5	…人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人…
79	566	3	。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論…
22	143	2	。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於…
22	145	1	，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病…
4	24	1	…病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸項，
5	43	3	，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常…
4	24	2	…洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精…
22	143	6	…夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱…
22	144	7	…補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，
74	536	3	…要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰…
74	535	4	…常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？
70	452	4	…其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼…
70	453	2	，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀…
70	453	1	，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼…
70	452	6	，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳…
70	452	5	，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦…
70	453	3	，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，
81	574	4	…神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所…
1	3	4	。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各…
44	248	4	，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉…
11	77	6	…藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸…
66	367	3	…之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，
68	399	3	…曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？
65	357	8	…治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治…
33	196	8	…重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病…
47	264	2	…生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。
79	562	5	。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽…
49	272	13	…月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰…
77	555	5	…類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之…
71	466	13	…為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，
21	141	5	：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯…
36	209	7	…瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽…
66	368	10	…推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之…
34	199	10	…不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居…
43	241	5	…伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺…
66	368	10	，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數…
68	387	2	…盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽…
71	458	1	，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從…
46	256	5	；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。

1	3	4	…少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得…
42	236	7	…則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明…
39	222	7	…所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
56	290	10	…開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入…
56	290	10	，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之…
63	344	3	…形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入…
63	344	4	…而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入…
63	344	4	…而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散…
63	344	7	…於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流…
42	237	4	，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癰風，或名曰寒熱。以…
11	78	1	，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，
11	78	3	…胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五…
17	108	5	…無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外…
42	237	2	…膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有…
43	246	3	…骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉…
39	218	8	…休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈…
11	77	10	…藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，
74	536	5	…曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相…
26	166	10	…而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通…
26	166	11	，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視…
62	340	15	…則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？
35	203	10	…時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則…
35	206	10	。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分…
8	59	4	…則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，
28	175	7	…盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則…
17	108	6	，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而…
47	263	8	…時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛…
70	429	4	，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣…
35	206	10	…發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故…
33	194	10	…精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精…
11	78	1	…者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，
11	78	3	，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何…
35	206	8	…於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣…
3	15	5	…天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故…
30	182	9	…使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
70	448	6	，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動…
39	219	9	…氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，
58	293	1	…其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，
17	108	5	…心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而…
14	86	11	…古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之…
11	78	1	…不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然…
17	108	7	，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣…
81	574	7	…目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守…
11	77	8	…所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化…
10	73	4	…足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有…
69	410	7	，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，
70	431	2	。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜…
12	82	2	…生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治…

9	65	5	…乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而…
68	388	4	。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：
68	388	5	？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來…
68	389	1	，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應…
74	532	3	…甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽…
62	341	12	…氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則…
70	454	7	，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯…
44	246	12	…則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦…
29	180	8	…伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。
71	477	8	…其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：
26	168	8	…伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨…
47	263	5	…也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死…
47	263	3	…不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不…
47	263	3	…足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五…
47	263	4	…餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外…
71	470	10	…溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而…
71	500	13	，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：
74	523	1	，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽…
33	197	9	…者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身…
50	273	9	…二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內…
71	493	9	…者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝…
71	475	8	…道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。
54	285	5	…之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時…
42	240	4	…衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：
71	467	2	，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱…
34	199	11	…起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。
43	245	8	，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，
62	340	12	…伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，
79	563	5	…胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍…
17	107	9	…也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁…
31	186	2	…死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日…
62	341	10	…皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝…
37	212	8	…腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴…
18	115	4	…也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大…
39	221	1	，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：
2	12	5	…雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地…
70	446	11	…飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣…
74	522	4	，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩…
36	210	8	…盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈…
12	80	2	：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢…
39	219	5	…而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣…
54	282	5	…開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。
35	204	10	，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝…
35	203	15	…不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其…
9	66	1	，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯…
27	173	4	…脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，
77	556	5	，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬…
14	87	3	…外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝…
49	270	8	…洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽…

49 270 10 …上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰…
 79 563 4 …之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣…
 30 181 9 …，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞…
 69 411 8 …凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 69 409 4 …；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
 69 412 10 …，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 11 77 10 …也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣…
 69 410 5 …身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 53 280 5 …入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血…
 69 414 8 …？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同…
 2 12 4 …不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不…
 80 570 3 …，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰…
 2 12 1 …淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害…
 27 171 5 …涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而…
 27 173 8 …人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，
 29 180 11 …，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐…
 29 181 6 …利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 31 186 4 …經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。
 33 197 7 …咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹…
 34 198 12 …藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當…
 34 199 8 …行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則…
 43 245 5 …則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不…
 43 245 8 …，榮衛之行澀，經絡時踈，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒…
 47 259 8 …，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 49 270 4 …氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九…
 76 553 1 …。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名…
 80 571 7 …情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。
 45 254 3 …，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，
 45 254 3 …。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以…
 69 412 6 …，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿…
 71 469 9 …，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不…
 71 470 7 …積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節節固，
 71 491 4 …，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃…
 74 522 6 …，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，
 17 100 3 …要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫…
 23 150 6 …腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，
 9 66 8 …岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈…
 71 499 9 …。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於…
 22 143 7 …，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病…
 22 145 1 …。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於…
 71 467 12 …折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜…
 9 64 5 …運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各…
 9 64 7 …曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝…
 66 365 4 …衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不…
 69 402 4 …，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有…
 71 476 20 …：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，
 71 489 2 …？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。
 71 489 4 …，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者…
 41 233 3 …，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太…

35 205 11 …秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者…
36 207 2 …陽之瘧，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕…
71 474 13 …病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃…
36 212 2 …間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
28 177 7 。暴癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴…
74 527 4 ，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝…
4 24 4 …於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法…
5 43 2 ，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，
70 449 3 …成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，
3 18 1 ，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大僂。陷脈…
57 291 7 ，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有…
19 126 8 …循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大…
45 252 4 ，則暴聾頰腫而熱，脇痛，飭不可以運。太陰之厥，則腹滿臍…
19 128 10 …曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮…
45 252 4 。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。
3 17 1 …聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，
17 100 3 …亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不…
48 268 6 …坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，
64 354 5 …氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除…
70 435 4 …於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴…
71 470 3 ，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民…
70 456 3 …曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，
14 87 6 。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神…
19 126 11 ，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱…
76 552 6 ，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。
69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮…
34 198 8 …也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，
35 203 13 …為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒…
69 413 4 …病內舍脇脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬…
35 205 5 …二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日…
35 205 8 …也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必…
35 205 8 。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言…
76 550 7 …藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之…
13 82 9 …其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居…
43 245 5 …為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，
43 245 5 …曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其…
71 457 5 …地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天…
74 513 3 …眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病…
18 112 9 …順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫…
76 550 2 ，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請…
79 563 1 …明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少…
2 14 3 …之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，
71 467 12 ，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄…
33 194 6 …者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為…
54 282 1 …氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先…
22 143 7 。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於…
22 145 6 ，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病…
44 247 2 ，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝…
26 166 3 …之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰…

71 476 18 …三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：
55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疼痛，為…
25 162 7 ，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜…
31 186 1 …病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五…
53 281 2 …大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。
39 222 1 …心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣…
62 341 5 …之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於…
62 341 5 …氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。
62 341 7 ，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏…
62 341 9 …生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，
10 76 9 ，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面…
71 469 13 。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，
71 491 3 …寒客心痛，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹…
74 526 14 。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，外為不便。
69 419 3 …之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71 502 6 ，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
17 103 7 …栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色…
17 104 7 …栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此…
69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣…
69 413 10 …舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬…
1 5 8 …鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，
7 57 2 …陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其…
63 352 5 ，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血…
5 47 5 。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而…
63 347 6 ，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明…
76 551 4 ，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而…
28 176 13 ，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋…
29 179 9 …者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六…
28 177 4 …石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不…
1 7 6 ，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內…
26 167 1 …也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，
17 106 7 …久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，
18 109 8 …呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人…
19 126 5 …於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉…
18 111 7 …在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗…
38 216 3 ；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳…
38 216 3 …而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔…
38 216 6 ；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳…
38 216 1 …之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而…
38 216 6 …而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳…
38 216 4 ；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳…
74 526 12 ，則咳衄嗌塞，心膈中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，
17 102 1 ，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之…
20 137 3 …已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留…
26 166 4 ，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，
26 168 2 …衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人…
52 275 9 。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部…
64 355 4 …四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病…
67 371 4 …候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，

71 477 2 …寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。
71 488 12 ，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不…
66 361 7 …殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂…
74 508 2 …政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰…
74 508 3 …政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰…
34 198 10 …水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水…
81 574 1 …也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不…
71 466 15 ，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，
27 172 2 …氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不…
19 118 6 ，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝…
19 119 4 ，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。
81 572 5 ：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？
81 573 12 …曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何…
71 500 13 …哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒…
79 567 3 ，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期…
30 182 7 …欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：
30 182 8 …曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄…
17 100 3 …疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不…
70 434 2 。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲…
70 442 2 ，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，
19 124 8 …以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。
39 220 9 …不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣…
22 146 5 …與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中…
27 172 11 …曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循…
2 12 3 …明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，
2 12 5 。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴…
26 168 10 …部九候為之原，九鍼之論不必存也。
24 156 3 …之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩…
47 262 4 ，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，
18 115 3 …謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，
44 249 4 。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之…
36 210 7 ，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，
33 195 2 …出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其…
70 447 9 ，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司…
34 199 10 …者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；
17 106 5 …色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其…
19 128 8 ，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞…
18 115 3 …藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。
62 341 13 ，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝…
25 162 5 ，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以…
20 136 6 …疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：
28 176 8 …曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰…
39 220 1 …腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。
43 241 11 ，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，
48 265 1 。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，
33 195 4 ：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗…
33 195 6 …身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：
45 252 2 …之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。
70 447 9 ，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則…

3	16	6	…辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰…
74	520	6	，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，
61	326	10	…伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下…
62	342	4	，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利…
12	81	1	…居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，
42	236	4	，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其…
75	549	5	…五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，
71	492	1	。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，
69	403	8	，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，
70	441	5	…齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火…
69	408	2	？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木…
69	413	2	…也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋…
5	43	8	…衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，
5	44	4	…西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東…
5	44	9	…則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，
64	355	2	…刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為…
19	126	2	…脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所…
71	491	9	…飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天…
69	411	3	，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
5	35	2	。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故…
1	6	6	…腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而…
42	236	5	…曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而…
61	327	2	…腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，
74	518	7	…見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛…
34	199	8	…之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經…
61	327	8	…為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，俱受者水氣…
48	266	5	…起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，
23	153	4	…脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
5	35	1	。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重…
62	340	16	…之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，
1	6	7	…雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭…
35	205	9	…夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四…
36	211	10	…之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴而…
35	205	2	…往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，
29	180	11	…以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，
32	193	2	…已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽…
32	193	5	…已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間…
69	402	8	…以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無…
71	461	4	…資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲…
70	456	4	…經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以…
63	347	9	…爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風…
69	415	7	。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德…
69	415	10	…然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之…
19	118	8	…善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇…
19	119	6	…人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下…
19	119	13	…人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，
19	120	7	，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，
19	121	6	：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重…
67	386	3	…制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己…

31 184 10 …行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，
 43 245 7 ，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之…
 69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
 70 420 1 …審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火…
 70 448 6 …不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉不…
 81 574 1 ，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不…
 39 220 8 …膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，
 62 339 10 …氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣…
 28 177 8 ，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不…
 69 411 2 ，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃…
 69 412 5 ，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀…
 70 446 6 ：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣…
 70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令…
 70 443 1 …濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃…
 71 500 5 ：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常…
 74 508 11 …陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒…
 80 570 4 …虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰…
 2 12 4 …施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑…
 42 236 9 …至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人…
 62 341 7 ：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣…
 39 222 2 …則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故…
 69 403 7 …忽忽善怒，眩冒顛疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木…
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而…
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，
 62 342 9 …氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：
 76 552 11 ，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五…
 62 342 3 …利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出…
 64 355 6 ，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一…
 39 221 9 ，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣…
 36 208 4 ，非癢也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡…
 68 388 5 …而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。
 64 354 6 ，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈…
 28 174 8 ，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：
 28 174 8 …有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺…
 80 571 2 …弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。
 34 199 2 …有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而…
 3 22 3 ，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈…
 76 552 10 …知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真…
 62 340 13 …氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快…
 35 206 10 …氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內…
 42 237 3 。癘者，有榮氣熱腑，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮…
 62 334 6 …餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四…
 19 120 7 …令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病…
 20 132 8 ？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中…
 22 147 5 …髀腠胠足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其經，太…
 3 22 3 …甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣…
 69 412 5 ；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太…
 2 13 2 …身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣…
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令…

69	404	4	，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應…
71	500	5	，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣…
19	127	4	，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏…
21	140	7	，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽…
76	552	10	。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經…
62	341	10	，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生…
71	493	1	，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：
14	87	12	，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從…
35	204	13	…先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之…
35	206	2	…中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌…
33	197	11	…於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：
80	571	2	…氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有…
62	335	3	…出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守…
49	272	4	…也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，
49	272	5	…氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而…
49	272	5	…氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善…
69	409	7	…榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病…
71	460	2	，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。
71	467	10	。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，
79	565	6	，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，
35	204	13	…其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而…
74	513	3	…項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心…
80	569	7	…五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在…
3	18	3	，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗…
39	218	9	…外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或…
63	348	3	…數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，
64	355	6	，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五…
35	204	6	，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，
71	502	3	…其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人…
19	126	4	，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其…
27	171	1	，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令…
39	222	3	…氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮…
64	354	12	，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋…
68	400	1	…收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則…
70	440	5	，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，
3	21	1	…而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精…
3	20	1	…勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和…
5	43	9	…六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故…
19	121	6	…不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再…
28	179	2	…之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
34	199	1	…不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相…
19	126	12	…至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，
4	24	2	…脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而…
22	143	1	…於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。
22	144	2	…瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，
74	536	3	…不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚…
44	247	4	…心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。
42	239	4	…痛不能正立，其色焃，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之…
74	519	2	…內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈…

43	246	4	…血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則…
69	410	2	…與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰…
1	4	3	…而動作不衰者，以其德全不危也。
17	103	6	。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自…
41	232	1	，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝…
17	100	3	…藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者…
41	228	5	…之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，
41	227	7	，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽…
50	274	4	…傷則銷鑠胣酸，體解佻然不去矣。
34	198	8	…火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人…
28	177	6	…大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經…
29	180	1	…則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臑…
3	16	4	…散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縵短，小筋弛長，縵短…
36	207	2	，令人身體解佻，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱…
62	342	8	…實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精…
46	256	7	，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得…
16	92	6	，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋…
36	207	6	…明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗…
48	268	6	…熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑…
69	402	7	…聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄…
2	14	5	…為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未…
1	2	4	…年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉…
65	360	1	…日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以…
65	359	6	…小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱…
65	358	1	…閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘…
65	358	5	…日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身…
65	359	4	…腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹…
13	84	3	，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末…
65	358	2	…身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭…
65	359	2	…日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少…
75	549	6	。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
7	55	4	…散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過…
44	247	1	。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊…
19	126	5	，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝…
78	560	2	，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
79	565	5	…陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽…
3	17	3	…薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出…
63	344	7	…舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，
65	357	11	…咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬…
79	565	4	…游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，
42	239	5	…多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臑脹，食寒…
17	104	5	…黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。
49	272	1	…嘔咳上氣喘也。所謂色不能久立，久坐起則目眈眈無所…
17	106	5	：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其…
17	104	1	…散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，
17	106	8	…并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺…
18	116	4	…胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈…
80	568	4	…秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰…
80	568	3	：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老…

20 134 3 ; 中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是…
 80 570 10 …不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。
 81 573 6 …俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。
 40 223 10 …中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何…
 17 100 7 …將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者…
 71 491 3 ，腰膝痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不…
 71 498 5 …為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支…
 74 522 5 …仆，食減，腰膝反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹…
 74 527 12 …，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。
 60 322 1 …漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而膝痛治其機。
 47 263 6 …有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人…
 20 134 4 …之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者死。
 77 557 8 ，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發…
 28 176 8 …則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑…
 50 273 4 …生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生…
 1 8 2 …自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人…
 14 87 4 ？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今…
 78 558 8 …用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時…
 14 87 4 …：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神…
 81 574 3 …，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且…
 62 335 5 …伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，
 81 574 1 …者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽…
 62 335 8 …，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺…
 81 574 1 …也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安…
 14 87 3 …而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯…
 31 183 6 …於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不…
 39 218 10 …痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按…
 39 218 10 …者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或…
 39 219 10 …脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，
 76 551 9 …邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著…
 18 115 4 …脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少…
 34 198 10 …。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。
 68 399 4 …曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生不化乎？
 68 401 1 …之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與…
 45 253 4 …。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急…
 70 419 6 …：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如…
 20 133 3 …春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，
 78 558 10 …之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名…
 80 570 1 …。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為…
 13 83 1 …。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。
 14 87 9 …稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工…
 22 147 3 …痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血…
 69 407 4 …物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不…
 19 129 2 …寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生…
 40 223 5 …發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且…
 74 508 13 …，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善…
 74 512 1 …，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，
 74 520 2 …。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；
 80 569 6 …夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此…

33	197	9	…胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行…
2	13	1	…數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。
63	347	7	…手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，
63	349	3	…左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出…
70	456	3	…聖人之間也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，
70	454	7	…同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：
35	202	7	…項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風…
70	452	1	…有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制…
74	543	10	…寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱…
8	59	3	…下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明…
80	570	12	，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事…
13	83	2	…移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，
14	87	1	，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，
75	549	6	，惋日暮；從容不出，人事不殷。
77	557	2	…此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必…
77	556	2	…至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必…
33	196	8	，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正…
33	197	10	…以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心…
33	197	11	…肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40	225	7	，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不…
63	345	6	，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，
17	99	5	…蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，
20	137	1	，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而…
80	570	2	，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌…
77	557	2	…五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之…
69	407	3	。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸…
70	447	7	…欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，
35	203	14	…火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，
81	573	3	…精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精…
44	248	7	…舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不…
69	411	2	…白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃…
70	447	4	，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣…
70	448	1	，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣…
71	464	2	，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振…
71	464	12	，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲…
71	474	11	，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，
71	474	19	，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。
74	511	7	，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支…
74	520	8	…浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰…
34	198	5	…陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者…
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化…
34	198	10	…陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於…
34	198	12	，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名…
81	574	7	…足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，
69	413	13	…舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則…
19	126	13	，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何…
39	219	3	…昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔…
39	220	10	…竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客…
69	403	9	…脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。

69 405 1 …血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69 405 7 …鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69 406 6 …逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69 407 4 …化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
7 54 1 …為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為…
7 56 1 …重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，
7 57 3 …死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
23 153 5 …治，是謂五邪，皆同命，死不治。
28 176 11 …滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？
37 212 7 …，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水…
45 254 6 …厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，
47 263 2 …胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。
74 512 3 …去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱…
74 512 7 …咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈…
74 513 4 …懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫…
74 513 8 …衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木…
74 514 1 …見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒…
74 514 6 …飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：
74 520 4 …脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁…
74 521 1 …肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重…
74 521 4 …腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥…
74 521 10 …肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木…
74 522 3 …肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝…
74 522 8 …心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
81 574 4 …目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？
74 527 5 …泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為…
45 253 2 …厥，則少腹腫痛，腹脹溼溲不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。
62 338 1 …伯曰：形有餘則腹脹溼溲不利，不足則四支不用。血氣未…
19 126 6 …六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，
69 402 6 …上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其…
71 457 9 …帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而…
77 554 4 …診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗…
77 555 7 …，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始…
77 556 1 …，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫…
34 198 11 …也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不…
47 260 3 …曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰…
47 261 3 …。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯…
74 537 4 …知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上…
68 391 7 …曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見…
47 259 10 …，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調…
47 259 11 …其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無…
9 65 4 …至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至…
70 450 2 …，鱗蟲耗，裸蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所…
71 500 6 …，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生…
67 386 3 …侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。
19 121 12 …，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其…
19 121 12 …之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，
19 126 3 …，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，
22 145 9 …加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得…

69	417	3	…兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔…
67	386	3	…有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而…
15	90	7	…恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，
5	44	10	…下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，
74	507	3	…主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之…
46	256	6	。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷…
71	467	11	…不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴…
76	550	5	…試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液…
80	570	12	，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以…
9	65	6	…所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求…
9	66	4	：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死…
1	8	2	…愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其…
81	573	12	…而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，
70	452	2	？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人…
26	167	5	…先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救…
2	12	3	…精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名…
43	245	7	…多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，
55	286	5	…氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；
42	239	3	…汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲不利，診…
49	272	12	…疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振華莖，
32	188	2	…走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大…
42	240	1	，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。
60	322	4	…痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，
63	348	8	…於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次…
74	510	3	，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無…
32	187	5	…青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲…
60	319	2	…少腹而痛脹，刺譴譴。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎…
63	349	1	…於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走賁…
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木…
69	413	7	…病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則…
80	570	1	。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民…
74	543	4	…治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火…
1	7	6	，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以…
42	236	5	…於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理…
61	327	3	…於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於…
74	514	5	…腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則…
62	341	8	，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內…
27	172	4	…復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮…
43	245	8	，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，
35	203	13	…者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫…
58	302	7	…肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷…
74	527	1	…不利，內為痙強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時…
19	128	3	，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所…
52	279	3	。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令…
70	447	2	，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣…
44	249	4	…宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
69	405	4	…應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿…

71	460	7	。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，
45	251	6	…虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭…
45	251	6	…氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其…
34	199	8	，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起…
14	87	5	…不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂…
31	184	9	…陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩…
31	186	2	：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？
39	222	1	…布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則…
58	302	4	。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破…
58	302	6	，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內…
9	65	5	，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，
19	118	6	…外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與…
19	119	4	；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與…
19	119	11	…外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與…
19	120	5	，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與…
19	121	4	，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為…
62	334	3	，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足…
49	270	3	…陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏…
76	550	6	。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆…
34	199	4	…得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘…
64	355	1	…刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令…
16	94	1	…刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病…
34	199	9	…也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而…
33	197	6	。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。
68	400	2	…散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有大小，期…
68	400	3	，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有大小，期有近遠，四…
69	415	10	：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變…
20	133	1	…者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。
2	13	2	…人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽…
2	12	3	…者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不…
19	125	3	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏…
19	125	5	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真…
19	125	7	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破…
69	412	4	…流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚…
14	87	11	…於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，
1	3	6	…食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲…
3	18	6	…序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，
16	96	1	…黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉…
16	96	3	…逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。
28	178	5	…梁之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，
68	393	4	：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈…
80	569	4	…生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火傷物；
37	214	3	…辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之…
4	24	2	…頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬…
22	143	5	。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，
22	145	4	，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮燠…
5	43	5	，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之…
4	24	1	…不勦衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，
22	143	1	…氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，

22	144	7	…在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲…
74	536	3	…去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。
80	570	10	…不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知…
32	187	1	，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，
81	571	12	…灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀…
1	4	1	，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以…
45	254	3	…關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者…
45	254	7	。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主…
1	4	1	…不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年…
62	335	5	…何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五…
12	81	1	…薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其…
27	172	2	…可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，
1	4	1	…以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於…
26	165	5	，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪…
3	20	3	…皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風…
13	82	11	…伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，
69	406	6	，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝…
69	405	1	…越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒…
22	143	3	，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病…
22	144	4	。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於…
39	218	8	…使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽…
1	7	6	…世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於…
14	88	2	，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，
47	263	10	，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？
5	47	5	…而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補…
33	196	5	…於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其…
79	563	2	…手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。
80	570	9	，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，
39	219	11	…於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則…
52	277	3	…為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆…
52	277	4	…人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為…
71	491	8	…當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，
74	508	13	，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與…
74	512	1	…當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，
74	517	13	，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，膈…
20	136	3	，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦…
33	194	7	，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病…
20	136	2	…見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，
75	549	2	，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為…
75	549	3	。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：
42	238	8	…絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之…
13	86	1	…聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯…
75	549	5	。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且…
26	167	6	，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗…
80	570	9	…切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，
80	568	4	。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若…
2	13	3	，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽…
46	257	13	…曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。
2	13	3	，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰…

20	137	3	，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死…
17	101	1	；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
27	173	2	…以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以…
49	272	2	…眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜…
66	361	8	…謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。
3	19	6	，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不…
19	128	2	。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之…
70	445	7	；善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之…
45	254	3	，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰…
45	254	7	，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明…
17	100	6	…將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈…
13	82	11	…世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，
14	87	9	…曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守…
47	260	4	…可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾…
35	202	6	…氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯…
34	198	8	…有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐…
18	109	4	…病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。
77	556	1	，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂…
77	556	8	，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦…
22	144	4	，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病…
22	145	6	。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於…
18	109	4	…人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人…
34	198	11	…能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽…
78	558	8	…明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，
81	573	2	…腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裹之，
75	547	9	，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可…
71	467	4	，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之…
22	148	2	…中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝…
14	87	5	…石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，
78	558	8	…不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不…
69	405	3	…受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則…
27	173	8	…三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，
74	533	3	…太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化…
80	570	8	。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守…
80	568	4	，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若…
2	13	4	，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
49	269	8	，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛…
21	140	3	…藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取…
2	13	4	，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰…
79	564	8	。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二…
79	567	1	…在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋…
17	107	5	…膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去…
79	565	6	。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并…
3	19	6	；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。
29	179	9	…賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受…
42	239	5	…風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則…
69	410	3	…氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣…
71	491	8	，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，
74	521	2	，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發…

74 527 6 …疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝…
70 446 6 …其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，
20 134 7 …候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之…
17 100 10 …消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病…
45 254 4 …以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳…
28 177 4 …謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，
13 83 4 …病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，
67 372 6 …，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，
19 124 7 …，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜…
49 269 2 …也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強…
14 87 12 …服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，
42 237 2 …有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣…
70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？
62 334 5 …盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有…
62 334 5 …：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有…
62 334 5 …，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有…
62 334 5 …，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，
62 334 6 …，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝…
7 53 8 …曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風…
34 199 2 …氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故…
34 199 4 …音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥…
34 199 4 …不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？
74 533 1 …有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。
68 401 1 …患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問…
9 66 1 …生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得…
74 508 2 …寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政…
74 508 4 …寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不…
80 570 10 …學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知…
62 336 3 …摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣…
24 156 3 …數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五…
76 552 2 …為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出…
17 98 5 …精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此…
27 169 4 …，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此…
35 203 14 …，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能…
54 285 3 …候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。
62 335 4 …故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑…
62 336 4 …乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘…
62 337 3 …乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，
62 337 11 …成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹…
62 338 5 …氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹…
74 506 9 …曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？
48 267 7 …死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫…
48 267 8 …死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言…
48 267 2 …，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如…
48 267 6 …客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如…
48 267 8 …死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，
48 267 11 …涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至…
48 268 1 …之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。
48 268 7 …之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華…

48 268 9 …臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 48 268 4 …切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，
 2 12 4 …名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊…
 35 204 7 …之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時…
 5 46 9 …知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不失。
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭…
 19 118 7 ，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 19 119 5 ，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 19 119 12 ，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 19 120 6 ，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 19 121 5 …中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 1 3 6 …慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，
 9 67 1 ，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，
 71 500 11 …熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉…
 44 247 9 ，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋…
 58 302 7 ，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三…
 2 12 2 …止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地…
 71 491 10 ，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長…
 70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯…
 70 450 5 …其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所…
 71 475 7 …在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常…
 71 493 8 …伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝…
 49 270 4 …側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則…
 46 256 9 …也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》…
 15 89 5 ，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近…
 19 121 9 ，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近…
 45 251 7 …不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽…
 39 220 1 …關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動…
 45 251 14 …逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈…
 43 246 4 …於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，
 38 215 7 …之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳…
 38 215 9 …脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，
 40 223 2 …問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：
 27 172 3 …已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰…
 34 198 15 …氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，
 34 198 15 ，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；
 13 84 4 …氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不…
 5 47 2 …病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺…
 74 524 4 …氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。
 34 199 1 …氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與…
 35 202 8 ，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項…
 43 246 5 …於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢…
 69 413 6 …政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其胥南，
 69 413 13 ，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃…
 69 413 14 ；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其胥北，
 71 476 18 …是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐…
 77 556 6 ，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積…
 49 272 14 …膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疔也。所謂甚則…
 41 233 5 …少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。

20 136 2 …死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及…
 27 172 7 …取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。
 76 552 12 …藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之…
 63 350 5 …立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，
 74 529 8 …近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上…
 20 136 6 …上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者…
 48 266 7 …至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴…
 3 20 6 …陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而…
 20 134 2 …應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；
 19 121 2 …可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者…
 74 529 8 …者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下…
 5 43 11 …智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰…
 34 198 6 …滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風…
 27 173 5 …，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用…
 78 559 8 …，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，
 78 558 9 …，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失…
 35 201 9 …獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：
 69 409 6 …歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽…
 74 513 5 …淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，
 26 168 6 …，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：
 28 177 4 …得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍…
 28 177 8 …，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募…
 36 211 8 …俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕…
 39 219 13 …客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客…
 48 268 1 …死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先…
 48 268 7 …滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，
 74 513 2 …腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，
 74 533 6 …？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，
 16 95 2 …著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，
 20 134 3 …；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。
 74 536 6 …：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜…
 76 552 8 …常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明…
 27 172 7 …可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？
 74 530 4 …去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱…
 74 530 3 …多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不…
 9 66 2 …天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝…
 47 263 5 …餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二…
 77 557 6 …，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失…
 46 256 8 …不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者…
 11 78 8 …心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其…
 26 166 8 …其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之…
 5 46 9 …不及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰…
 13 85 4 …：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本…
 74 533 11 …也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之…
 77 555 5 …之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三…
 70 448 10 …帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五…
 70 450 5 …宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。
 7 54 6 …陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，
 19 121 6 …？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，

29 180 7 …先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣…
 29 180 10 …不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道…
 29 181 5 …明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道…
 42 239 1 …，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在…
 62 338 1 …脹涇澀不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉…
 69 405 4 …下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨…
 70 440 3 …，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
 80 570 11 …治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行…
 76 552 10 …失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃…
 31 185 3 …食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰…
 15 89 2 : 余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆…
 30 182 3 …棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，
 34 199 1 …不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不…
 81 574 2 …者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫…
 5 46 1 …。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災…
 78 559 9 …以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，
 80 570 10 …不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知…
 40 224 2 …右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：
 9 65 7 …，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝…
 13 84 4 …。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，
 25 160 3 …時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝…
 45 251 8 …若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛…
 33 197 3 …有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。
 19 126 2 …，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡…
 70 448 6 …，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。
 74 518 12 …，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼…
 74 521 2 …，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨…
 74 526 13 …死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則…
 68 387 2 …夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞…
 71 458 1 …！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推…
 74 527 3 …膈飭足病，脅熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣…
 55 287 5 …盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰…
 39 218 8 …對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不…
 58 302 6 …，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命…
 74 508 4 …；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺…
 8 59 4 …不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不…
 80 568 5 …曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄…
 70 448 7 …用。當其時反腰痠痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且…
 15 89 5 …、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數…
 19 121 9 …、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數…
 42 238 4 …氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。
 7 53 8 …發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁…
 60 321 5 …，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病…
 75 547 10 …受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫…
 44 248 8 …勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：
 20 135 1 …勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰…
 5 44 5 …東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯…
 5 44 8 …虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并…
 22 147 2 …。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿…

45	252	1	：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則…
69	410	4	，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不…
74	508	2	，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸…
74	508	4	，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。
80	570	9	…陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知…
1	1	4	…人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作…
1	4	2	。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
75	548	8	…為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。
79	567	3	。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二…
71	489	3	…聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為…
63	352	3	…一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，
32	188	2	。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，
9	66	9	…方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，
69	414	9	…不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯…
69	418	4	？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相…
2	14	6	…故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫…
43	246	2	…濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則…
64	355	4	。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相…
67	373	10	：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，
71	477	2	…無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六…
71	494	13	…變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡…
79	564	6	…使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。
56	291	4	…於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
1	2	3	…數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡…
71	489	5	？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝…
35	202	3	；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故…
46	257	2	…右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，
16	96	3	…善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮…
52	279	6	，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
16	95	1	。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布…
63	344	10	，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願…
75	549	3	…為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道…
19	124	7	…於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不…
33	196	5	…刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。
20	129	6	…聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子…
69	418	5	，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相…
65	356	10	…問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆…
26	168	7	…經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？
46	257	13	…明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：
78	559	5	，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！
36	209	2	…心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人…
41	228	3	…瘡，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，
17	100	2	…也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉…
55	287	9	…熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名…
55	287	9	…初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸…
71	493	5	…知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。
27	172	7	…曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。
25	163	1	…烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。

71 476 19 ? 岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者…
17 100 8 ，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。
77 554 6 …并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。
31 184 3 …於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽…
71 469 10 ，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。
27 171 1 ，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；
15 91 2 …勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
17 100 10 …為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰…
52 275 8 …數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，
71 500 12 ，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
13 83 8 …木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，
67 371 16 ，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病…
69 418 8 …皆者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。
61 327 7 …下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘…
17 105 7 ，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨…
74 504 6 …司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司…
17 99 4 …欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不…
42 239 2 ，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風…
77 554 2 …曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，
27 172 6 …下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者…
48 265 2 …急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為癰。腎肝并沈為石水，
5 46 1 …氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
76 551 5 …也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以…
55 287 2 ；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炁病已止。
63 346 6 …食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按…
69 418 6 ，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。
71 457 6 …德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，
62 338 3 …伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈…
17 100 10 …曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應…
48 264 5 …滿。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，
42 240 3 …惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出…
48 268 8 。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣…
58 292 8 ，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣…
58 302 10 …今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署…
18 116 4 ，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死…
43 245 2 …之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，
45 253 1 …厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之…
62 338 1 …：形有餘則腹脹涇溲不利，不足則四支不用。血氣未并，五…
75 547 4 ，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，
23 150 6 …焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
78 559 3 …怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診…
17 102 1 …期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；
52 277 1 ，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立…
63 347 4 …血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一痛，見血立…
1 2 6 ，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，
38 216 7 …之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，
62 340 11 …，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕…
64 353 7 …疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀…
9 67 1 …視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。

71	460	12	…中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風…
41	233	6	…足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫…
63	349	6	，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫…
63	350	6	…繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，
63	350	7	…耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客…
77	556	8	…筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。
80	570	2	…卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，
45	254	1	…言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。
19	126	4	…通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一…
62	337	4	…何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，
45	253	1	，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，
65	360	3	…相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏…
9	64	4	，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，
79	567	2	。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能…
9	66	2	…襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非…
62	336	5	…伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五…
63	348	3	…痛數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右…
5	43	10	…俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智…
78	559	3	…飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自…
51	275	1	…骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉…
51	275	2	。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈…
51	275	2	。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮…
51	275	3	。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，
80	571	7	…得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。
25	160	9	，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，
31	185	15	…與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，譫言；三日則少陽與厥陰…
32	188	5	…而強，斷寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。
64	353	4	。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀…
40	225	9	…急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以…
8	60	4	…宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，
33	196	2	…引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀…
31	186	1	…耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，
71	476	8	…伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同…
71	476	9	…亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十…
17	99	5	…欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，
50	273	3	，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺…
67	372	1	…何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯…
61	329	2	…風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝…
26	168	2	…之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！
62	340	2	，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？
67	371	4	。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地…
16	95	8	…妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒…
74	525	6	…也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而…
35	205	7	…氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡…
77	554	8	…衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡…
2	12	4	。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風…
70	452	3	…其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒…
30	182	9	…罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
33	196	9	，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風…

47	260	4	：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不…
13	85	1	…病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，
71	494	2	？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時…
11	77	4	。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：
48	268	7	…而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸…
20	129	8	…髓，藏之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，
47	263	10	…大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：
71	488	12	…紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而…
45	251	3	…上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰…
69	418	5	，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相…
33	195	3	…志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有…
37	213	3	…熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺…
48	267	9	…足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者…
60	322	5	，治巨陽少陰榮。淫瀼脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上…
69	403	4	，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之…
71	494	5	…有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行…
5	43	7	…知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四…
16	96	3	…則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰…
63	344	8	…絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生…
41	227	9	；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺…
41	230	3	…尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉…
41	232	5	…三痛。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里…
55	287	1	…病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為…
60	321	5	…生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，
71	490	7	，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤…
74	513	11	…下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫…
15	90	1	…主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病…
40	224	4	：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝…
78	559	7	…世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數…
71	469	10	…高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民…
66	365	5	…也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。
67	386	1	…如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐…
63	348	9	…爪甲上，與肉交者各一痛，不得息立已，汗出立止。咳者溫…
74	525	7	…何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，
78	559	2	…居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，
63	347	8	，去端如韭葉各一痛，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，
81	572	4	…矣。請問有毚愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。
62	334	3	…足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願…
62	334	9	…實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯…
36	207	6	…之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善…
58	293	1	…後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起…
62	338	6	…伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，
76	552	11	…決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬…
62	341	12	…逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝…
77	555	3	…形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。
35	202	4	，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：
67	372	4	…靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？
70	435	4	，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，
76	551	12	…在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四…

25	160	6	…毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，
62	339	3	…曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以…
36	211	1	…已，不己刺舌下兩脈出血，不己刺郄中盛經出血，又刺項已…
77	556	1	…屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，
6	48	8	，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：
27	170	2	，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，
60	318	4	…寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項…
79	564	4	…道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽…
80	570	3	…行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，
41	227	7	…皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；
41	233	5	…足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺…
20	137	3	…太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五…
36	210	5	。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃…
70	454	2	，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣…
45	250	9	…從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何…
20	134	6	。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後…
78	559	2	，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以…
77	554	6	…府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，
36	211	1	…衰，二刺則知，三刺則已，不己刺舌下兩脈出血，不己刺郄…
63	345	3	…骨之前出血，如食頃而已，不己，左取右，右取左，病新發者，
63	346	2	，與肉交者各一瘡，立已，不己，刺外踝下三瘡，左取右，右…
63	348	11	，左刺右，右刺左，病立已，不己，復刺如法。邪客於足少陰…
63	352	2	…陰銳骨之端各一瘡，立已，不己，以竹管吹其兩耳，鬚其左…
62	341	3	，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受…
70	451	5	：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
48	265	1	，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，
9	69	7	…已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
48	266	4	…枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從…
17	99	3	，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不…
16	94	5	…者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知…
43	245	4	，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝…
13	85	1	，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼…
32	186	9	…言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣…
17	99	4	…欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不…
63	347	2	…墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥…
6	50	4	…為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一…
6	51	5	…為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一…
8	59	2	…則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以…
11	78	9	，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不…
11	79	1	…可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病…
18	109	4	…太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不…
19	124	6	，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，
19	127	1	，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，
25	160	3	…實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖…
28	175	2	…虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則…
54	283	4	…淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯…
62	338	8	…曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并…
63	347	9	…交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之…
67	370	11	，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願…

74	534	1	…問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要…
1	2	5	，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，
64	353	1	…氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀…
45	251	1	…秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之…
75	548	4	…為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷…
35	203	12	帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為…
45	253	4	…熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，
60	326	2	…當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，
62	334	2	：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？
63	352	5	…而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者…
66	365	5	…也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，
68	387	1	，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言…
71	476	2	…曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有…
74	527	14	…之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，
74	528	1	，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其…
77	554	6	…連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，
77	555	3	…行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，
63	348	4	，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一…
25	160	7	…大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？
71	501	3	？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，
7	57	3	…陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
29	180	13	…時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃…
40	225	5	。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，
64	353	3	…血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀…
71	488	13	。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	…曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
63	349	3	，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺…
74	509	7	…痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項…
64	353	6	…驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀…
66	368	2	…氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子…
17	99	3	，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵠羽，不欲如…
7	55	5	…和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過…
7	55	5	，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，
2	14	7	，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
29	180	14	…而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜…
67	373	7	…曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之…
33	196	3	…如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：
42	236	4	…名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：
69	417	2	…太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿…
33	194	12	…出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，
41	233	2	…陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而…
77	557	8	…理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。
80	571	8	…理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，
70	437	3	。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；
62	336	8	…經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝…
79	564	3	…得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽…
19	122	8	，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若…
3	19	1	，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，
62	337	7	…有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，

27 173 8 …著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因…
 27 172 4 …曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發…
 28 178 6 ，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。
 33 197 3 。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃…
 40 225 4 …原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。
 47 260 7 …原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。
 70 455 6 …之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐…
 74 534 1 …順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂…
 76 552 9 …以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺…
 78 559 1 ，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，
 81 574 1 ；夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志…
 9 60 9 …六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎…
 27 173 2 …相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不…
 67 370 7 …之；已亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是…
 71 470 10 …燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮…
 31 183 4 …愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：
 74 544 4 …也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各…
 81 572 6 …也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝…
 9 64 3 …環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實…
 27 170 5 …氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先…
 34 199 5 …使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆…
 40 226 1 ，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯…
 68 399 4 …矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生…
 68 399 4 …生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神…
 70 443 2 …兩時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其…
 70 451 5 …勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足…
 71 500 13 …遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯…
 71 501 3 。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。
 74 544 3 …其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉…
 75 548 1 …曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無…



46 256 6 。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷…
 74 514 5 …腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噦乾；甚則…
 34 199 9 …也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而…
 4 24 1 …病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸項，
 26 167 5 …先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救…
 81 574 1 …也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不…
 81 574 2 …者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫…
 13 84 4 。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，
 26 168 10 …部九候為之原，九鍼之論不必存也。
 14 87 1 ，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，
 35 205 9 …夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四…
 19 124 6 ，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，
 62 342 4 ，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利…
 1 8 2 …愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其…
 17 100 2 …也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉…
 30 182 7 …欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：
 30 182 8 …曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄…

5	44	8	…虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并…
70	448	7	…用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且…
19	125	3	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏…
19	125	5	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真…
19	125	7	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破…
19	126	2	，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡…
37	213	4	…血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大…
69	412	4	…流水，腰股痛發，膈膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚…
71	491	3	，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不…
74	518	7	…見，少腹滿，腰腫重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛…
74	518	12	，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯…
74	520	7	，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，
74	521	2	，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨…
74	522	5	…仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹…
74	527	1	…不利，內為瘕強拘瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時…
77	554	6	…并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。
47	263	6	…有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人…
2	12	3	…精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名…
78	559	2	，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以…
26	165	5	，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪…
27	173	2	…以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以…
75	549	2	，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為…
75	549	5	…五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕婉，
69	411	2	…白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃…
70	447	4	，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣…
70	448	1	，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣…
71	464	12	，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲…
71	474	19	，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。
74	520	8	…浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癘…
71	464	2	，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振…
71	474	11	，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，
74	511	7	，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支…
3	18	6	…序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，
4	24	2	…洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精…
4	24	2	…頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬…
4	24	2	…脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而…
4	24	1	。故冬不按蹻，春不勩衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏…
18	109	4	…人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人…
4	24	4	，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風…
4	24	1	…不勩衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，
18	109	4	…太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不…
63	352	5	，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血…
18	109	4	…病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。
20	136	6	…上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者…
63	350	5	，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？
80	570	11	…治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行…
20	134	2	…應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；
71	467	10	。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，

17	100	3	…要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫…
17	100	3	…疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不…
2	13	4	，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
11	77	8	…所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化…
11	78	1	…不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然…
70	434	3	，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮…
74	527	4	，眾痺皆作，發於肢脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝…
70	435	4	…於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴…
74	509	4	…如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕…
66	361	8	…謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。
80	570	2	…卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，
20	137	3	…已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留…
17	102	1	，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之…
52	275	9	。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部…
71	488	12	，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不…
70	452	2	；地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
2	13	3	，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰…
70	429	4	，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣…
34	198	10	…水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水…
35	204	6	，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，
74	537	4	…知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上…
27	171	5	…涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而…
69	414	8	？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同…
74	536	3	，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，
79	562	5	。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽…
70	450	2	，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所…
70	449	1	…天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽…
70	449	2	…天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。
70	449	3	…天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。
70	449	5	…天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛…
70	449	6	…天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽…
69	409	4	；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
69	410	5	…身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	411	8	…凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
70	449	4	…不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，
70	450	1	…泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；
5	43	2	，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，
68	400	2	…散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期…
52	277	3	…為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆…
33	196	3	…如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：
4	24	4	…於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘡。此平人脈法…
81	572	5	：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？
81	573	2	…腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裹之，
81	573	12	…曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何…
81	574	1	，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不…
36	212	2	…間日作，刺足少陽。溫瘡汗不出，為五十九刺。
52	277	4	…人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為…
75	549	6	。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
81	573	6	…俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。

81	574	1	…者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽…
81	574	1	…也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安…
22	146	5	…與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中…
5	43	8	…衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，
5	44	9	…則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，
74	533	1	…有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。
74	533	3	…太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化…
14	87	12	…服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，
28	178	6	，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。
45	250	9	…從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何…
64	355	4	…四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病…
81	573	12	…而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，
3	18	3	，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗…
8	59	3	…下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明…
74	533	11	…也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之…
5	46	9	…不及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰…
77	557	8	，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發…
80	570	12	，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事…
33	196	5	…於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其…
33	196	5	…刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。
35	202	6	…氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯…
67	373	10	：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，
67	372	1	…何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯…
71	493	5	…知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。
74	535	4	…常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？
32	186	9	…言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣…
29	180	10	…不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道…
29	181	5	…明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道…
39	220	12	…嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣…
27	171	1	，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令…
35	201	9	…獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：
35	204	13	…其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而…
39	221	1	，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：
49	272	5	…氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善…
34	199	8	…之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經…
32	188	2	。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。
55	286	5	…氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；
35	202	8	，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項…
29	180	13	…時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃…
10	73	4	…足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有…
62	342	8	…實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精…
35	202	4	，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：
11	77	10	…也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣…
75	548	8	…為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。
45	254	1	…言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。
60	321	5	…生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，
63	347	2	…墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥…
28	177	4	…石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不…
52	279	6	，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。

35 204 13 …先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之…
61 327 2 …腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，
63 344 8 …絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生…
39 219 11 …於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則…
45 251 8 …若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛…
58 302 6 …榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命…
34 199 10 …者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；
42 236 5 …曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而…
42 236 9 …至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人…
18 115 3 …謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，
18 115 3 …藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。
31 184 3 …於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽…
33 197 7 …咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹…
34 199 2 …有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而…
34 199 2 …氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故…
34 199 4 …音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥…
34 199 4 …不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？
34 199 5 …使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆…
34 199 8 …行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則…
34 199 11 …起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。
45 252 2 …之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。
45 253 1 …，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，
58 293 1 …後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起…
61 327 7 …下為肘腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘…
61 327 8 …為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣…
9 66 2 …襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非…
16 96 2 …而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則…
58 293 1 …其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，
63 348 8 …於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次…
63 348 9 …爪甲上，與肉交者各一痛，不得息立已，汗出立止。咳者溫…
33 197 11 …於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：
6 50 4 …為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一…
6 51 5 …為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一…
8 59 2 …則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以…
20 134 6 …。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後…
74 536 6 …：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜…
48 264 5 …滿。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，
74 509 7 …痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項…
42 236 5 …於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理…
62 341 10 …，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生…
39 220 9 …不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣…
46 256 8 …不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者…
46 256 9 …也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》…
80 570 8 …。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守…
19 124 8 …以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。
46 259 1 …奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四…
80 570 9 …切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，
7 53 8 …。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風…
7 57 2 …陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其…

61	327	3	…於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於…
33	197	6	。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。
29	180	8	…伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。
29	180	14	…而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜…
39	220	8	…膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，
48	268	6	…熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑…
3	18	1	，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈…
13	85	4	，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得…
14	87	12	…曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：
26	168	6	，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：
43	242	3	…為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺…
44	247	4	…心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。
44	247	9	，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋…
48	268	1	…死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先…
50	273	4	…生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生…
74	513	2	…腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，
77	557	6	，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失…
80	568	4	。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若…
69	412	10	，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
62	334	6	…餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四…
49	272	2	…眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜…
34	198	8	…火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人…
46	257	13	…明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：
46	257	13	…曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。
49	270	4	…側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則…
17	106	5	…色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其…
17	106	5	：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其…
17	106	7	…久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，
71	470	10	…燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮…
71	500	13	…遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯…
2	12	4	…施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀…
35	205	2	…往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，
27	172	7	…可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？
5	46	1	。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災…
62	340	2	，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？
47	260	3	？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引…
9	65	7	，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝…
27	173	2	…知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以…
14	87	12	，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從…
21	141	7	，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
79	563	4	…之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣…
15	91	2	…勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
33	194	10	…精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精…
17	103	7	…栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色…
17	104	7	…栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此…
74	525	6	…也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而…
27	172	3	…已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰…
69	411	3	，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
74	520	9	，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚…

54 283 4 …淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯…
 69 419 3 …之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 58 292 8 …，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣…
 58 302 10 …：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署…
 80 569 4 …生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；
 71 502 6 …，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
 8 60 4 …宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，
 20 129 8 …髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，
 76 552 2 …為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出…
 76 553 1 …。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名…
 71 500 13 …，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：
 48 265 2 …急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，
 74 533 6 …？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，
 79 563 1 …明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少…
 79 563 5 …胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍…
 5 35 2 …。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故…
 1 6 6 …腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而…
 1 6 7 …雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭…
 7 55 5 …和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過…
 32 193 2 …已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽…
 32 193 5 …已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間…
 7 57 3 …陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
 79 567 1 …在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋…
 7 55 5 …，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，
 79 565 6 …。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并…
 16 94 5 …者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知…
 35 203 10 …時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則…
 35 206 10 …。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分…
 40 225 7 …，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不…
 71 476 2 …曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有…
 67 370 7 …之；已亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是…
 33 197 3 …有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。
 34 199 8 …，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起…
 45 251 6 …氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其…
 3 20 6 …陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而…
 7 55 4 …散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過…
 45 251 6 …虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭…
 62 335 3 …出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守…
 76 550 5 …試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液…
 70 443 2 …雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其…
 3 22 3 …甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣…
 69 412 5 …；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀拒。上臨太…
 68 401 1 …之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與…
 70 443 1 …濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃…
 22 147 3 …痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血…
 68 399 4 …曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？
 69 407 4 …物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不…
 69 409 7 …榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病…
 74 521 2 …，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發…

15	89	5	、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數…
19	121	9	、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數…
41	228	5	…之。其病令人善言默然不慧，刺之三病。解脈令人腰痛，
39	218	4	，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余…
13	85	4	：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本…
66	368	9	…知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次…
71	476	8	…伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同…
71	476	9	…亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十…
71	476	19	？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者…
51	275	1	…骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉…
9	64	5	…運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各…
69	408	1	帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
51	275	2	。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈…
51	275	3	。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，
9	64	7	…曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝…
70	420	1	…審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火…
63	348	3	…病數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右…
51	275	2	。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮…
66	368	2	…氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子…
69	415	7	。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德…
63	345	6	，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，
66	365	4	…衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不…
68	388	5	…而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。
71	469	10	，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。
71	469	10	…高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民…
35	206	10	…氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內…
19	118	8	…善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇…
19	119	6	…人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下…
19	119	13	…人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，
19	120	7	，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，
50	273	3	，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺…
71	493	8	…伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝…
69	403	4	，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之…
71	489	3	…聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為…
71	489	5	？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝…
71	494	2	？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時…
71	494	5	…有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行…
5	46	9	…知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不殆。
9	65	5	，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭…
19	118	6	…外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與…
19	118	7	，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
19	119	4	；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與…
19	119	5	，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
19	119	11	…外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與…
19	119	12	，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
19	120	5	，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與…
19	120	6	，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
19	121	4	，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為…

19 121 5 …央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過…
 19 121 6 …太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重…
 67 386 3 …制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己…
 69 402 4 …六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有…
 69 408 2 …岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木…
 69 409 6 …歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮…
 69 410 6 …歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木…
 69 411 4 …歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣…
 69 412 2 …歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化…
 69 413 2 …也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋…
 69 413 4 …病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬…
 69 413 7 …病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則…
 69 413 10 …舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬…
 69 413 13 …舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則…
 69 417 2 …太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿…
 71 475 7 …在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常…
 71 476 20 …：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，
 71 489 2 …？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。
 71 489 4 …，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者…
 71 493 9 …者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝…
 3 19 1 …，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，
 71 476 18 …是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐…
 37 212 8 …腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴…
 70 454 7 …同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：
 19 126 2 …脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所…
 17 106 8 …并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺…
 33 195 3 …志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有…
 19 126 6 …六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，
 25 162 5 …，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以…
 36 210 7 …，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，
 18 112 9 …順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫…
 69 402 7 …聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄…
 29 179 9 …賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受…
 62 340 16 …之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，
 2 12 4 …名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊…
 5 35 1 …厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重…
 40 223 5 …發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且…
 2 13 2 …身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣…
 33 195 6 …身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：
 26 168 2 …衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人…
 14 87 4 …？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今…
 71 467 10 …反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其…
 28 177 7 …。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴…
 70 455 6 …之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐…
 33 196 2 …引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀…
 2 12 3 …者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不…
 71 477 2 …寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。
 17 99 5 …蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，
 80 570 10 …不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知…

58	302	6	，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內…
44	247	2	，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝…
70	434	2	。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲…
19	121	6	？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，
7	54	6	…陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，
69	405	4	…下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨…
70	440	3	，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
80	570	1	。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民…
20	134	7	…候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之…
1	4	1	…不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年…
1	3	4	。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各…
1	3	4	…少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得…
47	262	4	，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，
66	368	10	，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數…
68	387	2	…盡言其事，令終不減，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽…
79	563	2	…手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。
32	188	2	…走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大…
70	456	2	。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：
39	218	10	…者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或…
39	219	9	…氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，
39	219	10	…脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，
62	340	11	，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕…
17	102	1	…期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；
20	137	3	…太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五…
26	166	3	…之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰…
26	168	2	…之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！
52	275	8	…數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，
64	355	4	。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相…
67	371	4	。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地…
71	477	2	…無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六…
71	488	12	…紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而…
63	347	9	…交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之…
65	360	3	…相傳，如是者，皆有死期，不可刺。問一藏止，及至三四藏…
70	456	3	…曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，
42	240	2	…愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，
35	204	7	…之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時…
19	121	2	，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者…
48	268	7	…滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，
63	346	6	…食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按…
40	225	4	…原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。
47	260	7	…原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈…
49	270	3	…陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏…
49	270	4	…氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九…
69	406	6	，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝…
71	490	7	，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤…
74	513	11	…下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫…
27	172	2	…氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不…
40	225	5	。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，

14	87	5	…不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂…
27	173	5	，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用…
41	228	3	…疝，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，
25	159	3	…痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，
41	233	3	，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太…
27	172	4	…曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發…
27	172	7	…取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。
71	477	8	…其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：
47	260	4	：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不…
41	233	5	…足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺…
55	287	5	…盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰…
63	350	4	…之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久…
42	238	8	…絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之…
9	66	8	…也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草…
63	349	1	…於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無故善怒，氣上走賁…
20	135	1	…勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰…
60	322	4	…痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，
6	48	9	…之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地…
9	66	9	…方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，
9	67	1	…視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。
17	105	7	，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨…
20	129	6	…聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子…
25	160	7	…大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問其方？
25	160	9	，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，
20	133	3	…春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，
19	126	4	…通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一…
27	170	2	，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，
64	354	5	…氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除…
70	456	3	…聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，
27	172	6	…先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，
3	16	6	…辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰…
3	17	1	…煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨…
9	64	4	，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，
38	215	7	…之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳…
38	215	9	…脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，
40	225	9	…急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以…
40	226	1	，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯…
41	227	7	，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽…
41	227	7	…皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；
41	227	9	；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺…
41	230	3	…尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉…
41	232	5	…三疝。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里…
41	233	2	…陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而…
41	233	5	。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。
41	233	6	…足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫…
42	240	1	，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。
45	252	4	，則暴聾頰腫而熱，脇痛，筋不可以運。太陰之厥，則腹滿臍…
45	254	3	，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰…
45	254	3	…關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者…

45	254	7	。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主…
45	254	7	，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明…
49	272	12	…疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，
55	287	1	…病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為…
60	319	2	…少腹而痛脹，刺諱諱。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎…
63	349	6	，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫…
74	509	7	…似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少…
32	187	5	…青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲…
11	78	9	，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不…
11	79	1	…可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病…
14	88	2	，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，
14	87	5	。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可…
54	282	1	…氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先…
3	17	1	…聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，
19	128	3	，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所…
28	176	13	，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋…
37	213	3	…熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺…
40	224	4	：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝…
45	254	4	…以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳…
45	254	6	…厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，
55	287	2	；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。
27	172	4	…復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮…
36	211	8	…俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕…
35	205	5	…二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日…
36	211	10	…之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而…
35	205	8	…也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必…
66	368	10	…推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之…
33	197	11	…肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40	223	10	…中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何…
33	197	10	…以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心…
19	126	5	…於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉…
33	196	8	，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正…
1	7	6	，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以…
12	82	2	…生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治…
22	148	2	…中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝…
32	187	1	，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，
36	207	6	…明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗…
63	347	6	，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明…
69	405	3	…受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則…
13	83	8	…木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，
13	86	1	…聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯…
25	160	6	…毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，
75	549	3	。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：
78	558	8	…不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不…
47	263	6	，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而…
14	87	3	…外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝…
65	357	10	…者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳…
36	208	4	…瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐…
23	150	6	…腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，

11	78	8	…心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其…
45	254	3	。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以…
65	357	6	…本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病…
5	43	9	…六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故…
28	179	2	…之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
29	180	10	…稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故…
29	181	6	…稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不…
42	237	1	…肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛…
42	239	4	…痛不能正立，其色焃，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之…
45	252	4	。太陰之厥，則腹滿臑脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。
45	253	2	…厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。
45	254	3	，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，
61	326	10	…伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下…
62	338	1	…伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未…
70	447	9	，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司…
70	448	6	，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。
71	467	4	，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之…
71	469	13	。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，
71	491	3	…寒客心痛，腰痠痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹…
74	519	2	…內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈…
74	522	4	，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩…
74	526	13	…死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則…
74	526	14	。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。
74	527	12	，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。
71	498	5	…為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支…
17	100	2	…乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此…
31	184	10	…行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，
71	476	18	…三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而…
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，
71	460	2	，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。
43	246	3	…骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉…
71	470	3	，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民…
64	355	6	，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五…
5	44	5	…人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人…
70	443	4	…不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何…
48	266	5	…起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，
80	568	5	…曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄…
11	78	3	，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何…
31	185	3	…食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰…
31	183	7	…死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯…
68	387	2	…夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞…
71	458	1	！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推…
69	402	6	…上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其…
71	457	9	…帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而…
75	549	5	。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且…
78	559	7	…世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數…
76	552	10	…失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃…
77	557	2	…此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必…

8	59	4	…不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不…
2	12	2	…止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地…
74	508	11	…陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒…
80	570	2	，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌…
64	355	2	…刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為…
80	570	3	，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰…
17	108	5	…心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而…
22	147	5	…髀腠肱足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其經，太…
67	372	6	，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，
63	349	3	…左。噬中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出…
5	43	5	，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之…
34	198	11	…能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽…
34	198	12	…藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當…
1	5	8	…鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，
77	556	1	…屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，
47	260	4	…可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀…
74	510	3	，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噬乾面塵，身無…
74	543	10	…寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱…
45	251	1	…秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之…
3	20	3	…皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風…
35	203	14	…火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，
1	4	1	…以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於…
14	87	9	…曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守…
39	219	13	…客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客…
9	69	7	…已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
26	167	1	…也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，
9	66	1	，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯…
27	173	4	…脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，
11	77	9	…藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五…
17	100	8	，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。
27	173	8	…人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，
49	272	1	…嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眩無所…
60	322	5	，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上…
70	447	2	，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣…
74	509	2	…病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒…
74	527	3	…腠肱足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣…
74	527	11	…厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，
1	3	6	…慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，
42	240	3	…惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出…
42	240	4	…衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：
62	339	10	…氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣…
11	78	1	…者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，
34	198	11	…也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不…
3	21	1	…而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精…
16	94	1	…刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病…
34	198	5	…陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者…
77	556	8	，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦…
40	223	2	…問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：
63	349	3	，左刺右，右刺左。噬中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺…

25 160 3 …時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝…
 79 567 3 。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二…
 5 44 10 …下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，
 34 198 8 …也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，
 43 245 2 …之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，
 12 81 1 …薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其…
 69 410 2 …與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰…
 13 82 11 …伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，
 61 329 2 …風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝…
 45 251 3 …上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰…
 34 198 6 …滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風…
 34 198 10 …陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於…
 34 198 12 …，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名…
 33 194 7 …，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病…
 33 194 12 …出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，
 33 196 8 …重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病…
 33 197 9 …者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身…
 36 209 7 …瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽…
 42 236 7 …則消肌肉，故使人快慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明…
 47 263 10 …大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：
 47 264 2 …生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣瘵者死。
 11 78 1 …，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，
 29 180 9 …因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟…
 34 198 8 …有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐…
 35 203 13 …為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒…
 5 43 3 …，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常…
 35 205 7 …氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡…
 69 418 4 …？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相…
 69 418 5 …，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相…
 69 418 5 …，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相…
 69 418 6 …，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。
 34 199 4 …得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘…
 45 252 1 …：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則…
 46 256 7 …，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得…
 78 559 9 …以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，
 17 103 6 …。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自…
 41 232 1 …，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝…
 47 259 8 …，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 77 556 1 …，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂…
 77 556 2 …，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四…
 13 83 4 …病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，
 63 352 3 …一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，
 19 127 4 …，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏…
 35 202 3 …；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故…
 16 92 6 …，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。
 33 196 9 …，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風…
 33 197 3 …。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃…
 42 239 3 …汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診…
 76 550 2 …，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請…

77 556 5 ，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬…
35 203 15 …不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其…
79 564 8 。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二…
79 565 6 ，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，
20 134 3 ；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是…
13 82 11 …世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，
13 83 1 。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。
14 87 9 …稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工…
35 204 10 ，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝…
19 127 1 ，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，
35 206 2 …中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌…
79 567 3 ，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期…
17 100 6 …將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈…
17 100 7 …將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者…
16 96 3 …善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮…
81 574 4 …目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？
69 403 8 ，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，
76 552 11 …決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬…
21 140 7 ，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽…
28 179 1 …厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛…
74 513 5 …淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，
70 448 6 ，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動…
71 491 10 ，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長…
2 14 3 …之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，
27 172 11 …曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循…
71 467 12 ，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄…
81 574 1 ：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志…
17 104 1 …散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，
42 237 3 。癰者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮…
76 552 10 。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經…
4 24 1 …善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏不病…
61 330 11 …陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼽衄。此之謂也。帝曰：夫子言…
52 279 3 。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令…
60 322 1 …漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。
50 274 4 …傷則銷鑠胣酸，體解佻然不去矣。
74 536 5 …曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相…
74 530 3 。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不…
20 134 4 …之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者死。
43 241 5 …伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺…
42 237 4 ，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癰風，或名曰寒熱。以…
56 290 10 …開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入…
56 290 10 ，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之…
63 344 3 …形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入…
63 344 4 …而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入…
63 344 4 …而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散…
63 344 7 …於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流…
71 474 13 …病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃…
74 530 4 …去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱…
74 512 2 …泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。

70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五…
70	450	5	…宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。
1	2	4	…年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉…
13	83	2	…移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，
13	84	4	…氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不…
46	257	2	…右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，
3	16	4	…散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短…
18	109	7	…三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人…
28	176	8	…則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑…
34	199	1	…氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與…
42	237	2	…有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣…
43	245	7	…多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，
19	123	3	…是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及…
16	95	8	…妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒…
24	156	3	…數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五…
34	198	15	…氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，
43	245	5	…曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其…
43	246	4	…於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，
44	247	1	。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊…
44	248	4	，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉…
58	302	7	…肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷…
43	245	8	，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，
44	246	12	…則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦…
44	248	8	…勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：
69	410	4	，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不…
25	162	7	，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜…
3	17	3	…薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出…
70	441	5	…齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火…
2	12	5	…雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地…
74	520	2	，裹急暴痛。偃木飛沙，裸蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不…
5	44	5	…東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯…
5	44	4	…西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東…
3	22	3	，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈…
53	280	5	…入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血…
63	344	10	，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願…
19	129	2	…寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生…
31	186	1	…病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五…
74	520	2	。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；
53	281	2	…大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。
39	222	1	…布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則…
1	8	2	…自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人…
74	536	3	…要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰…
71	466	15	，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，
77	556	1	，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫…
62	342	3	…利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出…
18	116	4	，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死…
17	108	7	，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣…
43	246	4	…血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則…
13	85	1	，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼…

27	172	2	…可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，
77	557	8	，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經…
80	568	4	，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若…
36	209	2	…心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人…
35	205	8	。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言…
35	205	11	…秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者…
36	207	2	…陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕…
36	207	2	，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱…
68	400	3	，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四…
68	399	4	…矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生…
68	401	1	…患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問…
68	399	4	…生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神…
34	198	10	。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。
2	13	3	，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽…
70	452	2	？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。
70	452	4	…其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼…
70	452	5	，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦…
70	452	6	，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔…
70	453	1	，其穀黔秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼…
70	453	2	，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀…
70	453	3	，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，
71	467	12	…折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜…
64	354	6	，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈…
45	253	4	…熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，
19	119	4	，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。
62	341	7	：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣…
9	65	6	…所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求…
70	454	2	，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣…
22	145	9	…加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得…
71	499	9	。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於…
44	248	7	…舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不…
74	507	3	…主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之…
3	19	6	；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。
3	19	6	，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不…
33	195	2	…者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者…
76	552	6	，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。
71	467	2	，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱…
81	574	7	…足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，
67	386	3	…侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。
79	564	6	…使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。
15	90	7	…恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，
9	66	4	：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死…
19	126	3	，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，
9	65	4	…至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至…
19	121	12	…之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，
71	461	4	…資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲…
71	467	11	…不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴…
71	500	6	，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生…
67	386	3	…有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而…

19	121	12	，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其…
69	417	3	…兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔…
71	457	6	…德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，
80	571	7	…得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。
25	160	3	…實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖…
80	571	7	…情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。
5	47	2	…病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺…
2	13	2	…人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽…
62	342	9	…氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：
2	12	4	。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風…
2	12	4	…不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不…
78	558	8	…明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，
18	115	4	…脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少…
30	182	3	…棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，
70	447	9	，濕氣變物，水飲內積，中滿不食，皮痛肉苛，筋脈不利，甚則…
69	407	3	。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸…
70	447	7	…欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，
63	347	9	…爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風…
29	180	1	…則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜…
69	413	6	…政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，
69	413	13	，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃…
69	413	14	；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，
1	2	6	，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，
29	179	9	…者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六…
74	527	5	…泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為…
70	454	7	，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯…
19	118	6	，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝…
19	128	8	，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞…
11	78	3	…胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五…
21	141	5	：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯…
70	431	2	。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜…
69	410	7	，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，
71	491	9	…飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天…
14	87	3	…而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯…
14	87	4	：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神…
16	92	6	，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋…
36	207	6	…之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善…
42	239	2	，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風…
50	273	9	…二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內…
76	551	4	，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而…
78	559	1	，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，
78	559	2	…居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，
22	147	2	。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹滿…
49	270	10	…上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰…
49	270	8	…洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽…
2	13	4	，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰…
62	340	12	…伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，
69	405	4	…應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿…
71	460	7	。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，

81	574	3	，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且…
76	552	10	…知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真…
47	263	10	，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？
74	536	3	…不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚…
35	206	10	…發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故…
1	4	2	。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
1	1	4	…人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作…
74	504	6	…司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司…
10	76	9	，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面…
20	136	2	…見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，
22	143	1	…於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。
22	143	3	，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病…
22	143	6	…夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱…
22	143	7	，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病…
22	144	2	…在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食…
22	144	4	，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病…
22	144	7	…在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲…
22	145	1	，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病…
22	145	4	，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖…
22	145	6	，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病…
31	183	6	…於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不…
20	136	2	…死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及…
20	136	3	，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦…
81	574	4	…神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所…
70	435	4	，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，
20	133	1	…者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。
63	352	5	…而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者…
16	96	1	…黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉…
66	361	7	…殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂…
62	341	9	…生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，
67	371	4	…候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，
39	221	2	…則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者…
16	96	3	…則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰…
39	220	1	…腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。
39	219	5	…腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別…
1	5	3	，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八…
8	59	4	…則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，
16	96	3	…逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。
19	121	6	…不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再…
19	126	4	…身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可…
19	128	10	…曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮…
24	156	3	…之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩…
28	178	5	…梁之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，
28	178	6	…之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中…
31	184	9	…府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，
31	186	2	…死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日…
39	218	9	…外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或…
39	220	1	…關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動…
39	222	1	…心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣…

42 239 5 …多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒…
 43 241 11 …，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，
 43 245 8 …，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒…
 49 272 14 …膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疔也。所謂甚則…
 62 341 5 …之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於…
 62 341 5 …氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。
 62 341 10 …皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝…
 62 341 13 …，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝…
 63 344 7 …舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，
 65 357 11 …咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬…
 70 446 11 …飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣…
 71 491 8 …當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，
 74 508 13 …，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與…
 74 512 1 …當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，
 77 557 2 …五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之…
 79 565 4 …游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，
 3 20 1 …勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和…
 62 341 8 …，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內…
 74 517 13 …，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，膈…
 12 80 2 …：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢…
 74 532 5 …帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，
 69 414 9 …不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯…
 70 452 3 …其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒…
 71 494 13 …變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡…
 36 210 8 …盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈…
 39 219 5 …而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣…
 54 282 5 …開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。
 42 238 4 …氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。
 9 67 1 …，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，
 15 89 2 …：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆…
 29 179 6 …從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其…
 35 202 7 …項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風…
 39 221 9 …，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣…
 42 236 4 …，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其…
 57 291 7 …，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有…
 68 388 3 …，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而…
 68 393 4 …：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈…
 70 419 6 …：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如…
 70 445 7 …：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之…
 70 452 1 …有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制…
 43 245 7 …，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之…
 43 246 2 …濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則…
 43 246 5 …於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢…
 43 245 5 …為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，
 62 340 15 …則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？
 19 126 5 …，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝…
 35 206 8 …於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風…
 64 354 12 …，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋…
 17 108 5 …無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外…

19	126	4	，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其…
20	136	6	…疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：
1	2	3	…數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡…
1	4	3	…而動作不衰者，以其德全不危也。
43	245	5	…則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不…
30	181	9	，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞…
33	194	6	…者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為…
33	195	4	：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗…
76	552	11	，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五…
77	554	2	…曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，
63	347	7	…手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，
75	547	10	…受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫…
26	168	8	…伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨…
78	559	4	…自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起…
77	556	8	…筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。
70	437	3	。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；
66	367	3	…之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，
77	556	6	，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積…
9	66	1	…生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得…
9	66	2	…天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝…
2	12	1	…淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害…
33	197	9	…胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行…
2	12	5	。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴…
17	108	6	，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而…
18	116	4	…胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈…
28	177	8	，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募…
42	239	5	…風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則…
47	263	8	…時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛…
69	410	3	…氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣…
74	508	13	，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善…
74	512	1	，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，
80	568	3	：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老…
80	568	4	…秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰…
71	491	8	，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，
74	527	6	…疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝…
2	12	3	…明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，
78	559	5	，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！
69	412	8	…大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤…
18	115	4	…也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大…
74	536	3	…去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。
2	13	1	…數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。
67	371	16	，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病…
67	386	1	…如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐…
71	457	5	…地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天…
74	525	7	…何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，
74	528	1	，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其…
74	543	4	…治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火…
76	552	12	…藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之…
1	3	6	…食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲…

69	418	8	…眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。
17	101	1	；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
34	199	1	…不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不…
28	175	2	…虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則…
1	4	1	，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以…
81	571	12	…灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀…
71	470	10	…溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而…
11	77	10	…藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，
62	341	12	…逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝…
11	77	6	…藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸…
62	341	12	…氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則…
63	348	3	…數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，
76	552	8	…常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明…
81	573	3	…精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精…
39	222	2	…則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故…
31	184	9	…陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩…
31	186	2	：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？
39	218	8	…休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈…
39	222	3	…氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮…
39	222	7	…所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
42	237	2	…腠而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有…
46	256	5	；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。
58	302	4	。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破…
62	341	7	，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏…
69	404	4	，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應…
71	493	1	，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：
76	551	10	…著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，
77	556	2	…至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必…
34	199	10	…不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居…
26	166	11	，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視…
26	166	8	…其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之…
26	166	10	…而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通…
67	373	7	…曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之…
52	277	1	，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立…
39	218	10	…痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按…
39	218	8	…對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不…
62	335	5	…何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五…
45	253	4	。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急…
11	79	1	…鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功…
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令…
28	176	8	…曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰…
48	267	9	…足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者…
70	442	2	，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，
49	272	13	…月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰…
17	100	3	…亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不…
12	81	1	…居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，
36	210	5	。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃…
20	137	1	，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而…
75	547	9	，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可…

36 211 1 …衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺鄰…
36 211 1 …已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺鄰中盛經出血，又刺項已…
65 358 1 …閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘…
65 358 2 …身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭…
65 358 5 …日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身…
65 359 2 …日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少…
65 359 4 …腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹…
65 359 6 …小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱…
65 360 1 …日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以…
60 326 2 …當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，
13 84 3 ，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末…
16 93 5 …氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而…
16 93 6 ，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋…
16 93 7 ，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，
16 93 7 …人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有…
16 94 2 ，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必…
38 216 1 …之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而…
38 216 3 …而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔…
38 216 3 ；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳…
38 216 4 ；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳…
38 216 6 …而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳…
38 216 6 ；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳…
43 241 6 …者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺…
43 241 6 ，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺…
43 241 7 ，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺…
43 241 8 ，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺…
43 241 8 ，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂…
43 243 3 ；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其…
47 260 3 …曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰…
47 261 3 。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯…
63 345 3 …骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，
63 346 2 ，與肉交者各一疔，立已，不已，刺外踝下三疔，左取右，右…
63 347 4 …血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一疔，見血立…
63 347 8 ，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，
63 348 4 ，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一…
63 348 11 ，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰…
63 350 6 …繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，
63 350 7 …耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客…
63 351 3 ，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇…
63 352 2 …陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左…
68 399 3 …曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？
69 405 1 …越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒…
76 550 7 …藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之…
19 124 7 ，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜…
19 124 7 …於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不…
74 529 8 …者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下…
74 529 8 ；近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上…
67 370 11 ，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願…
74 524 4 …氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。

2 14 7 , 譬猶渴而穿井, 鬪而鑄錐, 不亦晚乎!
 71 458 1 , 請陳其道, 令終不滅, 久而不易。帝曰: 願夫子推而次之, 從…
 75 549 6 , 惋日暮; 從容不出, 人事不殷。
 48 266 4 …枯, 男子發左, 女子發右, 不瘡舌轉, 可治, 三十日起, 其從…
 76 552 9 …以為傷肺者, 由失以狂也。不引比類, 是知不明也。夫傷肺…
 44 249 4 。故陽明虛則宗筋縱, 帶脈不引, 故足痿不用也。帝曰: 治之…
 45 251 7 …不和則精氣竭, 精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽…
 43 245 8 , 經絡時疎, 故不通, 皮膚不營, 故為不仁。其寒者, 陽氣少,
 70 446 6 : 善。其歲有不病, 而藏氣不應不用者何也? 岐伯曰: 天氣…
 28 177 4 …得頃時回。癰不知所, 按之不應手, 乍來乍已, 刺手太陰傍…
 69 415 10 …然而動者, 氣之交變也, 其不應焉。故曰: 應常不應卒。此之…
 28 175 7 …盡滿者, 脈急大堅, 尺澀而不應也, 如是者, 故從則生, 逆則…
 69 415 10 : 承天而行之, 故無妄動, 無不應也。卒然而動者, 氣之交變…
 6 48 8 , 人亦應之。今三陰三陽, 不應陰陽, 其故何也? 岐伯對曰:
 20 134 3 ; 其應上不能至五寸, 彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。
 74 508 4 ; 太陰司天, 則左不應。諸不應者, 反其診則見矣。帝曰: 尺…
 69 415 11 …也, 其不應焉。故曰: 應常不應卒。此之謂也。帝曰: 其應奈…
 74 508 2 …政之歲, 少陰在泉, 則寸口不應; 厥陰在泉, 則右不應; 太陰…
 74 508 2 …寸口不應; 厥陰在泉, 則右不應; 太陰在泉, 則左不應。南政…
 74 508 3 …政之歲, 少陰司天, 則寸口不應; 厥陰司天, 則右不應; 太陰…
 74 508 4 …寸口不應; 厥陰司天, 則右不應; 太陰司天, 則左不應。諸不…
 74 508 6 : 北政之歲, 三陰在下, 則寸不應; 三陰在上, 則尺不應。南政…
 74 508 7 。南政之歲, 三陰在天, 則寸不應; 三陰在泉, 則尺不應。左右…
 74 508 2 , 則右不應; 太陰在泉, 則左不應。南政之歲, 少陰司天, 則寸…
 74 508 4 , 則右不應; 太陰司天, 則左不應。諸不應者, 反其診則見矣。
 74 508 6 , 則寸不應; 三陰在上, 則尺不應。南政之歲, 三陰在天, 則寸…
 74 508 7 , 則寸不應; 三陰在泉, 則尺不應。左右同。故曰: 知其要者,
 79 566 3 。雷公曰: 請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰: 在經論…
 5 46 1 …氣象陽。故治不法天之紀, 不用地之理, 則災害至矣。
 29 180 7 …先受之。帝曰: 脾病而四支不用何也? 岐伯曰: 四支皆稟氣…
 29 180 11 , 筋骨肌肉, 皆無氣以生, 故不用焉。帝曰: 脾不主時何也? 岐…
 29 181 6 …利, 筋骨肌肉無氣以生, 故不用焉。
 44 249 4 …宗筋縱, 帶脈不引, 故足痿不用也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰:
 70 446 6 。其歲有不病, 而藏氣不應不用者何也? 岐伯曰: 天氣制之,
 14 86 11 …古聖人作湯液醪醴, 為而不用, 何也? 岐伯曰: 自古聖人之…
 69 409 6 歲火不及, 寒乃大行, 長政不用, 物榮而下。凝慘而甚, 則陽…
 69 411 2 , 流水不冰, 蟄蟲來見, 藏氣不用, 白乃不復。上應歲星。民乃…
 74 513 3 …項痛, 時眩, 大便難, 陰氣不用, 飢不欲食, 咳唾則有血, 心…
 34 199 1 …不用。榮衛俱虛, 則不仁且不用; 肉如故也, 人身與志不相…
 34 198 15 , 榮氣虛則不仁, 衛氣虛則不用。榮衛俱虛, 則不仁且不用;
 62 338 1 …脹涇洩不利, 不足則四支不用。血氣未并, 五藏安定, 肌肉…
 70 448 6 …不利, 陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛, 動轉不…
 68 400 1 …收藏。是以升降出入, 無器不有。故器者生化之宇, 器散則…
 56 291 4 …於府藏也, 故皮者有分部, 不與而生大病也。帝曰: 善。
 43 245 4 , 逆其氣則病, 從其氣則愈, 不與風寒濕氣合, 故不為痺。帝…
 33 195 2 …出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應, 此不勝其病也, 其…
 68 391 7 …曰: 非位何如? 岐伯曰: 歲不與會也。帝曰: 土運之歲, 上見…
 70 448 10 帝曰: 歲有胎孕不育, 治之不全, 何氣使然? 岐伯…
 70 450 5 …其氣之所宜也。故有胎孕不育, 治之不全, 此氣之常也, 所…

70	449	1	…泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，
70	449	3	…成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，
70	449	5	…泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，
70	450	2	…蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。
42	239	1	，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在…
64	355	1	…刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令…
1	7	6	，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內…
1	7	6	…世俗之間，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於…
17	99	3	，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如…
17	99	3	，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不…
17	99	4	…欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不…
17	99	4	…欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不…
17	99	5	…欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，
30	182	9	…使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
30	182	9	…罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
31	185	15	…與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰…
38	216	7	…之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，
45	253	1	…厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之…
74	513	3	…眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病…
19	120	7	…令人解僂，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病…
32	188	5	…而強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。
48	268	8	。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣…
16	95	2	…著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，
14	87	7	，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極…
14	87	11	…於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：
13	82	9	…其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居…
16	92	7	，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬…
16	93	2	…分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病…
16	93	2	，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不…
16	93	3	，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如…
16	93	4	…如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春…
16	94	1	，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，
22	143	1	…氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，
22	143	2	。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於…
22	143	5	。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，
22	143	7	。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於…
22	144	2	…瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，
22	144	4	。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於…
22	144	7	…補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，
22	145	1	。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於…
22	145	4	…瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於…
22	145	6	。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於…
40	225	8	…合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草…
71	500	11	…熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉…
71	500	13	…哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒…
71	501	3	？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，
71	500	12	，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
71	500	12	？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發…
71	501	3	。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。

74 523 1 ，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽…
23 150 6 …焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
7 53 8 …發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁…
60 321 5 ，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病…
77 554 6 …連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，
76 551 12 …在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四…
81 572 4 …矣。請問有冕愚仆漏之間，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。
14 87 11 …於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，
17 107 9 …也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁…
17 104 5 …黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。
19 126 7 …責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅…
19 126 8 …循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大…
19 126 10 ，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏…
19 126 11 ，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱…
19 126 12 …至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，
19 128 2 。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之…
80 570 9 ，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，
3 15 5 …天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故…
71 492 1 。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，
55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為…
70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣…
71 466 13 …為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，
1 6 4 。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已…
69 403 7 …忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木…
69 412 5 ，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀…
70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令…
78 559 3 …飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自…
65 356 10 …問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆…
80 570 3 …行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，
77 554 6 …府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，
77 554 8 …衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡…
77 555 3 …形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。
77 555 3 …行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，
1 2 5 ，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，
79 564 4 …道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽…
80 571 8 …理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，
77 555 5 …類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之…
78 560 2 ，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
27 173 8 …三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，
75 549 3 …為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道…
80 570 10 …不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知…
27 172 7 …曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。
9 64 3 …環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實…
70 451 5 …勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足…
9 60 9 …六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎…
11 77 4 。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：
25 163 1 …烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。
26 168 7 …經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？
27 172 6 …下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者…

31	183	4	…愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：
42	236	4	…名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：
62	339	3	…曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以…
62	341	3	，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受…
67	372	4	…靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？
68	387	1	，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言…
71	488	13	。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	…曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
76	551	5	…也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以…
31	186	1	…耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，
31	186	4	…經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。
39	219	3	…昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔…
39	220	10	…竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客…
45	251	11	：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知…
45	251	14	…逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈…
74	520	6	，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，
13	85	1	…病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，
27	171	1	，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；
26	167	6	，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗…
27	173	2	…相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不…
27	173	3	…之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大…
27	173	8	…著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因…
74	534	1	…順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂…
77	557	8	…理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。
81	572	6	…也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝…
64	355	5	，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從…
28	177	4	…謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，
62	343	3	…者；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，
80	570	10	…不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。
26	166	4	，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，
78	558	9	，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失…
79	564	3	…得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽…
5	43	7	…知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四…
80	570	9	…陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知…
48	266	7	…至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴…
5	43	10	…俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智…
16	95	1	。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布…
80	570	10	…學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知…
79	565	5	…陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽…
75	548	1	…曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無…
76	550	6	。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆…
48	268	6	…坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，
48	268	7	…而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸…
74	526	12	，則咳衄噎塞，心高中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，
52	276	5	…為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。
52	278	4	…驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為…
52	277	2	…死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血…
37	214	3	…辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之…
17	100	3	…藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者…

2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不…
14	87	6	。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神…
28	177	6	…大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經…
39	218	8	…使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽…
81	574	7	…目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守…
48	265	1	。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，
18	109	8	…呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍蹠乍數曰死。平人…
18	111	7	…在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗…
49	269	8	，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛…
74	532	3	…甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽…
9	65	5	…乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而…
68	388	4	。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：
68	388	5	？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來…
68	389	1	，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應…
74	544	3	…其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉…
74	544	4	…也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各…
19	126	13	，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何…
2	14	5	…為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未…
2	14	6	…故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫…
55	287	9	…熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名…
55	287	9	…初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸…
49	272	5	…氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而…
71	460	12	…中，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風…
48	265	1	，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，
79	567	2	。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能…
7	57	3	…死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
11	79	1	…言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
14	87	5	…石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，
15	90	1	…主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病…
19	122	8	，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若…
23	153	4	…脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
47	263	2	…胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。
49	272	4	…也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，
71	469	9	，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不…
71	491	4	，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃…
7	54	1	…為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為…
7	56	1	…重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，
23	153	5	…治，是謂五邪，皆同命，死不治。
28	176	11	…滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？
37	212	7	，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水…
69	403	9	…脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	…鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	6	…逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	4	…化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	412	6	，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿…
71	470	7	…積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節節固，
74	512	3	…去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱…
74	512	7	…咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈…

74 513 4 …懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫…
74 513 8 …衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木…
74 514 1 …見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒…
74 514 6 …飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：
74 520 4 …脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁…
74 521 1 …肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重…
74 521 4 …腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥…
74 521 10 …肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木…
74 522 3 …肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝…
74 522 6 …，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，
74 522 8 …心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
75 548 4 …為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷…
78 559 8 …，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，
77 554 4 …診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗…
77 555 7 …，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始…
69 402 8 …以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無…
70 440 5 …，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，
29 180 11 …以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，
78 558 8 …用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時…
15 89 5 …，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近…
19 121 9 …，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近…
64 355 6 …，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一…
74 517 11 …，胃鬲如寒。大風數舉，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，
64 353 1 …氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀…
64 353 3 …血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀…
64 353 4 …。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀…
64 353 6 …驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀…
64 353 7 …疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀…
62 334 2 ；余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？
74 527 14 …之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，
66 365 5 …也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，
77 555 5 …之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三…
62 335 4 …故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑…
62 336 4 …乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘…
62 337 3 …乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，
62 337 11 …成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹…
62 338 5 …氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹…
80 571 2 …氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有…
80 571 2 …弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。
66 365 5 …也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。
17 100 10 …曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應…
17 100 10 …為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰…
5 44 4 天不足西北，故西北方陰也，而人…
70 443 4 帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿…
17 107 5 …膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去…
21 140 3 …藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取…
47 262 6 …：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人…
47 263 1 …也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐…

47 263 3 …不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不…
 47 263 5 …餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二…
 48 267 2 …，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如…
 48 267 6 …客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如…
 48 267 7 …死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫…
 48 267 8 …死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，
 48 267 8 …死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言…
 48 267 11 …涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至…
 48 268 1 …之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。
 48 268 4 …切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，
 48 268 7 …之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華…
 48 268 9 …臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 74 506 9 …曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？
 76 551 9 …邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著…
 20 132 8 …？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中…
 70 451 5 …：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
 74 534 1 …問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要…
 78 559 3 …怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診…
 62 334 3 …足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願…
 62 334 9 …實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯…
 54 285 3 …候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。
 60 318 4 …寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項…
 62 335 5 …伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，
 62 336 5 …伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五…
 62 337 4 …何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，
 62 338 1 …：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五…
 62 338 3 …伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈…
 62 338 6 …伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，
 62 338 8 …曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并…
 5 47 5 …而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補…
 5 47 5 …。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而…
 27 170 5 …氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先…
 35 203 12 …帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為…
 47 259 11 …其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無…
 47 263 4 …餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外…
 49 269 2 …也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強…
 62 335 8 …，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺…
 35 203 14 …，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能…
 75 547 4 …，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，
 5 43 11 …。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰…
 17 98 5 …精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此…
 17 100 10 …消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病…
 20 137 3 …，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死…
 27 169 4 …，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此…
 28 174 8 …，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：
 28 174 8 …有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺…
 28 177 8 …，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不…
 36 208 4 …，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺癰…
 47 259 10 …，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調…

47 263 5 …也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死…
58 302 7 ，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三…
62 334 5 …盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有…
62 334 5 ：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有…
62 334 5 ，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有…
62 334 5 ，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，
62 334 6 ，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝…
62 336 3 …摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣…
62 336 8 …經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝…
62 337 7 …有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，
62 340 13 …氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快…
65 357 8 …治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治…
70 456 4 …經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以…
71 475 8 …道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。
71 500 5 ，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣…
71 500 5 ：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常…
71 502 3 …其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人…
80 569 6 …夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此…
80 570 12 ，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以…
24 155 6 ，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，
35 203 13 …者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫…
54 285 5 …之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時…
80 569 7 …五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在…
80 570 4 …虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰…
47 263 3 …足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五…
62 334 3 ，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足…
78 558 10 …之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名…
80 570 1 。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為…
33 196 5 ，面胗瘡然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而…
40 224 2 …右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：

92 布 bù

Occ.: 36



71 466 11 ，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時…
16 95 2 …者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必…
63 344 9 …左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於…
70 440 5 …行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，
70 429 2 …謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數…
39 221 11 ，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，
70 436 1 …敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物…
31 184 6 …已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於嗙，故腹滿而嗙乾。
71 460 5 …於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於…
71 464 7 …赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，
71 474 17 。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，
9 64 3 …替之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：
62 342 8 ，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近…
71 464 12 …榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，
71 472 10 ，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，

70	451	7	…始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一…
74	513	1	…司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰痺，陰…
71	469	12	…乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相…
21	140	2	…調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰…
52	277	2	…過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中…
27	170	4	…令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼…
70	434	3	…令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木…
25	160	10	…盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知…
14	88	6	，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，
16	95	2	…知者反之。刺胸腹者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之…
70	442	2	…司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，
71	470	3	…凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴…
70	420	6	…和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，
71	460	11	…滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反…
71	464	8	，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，
71	467	4	，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。
71	469	15	，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，
71	472	12	…鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。
71	474	15	。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉…
66	364	3	…元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，
71	497	4	…為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大…



70	451	7	…始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一…
70	436	1	…敷。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物…
16	95	2	…知者反之。刺胸腹者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之…
52	277	2	…過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中…
66	364	3	…元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，
62	342	8	，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近…
16	95	2	…者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必…
25	160	10	…盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知…
71	469	12	…乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相…
31	184	6	…已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。
39	221	11	，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，
63	344	9	…左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於…
71	497	4	…為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大…
70	442	2	…司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，
71	472	12	…鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。
71	472	10	，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，
71	474	15	。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉…
71	460	11	…滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反…
71	474	17	。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，
71	464	12	…榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，
70	440	5	…行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，
71	464	8	，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，
71	464	7	…赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，
9	64	3	…朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：
71	469	15	，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，
70	429	2	…謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數…

14	88	6	，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，
21	140	2	…調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰…
70	420	6	…和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，
71	467	4	，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。
71	470	3	…凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴…
74	513	1	…司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰痺，陰…
71	466	11	，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時…
71	460	5	…於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於…
27	170	4	…令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼…
70	434	3	…令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木…

93 步 bù

Occ.: 14



2	9	1	，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生…
74	504	4	…曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯…
10	73	2	…受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能…
68	392	9	…二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十…
68	393	1	，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
68	392	9	…聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四…
1	6	4	…矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年…
28	175	1	…者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如此…
68	389	5	…之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治…
68	389	6	…行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治…
68	389	6	…行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治…
68	390	1	…行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治…
68	390	1	…行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治…
68	390	2	…行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承…



1	6	4	…矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年…
68	392	9	…二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十…
68	393	1	，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
28	175	1	…者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如此…
74	504	4	…曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯…
2	9	1	，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生…
68	392	9	…聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四…
68	389	6	…行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治…
68	390	2	…行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承…
68	390	1	…行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治…
68	390	1	…行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治…
68	389	6	…行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治…
68	389	5	…之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治…
10	73	2	…受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能…

94 部 bù

Occ.: 62



32	189	4	…刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反…
----	-----	---	------------------------------

56 291 1 …敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者…
 56 289 3 …量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始…
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度…
 56 291 3 …舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 77 557 5 …年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副…
 5 35 7 …；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡…
 62 334 7 …津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百…
 63 352 6 …不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數…
 56 289 4 …聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽…
 56 289 1 皮部論篇第五十六
 71 458 2 …推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其…
 56 289 6 …，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。
 56 289 9 …，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。
 56 290 1 …，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。
 56 290 2 …，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。
 56 290 5 …，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。
 56 290 7 …，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。
 27 173 3 …以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之…
 26 167 4 …。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，
 20 130 5 …，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有…
 27 172 12 …之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右…
 20 130 4 …者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百…
 26 167 7 …之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守…
 27 170 2 …陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸…
 26 167 6 …敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。
 27 173 2 …，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以…
 27 173 4 …，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，
 27 173 8 …人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合…
 20 131 7 …之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。
 20 133 2 …得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之…
 26 168 10 …明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存…
 20 129 5 三部九候論篇第二十
 20 130 6 …曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有…
 20 130 7 …。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前…
 20 130 8 …；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太…
 20 130 7 …，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰…
 20 131 5 …之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦…
 80 568 4 …，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；
 20 131 2 …；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以…
 20 130 5 …；何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，
 20 131 1 …也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰…
 20 131 1 …也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以…
 20 131 1 …也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰…
 52 275 9 …。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃…
 56 290 4 …入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於…
 79 562 1 …為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二…
 39 221 3 …？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，
 56 291 1 …皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則…
 56 290 8 …經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先…

5 46 10 ；先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；
80 571 4 …觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之…
20 130 6 …部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，
20 130 9 …脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰…
20 130 9 …也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰…
20 130 8 …；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明…
20 133 4 …左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。
20 133 4 …獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。
20 134 4 …是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，
20 131 3 …，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦…
20 130 4 …，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，
20 130 6 …；有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地…

▼▼

20 130 7 …。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前…
20 130 9 …脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰…
20 131 1 …也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰…
5 46 10 …，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；
80 568 4 …，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；
20 130 6 …；有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地…

三部九候論篇第二十

20 133 2 …得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之…
26 167 4 …。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，
26 167 6 …敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。
26 167 7 …之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守…
26 168 10 …明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存…
27 170 2 …陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸…
27 172 12 …之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右…
27 173 4 …，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，
27 173 8 …人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合…

皮部論篇第五十六

5 35 7 …；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡…
20 130 8 …；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太…
20 130 9 …也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰…
20 131 1 …也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以…
32 189 4 …刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反…
20 130 7 …，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰…
20 130 8 …；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明…
20 131 1 …也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰…
56 291 1 …皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則…
56 290 8 …經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先…
20 131 5 …之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦…
56 289 4 …聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽…
20 130 4 …，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，
63 352 6 …不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數…
52 275 9 …。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃…
20 134 4 …。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，
20 131 7 …之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。
27 173 2 …，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以…

20	131	3	，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦…
20	133	4	…左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。
20	133	4	…獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。
20	131	2	；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以…
56	289	6	，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。
56	289	9	，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。
56	290	1	，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。
56	290	2	，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。
56	290	5	，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。
56	290	7	，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。
71	458	2	…推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其…
56	290	4	…入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於…
56	291	3	…舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
20	130	4	…者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百…
20	130	6	…曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有…
79	562	1	…為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度…
56	291	1	…敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者…
62	334	7	…津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百…
39	221	3	？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，
20	130	5	；何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，
20	130	6	…部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，
77	557	5	…年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副…
56	289	3	…量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始…
80	571	4	…觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之…
27	173	3	…以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之…
20	130	5	，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有…

C

cai

95 材 cái

Occ.: 2



71 492 2
1 4 4

…火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，
帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：

96 裁 cái

Occ.: 1



77 553 7

。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按…

97 菜 cài

Occ.: 2



70 455 5
22 149 3

…毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正…
，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精…

can

98 參 cān

Occ.: 8



17 98 6
71 466 11
20 133 3
76 551 2
38 215 1
74 536 4
26 166 9
20 133 1

，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之…
，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃…
…死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可…
…容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？
…各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受…
…病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去…
，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，
…多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失…



71 466 11
20 133 3
74 536 4
76 551 2
20 133 1
26 166 9
17 98 6
38 215 1

，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃…
…死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可…
…病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去…
…容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？
…多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失…
，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，
，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之…
…各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受…

99 殘 cán

Occ.: 2



69 413 3
25 159 4

…霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。
…不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生…

100 蠶 cán

Occ.: 1



18 113 6

…疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，

101 慘 cǎn

Occ.: 13



71 460 9
71 461 2
70 442 3
71 459 8
71 466 6
71 471 15
70 439 1
69 409 6
70 430 4
74 510 5
69 413 3
69 413 5
71 470 4

。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣…
，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故…
…注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆…
丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大…
丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒…
…會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒…
…烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心…
，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。
…商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其…
…陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上…
…秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍…
…冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大…
…臙脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草…



69 409 6
70 442 3
71 459 8
71 466 6
71 471 15
74 510 5
70 430 4
71 470 4
69 413 3
69 413 5
71 461 2
71 460 9
70 439 1

，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。
…注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆…
丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大…
丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒…
…會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒…
…陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上…
…商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其…
…臙脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草…
…秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍…
…冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大…
，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故…
。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣…
…烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心…

102 倉 cāng

Occ.: 3



8	58	6	…之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳…
9	69	1	…胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能…
17	100	2	…避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水…



17	100	2	…避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水…
8	58	6	…之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳…
9	69	1	…胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能…

103 滄 cāng

Occ.: 5



69	415	4	。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，
70	428	1	…雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從…
35	203	5	…出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，
70	447	1	，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉…
70	448	4	，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草…



70	447	1	，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉…
70	448	4	，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草…
35	203	5	…出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，
69	415	4	。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，
70	428	1	…雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從…

104 蒼 cāng

Occ.: 38



70	428	1	…穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧…
36	209	3	…手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥…
71	466	10	…德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，
17	99	5	；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久…
71	495	5	，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司…
69	408	5	…雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再…
70	452	4	，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味…
70	453	2	，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，
71	474	10	…惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品…
71	490	6	，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心…
69	410	10	…穀齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大…
74	522	1	。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸…
17	99	3	…如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅…
9	68	3	，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。
17	106	7	…病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，
70	421	3	…春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味…

70	431	4	，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主…
36	209	3	。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足…
44	248	10	…色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，
67	383	1	，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷…
42	238	9	…狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，時憎女子，診在目…
74	504	5	…風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為…
5	37	1	…體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動…
67	376	2	…德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，
69	408	3	…殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱…
71	491	9	，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，
70	440	1	…牛犬，其果棗李，其色齡玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經…
69	415	4	，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒…
70	432	2	…泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折…
69	408	6	…急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔…
70	447	1	…天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數…
67	371	1	，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之…
69	406	5	。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可…
70	427	4	…降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。
70	436	1	…之紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生…
69	411	1	，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨…
3	15	1	…邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之…
9	66	2	。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不…



71	491	9	，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，
17	99	3	…如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅…
36	209	3	。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足…
17	106	7	…病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，
70	453	2	，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，
71	474	10	…惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品…
70	452	4	，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味…
69	410	10	…穀齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大…
44	248	10	…色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，
69	406	5	。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可…
70	427	4	…降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。
70	432	2	…泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折…
71	490	6	，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心…
74	522	1	。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸…
69	408	3	…殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱…
69	411	1	，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨…
74	504	5	…風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為…
70	431	4	，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主…
67	383	1	，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷…
70	447	1	…天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數…
70	436	1	…之紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生…
36	209	3	…手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥…
3	15	1	…邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之…
9	66	2	。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不…
67	371	1	，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之…

69	415	4	，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒…
69	408	6	…急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔…
67	376	2	…德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，
70	421	3	…春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味…
70	428	1	…穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧…
70	440	1	…牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經…
71	466	10	…德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，
71	495	5	，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司…
42	238	9	…狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噬乾善怒，時憎女子，診在目…
5	37	1	…體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動…
9	68	3	，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。
69	408	5	…雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再…
17	99	5	；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久…

105 藏 cáng

Occ.: 388



12	81	3	…西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰…
2	11	1	，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚…
5	35	5	…上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從…
35	206	4	…用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。
27	173	1	…下相失及相滅者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不…
70	434	3	…氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀…
74	509	4	…瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫…
11	77	8	…生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之…
11	78	1	…能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，
17	100	3	…也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五…
74	527	4	…痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則…
70	435	4	…一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐…
17	100	3	…者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止…
71	467	10	…病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必…
2	13	5	…氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
55	285	10	…四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，
1	6	2	…主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏…
66	368	4	…地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百…
68	387	1	…子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。
69	419	3	…能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交…
8	60	4	…也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：
48	266	1	…熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸…
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，
52	275	9	，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾…
62	334	10	…生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，
70	442	1	流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以…
9	68	1	，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其…
2	11	1	。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰…
20	134	7	…謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，
56	291	3	…經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生…

25	161	2	…曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所…
71	472	8	…遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽…
64	354	4	…理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五…
18	110	4	…甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，
23	153	6	…所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏…
62	334	10	…也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。
34	198	12	，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能…
19	121	4	…在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與…
19	120	11	？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾…
11	77	6	…也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃…
4	24	3	…也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不…
71	495	6	…蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生…
19	120	3	，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，
76	551	4	…噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，
34	199	5	，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得…
35	206	1	…與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於…
79	561	3	，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中…
18	113	1	…病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。
49	271	8	…陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心…
11	77	6	，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，
61	328	1	…曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春…
9	60	6	六節藏象論篇第九
9	63	2	…九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏…
9	63	3	。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六…
20	132	2	…九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。
20	132	3	。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死…
11	77	10	…亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉…
30	182	2	…者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病…
74	503	9	…陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈…
21	140	4	…裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽…
21	141	6	，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰…
17	105	3	；何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有…
70	448	7	，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下…
58	302	10	，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。
35	206	11	…於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令…
18	110	8	…甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，
23	153	6	…藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
62	334	10	…藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，
29	180	13	…寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬…
61	327	1	…生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水…
55	285	11	，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺…
55	285	10	。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；
9	65	2	…五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：
70	454	8	：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨…
31	185	5	…奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日…
64	356	1	…人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
79	561	5	…二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、
74	514	6	，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
69	413	3	…炎暑燔燂之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。

69	413	6	…埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。
69	413	9	…殺霖霖之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉…
69	413	12	…冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在…
69	414	1	…飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在…
70	421	1	…散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，
70	422	3	…曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，
70	423	4	…靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，
70	424	5	…肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，
70	426	1	…演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀…
70	429	6	，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀…
70	431	3	…涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀…
70	432	6	…動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀…
70	434	5	，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀…
70	437	1	…象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外…
70	438	4	…少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其…
70	440	2	…長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其…
70	441	3	…象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其…
70	442	6	…象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其…
70	427	5	…動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀…
42	236	5	，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不…
35	206	2	…瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，
49	270	4	…也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反…
58	292	8	…志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜…
71	502	6	…之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，
43	243	5	，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，
76	551	2	…亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，
76	551	12	…之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此…
76	551	5	…堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從…
20	132	2	…為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已…
43	242	5	，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃…
9	63	3	，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：
1	6	1	…不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。
18	111	4	…甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰…
23	153	7	…藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
62	334	10	…藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨…
17	99	8	。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中…
19	127	5	…藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
5	34	4	。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，
5	45	2	…為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以…
69	414	3	，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地…
66	366	3	…火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以…
66	367	1	…火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以…
68	400	1	；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故…
71	493	1	…時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，
34	199	13	…者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：
44	248	7	，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓…
29	180	12	…也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於…
65	360	4	…可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
21	139	6	…氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口…

23 153 6 五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾…
 23 153 7 …藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
 9 67 4 …味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相…
 31 185 8 …此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故…
 74 505 5 …鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，
 11 77 3 …曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢…
 11 77 4 …以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自…
 42 237 8 。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則…
 71 495 9 …為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所…
 71 497 4 …所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為…
 55 285 8 ，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨…
 7 55 2 …爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘…
 26 165 3 …待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有…
 16 94 3 …善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，
 16 94 5 …愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與…
 17 106 3 帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其…
 4 29 1 …臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、
 4 23 1 …八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝…
 19 122 9 …六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故…
 10 72 5 …；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：
 64 355 7 …精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝…
 10 72 6 …所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當…
 14 88 6 …以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，
 22 141 12 …知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。
 22 146 1 …，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生…
 50 273 5 …深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛…
 17 100 4 …。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，
 1 6 2 …藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨…
 19 127 3 …氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰…
 28 174 7 …實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：
 38 215 1 …與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則…
 17 98 5 …靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛…
 43 245 1 …於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣…
 80 569 6 …時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合…
 1 6 3 …，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故…
 43 241 10 …寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺…
 63 344 5 …不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃…
 79 564 8 …脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，
 5 46 6 …。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；
 64 356 1 …日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變…
 29 180 1 …則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為…
 29 180 2 …熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，久為…
 3 21 6 …必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五…
 26 166 3 …相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：
 75 549 4 …教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是…
 43 241 4 …此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏…
 4 25 2 …，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三…
 21 140 2 …布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽…
 22 149 5 …緩或急，或堅或癭，四時五藏，病隨五味所宜也。

1	6	2	，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，
11	77	8	…象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能…
76	550	4	…以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之…
79	564	1	…陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為…
11	77	9	…留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏…
11	78	4	…也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，
11	77	10	…使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而…
23	153	7	，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	6	，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
24	155	11	…下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，
61	332	2	…藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆…
62	335	2	…通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行…
62	342	11	…皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六…
5	45	3	…以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗙，風…
11	78	5	。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏…
10	71	5	…欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，
11	78	6	…氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見…
5	34	5	，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故…
66	361	3	，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論…
35	202	2	…日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，
39	220	9	…昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，
43	244	2	，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，
62	334	10	…生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，
62	342	10	…子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆…
63	344	6	…邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今…
63	351	1	…脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來…
64	354	4	…氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣…
4	26	4	…於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其…
3	20	1	，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳…
19	127	1	…藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於…
39	218	7	…之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經…
79	562	2	…為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一…
13	83	3	…風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小…
42	236	4	…各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐…
5	46	5	…脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天…
5	46	5	…治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，
42	237	8	…中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各…
5	32	6	…竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水…
3	14	11	…合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，
14	88	1	…曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨…
19	122	8	：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法…
19	126	4	…時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬…
25	162	4	：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾…
29	181	3	…氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三…
31	184	9	…煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏…
31	184	9	…六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒…
44	248	13	…何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主…
48	268	5	…浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨并於腎也，如此…
59	304	3	…二十一節十五問各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委…

62	334	7	…有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生…
62	335	5	，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫…
62	336	5	…則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微…
62	337	4	，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。
62	338	2	…則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝…
62	338	7	，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈…
62	342	10	…虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，
63	344	5	，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極…
74	506	1	…化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒…
76	551	8	…子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，
76	552	11	，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相…
77	556	5	。離絕苑結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何…
77	557	3	…知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒…
77	557	8	，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是…
81	572	8	，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色…
10	75	2	…大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可…
10	75	2	；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可…
17	99	7	…白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝…
20	132	3	…五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
28	179	1	…疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭…
38	214	9	…邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以…
61	332	2	…八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之…
62	335	2	…連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，
76	549	10	…合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：
19	122	7	…死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則…
19	127	1	…藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本…
31	186	2	，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：
38	214	5	…令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝…
38	216	1	…何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不…
39	221	3	，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃…
42	238	4	，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診…
43	241	5	…府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍…
43	243	10	：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主…
44	247	5	，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之…
62	342	13	…實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡…
10	70	2	五藏生成篇第十
11	77	2	五藏別論篇第十一
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，
49	270	4	…可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂…
62	334	10	…伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，
18	110	6	…甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微栗弱曰…
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，

9	63	3	…為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之…
20	132	3	，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色…
21	140	5	…瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躋前卒大，取…
21	141	4	：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽…
21	140	3	…陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足…
21	141	3	…藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。
21	141	5	？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏…
2	11	4	，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿…
8	59	2	。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二…
65	360	4	，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
9	69	3	…陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病…
76	551	11	…之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。
28	176	9	…大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：
5	32	1	…靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，
66	366	4	…以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火…
21	140	7	…獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃…
21	141	6	…象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈…
18	114	3	…子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮…
19	128	5	…沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而…
49	270	11	…氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少…
31	184	5	…經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受…
61	327	2	…汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄…
76	551	7	…求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五…
28	174	3	…其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯…
4	23	7	…氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病…
77	554	6	，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知…
49	270	12	。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，
5	36	4	，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在…
5	38	1	，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在…
5	39	3	，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在…
5	40	4	，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在…
5	41	5	，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在…
67	376	1	，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其…
67	378	1	，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其…
67	380	2	，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其…
67	382	2	，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其…
67	384	2	，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其…
69	412	6	…太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒…
70	429	5	…化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變…
4	25	1	。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺…
46	256	8	…偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大…
18	115	3	…死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃…
19	127	5	…與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
19	126	13	，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆…
19	125	9	…藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…
18	113	5	…丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。
19	126	12	…青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：
7	52	5	…五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂…

19 125 4 ，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，
 19 125 6 ，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大…
 19 125 8 …引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大…
 19 125 9 ，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃…
 19 126 2 …熱，破脰脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，
 19 126 6 …息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中…
 20 134 8 …先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，
 76 552 11 ，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不…
 19 121 10 ，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 7 53 5 …陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；
 4 25 1 …背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者…
 38 217 1 …曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮…
 20 133 4 …死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。
 74 507 3 …深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命…
 16 93 1 ，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。
 80 569 8 …脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣…
 19 121 10 …要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 66 369 9 ！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 4 27 6 …色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其…
 9 67 3 ，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲…
 11 78 7 ，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之…
 55 285 11 …刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之…
 4 26 4 …色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，
 70 426 5 …罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
 35 203 5 …發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，
 58 302 10 ，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金…
 4 29 2 …從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿…
 70 425 4 靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。
 69 411 2 …陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。
 4 27 2 …色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，
 9 67 4 …明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。
 11 78 5 ，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰…
 47 261 7 ，名曰脾瘡。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液…
 4 25 11 …色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，
 70 442 1 …藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其…
 6 49 2 …生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽…
 35 201 3 …皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮…
 12 81 4 …冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸…
 20 129 7 …孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，
 69 405 5 …減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，
 70 429 2 …紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。
 2 12 1 天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日…
 19 127 1 …氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必…
 4 28 3 ，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其…
 3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為…
 11 77 10 …穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。
 44 247 3 ：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失…
 70 438 6 …徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水…
 18 110 3 …有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。

18	110	6	…有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。
18	110	8	…有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。
18	111	1	…有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。
18	111	4	…有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。
69	410	8	…骨繇復，肌肉痠，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。
58	293	3	…加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱…
29	181	4	…海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故…
70	434	2	…寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。
69	412	5	…清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。
9	67	5	…液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，
46	256	6	…有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，
52	275	8	…曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二



62	335	5	，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫…
62	336	5	…則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微…
62	337	4	，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。
62	338	2	…則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝…
62	338	7	，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈…
64	356	1	…曰死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變…
11	77	2	五藏別論篇第十一
21	140	7	…獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃…
21	141	6	…象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈…
28	179	1	…疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭…
31	184	9	…六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒…
55	285	10	。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日…
21	140	3	…陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足…
21	140	4	…裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽…
21	140	5	…瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取…
80	569	8	…脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣…
11	77	6	…也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃…
19	122	9	…六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故…
71	467	10	…病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。
70	426	5	…罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其…
70	441	3	…象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其…
69	413	12	…冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在…
70	432	6	…動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀…
70	424	5	…肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，
42	238	4	，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診…
29	181	4	…海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故…
49	270	11	…氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少…
49	270	12	。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，
42	237	8	。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則…
4	25	1	…背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者…
5	35	5	…上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從…

19 121 10
61 327 2
77 554 6
70 437 1
69 413 3
70 421 1
70 427 5
19 127 3
38 214 9
38 215 1
28 174 7
13 83 3
18 111 4
74 507 3
12 81 4
21 141 3
21 141 4
21 141 6
23 152 1
71 497 4
74 505 5
76 552 11
55 285 11
23 153 6
18 110 8
18 113 5
19 125 6
19 125 8
19 126 2
28 174 3
1 6 3
4 25 2
43 241 5
18 110 4
3 19 5
11 77 10
4 25 11
4 26 4
4 27 2
4 27 6
4 28 3
76 551 12
19 126 4
77 556 5
19 125 9
8 60 4
70 434 2
1 6 2
4 29 1

，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
…汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄…
，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知…
…象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外…
…炎暑燔燥之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。
…散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，
…動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀…
…氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰…
…邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以…
…與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則…
…實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：
…風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小…
…甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰…
…深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命…
…冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸…
…藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。
：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽…
，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰…
五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，
…所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為…
…鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，
，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不…
…刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之…
…所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏…
…甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，
…丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。
，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大…
…引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大…
…熱，破脰脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，
…其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯…
，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故…
，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三…
…府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍…
…甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，
岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為…
…穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。
…色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，
…色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，
…色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，
…色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其…
，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其…
…之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此…
…時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬…
。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何…
，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃…
…也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
…寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。
，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，
…臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、

11	78	6	…氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見…
29	181	3	…氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三…
31	184	9	…煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：
38	214	5	…令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝…
39	221	3	，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃…
42	236	4	…各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐…
42	237	8	…中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各…
43	241	4	…此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏…
44	248	13	…何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主…
76	549	10	…合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，
77	557	3	…知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒…
76	552	11	，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相…
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
18	115	3	…死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃…
19	125	4	，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，
19	126	12	…青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：
20	134	8	…先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，
7	53	5	…陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；
31	185	5	…奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日…
17	99	8	。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中…
63	344	5	，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極…
70	440	2	…長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其…
69	413	9	…殺霖霪之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉…
70	431	3	…涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀…
70	423	4	…靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，
28	176	9	…大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：
69	411	2	…陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。
69	412	5	…清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
70	429	2	…紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。
69	405	5	…減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，
69	410	8	…骨繇復，肌肉暍酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。
70	438	6	…徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水…
80	569	6	…時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合…
19	127	1	…氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必…
3	20	1	，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳…
11	78	5	。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏…
62	334	10	…生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，
62	334	10	…藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，
62	334	10	…伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，
70	442	6	…象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其…
69	414	1	…飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在…
70	434	5	，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀…
70	426	1	…演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀…
10	70	2	五藏生成篇第十

1	6	2	…藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨…
62	334	7	…有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生…
34	199	5	，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主…
11	77	9	…留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，
61	332	2	…八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之…
58	293	3	…加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱…
1	6	1	…不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。
9	63	3	…為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之…
20	132	3	，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色…
19	126	6	…息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中…
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，
23	153	7	，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，
10	72	5	；生於腎，如以綈裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：
74	506	1	…化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，
48	266	1	…熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸…
76	551	2	…亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，
48	268	5	…浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如此…
77	557	8	，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，是…
5	40	4	，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在…
67	382	2	，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其…
5	36	4	，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在…
67	376	1	，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其…
5	39	3	，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在…
67	380	2	，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其…
5	41	5	，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在…
67	384	2	，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其…
5	38	1	，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在…
67	378	1	，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其…
71	495	9	…為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所…
74	503	9	…陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈…
62	342	10	…虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，
9	63	3	，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：
20	132	2	…為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已…
49	270	4	…也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反…
66	366	3	…火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以…
20	133	4	…死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。
19	122	7	…死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則…
10	75	2	；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可…
9	67	5	…液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，
9	60	6	六節藏象論篇第九
76	551	8	…子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，
70	438	4	…少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其…
69	413	6	…埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。
70	429	6	，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀…
70	422	3	…曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，

18	114	3	…子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮…
19	128	5	…沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而…
26	165	3	…待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有…
18	110	6	…甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰…
25	161	2	…曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所…
62	334	10	…也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。
8	59	2	。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二…
14	88	1	…曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨…
7	52	5	…五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂…
19	120	3	，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，
19	127	5	…藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
34	198	12	，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能…
44	248	7	，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓…
56	291	3	…經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生…
61	327	1	…生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水…
17	100	3	…也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五…
62	334	10	…生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，
74	514	6	，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
76	551	11	…之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。
20	132	3	…五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
25	162	4	：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾…
31	186	2	，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如…
19	120	11	？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾…
27	173	1	…下相失及相滅者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不…
9	63	3	。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六…
23	153	6	…藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
6	49	2	…生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽…
44	247	5	，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之…
21	140	2	…布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽…
70	448	7	，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：
19	122	8	：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法…
43	243	10	：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各…
46	256	6	…有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，
52	275	8	…曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，
17	98	5	…靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛…
9	67	4	…明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。
35	203	5	…發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，
35	206	2	…瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，
4	24	3	…也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不…
35	201	3	…皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮…
42	236	5	，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不…
35	206	4	…用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。
11	78	5	，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰…
47	261	7	，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液…
9	67	3	，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲…
11	78	7	，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之…
35	206	11	…於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令…
11	77	6	，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，

52 275 9 , 不可不察。肝生於左, 肺藏於右, 心部於表, 腎治於裏, 脾…
 49 271 8 …陰子也, 十一月萬物氣皆藏於中, 故曰病脹。所謂上走心…
 19 126 13 , 皆死不治也。黃帝曰: 見真藏曰死, 何也? 岐伯曰: 五藏者皆…
 49 270 4 …可反側者, 陰氣藏物也, 物藏則不動, 故不可反側也。所謂…
 29 180 2 …熱不時臥, 上為喘呼; 入五藏則膜滿閉塞, 下為飧泄, 久為…
 30 182 2 …者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則生。帝曰: 善。病…
 29 180 13 …寄治, 不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也, 土者生萬…
 19 127 1 …藏曰死, 何也? 岐伯曰: 五藏者皆稟氣於胃, 胃者五藏之本…
 2 11 1 。逆之則傷肺, 冬為飧泄, 奉藏者少。冬三月, 此謂閉藏, 水冰…
 43 243 5 , 其故何也? 岐伯曰: 其入藏者死, 其留連筋骨間者疼久,
 4 25 1 。言人身之藏府中陰陽, 則藏者為陰, 府者為陽。肝心脾肺…
 38 217 1 …曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治藏者治其俞, 治府者治其合, 浮…
 5 46 5 …治六府, 其次治五藏。治五藏者, 半死半生也。故天之邪氣,
 11 77 10 …使, 水穀不得久藏。所謂五藏者, 藏精氣而不瀉也, 故滿而…
 16 94 5 …愈, 不過一歲必死。刺避五藏者, 知逆從也。所謂從者, 鬲與…
 17 99 7 …白為黑, 如是則精衰矣。五藏者, 中之守也。中盛藏滿, 氣勝…
 17 100 3 …者, 此神明之亂也。倉廩不藏者, 是門戶不要也。水泉不止…
 17 100 4 。得守者生, 失守者死。夫五藏者, 身之強也。頭者精明之府,
 21 141 5 ? 岐伯曰: 象一陽也, 一陽藏者, 滑而不實也。帝曰: 陽明藏…
 31 184 5 …經絡皆受其病, 而未入於藏者, 故可汗而已。四日太陰受…
 43 241 10 …寒濕之氣也。凡痺之客五藏者, 肺痺者, 煩滿喘而嘔。心痺…
 62 342 13 …實, 何以合之? 岐伯曰: 五藏者, 故得六府與為表裏, 經絡…
 65 360 4 …可刺。間一藏止, 及至三四藏者, 乃可刺也。
 76 551 5 …堅, 不知其解。復問所以三藏者, 以知其比類也。帝曰: 夫從…
 18 111 1 …有弦曰春病, 弦甚曰今病。藏真高於肺, 以行榮衛陰陽也。
 18 110 8 …有石曰冬病, 弱甚曰今病。藏真濡於脾, 脾藏肌肉之氣也。
 18 110 3 …有毛曰秋病, 毛甚曰今病。藏真散於肝, 肝藏筋脈之氣也。
 18 110 6 …有石曰冬病, 石甚曰今病。藏真通於心, 心藏血脈之氣也。
 18 111 4 …有鉤曰夏病, 鉤甚曰今病。藏真下於腎, 腎藏骨髓之氣也。
 55 285 8 , 聽病者言, 在頭頭疾痛, 為藏鍼之, 刺至骨病已。上無傷骨…
 71 493 1 …時反歲, 五氣不行, 生化收藏政無恆也。帝曰: 水發而雹雪,
 70 442 1 …藏。寒司物化, 天地嚴凝, 藏政以布, 長令不揚。其化凜, 其…
 9 68 1 , 通於秋氣。腎者, 主蟄封藏之本, 精之處也; 其華在髮, 其…
 19 127 1 …藏者皆稟氣於胃, 胃者五藏之本也, 藏氣者, 不能自致於…
 19 121 10 …要, 迫近以微。著之玉版, 藏之藏府, 每旦讀之, 名曰《玉機》。
 44 247 3 : 何以得之? 岐伯曰: 肺者, 藏之長也, 為心之蓋也, 有所失…
 63 344 6 …邪之從皮毛而入, 極於五藏之次也, 如此則治其經焉。今…
 2 11 4 , 使氣亟奪。此冬氣之應, 養藏之道也。逆之則傷腎, 春為痿…
 62 335 2 …連骨髓, 而成身形五藏。五藏之道, 皆出於經隧, 以行血氣,
 76 551 4 …噫腹滿, 時驚不嗜臥。此何藏之發也? 脈浮而弦, 切之石堅,
 46 256 8 …偃臥者何也? 岐伯曰: 肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大, 脈大…
 20 129 7 …孫, 傳之後世, 著之骨髓, 藏之肝肺, 敵血而受, 不敢妄泄,
 76 550 4 …以明之。帝曰: 子別試通五藏之過, 六府之所不和, 鍼石之…
 63 351 1 …脈入齒中, 立已。邪客於五藏之間, 其病也, 脈引而痛, 時來…
 58 292 8 …志盡言其處, 令解其意, 請藏之金匱, 不敢復出。岐伯再拜…
 58 302 10 , 再拜曰: 今日發蒙解惑, 藏之金匱, 不敢復出。乃藏之金…
 58 302 10 , 藏之金匱, 不敢復出。乃藏之金蘭之室, 署曰《氣穴所在》。
 66 369 9 ! 明乎哉論! 請著之玉版, 藏之金匱, 署曰《天元紀》。
 38 216 1 …何? 安所受病? 岐伯曰: 五藏之久咳, 乃移於六府。脾咳不…

69 414 3 , 變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地…

69 419 3 …能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交…

71 502 6 …之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，

22 146 1 , 自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生…

23 154 6 , 肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。

10 71 5 …欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，

19 127 5 …與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，

22 141 12 …知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。

61 332 2 …藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆…

24 155 11 …下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，

59 304 3 …二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委…

64 356 1 …人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。

8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：

10 75 2 …大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可…

4 29 2 …從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿…

61 328 1 …曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春…

12 81 3 …西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰…

81 572 8 , 道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色…

1 6 2 …主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏…

66 368 4 …地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百…

68 387 1 …子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。

65 360 4 , 皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。

23 153 7 …藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。

62 334 10 …藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨…

79 562 2 …為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一…

11 78 4 …也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，

11 77 8 …象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能…

39 218 7 …之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經…

79 561 3 , 經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中…

79 561 5 …二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、

3 14 11 …合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，

22 149 5 …緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。

55 285 11 , 迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺…

11 77 8 …生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之…

69 412 6 …太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒…

29 180 12 …也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於…

26 166 3 …相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：

11 78 1 …能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，

14 88 6 …以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，

79 564 1 …陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為…

35 202 2 …日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，

50 273 5 …深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛…

5 34 5 , 以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故…

66 361 3 , 以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論…

11 77 3 …曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢…

11 77 4 …以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自…

75 549 4 …教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是…

39 220 9 …昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，

16 93 1 , 又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。

43	245	1	…於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣…
19	125	9	…藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…
55	285	10	…四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，
21	139	6	…氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口…
4	23	7	…氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病…
9	69	3	…陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病…
43	244	2	，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，
63	344	5	…不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃…
2	13	5	…氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
2	11	1	，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚…
71	472	8	…遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽…
7	55	2	…爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘…
74	527	4	…痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則…
70	434	3	…氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀…
79	564	8	…脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，
62	342	10	…子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆…
17	105	3	：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有…
4	23	1	：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝…
70	454	8	：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨…
64	354	4	…理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五…
5	34	4	。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，
9	67	4	…味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相…
20	134	7	…謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，
31	185	8	…此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故…
18	113	1	…病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。
43	242	5	，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃…
19	121	4	…在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與…
64	355	7	，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝…
5	45	2	…為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以…
34	199	13	…者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：
5	32	6	…竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水…
5	46	6	。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；
71	495	6	…蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生…
9	65	2	…五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：
62	342	11	…皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六…
9	63	2	…九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏…
20	132	2	…九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。
66	367	1	…火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以…
70	435	4	…一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐…
70	442	1	流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以…
76	551	7	…求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五…
4	26	4	…於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其…
70	429	5	…化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變…
29	180	1	…則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為…
64	354	4	…氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣…
68	400	1	；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故…
74	509	4	…瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫…
11	77	10	…亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉…
5	45	3	…以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風…

66	366	4	…以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火…
20	132	3	。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死…
62	335	2	…通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行…
5	32	1	…靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，
3	21	6	…必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五…
5	46	5	…脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天…
16	94	3	…善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，
23	153	7	…藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
35	206	1	…與寒瘡而皆安否？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於…
10	72	6	…所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當…
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾…

cao

106 操 cāo

Occ.: 1

18	116	2	。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭…
----	-----	---	------------------------------

107 草 cǎo

Occ.: 51

71	491	11	，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯…
69	409	1	…則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。
70	447	2	，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿…
40	225	8	，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其…
40	225	7	…禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐…
40	225	6	…熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫…
40	225	6	…梁芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴…
4	26	1	，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，
70	420	7	，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令…
71	492	3	，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故…
71	474	14	…冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病…
10	71	5	…也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如…
80	569	4	…恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。
13	84	3	…之病，十日不已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本已得，
24	155	7	…其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，
13	84	3	…五痺之病，十日不已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本…
79	566	7	，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十…
71	470	2	…隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰…
71	460	9	…之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱…
69	403	8	…政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而…
69	412	8	。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，
71	474	19	…見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折…
71	461	1	…下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之…
70	434	3	。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其…

71	470	5	…已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。
74	518	2	…游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛泄泄，
79	566	6	。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期…
71	490	5	…明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，
69	410	6	…及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。
74	508	11	…勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸…
74	509	4	。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩…
74	513	9	，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱…
49	270	5	…甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，
74	518	10	…赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下…
71	460	8	…之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身…
71	466	15	…乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，
69	406	5	…熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱…
74	513	11	…驚塘。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，
70	427	3	…早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，
70	431	1	…乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。
70	448	4	…至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎…
71	464	11	…血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣…
48	267	4	…火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣…
69	408	2	…及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟…
70	446	9	…臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大…
70	448	2	…臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，
69	408	5	…蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、
70	437	4	…切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
71	490	6	…行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳…
9	67	1	…色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。
9	66	9	…量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；



24	155	7	…其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，
40	225	6	…梁芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴…
13	84	3	…之病，十日不已，治以草蘇草芟之枝，本末為助，標本已得，
48	267	4	…火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣…
79	566	7	，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十…
71	492	3	，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故…
74	513	11	…驚塘。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，
49	270	5	…甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，
70	448	4	…至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎…
69	403	8	…政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而…
71	490	6	…行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳…
70	437	4	…切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
71	470	5	…已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。
69	409	1	…則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。
69	406	5	…熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱…
69	410	6	…及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。
71	470	2	…隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰…
70	431	1	…乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。
70	446	9	…臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大…
70	448	2	…臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，

70	434	3	。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其…
69	408	2	…及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟…
70	427	3	…早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，
69	408	5	…蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、
71	466	15	…乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，
4	26	1	，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，
70	420	7	，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令…
71	461	1	…下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之…
71	464	11	…血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣…
71	474	19	…見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折…
74	513	9	，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱…
74	518	2	…游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，
71	460	9	…之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱…
71	460	8	…之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身…
74	508	11	…勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸…
74	509	4	。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩…
71	474	14	…冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病…
9	66	9	…量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；
9	67	1	…色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。
40	225	6	…熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫…
40	225	7	…禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐…
71	490	5	…明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，
13	84	3	…五痺之病，十日不已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本…
74	518	10	…赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下…
70	447	2	，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿…
69	412	8	。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，
71	491	11	，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯…
79	566	6	。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期…
40	225	8	，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其…
10	71	5	…也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如…
80	569	4	…恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。

ce

108 冊 cè

Occ.: 3



66	364	2	…與區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，
67	370	13	…乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戌分，
68	392	2	…曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯…



66	364	2	…與區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，
67	370	13	…乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戌分，
68	392	2	…曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯…



- 49 270 3 , 故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，
 49 270 4 …也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物…
 69 406 6 …隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死…
 71 490 7 …滿引少腹，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土…
 74 513 11 …焦上首。心脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦…
 74 510 4 …苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足…
 63 351 8 , 或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足…
 63 352 1 …上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少…



- 49 270 4 …也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物…
 63 351 8 , 或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足…
 49 270 3 , 故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，
 69 406 6 …隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死…
 63 352 1 …上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少…
 71 490 7 …滿引少腹，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土…
 74 513 11 …焦上首。心脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦…
 74 510 4 …苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足…



- 66 361 8 …之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫…
 68 386 8 …雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言…
 77 553 6 …淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，



- 66 361 8 …之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫…
 68 386 8 …雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言…
 77 553 6 …淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，

cen

□ 參 cēn → 98 cān

111 差 chā

Occ.: 11



- 71 500 9 …差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生…
 71 500 8 …勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚…
 74 535 8 …清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，
 71 493 6 …當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後…
 71 500 10 …：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論…
 71 500 8 …上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，
 71 469 5 …奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附…
 42 238 6 …餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。
 71 493 6 …也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度…
 74 536 1 …始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度…
 74 536 2 …：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：



- 71 500 10 …：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論…
 71 500 8 …勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚…
 74 535 8 …清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，
 74 536 2 …：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：
 71 469 5 …奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附…
 71 493 6 …也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度…
 74 536 1 …始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度…
 42 238 6 …餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。
 71 500 8 …上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，
 71 493 6 …當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後…
 71 500 9 …差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生…

112 察 chá

Occ.: 34



- 11 78 8 …鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其…
 19 128 3 …；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時…
 17 102 1 …知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有…
 20 137 3 …絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 52 275 9 …伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於…
 71 488 12 …復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知…
 80 570 2 …。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄…
 27 170 2 …，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過…
 62 343 5 …而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 69 418 1 …澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯…
 71 477 6 …則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐…
 71 494 10 …，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 4 29 1 …，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表…
 65 357 9 …，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚…
 74 507 6 …：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，

80 571 8 …視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕…
 10 75 3 …以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之…
 74 538 4 …聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝…
 74 507 7 …，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與…
 69 415 5 …漂冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，
 5 43 11 …而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘…
 5 43 11 …老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者…
 19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之…
 79 562 6 …陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二…
 17 98 5 …之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府…
 65 356 12 …一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿…
 36 210 8 …。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。
 5 46 9 …得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而…
 27 173 1 …三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審…
 17 102 1 …時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，
 74 534 5 …害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，
 20 134 7 …危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先…
 54 282 2 …。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛…
 20 133 6 …；何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨…



74 534 5 …害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，
 74 538 4 …聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝…
 54 282 2 …。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛…
 65 357 9 …，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚…
 65 356 12 …一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿…
 20 133 6 …；何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨…
 80 570 2 …。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄…
 36 210 8 …。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。
 69 415 5 …漂冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，
 20 134 7 …危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先…
 62 343 5 …而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 11 78 8 …鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其…
 19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之…
 27 173 1 …三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審…
 5 46 9 …得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而…
 19 128 3 …；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時…
 5 43 11 …老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者…
 4 29 1 …，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表…
 17 98 5 …之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府…
 20 137 3 …絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 79 562 6 …陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二…
 5 43 11 …而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘…
 74 507 6 …：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，
 74 507 7 …，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與…
 27 170 2 …，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過…
 17 102 1 …時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，
 69 418 1 …澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯…
 71 477 6 …則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐…

71 494 10
80 571 8
17 102 1
52 275 9
71 488 12
10 75 3

，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
…視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕…
…知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有…
…伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於…
…復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知…
…以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之…

chai

113 拆 chāi

Occ.: 4



69 413 8
71 470 11
71 458 9
71 471 1

…潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，
…不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令…
壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目…
…午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。



71 470 11
69 413 8
71 458 9
71 471 1

…不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令…
…潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，
壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目…
…午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。

□ 差 chài → 111 chā

chan

114 𦥑 chán

Occ.: 1



81 572 3

…適道術，謹聞命矣。請問有𦥑愚仆漏之問，不在經者，欲聞…

115 鑕 chán

Occ.: 3



36 211 9
47 259 11
14 87 2

，按之不可，名曰附髓病，以鑕鍼鍼絕骨出血，立已。身體小…
…無損不足者，身羸瘦，無用鑕石也。無益其有餘者，腹中有…
…今之世，必齊毒藥攻其中，鑕石鍼艾治其外也。帝曰：形弊…



47 259 11

…無損不足者，身羸瘦，無用鑕石也。無益其有餘者，腹中有…

14 87 2
36 211 9

…今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊…
，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小…

chang

116 昌 chāng

Occ.: 7



35 204 8
8 59 4
70 434 2
70 437 6
13 86 4
66 368 7
41 231 4

…時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰…
，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉…
…謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水…
…氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其…
…問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
…來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天…
，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目…



41 231 4
70 434 2
66 368 7
13 86 4
35 204 8
70 437 6
8 59 4

，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目…
…謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水…
…來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天…
…問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
…時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰…
…氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其…
，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉…

117 長 cháng

Occ.: 120



71 476 5
70 452 2
70 429 4
34 198 10
2 13 3
3 16 4
3 16 4
16 96 1
23 153 4
17 99 6
25 160 7
74 532 2
17 103 5
17 103 7
17 104 1
17 104 4
17 104 5
17 104 6

…煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，
…氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
…令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈…
…為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，
…氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不…
…熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，
，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，
，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終…
…夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒…
，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則…
…為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咭…
…至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至…
，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散…
，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病…
…不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在…
…腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散…
…者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散…
…腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其…

1	4	7	…七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身…
1	5	6	…均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。
70	443	1	，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，
1	4	5	：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝…
1	5	1	…而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，
1	5	4	…也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，
2	9	3	。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地…
70	437	6	，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，
18	116	6	。平肝脈來，奭弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為…
27	173	8	。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加…
71	461	1	…白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地…
71	472	16	…反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，
71	460	13	，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌…
80	571	8	…不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言…
76	551	7	。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，
27	173	7	，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，
27	173	9	，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，
70	456	1	…殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不…
77	557	5	…賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本…
69	414	3	，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失…
34	198	6	，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙…
5	34	4	…濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有…
5	45	1	，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配…
68	399	6	…孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長…
68	400	1	…壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器…
2	13	7	…其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其…
66	366	3	…土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，
66	367	1	…土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有…
69	412	8	…則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉…
19	119	1	，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，
4	23	2	。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
9	65	1	：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自…
29	180	12	…者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨…
61	330	2	…伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分…
71	490	1	…氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸…
18	111	9	…短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促…
70	439	2	，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙…
12	81	6	…從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水…
76	549	9	…類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞…
71	495	8	…為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，
49	270	6	…陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒…
70	440	1	…齡玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾…
18	116	7	。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，
2	9	6	…所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痎…
18	115	4	…不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍…
13	84	1	，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而…
28	174	7	…始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有…
69	403	1	，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？

75	547	8	，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道…
70	456	5	…使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代…
19	118	4	…來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何…
17	99	6	…萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰…
5	32	1	…陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。
66	366	4	…收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地…
70	423	5	…稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，
22	144	8	…愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺…
22	144	3	…春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾…
22	145	4	…腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，
22	143	5	…之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，
38	216	2	；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽…
18	115	5	…陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
19	123	1	…困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛…
42	238	3	，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無…
44	247	3	…得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所…
31	186	4	…伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日…
76	550	8	。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。
44	249	3	…會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故…
22	142	2	…苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊…
70	442	2	…化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政…
70	434	2	…陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉…
6	49	1	…正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則…
3	22	6	…是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
64	353	9	…春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬…
23	153	3	…見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長…
18	116	9	…相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實…
74	546	1	…法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
1	1	2	…靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天…
70	426	5	…濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，
70	441	6	…變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓…
4	23	2	…得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝…
9	65	1	…所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝…
22	143	5	…瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於…
22	145	4	…在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯…
4	23	8	…善病飢餓，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，
4	24	2	…不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，
69	404	4	…骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。
70	427	2	…生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，
70	432	4	…收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。
10	76	3	…醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，
17	98	6	…之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，
46	258	2	；奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之…
69	411	4	…及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥燂以行。
70	430	6	…化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并…
17	103	1	…則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈…
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，

71	491	11	…雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，
64	354	2	，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋…
18	110	6	…通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰…
55	285	7	長刺節論篇第五十五

▼▼

69	412	8	…則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉…
1	5	4	…也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，
38	216	2	；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽…
17	103	1	…則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈…
71	491	11	…雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，
55	285	7	長刺節論篇第五十五
1	1	2	…靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天…
16	96	1	，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終…
76	550	8	。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。
70	426	5	…濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，
10	76	3	…醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，
18	116	6	。平肝脈來，稟弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為…
18	116	7	。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，
69	414	3	，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失…
70	432	4	…收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。
66	366	3	…土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，
66	367	1	…土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有…
68	400	1	…壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器…
1	5	1	…而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，
1	4	7	…七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身…
1	5	6	…均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。
28	174	7	…始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有…
75	547	8	，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道…
69	403	1	，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？
80	571	8	…不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言…
70	442	2	…化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政…
27	173	7	，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，
27	173	9	，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，
70	456	1	…殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不…
71	460	13	，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌…
71	461	1	…白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地…
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，
70	443	1	，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，
69	404	4	…骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。
70	441	6	…變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燠且至，蔓…
70	434	2	…陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉…
46	258	2	：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之…
70	430	6	…化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并…
69	411	4	…及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。
70	427	2	…生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，
71	472	16	…反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，
5	34	4	…濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有…

5	45	1	，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配…
29	180	12	…者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨…
17	99	6	…萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰…
71	495	8	…為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，
3	16	4	，小筋弛長，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，
4	24	2	…不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘡，
22	143	5	…瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於…
22	145	4	…在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯…
23	153	3	…見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長…
71	476	5	…煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，
23	153	4	…夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒…
64	353	9	…春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬…
4	23	8	…善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘡，
4	23	2	…得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝…
9	65	1	…所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝…
18	110	6	…通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰…
18	116	9	…相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實…
64	354	2	，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋…
4	23	2	。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
9	65	1	：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
22	142	2	…苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊…
22	143	5	…之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，
22	144	3	…春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾…
22	144	8	…愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺…
22	145	4	…腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，
70	423	5	…稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，
70	440	1	…齡玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾…
12	81	6	…從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水…
19	119	1	，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，
19	123	1	…困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛…
31	186	4	…伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日…
34	198	6	，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙…
42	238	3	，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無…
44	247	3	…得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所…
70	452	2	…氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
70	439	2	，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙…
6	49	1	…正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則…
3	22	6	…是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74	546	1	…法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
17	98	6	…之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，
76	551	7	。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，
2	9	3	。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地…
18	111	9	…短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促…
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，
2	9	6	…所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痠…
2	13	7	…其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其…
68	399	6	…孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長…
70	429	4	…令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈…
17	103	5	，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散…

17	103	7	，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其戾而散者，當病…
66	366	4	…收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地…
19	118	4	…來，戾弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何…
49	270	6	…陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒…
44	249	3	…會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故…
61	330	2	…伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分…
13	84	1	，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而…
70	456	5	…使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代…
17	104	4	…腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其戾而散…
17	104	5	…者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其戾而散…
17	104	6	…腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其…
70	437	6	，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，
3	16	4	…熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，
17	104	1	…不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在…
71	490	1	…氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸…
25	160	7	…為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咤…
2	13	3	…氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不…
5	32	1	…陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。
77	557	5	…賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本…
18	115	4	…不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍…
18	115	5	…陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自…
1	4	5	：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝…
76	549	9	…類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞…
34	198	10	…為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，
17	99	6	，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則…
27	173	8	。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加…
74	532	2	…至短而濇，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至…

118 常 cháng

Occ.: 133



69	416	5	…則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚…
69	414	8	？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其…
27	171	5	…波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止…
35	204	6	…勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如…
74	537	4	…之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下…
18	113	3	…寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，
69	416	6	…而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，
35	203	1	…與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐…
71	500	4	：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，
71	500	6	…足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨…
17	98	2	：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，
71	475	3	…寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
71	461	8	…遠熱，食宜同法。有假反常，反是者病，所謂時也。
68	400	4	，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩…
9	66	2	…無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變…
9	66	3	。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？

34	197	14	…帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？
69	415	8	…夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之…
9	66	3	…常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，
26	166	9	…浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰…
35	203	2	？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故…
71	475	6	…氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位…
68	400	4	，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無…
57	291	12	…則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂…
48	268	8	，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋…
61	329	2	…生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡…
1	6	6	…伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，
24	154	9	…氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，
9	64	6	，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：
53	280	1	：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛…
53	280	2	。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛…
53	280	3	。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？
13	83	8	…土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其…
71	475	9	…時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐…
71	494	10	，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
71	494	9	…化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹…
77	555	6	…貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯…
5	43	4	…能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹…
77	557	9	…發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、
77	556	2	…能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治…
6	49	2	…因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在…
69	414	3	…成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之…
71	489	5	…其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐…
21	139	3	…陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣…
48	266	6	…身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥…
1	2	5	…不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗…
21	140	2	…時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，
54	284	1	…其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三…
57	291	11	…色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，
9	66	2	？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常…
80	569	9	…陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常…
76	552	7	…不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行…
69	414	7	…氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯…
35	202	11	…邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，
57	291	7	…伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐…
63	344	10	…相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝…
71	491	11	…不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高…
75	548	1	。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：
75	548	8	…嗑喉塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐…
79	565	5	…代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土…
27	170	2	，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而…
63	348	1	…右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以…
28	175	1	？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愜然。脈虛者，
80	570	1	，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師…
42	238	3	，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏…

74 525 6 …如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不…
67 369 11 …正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地…
71 489 2 …：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝…
70 419 5 五常政大論篇第七十
69 416 7 …也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與…
69 416 6 …；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂…
24 154 8 …數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，
24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，
42 240 3 …，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風…
70 455 3 …，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常…
24 154 9 …血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，
24 154 9 …氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，
24 155 1 …氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太…
69 415 11 …變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應…
69 402 4 …，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜…
71 488 12 …定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一…
57 291 7 …，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之…
1 2 3 …於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而…
71 477 11 …。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
80 571 3 …生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必…
74 525 1 …也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常…
74 525 2 …？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其…
29 180 13 …，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而…
46 257 13 …：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動…
70 444 1 …之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭…
71 497 7 …為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，
71 498 5 …陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所…
71 498 8 …病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為痙戾，少陰所…
71 498 11 …，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少…
71 499 3 …陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，
74 525 4 …氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：
71 493 8 …，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐…
70 448 12 …衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲…
71 494 9 …氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下…
71 495 3 …，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，
71 495 6 …至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少…
71 495 9 …所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；
71 496 4 …至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所…
71 497 1 …，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所…
74 544 6 …先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：
57 291 8 …而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，
70 446 1 …天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭…
69 414 3 …生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：
70 435 5 …，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
70 450 5 …孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦…
71 475 8 …，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正…
18 110 1 …死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，
18 110 1 …常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。
24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常…

74	525	3	…氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復…
71	476	6	…運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命…
24	155	1	，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少…
74	535	3	，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，
71	499	5	，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥…
69	418	1	…憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下…
71	498	2	…剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所…
71	497	4	，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少…
74	509	2	…川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒…
41	229	3	…止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在鄰…
42	240	2	…少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身…
68	396	6	…歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願…
71	500	1	…何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯…
29	180	12	…伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，
13	83	10	…矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變…
64	354	5	，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其…
70	455	4	…矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，
18	109	4	…曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為…



57	291	7	…伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐…
42	240	2	…少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身…
69	415	11	…變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應…
63	348	1	…右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以…
27	170	2	，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而…
63	344	10	…相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝…
46	257	13	：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動…
70	455	4	…矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，
24	154	9	…氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，
24	155	1	…氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，
24	154	9	…血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，
9	66	3	…常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，
69	415	8	…夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之…
42	238	3	，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏…
35	202	11	…邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，
74	525	1	…也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常…
71	500	1	…何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯…
69	414	7	…氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯…
48	266	6	…身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥…
69	402	4	，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜…
74	509	2	…川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒…
18	110	1	…死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，
18	110	1	…常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。
5	43	4	…能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹…
13	83	10	…矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變…
34	197	14	…帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？
18	113	3	…寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝庚辛死，
68	396	6	…歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願…

41 229 3 …止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郛…
 42 240 3 …，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風…
 57 291 7 …，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之…
 57 291 8 …而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，
 57 291 12 …則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂…
 24 154 8 …數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，
 24 154 9 …氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，
 61 329 2 …生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡…
 68 400 4 …，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無…
 71 477 11 …。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
 74 525 6 …如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不…
 24 154 8 …夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常…
 71 488 12 …定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一…
 24 155 1 …，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少…
 64 354 5 …，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其…
 48 268 8 …，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋…
 1 6 6 …伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，
 74 525 2 …？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其…
 34 197 14 …黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩…
 26 166 9 …浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰…
 71 500 6 …足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨…
 80 570 1 …，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師…
 35 204 6 …勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如…
 53 280 1 …：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛…
 53 280 2 …。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛…
 53 280 3 …。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？
 69 418 1 …憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下…
 70 450 5 …孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦…
 74 537 4 …之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下…
 69 414 3 …生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：
 9 64 6 …，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：
 9 66 2 …？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常…
 21 139 3 …陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣…
 21 140 2 …時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，
 28 175 1 …？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步惛然。脈虛者，
 54 284 1 …其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三…
 70 435 5 …，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 70 448 12 …衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲…
 71 475 8 …，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正…
 71 476 6 …運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命…
 71 493 8 …，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐…
 71 495 3 …，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至為風府為聖啟，
 71 495 6 …至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少…
 71 495 9 …所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；
 71 496 4 …至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所…
 71 497 1 …，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所…
 71 497 4 …，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少…
 71 497 7 …為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，
 71 498 2 …剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所…

71 498 5 …陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所…
71 498 8 …病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為癰戾，少陰所…
71 498 11 …，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少…
71 499 3 …陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，
71 499 5 …氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥…
74 525 3 …氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復…
74 525 4 …氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：
74 535 3 …，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，
74 544 6 …先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。帝曰：
76 552 7 …不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行…
18 109 4 …曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為…
17 98 2 …診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，
71 489 5 …其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐…
29 180 12 …伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，
71 475 6 …氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位…
71 475 9 …時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐…
35 203 1 …與瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐…
35 203 2 …？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故…
69 414 8 …？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其…
71 494 9 …化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹…
71 494 10 …，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
27 171 5 …波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止…
9 66 3 …。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？
6 49 2 …因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在…
69 414 3 …成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之…
68 400 4 …，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。
70 419 5 五常政大論篇第七十
69 416 6 …而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，
69 416 7 …也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與…
71 489 2 …：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝…
69 416 5 …則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚…
69 416 6 …；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂…
70 455 3 …，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常…
29 180 13 …，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而…
77 555 6 …貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯…
13 83 8 …土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其…
77 556 2 …能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治…
75 548 8 …嗑喉塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐…
1 2 3 …於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而…
79 565 5 …代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土…
80 571 3 …生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必…
71 475 3 …寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
71 461 8 …遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
9 66 2 …無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變…
75 548 1 …。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：
80 569 9 …陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常…
71 500 4 …：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，
70 446 1 …天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭…
57 291 11 …色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，

70	444	1	…之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭…
1	2	5	…不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗…
71	491	11	…不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高…
71	494	9	…氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下…
77	557	9	…發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、
67	369	11	…正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地…

119 腸 cháng

Occ.: 74



48	268	7	…手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈…
4	25	2	…肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所…
9	68	4	…之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，
11	77	7	…瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣…
37	212	8	…者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水…
37	213	5	，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，
40	225	3	…梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於胃，胃之原在臍下，故…
47	260	6	…梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於胃，胃之原在臍下，故…
38	216	4	，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心…
23	150	5	…噦，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱…
38	216	4	。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，則…
8	58	7	，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸…
37	213	5	…於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之…
11	78	2	…然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰…
45	254	4	…不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，
37	213	4	…溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於…
74	520	7	，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後…
40	224	4	…之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按…
40	224	1	…丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹…
22	147	3	…行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰…
69	407	4	…時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神…
17	104	3	…者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其…
52	279	5	…胱溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，
75	548	8	。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，
48	265	6	…陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，
48	265	7	…腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼…
29	180	2	…膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故…
48	266	2	…病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。
42	238	2	，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。
48	265	7	…澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝…
4	25	2	…五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲…
9	68	4	…陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之…
11	77	7	…曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所…
23	150	5	…為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利…
76	549	10	…所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲…
48	268	9	，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
37	213	4	，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移…
39	220	8	…腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不…
39	220	12	，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛…

39 221 1 …後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不…
38 216 5 …，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣…
17 105 3 …之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。
39 220 12 …而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱…
38 216 5 …。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。
8 58 7 …，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，
37 213 5 …，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大…
69 405 6 …潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。
7 56 6 …搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛…
11 77 3 …方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相…
9 67 4 …，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和…
74 527 11 …生寒，下為驚澹，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。
39 219 11 …痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，
39 220 11 …，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒…
56 290 11 …，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起…
63 344 5 …舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪…
36 209 4 …者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎…
11 78 3 …，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿…
69 410 4 …驚澹腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不…
43 242 5 …藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；
39 221 1 …泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，
5 45 5 …，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以…
3 20 4 …也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因…
28 179 2 …也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
35 201 3 …，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此…
69 408 4 …病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太白…
74 517 13 …，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚…
37 213 3 …瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，
69 403 6 …。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽…
71 490 1 …，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，
43 242 2 …墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘…
28 176 5 …也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則…
28 176 6 …：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈…
28 176 7 …沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸…
28 176 8 …絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何…



43 242 2 …墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘…
37 213 4 …溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於…
74 520 7 …，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後…
39 220 12 …而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱…
40 225 3 …梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於盲，盲之原在臍下，故…
47 260 6 …梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於盲，盲之原在臍下，故…
42 238 2 …，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。
38 216 4 …。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，則…
38 216 5 …。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。
71 490 1 …，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，
69 403 6 …。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽…
74 517 13 …，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚…

69 408 4 …病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白…
 22 147 3 …行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰…
 69 405 6 …潰，鱗見於陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。
 69 407 4 …時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，漉泄食不化，渴而妄冒，神…
 69 410 4 …驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不…
 39 220 8 …腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不…
 52 279 5 …胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，
 4 25 2 …五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲…
 76 549 10 …所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲…
 7 56 6 …搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛…
 28 176 5 …也，緩則生，急則死。帝曰：腸辟便血何如？岐伯曰：身熱則…
 37 213 3 …瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸辟死，不可治。胞移熱於膀胱，
 3 20 4 …也。因而飽食，筋脈橫解，腸辟為痔。因而大飲，則氣逆。因…
 28 176 6 …：身熱則死，寒則生。帝曰：腸辟下白沫何如？岐伯曰：脈沈…
 28 176 7 …沈則生，脈浮則死。帝曰：腸辟下膿血何如？岐伯曰：脈懸…
 48 265 7 …辟，易治。腎脈小搏沈，為腸辟下血，血溫身熱者死。心肝…
 28 176 8 …絕則死，滑大則生。帝曰：腸辟之屬，身不熱，脈不懸絕何…
 48 265 6 …陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸辟，久自己。肝脈小緩為腸辟，
 48 265 7 …腸辟，久自己。肝脈小緩為腸辟，易治。腎脈小搏沈，為腸辟…
 48 266 2 …病者可治，其脈小沈澀為腸辟，其身熱者死，熱見七日死。
 29 180 2 …膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸辟。故喉主天氣，咽主地氣。故…
 75 548 8 …。並於陰，則上下無常，薄為腸辟。此謂三陽直心，坐不得起，
 48 268 7 …手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈…
 48 268 9 …，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 9 68 4 …陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之…
 11 77 7 …曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所…
 11 78 3 …，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿…
 38 216 4 …，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心…
 38 216 5 …，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣…
 23 150 5 …為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利…
 17 105 3 …之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。
 43 242 5 …藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；
 5 45 5 …，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以…
 11 77 3 …方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相…
 17 104 3 …者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其…
 28 179 2 …也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 35 201 3 …，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此…
 39 219 11 …痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，
 40 224 4 …之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按…
 39 220 11 …，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒…
 63 344 5 …舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪…
 9 67 4 …，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和…
 56 290 11 …，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起…
 4 25 2 …肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所…
 9 68 4 …之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，
 11 77 7 …瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣…
 23 150 5 …噦，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱…
 11 78 2 …然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰…
 37 213 5 …，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大…

37	213	5	…於大腸，為虛癥，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之…
45	254	4	…不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，
8	58	7	，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸…
8	58	7	，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，
40	224	1	…丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹…
36	209	4	…者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎…
39	221	1	…泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，
39	221	1	…後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不…
37	213	4	，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移…
37	212	8	…者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水…
74	527	11	…生寒，下為驚澹，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。
37	213	5	，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛癥，為沈。大腸移熱於胃，
39	220	12	，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛…

120 嘗 cháng

Occ.: 4



77	554	4	。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，
26	167	1	，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。
77	554	4	…邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，
77	556	5	…守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，



77	556	5	…守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，
77	554	4	…邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，
77	554	4	。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，
26	167	1	，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。

121 暢 chàng

Occ.: 1



69	413	2	…問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；
----	-----	---	-----------------------------

chao

□ 朝 cháo → 1739 zhāo

che

122 車 chē

Occ.: 2

32 194 3
59 306 2

…也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者…
…中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三…

123 坼 chè

Occ.: 3

2 11 1
70 436 4
71 465 7

。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日…
…動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其…
…申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支…

70 436 4
71 465 7
2 11 1

…動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其…
…申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支…
。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日…

124 掣 chè

Occ.: 1

7 54 3

，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主…

125 掣 chè

Occ.: 1

5 48 4

…其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。

126 徹 chè

Occ.: 1

74 539 6

，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴…

chen

127 嗔 chēn

Occ.: 1

1 7 5

，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章…

128 膈 chēn

Occ.: 11

74 512 6

…臂膈及缺盆中痛，心痛肺膈，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於…

42 237 2 …干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，
 10 74 4 …陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在…
 45 252 4 …可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，
 40 227 3 …入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 71 469 6 …於差夏。民病寒濕，腹滿身膜憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒…
 5 32 3 ，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。
 71 490 2 …鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身…
 29 180 2 …時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。
 42 239 5 ，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。
 71 492 4 …腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，



42 237 2 …干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，
 71 469 6 …於差夏。民病寒濕，腹滿身膜憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒…
 71 492 4 …腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，
 29 180 2 …時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。
 40 227 3 …入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 10 74 4 …陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在…
 42 239 5 ，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。
 45 252 4 …可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，
 5 32 3 ，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。
 74 512 6 …臂臑及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於…
 71 490 2 …鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身…

129 臣 chén

Occ.: 27



74 529 6 ：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之…
 74 529 6 ；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之…
 74 529 7 ；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，
 74 545 1 …之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，
 68 392 7 …之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病…
 74 545 2 …曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之…
 74 529 6 …所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之…
 74 541 2 ；請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，
 74 541 3 ；君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三…
 74 541 3 …臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，
 74 545 2 …病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。
 68 392 7 …如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害…
 8 58 6 …之官，決斷出焉。臚中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉…
 69 402 6 。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞…
 79 561 5 ；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下…
 66 368 13 ！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙…
 66 365 1 …張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 67 370 12 …也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣…
 71 457 9 ，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，
 58 292 8 …敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所…
 66 364 1 ；請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛…
 71 477 12 …紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。

75 548 5 …無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽…
 76 550 2 …能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，
 77 554 2 …知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過…
 79 564 2 …為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容…
 81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、



74 529 6 …所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之…
 74 541 2 …：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，
 74 545 1 …之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，
 66 364 1 …：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛…
 67 370 12 …也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣…
 74 529 7 …；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，
 77 554 2 …知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過…
 71 477 12 …紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
 76 550 2 …能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，
 58 292 8 …敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所…
 74 541 3 …：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三…
 74 541 3 …臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，
 74 529 6 …；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之…
 8 58 6 …之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉…
 81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、
 66 365 1 …張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 74 529 6 …：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之…
 69 402 6 …。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞…
 71 457 9 …，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，
 68 392 7 …如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害…
 66 368 13 …！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙…
 79 564 2 …為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容…
 79 561 5 …；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下…
 68 392 7 …之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病…
 74 545 2 …病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。
 75 548 5 …無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽…
 74 545 2 …曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之…

130 沈 chén

Occ.: 55



48 265 2 …小急，不鼓皆為癰。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為…
 48 265 7 …緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。
 74 536 3 …，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是…
 79 562 5 …陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之…
 46 257 2 …？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此…
 46 256 3 …：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚…
 2 13 5 …冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 17 107 9 …熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜…
 79 563 1 …，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽…
 61 330 9 …氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，
 5 47 2 …，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，

20 136 5 …各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者…
 10 75 2 …、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類…
 50 273 2 …聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其…
 26 166 6 …溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。
 26 166 9 …溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見…
 71 491 4 …，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣…
 48 265 4 …死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏…
 48 265 4 …驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，
 76 551 1 …浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，
 79 564 7 …勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不…
 20 135 2 …何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜…
 17 107 7 …惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散…
 19 128 5 …脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，
 19 120 3 …之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：
 35 203 3 …其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：
 19 128 6 …時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四…
 48 265 5 …。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰…
 18 112 1 …上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮…
 18 112 2 …而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。
 18 112 3 …熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫…
 18 112 4 …積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰…
 74 532 1 …至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至…
 48 266 3 …熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，
 79 565 1 …。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二…
 46 257 1 …。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主…
 28 176 6 …澀下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澀下…
 26 164 6 …日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始…
 21 141 7 …，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 71 497 9 …高明焰為暈，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為…
 37 213 5 …腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，
 6 51 6 …經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽錘錘，積傳為…
 2 13 7 …養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐…
 48 266 2 …，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，其身熱者死，熱見…
 74 513 1 …。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛…
 26 165 5 …經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。
 48 265 6 …，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澀，久自己。肝脈小緩為…
 79 566 1 …陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。
 70 430 5 …於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
 71 474 17 …臍腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。
 46 256 3 …者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚…
 70 447 8 …。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內穢，中…
 17 107 8 …脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者…
 74 536 4 …不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，
 76 551 9 …。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然…



48 265 5 …。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰…
 21 141 7 …，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 18 112 4 …積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰…

18 112 3 …熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫…
 18 112 1 …上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮…
 46 257 1 …。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主…
 18 112 2 …而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。
 76 551 9 …。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然…
 2 13 7 …養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐…
 48 266 3 …熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，
 5 47 2 …，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，
 79 563 1 …，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽…
 46 257 2 …？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此…
 76 551 1 …浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，
 48 266 2 …，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見…
 19 128 5 …脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，
 19 128 6 …時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四…
 74 536 4 …不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，
 48 265 6 …，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為…
 79 566 1 …陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。
 48 265 2 …小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為…
 17 107 7 …惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散…
 17 107 8 …脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者…
 20 135 2 …何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜…
 46 256 3 …者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚…
 46 256 3 …：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚…
 19 120 3 …之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：
 26 165 5 …經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。
 35 203 3 …其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：
 70 447 8 …。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內積，中…
 71 474 17 …附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。
 74 513 1 …。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛…
 71 497 9 …高明焰為暍，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為…
 71 491 4 …，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣…
 70 430 5 …於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
 28 176 6 …澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下…
 17 107 9 …熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜…
 26 166 9 …溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見…
 50 273 2 …聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其…
 26 166 6 …溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。
 48 265 4 …死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏…
 48 265 4 …驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，
 79 562 5 …陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之…
 10 75 2 …、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類…
 6 51 6 …經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韠韠，積傳為…
 74 532 1 …至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至…
 79 565 1 …。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二…
 48 265 7 …緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。
 74 536 3 …，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是…
 61 330 9 …氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，
 20 136 5 …各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者…
 37 213 5 …腸移熱於大腸，為瘧瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，

79 564 7
26 164 6
2 13 5

…勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不…
…日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始…
…冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。

131 辰 chén

Occ.: 36



71 476 15
71 459 7
71 486 2
71 459 4
71 484 3
71 476 11
71 458 14
71 481 12
71 458 8
71 488 3
4 28 5
68 396 5
71 458 11
71 479 9
75 547 5
26 166 4
20 129 9
1 8 3
26 164 3
71 469 7
26 165 6
26 165 7
69 404 5
69 406 9
69 409 7
69 411 8
69 412 5
71 460 2
49 272 11
69 407 5
69 410 2
69 410 5
68 397 1
66 369 3
67 370 6
71 458 6

、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是…
太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化…
丙戌 丙辰歲
太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颼，
庚辰 庚戌歲
：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、
太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其…
甲戌 甲辰歲
太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，
壬辰 壬戌歲
，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音…
。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如…
太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄…
戊辰 戊戌歲
…之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益…
…不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。
…道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更…
…則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上…
…曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。
…埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。
…內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所…
：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正…
，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水…
，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗…
…陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇…
…戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則…
。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒…
，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄稬，其政肅，其…
…疝，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故…
…門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
…伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且…
…痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
…氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會…
…陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，
…之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，
：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。



26 165 6
20 129 9
68 397 1
71 458 14

…內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所…
…道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更…
…氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會…
太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其…

68	396	5	。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如…
71	481	12	甲戌 甲辰歲
71	486	2	丙戌 丙辰歲
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化…
71	460	2	，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其…
4	28	5	，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音…
69	404	5	，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水…
69	406	9	，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗…
69	407	5	…門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	409	7	…陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇…
69	410	2	…伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且…
69	410	5	…痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	411	8	…戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則…
69	412	5	。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒…
71	469	7	…埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。
66	369	3	…陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，
67	370	6	…之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，
71	458	6	：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
49	272	11	…疝，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故…
75	547	5	…之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益…
26	165	7	：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正…
26	166	4	…不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。
71	476	15	、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是…
71	476	11	：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、
1	8	3	…則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上…
26	164	3	…曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。
71	459	4	太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，
71	484	3	庚辰 庚戌歲
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，
71	488	3	壬辰 壬戌歲
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄…
71	479	9	戊辰 戊戌歲

132 晨 chén

Occ.: 1



65	359	4	…脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹…
----	-----	---	-------------------------------

133 陳 chén

Occ.: 8



47	262	1	，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早…
9	66	9	…至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不…
71	457	9	…窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝…
3	20	1	…氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣…
43	244	2	…之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循…
14	88	4	？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，
54	281	8	，鍼下寒也，氣虛乃寒也。宛陳則除之者，出惡血也。邪勝則…

▼▼

14	88	4	？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，
71	457	9	…窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝…
9	66	9	…至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不…
47	262	1	，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵…
3	20	1	…氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣…
43	244	2	…之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循…
54	281	8	，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早…

134 敷 chén

Occ.: 1

▼

70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，
----	-----	---	-------------------------

135 塵 chén

Occ.: 4

▽▼

71	490	7	，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫…
74	510	4	…痛不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽…
74	513	11	…脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，
70	446	10	…瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲…

▼▼

71	490	7	，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫…
70	446	10	…瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲…
74	513	11	…脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，
74	510	4	…痛不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽…

136 疹 chèn

Occ.: 3

▽▼

47	259	10	：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，
47	261	1	，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，
47	260	2	…則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二…

▼▼

47	260	2	…則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二…
47	261	1	，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，
47	259	10	：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，

137 稱 chēng

Occ.: 1

14 87 8

…先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能…

138 成 chéng

Occ.: 82

35 203 6

…皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣…

14 87 8

…於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥…

17 105 5

…實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒…

70 449 1

，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲…

70 449 2

，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。

70 449 3

，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少…

70 449 4

…成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，

70 449 5

，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲…

70 449 6

，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲…

70 450 1

，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；

69 409 4

…勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而嗽。上應熒惑、太白星。

69 410 5

。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

69 411 8

…頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。

70 450 2

…蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，

47 260 2

…精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三…

70 439 3

…長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時…

62 335 1

…血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身…

17 105 6

？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為…

39 220 12

。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於…

66 362 5

…地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。

67 372 7

。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，

31 186 5

…乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後…

68 393 1

，故二十四步積盈百刻而成日也。

9 61 4

。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於…

9 63 1

。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而…

9 63 1

，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則…

9 63 1

。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分…

20 132 1

…天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而…

20 132 1

，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則…

20 132 1

。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分…

39 219 3

…痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少…

39 220 9

…氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上…

62 335 2

…形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於…

25 158 3

…以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾…

17 105 7

…為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝…

17 105 6

：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為…

69 414 3

…應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則…

70 440 6

，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，

70	420	4	…曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣…
22	141	12	，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，
17	105	6	…成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成…
21	139	7	…歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢…
71	460	13	…爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，
71	461	1	…氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕…
71	492	8	…靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午…
4	24	4	…不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
6	48	7	…為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，
10	70	2	五藏生成篇第十
67	372	7	，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天…
66	363	3	，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛…
71	490	1	…為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數…
19	119	8	，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急…
71	489	5	…何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。
70	440	5	，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，
67	382	2	…為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為…
71	469	5	，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身腠…
6	51	7	…為一周，氣裏形表而為相成也。
9	67	5	…養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？
41	227	8	…以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之…
2	14	6	…治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，
2	14	7	。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪…
26	167	5	…之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不…
26	167	6	…其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，
13	85	1	…知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其…
62	341	14	…與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取…
62	342	1	。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：
9	60	7	…曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦…
47	259	10	…曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不…
62	337	10	…血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈…
71	470	3	，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，
5	32	1	…長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣…
2	9	5	…厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此…
70	451	4	…制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同…
68	398	8	…之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用…
70	429	4	…薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，
70	452	1	…而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何…
1	1	3	…言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞…
70	431	2	…興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其…
41	227	8	…顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無…
68	399	2	…化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：
68	399	3	…倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則…



68	399	2	…化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：
68	399	3	…倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則…
68	398	8	…之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用…

22	141	12	，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，
21	139	7	…歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢…
9	63	1	，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則…
20	132	1	，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則…
70	431	2	…興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其…
17	105	5	…實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒…
1	1	3	…言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞…
2	14	6	…治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，
2	14	7	。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪…
4	24	4	…不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
41	227	8	…顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無…
41	227	8	…以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之…
39	220	9	…氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上…
39	219	3	…痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少…
39	220	12	。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於…
14	87	8	…於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥…
10	70	2	五藏生成篇第十
47	259	10	…曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不…
62	337	10	…血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈…
71	470	3	，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病溼理熱，血暴溢瘡，
9	63	1	。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分…
20	132	1	。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分…
68	393	1	，故二十四步積盈百刻而成日也。
62	335	2	…形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於…
70	429	4	…薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，
69	414	3	…應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則…
70	452	1	…而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何…
9	61	4	。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於…
9	63	1	。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而…
20	132	1	…天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而…
17	105	6	…成為寒熱，瘧成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成…
17	105	6	；病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，瘧成為消中，厥成為…
17	105	7	…為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝…
17	105	6	？岐伯曰：風成為寒熱，瘧成為消中，厥成為巔疾，久風為…
31	186	5	…乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後…
66	362	5	…地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。
67	372	7	。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，
5	32	1	…長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣…
62	335	1	…血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身…
2	9	5	…厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此…
19	119	8	，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急…
6	51	7	…為一周，氣裏形表而為相成也。
47	260	2	…精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三…
6	48	7	…為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，
9	60	7	…曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦…
35	203	6	…皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣…
71	469	5	，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身腠…
26	167	6	…其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣…

67	372	7	，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天…
70	450	2	…蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，
66	363	3	，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛…
71	489	5	…何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。
62	341	14	…與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取…
26	167	5	…之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不…
71	461	1	…氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕…
13	85	1	…知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其…
70	440	6	，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，
9	67	5	…養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？
70	440	5	，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，
70	420	4	…曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
70	439	3	…長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時…
62	342	1	。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：
67	382	2	…為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為…
70	449	1	，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲…
70	449	2	，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。
70	449	3	，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少…
70	449	5	，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲…
70	449	6	，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲…
70	451	4	…制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同…
71	490	1	…為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數…
71	492	8	…靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午…
25	158	3	…以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾…
69	409	4	…勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
69	411	8	…頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
71	460	13	…爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，
70	449	4	…成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，
70	450	1	，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；
69	410	5	。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

139 呈 chéng

Occ.: 1



71	491	11	，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之…
----	-----	----	-------------------------------

140 承 chéng

Occ.: 11



68	391	1	，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則…
68	390	3	，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位…
68	391	1	，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：
68	391	1	，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火…
68	390	2	，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位…
68	390	3	，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣…
71	469	14	…筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠…
70	429	3	…衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，
66	365	6	，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上…
68	391	2	…曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害…

69 415 9 , 其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應…



70 429 3 …衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，
71 469 14 …筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠…
68 391 2 …曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害…
66 365 6 , 氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上…
69 415 9 , 其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應…
68 390 2 , 君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位…
68 390 3 , 水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣…
68 390 3 , 土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位…
68 391 1 , 風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火…
68 391 1 , 金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：
68 391 1 , 火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則…

141 乘 chéng

Occ.: 20



67 386 3 ; 其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受…
9 65 4 , 此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，
70 435 4 …主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，
19 124 9 , 怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣…
19 124 9 …虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣…
19 125 1 , 悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。
19 124 9 …病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣…
19 125 1 , 恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五…
20 135 6 …乍踈乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，
49 271 4 …戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復…
70 450 2 …泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主…
19 125 2 …二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
70 448 9 …冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減…
38 215 3 …泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受…
38 215 3 …先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先…
38 215 3 …先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先…
38 215 4 …受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異…
38 215 2 , 微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受…
74 531 4 …生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，
74 530 8 …之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，



38 215 3 …泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受…
38 215 4 …受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異…
49 271 4 …戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復…
70 448 9 …冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減…
74 531 4 …生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，
74 530 8 …之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，
38 215 2 , 微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受…
20 135 6 …乍踈乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，
70 450 2 …泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主…

9	65	4	，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，
70	435	4	…主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，
38	215	3	…先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先…
19	124	9	…病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣…
19	124	9	…虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣…
19	124	9	，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣…
19	125	1	，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。
19	125	1	，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五…
19	125	2	…二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
67	386	3	；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受…
38	215	3	…先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先…

□ 盛 chéng → 1165 shèng

142 誠 chéng Occ.: 1

69 402 7 ，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾…

143 澄 chéng Occ.: 1

74 539 6 …濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，

chi

144 弛 chí Occ.: 2

50 274 2 …動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，
66 364 4 ，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯…

145 弛 chí Occ.: 6

3 16 4 ，濕熱不攘，大筋縵短，小筋弛長，縵短為拘，弛長為痿。因於…
56 290 14 …多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝…
44 248 1 ，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故…
3 22 4 …氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨…
14 87 6 …欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病…
3 16 4 …短，小筋弛長，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相…

3 16 4 …短，小筋弛長，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相…

3 16 4
56 290 14
14 87 6
44 248 1
3 22 4

，濕熱不攘，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，弛長為痿。因於…
…多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝…
…欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病…
…意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故…
…氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨…

146 持 chi

Occ.: 31



71 489 4
22 146 1
68 392 6
80 570 6
7 53 5
17 103 1
81 573 2
71 472 5
80 570 6
3 17 4
56 289 9
81 574 2
1 2 6
78 559 5
78 559 8
71 460 6
71 464 4
22 143 1
22 143 3
22 143 6
22 143 8
22 144 2
22 144 4
22 144 7
22 145 1
22 145 4
22 145 6
17 103 5
21 138 9
80 570 2
62 342 6

…徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？
…所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏…
…而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：
…人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診…
；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，
…蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如…
…精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。
…令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於…
…先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇…
。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃…
，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡…
。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋…
…竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於…
，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為…
。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，
…上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，
…作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始…
，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，
…愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平…
…夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心…
…愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日…
，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食…
…愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日…
，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒…
…愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下…
…愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焠煖熱食…
…愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜…
，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當…
…胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，
…明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，
。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，



80 570 2
78 559 5
78 559 8
17 103 1
17 103 5
1 2 6
3 17 4

…明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，
，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為…
。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，
…蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如…
，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當…
…竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於…
。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃…

22 144 4 …愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日…
 22 144 7 …，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒…
 22 143 6 …夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心…
 22 143 1 …，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，
 22 145 6 …愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜…
 22 143 8 …愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日…
 71 460 6 …上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，
 71 464 4 …作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始…
 71 472 5 …令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於…
 22 145 4 …愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮熱食…
 22 143 3 …愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平…
 22 145 1 …愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下…
 22 144 2 …，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食…
 7 53 5 …；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，
 62 342 6 …。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，
 80 570 6 …先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇…
 81 573 2 …精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。
 80 570 6 …人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診…
 21 138 9 …胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，
 81 574 2 …。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋…
 56 289 9 …，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡…
 22 146 1 …所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏…
 68 392 6 …而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：
 71 489 4 …徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？

147 馳 chí

Occ.: 2



71 472 3 …氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金…
 78 559 7 …四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診…

148 遲 chí

Occ.: 11



20 133 6 …，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨…
 46 257 1 …，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬…
 46 257 3 …沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，
 39 218 8 …，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，
 20 136 6 …循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著…
 35 202 3 …也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，
 68 398 9 …所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之…
 71 494 4 …？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者…
 20 135 6 …夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已…
 7 53 4 …陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈…
 68 399 1 …化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，



68 399 1 …化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，
 68 398 9 …所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之…

71	494	4	？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者…
20	135	6	…夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已…
20	133	6	，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨…
20	136	6	…循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著…
7	53	4	…陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈…
35	202	3	…也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，
46	257	1	，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬…
46	257	3	…沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，
39	218	8	，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，

149 尺 chǐ

Occ.: 26



5	47	1	…權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。
28	174	6	…曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，
28	174	9	…足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治…
18	113	3	。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚…
78	559	7	…之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，
28	174	14	…謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？
80	571	4	，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合…
41	230	3	…與太陽合膈下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可…
47	260	8	…水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？
74	508	6	，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則…
74	508	7	，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，
28	175	7	：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則…
17	106	9	，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候…
67	374	1	…其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立…
18	109	7	…脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。
17	106	9	…也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附…
18	109	6	…脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，
28	174	11	…如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋…
74	512	7	，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫…
18	113	3	…血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常…
74	521	10	…腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣…
18	113	1	…難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。脈盛，
18	113	2	…佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，
17	106	8	…血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候…
28	175	1	：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象…
74	508	5	…者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三…



18	109	7	…脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。
74	508	6	，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則…
74	508	7	，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，
18	113	3	。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚…
67	374	1	…其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立…
78	559	7	…之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，
5	47	1	…權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。
18	113	3	…血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常…

28	174	9	…足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治…
74	508	5	…者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三…
80	571	4	，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合…
28	174	6	…曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，
17	106	9	，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候…
18	113	1	…難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，
47	260	8	…水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？
17	106	8	…血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候…
28	174	11	…如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋…
18	109	6	…脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，
28	175	7	：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則…
18	113	2	…侏安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，
41	230	3	…與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可…
17	106	9	…也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附…
28	175	1	：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象…
28	174	14	…謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？
74	512	7	，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫…
74	521	10	…腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣…

150 齒 chǐ

Occ.: 18



1	5	4	。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精…
1	5	7	…滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，
44	248	11	…而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言…
54	284	9	…意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽…
16	96	1	，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而…
54	285	4	…候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分…
20	131	6	…以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部…
74	509	3	…能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹…
54	284	5	…應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人…
63	350	7	，刺手陽明，不己，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其…
63	348	6	…足陽明之經，令人齟齬上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與…
63	351	3	…刺不己，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者…
1	6	1	…藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府…
63	351	3	…已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，
5	43	3	…粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。
1	4	5	…伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈…
47	261	4	…以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
63	350	7	，不己，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不己，刺其脈入…



16	96	1	，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而…
63	351	3	…已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，
54	284	9	…意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽…
1	6	1	…藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府…
5	43	3	…粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。
1	5	7	…滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，
44	248	11	…而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言…

1	4	5	…伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈…
1	5	4	。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精…
63	348	6	…足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與…
54	284	5	…應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人…
63	350	7	，不己，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不己，刺其脈入…
74	509	3	…能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹…
47	261	4	…以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
20	131	6	…以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部…
63	350	7	，刺手陽明，不己，刺其脈入齒中，立己。邪客於五藏之間，其…
63	351	3	…刺不己，五刺己。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者…
54	285	4	…候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分…

151 斥 chi

Occ.: 3



62	335	8	…其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不…
62	336	3	？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝…
74	535	10	…忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。



74	535	10	…忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。
62	335	8	…其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不…
62	336	3	？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝…

152 赤 chi

Occ.: 71



19	126	10	…虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，
70	453	2	，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，
17	106	7	…也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕…
17	104	7	。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奕而散者，當…
12	81	7	…而食肘。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故…
4	26	3	…病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精…
71	464	6	，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民…
74	517	12	…脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸…
74	513	6	…而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面胕腫，腹滿仰…
74	521	9	…絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為胕…
18	114	1	…如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃…
57	291	6	…之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對…
57	291	12	…黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具…
39	221	4	…府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所…
56	289	7	…色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則…
32	189	4	…病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病…
41	229	5	…如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，
32	187	2	…卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆…
16	96	3	，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面…
10	76	9	，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面…
10	77	1	，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
45	252	3	…疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，

74 514 5 …澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噎乾；甚則色焔，渴…
71 467 6 …咳嘔，鼾衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎…
71 472 14 …厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，
10 76 8 …之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不…
71 472 12 …，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政…
10 76 9 …目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目…
70 447 2 …滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴…
70 438 5 …，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病…
71 467 1 …起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中…
69 406 2 …邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，
71 472 7 …病咳喘，血溢血泄鼾噎，目赤皆瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹…
71 492 6 …，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴善死。
74 518 9 …，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善…
45 251 9 …中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有…
45 253 2 …得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹…
74 510 1 …。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明…
74 518 9 …赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水…
17 104 4 …外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病…
42 238 8 …則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，
70 422 5 …夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病咽癰，其味苦，
70 438 2 …，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其…
22 148 3 …，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。
44 248 10 …者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，
19 126 8 …搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，
74 518 3 …逆躁煩，腹滿痛滯泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍…
5 38 1 …體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動…
67 378 2 …德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，
74 518 10 …，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左肱…
71 461 1 …熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃…
74 517 13 …，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰…
32 189 3 …者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病…
32 189 2 …汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者…
32 189 3 …鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，
32 189 2 …左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者…
32 189 3 …右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名…
74 510 1 …郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少…
57 291 8 …；經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦…
36 210 7 …出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，
74 513 7 …，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；
42 238 7 …，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，
10 72 8 …甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
10 72 2 …之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，
70 448 1 …其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其…
10 71 6 …如枳實者死，黑如炔者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，
69 409 3 …物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，
10 72 6 …。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、
17 99 2 …。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲…
10 75 4 …察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積…
74 520 8 …，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，



18	114	1	…如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃…
57	291	6	…之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對…
70	438	2	，其畜羊毚，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其…
74	510	1	…郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少…
74	513	7	，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；
74	517	13	，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噎咽不通。少陰…
71	461	1	…熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃…
74	518	10	，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左肱…
19	126	10	…虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，
10	72	8	、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
10	72	6	。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、
44	248	10	…者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，
45	252	3	…疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，
19	126	8	…搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，
10	75	4	…察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積…
10	76	9	，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面…
74	514	5	…澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噎乾；甚則色焔，渴…
10	77	1	，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
69	409	3	…物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，
74	520	8	，隔腸不便，外為浮腫噦噦。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，
10	72	2	…之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，
10	71	6	…如枳實者死，黑如炔者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，
36	210	7	…出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，
32	189	4	…病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病…
4	26	3	…病之在筋也；其鼻燥。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精…
12	81	7	…而食附。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故…
42	238	7	，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，
69	406	2	…邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，
39	221	4	…府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所…
70	448	1	…其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其…
74	518	3	…逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍…
32	187	2	…卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆…
71	492	6	，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞋悶懊懣，暴善死。
41	229	5	…如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，
45	251	9	…中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有…
74	518	9	，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善…
17	99	2	。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲…
56	289	7	…色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則…
17	104	7	。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當…
71	472	7	…病咳喘，血溢血泄軌嚏，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹…
16	96	3	，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面…
74	513	6	…而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰…
17	104	4	…外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病…
17	106	7	…也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕…
70	447	2	…滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴…
32	189	3	…者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病…
57	291	8	；經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦…

45	253	2	…得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹…
71	467	1	…起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中…
10	76	8	…之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不…
10	76	9	…目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目…
32	189	2	…左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者…
67	378	2	…德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，
70	422	5	…夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病喎瘕，其味苦，
70	453	2	，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，
71	472	12	，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政…
71	467	6	…咳嘔，飢衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎…
74	518	9	…赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水…
74	521	9	…絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附…
71	464	6	，善眠，飢衄渴噎欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民…
74	510	1	。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明…
32	189	3	…鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，
74	517	12	…脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸…
32	189	2	…汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者…
22	148	3	，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。
5	38	1	…體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動…
32	189	3	…右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名…
57	291	12	…黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具…
42	238	8	…則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，
70	438	5	，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病…
71	472	14	…厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，

153 瘕 chi

Occ.: 3



69	405	4	…則肌肉萎，足痿不收，行善瘕，脚下痛，飲發中滿食減，四支…
22	147	2	…重善肌肉痿，足不收行，善瘕脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄…
16	95	5	…陽之脈，其終也戴眼反折瘕瘕，其色白，絕汗乃出，出則死…



22	147	2	…重善肌肉痿，足不收行，善瘕脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄…
16	95	5	…陽之脈，其終也戴眼反折瘕瘕，其色白，絕汗乃出，出則死…
69	405	4	…則肌肉萎，足痿不收，行善瘕，脚下痛，飲發中滿食減，四支…

154 瘕 chi

Occ.: 14



74	521	3	，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘕尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚…
74	521	6	，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚瘕咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥…
74	527	1	…大關節不利，內為瘕強拘瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，
74	538	7	…濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘕瘕，皆屬於火。諸痛瘕瘕，皆屬於…
70	423	1	，其色赤，其養血，其病喎瘕，其味苦，其音徵，其物脈，其…
74	521	7	…氣上行，面如浮埃，目乃喎瘕，火氣內發，上為口糜嘔逆，血…
69	412	9	。面色時變，筋骨并辟，肉喎瘕，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗發，
71	499	2	…附腫，少陽所至為暴注喎瘕暴死，陽明所至為飢衄，太陽…
71	501	5	，癰疽瘡瘍，瘕鬱注下，喎瘕腫脹，嘔飢衄頭痛，骨節變肉…

74 526 10 , 頭痛噤腫, 耳聾血溢, 內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息; 甚而…
 48 264 7 …跛, 易偏枯。心脈滿大, 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝…
 48 264 7 , 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈…
 19 124 4 , 病筋脈相引而急, 病名曰癰, 當此之時, 可灸可藥。弗治,
 71 492 5 …支, 膜憤臚脹, 瘍痈嘔逆, 癰瘕骨痛, 節乃有動, 注下溫瘡,



71 499 2 …肘腫, 少陽所至為暴注暍瘕暴死, 陽明所至為飢噎, 太陽…
 48 264 7 …跛, 易偏枯。心脈滿大, 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝…
 48 264 7 , 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈…
 74 521 6 , 枯燥燔熱, 介蟲乃耗。驚瘕咳衄, 心熱煩躁, 便數憎風, 厥…
 74 521 3 , 鱗見於陸。頭頂痛重, 而掉瘕尤甚, 嘔而密默, 唾吐清液; 甚…
 71 501 5 , 癰疽瘡瘍, 脊鬱注下, 暍瘕腫脹, 嘔飢衄頭痛, 骨節變肉…
 71 492 5 …支, 膜憤臚脹, 瘍痈嘔逆, 癰瘕骨痛, 節乃有動, 注下溫瘡,
 74 526 10 , 頭痛噤腫, 耳聾血溢, 內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息; 甚而…
 19 124 4 , 病筋脈相引而急, 病名曰癰, 當此之時, 可灸可藥。弗治,
 74 521 7 …氣上行, 面如浮埃, 目乃暍瘕, 火氣內發, 上為口糜嘔逆, 血…
 74 538 7 …濕腫滿, 皆屬於脾。諸熱脊瘕, 皆屬於火。諸痛癢瘡, 皆屬於…
 69 412 9 。面色時變, 筋骨并辟, 肉暍瘕, 目視眈眈; 物踈豐; 肌肉胗發,
 70 423 1 , 其色赤, 其養血, 其病暍瘕, 其味苦, 其音微, 其物脈, 其…
 74 527 1 …大關節不利, 內為瘕強拘瘕, 外為不便。主勝則筋骨繇併,

chong

155 充 chōng

Occ.: 15



64 354 2 …滿氣溢, 入孫絡受血, 皮膚充實。長夏者, 經絡皆盛, 內溢肌…
 70 439 3 , 順長以盈, 至陰內實, 物化充成, 煙埃朦鬱, 見於厚土, 大雨…
 62 340 11 …脈堅大, 故曰實。實者外堅充滿, 不可按之, 按之則痛。帝曰:
 39 219 10 , 寒氣稽留, 炁氣從上, 則脈充大而血氣亂, 故痛甚不可按也。
 70 427 4 …乾雕落, 物秀而實, 膚肉內充。其氣斂, 其用聚, 其動縲戾拘…
 9 67 6 , 神之變也; 其華在面, 其充在血脈; 為陽中之太陽, 通於…
 9 67 8 , 魄之處也; 其華在毛, 其充在皮; 為陽中之太陰, 通於秋…
 9 68 1 , 精之處也; 其華在髮, 其充在骨; 為陰中之少陰, 通於冬…
 9 68 3 , 魂之居也; 其華在爪, 其充在筋, 以生血氣; 其味酸, 其色…
 9 69 2 …出者也; 其華在唇四白, 其充在肌; 其味甘, 其色黃; 此至陰…
 22 149 3 …果為助, 五畜為益, 五菜為充, 氣味合而服之, 以補精益氣。
 67 380 2 …地為土, 在體為肉, 在氣為充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為…
 14 88 1 …而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭, 其魄獨居, 精孤於內, 氣耗…
 62 340 5 , 陰滿之外, 陰陽勻平, 以充其形, 九候若一, 命曰平人。夫…
 81 573 7 …腦也, 腦者陰也, 髓者骨之充也, 故腦滲為涕。志者骨之主…



70 439 3 , 順長以盈, 至陰內實, 物化充成, 煙埃朦鬱, 見於厚土, 大雨…
 39 219 10 , 寒氣稽留, 炁氣從上, 則脈充大而血氣亂, 故痛甚不可按也。

14	88	1	…而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗…
62	340	11	…脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：
62	340	5	，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫…
64	354	2	…滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌…
81	573	7	…腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主…
9	68	1	，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬…
9	69	2	…出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰…
9	68	3	，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色…
9	67	8	，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋…
9	67	6	，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於…
22	149	3	…果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。
67	380	2	…地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為…
70	427	4	…乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘…

156 春 chōng

Occ.: 1



20	133	3	。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數…
----	-----	---	----------------------------

157 衝 chōng

Occ.: 34



74	509	7	，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，
74	539	2	。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬…
27	172	1	…而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣…
6	51	1	，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於…
60	321	7	…中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。
60	321	4	…下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其…
35	206	8	…素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用…
74	509	2	…反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，
74	510	6	。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：
74	522	6	…治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則…
74	527	11	，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽…
6	49	4	…面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之…
61	327	11	，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，
1	4	6	。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三…
1	5	3	，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故…
69	406	6	…可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
6	49	4	，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名…
74	514	1	。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所…
74	522	3	；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上…
60	321	5	…上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，瘕瘕遺溺噤…
81	574	7	…不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目…
76	552	4	，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守…
32	187	1	…陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日…
39	219	13	，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，
81	574	3	…能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神…
39	219	13	…之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣…
69	403	9	。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。

81	574	3	。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，
60	320	1	…內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，
60	319	6	，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，
74	512	3	…閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫…
74	520	3	…厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱…
44	249	1	，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾…



27	172	1	…而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣…
81	574	7	…不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目…
60	321	7	…中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。
69	406	6	…可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
74	514	1	。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所…
74	522	3	；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上…
39	219	13	…之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾…
1	4	6	。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三…
1	5	3	，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故…
60	320	1	…內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，
44	249	1	，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪…
60	319	6	，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，
39	219	13	，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，
60	321	5	…上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，瘕瘕遺溺…
74	539	2	。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬…
74	509	7	，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，
32	187	1	…陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日…
60	321	4	…下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其…
74	510	6	。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：
74	522	6	…治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則…
74	527	11	，下為驚漈，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽…
74	509	2	…反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，
69	403	9	。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
74	512	3	…閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫…
74	520	3	…厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱…
81	574	3	。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，
81	574	3	…能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神…
76	552	4	，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守…
6	51	1	，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於…
6	49	4	，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名…
35	206	8	…素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用…
61	327	11	，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，
6	49	4	…面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之…

158 鍾 chōng

Occ.: 2



6	51	6	…而勿沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為…
6	51	6	。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而…

□ 重 chóng → 1804 zhòng

159 崇 chóng

Occ.: 1



70 445 8 : 高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治…

160 蟲 chóng

Occ.: 86



38 216 2 …咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳…
17 103 1 …夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有…
17 102 7 …則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊…
70 428 4 。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭…
70 449 1 …司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，
70 449 2 …育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，
70 449 2 …蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗…
70 449 5 …蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲…
70 449 6 ，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
70 449 6 …司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，
70 449 6 …蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司…
71 464 3 ，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而…
74 518 10 。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明…
74 520 8 ，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病痲疹瘡瘍，癰疽瘰癧；
74 521 5 ，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便…
70 449 3 …育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，
70 449 4 …蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲…
70 450 1 ，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮…
70 450 2 ，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之…
70 449 1 …蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲…
70 449 3 ，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，
70 449 4 …蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲…
70 449 5 …司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，
70 450 1 …成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。
70 450 2 ，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚…
74 517 11 ，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小…
74 520 2 ，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食…
70 448 12 …化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
70 449 1 …蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司…
70 449 2 …司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不…
70 449 4 …成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，
70 449 5 ；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲…
70 450 1 …蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲…
71 464 3 ，暴振漂癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其…
74 518 12 。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太…

74	522	1	，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善…
67	376	2	，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變…
67	378	2	，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變…
67	380	3	，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變…
67	382	3	，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變…
67	384	3	，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變…
70	421	3	…果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，
70	422	5	…果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，
70	424	1	…果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，
70	425	2	…果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，
70	426	3	…果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜鼯，其色黑，其養骨髓，
70	428	1	，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角…
70	430	1	，其色玄丹，其畜馬鼯，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵…
70	431	5	，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮…
70	433	2	，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商…
70	434	6	，其色齡玄，其畜鼯牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽…
70	437	1	…足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。
70	438	4	、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡…
70	440	2	…足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四…
70	441	4	…手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸…
70	442	6	…足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽…
70	448	12	。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，
70	449	1	；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲…
70	449	2	，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，
70	449	2	…蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮…
70	449	3	…司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。
70	449	4	，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，
70	449	5	…蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司…
70	449	6	…育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，
70	450	1	；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲…
74	522	4	，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心…
43	246	5	…不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
17	103	3	…乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君…
17	103	3	，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者…
69	410	8	…暍酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮…
69	411	2	。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上…
69	412	6	。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民…
70	429	5	，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰…
70	447	4	，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心…
70	448	1	…暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少…
70	448	8	。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少…
71	464	2	…熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，
71	464	12	…之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其…
71	474	11	。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，
71	474	18	，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草…
70	434	3	，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，
74	509	4	…熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，
74	512	2	，冷泄腹脹，溇泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不…
74	513	12	…腹痛，目昧眚瘍瘡痼癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不…

69 409 3
69 410 10

…降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，
…暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，



70 434 3
74 509 4
70 449 1
70 449 2
70 449 3
70 449 4
70 449 5
70 449 6
70 450 1
74 520 8
74 512 2
74 520 2
70 449 1
70 449 5
70 450 2
74 517 11
71 474 18
38 216 2
17 102 7
17 103 1
70 449 2
70 449 1
70 449 5
70 450 1
70 450 2
17 103 3
70 433 2
70 441 4
67 382 3
70 425 2
70 448 12
70 449 2
70 449 3
70 449 4
70 449 6
70 450 1
69 411 2
71 464 12
71 474 11
74 513 12
70 434 6
70 442 6
67 384 3
70 426 3
70 431 5

，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，
…熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，
…司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，
…司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不…
…司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。
…蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲…
…司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，
…司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，
；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲…
，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病痺疹瘡瘍，癰疽瘰癧；
，冷泄腹脹，溏泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不…
，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食…
；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲…
；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲…
，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚…
，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小…
，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草…
…咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳…
…則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊…
…夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有…
…蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗…
…蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲…
…蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲…
…蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲…
，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之…
…乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君…
，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，其聲商…
…手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸…
，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變…
…果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，
…化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，
，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，
，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，
，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮…
。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上…
…之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其…
。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，
…腹痛，目昧眚瘍瘡癰癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不…
，其色蒼玄，其畜犍牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽…
…足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽…
，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變…
…果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜犍，其色黑，其養骨髓，
，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮…

70	440	2	…足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四…
67	380	3	，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變…
70	424	1	…棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，
70	428	1	，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角…
70	437	1	…足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。
67	376	2	，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變…
70	421	3	…果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，
74	521	5	，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便…
70	447	4	，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心…
71	464	2	…熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，
74	522	1	，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善…
74	518	10	。暴熱消燠，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明…
71	464	3	，暴振漂癘閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其…
74	522	4	，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心…
71	464	3	，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而…
74	518	12	。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，喘塞而咳。太…
69	409	3	…降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，
69	410	10	…暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，
70	448	1	…暑，大熱消燠，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少…
70	430	1	，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵…
70	438	4	、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡…
67	378	2	，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變…
70	422	5	…果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，
70	448	12	。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，
70	449	1	…蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司…
70	449	2	…育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，
70	449	2	…蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮…
70	449	3	…育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，
70	449	4	…蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲…
70	449	4	…成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，
70	449	5	…蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司…
70	449	6	…育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，
70	449	6	…蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司…
70	450	1	…成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。
69	412	6	。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民…
70	429	5	，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰…
69	410	8	…暍酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮…
70	448	8	。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少…
17	103	3	，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者…
43	246	5	…不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
70	428	4	。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭…

161 廖 chōu

Occ.: 1

43 244 1

，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺…

162 丑 chǒu

Occ.: 17

71 468 8

。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。

71 483 1

丁丑 丁未歲

71 468 10

…徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71 485 1

癸未 癸丑歲

71 476 17

、乙酉，少商，上臨陽明； 己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是…

71 468 14

己丑太一天符 己未太一天符。其…

71 487 2

己丑 己未歲

71 476 13

、癸亥，少徵，下加少陽； 辛丑、辛未，少羽，下加太陽； 癸卯、

71 469 1

辛丑 辛未。其運寒雨風。

71 480 10

辛未 辛丑歲

68 394 3

。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六…

71 468 16

…商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。

71 478 4

乙丑 乙未歲

68 397 2

…同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願…

66 369 2

…曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，

67 370 5

…癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，

71 468 5

。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。



68 397 2

…同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願…

68 394 3

。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六…

71 480 10

辛未 辛丑歲

71 485 1

癸未 癸丑歲

71 468 14

己丑太一天符 己未太一天符。其…

66 369 2

…曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，

67 370 5

…癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，

71 468 5

。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。

71 476 17

、乙酉，少商，上臨陽明； 己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是…

71 476 13

、癸亥，少徵，下加少陽； 辛丑、辛未，少羽，下加太陽； 癸卯、

71 468 8

。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。

71 483 1

丁丑 丁未歲

71 468 10

…徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71 487 2

己丑 己未歲

71 469 1

辛丑 辛未。其運寒雨風。

71 468 16

…商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。

71 478 4

乙丑 乙未歲

163 醜 chǒu

Occ.: 1

80 570 10

，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，

164 臭 chòu

Occ.: 8

4 27 2

…脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅…

4 27 5

…肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅…

4 28 2

…毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅…

4 29 1

…骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六…

4 26 3

…八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅…

40 223 7

，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目…

49 272 8

…相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所…

49 272 8

…食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣…

4 29 1

…骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六…

4 27 2

…脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅…

4 26 3

…八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅…

4 27 5

…肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅…

4 28 2

…毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅…

49 272 8

…食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣…

49 272 8

…相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所…

40 223 7

，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目…

chu

165 出 chū

Occ.: 236

52 278 5

…中脈，為內漏為聾。刺膝髕出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多…

79 565 3

，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空…

4 24 4

…精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。

5 43 2

…理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能…

36 212 2

…日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。

81 572 5

：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝…

81 573 12

：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？

81 574 1

…不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈…

75 549 6

。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。

68 400 2

…則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有…

52 277 3

…瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫…

52 277 4

…仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。

81 573 2

…之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故…

33 196 3

…彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有…

38 216 2

…之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之…

71	474	18	，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃…
21	138	4	，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘…
21	138	4	，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘…
21	138	5	，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘…
21	138	6	，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣…
20	137	2	，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太…
62	337	10	…何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以…
27	172	11	…止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然…
61	327	6	…穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎…
81	572	7	…問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治…
32	189	6	…當汗者，至其所勝日，汗大出也。
35	203	4	…伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之…
8	59	1	。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏…
27	171	2	…而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣…
35	201	9	，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。
35	204	13	，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者…
39	221	2	…痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂…
49	272	5	…治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善…
25	160	5	…更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝…
41	227	8	…可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；
8	58	5	…焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出…
76	552	2	…敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：
49	269	1	…者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不…
62	342	5	…利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？
43	242	3	，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞…
68	399	6	；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升…
74	520	3	…發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食…
58	292	8	…其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。
58	302	10	…蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴…
35	204	3	…先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰…
36	211	9	…曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。
79	566	5	，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草…
36	207	3	…人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令…
4	24	3	，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於…
32	192	1	…痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太…
32	192	2	…於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽…
32	192	3	…於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好…
33	197	2	…必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。
63	348	9	，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉…
42	237	10	…酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則…
60	318	5	…風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍…
43	246	2	，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不…
5	43	4	…冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，
33	194	11	…邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能…
55	287	11	，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；
26	167	3	…也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，
22	148	1	，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹…
69	407	1	。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上應…
36	207	5	…洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺…

41 230 6 …令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺…
 33 195 4 …必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何…
 36 208 1 …，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取…
 32 189 1 …陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱…
 61 327 2 …曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於…
 61 327 2 …。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外…
 39 222 5 …定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心…
 36 209 4 …中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒…
 33 194 9 …聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪…
 36 211 7 …指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。
 42 240 2 …多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，
 10 76 6 …子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，
 36 207 1 …後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之…
 3 16 3 …，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不…
 3 17 3 …傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃…
 21 138 9 …為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持…
 21 138 9 …，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾…
 21 139 1 …，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖…
 21 139 1 …，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故…
 21 139 2 …，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，
 22 147 4 …者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀臑脰足皆痛，虛則…
 32 188 2 …，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆…
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，
 33 195 5 …曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風…
 33 196 7 …熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下…
 35 201 4 …疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於…
 42 240 4 …勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不…
 46 258 4 …曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐…
 55 287 13 …；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二…
 55 287 14 …故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止…
 60 318 3 …：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調…
 63 348 10 …者各一病，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，
 55 287 12 …數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而…
 3 17 3 …，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痙癱。高粱之變，足…
 33 195 1 …而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗…
 33 195 5 …解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不…
 8 58 7 …。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出…
 60 321 1 …，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰…
 62 342 7 …四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞…
 27 172 9 …何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪…
 54 281 10 …疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒…
 62 337 9 …脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血…
 36 211 4 …，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰…
 36 210 7 …。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如…
 36 211 7 …痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺…
 68 400 1 …以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之…
 35 202 4 …，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言…
 31 186 6 …日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
 35 206 4 …，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出…

27	170	5	…呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之…
11	78	6	。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入…
62	335	2	…成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，
8	58	4	…焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。
36	211	2	…脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。
62	337	7	…伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼…
41	227	6	…重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，
47	260	1	…中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝…
5	43	9	…竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，
81	573	10	，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相…
81	573	11	…出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公…
62	342	3	…其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不…
33	197	7	…乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，
33	196	2	…年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，
8	58	6	。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出…
8	58	5	…焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。
36	209	8	…腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，
41	229	2	…膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛…
36	211	1	…刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又…
63	350	6	，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，
63	347	4	…內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三…
8	58	4	。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。
24	156	4	…藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少…
16	95	5	…反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百…
35	206	4	，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽…
63	349	3	。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立…
8	59	2	…之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失…
52	279	4	，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為…
56	290	4	…入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，
35	201	14	…作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日…
71	474	15	，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱…
42	236	10	…外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，
81	573	6	…不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓…
45	254	7	…可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，
81	574	4	…神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，
5	33	3	…傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之…
49	268	12	…陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，
53	281	2	。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒…
62	342	6	，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方…
63	345	3	…支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，
55	286	1	…而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小…
8	58	8	…焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出…
49	271	12	…二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。
54	284	5	…氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五…
35	202	1	…伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作…
65	358	3	，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體…
22	144	5	…戊己。脾病者，日晡慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以…
9	69	1	…曰器，能化糟粕，轉味而出入者也；其華在唇四白，其充在…
81	572	5	…請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經…

81 573 12 …問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫…
39 220 11 …矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，
36 210 3 …鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少…
5 43 10 …：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察…
19 123 6 …名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗…
33 195 11 …為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風…
74 522 7 …控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善…
35 201 6 …，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以…
41 230 5 …間，上郄數寸，衝居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上…
6 48 10 …。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之…
8 58 7 …。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出…
5 33 3 …，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為…
10 73 3 …而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，
36 211 10 …小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而…
62 336 1 …，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神…
62 336 7 …，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其…
62 336 8 …氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
8 58 8 …。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。
58 293 2 …，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩…
19 123 7 …脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。
71 495 5 …盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，
52 279 1 …多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中…
54 281 10 …鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，
74 526 12 …，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中…
16 92 2 …。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏…
52 276 5 …動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為…
52 277 2 …立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，
52 278 4 …大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，
12 82 3 …，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其…
5 32 5 …出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠…
24 156 5 …，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺…
24 156 5 …也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺…
52 279 6 …脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
62 342 4 …，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是…
42 240 1 …一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風…
24 156 6 …，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
24 156 6 …，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
24 156 5 …，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺…
23 153 4 …夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，
5 32 5 …天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五…
23 153 1 …則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
5 32 5 …氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上…
5 32 5 …，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出…
6 48 11 …曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之…
41 231 2 …郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上…
62 342 7 …去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布…
41 228 1 …明於斷前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰…
33 196 3 …，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝…
34 198 3 …，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如…

36 207 1 , 熱止汗出, 難已。刺郄中出血。足少陽之瘡, 令人身體解…
 36 211 5 …之。先腰脊痛者, 先刺郄中出血。先手臂痛者, 先刺手少陰…
 41 233 1 …肱欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒, 刺足太陽陽明;
 41 233 3 …熱而喘, 刺足少陰, 刺郄中出血。腰痛, 上寒不可顧, 刺足陽…
 56 289 11 , 故在陽者主內, 在陰者主出, 以滲於內, 諸經皆然。太陽之…
 35 206 2 …則陽氣大發, 邪氣不能自出, 因遇大暑, 腦髓燂, 肌肉消,
 79 565 5 , 此陰氣至心, 上下無常, 出入不知, 喉咽乾燥, 病在土脾。
 80 571 3 。是以診有大方, 坐起有常, 出入有行, 以轉神明。必清必淨,
 40 223 7 …於食, 病至則先聞腥臊臭, 出清液, 先唾血, 四支清, 目眩,
 16 95 5 …癰瘰, 其色白, 絕汗乃出, 出則死矣。少陽終者, 耳聾百節…
 18 111 5 …絡, 名曰虛里, 貫鬲絡肺, 出於左乳下, 其動應衣, 脈宗氣…
 36 209 8 …熱, 刺跗上動脈, 開其空, 出其血, 立寒。瘡方欲寒, 刺手陽…
 74 526 13 …陽司天, 客勝則胸中不利, 出清涕, 感寒則咳。主勝則喉嗑…
 52 279 1 …出液, 為跛。刺臂太陰脈, 出血多立死。刺足少陰脈, 重虛…
 63 351 2 …之於手足爪甲上, 視其脈, 出其血, 間日一刺, 一刺不已, 五…
 32 188 3 …則丙丁死。刺手太陰陽明, 出血如大豆, 立已。腎熱病者, 先…
 63 349 5 …能出唾者, 繆刺然骨之前, 出血立已, 左刺右, 右刺左。邪客…
 62 337 1 …奈何? 岐伯曰: 按摩勿釋, 出鍼視之, 曰我將深之, 適人必…
 19 124 2 …名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱, 當此之時, 可按…
 62 335 8 : 神有餘, 則瀉其小絡之血, 出血勿之深斥, 無中其大經, 神…
 60 324 2 …空之間。股骨上空在股陽, 出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上…
 54 281 8 …虛乃寒也。菀陳則除之者, 出惡血也。邪勝則虛之者, 出鍼…
 54 281 9 , 出惡血也。邪勝則虛之者, 出鍼勿按。徐而疾則實者, 徐出…
 41 228 3 …於內踝上二瘡, 春無見血; 出血太多, 不可復也。厥陰之脈…
 68 399 5 。帝曰: 不生化乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則…



19 124 2 …名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱, 當此之時, 可按…
 55 287 13 ; 名曰大風; 刺肌肉為故, 汗出百日, 刺骨髓, 汗出百日, 凡二…
 55 287 14 …故, 汗出百日, 刺骨髓, 汗出百日, 凡二百日, 鬚眉生而止…
 60 321 1 , 上額交巔上, 入絡腦, 還出別下項, 循肩髃內, 俠脊抵腰…
 43 242 3 , 上為大塞。腸痺者, 數飲而出不得, 中氣喘爭, 時發飧泄。胞…
 52 276 5 …動為嘔。刺跗上中大脈, 血出不止死。刺面中溜脈, 不幸為…
 52 277 2 …立死。刺舌下中脈太過, 血出不止為瘡。刺足下布絡中脈,
 52 278 4 …大驚人。刺陰股中大脈, 血出不止死。刺客主人內陷中脈,
 79 566 5 , 至春正月脈有死徵, 皆歸出春。冬三月之病, 在理已盡, 草…
 10 76 6 …子同法, 得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也, 上堅而大,
 5 32 5 …氣上為雲, 天氣下為雨; 雨出地氣, 雲出天氣。故清陽出上…
 6 48 10 。天覆地載, 萬物方生, 未出地者, 命曰陰處, 名曰陰中之…
 6 48 11 …曰陰處, 名曰陰中之陰; 則出地者, 命曰陰中之陽。陽予之…
 25 160 5 …更立; 能達虛實之數者, 獨出獨入, 呿吟至微, 秋毫在目。帝…
 36 211 7 …指間出血。風瘡, 瘡發則汗出惡風, 刺三陽經背俞之血者。
 54 281 8 …虛乃寒也。菀陳則除之者, 出惡血也。邪勝則虛之者, 出鍼…
 47 260 1 …中有形而泄之, 泄之則精出而病獨擅中, 故曰疹成也。帝…
 33 195 5 …曰: 汗出而身熱者風也, 汗出而煩滿不解者厥也, 病名曰風…
 10 73 3 …而能握, 指受血而能攝。臥出而風吹之, 血凝於膚者為痺,
 32 188 2 , 不得大息, 頭痛不堪, 汗出而寒。丙丁甚, 庚辛大汗, 氣逆…
 81 573 10 , 其志以早悲, 是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相…
 33 195 1 …而傾也。且夫《熱論》曰: 汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗…

5	43	10	：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察…
5	43	2	…理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能…
43	246	2	，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不…
3	16	3	，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不…
81	572	5	…請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經…
81	573	12	…問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫…
33	195	5	…解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不…
81	573	11	…出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公…
33	194	11	…邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能…
16	92	2	。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏…
71	474	15	，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱…
63	350	6	，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，
33	195	4	…必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何…
61	327	2	。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外…
19	123	7	…脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。
3	17	3	，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痙痲。高粱之變，足…
71	474	18	，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃…
58	293	2	，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩…
22	147	4	…者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀膕胫足皆痛，虛則…
63	348	10	…者各一病，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，
42	240	1	…一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風…
3	17	3	…傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃…
62	342	4	，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是…
62	336	8	…氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
20	137	2	，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太…
27	172	11	…止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然…
36	209	8	…熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽…
36	210	3	…鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少…
62	336	1	，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神…
62	336	7	，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其…
62	337	7	…伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼…
62	337	10	…何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以…
63	351	2	…之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五…
62	337	9	…脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血…
24	156	5	，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺…
24	156	5	，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺…
24	156	6	，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
55	287	12	…數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而…
33	196	2	…年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，
33	197	7	…乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，
74	522	7	…控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善…
74	526	13	…陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌…
40	223	7	…於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，
46	258	4	…曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐…
79	565	5	，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。
68	399	5	。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則…
54	284	5	…氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五…
61	327	6	…穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎…
80	571	3	。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，

68	399	6	；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升…
68	400	1	…以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之…
68	400	2	…則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有…
33	195	11	…為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風…
5	32	5	…出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠…
5	33	3	…傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之…
60	324	2	…空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上…
22	144	5	…戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以…
36	207	3	…人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令…
19	123	6	…名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗…
33	196	7	…熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下…
5	32	5	，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出…
60	318	3	；風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調…
63	349	3	。噬中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立…
52	277	3	…瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫…
5	32	5	…天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五…
5	33	3	，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為…
42	240	4	…勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不…
52	279	1	…出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛…
24	156	5	…也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺…
24	156	6	，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
63	349	5	…能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客…
24	156	4	…藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少…
32	188	3	…則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先…
41	228	3	…於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈…
62	335	8	；神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神…
36	210	7	。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如…
36	211	1	…刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又…
36	211	2	…脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。
36	211	9	…曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。
36	211	10	…小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而…
41	227	6	…重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，
41	228	1	…明於髀前三瘡，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰…
41	229	2	…膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛…
52	279	1	…多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中…
63	345	3	…支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，
63	347	4	…內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三…
76	552	2	…敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：
41	227	8	…可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；
36	207	1	，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解…
36	209	8	…腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，
36	211	4	，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰…
36	211	5	…之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰…
36	211	7	…痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺…
41	230	5	…間，上郄數寸，衡居為二瘡出血。會陰之脈令人腰痛，痛上…
41	231	2	…郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上…
41	233	1	…眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；
41	233	3	…熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽…
55	286	1	…而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小…

8	58	4	。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。
8	58	4	…焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。
8	58	5	…焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。
8	58	5	…焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出…
8	58	6	。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出…
8	58	7	。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出…
8	58	7	。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出…
8	58	8	。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。
8	58	8	…焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出…
8	59	1	。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏…
49	269	1	…者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不…
4	24	3	，冬不病痺厥，飡泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於…
12	82	3	，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其…
32	189	1	…陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱…
32	189	6	…當汗者，至其所勝日，汗大出也。
33	197	2	…必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。
53	281	2	。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒…
81	572	7	…問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治…
81	573	6	…不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓…
81	574	4	…神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，
52	278	5	…中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多…
27	172	9	…何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪…
5	43	9	…竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，
8	59	2	…之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失…
21	138	5	，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘…
35	201	14	…作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日…
21	138	4	，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘…
21	139	1	，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故…
62	335	2	…成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，
21	139	2	，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，
35	202	1	…伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作…
21	138	4	，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘…
21	138	6	，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣…
21	139	1	，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖…
79	565	3	，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空…
11	78	6	。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入…
21	138	9	…為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持…
21	138	9	，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾…
18	111	5	…絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣…
35	201	4	…踈，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於…
49	268	12	…陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，
33	196	3	…彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有…
16	95	5	…痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節…
22	148	1	，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹…
69	407	1	。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上應…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，
74	526	12	，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中…
9	69	1	…曰器，能化糟粕，轉味而出入者也；其華在唇四白，其充在…
4	24	4	…精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。

33 194 9 …聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪…
56 290 4 …入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，
81 572 5 …大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝…
81 573 2 …之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故…
81 573 12 …大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？
81 574 1 …不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈…
54 281 10 …鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，
54 281 10 …疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒…
62 342 6 …，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方…
62 337 1 …奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必…
54 281 9 …，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出…
62 342 7 …四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞…
23 153 1 …則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23 153 4 …夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，
35 204 3 …先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰…
35 206 4 …，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽…
32 192 1 …痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太…
32 192 2 …於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽…
32 192 3 …於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好…
42 237 10 …酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則…
36 208 1 …，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取…
52 279 6 …脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
16 95 5 …反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百…
35 206 4 …，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出…
63 348 9 …，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉…
26 167 3 …也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，
35 203 4 …伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之…
62 342 5 …利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？
35 201 6 …，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以…
49 272 5 …治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善…
27 171 2 …而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣…
27 170 5 …呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之…
35 202 4 …，不能與衛氣俱行，不得皆出，故問日乃作也。帝曰：夫子言…
39 220 11 …矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，
39 221 2 …痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂…
49 271 12 …二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。
41 230 6 …令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺…
74 520 3 …發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食…
62 342 3 …其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不…
60 318 5 …風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍…
52 279 4 …，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膈腸內陷，為…
36 207 1 …後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之…
62 342 7 …去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布…
75 549 6 …。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
5 43 4 …冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，
42 240 2 …多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，
61 327 2 …曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於…
35 201 9 …，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。
39 222 5 …定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心…

36	212	2	…日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
52	277	4	…仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。
31	186	6	…日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
36	207	5	…洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺…
45	254	7	…可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，
71	495	5	…盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，
55	287	11	，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；
56	289	11	，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之…
35	206	2	…則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，
33	196	3	，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝…
35	204	13	，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者…
36	209	4	…中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒…
34	198	3	，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如…
42	236	10	…外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，
38	216	2	…之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之…
65	358	3	，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體…
58	302	10	…蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴…
58	292	8	…其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。

166 初 chū

Occ.: 20



55	287	8	…虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治…
61	330	6	，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能…
68	397	7	…之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有…
68	394	3	…六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，
68	393	4	？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝…
68	393	8	：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終…
68	394	4	…初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終…
68	395	2	…六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終…
68	395	7	…六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終…
68	396	5	…四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無…
71	466	14	，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃…
71	464	5	…亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，
71	472	8	，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，
71	469	11	…氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，
71	460	7	…萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃…
71	474	12	…行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病…
68	397	8	。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。
68	397	8	…而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地…
68	397	10	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：
74	525	3	…曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常…



55	287	8	…虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治…
68	397	8	。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。
68	394	3	…六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，
74	525	3	…曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常…
61	330	6	，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能…

68	397	10	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：
68	393	8	：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終…
68	394	4	…初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終…
68	395	2	…六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終…
68	395	7	…六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終…
68	396	5	…四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無…
71	460	7	…萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃…
71	464	5	…亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，
71	466	14	，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃…
71	469	11	…氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，
71	472	8	，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，
71	474	12	…行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病…
68	397	8	…而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地…
68	393	4	？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝…
68	397	7	…之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有…

167 除 chú

Occ.: 12



20	130	5	，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：
46	257	8	。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而…
64	354	6	…可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝…
14	87	6	…患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：
54	281	8	…寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之…
74	541	5	，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者…
54	284	7	…鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十…
25	158	5	…於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：
47	262	1	…溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽…
54	284	8	，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有…
64	354	6	，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四…
71	476	17	…宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。



47	262	1	…溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽…
71	476	17	…宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。
54	284	7	…鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十…
25	158	5	…於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：
64	354	6	…可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝…
64	354	6	，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四…
46	257	8	。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而…
54	284	8	，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有…
20	130	5	，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：
54	281	8	…寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之…
74	541	5	，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者…
14	87	6	…患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：



46	259	3	…求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
7	53	1	…肱之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三…
27	170	2	…則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察…
63	344	10	…干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：
63	348	1	，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月…
27	172	10	…氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而…
27	173	10	…命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉…
36	208	3	…熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人…
49	271	3	…驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，
32	189	8	…乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，
60	326	2	…病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經…
62	340	7	。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人…
77	555	1	。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精…
43	243	7	…也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐…
44	248	3	，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發…
26	167	7	…者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫…
74	524	1	…氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。
63	345	1	。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺…
61	327	5	，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五…
12	80	5	，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者…
61	330	12	…俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：
14	88	5	，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，
58	292	3	…子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以…
35	203	2	…者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內…
35	204	13	，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；
61	330	12	…意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行…
58	292	2	…其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之…
58	292	7	。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢…
27	171	2	…吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留…
12	81	6	…者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所…
55	285	10	。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏…
12	81	4	…陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜…
20	130	4	，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝…
6	48	11	…物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命…
74	509	2	，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝…
5	35	6	，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部…
9	68	1	。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰…
27	173	4	…曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。
60	326	1	…之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，
9	67	7	…夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽…
30	182	4	…食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者…
16	95	1	…也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以…
12	80	8	。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居…
58	301	4	…行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦…
1	7	4	…歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜…

20	130	4	，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐…
12	81	4	…陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜…
26	167	7	…者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫…
74	509	2	，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝…
60	326	1	…之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，
5	35	6	，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部…
1	7	4	…歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜…
44	248	3	，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發…
12	81	6	…者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所…
27	172	10	…氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而…
7	53	1	…肱之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三…
9	67	7	…夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽…
9	68	1	。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰…
49	271	3	…驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，
61	327	5	，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五…
63	348	1	，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月…
77	555	1	。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精…
16	95	1	…也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以…
63	344	10	…干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：
74	524	1	…氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。
58	292	3	…子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以…
35	203	2	…者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內…
63	345	1	。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺…
30	182	4	…食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者…
35	204	13	，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；
58	292	7	。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢…
12	80	5	，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者…
6	48	11	…物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命…
32	189	8	…乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，
27	173	4	…曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。
12	80	8	。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居…
27	171	2	…吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留…
27	173	10	…命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉…
43	243	7	…也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，
14	88	5	，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，
46	259	3	…求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
61	330	12	…意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行…
62	340	7	。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人…
58	301	4	…行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦…
61	330	12	…俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：
27	170	2	…則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察…
58	292	2	…其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之…
36	208	3	…熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人…
60	326	2	…病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經…
55	285	10	。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏…



4	26	1	…駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲…
4	26	5	…五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒…
4	27	3	…舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮…
4	28	1	…在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太…
4	28	4	…在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰…
70	421	3	…實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急…
70	422	5	…實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病喎瘰，
70	424	1	…肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，
70	425	2	…實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，
70	426	3	…實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，
70	428	1	，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒…
70	430	1	，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜…
70	431	5	，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振…
70	433	2	，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎…
70	434	6	，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏…
70	436	4	…變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，
70	438	2	…變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，
70	439	6	…驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，
70	441	2	…變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，
70	442	4	…變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，
22	149	3	，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服…
3	19	1	，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當…



3	19	1	，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當…
70	441	2	…變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，
70	436	4	…變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，
70	433	2	，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎…
4	26	1	…駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲…
70	425	2	…實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，
70	430	1	，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜…
4	28	1	…在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太…
70	422	5	…實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病喎瘰，
70	431	5	，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振…
70	439	6	…驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，
4	27	3	…舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮…
70	424	1	…肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，
70	428	1	，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒…
70	421	3	…實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急…
22	149	3	，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服…
70	438	2	…變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，
4	26	5	…五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒…
70	434	6	，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏…
70	442	4	…變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，
4	28	4	…在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰…
70	426	3	…實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，

170 絀 chù

Occ.: 2

39 219 6
39 219 7

…寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然…
…寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，

□ 處 chù → 168 chǔ

□ 觸 chù → 1812 zhòu

171 觸 chù

Occ.: 2

4 23 1
69 414 7

…曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時…
，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，

chuai

172 揣 chǔai

Occ.: 1

48 268 3

…死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足…

173 踡 chùai

Occ.: 1

69 414 1

…內舍腰脊骨髓，外在溪谷踡膝。夫五運之政，猶權衡也；高…

chuan

174 川 chūan

Occ.: 6

71 491 11
74 509 2
71 492 8
5 45 5
71 489 8

，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎…
…陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，
…令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。
…於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。
…深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，

71 491 1 …辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則…



71 492 8 …令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，佛之先兆也。
71 491 11 …，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎…
71 489 8 …深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，
71 491 1 …辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則…
74 509 2 …陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，
5 45 5 …於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。

175 穿 chūan

Occ.: 1



2 14 7 …已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！

176 船 chúan

Occ.: 1



80 569 2 …戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若…

177 傳 chúan

Occ.: 75



標本病傳論篇第六十五

65 356 3 …而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三…
65 357 10 …悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣…
81 573 6 …左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則…
61 332 3 …死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲…
19 124 5 …時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中…
19 123 7 …各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五…
38 215 1 …移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，
19 122 8 …，名曰一陰。陰陽韠韠，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
6 51 6 …瘧，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名…
19 123 5 …四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫…
54 284 1 …，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受…
75 547 9 …刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背…
63 351 3 …，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱…
19 124 1 …卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂…
19 124 7 …有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
19 125 2 …，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為…
7 53 8 …痿厥臈痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，少氣善…
7 54 2 …善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭…
7 54 3 …，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不…
7 53 8 …為癰腫，及為痿厥臈痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽…
7 54 2 …陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰…
7 54 3 …於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，
81 573 5 …害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之…
3 15 3 …之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名…
19 124 3 …交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。

71	502	7	…正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
9	63	5	。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：
69	402	6	…明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：
75	549	3	，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子…
79	564	3	…客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合…
19	122	9	…六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知…
13	83	7	，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色脈而…
19	121	12	…其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言…
65	360	3	…雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。
75	548	1	…誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為…
81	571	11	…在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形…
26	166	11	…冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，
8	60	5	…日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
19	124	5	…治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，
19	124	7	…也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次…
11	77	9	…不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。
3	18	6	，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽…
62	340	9	…膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經…
16	92	2	，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血…
44	247	8	…曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，
3	18	2	…痿，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，
74	513	6	，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，
69	402	7	…聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，
19	122	3	，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。
37	213	2	…於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔…
62	340	9	…雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡…
19	122	5	，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。
74	519	4	…中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯…
61	327	3	…膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。
58	302	13	…三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，
19	122	2	，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。
37	213	3	，傳為柔瘥。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱…
56	290	10	…則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，
56	290	10	…去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入…
19	122	9	…月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。
19	122	4	，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。
37	213	2	，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘥。腎移熱於脾，傳為虛，
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，
74	521	9	…赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。
76	551	8	…失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不…
20	129	7	。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，
74	518	2	。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，
19	122	1	…行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。
37	214	3	。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
66	368	5	…親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？
8	58	7	…之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受…
11	78	1	，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。
80	570	3	…陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天…
19	125	2	，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。



8	60	5	…日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
8	58	7	…之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受…
74	513	6	，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，
19	123	5	…痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名…
19	124	5	…死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲…
69	402	7	…聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，
75	547	9	，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受…
75	548	1	…誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為…
11	78	1	，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。
19	124	7	…卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂…
11	77	9	…不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。
3	18	6	，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽…
19	125	2	…有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
79	564	3	…客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合…
3	15	3	…害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之…
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
19	122	8	，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，
16	92	2	，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血…
56	290	10	…則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，
56	290	10	…去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入…
62	340	9	…雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡…
62	340	9	…膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經…
19	122	9	…六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知…
74	518	2	。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，
7	53	8	，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不…
61	327	3	…膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。
74	521	9	…赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。
37	213	2	…於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔…
7	54	3	…善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭…
44	247	8	…曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，
37	214	3	。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
61	332	3	…左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則…
37	213	2	，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，
74	519	4	…中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯…
3	18	2	…瘦，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，
7	54	2	…為癰腫，及為痿厥腠痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽…
7	54	2	…痿厥腠痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善…
7	53	8	，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為…
7	54	3	…陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰…
37	213	3	，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱…
6	51	6	，名曰一陰。陰陽韠韠，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
19	122	9	…月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。
76	551	8	…失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不…
19	121	12	…其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言…
13	83	7	，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色脈而…
69	419	4	…交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71	502	7	…正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。

38 215 1 …各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五…
63 351 3 …刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背…
26 166 11 …冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，
54 284 1 …四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫…
81 573 5 …於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，
81 573 6 …悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣…
65 357 10 …而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三…
20 129 7 。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，
66 368 5 …親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？
80 570 3 …陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天…
19 123 7 …時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中…
19 124 1 …，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱…
19 124 3 …之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名…
19 124 5 …治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，
9 63 5 …。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：
19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，
19 122 1 …行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。
19 122 2 …，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。
19 122 3 …，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。
19 122 4 …，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。
19 122 5 …，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。
69 402 6 …明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：
81 571 11 …在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形…
58 302 13 …三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，
75 549 3 …，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子…
19 125 2 …，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
19 124 7 …也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次…
65 360 3 …雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。

178 喘 chǔan

Occ.: 86



65 358 1 …死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身…
70 441 4 …，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。
18 116 1 …以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心…
18 117 3 …流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，
18 113 6 …，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶…
18 112 4 …中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在…
38 215 5 …？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，
74 512 7 …，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。
43 241 11 …通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善噫，厥氣上則恐。肝痺…
41 233 2 …以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，
41 233 4 …；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。
34 199 4 …行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐…
34 199 4 …而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，
34 199 4 …喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何…
39 220 2 …不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈…
30 182 1 …人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連…
39 219 1 …痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛…

30 182 1 …而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐…
 21 140 3 …以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，
 71 472 6 …熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒…
 70 432 6 …切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，
 69 404 2 …，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中…
 74 512 5 …乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏…
 74 526 7 …暝；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛…
 69 404 6 …，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵…
 71 472 14 …病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時…
 71 472 17 …行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧…
 74 521 2 …，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭…
 43 241 10 …之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心…
 49 271 15 …，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽…
 49 271 16 …浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐…
 74 526 8 …，客勝則首面肘腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少…
 3 22 3 …，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，
 43 243 1 …，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚…
 43 242 3 …痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀…
 17 104 2 …墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢…
 19 120 1 …痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下…
 52 278 1 …。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無…
 7 55 3 …，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故…
 48 266 7 …來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人…
 49 270 10 …脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上…
 18 111 6 …，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有…
 5 46 10 …陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡…
 61 327 8 …得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，
 29 180 2 …六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則腹滿閉塞，下為…
 61 327 7 …水病下為肘腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺…
 52 279 2 …難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，
 74 538 8 …。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪…
 34 199 13 …，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
 20 135 3 …，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。
 3 16 2 …氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出…
 30 181 13 …人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而…
 39 222 5 …，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。
 35 201 2 …，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之…
 69 406 4 …引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀…
 74 527 11 …寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內…
 34 199 12 …息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循…
 21 138 4 …靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，
 62 336 5 …足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血…
 32 188 1 …風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭…
 5 43 2 …曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒…
 76 552 1 …曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，
 42 240 3 …衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不…
 21 138 4 …腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，
 21 138 5 …肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，
 18 116 1 …，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死…

18	117	3	…之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎…
19	125	3	…槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，
19	125	5	…槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月…
19	125	7	…槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫…
45	254	4	…可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰…
21	138	6	…肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者…
28	176	3	…則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘…
70	448	2	…上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流…
47	262	7	…炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微…
74	509	2	。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑…
10	75	4	，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害…
10	76	1	，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在…
48	264	4	…滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肘滿。肝雍，兩肘滿，臥則…
22	147	4	…陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股…
10	76	2	…下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉…
63	346	4	…陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指…
22	148	1	…血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸…
69	407	1	。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧…
76	552	8	…支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄…
28	176	4	…肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，



74	509	2	。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑…
74	527	11	…寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內…
21	138	4	…靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，
21	138	4	…腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，
21	138	5	…肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，
21	138	6	…肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者…
18	117	3	…之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎…
18	116	1	，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死…
5	43	2	…曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒…
39	219	1	…痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛…
39	220	2	…不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈…
10	76	1	，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在…
10	75	4	，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害…
35	201	2	，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之…
48	264	4	…滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肘滿。肝雍，兩肘滿，臥則…
43	241	10	…之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心…
30	182	1	…人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連…
30	182	1	…而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐…
30	181	13	…人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而…
49	270	10	…脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上…
10	76	2	…下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉…
70	441	4	，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。
3	16	2	…氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出…
61	327	7	…水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺…
61	327	8	…得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，
29	180	2	…六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為…
18	113	6	，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶…

22 147 4 …陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股…
 52 278 1 。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無…
 69 406 4 …引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀…
 62 336 5 …足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血…
 22 148 1 …血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸…
 45 254 4 …可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰…
 76 552 1 …曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，
 76 552 8 …支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄…
 32 188 1 …風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭…
 65 358 1 …死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身…
 69 407 1 。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧…
 74 512 7 ，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。
 18 117 3 …流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，
 18 116 1 …以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心…
 3 22 3 ，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，
 28 176 3 …則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘…
 28 176 4 …肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，
 7 55 3 ，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故…
 71 472 14 …病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時…
 52 279 2 …難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，
 17 104 2 …墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其奕而散色澤者，當病溢…
 70 448 2 …上從，白起金用，草木管，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流…
 74 538 8 。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪…
 18 111 6 ，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有…
 20 135 3 ，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。
 19 125 3 …槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，
 19 125 5 …槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月…
 19 125 7 …槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫…
 42 240 3 …衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不…
 63 346 4 …陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指…
 39 222 5 ，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。
 69 404 6 ，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵…
 47 262 7 …炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微…
 38 215 5 …？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，
 5 46 10 …陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡…
 43 243 1 ，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚…
 21 140 3 …以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，
 34 199 13 ，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
 49 271 16 …浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐…
 74 521 2 ，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭…
 34 199 4 …而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，
 34 199 4 …喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何…
 34 199 4 …行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐…
 34 199 12 …息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循…
 49 271 15 ，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽…
 43 242 3 …痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀…
 41 233 2 …以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，
 41 233 4 …；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。
 74 512 5 …乾，右肘滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏…

19	120	1	…痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下…
48	266	7	…來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人…
70	432	6	…切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，
71	472	17	…行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧…
69	404	2	，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中…
71	472	6	…熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒…
43	241	11	…通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，嗌乾善噫，厥氣上則恐。肝痺…
18	112	4	…中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在…
74	526	7	…暝；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛…
74	526	8	，客勝則首面肘腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少…

chuang

179 窗 chūang

Occ.: 2

59	310	4	…一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下…
58	299	3	，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委…

180 瘡 chūang

Occ.: 26

74	526	9	…勝則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛嗌腫，耳聾…
71	460	9	…乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，
71	466	12	，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和…
71	501	5	…至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨瘰腫脹，嘔鼽…
69	412	1	…應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
71	467	4	…嗌不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少…
71	467	5	。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，
70	438	5	…羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵…
69	409	2	…體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰瘰。上應熒惑、太白。
71	472	10	，腰胗痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，
71	498	4	…否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所…
74	513	12	…疝，婦人少腹痛，目眵眚瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。太…
74	538	7	…熱脊瘰，皆屬於火。諸痛瘡瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於…
70	448	3	…鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，
74	512	6	，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩背臂臑及缺盆中痛，
70	444	1	…者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之…
70	443	9	。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此…
74	520	9	…氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而…
71	467	1	…逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，
70	428	4	…與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與…
71	464	10	…嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之…
74	513	7	…腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則…
71	492	4	，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，
71	467	3	。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸嗌不利，頭痛身熱，

74	526	6	…耳聾目暝；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚…
74	518	3	…沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；
▼▼			
74	513	12	…疝，婦人少腹痛，目昧眊瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。太…
71	467	3	。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噤不利，頭痛身熱，
71	467	5	。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，飢衄渴噎欠，喉痺目赤，
70	448	3	…飢衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燠石流。地乃燥清，
69	409	2	…體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽瘰癧。上應熒惑、太白。
74	512	6	，飢衄噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，
74	513	7	…腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則…
74	526	6	…耳聾目暝；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚…
71	464	10	…噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之…
70	438	5	…羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵…
71	492	4	，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，
74	518	3	…沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；
71	466	12	，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和…
71	498	4	…否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所…
71	501	5	…至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞽鬱注下，睪癰腫脹，嘔衄…
74	520	9	…氣大行，介蟲不復。病癰瘡瘡瘍，癰疽瘡瘡；甚則入肺，咳而…
74	526	9	…勝則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾…
70	428	4	…與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與…
71	460	9	…乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，
71	472	10	，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，
70	444	1	…者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之…
74	538	7	…熱脊癰，皆屬於火。諸痛瘡瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於…
69	412	1	…應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
70	443	9	。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此…
71	467	1	…逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，
71	467	4	…噤不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少…

chui

181 吹 chūi

Occ.: 4

▼▼			
10	73	3	，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈…
18	116	5	。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招…
26	168	9	，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，
63	352	2	…一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一寸…
▼▼			
18	116	5	。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招…
63	352	2	…一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一寸…
26	168	9	，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，
10	73	3	，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈…

182 炊 chūi

Occ.: 1

14 86 8

…何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。

183 垂 chúi

Occ.: 1

67 372 6

…不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗…

□ 椎 chúi → 1838 zhūi

184 錘 chúi

Occ.: 1

41 229 5

…陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，

chun

185 春 chūn

Occ.: 105

17 101 5

74 535 9

38 215 3

79 566 5

28 174 11

2 9 2

16 93 7

16 93 5

16 93 2

23 153 3

26 165 8

64 353 8

4 23 6

4 23 8

16 92 1

21 139 2

71 494 6

48 268 6

79 566 7

79 561 2

▽▼
，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為…
，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為…
…為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，
…春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與…
…者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者…
，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則…
…不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，
，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所…
，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋…
…得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名…
…時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；
…則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏…
…為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，
…肩背，冬氣者病在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長…
…復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，
。搖體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時陰陽，生病起於…
，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣…
…腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不…
…皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆…
孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正…

2	13	2	。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆…
2	13	6	，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，
3	20	6	，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是…
74	511	7	…太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心…
4	23	3	…冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於…
9	65	1	…冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣…
9	65	3	？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所…
71	476	4	…聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與…
70	437	1	…青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，
74	537	3	…地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，
3	21	3	，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。
4	26	2	；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是…
80	567	7	…右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反…
17	101	7	。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，
35	205	11	…寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝…
43	241	2	…曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為…
42	237	5	，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙…
6	49	1	…予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失…
70	421	3	…麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其…
22	143	6	…愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，
22	143	2	…秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，
22	144	2	…脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，
4	23	3	…謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於…
9	68	4	…蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，
19	128	6	，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，
18	111	1	…毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，
22	145	4	…之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，
50	274	2	…筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨…
69	413	7	，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉…
35	206	2	…風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，
79	566	5	…三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬…
22	141	13	；願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，
22	144	2	，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫…
22	145	4	，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持…
71	494	9	…地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
3	21	5	…咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。
5	35	3	…陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；
69	413	2	…伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露…
28	174	9	…口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛…
18	116	6	，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實…
71	464	11	…之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終…
4	24	1	，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸項，仲夏不…
71	469	12	。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，
1	1	4	…於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今…
79	566	6	，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月…
2	11	4	，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
41	228	3	…廉。刺少陰於內踝上二病，春無見血；出血太多，不可復也。
71	472	11	。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，
18	114	4	。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命…

61	330	11	…實陽氣。故曰：冬取井榮，春不軌衄。此之謂也。帝曰：夫子…
41	227	6	。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以…
4	25	4	？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所…
4	23	2	…發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏…
4	24	3	，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成…
19	128	4	，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，
5	35	3	…曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，
64	354	8	…脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；
64	354	9	…肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。
69	413	2	…化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑…
17	103	2	。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在…
71	494	7	，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣…
79	566	7	，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，
74	535	8	；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》…
16	93	1	…不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病…
4	24	1	。故冬不按蹻，春不軌衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長…
16	92	7	，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，
18	110	2	，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，
16	92	5	…理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。
45	250	11	…所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則…
16	92	5	…冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春…
9	64	8	。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：
19	118	2	…弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之…
19	118	7	，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？
28	175	5	…足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而濇，
28	177	2	…度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟…
61	328	1	…陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春…
61	329	1	…取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，
64	353	10	…曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解…
64	354	7	…時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；
71	494	6	：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，
74	536	3	…法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不濇，秋不數，
79	561	4	…主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬…



3	21	5	…咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。
5	35	3	…陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；
50	274	2	…筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨…
4	25	4	？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所…
35	205	11	…寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝…
18	111	1	…毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，
4	24	1	。故冬不按蹻，春不軌衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長…
4	24	3	，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成…
74	536	3	…法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不濇，秋不數，
4	24	1	，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不軌衄。春不病頸項，仲夏不…
61	330	11	…實陽氣。故曰：冬取井榮，春不軌衄。此之謂也。帝曰：夫子…

22 144 2 , 愈在秋, 秋不愈, 甚於春, 春不死, 持於夏, 起於長夏, 禁溫…
 22 145 4 , 辛瀉之。病在腎, 愈在春, 春不愈, 甚於長夏, 長夏不死, 持…
 16 93 1 …不愈, 令人時驚, 又且哭。春刺冬分, 邪氣著藏, 令人脹, 病…
 64 354 8 …脈, 血氣外溢, 令人少氣; 春刺肌肉, 血氣環逆, 令人上氣;
 64 354 9 …肉, 血氣環逆, 令人上氣; 春刺筋骨, 血氣內著, 令人腹脹。
 64 354 7 …時而生亂氣奈何? 岐伯曰: 春刺絡脈, 血氣外溢, 令人少氣;
 16 92 7 , 令人不嗜食, 又且少氣。春刺秋分, 筋攣, 逆氣環為咳嗽,
 16 92 1 …復, 地氣合, 人氣在腎。故春刺散俞, 及與分理, 血出而止,
 16 92 5 …冬, 各有所刺, 法其所在。春刺夏分, 脈亂氣微, 入淫骨髓,
 19 128 4 , 而明告之。所謂逆四時者, 春得肺脈, 夏得腎脈, 秋得心脈,
 23 153 3 五邪所見: 春得秋脈, 夏得冬脈, 長夏得春…
 48 268 6 …腎也, 如此其人不得坐, 立春而死。脈至如丸滑不直手, 不…
 16 93 2 , 病不愈, 又且欲言語。夏刺春分, 病不愈, 令人解墮。夏刺秋…
 16 93 5 , 令人少氣, 時欲怒。秋刺春分, 病不已, 令人惕然欲有所…
 16 93 7 …不已, 令人洒洒時寒。冬刺春分, 病不已, 令人欲臥不能眠,
 71 476 4 …聞同化何如? 岐伯曰: 風溫春化同, 熱暍昏火夏化同, 勝與…
 28 177 2 …度, 何以知其度也? 帝曰: 春亟治經絡, 夏亟治經俞, 秋亟…
 42 237 5 , 名曰癘風, 或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風, 以夏丙…
 79 561 4 …主, 何藏最貴? 雷公對曰: 春甲乙青, 中主肝; 治七十二日,
 71 464 11 …之疾, 骨癢血便。五之氣, 春令反行, 草乃生榮, 民氣和。終…
 19 118 2 黃帝問曰: 春脈如弦, 何如而弦? 岐伯對曰:
 19 118 7 , 此謂不及, 病在中。帝曰: 春脈太過與不及, 其病皆何如?
 19 118 2 …弦, 何如而弦? 岐伯對曰: 春脈者肝也, 東方木也, 萬物之…
 23 153 3 …得秋脈, 夏得冬脈, 長夏得春脈, 秋得夏脈, 冬得長夏脈, 名…
 71 494 9 …地, 冬氣常在, 至下之地, 春氣常在, 必謹察之。帝曰: 善。
 71 494 6 , 秋氣東行, 冬氣南行。故春氣始於下, 秋氣始於上, 夏氣…
 71 494 7 , 夏氣始於中, 冬氣始於標。春氣始於左, 秋氣始於右, 冬氣…
 71 494 6 : 願聞其行何謂也? 岐伯曰: 春氣西行, 夏氣北行, 秋氣東行,
 71 472 11 。二之氣, 陽氣布, 風乃行, 春氣以正, 萬物應榮, 寒氣時起,
 4 26 2 ; 其應四時, 上為歲星, 是以春氣在頭也; 其音角, 其數八, 是…
 64 353 8 …則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈, 夏氣在孫絡, 長夏…
 4 23 6 …為土, 病在脾, 俞在脊。故春氣者病在頭, 夏氣者病在藏,
 71 469 12 。初之氣, 地氣遷, 寒乃去, 春氣正, 風乃來, 生布萬物以榮,
 2 9 2 , 予而勿奪, 賞而勿罰。此春氣之應, 養生之道也。逆之則…
 2 13 2 。萬物不失, 生氣不竭。逆春氣, 則少陽不生, 肝氣內變。逆…
 74 511 7 …太虛埃昏, 雲物以擾, 寒生春氣, 流水不冰。民病胃脘當心…
 9 68 4 …蒼; 此為陽中之少陽, 通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者,
 21 139 2 。搖體勞苦, 汗出於脾。故春秋冬夏, 四時陰陽, 生病起於…
 26 165 8 …時至者也。四時者, 所以分春秋冬夏之氣所在, 以時調之也;
 1 1 4 …於天師曰: 余聞上古之人, 春秋皆度百歲, 而動作不衰; 今…
 74 537 3 …地之正紀也。帝曰: 夫子言春秋氣始於前, 冬夏氣始於後,
 28 175 5 …足寒, 頭熱, 何如? 岐伯曰: 春秋則生, 冬夏則死。脈浮而澀,
 61 328 1 …陰絡, 水之所客也。帝曰: 春取絡脈分肉何也? 岐伯曰: 春…
 17 103 2 。是故持脈有道, 虛靜為保。春日浮, 如魚之游在波; 夏日在…
 2 8 6 春三月, 此謂發陳, 天地俱生, 萬…
 79 566 7 , 春陰陽皆絕, 期在孟春。春三月之病, 曰陽殺, 陰陽皆絕,
 4 23 8 …肩背, 冬氣者病在四支。故春善病飢衄, 仲夏善病胸脇, 長…
 3 21 3 , 因於露風, 乃生寒熱。是以春傷於風, 邪氣留連, 乃為洞泄。
 5 35 3 …曰: 冬傷於寒, 春必溫病; 春傷於風, 夏生飧泄; 夏傷於暑,

4	23	2	…發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏…
9	64	8	。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正…
2	11	4	，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
18	110	2	，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，
41	227	6	。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以…
41	228	3	…廉。刺少陰於內踝上二痛，春無見血；出血太多，不可復也。
3	20	6	，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是…
18	114	4	。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命…
19	128	6	，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，
80	567	7	…右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反…
16	92	5	…理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。
74	535	8	；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》…
28	174	11	…者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者…
28	174	9	…口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛…
2	13	6	，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，
45	250	11	…所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則…
18	116	6	，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實…
79	566	6	，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月…
17	101	7	。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，
69	413	2	…化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑…
69	413	2	…伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露…
69	413	7	，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉…
43	241	2	…曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為…
38	215	3	…為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，
35	206	2	…風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，
61	329	1	…取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，
64	353	10	…曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解…
79	566	5	…三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬…
17	101	5	，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為…
74	535	9	，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為…
4	23	3	…謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於…
6	49	1	…予之正，陰為主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失…
22	144	2	…脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，
22	145	4	…之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，
22	143	2	…秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，
70	421	3	…麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其…
70	437	1	…青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，
22	143	6	…愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，
4	23	3	…冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於…
9	65	1	…冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣…
22	141	13	：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，
79	566	7	…皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆…
79	566	5	…春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與…
9	65	3	？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所…

186 唇 chún

Occ.: 6



- 63 351 3 , 五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，
 10 71 2 …爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此…
 60 321 3 …中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，
 10 70 5 …主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其…
 59 315 2 。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 9 69 2 , 轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色…



- 63 351 3 , 五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，
 10 71 2 …爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此…
 9 69 2 , 轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色…
 10 70 5 …主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其…
 59 315 2 。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 60 321 3 …中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，

187 淳 chún

Occ.: 4



- 70 453 4 , 其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。
 70 436 2 。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，
 71 463 6 …令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，
 1 7 1 …生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，



- 1 7 1 …生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，
 71 463 6 …令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，
 70 436 2 。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，
 70 453 4 , 其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。

ci

188 雌 cī

Occ.: 7



- 80 570 2 , 不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診…
 4 25 8 , 脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽…
 79 564 5 …陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明…
 75 547 7 …失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，
 79 564 4 , 以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，
 4 29 2 …府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。
 77 557 3 …陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。



- 80 570 2 , 不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診…
 77 557 3 …陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。

4	25	8	，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽…
75	547	7	…失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，
4	29	2	…府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。
79	564	4	，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，
79	564	5	…陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明…

189 慈 cí

Occ.: 2



81	574	1	，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相…
81	574	1	。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能…

190 此 cǐ

Occ.: 318



71	476	17	，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝…
62	341	14	…成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣…
19	124	1	…痺，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾…
19	124	2	…而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之…
19	124	4	…脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，
35	203	14	…也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自…
62	335	1	…藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成…
62	334	6	…有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有…
8	59	2	…液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主…
39	219	5	…泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐…
61	332	2	…十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。
64	355	3	，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不…
71	499	3	…為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以…
77	557	1	…為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明…
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後天。
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常…
19	118	4	…滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19	119	2	…其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19	119	9	…浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19	120	4	…其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
53	280	1	，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此…
53	280	2	，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此…
53	280	3	，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：
3	19	4	，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
3	14	12	…氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本…
40	225	9	，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，
40	226	1	…服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣…
40	226	3	…傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。
43	246	4	…則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢…

28	174	3	…生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所…
63	348	1	…也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來…
48	268	6	…菀熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至…
58	292	11	…也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得…
63	344	6	…而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，
63	344	13	，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡…
28	175	2	…然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：
39	218	3	；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明…
31	185	8	…而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因…
77	557	9	。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、
5	43	6	…變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損…
17	101	4	…何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言…
81	572	7	，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道…
77	557	7	。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏…
78	559	5	…之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作…
8	59	3	…相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天…
8	59	5	…閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗…
17	98	6	，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血…
35	201	14	…邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，
5	43	7	…八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰…
25	159	1	…發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短…
76	551	3	…知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少…
76	551	12	…行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而…
76	552	3	：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。
43	241	2	…冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，
43	241	2	…五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，
43	241	4	…陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六…
43	241	3	…春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌…
43	241	3	…遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。
46	256	3	，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈…
80	571	8	，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂…
80	570	8	…虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，
28	174	12	…春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸…
11	77	5	…對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰…
14	88	2	…耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，
9	64	6	…立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯…
47	263	8	…之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大…
79	562	2	，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰…
11	77	8	，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，
71	475	3	…寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
46	257	3	，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗…
35	206	4	…有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於…
77	555	5	…從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。
53	280	5	，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。
53	280	6	…少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。
76	552	7	…脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水…
71	468	3	…寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者…
71	473	8	…寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
10	72	10	…屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血…

11	77	9	…五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為…
40	224	2	…少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名…
11	77	7	。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象…
3	18	5	，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，
74	525	6	…耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？
33	195	11	，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？
71	475	7	，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘…
71	493	8	…其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者…
47	260	3	…病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導…
17	105	1	…也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病…
46	257	13	…少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯…
47	261	1	：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，
33	195	5	…汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱…
46	257	3	：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四…
78	559	1	…功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之…
76	551	2	…之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公…
10	73	4	…脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故…
20	137	3	…陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手…
79	563	2	，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰…
79	565	4	，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不…
61	332	1	。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏…
40	223	9	…得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若…
78	558	9	…殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作…
61	331	2	。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、
40	225	3	…何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於…
47	260	6	…病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於…
10	71	3	；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺…
13	83	11	…色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，
13	86	1	…夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極…
19	129	1	…熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄…
78	559	3	，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，
49	269	7	…也。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少…
74	525	11	…伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復…
80	571	8	…道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
27	172	9	…出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推…
46	258	4	…墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。
19	118	5	？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實…
76	552	2	，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦…
25	159	2	…府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：
70	450	5	。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於…
53	280	4	…而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂…
3	15	1	，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨…
19	129	2	…少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何…
71	476	10	…三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其…
53	280	4	，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂…
53	280	5	…多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。
10	72	3	…豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以…
19	119	3	？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛…
19	119	4	…在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太…

40	223	2	…心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。
1	7	1	。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，
10	73	6	…三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客…
61	331	1	。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、
10	72	1	…衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，
19	124	6	…肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必…
71	476	6	…化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰…
17	105	8	。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，
39	221	4	…為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫…
19	118	6	，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太…
19	119	11	，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太…
61	332	2	…四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此…
78	558	7	…脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。
10	71	5	，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色…
76	550	1	…唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務…
77	556	3	，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終…
13	82	11	…眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故…
19	119	11	…來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而…
53	280	1	…曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，
53	280	2	…病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，
53	280	3	…病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何…
24	155	1	…血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表…
63	347	3	…脈，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，
3	15	2	…固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服…
28	174	11	…滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此…
35	203	14	，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，
47	261	9	…口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者…
67	370	8	…何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，
71	457	8	…首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非…
31	185	12	…愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒…
47	261	3	：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當…
19	125	1	…脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十…
47	259	6	…曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈…
33	195	2	…盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言…
21	139	3	，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，
81	574	9	…比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。
2	9	3	…寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。
2	10	1	…者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。
2	11	1	…飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，
69	418	1	…怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六…
40	226	4	。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名…
17	100	1	。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，
17	100	2	，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是…
17	106	5	…也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，
17	106	6	…也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪…
19	120	5	？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，
19	120	5	…過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太…
19	121	3	？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，

19	121	4	…過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言…
34	199	9	。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經…
43	246	1	，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，
46	257	10	…治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝…
61	327	6	…出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，
61	327	10	…也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚…
61	327	11	…脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡…
19	122	6	…逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：
25	162	1	…也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則…
35	205	1	…孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡…
46	257	9	…氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病…
63	352	6	…其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
71	465	2	，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，
71	470	15	…熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
75	547	7	…於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應…
9	65	3	…也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所…
9	65	5	…也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生…
47	263	2	…在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：
10	72	5	…實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五…
47	263	5	…外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。
63	345	7	…有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之…
9	68	3	…生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾…
9	69	3	…充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一…
63	351	6	…足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，
47	262	7	…格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；
47	262	6	…曰：有癰者，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，
35	201	3	，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，
35	201	6	，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，
47	263	1	…餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？
69	414	3	…之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；
34	199	9	…經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音…
44	247	5	…藏因肺熱葉焦，發為痿痺。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，
77	555	4	…情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以…
35	204	8	…毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未…
57	291	12	，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見…
5	43	5	，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。
2	11	3	…溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之…
27	172	8	…以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
2	9	2	…殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之…
27	172	2	…氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣…
14	87	12	…標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛…
70	456	6	…時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
77	557	1	…發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受…
77	555	5	…而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問…
79	564	1	，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，
70	443	3	；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
70	451	5	，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
68	400	4	…害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化…
19	129	4	；身汗得後利，則實者活。此其候也。

74	506	6	…曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐…
71	500	10	…分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯…
3	15	4	…竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若…
74	543	8	…多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同…
74	534	3	…始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，
69	403	1	…理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
2	14	6	…治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，
61	330	11	…曰：冬取井榮，春不鼫衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病…
4	24	4	；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
76	552	12	…絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，
75	548	8	，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者…
74	539	9	…氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
74	536	7	…靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯…
22	149	4	…味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所…
54	284	8	…九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八…
71	494	8	，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，
2	10	4	…平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之…
77	554	9	…榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，
71	488	13	…終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	9	…終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
78	559	6	…中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，
53	281	2	…者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，
63	344	6	…胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之…
74	507	2	，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？
5	44	10	…在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居…
76	551	1	…小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。
47	262	4	…也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣…
66	365	1	…化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
45	251	1	，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，
19	122	1	…傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣…
19	122	6	…心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，
74	529	10	，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之…
70	446	1	；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：
1	7	3	…天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於…
2	9	5	，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之…
74	534	1	…殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言…
76	551	4	，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之…
80	569	6	…足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣…
35	201	12	…日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則…
60	321	4	…環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不…
16	95	3	…肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
70	454	3	…以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之…
1	6	6	，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不…
4	25	8	…為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應…
35	201	2	…熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏…
35	201	4	…胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋…
45	251	7	，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於…
47	261	9	，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘…
51	275	5	…筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。

69 402 5 : 昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不…
74 538 4 …曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？
70 444 1 ; 下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。
16 97 1 , 甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
27 169 5 , 補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，
38 216 7 …狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕…
40 224 6 …胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居…
5 32 3 …泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清…
69 414 5 ; 陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
67 373 8 …曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯…
17 103 5 …而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅…
68 387 8 …之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。
68 387 10 , 移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，
68 397 7 …分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯…
70 448 11 …也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥…
74 535 10 …歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯…
5 44 3 。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
27 172 4 …病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪…
74 523 8 , 則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
69 415 11 …應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯…
20 129 11 。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地…
68 387 4 …對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：
1 6 5 …而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎…
9 63 5 …夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：
14 86 9 …堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能…
17 105 8 …骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：
17 106 2 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
27 172 8 。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復…
35 202 7 , 其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，
35 203 8 …熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱…
35 205 10 …瘡不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反…
40 223 5 …時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然…
40 224 5 …死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫…
43 243 7 …客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。
46 257 7 …皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，
47 261 1 …而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色…
47 261 7 …為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五…
58 292 4 …以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。
74 503 5 , 下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：



47 261 3 : 人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當…
61 331 1 。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、
61 331 2 。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、
61 332 1 。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏…
46 257 10 …治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝…
35 206 4 …有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於…
76 552 3 : 子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。
19 124 6 …肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必…

47	260	3	…病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導…
11	77	9	…五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為…
33	195	2	…盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言…
47	262	6	…曰：有癰者，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，
47	263	1	…餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？
17	98	6	，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血…
62	335	1	…藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成…
2	9	2	…殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之…
28	174	11	…滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此…
16	95	3	…肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
70	444	1	；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。
74	503	5	，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：
80	571	8	，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂…
14	86	9	…堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能…
40	223	9	…得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若…
47	263	8	…之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大…
70	446	1	；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常…
2	11	3	…溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之…
17	100	1	。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，
71	476	17	，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝…
5	43	6	…變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損…
40	225	9	，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，
40	226	1	…服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣…
76	552	12	…絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，
71	476	10	…三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其…
47	261	9	，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘…
34	199	9	。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經…
40	225	3	…何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於…
47	260	6	…病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於…
1	7	3	…天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於…
27	172	8	。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復…
17	105	8	…骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：
76	551	4	，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之…
76	552	2	，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦…
71	493	8	…其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者…
17	105	8	。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，
57	291	12	，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見…
35	201	2	…熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏…
76	551	1	…小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。
38	216	7	…狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕…
25	159	2	…府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：
19	122	6	…心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，
76	550	1	…唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務…
78	558	7	…脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。
27	169	5	，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，
10	73	6	…三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客…
80	569	6	…足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣…
4	25	8	…為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應…

75 547 7 …於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應…
35 203 14 ，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，
25 162 1 …也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則…
17 106 5 …也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，
17 106 6 …也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪…
40 224 6 …胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居…
20 137 3 …陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手…
71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。
35 201 4 …胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋…
79 564 1 ，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，
11 77 5 …對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰…
17 103 5 …而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅…
63 352 6 …其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
80 570 8 …虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，
46 257 3 ，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗…
76 552 7 …脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水…
4 24 4 ；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
58 292 11 …也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得…
9 64 6 …立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯…
53 280 1 …曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，
53 280 2 …病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，
53 280 3 …病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何…
1 7 1 。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，
19 125 1 …脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十…
71 465 2 ，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，
71 468 3 …寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者…
71 470 15 …熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 …寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
74 525 11 …伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復…
43 246 1 ，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，
19 129 4 ；身汗得後利，則實者活。此其候也。
46 257 13 …少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯…
31 185 12 …愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒…
48 268 6 …菀熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至…
47 263 5 …外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。
1 6 5 …而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎…
35 201 6 ，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，
70 450 5 。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於…
2 10 4 …平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之…
45 251 7 ，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於…
47 261 9 …口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者…
45 251 1 ，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，
47 262 4 …也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣…
35 201 14 …邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，
35 201 3 ，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，
3 19 4 ，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
10 73 4 …脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故…
25 159 1 …發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短…
74 525 6 …耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？

9	63	5	…夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：
13	83	11	…色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，
69	402	5	：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不…
63	347	3	…脈，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。
79	563	2	，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。
17	100	2	，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是…
61	327	11	…脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡…
61	327	6	…出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，
49	269	7	…也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少…
61	327	10	…也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚…
60	321	4	…環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不…
69	414	3	…之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；
74	543	8	…多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同…
5	44	3	。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
8	59	2	…液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主…
16	97	1	，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
71	499	3	…為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以…
61	332	2	…四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此…
62	334	6	…有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有…
11	77	8	，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，
3	15	1	，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨…
77	557	7	。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏…
63	348	1	…也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來…
14	88	2	…耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，
17	106	2	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
64	355	3	，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不…
71	494	8	，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，
10	72	10	…屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血…
1	6	6	，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不…
39	221	4	…為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫…
46	257	9	…氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病…
47	261	1	…而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色…
47	263	2	…在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：
58	292	4	…以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。
68	387	8	…之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。
19	122	6	…逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後天。
5	44	10	…在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居…
20	129	11	。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地…
67	370	8	…何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，
70	448	11	…也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥…
71	457	8	…首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非…
71	476	6	…化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰…
24	155	1	…血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表…
71	475	7	，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘…
13	82	11	…眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故…

46 257 7 …皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，
 76 551 2 …之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公…
 21 139 3 …，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，
 17 105 1 …也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病…
 33 195 5 …汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱…
 40 223 2 …心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。
 40 224 2 …少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名…
 40 226 4 …。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名…
 46 258 4 …墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。
 47 259 6 …曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈…
 47 261 1 …：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂瘰癧，
 33 195 11 …，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？
 9 68 3 …生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾…
 2 11 1 …飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，
 9 65 5 …也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生…
 19 118 6 …，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太…
 19 119 4 …在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太…
 19 119 11 …，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太…
 19 120 5 …過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太…
 19 121 4 …過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言…
 2 8 6 …春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。
 2 9 3 …寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。
 53 280 4 …而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂…
 53 280 4 …，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂…
 53 280 5 …，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。
 53 280 5 …多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。
 53 280 6 …少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。
 2 10 1 …者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。
 75 548 8 …，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者…
 80 571 8 …道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 9 65 3 …也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所…
 19 118 5 …？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實…
 19 119 3 …？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛…
 19 119 11 …來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而…
 19 120 5 …？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，
 19 121 3 …？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，
 19 129 1 …熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄…
 19 129 2 …少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何…
 3 15 4 …竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若…
 10 72 5 …實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五…
 63 351 6 …足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，
 47 261 7 …為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五…
 10 72 1 …衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，
 10 72 3 …豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以…
 61 332 2 …十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。
 10 71 3 …；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺…
 10 71 5 …，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色…
 11 77 7 …。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象…
 17 101 4 …何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言…

22 149 4 …味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所…
 43 246 4 …則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢…
 77 557 1 …為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明…
 40 224 5 …死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫…
 2 9 5 …，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之…
 35 201 12 …日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則…
 35 203 8 …熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱…
 69 418 1 …怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六…
 35 202 7 …，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，
 27 172 9 …出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推…
 63 344 6 …胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之…
 63 345 7 …有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之…
 19 122 1 …傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。
 8 59 3 …相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天…
 8 59 5 …閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗…
 40 226 3 …傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。
 43 243 7 …客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。
 77 554 9 …榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，
 3 15 2 …固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服…
 3 18 5 …，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，
 68 387 4 …對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：
 79 565 4 …，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不…
 5 32 3 …泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清…
 5 43 5 …，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。
 40 223 5 …時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然…
 35 205 10 …瘡不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反…
 46 257 3 …：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四…
 76 551 3 …知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少…
 76 551 12 …行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而…
 47 262 7 …格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；
 13 86 1 …夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極…
 63 344 6 …而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，
 19 118 4 …滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 119 2 …其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 119 9 …浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 120 4 …其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 53 280 1 …，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此…
 53 280 2 …，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此…
 53 280 3 …，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：
 46 256 3 …，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈…
 28 174 12 …春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸…
 62 341 14 …成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣…
 43 241 2 …五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，
 43 241 2 …冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，
 43 241 3 …春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌…
 43 241 3 …遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。
 43 241 4 …陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六…
 3 14 12 …氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本…

28	175	2	…然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：
31	185	8	…而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因…
63	344	13	，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡…
81	572	7	，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道…
35	205	1	…孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡…
77	555	5	…從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。
71	475	3	…寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
81	574	9	…比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
19	124	1	…瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾…
19	124	2	…而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之…
19	124	4	…脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，
35	203	14	…也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自…
2	14	6	…治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，
14	87	12	…標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛…
27	172	2	…氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣…
27	172	4	…病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪…
27	172	8	…以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
34	199	9	…經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音…
35	204	8	…毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未…
44	247	5	…藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，
51	275	5	…筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
53	281	2	…者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，
54	284	8	…九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八…
61	330	11	…曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病…
66	365	1	…化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
67	373	8	…曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯…
68	387	10	，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，
68	397	7	…分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯…
68	400	4	…害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化…
69	403	1	…理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
69	414	5	；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
69	415	11	…應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯…
70	443	3	；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
70	451	5	，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
70	454	3	…以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之…
70	456	6	…時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71	488	13	…終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
71	500	10	…分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯…
74	506	6	…曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐…
74	507	2	，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？
74	508	9	…終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	529	10	，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之…
74	534	1	…殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言…
74	534	3	…始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，
74	535	10	…歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯…
74	536	7	…靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯…
74	538	4	…曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？
74	539	9	…氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
79	562	2	，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰…

9	69	3	…充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一…
74	523	8	，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
77	555	4	…情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以…
77	555	5	…而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問…
77	556	3	，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終…
77	557	1	…發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受…
78	558	9	…殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作…
78	559	1	…功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之…
78	559	3	，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，
78	559	6	…中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，
77	557	9	。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、
39	219	5	…泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐…
5	43	7	…八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰…
39	218	3	；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明…
78	559	5	…之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作…
28	174	3	…生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所…

191 次 ci

Occ.: 32



66	368	10	…惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而…
71	458	1	…而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其…
19	124	8	，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大…
5	46	4	…風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治…
5	46	4	…者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治…
5	46	4	…次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏…
5	46	4	…次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生…
74	545	6	，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒…
1	7	4	…而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八…
1	8	2	，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日…
71	477	12	，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
65	360	2	，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可…
19	124	7	…治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令…
19	124	7	，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以…
19	122	7	。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不…
71	475	5	…乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平…
19	124	6	…寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，
63	344	6	…從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客…
19	122	9	…藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；
59	311	4	…會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
63	346	5	…而支肱，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	347	7	…耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	351	5	…中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取…
59	307	1	，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59	312	4	…間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
60	325	1	…上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外…
63	348	9	…得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63	345	6	…廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	348	7	…人齟齬上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，

49	268	12	…在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膂痛也。病偏虛為…
60	324	7	，先灸項大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞…
68	396	5	…刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，
▼▼			
60	324	7	，先灸項大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞…
74	545	6	，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒…
19	124	7	，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以…
68	396	5	…刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，
65	360	2	，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可…
49	268	12	…在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膂痛也。病偏虛為…
63	344	6	…從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客…
19	124	6	…寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，
1	7	4	…而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八…
1	8	2	，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日…
66	368	10	…惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而…
71	458	1	…而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其…
71	477	12	，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
59	311	4	…會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
59	307	1	，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
60	325	1	…上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外…
63	345	6	…廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	346	5	…而支胛，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	347	7	…耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63	348	7	…人齟齬上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63	348	9	…得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63	351	5	…中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取…
5	46	4	…風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治…
5	46	4	…者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治…
5	46	4	…次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏…
5	46	4	…次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生…
19	124	7	…治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令…
19	124	8	，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大…
19	122	7	。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不…
71	475	5	…乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平…
19	122	9	…藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；

192 刺 cì

Occ.: 381

▼▼			
74	538	3	…要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐…
55	285	10	…寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；
55	285	7	長刺節論篇第五十五
16	92	1	，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚…
64	354	8	，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春…
64	354	9	，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏…
16	92	5	，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病…
16	92	7	，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病…

16 93 1 …愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不…
 64 354 7 …而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春…
 16 95 3 …刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
 28 178 3 …者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿…
 33 196 5 …，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必…
 33 196 5 …？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：
 64 355 2 …，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬…
 64 355 3 …，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡…
 16 92 4 …，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者…
 16 93 7 …，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能…
 16 94 1 …欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。
 16 94 2 …不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺…
 64 355 1 …，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；
 33 196 5 …伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至…
 20 137 1 …則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其…
 27 172 10 …，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立…
 36 210 9 …病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺…
 63 348 2 …無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨…
 36 211 1 …食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下…
 16 94 2 …分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環…
 63 352 4 …，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，
 25 162 4 …曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九…
 26 164 3 …曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八…
 65 356 5 …有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆…
 16 95 2 …從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿…
 63 348 4 …，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日…
 63 348 11 …，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令…
 50 273 7 …，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動…
 64 355 5 …之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以…
 63 351 9 …側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一…
 63 351 9 …，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手…
 63 352 1 …足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭葉，後…
 63 352 1 …大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一瘡，
 60 319 3 …在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取…
 77 556 7 …，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死…
 36 210 2 …、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，
 36 210 4 …陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適…
 62 343 2 …；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼…
 63 352 5 …其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，
 63 350 5 …月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳…
 16 95 3 …刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
 32 190 1 …足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明…
 32 192 4 …，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺…
 36 212 2 …陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 19 123 4 …，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名…
 47 260 4 …息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治…
 24 156 1 …志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以…
 24 155 11 …之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，
 63 344 13 …而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡…

63	344	11	…右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，
62	343	5	；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
63	347	9	，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此…
65	360	3	，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃…
65	360	4	…藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
5	47	3	…矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因…
33	196	4	，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺…
33	195	9	；治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病…
63	349	2	…下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中…
63	352	6	…部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
63	344	2	…聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對…
63	344	11	，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其…
63	345	1	，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客…
63	344	10	…常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以…
63	345	1	…痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何…
20	137	1	…者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實…
62	343	4	；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨…
63	350	6	…經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺…
63	352	6	…刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取…
14	88	4	…陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨…
63	349	4	…能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，
63	351	2	…痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出…
63	344	1	繆刺論篇第六十三
26	164	4	…辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖…
35	203	15	…工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒…
41	228	5	…魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，
63	346	7	…其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日…
32	189	5	…從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。
55	286	2	…者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端…
64	354	12	，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲…
64	355	1	…不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬…
16	92	3	，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而…
16	93	4	…愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有…
16	93	5	…然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又…
16	93	6	，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。
64	354	11	，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋…
19	123	6	…痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾…
36	211	1	，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，
16	95	2	…以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
64	355	4	…竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反…
60	326	3	，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
16	92	5	…者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣…
51	275	3	，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者…

26 165 1 …而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無…
 35 203 16 ? 願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無…
 35 203 16 …曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故…
 35 204 1 …熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治…
 52 278 3 ，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大…
 52 278 3 …刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大…
 52 278 3 …刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股…
 52 278 3 …刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出…
 52 278 1 。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令…
 52 278 2 。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，
 52 278 2 。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大…
 63 351 3 ，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視…
 64 354 10 ，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏…
 64 354 11 ，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋…
 16 92 2 ，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛…
 16 93 2 ，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解僂。夏刺…
 16 93 3 …分，病不愈，令人解僂。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無…
 16 93 4 …無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲…
 64 354 9 ，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；夏…
 36 211 3 …先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上…
 36 211 4 ，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項…
 36 211 5 …眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出…
 36 211 5 ，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺…
 36 211 6 …郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠…
 36 211 7 …十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡…
 55 287 11 …熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，
 76 550 7 …令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願…
 36 211 10 。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。
 55 287 12 …脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，
 63 351 3 ，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上…
 36 210 9 …其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不…
 63 351 3 …脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒…
 36 211 1 ，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛…
 36 211 1 …已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠…
 63 347 9 ，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡…
 28 174 12 ? 岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：
 55 285 9 …傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，
 36 211 2 ，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈…
 63 347 1 …半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所…
 63 347 5 …瘡，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪…
 63 348 1 ，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在…
 63 348 4 …日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，
 63 348 7 …肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人…
 63 348 11 …飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。
 63 349 2 ，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噎中腫，不能內唾，時不能…
 63 349 5 …前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人…
 63 349 8 …數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人…
 55 285 11 ，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫…
 27 173 3 ，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有…

33 196 10 …則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯…
40 225 1 …下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胛…
32 189 4 …先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所…
55 287 6 …；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，
55 286 1 …，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大…
41 227 7 …血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，
25 162 1 …俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆…
63 347 1 …踝之下半寸所各二病，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。
63 347 5 …毛上各一病，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如…
63 348 1 …生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常…
63 348 3 …氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復…
63 348 7 …甲上，與肉交者各一病，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之…
63 348 10 …。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復…
63 349 2 …各三病，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，
63 349 5 …刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之…
63 349 8 …死生為病數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之…
81 571 12 …容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，
65 356 4 …黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺…
22 147 1 …太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌…
50 273 2 …要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。
62 341 14 …并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之…
63 348 9 …人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者…
41 233 2 …仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上…
41 233 4 …熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少…
55 286 2 …刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內…
36 211 8 …。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。筋痠痛甚，
60 318 7 …謔，謔謔應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折…
55 287 1 …；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋…
41 233 3 …出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱…
36 210 1 …，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡…
41 233 1 …太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；
63 348 6 …明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者…
41 229 1 …病令人善言默默然不慧，刺之三病。解脈令人腰痛，痛引…
55 286 3 …鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠…
36 210 7 …則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視…
55 286 4 …而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱…
55 286 6 …，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病…
55 286 6 …少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋…
51 274 7 …。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，
51 274 8 …者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其…
41 233 5 …。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。
63 350 4 …人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以…
63 351 8 …也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如…
41 229 4 …引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺…
63 347 6 …右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，
77 557 3 …紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，
41 233 6 …舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不…
63 350 6 …者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳…
60 319 3 …痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。

28 178 1 …寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺…
 62 337 10 …奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，
 63 347 3 …厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出…
 20 137 2 …，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者…
 51 274 7 …者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，
 32 192 4 …。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮…
 41 233 5 …便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不…
 32 192 3 …病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱…
 41 233 4 …而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如…
 51 274 8 …者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，
 24 156 5 …五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡…
 24 156 5 …出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡…
 63 346 7 …客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺…
 63 350 7 …，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，
 28 177 6 …痛與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手…
 36 209 8 …陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立…
 41 233 1 …寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少…
 41 233 3 …不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。
 63 346 5 …中，喘息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭…
 55 287 14 …；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚…
 51 274 7 …者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，
 51 274 8 …者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。
 28 177 6 …，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。
 63 349 1 …，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三痛，凡六刺，
 55 287 3 …痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以…
 25 163 3 …？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守…
 63 347 1 …之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二痛，左刺…
 36 211 9 …骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日…
 60 318 5 …，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，
 63 345 8 …厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一…
 63 346 2 …太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一痛，
 63 350 1 …，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之…
 63 350 3 …椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三痛，立已。邪客於足少…
 63 345 6 …煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭…
 28 177 6 …。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手…
 28 178 2 …癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者…
 28 178 2 …手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，
 63 349 6 …，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，
 28 174 13 …虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯…
 24 156 5 …血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡…
 24 156 6 …氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡…
 24 156 6 …氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 63 347 4 …之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上…
 41 233 2 …，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，
 41 234 1 …痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生…
 26 167 13 …員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故…
 28 177 5 …，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三痛與纓脈各二。掖…
 63 346 3 …交者各一痛，立已，不已，刺外踝下三痛，左取右，右取左，
 63 347 5 …血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一痛，見血立已，左…

63 347 8 …韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，
63 350 6 …之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手…
63 350 7 …者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五…
63 347 7 …絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭…
36 210 3 …。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用…
41 233 2 …陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，
32 189 8 …。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為…
60 319 2 …。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引…
32 192 1 …十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始…
32 192 1 …汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足…
32 192 2 …汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重…
55 285 10 …一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之…
63 345 3 …暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，
55 285 9 …，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。
62 336 1 …者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，
28 177 6 …，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大…
55 286 3 …，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髀季…
36 212 1 …一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少…
36 212 1 …，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡汗不出，為五十…
55 287 1 …痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中…
55 287 9 …，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，
55 287 13 …節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，
55 286 5 …小便；病名曰疰，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺…
55 287 8 …，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病…
55 285 11 …大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而…
41 228 1 …以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脣前三疔，上下和之出…
52 278 5 …為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足…
50 274 3 …肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎…
36 209 4 …，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，
16 95 2 …布襦著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫…
16 95 2 …單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。
36 209 7 …而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身…
47 259 10 …伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以…
41 227 7 …然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝…
36 209 6 …便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且…
41 232 6 …，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，
52 276 2 …心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中…
52 276 4 …中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中…
52 279 4 …。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。
41 231 3 …，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少…
50 273 8 …則秋病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾…
41 228 2 …陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二疔，春無見血；
52 278 5 …人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，
52 279 5 …中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺匡上陷骨…
52 277 1 …。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下…
52 279 6 …匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
41 229 4 …解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同…
52 278 1 …內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，
52 279 4 …股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少…

52 276 5 …膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺…
41 232 7 …頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，
52 277 4 …中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳…
36 207 5 …，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令…
36 209 2 …得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼…
52 278 4 …，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺…
28 178 1 …俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺…
52 277 3 …。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。
64 355 7 …不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。
52 279 3 …內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。
36 207 3 …人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先…
50 274 1 …季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心…
52 277 5 …乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳…
16 94 5 …，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從…
32 186 10 …，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，
32 187 3 …，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭…
32 187 6 …，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸…
32 188 3 …，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立…
32 189 1 …，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所…
52 277 1 …跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中…
52 277 2 …。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。
52 278 4 …陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。
52 279 1 …。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難…
41 229 2 …引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之…
41 232 4 …有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外…
16 95 3 …。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道…
52 276 3 …中腎，六日死，其動為噎。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中…
50 274 2 …內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝…
50 274 4 …動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胫酸，
52 276 4 …中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺…
64 356 1 …。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其…
52 279 2 …膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。
41 228 4 …人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腓踵魚腹之外，
41 232 1 …，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前…
52 279 2 …，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺…
24 156 4 …按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，
27 172 10 …則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。
36 211 3 …已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，
51 275 1 …，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及…
51 275 2 …者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及…
51 275 3 …者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及…
51 275 4 …中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺…
51 275 5 …肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此…
54 282 6 …形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，
54 283 1 …，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下…
52 276 2 …中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中…
36 207 1 …喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人…
36 208 5 …，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒…
52 277 2 …中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。

52	277	5	…鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺…
52	276	3	…中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噓。刺中…
36	209	1	，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩…
36	209	3	…蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，
16	95	1	…與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布檄著之，乃從…
41	230	5	…傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，
41	230	1	，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，
41	230	2	…脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，
52	277	3	…下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣…
52	279	5	…腹滿。刺膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺…
41	227	5	…腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見…
41	231	1	，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在臍上郄下…
25	163	3	…而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。
51	274	6	…聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，
51	274	9	…所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不…
54	281	7	…解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實…
62	336	2	…通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著…
62	337	1	…其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出…
62	337	9	…出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，
62	338	4	，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無…
62	339	1	，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無…
62	341	14	…以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取…
32	186	7	刺熱篇第三十二
36	206	13	刺瘡篇第三十六
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾…



60	319	3	…痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。
36	210	2	、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，
36	210	4	…陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適…
55	285	10	…寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；
26	167	13	…員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故…
16	94	5	，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從…
52	278	5	…為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足…
63	351	3	…脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒…
27	173	3	，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有…
64	355	5	…之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以…
33	196	4	，面肘瘡然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺…
20	137	2	，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者…
27	172	10	…則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。
62	337	10	…奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，
16	93	2	，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺…
16	93	4	…愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有…
16	93	7	，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能…

62 341 14 …以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取…
55 285 10 …一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之…
55 287 3 …痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以…
52 278 3 …刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大…
52 278 3 …刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出…
52 278 3 …刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股…
52 278 2 。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大…
52 278 2 。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，
55 286 2 …刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內…
52 278 1 。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令…
16 93 1 …愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不…
16 93 4 …無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲…
16 93 6 ，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。
33 196 5 ？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：
55 286 6 …少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋…
62 336 1 …者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，
19 123 4 ，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名…
28 177 6 。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手…
5 47 3 …矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因…
19 123 6 …痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾…
62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，
47 259 10 …伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以…
33 196 10 …則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯…
40 225 1 …下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胛…
41 231 3 ，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少…
55 287 1 ；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋…
60 318 5 ，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，
36 209 8 …陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立…
52 276 5 …膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺…
55 286 1 ，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大…
55 287 14 ；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚…
50 274 4 …動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠肝酸，
51 274 9 …所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不…
51 274 6 …聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，
52 279 6 …匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
60 319 3 …在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取…
50 273 7 ，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動…
63 344 11 …右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，
35 203 16 ？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無…
35 203 16 …曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故…
55 287 13 …節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，
64 354 8 ，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春…
64 354 10 ，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏…
64 355 3 ，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡…
52 277 4 …中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳…
55 286 3 ，刺皮鬚以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髀季…
55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾…
55 285 7 長刺節論篇第五十五
41 229 2 …引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之…

41 229 4 …引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺…
64 354 9 …，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏…
64 354 11 …，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋…
64 355 1 …不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬…
55 287 1 …痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中…
50 274 3 …肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎…
51 275 1 …，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及…
51 275 5 …肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此…
51 274 7 …。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，
51 274 8 …者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其…
52 275 7 刺禁論篇第五十二
64 354 9 …，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解脛；夏…
64 354 11 …，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋…
64 355 1 …，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；
28 178 2 …癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者…
76 550 7 …令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願…
77 557 3 …紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，
81 571 12 …容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，
24 156 6 …氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41 228 4 …人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，
52 278 4 …陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。
52 279 5 …腹滿。刺臑腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺…
55 286 4 …而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱…
62 337 9 …出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，
35 204 1 …焯之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治…
63 344 1 繆刺論篇第六十三
64 354 7 …而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春…
64 354 12 …，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲…
64 355 2 …，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬…
16 92 2 …，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛…
50 274 2 …內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝…
51 275 3 …者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及…
51 274 7 …者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，
60 318 7 …謫，謫謫應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折…
52 277 1 …附上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中…
63 345 1 …，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客…
41 232 1 …，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前…
64 352 7 四時刺逆從論篇第六十四
36 206 13 刺瘡篇第三十六
36 211 3 …已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，
16 92 3 …，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而…
55 286 3 …鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠…
50 273 8 …則秋病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾…
51 275 3 …，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入…
51 274 8 …者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，
14 88 4 …陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨…
63 346 7 …客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺…
63 350 7 …者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五…
41 227 7 …血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，

60 326 3 ，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
 63 350 6 …之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手…
 41 227 5 …腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見…
 62 343 2 ；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼…
 63 351 8 …也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如…
 51 274 5 刺齊論篇第五十一
 52 277 3 。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。
 51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者…
 16 92 7 ，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病…
 16 93 3 …分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無…
 16 94 2 …不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺…
 52 277 5 …乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳…
 63 345 3 …暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，
 63 349 4 …能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，
 32 186 7 刺熱篇第三十二
 41 232 6 ，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二痞，在太陽之外，
 50 274 1 …季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心…
 51 275 2 …者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及…
 51 275 4 …中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺…
 51 274 7 …者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，
 51 274 8 …者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。
 63 348 11 ，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令…
 63 347 6 …右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，
 52 277 5 …鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺…
 63 347 5 …血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一痞，見血立已，左…
 36 211 8 。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。筋痠痛甚，
 28 178 3 …者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿…
 41 232 4 …有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外…
 16 92 1 ，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚…
 64 356 1 。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其…
 52 279 4 。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。
 55 286 5 …小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺…
 24 156 5 …出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡…
 41 227 7 …然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝…
 24 156 6 …氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡…
 41 228 2 …陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二痞，春無見血；
 36 211 1 ，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛…
 52 277 2 。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。
 36 210 7 …則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視…
 54 282 6 …形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，
 25 163 3 ？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守…
 63 346 5 …中，喘息而支脰，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭…
 63 347 7 …絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭…
 63 352 1 …足中指爪甲上各一痞，後刺手大指內側，去端如韭葉，後…
 28 178 2 …手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，
 32 187 3 ，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭…
 36 209 2 …得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼…
 36 211 6 …郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠…
 28 177 5 ，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三痞與纓脈各二。掖…

28 177 6 , 刺而熱不止, 刺手心主三, 刺手太陰經絡者大骨之會各三。
 32 188 3 , 庚辛大汗, 氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明, 出血如大豆, 立…
 36 209 1 , 熱間善驚, 如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者, 令人煩…
 28 177 6 , 刺足少陽五, 刺而熱不止, 刺手心主三, 刺手太陰經絡者大…
 63 352 1 …大指內側, 去端如韭葉, 後刺手心主, 少陰銳骨之端各一瘡,
 32 192 1 …十九刺。熱病始手臂痛者, 刺手陽明太陰而汗出止。熱病始…
 36 210 1 , 出其血, 立寒。瘡方欲寒, 刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡…
 63 350 6 …者不病, 則繆刺之。耳聾, 刺手陽明, 不已, 刺其通脈出耳…
 63 350 7 , 刺其通脈出耳前者。齒齲, 刺手陽明, 不已, 刺其脈入齒中,
 52 278 1 …內陷, 氣泄, 令人喘咳逆。刺手魚腹內陷, 為腫。無刺大醉,
 63 345 6 …煩, 臂外廉痛, 手不及頭, 刺手中指次指爪甲上, 去端如韭…
 63 350 4 …人留於樞中痛, 髀不可舉, 刺樞中以毫鍼, 寒則久留鍼, 以…
 28 178 1 …寸傍五, 用員利鍼。霍亂, 刺俞傍五, 足陽明及上傍三。刺…
 16 92 4 , 上下同法, 神變而止。冬刺俞竅於分理, 甚者直下, 閒者…
 52 279 5 …中膀胱溺出, 令人少腹滿。刺膻腸內陷, 為腫。刺匡上陷骨…
 24 156 5 …五形志也。刺陽明出血氣, 刺太陽出血惡氣, 刺少陽出氣惡…
 24 156 5 …血惡氣, 刺少陽出氣惡血, 刺太陰出氣惡血, 刺少陰出氣惡…
 41 230 1 , 痛如小錘居其中, 怫然腫。刺同陰之脈, 在外踝上絕骨之端,
 36 211 4 , 先刺之。先頭痛及重者, 先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項…
 52 277 1 。刺面中溜脈, 不幸為盲。刺頭中腦戶, 入腦立死。刺舌下…
 63 346 3 …交者各一瘡, 立已, 不已, 刺外踝下三瘡, 左取右, 右取左,
 63 347 1 …之脈, 令人目痛從內眥始, 刺外踝之下半寸所各二瘡, 左刺…
 62 336 2 …通其經, 神氣乃平。帝曰: 刺微奈何? 岐伯曰: 按摩勿釋, 著…
 62 337 1 …其經隧, 無出其氣。帝曰: 刺微奈何? 岐伯曰: 按摩勿釋, 出…
 62 338 4 , 不足則補其陽絡。帝曰: 刺微奈何? 岐伯曰: 取分肉間, 無…
 62 339 1 , 不足則補其復溜。帝曰: 刺未并奈何? 岐伯曰: 即取之, 無…
 55 287 6 ; 寒氣至; 名曰骨痺; 深者刺無傷脈肉為故, 其道大分小分,
 64 355 7 …不亂, 精氣不轉。帝曰: 善。刺五藏, 中心一日死, 其動為噫。
 16 95 3 。刺鍼必肅。刺腫搖鍼, 經刺勿搖。此刺之道也。
 52 278 5 …人內陷中脈, 為內漏為聾。刺膝髌出液, 為跛。刺臂太陰脈,
 22 147 1 …太陽, 舌下血者。其變病, 刺郄中血者。脾病者, 身重善肌…
 36 207 1 …喝喝然, 熱止汗出, 難已。刺郄中出血。足少陽之瘡, 令人…
 36 211 1 …已刺舌下兩脈出血, 不已刺郄中盛經出血, 又刺項已下俠…
 36 211 5 , 先刺之。先腰痛者, 先刺郄中出血。先手臂痛者, 先刺…
 41 233 2 …陽; 中熱而喘, 刺足少陰, 刺郄中出血。腰痛, 上寒不可顧,
 52 277 3 …下布絡中脈, 血不出為腫。刺郄中大脈, 令人仆脫色。刺氣…
 16 92 5 , 各有所刺, 法其所在。春刺夏分, 脈亂氣微, 入淫骨髓, 病…
 16 93 5 …然欲有所為, 起而忘之。秋刺夏分, 病不已, 令人益嗜臥, 又…
 16 94 1 …欲臥不能眠, 眠而有見。冬刺夏分, 病不愈, 氣上, 發為諸痺。
 28 178 1 …俞傍五, 足陽明及上傍三。刺癰驚脈五, 鍼手太陰各五, 刺…
 32 192 1 …汗出止。熱病始於頭首者, 刺項太陽而汗出止。熱病始於足…
 36 211 2 , 不已刺郄中盛經出血, 又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈…
 52 278 3 , 令人氣逆。無刺大勞人, 無刺新飽人, 無刺大飢人, 無刺大…
 16 94 2 …分, 病不已, 令人善渴。凡刺胸腹者, 必避五藏。中心者環…
 16 95 1 …與脾腎之處, 不知者反之。刺胸腹者, 必以布櫛著之, 乃從…
 54 283 1 , 留鍼陰氣隆至, 乃去鍼也。刺虛須其實者, 陽氣隆至, 鍼下…
 54 281 7 …解, 虛實之道。岐伯對曰: 刺虛則實之者, 鍼下熱也, 氣實…
 25 163 3 …而虛? 何如而實? 岐伯曰: 刺虛者須其實, 刺實者須其虛。
 74 538 3 …要道必行, 桴鼓相應, 猶拔刺雪污, 工巧神聖, 可得聞乎? 岐…

24 156 4 …按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，
 41 228 1 …以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於斷前三疔，上下和之出…
 41 230 2 …脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，
 28 174 12 ? 岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：
 50 273 1 刺要論篇第五十
 50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有…
 41 234 1 …痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生…
 63 349 6 …，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是腰俞，
 55 286 6 …，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病…
 41 227 4 刺腰痛篇第四十一
 25 162 1 …俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆…
 63 347 9 …，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此…
 65 360 4 …藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 52 279 4 …股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少…
 60 319 2 …。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引…
 63 351 3 …，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視…
 52 278 4 …，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺…
 52 279 3 …內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。
 28 174 13 …虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯…
 77 556 7 …，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死…
 52 279 2 …，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺…
 65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺…
 50 273 2 …要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。
 63 347 1 …踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。
 63 347 5 …毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如…
 63 348 1 …生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常…
 63 348 3 …氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復…
 63 348 7 …甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之…
 63 348 10 …。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復…
 63 349 2 …各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噎中腫，不能內唾，
 63 349 5 …刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之…
 63 349 8 …死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之…
 36 210 9 …其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不…
 36 211 1 …，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，
 36 211 1 …食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下…
 64 355 4 …竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反…
 16 95 2 …單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。
 63 350 3 …椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足少…
 16 95 2 …布襞著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫…
 63 350 1 …，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之…
 16 95 3 …。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
 24 155 11 …之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，
 26 164 3 …曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八…
 32 189 5 …從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。
 65 356 5 …有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆…
 62 341 14 …并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之…
 55 285 11 …大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而…
 63 347 9 …，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡…
 63 348 4 …，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一疔，二日…

41 229 1 …病令人善言默默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引…
 63 352 4 ，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，
 63 352 6 …部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 55 287 8 ，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病…
 41 229 4 …解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同…
 55 285 11 ，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫…
 63 351 2 …痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出…
 41 230 5 …傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，
 25 162 4 …曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九…
 27 172 10 ，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立…
 32 189 4 …先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所…
 32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒…
 33 195 9 ；治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病…
 35 203 15 …工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯…
 36 210 9 …病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺…
 63 344 13 …而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡…
 63 346 7 …其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日…
 63 348 2 …無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨…
 63 350 5 …月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳…
 63 352 5 …其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，
 63 352 6 …刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取…
 62 343 4 ；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨…
 20 137 1 …者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實…
 20 137 1 …則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其…
 26 164 4 …辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖…
 36 211 3 …先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上…
 36 211 5 …眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出…
 41 228 5 …魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，
 62 343 5 ；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 63 350 6 …經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺…
 41 231 1 ，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郄下…
 36 210 3 。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用…
 55 285 9 ，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。
 36 211 9 …骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日…
 53 279 7 刺志論篇第五十三
 52 276 4 …中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺…
 52 276 3 …中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中…
 52 276 2 …中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中…
 52 276 4 …中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中…
 52 276 3 …中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中…
 52 276 2 …心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中…
 63 347 8 …韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，
 16 95 3 。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道…
 52 279 2 …膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。
 55 287 9 ，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，
 55 287 11 …熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，
 63 345 8 …厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一…
 63 347 4 …之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上…
 32 186 10 ，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，

36 208 5 , 意恐懼氣不足, 腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者, 令人心寒, 寒…
 36 209 3 …蒼然, 太息, 其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者, 令人寒,
 41 233 1 …寒, 刺足太陽陽明; 上熱, 刺足厥陰; 不可以俯仰, 刺足少…
 41 233 5 …便難, 刺足少陰。少腹滿, 刺足厥陰。如折不可以俯仰, 不…
 63 347 3 …厥陰之脈, 下傷少陰之絡, 刺足內踝之下, 然骨之前血脈出…
 28 177 6 …瘡與纓脈各二。掖癰大熱, 刺足少陽五, 刺而熱不止, 刺手…
 32 189 1 , 壬癸大汗, 氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者, 至其所…
 32 189 8 。熱病先胸脇痛, 手足躁, 刺足少陽, 補足太陰, 病甚者為…
 32 192 3 …病先身重骨痛, 耳聾好暝, 刺足少陰, 病甚為五十九刺。熱…
 32 192 4 。熱病先眩冒而熱, 胸脇滿, 刺足少陰少陽。太陽之脈, 色榮…
 36 207 3 …人心惕惕然, 熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡, 令人先…
 36 212 1 , 刺足太陽。渴而間日作, 刺足少陽。溫瘧汗不出, 為五十…
 41 233 2 , 刺足厥陰; 不可以俯仰, 刺足少陽; 中熱而喘, 刺足少陰,
 41 233 2 …仰, 刺足少陽; 中熱而喘, 刺足少陰, 刺郄中出血。腰痛, 上…
 41 233 4 …熱, 刺足太陰; 中熱而喘, 刺足少陰。大便難, 刺足少陰。少…
 41 233 4 …而喘, 刺足少陰。大便難, 刺足少陰。少腹滿, 刺足厥陰。如…
 41 233 6 …舉, 刺足太陽。引脊內廉, 刺足少陰。腰痛引少腹控眇, 不…
 52 279 1 。刺臂太陰脈, 出血多立死。刺足少陰脈, 重虛出血, 為舌難…
 32 187 6 , 戊己大汗, 氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者, 先漸…
 36 209 4 , 熱則腸中鳴, 鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者, 令人洒洒然,
 36 209 6 …便難, 目眴眴然, 手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者, 令人且…
 36 212 1 …一刺。瘧不渴, 間日而作, 刺足太陽。渴而間日作, 刺足少…
 41 232 7 …頭兀兀然, 目眴眴欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒,
 41 233 1 …太陽郄中出血。腰痛上寒, 刺足太陽陽明; 上熱, 刺足厥陰;
 41 233 3 …不可顧, 刺足陽明; 上熱, 刺足太陰; 中熱而喘, 刺足少陰。
 41 233 5 。如折不可以俯仰, 不可舉, 刺足太陽。引脊內廉, 刺足少陰。
 52 277 2 …中脈太過, 血出不止為瘡。刺足下布絡中脈, 血不出為腫。
 63 349 1 , 無故善怒, 氣上走贛上, 刺足下中央之脈各三瘡, 凡六刺,
 63 346 2 …太陽之絡, 令人頭項肩痛, 刺足小指爪上, 與肉交者各一瘡,
 63 348 9 …人脇痛不得息, 咳而汗出, 刺足小指次指爪甲上, 與肉交者…
 63 351 9 …側爪甲上, 去端如韭葉, 後刺足心, 後刺足中指爪甲上各一…
 32 192 2 …汗出止。熱病始於足脛者, 刺足陽明而汗出止。熱病先身重…
 36 207 5 , 喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡, 令…
 36 209 7 …而不能食, 食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘧發身…
 36 211 7 …十指間。先足脛痠痛者, 先刺足陽明十指間出血。風瘧, 瘧…
 41 233 3 …出血。腰痛, 上寒不可顧, 刺足陽明; 上熱, 刺足太陰; 中熱…
 63 348 6 …明之經, 令人鼽衄上齒寒, 刺足中指次指爪甲上, 與肉交者…
 63 351 9 , 去端如韭葉, 後刺足心, 後刺足中指爪甲上各一瘡, 後刺手…
 63 347 1 …半寸所各二瘡, 左刺右, 右刺左, 如行十里頃而已。人有所…
 63 348 4 …日數則氣不瀉, 左刺右, 右刺左, 病已止, 不已, 復刺之如法,
 63 348 11 …飲食, 一日已, 左刺右, 右刺左, 病立已, 不已, 復刺如法。
 63 347 5 …瘡, 見血立已, 左刺右, 右刺左。善悲驚不樂, 刺如右方。邪…
 63 348 1 , 亦刺之如此數, 左刺右, 右刺左。凡痺往來行無常處者, 在…
 63 348 7 …肉交者各一瘡, 左刺右, 右刺左。邪客於足少陽之絡, 令人…
 63 349 2 , 凡六刺, 立已, 左刺右, 右刺左。噤中腫, 不能內唾, 時不能…
 63 349 5 …前, 出血立已, 左刺右, 右刺左。邪客於足太陰之絡, 令人…
 63 349 8 …數, 發鍼立已, 左刺右, 右刺左。邪客於足太陽之絡, 令人…
 55 287 12 …脈; 汗出且寒且熱, 三日一刺, 百日而已。病大風, 骨節重,
 33 196 5 , 可刺不? 岐伯曰: 虛不當刺, 不當刺而刺, 後五日其氣必…

55	286	2	…者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端…
16	92	5	…者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣…
33	196	5	…伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至…
47	260	4	…息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治…
63	349	2	…下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。嗑中…
55	285	9	…傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，
26	165	1	…而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對…
63	351	3	，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上…
63	344	11	，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其…
16	95	2	…以布檄著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺…
16	95	2	…從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿…
63	344	10	…常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以…
63	345	1	…痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何…
65	360	3	，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃…
36	211	10	。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。
32	190	1	…足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明…
32	192	4	，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺…
24	156	1	…志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以…
36	212	2	…陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
63	344	2	…聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，

cong

193 蔥 cōng

Occ.: 1

22	149	1	…色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，
----	-----	---	-------------------------------

194 聰 cōng

Occ.: 7

22	146	5	…少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，
5	43	8	…矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，
5	44	9	…下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，
3	20	3	…內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃…
5	44	1	…足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者…
5	44	7	…則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，
58	292	4	…未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，

22	146	5	…少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，
5	44	9	…下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，
5	43	8	…矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，
3	20	3	…內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃…
5	44	1	…足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者…

5 44 7
58 292 4

…則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，
…未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，

195 從 cóng

Occ.: 225



1 3 3
74 533 3
74 533 2
64 354 6
35 204 12
45 250 6
32 189 4
19 122 10
77 554 4
64 355 4
3 18 3
81 573 12
74 533 3
14 88 1
74 533 1
45 250 9
28 178 6
62 340 3
62 340 3
34 199 8
79 564 3
74 542 4
20 137 1
63 352 4
22 141 10
61 326 10
74 533 5
74 533 7
7 52 2
7 52 3
74 530 5
60 318 3
76 551 6
9 64 1
69 417 5
1 3 5
5 35 6
69 418 6
69 416 1
29 179 6
28 175 7
74 533 3
71 500 7

，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而…
…從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，
…太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中…
，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則…
…且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故…
。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：
…者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之…
…次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言…
…問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名…
…時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。
…為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未…
…淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭…
…陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生…
。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津…
…從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐…
…五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失…
…塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。
，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，
：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯…
，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：
…悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，
？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，踈氣令調，則其…
，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以…
…刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者…
…法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其…
…關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為…
，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：
，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病…
黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，
…伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。
…以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，
…鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身…
，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，
…謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治…
：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯…
，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任…
，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪…
。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生…
…曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾…
…陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，
，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則…
…陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標…
…所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降…

34 198 1 …衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺…
36 206 14 …陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，
79 564 3 …脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：
77 555 5 …。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診…
29 179 6 …，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異…
29 179 6 …實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝…
71 457 3 …，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而…
71 457 4 …，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆…
71 457 4 …氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不…
1 8 4 …，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而…
20 136 2 …，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之…
3 20 2 …脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，
28 174 7 …，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，
45 250 9 …上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？
80 567 7 …答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為…
76 553 2 …知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道…
19 127 9 …；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是…
18 112 8 …滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難…
74 533 5 …者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：
71 489 8 …驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃…
16 95 2 …胸腹者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺…
5 35 7 …谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經…
80 570 2 …師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附…
64 352 7 四時刺逆從論篇第六十四
31 185 10 …？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何…
74 526 2 …，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，
13 85 1 …本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，
74 541 8 …；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，
20 136 6 …，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲…
65 356 10 …標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一…
78 558 9 …，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不…
18 114 3 …脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，
65 356 4 …帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必…
5 32 3 …臍脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地…
16 94 5 …歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，
1 8 3 …，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合…
19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐…
65 356 5 …，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在…
13 85 4 …，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去…
80 571 6 …，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不…
48 266 5 …舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，
3 18 1 …，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連…
39 219 10 …不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛…
68 397 6 …，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：
71 500 6 …，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所…
27 169 5 …傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在…
29 180 5 …，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故…
29 180 4 …受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指…
49 269 5 …顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所…

70	456	2	…命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：
1	3	3	，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以…
1	3	4	…安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故…
76	551	2	…腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，
33	196	7	…伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾…
71	474	8	，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火…
2	13	1	…相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生…
34	198	3	，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢…
17	99	8	…盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而…
70	446	8	…陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，
70	447	1	…明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄…
70	447	5	…陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清…
70	447	10	…陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用…
70	448	2	…陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，
70	448	5	…陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不…
33	195	8	…與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈…
74	541	9	：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？
80	567	7	…從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋…
68	398	8	…謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之…
74	526	3	…如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？
76	549	7	示從容論篇第七十六
61	327	6	…七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此…
76	550	1	，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，
81	572	6	：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此…
81	572	2	…者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹…
81	572	7	。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於…
70	446	7	？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
29	179	6	…更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本…
81	573	8	…骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣…
63	346	9	…於足陽蹻之脈，令人目痛從內眚始，刺外踝之下半寸所各…
65	356	13	…而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆…
15	90	3	，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左…
40	225	1	…治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝…
28	174	10	…尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何…
15	90	7	，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行…
15	90	4	，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反…
80	567	6	…之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，
15	90	3	，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重…
28	175	8	…則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從…
16	95	1	…避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反…
28	176	1	…生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足…
62	342	7	，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，
35	206	4	…皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛…
81	573	11	…行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。
70	419	7	…運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而…
10	75	5	…之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛…
50	273	4	…傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動…
74	533	2	：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從…

80	567	7	？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，
4	29	2	…者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之…
49	271	16	…氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色…
38	214	7	…也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺…
70	456	4	…可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和…
2	13	7	…人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之…
13	86	4	，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝…
27	173	6	，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪…
64	355	5	…知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必…
71	469	11	。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地…
12	80	7	，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙…
12	81	3	，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏…
12	81	5	，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，
12	81	8	，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，
12	82	3	…引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，
45	251	2	，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，
74	533	2	…卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明…
35	204	12	，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪…
80	567	7	…從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏…
74	533	1	…從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標…
65	356	8	…而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行…
74	533	1	？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝…
74	533	10	…而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，
66	365	5	，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天…
65	356	9	，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬…
70	420	2	，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？
15	91	1	…勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而…
28	174	6	…緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其…
45	250	8	…而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從…
74	528	1	，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何…
74	541	4	，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者…
70	453	5	…化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒…
74	527	15	，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，
63	350	1	…拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手…
74	542	4	…而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣…
13	83	2	，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪…
63	344	6	…陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，
79	561	6	：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷…
74	533	4	…中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以…
43	245	4	，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，
60	321	4	…繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，
15	91	1	…逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復…
78	559	8	…論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五…
71	477	2	…曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而…
1	7	5	…次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，
74	533	4	…本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈…
17	102	1	…脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；
71	457	5	…未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上…
25	163	1	…形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，

17	102	2	…紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；
5	44	2	…為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無…
2	14	2	…生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道…
2	14	4	。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，
33	196	3	…涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，
71	457	7	…行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：
38	214	8	…從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則…
52	276	1	…母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一…
5	46	7	。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；
56	290	4	…盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內…
5	46	7	…害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，
56	290	4	，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰…
33	195	8	…為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐…
71	458	2	。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，
74	542	4	…曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。
74	541	8	…逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。
74	541	9	…曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治…
70	428	2	，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角…
81	571	12	…授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，
75	549	6	…盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
74	543	2	…曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外…
70	433	3	，其聲商徵，其病噎咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商…
70	431	6	，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮…
74	543	3	…內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內…
74	543	3	…者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外…
70	430	2	，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商…
70	435	1	，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮…
27	170	2	…處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，
71	470	12	。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者…
60	318	7	…令病者呼譚譚，譚譚應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上…
2	14	4	…者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則…
77	557	4	…裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，
67	373	10	。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當…
74	543	2	。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，



1	7	5	…次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，
12	81	5	，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，
36	206	14	…陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，
74	533	2	；少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從…
74	533	1	…從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標…
74	533	3	…陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標…
74	533	2	…卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明…
65	356	10	…標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一…
74	533	1	？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝…
74	533	1	…從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐…
74	533	3	…陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生…
74	533	4	…中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以…

74	533	2	…太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中…
70	456	2	…命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：
29	179	6	…更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本…
32	189	4	…者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之…
61	327	6	…七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此…
81	572	7	。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於…
16	95	2	…胸腹者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺…
13	85	4	，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去…
65	356	5	，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在…
71	457	4	…氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不…
71	457	5	…未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上…
12	80	7	，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙…
74	541	9	：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？
74	533	5	…者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：
27	170	2	…處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，
74	542	4	…曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。
71	500	7	…所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降…
38	214	8	…從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則…
60	318	7	…令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，
70	420	2	，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？
14	88	1	。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津…
74	526	2	，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，
74	533	3	…從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，
70	433	3	，其聲商徵，其病噎咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商…
25	163	1	…形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，
70	428	2	，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角…
33	196	3	…涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，
19	122	10	…次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言…
1	3	3	，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而…
62	340	3	，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
70	431	6	，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮…
65	356	4	…帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必…
12	81	8	，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，
35	206	4	…皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛…
77	554	4	…問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名…
28	178	6	…塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。
45	250	9	…上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？
74	543	2	。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內…
74	543	3	…內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內…
63	346	9	…於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各…
29	179	6	，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異…
71	457	7	…行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：
63	344	6	…陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，
74	530	5	…以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，
34	199	8	，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：
69	418	6	。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生…

2 13 7 …人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之…
 38 214 7 …也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺…
 69 417 5 …其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯…
 5 35 6 …，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪…
 64 354 6 …，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則…
 61 326 10 …關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為…
 71 458 2 …。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，
 43 245 4 …，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，
 67 373 10 …。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當…
 69 416 1 …曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾…
 28 174 7 …，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，
 13 86 4 …，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝…
 1 3 5 …，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任…
 9 64 1 …謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治…
 71 470 12 …。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者…
 65 356 8 …而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行…
 74 533 10 …而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，
 62 342 7 …，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，
 62 340 3 …：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯…
 75 549 6 …盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
 76 551 2 …腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，
 76 549 7 …示從容論篇第七十六
 77 557 4 …裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，
 76 551 6 …，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，
 78 559 8 …論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五…
 79 564 3 …悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，
 77 555 5 …。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診…
 81 571 12 …授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，
 79 561 6 …：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷…
 76 553 2 …知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道…
 79 564 3 …脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：
 1 8 4 …，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而…
 39 219 10 …不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛…
 80 567 7 …答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為…
 74 541 9 …曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治…
 60 321 4 …繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，
 81 572 6 …：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此…
 17 99 8 …盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而…
 29 180 5 …，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故…
 70 430 2 …，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商…
 34 198 3 …，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢…
 35 204 12 …且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故…
 18 114 3 …脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，
 19 127 9 …；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是…
 71 457 3 …，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而…
 71 457 4 …，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆…
 70 435 1 …，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮…
 27 169 5 …傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在…
 60 318 3 …鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身…

74	543	2	…曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外…
74	543	3	…者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外…
29	179	6	…實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝…
45	250	9	…五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失…
27	173	6	，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪…
64	355	5	…知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必…
17	102	2	…紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；
45	250	6	。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：
45	250	8	…而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從…
12	81	3	，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏…
49	269	5	…顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所…
80	567	7	…從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋…
63	350	1	…拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手…
76	550	1	，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，
33	196	7	…伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾…
20	136	6	，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲…
56	290	4	…盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內…
5	46	7	。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；
64	355	4	…時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。
5	32	3	…臍脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地…
16	94	5	…歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，
70	446	7	？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
80	571	6	，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不…
1	3	4	…安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故…
56	290	4	，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰…
1	8	3	，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合…
2	14	4	…者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則…
17	102	1	…脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；
18	112	8	…滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難…
5	46	7	…害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，
7	52	3	…伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。
80	567	7	…從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏…
68	398	8	…謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之…
5	44	2	…為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無…
15	91	1	…逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復…
28	175	7	，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則…
28	175	8	…則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從…
20	136	2	，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之…
74	541	8	…逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。
71	477	2	…曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而…
48	266	5	…舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，
16	95	1	…避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反…
28	176	1	…生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足…
81	573	11	…行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐…
45	251	2	，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，
81	573	12	…淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭…
78	558	9	，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不…
52	276	1	…母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一…

2	14	2	…生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道…
2	14	4	。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，
33	195	8	…為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐…
81	573	8	…骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣…
1	3	3	，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以…
2	13	1	…相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生…
3	18	1	，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連…
20	137	1	，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以…
33	195	8	…與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈…
63	352	4	…刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者…
68	397	6	，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：
70	453	5	…化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒…
71	474	8	，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火…
71	500	6	，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所…
74	528	1	，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何…
74	541	4	，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者…
74	542	4	…而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣…
74	542	4	？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其…
35	204	12	，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪…
10	75	5	…之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛…
50	273	4	…傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動…
66	365	5	，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天…
71	469	11	。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地…
74	527	15	，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，
34	198	1	…衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺…
12	82	3	…引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，
74	533	4	…本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈…
29	180	4	…受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指…
80	567	7	？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，
74	533	5	，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：
74	533	7	，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病…
70	446	8	…陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，
70	448	2	…陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，
13	85	1	…本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，
70	447	1	…明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄…
71	489	8	…驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃…
15	91	1	…勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而…
70	447	5	…陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清…
70	447	10	…陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用…
70	456	4	…可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和…
5	35	7	…谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經…
49	271	16	…氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，
70	448	5	…陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不…
29	179	6	…陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，
31	185	10	？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何…
3	18	3	…為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未…
13	83	2	，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪…
28	174	6	…緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其…

80	570	2	…師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附…
74	526	3	…如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？
40	225	1	…治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝…
4	29	2	…者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之…
70	419	7	…運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而…
65	356	9	，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬…
28	174	10	…尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何…
15	90	3	，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重…
15	90	3	，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左…
81	572	2	…者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹…
3	20	2	…脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，
65	356	13	…而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆…
15	90	7	，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行…
15	90	4	，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反…
22	141	10	…法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其…
80	567	6	…之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，
74	541	8	；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，

cou

196 湊 còu

Occ.: 7

33	197	1	…湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小…
70	444	1	…之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝…
81	573	5	…悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於…
58	302	5	…銷骨髓，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不…
60	324	5	…後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
33	197	1	：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，
3	22	5	…味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹…

70	444	1	…之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝…
3	22	5	…味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹…
81	573	5	…悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於…
33	197	1	…湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小…
58	302	5	…銷骨髓，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不…
33	197	1	：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，
60	324	5	…後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。

197 腠 còu

Occ.: 37

71	470	3	…白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚…
74	528	11	，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。
5	32	6	…上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，

61 330 1 …分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心…
61 330 3 …腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所…
61 330 3 …瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕…
62 340 10 …經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者…
71 467 1 …，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四…
71 460 9 …病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃…
56 290 11 …入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色…
22 142 6 …，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，
50 273 5 …生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉…
50 273 7 …者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺…
71 470 6 …氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜…
71 473 1 …氣數舉，則霧露翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒…
35 202 12 …常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝…
3 18 2 …生大癰。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚…
3 18 5 …者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能…
62 337 3 …，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血…
35 203 5 …遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病…
42 238 2 …入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之…
35 201 13 …於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣…
39 222 3 …下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則…
39 222 3 …，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。
56 291 2 …者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡…
56 290 9 …也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而…
42 236 6 …不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。
26 167 3 …。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故…
35 203 4 …：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，
35 202 5 …：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病…
35 201 13 …也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，
35 206 8 …實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分…
62 341 10 …：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得…
5 43 2 …何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出…
64 354 3 …溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，
35 201 4 …之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及…
35 206 3 …遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與…



3 18 5 …者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能…
71 460 9 …病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃…
61 330 1 …分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心…
5 43 2 …何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出…
39 222 3 …下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則…
62 341 10 …：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得…
64 354 3 …溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，
35 206 3 …遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與…
26 167 3 …。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故…
35 201 4 …之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及…
35 201 13 …於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣…
35 201 13 …也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，
35 203 4 …：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，

35	206	8	…實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分…
39	222	3	，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。
42	236	6	…不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。
56	290	9	…也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而…
56	291	2	…者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡…
35	202	5	：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病…
35	203	5	…遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病…
71	470	3	…白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚…
50	273	7	…者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺…
50	273	5	…生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉…
5	32	6	…上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，
22	142	6	，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，
35	202	12	…常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝…
42	238	2	…入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之…
62	337	3	，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血…
74	528	11	，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。
56	290	11	…入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色…
62	340	10	…經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者…
71	467	1	，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四…
61	330	3	…腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所…
61	330	3	…瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕…
71	473	1	…氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒…
3	18	2	…生大癰。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚…
71	470	6	…氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜…

cu

198 粗 cū

Occ.: 10



18	113	3	。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛…
5	43	2	：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾…
77	557	1	，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，
78	559	6	，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世…
13	85	2	…微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，
3	19	1	…隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主…
76	552	2	，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止…
77	556	7	…結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，
17	107	5	，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中…
74	534	2	，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，



18	113	3	。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛…
17	107	5	，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中…
74	534	2	，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，
76	552	2	，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止…

13	85	2	…微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，
77	556	7	…結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，
77	557	1	，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，
3	19	1	…隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主…
78	559	6	，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世…
5	43	2	：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾…

□ 卒 cù → 1860 zú

199 促 cù

Occ.: 1



18	111	9	…者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈…
----	-----	---	------------------------------

cuan

200 纂 cuàn

Occ.: 3



60	320	4	…孔之端也。其絡循陰器合纂間，繞纂後，別繞臀，至少陰與…
60	320	4	…也。其絡循陰器合纂間，繞纂後，別繞臀，至少陰與巨陽中…
60	321	2	…膂絡腎；其男子循莖下至纂，與女子等；其少腹直上者，貫…



60	320	4	…也。其絡循陰器合纂間，繞纂後，別繞臀，至少陰與巨陽中…
60	320	4	…孔之端也。其絡循陰器合纂間，繞纂後，別繞臀，至少陰與…
60	321	2	…膂絡腎；其男子循莖下至纂，與女子等；其少腹直上者，貫…

cui

□ 衰 cūi → 1228 shūai

201 摧 cūi

Occ.: 6



67	376	3	，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志…
70	435	3	…傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變…
70	436	4	，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果…

71 458 9 , 其化鳴紊啟拆, 其變振拉摧拔, 其病眩掉目暝。
 71 465 7 , 其化鳴紊啟坼, 其變振拉摧拔, 其病掉眩支脇驚駭。
 71 471 1 , 其化鳴紊啟拆, 其變振拉摧拔, 其病支滿。



70 436 4 , 其德鳴靡啟坼, 其變振拉摧拔, 其穀麻稻, 其畜雞犬, 其果…
 71 458 9 , 其化鳴紊啟拆, 其變振拉摧拔, 其病眩掉目暝。
 71 465 7 , 其化鳴紊啟坼, 其變振拉摧拔, 其病掉眩支脇驚駭。
 71 471 1 , 其化鳴紊啟拆, 其變振拉摧拔, 其病支滿。
 70 435 3 …傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉, 變…
 67 376 3 , 其政為散, 其令宣發, 其變摧拉, 其眚為隕, 其味為酸, 其志…

202 脆 cùi

Occ.: 3



69 409 1 。復則炎暑流火, 濕性燥, 柔脆草木焦槁, 下體再生, 華實齊…
 70 441 5 …咳。政暴變則名木不榮, 柔脆焦首, 長氣斯救, 大火流, 炎爍…
 74 523 6 …之, 急者緩之, 堅者戛之, 脆者堅之, 衰者補之, 強者瀉之。



69 409 1 。復則炎暑流火, 濕性燥, 柔脆草木焦槁, 下體再生, 華實齊…
 70 441 5 …咳。政暴變則名木不榮, 柔脆焦首, 長氣斯救, 大火流, 炎爍…
 74 523 6 …之, 急者緩之, 堅者戛之, 脆者堅之, 衰者補之, 強者瀉之。

203 翠 cùi

Occ.: 1



10 72 1 …死, 此五色之見死也。青如翠羽者生, 赤如雞冠者生, 黃如…

204 燂 cuì

Occ.: 2



22 145 5 …死, 持於秋, 起於冬, 禁犯燂煖熱食溫炙衣。腎病者, 愈在…
 62 343 3 …刺其下及與急者; 病在骨, 燂鍼藥熨; 病不知所痛, 兩蹻為…

cun

205 皴 cūn

Occ.: 1



71 498 10 …痺耳鳴嘔涌, 陽明所至為皴揭, 太陽所至為寢汗瘰; 病之…

206 存 cún

Occ.: 6



26 168 10 …候為之原, 九鍼之論不必存也。
 62 342 8 …其門, 邪氣布散, 精氣乃得存, 動氣候時, 近氣不失, 遠氣乃…

25	162	5	，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內…
25	160	4	…之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛…
27	171	2	…在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：
39	222	6	…越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故…



25	160	4	…之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛…
26	168	10	…候為之原，九鍼之論不必存也。
25	162	5	，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內…
27	171	2	…在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：
62	342	8	…其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃…
39	222	6	…越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故…

207 寸 cùn

Occ.: 61



59	316	2	…二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至…
63	347	1	…從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如…
21	139	7	…於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精…
78	559	5	，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗…
78	559	8	。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始…
5	47	1	…衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以…
78	559	7	…語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從…
67	374	1	…位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其…
41	232	2	…上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚…
59	308	3	，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏…
59	316	3	，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
59	315	1	…五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目…
59	316	3	…穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸…
60	318	6	…諠，諠諠在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼諠諠，諠諠…
59	308	3	…寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣…
59	303	4	…至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行…
54	283	7	…行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見…
52	279	3	…之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間…
59	306	3	…後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，
59	308	3	…一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各…
59	310	4	…各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六…
59	312	3	…各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次…
59	314	3	…中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨…
60	325	4	…之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸…
59	303	4	：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在…
60	325	3	…束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三…
28	177	9	…之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍…
28	174	5	…之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故…
41	230	5	…之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈…
59	310	4	…骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸…
60	324	2	…陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，
60	324	5	…骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓…
60	324	3	…骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際…

20 134 2 …足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，
 20 134 1 …病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，
 28 178 3 …傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，偏枯…
 41 231 3 …刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽…
 60 323 1 …立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為…
 59 314 3 …各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，
 41 231 2 …脈上三疔，在躡上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之…
 58 301 3 …，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由…
 20 134 3 …然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身…
 63 352 3 …兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲…
 9 69 7 …，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格…
 74 507 8 …所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命…
 74 507 9 …大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可…
 74 508 2 …：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；
 74 508 3 …。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；
 74 508 6 …：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南…
 74 508 7 …。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左…
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手…
 27 170 1 …，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪…
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸…
 18 111 9 …口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸…
 18 111 9 …口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。
 18 112 1 …中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸…
 18 112 3 …弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹…
 18 112 4 …脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑…
 18 112 2 …口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少…
 9 69 5 …在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少…
 18 112 1 …口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸…



20 134 1 …病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，
 59 315 1 …五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目…
 59 303 4 …：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在…
 28 177 9 …之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍…
 74 508 6 …：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南…
 74 508 7 …。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左…
 28 178 3 …傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，偏枯…
 63 352 3 …兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲…
 67 374 1 …位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其…
 59 312 3 …各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次…
 60 325 4 …之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸…
 59 308 3 …寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣…
 59 310 4 …骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸…
 59 310 4 …各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六…
 41 231 2 …脈上三疔，在躡上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之…
 59 308 3 …，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏…
 60 325 3 …束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三…
 74 508 2 …：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；
 74 508 3 …。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；

74 507 9 …大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可…
9 69 7 …，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格…
18 111 9 …口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸…
18 111 9 …口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。
18 112 1 …中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸…
18 112 1 …口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸…
18 112 2 …口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少…
18 112 3 …弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹…
18 112 4 …脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑…
18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手…
74 507 8 …所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命…
9 69 5 …在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少…
18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸…
27 170 1 …，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪…
78 559 5 …，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗…
78 559 8 …。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始…
60 324 2 …陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，
28 174 5 …之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故…
52 279 3 …之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間…
63 347 1 …從內眚始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如…
60 318 6 …謫，謫謫在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼謫謫，謫謫…
41 232 2 …上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚…
54 283 7 …行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見…
59 316 3 …穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸…
59 316 3 …，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
20 134 2 …足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，
78 559 7 …語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從…
59 316 2 …二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至…
20 134 3 …然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身…
58 301 3 …，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由…
5 47 1 …衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以…
41 230 5 …之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈…
59 308 3 …一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各…
59 303 4 …至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行…
41 231 3 …。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽…
59 314 3 …中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨…
59 314 3 …各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，
59 306 3 …後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，
21 139 7 …於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精…
60 324 5 …骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓…
60 323 1 …立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髀為…
60 324 3 …骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際…

208 撮 cūo

Occ.: 1



46 258 6

…十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中…

209 瘞 cúo

Occ.: 5



74 513 12

，婦人少腹痛，目昧眵瘍瘡瘞癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝…

74 520 9

…蟲不復。病癰瘡瘍瘡，癰疽瘞痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府…

3 17 5

。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。

3 17 4

，使人偏枯。汗出見濕，乃生瘞癰。高粱之變，足生大丁，受如…

69 409 2

…齊化。病寒熱瘡瘍癰瘡瘞癰。上應熒惑、太白。其穀白堅。



3 17 4

，使人偏枯。汗出見濕，乃生瘞癰。高粱之變，足生大丁，受如…

74 513 12

，婦人少腹痛，目昧眵瘍瘡瘞癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝…

74 520 9

…蟲不復。病癰瘡瘍瘡，癰疽瘞痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府…

69 409 2

…齊化。病寒熱瘡瘍癰瘡瘞癰。上應熒惑、太白。其穀白堅。

3 17 5

。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。

210 莖 cùo

Occ.: 1



14 88 4

…伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，

211 錯 cùo

Occ.: 2



26 165 5

…空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內…

66 367 5

…靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，

D

da

212 答 dá

Occ.: 2



80 567 7 , 何者為逆? 何者為從? 黃帝答曰: 陽從左, 陰從右, 老從上,
80 568 2 …為厥。問曰: 有餘者厥耶? 答曰: 一上不下, 寒厥到膝, 少者…

213 達 dá

Occ.: 7



1 7 3 …神, 游行天地之間, 視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也,
25 160 9 …伐, 火得水而滅, 土得木而達, 金得火而缺, 水得土而絕, 萬…
25 160 4 …存八動之變, 五勝更立; 能達虛實之數者, 獨出獨入, 呿吟…
70 436 1 , 是謂啟敕。土踈泄, 蒼氣達。陽和布化, 陰氣乃隨, 生氣淳…
74 539 9 …先五勝, 踈其血氣, 令其調達, 而致和平。此之謂也。
71 501 11 …者治之奈何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱…
39 221 11 …泄, 故氣上矣。喜則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩矣。悲則心…



25 160 4 …存八動之變, 五勝更立; 能達虛實之數者, 獨出獨入, 呿吟…
1 7 3 …神, 游行天地之間, 視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也,
71 501 11 …者治之奈何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱…
74 539 9 …先五勝, 踈其血氣, 令其調達, 而致和平。此之謂也。
25 160 9 …伐, 火得水而滅, 土得木而達, 金得火而缺, 水得土而絕, 萬…
39 221 11 …泄, 故氣上矣。喜則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩矣。悲則心…
70 436 1 , 是謂啟敕。土踈泄, 蒼氣達。陽和布化, 陰氣乃隨, 生氣淳…

214 大 dà

Occ.: 344



35 204 8 …盛時必毀, 因其衰也, 事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也,
69 402 1 氣交變大論篇第六十九
71 460 13 …為雨, 乃長乃化乃成。民病大熱少氣, 肌肉萎足痿, 注下赤…
71 459 8 …溼洌, 其變冰雪霜雹, 其病大寒留於溪谷。
55 287 13 , 三日一刺, 百日而已。病大風, 骨節重, 鬚眉墮; 名曰大風;
20 129 6 : 余聞九鍼於夫子, 眾多博大, 不可勝數。余願聞要道, 以屬…
28 176 10 : 癰疾何如? 岐伯曰: 脈搏大滑, 久自已; 脈小堅急, 死不治。
39 219 10 …氣稽留, 炅氣從上, 則脈充大而血氣亂, 故痛甚不可按也。
52 278 1 。刺手魚腹內陷, 為腫。無刺大醉, 令人氣亂。無刺大怒, 令人…
52 278 2 。無刺大醉, 令人氣亂。無刺大怒, 令人氣逆。無刺大勞人, 無…
52 278 2 。無刺大怒, 令人氣逆。無刺大勞人, 無刺新飽人, 無刺大飢…
52 278 3 …大勞人, 無刺新飽人, 無刺大飢人, 無刺大渴人, 無刺大驚…
52 278 3 …新飽人, 無刺大飢人, 無刺大渴人, 無刺大驚人。刺陰股中…
52 278 3 …大飢人, 無刺大渴人, 無刺大驚人。刺陰股中大脈, 血出不…

55 285 10 …傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫…
55 286 2 …腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼…
55 287 3 …，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱…
17 107 5 …腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。
74 514 4 …滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，
55 287 6 …者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸…
32 188 2 …則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁…
55 286 5 …下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少…
71 502 4 …。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽…
32 187 3 …痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰…
65 359 4 …兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少…
46 257 13 …，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？
20 133 6 …伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨…
10 76 7 …當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎…
69 416 5 …。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，
71 464 4 …。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之…
65 356 11 …逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，
74 534 4 …。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言…
3 20 5 …，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃…
47 261 4 …為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，
44 248 6 …濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐…
18 114 4 …，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，
19 128 6 …夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄…
76 552 1 …愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，
76 552 5 …及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外…
18 115 5 …，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
77 556 6 …，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤…
42 239 6 …脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當…
36 209 7 …飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡…
74 509 4 …寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃…
22 146 7 …間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，
69 410 1 …，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則…
69 407 1 …氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨…
74 539 2 …逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於…
22 147 6 …外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，
71 472 7 …，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地氣遷，燥…
74 512 7 …及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺…
48 266 3 …日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子…
69 416 9 …而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運…
9 61 4 …，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積…
70 456 5 …，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養…
74 534 2 …足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，
74 535 8 …。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，
74 539 7 …，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，
32 188 6 …員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰…
40 224 4 …梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治…
71 470 6 …密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，
35 203 4 …？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄…
32 189 6 …。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。

39 222 4 。炁則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神…
 36 207 6 。足太陰之瘡，令人不樂，好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至…
 48 264 6 …至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋…
 18 115 4 …弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍…
 28 176 8 ？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，
 28 176 9 ，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期…
 68 391 3 。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：
 36 210 5 …一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治…
 58 302 4 ，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛…
 69 413 6 …凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病…
 71 501 10 …其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，
 28 175 7 ？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故…
 32 187 5 …泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰…
 24 155 8 …其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺…
 66 361 1 天元紀大論篇第六十六
 71 457 1 六元正紀大論篇第七十一
 62 340 10 …并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可…
 48 268 5 ，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨並於腎…
 15 89 8 …齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭…
 63 344 9 …大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左…
 71 469 14 …，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃…
 71 464 7 …布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，
 27 173 5 。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪…
 19 128 7 …四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，
 48 265 4 …弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為…
 47 263 10 …病瘡然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，
 48 265 4 …虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心…
 20 133 1 …氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者…
 46 256 9 …者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、
 46 256 9 …之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰…
 62 337 8 …內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：
 53 281 1 。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。
 36 210 2 …太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞…
 36 210 4 …灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各…
 48 264 7 …，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝脈小急，癰癥筋…
 17 102 5 …夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀…
 8 60 3 …光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。
 69 418 10 …精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余…
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚…
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘…
 71 466 15 ，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病…
 71 460 8 …溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃…
 69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨…
 8 59 5 …危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下…
 71 474 18 …。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣…
 69 408 2 …乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺…
 71 497 4 …之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰…
 58 302 5 ，必將為膿，內銷骨髓，外破大膿，留於節湊，必將為敗。積寒…
 80 571 5 …，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知…

62	335	8	…血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其…
71	474	19	，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。
74	531	3	，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病…
74	531	1	，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病…
70	443	1	…長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪…
70	437	4	，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
74	521	10	，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生…
74	530	8	？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病…
74	520	8	。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰…
74	530	9	，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病…
74	531	2	，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病…
70	448	6	…冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝…
35	206	2	…於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，
49	269	3	…也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴…
5	43	9	…聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣…
32	188	3	…死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛髓…
69	410	10	，胸脇暴痛，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀…
74	510	3	…暝。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，心脇痛不能反側；甚則噬…
41	232	2	。刺內筋為二疳，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散…
17	102	4	…合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，
2	8	5	四氣調神大論篇第二
56	291	4	，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
50	273	5	，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，
3	18	1	。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣…
70	434	1	…鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令…
3	17	4	，乃生瘰癧。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄…
62	341	13	…凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，
71	470	6	…皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，
27	170	1	…循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行…
28	176	4	？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸…
28	176	13	…痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不…
48	268	7	…直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。
74	541	1	：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯…
63	346	5	，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各…
63	347	7	，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各…
63	352	1	…指爪甲上各一疳，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手…
59	311	4	…骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
63	351	5	…陽明中指爪甲上一疳，手大指次指爪甲上各一疳，立已，
71	463	6	，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥…
40	223	9	…血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，
47	263	8	…之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故…
50	273	4	…則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：
64	355	3	；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人…
32	194	3	…椎，陷者中也。頰下逆顙為大癰，下牙車為腹滿，顙後為脇…
43	242	2	，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中…
62	340	2	。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不…
71	497	5	…為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈…
4	25	2	…脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。
76	549	10	…言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭…

11	77	7	…不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天…
9	68	4	…中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，
62	342	5	，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：
19	124	8	，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
21	141	6	：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膂骨，以…
69	418	5	…盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能…
74	507	8	…迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口…
25	161	2	…毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法…
65	357	9	，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病…
55	286	1	。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深…
25	160	6	…為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝…
68	400	3	…不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常…
10	75	1	…在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之…
70	446	2	…氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故…
65	357	6	…同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而…
65	357	6	…其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。
32	188	3	，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰…
67	369	10	五運行大論篇第六十七
28	174	4	？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝…
74	503	1	至真要大論篇第七十四
62	342	4	，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必…
35	201	12	，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，
32	186	9	，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰…
8	60	2	…於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：
48	268	3	…懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝…
28	177	5	…傍三疔與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，
70	455	3	？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大…
74	529	3	，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣…
48	264	6	。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿…
10	73	5	…反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，
19	124	8	，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，
3	18	5	…也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之…
27	173	4	…三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無…
80	571	3	…餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉…
37	212	8	…水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，
6	51	3	…前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。
37	213	5	…便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於…
35	203	4	…熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇…
44	248	9	。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：
62	340	9	…入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之…
40	225	3	…伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在膂下，
47	260	6	…伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在膂下，
63	344	8	…不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡…
39	220	8	，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔…
69	405	6	，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿…
35	206	3	…大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，
55	287	13	…風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺…

27	173	5	…不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實…
69	412	8	。上應鎮星。其主穀穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。
69	416	9	…也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。
74	526	14	…噬中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外…
8	59	4	…壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道…
69	416	5	…其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大…
38	216	4	，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。
69	412	6	…星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，
71	500	9	…大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚…
46	258	7	，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。
70	446	3	…小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，
28	177	7	…心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋縷，隨分…
71	500	9	…而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變…
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	460	3	…齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少…
78	560	2	！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不…
74	503	4	…對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞…
11	78	5	：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養…
17	103	5	…終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷…
19	121	8	…拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、
58	302	3	…溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分…
8	60	2	。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！
6	48	9	，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆…
18	111	4	…腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於…
74	541	3	…中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者…
12	82	5	…皆愈者，得病之情，知治之大體也。
13	85	4	，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神…
74	523	8	…氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
9	66	8	…問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。
74	532	1	…陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽…
74	532	2	…明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則…
74	530	2	，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。
52	278	4	…人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內…
52	276	5	…半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，
52	277	3	…中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，
59	303	5	，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，
71	492	7	…則脊悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣…
61	327	7	，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本…
17	101	4	？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地…
8	59	5	…生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化…
63	345	9	…之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一痛，
63	351	8	…狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，
21	140	6	…藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽…
71	472	12	…上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民…
62	342	5	…路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯…
74	512	5	，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，
27	171	2	…處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣…
8	60	3	…曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒…

59 311 3 …二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，
74 521 5 …溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。
19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19 125 5 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19 125 6 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19 125 8 ，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，
19 126 1 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心…
70 446 9 …眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，
70 443 2 …則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆…
70 441 6 …榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷…
71 491 1 …發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為…
23 150 5 …為嚏，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀…
9 66 9 …廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，
40 223 12 …茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以…
69 418 10 。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，
33 196 3 。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不…
74 513 10 …脇痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。
71 469 4 …天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，
71 460 9 …嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火…
71 469 14 …不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫…
71 490 5 …發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，
27 170 5 …故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足…
3 16 4 …於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，
71 491 7 …發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故…
59 313 2 …二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至…
27 172 3 。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則…
13 83 4 …空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝…
70 447 12 …耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流…
22 148 1 ，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其…
71 491 3 。故民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，
70 439 3 …成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。
31 185 4 …厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之…
3 22 2 …津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於…
22 148 5 …薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜…
27 170 1 …至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，
60 318 5 …陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上…
17 98 7 …治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則…
71 492 1 …腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣…
74 513 2 …不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳…
58 297 2 ，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳…
58 298 4 …穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，
58 301 2 ，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡…
10 76 5 …痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，
59 308 1 …際傍各三，面鼯骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺…
70 446 3 。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道…
71 492 1 …也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤…
6 48 7 ，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦…
70 448 7 …不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，
69 410 3 、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚漉腹…

3 17 2 ；汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使…
64 355 4 ；令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則…
19 126 9 …澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白…
71 472 14 …喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，
70 448 3 ；喘嘔寒熱，噫飢衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燦…
36 209 5 ；令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足…
58 302 7 …痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十…
69 416 6 。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之…
38 216 4 。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，
37 213 5 …熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂…
74 537 6 …味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；
69 407 1 …脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上…
74 517 11 …眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣并，
70 440 3 …肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
19 125 4 ；真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
19 125 6 …死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
19 126 1 ；見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
74 518 12 …泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。
74 521 3 …便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，
19 125 8 …膈，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，
8 58 7 …者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小…
61 330 13 …五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，
74 525 8 …曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。
74 529 5 …輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；
74 530 2 。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，
70 455 3 ；有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，
71 500 9 …易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，
41 233 4 …陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足…
60 318 5 …痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下…
44 247 7 …崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。
67 373 1 …者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸…
71 501 9 ；願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半…
81 572 5 …在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，
81 573 11 …者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，
19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
48 264 3 大奇論篇第四十八



69 416 5 。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，
64 355 3 ；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人…
36 209 5 ；令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足…
41 233 4 …陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足…
74 513 2 …不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳…
71 500 9 …大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚…
13 83 4 …空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝…
56 291 4 ；故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
19 124 8 ；令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，
50 273 5 ；反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，
68 391 3 。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：

48	264	6	…至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癧筋…
6	48	9	，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆…
9	66	8	…問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。
65	357	6	…其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。
65	357	9	，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病…
55	285	10	…傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫…
71	500	9	…而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變…
8	59	4	…壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道…
35	204	8	…盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，
69	416	6	。芒而大倍常之一，其化甚；太常之二，其眚即發也。小常之…
40	225	3	…伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
47	260	6	…伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
38	216	4	。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，
48	268	7	…直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。
38	216	4	，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。
4	25	2	…脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。
9	68	4	…中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，
11	77	7	…不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天…
23	150	5	…為噎，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀…
37	213	5	…熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂…
8	58	7	…者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小…
37	212	8	…水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，
37	213	5	…便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於…
65	359	4	…兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少…
32	189	6	。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
35	203	4	？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄…
8	60	3	…光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。
69	418	10	…精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余…
3	17	4	，乃生瘰癧。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄…
74	514	4	…滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，
22	148	5	…薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜…
32	188	3	…死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛骭…
70	455	3	，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，
6	51	3	…前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。
74	532	2	…明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則…
18	115	5	，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
74	532	1	…陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽…
76	552	1	…愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，
10	76	5	…痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，
19	126	9	…澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白…
39	219	10	…氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。
35	206	2	…於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，
71	474	19	，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。
17	103	5	…終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷…
80	571	3	…餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉…
55	287	3	，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱…
55	287	6	…者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸…
69	412	8	。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。
60	318	5	…痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下…

60	318	5	…陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上…
3	18	5	…也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之…
71	491	7	…發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故…
71	469	4	…天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，
74	517	11	…眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣并，
70	440	3	…肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
55	287	13	，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；
55	287	13	…風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺…
21	141	6	：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二…
74	525	8	…曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。
22	148	1	，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其…
61	327	7	，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本…
10	73	5	…反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
19	125	4	，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
19	125	6	…死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
19	125	8	…脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，
19	126	1	，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，
3	22	2	…津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於…
28	177	7	…心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋縷，隨分…
71	491	3	。故民病寒客心痛，腰胛痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，
74	526	14	…噤中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外…
58	302	5	，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積寒…
27	173	4	…三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無…
58	302	7	…痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十…
71	459	8	…凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	491	1	…發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為…
70	448	7	…不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，
69	412	6	…星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，
47	261	4	…為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，
70	434	1	…鱗伏蟄鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令…
32	186	9	，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰…
32	187	3	…痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰…
32	187	5	…泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰…
32	188	3	，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰…
32	188	6	…員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰…
10	75	1	…在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之…
28	176	10	：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。
71	502	4	。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽…
71	470	6	…皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，
71	474	18	。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣…
58	302	3	…溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分…
35	201	12	，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，
17	102	5	…夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀…
70	441	6	…榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷…
71	472	12	…上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民…
71	469	14	…不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫…
27	173	5	…不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實…
52	278	3	…大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚…

71	501	9	：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半…
48	265	4	…虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心…
48	265	4	…弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為…
48	268	5	，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於腎…
46	257	13	，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？
74	503	4	…對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞…
32	194	3	…椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇…
28	175	7	？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故…
59	303	5	，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，
41	232	2	。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散…
3	16	4	…於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋綆短，小筋弛長，綆短為拘，
47	263	10	…病瘰然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，
58	301	2	，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡…
44	247	7	…崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。
62	340	9	…入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之…
27	173	5	。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪…
39	220	8	，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔…
62	335	8	…血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其…
52	278	3	…大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不…
47	263	8	…之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故…
22	147	6	…外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，
69	407	1	…氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨…
70	443	1	…長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪…
71	460	3	…齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少…
71	470	6	…密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，
74	521	10	，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生…
71	501	10	…其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，
62	340	2	。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不…
52	278	3	…新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中…
74	530	8	？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病…
74	530	9	，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病…
74	531	1	，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病…
74	531	2	，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病…
74	531	3	，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病…
52	278	2	。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢…
65	357	6	…同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而…
71	460	9	…嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火…
74	513	10	…脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。
71	490	5	…發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，
74	518	12	…泄，內為噤塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。
71	497	4	…之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰…
71	464	4	。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之…
2	8	5	四氣調神大論篇第二
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
70	419	5	五常政大論篇第七十

71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
63	344	9	…大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左…
18	111	4	…腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於…
63	344	8	…不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡…
3	18	1	。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣…
52	276	5	…半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，
52	277	3	…中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，
52	278	4	…人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內…
74	512	7	…及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺…
71	492	1	…也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤…
64	355	4	，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則…
40	224	4	…梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治…
3	17	2	，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使…
52	278	2	。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無…
62	342	4	，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必…
74	530	2	，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。
48	264	3	大奇論篇第四十八
74	507	8	…迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口…
27	170	5	…故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足…
31	185	4	…厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之…
67	373	1	…者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸…
27	171	2	…處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣…
62	342	5	…路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯…
27	172	3	。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則…
58	302	4	，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛…
28	174	4	？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝…
44	248	6	…濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐…
74	521	5	…溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。
71	460	13	…為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤…
70	447	12	…耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流…
44	248	9	。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：
28	177	5	…傍三病與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19	125	5	，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19	125	6	，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，
19	125	8	，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，
19	126	1	，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心…
33	196	3	。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不…
40	223	12	…茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以…
43	242	2	，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中…
8	59	5	…危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下…
77	556	6	，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤…
49	269	3	…也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴…
55	286	1	。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深…
15	89	8	…齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭…
9	66	9	…廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，
8	60	3	…曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒…
69	418	10	。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，

27 170 1 …循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行…
 70 448 3 …，喘嘔寒熱，噫衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燦…
 70 446 9 …眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳噫衄衄鼻窒，口瘍，
 71 492 1 …腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣…
 35 203 4 …熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇…
 35 206 3 …大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燦，肌肉消，腠理發泄，
 70 448 6 …冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝…
 5 43 9 …聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣…
 17 102 4 …合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，
 12 82 5 …皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 74 523 8 …氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
 40 223 9 …血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，
 8 59 5 …生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化…
 71 460 8 …溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃…
 71 466 15 …，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病…
 71 492 7 …則瞋悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣…
 32 188 2 …則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁…
 36 207 6 …。足太陰之瘧，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至…
 74 510 3 …暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤…
 69 410 10 …，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀…
 55 286 5 …下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少…
 76 549 10 …言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭…
 6 48 7 …，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦…
 9 61 4 …，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積…
 74 541 1 …：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯…
 48 264 6 …。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿…
 70 455 3 …？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大…
 74 529 3 …，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣…
 80 571 5 …，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知…
 39 222 4 …。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神…
 62 342 5 …，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：
 69 408 2 …乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺…
 69 409 6 …歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘…
 69 410 6 …歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚…
 69 412 2 …歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨…
 71 463 6 …，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥…
 74 520 8 …。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰…
 71 469 14 …，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃…
 19 124 8 …，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，
 76 552 5 …及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外…
 36 210 5 …一，適行至於血也。瘧脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治…
 71 497 5 …為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟烈…
 53 281 1 …。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。
 70 456 5 …，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養…
 71 500 9 …易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，
 74 529 5 …輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；
 74 534 2 …足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，
 74 535 8 …。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，
 74 537 6 …味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；

74	539	7	，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，
19	121	8	…拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、
28	176	4	？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸…
17	101	4	？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地…
46	258	7	，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。
74	541	3	…中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者…
18	115	4	…弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍…
62	341	13	…凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，
81	572	5	…在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，
81	573	11	…者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，
70	446	2	…氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故…
70	446	3	…小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，
71	472	7	，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥…
3	20	5	，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃…
58	298	4	…穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，
59	311	3	…二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，
59	308	1	…際傍各三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺…
69	410	3	、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹…
74	512	5	，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，
70	439	3	…成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。
70	443	2	…則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆…
71	472	14	…喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，
74	521	3	…便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，
69	413	6	…凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病…
69	407	1	…脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上…
11	78	5	：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養…
17	98	7	…治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則…
46	256	9	…之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰…
28	176	8	？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，
74	530	2	。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，
69	416	9	…而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運…
27	170	1	…至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，
13	85	4	，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神…
50	273	4	…則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：
20	133	6	…伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨…
70	446	3	。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道…
55	286	2	…腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼…
28	176	9	，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期…
17	107	5	…腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。
78	560	2	！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不…
8	60	2	。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！
59	311	4	…骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
63	346	5	，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各…
63	347	7	，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各…
63	351	5	…陽明中指爪甲上一痛，手大指次指爪甲上各一痛，立已，
63	351	8	…狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，
63	352	1	…指爪甲上各一痛，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手…
63	345	9	…之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一痛，
69	405	6	，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿…

70	437	4	，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
71	464	7	…布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，
61	330	13	…五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，
58	297	2	，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳…
59	313	2	…二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至…
24	155	8	…其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膂骨，以…
52	278	1	。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人…
28	176	13	…痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不…
20	129	6	：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬…
69	418	5	…盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能…
62	340	10	…并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可…
36	210	2	…太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞…
36	210	4	…灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各…
62	337	8	…內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：
74	539	2	…逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於…
74	534	4	。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言…
46	256	9	…者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、
19	128	6	…夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄…
18	114	4	，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，
68	400	3	…不出入，無不升降。化有大小，期有近遠，四者之有，而貴常…
21	140	6	…藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽…
25	160	6	…為九野，分為四時，月有大小，日有短長，萬物并至，不可勝…
48	268	3	…懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝…
8	60	2	…於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：
19	128	7	…四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，
25	161	2	…毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法…
48	264	7	，髀髁大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝脈小急，癰癥筋…
22	146	7	…間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，
69	410	1	，鬱冒朦昧，心痛暴瘥，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則…
48	266	3	…日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子…
20	133	1	…氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者…
65	356	11	…逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，
10	76	7	…當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎…
69	416	9	…也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。
36	209	7	…飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡…
69	416	5	…其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大…
42	239	6	…脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當…
74	509	4	…寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃…

dai

215 代 dài

Occ.: 12



18	110	7	…曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，
----	-----	---	-----------------------------

25 159 4 …之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈…
 70 456 3 …乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣…
 23 154 5 …象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之…
 20 134 5 …。中部乍踈乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相…
 70 456 6 ，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來…
 3 16 5 …痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，
 79 565 4 …不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出…
 17 108 1 …痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿…
 43 242 1 …者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔…
 43 242 1 …如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解…
 17 98 8 …，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，



20 134 5 …。中部乍踈乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相…
 70 456 6 ，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來…
 79 565 4 …不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出…
 43 242 1 …者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔…
 18 110 7 …曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，
 17 98 8 …，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，
 17 108 1 …痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿…
 43 242 1 …如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解…
 25 159 4 …之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈…
 23 154 5 …象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之…
 70 456 3 …乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣…
 3 16 5 …痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，

216 待 dài

Occ.: 14



2 11 2 …。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私…
 26 165 3 …虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；
 68 387 9 …衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣…
 68 387 8 …。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，
 71 460 4 …政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極…
 5 47 3 …起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因…
 27 170 8 …，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適…
 70 456 4 …，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形…
 71 489 1 …歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂…
 74 536 2 …何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏…
 32 193 2 …也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死…
 32 193 4 …也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死…
 70 456 6 …代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 27 172 5 …。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若…



70 456 6 …代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 2 11 2 …。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私…
 32 193 2 …也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死…
 32 193 4 …也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死…

71	489	1	…歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂…
74	536	2	…何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏…
70	456	4	，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形…
71	460	4	…政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極…
5	47	3	…起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因…
27	170	8	，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適…
27	172	5	。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若…
68	387	8	。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，
26	165	3	…虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；
68	387	9	…衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣…

217 怠 dài

Occ.: 2



42	239	1	。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不…
58	302	1	…為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所…

218 殆 dài

Occ.: 7



77	557	8	…失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六…
8	59	3	…安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則…
80	570	12	…之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上…
5	46	9	…及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；
74	533	11	。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無間。此之謂…
75	547	9	…以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為…
78	558	9	…意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治…



74	533	11	。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無間。此之謂…
8	59	3	…安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則…
77	557	8	…失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六…
80	570	12	…之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上…
5	46	9	…及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；
75	547	9	…以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為…
78	558	9	…意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治…

219 帶 dài

Occ.: 5



18	116	2	。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶…
41	229	3	…而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，
44	249	3	…街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則…
60	320	1	…為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。
44	249	4	…督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：



18	116	2	。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶…
44	249	4	…督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：

44 249 3 …街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則…
60 320 1 …為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。
41 229 3 …而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，

220 貸 dài

Occ.: 1

13 83 7 ，先師之所傳也。上古使僦貸季，理色脈而通神明，合之金…

221 戴 dài

Occ.: 3

20 135 1 …絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯…
16 95 5 ？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折瘈瘲，其色白，絕汗乃…
20 137 3 …通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，

16 95 5 ？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折瘈瘲，其色白，絕汗乃…
20 137 3 …通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，
20 135 1 …絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯…

dan

222 丹 dān

Occ.: 18

70 453 3 …味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，
71 463 8 …化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。
70 433 1 …穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明…
70 452 4 ，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，
71 474 10 。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。
69 410 2 …別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃…
70 452 5 ，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味…
71 466 10 …同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參…
71 472 5 …白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病…
70 442 5 …畜犍牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經…
70 441 2 …雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手…
74 526 9 …天，客勝則丹胗外發，及為丹燐瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛瞤腫，
74 505 2 …火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為…
70 430 1 …穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬犍，其蟲羽鱗，其主冰…
74 526 9 …已而眚。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹燐瘡瘍，嘔逆…
70 447 5 …臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水…
67 370 13 …也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，黔天之…
69 411 8 ，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。

71 472 5 …白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病…

74	526	9	…天，客勝則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，
71	466	10	…同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參…
69	411	8	，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
74	505	2	…火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為…
70	442	5	…畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經…
70	447	5	…臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水…
70	452	5	，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味…
67	370	13	…也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，黔天之…
74	526	9	…已而眚。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，嘔逆…
70	430	1	…穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰…
70	433	1	…穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明…
70	441	2	…雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手…
71	463	8	…化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。
71	474	10	。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。
69	410	2	…別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃…
70	453	3	…味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，
70	452	4	，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，

223 痺 dān

Occ.: 2



16	95	2	…腹者，必以布熨著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼…
42	240	2	。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息…

□ 痺 dān → 233 dàn

224 疸 dǎn

Occ.: 4



18	114	2	。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子…
18	114	1	，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。
28	178	7	，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生…
18	114	1	…者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃…



28	178	7	，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生…
18	114	2	。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子…
18	114	1	…者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃…
18	114	1	，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。

225 膽 dǎn

Occ.: 19



47	262	4	。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以…
11	77	5	…其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，
38	216	3	，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大…

48 267 7 …莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至…
 47 262 5 …上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使…
 9 69 3 …於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二…
 47 262 3 。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不…
 37 214 1 …瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛…
 47 262 3 ? 何以得之? 岐伯曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取決於…
 38 216 3 …甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺…
 44 246 13 …縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急…
 52 276 4 ，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上…
 31 184 3 …也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛…
 76 549 10 ；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，
 23 150 6 …胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 4 25 2 。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆…
 38 216 3 …出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，
 8 58 5 …者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中…
 37 214 2 。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵…



47 262 3 ? 何以得之? 岐伯曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取決於…
 38 216 3 …出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，
 47 262 5 …上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使…
 11 77 5 …其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，
 48 267 7 …莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至…
 38 216 3 …甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺…
 23 150 6 …胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 4 25 2 。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆…
 76 549 10 ；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，
 44 246 13 …縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急…
 47 262 4 。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以…
 9 69 3 …於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二…
 37 214 2 。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵…
 8 58 5 …者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中…
 38 216 3 ，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大…
 31 184 3 …也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛…
 47 262 3 。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不…
 52 276 4 ，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上…
 37 214 1 …瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛…

226 旦 dàn

Occ.: 12



19 121 10 。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 69 419 3 ! 乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒…
 71 475 6 …有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。
 17 98 3 …如? 岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未…
 20 135 4 …中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。
 4 24 8 …陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦…
 3 19 2 。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西…
 22 143 4 …癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，

22 144 1 …病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，用…
 4 24 6 : 陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；
 40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐…
 79 561 6 ，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽…



19 121 10 。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 69 419 3 ! 乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒…
 79 561 6 ，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽…
 22 143 4 …癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，
 22 144 1 …病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，用…
 3 19 2 。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西…
 40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐…
 71 475 6 …有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。
 20 135 4 …中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。
 4 24 6 : 陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；
 4 24 8 …陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦…
 17 98 3 …如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未…

227 但 dàn

Occ.: 8



35 206 10 …則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外…
 35 203 10 ，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣…
 18 110 2 …弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，
 18 110 5 …鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，
 18 110 7 …弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，
 18 110 9 …毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，
 18 111 3 …石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，
 18 115 3 …胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈…



18 110 7 …弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，
 18 115 3 …胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈…
 18 110 5 …鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，
 18 110 9 …毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，
 35 203 10 ，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣…
 35 206 10 …則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外…
 18 111 3 …石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，
 18 110 2 …弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，

228 悵 dàn

Occ.: 1



1 3 3 …之虛邪賊風，避之有時，恬悵虛無，真氣從之，精神內守，病…

229 淡 dàn

Occ.: 6



- 71 457 2 …變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，
 74 511 2 …淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於…
 74 511 2 …，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐…
 74 515 4 …，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，
 70 452 6 …，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳稬。厥陰在泉，清毒…
 74 540 2 …涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，



- 74 540 2 …涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，
 71 457 2 …變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，
 70 452 6 …，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳稬。厥陰在泉，清毒…
 74 511 2 …，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐…
 74 515 4 …，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，
 74 511 2 …淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於…

230 彈 dàn

Occ.: 8



- 20 134 1 …寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然…
 33 196 3 …出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則…
 19 120 5 …如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去…
 18 117 5 …腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 10 76 3 …也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝…
 19 126 10 …。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，
 20 134 3 …者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去…
 27 170 7 …之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。



- 27 170 7 …之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。
 19 126 10 …。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，
 19 120 5 …如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去…
 18 117 5 …腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 33 196 3 …出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則…
 20 134 3 …者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去…
 20 134 1 …寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然…
 10 76 3 …也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝…

231 憺 dàn

Occ.: 2



- 13 82 11 …之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥…
 5 44 2 …以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。

232 澹 dàn

Occ.: 4



- 74 514 4 …腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目…

32 188 6 …欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則…
 74 514 4 ，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤…
 32 188 6 ，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆…



74 514 4 …腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目…
 74 514 4 ，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤…
 32 188 6 ，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆…
 32 188 6 …欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則…

233 瘧 dàn

Occ.: 13



47 262 3 …以得之？岐伯曰：病名曰瘧瘧。夫肝者，中之將也，取決於膽，
 19 123 7 ，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，
 71 474 17 …相薄，爭於左之上。民病黃瘧而為附腫。五之氣，燥濕更勝，
 71 472 15 …熱互至。民病寒熱，啞乾黃瘧，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，
 47 261 7 …曰：此五氣之溢也，名曰脾瘧。夫五味入口，藏於胃，脾為之…
 28 178 3 ，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘧仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘…
 28 176 12 …則可治，實則死。帝曰：消瘧虛實何如？岐伯曰：脈實大，病…
 35 203 11 …煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
 35 206 12 …間，令人消爍脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
 17 105 6 …謂？岐伯曰：風成為寒熱，瘧成為消中，厥成為癰疾，久風…
 39 221 1 。熱氣留於小腸，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而…
 35 206 7 …而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素…
 35 206 7 。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥…



17 105 6 …謂？岐伯曰：風成為寒熱，瘧成為消中，厥成為癰疾，久風…
 71 474 17 …相薄，爭於左之上。民病黃瘧而為附腫。五之氣，燥濕更勝，
 35 206 7 …而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素…
 35 206 7 。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥…
 35 206 12 …間，令人消爍脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
 35 203 11 …煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
 28 178 3 ，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘧仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘…
 39 221 1 。熱氣留於小腸，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而…
 28 176 12 …則可治，實則死。帝曰：消瘧虛實何如？岐伯曰：脈實大，病…
 19 123 7 ，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，
 71 472 15 …熱互至。民病寒熱，啞乾黃瘧，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，
 47 261 7 …曰：此五氣之溢也，名曰脾瘧。夫五味入口，藏於胃，脾為之…
 47 262 3 …以得之？岐伯曰：病名曰瘧瘧。夫肝者，中之將也，取決於膽，

234 臚 dàn

Occ.: 2



17 107 3 …胸中；左外以候心，內以候臚中。前以候前，後以候後。上竟…
 8 58 6 …者，中正之官，決斷出焉。臚中者，臣使之官，喜樂出焉。脾…



- 10 72 7 …當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，
 10 72 6 …之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，
 74 535 4 …也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐…
 33 196 5 …言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣…
 35 202 6 …日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：
 33 196 5 …不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝…
 67 372 1 …也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：
 67 373 10 …其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失…
 71 493 5 …也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝…
 10 72 6 …味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，
 10 72 8 …，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 10 76 6 …同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有…
 35 202 8 …實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，
 19 122 9 …，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別…
 58 302 12 …絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注…
 19 124 4 …灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳…
 19 124 6 …反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒…
 60 326 2 …壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已…
 17 105 2 …？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯…
 17 105 4 …藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形…
 46 257 2 …？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，
 40 223 6 …病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸…
 3 17 5 …，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痂。陽氣者，
 10 72 7 …，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青…
 10 72 8 …當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 10 72 7 …，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，
 10 72 8 …當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 28 174 6 …實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。
 22 143 2 …不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不…
 35 204 7 …也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，
 21 140 4 …，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，
 46 256 3 …曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎…
 75 548 2 …，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，
 25 162 7 …，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀…
 49 272 5 …不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名…
 3 19 1 …為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃…
 10 72 7 …：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。
 10 72 8 …、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 31 185 11 …，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食…
 34 198 7 …。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火…
 34 198 13 …能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖…
 31 186 6 …溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。

54 282 5 …名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼…
71 491 8 …折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，
74 512 1 …春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，
74 517 12 …，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，
65 356 10 …行無間，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽…
10 72 6 …五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，
68 391 5 …變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨…
60 324 1 …在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。
3 15 5 …所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛…
33 194 10 …，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，
46 256 3 …當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者…
3 19 1 …積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽…
71 494 2 …化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝…
71 493 4 …：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣…
46 256 2 …帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候…
8 59 7 …者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫…
69 417 3 …者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯…
71 475 8 …餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常…
71 494 1 …伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣…
32 189 6 …，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
20 134 1 …去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，
46 257 3 …脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛…
17 103 5 …脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，
17 103 7 …消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌…
17 104 4 …。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食…
17 106 7 …。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若…
19 124 4 …筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十…
46 257 4 …左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯…
42 239 6 …。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以…
21 138 6 …。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者…
19 124 2 …熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳…
17 104 5 …。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，
19 124 1 …，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，
35 203 14 …寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其…
77 556 4 …始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，
17 104 1 …。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人…
19 123 2 …毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不…
28 174 2 …逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：
19 123 6 …痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝…
19 123 3 …汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去…
59 308 2 …中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍…
9 66 5 …，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣…
24 155 8 …上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一…
67 385 4 …，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何…
68 391 4 …如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。
35 205 2 …曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而…
21 140 4 …明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏…
47 259 9 …之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，
35 204 2 …瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，

17 103 6 …舌卷不能言；其奐而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當…
 17 103 7 …，當病唾血；其奐而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝…
 17 104 2 …人喘逆；其奐而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而…
 17 104 4 …，當病折髀；其奐而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色…
 17 104 6 …少氣；其奐而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏…
 17 104 7 …搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奐而散者，當病少…
 17 104 7 …，當病折腰；其奐而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診…
 13 83 1 …其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦…
 70 448 6 …，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，
 76 550 7 …虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或…
 14 87 1 …世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，錢…
 47 261 3 …得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者…
 71 493 9 …至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太…



17 103 7 …，當病唾血；其奐而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝…
 17 106 7 …。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若…
 17 104 5 …。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奐而散色不澤者，
 17 104 7 …，當病折腰；其奐而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診…
 17 103 5 …脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其奐而散者，
 17 104 4 …，當病折髀；其奐而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色…
 17 103 7 …消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其奐而散者，當病灌…
 17 104 2 …人喘逆；其奐而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而…
 17 104 4 …。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其奐而散者，當病食…
 17 104 7 …搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奐而散者，當病少…
 17 104 1 …。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人…
 17 104 6 …少氣；其奐而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏…
 40 223 6 …病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸…
 54 282 5 …名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼…
 46 257 2 …？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，
 46 256 3 …曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎…
 19 124 1 …，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，
 19 124 2 …熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳…
 19 124 4 …筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十…
 35 203 14 …寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其…
 33 196 5 …不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝…
 33 196 5 …言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣…
 25 162 7 …，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀…
 10 72 6 …之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，
 35 202 6 …日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：
 3 17 5 …，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，
 10 76 6 …同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有…
 22 143 2 …不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不…
 10 72 7 …：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。
 3 19 1 …為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃…
 10 72 8 …當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 32 189 6 …，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 77 556 4 …始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕苑結，憂恐喜怒，
 31 185 11 …，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食…

46 256 2 …帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候…
 46 256 3 …當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者…
 20 134 1 …去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，
 13 83 1 …其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦…
 14 87 1 …世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱…
 10 72 8 …、鍼。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 60 326 2 …壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已…
 21 140 4 …，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，
 60 324 1 …在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。
 34 198 13 …能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖…
 10 72 8 …，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 33 194 10 …，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，
 10 72 7 …當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，
 10 72 7 …，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，
 35 202 8 …實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，
 71 493 4 …：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣…
 9 66 5 …，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣…
 28 174 2 …逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：
 70 448 6 …，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，
 71 475 8 …餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常…
 71 494 2 …化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝…
 67 373 10 …其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失…
 67 385 4 …，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何…
 68 391 4 …如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。
 24 155 8 …上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一…
 35 205 2 …曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而…
 34 198 7 …。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火…
 10 72 8 …當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 59 308 2 …中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍…
 19 124 6 …反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒…
 10 72 7 …，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青…
 47 259 9 …之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，
 71 493 9 …至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太…
 71 494 1 …伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣…
 19 123 2 …毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不…
 19 123 3 …汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去…
 19 123 6 …痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝…
 21 138 6 …。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者…
 35 204 2 …瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，
 19 122 9 …，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別…
 19 124 4 …灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳…
 76 550 7 …虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或…
 67 372 1 …也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：
 71 493 5 …也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝…
 74 535 4 …也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐…
 68 391 5 …變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨…
 10 72 6 …五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，
 42 239 6 …。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以…
 17 103 6 …舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當…

21	140	4	…明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏…
58	302	12	…絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注…
3	19	1	…積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽…
71	491	8	…折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，
74	512	1	…春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，
74	517	12	，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，
10	72	6	…味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，
46	257	4	…左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯…
35	204	7	…也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，
3	15	5	…所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛…
47	261	3	…得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者…
17	105	2	？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯…
17	105	4	…藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形…
31	186	6	…溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
49	272	5	…不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名…
28	174	6	…實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。
46	257	3	…脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛…
65	356	10	…行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽…
75	548	2	，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，
8	59	7	…者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫…
69	417	3	…者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯…

□ 當 dàng → 235 dāng

236 蕩 dàng

Occ.: 2



69	402	3	…邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼…
69	413	14	…昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其胥北，其藏腎，其…

dao

237 刀 dāo

Occ.: 3



19	126	7	。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青…
48	268	4	…足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大…
48	268	4	，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五…



19	126	7	。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青…
48	268	4	，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五…
48	268	4	…足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大…

238 導 dǎo

Occ.: 5



- 20 130 7 , 有天有地有人也, 必指而導之, 乃以為真。上部天, 兩額之…
 12 82 3 …寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從中央出也。故…
 47 260 4 …不妨於食, 不可灸刺, 積為導引服藥, 藥不能獨治也。帝曰:
 12 82 2 …其病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從…
 55 286 4 …椎間, 刺兩髂髀季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在少腹, 腹…



- 55 286 4 …椎間, 刺兩髂髀季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在少腹, 腹…
 12 82 2 …其病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從…
 12 82 3 …寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從中央出也。故…
 47 260 4 …不妨於食, 不可灸刺, 積為導引服藥, 藥不能獨治也。帝曰:
 20 130 7 , 有天有地有人也, 必指而導之, 乃以為真。上部天, 兩額之…

239 到 dào

Occ.: 1



- 80 568 3 …耶? 答曰: 一上不下, 寒厥到膝, 少者秋冬死, 老者秋冬生。

240 倒 dào

Occ.: 1



- 13 85 4 , 用之不惑, 治之大則。逆從倒行, 標本不得, 亡神失國。去故…

241 道 dào

Occ.: 154



- 8 58 7 …官, 五味出焉。大腸者, 傳道之官, 變化出焉。小腸者, 受盛…
 80 571 8 …甚明察, 故能長久。不知此道, 失經絕理, 亡言妄期, 此謂失…
 74 503 5 , 下合冥冥奈何? 岐伯曰: 此道之所主, 工之所疑也。帝曰: 願…
 8 60 3 …之道, 大聖之業, 而宣明大道, 非齋戒擇吉日, 不敢受也。黃…
 69 418 10 …光之論, 大聖之業, 宣明大道, 通於無窮, 究於無極也。余聞…
 2 14 3 , 從之則苛疾不起, 是謂得道。道者, 聖人之行之, 愚者佩之。
 4 29 3 …勿教, 非其真勿授, 是謂得道。
 1 5 3 , 太衝脈衰少, 天癸竭, 地道不通, 故形壞而無子也。丈夫…
 66 368 9 , 必知其遠, 是則至數極而道不惑, 所謂明矣。願夫子推而…
 75 547 8 …裏上下雌雄相輸應也; 而道上知天文, 下知地理, 中知人…
 1 6 7 …地之精氣皆竭矣。帝曰: 夫道者年皆百數, 能有子乎? 岐伯…
 1 6 8 …數, 能有子乎? 岐伯曰: 夫道者能却老而全形, 身年雖壽,
 69 402 10 : 請遂言之也。《上經》曰: 夫道者, 上知天文, 下知地理, 中知…
 76 549 9 …覽觀雜學, 及於比類, 通合道理; 為余言子所長。五藏六府,
 62 340 3 , 不反則死。帝曰: 實者何道從來? 虛者何道從去? 虛實之…
 62 340 3 …曰: 實者何道從來? 虛者何道從去? 虛實之要, 願聞其故。岐…
 39 218 6 …乎? 岐伯再拜稽首對曰: 何道之問也? 帝曰: 願聞人之五藏…
 27 172 7 …知其取如扣椎; 故曰知機道者不可掛以髮, 不知機者扣之…
 3 22 6 …以密, 如是則骨氣以精。謹道如法, 長有天命。

74 545 7 ，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長…
77 557 4 …藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少…
19 126 4 …虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不…
29 180 10 …得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，
67 370 8 ，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之…
69 402 5 …拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣…
71 475 11 ？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，
71 458 1 …至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：
1 7 1 …壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德…
19 125 1 …乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，
71 465 2 …宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰…
71 468 3 ，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之…
71 470 15 ，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 ，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
74 525 11 ，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？
34 199 8 …亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不…
62 342 4 …門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而…
74 543 10 ，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病…
50 273 3 …有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，
58 292 2 …問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧…
25 162 4 ，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，
35 200 5 。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實…
56 289 4 …陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈…
70 452 2 ，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化…
74 503 6 ，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以…
74 525 2 ，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣…
74 540 5 …毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，
74 543 1 ，從而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？
11 77 4 …更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨…
78 560 1 。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四…
42 237 1 …分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，
55 287 6 ；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在…
35 202 3 …薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛…
1 7 2 …古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離…
13 84 1 …明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，
69 402 7 ：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲…
80 571 9 …經絕理，亡言妄期，此謂失道。
8 59 4 …昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此…
81 572 3 …所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆…
75 547 10 ，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽…
76 551 10 …內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤…
21 140 1 …氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并…
8 59 1 …焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液…
66 368 8 …道行私，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，
68 387 1 …知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知…
20 129 8 …血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷…
70 446 3 …者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人…
68 387 4 ，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：
71 458 4 …燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近…

5	36	2	…主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，
66	362	2	…為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，
67	375	2	…生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，
78	558	10	…師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身…
65	356	11	…行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之…
66	368	7	，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請…
15	89	4	。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆…
29	179	8	；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，
74	538	2	…之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，
13	85	3	，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，
20	129	7	…博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨…
75	547	9	；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷…
69	417	2	…北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼…
69	416	3	，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是…
69	416	2	…徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以…
29	179	8	…氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；
29	181	5	…得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故…
17	103	1	…夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游…
9	61	3	，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而…
58	292	3	…逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，
1	4	2	…賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不…
1	8	4	…別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
2	13	1	…數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從…
68	401	2	？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
66	368	12	…與區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣…
66	369	8	，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之…
39	218	3	…者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今…
55	285	9	…己。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱…
62	343	5	，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
80	570	12	，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知…
74	534	4	…亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而…
21	138	7	…着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其…
77	557	6	…正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不…
2	11	4	…亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉…
62	335	2	…髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣…
2	9	6	…在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉…
71	475	3	，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
16	95	3	…腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，
66	361	6	…也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，
70	448	12	…盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛…
8	60	3	。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋…
70	446	1	…後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：
79	561	3	…雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對…
74	530	1	…越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而…
71	502	4	…氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之…
79	564	3	，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌…
2	9	2	…勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉…
54	281	6	…曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼…

2 10 4 …氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉…
78 559 8 …寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中…
68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深…
68 387 2 ，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
68 387 3 …再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。
71 475 7 ，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，
74 526 3 …曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：
74 534 6 ，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何…
5 42 5 …之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；
66 363 2 …之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；
67 371 5 …物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所…
75 547 2 …雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解…
80 570 6 …氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之…
77 555 5 …恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過…
78 560 2 …於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
1 2 2 ？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲…
75 549 4 。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病…
69 402 8 …寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子…
75 549 3 …言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道…
76 553 2 …容；是以名曰診輕；是謂至道也。
69 419 2 …明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每…
75 549 4 …合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子…
8 59 6 ，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘…
74 529 10 …所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其…
15 89 4 …變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，
19 121 8 …變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，
80 571 7 …或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，
14 87 4 …謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病…
67 371 3 …地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。
14 86 13 ，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。
5 36 3 …道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在…
66 362 2 …道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在…
67 375 2 …道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天…
25 162 3 ，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞…
81 572 8 ，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專…
2 14 3 …之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰…
78 560 2 …呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。



62 343 5 ，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
74 538 2 …之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，
74 534 6 ，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何…
8 59 4 …昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此…
39 218 3 …者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今…
66 368 9 ，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而…
29 180 10 …得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，
29 181 5 …得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故…
42 237 1 …分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤脹而有瘍，
1 5 3 ，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫…

19	126	4	…虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不…
76	551	10	…內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤…
8	59	1	…焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液…
62	340	3	，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之…
62	340	3	…曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐…
55	287	6	；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在…
14	86	13	，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。
70	446	3	…者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人…
69	416	3	，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是…
68	401	2	？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
75	547	2	…雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解…
68	387	2	，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
71	458	4	…燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近…
76	549	9	…覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，
9	61	3	，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而…
69	416	2	…徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以…
68	387	4	，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：
5	42	5	…之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；
66	363	2	…之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；
67	371	5	…物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所…
75	547	9	；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷…
80	570	12	，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知…
74	529	10	…所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其…
3	22	6	…以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74	545	7	，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長…
75	547	8	…裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人…
80	571	7	…或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，
5	36	3	…道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在…
66	362	2	…道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在…
67	375	2	…道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天…
1	7	1	…壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德…
29	179	8	；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，
81	572	3	…所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆…
25	162	3	，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞…
2	13	1	…數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從…
66	368	7	，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請…
29	179	8	…氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；
58	292	2	…問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，
58	292	3	…逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，
65	356	11	…行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之…
66	361	6	…也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，
67	370	8	，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深…
71	470	15	，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71	473	8	，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
71	475	3	，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
2	9	2	…勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉…
2	9	6	…在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痠瘡，奉…

2	10	4	…氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉…
2	11	4	…亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉…
14	87	4	…謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病…
16	95	3	…腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
19	125	1	…乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，
55	285	9	…已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱…
69	402	5	…拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣…
70	446	1	…後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：
71	465	2	…宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰…
71	468	3	，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之…
71	475	11	？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，
74	503	6	，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以…
74	525	2	，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣…
74	525	11	，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？
74	526	3	…曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：
74	543	1	，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？
74	543	10	，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病…
76	553	2	…容；是以名曰診輕；是謂至道也。
68	387	3	…再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。
13	84	1	…明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，
75	549	4	。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病…
69	419	2	…明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每…
35	202	3	…薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛…
8	59	6	，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘…
15	89	4	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，
19	121	8	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，
27	172	7	…知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之…
1	6	8	…數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，
1	6	7	…地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯…
1	2	2	？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲…
2	14	3	…之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰…
69	402	10	：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知…
78	560	2	…呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。
8	58	7	…官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛…
67	371	3	…地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。
74	503	5	，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願…
81	572	8	，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專…
39	218	6	…乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏…
75	549	4	…合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子…
78	560	2	…於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
15	89	4	。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆…
20	129	8	…血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷…
69	402	7	：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲…
77	555	5	…恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過…
78	559	8	…寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中…
8	60	3	。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋…
8	60	3	…之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃…
75	547	10	，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽…
78	558	10	…師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身…

34	199	8	…亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不…
21	138	7	…着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其…
77	557	4	…藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少…
1	7	2	…古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離…
62	335	2	…髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣…
74	530	1	…越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而…
71	458	1	…至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：
71	475	7	，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，
77	557	6	…正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不…
66	368	8	…道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，
62	342	4	…門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而…
70	448	12	…盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛…
80	571	8	…甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失…
69	418	10	…光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞…
79	561	3	…雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對…
21	140	1	…氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并…
80	570	6	…氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之…
17	103	1	…夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游…
74	534	4	…亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而…
20	129	7	…博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨…
79	564	3	，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌…
68	387	1	…知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知…
11	77	4	…更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨…
5	36	2	…主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，
66	362	2	…為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，
67	375	2	…生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，
69	402	8	…寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子…
2	14	3	，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。
75	549	3	…言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道…
69	417	2	…北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼…
50	273	3	…有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，
13	85	3	，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，
25	162	4	，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，
35	200	5	。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實…
54	281	6	…曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼…
56	289	4	…陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈…
70	452	2	，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化…
74	540	5	…毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，
1	4	2	…賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不…
1	8	4	…別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
4	29	3	…勿教，非其真勿授，是謂得道。
80	571	9	…經絕理，亡言妄期，此謂失道。
78	560	1	。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四…
66	369	8	，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之…
66	368	12	…與區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣…
71	502	4	…氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之…



70	429	6	…果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬…
4	28	1	…辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以…
70	425	1	；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實穀，其應秋，其…
70	441	1	…蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色…
70	427	6	…果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬…
70	436	4	…坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青…
14	86	8	…醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪…
14	86	8	？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：
14	86	8	…米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：
14	86	8	…曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以…



14	86	8	…曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以…
14	86	8	…醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪…
70	441	1	…蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色…
14	86	8	…米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：
14	86	8	？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：
70	425	1	；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實穀，其應秋，其…
70	427	6	…果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬…
70	429	6	…果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬…
70	436	4	…坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青…
4	28	1	…辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以…

de



47	261	3	…病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所…
66	368	7	，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝…
35	205	4	…陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：
13	85	4	…之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真…
14	87	12	；病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：
16	96	2	…終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面…
46	259	1	…病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時…
39	220	12	…也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留…
43	242	3	…大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，
10	73	4	…者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有大…
29	180	8	…曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今…
58	293	1	…病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈…
34	199	11	…居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。
39	221	1	…中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所…
11	77	10	。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而…
33	197	7	…出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中…

34	199	8	，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥…
3	18	1	…則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大痺。陷脈為…
7	57	2	…三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病…
28	177	4	…者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應…
19	124	8	…次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因…
39	220	9	…得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客…
18	115	3	…無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，
18	115	3	…脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太…
34	199	10	，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡…
45	252	2	…厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少…
42	236	5	：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數…
61	327	2	…汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，
34	199	8	…海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》…
61	327	8	…喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之…
39	220	8	…原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，
27	171	1	，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神…
33	197	11	…胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
34	199	2	，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息…
35	204	13	…其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在…
35	204	13	…處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血…
42	236	9	…目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦…
49	272	5	…不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，
62	341	10	…理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內…
44	247	4	…之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故…
62	342	8	…而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣…
48	268	6	…獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不…
50	273	4	…外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大…
55	286	5	…熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺…
63	348	8	…足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指…
42	236	5	…皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開…
61	327	3	…風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮…
33	197	7	…氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸…
39	219	11	…腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血…
80	568	4	…上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居…
80	570	9	…陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知…
80	570	9	…此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學…
7	53	8	。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，
34	199	2	…不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而…
34	199	4	…者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥…
34	199	4	…得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願…
44	247	9	…為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛…
35	202	8	…虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，
46	256	9	。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。
35	201	9	…發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。
26	168	6	…之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何…
46	256	8	…能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏…
48	268	1	。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見…
74	513	2	…骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，
74	536	6	…之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則…

77 557 7 …內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞…
29 180 10 …能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不…
29 181 5 …，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不…
45 251 8 …飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於…
58 302 6 …衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰…
75 549 1 …腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且…
6 50 4 …闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。
6 51 5 …闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。
8 59 2 …能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此…
9 66 2 …乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，
20 134 6 …候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則…
29 180 13 …長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土…
29 180 14 …法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相…
31 184 3 …目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主…
32 186 9 …及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆…
32 188 2 …爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙…
35 202 4 …行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫…
45 253 1 …不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹…
45 254 1 …，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太…
48 264 5 …。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛…
52 279 6 …漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
58 293 1 …痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜…
60 321 5 …病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癥…
61 327 7 …為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，
63 344 8 …，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇…
63 347 2 …，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰…
63 348 9 …甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣…
74 509 7 …，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似…
34 199 5 …然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。
19 128 4 …明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬…
23 153 3 …五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，
40 223 9 …之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉…
47 263 8 …？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，
14 86 9 …。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至…
65 356 5 …，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標…
18 115 3 …氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不…
19 128 4 …，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命…
23 153 4 …，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善…
65 356 8 …有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而…
74 533 9 …，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣…
74 533 10 …中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而…
65 356 8 …求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而…
74 533 9 …，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標…
39 221 6 …而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣…
74 533 9 …取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取…
74 540 5 …使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先…
65 356 8 …，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與…
65 356 9 …，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無間，知…
74 533 10 …取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。

74 533 10 ，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故…
33 194 10 …精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝…
74 542 4 …使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆…
40 224 3 …曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃…
12 82 4 …出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈…
62 342 13 …合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各…
37 214 3 …不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
19 129 3 ，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
25 160 8 ？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火…
35 201 5 ，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，
35 201 2 …喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮…
14 87 9 ，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近…
1 3 5 ，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其…
46 257 5 …伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛…
25 160 9 …得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡…
19 121 2 …見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如…
48 268 7 …直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉…
63 346 6 …已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，
68 387 3 …不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明…
39 218 5 …而可知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得…
39 221 5 …而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，
67 370 9 …之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推…
9 66 7 ，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
13 83 6 ，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之…
17 101 4 …在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運…
19 121 1 …也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得…
39 218 6 ，令驗於已而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：
66 368 5 ，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫…
69 402 4 ，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭…
71 458 3 ，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明…
74 538 3 ，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失…
18 112 9 …已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四…
25 160 8 …吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木…
62 336 3 …勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？
62 342 8 …塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣…
13 85 5 ，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子…
29 180 9 ，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津…
47 263 5 …不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦…
35 203 1 ，相似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風…
35 201 6 …日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外…
2 9 5 …志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，
62 338 5 ，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有…
35 204 9 ，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其…
32 193 2 ，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見…
32 193 4 ，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見…
19 128 4 ，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕…
23 153 4 ，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出…
14 86 10 ，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖…
76 551 2 …皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此…

54	282	3	…虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，
69	405	5	…中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌…
25	160	9	…得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。
79	564	3	：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知…
47	263	7	…病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得…
25	160	8	…得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土…
47	263	5	…者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身…
5	46	9	；以觀過與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，察色按…
35	205	1	…血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何…
49	272	5	…氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所…
49	268	12	…氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏…
26	167	9	…形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫…
2	14	3	…生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。
4	29	3	…人勿教，非其真勿授，是謂得道。
26	165	2	…滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之…
74	537	9	。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
4	23	2	，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏…
9	65	1	…夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。
47	263	3	，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂…
49	271	11	…盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月…
69	402	7	…敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其…
19	121	7	…起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、
70	437	6	，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，
23	153	3	：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，
19	128	4	…謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，
67	371	16	…暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何…
67	386	1	？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：
71	457	5	…而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，
74	525	8	？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反…
74	528	1	…以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正…
71	457	4	，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲…
62	337	3	…休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？
25	162	5	…脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於…
35	205	7	…六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽…
19	127	8	，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易…
20	133	1	…大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九…
67	371	16	。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相…
67	372	1	，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨…
67	386	1	…生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲…
69	417	1	…太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏…
74	528	1	：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以…
27	171	4	…於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故…
34	198	5	…氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，
62	337	10	…血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。
78	558	4	…所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。
13	84	4	…芟之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則…
80	571	6	…其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人…

40 223 9 …時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之…
 40 226 4 …胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治…
 44 247 3 …減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，
 47 261 6 …病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名…
 47 262 2 …泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽痺。夫肝…
 78 558 4 …多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經…
 27 170 4 …，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，
 13 86 3 …；何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶…
 35 201 4 …。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。
 2 11 3 …伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟…
 34 199 3 …起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行…
 36 209 2 …。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少…
 75 547 5 …以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；
 49 271 12 …氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所…
 17 105 1 …血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何…
 17 105 4 …曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈…
 27 169 11 …邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時…
 65 356 13 …，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，
 78 560 1 …術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！
 1 8 1 …想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦…
 22 146 1 …勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，
 71 500 1 …其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，
 71 500 1 …；自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在…
 74 530 6 …奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。
 74 530 7 …本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，
 10 75 5 …中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從…
 10 76 4 …氣在心下支肱，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清…
 10 76 7 …氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之…
 35 201 6 …行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日…
 10 76 6 …氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之…
 53 280 6 …多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。
 74 535 2 …也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，
 10 76 2 …，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，
 53 280 7 …寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得…
 55 286 5 …痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀…
 39 219 7 …則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則…
 33 195 7 …受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝…
 74 508 13 …不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆…
 12 82 4 …，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 35 206 1 …於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之…
 44 248 5 …痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢…
 46 259 2 …病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切…
 46 259 3 …，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
 53 280 7 …之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入…
 62 340 6 …，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得…
 62 340 7 …之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：
 80 569 6 …灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏…
 80 569 4 …。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣…
 80 569 2 …夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使…

41 230 4 , 不可以俯仰, 仰則恐仆; 得之舉重傷腰, 衡絡絕, 惡血歸…
80 569 3 …虛則使人夢見舟船溺人; 得其時則夢伏水中, 若有畏恐。
80 570 9 。是以切陰不得陽, 診消亡; 得陽不得陰, 守學不堪。知左不…
80 569 5 …起。心氣虛則夢救火陽物; 得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲…
17 102 3 ; 補瀉勿失, 與天地如一; 得一之情, 以知死生。是故聲合…
17 100 4 …泉不止者, 是膀胱不藏也。得守者生, 失守者死。夫五藏者,
17 100 9 …立, 行則振掉, 骨將憊矣。得強則生, 失強則死。岐伯曰: 反…
13 86 4 …者, 數問其情, 以從其意。得神者昌, 失神者亡。帝曰: 善。
22 141 10 …治, 何如而從? 何如而逆? 得失之意, 願聞其事。岐伯對曰:



32 186 9 …及驚, 脇滿痛, 手足躁, 不得安臥。庚辛甚, 甲乙大汗, 氣逆…
35 204 9 , 陽未并陰, 因而調之, 真氣得安, 邪氣乃亡, 故工不能治其…
74 530 6 …奈何? 岐伯曰: 病反其本, 得標之病, 治反其本, 得標之方。
74 530 7 …本, 得標之病, 治反其本, 得標之方。帝曰: 善。六氣之勝,
29 180 10 …能為胃行其津液, 四支不得稟水穀氣, 氣日以衰, 脈道不…
29 181 5 , 故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣, 日以益衰, 陰道不…
29 180 9 , 而不得至經, 必因於脾, 乃得稟也。今脾病不能為胃行其津…
35 205 1 …血者皆取之, 此真往而未得并者也。帝曰: 瘡不發, 其應何…
12 82 4 , 故治所以異而病皆愈者, 得病之情, 知治之大體也。
23 153 4 , 長夏得春脈, 秋得夏脈, 冬得長夏脈, 名曰陰出之陽, 病善…
39 220 12 …也。寒氣客於小腸, 小腸不得成聚, 故後泄腹痛矣。熱氣留…
27 171 1 , 適而自護; 候吸引鍼, 氣不得出, 各在其處, 推闔其門, 令神…
35 201 9 …發, 陰邪內著, 陰與陽爭不得出, 是以間日而作也。帝曰: 善。
39 221 1 …中痛, 瘴熱焦渴則堅乾不得出, 故痛而閉不通矣。帝曰: 所…
49 272 5 …不治, 陽氣不治則陽氣不得出, 肝氣當治而未得, 故善怒,
35 204 13 …處, 令邪氣不得入, 陰氣不得出; 審候見之在孫絡盛堅而血…
23 153 3 : 春得秋脈, 夏得冬脈, 長夏得春脈, 秋得夏脈, 冬得長夏脈,
34 199 8 …海, 其氣亦下行, 陽明逆不得從其道, 故不得臥也。《下經》…
79 564 3 ; 臣悉盡意, 受傳經脈, 頌得《從容》之道, 以合從容。不知…
62 342 8 …塞其門, 邪氣布散, 精氣乃得存, 動氣候時, 近氣不失, 遠氣…
32 188 2 …爭則喘咳, 痛走胸膺背, 不得大息, 頭痛不堪, 汗出而寒。丙…
55 286 5 …熱下已。病在少腹, 腹痛不得大小便; 病名曰疝, 得之寒; 刺…
35 202 8 …虛實不同, 邪中異所, 則不得當其風府也。故邪中於頭項者,
2 14 3 …生, 從之則苛疾不起, 是謂得道。道者, 聖人之行之, 愚者佩之。
4 29 3 …人勿教, 非其真勿授, 是謂得道。
23 153 3 五邪所見: 春得秋脈, 夏得冬脈, 長夏得春脈, 秋得夏脈,
29 180 13 …長四藏, 各十八日寄治, 不得獨主於時也。脾藏者常著胃土…
67 372 1 , 不相得則病。帝曰: 氣相得而病者何也? 岐伯曰: 以下臨…
39 218 6 , 令驗於己而發蒙解惑, 可得而聞乎? 岐伯再拜稽首對曰:
34 198 5 …氣盛。四支者陽也; 兩陽相得而陰氣虛少, 少水不能滅盛火,
47 263 5 …不足也。今外得五有餘, 內得二不足, 此其身不表不裏, 亦…
10 73 4 …者為厥, 此三者, 血行而不得反其空, 故為痺厥也。人有太…
19 128 4 …明告之。所謂逆四時者, 春得肺脈, 夏得腎脈, 秋得心脈, 冬…
46 257 5 …伯曰: 少陰脈貫腎絡肺, 今得肺脈, 腎為之病, 故腎為腰痛…
27 169 11 …邪因而入客, 亦如經水之得風也, 經之動脈, 其至也亦時…
62 338 5 , 無中其經, 無傷其絡, 衛氣得復, 邪氣乃索。帝曰: 善。志有…
62 336 3 …勿斥, 移氣於不足, 神氣乃得復。帝曰: 善。氣有餘不足奈何?
5 46 9 ; 以觀過與不及之理, 見微得過; 用之不衰。善診者, 察色按…

33 194 10 …精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝…
32 193 2 …，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見…
32 193 4 …，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見…
19 129 3 …，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
49 271 11 …盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月…
49 271 12 …氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所…
74 508 13 …不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆…
62 342 8 …而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣…
25 160 9 …得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡…
19 121 1 …也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得…
19 121 2 …見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如…
35 202 4 …行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫…
25 160 8 …吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木…
39 219 7 …則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則…
11 77 10 …。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而…
62 342 13 …合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各…
19 121 7 …起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、
25 160 8 …得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土…
19 128 4 …，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命…
46 259 3 …，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
14 87 9 …，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近…
69 402 7 …敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其…
80 569 2 …夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使…
80 569 3 …虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。
80 569 4 …。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣…
80 569 5 …起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲…
80 569 6 …灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏…
12 82 4 …出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈…
22 146 1 …勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，
71 500 1 …其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，
71 500 1 …：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在…
26 167 9 …形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，
63 344 2 …黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫…
75 549 1 …腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且…
27 170 4 …，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，
74 537 9 …。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
45 254 1 …，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太…
60 321 5 …病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰…
63 347 2 …，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰…
17 100 9 …立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反…
36 209 2 …。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少…
28 177 4 …者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應…
23 153 3 …五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，
35 201 4 …。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。
52 279 6 …漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
63 346 6 …已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，
33 195 7 …受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝…
61 327 2 …汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，
62 337 10 …血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。

63 344 8 , 留而不去, 閉塞不通, 不得入於經, 流溢於大絡, 而生奇…
 35 204 13 …其時堅束其處, 令邪氣不得入, 陰氣不得出; 審候見之在…
 54 282 3 …虛與實者, 工勿失其法。若得若失者, 離其法也。虛實之要,
 39 219 11 …腸胃之間, 膜原之下, 血不得散, 小絡急引故痛, 按之則血…
 45 251 8 …飽以入房, 氣聚於脾中不得散, 酒氣與穀氣相薄, 熱盛於…
 58 302 6 …衛不居, 卷肉縮筋, 肋肘不得伸, 內為骨痺, 外為不仁, 命曰…
 13 86 4 …者, 數問其情, 以從其意。得神者昌, 失神者亡。帝曰: 善。
 19 128 4 …謂逆四時者, 春得肺脈, 夏得腎脈, 秋得心脈, 冬得脾脈, 其…
 22 141 10 …治, 何如而從? 何如而逆? 得失之意, 願聞其事。岐伯對曰:
 78 558 4 …所通書受事眾多矣。試言得失之意, 所以得之, 所以失之。
 65 356 5 , 必別陰陽, 前後相應, 逆從得施, 標本相移, 故曰有其在標…
 26 165 2 …滿無補, 月郭空無治, 是謂得時而調之。因天之序, 盛虛之…
 14 86 10 , 高下之宜, 故能至完, 伐取得時, 故能至堅也。帝曰: 上古聖…
 17 100 4 …泉不止者, 是膀胱不藏也。得守者生, 失守者死。夫五藏者,
 75 547 5 …以治群僚, 不足治侯王。願得受樹天之度, 四時陰陽合之;
 25 160 8 ? 岐伯曰: 木得金而伐, 火得水而滅, 土得木而達, 金得火…
 4 23 2 , 觸五藏, 邪氣發病。所謂得四時之勝者, 春勝長夏, 長夏…
 18 112 9 …已; 脈逆陰陽, 病難已。脈得四時之順, 曰病無他; 脈反四…
 34 199 10 , 此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下, 故留經而不行; 絡…
 1 3 5 , 氣從以順, 各從其欲, 皆得所願。故美其食, 任其服, 樂其…
 14 86 9 。帝曰: 何以然? 岐伯曰: 此得天地之和, 高下之宜, 故能至…
 42 236 5 : 風氣藏於皮膚之間, 內不得通, 外不得泄。風者善行而數…
 25 160 9 …得木而達, 金得火而缺, 水得土而絕, 萬物盡然, 不可勝竭。
 42 236 9 …目內眦, 其人肥則風氣不得外泄, 則為熱中而目黃; 人瘦…
 65 356 13 , 易而勿及。治反為逆, 治得為從。先病而後逆者治其本,
 1 8 1 …想之患, 以恬愉為務, 以自得為功, 形體不敝, 精神不散。亦…
 74 535 2 …也。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚, 復有少多,
 69 405 5 …中滿食減, 四支不舉。變生得位, 藏氣伏, 化氣獨治之, 泉涌…
 17 105 4 …曰少腹當有形也。帝曰: 診得胃脈, 病形何如? 岐伯曰: 胃脈…
 18 115 3 …無胃氣者, 但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者,
 18 115 3 …脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者, 肝不弦腎不石也。太…
 9 66 7 , 其於萬物, 孰少孰多, 可得聞乎?
 13 83 6 , 欲知其要, 如日月光, 可得聞乎? 岐伯曰: 色脈者, 上帝之…
 17 101 4 …在外奈何? 請問此五者, 可得聞乎? 岐伯曰: 請言其與天運…
 66 368 5 , 傳之後世, 無有終時, 可得聞乎? 鬼臾區曰: 至數之機, 迫…
 68 387 3 …不滅, 久而不絕, 天之道可得聞乎? 岐伯稽首再拜對曰: 明…
 69 402 4 , 願言其始, 而有常名, 可得聞乎? 岐伯稽首再拜對曰: 昭…
 71 458 3 , 昭其氣數, 明其正化, 可得聞乎? 岐伯曰: 先立其年以明…
 74 538 3 , 猶拔刺雪污, 工巧神聖, 可得聞乎? 岐伯曰: 審察病機, 無失…
 34 199 4 …者, 有得臥行而喘者, 有不得臥不能行而喘者, 有不得臥臥…
 34 199 2 , 曰死。帝曰: 人有逆氣不得臥而息有音者, 有不得臥而息…
 34 199 2 …不得臥而息有音者, 有不得臥而息無音者, 有起居如故而…
 34 199 5 …然? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是陽明之逆也。
 34 199 4 …得臥不能行而喘者, 有不得臥臥而喘者, 皆何藏使然? 願…
 34 199 11 …起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者, 是水氣之客也。
 34 199 3 …起居如故而息有音者, 有得臥行而喘者, 有不得臥不能行…
 31 184 3 …目, 故身熱目疼而鼻乾, 不得臥也。三日少陽受之, 少陽主…
 34 199 8 , 陽明逆不得從其道, 故不得臥也。《下經》曰: 胃不和則臥…
 61 327 7 …為附腫大腹, 上為喘呼, 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼,

33	197	7	…出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中…
45	252	2	…厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少…
58	293	1	…痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜…
61	327	8	…喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之…
45	253	1	…不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹…
9	66	2	…乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，
9	65	1	…夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。
47	263	3	，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂…
47	263	5	…者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身…
63	348	9	…甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣…
16	96	2	…終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面…
58	293	1	…病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈…
63	348	8	…足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指…
33	197	11	…胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
23	153	4	，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出…
6	50	4	…闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。
6	51	5	…闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。
8	59	2	…能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此…
20	134	6	…候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則…
74	536	6	…之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則…
48	264	5	。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛…
74	509	7	，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似…
62	341	10	…理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內…
2	9	5	…志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，
42	236	5	…皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開…
17	105	1	…血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何…
19	128	4	，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕…
39	220	9	…得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客…
35	205	4	…陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：
46	256	8	…能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏…
46	256	9	。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。
80	570	9	。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不…
35	201	6	…日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外…
80	570	9	…此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學…
66	368	7	，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝…
48	268	7	…直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉…
39	221	6	…而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣…
74	525	8	？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反…
17	102	3	；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合…
70	437	6	，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，
19	124	8	…次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因…
46	259	1	…病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時…
46	259	2	…病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切…
35	201	6	…行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日…
80	570	9	…陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知…
7	53	8	。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，
7	57	2	…三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病…
35	203	1	，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風…
61	327	3	…風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮…

67 371 16 …暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何…
67 371 16 …。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相…
67 386 1 ? 岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：
67 386 1 …生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲…
74 528 1 …以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正…
74 542 4 …使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆…
74 528 1 …：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以…
20 133 1 …大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九…
67 370 9 …之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推…
65 356 8 …求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而…
65 356 8 …有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而…
65 356 8 …，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與…
74 533 9 …，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣…
74 533 9 …，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標…
74 533 9 …取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取…
74 533 10 …中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而…
74 533 10 …取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。
74 540 5 …使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先…
65 356 9 …，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知…
74 533 10 …，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故…
18 115 3 …氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不…
13 85 5 …，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子…
33 197 7 …氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸…
35 206 1 …於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之…
62 340 6 …，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得…
10 76 4 …氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清…
55 286 5 …痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀…
10 76 6 …氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之…
41 230 4 …，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸…
10 76 7 …氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之…
40 223 9 …之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉…
37 214 3 …不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
53 280 6 …多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。
53 280 7 …寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得…
44 248 5 …痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢…
10 75 5 …中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從…
35 201 2 …喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮…
35 201 5 …，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，
62 340 7 …之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：
53 280 7 …之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入…
47 263 8 …？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，
10 76 2 …，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，
47 261 3 …病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所…
78 558 4 …多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經…
13 86 3 …：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶…
76 551 2 …皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此…
40 223 9 …時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之…
40 224 3 …曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃…
40 226 4 …胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治…

44 247 3 …減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，
 47 261 6 …病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名…
 47 262 2 …泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝…
 47 263 7 …病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得…
 29 180 8 …曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今…
 29 180 14 …法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相…
 39 220 8 …原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，
 49 268 12 …氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏…
 48 268 6 …獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不…
 26 168 6 …之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何…
 50 273 4 …外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大…
 80 571 6 …其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人…
 35 205 7 …六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽…
 49 272 5 …氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所…
 77 557 7 …內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞…
 3 18 1 …則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大痺。陷脈為…
 71 457 4 …，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲…
 39 218 5 …而可知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得…
 39 221 5 …而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，
 80 568 4 …上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居…
 2 11 3 …伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟…
 27 171 4 …於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故…
 48 268 1 …。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見…
 13 85 4 …之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真…
 19 127 8 …，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易…
 25 162 5 …脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於…
 13 84 4 …菱之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則…
 14 87 12 …：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：
 74 513 2 …骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，
 44 247 9 …為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛…
 71 457 5 …而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，
 44 247 4 …之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故…
 69 417 1 …太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏…
 43 242 3 …大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，
 62 337 3 …休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？
 78 560 1 …術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！

244 德 dé

Occ.: 54



71 499 3 …之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報…
 2 12 1 …天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月…
 1 7 2 …。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去…
 14 86 13 …為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝…
 69 414 8 …：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝…
 69 402 8 …非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀…
 69 415 8 …及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有…
 69 418 4 …靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝…
 71 469 7 …腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮…

70 432 5 …氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，
 71 464 1 …者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令…
 71 472 4 …化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令…
 71 460 2 …臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其…
 71 457 6 …，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其…
 70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物…
 70 420 6 …：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其…
 70 443 2 …。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所…
 70 437 3 …其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅…
 1 4 2 …百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
 69 416 4 …，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而…
 69 416 7 …，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以…
 67 376 1 …，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其…
 67 378 1 …，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其…
 67 380 2 …，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其…
 67 382 2 …，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其…
 67 384 2 …，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其…
 70 436 3 …令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其…
 70 438 1 …令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其…
 70 439 5 …令周備，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，
 70 441 1 …令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其…
 70 442 3 …令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其…
 69 414 10 …曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其…
 69 414 11 …落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其…
 69 415 1 …炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其…
 69 415 3 …潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其…
 69 415 4 …隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其…
 69 418 3 …，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐…
 77 554 1 …，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：
 77 554 2 …，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，
 71 474 9 …趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令…
 71 466 10 …行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其…
 70 435 4 …危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復…
 71 499 3 …也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以…
 81 572 9 …，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於…
 68 398 6 …：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居…
 69 415 6 …雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而…
 11 78 9 …。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。
 66 368 5 …，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，
 70 423 2 …備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其…
 70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其…
 71 497 1 …為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，
 71 496 4 …；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，
 69 416 8 …臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之…
 69 418 7 …曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，



2 12 1 天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月…
 69 414 10 …曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其…

69 418 7 …曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，
 69 414 8 ；夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝…
 69 415 8 …及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有…
 69 418 3 ，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐…
 69 418 4 …靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝…
 71 496 4 ；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，
 71 497 1 …為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，
 70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其…
 70 436 3 …令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其…
 70 442 3 …令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其…
 69 415 4 …隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其…
 69 415 3 …潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其…
 70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物…
 1 4 2 …百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
 1 7 2 。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去…
 70 439 5 …令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，
 69 415 1 …焞。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其…
 14 86 13 …為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝…
 70 422 1 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其…
 67 384 2 ，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其…
 67 376 1 ，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其…
 67 382 2 ，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其…
 67 380 2 ，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其…
 67 378 1 ，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其…
 70 441 1 …令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其…
 70 438 1 …令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其…
 81 572 9 ，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於…
 69 416 4 ，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而…
 69 416 7 ，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以…
 71 499 3 …之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報…
 68 398 6 ；氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居…
 69 415 6 …雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而…
 70 437 3 …其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅…
 66 368 5 ，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，
 69 414 11 …落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其…
 69 416 8 …臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之…
 70 420 6 ；悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其…
 71 499 3 …也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以…
 77 554 2 ，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，
 71 469 7 …腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮…
 70 432 5 …氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，
 77 554 1 ，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：
 71 460 2 …臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其…
 71 464 1 …者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令…
 71 466 10 …行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其…
 71 472 4 …化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令…
 71 474 9 …趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令…
 69 402 8 …非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀…
 71 457 6 ，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其…

70	435	4	…危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復…
70	443	2	。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所…
11	78	9	。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。

deng

245 登 dēng

Occ.: 4



69	412	10	…於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
1	1	3	，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古…
30	182	6	…也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何…
30	182	3	…曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣…



30	182	3	…曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣…
30	182	6	…也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何…
1	1	3	，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古…
69	412	10	…於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。

246 等 děng

Occ.: 6



62	334	6	…有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支…
54	283	3	…也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手…
74	507	8	…寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？
74	507	1	？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，
46	257	7	…真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼…
60	321	3	…男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上…



54	283	3	…也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手…
62	334	6	…有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支…
74	507	1	？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，
46	257	7	…真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼…
74	507	8	…寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？
60	321	3	…男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上…

□ 澄 dèng → 143 chéng

di

247 氐 dī Occ.: 1

67 371 2 …室柳鬼，素天之氣經於亢氐昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。

248 堤 dī Occ.: 1

79 565 3 ，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一…

249 滌 dī Occ.: 1

14 88 6 ，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉…

□ 適 dī → 1197 shì

250 抵 dǐ Occ.: 1

60 321 2 …出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循…

251 骶 dǐ Occ.: 3

32 194 2 …熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。項上三椎，陷者中也。頰下…
35 201 15 ，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於…
59 314 1 …下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。

35 201 15 ，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於…
59 314 1 …下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
32 194 2 …熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。項上三椎，陷者中也。頰下…

252 地 dì Occ.: 273

66 368 3 ：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，
2 11 1 。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待…
20 130 8 。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之…
20 131 1 。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。
20 130 9 。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。
9 63 1 ，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為…
20 132 1 ，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為…

6	48	10	。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；
5	32	5	…上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，
6	48	11	…陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，
70	446	1	…勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其…
71	457	4	，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相…
71	457	5	…能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下…
70	446	3	…大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之…
71	465	1	，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒…
54	284	2	…常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、
54	285	3	…羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞…
6	48	10	…可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以…
5	45	1	…之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之…
27	169	9	…地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則…
27	173	2	…陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中…
74	506	4	。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節…
18	116	9	…脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病…
71	490	5	，拂之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹…
49	269	1	…虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒…
67	372	7	，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。
71	457	4	，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相…
12	81	3	…者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野…
12	81	6	…所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其…
12	82	1	，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，
41	230	3	…脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，
44	246	12	…脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜…
49	272	8	…惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。
17	99	5	…土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不…
22	144	3	，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛…
44	248	5	…下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而…
27	169	9	…寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則…
1	7	1	…神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之…
1	7	4	…真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於…
5	44	10	…則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。
20	129	11	…伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至…
67	370	8	？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人…
70	448	12	；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司…
71	457	8	…拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝…
71	476	6	，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常…
14	86	9	；何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐…
1	6	7	…八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者…
29	180	14	…精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。
68	397	9	…中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
5	45	1	…陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能…
25	160	3	…有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十…
71	465	3	，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
1	6	10	…聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守…
66	363	1	…相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰…
74	503	3	，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：

69	419	1	，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明…
9	60	8	…亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對…
74	537	2	…則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋…
20	129	11	…天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決…
1	7	3	…世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益…
67	370	1	。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之…
67	371	4	…不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽…
5	45	6	…海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之…
5	45	6	…地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之…
5	45	7	…地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣…
25	158	3	…物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾…
74	524	4	…而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：
54	283	9	。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳…
9	70	1	。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
27	169	7	…聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有…
78	560	2	…知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之諭，受…
5	44	3	…無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
17	102	3	，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是…
38	215	1	…其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒…
1	8	3	…數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰…
6	49	2	，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦…
67	371	3	…戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之…
69	414	4	…之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神…
66	367	3	…陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不…
77	557	3	…曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣…
2	9	4	…少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無…
2	12	5	。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之…
12	80	4	…勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱…
12	80	8	，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，
12	81	3	，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，
12	81	5	，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地…
12	82	1	。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而…
17	101	5	。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為…
25	159	5	：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時…
25	160	1	…之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天…
25	160	6	：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月…
27	173	2	。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人…
66	361	6	…哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之…
68	398	1	…如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何…
70	442	1	，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其…
71	457	6	，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿…
74	506	4	，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。
3	14	10	…天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九…
9	66	6	…合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰…
27	169	8	，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，
67	370	11	，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：

71 502 4 。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰…
 74 503 4 …再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：
 5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血…
 20 130 2 …生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一…
 67 372 5 …聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其…
 67 373 6 ，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地…
 67 373 7 …氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。
 67 373 8 ，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝…
 69 414 4 …常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之…
 71 475 10 …化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎…
 71 500 4 …常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣…
 74 506 8 ：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？
 71 476 9 …同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，
 71 476 9 …而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。
 71 476 8 …曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而…
 71 473 6 …之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用…
 5 31 4 …於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰…
 5 32 4 …從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨…
 69 403 2 …位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化…
 68 398 3 …者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上…
 68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：
 5 45 2 …賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。
 68 397 3 。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。
 70 443 8 …於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，
 74 524 3 …也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天…
 54 284 10 …音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六…
 54 284 4 …曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應…
 66 367 4 …而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環…
 67 372 3 。帝曰：余聞鬼與區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，
 5 46 1 …陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 20 131 7 …氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，
 20 130 6 …各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為…
 20 131 4 …何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸…
 20 131 6 …之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地…
 68 398 3 …者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下…
 25 159 5 …之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰…
 74 516 5 ，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦…
 74 516 6 …以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
 74 516 7 …以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹…
 74 516 8 …以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
 74 517 1 …以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦…
 74 517 3 …酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘…
 11 77 6 …所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。
 70 446 10 ，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆…
 74 506 3 …行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天…
 5 36 2 。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生…
 5 36 4 ，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在…
 5 37 5 ，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在…
 5 39 2 ，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在…

5	40	3	，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，
5	41	4	，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在…
66	362	2	，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生…
66	362	3	，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在…
66	362	3	，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在…
66	362	4	，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在…
66	362	4	，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故…
66	362	5	，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，
66	362	5	，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。
67	375	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生…
67	375	3	，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在…
67	377	3	，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在…
67	380	1	，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在…
67	382	1	，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，
67	384	1	，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在…
67	373	4	…令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，
67	373	5	…也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，
67	373	5	…地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，
67	373	5	…地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固…
67	373	5	…地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地…
67	373	6	…地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候…
71	500	8	…勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微…
25	162	2	…工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之…
26	164	2	…法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。
74	508	11	：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民…
68	397	10	：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升…
20	130	3	，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，
11	77	5	…髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於…
6	49	5	…曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太…
71	494	9	…四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常…
71	494	9	…高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：
12	80	4	，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，
69	402	10	：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之…
75	547	8	…應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教…
66	367	7	。周天氣者，六莢為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，
29	180	3	…為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故…
70	447	12	…動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲…
16	91	8	…肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十…
71	474	19	…化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病…
69	412	6	，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾…
66	366	4	…藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦…
9	66	8	：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳…
27	169	8	，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，
16	91	5	…曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，
16	91	6	…肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，
5	45	3	…事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於膈，風氣通於肝，雷氣…
20	131	4	…有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝…
16	92	1	…心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，
20	131	2	…陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝…

71	475	13	…前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，
71	470	1	。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸…
66	366	3	…陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。
66	367	1	…亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽…
2	10	1	…月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，
71	463	5	，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物…
5	44	12	…有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。
68	393	5	…何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲…
71	469	4	…辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，
71	469	16	。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感…
9	62	3	？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六…
66	367	7	？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為…
1	5	3	…虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈…
70	440	4	…之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其…
5	44	11	…也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故…
64	354	1	。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，
70	445	7	…何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，
9	67	2	，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於…
20	131	6	，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之…
71	460	7	…不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民…
71	461	2	…化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏…
71	464	5	…之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，
71	466	14	…吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃…
71	467	9	…寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧…
71	469	11	。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，
71	472	8	，腹大噉乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，
74	525	4	，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，
71	474	8	，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲…
2	12	2	，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應…
70	450	4	…勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之…
70	450	3	…氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制…
70	452	2	；地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯…
16	91	6	…在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰…
80	570	4	。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所…
71	460	1	，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水…
9	60	7	…天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六…
70	448	8	…至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘…
68	397	6	…上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，
67	372	7	…明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地…
76	552	12	…不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月…
9	61	2	…以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分…
66	366	4	，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地…
61	327	1	…乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，
74	524	1	…下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，
74	524	1	…之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，
29	179	8	：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。
69	403	2	。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人…
74	506	4	…者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而…

71 466 8 ，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎…
71 500 5 …曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中…
71 500 5 …何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，
5 32 4 。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出…
68 398 3 …地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相…
5 46 6 …穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故…
70 443 4 ：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故…
71 473 2 …於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲…
74 522 6 …減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，
67 372 7 …形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛…
27 173 2 …者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，
70 448 4 ，甚則瘡瘍燔灼，金燦石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太…
70 448 7 …脰痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，
71 472 2 …司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，
70 446 2 ：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者…
5 44 5 ，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而…
12 80 3 …同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地…
67 372 9 …其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人…
67 372 10 ：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝…
70 452 1 …不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長…
74 504 1 …藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間…



70 452 2 ：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯…
27 173 2 。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人…
5 44 5 ，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而…
70 443 4 ：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故…
17 99 5 …土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不…
2 11 1 。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待…
66 362 5 ，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。
67 372 7 …明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地…
71 502 4 。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰…
1 5 3 …虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈…
27 169 9 …地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則…
67 372 5 …聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其…
67 373 5 …地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，
67 373 4 …令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，
12 81 3 …者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野…
67 373 6 …地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候…
25 159 5 ：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時…
25 160 6 ：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月…
74 506 4 ，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。
74 504 1 …藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間…
71 476 8 …曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而…
71 476 9 …同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，
71 476 9 …而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。
71 465 1 ，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒…
69 412 6 ，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾…
66 367 7 。周天氣者，六莢為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，

66	368	3	：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，
71	473	2	…於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣…
69	403	2	。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：
70	446	1	…勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其…
69	402	10	：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之…
70	446	3	…大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之…
75	547	8	…應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教…
70	448	8	…至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘…
74	522	6	…減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，
67	373	5	…地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地…
74	524	3	…也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天…
71	490	5	，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹…
70	448	7	…肱痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，
70	447	12	…動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲…
70	448	4	，甚則瘡瘍燔灼，金燄石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太…
67	373	5	…地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固…
12	82	1	，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，
71	500	5	…曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中…
74	508	11	：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民…
80	570	4	。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所…
71	474	19	…化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病…
16	91	6	…肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，
49	269	1	…虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒…
71	457	4	，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相…
16	91	6	…在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰…
16	92	1	…心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，
2	9	4	…少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無…
71	460	1	，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水…
70	440	4	…之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其…
71	463	5	，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物…
71	460	7	…不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民…
71	464	5	…之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，
71	466	14	…吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃…
71	469	11	。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，
71	472	8	，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，
71	500	8	…勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微…
71	466	8	，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎…
5	32	4	。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出…
61	327	1	…乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，
68	398	3	…地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相…
71	469	4	…辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，
16	91	5	…曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，
16	91	8	…肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十…
64	354	1	。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，
71	472	2	…司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，
71	500	5	…何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，
71	469	16	。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感…

71	470	1	。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸…
5	45	3	…事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗙，風氣通於肝，雷氣…
29	179	8	：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。
68	397	10	：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升…
2	10	1	…月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，
2	12	2	，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應…
71	473	6	…之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用…
71	461	2	…化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏…
71	467	9	…寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧…
71	474	8	，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲…
11	77	5	…髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於…
70	450	3	…氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制…
70	452	1	…不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長…
68	393	5	…何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲…
68	397	6	…上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，
71	475	13	…前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，
74	524	1	…下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，
74	525	4	，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，
5	32	5	…上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，
71	457	4	，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相…
29	180	3	…為腸澀。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故…
27	169	9	…寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則…
67	373	5	…也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，
17	102	3	，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是…
22	144	3	，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛…
49	272	8	…惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。
71	457	6	，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿…
9	67	2	，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於…
12	80	3	…同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地…
70	445	7	…何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，
6	49	2	，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦…
69	414	4	…之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神…
2	12	5	。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未…
54	283	9	。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳…
12	81	3	，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，
12	81	5	，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地…
12	82	1	。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而…
5	36	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生…
66	362	2	，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生…
67	375	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生…
5	37	5	，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在…
66	362	3	，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在…
67	377	3	，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在…
5	40	3	，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，
66	362	4	，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故…
67	382	1	，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，
5	36	4	，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在…
66	362	3	，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在…
67	375	3	，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在…

67 372 10 : 地之為下否乎? 岐伯曰: 地為人之下, 太虛之中者也。帝…
5 41 4 , 腎主耳。其在天為寒, 在地為水, 在體為骨, 在藏為腎, 在…
66 362 5 , 在地為金, 在天為寒, 在地為水。故在天為氣, 在地成形,
67 384 1 , 髓生肝。其在天為寒, 在地為水, 在體為骨, 在氣為堅, 在…
5 39 2 , 脾主口。其在天為濕, 在地為土, 在體為肉, 在藏為脾, 在…
66 362 4 , 在地為火, 在天為濕, 在地為土, 在天為燥, 在地為金, 在…
67 380 1 , 肉生肺。其在天為濕, 在地為土, 在體為肉, 在氣為充, 在…
6 48 6 黃帝問曰: 余聞天為陽, 地為陰, 日為陽, 月為陰, 大小月…
9 61 2 …以紀化生之用也。天為陽, 地為陰; 日為陽, 月為陰。行有分…
5 45 6 …海, 九竅為水注之氣。以天地為之陰陽: 陽之汗, 以天地之…
25 160 1 …之曰人。人能應四時者, 天地為之父母; 知萬物者, 謂之天…
27 169 8 , 地有經水, 人有經脈。天地溫和, 則經水安靜; 天寒地凍,
71 476 6 , 寒氣霜雪冰冬化同, 此天地五運六氣之化, 更用盛衰之常…
12 81 6 …所長養, 陽之所盛處也, 其地下, 水土弱, 霧露之所聚也, 其…
38 215 1 …其時各傳以與之。人與天地相參, 故五藏各以治時感於寒…
70 442 1 , 是謂封藏。寒司物化, 天地嚴凝, 藏政以布, 長令不揚。其…
44 246 12 …脈痿, 樞折挈, 脛縱而不任地也。肝氣熱, 則膽泄口苦筋膜…
44 248 5 …下經》曰: 肉痿者, 得之濕地也。有所遠行勞倦, 逢大熱而…
68 397 9 …中何也? 岐伯曰: 所以分天地也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰:
41 230 3 …脈, 脈與太陽合腠下間, 去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛,
54 285 3 …羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞…
20 131 2 …陰也。故下部之天以候肝, 地以候腎, 人以候脾胃之氣。帝…
20 131 4 …有地, 亦有人。天以候肺, 地以候胸中之氣, 人以候心。帝…
20 131 6 , 亦有人。天以候頭角之氣, 地以候口齒之氣, 人以候耳目之…
27 173 2 …者, 陰陽不別, 天地不分。地以候地, 天以候天, 人以候人,
9 60 7 …天以六六之節, 以成一歲, 地以九九制會。計人亦有三百六…
9 62 3 ? 岐伯曰: 天以六六為節, 地以九九制會。天有十日, 日六…
66 367 7 ? 鬼臾區曰: 天以六為節, 地以五為制。周天氣者, 六替為…
66 366 4 …藏下應之。天以陽生陰長, 地以陽殺陰藏。天有陰陽, 地亦…
5 45 2 …賢人上配天以養頭, 下象地以養足, 中傍人事以養五藏。
66 366 4 , 地以陽殺陰藏。天有陰陽, 地亦有陰陽。木火土金水火, 地…
74 524 4 …而未發也。復至則不以天地異名, 皆如復氣為法也。帝曰:
5 44 10 …則右甚, 在下則左甚。此天地陰陽所不能全也, 故邪居之。
25 160 3 …有寒暑, 人有虛實。能經天地陰陽之化者, 不失四時; 知十…
67 370 11 , 數之可千, 推之可萬。天地陰陽者, 不以數推以象之謂也。
77 557 3 …曰: 聖人之治病也, 必知天地陰陽, 四時經紀, 五藏六府, 雌…
70 443 8 …於上, 故左寒而右涼。是以地有高下, 氣有溫涼; 高者氣寒,
27 169 8 , 必應於天地, 故天有宿度, 地有經水, 人有經脈。天地溫和,
20 130 6 …各有三候, 三候者, 有天有地有人也, 必指而導之, 乃以為…
5 44 12 …有精, 地有形, 天有八紀, 地有五里, 故能為萬物之父母。
5 44 11 …也, 故邪居之。故天有精, 地有形, 天有八紀, 地有五里, 故…
6 48 10 …可勝數, 然其要一也。天覆地載, 萬物方生, 未出地者, 命曰…
25 158 2 黃帝問曰: 天覆地載, 萬物悉備, 莫貴於人。人以…
67 372 3 。帝曰: 余聞鬼臾區曰: 應地者靜。今夫子乃言下者左行,
68 397 3 。岐伯曰: 言天者求之本, 言地者求之位, 言人者求之氣交。
5 42 4 故曰: 天地者, 萬物之上下也; 陰陽者, 血…
6 48 10 。天覆地載, 萬物方生, 未出地者, 命曰陰處, 名曰陰中之陰;
6 48 11 …陰處, 名曰陰中之陰; 則出地者, 命曰陰中之陽。陽予之正,
66 363 1 …相感而化生萬物矣。然天地者, 萬物之上下也; 左右者, 陰…

67	371	4	…不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽…
67	372	7	…形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛…
69	403	2	…位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化…
74	503	3	，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：
74	506	4	。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節…
17	101	5	。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為…
67	373	8	，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝…
74	503	4	…再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之…
66	361	6	…哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之…
70	448	12	；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司…
5	45	1	…陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能…
67	370	1	。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之…
69	414	4	…常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之…
74	524	1	…之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，
71	457	8	…拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝…
68	398	1	…如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何…
1	7	4	…真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於…
14	86	9	：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐…
69	419	1	，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明…
5	45	7	…地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣…
1	7	3	…世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益…
3	14	10	…天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九…
71	465	3	，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
1	6	7	…八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者…
9	70	1	。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
5	46	1	…陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
71	457	5	…能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下…
67	371	3	…戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之…
25	158	3	…物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾…
66	367	4	…而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環…
67	373	6	，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地…
67	373	7	…氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。
71	500	4	…常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣…
74	506	4	…者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：
5	46	6	…穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故…
71	475	10	…化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎…
12	80	4	…勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱…
12	80	8	，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，
67	372	9	…其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人…
76	552	12	…不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是…
70	446	2	；高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者…
66	366	3	…陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。
66	367	1	…亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽…
66	367	3	…陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不…
67	370	8	？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人…
5	45	6	…地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之…
9	66	6	…合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰…

74	537	2	…則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋…
20	129	11	…伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至…
20	129	11	…天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決…
20	130	2	…生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一…
74	506	8	：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？
9	66	8	：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳…
70	450	4	…勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之…
5	44	3	…無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
54	284	2	…常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、
1	6	10	…聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守…
70	446	10	，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆…
71	494	9	…高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：
71	494	9	…四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常…
20	131	7	…氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，
11	77	6	…所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。
27	169	7	…聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有…
29	180	14	…精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。
12	80	4	，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，
74	516	6	…以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
74	516	8	…以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
26	164	2	…法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。
9	60	8	…亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對…
20	130	8	。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之…
6	49	5	…曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太…
78	560	2	…知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受…
74	516	5	，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦…
74	516	7	…以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹…
74	517	1	…以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦…
74	517	3	…酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘…
54	284	4	…曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應…
54	284	10	…音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六…
9	63	1	，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為…
20	130	3	，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，
20	132	1	，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為…
20	130	9	。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。
25	162	2	…工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之…
74	506	3	…行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天…
27	173	2	…陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中…
1	7	1	…神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之…
1	8	3	…數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰…
25	159	5	…之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰…
20	131	4	…何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸…
20	131	6	…之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地…
18	116	9	…脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病…
20	131	1	。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。
5	32	4	…從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨…
68	398	3	…者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下…
67	372	7	，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。
5	45	1	…之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之…

68	398	3	…者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上…
5	31	4	…於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰…

253 弟 di

Occ.: 2

14	87	10	…皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見…
81	573	9	…涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以…

254 帝 di

Occ.: 618

1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，
8	60	2	，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖…
8	60	4	…齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，
19	122	7	…所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏…
19	126	13	…藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：
19	128	8	…外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞…
28	178	7	。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆…
71	501	8	…必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐…
79	566	3	…首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經…
79	566	3	。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短…
79	566	4	…中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，
80	567	7	，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，

27 169 2
28 173 13
29 179 4
30 181 8
31 183 2
33 194 6
34 197 14
35 200 2
37 212 4
38 214 5
39 218 2
40 223 2
42 236 2
43 240 7
44 246 8
45 250 2
46 256 2
47 259 6
50 273 2
51 274 6
52 275 8
53 279 8
54 281 6
56 289 2
57 291 6
58 291 15
60 318 2
61 326 5
62 334 2
63 344 2
65 356 4
66 361 2
67 369 11
68 386 7
69 402 2
70 419 6
71 457 2
71 494 11
74 503 2
75 547 2
76 549 8
77 553 5
78 558 3
81 571 11
9 63 5
13 83 11
69 402 5
13 83 6
58 292 2

黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃…
黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪…
黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃…
黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與…
黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之…
黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，
黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱…
黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄…
黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者…
黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯…
黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗…
黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不…
黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，
黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風…
黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯…
黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯…
黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何…
黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此…
黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病…
黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯…
黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏…
黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對…
黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之…
黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經…
黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色…
黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以…
黃帝問曰：余聞風者百病之始也，
黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何…
黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉…
黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何…
黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈…
黃帝問曰：天有五行，御五位，以生…
黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，
黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如…
黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰…
黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰…
黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘…
黃帝問曰：五運六氣之應見，六化…
黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余…
黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子…
黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受…
黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深…
黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫…
黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳…
…發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂…
…變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以…
…乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往…
…聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上…
…對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡…

71	457	9	…之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，
71	494	13	…復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯…
35	206	12	…人消燦脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
62	334	4	：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯…
56	290	14	…消，肉燦脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生…
43	241	4	…肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？
43	245	5	…與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不…
19	120	9	，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
19	118	4	…以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
19	119	2	…去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
19	119	9	…去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，
19	120	4	…以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
33	195	11	…風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯…
40	225	5	…動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可…
53	280	3	…虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身…
67	371	16	，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯…
68	389	2	…則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物…
68	391	3	…衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位…
74	543	5	；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有…
27	171	3	…存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去…
9	65	2	…行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其…
71	493	6	…者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三…
71	489	4	，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯…
34	198	3	…氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙…
58	292	2	…道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余…
28	174	3	，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重…
63	344	10	，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右…
63	345	1	…與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？
75	549	3	…理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以…
62	337	3	，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯…
62	338	7	…并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘…
77	554	3	…名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後…
1	6	4	…重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何…
69	418	6	…無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化…
70	444	1	…理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰…
71	476	21	…形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠…
71	499	8	，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六…
68	397	8	…三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分…
70	454	7	…之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚…
74	543	9	…薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，
74	530	7	…病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？
46	258	5	…病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、
62	338	2	…定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘…
74	525	5	…也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：
62	336	4	，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯…
44	248	12	…蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿…
51	274	9	…者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。
74	541	8	…之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正…
26	164	2	…曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之…

79	561	5	…脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、
42	240	5	…不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
62	341	13	，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形…
71	500	13	！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？
35	205	12	…病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？
61	330	8	…邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬…
25	159	3	，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反…
75	547	7	…通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏…
58	302	2	…衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯…
30	181	13	，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明…
25	163	2	…誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯…
20	130	5	…病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，
62	337	11	…惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯…
14	86	8	…薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地…
19	121	2	：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其…
61	330	1	…能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯…
68	397	4	…求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之…
75	547	10	…公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。
75	548	3	…曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。
76	550	8	，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余…
38	217	2	…者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
33	195	6	…不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主…
45	250	3	；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足…
46	257	12	，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者…
35	205	8	…甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。
62	341	6	，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：
40	224	3	…不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：
70	420	3	…監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發…
62	339	1	…筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取…
40	226	3	，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹…
62	338	3	…其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉…
19	118	9	…胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？
79	562	4	…理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三…
70	456	1	…致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病…
74	546	1	…全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
25	160	5	…入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地…
40	226	5	…以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則…
47	261	5	…痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
62	340	7	，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：
35	203	8	…也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯…
35	206	6	；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，
14	88	7	…盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
62	336	2	…氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿…
20	132	7	…之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛…
68	393	6	…立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏…
13	85	3	…攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要…
26	165	6	…止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星…
20	131	3	…以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦…
62	336	8	，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿…

19	121	7	…令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。
62	342	5	…瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿…
14	87	1	…衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯…
74	504	2	…曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右…
74	533	6	…從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯…
57	291	13	。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
62	341	8	…熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：
62	341	10	，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：
13	85	5	…國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子…
30	182	1	…明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，
68	392	4	…為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中…
47	261	2	…急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，
67	386	1	；氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，
71	501	1	…曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：
9	67	5	…生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，
28	176	6	…伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：
28	176	8	；脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸…
30	182	2	；厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高…
64	354	7	…其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐…
28	174	4	…病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？
68	396	6	，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：
68	397	2	…酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天…
21	141	3	…汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三…
6	49	3	，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。
17	105	8	…癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安…
20	129	11	…乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人…
70	420	1	…化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰…
19	127	5	，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
19	128	9	。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈…
20	133	5	…候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：
20	136	7	…不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經…
28	175	4	；實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何…
28	175	6	…浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其…
28	175	8	…是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯…
28	176	3	…曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，
28	176	5	…實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身…
28	176	7	…曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：
28	176	12	…伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈…
31	183	7	…於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一…
31	186	2	…漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛…
34	199	2	，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音…
40	224	4	…可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因…
47	264	2	，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
62	340	2	，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道…
68	392	6	；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君…
71	501	10	，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐…
62	338	5	…絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯…
33	195	9	…曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞…
71	494	5	…者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：

58	302	9	…來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日…
39	218	9	…中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛…
62	340	11	…滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：
62	340	16	…足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：
74	527	13	，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高…
13	86	4	…意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
71	500	4	…之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯…
69	417	4	…良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各…
25	162	3	…影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之…
62	339	8	…下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是…
62	335	7	…於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，
68	391	5	…則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨…
44	247	2	，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，
62	342	1	，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽…
38	215	10	…腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？
68	388	3	…也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，
17	105	5	…曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風…
19	119	7	…心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？
62	336	6	，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，
62	337	9	…大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其…
27	170	5	…去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：
74	519	4	…脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之…
20	131	5	…以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦…
26	168	7	…不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；
79	564	4	…容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽…
19	129	2	…後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：
28	174	1	：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者…
28	174	14	：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣…
62	339	11	…為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今…
62	337	6	，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，
29	180	11	，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾…
62	335	4	…變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：
47	259	9	，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，
20	135	1	，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九…
6	50	4	…也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為…
28	174	13	…陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上…
26	168	2	…者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰…
70	445	2	…其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐…
66	368	8	…殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言…
5	43	1	…守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝…
5	43	5	…陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能…
5	44	6	，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，
9	63	3	…藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，
9	63	6	：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂…
9	64	6	…勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者…
9	64	7	…何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在…
9	64	8	…奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長…
9	66	1	，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之…
9	66	5	…其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變…

11	78	3	…曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐…
13	83	5	…病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，
14	86	10	，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為…
14	87	2	…其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？
14	87	3	…者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，
14	87	7	…除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，
14	87	12	…得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏…
17	105	1	，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？
17	105	2	：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡…
17	105	4	…之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯…
17	106	1	：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時…
19	121	1	…土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？
21	141	4	？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一…
21	141	5	，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大…
22	141	12	，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，
26	166	4	。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，
26	167	8	…焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯…
27	172	8	…機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪…
28	174	8	…藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？
28	174	12	…澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿…
28	175	2	…此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？
28	176	1	…也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何…
29	179	6	，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽…
29	180	14	…上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能…
30	181	11	…聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：
30	182	6	…則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯…
30	182	7	：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌…
31	185	9	，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視…
31	185	12	…復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應…
33	194	8	：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以…
33	195	4	，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿…
33	195	8	…熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺…
33	196	4	；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢然壅，
33	197	4	…氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，
33	197	12	…不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
34	198	1	…而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒…
34	198	7	…炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚…
34	198	13	…名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶…
34	199	13	…藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
35	201	10	…不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，
35	202	4	，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，
35	202	12	，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同…
35	204	10	…能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？
35	205	1	…之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：
35	205	5	…得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，
38	214	6	…六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者…
38	216	8	…多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者…
39	221	5	…痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：
39	221	6	…及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒…

40 223 6 ，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，
 40 223 11 …肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯…
 40 224 1 …鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆…
 40 226 6 …狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，
 40 226 9 …其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？
 40 226 10 …伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐…
 40 227 3 …頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
 42 238 4 ，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？
 43 241 1 …痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以…
 43 243 4 。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，
 43 243 9 ，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五…
 43 244 1 …發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐…
 43 246 2 ，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐…
 44 248 9 …曰：骨痠者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者…
 44 249 4 ，帶脈不引，故足痠不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其…
 45 250 6 …心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指…
 45 250 9 …寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：
 45 251 4 …氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：
 45 251 10 …氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴…
 45 251 14 …氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病…
 46 256 5 …口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者…
 46 256 7 ，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐…
 46 257 4 …腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈…
 46 257 6 …之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，
 46 257 9 …瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐…
 46 257 10 …安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽…
 46 258 1 ，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食…
 46 258 3 ，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如…
 47 259 7 ？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者…
 47 260 2 …而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不…
 47 260 5 …導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環…
 47 260 8 …之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，
 47 262 1 …渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦…
 47 263 3 …所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯…
 47 263 9 …并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其…
 54 283 9 …陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時…
 56 291 4 …有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 57 291 8 ：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心…
 57 291 9 …黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐…
 58 292 5 …謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言…
 58 301 3 …六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之…
 61 326 7 …腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐…
 61 326 12 …。臍腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：
 61 327 4 …水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主…
 61 328 1 ，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯…
 61 330 4 …也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋…
 61 330 11 …榮，春不斂衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，
 61 332 3 …十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？
 62 334 6 ，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，

66 364 1 ，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：
 66 367 6 ，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾…
 67 370 11 …者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭…
 67 371 4 ，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上…
 67 371 10 …面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上…
 67 372 1 …曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右…
 67 372 3 ，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。
 67 372 9 ，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地…
 67 373 1 …為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。
 67 373 8 …變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所…
 67 386 4 …邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
 68 387 4 ！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何…
 68 389 1 ；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？
 68 391 7 …子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與…
 68 391 8 …如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運…
 68 392 3 ？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符…
 68 392 9 …遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：
 68 393 4 ，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始…
 68 397 7 …之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三…
 68 397 9 ？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地…
 68 397 10 ：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之…
 68 398 1 ：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升…
 68 399 1 …有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化…
 68 399 4 …曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，
 68 401 1 …曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生化乎？岐伯曰：
 68 401 2 …也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
 69 403 1 …事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。
 69 403 4 …天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯…
 69 414 9 …化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，
 69 415 7 ，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太…
 69 415 11 ：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其…
 69 416 1 ？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐…
 69 418 9 …勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之…
 70 446 1 。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者…
 70 446 7 ：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司…
 70 451 2 …氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，
 70 452 2 …也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥…
 70 456 7 …和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 71 475 9 ，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚…
 71 475 10 …曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯…
 71 476 1 …明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合…
 71 476 3 …衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風…
 71 476 7 …氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天…
 71 476 10 …者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲…
 71 476 18 …二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而…
 71 476 19 …天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不…
 71 477 3 …而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以…
 71 489 1 ：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請聞其所謂也？岐伯曰：五…
 71 489 2 …氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者…

71 489 5 …及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱…
71 493 2 …不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，
71 493 5 …下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何…
71 493 7 …曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：
71 493 9 …及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：
71 494 1 …，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？
71 494 3 …其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下…
71 499 11 …陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自…
71 500 1 …伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其…
71 500 11 …分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯…
71 501 9 …曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：
71 502 4 …。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化…
74 503 4 …地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥…
74 503 6 …：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰…
74 504 1 …。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同…
74 504 3 …：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者…
74 504 4 …歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥…
74 506 2 …可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知…
74 506 6 …宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲…
74 506 8 …？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣…
74 506 9 …者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：
74 507 3 …，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以…
74 507 4 …：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於…
74 515 1 …治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司…
74 525 1 …地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有…
74 525 2 …：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣…
74 525 7 …勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居…
74 525 9 …，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之…
74 526 1 …數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯…
74 526 2 …：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝…
74 526 3 …勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰…
74 528 12 …。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？
74 529 1 …伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽…
74 529 2 …也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交…
74 530 5 …謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。
74 531 6 …。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰…
74 533 1 …標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太…
74 533 4 …化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？
74 535 3 …和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後…
74 536 1 …見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三…
74 536 1 …？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差…
74 536 8 …，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交…
74 536 9 …。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之…
74 537 2 …氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬…
74 538 4 …機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸…
74 540 4 …而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？
74 541 1 …，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣…
74 541 9 …治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒…
74 543 1 …之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：

74	544	1	…者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反…
74	544	3	…曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯…
74	545	1	…也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯…
74	545	2	…謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明…
74	545	4	…曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
76	551	6	…以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則…
78	558	6	…有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以…
81	572	7	…知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。王…
13	86	2	…也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得…
27	172	11	…也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，
31	185	6	；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何…
40	223	4	…難矢體，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯…
43	243	6	…疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯…
70	455	2	…之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯…
74	542	3	…堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯…
75	548	6	…曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為…
1	6	7	…七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子…
9	62	1	，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數…
9	64	4	…實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太…
9	66	3	，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變…
31	185	4	…下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各…
31	185	11	，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病…
39	221	2	…不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而…
44	249	7	。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
47	263	6	…身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名…
62	340	18	…虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜…
62	341	2	，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則…
66	363	4	…衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？
66	368	2	…周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢…
67	373	6	…勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯…
68	399	3	…動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，
69	417	7	…屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有…
71	501	6	，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順…
74	506	7	：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地…
74	508	1	…曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之…
74	508	5	。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之…
74	534	6	，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯…
71	458	1	…道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類…
19	120	1	…咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？
35	200	5	…熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯…
67	373	9	…曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣…
66	369	8	…之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著…
40	223	3	…病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以…
28	174	10	…逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經…
40	226	1	…心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？
67	385	4	，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣…
13	86	3	…一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，
28	176	10	，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大…
29	180	7	…之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐…

38 215 4 …先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之…
62 342 9 …失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於…
66 369 1 …之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？
68 391 2 …之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承…
68 398 7 …，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之…
69 418 1 …，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象…
69 418 3 …，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損…
70 445 6 …氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不…
71 458 6 …。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰…
71 477 6 …之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：
71 494 10 …地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
71 501 2 …曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱…
71 502 2 …折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其…
74 507 5 …之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹…
74 511 5 …之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：
74 516 4 …熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？
74 517 3 …冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：
74 519 10 …熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉…
74 527 15 …溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相…
76 550 4 …能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府…
69 402 6 …之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失…
33 196 6 …刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少…
28 176 11 …自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯…
28 177 1 …；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以…
66 366 1 …，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：
74 507 7 …期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，
74 522 8 …忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥…
19 118 6 …而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆…
19 119 4 …反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆…
19 119 12 …而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆…
19 120 6 …數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆…
19 121 4 …喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土…
33 196 10 …名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所…
40 225 2 …，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體脾股肱皆腫，環…
46 257 1 …，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，
47 262 5 …在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不…
64 353 10 …氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，
74 510 6 …衝心痛，血見，嗌痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸…
64 355 7 …候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，
81 572 4 …問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不…
43 246 5 …類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
35 201 7 …薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯…
35 203 3 …沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐…
79 562 1 …。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽…
71 494 13 …病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言…
62 334 4 …，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘…
28 177 1 …脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，
39 218 6 …拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣…
76 552 3 …血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此…

81	572	6	，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所…
81	573	12	，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度…
35	203	12	帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足…
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何…
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知…
66	365	2	帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛…
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣…
68	393	3	帝曰：六氣應五行之變何如？岐…
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，
69	408	1	帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：
69	413	1	帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時…
70	420	5	帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不…
70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，
71	462	1	帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：
71	465	4	帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：
71	468	5	帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：
71	470	16	帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：
71	473	9	帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然…
71	477	11	帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其…
71	488	15	帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何…
74	517	10	帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯…
74	529	3	帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐…



79	566	3	…首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經…
80	567	7	，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，
19	121	7	…令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。
58	302	9	…來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日…
8	60	4	…齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，

58	292	2	…道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余…
71	457	9	…之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，
69	402	5	…乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往…
9	63	5	…發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此…
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以…

60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化…
71	501	8	…必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，
62	334	4	：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯…
71	494	13	…復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡…
1	6	4	…重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何…
1	6	7	…七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，
5	43	1	…守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝…
5	43	5	…陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能…
5	44	6	，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，
6	49	3	，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。
6	50	4	…也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為…
8	60	2	，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖…
9	62	1	，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數…
9	63	3	…藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，
9	63	6	：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂…
9	64	4	…實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太…
9	64	6	…勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者…
9	64	7	…何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在…
9	64	8	…奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長…
9	65	2	…行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其…
9	66	1	，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之…
9	66	3	，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變…
9	66	5	…其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變…
9	67	5	…生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，
11	78	3	…曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐…
13	83	5	…病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，
13	85	3	…攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要…
13	85	5	…國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子…
13	86	2	…也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得…
13	86	3	…一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，

13 86 4 …意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
 14 86 8 …薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地…
 14 86 10 …，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為…
 14 87 1 …衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯…
 14 87 2 …其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？
 14 87 3 …者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，
 14 87 7 …除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，
 14 87 12 …得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏…
 14 88 7 …盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之…
 17 105 1 …，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？
 17 105 2 …：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡…
 17 105 4 …之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯…
 17 105 5 …曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風…
 17 105 8 …癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安…
 17 106 1 …：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時…
 17 106 3 帝曰：有故病五藏發動，因傷脈…
 19 118 4 …以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
 19 118 6 …而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆…
 19 118 9 …胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？
 19 119 2 …去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
 19 119 4 …反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆…
 19 119 7 …心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？
 19 119 9 …去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，
 19 119 12 …而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆…
 19 120 1 …咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？
 19 120 4 …以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來…
 19 120 6 …數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆…
 19 120 9 …，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
 19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，
 19 121 1 …土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？
 19 121 2 …：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其…
 19 121 4 …喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土…
 19 122 7 …所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏…
 19 126 13 …藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：
 19 127 5 …，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈…
 19 128 8 …外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞…
 19 128 9 …。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈…
 19 129 2 …後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：
 20 129 11 …乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人…
 20 130 5 …病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，
 20 131 3 …以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦…
 20 131 5 …以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦…
 20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度…
 20 132 7 …之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛…
 20 133 5 …候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：
 20 135 1 …，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九…

20 136 7 …不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經…
 21 141 3 …汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三…
 21 141 4 …？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一…
 21 141 5 …，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大…
 22 141 12 …，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，
 25 159 3 …，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反…
 25 160 5 …入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地…
 25 162 3 …影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之…
 25 163 2 …誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯…
 26 164 2 …曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之…
 26 165 6 …止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星…
 26 166 4 …。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，
 26 167 8 …焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯…
 26 168 2 …者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰…
 26 168 7 …不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；
 27 170 5 …去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：
 27 171 3 …存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去…
 27 172 8 …機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪…
 27 172 11 …也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，
 28 174 1 …：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者…
 28 174 3 …，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重…
 28 174 4 …病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？
 28 174 8 …藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？
 28 174 10 …逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經…
 28 174 12 …澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿…
 28 174 13 …陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上…
 28 174 14 …：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣…
 28 175 2 …此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？
 28 175 4 …：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何…
 28 175 6 …浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其…
 28 175 8 …是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯…
 28 176 1 …也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何…
 28 176 3 …曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，
 28 176 5 …實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身…
 28 176 6 …伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：
 28 176 7 …曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：
 28 176 8 …：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸…
 28 176 10 …，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大…
 28 176 11 …自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯…
 28 176 12 …伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈…
 28 177 1 …；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以…
 28 177 1 …脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，
 28 178 7 …。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆…
 29 179 6 …，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽…
 29 180 7 …之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐…
 29 180 11 …，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾…
 29 180 14 …上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能…
 30 181 11 …聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：
 30 181 13 …，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明…

30 182 1 …明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，
30 182 2 ；厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高…
30 182 6 …則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯…
30 182 7 ；熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌…
31 183 7 …於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一…
31 185 4 …下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各…
31 185 6 ；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何…
31 185 9 ，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視…
31 185 11 ，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病…
31 185 12 …復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應…
31 186 2 …漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛…
33 194 8 ；病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以…
33 195 4 ，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿…
33 195 6 …不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主…
33 195 8 …熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺…
33 195 9 …曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞…
33 195 11 …風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯…
33 196 4 ；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，
33 196 6 …刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少…
33 196 10 …名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所…
33 197 4 …氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，
33 197 12 …不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
34 198 1 …而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒…
34 198 3 …氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙…
34 198 7 …炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚…
34 198 13 …名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶…
34 199 2 ，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音…
34 199 13 …藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
35 200 5 …熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯…
35 201 7 …薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯…
35 201 10 …不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，
35 202 4 ，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於府，
35 202 12 ，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同…
35 203 3 …沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐…
35 203 8 …也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足…
35 204 10 …能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？
35 205 1 …之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：
35 205 5 …得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，
35 205 8 …甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。
35 205 12 …病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？
35 206 6 ；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，
35 206 12 …人消爍脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
38 214 6 …六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者…
38 215 4 …先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之…
38 215 10 …腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？
38 216 8 …多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者…
38 217 2 …者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
39 218 6 …拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣…

39 218 9 …中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛…
39 221 2 …不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而…
39 221 5 …痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：
39 221 6 …及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒…
40 223 3 …病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以…
40 223 4 …雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯…
40 223 6 …，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，
40 223 11 …肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯…
40 224 1 …鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆…
40 224 3 …不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：
40 224 4 …可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因…
40 225 2 …，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胛皆腫，環…
40 225 5 …動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可…
40 226 1 …心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？
40 226 3 …，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹…
40 226 5 …以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則…
40 226 6 …狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，
40 226 9 …其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？
40 226 10 …伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐…
40 227 3 …頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
42 238 4 …，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？
42 240 5 …不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
43 241 1 …痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以…
43 241 4 …肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？
43 243 4 …其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，
43 243 6 …疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯…
43 243 9 …，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五…
43 244 1 …發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐…
43 245 5 …與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不…
43 246 2 …，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐…
43 246 5 …類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
44 247 2 …，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，
44 248 9 …曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者…
44 248 12 …蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿…
44 249 4 …，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其…
44 249 7 …。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
45 250 3 …；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足…
45 250 6 …心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指…
45 250 9 …寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：
45 251 4 …氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：
45 251 10 …氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴…
45 251 14 …氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病…
46 256 5 …口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者…
46 256 7 …，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐…
46 257 1 …，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，
46 257 4 …腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈…
46 257 6 …之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，
46 257 9 …瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐…
46 257 10 …安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽…

46 257 12 ，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者…
 46 258 1 ，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食…
 46 258 3 ，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如…
 46 258 5 …病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、
 47 259 7 ？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者…
 47 259 9 ，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，
 47 260 2 …而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不…
 47 260 5 …導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環…
 47 260 8 …之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，
 47 261 2 …急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，
 47 261 5 …痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何…
 47 262 1 …渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦…
 47 262 5 …在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不…
 47 263 3 …所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯…
 47 263 6 …身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名…
 47 263 9 …并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其…
 47 264 2 ，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
 51 274 9 …者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。
 53 280 3 …虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身…
 54 283 9 …陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時…
 56 290 14 …消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生…
 56 291 4 …有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 57 291 8 ：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心…
 57 291 9 …黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐…
 57 291 13 。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
 58 292 5 …謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言…
 58 301 3 …六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之…
 58 302 2 …衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯…
 61 326 7 …腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐…
 61 326 12 。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：
 61 327 4 …水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主…
 61 328 1 ，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯…
 61 330 1 …能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯…
 61 330 4 …也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋…
 61 330 8 …邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬…
 61 330 11 …榮，春不斂衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，
 61 332 3 …十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？
 62 334 4 ，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘…
 62 334 6 ，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，
 62 335 4 …變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：
 62 335 7 …於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，
 62 336 2 …氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿…
 62 336 4 ，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯…
 62 336 6 ，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，
 62 336 8 ，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿…
 62 337 3 ，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯…
 62 337 6 ，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，
 62 337 9 …大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其…

62 337 11 …惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯…
62 338 2 …定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘…
62 338 3 …其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉…
62 338 5 …絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯…
62 338 7 …并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘…
62 339 1 …筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取…
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知…
62 339 8 …下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是…
62 339 11 …為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今…
62 340 2 …，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道…
62 340 7 …，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：
62 340 11 …滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：
62 340 16 …足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：
62 340 18 …虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜…
62 341 2 …，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則…
62 341 6 …，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：
62 341 8 …熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：
62 341 10 …，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：
62 341 13 …，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形…
62 342 1 …，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽…
62 342 5 …瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿…
62 342 9 …失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於…
63 344 10 …，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右…
63 345 1 …與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？
64 353 10 …氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，
64 354 7 …其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐…
64 355 7 …候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，
66 363 4 …衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？
66 364 1 …，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：
66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛…
66 366 1 …，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：
66 367 6 …，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾…
66 368 2 …周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢…
66 368 8 …殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言…
66 369 1 …之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？
66 369 8 …之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著…
67 370 11 …者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭…
67 371 4 …，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上…
67 371 10 …面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上…
67 371 16 …，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯…
67 372 1 …曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右…
67 372 3 …，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。
67 372 9 …，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地…
67 373 1 …為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。
67 373 6 …勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯…
67 373 8 …變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所…
67 373 9 …曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣…
67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之…
67 385 4 …，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣…

67 386 1 : 氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，
67 386 4 …邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
68 387 4 ! 此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何…
68 388 3 …也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，
68 389 1 ; 未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？
68 389 2 …則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣…
68 391 2 …之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承…
68 391 3 …衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位…
68 391 5 …則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨…
68 391 7 …子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與…
68 391 8 …如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運…
68 392 3 ? 岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符…
68 392 4 …為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中…
68 392 6 ; 中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君…
68 392 9 …遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：
68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐…
68 393 4 , 上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始…
68 393 6 …立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏…
68 396 6 , 常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：
68 397 2 …酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天…
68 397 4 …求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之…
68 397 7 …之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三…
68 397 8 …三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分…
68 397 9 ? 岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地…
68 397 10 : 初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之…
68 398 1 : 氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升…
68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，
68 398 7 , 有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之…
68 399 1 …有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化…
68 399 3 …動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，
68 399 4 …曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，
68 401 1 …曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：
68 401 2 …也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
69 402 6 …之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失…
69 403 1 …事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。
69 403 4 …天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯…
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：
69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：
69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時…
69 414 9 …化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，
69 415 7 , 而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太…
69 415 11 : 應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其…
69 416 1 ? 岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐…
69 417 4 …良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各…
69 417 7 …屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有…
69 418 1 , 此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象…
69 418 3 , 其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損…
69 418 6 …無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化…

69 418 9 …勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之…
70 420 1 …化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰…
70 420 3 …監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發…
70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯…
70 443 4 帝曰：天不足西北，左寒而右涼；
70 444 1 …理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰…
70 445 2 …其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐…
70 445 6 …氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不…
70 446 1 。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者…
70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不…
70 446 7 …天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司…
70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，
70 451 2 …氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，
70 451 7 帝曰：氣始而生化，氣散而有形，
70 452 2 …也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥…
70 454 7 …之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚…
70 455 2 …之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯…
70 456 1 …致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病…
70 456 7 …和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 458 1 …道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類…
71 458 6 …數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰…
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：
71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然…
71 475 9 …，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚…
71 475 10 …曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯…
71 476 1 …明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合…
71 476 3 …衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風…
71 476 7 …氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天…
71 476 10 …者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲…
71 476 18 …二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而…
71 476 19 …天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不…
71 476 21 …形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠…
71 477 3 …而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以…
71 477 6 …之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：
71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其…
71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？
71 489 1 …：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五…
71 489 2 …氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者…
71 489 4 …，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯…
71 489 5 …及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱…
71 493 2 …不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，
71 493 5 …下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何…
71 493 6 …者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三…
71 493 7 …曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：
71 493 9 …及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：

71 494 1 ，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？
 71 494 3 …其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下…
 71 494 5 …者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：
 71 494 10 …地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 71 494 13 …病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言…
 71 499 8 ，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六…
 71 499 11 …陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自…
 71 500 1 …伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其…
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯…
 71 500 4 …之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯…
 71 500 11 …分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯…
 71 500 13 ！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？
 71 501 1 …曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：
 71 501 2 …曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱…
 71 501 6 ，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順…
 71 501 9 …曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：
 71 501 10 ，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐…
 71 502 2 …折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其…
 71 502 4 。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化…
 74 503 4 …地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥…
 74 503 6 ；此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰…
 74 504 1 。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同…
 74 504 2 …曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右…
 74 504 3 ；司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者…
 74 504 4 …歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥…
 74 506 2 …可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知…
 74 506 6 …宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲…
 74 506 7 ；司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地…
 74 506 8 ？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣…
 74 506 9 …者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：
 74 507 3 ，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以…
 74 507 4 ；以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於…
 74 507 5 …之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹…
 74 507 7 …期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，
 74 508 1 …曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之…
 74 508 5 。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之…
 74 508 10 帝曰：善。天地之氣，內淫而病何…
 74 510 6 …衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸…
 74 511 5 …之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：
 74 515 1 …治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司…
 74 516 4 …熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？
 74 517 3 …冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：
 74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥…
 74 519 4 …脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之…
 74 519 10 …熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉…
 74 522 8 …忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥…
 74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯…
 74 525 1 …地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有…
 74 525 2 ；時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣…

74 525 5 …也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：
74 525 7 …勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居…
74 525 9 …，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之…
74 526 1 …數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯…
74 526 2 …：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝…
74 526 3 …勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰…
74 527 13 …，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高…
74 527 15 …溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相…
74 528 12 …。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？
74 529 1 …伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽…
74 529 2 …也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交…
74 529 3 …帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有…
74 530 5 …謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。
74 530 7 …病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？
74 531 6 …。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰…
74 532 5 …帝曰：六氣標本，所從不同奈何？
74 533 1 …標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太…
74 533 4 …化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？
74 533 6 …從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯…
74 534 6 …，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯…
74 535 3 …和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後…
74 536 1 …見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三…
74 536 1 …？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差…
74 536 8 …，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交…
74 536 9 …。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之…
74 537 2 …氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬…
74 537 10 …帝曰：善。夫百病之生也，皆生於…
74 538 4 …機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸…
74 540 1 …帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐…
74 540 4 …而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？
74 541 1 …，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣…
74 541 8 …之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正…
74 541 9 …治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒…
74 542 3 …堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯…
74 543 1 …之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 543 5 …；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有…
74 543 9 …薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，
74 544 1 …者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反…
74 544 3 …曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯…
74 545 1 …也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯…
74 545 2 …謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明…
74 545 4 …曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 546 1 …全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
75 547 7 …通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏…
75 547 10 …公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。
75 548 3 …曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。
75 548 6 …曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為…
75 549 3 …理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以…
76 550 4 …能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府…

76	550	8	，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余…
76	551	6	…以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則…
76	552	3	…血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深…
77	554	3	…名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。
78	558	6	…有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以…
79	561	5	…脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、
79	562	1	。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽…
79	562	4	…理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三…
79	564	4	…容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽…
79	566	3	。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短…
79	566	4	…中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，
81	572	4	…問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不…
81	572	6	，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所…
81	572	7	…知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。王…
81	573	12	，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳…
13	83	6	…聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上…
13	83	11	…變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇…
58	292	2	…對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡…

255 第 di

Occ.: 80



10	70	2	五藏生成篇第十
30	181	7	陽明脈解篇第三十
49	268	10	脈解篇第四十九
54	281	5	鍼解篇第五十四
1	1	1	上古天真論篇第一
2	8	5	四氣調神大論篇第二
3	14	9	生氣通天論篇第三
4	22	7	金匱真言論篇第四
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
6	48	5	陰陽離合論篇第六
7	52	1	陰陽別論篇第七
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
9	60	6	六節藏象論篇第九
11	77	2	五藏別論篇第十一
12	80	1	異法方宜論篇第十二
13	82	6	移精變氣論篇第十三
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
18	109	1	平人氣象論篇第十八

19	118	1	玉機真藏論篇第十九
20	129	5	三部九候論篇第二十
21	138	1	經脈別論篇第二十一
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
26	163	6	八正神明論篇第二十六
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
31	183	1	熱論篇第三十一
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘡論篇第三十五
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
40	223	1	腹中論篇第四十
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
60	318	1	骨空論篇第六十
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
62	334	1	調經論篇第六十二
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七

78	558	2	徵四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
36	206	13	刺瘡篇第三十六
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
32	186	7	刺熱篇第三十二
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
15	89	1	玉版論要篇第十五
24	154	7	血氣形志篇第二十四
54	285	5	。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一…



80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
20	129	5	三部九候論篇第二十
21	138	1	經脈別論篇第二十一
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
24	154	7	血氣形志篇第二十四
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
26	163	6	八正神明論篇第二十六
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
2	8	5	四氣調神大論篇第二
54	285	5	。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一…
9	60	6	六節藏象論篇第九
60	318	1	骨空論篇第六十
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
62	334	1	調經論篇第六十二
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
6	48	5	陰陽離合論篇第六
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
78	558	2	徵四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
7	52	1	陰陽別論篇第七

30	181	7	陽明脈解篇第三十
31	183	1	熱論篇第三十一
32	186	7	刺熱篇第三十二
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘧論篇第三十五
36	206	13	刺瘧篇第三十六
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
3	14	9	生氣通天論篇第三
18	109	1	平人氣象論篇第十八
12	80	1	異法方宜論篇第十二
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
13	82	6	移精變氣論篇第十三
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
15	89	1	玉版論要篇第十五
11	77	2	五藏別論篇第十一
10	70	2	五藏生成篇第十
40	223	1	腹中論篇第四十
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
49	268	10	脈解篇第四十九
4	22	7	金匱真言論篇第四
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
54	281	5	鍼解篇第五十四
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
1	1	1	上古天真論篇第一

256 瘕 dīan

Occ.: 1



40 225 6 …服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆…

257 顛 dīan

Occ.: 4



47 263 6 …死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐…
 49 269 5 …陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣…
 49 269 4 …躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，
 47 263 9 …下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病瘳然如有水…



47 263 9 …下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病瘳然如有水…
 49 269 5 …陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣…
 47 263 6 …死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐…
 49 269 4 …躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，

258 巔 dīan

Occ.: 13



19 118 8 …則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，
 60 321 1 …太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩…
 17 107 6 …來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡…
 69 403 7 …歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物…
 64 353 6 …病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不…
 10 74 1 …五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨…
 80 568 4 …者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部…
 17 105 6 …寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，
 75 548 4 …陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，
 23 153 1 …，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽入之陰則…
 70 436 3 …政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉…
 79 565 2 …交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，
 60 326 1 …之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三…



79 565 2 …交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，
 10 74 1 …五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨…
 17 105 6 …寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，
 23 153 1 …，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽入之陰則…
 70 436 3 …政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉…
 75 548 4 …陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，
 80 568 4 …者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部…
 17 107 6 …來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡…
 19 118 8 …則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，
 64 353 6 …病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不…

69 403 7 …歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物…
 60 326 1 …之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三…
 60 321 1 …太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩…

259 癲 dīan

Occ.: 5



55 287 9 …一發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其無寒者以…
 45 252 2 …，發為眴仆。陽明之厥，則癲疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤…
 28 178 7 …病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癲疾厥狂，久逆之所生也。五藏…
 28 176 10 …者曰死，以藏期之。帝曰：癲疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久…
 28 176 11 …；脈小堅急，死不治。帝曰：癲疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛…



55 287 9 …一發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其無寒者以…
 28 176 10 …者曰死，以藏期之。帝曰：癲疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久…
 28 178 7 …病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癲疾厥狂，久逆之所生也。五藏…
 45 252 2 …，發為眴仆。陽明之厥，則癲疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤…
 28 176 11 …；脈小堅急，死不治。帝曰：癲疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛…

260 典 dīan

Occ.: 1



8 58 1

靈蘭秘典論篇第八

diao

261 雕 dīao

Occ.: 9



69 410 10 …齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。
 69 406 5 …峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肘脇不可反側，
 70 427 4 …，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣…
 70 437 4 …；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
 70 441 1 …，其德霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果…
 71 459 5 …，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病下清。
 71 467 8 …，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，



70 441 1 …，其德霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果…
 71 459 5 …，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病下清。
 70 437 4 …；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
 70 427 4 …，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣…

69 406 5 …峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，
71 467 8 ，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，
69 410 10 …齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。

262 掉 diao

Occ.: 10



71 465 7 …啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
70 436 3 ，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變…
74 521 3 ，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；
74 538 5 …聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬…
74 520 3 ，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。
71 474 16 ，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭…
74 526 4 …曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌…
71 458 9 …拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
17 100 8 …髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則…
70 447 2 …至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱…



74 521 3 ，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；
71 458 9 …拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
70 436 3 ，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變…
74 520 3 ，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。
71 465 7 …啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
74 538 5 …聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬…
74 526 4 …曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌…
71 474 16 ，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭…
70 447 2 …至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱…
17 100 8 …髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則…

□ 調 diao → 1300 tiaao

die

263 跌 diē

Occ.: 1



21 138 6 ，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，

264 迭 dié

Occ.: 1



67 374 1 …其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，

65 359 7 …日不已死，冬夜半後，夏日眈。膀胱病小便閉，五日少腹脹…
22 144 5 …丁，起於戊己。脾病者，日眈慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，

□ 窒 die → 1789 zhì

ding

18 113 5 …癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見…
22 142 1 …，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主…
42 237 5 …傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己…
22 143 8 …癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平…
22 144 5 …於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日眈慧，
22 145 1 …在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚…
22 143 2 …，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不…
32 188 3 …丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大…
22 143 2 …風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持…
22 145 1 …，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺…
32 187 3 …，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少…
32 188 2 …，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。
3 17 4 …生瘰癧。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為…
67 370 4 …，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰…
71 476 16 …臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙…
66 368 14 …之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，
71 476 16 …羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙…
68 395 7 …刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十…
71 468 8 …熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 483 1 丁丑 丁未歲
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71 486 6 丁亥 丁巳歲
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 479 4 丁卯 丁酉歲
71 468 7 …陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清…
71 479 4 丁卯 丁酉歲
71 483 1 丁丑 丁未歲

71 486 6

丁亥 丁巳歲

▼▼

22 145 1 , 壬癸不愈, 加於丙丁, 丙丁不死, 持於戊己, 起於庚辛。肺…
22 143 2 …風。肝病者, 愈在丙丁, 丙丁不愈, 加於庚辛, 庚辛不死, 持…
71 468 7 …陽。清熱勝復同, 同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 483 1 丁丑 丁未歲
32 187 3 , 頭痛面赤無汗。壬癸甚, 丙丁大汗, 氣逆則壬癸死。刺手少…
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71 476 16 …臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥, 少角, 上臨厥陰; 乙卯、乙…
71 486 6 丁亥 丁巳歲
68 395 7 …刻。所謂六三, 天之數也。丁卯歲, 初之氣, 天數始於七十…
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 479 4 丁卯 丁酉歲
66 368 14 …之; 丙辛之歲, 水運統之; 丁壬之歲, 木運統之; 戊癸之歲,
67 370 4 , 金主乙庚, 水主丙辛, 木主丁壬, 火主戊癸。子午之上, 少陰…
42 237 5 …傷於風者為肝風, 以夏丙丁傷於風者為心風, 以季夏戊己…
32 188 2 , 頭痛不堪, 汗出而寒。丙丁甚, 庚辛大汗, 氣逆則丙丁死。
18 113 5 …癸死, 脾見甲乙死, 肺見丙丁死, 腎見戊己死, 是謂真藏見…
32 188 3 …丁甚, 庚辛大汗, 氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明, 出血如大…
71 486 6 丁亥 丁巳歲
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清…
71 476 16 …羽, 上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥, 少角, 上臨厥陰; 乙…
71 483 1 丁丑 丁未歲
71 468 8 …熱勝復同, 同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 479 4 丁卯 丁酉歲
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
22 143 2 , 禁當風。肝病者, 愈在丙丁, 丙丁不愈, 加於庚辛, 庚辛不…
22 145 1 …在壬癸, 壬癸不愈, 加於丙丁, 丙丁不死, 持於戊己, 起於庚…
22 144 5 …於甲乙, 甲乙不死, 持於丙丁, 起於戊己。脾病者, 日晡慧,
3 17 4 …生瘞。高粱之變, 足生大丁, 受如持虛。勞汗當風, 寒薄為…
22 142 1 , 手少陰太陽主治, 其日丙丁, 心苦緩, 急食酸以收之。脾主…
22 143 8 …癸不死, 持於甲乙, 起於丙丁。心病者, 日中慧, 夜半甚, 平…

267 頂 dǐng

Occ.: 4

▼▼

74 518 5 …濕氣內鬱, 寒迫下焦, 痛留頂, 互引眉間, 胃滿。雨數至, 燥…
74 521 3 。大雨時行, 鱗見於陸。頭頂痛重, 而掉瘰尤甚, 嘔而密默,
69 411 8 …反上行, 頭腦戶痛, 延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民…
74 519 3 …滿食減, 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目如脫, 寒入下焦,

▼▼

69 411 8 …反上行, 頭腦戶痛, 延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民…
74 519 3 …滿食減, 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目如脫, 寒入下焦,
74 521 3 。大雨時行, 鱗見於陸。頭頂痛重, 而掉瘰尤甚, 嘔而密默,
74 518 5 …濕氣內鬱, 寒迫下焦, 痛留頂, 互引眉間, 胃滿。雨數至, 燥…



62	335	5	…足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未…
62	336	6	…利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝…
62	337	5	…足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：
62	338	2	…支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：
62	338	7	…足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？
49	272	2	…眙無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，
22	141	12	，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之…
26	167	10	…滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候…
26	165	2	。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而…
68	387	9	：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少…
67	370	3	，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主…
70	431	2	，成而糝也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡…
16	91	6	。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣…
26	164	4	…月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人…
65	359	2	…小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰痛筋…
39	222	5	…無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外…
18	109	3	…再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平…
22	146	1	…而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，
25	162	4	…刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不…
27	173	3	，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病…
62	342	6	…何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼…
27	172	9	…真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆…
27	173	10	…長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而…
74	545	5	…曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，
80	570	8	。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是…
5	48	3	…剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決…



27	172	9	…真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆…
27	173	10	…長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而…
16	91	6	。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣…
26	164	4	…月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，
5	48	3	…剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決…
62	342	6	…何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼…
74	545	5	…曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，
27	173	3	，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病…
49	272	2	…眙無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始…
26	165	2	。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而…
68	387	9	：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少…
22	141	12	，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之…
22	146	1	…而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，
80	570	8	。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是…
18	109	3	…再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平…
26	167	10	…滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候…
67	370	3	，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主…

62	338	7	…足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？
39	222	5	…無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外…
62	338	2	…支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：
25	162	4	…刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不…
62	336	6	…利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝…
70	431	2	，成而糝也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡…
62	337	5	…足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：
65	359	2	…小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛斷…
62	335	5	…足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未…

dong

269 冬 dōng

Occ.: 110



71	476	6	…埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，
38	215	4	…之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？
2	11	4	，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則…
16	93	1	，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，
16	93	6	…人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬…
16	93	4	…言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬…
17	101	8	，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣…
4	24	1	…善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼫衄。春不病頸…
5	43	5	…厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能…
5	43	3	…熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身…
2	13	4	，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
21	139	2	…體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，
26	165	8	…者也。四時者，所以分春秋冬夏之氣所在，以時調之也；八…
80	568	1	，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是…
80	568	1	，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。
28	174	11	…脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯…
16	92	5	…者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏…
74	535	8	，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春…
45	251	1	…陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，
80	568	3	…上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭…
80	568	3	…到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽…
2	13	7	…也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈…
18	114	4	，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風…
19	128	6	…藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病…
28	174	9	…餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝…
45	250	11	…夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質…
3	20	6	，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故…
4	23	2	…之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所…
9	65	1	？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所…
17	101	6	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，

74	535	9	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其…
4	25	3	…之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，
70	442	5	…黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，
35	205	11	…時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，
42	237	7	…庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五…
43	241	2	：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為…
6	49	2	…春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，
70	426	3	…豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其…
22	143	1	…愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈…
23	152	8	…血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
22	145	5	，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病…
22	143	6	，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁…
4	23	5	…在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，
9	68	2	…在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；
18	110	5	…鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，
18	110	8	…代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，
22	144	7	…之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持…
50	274	3	…骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷…
69	413	5	…及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝…
69	413	10	…及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔…
61	326	7	…水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，
35	206	1	…藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，
22	142	5	…上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，
20	135	3	…脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為…
4	23	7	…病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，
71	494	9	…時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，
4	23	2	…者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四…
9	65	1	…曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得…
22	143	6	…長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食…
22	144	7	，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長…
2	10	4	，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此…
64	353	9	…夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其…
28	177	2	，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼…
17	101	7	…規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，
20	129	10	，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞…
19	128	4	…脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，
23	153	4	，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病…
4	23	9	…病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不…
4	24	2	…病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫…
18	117	4	…如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引…
74	537	3	…曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然…
2	10	1	…心，秋為痃瘕，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天…
28	175	5	，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有…
5	35	4	…暑，秋必痃瘕；秋傷於濕，冬生咳嗽。
65	358	1	，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日…
65	358	3	，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇…
65	358	5	…少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，
65	359	2	…筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊…
65	359	4	…日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日…

65	359	6	，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日暎。膀胱病小便…
65	360	1	，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，
74	536	3	。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚…
71	494	6	…行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣…
71	494	8	。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四…
49	269	2	…地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。
71	494	7	，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣…
64	355	3	…脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。
64	355	2	，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；
17	103	3	…餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。
16	94	2	，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡…
79	566	5	…正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳…
16	93	7	，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不…
64	354	4	…收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，
16	94	1	…人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸…
3	21	5	…濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，
64	355	1	…骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不…
19	120	2	…見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬…
2	11	1	…肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無…
18	111	2	…高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，
16	92	4	…理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒…
5	35	2	…陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，
19	120	2	…如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之…
19	120	6	，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？
20	135	2	…可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之…
46	257	2	，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四…
61	330	8	…氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水…
61	330	8	：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，
61	330	10	…逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。
79	566	4	…公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春…



4	25	3	…之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，
50	274	3	…骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷…
35	205	11	…時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，
18	110	5	…鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，
18	110	8	…代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，
4	24	1	…善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病頸…
4	24	2	…病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫…
5	43	3	…熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身…
74	536	3	。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚…
22	143	6	…長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食…
22	144	7	，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長…
16	93	7	，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不…
64	355	3	…脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。
64	355	1	…骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不…
64	355	2	，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；
16	94	2	，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡…
16	92	4	…理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒…

16	94	1	…人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸…
65	359	4	…日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日…
23	153	4	，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病…
19	128	4	…脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，
45	251	1	…陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，
18	114	4	，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風…
19	128	6	…藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病…
16	93	1	，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，
16	93	4	…言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。
16	93	6	…人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬…
49	269	2	…地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。
71	476	6	…埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，
65	360	1	，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，
19	120	2	…見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬…
19	120	6	，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？
61	326	7	…水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，
19	120	2	…如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬…
71	494	9	…時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，
71	494	6	…行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣…
71	494	7	，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣…
71	494	8	。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四…
64	353	9	…夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其…
4	23	7	…病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病衄衄，
2	11	4	，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則…
2	13	4	，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
9	68	2	…在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；
61	330	8	…氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水…
61	330	10	…逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不衄衄。此之謂也。
65	359	2	…筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊…
42	237	7	…庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五…
65	358	3	，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇…
65	358	5	…少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，
17	103	3	…餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。
2	11	1	…肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無…
79	566	4	…公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春…
79	566	5	…正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳…
4	23	9	…病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不…
3	21	5	…濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，
5	35	2	…陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，
5	35	4	…暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
28	174	11	…脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯…
80	568	3	…到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求陽…
4	23	2	…者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四…
9	65	1	…曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得…
80	568	3	…上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭…
28	174	9	…餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝…
80	568	1	，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。
80	568	1	，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是…

2	10	4	，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此…
18	111	2	…高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，
3	20	6	，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故…
74	537	3	…曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然…
28	175	5	，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有…
26	165	8	…者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八…
21	139	2	…體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時陰陽，生病起於過用，
2	13	7	…也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈…
65	358	1	，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日…
65	359	6	，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日暎。膀胱病小便…
18	117	4	…如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引…
20	129	10	，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞…
20	135	2	…可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之…
17	101	7	…規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，
69	413	5	…及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝…
69	413	10	…及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔…
43	241	2	：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為…
28	177	2	，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼…
38	215	4	…之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？
45	250	11	…夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質…
64	354	4	…收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，
61	330	8	：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，
46	257	2	，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四…
17	101	6	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，
74	535	9	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其…
17	101	8	，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣…
2	10	1	…心，秋為痠瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天…
35	206	1	…藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，
4	23	5	…在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，
4	23	2	…之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所…
9	65	1	？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所…
22	143	6	，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁…
22	144	7	…之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持…
16	92	5	…者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏…
74	535	8	，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春…
20	135	3	…脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為…
22	145	5	，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病…
70	426	3	…豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其…
70	442	5	…黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，
22	143	1	…愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈…
6	49	2	…春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，
23	152	8	…血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
22	142	5	…上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，
5	43	5	…厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能…



12 80 7 …治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石…

5 44 5 …如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右…
 12 80 3 ? 岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚…
 5 44 5 …耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手…
 70 443 4 …西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐…
 71 494 6 : 春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，
 69 413 3 …夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在…
 19 118 3 ? 岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，
 70 445 3 …伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異…
 4 23 3 , 秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；
 70 443 6 , 高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，
 4 25 11 , 各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，
 5 36 1 …裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生…
 5 44 6 …也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并…
 67 374 5 …於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生…
 69 414 9 …也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其…



12 80 7 …治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石…
 19 118 3 ? 岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，
 4 25 11 , 各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，
 5 36 1 …裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生…
 67 374 5 …於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生…
 69 414 9 …也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其…
 5 44 6 …也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并…
 12 80 3 ? 岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚…
 4 23 3 , 秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；
 5 44 5 …如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右…
 70 443 6 , 高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，
 70 445 3 …伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異…
 5 44 5 …耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手…
 70 443 4 …西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐…
 71 494 6 : 春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，
 69 413 3 …夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在…

271 洞 dòng

Occ.: 4



4 24 2 , 仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病…
 4 23 9 , 仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病…
 2 13 3 …夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦…
 3 21 4 …春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷…



4 23 9 , 仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病…
 4 24 2 , 仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病…
 3 21 4 …春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷…
 2 13 3 …夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦…



- 34 198 8 …不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，
 27 169 9 …溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經…
 34 198 11 …，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎…
 34 198 13 …，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當摯節…
 49 269 1 …。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，
 64 354 1 …者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在…



- 64 354 1 …者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在…
 49 269 1 …。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，
 34 198 11 …，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎…
 34 198 8 …不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，
 34 198 13 …，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當摯節…
 27 169 9 …溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經…



- 25 160 4 …者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之…
 67 381 1 …，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志…
 5 37 1 …，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在…
 5 38 2 …，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在…
 5 39 4 …，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在…
 5 40 5 …，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在…
 5 42 1 …，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在…
 69 414 8 …以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，
 46 257 13 …：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝…
 49 270 4 …者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍…
 46 257 13 …者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治…
 46 257 13 …以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大…
 21 138 2 …黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯…
 39 220 2 …通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則…
 39 219 1 …止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，
 74 514 4 …，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善…
 67 372 5 …何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上…
 67 373 5 …乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火…
 1 1 4 …不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失…
 46 257 13 …動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈…
 14 88 3 …可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，
 69 415 9 …變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天…
 69 415 10 …無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故…
 79 564 7 …明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈…
 1 4 2 …道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
 25 162 2 …也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道…
 1 1 4 …古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而…
 17 106 3 …帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴…
 74 518 1 …之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，

69	403	8	…氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛…
50	273	8	…無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺…
50	274	2	…無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，
54	285	1	…竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。
68	399	3	…也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：
60	325	3	，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，
63	351	7	…角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰…
59	309	1	，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以…
40	225	4	…臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：
47	260	7	…臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝…
21	138	3	…伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘…
71	460	6	，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民…
80	571	4	，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其…
18	113	6	…死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥…
17	98	4	，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏…
18	114	3	…者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，
80	569	9	。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診…
16	95	8	，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經…
71	497	8	…變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為…
44	247	6	…胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本…
50	273	7	…毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然…
50	273	9	…慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，
50	274	1	…食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無…
50	274	2	…痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺…
50	274	3	…弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨…
50	273	4	。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在…
1	6	1	…白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體…
77	556	2	，痿瘳為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不…
50	273	9	…無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹…
69	415	6	，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變…
69	418	6	…升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？
18	111	7	…矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
18	111	5	，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，
52	276	2	…有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為…
52	276	2	…為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為…
52	276	3	…為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為…
52	276	4	…為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為…
52	276	4	…為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動…
52	276	5	…吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不…
64	355	7	。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。
64	355	8	，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。
64	355	8	，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦…
64	355	9	，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為…
64	355	9	…動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，
64	356	1	…為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
70	427	5	…內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，
70	429	5	…早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其…
70	431	2	…也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其…
70	432	6	…蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，

70 434 4 …盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果…
70 436 3 …美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其…
70 438 1 …高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其…
70 439 5 …豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其…
70 440 6 …削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其…
70 442 3 …堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雱，其…
19 125 4 …，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予…
74 527 9 …候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝…
74 520 5 …燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，
44 248 11 …爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如…
62 338 2 …氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？
18 109 6 …一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病…
18 109 6 …。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈…
36 209 8 …出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡…
60 325 4 …寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙…
63 347 4 …之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見…
50 274 3 …無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，
17 101 2 …帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病…
25 162 7 …，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀…
17 108 1 …為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及…
18 109 8 …風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍…
69 415 10 …伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之…
14 88 4 …：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其…
30 181 9 …音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。
74 504 6 …酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為…
67 376 2 …性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，
17 98 3 …曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未…
74 514 6 …心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之…
18 109 3 …脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，
40 225 1 …臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人…
50 274 1 …無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋…
70 428 2 …露淒淒，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商…
70 447 12 …減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，
18 109 5 …以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼…
18 109 6 …。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸…
67 373 2 …。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以…
38 215 9 …陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰…
62 338 7 …氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志…
71 492 5 …痹嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流…
42 239 1 …惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，
64 355 1 …脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒…
18 109 3 …如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈…
18 109 3 …一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，
5 34 3 …後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則…
71 499 6 …則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則…
70 437 6 …昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其…
17 101 6 …秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏…
5 45 1 …天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生…
67 370 1 …師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，

69 414 4 …天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，
20 130 7 ，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部…
74 525 1 …復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：
20 130 8 …額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部…
27 169 12 …，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於…
67 372 8 …列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其…
69 418 3 …。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德…
69 414 7 …時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然…
20 130 8 …頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，
40 227 1 …；病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，
74 535 7 …衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始…
74 535 7 …動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，
60 324 4 …之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去…
62 342 8 …，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，
38 215 9 …陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背…
68 399 3 …？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期…
13 82 9 …對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無…
66 367 3 …天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地…
70 448 7 …起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大…
19 125 9 …槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，
7 53 4 …陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。
40 225 4 …，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子…
47 260 8 …，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人…
74 536 7 …陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽…
74 535 4 …之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何…
66 367 5 …，靜而守位，故六晷而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，
71 492 7 …玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化…
67 372 2 …下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下…



70 440 6 …削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其…
74 535 4 …之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何…
18 113 6 …死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥…
46 257 13 …動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈…
70 436 3 …美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其…
66 367 3 …天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地…
68 399 3 …？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期…
46 257 13 …者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治…
69 418 6 …升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？
18 109 6 …。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈…
50 273 7 …毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，沬沬然…
71 492 7 …玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化…
50 274 2 …痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺…
74 504 6 …酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為…
40 225 1 …臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人…
70 434 4 …盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果…
17 98 4 …，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏…
67 372 2 …下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下…
69 418 3 …。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德…

66	367	5	，靜而守位，故六菴而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯…
5	45	1	…天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生…
21	138	3	…伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘…
67	370	1	…師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，
67	372	5	…何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上…
69	414	4	…天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，
80	571	4	，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其…
54	285	1	…竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。
70	432	6	…蕃。其氣揚，其用躁切，其動銛禁督厥，其發咳喘，其藏肺，
69	414	7	…時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然…
59	309	1	，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以…
60	325	3	，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，
60	325	4	…寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙…
27	169	12	，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於…
36	209	8	…出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡…
63	347	4	…之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見…
20	130	7	，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部…
20	130	8	…額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部…
20	130	8	…頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病…
50	273	9	…慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，
70	442	3	…堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒霧，其…
62	342	8	，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，
74	514	6	…心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之…
70	439	5	…豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其…
70	427	5	…內充。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，
25	162	7	，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀…
77	556	2	，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不…
18	114	3	…者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，
50	274	3	…弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨…
14	88	4	：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其…
5	40	5	，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在…
52	276	4	…為嚏。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為…
64	355	8	，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為嚏…
5	42	1	，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在…
52	276	5	…吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不…
52	276	3	…為語。刺中腎，六日死，其動為嚏。刺中肺，三日死，其動為…
64	355	9	，其動為咳。中腎六日死，其動為嚏欠。中脾十日死，其動為…
52	276	4	…為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動…
64	355	9	…動為嚏欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，
5	37	1	，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在…
52	276	2	…有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為…
64	355	7	。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。
71	497	8	…變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為…
5	38	2	，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在…
52	276	2	…為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為…
64	355	8	，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。
5	39	4	，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在…

80 569 9 。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診…
50 273 4 。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在…
74 527 9 …候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝…
60 324 4 …之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去…
50 274 1 …食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無…
19 125 4 ，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予…
70 438 1 …高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其…
70 431 2 …也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其…
40 227 1 ：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，
69 415 6 ，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變…
17 108 1 …為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及…
18 109 8 …風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍…
39 219 1 …止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，
39 220 2 …通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則…
18 111 5 ，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，
18 111 7 …矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
71 460 6 ，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民…
74 520 5 …燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，
50 274 2 …無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，
50 274 3 …無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，
74 536 7 …陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽…
38 215 9 …陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背…
50 273 9 …無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹…
50 273 8 …無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺…
50 274 1 …無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋…
70 429 5 …早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其…
7 53 4 …陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。
69 415 10 …無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故…
25 160 4 …者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之…
40 225 4 ，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子…
47 260 8 ，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人…
40 225 4 …臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：
47 260 7 …臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝…
67 373 2 。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以…
14 88 3 …可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，
70 428 2 …露淒淒，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商…
67 381 1 ，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志…
70 448 7 …起不用。當其時反腰膝痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大…
1 1 4 …古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而…
1 4 2 …道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
1 1 4 …不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失…
13 82 9 …對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無…
19 125 9 …槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，
16 95 8 ，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經…
46 257 13 ：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝…
69 403 8 …氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛…
38 215 9 …陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰…
68 399 3 …也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：
63 351 7 …角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰…

44	247	6	…胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本…
69	414	8	…以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，
49	270	4	…者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍…
25	162	2	…也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道…
18	109	3	…一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，
79	564	7	…明主病，不勝一陰，脈突而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈…
46	257	13	…以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大…
17	101	6	…秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏…
62	338	2	…氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？
70	447	12	…減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，
67	376	2	…性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，
69	415	9	…變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天…
70	437	6	…昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其…
74	518	1	…之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，
5	34	3	…後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則…
71	499	6	…則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則…
18	109	3	…脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，
42	239	1	…惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，
44	248	11	…爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如…
67	373	5	…乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火…
74	525	1	…復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：
74	535	7	…衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始…
74	535	7	…動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，
1	6	1	…白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體…
30	181	9	…音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。
69	415	10	…伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之…
74	514	4	…，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善…
17	98	3	…曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未…
18	109	3	…如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈…
18	109	5	…以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼…
18	109	6	…一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴…
67	372	8	…列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其…
18	109	6	…。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸…
64	356	1	…為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
71	492	5	…痈嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流…
64	355	1	…脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒…
62	338	7	…氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志…

dou

274 豆 dòu

Occ.: 11



32	188	3	。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛胛痠，
22	148	5	…皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食…

4	28	4	…鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知…
70	426	2	；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其…
70	429	6	，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜…
70	431	4	，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜…
70	442	4	…寒雫，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色…
70	438	2	…蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤…
36	210	7	…去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各…
40	223	12	…并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，
22	148	4	…皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食…



70	429	6	，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜…
70	442	4	…寒雫，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色…
70	431	4	，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜…
22	148	4	…皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食…
22	148	5	…皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食…
36	210	7	…去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各…
32	188	3	。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛胛痠，
70	426	2	；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其…
70	438	2	…蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤…
40	223	12	…并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，
4	28	4	…鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知…

275 鬪 dòu

Occ.: 1



2	14	7	…而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
---	----	---	-------------------------

du

276 都 dū

Occ.: 2



3	17	1	…閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒…
8	59	1	…官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出…

277 督 dū

Occ.: 6



44	249	3	…之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈…
60	321	6	…痔遺溺嗌乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。
60	321	6	…女子不孕，癰痔遺溺嗌乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚…
60	320	2	…聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起…
60	320	2	…急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央…

			▼▼	督脈氣所發者二十八穴：項中央…
59	313	1		…女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚…
60	321	6		…聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起…
60	320	2		…急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，
60	321	6		…痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。
44	249	3		…之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈…

278 毒 dú

Occ.: 34

			▼▼	
70	455	4		。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十…
70	455	3		，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十…
12	81	2		…病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天…
13	82	11		…憊之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其…
70	452	3		…同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀…
70	453	2		…專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其…
3	18	5		…則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故…
70	454	2		，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。
14	87	2		？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鍼石鍼艾治其外也。
70	453	1		，其穀粳秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀…
70	452	6		，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀…
70	454	2		…其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，
70	452	5		，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛…
76	550	7		…虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。
70	455	2		，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，
70	455	3		…有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去…
74	540	5		…而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：
74	541	1		？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：
70	455	5		；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食…
70	455	4		；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十…
12	81	2		…形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北…
70	455	3		：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，
74	540	5		…調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐…
70	455	2		…中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有…
74	541	1		…後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。
78	559	5		…失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能…
70	453	3		，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘…
25	161	1		…治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五…
77	557	4		…府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，
76	550	5		，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，
13	82	8		，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈…
25	159	2		。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮…
71	501	8		…也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦…
22	149	2		，酸收，甘緩，苦堅，鹹洩。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，

			▼▼	
70	452	3		…同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀…
70	452	5		，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛…

70 452 6 , 其穀丹素。太陽在泉, 熱毒不生, 其味苦, 其治淡鹹, 其穀…
70 453 1 , 其穀粳。厥陰在泉, 清毒不生, 其味甘, 其治酸苦, 其穀…
70 453 2 …專, 其味正。少陰在泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治辛苦甘, 其…
70 453 3 , 其穀白丹。太陰在泉, 燥毒不生, 其味鹹, 其氣熱, 其治甘…
70 455 2 …中外, 可使畢已。帝曰: 有毒無毒, 服有約乎? 岐伯曰: 病有…
70 455 3 : 病有久新, 方有大小, 有毒無毒, 固宜常制矣。大毒治病,
74 540 5 …調氣而得者, 治之奈何? 有毒無毒, 何先何後? 願聞其道。岐…
74 541 1 …後? 願聞其道。岐伯曰: 有毒無毒, 所治為主, 適大小制也。
13 82 11 …憺之世, 邪不能深入也。故毒藥不能治其內, 鍼石不能治其…
76 550 7 …虛, 皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液, 或已或不已。
14 87 2 ? 岐伯曰: 當今之世, 必齊毒藥攻其中, 鍼石鍼艾治其外也。
22 149 2 , 酸收, 甘緩, 苦堅, 鹹熅。毒藥攻邪, 五穀為養, 五果為助,
76 550 5 , 六府之所不和, 鍼石之敗, 毒藥所宜, 湯液滋味。具言其狀,
77 557 4 …府, 雌雄表裏, 刺灸砭石、毒藥所主。從容人事, 以明經道,
25 161 1 …治神, 二曰知養身, 三曰知毒藥為真, 四曰制砭石小大, 五…
25 159 2 。人有此三者, 是謂壞府, 毒藥無治, 短鍼無取, 此皆絕皮…
12 81 2 …病生於內, 其治宜毒藥, 故毒藥者, 亦從西方來。北方者, 天…
13 82 8 , 可祝由而已。今世治病, 毒藥治其內, 鍼石治其外, 或愈…
12 81 2 …形體, 其病生於內, 其治宜毒藥, 故毒藥者, 亦從西方來。北…
70 454 2 , 內取外取, 以求其過。能毒者以厚藥, 不勝毒者以薄藥。
70 454 2 …其過。能毒者以厚藥, 不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者,
71 501 8 …也。黃帝問曰: 婦人重身, 毒之何如? 岐伯曰: 有故無殞, 亦…
70 455 3 , 有毒無毒, 固宜常制矣。大毒治病, 十去其六; 常毒治病, 十…
70 455 4 。大毒治病, 十去其六; 常毒治病, 十去其七; 小毒治病, 十…
70 455 4 ; 常毒治病, 十去其七; 小毒治病, 十去其八; 無毒治病, 十…
70 455 5 ; 小毒治病, 十去其八; 無毒治病, 十去其九。穀肉果菜, 食…
78 559 5 …失節, 起居之過度, 或傷於毒, 不先言此, 卒持寸口, 何病能…
3 18 5 …則肉腠閉拒, 雖有大風苛毒, 弗之能害, 此因時之序也。故…
70 455 2 , 可使畢已。帝曰: 有毒無毒, 服有約乎? 岐伯曰: 病有久新,
70 455 3 …有久新, 方有大小, 有毒無毒, 固宜常制矣。大毒治病, 十去…
74 540 5 …而得者, 治之奈何? 有毒無毒, 何先何後? 願聞其道。岐伯曰:
74 541 1 ? 願聞其道。岐伯曰: 有毒無毒, 所治為主, 適大小制也。帝曰:

279 獨 dú

Occ.: 68



47 260 2 …而泄之, 泄之則精出而病獨擅中, 故曰疹成也。帝曰: 病脇…
21 140 4 …當俱瀉, 取之下俞。陽明藏獨至, 是陽氣重并也, 當瀉陽補…
21 140 3 , 《揆度》以為常也。太陽藏獨至, 厥喘虛氣逆, 是陰不足陽…
21 140 5 …陽補陰, 取之下俞。少陽藏獨至, 是厥氣也, 躄前卒大, 取之…
25 160 5 …立; 能達虛實之數者, 獨出獨入, 呿吟至微, 秋毫在目。帝曰:
29 180 13 …四藏, 各十八日寄治, 不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之…
38 214 6 …曰: 五藏六府皆令人咳, 非獨肺也。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰:
58 302 13 …注於絡, 傳注十二絡脈, 非獨十四絡脈也, 內解瀉於中者十…
66 363 5 : 五氣運行, 各終替日, 非獨主時也。帝曰: 請聞其所謂也。
35 203 1 …之與瘡也, 相似同類, 而風獨常在, 瘡得有時而休者何也?
26 166 8 …氣榮衛之不形於外, 而工獨知之, 以日之寒溫, 月之虛盛,
41 227 8 …出血; 成骨在膝外廉之骨獨起者; 夏無見血。陽明令人腰…
62 341 12 …而不瀉, 不瀉則溫氣去, 寒獨留, 則血凝泣, 凝則脈不通, 其…

54 283 8 …分易見也。巨虛者，躋足躋獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：
20 133 6 …病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，
81 574 6 …氣並於下。陽並於上，則火獨光也；陰並於下，則足寒，足寒…
25 162 3 …之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
19 120 10 …序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤…
81 574 2 …志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝…
47 260 4 …刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股肱…
14 88 1 …陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不…
69 404 5 …而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨…
62 341 6 …焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生…
69 405 5 …。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風…
2 13 5 …。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
69 403 8 …，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而…
35 201 9 …氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得…
35 203 10 …而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲…
45 251 10 …盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥…
45 251 3 …營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱…
19 127 5 …至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。
26 168 8 …聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若…
26 168 9 …，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九…
48 268 5 …之堅大急，五藏菹熟，寒熱獨並於腎也，如此其人不得坐，
26 168 9 …，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹…
20 133 4 …不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之…
79 564 5 …陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝…
27 173 7 …，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不…
26 164 8 …肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。
34 198 6 …少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝…
75 548 3 …當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風…
79 567 3 …，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在…
21 140 6 …，躋前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏…
21 140 8 …治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽並於上，四脈…
11 78 4 …而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀…
79 567 4 …。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
79 563 5 …氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。
49 271 4 …相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘…
49 271 3 …惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，
65 357 9 …，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治…
44 248 12 …夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，
70 430 6 …，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。
81 573 6 …於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦…
62 342 11 …二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡…
81 574 4 …，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無…
20 133 6 …？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，
20 133 6 …九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，
20 133 6 …病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，
20 133 7 …病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者…
20 133 7 …病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手…
20 133 7 …病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去…
19 127 5 …手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：

1 6 11 …地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝…
 25 162 3 …，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯…
 34 198 6 …獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，
 25 160 5 …勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。
 74 518 4 …心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛…
 34 198 6 …水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。



81 573 6 …於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦…
 49 271 3 …惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，
 49 271 4 …相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘…
 48 268 5 …之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，
 81 574 4 …，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無…
 35 203 1 …之與瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？
 2 13 5 …。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 20 133 6 …病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，
 25 160 5 …勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。
 20 133 6 …？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，
 35 201 9 …氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得…
 35 203 10 …而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲…
 38 214 6 …曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：
 81 574 6 …氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒…
 20 133 7 …病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手…
 19 120 10 …序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤…
 20 133 6 …九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，
 19 127 5 …手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：
 19 127 5 …至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。
 26 168 9 …，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹…
 14 88 1 …陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不…
 26 164 8 …肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。
 25 162 3 …，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯…
 81 574 2 …志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝…
 1 6 11 …地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝…
 62 341 6 …焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生…
 62 341 12 …而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其…
 26 168 9 …，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九…
 69 404 5 …而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨…
 27 173 7 …，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不…
 41 227 8 …出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰…
 44 248 12 …夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，
 20 133 7 …病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者…
 25 160 5 …立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：
 47 260 2 …而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇…
 34 198 6 …獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，
 74 518 4 …心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛…
 45 251 10 …盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥…
 58 302 13 …注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十…
 79 564 5 …陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝…
 20 133 4 …不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之…

25 162 3 …之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
11 78 4 …而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀…
26 168 8 …聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若…
20 133 7 …病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去…
54 283 8 …分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：
20 133 6 …病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，
21 140 8 …治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈…
65 357 9 …，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治…
62 342 11 …二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡…
45 251 3 …營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱…
70 430 6 …，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。
26 166 8 …氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，
21 140 6 …，躄前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏…
75 548 3 …當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風…
21 140 3 …，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽…
21 140 4 …當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補…
21 140 5 …陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躄前卒大，取之…
79 563 5 …氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。
79 567 3 …，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在…
79 567 4 …。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
47 260 4 …刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胫…
34 198 6 …水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。
69 405 5 …。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風…
69 403 8 …，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而…
34 198 6 …少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝…
66 363 5 …：五氣運行，各終晷日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。
29 180 13 …四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之…

280 瀆 dú

Occ.: 1

8 59 1

…官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都…

281 贛 dú

Occ.: 1

58 298 1

…白二穴，兩髀厭分中二穴，贛鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉…

282 讀 dú

Occ.: 2

19 121 10

。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

69 419 3

…擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不…

283 覩 dǔ

Occ.: 1

71 475 6

…常以正月朔日平旦視之，覩其位而知其所在矣。運有餘，



80	569	8	。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，
24	155	7	…兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃…
28	177	1	，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝…
1	6	5	，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此…
5	35	1	…脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽…
78	559	5	…患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸…
71	483	3	。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，
71	483	12	。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，
71	484	9	。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，
71	485	3	。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，
71	485	12	。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，
71	486	8	。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，
71	487	4	。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，
71	487	13	。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，
71	488	9	。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，
71	482	6	…八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹…
71	482	10	…二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸…
71	483	4	…五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘…
71	483	8	…木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛…
71	484	1	…九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下…
71	484	5	…一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘…
71	484	10	…三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹…
71	484	14	…二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸…
71	485	4	…五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘…
71	485	8	…二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛…
71	485	13	…四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下…
71	486	4	…土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘…
71	486	9	…宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹…
71	486	13	…金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸…
71	487	5	…宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘…
71	487	9	…七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛…
71	488	1	…九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下…
71	488	5	…六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘…
71	488	10	…宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹…
1	4	2	…物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全…
1	1	4	…曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，
28	177	1	…治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治…
80	569	8	，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。
9	66	8	…曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈…
15	89	4	…數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不…
19	121	8	…數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不…
77	557	10	…明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決…
15	90	5	…衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。
21	140	2	，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘…
46	258	9	。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言…

15	89	3	，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，
28	177	1	…不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春…
80	569	8	…經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽…
28	177	1	…骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治…
27	169	7	…何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，
46	258	9	，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所…
80	569	8	…十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病…
9	61	3	…道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十…
3	21	1	…冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰…
68	393	1	？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻…
68	397	8	…謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中…
71	493	7	…有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後…
74	536	1	…有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯…
80	569	8	…陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、
46	259	3	。度者，得其病處，以四時度之也。
76	552	4	…天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及…
80	569	9	…脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無…
27	169	8	…數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫…
9	62	1	，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願…
9	62	2	…天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯…
9	61	1	…以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數…
27	170	2	…無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢…
64	354	6	…入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除…
74	521	4	…吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，
80	570	8	…中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切…
20	132	5	：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，
24	155	6	…餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草…
28	177	1	…堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？
24	155	9	…下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝…
24	155	9	…下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞…
24	155	10	…也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸…
9	61	3	…有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大…
24	155	7	，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大…
79	562	6	…手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂…
56	289	3	，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，
17	102	2	…之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地…
8	60	1	，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之…
24	155	11	…也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之…
9	60	10	，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日…
75	547	5	…足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日…
74	530	1	…之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，
80	569	8	，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞…
1	2	4	…形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，
80	570	1	…具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，
15	89	3	…何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇…
80	571	1	…殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱…
21	138	6	…恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是…
46	259	3	…求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。

1	1	4	…曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，
1	2	4	…形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，
1	4	2	…物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全…
9	62	1	，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願…
15	89	3	…何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇…
9	61	3	…道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十…
68	393	1	？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻…
68	397	8	…謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中…
71	493	7	…有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後…
28	177	1	…堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？
28	177	1	…不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春…
56	289	3	，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，
8	60	1	，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之…
28	177	1	，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝…
80	570	1	…具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，
24	155	7	，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大…
24	155	6	…餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草…
20	132	5	：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，
24	155	7	…兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃…
80	569	8	，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞…
80	571	1	…殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱…
15	90	5	…衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺瘕，寒熱之交。
27	169	7	…何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，
21	138	6	…恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是…
24	155	11	…也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之…
71	482	6	…八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹…
71	482	10	…二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸…
71	483	3	。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，
71	483	4	…五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘…
71	483	8	…木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛…
71	483	12	。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，
71	484	1	…九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下…
71	484	5	…一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘…
71	484	9	。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，
71	484	10	…三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹…
71	484	14	…二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸…
71	485	3	。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，
71	485	4	…五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘…
71	485	8	…二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛…
71	485	12	。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，
71	485	13	…四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下…
71	486	4	…土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘…
71	486	8	。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，
71	486	9	…宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹…
71	486	13	…金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸…
71	487	4	。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，
71	487	5	…宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘…
71	487	9	…七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛…

71	487	13	。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，
71	488	1	…九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下…
71	488	5	…六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘…
71	488	9	。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，
71	488	10	…宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹…
74	530	1	…之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，
74	536	1	…有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯…
28	177	1	…骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治…
21	140	2	，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘…
9	62	2	…天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯…
9	61	1	…以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數…
15	89	3	，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，
46	258	9	。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言…
46	259	3	…求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
80	570	8	…中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切…
46	258	9	，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所…
46	259	3	。度者，得其病處，以四時度之也。
80	569	8	…經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽…
80	569	8	…十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈…
15	89	4	…數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不…
19	121	8	…數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不…
9	60	10	，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日…
80	569	8	。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，
80	569	8	，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。
77	557	10	…明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決…
79	562	6	…手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂…
9	66	8	…曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請…
27	169	8	…數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫…
80	569	8	…陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、
28	177	1	…治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治…
78	559	5	…患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸…
1	6	5	，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此…
64	354	6	…入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除…
24	155	10	…也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸…
5	35	1	…脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽…
17	102	2	…之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地…
75	547	5	…足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日…
24	155	9	…下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝…
76	552	4	…天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及…
9	61	3	…有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大…
24	155	9	…下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞…
27	170	2	…無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢…
3	21	1	…冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰…
74	521	4	…吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，
80	569	9	…脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無…

70 429 1

。眚於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷霆。



duan

286 端 dūan

Occ.: 20



55 286 2

，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，

9 62 1

…成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而…

70 420 7

，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，

63 345 6

，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，壯者立已，老…

63 346 5

，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，左取右，右取…

63 347 7

，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺…

63 351 9

…其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中…

63 352 1

…一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳…

60 324 3

…四寸。髻骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨…

9 64 3

…而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所…

9 64 5

。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五…

54 283 5

…左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病…

41 227 8

，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起…

41 230 1

…陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，

60 324 9

…之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑…

63 352 2

，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹…

60 320 3

…子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡…

29 180 4

…行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行…

5 35 5

…人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。

19 118 4

，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝…



41 227 8

，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起…

63 352 2

，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹…

60 324 9

…之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑…

5 35 5

…人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。

55 286 2

，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，

63 345 6

，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，壯者立已，老…

63 346 5

，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，左取右，右取…

63 347 7

，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺…

63 351 9

…其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中…

63 352 1

…一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳…

60 320 3

…子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡…

54 283 5

…左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病…

9 62 1

…成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而…

19 118 4

，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝…

9 64 5

。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五…

70	420	7	，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，
41	230	1	…陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，
29	180	4	…行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行…
60	324	3	…四寸。髻骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨…
9	64	3	…而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所…

287 短 duǎn

Occ.: 18



18	115	5	…短乍長；陽明脈至，浮大而短。
42	238	6	，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉…
15	90	1	…面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上…
58	293	1	…痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡…
3	16	4	，首如裹，濕熱不攘，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，弛長為…
3	16	4	，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。
17	99	6	，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是…
18	111	8	…過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，
17	99	7	，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五…
79	566	4	：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合…
79	566	3	，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝…
25	160	7	，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實…
18	115	5	；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
74	532	1	…陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而…
3	22	2	…絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘…
17	98	7	…者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，
25	159	2	…者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣…
17	102	7	…盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相…



25	160	7	，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實…
17	99	6	，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是…
17	102	7	…盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相…
74	532	1	…陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而…
3	22	2	…絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘…
79	566	3	，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝…
79	566	4	：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合…
15	90	1	…面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上…
58	293	1	…痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡…
42	238	6	，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉…
3	16	4	，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。
17	98	7	…者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，
18	115	5	；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
18	111	8	…過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，
25	159	2	…者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣…
3	16	4	，首如裹，濕熱不攘，大筋縷短，小筋弛長，縷短為拘，弛長為…
17	99	7	，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五…
18	115	5	…短乍長；陽明脈至，浮大而短。

8 58 5

▼

…出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂…

duì

289 兌 duì

Occ.: 1

6 50 1

▼

，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名…

290 對 duì

Occ.: 65

58 292 1

▽▼

，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰…

66 361 5

…何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽…

68 387 3

…可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因…

69 402 5

，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此…

71 457 8

，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱…

74 503 3

…地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，

1 2 1

…世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於…

4 23 1

…風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五…

5 35 8

，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，

6 48 8

，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可…

7 52 2

…有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十…

8 58 3

…藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心…

9 60 9

，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫…

11 77 5

，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六…

12 80 3

…治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，

13 82 9

，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作…

14 86 7

…穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米…

15 89 3

，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。

16 91 4

黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣…

17 98 2

黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，

18 109 2

黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦…

19 118 2

：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬…

20 129 10

…應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至…

21 138 3

…勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆…

22 141 10

？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更…

25 158 5

…除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器…

26 164 2

…法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：

27 169 7

…病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於…

28 173 13

黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。

29 179 5

…也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆…

30 181 10

…而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，

31 183 4

？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈…

33	194	7	…言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝…
34	197	15	…之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而…
35	200	3	，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，
38	214	5	…曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨…
39	218	7	…五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，
40	223	3	…不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？
42	236	5	；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為…
44	246	8	…曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之…
45	250	2	…曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰…
46	256	2	…胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當…
47	259	7	，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以…
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至…
51	274	6	…曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生…
53	279	8	…問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其…
54	281	6	…九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，
56	289	4	，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，
57	291	7	…白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。
60	318	3	…始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出…
61	326	6	…主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水…
62	334	3	，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝…
63	344	3	，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍…
65	356	4	…標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後…
70	419	7	…如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火…
71	494	12	…之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有…
75	547	3	…之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，
78	558	5	，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時…
79	561	4	，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十…
39	218	6	…得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人…
77	554	3	、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴…
76	550	9	…問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮…
76	550	6	…液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛…



1	2	1	…世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於…
4	23	1	…風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五…
5	35	8	，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，
6	48	8	，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可…
7	52	2	…有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十…
8	58	3	…藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心…
9	60	9	，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫…
11	77	5	，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六…
12	80	3	…治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，
13	82	9	，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人處禽獸之間，動作…
14	86	7	…穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米…
15	89	3	，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，

18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦…
 19 118 2 ；春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬…
 20 129 10 …應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至…
 21 138 3 …勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆…
 22 141 10 …？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更…
 25 158 5 …除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器…
 26 164 2 …法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：
 27 169 7 …病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於…
 28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。
 29 179 5 …也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆…
 30 181 10 …而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，
 31 183 4 …？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈…
 33 194 7 …言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝…
 34 197 15 …之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而…
 35 200 3 …，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，
 38 214 5 …曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨…
 39 218 6 …得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人…
 39 218 7 …五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，
 40 223 3 …不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？
 42 236 5 …；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不…
 43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為…
 44 246 8 …曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之…
 45 250 2 …曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰…
 46 256 2 …胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當…
 47 259 7 …，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以…
 50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至…
 51 274 6 …曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無…
 52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生…
 53 279 8 …問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其…
 54 281 6 …九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，
 56 289 4 …，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，
 57 291 7 …白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。
 58 292 1 …，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰…
 60 318 3 …始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出…
 61 326 6 …主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水…
 62 334 3 …，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝…
 63 344 3 …，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍…
 65 356 4 …標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後…
 66 361 5 …何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽…
 68 387 3 …可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因…
 69 402 5 …，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此…
 70 419 7 …如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火…
 71 457 8 …，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱…
 71 494 12 …之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有…
 74 503 3 …地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，
 75 547 3 …之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，
 78 558 5 …，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時…
 79 561 4 …，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十…
 76 550 9 …問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮…

76 550 6 …液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛…
77 554 3 、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴…

dun

291 敦 dūn

Occ.: 4

6 51 4 , 名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是…
1 1 3 , 弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：
70 420 4 : 木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，

70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，
70 420 4 : 木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
1 1 3 , 弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：
6 51 4 , 名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是…

duo

292 多 dūo

Occ.: 125

17 104 3 …者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。
18 113 1 …四時及不間藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之…
12 82 2 , 其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，
24 154 9 , 少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥…
24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽…
24 154 9 , 少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此…
24 155 1 , 厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽…
17 103 1 …哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，
17 102 7 …夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀…
74 541 9 …者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？
55 286 6 …兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節…
12 80 8 …之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐…
47 261 9 …發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令…
65 356 11 , 言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。
71 473 6 …則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同…
18 110 4 …之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，
10 71 1 , 其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食…
36 209 2 …人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，
56 290 13 …陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，
57 291 11 …變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則…

42 240 2 …日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚…
 63 348 5 …生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十…
 42 239 4 …上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，
 23 152 6 …無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 18 110 9 …之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，
 42 239 6 …瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，
 2 12 4 …物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露…
 43 245 10 …氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽…
 24 154 9 …常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常…
 53 280 5 …少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反…
 53 280 8 …血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血…
 43 245 6 …何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁…
 54 282 1 …按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知…
 43 245 10 …益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為…
 45 250 11 …明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽…
 74 543 8 …陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝…
 80 568 2 …之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥…
 34 198 3 …人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人…
 43 245 9 …仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，
 74 543 7 …，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣…
 36 207 3 …，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之…
 36 208 2 …，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難…
 56 290 13 …之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直…
 57 291 12 …多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常…
 38 216 8 …。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：
 34 198 2 …從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身…
 53 280 4 …：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而…
 53 280 7 …。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕…
 18 110 7 …也。長夏胃微爽弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，
 56 289 6 …絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，
 70 452 1 …資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：
 74 535 3 …位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常…
 71 464 15 …，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者…
 71 470 12 …，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕…
 71 476 3 …有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化…
 18 111 2 …陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，
 62 341 15 …，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形…
 9 66 7 …陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
 74 530 3 …其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不…
 41 228 3 …上二瘡，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰…
 32 186 8 …肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇…
 17 108 4 …為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。
 23 152 3 …五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；
 23 152 4 …無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；
 23 152 4 …無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；
 23 152 5 …無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。
 23 152 5 …無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 18 110 2 …，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，
 69 418 5 …相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用…

54 285 4 。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候…
 52 279 1 ，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，
 24 154 8 …常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常…
 24 154 9 …常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常…
 53 280 6 …盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷…
 53 281 1 ，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈…
 74 507 2 …薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝…
 66 365 3 ？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛…
 66 363 3 …木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損…
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽…
 71 493 3 ，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚…
 74 528 12 …之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？
 74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有…
 69 417 6 …盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，
 71 476 20 …不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏…
 71 476 2 …其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同…
 74 543 7 ：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其…
 76 552 2 …不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝…
 3 16 3 …於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於…
 35 205 12 ，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而…
 55 286 2 ，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故…
 71 465 1 …制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用…
 71 465 1 …熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠…
 71 468 1 …寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱…
 71 461 7 ，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼…
 71 470 13 …者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝…
 18 113 2 ，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺…
 58 298 1 …分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二…
 20 133 1 …以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍…
 76 550 3 ：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，
 78 558 4 …帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，
 76 552 3 ？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝…
 20 129 6 …問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，
 55 287 3 ，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷…
 31 185 12 …曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病…
 71 463 7 …治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，
 43 241 12 …則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺…
 56 289 7 …痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。
 36 208 2 。足少陰之瘧，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而…
 36 207 6 …人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已…
 56 289 7 …明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，
 7 56 3 …升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽…
 71 461 6 …虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異…
 42 238 5 …病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，
 42 238 7 …眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病…
 42 238 8 …在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善…
 42 239 1 …目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲…
 42 239 3 …鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不…

42	240	4	…渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，
10	71	2	；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，
10	71	3	；多食酸，則肉胝胸而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味…
10	71	2	；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝胸而唇揭；多食…
10	71	1	…多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，
74	530	3	…也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去…
71	500	8	…而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者…



56	289	7	…痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。
34	198	2	…從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身…
20	129	6	…問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，
76	552	2	…不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝…
71	465	1	…制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用…
53	280	4	：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而…
53	280	7	。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕…
74	543	7	，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣…
45	250	11	…明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽…
74	543	8	…陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝…
55	287	3	，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷…
47	261	9	…發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令…
12	80	8	…之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐…
71	468	1	…寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱…
36	207	6	…人不樂，好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已…
36	208	2	。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而…
36	208	2	，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難…
36	207	3	，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之…
42	238	5	…病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，
42	238	7	…眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病…
42	238	8	…在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善…
42	239	1	…目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲…
42	239	3	…鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面瘡然浮腫，脊痛不…
42	239	4	…上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，
42	239	6	…瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，
43	245	10	…氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽…
17	108	4	…為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。
42	240	2	…日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚…
42	240	4	…渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，
18	113	2	，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺…
35	205	12	，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而…
56	289	7	…明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，
52	279	1	，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，
71	470	12	，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕…
71	464	15	，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者…
24	154	9	，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥…
24	155	1	，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽…
20	133	1	…以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍…
24	154	8	…常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常…
24	154	9	…常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常…

18 113 1 …四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之…
 56 289 6 …絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，
 71 500 8 …而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者…
 62 341 15 …，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形…
 80 568 2 …之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥…
 54 282 1 …按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知…
 74 543 7 …：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其…
 71 473 6 …則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同…
 71 461 6 …虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異…
 66 363 3 …木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損…
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽…
 66 365 3 …？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛…
 69 417 6 …盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，
 71 476 2 …其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同…
 71 476 3 …有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化…
 71 476 20 …不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏…
 71 493 3 …，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚…
 74 507 2 …薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝…
 74 528 12 …之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？
 74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝…
 10 71 3 …；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味…
 23 152 5 …無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。
 10 71 1 …多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，
 23 152 4 …無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；
 10 71 2 …；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食…
 23 152 5 …無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 10 71 1 …，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食…
 23 152 4 …無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；
 10 71 2 …；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，
 23 152 3 …五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；
 31 185 12 …曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病…
 23 152 6 …無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 2 12 4 …物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露…
 58 298 1 …分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二…
 38 216 8 …。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：
 71 465 1 …熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠…
 12 82 2 …，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，
 18 110 2 …，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，
 18 110 4 …之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，
 18 110 7 …也。長夏胃微濡弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，
 18 110 9 …之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，
 18 111 2 …陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇…
 24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽…
 24 154 9 …，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此…
 54 285 4 …。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候…
 24 154 9 …常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常…
 55 286 2 …，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故…

3	16	3	…於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於…
71	463	7	…治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，
43	245	6	…何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁…
69	418	5	…相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用…
76	550	3	：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，
78	558	4	…帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，
7	56	3	…升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽…
43	241	12	…則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺…
17	104	3	…者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。
56	290	13	…陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，
56	290	13	…之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直…
74	530	3	…也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去…
17	102	7	…夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀…
17	103	1	…哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，
57	291	12	…多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常…
57	291	11	…變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則…
53	280	8	…血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血…
53	281	1	，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈…
55	286	6	…兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節…
63	348	5	…生一日一疔，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十…
71	461	7	，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼…
71	470	13	…者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫…
36	209	2	…人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，
41	228	3	…上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰…
53	280	5	…少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反…
53	280	6	…盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷…
34	198	3	…人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人…
74	541	9	…者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？
9	66	7	…陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
65	356	11	，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。
74	535	3	…位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常…
43	245	10	…益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為…
43	245	9	…仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，
76	552	3	？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝…
70	452	1	…資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：
74	530	3	…其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不…

□ 度 dúo → 284 dù

293 奪 dúo

Occ.: 28



17	106	7	…病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其…
17	106	5	…不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈…
17	106	5	…乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色…
17	100	1	。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不…

45 251 1 …氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精…
 21 138 9 …飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出…
 46 258 2 …，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為…
 40 225 1 …為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身…
 2 11 3 …寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆…
 17 100 5 …明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，
 17 106 6 …久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色…
 49 272 9 …謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血…
 49 272 3 …始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少…
 77 554 8 …病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此…
 49 269 7 …，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少…
 28 174 1 …伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：
 18 117 5 …，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 17 106 5 …，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色…
 15 90 6 …之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆…
 2 9 2 …使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生…
 15 90 5 …死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏…
 71 457 6 …，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運…
 48 267 4 …至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是…
 71 502 1 …：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調…
 74 525 10 …氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問…
 74 545 6 …微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之…
 27 173 6 …真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，
 46 258 1 …。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣…



49 269 7 …，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少…
 21 138 9 …飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出…
 71 457 6 …，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運…
 17 106 5 …不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈…
 46 258 1 …。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣…
 46 258 2 …，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為…
 17 100 1 …。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不…
 27 173 6 …真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，
 18 117 5 …，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 15 90 6 …之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆…
 48 267 4 …至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是…
 17 100 5 …明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，
 77 554 8 …病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此…
 45 251 1 …氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精…
 28 174 1 …伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：
 17 106 5 …乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色…
 17 106 5 …，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色…
 17 106 6 …久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色…
 17 106 7 …病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其…
 71 502 1 …：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調…
 74 545 6 …微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之…
 74 525 10 …氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問…
 49 272 3 …始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少…

49	272	9	…謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血…
15	90	5	…死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏…
2	9	2	…使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生…
2	11	3	…寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆…
40	225	1	…為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身…

294 墮 duò

Occ.: 9



49	270	5	…月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽…
1	5	7	…肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面…
1	6	3	…能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，
55	287	13	…已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出…
17	102	6	…傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝…
1	5	2	，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，
21	138	4	…喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所…
63	347	2	，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得…
19	126	4	，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若…



1	5	7	…肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面…
21	138	4	…喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所…
19	126	4	，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若…
63	347	2	，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得…
1	6	3	…能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，
49	270	5	…月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽…
55	287	13	…已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出…
17	102	6	…傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝…
1	5	2	，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，

295 墮 duò

Occ.: 7



42	239	1	…風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜…
54	283	4	…候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神…
46	258	4	…也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何…
16	93	2	。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心…
43	242	2	，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，
76	552	1	。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷…
76	552	7	…以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是…



54	283	4	…候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神…
76	552	1	。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷…
76	552	7	…以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是…
43	242	2	，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，
46	258	4	…也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何…
42	239	1	…風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜…
16	93	2	。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心…

E

e

296 額 é

Occ.: 4



- 36 211 4 …痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先…
20 130 7 …之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；
60 321 1 …腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，
59 307 2 …明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面軌骨空各一，



- 60 321 1 …腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，
36 211 4 …痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先…
59 307 2 …明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面軌骨空各一，
20 130 7 …之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；

297 鵠 é

Occ.: 1



- 17 99 3 …白裹朱，不欲如赭；白欲如鵠羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之…

298 惡 è

Occ.: 63



- 36 211 7 …間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲…
54 281 8 …乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿…
62 339 9 …？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而…
40 226 3 …遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。
74 527 7 …在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱…
23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，
23 151 5 …所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
49 272 8 …謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，
42 238 5 …岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時咳短氣，晝日…
42 238 7 …，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則…
42 238 8 …，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，
42 239 1 …，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色…
42 239 3 …，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面痿然浮腫，脊痛不能正…
42 239 4 …，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬕塞不通，腹善…
42 239 6 …腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛…
71 498 6 …為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，
62 337 10 …；視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：
23 151 5 …惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
30 181 11 …者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其…
30 181 13 …熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘…
24 156 5 …陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰…

24 156 5 …陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰…
 24 156 6 …陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 74 513 5 ，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃…
 71 490 8 …痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發…
 74 545 3 …品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外…
 19 121 1 …四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不…
 69 417 7 ，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有…
 69 417 6 …順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。
 17 100 2 …奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。
 23 151 6 …惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾…
 30 181 11 …土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？
 17 107 6 ；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。
 49 272 7 ，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食…
 23 151 6 ，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 42 240 3 ，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞…
 74 520 6 …心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而…
 49 271 2 ，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉…
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，
 24 156 5 …陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰…
 24 156 6 …陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 30 181 13 …氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：
 30 182 1 …曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而…
 35 205 11 …冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病…
 17 107 7 ，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細…
 60 318 4 ，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，
 74 543 5 …治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，
 19 121 2 ？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？
 49 271 1 …胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，
 41 230 4 ；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，
 32 188 1 …病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘…
 74 521 8 …逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，啞絡焦槁，
 36 207 2 …體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗…
 33 195 11 ，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝…
 46 258 4 。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病…
 74 509 3 …熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。
 63 347 2 …十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，
 11 78 9 …於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病…
 2 12 4 …故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，
 71 500 6 …從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從…
 19 121 2 …可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如…



33 195 11 ，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝…
 32 188 1 …病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘…
 46 258 4 。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病…
 17 107 6 ；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。
 17 107 7 ，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細…

23 151 5 …所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 35 205 11 …冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病…
 36 211 7 …間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲…
 42 238 5 …岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時咳短氣，晝日…
 42 238 7 …，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則…
 42 238 8 …，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，
 42 239 1 …，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色…
 42 239 3 …，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正…
 42 239 4 …，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善…
 42 239 6 …腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛…
 42 240 3 …，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞…
 74 513 5 …，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃…
 74 509 3 …熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。
 74 543 5 …治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，
 74 521 8 …逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，嗌絡焦槁，
 71 498 6 …為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為積滿，
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，
 60 318 4 …，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足…
 62 339 9 …？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而…
 74 520 6 …心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而…
 74 527 7 …在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱…
 69 417 7 …，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有…
 30 181 11 …者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其…
 30 181 13 …氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：
 36 207 2 …體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕息然，熱多汗…
 30 181 11 …土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？
 40 226 3 …遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。
 2 12 4 …故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，
 24 156 6 …陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 24 156 5 …陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰…
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，
 30 181 13 …熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，
 49 271 1 …胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，
 30 182 1 …曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而…
 23 151 5 …惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 71 500 6 …從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從…
 49 272 7 …，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食…
 49 272 8 …謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，
 62 337 10 …；視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：
 41 230 4 …；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，
 63 347 2 …十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，
 54 281 8 …乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿…
 24 156 5 …陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰…
 24 156 5 …陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰…
 24 156 6 …陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 11 78 9 …於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病…
 23 151 6 …惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 19 121 2 …可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如…

19	121	2	？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？
74	545	3	…品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外…
17	100	2	…奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。
49	271	2	，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉…
19	121	1	…四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不…
69	417	6	…順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。
71	490	8	…痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發…
23	151	6	，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾…

299 遏 è

Occ.: 1

27	170	3	…之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜…
----	-----	---	-------------------------------

300 頰 è

Occ.: 1

37	214	2	…曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，
----	-----	---	------------------------------

er

301 而 ér

Occ.: 1165

1	3	4	…來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，
27	171	5	…常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而…
17	103	4	，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六…
5	48	2	，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其…
62	336	1	。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無…
44	248	10	…別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，
1	1	4	…作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將…
1	3	1	…於生樂，起居無節。故半百而衰也。
19	121	7	…曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天…
58	292	8	…金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控…
26	167	5	…三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已…
71	501	10	…大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚…
68	392	6	…徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯…
71	500	4	，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？
67	371	9	，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂…
35	202	9	…項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而…
74	533	9	…取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取…
65	356	8	…治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取…
74	533	9	…者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中…
65	356	6	…標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於…
65	356	7	…本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。

65 357 7 …利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病…
 19 123 2 …人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；
 74 520 3 …掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，
 44 248 4 …，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：
 16 92 4 …膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直…
 41 229 3 …鄰外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常…
 65 356 8 …標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取…
 74 533 9 …者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取…
 65 356 6 …，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於…
 65 357 8 …，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹…
 6 51 7 …蠱，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 75 547 3 …而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治…
 40 226 8 …陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何…
 29 180 7 …者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支…
 29 179 4 …明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異…
 65 356 13 …。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者…
 65 357 1 …而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生…
 65 357 2 …後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他…
 65 357 4 …且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而…
 12 80 2 …帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對…
 26 167 6 …知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三…
 40 226 10 …之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所…
 20 136 3 …及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之…
 33 194 12 …；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫…
 19 126 10 …，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃…
 6 50 4 …。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三…
 6 51 6 …。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽蠱蠱，積…
 49 272 15 …則啞乾熱中者，陰陽相薄而熱，故啞乾也。
 70 451 7 …而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。
 69 409 7 …，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上…
 44 248 10 …赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，
 71 467 10 …關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折…
 11 77 6 …，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大…
 19 122 9 …月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：
 70 425 4 …靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其…
 70 426 5 …，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
 71 470 11 …泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御…
 16 96 1 …終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。
 76 550 8 …聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾…
 1 1 2 …，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師…
 10 76 3 …而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支肘，
 70 426 5 …，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏…
 9 66 3 …，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所…
 69 415 8 …德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變…
 40 225 3 …，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環…
 47 260 6 …，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環…
 42 237 2 …，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故…
 18 112 1 …擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而…
 18 112 2 …盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸…

18 112 3 …及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積…
 18 112 4 …，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病…
 46 257 1 …。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安…
 76 551 9 …浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少…
 17 105 5 …則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，
 2 14 6 …未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬…
 2 14 7 …病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而…
 1 1 3 …，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上…
 70 431 2 …，草木榮美，秀而不實，成而糝也。其氣散，其用靜定，其動…
 45 252 3 …欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則…
 44 248 10 …色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，
 27 172 1 …止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太…
 5 43 3 …閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬…
 3 16 3 …，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，
 32 188 2 …，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則…
 33 194 11 …氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食…
 33 195 1 …傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相…
 33 195 5 …，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解…
 33 195 5 …：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。
 43 246 2 …，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛…
 47 260 2 …有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：
 81 573 10 …志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從…
 81 573 11 …而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：
 81 572 5 …問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有…
 81 573 12 …人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣…
 5 43 10 …之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；
 10 73 3 …能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝…
 16 92 2 …春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺…
 26 167 7 …，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知…
 12 81 4 …居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸…
 19 124 5 …。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，
 19 123 5 …，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰…
 74 513 6 …，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄…
 30 182 1 …惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯…
 30 182 1 …。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏…
 43 241 10 …客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下…
 49 270 10 …腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則…
 30 182 1 …何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死…
 35 201 2 …虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏…
 10 75 4 …，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於…
 10 76 1 …，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸…
 10 76 2 …實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而…
 48 264 4 …皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，
 48 268 6 …也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直…
 33 196 5 …？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其…
 19 123 4 …是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰…
 5 47 3 …。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其…
 28 177 6 …。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太…
 55 286 6 …腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣…

62 336 1 ，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以…
 71 500 7 …不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而…
 74 533 5 …以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈…
 74 542 4 ：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝…
 27 170 2 ，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早…
 39 219 10 …稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒…
 18 115 5 ，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 76 552 1 …診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病…
 74 532 1 …之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之…
 74 532 2 …之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，
 10 76 5 …足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名…
 19 126 9 ，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤…
 20 134 5 …部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應…
 27 170 7 ，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外…
 71 474 17 …薄，爭於左之上。民病黃痺而為胛腫。五之氣，燥濕更勝，沈…
 69 416 3 ，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂…
 39 218 6 …驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何…
 34 198 5 …盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，
 67 372 1 ，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，
 18 114 4 …有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱…
 19 128 6 …形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱…
 46 257 13 …常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之…
 69 418 6 …降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐…
 18 109 6 …一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑…
 66 367 3 …地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之…
 68 399 3 …伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？
 2 14 7 …後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
 9 61 3 …理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五…
 68 393 1 ？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而…
 68 397 8 …初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何…
 71 493 7 …數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者…
 74 532 1 …之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和…
 45 250 11 …之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣…
 74 543 7 …遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多…
 74 543 8 …氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復…
 53 280 4 …虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣…
 53 280 7 …虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居…
 49 269 7 ，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰…
 65 357 7 …其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後…
 65 357 8 ，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後…
 71 493 3 …而毀折，金發而清明，火發而燠味，何氣使然？岐伯曰：氣有…
 71 493 2 …而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而燠味，何氣使然？
 71 493 2 …而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而燠…
 71 493 2 …收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀…
 71 493 2 。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清…
 74 521 7 …為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤…
 74 527 5 ，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝…
 33 196 8 ，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，
 71 472 6 …上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄…

19	122	2	，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣…
74	506	5	…之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，
28	177	7	…之會各三。暴癰筋縵，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在…
33	195	11	…強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治…
34	198	7	…生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。
47	264	1	：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者…
35	203	9	…何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，
27	173	10	，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
61	330	3	…於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經…
74	524	4	…名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，
76	551	9	，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，
18	112	6	…弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝…
18	112	2	…堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而…
28	175	5	：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其…
46	257	1	…者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：
46	257	3	…當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在…
76	551	5	…嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問…
79	562	5	…經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰…
17	107	8	；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在…
42	237	9	…中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為…
49	272	13	，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，
9	62	4	…日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自…
74	525	7	…則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，
55	286	3	…有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩…
60	319	2	…灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉…
71	473	1	…皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運…
19	122	4	，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣…
48	267	4	…然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛…
31	185	14	…與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，
31	184	7	…於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循…
44	247	1	，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣…
66	363	1	…為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物…
74	513	10	…病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注…
49	271	4	…而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而…
30	182	3	：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。
69	416	8	…者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則…
10	71	1	…泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；
77	555	5	…比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能…
71	500	13	…裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱…
79	564	1	…獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬…
44	249	1	…海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海…
34	199	3	…而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，
34	199	9	…安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。
34	199	11	…之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，
74	515	5	…苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以…
71	461	5	…運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避…
71	473	3	…鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，

71	476	8	…化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者…
71	476	9	…及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者…
71	476	19	：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。
74	513	5	…不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳…
74	544	1	…求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？
35	201	1	…則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽…
31	186	5	…氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，
32	189	8	，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，
35	203	3	…衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於…
35	203	7	…於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。
65	356	14	…逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生…
31	183	6	，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞…
35	203	7	…也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，
61	332	3	…之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛…
35	205	3	，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左…
70	443	8	，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫…
43	246	1	…陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，
19	123	3	…閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之…
31	184	5	…病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布…
31	185	6	…已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝…
17	108	4	…汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心…
5	48	1	，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其…
9	66	6	…甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，
22	149	3	…畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有…
26	166	9	，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形…
66	368	1	…以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十…
43	240	8	…對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，
75	548	2	…三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽…
53	280	3	…也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反…
9	67	4	。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：
74	535	3	。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：
71	466	13	，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧…
44	248	11	…黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論…
71	464	3	。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之…
67	372	6	…行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，
26	167	11	…吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣…
48	267	6	…腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不…
21	141	5	：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐…
62	335	3	…氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有…
68	398	9	，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，
68	399	1	：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚…
70	453	5	。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治…
69	403	4	…天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太…
70	426	5	。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是…
74	517	12	，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而…
74	521	9	，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為跗腫；甚則入肺，咳…
20	134	1	…五寸按之，庶右手足當蹻而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕…
1	5	3	，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮…

42 237 3 ，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈…
 18 112 7 。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從…
 17 104 7 …也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，
 44 248 11 …色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。
 25 160 9 …而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不…
 39 218 4 …有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於…
 36 209 7 。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足…
 66 367 4 …地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰…
 71 476 9 ：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化…
 71 476 9 ，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲…
 71 476 19 …曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？
 14 88 3 …不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於…
 10 71 2 …槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇…
 44 246 13 …苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾…
 47 261 1 。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂…
 28 174 5 …伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則…
 54 281 10 …實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。
 71 492 10 …之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。
 66 368 9 …者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推…
 29 180 6 …至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷…
 29 180 6 …行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷…
 71 463 8 ，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其…
 71 464 9 ，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。
 39 218 5 …可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯…
 41 232 7 ，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。
 35 202 10 …病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而…
 17 103 5 …者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而…
 17 103 6 …者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當…
 17 104 1 …今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血…
 17 104 3 …皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而…
 17 104 5 …散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而…
 17 104 6 …骭腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；
 10 76 7 …出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰…
 35 205 1 …出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并…
 19 126 8 ，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤…
 39 221 6 ？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。
 66 368 10 …子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為…
 45 252 3 …滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫…
 71 491 5 。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木…
 58 302 1 ，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願…
 35 206 9 …舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不…
 71 500 7 …其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少…
 71 470 8 …固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化…
 71 472 5 …丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病…
 16 96 4 …不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善…
 18 111 6 。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之…
 20 137 1 …脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索…
 75 547 3 ？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未…
 25 160 8 ，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，

51 275 1 …曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，
65 356 12 …知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治…
71 458 5 …，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。
74 530 1 …制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，
17 99 1 …痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫…
49 270 3 …心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不…
74 535 2 …復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有…
14 87 3 …治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使…
49 271 3 …而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所…
34 199 10 …脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起…
29 181 4 …氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。
39 218 8 …不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則…
3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。
1 6 2 …者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五…
21 138 9 …。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗…
9 62 3 …九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六…
17 98 4 …可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘…
66 367 4 …五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相…
43 241 5 …？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨…
66 368 10 …，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至…
68 387 2 …志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯…
71 458 1 …，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，
74 544 6 …，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，
12 80 8 …地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而…
28 178 5 …不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。
44 246 11 …痿痺也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，
26 168 8 …；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱…
38 215 5 …之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之…
38 216 2 …，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，
38 216 4 …，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；
38 216 5 …，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，
38 216 6 …，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；
38 216 7 …，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，
63 348 8 …之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，
74 520 9 …，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之…
74 521 9 …，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之…
69 409 4 …，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
2 14 7 …，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
69 407 4 …腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應…
74 514 5 …，善噫噎乾；甚則色夭，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不…
74 520 7 …，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外…
36 212 1 …，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不…
68 393 1 …奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
26 165 4 …有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪…
58 292 9 …曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。
46 256 5 …也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。
44 247 2 …。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得…
44 248 7 …藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。
19 123 1 …死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今…

1	3	4	…而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然…
1	6	8	…乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
1	6	5	…無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天…
70	454	5	，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故…
12	81	7	…酸而食附。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。
33	195	1	…痺也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而…
26	165	3	，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏…
68	387	9	，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火…
60	322	2	…其槌。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇…
65	357	10	…行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，
74	540	4	…燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：
5	43	4	…則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏…
42	236	7	…也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽…
70	454	5	，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治…
81	573	8	。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之…
62	337	8	…其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。
69	416	4	…過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其…
39	222	6	…有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
56	290	10	…理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳…
56	290	10	，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪…
63	344	3	…於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，
63	344	4	，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，
63	344	4	，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，
63	344	7	…客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，
76	552	7	…二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之…
62	339	7	。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於…
49	270	5	，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而…
48	267	7	，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不…
48	267	5	…葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞…
35	201	11	…伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，
35	202	7	…曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異…
10	75	5	，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，
13	83	7	…也。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時…
17	105	1	…今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯…
20	132	7	，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。
42	236	8	…熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不…
42	237	4	…敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。
51	275	2	…筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，
31	184	8	…循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆…
31	184	6	…脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈…
11	78	1	…者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不…
74	527	10	…勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少…
28	175	3	…也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，
45	251	5	…伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者…
49	271	11	…也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣…
45	254	5	…衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主…
26	165	3	…月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰…
65	357	5	…生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有…

11	78	3	…而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為…
54	281	7	，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒…
69	416	5	。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之…
14	88	1	…謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，
63	344	6	，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則…
18	111	1	…曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏…
19	119	10	…而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病…
19	119	11	…太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：
19	118	8	…過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，
32	192	4	…為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太…
47	261	9	…所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者…
39	221	6	，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於…
27	170	6	…補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈…
39	218	5	，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，
39	221	5	…謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病…
16	94	1	…不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，
6	49	4	…離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝…
68	387	8	…之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之…
5	44	9	…而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在…
5	44	7	…精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足…
32	192	2	…病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳…
75	547	4	…而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治…
71	490	1	…始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐…
1	7	4	…八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有…
74	543	10	…以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，
25	160	8	…而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，
3	19	3	…氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反…
67	371	15	，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遭，
74	543	3	…外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內…
74	543	4	…內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其…
17	108	5	…則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，
34	199	6	…逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃…
3	21	5	，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必…
7	55	2	，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之…
74	527	4	，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下…
65	356	14	…病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病…
27	172	10	，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病…
74	542	4	…如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，蹀氣令調，則…
46	256	4	…盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故…
48	268	4	…十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之…
42	237	2	…憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，
43	246	3	…於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於…
35	205	12	…汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫…
36	210	6	…以治，過之則失時也。諸瘧而脈不見，刺十指間出血，血去…
74	521	3	。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅…
74	512	7	，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不…
51	275	3	…肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷…
19	122	6	，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五…
1	4	6	，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月…

32 189 5 …病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重…
 17 101 10 。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故…
 40 225 2 …有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏…
 40 225 4 …盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺…
 47 260 5 …有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰…
 47 260 7 …盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺…
 16 93 5 …已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人…
 81 572 5 。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故…
 81 573 12 。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從…
 10 71 1 …也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；
 26 164 6 …行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，
 39 218 8 …不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於…
 49 269 1 …跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有…
 71 457 4 …天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余…
 11 77 10 …久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府…
 19 119 13 …？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人…
 26 167 12 …引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行…
 43 241 11 …不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善噫，厥氣上則恐。肝…
 19 120 1 …不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：
 71 457 4 …天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，
 74 540 4 …氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何…
 71 493 4 …氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，
 74 533 9 …，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆…
 31 184 8 …厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰…
 71 500 8 …氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，
 65 356 12 …，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，
 65 356 11 …而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺…
 62 342 5 …，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？
 20 137 1 …，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，
 27 170 6 …？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓…
 63 352 4 …。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調…
 5 47 4 …盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰…
 67 386 3 …不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡…
 26 167 8 …曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未…
 63 347 2 …刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹…
 36 210 9 …之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三…
 63 345 3 …，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病…
 48 268 9 …，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 69 416 3 …。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而…
 65 356 9 …者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，
 74 533 10 …者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。
 65 356 8 …者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆…
 74 533 10 …，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順…
 70 456 2 …久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人…
 55 285 11 …之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。
 74 536 5 …，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者…
 69 416 3 …，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過…
 74 536 5 …見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之…
 74 506 2 …生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行…

33 194 10 …於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復…
19 121 7 …竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈…
62 340 15 …之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？
30 181 9 …，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚…
49 271 2 …，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火…
49 271 2 …氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，
39 218 9 …於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，
39 218 10 …然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚…
39 219 7 …，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於…
69 415 9 …皆變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承…
69 415 10 …，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。
26 166 10 …合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。
26 166 11 …也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。
69 402 8 …誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無…
70 451 8 …，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有濃厚，成熟…
71 464 4 …殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初…
40 226 10 …病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱…
50 274 2 …則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內…
44 248 6 …也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱…
35 203 10 …以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，
35 206 10 …矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於…
18 114 5 …浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中…
74 544 2 …曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其…
34 197 15 …曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，
28 174 9 …不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，
45 251 9 …盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎…
19 119 6 …？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人…
33 197 2 …者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有…
35 203 8 …作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷…
35 203 9 …於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。
35 204 4 …外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，
35 206 6 …陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何…
65 357 1 …而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生…
65 357 2 …而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後…
70 443 5 …而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽…
70 443 7 …，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精…
19 124 2 …腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，
35 205 3 …氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則…
42 236 6 …，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也…
34 197 14 …常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣…
41 233 2 …可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰…
41 233 4 …明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少…
35 203 11 …獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
70 454 6 …，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，
55 287 12 …且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；
35 201 7 …，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍…
35 201 9 …與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其…
36 212 1 …，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺…
7 55 5 …乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。

65 358 2 ，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五…
 7 55 5 …而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心…
 9 61 4 。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端…
 65 358 2 …滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日…
 65 358 4 …支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三…
 3 19 2 ，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽…
 65 357 11 …病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不…
 65 359 1 …早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三…
 69 409 6 ，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃…
 33 194 10 …於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精…
 51 275 1 …骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，
 19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東…
 19 118 5 …弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此…
 19 118 9 。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方…
 19 119 3 …鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，
 19 119 7 。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方…
 19 119 10 …浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央…
 19 120 2 。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方…
 19 120 4 …營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，
 22 141 9 …以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞…
 22 141 10 …五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯…
 25 163 2 …弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者…
 25 163 2 …機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺…
 45 251 4 …為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡…
 70 419 7 ，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭…
 70 419 7 ，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！
 53 280 5 …而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此…
 74 520 2 ，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入…
 79 564 7 ，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽…
 17 103 6 …長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅…
 17 103 7 …搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散…
 17 104 2 …血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者…
 17 104 4 ，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而…
 17 104 5 ，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足跗腫，若…
 17 104 7 …黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。
 3 18 3 ，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故…
 1 1 2 昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成…
 19 126 11 ，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，
 8 59 4 …明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則…
 48 267 5 。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗…
 74 518 13 ，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時…
 9 63 1 …五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合…
 9 63 1 。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九…
 20 132 1 …地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合…
 20 132 1 。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九…
 9 63 1 …氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三…
 9 63 2 ，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，
 20 132 1 …有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三…
 20 132 1 ，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，

70	445	3	…奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象…
5	48	2	…者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽…
57	291	7	…何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色…
69	417	2	…道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不…
28	175	7	…形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆…
28	175	6	，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿…
69	406	2	…赤痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩…
69	408	3	，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性…
2	9	2	，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道…
49	269	3	…謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽…
47	263	8	…中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為…
49	269	4	…謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛…
49	272	10	，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。
71	472	12	…病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，
71	475	12	！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，
49	268	12	…太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫…
49	269	5	…甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛…
45	251	13	。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂…
17	108	6	，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下…
71	500	8	，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。
34	197	15	…者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：
53	280	8	…所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈…
65	356	11	…大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百…
6	49	6	…命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰…
74	533	7	…伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於…
69	406	6	…痛，肘脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應…
31	185	7	…也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，
74	515	5	…苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗…
69	405	7	。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
74	526	11	…癰。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內…
69	403	8	，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕…
19	122	3	，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣…
71	500	9	…則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，
70	426	5	…羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收…
55	287	14	…出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
47	263	6	，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所…
22	145	9	…身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所…
22	146	1	…其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五…
1	4	7	。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，
1	5	6	…平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿…
48	268	8	…大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不…
26	165	3	…位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長…
2	9	1	，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此…
70	429	4	，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽…
35	206	10	…而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，
45	250	11	…而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬…

45 251 9 …內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故…
 49 270 6 …墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂…
 5 44 9 …精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足…
 58 302 12 …孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并…
 49 270 7 …也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所…
 49 272 14 …癰癢疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疔也。所…
 49 271 9 …。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故…
 18 112 8 …澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈…
 22 145 9 …其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位…
 71 499 9 …曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；
 34 198 6 …。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是…
 74 524 2 …。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而…
 67 386 2 …伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不…
 74 524 3 …下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝…
 74 526 2 …何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐…
 45 250 9 …，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之…
 67 370 1 …觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神…
 46 257 9 …去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝…
 18 111 3 …曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏…
 12 81 1 …民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其…
 33 194 10 …而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者…
 37 214 1 …，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，
 36 209 7 …且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈…
 74 530 1 …所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平…
 32 193 2 …，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不…
 32 193 4 …，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不…
 71 489 1 …？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐…
 74 536 2 …？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，
 71 493 9 …，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非…
 26 165 2 …補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移…
 71 494 1 …眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當…
 74 535 4 …復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之…
 57 291 11 …，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青…
 64 354 7 …則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡…
 26 164 8 …氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天…
 35 203 1 …類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其…
 27 172 5 …可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣…
 19 118 6 …太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：
 11 78 3 …胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不…
 70 429 4 …，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲…
 62 342 7 …，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，
 11 78 1 …府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入…
 19 118 5 …如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來…
 35 206 8 …盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，
 11 78 2 …以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故…
 18 112 5 …滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂…
 63 352 5 …經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而…
 35 200 7 …相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；
 18 116 7 …胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈…

11	78	3	…下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口…
18	117	1	…以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾…
28	175	4	？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，
28	175	3	，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃…
39	221	4	…為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈…
39	218	5	…問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而…
39	221	3	…曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府…
27	171	1	，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各…
70	445	3	…氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其…
70	426	5	，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
69	416	2	？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而…
1	8	4	…古合同於道。亦可使益壽而有極時。
3	15	5	…若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是…
42	239	6	…則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡…
30	182	8	…曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使…
30	182	9	…則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
48	267	8	…格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不…
60	326	3	…經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
43	243	8	…中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治…
70	448	6	…雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，
5	47	3	，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重…
5	47	4	…之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精…
70	454	1	…者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外…
31	185	8	…所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩…
48	267	9	…精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交…
25	160	8	…伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，
61	326	8	…水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，
61	326	10	…之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故…
61	326	11	，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎…
10	76	8	，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目…
13	84	1	，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中…
75	547	3	…知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未…
68	392	5	？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中…
70	435	4	…化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者…
12	81	7	，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附。故其民皆致理而赤色，
62	342	14	，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，
1	4	2	…於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
66	367	4	…天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故…
31	186	1	…與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。
16	97	1	…溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
31	184	2	…俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受…
69	415	9	…亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒…
74	542	4	，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，
16	96	1	…長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得…
27	170	7	，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼…
74	507	1	…也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有…
39	219	4	…生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡…

74 527 7 。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝…
10 71 3 …膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心…
69 404 4 …間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，
39 220 11 …客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不…
39 221 2 …焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可…
39 219 4 …知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛…
39 219 5 …者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同…
17 108 8 …之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
63 348 2 …行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，
19 120 7 …：太過則令人解體，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心…
5 34 2 …。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後…
32 188 5 …渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。
31 184 4 …脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而…
58 293 1 …此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏…
69 403 8 …木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應…
41 232 3 …踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木…
63 352 5 …調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部…
39 219 9 …炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從…
25 160 9 …而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼…
66 368 10 …不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久…
71 458 1 …，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別…
27 170 6 …先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通…
17 108 4 …，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。
17 108 5 …，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推…
17 108 6 …，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推…
17 108 6 …，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按…
38 216 8 …於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈…
74 543 4 …內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治…
3 19 5 …，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流…
74 543 3 …之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其…
17 108 5 …，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上…
74 544 3 …，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問…
35 205 1 …堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其…
70 435 4 …顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反…
14 86 12 …備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，
19 127 3 …也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，
14 86 11 …：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人…
74 535 2 …。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和…
22 146 1 …，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言…
71 475 6 …月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，
71 500 2 …聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
9 69 1 …；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其…
71 477 2 …者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：
18 110 3 …曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏…
18 110 5 …曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏…
62 339 9 …虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消…
70 454 4 …中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治…
68 387 1 …。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂…
66 368 4 …畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使…

34 199 2 …死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音…
34 199 3 …臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有…
34 199 5 ? 願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足…
34 199 4 …能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。
46 256 6 …為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏…
67 386 3 …勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反…
67 386 4 …勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
11 78 1 …而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以…
29 180 14 …胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得…
3 19 3 …氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮…
26 167 11 …也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，
26 167 11 …吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，
39 219 3 …腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有…
39 220 9 …，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆…
63 346 4 …之絡，令人氣滿胸中，喘息而支脰，胸中熱，刺手大指次指…
66 361 4 …怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。
17 107 9 …為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有…
81 574 7 …，故目眵盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內…
49 270 11 …謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故…
45 250 8 …起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指…
45 250 5 …指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱…
17 108 7 …，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈…
69 416 9 …象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則…
18 114 4 …逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆…
19 128 6 …逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰…
71 464 3 …，寒熱發，暴振慄癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲…
79 563 1 …者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一…
1 3 4 …內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不…
35 202 9 …邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中…
62 339 10 …寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，
65 356 11 …陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而…
74 534 4 …。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。
74 531 4 …受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。
63 350 1 …之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，
31 185 6 …汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺…
42 236 10 …熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與…
65 357 3 …病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，
18 114 5 …逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在…
19 128 7 …曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈…
11 77 8 …之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳…
60 321 4 …央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子…
71 491 8 …，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲…
74 512 1 …，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食…
74 517 12 …為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹…
19 122 5 …，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣…
33 197 10 …者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣…
34 199 4 …而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆…
42 236 6 …得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則…
74 527 8 …白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。

34 199 3 …故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，
 22 141 9 …曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失…
 10 73 4 …於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人…
 47 260 1 …。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，
 44 249 5 …之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，
 70 427 4 …，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，
 69 410 7 …，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍…
 70 431 2 …。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用…
 67 373 4 …行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝…
 19 118 4 …生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者…
 27 172 12 …：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相…
 74 535 3 …，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，
 35 204 2 …氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰…
 35 204 4 …，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，
 35 206 5 …出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復…
 23 151 4 …，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 68 392 6 …速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝…
 71 500 4 …曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之…
 54 281 9 …勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。
 41 229 5 …米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如…
 16 92 3 …，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺…
 64 354 5 …邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，
 20 129 8 …，著之骨髓，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有…
 10 73 1 …。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血…
 10 73 2 …肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血…
 10 73 2 …視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而…
 10 73 2 …步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於…
 19 128 7 …。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外…
 58 292 3 …意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未…
 39 218 4 …明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令…
 39 221 2 …而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐…
 71 488 13 …可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之…
 74 508 8 …同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之…
 17 100 1 …室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。
 69 410 7 …，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病…
 35 201 6 …於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，
 49 270 5 …，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂…
 21 141 4 …陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯…
 32 192 2 …病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺…
 80 570 6 …聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，
 70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣…
 74 534 4 …。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百…
 28 177 3 …，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非…
 25 162 8 …，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂…
 40 226 3 …相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更…
 34 199 12 …氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥…
 26 164 5 …故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天…
 65 356 11 …本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，
 65 356 12 …，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而…

74	534	4	，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而…
12	81	1	…多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪…
30	182	3	…生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，
30	182	6	…則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，
49	271	5	…病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，
49	271	5	，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽…
74	525	5	，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無…
74	525	6	，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：
31	185	3	…陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少…
74	520	7	…洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸…
68	398	2	：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流…
68	398	2	…聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者…
74	526	8	…氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞤。少陽司天，客勝則丹胗外…
63	344	13	…病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，
65	356	13	，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先…
74	534	5	…知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明…
71	473	6	，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，
12	82	4	，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之…
75	548	5	。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積…
47	262	4	…謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治…
40	224	3	…名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸…
27	169	2	：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通…
27	169	11	…凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經…
38	214	9	…肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其…
3	16	1	…運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運…
3	21	1	，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能…
5	47	6	…者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿…
9	66	4	，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時…
20	130	3	…者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故…
35	204	9	，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故…
3	20	4	…氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因…
3	20	4	，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣…
3	20	5	…痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡…
19	124	8	…其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣…
30	181	9	…而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：
30	181	11	…脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其…
35	201	7	…陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝…
32	192	1	…手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺…
11	77	6	…地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，
63	351	1	…於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之…
19	124	3	…治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸…
22	146	7	…則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血…
38	215	10	。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳…
39	219	2	…動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛…
39	219	2	…痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛…
39	220	3	…則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則…
69	410	1	，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。
5	47	6	…者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有…

43 242 3 ，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。
 48 267 11 …氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不…
 25 162 2 …知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，
 71 492 9 …澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，
 61 327 2 ，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，
 27 169 10 …溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則…
 70 447 1 …下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草…
 13 82 8 …病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼…
 13 83 1 …能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其…
 36 208 2 …寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘧，令…
 49 271 3 …而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰…
 49 271 4 …盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，
 58 302 9 …及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏…
 1 1 2 ，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃…
 12 80 4 …之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者…
 9 61 4 …六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，
 66 365 5 …過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘…
 67 372 3 ，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：
 2 9 2 ，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，
 70 443 1 ，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，
 56 291 4 …藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 69 414 7 …謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以…
 10 73 7 …止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲…
 74 529 10 …其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無…
 74 530 2 ，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，
 47 259 6 黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯對曰：胞之…
 12 82 2 …以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其…
 74 507 6 …如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反…
 74 507 7 。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，
 69 402 9 ，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之…
 71 476 2 …氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：
 74 544 6 …而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制…
 40 227 3 …陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 74 522 2 …太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中…
 66 363 4 …多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之…
 69 419 2 …孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣…
 46 257 11 ？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。
 54 281 10 …按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出…
 54 281 10 …之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣…
 55 286 1 …熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視…
 55 287 4 …寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷…
 70 438 6 …同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃…
 18 117 3 …脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病…
 39 219 1 ，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘…
 45 251 2 …復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能…
 74 543 11 …更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者…
 74 543 12 ，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之…
 14 87 7 …弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生…
 74 543 11 …寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何…

74 543 12 …寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。
77 554 6 ，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛…
56 290 14 …筋弛骨消，肉燂腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，
74 526 12 …衄噬塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝…
27 172 1 …方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣…
20 130 7 …者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額…
45 250 7 …：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣…
48 266 6 …不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤…
74 533 5 …，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：
74 533 7 …，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百…
71 493 7 …十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則…
9 65 3 …：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而…
68 388 5 …而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不…
68 389 1 …也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則…
74 532 3 …者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
7 55 1 …毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭…
68 388 3 …，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，
68 388 4 …。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯…
68 388 4 …至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者…
13 84 2 …，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五…
74 532 2 …至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不…
74 532 3 …而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至…
74 532 3 …而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰…
68 388 5 …？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，
9 65 5 …，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，
74 532 2 …而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反…
68 388 4 …而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及…
68 389 1 …至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：
81 573 6 …氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦…
49 272 5 …則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎…
70 425 4 …靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性…
74 527 9 …而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝…
42 236 10 …瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸…
71 500 6 …不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，
42 236 9 …風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為…
3 19 2 …而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣…
60 319 7 …陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，
62 341 12 …：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，
70 454 7 …，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐…
70 451 8 …而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所…
17 103 4 …內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心…
5 45 2 …綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，
15 91 1 …，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論…
68 397 2 …會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯…
45 252 3 …言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，飭不可以運。太陰之…
49 270 8 …，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，
49 270 10 …陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，
5 34 2 …而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，
5 47 4 …。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足…

32	189	5	…期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其…
9	64	2	，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候…
66	361	4	…襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與…
68	396	6	…始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？
10	71	2	…而爪枯；多食酸，則肉胝胸而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，
27	170	7	，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以…
21	138	7	，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人…
28	176	2	…者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：
44	246	12	，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口…
66	365	5	，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可…
35	202	10	…病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，
10	76	2	，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左…
62	343	5	…莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其…
60	322	2	…也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其…
60	322	3	。膝痛，痛及拇指治其關。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛…
22	141	12	…賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生…
11	78	7	…鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其…
20	136	5	…其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，
31	184	4	…耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四…
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：
26	166	7	，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀…
74	524	1	…之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上…
70	447	5	…天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時…
70	447	10	…天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，
66	367	5	…召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其…
74	539	9	…勝，踈其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
63	351	7	，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸…
29	181	1	。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：
71	476	20	…曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生…
35	205	7	…者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數…
63	344	9	…注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入…
69	415	8	…子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災…
74	543	10	：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。
34	198	6	…氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，
44	249	3	…陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而…
5	47	1	，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑…
39	221	11	。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在…
70	443	1	…不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎…
1	2	3	，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今…
3	17	2	。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於…
35	203	1	。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何…
63	344	8	，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左…
44	249	3	…陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，
5	44	8	…明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者…
71	491	4	…治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛…
14	87	10	…日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐…
19	128	3	…時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得…
14	88	3	…極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：
1	6	7	…過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫…

71	477	8	…勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故…
3	15	3	。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外…
71	470	8	…交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。
79	561	2	，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之…
14	87	6	…可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛…
33	194	6	：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，
5	47	2	…主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則…
61	327	1	…牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞…
68	399	1	…曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成…
5	46	10	…知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病…
9	65	4	，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不…
5	43	7	，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五…
20	130	4	…生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯…
69	402	4	…及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首…
74	538	2	，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令…
43	243	8	…各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其…
58	292	4	，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此…
49	271	12	…如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快…
3	19	1	，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正…
62	335	2	…成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出…
1	1	4	…上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百…
9	64	1	，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而…
66	368	2	；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。
1	6	6	：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不…
29	180	4	…氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上…
29	180	5	…指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極…
26	166	8	，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之…
74	525	2	…必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。
29	180	8	？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟…
9	64	2	…各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。
49	272	3	…也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眦…
4	24	3	…風瘡，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故…
76	552	1	…人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大…
35	206	11	…但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫…
9	65	5	，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命…
26	166	2	；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至…
70	455	7	…伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕…
27	172	9	：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未…
5	44	4	…不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿…
5	44	5	…不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：
34	198	10	…水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，
8	60	3	！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不…
68	398	4	。故高下相召，升降相因，而變作矣。
17	104	3	…病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏…
68	398	9	…復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速…
68	400	3	…大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故…
71	491	10	…色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，
49	270	9	…陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫…
74	535	1	…者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而…

69	415	6	…化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫…
69	414	8	：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。
8	60	4	…受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
49	271	5	，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。
1	6	4	…鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而…
46	257	7	，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同…
69	415	6	…令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲…
71	473	4	…以辟虛邪。歲宜鹹以稟之，而調其上，甚則以苦發之；以酸…
71	473	5	，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣…
27	172	3	…脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此…
62	335	1	，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而…
9	62	1	…始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度…
74	521	3	…行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清…
74	542	2	，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則…
5	46	10	…按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知…
26	166	1	，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢…
75	547	8	…表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地理，中知…



70	443	1	…不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎…
71	473	5	，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣…
27	170	6	…先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通…
74	526	12	…衄噬塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝…
26	167	6	…知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三…
56	290	14	…筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，
71	493	2	…收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀…
3	20	4	…氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為痔。因…
71	464	3	。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之…
19	119	13	？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人…
65	357	8	，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹…
31	184	2	…俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受…
11	78	7	…鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其…
74	520	9	，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之…
70	431	2	，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動…
39	219	5	…者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同…
39	221	2	…焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可…
26	166	1	，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢…
17	105	5	…則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，
9	66	3	，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所…
10	71	1	…也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；
71	476	20	…曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生…
66	367	5	…召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其…
68	398	4	。故高下相召，升降相因，而變作矣。
68	398	9	，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，
68	399	1	：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚…
65	357	7	…利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病…
14	87	7	…弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生…
14	87	10	…日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐…
47	260	2	…有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：

74	533	5	…以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，
12	82	4	，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之…
61	330	3	…於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經…
28	176	2	…者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：
27	172	3	…脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此…
31	183	6	，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞…
67	372	1	，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，
75	548	2	…三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽…
71	500	9	…則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，
35	202	9	…邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中…
35	202	9	…項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而…
35	202	10	…病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而…
35	202	10	…病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，
65	356	11	…而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺…
74	534	4	。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百…
19	126	8	，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤…
48	266	6	…不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤…
26	165	3	…月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰…
11	77	8	…之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳…
11	78	1	…而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以…
70	429	4	，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽…
79	562	5	…經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰…
10	73	4	…於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人…
29	180	8	？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟…
58	293	1	…此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏…
33	194	10	…而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者…
35	203	10	…以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，
35	206	10	…矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於…
1	3	4	…來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，
1	3	4	…而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆…
66	368	10	，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至…
68	387	2	…志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯…
39	219	9	…炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從…
71	477	8	…勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故…
66	368	10	…子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為…
12	82	2	…以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其…
43	246	3	…於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於…
11	78	3	…下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口…
17	108	5	，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上…
11	78	1	…者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不…
11	78	1	…府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入…
33	196	8	，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，
36	209	7	。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足…
42	236	7	…也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽…
47	264	1	：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者…
70	448	6	…雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，
42	237	4	…敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。
43	241	5	？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨…

56 290 10 …理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳…
 56 290 10 …，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪…
 63 344 3 …於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，
 63 344 4 …，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，
 63 344 4 …，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，
 63 344 7 …客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，
 74 536 5 …見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之…
 44 248 4 …，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：
 44 246 12 …，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口…
 17 108 7 …，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈…
 11 78 3 …而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為…
 21 141 5 …：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐…
 69 410 7 …，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍…
 70 431 2 …。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用…
 70 454 7 …，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐…
 35 206 10 …而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，
 8 59 4 …明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則…
 62 340 15 …之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？
 17 108 5 …則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，
 35 206 8 …盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，
 66 367 3 …地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之…
 17 108 6 …，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下…
 47 263 8 …中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為…
 11 77 6 …，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大…
 11 77 10 …久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府…
 62 341 12 …：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，
 34 199 10 …脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起…
 39 218 8 …不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於…
 39 222 6 …有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 42 237 2 …憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，
 46 256 5 …也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。
 26 166 10 …合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。
 26 166 11 …也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。
 49 272 13 …，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰瘡膚脹者，
 68 399 3 …伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？
 71 458 1 …，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，
 28 175 7 …形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆…
 14 86 11 …：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人…
 30 182 9 …則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 3 15 5 …若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是…
 70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其…
 71 466 13 …，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧…
 77 555 5 …比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治…
 81 574 7 …，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內…
 9 65 5 …，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，
 68 388 4 …。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯…
 68 388 5 …？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，
 68 389 1 …至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：
 74 532 3 …而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰…

65	357	8	，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後…
63	344	9	…注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入…
8	60	4	…受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：
1	6	2	…者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五…
66	368	4	…畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使…
68	387	1	。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂…
69	419	2	…孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣…
71	500	8	，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。
27	170	2	，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早…
1	4	7	。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，
1	5	6	…平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿…
70	443	1	，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，
17	103	5	…者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其奕而…
17	103	6	…者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其奕而散者，當…
17	104	1	…今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血…
17	104	3	…皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其奕而…
17	104	5	…散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奕而…
17	104	6	…駢腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；
74	532	2	…之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，
71	500	6	…不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，
71	500	4	…曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之…
11	78	2	…以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故…
79	563	1	…者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一…
17	107	9	…為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有…
9	63	1	…五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合…
20	132	1	…地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合…
39	219	3	…腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有…
39	220	9	，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆…
9	63	1	。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九…
20	132	1	。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九…
68	393	1	…奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
62	335	2	…成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出…
9	61	4	。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端…
9	63	1	…氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三…
20	132	1	…有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三…
31	186	5	…氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，
9	65	4	，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不…
67	386	3	…勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反…
80	570	6	…聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，
22	146	1	…其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五…
68	392	6	…速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝…
46	257	1	…者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：
46	257	3	…當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在…
28	174	9	…不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，
28	174	5	…伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則…
44	248	11	…黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論…
12	81	7	…酸而食附。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。
17	104	7	…也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奕而散者，

43 242 3 , 上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。
 49 269 1 …跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有…
 62 342 5 , 如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？
 20 130 4 …生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯…
 49 271 3 …而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰…
 36 208 2 …寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令…
 2 14 7 , 亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
 61 332 3 …之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛…
 74 512 7 , 心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不…
 38 215 5 …之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之…
 34 199 3 …故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，
 34 199 4 …而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆…
 34 199 4 …能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。
 18 112 4 , 腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病…
 41 233 2 …可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰…
 41 233 4 …明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少…
 43 241 11 …不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝…
 10 71 2 …而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，
 62 335 1 , 肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而…
 66 368 10 …不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久…
 71 458 1 , 久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別…
 20 137 1 …脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索…
 27 172 10 , 推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病…
 36 210 9 …之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三…
 63 348 2 …行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，
 33 196 5 ? 岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其…
 61 326 10 …之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故…
 20 137 1 , 節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，
 63 352 4 。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調…
 74 542 4 …如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，蹀氣令調，則…
 74 533 5 , 其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：
 74 533 7 , 其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百…
 22 141 9 …以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞…
 25 160 8 …而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，
 69 416 5 。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之…
 71 464 4 …殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初…
 3 20 4 , 筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣…
 10 76 7 …出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰…
 65 356 11 …陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而…
 74 534 4 。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。
 68 387 8 …之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之…
 26 165 3 , 盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏…
 68 387 9 , 盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火…
 20 134 1 …五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕…
 19 122 9 …月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：
 58 302 12 : 孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并…
 20 130 7 …者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額…
 66 368 9 …者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推…
 75 547 8 …表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知…

33	194	10	…於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精…
39	221	6	，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於…
65	356	8	…標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取…
65	356	8	…治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取…
65	356	8	…者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆…
65	356	9	…者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無間，
74	533	9	…者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中…
74	533	9	…者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取…
74	533	9	，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆…
74	533	9	…取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取…
74	533	10	，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順…
74	533	10	…者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。
74	540	4	…氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何…
74	542	4	，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，
40	224	3	…名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸…
69	414	8	：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。
1	1	3	，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上…
19	118	8	…過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，
74	521	3	…行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清…
22	141	12	…賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生…
46	257	13	…常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之…
69	415	10	，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。
14	88	3	…不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於…
1	1	4	…上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百…
1	1	4	…作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將…
1	4	2	…於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
25	162	2	…知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，
69	415	9	…皆變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承…
79	564	7	，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽…
18	115	5	，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
1	1	2	，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師…
47	261	9	…所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者…
12	80	8	…地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而…
71	473	6	，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，
55	286	6	…腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炁病已。病在筋，筋攣…
65	356	11	…大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百…
21	138	9	。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗…
49	270	5	，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而…
62	339	9	…虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消…
40	226	3	…相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更…
31	184	4	…脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而…
39	218	5	…可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯…
19	123	3	…閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之…
27	172	5	…可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣…
5	48	1	，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其…
35	206	9	…舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不…
25	160	8	，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，
29	180	14	…胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得…
10	71	3	…膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心…

31 185 14 …與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，
 33 195 5 : 汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。
 34 197 14 …常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣…
 34 197 15 …曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，
 70 451 7 …而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。
 74 525 7 …則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，
 74 527 7 。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝…
 74 544 2 …曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其…
 74 544 1 …求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？
 74 532 3 …而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至…
 19 118 5 …弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此…
 19 119 3 …鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，
 19 119 10 …浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央…
 19 120 4 …營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，
 53 280 3 …也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反…
 71 500 13 …裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱…
 49 272 3 …也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈…
 74 538 2 ，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令…
 74 543 10 : 論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。
 71 500 2 …聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
 20 136 3 …及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之…
 10 73 3 …能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝…
 35 203 1 。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何…
 26 166 2 ; 而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至…
 19 119 6 ? 岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人…
 14 86 12 …備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，
 22 149 3 …畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有…
 21 141 4 …陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯…
 10 76 1 ，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸…
 74 532 1 …之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之…
 19 119 7 。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方…
 74 520 2 ，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入…
 67 372 3 ，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：
 27 172 9 : 此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未…
 49 270 11 …謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故…
 5 45 2 …綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，
 9 64 2 ，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候…
 15 91 1 ，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論…
 66 361 4 …襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與…
 68 396 6 …始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？
 68 397 2 …會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯…
 74 535 1 …者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而…
 69 418 6 …降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐…
 42 239 6 …則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡…
 38 216 7 ，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，
 30 182 8 …曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使…
 30 182 3 : 善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。
 49 271 4 …而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而…
 9 64 1 ，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而…

74	543	10	…以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，
26	166	8	，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之…
14	87	3	…治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使…
20	134	5	…部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應…
19	118	9	。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方…
16	96	1	…終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。
49	270	8	，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，
49	270	10	…陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，
48	267	5	。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗…
68	400	3	…大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故…
69	416	3	。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而…
74	530	1	…所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平…
74	543	12	…寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。
70	445	3	…奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所…
5	43	4	…則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏…
42	236	10	…熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與…
17	108	4	…汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心…
32	188	2	，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則…
74	543	11	…寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何…
4	24	3	…風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故…
32	192	1	…手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺…
32	192	2	…病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺…
32	192	2	…病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳…
33	197	2	…者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有…
63	348	8	…之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，
74	532	2	…而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反…
3	21	1	，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能…
74	535	3	。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：
12	81	1	…多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪…
81	573	10	…志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從…
18	111	6	。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之…
18	112	3	…及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積…
71	492	9	…澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，
65	356	14	…病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病…
65	357	5	…生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有…
20	136	5	…其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，
35	203	8	…作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷…
35	203	9	…於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。
35	206	6	…陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何…
65	356	13	。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者…
35	203	3	…衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於…
35	203	7	…於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。
35	203	7	…也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，
35	203	9	…何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，
65	356	14	…逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生…
65	357	1	…而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生…
65	357	1	…而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生…
65	357	2	…而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後…
65	357	3	…病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，

65 357 4 …且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而…
65 357 10 …行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，
20 132 7 ，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。
74 543 4 …內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治…
5 34 2 …而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，
39 219 4 …生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡…
65 357 2 …後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他…
2 14 6 …未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬…
2 14 7 …病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而…
74 543 3 …外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內…
5 34 2 。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後…
18 112 7 。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從…
28 175 3 ，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈…
18 116 7 …胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈…
19 118 4 …生也，故其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者…
79 564 1 …獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬…
68 398 9 …復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速…
68 399 1 …曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成…
66 363 1 …為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物…
71 494 1 …眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當…
66 367 4 …地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰…
69 416 4 …過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其…
71 493 2 …而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而燠…
70 447 5 …天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時…
39 218 8 …不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則…
19 121 7 …曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天…
17 105 1 …今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯…
19 124 3 …治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸…
54 281 10 …按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出…
62 342 7 ，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，
54 281 9 …勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。
18 112 6 …弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝…
70 456 2 …久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人…
70 419 7 ，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！
17 103 4 ，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六…
71 476 19 …：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。
71 476 19 …曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？
69 417 2 …道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不…
18 112 1 …擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而…
18 112 5 …滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂…
10 75 4 ，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於…
18 117 3 …脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病…
5 47 4 。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足…
71 493 4 …氣，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，
26 167 8 …曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未…
47 261 1 。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂…
36 212 1 ，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不…
68 398 2 …聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者…
35 205 12 …汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫…

46 257 7 ，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同…
 9 64 2 …各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。
 66 361 4 …怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。
 5 47 6 …者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有…
 50 274 2 …則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內…
 18 112 8 …澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈…
 46 257 1 。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安…
 76 552 1 …診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病…
 13 84 1 ，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中…
 69 416 9 …象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則…
 1 2 3 ，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今…
 63 352 5 …調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部…
 45 251 5 …伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者…
 33 194 10 …於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復…
 30 181 9 …而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：
 49 271 2 …氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，
 30 181 11 …脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其…
 49 271 2 ，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火…
 30 181 9 ，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚…
 71 464 3 ，寒熱發，暴振深癢閤。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲…
 27 169 2 ：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通…
 74 544 6 …而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制…
 26 167 5 …三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已…
 49 271 4 …盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，
 70 453 5 。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治…
 45 250 5 …指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱…
 45 250 8 …起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指…
 31 186 1 …與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。
 49 269 7 ，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰…
 7 55 1 …毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭…
 19 126 10 ，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃…
 25 160 9 …而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼…
 3 21 5 ，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必…
 19 120 1 …不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：
 45 254 5 …衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主…
 65 357 11 …病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不…
 71 467 10 …關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折…
 74 518 13 ，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯且至，非時…
 39 218 5 ，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，
 39 221 5 …謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病…
 39 218 5 …問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而…
 39 221 3 …曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府…
 39 221 4 …為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈…
 39 218 4 …明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令…
 39 221 2 …而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐…
 35 201 2 …虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏…
 44 247 1 ，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣…
 44 248 6 …也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱…
 31 184 7 …於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循…

35 204 4 …外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，
 74 527 8 …白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。
 38 214 9 …肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其…
 47 262 4 …謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治…
 61 327 2 …，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，
 81 572 5 …。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故…
 81 573 12 …。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從…
 6 49 4 …離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝…
 70 447 1 …下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草…
 44 249 1 …海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海…
 62 336 1 …，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以…
 48 264 4 …皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩胠滿。肝雍，兩胠滿，臥則驚，
 34 199 12 …氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥…
 33 194 12 …；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫…
 28 178 5 …不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。
 27 169 10 …溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則…
 44 246 13 …苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾…
 44 248 10 …色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，
 57 291 7 …何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色…
 31 184 8 …厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰…
 33 197 10 …者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣…
 44 249 3 …陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，
 36 210 6 …以治，過之則失時也。諸瘧而脈不見，刺十指間出血，血去…
 19 128 6 …逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰…
 19 128 7 …曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈…
 18 114 4 …有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱…
 19 128 6 …形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱…
 18 114 5 …浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中…
 35 205 3 …，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相…
 49 272 10 …，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。
 33 195 1 …傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相…
 19 128 7 …。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外…
 18 114 4 …逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆…
 33 194 6 …：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，
 35 205 3 …氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則…
 49 272 14 …癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。所…
 10 71 1 …泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；
 44 248 10 …別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，
 74 526 8 …氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞀。少陽司天，客勝則丹胗外…
 42 236 6 …，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也…
 74 521 3 …。頭頂痛重，而掉瘈尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅…
 38 216 8 …於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈…
 25 160 8 …伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，
 5 43 10 …之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；
 70 419 7 …，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭…
 19 128 3 …時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得…
 67 371 9 …，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂…
 67 371 15 …，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，
 42 236 9 …風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為…

58 292 4 , 目未見其處, 耳未聞其數, 而目以明, 耳以聰矣。岐伯曰: 此…
 71 491 4 …治, 空積沈陰, 白埃昏暝, 而乃發也, 其氣二火前後。太虛…
 71 491 10 …色黃黑, 鬱若橫雲不起雨, 而乃發也, 其氣無常。長川草偃,
 71 492 10 …之應而後報也, 皆觀其極而乃發也, 木發無時, 水隨火也。
 46 257 11 ? 岐伯曰: 陽氣者, 因暴折而難決, 故善怒也, 病名曰陽厥。
 31 184 8 …循陰器而絡於肝, 故煩滿而囊縮。三陰三陽, 五藏六府皆…
 35 201 7 …陰; 此氣得陽而外出, 得陰而內薄, 內外相薄, 是以日作。帝…
 26 167 11 …也, 以身方定也, 以息方吸而內鍼, 乃復候其方吸而轉鍼,
 17 108 5 , 內而不外, 有心腹積也。推而內之, 外而不內, 身有熱也。推…
 10 73 2 …肝, 肝受血而能視, 足受血而能步, 掌受血而能握, 指受血…
 10 73 2 …步, 掌受血而能握, 指受血而能攝。臥出而風吹之, 血凝於…
 10 73 1 。故人臥血歸於肝, 肝受血而能視, 足受血而能步, 掌受血…
 29 181 1 。帝曰: 脾與胃以膜相連耳, 而能為之行其津液何也? 岐伯曰:
 10 73 2 …視, 足受血而能步, 掌受血而能握, 指受血而能攝。臥出而…
 1 1 2 昔在黃帝, 生而神靈, 弱而能言, 幼而徇齊, 長而敦敏, 成…
 71 457 4 …天氣, 或逆天氣, 或從天氣而逆地氣, 或從地氣而逆天氣,
 71 457 4 …天氣而逆地氣, 或從地氣而逆天氣, 或相得, 或不相得, 余…
 28 175 4 ? 岐伯曰: 實而滑則生, 實而逆則死。帝曰: 脈實滿, 手足寒,
 74 542 4 : 逆之從之, 逆而從之, 從而逆之, 疎氣令調, 則其道也。帝…
 22 141 10 …五行而治, 何如而從? 何如而逆? 得失之意, 願聞其事。岐伯…
 45 251 9 …盛於中, 故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍, 腎…
 27 170 7 , 切而散之, 推而按之, 彈而怒之, 抓而下之, 通而取之。外…
 74 513 5 …不平。民病頭痛, 發熱惡寒而瘡, 熱上皮膚痛, 色變黃赤, 傳…
 74 513 10 …病左脇脇痛, 寒清於中, 感而瘡, 大涼革候, 咳, 腹中鳴, 注…
 39 220 11 …客於腸胃, 厥逆上出, 故痛而嘔也。寒氣客於小腸, 小腸不…
 39 219 4 …知人有少間復生者, 或痛而嘔者, 或腹痛而後泄者, 或痛…
 38 216 2 , 則胃受之; 胃咳之狀, 咳而嘔, 嘔甚則長蟲出。肝咳不已,
 43 241 10 …客五藏者, 肺痺者, 煩滿喘而嘔。心痺者, 脈不通, 煩則心下…
 74 527 9 …而客於心, 心痛發熱, 格中而嘔。少陰同候。陽明在泉, 客勝…
 71 493 2 。帝曰: 水發而雹雪, 土發而飄驟, 木發而毀折, 金發而清…
 45 251 9 …內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍, 腎氣有衰, 陽氣獨勝, 故…
 66 368 1 …以明, 相火以位。五六相合而七百二十氣, 為一紀, 凡三十…
 74 530 1 …制度也。是故平氣之道, 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶,
 74 530 2 , 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數少,
 3 19 5 岐伯曰: 陰者, 藏精而起亟也; 陽者, 衛外而為固也。
 58 292 8 …金匱, 不敢復出。岐伯再拜而起曰: 臣請言之。背與心相控…
 7 55 2 , 陽擾於外, 魄汗未藏, 四逆而起, 起則熏肺, 使人喘鳴。陰之…
 19 121 7 …竅不通, 名曰重強。帝瞿然而起, 再拜而稽首曰: 善。吾得脈…
 58 302 9 …及, 與法相同。帝乃辟左右而起, 再拜曰: 今日發蒙解惑, 藏…
 74 535 2 …復已萌也。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚, 復有…
 22 146 1 , 至於所生而持, 自得其位而起。必先定五藏之脈, 乃可言…
 74 527 4 , 發於脇脇, 魄汗不藏, 四逆而起。太陰在泉, 客勝則足痿下…
 42 236 10 …瘦則外泄而寒, 則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入, 行諸…
 53 280 5 …而氣少, 此謂反也。穀不入而氣多, 此謂反也。脈盛血少, 此…
 53 280 8 …所脫血, 濕居下也。穀入少而氣多者, 邪在胃及與肺也。脈…
 53 280 4 …虛身熱, 此謂反也。穀入多而氣少, 此謂反也。穀不入而氣…
 53 280 7 …虛身熱, 得之傷暑。穀入多而氣少者, 得之有所脫血, 濕居…
 3 18 3 , 乃生癰腫。魄汗未盡, 形弱而氣燄, 穴俞以閉, 發為風瘡。故…
 74 525 2 …必乎? 岐伯曰: 時有常位, 而氣無必也。帝曰: 願聞其道也。

55	286	1	…熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視…
3	20	5	…痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡…
31	185	7	…也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，
1	7	4	…八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有…
19	118	5	…如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來…
32	188	5	…渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，筋寒且痠，足下熱，不欲言。
71	493	2	…而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而噉味，何氣使然？
33	195	1	…俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而…
65	356	6	，標本相移，故曰有其在本而求之於標，有其在本而求之於…
65	356	6	…標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於…
65	356	7	…本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本而求之於本。
69	409	4	，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
71	470	8	…交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。
27	170	7	，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼…
27	172	1	…方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣…
74	536	2	？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，
74	536	5	，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者…
10	73	7	…止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲…
19	123	4	…是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰…
62	339	10	…寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，
51	275	1	…曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，
51	275	1	…骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，
51	275	2	…筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，
51	275	3	…肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷…
69	416	3	，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂…
1	6	8	…乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
25	160	9	…而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不…
58	292	3	…意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未…
45	250	9	，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之…
45	251	4	…為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡…
74	544	3	，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問…
28	177	6	。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太…
31	185	8	…所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩…
74	543	12	，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之…
5	43	3	…閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬…
32	192	4	…為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太…
41	232	3	…踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木…
45	252	3	…欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則…
45	252	3	…言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，筋不可以運。太陰之…
49	272	15	…則啞乾熱中者，陰陽相薄而熱，故啞乾也。
74	515	5	…苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗…
74	520	7	…洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸…
74	543	11	…更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者…
71	472	12	…病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，
69	403	4	…天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太…
69	415	6	…令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲…
5	44	4	…不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿…
5	44	5	…不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：
44	248	11	…色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。

34	198	7	…生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。
74	527	5	，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝…
43	246	2	，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛…
43	246	1	…陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，
12	81	4	…居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸…
9	69	1	；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其…
27	169	11	…凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經…
64	354	5	…邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，
43	243	8	…中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治…
63	344	6	，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則…
18	112	2	…盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸…
9	63	2	，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，
20	130	3	…者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故…
20	132	1	，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，
17	104	2	…血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者…
17	104	5	，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足胕腫，若…
17	103	6	…長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅…
17	103	7	…搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散…
17	104	4	，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而…
17	104	7	…黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。
17	107	8	；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在…
27	170	6	？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓…
3	16	3	，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，
60	319	7	…陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，
42	237	3	，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈…
17	99	1	…痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫…
28	175	5	：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其…
74	532	1	…之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性…
39	221	11	。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在…
74	524	3	…下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝…
34	199	6	…逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃…
5	44	9	…精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足…
45	251	2	…復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能…
49	271	11	…也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣…
69	415	8	…子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災…
45	250	7	：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣…
17	108	6	，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推…
42	236	8	…熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不…
49	271	9	。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故…
3	16	1	…運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運…
6	49	6	…命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰…
42	237	9	…中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為…
44	246	11	…痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，
29	180	6	…行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷…
71	500	8	…氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，
19	120	7	：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心…
81	572	5	…問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有…
1	3	4	…內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不…

28 177 3 , 冬則閉塞。閉塞者, 用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者, 非…
81 573 12 …人哭泣而淚不出者, 若出而少, 涕不從之何也? 帝曰: 夫泣…
33 195 5 , 此為何病? 岐伯曰: 汗出而身熱者風也, 汗出而煩滿不解…
17 108 8 …之至骨, 脈氣少者, 腰脊痛而身有痺也。
28 175 6 , 冬夏則死。脈浮而澀, 澀而身有熱者死。帝曰: 其形盡滿…
55 287 4 …寒濕, 刺大分小分, 多發鍼而深之, 以熱為故, 無傷筋骨, 傷…
1 1 2 昔在黃帝, 生而神靈, 弱而能言, 幼而徇齊, 長…
74 532 2 …至大而長。至而和則平, 至而甚則病, 至而反者病, 至而不…
22 145 9 …其所生而愈, 至其所不勝而甚, 至於所生而持, 自得其位…
69 406 2 …赤痛皆瘍, 耳無所聞。肅殺而甚, 則體重煩冤, 胸痛引背, 兩…
69 408 3 , 生其失應, 草木晚榮。肅殺而甚, 則剛木辟著, 柔萎蒼乾。上…
69 409 7 , 長政不用, 物榮而下。凝慘而甚, 則陽氣不化, 乃折榮美。上…
69 410 7 , 化氣不令, 草木茂榮。飄揚而甚, 秀而不實。上應歲星。民病…
74 535 2 。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚, 復有少多, 勝和…
1 6 6 : 此其天壽過度, 氣脈常通, 而腎氣有餘也。此雖有子, 男不…
68 398 2 : 升已而降, 降者謂天; 降已而升, 升者謂地。天氣下降, 氣流…
61 326 8 …水也。帝曰: 腎何以能聚水而生病? 岐伯曰: 腎者胃之關也,
61 326 11 , 故為附腫。附腫者, 聚水而生病也。帝曰: 諸水皆生於腎…
74 531 4 …受邪, 脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛, 則邪甚也。
56 291 4 …藏也, 故皮者有分部, 不與而生大病也。帝曰: 善。
67 373 4 …行其間, 寒暑六入, 故令虛而生化也。故燥勝則地乾, 暑勝…
70 451 7 帝曰: 氣始而生化, 氣散而有形, 氣布而蕃…
64 354 7 …則亂氣不生。帝曰: 逆四時而生亂氣奈何? 岐伯曰: 春刺絡…
71 461 5 …運氣, 扶其不勝, 無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真, 避…
71 473 3 …鬱發, 先取化源, 無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣,
71 500 7 …不勝, 歸所同和, 隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而…
63 344 8 , 不得入於經, 流溢於大絡, 而生奇病也。夫邪客大絡者, 左…
61 327 1 …牝藏也, 地氣上者屬於腎, 而生水液也, 故曰至陰。勇而勞…
34 198 10 …水不能勝兩火。腎者水也, 而生於骨, 腎不生則髓不能滿,
30 182 1 。帝曰: 或喘而死者, 或喘而生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏…
9 67 4 。味有所藏, 以養五氣。氣和而生, 津液相成, 神乃自生。帝曰:
14 88 1 …謂也。帝曰: 其有不從毫毛而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭,
62 335 3 …氣, 血氣不和, 百病乃變化而生, 是故守經隧焉。帝曰: 神有…
74 533 7 …伯曰: 脈至而從, 按之鼓甚而盛也。是故百病之起, 有生於…
74 543 3 …之內者, 治其外; 從內之外而盛於外者, 先調其內而後治其…
74 543 4 …內而後治其外; 從外之內而盛於內者, 先治其外而後調其…
18 112 2 …堅者, 曰病在中。寸口脈浮而盛者, 曰病在外。寸口脈沈而…
46 256 4 …盛則熱; 人迎者胃脈也; 逆而盛, 則熱聚於胃口而不行, 故…
74 525 5 , 無勝則否。帝曰: 善。復已而勝何如? 岐伯曰: 勝至則復, 無…
74 525 6 , 無常數也, 衰乃止耳。復已而勝, 不復則害, 此傷生也。帝曰:
38 216 5 , 則小腸受之; 小腸咳狀, 咳而失氣, 氣與咳俱失。腎咳不已,
76 551 9 …浮而弦者, 是腎不足也。沈而石者, 是腎氣內著也。怯然少…
12 81 7 , 霧露之所聚也, 其民嗜酸而食附。故其民皆致理而赤色,
43 243 8 …各有俞, 風寒濕氣中其俞, 而食飲應之, 循俞而入, 各舍其…
28 175 3 …也。帝曰: 寒氣暴上, 脈滿而實何如? 岐伯曰: 實而滑則生,
70 427 4 , 草木晚榮, 蒼乾雕落, 物秀而實, 膚肉內充。其氣斂, 其用聚,
25 163 2 …機。帝曰: 何如而虛? 何如而實? 岐伯曰: 刺虛者須其實, 刺…
10 76 2 , 名曰肺痺, 寒熱, 得之醉而使內也。青脈之至也, 長而左…
17 103 4 …內者按而紀之, 知外者終而始之。此六者, 持脈之大法。心…

17	98	4	…可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘…
62	337	8	…其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。
12	80	4	…之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者…
3	19	3	…氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反…
70	438	6	…同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃…
5	48	2	，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其…
5	44	8	…明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者…
5	44	9	…而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在…
66	367	4	…五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相…
29	181	4	…氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。
67	386	4	…勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
20	129	8	，著之骨髓，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有…
37	214	1	，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，
60	322	2	…其健。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇…
74	527	10	…勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少…
42	236	6	…得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則…
1	3	1	…於生樂，起居無節。故半百而衰也。
71	470	11	…泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御…
30	182	1	…惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯…
48	267	9	…精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交…
7	55	5	…乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。
7	55	5	…而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心…
19	122	2	，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣…
19	122	3	，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣…
19	122	4	，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣…
19	122	5	，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣…
19	122	6	，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五…
19	123	1	…死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今…
48	267	4	…然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛…
48	267	5	…葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞…
48	267	6	…腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不…
48	267	7	，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不…
48	267	8	…格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不…
48	267	11	…氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不…
48	268	4	…十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之…
48	268	6	…也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直…
48	268	8	…大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不…
48	268	9	，是小腸氣予不足也，季秋而死。
68	392	6	…徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯…
29	180	7	…者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支…
69	416	3	，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過…
74	506	2	…生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行…
44	247	2	。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得…
44	248	7	…藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。
66	363	4	…多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之…
9	65	5	，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命…
68	388	4	…至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者…
69	405	7	。病腹滿溇泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
81	573	8	。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之…

31	185	3	…陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少…
1	6	7	…過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫…
9	62	1	…始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度…
1	4	6	，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月…
71	473	4	…以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸…
26	164	8	…氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天…
26	165	2	…補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移…
26	166	7	，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀…
26	166	9	，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形…
27	172	12	：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相…
35	204	9	，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故…
62	342	14	，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，
63	352	5	…經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而…
70	454	1	…者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外…
74	507	6	…如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反…
74	507	7	。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，
44	249	5	…之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，
3	15	3	。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外…
13	83	7	…也。上古使飢餓季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時…
71	476	9	…及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者…
71	476	9	，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲…
71	476	8	…化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者…
71	476	9	：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化…
40	225	4	…盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺…
47	260	7	…盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺…
60	319	2	…灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉…
39	219	2	…動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛…
39	219	2	…痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛…
39	219	1	，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘…
41	232	7	，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。
19	124	2	…腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，
22	146	7	…則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血…
28	177	7	…之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在…
38	215	10	。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳…
39	219	7	，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於…
39	220	3	…則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則…
40	225	2	…有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏…
47	260	5	…有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰…
58	292	9	…曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。
60	321	4	…央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子…
63	350	1	…之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，
63	351	1	…於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之…
71	491	8	，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲…
74	512	1	，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食…
74	517	12	…為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹…
35	201	1	…則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽…
39	218	9	…於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，
69	410	1	，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。
40	227	3	…陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。

70	447	10	…天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，
69	403	8	…木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應…
74	520	3	…掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，
18	114	5	…逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在…
49	271	5	，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。
35	201	6	…於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，
35	206	11	…但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫…
17	108	4	，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。
30	182	1	…何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死…
74	506	5	…之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，
71	500	4	，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？
66	365	5	…過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘…
66	365	5	，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可…
69	407	4	…腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應…
45	252	3	…滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫…
16	93	5	…已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人…
68	392	5	？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中…
17	100	1	…室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。
19	118	6	…太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：
19	119	11	…太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：
43	240	8	…對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，
21	138	7	，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人…
71	472	5	…丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病…
71	474	17	…薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈…
3	19	5	，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流…
71	499	9	…曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；
71	470	8	…固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化…
74	521	7	…為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤…
69	404	4	…間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，
19	123	2	…人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；
74	517	12	，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而…
71	490	1	…始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐…
49	270	10	…腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則…
74	513	6	，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄…
74	521	9	，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳…
6	51	7	…腫，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
66	368	2	；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。
35	205	1	…堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其…
49	272	5	…則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎…
74	524	4	…名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，
75	547	3	…知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未…
75	547	3	？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未…
75	547	3	…而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治…
75	547	4	…而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治…
31	184	4	…耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四…
11	78	3	…胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不…
26	164	5	…故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天…
26	164	6	…行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，
70	445	3	…氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：

39	218	6	…驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何…
79	561	2	，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之…
67	370	1	…觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能…
76	550	8	…聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾…
10	76	8	，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目…
76	552	7	…二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性…
74	526	2	…何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐…
71	458	5	，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。
40	226	10	…之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然…
1	5	3	，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮…
1	6	4	…鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而…
70	451	8	，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟…
67	386	2	…伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不…
67	386	3	…不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡…
6	51	6	。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積…
2	9	2	，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，
2	9	2	，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道…
70	426	5	，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏…
6	50	4	。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其…
70	426	5	，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
65	356	13	，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先…
2	9	1	，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此…
70	426	5	…羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收…
74	534	5	…知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明…
70	426	5	，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
70	426	5	。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是…
69	415	6	…化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫…
34	199	3	…臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有…
34	199	2	…死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音…
34	199	3	…而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，
34	199	5	？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足…
34	199	9	…安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。
34	199	11	…之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，
60	322	2	…也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其…
60	322	3	。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛…
19	124	8	…其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣…
62	339	7	。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於…
74	524	2	。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而…
29	180	4	…氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上…
29	180	5	…指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極…
5	44	7	…精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足…
35	202	7	…曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異…
17	108	6	，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按…
27	170	7	，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以…

29 180 6 …至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷…
 35 201 11 …伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，
 71 500 7 …其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少…
 69 409 6 …，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃…
 71 493 7 …十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：遲太過則…
 74 542 2 …，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則…
 76 551 9 …，五藏消燄，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，
 76 551 5 …嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問…
 19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東…
 23 151 4 …，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 81 573 11 …而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：
 17 101 10 …。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故…
 70 451 8 …而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所…
 11 77 6 …地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇…
 69 416 2 …？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而…
 45 251 13 …。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂…
 65 358 2 …，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五…
 47 260 1 …。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，
 54 281 7 …，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒…
 74 522 2 …太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中…
 5 48 2 …者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽…
 27 172 1 …止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太…
 27 173 10 …，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
 46 257 9 …去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝…
 58 302 1 …，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願…
 26 165 3 …位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣…
 10 75 5 …，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，
 26 167 12 …引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行…
 57 291 11 …，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青…
 19 123 5 …，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰…
 19 124 5 …。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，
 69 402 9 …，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之…
 69 415 9 …亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒…
 70 454 4 …中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治…
 70 454 5 …，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治…
 70 454 5 …，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故…
 70 454 6 …，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，
 71 476 2 …氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：
 74 540 4 …燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：
 70 435 4 …顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反…
 14 88 3 …極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：
 63 351 7 …，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸…
 35 203 1 …類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其…
 10 76 2 …實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而…
 10 76 5 …足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名…
 19 126 9 …，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤…
 74 535 3 …，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，
 25 163 2 …弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者…
 54 281 10 …之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣…

26	167	11	…吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣…
54	281	10	…實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。
8	60	3	！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不…
39	221	6	？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。
39	219	10	…稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒…
3	17	2	。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於…
74	521	9	，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之…
69	406	6	…痛，肘脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應…
35	205	1	…出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并…
71	493	3	…而毀折，金發而清明，火發而嚙味，何氣使然？岐伯曰：氣有…
27	170	6	…補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈…
1	1	2	，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃…
74	524	1	…之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上…
5	47	4	…盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰…
34	198	6	…氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，
44	249	3	…陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而…
3	19	1	，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正…
3	19	2	…而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣…
3	19	3	…氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮…
34	197	15	…者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：
45	250	11	…而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬…
49	271	12	…如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快…
74	543	7	…遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多…
35	206	5	…出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復…
35	204	4	，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，
35	200	7	…相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；
49	270	6	…墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂…
39	218	4	…有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於…
69	403	8	，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕…
60	326	3	…經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
49	270	9	…陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫…
77	554	6	，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛…
38	216	6	，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；
70	455	7	…伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕…
38	216	4	，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；
32	193	4	，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不…
63	345	3	，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病…
67	372	6	…行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，
5	47	3	。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其…
31	185	6	…已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝…
32	189	5	…病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重…
32	189	5	…期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其…
5	47	3	，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重…
13	82	8	…病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼…
13	83	1	…能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其…
31	184	5	…病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布…
31	185	6	…汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺…
32	193	2	，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不…
41	229	5	…米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如…

55	287	12	…且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；
63	347	2	…刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹…
75	548	5	。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積…
17	104	3	…病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏…
74	507	1	…也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有…
29	179	4	…明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異…
31	184	6	…脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈…
5	43	7	，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五…
34	198	5	…盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，
45	250	11	…之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣…
49	268	12	…太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫…
49	269	5	…甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛…
49	270	3	…心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不…
49	270	7	…也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所…
74	543	8	…氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復…
35	204	2	…氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰…
49	271	3	…而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之…
71	491	5	。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木…
9	61	4	…六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，
18	117	1	…以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾…
19	120	2	。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方…
14	87	6	…可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛…
47	263	6	，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所…
69	402	4	…及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首…
18	111	3	…曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏…
1	8	4	…古合同於道。亦可使益壽而有極時。
16	94	1	…不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，
18	110	3	…曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏…
9	61	3	…理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五…
68	393	1	？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而…
68	397	8	…初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何…
71	493	7	…數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者…
18	110	5	…曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏…
35	205	7	…者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數…
40	226	10	…病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱…
46	256	6	…為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏…
18	111	1	…曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏…
9	66	6	…甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象…
74	526	11	…癰。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內…
42	237	2	，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故…
69	415	8	…德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變…
65	357	7	…其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後…
1	6	5	…無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左…
70	443	8	，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫…
62	343	5	…莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其…
63	344	13	…病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，

66	367	4	…天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故…
76	552	1	…人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大…
35	203	11	…獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘡。
74	514	5	，善噫噤乾；甚則色炴，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不…
74	520	7	，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外…
22	145	9	…身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所…
69	416	8	…者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則…
71	477	2	…者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：
5	47	6	…者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿…
49	269	4	…謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛…
25	162	8	，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂…
18	109	6	…一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑…
71	464	9	，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。
71	463	8	，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其…
74	544	6	，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，
19	126	11	，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，
5	47	4	…之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精…
65	358	2	…滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日…
65	358	4	…支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三…
65	359	1	…早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三…
10	71	2	…槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝脇而唇…
44	248	10	…赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，
33	194	11	…氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食…
33	195	11	…強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治…
71	472	6	…上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄…
49	269	3	…謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽…
49	270	5	，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂…
36	209	7	…且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈…
63	346	4	…之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胛，胸中熱，刺手大指次指…
65	356	11	…本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，
65	356	12	，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而…
74	534	4	，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而…
5	47	1	，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑…
5	47	2	…主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則…
5	46	10	…按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知…
71	475	6	…月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，
65	356	12	，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，
5	46	10	…知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病…
65	356	12	…知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治…
12	81	1	…民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其…
34	198	6	。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是…
32	189	8	，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，
39	218	10	…然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚…
55	287	14	…出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
27	171	5	…常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而…
16	92	2	…春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺…
16	92	3	，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺…
55	285	11	…之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。
55	286	3	…有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩…

71 501 10 …大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚…
16 92 4 …膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直…
41 229 3 …鄰外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常…
74 515 5 …苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以…
68 389 1 …也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則…
19 127 3 …也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，
68 388 4 …而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及…
71 493 9 …，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非…
74 532 3 …者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
9 65 3 …；求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而…
68 388 3 …，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，
68 388 5 …而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不…
70 435 4 …化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者…
74 535 4 …復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之…
81 573 6 …氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦…
26 168 8 …；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱…
12 80 2 …帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對…
13 84 2 …，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五…
26 167 7 …，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知…
40 226 8 …陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何…
22 141 9 …曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失…
26 165 4 …有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪…
70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣…
74 539 9 …勝，踈其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
62 336 1 …。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無…
70 429 4 …，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲…
74 529 10 …其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無…
19 119 10 …而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病…
9 62 4 …日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自…
16 96 1 …長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得…
16 96 4 …不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善…
16 97 1 …溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
71 475 12 …！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，
71 488 13 …可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之…
74 508 8 …同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之…
9 66 4 …，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時…
69 402 8 …誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無…
9 62 3 …九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六…
3 19 2 …，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽…
40 225 3 …，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環…
47 260 6 …，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環…
2 14 7 …後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
26 167 11 …吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，
27 171 1 …，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各…
49 271 5 …，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽…
30 182 6 …則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，
49 271 5 …病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，
30 182 3 …生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，
70 443 5 …而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽…

70	443	7	，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精…
10	76	3	…而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支腧，
71	473	1	…皮膚，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運…
35	201	9	…與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其…
71	489	1	？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐…
35	201	7	，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍…
36	212	1	，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺…
69	414	7	…謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以…

302 耳 ěr

Occ.: 70



14	86	12	…之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服…
71	498	10	…亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太…
71	499	8	…附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
68	399	2	，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯…
54	284	9	…應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈…
63	350	6	…手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，
71	474	15	…政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相…
19	123	6	…出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，
31	184	4	…循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未…
49	269	4	…者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽…
20	131	7	，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有…
29	181	1	…也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐…
63	352	3	，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一寸燔治，
62	342	10	…有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫…
10	74	3	，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥…
5	44	9	…於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感…
62	339	12	。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并…
74	526	6	，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則附腫血溢，瘡瘍…
63	347	7	。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指…
5	44	7	…於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方…
22	146	5	，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰煩腫。取血者。心病者，
28	179	2	，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
5	42	1	…為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，
49	269	3	…大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故…
71	476	21	，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱…
5	43	11	，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不…
70	444	1	…湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：
5	44	4	…北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，
63	351	6	…陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人…
31	184	4	，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡…
4	26	4	…方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味…
14	87	10	，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，
69	404	2	…咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。
71	491	8	，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇…
74	526	4	？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇…
5	44	1	…者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，
31	186	1	…日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知…

69	418	6	…相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：
34	198	6	…者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當…
74	525	6	…至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生…
5	41	4	，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體…
70	447	12	，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消…
1	6	4	，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，
58	292	3	…之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰…
3	20	3	…是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，
74	518	9	…痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，
22	146	4	…善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取…
58	292	4	，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人…
45	254	7	，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可…
20	130	8	…地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；
26	168	8	？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然…
74	517	10	…奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。
3	16	6	…使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，
31	185	1	，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減…
32	192	3	…汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五…
74	509	6	…陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病…
59	305	3	…各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，
22	147	5	…皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽…
58	298	1	…髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完…
69	406	2	…脇下少腹痛，目赤痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩…
59	305	3	…際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客…
59	306	1	，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下…
59	306	2	，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，
59	310	2	，目外各一，顛骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴…
59	310	2	，顛骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上…
16	95	6	…出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眈絕系，絕系…
74	526	10	…瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸…
5	43	8	，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣…
63	347	9	，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左…
63	350	6	，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈…



3	16	6	…使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，
26	168	8	？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然…
59	310	2	，目外各一，顛骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴…
59	306	1	，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下…
16	95	6	…出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眈絕系，絕系…
22	146	5	，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，
32	192	3	…汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五…
74	509	6	…陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病…
74	526	6	，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則肘腫血溢，瘡瘍…
31	186	1	…日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知…
45	254	7	，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可…
31	185	1	，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減…
74	526	10	…瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸…
22	147	5	…皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽…

10	74	3	，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥
63	347	7	。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指
63	350	6	，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈
69	404	2	…咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。
31	184	4	…循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未
71	474	15	…政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相
74	526	4	？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇
71	498	10	…亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太
74	517	10	…奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。
71	491	8	，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。
49	269	4	…者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽
49	269	3	…大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故
28	179	2	，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
70	447	12	，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消
5	43	8	，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣
5	44	4	…北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，
5	44	9	…於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感
3	20	3	…是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，
5	44	1	…者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，
5	44	7	…於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方
54	284	9	…應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈
20	131	7	，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有
59	305	3	…各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，
59	305	3	…際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客
63	350	6	…手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，
20	130	8	…地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；
74	518	9	…痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，
58	292	3	…之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰
22	146	4	…善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取
69	406	2	…脇下少腹痛，目赤痛眇瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩
59	306	2	，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，
58	292	4	，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人
58	298	1	…髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完
59	310	2	，髀骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上
63	347	9	，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左
63	351	6	…陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人
4	26	4	…方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味
29	181	1	…也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐
14	86	12	…之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服
31	184	4	，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡
63	352	3	，立已，不已，以竹管吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，
14	87	10	，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，
5	42	1	…為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，
68	399	2	，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯
1	6	4	，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，
69	418	6	…相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：
70	444	1	…湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：
71	476	21	，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱
71	499	8	…附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：

34	198	6	…者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當…
62	342	10	…有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫…
19	123	6	…出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，
74	525	6	…至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生…
62	339	12	。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并…
5	41	4	，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體…
5	43	11	，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不…

303 爾 ěr

Occ.: 1

67 370 3 …之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼與區…

304 邇 ěr

Occ.: 1

69 416 9 ，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運…

305 二 èr

Occ.: 238

58 297 3 …各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二…
66 368 1 …火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四…
58 298 1 …穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕…
58 298 1 …穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二…
74 529 6 …為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制…
74 541 2 …：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制…
58 299 3 …，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽…
71 476 17 …，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：
40 225 9 …非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何…
40 226 1 …此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄…
5 43 6 …，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八…
76 552 12 …，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，
47 263 5 …足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正…
2 8 5 四氣調神大論篇第二
20 129 5 三部九候論篇第二十
21 138 1 經脈別論篇第二十一
22 141 8 藏氣法時論篇第二十二
23 150 1 宣明五氣篇第二十三
24 154 7 血氣形志篇第二十四
25 158 1 寶命全形論篇第二十五
26 163 6 八正神明論篇第二十六
27 169 1 離合真邪論篇第二十七
28 173 12 通評虛實論篇第二十八
29 179 3 太陰陽明論篇第二十九
71 476 10 …及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂…
59 314 1 …尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
55 287 14 …日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
58 297 3 …十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭…

76	552	6	…外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常…
58	299	2	，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗…
28	177	5	，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而…
59	305	2	…發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角…
59	311	3	…十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各…
61	327	9	…水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰…
63	347	1	…始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里…
58	298	2	…所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上…
58	298	4	…骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關…
68	393	1	…謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
58	298	4	…中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱…
58	298	4	，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四…
58	301	1	…十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，
71	479	2	…太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日…
71	481	4	…太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化…
71	482	6	…宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸…
71	485	3	…也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦…
71	485	8	…太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。
71	488	10	…也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹…
71	478	1	…太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日…
71	481	10	…也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小…
71	482	9	…太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。
71	484	13	…太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。
71	485	13	…宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中…
41	232	2	…踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱…
35	205	5	，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，
7	56	2	。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰…
58	299	3	，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞…
58	301	2	…俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百…
60	326	2	…以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必…
74	529	6	：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇…
74	529	6	；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶…
74	529	7	；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇…
68	395	1	…六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，
48	266	5	，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄…
59	308	3	…五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，
71	491	5	，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，
63	346	8	…為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十…
63	348	5	…如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十…
58	300	2	…俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，
40	223	12	…伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小…
41	228	2	…脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不可…
34	198	12	…也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，
8	59	2	…焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則…
16	97	1	…舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
71	499	3	…泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報…
12	80	1	異法方宜論篇第十二
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎…

59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，
56	290	8	…也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百…
62	342	10	…於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五…
62	342	11	…病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，
10	73	5	，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百五十四名，少十…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際…
62	334	1	調經論篇第六十二
68	393	10	，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻…
68	394	1	…二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，
68	394	8	，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻…
68	394	8	…二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六…
68	395	8	…始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻…
68	396	1	…二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，
78	558	7	？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之…
50	273	9	…傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。
58	293	3	…下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十…
79	561	4	；春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最…
32	186	7	刺熱篇第三十二
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉後各一，角…
10	73	6	，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣…
48	268	3	…雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈…
58	300	1	，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分…
58	300	2	…十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰…
42	236	1	風論篇第四十二
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽…
52	275	7	刺禁論篇第五十二
47	262	5	…之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一…
68	394	4	…始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻…
68	394	5	…二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之…
68	395	4	，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻…
68	395	5	…二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之…
68	396	4	，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻…
68	396	4	…二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂…
7	52	3	：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰…
7	52	3	…從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知…
25	160	2	…之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經…
16	91	8	…始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。
8	59	4	…天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃…
56	291	1	…而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮…
25	160	3	…陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能…
58	302	13	…十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解…
3	14	11	，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣…
7	52	3	？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。
7	52	3	…四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽…
7	53	6	…絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至…
31	186	3	…何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不…
49	271	12	…後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故…

31	185	3	，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，
36	210	8	…之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病…
58	300	2	，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝…
37	212	7	…於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。
54	285	1	…六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮…
58	299	2	，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元…
41	232	1	…折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，
41	230	5	、筋之間，上郄數寸，衝居為二瘡出血。會陰之脈令人腰痛，
41	232	6	…則筋縮急。刺肉里之脈為二瘡，在太陽之外，少陽絕骨之…
59	304	2	…傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞…
68	392	8	；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？
79	562	6	…以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而…
58	298	1	…穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中…
7	52	5	…陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見…
19	125	2	，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名…
58	297	2	…七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十…
59	303	5	…皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風…
34	198	12	…不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝…
58	299	1	…穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖…
59	313	1	…所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以…
59	314	2	…所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三…
58	299	3	，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一…
79	565	1	，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷…
79	565	2	，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，
58	298	4	，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛…
58	299	2	，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解…
4	28	3	…方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味…
68	394	4	。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二…
68	395	4	…於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四…
68	396	3	…於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六…
68	396	8	…一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於…
75	547	6	…明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰…
68	394	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。
68	395	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六…
68	396	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六…
47	263	3	，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二…
47	263	3	…不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，
16	91	4	：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣…
74	530	3	，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重…
5	43	6	？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍…
58	300	1	，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十…
69	416	6	…倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化…
69	416	7	。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德…
77	555	4	…華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇…
78	559	1	…用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐…

58 298 1 …子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二…
58 301 2 …氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五…
70 426 2 ，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，
58 299 1 ，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二…
54 284 2 …為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七…
79 562 3 ，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却…
20 134 6 ，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。
7 56 7 …虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三…
79 564 4 …知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，
35 201 15 …一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之…
40 225 9 …芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和…
35 201 15 。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入…
79 562 1 …復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五…
48 265 6 …陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸…
79 564 5 …衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一…
47 260 3 …也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：
54 284 6 …六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，
40 226 2 …：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也…
48 265 5 …。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾…
25 161 1 …食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，
36 211 1 …如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌…
20 130 2 …於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三…
65 360 1 …，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下哺。諸…
63 346 8 …死生為數，月生一日一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六…
63 348 5 …刺之如法，月生一日一疔，二日二疔，漸多之，十五日十五…
48 266 1 …身熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為…
9 69 4 …也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，
40 227 2 …陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫…
47 263 4 …有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今…
9 69 5 …格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，
65 359 1 …。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背胛…
40 223 4 …：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何…
15 89 8 …已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒…
68 393 9 …下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終…
68 394 5 …十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終…
68 395 2 …十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終…
68 395 8 …十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終…
31 185 14 …俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿…
1 4 5 …七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈…
71 467 2 …痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨…
7 54 3 …；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善…
1 5 4 …八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，
79 565 1 …止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝…
74 543 11 …而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐…
7 54 4 …痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。
79 565 2 …腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游…
71 464 7 …欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生…
79 565 5 …知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，
31 184 1 …陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈…

79 564 6 ，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，
79 567 4 …起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
7 56 7 。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰…
7 57 2 。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過…
71 469 14 …強，關節不利，身重筋痠。二之氣，大火正，物承化，民乃和。
71 474 13 …氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣…
79 563 4 …陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾…
71 460 9 ，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃…
71 472 10 …痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以…
21 141 7 …浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
54 285 3 …徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節…
79 565 2 …沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈…
7 56 3 ，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，
7 53 7 …死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，

▼▼

1 5 4 …八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，
55 287 14 …日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
71 499 3 …泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報…
47 263 3 ，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二…
47 263 3 …不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，
47 263 4 …有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今…
47 263 5 …足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正…
56 291 1 …而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮…
48 266 1 …身熱者死。心肝瀦亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為…
8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對…
74 529 7 ；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇…
74 529 6 ；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶…
74 529 6 ；君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇…
36 211 1 …如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌…
7 52 3 ？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。
7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四…
59 308 3 …五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，
41 232 2 …踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱…
54 285 3 …徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節…
54 284 2 …為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七…
10 73 5 ，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少十…
8 59 4 …天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃…
47 262 5 …之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一…
8 59 2 …焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則…
77 555 4 …華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇…
20 134 6 ，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。
75 547 6 …明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰…
76 552 6 …外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常…
71 491 5 ，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，
68 392 8 ；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？
34 198 12 …也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，
40 223 4 ；治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何…
25 160 3 …陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能…

3	14	11	，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣…
25	160	2	…之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經…
56	290	8	…也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽…
31	186	3	…何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不…
62	342	10	…於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五…
62	342	11	…病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，
16	97	1	…舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
68	393	10	，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻…
68	394	4	…始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻…
68	394	8	，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻…
68	395	4	，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻…
68	395	8	…始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻…
68	396	4	，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻…
68	394	1	…二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，
68	394	5	…二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之…
68	394	8	…二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六…
68	395	5	…二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之…
68	396	1	…二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，
68	396	4	…二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂…
58	302	13	…十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解…
7	52	3	…從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知…
36	210	8	…之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病…
1	4	5	…七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈…
65	360	1	，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸…
63	346	8	…死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六…
63	348	5	…刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五…
35	205	5	，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，
31	185	3	，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，
65	359	1	。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脹…
7	53	6	…絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至…
50	273	9	…傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。
31	184	1	…陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈…
31	185	14	…俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿…
79	561	4	；春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最…
47	260	3	…也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：
7	56	2	。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰…
9	69	4	…也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，
9	69	5	…格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，
40	227	2	…陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫…
78	559	1	…用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐…
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷…
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍…
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
60	326	2	…以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必…

26	163	6	八正神明論篇第二十六
35	201	15	…一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之…
68	394	4	。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二…
68	395	4	…於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四…
68	396	3	…於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六…
68	396	8	…一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於…
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
66	368	1	…火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四…
7	56	7	…虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三…
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
24	154	7	血氣形志篇第二十四
68	393	1	…謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
71	476	10	…及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂…
71	476	17	，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：
7	52	5	…陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見…
19	125	2	，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名…
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
35	201	15	。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入…
58	297	2	…七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十…
58	301	2	…俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百…
59	303	5	…皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風…
68	394	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。
68	395	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六…
68	396	3	，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六…
15	89	8	…已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒…
21	138	1	經脈別論篇第二十一
59	304	2	…傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞…
59	314	1	…尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
48	266	5	，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄…
20	129	5	三部九候論篇第二十
48	268	3	…雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈…
10	73	6	，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣…
41	230	5	、筋之間，上郄數寸，衡居為二瘡出血。會陰之脈令人腰痛，
41	228	2	…脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不可…
41	232	1	…折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，
41	232	6	…則筋縮急。刺肉里之脈為二瘡，在太陽之外，少陽絕骨之…
63	346	8	…為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十…
63	347	1	…始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里…
63	348	5	…如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十…
40	223	12	…伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小…
61	327	9	…水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰…
58	293	3	…下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十…
58	297	3	…十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭…
58	297	3	…各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二…
58	298	1	…子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二…
58	298	1	…穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二…
58	298	1	…穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中…
58	298	1	…穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕…
58	298	2	…所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上…

58 298 4 …骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關…
58 298 4 …中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱…
58 298 4 ，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛…
58 298 4 ，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四…
58 299 1 ，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二…
58 299 1 …穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖…
58 299 2 ，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗…
58 299 2 ，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解…
58 299 2 ，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元…
58 299 3 ，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽…
58 299 3 ，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞…
58 299 3 ，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一…
58 300 1 ，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十…
58 300 1 ，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膈俞十二穴，分…
58 300 2 ，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膈俞十二穴，分肉二穴，踝…
58 300 2 …十二穴，背俞二穴，膈俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰…
58 300 2 …俞二穴，膈俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽驕四穴，
58 301 1 …十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽驕四穴，水俞在諸分，
58 301 2 …氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五…
59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際…
59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎…
59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉後各一，角…
59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍一寸，
48 265 6 …陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸…
79 565 2 ，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，
7 56 3 ，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，
7 57 2 。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過…
79 565 5 …知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，
79 562 1 …復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五…
79 564 4 …知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，
34 198 12 …不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝…
7 54 3 ；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善…
79 564 6 ，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，
79 562 6 …以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而…
7 53 7 …死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，
79 565 1 ，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷…
54 285 1 …六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮…
21 141 7 …浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
79 567 4 …起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
79 565 1 …止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝…
79 565 2 …沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈…
48 265 5 。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾…
7 56 7 。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰…
79 562 3 ，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却…
79 564 5 …衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一…
7 54 4 …痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。
79 565 2 …腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游…
79 563 4 …陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾…
4 28 3 …方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味…

70 426 2 ，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，
 25 161 1 …食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，
 49 271 12 …後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故…
 7 52 3 …四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽…
 7 52 3 ：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰…
 16 91 4 ：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣…
 16 91 8 …始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。
 76 552 12 ，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，
 20 130 2 …於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三…
 74 543 11 …而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐…
 5 43 6 ？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之…
 5 43 6 ，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八…
 40 225 9 …芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和…
 40 226 2 ：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也…
 40 226 1 …此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄…
 40 225 9 …非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何…
 54 284 6 …六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，
 68 393 9 …下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終…
 68 394 5 …十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終…
 68 395 2 …十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終…
 68 395 8 …十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終…
 71 460 9 ，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃…
 71 464 7 …欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生…
 71 467 2 …痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨…
 71 469 14 …強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。
 71 472 10 …痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以…
 71 474 13 …氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣…
 74 530 3 ，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重…
 59 311 3 …十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各…
 59 313 1 …所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以…
 71 481 4 …太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化…
 71 484 13 …太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。
 71 479 2 …太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日…
 71 482 9 …太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。
 71 485 3 …也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦…
 78 558 7 ？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之…
 69 416 6 …倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化…
 74 529 6 …為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制…
 69 416 7 。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德…
 37 212 7 …於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。
 71 481 10 …也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小…
 68 395 1 …六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，
 59 314 2 …所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三…
 71 478 1 …太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日…
 71 485 8 …太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。
 71 482 6 …宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸…
 71 485 13 …宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中…
 71 488 10 …也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹…
 59 305 2 …發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角…

74	541	2	：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制…
28	177	5	，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而…
2	8	5	四氣調神大論篇第二
12	80	1	異法方宜論篇第十二
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
32	186	7	刺熱篇第三十二
42	236	1	風論篇第四十二
52	275	7	刺禁論篇第五十二
62	334	1	調經論篇第六十二

F

fa

306 發 fa

Occ.: 225



69	412	8	…星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時…
20	136	4	…病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今…
4	25	11	，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜…
7	54	1	…者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘…
23	152	7	…病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於…
23	152	8	…發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於…
23	152	7	…發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於…
23	152	8	…發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
7	53	7	…絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；
65	357	7	…治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，
65	357	8	，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，
35	205	2	…而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，
2	12	4	，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁…
27	172	7	…掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？
71	470	10	…之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆…
71	500	13	…熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久…
40	225	6	…芳草石藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人…
55	287	8	…脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月…
71	467	3	…病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏…
35	206	2	…骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦…
71	474	19	…蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。
25	162	7	…虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而…
69	411	8	…上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病…
16	91	6	…月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，
35	201	9	…之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，
35	203	10	…不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，
55	287	3	，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋…
5	48	1	…形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實…
19	123	3	…而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，
39	218	5	…見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再…
35	206	9	…於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰…
27	172	5	…掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已…
4	23	1	…風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發…
40	223	5	，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，
5	33	7	…氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝…
74	540	2	…陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味…
69	419	3	…曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
74	509	3	…膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲…

74 543 5 …病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間…
74 520 2 …沙，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋…
71 492 8 …極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫…
71 460 4 …寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止…
71 493 3 …發而毀折，金發而清明，火發而嚙味，何氣使然？岐伯曰：氣…
69 416 6 …其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之…
71 493 2 …發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而嚙味，何氣使…
35 203 5 …於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於…
74 528 11 …，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。
74 522 11 …，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹栗之。太陰之復，治以…
74 523 1 …，以鹹栗之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰…
71 473 5 …栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則…
74 511 1 …，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以…
74 511 3 …，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以…
74 516 2 …，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所…
48 268 3 …不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣…
35 206 3 …暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆…
28 178 4 …消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。
71 492 10 …也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病…
71 493 2 …發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而…
71 491 4 …，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，
71 491 10 …黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉…
71 492 10 …而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候…
71 490 8 …。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲…
71 489 1 …，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所…
35 202 5 …衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛…
71 490 3 …，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游…
71 492 7 …。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反…
74 521 7 …如浮埃，目乃睜瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發…
74 519 1 …，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中…
36 211 7 …陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之…
36 209 8 …足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，
36 210 9 …，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，
74 543 8 …也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其…
74 543 8 …遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，
36 210 8 …豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其…
70 427 5 …，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實…
70 429 5 …，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡…
70 431 3 …定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實…
70 432 6 …用躁切，其動鏗禁督厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實…
70 434 4 …，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實…
70 448 1 …，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺…
71 489 2 …：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
71 464 4 …，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱…
71 489 6 …生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩…
4 23 1 …，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝…
35 204 11 …？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末…
74 518 11 …，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左胕脇痛溇泄，內為噎…
71 464 2 …水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振深癰閼。清先而勁，毛蟲…

35 202 2 …高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連…
 58 302 10 …辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。
 35 205 5 …曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯…
 74 543 6 …瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，
 74 543 6 …寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯…
 25 163 2 …，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？
 27 172 6 …不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知…
 17 104 1 …者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當…
 69 413 13 …雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，
 43 242 3 …飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之…
 16 91 5 …月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正…
 35 200 3 …者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒…
 35 204 1 …病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽…
 71 493 2 …化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而…
 23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目…
 59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉…
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際…
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中…
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸…
 59 316 5 …各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 77 556 8 …日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之…
 5 35 6 …通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所…
 43 243 10 …府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：
 35 202 12 …作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則…
 47 261 9 …令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，
 69 412 4 …重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清…
 74 527 3 …變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，
 74 527 8 …熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明…
 71 493 2 …也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而…
 74 526 9 …。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉痺，頭…
 71 466 12 …，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，
 74 518 12 …肘脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛…
 58 302 1 …，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通…
 69 413 8 …春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖…
 69 413 14 …時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩…
 74 524 4 …。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆…
 32 189 4 …，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。
 35 204 8 …大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而…
 2 8 6 春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥…
 71 491 7 …，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民胃脘當…
 55 287 9 …，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無…
 23 152 8 …於冬，陰病發於夏，是謂五發。
 36 210 6 …用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失…
 36 211 3 …瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先…

63	345	4	…已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽…
67	376	3	，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為…
5	32	6	…出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四…
7	54	3	…澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心…
7	54	5	…善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰…
40	225	6	…可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，
25	159	1	，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，
55	287	9	…盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；
55	287	9	。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺…
35	204	10	…氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之…
7	54	5	，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓…
7	54	4	…心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名…
71	472	15	…病寒熱，啞乾黃瘡，黕衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽…
69	405	4	…不收，行善癰，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得…
71	490	2	…則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞…
74	518	8	，足下溫，頭重足脛肘腫，飲發於中，肘腫於上。少陽之勝，熱…
74	521	2	，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗…
55	287	4	…故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在…
77	557	8	。不知俞理，五藏菀熱，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹…
71	502	1	？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱…
71	473	3	…其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其…
70	447	3	。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，
70	420	3	：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰…
5	33	5	。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少…
5	33	5	，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。
44	247	4	，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五…
71	470	10	…歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外…
69	412	9	，目視眈眈；物疎璽；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃…
69	414	11	，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；
70	431	5	…犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從…
70	421	1	，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，
35	204	6	…不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當…
76	551	4	…滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知…
74	541	7	，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？
35	202	6	。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？
71	493	5	…可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其…
71	489	6	…發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃…
71	490	4	…游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃…
71	490	9	…莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃…
71	491	6	…微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃…
71	491	12	…岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，
71	468	1	…鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風…
9	63	5	…盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所…
47	263	9	…而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如…
48	266	4	…脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，
48	266	4	，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，三十日起，
19	124	6	…歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有…
3	18	4	，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。
19	123	5	，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之…

21	141	2	…也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。
44	247	6	…絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數溲血也。故《本病…
43	242	2	…代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數…
35	202	5	…氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣…
35	206	9	…皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病…
19	124	5	…心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次…
19	123	7	，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之…
45	254	3	，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥…
44	247	2	，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯…
44	247	5	。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，
74	527	5	…重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主…
3	21	5	…瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。
18	117	5	…益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
44	246	13	…膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，
45	254	8	…主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，治主病者。
74	526	6	…強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，
44	247	1	，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，
44	248	4	…濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，
16	94	1	。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令…
71	493	3	…使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼…
44	248	8	…骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，
71	460	7	…氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。
41	234	1	…髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
58	292	6	…人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願…
63	349	8	，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客…
74	513	5	…行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色…
74	521	7	，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，
45	252	1	，則腫首頭重，足不能行，發為眇仆。陽明之厥，則癰疾欲…
44	247	7	。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，
55	286	1	…中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，
74	514	2	…反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血…
44	248	1	…外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》…
69	414	7	。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？
74	527	4	…痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而起。
7	57	2	。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱…
74	523	1	…之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。
71	500	12	…何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：
70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼…



69	413	14	…時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩…
71	500	12	…何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：
7	54	3	…澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心…
7	54	4	…心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名…
7	54	5	…善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰…
7	54	5	，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓…
4	23	1	，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝…
71	500	13	…熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：
71	470	10	…之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆…

74	523	1	…之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。
45	254	3	，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥…
71	466	12	，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，
5	32	6	…出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四…
74	528	11	，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。
71	460	4	。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止…
19	123	7	，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之…
40	225	6	…可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久…
71	493	2	…化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而…
65	357	8	，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，
71	493	2	…發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而…
71	493	2	…也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而…
71	493	2	…發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而噉味，何氣使…
74	527	5	…重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主…
74	521	7	，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，
71	493	3	…發而毀折，金發而清明，火發而噉味，何氣使然？岐伯曰：氣…
65	357	7	…治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，
44	247	4	，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五…
36	210	8	…豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其…
7	54	1	…者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘…
19	124	5	…心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次…
45	254	8	…主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，啞腫，瘡，治主病者。
71	460	7	…氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。
70	448	1	，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺…
27	172	6	…不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知…
25	163	2	，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？
7	57	2	。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱…
4	25	11	，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜…
70	427	5	，其用聚，其動縷戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實…
70	432	6	…用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實…
43	242	2	…代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數…
19	123	5	，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之…
40	225	6	…芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人…
77	557	8	。不知俞理，五藏菀熱，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹…
9	63	5	…盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所…
39	218	5	…見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再…
58	292	6	…人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願…
58	302	10	…辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。
28	178	4	…消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。
74	520	2	…沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋…
74	513	5	…行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色…
74	526	6	…強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，
74	509	3	…膚痛，目瞑齒痛頤腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲…
58	302	1	，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通…
74	527	3	…變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，
74	527	8	…熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明…
74	543	5	…病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間…

5	33	5	，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。
69	411	8	…上行，頭腦戶痛，延及項發熱。上應辰星。丹穀不成。民病…
74	543	8	…遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，
74	543	8	…也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其…
18	117	5	…益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
70	431	3	…定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實…
55	287	4	…故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在…
5	33	7	…氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝…
74	540	2	…陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味…
70	421	1	，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，
36	209	8	…足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，
70	436	1	發生之紀，是謂啟敕。土踰泄，蒼…
70	420	3	：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰…
36	210	9	，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，
71	492	8	…極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫…
48	268	3	…不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣…
55	287	8	…脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月…
43	242	3	…飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之…
70	429	5	，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡…
74	518	12	…肱脇痛澹泄，內為噤塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛…
21	141	2	…也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。
47	263	9	…而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癢然如…
3	18	4	，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。
44	247	2	，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯…
44	248	8	…骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，
44	247	7	。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，
44	246	13	…膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，
44	248	1	…外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》…
44	247	1	，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，
44	248	4	…濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，
3	21	5	…瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。
44	247	5	。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，
45	252	1	，則腫首頭重，足不能行，發為眇仆。陽明之厥，則癰疾欲…
74	514	2	…反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血…
16	94	1	。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令…
69	414	7	。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？
71	492	10	…也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病…
4	23	1	…風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發…
5	33	5	。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少…
35	206	3	…暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆…
7	53	7	…絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；
35	202	6	。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？
71	489	6	…生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩…
35	200	3	…者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒…
35	204	1	…病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽…
35	204	6	…不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當…
35	204	8	…大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而…
35	204	11	？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末…
47	261	9	…令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，

71 490 3 ，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游…
71 490 8 。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲…
71 491 4 ，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，
71 491 10 …黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉…
71 492 7 。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反…
71 492 10 …而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候…
19 123 3 …而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，
17 104 1 …者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當…
69 416 6 ，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之…
74 524 4 。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆…
76 551 4 …滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知…
71 489 2 ：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
71 493 3 …使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼…
48 266 4 ，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，
23 152 8 …發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於…
74 527 4 …痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。
23 152 7 …發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於…
23 152 8 …發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23 152 7 …病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於…
71 467 3 …病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏…
74 518 8 ，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，肘腫於上。少陽之勝，熱…
74 518 11 ，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左肘脇痛澹泄，內為噎…
74 521 2 ，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗…
20 136 4 …病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今…
70 434 4 ，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實…
71 464 4 ，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱…
36 211 7 …陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞之…
35 202 5 …氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣…
44 247 6 …絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病…
35 206 9 …皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病…
71 491 7 ，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民胃脘當…
59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各…
59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際…
59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中…
59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸…
40 223 5 ，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，
59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直…
59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，
59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入…
59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目…
59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：顙骨下各一，眉…
19 124 6 …歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有…
35 202 2 …高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連…
36 211 3 …瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先…
59 316 5 …各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
63 345 4 …已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽…
55 286 1 …中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，
55 287 3 ，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋…

41	234	1	…髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	349	8	，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客…
27	172	5	…掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已…
69	413	8	…春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖…
71	470	10	…歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外…
69	413	13	…雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，
71	468	1	…鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風…
71	502	1	？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱…
74	516	2	，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所…
74	522	11	，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以…
5	48	1	…形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實…
71	473	5	…熅之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則…
74	541	7	，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？
74	511	1	，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以…
74	511	3	，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以…
74	523	1	，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰…
69	405	4	…不收，行善癭，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得…
71	490	2	…則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞…
48	266	4	…脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，
71	464	2	…水不冰。民病咳嗽塞，寒熱發，暴振深癰閼。清先而勁，毛蟲…
35	202	12	…作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則…
55	287	9	…盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；
55	287	9	。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺…
71	493	5	…可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其…
69	412	8	…星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時…
71	474	19	…蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。
71	489	1	，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所…
35	202	5	…衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛…
35	206	9	…於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰…
2	12	4	，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁…
5	35	6	…通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所…
43	243	10	…府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：
69	412	4	…重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清…
74	519	1	，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中…
35	205	5	…曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯…
74	543	6	…寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯…
74	526	9	。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹皤瘡瘍，嘔逆喉痺，頭…
32	189	4	，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。
25	162	7	…虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而…
35	205	2	…而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，
67	376	3	，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為…
69	414	11	，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；
70	431	5	…犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從…
74	543	6	…瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，
69	412	9	，目視眈眈；物踈壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃…
16	91	5	…月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正…
16	91	6	…月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，
36	210	6	…用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失…
74	521	7	…如浮埃，目乃瞶癭，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發…

69	419	3	…曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71	491	6	…微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃…
71	491	12	…岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，
71	490	4	…游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃…
35	204	10	…氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之…
77	556	8	…日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之…
71	473	3	…其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其…
70	447	3	。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，
35	206	2	…骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦…
71	489	6	…發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃…
71	490	9	…莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃…
35	203	5	…於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於…
35	201	9	…之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，
35	203	10	…不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，
25	159	1	，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，
55	287	9	，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無…
27	172	7	…掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？
71	472	15	…病寒熱，啞乾黃瘡，黧衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽…
23	152	8	…於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰…

307 乏 fā

Occ.: 1



43	243	2	；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚…
----	-----	---	-------------------------------

308 伐 fā

Occ.: 8



25	160	8	…問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金…
70	447	2	…立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋…
44	248	6	，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏…
44	248	6	…熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今…
70	455	7	，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人…
2	14	1	…浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時…
69	416	8	…與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則…
14	86	10	…和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上…



70	447	2	…立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋…
2	14	1	…浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時…
14	86	10	…和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上…
70	455	7	，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人…
44	248	6	…熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今…
69	416	8	…與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則…
25	160	8	…問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金…
44	248	6	，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏…



2 9 2 …而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆…
70 426 5 …數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿…
27 173 5 …大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真…



27 173 5 …大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真…
70 426 5 …數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿…
2 9 2 …而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆…



60 326 1 …處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食…
5 46 1 …氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害…
62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何…
33 196 10 …咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
40 225 1 …為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胣皆…
47 259 10 …曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成…
17 103 5 …而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不…
29 180 14 …土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主…
33 195 10 …風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上…
25 162 2 …，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若…
26 164 1 …鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合…
59 315 2 …下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇…
59 316 3 …各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
4 24 4 …出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
67 373 7 …復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此…
14 87 9 …不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲…
54 282 3 …失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為…
54 282 3 …也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實…
26 166 4 …不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往…
22 141 8 藏氣法時論篇第二十二
9 62 4 …六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本…
63 348 11 …左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噬…
3 22 6 …，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74 545 7 …之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天…
70 455 6 …，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，
63 348 4 …，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸…
68 397 8 …凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所…
74 506 3 …行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地…
10 76 4 …曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，
16 92 4 …。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，
56 289 6 …明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明…
56 289 9 …陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽…
56 290 1 …陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽…
56 290 2 …陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰…
56 290 5 …主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主…

56 290 7 …陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰…
70 454 7 …之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且…
71 461 8 …溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂…
71 465 2 …寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是…
71 468 3 …寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是…
71 470 14 …溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者…
71 473 8 …溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者…
71 475 2 …涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者…
9 64 3 …立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛…
74 543 9 …復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以…
74 523 2 …不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦…
74 537 5 …，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後…
10 76 6 …，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑…
74 525 1 …以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？
18 109 5 …，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，
26 166 5 …法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先…
25 161 2 …，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺…
81 571 12 …，行教以經論：《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。
76 552 4 …衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循…
22 141 9 …黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何…
12 80 1 …異法方宜論篇第十二
26 164 1 …黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：
77 553 7 …，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬…
58 302 9 …，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜…
76 551 12 …藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解…
21 138 8 …肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚…
17 98 2 …黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平…
17 98 2 …：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未…
74 536 2 …應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，
26 164 3 …：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之…
15 90 7 …為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆…
60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次…
25 158 3 …。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之…
68 392 4 …賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴…
68 392 5 …之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其…
59 314 1 …，至胝下凡二十一節，脊椎法也。
16 92 5 …下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，
19 124 5 …復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其…
19 124 4 …，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反…
1 2 2 …曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，
1 8 2 …可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，
19 122 8 …病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，
5 43 1 …；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身…
26 164 2 …，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒…
26 166 5 …，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來…



17 98 2 …：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未…
25 158 3 …。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之…

19 124 5 …復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其…
 19 124 4 ，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反…
 12 80 1 異法方宜論篇第十二
 17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平…
 26 164 1 …鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合…
 60 326 1 …處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食…
 25 161 2 ，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺…
 16 92 5 …下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，
 19 122 8 …病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，
 22 141 8 藏氣法時論篇第二十二
 76 552 4 …衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循…
 22 141 9 黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何…
 29 180 14 …土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主…
 25 162 2 ，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若…
 26 164 2 ，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒…
 5 46 1 …氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害…
 26 166 5 …法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先…
 26 166 5 ，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來…
 58 302 9 ，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜…
 26 166 4 …不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往…
 62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何…
 4 24 4 …出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
 9 62 4 …六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本…
 21 138 8 …肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚…
 54 282 3 …失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為…
 59 314 1 ，至胝下凡二十一節，脊椎法也。
 59 315 2 …下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇…
 59 316 3 …各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 74 525 1 …以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？
 76 551 12 …藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解…
 5 43 1 ；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身…
 1 2 2 …曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，
 47 259 10 …曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成…
 67 373 7 …復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此…
 33 195 10 …風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上…
 1 8 2 …可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，
 26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：
 77 553 7 ，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬…
 68 392 5 …之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其…
 33 196 10 …咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
 40 225 1 …為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆…
 81 571 12 ，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。
 26 164 3 ；願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之…
 70 455 6 ，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，
 3 22 6 ，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
 71 468 3 …寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是…
 74 536 2 …應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，
 10 76 6 ，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑…
 16 92 4 。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，

56	289	6	…明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明…
56	289	9	…陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽…
56	290	1	…陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽…
56	290	2	…陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰…
56	290	5	…主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主…
56	290	7	…陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰…
14	87	9	…不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲…
68	392	4	…賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴…
74	545	7	…之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次…
10	76	4	…曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，
15	90	7	…為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆…
63	348	4	，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸…
74	506	3	…行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地…
74	537	5	，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後…
68	397	8	…凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所…
70	454	7	…之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且…
74	543	9	…復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以…
9	64	3	…立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛…
71	470	14	…溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者…
18	109	5	，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，
54	282	3	…也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實…
63	348	11	…左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噬…
17	103	5	…而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不…
74	523	2	…不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦…
71	461	8	…溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂…
71	465	2	…寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是…
71	473	8	…溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者…
71	475	2	…涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者…

311 髮 fà

Occ.: 24



2	9	1	。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予…
1	6	2	…衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之…
10	71	3	…而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲…
1	4	5	：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太…
1	6	4	，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無…
54	285	2	…以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。
59	307	2	…氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面髡骨空各一，大…
54	284	9	…心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰…
10	70	6	…主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則…
47	262	7	；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為…
59	303	4	…七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，
59	306	1	…上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷…
59	305	3	…二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳…
27	172	4	…可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；
27	172	7	；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂…
9	68	1	…藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通…

63	352	3	…管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，
59	313	1	…發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下…
1	5	1	…生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈…
1	5	1	。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面…
1	5	2	，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰…
1	5	8	…八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能…
1	5	4	…子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，
1	5	7	，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，



1	6	4	，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無…
1	5	8	…八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能…
1	5	4	…子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，
1	5	1	…生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈…
1	4	5	：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太…
54	284	9	…心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰…
1	5	7	，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，
63	352	3	…管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，
2	9	1	。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予…
59	307	2	…氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大…
59	313	1	…發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下…
59	305	3	…二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳…
10	71	3	…而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲…
1	6	2	…衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之…
1	5	2	，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰…
1	5	1	。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面…
54	285	2	…以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。
59	306	1	…上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷…
10	70	6	…主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則…
27	172	4	…可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；
47	262	7	；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為…
59	303	4	…七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，
27	172	7	；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂…
9	68	1	…藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通…

fan

312 凡 fán

Occ.: 53



68	397	8	…曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝…
71	476	10	，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所…
59	314	1	…尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
74	536	1	…曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何…
59	303	5	…去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中…
58	301	3	…禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。

66	368	1	…合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六…
24	155	5	…陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，
66	368	2	，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，
55	287	14	…百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
63	349	2	，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。
58	297	2	…二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二…
58	297	3	，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀…
59	316	5	，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
60	326	2	…三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不…
62	334	6	…餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人…
61	327	11	…腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水…
3	20	6	…力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不…
56	290	8	…之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是…
16	94	2	…秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者…
9	69	3	；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎…
64	355	3	…肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可…
10	76	8	…腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面…
7	52	4	，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂…
7	53	5	…陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，
11	78	8	…肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其…
43	241	10	…時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿…
43	246	5	，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。
61	332	2	，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。
71	499	3	…至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化…
77	554	9	…知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴…
77	556	3	…醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切…
77	557	1	，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不…
63	352	4	…杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從…
8	59	2	，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故…
31	186	5	，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者…
39	219	5	…後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？
28	178	3	…陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿…
36	210	5	…虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，
63	348	1	…如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛…
21	138	3	，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。
25	162	4	。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，
26	164	3	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時…
65	356	5	，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，
77	554	3	…引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖…
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先…
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後…
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先…
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先…
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有…

63 348 1 …如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間…
 43 241 10 …時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿…
 43 246 5 …，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。
 31 186 5 …，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者…
 7 53 5 …陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，
 71 488 12 凡此定期之紀，勝復正化，皆有…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先…
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先…
 8 59 2 …，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故…
 62 334 6 …餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人…
 71 499 3 …至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化…
 64 355 3 …肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後…
 61 332 2 …，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。
 77 557 1 …，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後…
 39 219 5 …後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？
 16 94 2 …秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者…
 25 162 4 …。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，
 26 164 3 …。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時…
 63 352 4 …杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從…
 65 356 5 …，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，
 60 326 2 …三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不…
 55 287 14 …百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
 59 314 1 …尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
 71 476 10 …，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所…
 58 297 3 …，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀…
 63 349 2 …，刺足下中央之脈各三病，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。
 66 368 2 …，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，
 21 138 3 …，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。
 58 301 3 …禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。
 59 316 5 …，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 66 368 1 …合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六…
 68 397 8 …曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝…
 74 536 1 …曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何…
 56 290 8 …之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是…
 58 297 2 …二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二…
 9 69 3 …；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎…
 77 554 3 …引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問貴賤後賤，雖…
 61 327 11 …腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水…
 59 303 5 …去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中…
 10 76 8 …腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面…
 7 52 4 …，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂…
 3 20 6 …力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不…
 77 554 9 …知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴…
 77 556 3 …醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切…

11 78 8
19 127 7
24 155 5
36 210 5
28 178 3

…肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其…
黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛…
…陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，
…虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，
…陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，偏枯痿厥，氣滿…

313 煩 fán

Occ.: 44



33 195 4
33 195 6
31 185 14
34 197 15
34 198 1
31 184 8
65 357 5
35 203 11
69 406 8
70 447 6
74 521 6
74 526 7
19 119 6
36 209 1
41 232 3
76 551 11
63 345 5
16 96 4
62 339 7
10 74 5
5 43 3
74 522 2
74 518 2
33 197 9
17 98 7
50 273 9
74 512 4
69 403 6
69 405 3
69 406 3
76 550 7
69 412 4
3 16 2
33 196 8
33 195 4
43 241 11
32 187 2
32 187 4
74 518 9
74 513 7

…死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？
…出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。
…少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，
…濫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少…
：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中…
…陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六…
…滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。
…氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘡。
…流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譴妄…
，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，
，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如…
…溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，
…痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：
…手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚…
…脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則…
…道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之…
…絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中…
…陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此…
。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，
…中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、
…俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝…
…否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，
，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溏泄，傳為赤沃。太陰…
…鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。
，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下…
…十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則…
…熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右胛滿，皮膚痛寒熱…
…受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚…
…腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足…
…無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引…
…虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，
，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗…
…驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，
，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則…
。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯…
…喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾…
，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸…
。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰…
…上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，
，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於…

3	16	5	…相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人…
43	241	10	。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩…
74	520	4	…治。少陰之復，燠熱內作，煩躁飢噦，少腹絞痛，火見燔炳，
19	123	7	…名曰脾風，發痺，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥…
▼▼			
33	197	9	…鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。
50	273	9	…十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則…
33	196	8	，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則…
3	16	5	…相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人…
33	195	4	。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯…
33	195	6	…出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。
43	241	10	。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩…
31	184	8	…陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六…
34	198	1	：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中…
34	197	15	…溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少…
33	195	4	…死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？
31	185	14	…少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，
32	187	2	，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸…
74	512	4	…熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右胠滿，皮膚痛寒熱…
10	74	5	…中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、
62	339	7	。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，
19	123	7	…名曰脾風，發痺，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥…
36	209	1	…手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚…
74	518	9	…上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，
74	513	7	，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則飢餓。病本於…
32	187	4	。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰…
69	406	8	…流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譴妄…
65	357	5	…滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。
17	98	7	，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下…
19	119	6	…痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：
74	522	2	…否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，
5	43	3	…俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝…
76	551	11	…道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之…
69	412	4	，腰股痛發，膈膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗…
35	203	11	…氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘡。
69	403	6	…受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚…
69	406	3	…無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引…
69	405	3	…腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足…
76	550	7	…虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，
74	520	4	…治。少陰之復，燠熱內作，煩躁飢噦，少腹絞痛，火見燔炳，
74	521	6	，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如…
74	526	7	…溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，
3	16	2	…驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，
43	241	11	…喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾…
63	345	5	…絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中…
74	518	2	，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太陰…
16	96	4	…陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此…
41	232	3	…脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則…

70 447 6

，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噬乾善渴，歛嚏，喜悲數欠，

314 蕃 fán

Occ.: 8



70 451 7

…生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然…

69 414 12

，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷…

70 422 2

，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎…

71 472 13

…氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，

71 495 8

…為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太…

2 9 3

，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥…

70 437 5

赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑…

70 432 5

…化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁…



69 414 12

，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷…

70 422 2

，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎…

70 437 5

赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑…

71 472 13

…氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，

71 495 8

…為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太…

2 9 3

，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥…

70 451 7

…生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然…

70 432 5

…化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁…

315 燔 fán

Occ.: 18



63 352 3

…耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者…

71 497 6

…注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，

17 102 5

…大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；

69 404 5

…應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄…

70 446 9

，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏…

74 520 5

，煩躁歛嚏，少腹絞痛，火見燔炳，噬燥，分注時止，氣動於左，

80 569 5

…夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得…

81 574 8

…也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比…

3 16 3

，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，

67 378 3

，其令鬱蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷…

69 413 3

…淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燠之復。其眚東，其藏肝，其病…

69 413 11

…嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。

70 448 3

…鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燠石流。地乃燥清，淒滄…

70 422 2

…衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明…

69 414 12

，其令熱，其變銷燠，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽…

74 521 5

。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚瘧咳衄，心熱…

71 492 2

…彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮…

62 343 2

，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，



71 497 6

…注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，

69 413 11

…嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。

71	492	2	…彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮…
81	574	8	…也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比…
67	378	3	，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷…
69	404	5	…應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄…
70	446	9	，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏…
74	520	5	，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，
69	414	12	，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽…
74	521	5	。少陽之復，大熱將至，枯燥燔爍，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱…
69	413	3	…淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病…
3	16	3	，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，
62	343	2	，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，
63	352	3	…耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者…
17	102	5	…大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；
70	422	2	…衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明…
70	448	3	…鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄…
80	569	5	…夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得…

316 繁 fán

Occ.: 1

70 440 5 。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，

317 反 fǎn

Occ.: 140

74	533	5	…氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而…
30	182	4	…之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸…
69	404	6	…燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血…
69	406	5	…下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚…
69	407	3	，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而…
74	530	6	…者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得…
62	340	2	，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛…
74	509	2	…淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，
67	374	1	…者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，
10	73	4	…為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷…
74	525	7	…害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不…
74	544	1	…其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐…
53	280	3	，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。
74	544	2	：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王…
19	118	5	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂…
19	119	3	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此…
19	119	10	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，
19	120	4	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此…
74	527	7	…陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則…
74	532	3	…和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而…
19	124	5	…當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三…
35	206	5	…盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故…
39	220	11	，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆…
62	340	2	，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何…

74 525 8 …也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治…
74 516 6 ，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以…
74 516 8 ，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以…
74 517 5 ，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。
74 517 7 ，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥…
71 464 12 …氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃…
74 509 5 ，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心…
71 467 2 …滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不…
25 159 3 …曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，
74 521 8 ，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變…
71 492 8 ，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，
71 475 3 ，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
49 270 3 …盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不…
49 270 4 …物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬…
69 406 6 …雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者…
71 490 7 …脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，
74 513 11 ，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，
71 460 9 ，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂…
71 464 11 ，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，
18 112 9 …得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多…
71 472 9 …復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑…
74 510 3 …有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，
70 429 2 ，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清…
69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應…
74 514 2 …陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰…
71 477 7 。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可…
71 477 8 …為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣…
74 516 4 ，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於…
70 454 3 …毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，
60 320 2 ，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨…
74 516 5 …何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以…
74 517 4 …如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱…
19 119 4 …過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：
74 527 8 ；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格…
74 516 7 ，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以…
74 517 1 ，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以…
74 517 3 ，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以…
74 517 6 ，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火…
74 517 8 ，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒…
74 517 9 ，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74 519 3 ，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目…
70 448 7 …大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地…
9 65 7 。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不…
71 493 1 。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無…
71 472 15 …飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，
74 522 5 …善悲，時眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光…
74 510 4 …噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則…
53 280 4 ？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。
53 280 4 …反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。

53 280 5 …反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少…
53 280 5 ，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛…
53 280 6 ，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛…
70 434 2 ，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣…
51 275 6 …骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
67 386 4 …乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝…
71 467 10 …氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，
74 518 1 …陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，
11 77 4 …為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其…
54 285 6 …燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
16 95 5 …曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出…
5 32 3 …氣在上，則生臌脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，
15 90 4 。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事…
69 411 7 …雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發…
74 544 2 ？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？
18 115 1 …外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人…
70 435 5 ，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣…
71 473 8 …寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
41 232 1 ，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二…
74 530 4 ，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反…
74 541 8 ？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：
74 507 7 ，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在…
70 445 6 。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化…
71 461 8 …熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71 465 2 …溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地…
71 468 3 …宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71 470 14 ，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
16 95 1 …者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，
32 189 5 …所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當…
74 533 6 ，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，
74 530 7 ：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六…
65 356 13 ，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆…
74 539 5 …疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病…
74 536 6 …而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如…
71 461 9 ，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
50 273 4 ，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。
19 119 9 …以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
19 119 2 ，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
71 460 11 ，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱瞤悶，不…
27 173 5 …也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，
74 530 5 …佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，
69 403 8 …動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。
69 405 6 …見於陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應…
80 570 3 …合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽…
68 400 4 …遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無…
36 209 2 ，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡…
19 118 4 …而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
53 280 1 …實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，
53 280 2 …盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，

53	280	3	…實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯…
64	355	4	，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺…
71	470	15	…法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71	473	8	…法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
71	475	3	…法。有假反常，此之道也，反是者病。
27	173	6	…虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，
19	120	4	，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
35	205	10	…應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以…
74	508	4	…天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？
71	468	3	，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71	461	3	…野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫…
74	507	7	…之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽…
3	19	4	…拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
2	14	5	…死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人…
80	568	1	…夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多…
71	465	3	。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之…
17	100	9	…則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。
74	541	9	…少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒…



69	406	5	…下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚…
74	525	7	…害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不…
74	525	8	…也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治…
70	429	2	，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清…
49	270	4	…物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬…
49	270	3	…盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不…
69	406	6	…雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者…
71	490	7	…脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，
74	513	11	，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，
74	510	3	…有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，
68	400	4	…遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無…
71	461	8	…熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71	475	3	，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
19	124	5	…當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三…
3	19	4	…拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
19	118	4	…而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
19	119	2	，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
19	119	9	…以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
19	120	4	，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯…
53	280	1	…實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，
53	280	2	…盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，
53	280	3	…實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯…
74	530	5	…佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，
74	518	1	…陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，
74	527	7	…陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則…
69	407	3	，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而…
36	209	2	，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡…
74	544	2	：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王…
9	65	7	。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不…

70 435 5 , 不速而至, 暴虐無德, 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣…
 74 509 5 , 濕淫所勝, 則埃昏岩谷, 黃反見黑, 至陰之交。民病飲積, 心…
 74 539 5 …疼酸驚駭, 皆屬於火。諸轉反戾, 水液渾濁, 皆屬於熱。諸病…
 27 173 5 …也。誅罰無過, 命曰大惑, 反亂大經, 真不可復, 用實為虛,
 80 570 3 …合, 診故不明; 傳之後世, 反論自章。至陰虛, 天氣絕; 至陽…
 74 509 2 …淫所勝, 則焰浮川澤, 陰處反明。民病腹中常鳴, 氣上衝胸,
 30 182 4 …之處, 皆非其素所能也, 病反能者何也? 岐伯曰: 四支者諸…
 74 530 6 …者, 治之奈何? 岐伯曰: 病反其本, 得標之病, 治反其本, 得…
 74 530 7 : 病反其本, 得標之病, 治反其本, 得標之方。帝曰: 善。六…
 10 73 4 …為厥, 此三者, 血行而不得反其空, 故為痺厥也。人有太谷…
 74 508 4 …天, 則左不應。諸不應者, 反其診則見矣。帝曰: 尺候何如?
 71 460 11 , 寒氣行, 雨乃降。民病寒, 反熱中, 癰疽注下, 心熱脊悶, 不…
 74 521 8 , 發而為瘡, 惡寒鼓慄, 寒極反熱, 噤絡焦槁, 渴引水漿, 色變…
 74 544 1 …其屬也。帝曰: 善。服寒而反熱, 服熱而反寒, 其故何也? 岐…
 74 510 4 …噤乾面塵, 身無膏澤, 足外反熱。歲太陽在泉, 寒淫所勝, 則…
 35 206 5 …盛, 陽盛則熱矣; 衰則氣復反入, 入則陽虛, 陽虛則寒矣; 故…
 69 411 7 …電霜雪殺物。陰厥且格, 陽反上行, 頭腦戶痛, 延及凶頂發…
 74 519 3 , 皮膚否腫, 腹滿食減, 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目…
 74 527 8 ; 甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心, 心痛發熱, 格…
 25 159 3 …曰: 余念其痛, 心為之亂惑反甚, 其病不可更代, 百姓聞之,
 71 467 10 …氣, 地氣正, 風乃至, 萬物反生, 霧霧以行。其病關閉不禁,
 19 119 4 …過, 病在外; 其氣來不盛去反盛, 此謂不及, 病在中。帝曰:
 71 477 8 …為期, 而不可過, 是謂邪氣反勝者。故曰: 無失天信, 無逆氣…
 74 516 5 …何? 岐伯曰: 風司於地, 清反勝之, 治以酸溫, 佐以苦甘, 以…
 74 516 6 , 以辛平之。熱司於地, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以…
 74 516 7 , 以鹹平之。濕司於地, 熱反勝之, 治以苦冷, 佐以鹹甘, 以…
 74 516 8 , 以苦平之。火司於地, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以…
 74 517 1 , 以鹹平之。燥司於地, 熱反勝之, 治以平寒, 佐以苦甘, 以…
 74 517 3 , 以和為利。寒司於地, 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以甘辛, 以…
 74 517 4 …如? 岐伯曰: 風化於天, 清反勝之, 治以酸溫, 佐以甘苦。熱…
 74 517 5 , 佐以甘苦。熱化於天, 寒反勝之, 治以甘溫, 佐以苦酸辛。
 74 517 6 , 佐以苦酸辛。濕化於天, 熱反勝之, 治以苦寒, 佐以苦酸。火…
 74 517 7 , 佐以苦酸。火化於天, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛。燥…
 74 517 8 , 佐以苦辛。燥化於天, 熱反勝之, 治以辛寒, 佐以苦甘。寒…
 74 517 9 , 佐以苦甘。寒化於天, 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以苦辛。
 74 516 4 , 以鹹瀉之。帝曰: 善。邪氣反勝, 治之奈何? 岐伯曰: 風司於…
 71 477 7 。其犯者何如? 岐伯曰: 天氣反時, 則可依時, 及勝其主則可…
 71 461 9 , 食宜同法。有假者反常, 反是者病, 所謂時也。
 71 465 3 。有假者反之, 此其道也。反是者, 亂天地之經, 擾陰陽之…
 71 468 3 , 此其道也。有假者反之, 反是者病之階也。
 71 470 15 …法。假者反之, 此其道也, 反是者病也。
 71 473 8 …法。有假則反, 此其道也, 反是者病作矣。
 71 475 3 …法。有假反常, 此之道也, 反是者病。
 67 386 4 …乘之, 己所勝輕而侮之。侮反受邪, 侮而受邪, 寡於畏也。帝…
 2 14 5 …死, 從之則治, 逆之則亂。反順為逆, 是謂內格。是故聖人…
 17 100 9 …則生, 失強則死。岐伯曰: 反四時者, 有餘為精, 不足為消。
 18 112 9 …得四時之順, 曰病無他; 脈反四時及不問藏, 曰難已。臂多…
 18 115 1 …外脈澀堅者, 皆難治, 命曰反四時也。人以水穀為本, 故人…
 35 205 10 …應四時者也。其病異形者, 反四時也。其以秋病者寒甚, 以…

71 493 1 。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無…
15 90 4 。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事…
74 522 5 …善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光…
50 273 4 ，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。
65 356 13 ，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆…
27 173 6 …虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，
71 464 12 …氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃…
69 405 6 …見於陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應…
69 403 8 …動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。
71 464 11 ，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，
70 434 2 ，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣…
70 448 7 …大衰而不起不用。當其時反腰脰痛，動轉不便也，厥逆。地…
51 275 6 …骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
53 280 4 ？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。
53 280 4 …反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。
53 280 5 …反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少…
53 280 5 ，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛…
53 280 6 ，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛…
74 544 2 ？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？
71 492 8 ，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，
69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應…
71 467 2 …滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不…
39 220 11 ，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆…
62 340 2 ，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何…
62 340 2 ，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛…
69 404 6 …燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血…
16 95 5 …曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠瘓，其色白，絕汗乃出，出…
41 232 1 ，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二…
60 320 2 ，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨…
74 532 3 …和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而…
74 507 7 …之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽…
67 374 1 …者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，
74 536 6 …而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如…
71 461 3 …野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫…
32 189 5 …所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當…
70 454 3 …毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，
74 533 5 …氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而…
64 355 4 ，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺…
71 465 2 …溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地…
71 468 3 …宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71 470 14 ，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
80 568 1 …夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多…
16 95 1 …者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布愷著之，
70 445 6 。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化…
71 460 9 ，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂…
71 472 15 …飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，
74 514 2 …陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰…
74 541 9 …少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒…
74 541 8 ？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：

74	507	7	，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在…
71	472	9	…復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑…
74	530	4	，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反…
5	32	3	…氣在上，則生臍脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，
71	473	8	…寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
11	77	4	…為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其…
74	533	6	，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，
19	118	5	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂…
19	119	3	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此…
19	119	10	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，
19	120	4	，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此…
53	280	3	，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。
54	285	6	…燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。

318 犯 fàn

Occ.: 26



71	500	13	…不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內…
29	179	8	…內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不…
71	500	13	…寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其…
22	145	5	…不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈…
71	501	10	？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝…
71	477	8	，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪…
71	472	6	…於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血…
69	417	5	…其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有…
71	477	6	…畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則…
3	14	12	…天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之…
47	261	3	，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為…
71	475	1	，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼…
70	424	3	…平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，
71	477	2	？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬…
71	477	4	…熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以…
71	500	11	：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？
71	477	5	…寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同…
71	477	1	，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，
71	477	4	？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以…
71	500	11	…謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不…
71	477	5	…涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則…
71	477	5	，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，
74	523	2	，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治…
26	166	1	…也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩…
71	477	6	…同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：
71	501	7	…奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人…



3	14	12	…天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之…
22	145	5	…不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈…
47	261	3	，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為…
71	472	6	…於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血…

71	500	13	…不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內…
71	477	2	？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬…
71	500	11	：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？
71	500	13	…寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其…
71	477	1	，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，
71	500	11	…謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不…
74	523	2	，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治…
71	501	10	？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝…
26	166	1	…也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩…
69	417	5	…其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有…
29	179	8	…內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不…
71	477	6	…畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則…
71	501	7	…奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人…
71	477	6	…同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：
71	475	1	，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼…
71	477	5	…涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則…
71	477	4	？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以…
71	477	4	…熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以…
71	477	5	…寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同…
70	424	3	…平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，
71	477	8	，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪…
71	477	5	，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，

319 泛 fàn

Occ.: 2



17	103	2	…魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲…
17	103	2	，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄…

320 飯 fàn

Occ.: 2



40	224	1	…卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝…
46	258	6	…銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼…

fang

321 方 fāng

Occ.: 82



12	81	5	…宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。
70	443	7	…於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左…
19	120	2	？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故…
4	28	3	…音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，
12	81	3	，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地…

69	415	4	，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
42	238	3	…其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風…
80	571	3	，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神…
12	80	7	…宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之…
12	80	3	…伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽…
19	118	3	？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故…
4	25	11	…有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏…
5	36	1	。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
5	44	6	。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於…
67	374	5	…萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
69	414	9	。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化…
71	500	2	…所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
49	272	3	，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈…
74	538	2	，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要…
74	543	10	…言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有…
12	80	1	異法方宜論篇第十二
63	352	3	…吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不…
12	81	8	…宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地…
5	44	5	…明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。
70	443	6	…下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右…
19	119	1	？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故…
4	26	3	…知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏…
12	81	5	。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處…
69	414	11	，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，
36	210	1	，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明…
9	66	9	…不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝…
26	167	11	…息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐…
26	167	11	…其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，
20	129	10	…陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天…
54	284	1	…應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐…
25	160	8	…可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水…
71	474	13	…中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，
26	167	10	…曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫…
26	167	10	…方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸…
36	209	8	…明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其…
26	167	10	…方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復…
61	330	9	？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽…
16	91	5	…伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四…
54	285	6	…一應之。以候相反。一四方。各作解。
20	136	5	…審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為…
66	362	1	，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在…
6	48	10	…其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰…
12	81	3	…宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域…
19	119	8	？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故…

4	27	5	…音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏…
5	44	8	…目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於…
12	80	7	，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地…
69	415	2	，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
26	167	11	…方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉…
74	538	2	…者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。
26	167	9	，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿…
26	167	12	…呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者…
63	347	6	…刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳…
26	168	1	…榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之…
27	171	5	，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取…
26	167	10	；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定…
16	91	5	…氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六…
74	530	7	…標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候…
65	356	5	…從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得…
74	545	4	…中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其…
74	530	4	。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所…
74	529	3	…少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯…
62	342	7	…入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不…
70	455	3	…約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制…
46	259	2	，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。
26	167	9	…其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，
74	545	1	…而久，天由之也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病…
35	204	7	…風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必…
80	567	5	方盛衰論篇第八十



4	27	5	…音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏…
61	330	9	？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽…
20	136	5	…審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經…
4	26	3	…知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏…
26	167	10	…方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復…
4	28	3	…音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，
26	167	11	…其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，
19	119	1	？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故…
19	119	8	？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故…
12	80	7	…宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之…
12	81	3	…宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域…
12	81	5	…宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之…
12	81	8	…宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地…
26	167	10	；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定…
19	118	3	？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故…
27	171	5	，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取…
35	204	7	…風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必…
46	259	2	，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。
4	25	11	…有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏…
36	209	8	…明太陰橫脈出血。瘡發身熱，刺跗上動脈，開其空，出其…

49 272 3 , 秋氣始至, 微霜始下, 而方殺萬物, 陰陽內奪, 故目眊眊…
5 36 1 。其信然乎? 岐伯對曰: 東方生風, 風生木, 木生酸, 酸生肝,
67 374 5 …萬物何以生化? 岐伯曰: 東方生風, 風生木, 木生酸, 酸生肝,
69 414 9 。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 東方生風, 風生木; 其德敷和, 其化…
5 41 3 北方生寒, 寒生水, 水生鹹, 鹹生腎,
67 383 4 北方生寒, 寒生水, 水生鹹, 鹹生腎,
69 415 4 , 其變肅殺, 其災蒼隕。北方生寒, 寒生水; 其德淒滄, 其化…
5 37 4 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心,
67 377 2 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心,
69 414 11 , 其變振發, 其災散落。南方生熱, 熱生火; 其德彰顯, 其化…
5 40 2 西方生燥, 燥生金, 金生辛, 辛生肺,
67 381 4 西方生燥, 燥生金, 金生辛, 辛生肺,
69 415 2 , 其變驟注, 其災霖潰。西方生燥, 燥生金; 其德清潔, 其化…
6 48 10 …其要一也。天覆地載, 萬物方生, 未出地者, 命曰陰處, 名曰…
80 567 5 方盛衰論篇第八十
26 167 10 …曰: 瀉必用方; 方者, 以氣方盛也, 以月方滿也, 以日方溫…
62 342 7 …入, 鍼空四塞, 精無從去, 方實而疾出鍼, 氣入鍼出, 熱不…
74 543 10 …言治寒以熱, 治熱以寒, 而方士不能廢繩墨而更其道也。有…
11 77 3 黃帝問曰: 余聞方士或以腦髓為藏, 或以腸胃為…
74 538 2 , 虛者補之。余錫以方士, 而方士用之尚未能十全。余欲令要…
74 538 2 …者瀉之, 虛者補之。余錫以方士, 而方士用之尚未能十全。
19 120 2 ? 岐伯曰: 冬脈者腎也, 北方水也, 萬物之所以合藏也, 故…
66 362 1 , 陰陽不測謂之神, 神用無方謂之聖。夫變化之為用也, 在…
26 167 10 …方盛也, 以月方滿也, 以日方溫也, 以身方定也, 以息方吸…
26 167 11 …方溫也, 以身方定也, 以息方吸而內鍼, 乃復候其方吸而轉…
26 167 11 …息方吸而內鍼, 乃復候其方吸而轉鍼, 乃復候其方呼而徐…
5 44 5 …明也。地不滿東南, 故東南方陽也, 而人左手足不如右強也。
5 44 6 。帝曰: 何以然? 岐伯曰: 東方陽也, 陽者其精并於上, 并於…
63 352 3 …吹其兩耳, 翳其左角之髮方一寸燔治, 飲以美酒一杯, 不…
12 80 1 異法方宜論篇第十二
5 44 4 天不足西北, 故西北方陰也, 而人右耳目不如左明也。
5 44 8 …目聰明, 而手足不便也。西方陰也, 陰者其精并於下, 并於…
70 455 3 …約乎? 岐伯曰: 病有久新, 方有大小, 有毒無毒, 固宜常制…
74 529 3 …少, 病有盛衰, 治有緩急, 方有大小, 願聞其約奈何? 岐伯…
36 210 1 , 開其空, 出其血, 立寒。瘡方欲寒, 刺手陽明太陰、足陽明…
71 500 2 …所在也。岐伯曰: 命其位而方月可知也。
12 80 7 , 故砭石者, 亦從東方來。西方者, 金玉之域, 沙石之處, 天地…
12 81 3 , 故毒藥者, 亦從西方來。北方者, 天地所閉藏之域也, 其地…
12 81 5 。故灸焫者, 亦從北方來。南方者, 天地所長養, 陽之所盛處…
26 167 9 …其意。岐伯曰: 瀉必用方; 方者, 以氣方盛也, 以月方滿也,
12 80 3 …伯對曰: 地勢使然也。故東方之域, 天地之所始生也, 魚鹽…
71 474 13 …中。初之氣, 寒始肅, 殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣,
74 545 1 …而久, 天之由也。帝曰: 善。方制君臣何謂也? 岐伯曰: 主病…
65 356 5 …從奈何? 岐伯對曰: 凡刺之方, 必別陰陽, 前後相應, 逆從得…
74 545 4 …中外何如? 岐伯曰: 調氣之方, 必別陰陽, 定其中外, 各守其…
16 91 5 …伯對曰: 正月二月, 天氣始方, 地氣始發, 人氣在肝。三月四…
16 91 5 …氣在肝。三月四月, 天氣正方, 地氣定發, 人氣在脾。五月六…
26 168 1 …榮, 復以吸排鍼也。故員與方, 非鍼也。故養神者, 必知形之…
54 284 1 …應天地四時陰陽, 願聞其方, 令可傳於後世以為常也。岐…

26 167 12 …呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者…
 42 238 3 …其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風…
 70 443 6 …下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右…
 70 443 7 …於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左…
 80 571 3 …，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神…
 26 167 9 …，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿…
 9 66 9 …不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝…
 74 530 7 …標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候…
 54 285 6 …一應之。以候相反。一四方。各作解。
 74 530 4 …。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所…
 20 129 10 …陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天…
 63 347 6 …刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳…
 25 160 8 …可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水…

322 芳 fāng

Occ.: 4



40 225 8 …愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者…
 40 225 7 …，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。
 40 225 6 …言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。
 40 225 6 …高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富…



40 225 6 …高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富…
 40 225 6 …言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發狂。
 40 225 7 …，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。
 40 225 8 …愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者…

323 妨 fāng

Occ.: 2



47 260 4 …？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服…
 40 223 7 …。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出…

324 房 fáng

Occ.: 6



52 277 5 …中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣…
 1 2 5 …酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不…
 45 251 7 …也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與…
 40 223 10 …少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不…
 44 247 9 …，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及…
 42 237 10 …。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中…



42 237 10 …。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中…
 44 247 9 …，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及…
 40 223 10 …少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不…
 45 251 7 …也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與…

52 277 5 …中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣…
1 2 5 …酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不…

325 訪 fǎng

Occ.: 1

58 292 6 ，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以…

326 髣 fǎng

Occ.: 1

26 167 2 ，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。

fei

327 非 fēi

Occ.: 52

69 402 7 …得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未…
20 136 3 …經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，
40 225 9 …悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。
9 66 5 ，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝…
68 399 6 ；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非…
71 493 9 …至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。
30 182 4 ，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？
74 525 7 ；復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則…
26 168 4 ，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形…
58 292 2 …再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢…
34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而…
34 198 1 ，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從…
9 66 2 …得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而…
71 494 1 …是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過…
58 292 5 …語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人…
71 475 8 …之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時…
71 475 8 ，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至…
34 198 1 。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐…
69 419 3 ，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
38 215 1 …肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相…
9 66 3 …也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈…
8 60 3 ，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝…
26 168 1 ，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥…
71 502 6 …蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
4 29 3 ，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
63 344 14 …者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經…
38 214 6 …對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯…
71 502 5 …紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之…

58	302	13	，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者…
66	363	5	…曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂…
27	169	5	…榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪…
71	494	1	：非太過非不及，則至當時，非是者皆也。帝曰：善。氣有非時…
74	545	2	，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品…
67	385	4	…鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：
28	174	2	…者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？
70	452	2	…也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞…
69	415	8	。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為…
71	457	9	…天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不…
28	177	3	…少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。
74	518	13	…咳。太陽之勝，凝溧且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒…
36	208	4	…少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹…
68	399	6	…出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是…
4	29	3	…紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂…
69	419	2	…言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆…
9	66	3	…非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則…
68	391	4	。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則…
68	391	7	…謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。
71	475	10	…時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地…
71	493	9	：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是…
74	506	9	…同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，
74	540	4	，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒…



71	493	9	…至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者皆也。
71	475	8	…之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當時…
9	66	3	…非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則…
69	415	8	。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而…
9	66	3	…也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈…
9	66	2	…得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而…
68	399	6	；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非…
38	214	6	…對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯…
58	302	13	，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者…
66	363	5	…曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂…
26	168	4	，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形…
69	419	2	…言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆…
71	502	5	…紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之…
40	225	9	…悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。
36	208	4	…少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹…
63	344	14	…者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經…
4	29	3	…紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂…
69	402	7	…得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未…
9	66	5	，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝…
28	174	2	…者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏…
38	215	1	…肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相…

30	182	4	，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？
67	385	4	…鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：
68	391	4	。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則…
74	525	7	：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則…
4	29	3	，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
71	475	10	…時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地…
74	545	2	，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品…
68	399	6	…出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是…
58	292	2	…再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢…
71	457	9	…天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不…
58	292	5	…語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數聞人…
71	494	1	…是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過…
74	518	13	…咳。太陽之勝，凝溽且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒…
71	494	1	：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時…
74	506	9	…同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，
71	493	9	：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是…
70	452	2	…也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞…
74	540	4	，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒…
68	391	7	…謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。
27	169	5	…榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪…
20	136	3	…經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，
34	198	1	，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從…
28	177	3	…少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。
34	198	1	。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐…
71	475	8	，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至…
8	60	3	，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝…
69	419	3	，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71	502	6	…蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
26	168	1	，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥…

328 飛 fēi

Occ.: 11



41	231	3	…上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰…
76	552	4	…眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循…
17	102	6	…則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚…
74	520	2	，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔…
25	163	1	…其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發…
70	446	10	，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，
71	466	9	，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時…
71	489	7	，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧…
69	403	8	。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇…
70	428	5	。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
41	231	2	…五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，



69	403	8	。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇…
70	428	5	。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
71	489	7	，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧…

74	520	2	，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔…
70	446	10	，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，
41	231	2	…五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，
41	231	3	…上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰…
25	163	1	…其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發…
17	102	6	…則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚…
71	466	9	，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時…
76	552	4	…眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循…

329 蜚 fēi

Occ.: 1



56	289	5	…經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡…
----	-----	---	------------------------------

330 肥 fēi

Occ.: 9



47	261	9	…液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美…
47	261	9	…也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人…
28	178	4	，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉…
42	236	9	，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而…
36	210	3	，用中鍼傍伍腧各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸…
20	132	5	…何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉…
26	168	1	…鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，
12	81	1	…衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生…
47	261	9	…人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，



28	178	4	，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉…
47	261	9	…液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美…
36	210	3	，用中鍼傍伍腧各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸…
20	132	5	…何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉…
26	168	1	…鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，
47	261	9	…也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人…
42	236	9	，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而…
47	261	9	…人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，
12	81	1	…衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生…

331 菲 fēi

Occ.: 1



69	402	7	，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子…
----	-----	---	------------------------------

332 沸 fèi

Occ.: 7



70	428	5	…正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛…
70	438	2	，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果…
71	458	12	，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。

71 465 11 , 其化暄囂鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 4 , 其化暄曜鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱血溢。
 27 169 9 …水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸溢; 卒風暴起, 則經水波涌而…
 71 466 11 , 其令擾。故風熱參布, 雲物沸騰, 太陰橫流, 寒乃時至, 涼雨…



70 438 2 , 其德暄暑鬱蒸, 其變炎烈沸騰, 其穀麥豆, 其畜羊彘, 其果…
 71 458 12 , 其化暄暑鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病熱鬱。
 71 465 11 , 其化暄囂鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 466 11 , 其令擾。故風熱參布, 雲物沸騰, 太陰橫流, 寒乃時至, 涼雨…
 71 471 4 , 其化暄曜鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱血溢。
 70 428 5 …正宮同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛…
 27 169 9 …水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸溢; 卒風暴起, 則經水波涌而…

333 肺 fèi

Occ.: 186



21 138 4 …夜行則喘出於腎, 淫氣病肺。有所墮恐, 喘出於肝, 淫氣害…
 64 353 2 …隱軫, 不足病肺痺, 滑則病肺風疝, 澀則病積澀血。太陰有…
 64 353 2 …有餘病皮痺隱軫, 不足病肺痺, 滑則病肺風疝, 澀則病積…
 18 116 4 , 曰肺平, 秋以胃氣為本。病肺脈來, 不上不下, 如循雞羽, 曰…
 69 413 12 …雹霜雪之復。其眚西, 其藏肺, 其病內舍膺脇肩背, 外在皮…
 70 424 5 , 其候清切, 其令燥, 其藏肺; 肺其畏熱; 其主鼻, 其穀稻,
 70 432 6 …鏗禁脊厥, 其發咳喘, 其藏肺, 其果李杏, 其實殼絡, 其穀麻…
 70 441 3 …秋, 其經手太陰陽明, 其藏肺肝, 其蟲介羽, 其物殼絡, 其病…
 34 199 10 …起居如故而息有音者, 此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上…
 38 214 8 …其合也。其寒飲食入胃, 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外…
 10 72 6 …外榮也。色味當五藏: 白當肺、辛, 赤當心、苦, 青當肝、酸,
 19 128 4 …告之。所謂逆四時者, 春得肺脈, 夏得腎脈, 秋得心脈, 冬得…
 46 257 5 …曰: 少陰脈貫腎絡肺, 今得肺脈, 腎為之病, 故腎為腰痛之…
 50 273 7 …腠理無傷皮, 皮傷則內動肺, 肺動則秋病溫瘡, 泝泝然寒…
 38 214 6 : 五藏六府皆令人咳, 非獨肺也。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰:
 44 247 4 , 有所失亡, 所求不得, 則發肺鳴, 鳴則肺熱葉焦。故曰: 五藏…
 20 129 8 …之後世, 著之骨髓, 藏之肝肺, 歆血而受, 不敢妄泄, 令合天…
 61 327 8 , 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼, 腎為水腫, 肺為逆不…
 44 246 10 …之肌肉, 腎主身之骨髓。故肺熱葉焦, 則皮毛虛弱急薄著,
 17 107 2 …以候脾。上附上, 右外以候肺, 內以候胸中; 左外以候心, 內…
 20 131 4 , 亦有地, 亦有人。天以候肺, 地以候胸中之氣, 人以候心。
 18 111 5 …之大絡, 名曰虛里, 貫鬲絡肺, 出於左乳下, 其動應衣, 脈宗…
 46 257 5 …之? 岐伯曰: 少陰脈貫腎絡肺, 今得肺脈, 腎為之病, 故腎為…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實, 即為腫。肺之雍, 喘而…
 4 25 2 …者為陰, 府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰, 膽胃大腸小腸…
 18 116 3 …居, 如操帶鉤, 曰心死。平肺脈來, 厭厭聶聶, 如落榆莢, 曰…
 33 197 3 …不和也。正偃則咳甚, 上迫肺也。諸有水氣者, 微腫先見於…
 33 197 11 …心而絡於胞中, 今氣上迫肺, 心氣不得下通, 故月事不來…
 74 544 5 …先入心, 甘先入脾, 辛先入肺, 鹹先入腎。久而增氣, 物化之…
 23 150 2 五味所入: 酸入肝, 辛入肺, 苦入心, 鹹入腎, 甘入脾, 是…
 74 520 9 …胗瘡瘍, 癰疽瘰癧; 甚則入肺, 咳而鼻淵。天府絕, 死不治。
 74 521 9 …而為水, 傳為附腫; 甚則入肺, 咳而血泄。尺澤絕, 死不治。

76 552 10 …引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣…
76 552 1 …咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗…
76 552 9 …血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是…
70 433 4 …商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚…
70 441 6 …，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
5 41 1 …，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
67 383 2 …，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
2 10 4 …應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，
33 196 3 …口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風…
33 196 3 …若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面…
5 39 2 …甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為…
67 380 1 …甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體…
5 40 2 …燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。
67 381 4 …燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天…
69 409 4 …，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而…
79 565 1 …陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆…
2 10 3 …，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道…
18 116 5 …下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰…
76 551 1 …篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。
74 512 6 …背臂膈及缺盆中痛，心痛肺膈，腹大滿，膨膨而喘咳。病本…
48 265 5 …滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，
5 40 4 …為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為…
67 382 2 …為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為…
38 214 9 …外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其…
42 237 7 …風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。
70 438 4 …太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑…
9 67 3 …以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五…
11 78 7 …氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。
11 78 7 …。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治…
7 55 2 …汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰…
80 569 1 …，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬…
44 247 5 …則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。
74 512 7 …大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，
74 513 8 …胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，
23 151 2 …并：精氣並於心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則…
21 138 5 …氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於…
18 111 2 …病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石…
38 216 8 …欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。
21 139 5 …於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈…
21 140 1 …輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四…
37 212 6 …寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不…
4 27 6 …通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，
31 184 7 …陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六…
19 122 3 …於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而…
37 213 2 …移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為…
19 122 5 …氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日…
19 123 4 …刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，
43 241 9 …痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於…
10 72 4 …。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞…

4 27 5 , 其臭香。西方白色, 入通於肺, 開竅於鼻, 藏精於肺, 故病在…
 5 45 3 …人事以養五藏。天氣通於肺, 地氣通於嗑, 風氣通於肝, 雷…
 19 122 3 …而死。心受氣於脾, 傳之於肺, 氣舍於肝, 至腎而死。脾受氣…
 38 214 8 …飲食入胃, 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合邪因而…
 10 72 10 …皆屬於心, 諸氣者皆屬於肺, 此四支八溪之朝夕也。故人…
 74 538 6 …屬於腎。諸氣臍鬱, 皆屬於肺。諸濕腫滿, 皆屬於脾。諸熱脊…
 53 280 8 …少而氣多者, 邪在胃及與肺也。脈小血多者, 飲中熱也。脈…
 10 76 2 …積氣在胸中, 喘而虛, 名曰肺痺, 寒熱, 得之醉而使內也。青…
 19 123 4 。弗治, 病入舍於肺, 名曰肺痺, 發咳上氣。弗治, 肺即傳而…
 18 110 9 …胃微毛曰平, 毛多胃少曰肺病, 但毛無胃曰死, 毛而有弦…
 18 116 3 , 厭厭聶聶, 如落榆莢, 曰肺平, 秋以胃氣為本。病肺脈來,
 18 116 4 , 不上不下, 如循雞羽, 曰肺病。死肺脈來, 如物之浮, 如風…
 18 116 5 , 如物之浮, 如風吹毛, 曰肺死。平肝脈來, 奕弱招招, 如揭…
 4 23 5 …在胸脇; 西風生於秋, 病在肺, 俞在肩背; 北風生於冬, 病在…
 22 144 7 , 用苦瀉之, 甘補之。病在肺, 愈在冬, 冬不愈, 甚於夏, 夏…
 79 565 1 , 外為驚駭。二陰二陽, 病在肺, 少陰脈沈, 勝肺傷脾, 外傷四…
 33 195 10 …病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺下, 其為病也, 使人強上冥視,
 46 257 4 , 在左當主病在腎, 頗關在肺, 當腰痛也。帝曰: 何以言之?
 43 243 1 …胃乃傷。淫氣喘息, 痺聚在肺; 淫氣憂思, 痺聚在心; 淫氣遺…
 61 326 7 …脈也, 故其本在腎, 其末在肺, 皆積水也。帝曰: 腎何以能聚…
 47 263 2 ; 病在太陰, 其盛在胃, 頗在肺, 病名曰厥, 死不治, 此所謂得…
 16 91 7 …月八月, 陰氣始殺, 人氣在肺。九月十月, 陰氣始冰, 地氣始…
 19 124 9 …乘矣, 怒則肝氣乘矣, 悲則肺氣乘矣, 恐則脾氣乘矣, 憂則…
 38 214 8 …入胃, 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合邪因而客之,
 44 247 4 , 所求不得, 則發肺鳴, 鳴則肺熱葉焦。故曰: 五藏因肺熱葉…
 38 215 3 …咳, 甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪, 乘春則肝先受之, 乘…
 19 119 8 , 何如而浮? 岐伯曰: 秋脈者肺也, 西方金也, 萬物之所以收…
 38 214 7 : 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣, 邪氣…
 28 174 2 : 虛實何如? 岐伯曰: 氣虛者肺虛也, 氣逆者足寒也, 非其時…
 19 126 9 …赤黑不澤, 毛折, 乃死。真肺脈至, 大而虛, 如以毛羽中人…
 7 55 6 …者, 肝之心謂之生陽, 心之肺謂之死陰, 肺之腎謂之重陰,
 19 124 5 …之心, 心即復反傳而行之肺, 發寒熱, 法當三歲死, 此病之…
 79 563 4 …鼓不浮, 上空志心。二陰至肺, 其氣歸膀胱, 外連脾胃。一陰…
 19 122 2 , 傳之於脾, 氣舍於腎, 至肺而死。心受氣於脾, 傳之於肺,
 52 276 3 , 六日死, 其動為噦。刺中肺, 三日死, 其動為咳。刺中脾,
 52 279 2 , 為舌難以言。刺膺中陷中肺, 為喘逆仰息。刺肘中內陷, 氣…
 16 94 4 …五日死, 中腎者七日死, 中肺者五日死, 中鬲者, 皆為傷中,
 64 355 8 。中肝五日死, 其動為語。中肺三日死, 其動為咳。中腎六日…
 10 70 5 …之合筋也, 其榮爪也, 其主肺也。脾之合肉也, 其榮唇也, 其…
 32 189 3 …顏先赤, 脾熱病者鼻先赤, 肺熱病者右頰先赤, 腎熱病者頤…
 57 291 8 …常色何如? 岐伯曰: 心赤, 肺白, 肝青, 脾黃, 腎黑, 皆亦應…
 23 154 5 : 肝脈弦, 心脈鉤, 脾脈代, 肺脈毛, 腎脈石, 是謂五藏之脈。
 5 40 2 , 燥生金, 金生辛, 辛生肺, 肺生皮毛, 皮毛生腎, 肺主鼻。其…
 21 139 5 。脈氣流經, 經氣歸於肺, 肺朝百脈, 輸精於皮毛。毛脈合…
 37 212 6 …心, 狂隔中。心移寒於肺, 肺消。肺消者飲一溲二, 死不治。
 50 273 8 …理無傷皮, 皮傷則內動肺, 肺動則秋病溫瘧, 泝泝然寒慄。
 67 381 4 , 燥生金, 金生辛, 辛生肺, 肺生皮毛, 皮毛生腎。其在天為…
 38 214 8 , 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合邪因而客之, 則為…
 23 152 1 五藏化液: 心為汗, 肺為涕, 肝為淚, 脾為涎, 腎為唾,

39	221	11	，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不…
10	71	4	…五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，
70	446	8	…曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火…
70	448	2	…速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，
17	102	7	…飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，
48	265	5	…為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為癰，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，
62	334	10	：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，
5	40	3	…肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，
2	13	4	…洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，
18	113	4	，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂…
74	530	9	…來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，
22	142	4	…太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎…
69	404	1	歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血…
61	326	6	…者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠…
4	25	6	，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；
7	56	1	…之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟…
24	155	9	，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。
35	206	7	…瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，
43	241	10	…之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈…
19	123	5	…曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，
61	330	5	…也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，
61	327	8	，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受…
52	275	9	…害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，
70	424	5	…候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果…
7	53	6	…日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，
22	145	2	，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補…
32	187	6	…則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡…
9	67	7	；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在…
19	122	4	…腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於…
22	148	4	…食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆…
37	212	6	…隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移…
37	213	2	。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱…
22	145	2	…死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。
8	58	4	，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，
10	70	3	…也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心…
46	256	8	？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，
22	144	8	，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加…
17	103	6	；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗…
36	208	5	…足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間…
22	147	4	…其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出…
22	142	3	，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日…
38	216	3	…之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳…
37	212	7	。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按…
65	358	1	…不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一…
48	264	4	…滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩胕滿。肝雍，兩胕…

38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五…
 38 215 5 。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則…
 42 238 5 …聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，
 44 246 8 …藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，
 44 247 3 。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有…
 44 248 9 。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤…
 46 256 8 …不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，



57 291 8 …常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應…
 43 241 10 …之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈…
 10 76 2 …積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青…
 19 123 4 。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而…
 64 353 2 …有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積…
 65 358 1 …不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一…
 74 530 9 …來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，
 22 144 8 ，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加…
 22 145 2 …死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。
 22 147 4 …其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出…
 18 110 9 …胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦…
 18 116 4 …，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風…
 39 221 11 …，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不…
 23 153 6 五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，
 62 334 10 ；皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，
 52 275 9 …害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，
 74 512 6 …背臂膈及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本…
 50 273 8 …理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，
 19 122 2 …，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，
 64 353 2 …隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有…
 42 238 5 …聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，
 42 237 7 …風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。
 70 441 3 …秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病…
 38 214 8 …，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為…
 38 214 8 …入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，
 19 123 5 …曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，
 18 113 4 …，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂…
 61 330 5 …也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血…
 69 409 4 …，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而…
 38 216 3 …之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳…
 38 215 5 。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則…
 38 214 9 …外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其…
 22 142 4 …太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎…
 17 103 6 …；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗…
 48 265 5 …為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為癰，
 18 116 3 …居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰…
 18 116 4 …，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰…
 18 116 5 …下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰…

23	154	5	：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
38	214	8	…其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外…
19	126	9	…赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人…
19	128	4	…告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得…
46	257	5	…曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之…
48	264	4	肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而…
44	247	4	，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏…
36	208	5	…足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間…
18	116	3	，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，
70	424	5	…候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果…
19	124	9	…乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則…
2	13	4	…洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，
2	10	3	，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道…
70	446	8	…曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火…
70	448	2	…速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘…
17	102	7	…飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，
46	256	8	？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，
80	569	1	，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬…
32	187	6	…則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡…
32	189	3	…顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤…
44	246	10	…之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，
44	247	4	，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉…
44	247	5	…則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。
44	248	9	。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤…
64	355	8	。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日…
22	148	4	…食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆…
48	265	5	…滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，
79	565	1	…陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆…
4	25	2	…者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸…
5	40	2	，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其…
67	381	4	，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為…
19	122	4	…腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於…
18	116	5	，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭…
35	206	7	…瘡何如？岐伯曰：瘡瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，
61	327	8	，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠…
61	327	8	，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受…
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，
7	55	6	…者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，
33	195	10	…病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，
38	215	3	…咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘…
37	212	6	…隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移…
37	212	6	…心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。
28	174	2	：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時…
19	119	8	，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收…
4	25	6	，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；
10	70	5	…之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其…
33	197	3	…不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於…
38	214	6	：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：

53	280	8	…少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈…
70	433	4	…商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚…
70	441	6	，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
37	212	7	。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按…
37	213	2	。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱…
11	78	7	。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治…
22	145	2	，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補…
10	71	4	…五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，
23	151	2	…并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則…
38	214	8	…飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而…
33	196	3	…若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面…
21	139	5	。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合…
46	256	8	…不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，
61	326	6	…者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故…
16	94	4	…五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，
8	58	4	，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，
9	67	7	；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在…
44	247	3	。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有…
76	552	9	…血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是…
76	552	10	…引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣…
10	70	3	…也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心…
38	214	7	：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五…
34	199	10	…起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上…
7	56	1	…之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟…
24	155	9	，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。
48	264	4	…滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱…
7	53	6	…日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，
5	40	3	…肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，
22	142	3	，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日…
44	246	8	…藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，
10	72	6	…外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，
47	263	2	：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得…
18	111	5	…之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗…
19	122	3	…於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而…
37	213	2	…移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為…
10	72	10	…皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人…
46	257	4	，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？
5	45	3	…人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗙，風氣通於肝，雷…
20	131	4	，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。
2	10	4	…應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，
19	124	5	…之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之…
5	40	2	…燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。
21	139	5	…於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈…
37	212	6	…寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不…
50	273	7	…腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒…
67	381	4	…燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天…
4	27	6	…通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，

61	326	7	…脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚…
46	257	5	…之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為…
4	27	5	，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在…
74	520	9	…胗瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。
74	521	9	…而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是…
19	123	4	…刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，
17	107	2	…以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內…
5	39	2	…甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為…
69	413	12	…雹霜雪之復。其胄西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮…
70	432	6	…鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實穀絡，其穀麻…
70	438	4	…太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑…
79	563	4	…鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰…
19	122	3	…而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣…
76	552	1	…咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗…
10	72	4	。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞…
52	276	3	，六日死，其動為噎。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，
20	129	8	…之後世，著之骨髓，藏之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天…
33	196	3	…口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風…
9	67	3	…以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五…
79	565	1	，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四…
76	551	1	…篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。
7	55	2	…汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰…
38	216	8	…欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。
4	23	5	…在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在…
21	140	1	…輪於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四…
52	279	2	，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣…
5	41	1	，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
67	383	2	，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
31	184	7	…陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六…
74	544	5	…先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之…
11	78	7	…氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。
33	197	11	…心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來…
18	111	2	…病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石…
21	138	5	…氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於…
22	144	7	，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏…
5	40	4	…為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為…
19	122	5	…氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日…
70	424	5	，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，
43	243	1	…胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺…
74	512	7	…大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，
16	91	7	…月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始…
67	380	1	…甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體…
67	382	2	…為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為…
43	241	9	…痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於…
74	513	8	…胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，
21	138	4	…夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害…
74	538	6	…屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瞀…

334 痺 fèi

Occ.: 4



- 74 520 9 , 熱氣大行, 介蟲不復。病痺疹瘡瘍, 癰疽瘞瘡; 甚則入肺,
 3 17 4 …人偏枯。汗出見濕, 乃生瘞痺。高粱之變, 足生大丁, 受如持…
 69 409 2 …生, 華實齊化。病寒熱瘡瘍痺疹癰疽。上應熒惑、太白。其穀…
 71 492 4 , 面首四支, 臍憤臙脹, 瘍痺嘔逆, 瘰癧骨痛, 節乃有動, 注…



- 71 492 4 , 面首四支, 臍憤臙脹, 瘍痺嘔逆, 瘰癧骨痛, 節乃有動, 注…
 74 520 9 , 熱氣大行, 介蟲不復。病痺疹瘡瘍, 癰疽瘞瘡; 甚則入肺,
 69 409 2 …生, 華實齊化。病寒熱瘡瘍痺疹癰疽。上應熒惑、太白。其穀…
 3 17 4 …人偏枯。汗出見濕, 乃生瘞痺。高粱之變, 足生大丁, 受如持…

335 廢 fèi

Occ.: 3



- 74 543 10 …熱, 治熱以寒, 而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒…
 68 399 5 : 不生化乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立…
 70 428 3 …同, 上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。



- 74 543 10 …熱, 治熱以寒, 而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒…
 70 428 3 …同, 上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。
 68 399 5 : 不生化乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立…

fen

336 分 fēn

Occ.: 117



- 27 173 2 …三部者, 陰陽不別, 天地不分。地以候地, 天以候天, 人以候…
 9 66 1 …可與期。失時反候, 五治不分, 邪僻內生, 工不能禁也。帝曰:
 5 46 10 , 先別陰陽; 審清濁, 而知部分; 視喘息, 聽音聲, 而知所苦;
 16 93 2 …不愈, 又且欲言語。夏刺春分, 病不愈, 令人解墮。夏刺秋分,
 16 93 5 , 令人少氣, 時欲怒。秋刺春分, 病不已, 令人惕然欲有所為,
 16 93 7 …已, 令人洒洒時寒。冬刺春分, 病不已, 令人欲臥不能眠, 眠…
 55 287 1 ; 名曰筋痺; 刺筋上為故, 刺分肉間, 不可中骨也, 病起筋炅…
 59 312 4 …一, 肩貞各一, 肩貞下三寸分間各一, 肘以下至手小指次指…
 60 325 4 , 毛際動脈灸之, 膝下三寸分間灸之, 足陽明跗上動脈灸之,
 55 287 3 , 名曰肌痺, 傷於寒濕, 刺大分小分, 多發鍼而深之, 以熱為…
 55 287 6 …刺無傷脈肉為故, 其道大分小分, 骨熱病已止。病在諸陽…
 16 93 1 , 令人時驚, 又且哭。春刺冬分, 邪氣著藏, 令人脹, 病不愈,
 16 93 4 , 惕惕如人將捕之。夏刺冬分, 病不愈, 令人少氣, 時欲怒。
 16 93 6 …益嗜臥, 又且善夢。秋刺冬分, 病不已, 令人洒洒時寒。冬刺…
 10 73 5 …為痺厥也。人有太谷十二分, 小溪三百五十四名, 少十二…
 62 341 5 : 陽受氣於上焦, 以溫皮膚分肉之間, 今寒氣在外, 則上焦…

74 505 5 …藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，
67 371 1 …分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素…
67 371 2 …經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶…
74 506 5 …，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣…
61 330 1 …脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，
61 330 3 …分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。
54 285 5 …分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。
20 132 2 …。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏…
9 63 2 …。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏…
60 319 3 …八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府…
68 393 9 …；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於…
68 394 1 …；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五…
68 394 3 …；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天…
68 394 5 …；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於…
68 394 7 …；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於…
68 395 1 …；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之…
68 395 3 …；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於…
68 395 5 …；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於…
68 395 6 …；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天…
68 396 1 …；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五…
68 396 3 …；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於…
68 396 4 …；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天…
54 285 5 …角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四…
61 329 1 …之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，
61 330 1 …氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何…
71 500 10 …要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：
56 289 3 …度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之…
71 500 8 …地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位…
74 535 8 …，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏…
74 503 3 …，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯…
74 537 1 …？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，
16 92 7 …不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，
16 93 3 …，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕…
16 94 2 …，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹…
62 338 4 …曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛…
41 232 4 …遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里…
41 229 2 …，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而…
58 302 3 …會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以…
60 323 6 …行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基…
54 285 5 …分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥…
46 258 6 …？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後…
54 285 4 …。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分…
55 287 8 …熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，
28 177 7 …骨之會各三。暴癰筋縷，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治…
17 101 10 …脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在…
69 402 3 …，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過…
74 537 1 …曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天…
59 316 3 …至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
71 500 10 …病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂…

46	258	6	：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深…
19	122	6	。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。
54	285	5	；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒…
67	370	13	…文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼…
54	283	8	…三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，蹠足跗獨陷…
16	92	6	…有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能…
16	93	6	…有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善…
16	94	1	…不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬…
55	287	3	…肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無…
55	287	7	…傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且…
61	330	2	，脈瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，
58	297	3	，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所…
54	285	4	…之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之…
26	165	8	…以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之…
68	397	9	：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
70	431	3	…氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有…
9	61	3	…陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行…
56	291	3	…入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
62	340	10	…大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實…
16	92	4	…法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏…
42	237	1	…太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不…
35	206	11	…寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燄脫肉，故命…
77	557	5	，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必…
16	92	1	…氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者…
63	348	1	。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，
68	400	2	。故器者生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無…
74	524	1	。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣…
68	397	6	…樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂…
43	243	10	…藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺…
17	98	6	…盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，
74	523	10	：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣…
62	343	1	…氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，
55	287	10	…月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病…
55	287	12	，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日…
58	301	1	…穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸…
55	287	5	…骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不…
55	287	7	。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，
35	206	9	…理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽…
17	101	10	…期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，
59	309	2	…里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
74	537	2	，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。
61	327	9	，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。
71	458	2	…夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，
58	300	2	，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻…
1	8	3	…月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。
25	160	6	…陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，
74	520	5	…腹絞痛，火見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，

43	245	3	…入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，
5	35	7	…名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，
74	537	1	…之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，
▼▼			
1	8	3	…月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。
54	285	5	…角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四…
5	35	7	…名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有…
56	289	3	…度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之…
56	291	3	…入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
77	557	5	，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必…
26	165	8	…以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之…
61	330	1	…脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，
62	340	10	…大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實…
61	330	2	，脈瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，
61	330	3	…分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。
28	177	7	…骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治…
74	506	5	，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣…
54	285	5	…分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥…
9	61	3	…陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行…
59	312	4	…一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指…
60	325	4	，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，
41	229	2	，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而…
41	232	4	…遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三病。肉里…
60	319	3	…八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府…
54	285	4	。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分…
55	287	5	…骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不…
55	287	8	…熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，
70	431	3	…氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其…
69	402	3	，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過…
55	287	12	，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日…
16	92	1	…氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者…
16	92	4	…法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏…
71	458	2	…夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，
55	287	7	。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，
54	285	4	…之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之…
58	300	2	，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻…
61	329	1	…之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，
55	287	1	；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅…
61	330	1	…氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何…
62	338	4	…曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛…
63	348	1	。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，
35	206	9	…理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽…
35	206	11	…寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命…
42	237	1	…太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不…
43	245	3	…入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，
62	341	5	；陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦…
62	343	1	…氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，

54 285 5 …分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。
68 397 9 : 初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
9 63 2 。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏…
20 132 2 。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏…
25 160 6 …陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，
61 327 9 ，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。
55 287 3 ，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為…
55 287 6 …刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽…
74 523 10 : 身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣…
74 524 1 。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣…
54 285 5 ; 泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒…
54 283 8 …三寸也。所謂附之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷…
74 537 2 ，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。
67 371 2 …經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶…
58 302 3 …會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以…
59 309 2 …里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
74 537 1 ? 岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，
17 101 10 …期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，
19 122 6 。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。
68 400 2 。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不入出，無…
74 537 1 …之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，
59 316 3 …至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
74 503 3 ，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯…
74 505 5 …藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，
58 297 3 ，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所…
55 287 10 …月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病…
74 520 5 …腹絞痛，火見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，
16 93 2 …不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，
16 93 3 ，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕…
16 93 4 ，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。
16 93 5 ，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，
16 93 6 …有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善…
16 93 6 …益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺…
16 93 7 …已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠…
16 94 1 …不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬…
16 94 2 ，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹…
67 371 1 …分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素…
55 287 3 …肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無…
17 101 10 …脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在…
43 243 10 …藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳…
55 287 7 …傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且…
46 258 6 : 以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深…
16 92 7 …不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，
67 370 13 …文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾已分，蒼…
16 92 6 …有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能…
46 258 6 ? 岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後…
71 500 10 …要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：
58 301 1 …穴，陰陽躄四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩髀…
68 397 6 …樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂…

71	500	8	…地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位…
71	500	10	…病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂…
10	73	5	…為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二…
9	66	1	…可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：
16	93	1	，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，
60	323	6	…行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基…
68	393	9	；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於…
68	394	1	；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五…
68	394	3	；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天…
68	394	5	；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於…
68	394	7	；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於…
68	395	1	；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之…
68	395	3	；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於…
68	395	5	；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於…
68	395	6	；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天…
68	396	1	；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五…
68	396	3	；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於…
68	396	4	；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天…
5	46	10	，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；
74	537	1	…曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天…
27	173	2	…三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候…
17	98	6	…盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，
74	535	8	，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺…

337 雰 fēn

Occ.: 3



70	442	3	…動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其…
71	495	3	…至為清勁，太陽所至為寒雰；時化之常也。厥陰所至為風…
71	491	1	，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流…



71	491	1	，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流…
70	442	3	…動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其…
71	495	3	…至為清勁，太陽所至為寒雰；時化之常也。厥陰所至為風…

338 忿 fèn

Occ.: 2



17	101	6	…春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之…
74	535	9	…春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆…

□ 賁 fèn → 39 bēn

339 憤 fèn

Occ.: 3



- 71 469 6 …差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合…
 71 492 4 …，脇腹胸背，面首四支，臃憤臃脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節…
 42 237 2 …相干，其道不利，故使肌肉憤臃而有瘍，衛氣有所凝而不行，



- 42 237 2 …相干，其道不利，故使肌肉憤臃而有瘍，衛氣有所凝而不行，
 71 469 6 …差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合…
 71 492 4 …，脇腹胸背，面首四支，臃憤臃脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節…

340 臃 fèn

Occ.: 1



- 74 538 6 …諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臃鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬…

feng

341 封 fēng

Occ.: 3



- 70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政…
 9 68 1 …陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，
 77 555 6 …也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，



- 9 68 1 …陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，
 70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政…
 77 555 6 …也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，

342 風 fēng

Occ.: 352



- 1 7 5 …聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無…
 26 165 7 …之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，
 13 84 2 …而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草…
 13 83 8 …，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以…
 54 284 9 …各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲…
 4 22 8 …黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：
 79 561 2 …，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，
 54 284 2 …四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所…
 17 106 1 …？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯…
 15 91 1 …；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一…
 76 551 8 …之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫…
 4 23 1 …五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣…
 4 23 5 …秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中…
 4 24 2 …夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出…

4	23	9	…夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，
18	109	7	…曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以…
20	135	5	…中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半…
55	287	11	…無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，
42	238	4	，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及…
42	238	2	…為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故…
4	24	4	…病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
81	574	7	…勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，
54	284	8	…調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五…
71	463	6	，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多…
40	225	3	…病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，
47	260	6	？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，
60	318	5	，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸…
60	318	7	…病者呼譙譙，譙譙應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫…
55	287	13	，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；
3	18	5	。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序…
55	287	13	，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨…
69	412	8	…應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面…
60	318	5	，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。
71	469	4	。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原…
71	491	7	，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民…
60	318	5	，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠…
70	440	3	…核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
74	517	11	，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣并，化…
35	202	6	…下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此…
10	76	6	…法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積…
3	17	5	…生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，
22	143	2	…死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，
27	169	12	…因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴…
4	23	3	…勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南…
12	80	8	…所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，
36	211	8	…出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。飭痠…
23	151	5	…惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
42	238	5	。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則…
42	238	7	，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言…
42	238	8	，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時…
42	239	1	，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄…
42	239	3	，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，
42	239	4	…色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，脘塞不通，腹善滿，
42	239	6	…大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不…
17	107	6	；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有…
42	240	3	…則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。
35	205	11	…病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫…
17	107	7	…虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數…
32	188	1	…者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，
33	195	11	…人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：
46	258	4	…病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名…
10	73	3	…握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於…
35	203	1	…風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？

64 353 2 …軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘…
 42 237 7 …，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。
 42 238 5 …其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時…
 34 198 3 …出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：
 34 198 7 …能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。
 35 203 1 …合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨…
 81 574 8 …。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是…
 64 353 8 …滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是…
 42 237 5 …。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，
 42 238 8 …可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，
 19 123 1 …。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，
 3 18 4 …，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠…
 35 202 11 …，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其…
 42 238 2 …。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為…
 67 373 3 …，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，
 71 466 11 …丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，
 71 499 6 …，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，
 28 178 7 …病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，
 71 461 3 …，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦…
 71 470 2 …化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕…
 69 413 13 …潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之…
 71 480 11 …少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 484 9 …羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一…
 71 487 12 …少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一…
 81 574 9 …泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
 75 548 7 …陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礫礫，九竅皆塞，陽氣滂…
 5 45 7 …名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故…
 81 574 8 …守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾…
 19 123 2 …。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮…
 4 23 1 …伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四…
 17 105 7 …成為消中，厥成為癰疾，久風為飧泄，脈風成為癰，病之變…
 42 238 1 …。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠…
 46 258 5 …為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以…
 33 195 11 …若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 33 195 9 …刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在…
 33 195 10 …：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強…
 42 236 3 …為熱中，或為寒中，或為癰風，或為偏枯，或為風也。其病各…
 42 237 4 …寒客於脈而不去，名曰癰風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於…
 71 497 5 …，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燐燎霜凝，
 69 414 10 …，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生…
 70 421 1 …，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，
 42 237 10 …，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新…
 42 240 2 …內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食…
 3 21 3 …陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪…
 17 105 7 …成為癰疾，久風為飧泄，脈風成為癰，病之變化，不可勝數。
 42 237 10 …為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。
 4 23 4 …春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西…
 42 237 9 …。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。
 42 238 1 …風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入…

64 353 3 …中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明…
42 237 6 ，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，
19 123 7 。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當…
42 239 1 …子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四…
42 237 9 ，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。
71 497 6 …驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，
35 202 8 …同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至…
42 240 1 …甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多…
42 240 4 …泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝…
61 329 2 …治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深…
43 240 8 …三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛…
43 243 3 。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，
5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治…
75 548 3 …至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無…
18 116 5 。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，栗弱…
35 204 7 。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其…
26 168 9 …見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之…
64 353 1 …足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘…
33 196 4 ，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面眴癢然壅，害於言，可刺…
64 353 6 …重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽…
42 237 7 ，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏…
47 264 1 ？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心…
42 239 2 …食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，
47 264 1 ；病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿…
5 36 1 …信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝…
67 374 5 …何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝…
69 414 10 ；何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，
63 347 9 …時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右…
5 37 3 …肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67 377 1 …肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
5 34 5 …生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒…
66 361 2 …行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒…
66 366 2 …奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上…
67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物…
71 458 4 …火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民…
42 238 1 …為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外…
42 239 6 …寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風…
29 180 3 …主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上…
71 468 1 …之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。
62 338 2 …藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形…
7 53 8 …得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：
3 18 4 …弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜…
48 265 3 。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎…
42 236 3 ，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內…
71 495 7 …之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太…
5 36 4 ，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為…
66 362 3 ，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為…
67 375 3 ，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為…
74 504 5 …奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，

71 495 3 ; 時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為…
71 496 1 ; 氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，
70 423 5 ，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其…
42 239 4 …利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，
60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？
4 22 8 …帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，
4 23 5 …夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北…
42 239 6 …之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，
5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治…
42 238 2 …風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變…
42 240 3 ，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中…
64 353 5 …熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有…
42 237 6 ，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，
42 238 7 …甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，
26 167 3 …若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫…
42 237 9 …戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，
74 503 7 。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司…
71 468 1 …其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫…
71 499 11 ; 陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以…
54 284 5 …齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。
53 281 1 …中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實…
42 238 3 …為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不…
35 201 14 …此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至…
61 327 2 …甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越…
43 241 9 …謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，
35 201 12 …下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作…
35 201 11 …氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜…
31 183 5 …者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷…
3 21 3 …風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於…
5 35 3 …傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痾…
29 180 6 …病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先…
35 203 6 …於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風…
35 203 7 …氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，
35 203 9 …者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，
42 237 5 …名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者…
42 237 6 …者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪…
35 200 2 黃帝問曰：夫痾瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對…
74 537 10 ; 善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。
35 201 13 。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，
35 202 5 。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入…
35 206 1 …伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則…
74 539 4 …屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於…
71 463 3 …宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
71 474 5 …同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71 462 10 …復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71 468 14 …符 己未太一天符。其運雨風清。
71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。

71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒…
43	245	4	…氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。
35	201	5	，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚…
18	112	7	…者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛…
7	54	4	…驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿…
33	195	6	…煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
33	196	10	…能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞…
61	327	4	，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：
18	114	2	。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。
71	458	8	…角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧…
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	465	7	…角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉…
71	468	8	，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	470	18	…角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉…
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
60	323	7	…復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。
60	318	4	，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘…
42	236	9	…而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；
29	179	8	。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起…
1	3	2	…之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從…
13	83	3	…四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨…
2	12	5	，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不…
22	148	1	…脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清…
69	407	1	…腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上應鎮星。
60	318	7	…呼噫譫，譫譫應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，
74	521	6	…癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃睵…
33	195	5	…病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，
62	340	6	…生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲…
42	237	8	…藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。
42	238	1	…風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首…
42	237	10	，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則…
42	238	1	…出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸…
28	178	6	，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風…
28	176	3	…生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯…
74	538	5	：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆…
27	169	10	；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫…
68	399	1	…速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所…
71	472	10	…外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒…
71	474	15	…熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。
71	481	5	…木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上…
71	484	14	…木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化…
2	12	4	…施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑槁不…
5	36	1	…乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
67	374	5	…生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
69	414	10	…謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其…
60	318	5	…瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譫譫，
71	467	2	…鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病…
68	399	1	…之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰…

69 403 5 …何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄…
71 492 3 …鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少…
69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。
70 427 3 …平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，
71 472 9 ，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節…
71 479 6 …化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。
71 487 9 …厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，
12 81 4 …閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，
35 206 9 …泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而…
42 237 4 …鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，
68 398 5 ：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣…
71 479 2 …厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上…
71 488 5 …木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化…
71 490 5 …兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，
71 483 8 …火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，
71 460 12 …眚，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化…
74 515 2 …奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，
71 466 14 …腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草…
74 508 11 …如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，
74 510 7 …奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以…
71 466 9 …行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，
67 373 5 …燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝…
5 39 5 。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67 381 3 。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
66 369 5 ，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；
68 387 12 …之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，
71 474 12 。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始…
71 469 12 ，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋…
43 243 8 …其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，
70 447 11 ，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。
71 474 18 …勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽…
70 447 10 …則胕腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，
74 511 6 …何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以…
71 483 3 …化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化…
71 485 8 …厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，
68 390 3 …下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；
71 474 12 ，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。
35 203 6 ，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於…
74 530 8 …也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，
59 304 1 …十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾…
5 45 4 。天氣通於肺，地氣通於膕，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣…
69 405 6 …之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病…
20 136 2 …皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之…
35 204 5 …勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至…
71 460 12 …者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病…
71 467 9 …子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其…
71 469 12 ，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條…
71 474 8 …行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，
67 373 2 …也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，

71 463 6 …行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，
 5 37 3 …志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
 67 376 4 …志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
 68 390 3 …之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，
 42 236 10 …泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散…
 42 237 7 …冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之…
 42 237 9 …入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風…
 42 237 9 …氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒…
 71 480 3 …，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正…
 71 482 5 …同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度…
 71 484 9 …同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度…
 71 486 8 …同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化…
 71 488 9 …同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化…
 3 20 3 …害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因…
 71 480 2 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 483 11 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。
 70 431 1 …，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，
 42 236 8 …怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目…
 71 487 3 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。
 42 236 6 …間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然…
 71 474 9 …之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政…
 36 211 7 …，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽…
 74 531 3 …也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，
 71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
 71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
 5 34 3 …；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，
 18 114 5 …而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病…
 74 506 2 …在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行…
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其運…
 71 474 11 …穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，
 70 446 10 …衄鼻塞，口瘍，寒熱肘腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘…
 17 105 6 …；病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成…
 35 203 2 …有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經…
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱…
 42 236 5 …解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，
 43 240 7 …曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。
 60 318 3 …，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，
 62 340 7 …食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨…
 62 340 8 …：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳…
 71 476 4 …：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，
 74 506 3 …。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。
 74 516 5 …反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，
 74 517 4 …：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，
 42 236 1 風論篇第四十二



69 412 8 …應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面…
 27 169 10 …；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫…
 71 474 12 …，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。

42 240 4 …泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝…
 71 467 2 …鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病…
 17 105 6 …：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成…
 17 105 7 …成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。
 18 116 5 …。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，臈弱…
 26 168 9 …見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之…
 10 73 3 …握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於…
 60 318 3 …，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，
 74 538 5 …：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆…
 35 203 1 …風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？
 47 264 1 …：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿…
 35 203 9 …者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，
 34 198 7 …能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。
 33 195 11 …人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：
 4 23 1 …五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣…
 33 195 10 …：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強…
 71 497 6 …驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，
 42 237 9 …戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，
 59 304 1 …十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾…
 60 323 7 …復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。
 71 495 3 …；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為…
 35 202 8 …同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至…
 60 318 5 …瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸臆譴，
 35 201 13 …。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，
 31 183 5 …者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷…
 35 201 11 …氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜…
 35 201 12 …下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作…
 35 201 14 …此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至…
 35 202 5 …。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入…
 35 202 6 …下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此…
 60 318 4 …，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘…
 60 318 5 …，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸…
 40 225 3 …病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，
 47 260 6 …？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，
 71 465 7 …角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉…
 71 470 18 …角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉…
 12 81 4 …閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，
 70 431 1 …，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，
 19 123 2 …。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮…
 42 237 4 …鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，
 34 198 3 …出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：
 35 206 9 …泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而…
 43 240 7 …曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。
 43 241 9 …謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，
 43 243 8 …其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，
 43 245 4 …氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。
 74 537 10 …：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。
 67 373 3 …，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，
 35 204 5 …勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至…

32 188 1 …者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，
 60 318 5 ，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠…
 71 481 5 …木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上…
 71 482 5 …同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度…
 71 484 14 …木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化…
 71 485 8 …厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，
 71 488 5 …木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化…
 71 488 9 …同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化…
 71 480 2 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 483 11 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。
 71 487 3 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。
 71 479 2 …厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上…
 71 479 6 …化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。
 71 480 3 ，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正…
 71 483 3 …化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化…
 71 483 8 …火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，
 71 484 9 …同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度…
 71 486 8 …同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化…
 71 487 9 …厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，
 71 480 11 …少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 484 9 …羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一…
 71 487 12 …少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一…
 71 460 12 …者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病…
 74 517 4 ；其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，
 74 506 2 …在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行…
 71 499 11 ；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以…
 74 504 5 …奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，
 71 458 4 …火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民…
 71 474 9 …之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政…
 68 398 5 ；善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣…
 66 366 2 …奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物…
 61 329 2 …治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深…
 60 318 5 ，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。
 7 54 4 …驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿…
 33 195 6 …煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 3 18 5 。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序…
 3 20 3 …害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因…
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運…
 71 462 10 …復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
 13 83 8 ，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以…
 42 236 1 風論篇第四十二
 5 45 7 …名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故…
 74 530 8 …也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，
 71 466 9 …行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。
 71 469 12 ，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條…
 71 474 15 …熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。
 71 472 10 …外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒…

71 467 9 …子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其…
71 472 9 …，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節…
71 491 7 …，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民…
71 463 6 …，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多…
4 23 9 …夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，
4 24 2 …夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出…
36 211 7 …，先刺足陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽…
3 18 4 …弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜…
4 24 4 …病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
42 236 9 …而上至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；
42 236 5 …解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，
68 390 3 …下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；
74 531 3 …也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，
69 403 5 …何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄…
35 203 2 …有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經…
43 240 8 …三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛…
43 243 3 …。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，
5 45 4 …。天氣通於肺，地氣通於嗑，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣…
70 447 10 …則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，
42 237 9 …入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風…
42 238 3 …為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不…
42 236 8 …怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目…
42 236 10 …泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散…
20 136 2 …皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之…
68 390 3 …之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，
68 387 12 …之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，
66 369 5 …，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；
29 180 3 …主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上…
53 281 1 …中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實…
55 287 11 …無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，
71 490 5 …兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 468 8 …，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71 468 14 …符 己未太一天符。其運雨風清。
71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
71 466 11 …丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，
18 114 5 …而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病…
71 468 1 …之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。
71 468 1 …其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫…
28 176 3 …生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯…
42 240 1 …甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多…
42 237 9 …氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒…
42 238 1 …。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠…
64 353 2 …軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘…
64 353 3 …中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明…
64 353 5 …熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有…

64 353 6 …重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽…
64 353 8 …滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是…
67 376 4 …志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
5 37 3 …志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
46 258 4 …病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名…
69 413 13 …潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之…
71 474 8 …行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，
5 36 1 …乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
67 374 5 …生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
69 414 10 …謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其…
81 574 9 …泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
4 23 3 …勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南…
4 23 4 …春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西…
4 23 5 …夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北…
4 23 5 …秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中…
71 496 1 …；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，
71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。
71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒…
71 466 14 …腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草…
5 39 5 …。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67 381 3 …。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
5 34 3 …；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，
67 373 5 …燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝…
71 499 6 …，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，
71 460 12 …脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化…
71 469 12 …，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋…
28 178 7 …病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，
71 469 4 …。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原…
74 517 11 …，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣并，化…
2 12 5 …，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不…
13 83 3 …四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨…
33 196 10 …能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞…
48 265 3 …。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎…
61 327 4 …，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：
74 516 5 …反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，
15 91 1 …；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一…
42 238 2 …為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故…
68 399 1 …之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰…
76 551 8 …之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消爍，傳邪相受。夫…
33 195 9 …刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在…
17 105 7 …成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變…
71 476 4 …；願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，
35 202 11 …，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其…
13 84 2 …而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草…
7 53 8 …得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：
71 470 2 …化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕…
71 492 3 …鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少…
70 447 11 …，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。

70	446	10	…衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘…
74	506	3	。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。
29	179	8	。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起…
70	440	3	…核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
71	495	7	…之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太…
27	169	12	…因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴…
33	195	5	…病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，
17	107	6	；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有…
42	236	3	，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內…
42	239	6	…之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，
67	373	2	…也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，
71	461	3	，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦…
74	508	11	…如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，
74	511	6	…何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以…
74	515	2	…奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，
74	510	7	…奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以…
2	12	4	…施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不…
35	204	7	。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其…
69	405	6	…之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病…
62	340	6	…生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲…
71	474	18	…勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽…
62	340	7	…食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨…
62	340	8	：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳…
75	548	3	…至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治…
70	427	3	…平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，
71	463	6	…行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，
71	474	11	…穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，
71	474	12	。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始…
81	574	8	…守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾…
60	318	7	…病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫…
19	123	1	。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，
42	238	2	。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？
42	236	6	…間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然…
42	237	5	…名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者…
42	237	6	…者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪…
35	203	6	，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於…
3	18	4	，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠…
17	107	7	…虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數…
20	135	5	…中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半…
29	180	6	…病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先…
33	196	4	，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺…
63	347	9	…時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右…
17	106	1	？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯…
28	178	6	，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風…
33	195	11	…若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
68	399	1	…速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所…
1	7	5	…聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無…

79 561 2 , 黃帝燕坐, 臨觀八極, 正八風之氣, 而問雷公曰: 陰陽之類,
42 236 2 黃帝問曰: 風之傷人也, 或為寒熱, 或為熱…
42 238 4 , 然致有風氣也。帝曰: 五藏風之形狀不同者何? 願聞其診及…
26 165 7 …之行也。八正者, 所以候八風之虛邪以時至者也。四時者,
35 203 1 …合, 則其府也。帝曰: 善。夫風之與瘡也, 相似同類, 而風獨…
5 46 3 故邪風之至, 疾如風雨。故善治者治…
81 574 8 。是以衝風, 泣下而不止。夫風之中目也, 陽氣內守於精, 是…
42 238 5 …其診及其病能。岐伯曰: 肺風之狀, 多汗惡風, 色皛然白, 時…
42 238 7 …甚, 診在眉上, 其色白。心風之狀, 多汗惡風, 焦絕善怒嚇,
42 238 8 …可快, 診在口, 其色赤。肝風之狀, 多汗惡風, 善悲, 色微蒼,
42 239 1 …子, 診在目下, 其色青。脾風之狀, 多汗惡風, 身體怠墮, 四…
42 239 2 …食, 診在鼻上, 其色黃。腎風之狀, 多汗惡風, 面癢然浮腫,
42 239 4 …利, 診在肌上, 其色黑。胃風之狀, 頸多汗惡風, 食飲不下,
42 239 6 …寒則泄, 診形瘦而腹大。首風之狀, 頭面多汗惡風, 當先風…
42 240 2 …內, 至其風日則病少愈。漏風之狀, 或多汗, 常不可單衣, 食…
42 240 3 , 口乾善渴, 不能勞事。泄風之狀, 多汗, 汗出泄衣上, 口中…
42 237 7 …冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞, 亦為藏府之…
54 284 2 、四時、五音、六律、七星、八風、九野, 身形亦應之。鍼各有所…
1 3 2 …之教下也, 皆謂之虛邪賊風, 避之有時, 恬惓虛無, 真氣從…
4 23 1 …伯對曰: 八風發邪, 以為經風, 觸五藏, 邪氣發病。所謂得四…
36 211 8 …出血。風瘡, 瘡發則汗出惡風, 刺三陽經背俞之血者。飭痠…
60 318 7 …呼譚譚, 譚譚應手。從風憎風, 刺眉頭。失枕在肩上橫骨間,
42 239 6 …大。首風之狀, 頭面多汗惡風, 當先風一日則病甚, 頭痛不…
19 123 7 。弗治, 肝傳之脾, 病名曰脾風, 發瘡, 腹中熱。煩心出黃, 當…
5 36 1 …信然乎? 岐伯對曰: 東方生風, 風生木, 木生酸, 酸生肝, 肝…
67 374 5 …何以生化? 岐伯曰: 東方生風, 風生木, 木生酸, 酸生肝, 肝…
69 414 10 : 何謂也? 岐伯曰: 東方生風, 風生木; 其德敷和, 其化生榮,
42 237 8 …藏六府之俞, 亦為藏府之風, 各入其門戶所中, 則為偏風。
55 287 13 , 三日一刺, 百日而已。病大風, 骨節重, 鬚眉墮; 名曰大風;
35 203 7 …氣也, 先傷於寒而後傷於風, 故先寒而後熱也, 病以時作,
3 17 5 …生大疔, 受如持虛。勞汗當風, 寒薄為皴, 鬱乃痼。陽氣者,
35 206 1 …伯曰: 溫瘡者, 得之冬中於風, 寒氣藏於骨髓之中, 至春則…
4 22 8 …帝問曰: 天有八風, 經有五風, 何謂? 岐伯對曰: 八風發邪,
42 236 3 …為熱中, 或為寒中, 或為癘風, 或為偏枯, 或為風也。其病各…
42 237 4 …寒客於脈而不去, 名曰癘風, 或名曰寒熱。以春甲乙傷於…
42 238 7 , 其色白。心風之狀, 多汗惡風, 焦絕善怒嚇, 赤色, 病甚則言…
4 22 8 黃帝問曰: 天有八風, 經有五風, 何謂? 岐伯對曰:
54 284 8 …調陰陽, 七鍼益精, 八鍼除風, 九鍼通九竅, 除三百六十五…
74 521 6 …癰咳衄, 心熱煩躁, 便數憎風, 厥氣上行, 面如浮埃, 目乃瞶…
18 109 7 …曰病溫, 尺不熱脈滑曰病風, 脈澀曰痺。人一呼脈四動以…
42 239 3 , 其色黃。腎風之狀, 多汗惡風, 面癢然浮腫, 脊痛不能正立,
3 21 3 …陽離決, 精氣乃絕, 因於露風, 乃生寒熱。是以春傷於風, 邪…
61 327 2 …甚則腎汗出, 腎汗出逢於風, 內不得入於藏府, 外不得越…
23 151 5 …惡: 心惡熱, 肺惡寒, 肝惡風, 脾惡濕, 腎惡燥, 是謂五惡。
26 167 3 …若用力汗出, 腠理開, 逢虛風, 其中人也微, 故莫知其情, 莫…
35 200 2 黃帝問曰: 夫痲瘡皆生於風, 其蓄作有時者何也? 岐伯對…
69 414 10 , 其化生榮, 其政舒啟, 其令風, 其變振發, 其災散落。南方生…
70 421 1 , 其政發散, 其候溫和, 其令風, 其藏肝, 肝其畏清, 其主目,
71 458 8 …角 太陰 壬辰 壬戌。其運風, 其化鳴素啟拆, 其變振拉摧…

81 574 7 …勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，
54 284 5 …齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。
54 284 9 …各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲…
42 238 5 。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時咳短氣，晝日則…
64 353 1 …足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘…
42 238 8 ，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，時…
71 497 5 ，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，
42 239 1 ，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄…
42 239 4 …色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，
12 80 8 …所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，
5 35 3 …傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痎…
3 21 3 …風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於…
22 148 1 …脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清…
42 237 10 …為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。
42 240 3 …則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。
35 205 11 …病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫…
42 237 5 。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，
42 237 6 ，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，
42 237 6 ，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，
42 237 7 ，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。
5 36 4 ，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為…
66 362 3 ，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為…
67 375 3 ，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為…
35 203 6 …於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風…
42 237 10 ，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則…
42 238 1 …風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首…
42 238 1 …出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸…
75 548 7 …陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂…
55 287 13 ，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨…
70 423 5 ，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其…
66 361 2 …行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒…
74 503 7 。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司…
5 37 3 …肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67 377 1 …肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
69 407 1 …腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。
46 258 5 …為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以…
62 338 2 …藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形…
42 237 7 ，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏…
42 237 9 ，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。
42 237 9 。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。
22 143 2 …死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，
42 238 2 …風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變…
10 76 6 …法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積…
35 201 5 ，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚…
42 238 1 …為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外…
18 112 7 …者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛…
5 34 5 …生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒…
42 237 10 ，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新…
47 264 1 ？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心…

42	238	1	…風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入…
74	539	4	…屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於…
18	114	2	。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。
71	463	3	…宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
71	474	5	…同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。

343 豐 fēng

Occ.: 4



69	415	1	，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟…
70	423	3	，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽…
70	439	4	，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積…
70	447	8	…忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，



69	415	1	，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟…
70	423	3	，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽…
70	447	8	…忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，
70	439	4	，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積…

□ 馮 fēng → 989 píng

344 逢 fēng

Occ.: 13



61	327	2	…而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不…
26	166	2	…避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，
27	172	2	。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大…
43	246	1	…痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣…
27	170	3	。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令…
27	172	1	，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。
43	246	5	…也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
44	248	6	…之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內…
26	167	3	，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其…
43	246	5	…者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
34	198	3	…中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：
27	173	10	…處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
34	198	6	…不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍…



44	248	6	…之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內…
27	173	10	…處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
34	198	6	…不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍…
34	198	3	…中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：
43	246	5	…者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。

27	172	1	，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。
43	246	5	…也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
43	246	1	…痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣…
26	166	2	…避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，
26	167	3	，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其…
61	327	2	…而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不…
27	170	3	。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令…
27	172	2	。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大…

345 諷 fēng

Occ.: 1



75	547	10	…以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳…
----	-----	----	------------------------------

346 奉 fèng

Occ.: 9



68	387	1	…雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，
66	368	8	，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始…
70	443	7	。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地…
66	366	2	，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽…
70	445	1	…壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝…
2	9	3	。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天…
2	11	4	。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
2	9	6	。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此…
2	11	1	。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水…



2	11	1	。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水…
2	9	3	。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天…
70	445	1	…壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝…
2	11	4	。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
2	9	6	。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此…
66	368	8	，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始…
68	387	1	…雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，
70	443	7	。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地…
66	366	2	，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽…

fou

□ 𪔐 fōu → 963 pēi



- 70 424 2 …牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其…
 74 519 3 ，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項…
 71 501 4 ，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱…
 70 431 6 …振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，
 71 470 2 …臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木…
 74 522 2 …歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。
 74 522 5 。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，
 67 372 10 …遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛…
 70 448 8 ，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於…
 71 498 3 …胗身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，
 74 525 5 …之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐…
 68 389 2 …至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：



- 71 501 4 ，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱…
 71 470 2 …臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木…
 71 498 3 …胗身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，
 67 372 10 …遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛…
 74 522 2 …歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。
 74 522 5 。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，
 70 431 6 …振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，
 70 448 8 ，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於…
 68 389 2 …至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：
 74 519 3 ，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項…
 70 424 2 …牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其…
 74 525 5 …之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐…

fu



- 26 168 4 ，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與…
 71 502 5 ，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，
 69 419 2 …化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而…
 62 342 11 。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，
 62 334 8 ，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，
 62 339 12 ：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，
 67 372 4 …聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂…
 69 415 8 …不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而…
 76 552 5 ，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈…
 81 574 4 …泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人…
 33 195 1 …留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者…

9	63	5	…積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上…
26	168	4	…期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂…
44	248	12	…熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽…
25	162	2	…之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者…
76	551	2	…所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所…
76	552	9	…泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不…
58	292	7	…惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，
67	370	2	…彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各…
39	218	4	…數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫…
13	86	1	…得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願…
69	402	8	…道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司…
66	368	10	…極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而…
68	387	2	…私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，
71	458	1	…不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其…
74	513	12	…可反側，噬乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧眇瘍…
1	5	4	…不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，
14	86	12	…作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，
9	63	4	：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？
46	258	1	…何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其…
13	86	1	。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。
46	258	3	…已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。
46	257	8	…之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此…
81	574	9	…見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
67	370	2	…兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，
65	357	10	…不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而…
62	342	11	…生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五…
47	261	7	：此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫五味入口，藏於胃，脾為之行…
47	262	3	…之？岐伯曰：病名曰膽瘴。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽…
62	342	10	，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨…
17	98	6	，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短…
11	77	7	…藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，
68	386	8	…尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，
35	204	4	…陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，並於陽則陽勝，並於…
40	225	6	…藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今…
81	574	2	：陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則…
67	372	6	…其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七…
27	169	10	…暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，
62	340	5	…形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於…
35	203	1	…所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其…
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕…
66	362	1	…謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在…
76	551	9	…熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而…
17	99	2	…弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲…
17	100	4	…也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明…
76	552	4	…矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物…
70	456	3	…也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不…

69	414	2	…腰脊骨髓，外在溪谷踞膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑…
65	356	10	…當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而…
2	14	6	…治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後…
4	24	3	…病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，
9	62	4	…而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰…
13	83	11	…月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此…
17	99	6	…精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，
28	174	6	。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五…
34	199	9	…不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之…
34	199	11	，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客…
34	199	12	…臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，
35	204	1	…汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當…
35	204	8	…也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未…
40	227	2	…太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃…
45	251	9	…熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽…
46	257	8	？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，
53	281	2	…氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。
62	334	10	？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏…
63	344	8	，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，
66	361	6	…首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬…
67	370	9	…明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，
67	370	10	，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，
67	371	3	…壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不…
74	534	3	…形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可…
74	535	2	，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。
74	536	7	…也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動…
74	544	4	…乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先…
76	551	6	…也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之…
76	552	6	…之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無…
76	552	10	。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，
81	572	8	。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其…
81	573	3	。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水…
81	573	8	…流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，
81	573	10	，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之…
81	574	6	…下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眵盲。是…
35	203	6	…中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先…
69	414	7	…變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常…
71	457	3	…辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天…
10	75	1	…鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；
4	24	9	，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為…
9	60	10	：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以…
22	145	8	…堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，
71	494	14	…聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，
81	574	7	。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，
35	203	13	。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及…
81	574	5	…夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於…
78	558	7	…智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，
76	550	9	，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝…
71	475	5	…乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常…

1	6	7	…天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐…
1	6	8	…百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。
14	87	7	…神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先…
19	121	4	，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四…
25	158	5	…病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；
25	159	4	…殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合…
27	169	7	…如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，
27	171	3	。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者…
35	202	4	…出，故問日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃…
35	203	12	帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。
35	205	12	…風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於…
40	225	5	，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱…
40	225	8	…不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二…
40	226	1	…此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相…
43	246	2	…感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：
54	284	1	…於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、
56	290	14	…燮調破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青…
58	292	3	…其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，
61	330	11	…不軌衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其…
61	333	1	…寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
62	340	4	…之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，
62	342	9	…氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，
63	344	3	…意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，
66	368	3	…及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，
68	398	8	。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，
69	402	10	；請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，
69	414	8	…災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化…
69	415	7	…由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而…
69	418	4	…動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。
71	476	21	…甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余…
71	494	12	，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有…
71	499	8	…曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。
74	507	7	…者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言…
74	525	9	。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制…
74	535	1	…之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，
74	535	5	…而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑…
74	537	3	，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始…
75	548	1	…聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而…
76	551	6	…者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於…
78	558	3	…明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得…
81	574	1	…少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。
18	115	6	夫平心脈來，累累如連珠，如循…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，



1 5 4
74 537 10
43 246 2
66 362 1
67 372 6
74 534 3
65 357 10
35 205 12
2 14 6
14 87 7
34 199 11
76 551 6
1 6 7
1 6 8
69 402 10
69 415 8
69 418 4
76 552 6
25 162 2
40 225 8
35 203 1
81 574 7
76 551 9
47 262 3
61 333 1
35 203 6
67 371 3
81 574 9
35 200 2
70 456 3
78 558 7
35 203 12
81 574 4
17 99 2
17 99 6
4 24 3
45 251 9
9 60 10
71 475 5
71 494 12
71 499 8
57 291 6
76 552 5
17 98 6
10 75 1
76 551 6
35 204 4

…不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，
帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕…
…感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：
…謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在…
…其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七…
…形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可…
…不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而…
…風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於…
…治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後…
…神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先…
…，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客…
…者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於…
…天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐…
…百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，
：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中…
…不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而…
…動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。
…之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無…
…之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者…
…不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二…
…所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風…
…是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，
…熱，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而…
…之？岐伯曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽…
…寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
…中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先…
…壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不…
…見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
黃帝問曰：夫瘧瘧皆生於風，其蓄作有時者…
…也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不…
…智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，
帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。
…泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人…
…弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲…
…精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，
…病痺厥，飡泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，
…熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽…
：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以…
…乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常…
…，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有…
…曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。
黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青…
…，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，
…，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短…
…鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；
…也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之…
…陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，並於…

35 203 13 。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及…
 35 204 1 …汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當…
 35 204 8 …也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未…
 76 550 9 …，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循…
 34 199 9 …不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之…
 81 574 1 …少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，
 46 257 8 …之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此…
 69 414 7 …變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常…
 69 414 8 …災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化…
 71 494 14 …聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，
 74 525 9 。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制…
 74 535 5 …而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑…
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈…
 33 195 1 …留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者…
 40 226 1 …此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相…
 40 225 6 …藥，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今…
 81 574 5 …夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於…
 25 159 4 …殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合…
 81 573 10 …，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之…
 24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，
 76 551 2 …所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所…
 75 548 1 …聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而…
 13 83 11 …月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此…
 76 552 10 …。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛…
 14 86 12 …作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。
 46 258 3 …已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。
 27 169 7 …如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，
 76 552 4 …矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物…
 62 342 10 …，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨…
 62 342 11 …生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五…
 46 258 1 …何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其…
 53 281 2 …氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。
 67 370 9 …明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，
 34 199 12 …臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，
 81 573 3 …。輔之裹之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水…
 2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。
 74 535 2 …，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。
 74 535 1 …之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，
 81 573 8 …流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，
 74 513 12 …可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眇瘍…
 11 77 7 …藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，
 17 100 4 …也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明…
 47 261 7 …：此五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行…
 74 544 4 …乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先…
 66 361 6 …首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬…
 69 414 2 …腰脊骨髓，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑…
 71 457 3 …辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天…

68	398	8	。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，
63	344	8	，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，
22	145	8	…堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，
27	171	3	。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之…
27	169	10	…暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，
62	340	5	…形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於…
63	344	3	…意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，
62	334	10	？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏…
81	572	8	。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其…
28	174	6	。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五…
4	24	9	，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為…
25	158	5	…病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；
40	227	2	…太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃…
81	574	6	…下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眵盲。是…
54	284	1	…於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、
76	552	9	…泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不…
65	356	10	…當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而…
67	370	10	，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，
74	536	7	…也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動…
62	340	4	…之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，
46	257	8	？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，
81	574	2	；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則…
69	402	8	…道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司…
62	342	11	。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，
9	63	5	…積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，
62	334	8	，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，
62	339	12	：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，
67	372	4	…聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂…
26	168	4	，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與…
69	419	2	…化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而…
71	502	5	，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，
26	168	4	…期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂…
40	225	5	，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱…
68	386	8	…尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，
78	558	3	…明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得…
66	368	10	…極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而…
71	458	1	…不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其…
9	63	4	：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？
13	86	1	。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。
19	121	4	，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四…
35	202	4	…出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃…
44	248	12	…熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽…
56	290	14	…燂腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何…
61	330	11	…不黝衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其…
62	342	9	…氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，
71	476	21	…甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余…
74	507	7	…者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言…
74	537	3	，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始…

13	86	1	…得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余…
58	292	7	…惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，
68	387	2	…私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，
58	292	3	…其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，
66	368	3	…及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，
67	370	2	…兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，
69	415	7	…由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願…
39	218	4	…數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫…
67	370	2	…彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。
9	62	4	…而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰…

□ 附 fū → 371 fū

□ 附 fū → 358 fū

349 跗 fū

Occ.: 7



36	209	8	…橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。
52	276	5	，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面…
36	207	5	…光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好…
60	325	4	…下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬…
54	283	7	…三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，
69	412	5	…窕足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應…
63	347	4	，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一…



36	209	8	…橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。
60	325	4	…下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬…
63	347	4	，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一…
52	276	5	，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面…
36	207	5	…光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好…
54	283	7	…三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，
69	412	5	…窕足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應…

350 敷 fū

Occ.: 7



69	414	10	：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令…
----	-----	----	------------------------------

71 460 5 …，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持…
 25 158 6 …泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。
 71 463 8 …陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命…
 71 489 8 …流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始…
 70 419 8 …伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰…
 70 420 6 …候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，



70 420 6 …候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，
 69 414 10 …：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令…
 70 419 8 …伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰…
 71 460 5 …，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持…
 25 158 6 …泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。
 71 489 8 …流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始…
 71 463 8 …陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命…

351 膚 𡔷

Occ.: 45



19 119 6 …伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩…
 13 83 4 …至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故…
 55 287 2 …，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒…
 5 46 4 …善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其…
 55 287 3 …筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺…
 61 330 3 …至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛…
 16 92 3 …氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。
 35 203 5 …淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫…
 43 243 6 …連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府…
 74 509 3 …衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱…
 21 138 8 …病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲…
 74 513 6 …痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面…
 62 341 4 …曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上…
 2 11 3 …已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏…
 43 245 3 …利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散…
 14 87 8 …，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，
 35 201 3 …夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所…
 35 201 5 …。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝…
 35 206 9 …用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽…
 42 236 5 …說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風…
 61 326 11 …而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生…
 61 327 3 …入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附…
 62 340 8 …：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入…
 50 273 6 …有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有…
 64 353 9 …，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞…
 62 341 9 …？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛…
 19 123 2 …客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而…
 20 136 7 …遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？
 42 237 4 …，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名…
 43 245 8 …澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣…

62 336 6 。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補…
62 340 12 ？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣…
64 354 2 ，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢…
64 354 3 ，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內…
74 512 4 …中煩熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血…
74 519 3 ，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭…
74 520 6 …動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃…
19 126 9 …至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真…
49 272 14 …俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，
70 424 2 …否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
17 103 3 ，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周…
10 73 3 …攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於…
17 103 2 …浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，
71 467 1 …赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃…
70 427 4 …榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動…



19 123 2 …客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而…
62 340 12 ？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣…
43 245 8 …澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣…
64 354 2 ，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢…
71 467 1 …赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃…
61 330 3 …至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛…
62 341 4 …曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上…
74 519 3 ，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭…
43 243 6 …連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府…
55 287 3 …筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺…
70 427 4 …榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動…
74 512 4 …中煩熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血…
19 119 6 …伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩…
74 509 3 …衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱…
74 513 6 …痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面…
74 520 6 …動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃…
62 336 6 。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補…
42 237 4 ，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名…
64 354 3 ，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內…
49 272 14 …俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，
10 73 3 …攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於…
50 273 6 …有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有…
42 236 5 …說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風…
35 201 3 …夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所…
35 201 5 。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝…
35 206 9 …用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽…
35 203 5 …淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫…
43 245 3 …利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於盲膜，散…
62 341 9 ？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛…
20 136 7 …遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？
62 340 8 ：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入…
64 353 9 ，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞…

17	103	2	…浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，
61	326	11	…而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生…
55	287	2	，病起筋炆病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒…
61	327	3	…入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附…
21	138	8	…病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲…
5	46	4	…善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其…
70	424	2	…否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
19	126	9	…至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真…
2	11	3	…已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏…
13	83	4	…至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故…
16	92	3	…氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。
17	103	3	，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周…
14	87	8	，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，

352 弗 𠄎

Occ.: 13



14	86	12	…耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪…
26	168	8	…心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然…
25	162	5	，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩…
3	18	6	…久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當…
3	18	5	…肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病…
3	15	2	。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人…
26	166	3	，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知…
19	123	6	，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發…
19	123	5	…肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰…
19	124	3	…蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而…
19	124	4	…癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之…
19	124	1	，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少…
19	123	4	，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發…



14	86	12	…耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪…
3	15	2	。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人…
26	166	3	，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知…
26	168	8	…心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然…
3	18	6	…久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當…
25	162	5	，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩…
3	18	5	…肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病…
19	123	4	，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發…
19	123	5	…肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰…
19	123	6	，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發…
19	124	1	，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少…
19	124	3	…蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而…
19	124	4	…癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之…



74 542 1 , 塞因塞用, 通因通用。必伏其所主, 而先其所因; 其始則…
 70 433 5 …冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠, 歲氣早至, 乃生大寒。涸…
 80 569 3 …見舟船溺人; 得其時則夢伏水中, 若有畏恐。肝氣虛則夢…
 80 569 4 …見菌香生草; 得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火…
 40 225 3 , 是為何病? 岐伯曰: 病名伏梁, 此風根也。其氣溢於大腸…
 69 405 5 , 四支不舉。變生得位, 藏氣伏, 化氣獨治之, 泉涌河衍, 涸澤…
 74 525 11 …者奪之。皆隨勝氣, 安其屈伏, 無問其數, 以平為期, 此其道…
 70 429 4 …實而稚, 遇化已老, 陽氣屈伏, 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用暴,
 74 524 4 …天名之。所謂勝至, 報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異…
 2 11 2 …臥晚起, 必待日光, 使志若伏若匿, 若有私意, 若已有得, 去…
 80 568 5 , 五部隔無徵; 若居曠野, 若伏空室; 綿綿乎屬不滿日。是以…
 21 141 6 …曰: 象大浮也太陰藏搏, 言伏鼓也。二陰搏至, 腎沈不浮也。
 61 330 9 , 陽氣衰少, 陰氣堅盛, 巨陽伏沈, 陽脈乃去, 故取井以下陰…
 68 399 2 , 故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也? 岐伯曰: 成敗倚…
 68 399 3 …乎中何也? 岐伯曰: 成敗倚伏生乎動, 動而不已, 則變作矣。
 35 201 15 , 二十六日入於脊內, 注於伏膂之脈; 其氣上行, 九日出於…
 70 420 2 ? 岐伯曰: 木曰委和, 火曰伏明, 土曰卑監, 金曰從革, 水曰…
 40 224 3 ? 可治不? 岐伯曰: 病名曰伏梁。帝曰: 伏梁何因而得之? 岐…
 47 260 6 , 是為何病? 岐伯曰: 病名曰伏梁, 此風根也。其氣溢於大腸…
 70 429 5 。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏心, 其果栗…
 62 337 2 …將深之, 適人必革, 精氣自伏, 邪氣散亂, 無所休息, 氣泄腠…
 25 163 1 …稷, 從見其飛, 不知其誰, 伏如橫弩, 起如發機。帝曰: 何如…
 60 323 4 …七穴者, 尻上五行, 行五, 伏菟上兩行, 行五, 左右各一行,
 59 309 1 …俠之各三, 氣街動脈各一, 伏菟上各一, 三里以下至足中指…
 79 563 4 , 六經之所主也, 交於太陰; 伏鼓不浮, 上空志心。二陰至肺,
 61 327 9 …輪, 俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者, 此腎之街…
 40 224 3 …伯曰: 病名曰伏梁。帝曰: 伏梁何因而得之? 岐伯曰: 裹大…
 70 429 2 伏明之紀, 是謂勝長。長氣不宣,



70 429 5 。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏心, 其果栗…
 61 330 9 , 陽氣衰少, 陰氣堅盛, 巨陽伏沈, 陽脈乃去, 故取井以下陰…
 74 524 4 …天名之。所謂勝至, 報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異…
 79 563 4 , 六經之所主也, 交於太陰; 伏鼓不浮, 上空志心。二陰至肺,
 21 141 6 …曰: 象大浮也太陰藏搏, 言伏鼓也。二陰搏至, 腎沈不浮也。
 80 568 5 , 五部隔無徵; 若居曠野, 若伏空室; 綿綿乎屬不滿日。是以…
 40 224 3 …伯曰: 病名曰伏梁。帝曰: 伏梁何因而得之? 岐伯曰: 裹大…
 40 225 3 , 是為何病? 岐伯曰: 病名伏梁, 此風根也。其氣溢於大腸…
 47 260 6 , 是為何病? 岐伯曰: 病名曰伏梁, 此風根也。其氣溢於大腸…
 40 224 3 ? 可治不? 岐伯曰: 病名曰伏梁。帝曰: 伏梁何因而得之? 岐…
 35 201 15 , 二十六日入於脊內, 注於伏膂之脈; 其氣上行, 九日出於…
 70 429 2 伏明之紀, 是謂勝長。長氣不宣,
 70 420 2 ? 岐伯曰: 木曰委和, 火曰伏明, 土曰卑監, 金曰從革, 水曰…
 74 542 1 , 塞因塞用, 通因通用。必伏其所主, 而先其所因; 其始則…
 25 163 1 …稷, 從見其飛, 不知其誰, 伏如橫弩, 起如發機。帝曰: 何如…
 2 11 2 …臥晚起, 必待日光, 使志若伏若匿, 若有私意, 若已有得, 去…
 68 399 3 …乎中何也? 岐伯曰: 成敗倚伏生乎動, 動而不已, 則變作矣。

80	569	4	…見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火…
80	569	3	…見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢…
59	309	1	…俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指…
60	323	4	…七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，
61	327	9	…輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街…
68	399	2	，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚…
70	433	5	…冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸…
69	405	5	，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤…
74	525	11	…者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道…
62	337	2	…將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠…
70	429	4	…實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，

354 扶 𠂔

Occ.: 3



59	312	3	，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三…
71	461	4	，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。
58	299	2	…穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，



71	461	4	，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。
58	299	2	…穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，
59	312	3	，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三…

355 怫 𠂔

Occ.: 12



71	466	15	…來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血…
41	230	2	。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽…
71	466	14	…病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝…
71	492	9	，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃…
71	491	6	…散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃…
71	490	8	…惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林…
71	490	4	…氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，
71	490	9	…五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，
74	512	3	…治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩…
71	491	12	…陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫…
71	492	9	…凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，
41	230	1	…人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上…



71	490	8	…惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林…
41	230	1	…人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上…
41	230	2	。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽…
74	512	3	…治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩…
71	466	15	…來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血…
71	490	4	…氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，
71	491	6	…散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃…
71	491	12	…陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫…

71	492	9	…凝，山川冰雪，焰陽午澤，拂之先兆也。有拂之應而後報也，
71	492	9	，焰陽午澤，拂之先兆也。有拂之應而後報也，皆觀其極而乃…
71	490	9	…五。夜零白露，林莽聲悽，拂之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，
71	466	14	…病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上拂腫色變。初之氣，地氣遷，風勝…

356 拂 fú

Occ.: 2



41	231	3	…陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，
41	231	3	。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之…

357 服 fú

Occ.: 22



1	7	6	…嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於…
14	87	12	，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫…
22	149	3	…為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛…
14	86	13	，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣…
40	225	5	：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳…
13	84	4	…末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不…
74	530	2	…其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則…
1	3	5	，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故…
74	530	2	…氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大…
14	88	5	。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自…
40	225	9	…勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二…
40	226	1	…以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱…
47	260	4	…於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有…
46	258	2	…於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，
33	195	9	？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐…
70	455	2	…使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方…
40	226	3	…內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：
74	544	2	…也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：
3	15	3	…因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉…
14	86	13	…世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，
74	544	1	，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故…



40	225	9	…勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二…
40	226	1	…以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱…
40	226	3	…內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：
40	225	5	：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳…
74	544	1	，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故…
74	544	2	…也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：
33	195	9	？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯…
3	15	3	…因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉…
47	260	4	…於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有…
14	86	13	，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣…
74	530	2	…氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大…

74 530 2
46 258 2
70 455 2
1 7 6
14 86 13
22 149 3
26 164 1
1 3 5
14 88 5
14 87 12
13 84 4

…其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則…
…於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，
…使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方…
…嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於…
…世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，
…為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛…
黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐…
，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故…
。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自…
，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫…
…末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不…

358 附 跗

Occ.: 29



71 499 7
74 539 4
71 469 6
74 518 8
74 513 6
74 526 8
33 196 4
79 566 1
70 446 10
42 237 3
12 81 7
61 327 3
74 521 9
71 474 17
61 326 11
61 327 7
74 512 6
36 211 9
70 447 9
71 470 4
74 526 6
71 470 1
71 465 15
71 499 1
74 513 1
74 527 2
71 490 2
74 518 8
61 326 11

…浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝…
，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉…
…夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，
，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽…
，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍…
…滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，
…也。帝曰：有病腎風者，面附癭然壅，害於言，可刺不？岐伯…
…陽并絕，浮為血瘕，沈為膿附。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭…
，咳嚏衄衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛…
…有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而…
…之所聚也，其民嗜酸而食附。故其民皆致理而赤色，其病…
，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂…
，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤…
…於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃…
…類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝…
…五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，
…衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心…
。胛痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立…
，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下…
…溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，
…少氣，發熱耳聾目暝；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心…
…之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，
，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
…至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注疇癰暴死，
，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，
…膝脾臑胛足病，胻熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝則…
…臑，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，
，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，
。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸…



33 196 4
36 211 9
74 527 2

…也。帝曰：有病腎風者，面附癭然壅，害於言，可刺不？岐伯…
。胛痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立…
…膝脾臑胛足病，胻熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝則…

61	327	7	…五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，
74	513	1	，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，
71	465	15	，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
70	447	9	，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下…
71	490	2	…膜，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，
74	539	4	，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉…
74	526	6	…少氣，發熱耳聾目暝；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心…
74	518	8	，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，
61	326	11	。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸…
61	327	3	，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂…
71	469	6	…夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，
71	470	1	…之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，
71	499	1	…至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注疇癰暴死，
71	499	7	…浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝…
74	512	6	…衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心…
74	513	6	，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍…
74	518	8	，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽…
74	526	8	…滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，
74	521	9	，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤…
61	326	11	…類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝…
70	446	10	，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛…
71	470	4	…溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，
71	474	17	…於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃…
42	237	3	…有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而…
12	81	7	…之所聚也，其民嗜酸而食附。故其民皆致理而赤色，其病…
79	566	1	…陽并絕，浮為血瘕，沈為膿附。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭…

359 浮 𣴵

Occ.: 79



48	265	3	…為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲…
21	141	7	…伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
79	563	4	…所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸…
2	13	7	…陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其…
21	141	6	；陽明藏何象？岐伯曰：象太浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰…
10	76	1	…邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，
74	532	1	…至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至…
19	119	7	…曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金…
21	141	4	…藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：
76	551	9	，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石…
48	266	6	，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，
5	47	1	，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無…
71	466	6	…冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
18	112	6	…小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰…
20	136	5	…後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾…
18	114	4	…形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈…
19	128	6	…春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，
76	552	5	…上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃…
18	112	2	…而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈…

76	552	1	，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭…
46	257	1	…厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：
46	257	3	…固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病…
28	176	6	…如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？
28	175	5	：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：
76	551	5	…不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復…
69	412	7	。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主穀穀。復則…
38	216	8	，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐…
71	464	6	，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏欠嘔，小便黃…
3	16	2	…如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則…
59	303	4	…寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五…
26	164	5	…日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，
49	271	16	…氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。
79	563	5	…脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰…
42	239	3	…風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焔，隱…
17	103	2	…持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛…
19	119	7	…為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺…
74	521	6	，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃眊癭，火氣內發，上為…
10	75	2	…陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以…
71	490	5	，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣…
71	492	2	，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風…
74	520	8	，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，
71	498	4	…嚏嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病…
49	269	6	…虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中…
6	50	4	…經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。
79	562	5	…為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之…
76	551	1	，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工…
76	551	1	…上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散…
74	509	2	…少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常…
19	119	9	…收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。
19	127	9	…氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可…
68	386	7	：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，
77	553	5	…哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫…
68	386	8	…視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天…
77	553	6	…迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬…
50	273	2	：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過…
56	289	6	…蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多…
56	289	9	…持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則…
56	290	1	…樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則…
56	290	3	…儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則…
56	290	5	…肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則…
56	290	7	…蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則…
19	119	9	，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？
5	34	4	…勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，
71	499	6	…勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，
48	268	4	…而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀…
48	268	3	…發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不…
26	166	6	…寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗…
26	166	9	…寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先…

18	116	5	，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，
48	267	1	…人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，
17	107	8	…熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有…
58	297	3	…兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢…
38	217	2	…者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
48	267	1	，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經…
79	565	6	，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，
48	267	11	…見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少…
71	490	4	…也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，
18	115	5	…疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
17	107	8	…也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆…
▼▼			
74	521	6	，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為…
58	297	3	…兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢…
79	563	5	…脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰…
17	107	8	…熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有…
5	47	1	，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無…
10	75	2	…陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以…
20	136	5	…後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾…
26	166	6	…寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗…
26	166	9	…寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先…
50	273	2	：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過…
48	268	3	…發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不…
74	509	2	…少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常…
18	115	5	…疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
76	552	1	，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭…
76	552	5	…上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃…
18	114	4	…形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈…
19	128	6	…春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，
79	562	5	…為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之…
46	257	1	…厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：
46	257	3	…固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病…
18	112	6	…小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰…
17	107	8	…也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆…
28	175	5	：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：
18	112	2	…而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈…
76	551	5	…不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復…
76	551	9	，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石…
48	267	11	…見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少…
48	267	1	，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經…
48	267	1	…人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，
56	289	6	…蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多…
56	289	9	…持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則…
56	290	1	…樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則…
56	290	3	…儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則…
56	290	5	…肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則…
56	290	7	…蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則…
59	303	4	…寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五…

71 492 2 材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風…
76 551 1 …上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散…
76 551 1 …何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工…
48 266 6 …血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，
48 265 3 …為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲…
49 269 6 …虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中…
79 565 6 …陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，
71 498 4 …噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病…
71 490 5 …風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣…
21 141 6 …陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰…
21 141 4 …藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：
21 141 7 …伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
71 490 4 …也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，
2 13 7 …陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其…
68 386 8 …視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天…
77 553 6 …迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬…
68 386 7 …：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，
77 553 5 …哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫…
28 176 6 …如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？
48 268 4 …而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀…
38 216 8 …，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐…
74 520 8 …，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，
38 217 2 …者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
42 239 3 …風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焔，隱…
71 464 6 …，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄欠嘔，小便黃…
69 412 7 …。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則…
71 466 6 …冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
19 119 9 …，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？
26 164 5 …日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，
19 119 7 …為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺…
19 119 9 …收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。
6 50 4 …經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。
17 103 2 …持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛…
18 116 5 …，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，
10 76 1 …邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，
79 563 4 …所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸…
5 34 4 …勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，
71 499 6 …勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，
19 127 9 …氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可…
49 271 16 …氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。
74 532 1 …至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至…
3 16 2 …如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則…
19 119 7 …曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金…

360 桴鼓

Occ.: 2

66 368 12 …哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之…
74 538 2 …能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神…



71 459 7 太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘…
 71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼…
 71 465 10 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變…
 71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 476 19 …謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨…
 66 365 6 …知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：
 71 459 7 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變…
 68 392 3 …歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐…
 68 392 4 …執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？
 71 462 13 …卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 468 14 …丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 471 3 …明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其…
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂…
 68 392 2 …與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一…
 71 476 7 …：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何…
 71 476 20 …？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其…
 68 392 2 …也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符…
 68 392 3 …：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天…



68 392 2 …也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符…
 68 392 4 …執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？
 68 392 3 …：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天…
 68 392 3 …歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐…
 71 476 19 …謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨…
 66 365 6 …知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：
 71 476 20 …？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，
 71 476 7 …：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何…
 71 459 7 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變…
 71 462 13 …卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 465 10 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變…
 71 468 14 …丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 471 3 …明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其…
 71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 68 392 2 …與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一…
 71 459 7 太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘…
 71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂…
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其…
 71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼…

362 慮 ㄌㄩˋ

Occ.: 1



37 213 5

…口糜。小腸移熱於大腸，為慮瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食…

363 福 ㄈㄨˋ

Occ.: 3



69 416 9

…大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運…

52 276 1

…節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，

69 416 8

，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，



69 416 9

…大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運…

69 416 8

，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，

52 276 1

…節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，

364 髡 ㄈㄩˊ

Occ.: 1



26 167 2

…之無味，故謂冥冥，若神髡髡。虛邪者，八正之虛邪氣也。正…

365 府 ㄈㄨˇ

Occ.: 112



5 35 5

…古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其…

42 237 8

…中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為…

49 270 11

…下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣…

61 327 2

…出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，

49 270 12

…謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故…

77 554 6

…有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病…

4 25 1

…為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為…

19 121 10

…近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

29 181 4

…也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為…

35 202 11

…氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪…

60 318 5

…餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙…

35 202 6

…一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪…

35 202 8

，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭…

71 495 3

…化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒…

42 237 9

…所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則…

31 183 5

，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於…

35 201 11

…使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大…

35 201 12

，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也…

35 201 13

…先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，

35 201 14

…日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶…

35 202 5

…曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則…

60 318 4

…出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則…

60 323 7

…骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數…

59 304 1

…五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二…

60 318 5 ，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸臆譴，譴…
 60 319 4 …尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上…
 71 495 6 …府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所…
 60 319 4 。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使…
 25 159 2 …聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕…
 71 495 4 …府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員…
 14 88 5 ，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五…
 1 6 2 …髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能…
 4 29 1 。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄…
 11 78 6 …口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣…
 29 181 3 …三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。
 31 184 9 …而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，
 37 212 4 黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移…
 38 214 6 …咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願…
 39 221 3 …可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為…
 42 236 4 ，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對…
 42 237 8 …邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其…
 43 241 4 …為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有…
 44 248 13 ？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨…
 76 549 10 …理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓…
 77 557 3 …地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所…
 62 342 13 ？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛…
 77 557 8 …知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此…
 5 32 7 …藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰…
 4 25 2 ，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽…
 43 245 1 ，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣…
 29 180 1 …者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則…
 29 180 1 …府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入…
 5 46 6 ；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。
 35 205 7 …日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休…
 38 216 1 …曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之…
 43 243 6 …間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲…
 43 245 1 …也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，
 34 199 7 …也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不…
 5 46 4 …膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死…
 28 177 2 …絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少…
 11 78 5 …伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃…
 17 98 5 …五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決…
 28 179 1 …逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九…
 31 186 2 …日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三…
 43 243 10 …何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各…
 59 304 3 …間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至小指…
 76 550 4 …曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所…
 11 78 1 …不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不…
 43 243 8 …食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，
 38 215 10 …而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：
 20 134 7 。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經…
 43 243 9 …飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯…
 35 202 12 …其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，

氣府論篇第五十九

59 303 2 …府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為…

71 495 5 …為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸…

71 495 5 …中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼…

58 301 2 …，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天…

58 299 2 …；甚則歔衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所…

74 513 8 …；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃…

74 521 1 …藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知…

11 77 4 …，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，

71 492 7 …之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七…

61 327 4 …，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於…

61 327 3 …，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。

62 341 10 …於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於…

21 139 5 …入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，

56 290 10 …於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而…

56 291 3 …之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求…

76 551 7 …發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發…

71 490 3 …，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合…

71 472 3 …於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白…

71 463 7 …，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。

71 467 2 …生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲…

71 474 9 …府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行…

71 495 4 …，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此…

11 77 7 …受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門…

11 77 9 …不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊…

17 100 7 …父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為…

5 31 3 …者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者…

17 100 5 …父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，

66 361 7 …肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋…

17 100 6 …僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊…

17 100 8 …，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則…

17 98 6 …，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎…

17 100 6 …，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有…

25 161 2 …？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝…

38 217 1 …以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部…

27 173 3 …。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不…

17 100 6 …肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，

58 293 3 …藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為…

4 25 1 …毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權…

21 139 6



28 179 1 …逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九…

31 186 2 …日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三…

62 341 10 …，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。

25 161 2 …，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有…

56 291 3 …於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而…

20 134 7 …。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經…

42 237 9 …所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則…

58 299 2 …，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天…

29	181	4	…也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為…
39	221	3	…可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為…
49	270	11	…下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣…
17	100	6	。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不…
38	214	6	…咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願…
31	184	9	…而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，
4	25	2	，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽…
21	139	6	…毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權…
74	513	8	；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所…
74	521	1	；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃…
59	304	1	…五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二…
59	303	2	氣府論篇第五十九
17	98	5	…五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決…
60	323	7	…骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數…
58	293	3	…肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，
71	495	5	…為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸…
71	495	6	…府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所…
71	495	4	…府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員…
71	495	3	…化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒…
71	495	5	…府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為…
71	495	4	…府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行…
58	301	2	…中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼…
17	98	6	，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則…
49	270	12	…謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故…
66	361	7	…父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，
5	31	3	…父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為…
35	202	8	，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭…
35	202	12	…其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，
43	243	9	…飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯…
43	245	1	，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣…
43	243	8	…食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，
43	243	10	…何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各…
62	342	13	？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛…
60	319	4	。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使…
60	318	5	，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙…
35	201	13	…先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，
29	180	1	…府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入…
43	243	6	…間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲…
4	25	1	…藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為…
38	217	1	？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝…
11	78	1	…不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不…
61	327	4	…之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七…
11	78	5	…伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃…
42	237	8	…中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為…
29	181	3	…三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。
34	199	7	…也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不…
44	248	13	？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨…
1	6	2	…髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能…
38	215	10	…而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：

11 78 6 …口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣…
 42 237 8 …邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其…
 59 304 3 …間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指…
 76 550 4 …曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所…
 4 25 1 …為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為…
 17 100 6 …，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎…
 17 100 8 …僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊…
 77 554 6 …有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病…
 77 557 3 …地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所…
 11 77 9 …受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門…
 35 202 5 …曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則…
 76 549 10 …理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓…
 28 177 2 …絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少…
 25 159 2 …聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕…
 5 35 5 …古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其…
 35 205 7 …日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休…
 60 318 5 …餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙…
 71 467 2 …，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。
 31 183 5 …，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於…
 37 212 4 黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移…
 60 319 4 …尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上…
 43 241 4 …為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有…
 14 88 5 …，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五…
 56 290 10 …入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，
 19 121 10 …近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 43 245 1 …也，和調於五藏，瀉陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，
 76 551 7 …之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求…
 5 46 4 …膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死…
 35 201 12 …，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也…
 35 202 6 …一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪…
 71 492 7 …，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，
 17 100 7 …不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊…
 35 201 14 …日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶…
 71 463 7 …於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白…
 71 472 3 …，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合…
 71 474 9 …生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲…
 60 318 4 …出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則…
 17 100 5 …者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者…
 61 327 2 …出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，
 35 202 11 …氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪…
 71 490 3 …發注下，胕腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發…
 61 327 3 …，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為胕腫，本之於…
 35 201 11 …使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大…
 4 29 1 …。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄…
 27 173 3 …以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部…
 29 180 1 …者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則…
 17 100 6 …肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋…
 42 236 4 …，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對…
 5 46 6 …；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。

11	77	7	，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此…
21	139	5	…於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於…
11	77	4	…藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知…
38	216	1	…曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之…
5	32	7	…藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰…
77	557	8	…知俞理，五藏菹熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此…

366 俯 fǔ

Occ.: 10



33	196	1	：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者…
49	272	13	…者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，
41	227	7	…刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之…
41	230	4	…絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，
41	233	2	；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足…
41	233	5	…滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內…
45	254	7	…出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥…
49	272	13	…腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一…
32	187	5	…身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，
5	43	2	…則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤…



49	272	13	…者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，
49	272	13	…腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一…
5	43	2	…則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤…
32	187	5	…身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，
41	227	7	…刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之…
41	230	4	…絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，
41	233	2	；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足…
41	233	5	…滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內…
45	254	7	…出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥…
33	196	1	：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者…

□ 肘 fǔ → 358 fǔ

367 腐 fǔ

Occ.: 3



4	29	1	…也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，
55	286	1	…鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者…
55	286	1	…刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，



55	286	1	…鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者…
55	286	1	…刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，
4	29	1	…也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，

368 輔 fǔ

Occ.: 5



- 60 323 2 , 俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨…
 60 324 3 …陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動…
 60 323 2 …膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為…
 60 323 1 , 治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髀為機，
 81 573 2 …所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之…



- 60 323 1 , 治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髀為機，
 60 324 3 …陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動…
 60 323 2 …膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為…
 81 573 2 …所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之…
 60 323 2 , 俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨…

369 父 fù

Occ.: 6



- 79 564 4 , 不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為…
 52 275 10 , 胃為之市。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之…
 5 31 3 …道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。
 66 361 7 …道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，
 25 160 1 。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有…
 5 44 12 , 地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故…



- 5 31 3 …道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。
 52 275 10 , 胃為之市。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之…
 66 361 7 …道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，
 25 160 1 。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有…
 5 44 12 , 地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故…
 79 564 4 , 不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為…

□ 服 fú → 357 fū

370 阜 fù

Occ.: 2



- 70 420 4 …曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流行。
 70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順…

371 附 fù

Occ.: 8



- 69 416 4 …遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則…
 17 100 7 …筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能…
 17 107 2 …；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；
 80 570 2 …，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之…
 60 319 4 …瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，
 69 410 8 …，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。
 70 448 8 …乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，
 17 107 1 …外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右…



- 17 107 1 …外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右…
 17 107 2 …；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；
 60 319 4 …瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，
 80 570 2 …，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之…
 17 100 7 …筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能…
 69 416 4 …遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則…
 69 410 8 …，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。
 70 448 8 …乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，

□ 附 fù → 358 fù

372 負 fù

Occ.: 1



- 69 417 6 …少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡…

373 副 fù

Occ.: 3



- 77 557 6 …，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求…
 77 554 1 …經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？
 20 129 9 …始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏…



- 20 129 9 …始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏…
 77 557 6 …，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求…
 77 554 1 …經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？

374 婦 fù

Occ.: 5



- 81 572 1 …悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富…
 49 272 11 …見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三…
 74 513 12 …，噬乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧眵瘍瘡瘰癧。

18 114 2 …脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。
71 501 8 ，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有…



81 572 1 …悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富…
49 272 11 …見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三…
74 513 12 ，噬乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眦瘍瘡瘰癧。
18 114 2 …脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。
71 501 8 ，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有…

375 傳 fù

Occ.: 1



8 58 4 …官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之…

376 富 fù

Occ.: 7



77 554 4 ，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病…
77 556 6 ，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令…
81 572 2 …女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，
40 225 7 …草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其…
77 557 4 …容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之…
78 559 2 …咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒…
77 555 7 ，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿…



77 556 6 ，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令…
78 559 2 …咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒…
40 225 7 …草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其…
81 572 2 …女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，
77 554 4 ，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病…
77 555 7 ，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿…
77 557 4 …容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之…

377 復 fù

Occ.: 202



16 92 1 …氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散…
74 534 3 ，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之…
13 85 3 ，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：
74 543 11 …熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而…
74 520 9 …水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則…
33 194 10 …勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣…
17 103 7 …而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不…
17 105 1 …而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為…
69 411 3 …蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
27 172 3 …過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其…
15 91 2 ，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。

74 525 6 ，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反…
74 525 8 ：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所…
79 561 6 …其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為…
62 336 4 …斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？
62 338 5 …中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘…
71 492 7 …府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃…
69 418 6 ，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯…
74 520 3 ，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，
49 270 11 …上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為…
67 372 3 ，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應…
5 45 2 …紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下…
15 91 1 …則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要…
68 397 2 …同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
9 64 2 ，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦…
66 361 4 …而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三…
68 396 6 …於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐…
27 172 9 …攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有…
74 535 1 ，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，
58 292 8 …解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言…
58 302 10 …發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣…
79 566 3 ：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：
74 527 12 …喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股…
19 124 5 ，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當…
39 219 4 ，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而…
14 87 5 …愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不…
27 173 5 …曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無…
41 228 3 ，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中…
74 531 6 …病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：
70 456 6 ，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
70 443 3 。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之…
9 62 4 …十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫…
70 447 7 ，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。
70 439 1 …氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切…
17 100 1 …氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言…
26 167 11 …定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方…
26 167 11 ，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必…
45 251 2 …奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上…
62 338 8 …瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：
71 477 9 …逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
70 437 3 …病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大…
68 396 10 …七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故…
27 172 3 …則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可…
35 206 5 …陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；
39 220 11 …入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥…
62 340 2 ，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者…
67 372 5 ？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不…
74 526 11 …有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心膈中熱，
74 543 5 ，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日…
74 524 4 …至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時…

74	543	8	…陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝…
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運…
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	478	6	…運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。
71	479	6	下少陰火。 清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。
71	480	3	下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。
71	480	12	…運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。
71	481	9	…運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。
71	482	5	下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化…
71	483	3	…運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化…
71	483	12	…運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化…
71	484	9	下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化…
71	485	3	…運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化…
71	485	12	…運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化…
71	486	8	下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化…
71	487	4	…運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化…
71	487	13	…運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化…
71	488	9	下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化…
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運…
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
68	398	6	，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有…
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	474	12	…於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣…
74	526	1	…道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而…
74	534	5	…本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：
74	523	4	…以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清…
67	373	7	…之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：
68	398	6	…乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余…
71	464	4	…暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持…
71	474	11	…耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故…
69	418	4	…政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，
71	475	9	，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候…
74	525	1	，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐…
74	534	6	…式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所…
74	535	4	…而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，
74	543	7	…發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰…
71	472	9	…乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，

74 516 2 , 以酸收之, 以苦發之, 以酸復之, 熱淫同。燥淫所勝, 平以苦…
74 535 2 …已慍慍, 而復已萌也。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有…
77 556 6 。嘗富大傷, 斬筋絕脈, 身體復行, 令澤不息。故傷敗結, 留薄…
74 537 4 …後, 余已知之矣。然六氣往復, 主歲不常也, 其補瀉奈何? 岐…
68 399 1 , 風之來也。帝曰: 遲速往復, 風所由生, 而化而變, 故因盛…
69 402 2 …運更治, 上應天朞, 陰陽往復, 寒暑迎隨。真邪相薄, 內外分…
68 398 9 , 成敗之所由也。故氣有往復, 用有遲速, 四者之有, 而化而…
69 414 5 …靜, 神明為之紀; 陰陽之往復, 寒暑彰其兆。此之謂也。
71 466 13 。故聖人遇之, 和而不爭。往復之作, 民病寒熱瘧泄, 聾瞶嘔…
70 428 5 …則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉, 乃為雷霆。
74 526 2 ? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而無復也。帝曰: 其逆從何如? 岐伯曰:
70 455 6 …過之, 傷其正也。不盡, 行復如法, 必先歲氣; 無伐天和, 無…
49 271 5 …高而歌, 棄衣而走者, 陰陽復爭, 而外并於陽, 故使之棄衣…
71 461 1 …痿, 注下赤白。五之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民乃舒。
71 474 14 , 名草上焦, 寒雨數至, 陽復化。民病熱於中。三之氣, 天政…
69 410 8 …泄霍亂, 體重腹痛, 筋骨繇復, 肌肉瞶酸, 善怒。藏氣舉事,
14 88 5 …四極, 溫衣, 繆刺其處, 以復其形。開鬼門, 潔淨府, 精以時…
71 488 15 帝曰: 善。五運之氣, 亦復歲乎? 岐伯曰: 鬱極乃發, 待時…
35 204 3 …逆極, 則復出之陽, 陽與陰復并於外, 則陰虛而陽實, 故先…
71 494 13 …氣正紀, 有化有變, 有勝有復, 有用有病, 不同其候, 帝欲何…
40 223 5 …知, 二劑已。帝曰: 其時有復發者何也? 岐伯曰: 此飲食不…
71 476 5 …同, 熱暍昏火夏化同, 勝與復同, 燥清煙露秋化同, 雲雨昏…
16 95 2 , 乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼, 經刺…
47 259 10 ? 岐伯曰: 無治也, 當十月復。《刺法》曰: 無損不足, 益有餘,
35 204 6 , 風寒之氣不常也, 病極則復。至病之發也, 如火之熱, 如風…
31 185 12 ? 岐伯曰: 病熱少愈, 食肉則復, 多食則遺, 此其禁也。帝曰:
74 525 4 …氣主之, 復之常也。有勝則復, 無勝則否。帝曰: 善。復已而…
74 525 5 …而勝何如? 岐伯曰: 勝至則復, 無常數也, 衰乃止耳。復已而…
35 204 3 , 故先寒慄也。陰氣逆極, 則復出之陽, 陽與陰復并於外, 則…
35 205 5 …離, 故病得休; 衛氣集, 則復病也。帝曰: 時有間二日或至…
33 194 6 …帝問曰: 有病溫者, 汗出輒復熱, 而脈躁疾不為汗衰, 狂言…
33 194 11 , 汗者精氣也。今汗出而輒復熱者, 是邪勝也; 不能食者, 精…
71 472 8 …氣遷, 燥將去, 寒乃始, 蟄復藏, 水乃冰, 霜復降, 風乃至,
69 414 3 , 下者舉之, 化者應之, 變者復之; 此生長化成收藏之理, 氣…
5 44 1 …耳目聰明, 身體輕強, 老者復壯, 壯者益治。是以聖人為無…
70 435 5 , 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣之常也。
70 435 5 , 暴虐無德, 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣之常也。
69 418 8 …祥, 政令者氣之章, 變易者復之紀, 災眚者傷之始。氣相勝…
69 413 14 …變, 則不時有飄蕩振拉之復。其眚北, 其藏腎, 其病內舍腰…
74 521 10 。尺澤絕, 死不治。陽明之復, 清氣大舉, 森木蒼乾, 毛蟲乃…
74 523 2 …犯溫涼, 少陰同法。陽明之復, 治以辛溫, 佐以苦甘, 以苦泄…
74 519 10 , 以鹹瀉之。帝曰: 六氣之復何如? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 厥…
74 525 10 , 微者隨之, 甚者制之。氣之復也, 和者平之, 暴者奪之。皆隨…
69 413 3 …之勝, 則夏有炎暑燔爍之復。其眚東, 其藏肝, 其病內舍肱…
69 413 12 …之變, 則秋有冰雹霜雪之復。其眚西, 其藏肺, 其病內舍膺…
74 521 5 。太溪絕, 死不治。少陽之復, 大熱將至, 枯燥燔熱, 介蟲乃…
74 522 3 。太衝絕, 死不治。太陽之復, 厥氣上行, 水凝雨冰, 羽蟲乃…
74 522 12 …瀉之, 燥之, 泄之。少陽之復, 治以鹹冷, 佐以苦辛, 以鹹熅…
74 523 3 …苦下之, 以酸補之。太陽之復, 治以鹹熱, 佐以甘辛, 以苦堅…

74 520 1 …伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛…
74 520 4 …。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁嘔噦，少腹絞…
74 521 1 …。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不…
74 522 9 …。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉…
74 522 10 …酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉…
74 522 11 …苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉…
69 413 9 …之變，則秋有肅殺霖霪之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍…
69 413 6 …勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺…
60 323 7 …，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。
74 536 5 …病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而…
70 456 4 …。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，
80 571 6 …小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。
68 396 6 …數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而…
26 167 13 …，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼…
74 535 3 …起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，
43 241 6 …舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，
43 241 6 …邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，
43 241 7 …邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，
43 241 8 …邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，
43 241 8 …邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，
63 348 4 …右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一疔，二…
63 348 11 …右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，
74 525 4 …。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。
68 389 6 …右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，
68 389 6 …之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，
68 390 1 …之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，
68 390 1 …之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，
68 390 2 …之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，
69 410 3 …。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。
74 525 6 …復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。
69 412 8 …腫。上應鎮星。其主穀。復則大風暴發，草偃木零，生長…
76 551 5 …弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。
69 410 9 …。上應歲星、鎮星。其穀穀。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇…
69 411 6 …。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺…
33 194 11 …，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今…
74 525 5 …則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則…
24 155 9 …，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，
24 155 9 …也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角…
24 155 10 …肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏…
74 524 4 …勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣…
81 572 6 …故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出…
69 408 6 …應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草…
40 223 11 …不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨…
74 525 7 …復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其…



35 204 3 …逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先…
35 205 5 …離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至…
71 472 8 …氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，

35 204 3 , 故先寒慄也。陰氣逆極, 則復出之陽, 陽與陰復並於外, 則…
 74 520 3 , 汗發嘔吐, 飲食不入, 入而復出, 筋骨掉眩清厥; 甚則入脾,
 58 292 8 …解其意, 請藏之金匱, 不敢復出。岐伯再拜而起曰: 臣請言…
 58 302 10 …發蒙解惑, 藏之金匱, 不敢復出。乃藏之金蘭之室, 署曰《氣…
 63 348 11 …右, 右刺左, 病立已, 不已, 復刺如法。邪客於足少陰之絡,
 63 348 4 …右, 右刺左, 病已止, 不已, 復刺之如法, 月生一日一瘡, 二…
 16 95 2 , 乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼, 經刺…
 74 525 7 …復則害, 此傷生也。帝曰: 復而反病何也? 岐伯曰: 居非其…
 9 62 4 …十日, 日六竟而周甲, 甲六復而終歲, 三百六十日法也。夫…
 40 223 5 …知, 二劑已。帝曰: 其時有復發者何也? 岐伯曰: 此飲食不…
 19 124 5 , 法當死。腎因傳之心, 心即復反傳而行之肺, 發寒熱, 法當…
 35 206 5 …陽盛, 陽盛則熱矣; 衰則氣復反入, 入則陽虛, 陽虛則寒矣;
 39 220 11 …入, 故卒然痛死不知人, 氣復反則生矣。寒氣客於腸胃, 厥…
 62 340 2 , 則為大厥, 厥則暴死, 氣復反則生, 不反則死。帝曰: 實者…
 43 241 6 …舍於其合也。故骨痺不已, 復感於邪, 內舍於腎。筋痺不已,
 43 241 6 …邪, 內舍於腎。筋痺不已, 復感於邪, 內舍於肝。脈痺不已,
 43 241 7 …邪, 內舍於肝。脈痺不已, 復感於邪, 內舍於心。肌痺不已,
 43 241 8 …邪, 內舍於心。肌痺不已, 復感於邪, 內舍於脾。皮痺不已,
 43 241 8 …邪, 內舍於脾。皮痺不已, 復感於邪, 內舍於肺。所謂痺者,
 71 474 11 …耗文角品羽。風燥火熱, 勝復更作, 蟄蟲來見, 流水不冰。熱…
 60 323 7 , 一在斷基下, 一在項後中復骨下, 一在脊骨上空在風府上。
 74 519 10 , 以鹹瀉之。帝曰: 六氣之復何如? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 厥…
 26 167 11 …定也, 以息方吸而內鍼, 乃復候其方吸而轉鍼, 乃復候其方…
 26 167 11 , 乃復候其方吸而轉鍼, 乃復候其方呼而徐引鍼, 故曰瀉必…
 71 461 1 …痿, 注下赤白。五之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民乃舒。
 71 474 14 , 名草上焦, 寒雨數至, 陽復化。民病熱於中。三之氣, 天政…
 67 372 3 , 下者左行, 左右周天, 餘而復會也。帝曰: 余聞鬼臾區曰: 應…
 74 536 5 …病, 數甚曰病, 參見曰病, 復見曰病, 未去而去曰病, 去而…
 71 472 9 …乃始, 蟄復藏, 水乃冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。民反周密,
 15 91 2 , 終而復始, 逆行一過, 不復可數。論要畢矣。
 62 338 8 …瀉然筋血者, 不足則補其復溜。帝曰: 刺未并奈何? 岐伯曰:
 74 526 1 …道也。帝曰: 善。客主之勝復奈何? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而…
 74 526 11 …有血, 手熱。陽明司天, 清復內餘, 則咳衄嗌塞, 心胃中熱,
 74 527 12 …喘不能久立。太陽在泉, 寒復內餘, 則腰尻痛, 屈伸不利, 股…
 70 456 4 。夫經絡以通, 血氣以從, 復其不足, 與眾齊同。養之和之,
 74 525 8 : 居非其位, 不相得也。大復其勝則主勝之, 故反病也。所…
 14 88 5 …四極, 溫衣, 繆刺其處, 以復其形。開鬼門, 潔淨府, 精以時…
 27 172 9 …攻邪也, 疾出以去盛血, 而復其真氣, 此邪新客, 溶溶未有…
 74 543 11 …熱之而寒。二者皆在, 新病復起, 奈何治? 岐伯曰: 諸寒之而…
 13 85 3 , 以為可攻, 故病未已, 新病復起。帝曰: 願聞要道。岐伯曰:
 74 524 4 …至則不以天地異名, 皆如復氣為法也。帝曰: 勝復之動, 時…
 33 194 11 , 精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也, 汗者精氣也。今…
 33 194 11 , 汗者精氣也。今汗出而輒復熱者, 是邪勝也; 不能食者, 精…
 33 194 6 …帝問曰: 有病溫者, 汗出輒復熱, 而脈躁疾不為汗衰, 狂言…
 33 194 10 …勝也, 精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也, 汗者精氣…
 70 455 6 …過之, 傷其正也。不盡, 行復如法, 必先歲氣; 無伐天和, 無…
 17 103 7 …而散者, 當病灌汗, 至今不復散發也。肝脈搏堅而長, 色不…
 49 270 11 …上喘而為水者, 陰氣下而復上, 上則邪客於藏府間, 故為…
 70 435 5 , 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣之常也。

39	219	4	，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而…
69	418	4	…政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，
68	396	6	…數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而…
68	396	10	…七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故…
15	91	1	…則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要…
74	534	3	，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之…
5	45	2	…紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下…
9	64	2	，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦…
66	361	4	…而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三…
68	396	6	…於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐…
68	397	2	…同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
79	561	6	…其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為…
14	87	5	…愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不…
71	488	15	帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時…
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運…
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運…
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	476	5	…同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏…
71	478	6	…運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。
71	479	6	下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。
71	480	3	下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。
71	480	12	…運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。
71	481	9	…運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。
71	482	5	下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化…
71	483	3	…運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化…
71	483	12	…運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化…
71	484	9	下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化…
71	485	3	…運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化…
71	485	12	…運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化…
71	486	8	下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化…
71	487	4	…運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化…
71	487	13	…運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化…
71	488	9	下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化…
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
70	435	5	，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
76	551	5	…弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。
79	566	3	：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：
81	572	6	…故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出…

24 155 9 ，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，
 24 155 9 …也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角…
 24 155 10 …肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏…
 74 543 8 …陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝…
 68 389 6 …右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，
 68 389 6 …之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，
 68 390 1 …之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，
 68 390 1 …之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，
 68 390 2 …之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，
 77 556 6 。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄…
 71 474 12 …於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣…
 17 100 1 …氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言…
 74 525 10 ，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨…
 17 105 1 …而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為…
 41 228 3 ，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中…
 70 428 5 …則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
 74 526 2 ？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：
 74 531 6 …病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：
 74 525 5 …則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則…
 74 525 6 …復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。
 74 535 1 ，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，
 40 223 11 …不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨…
 26 167 13 ，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼…
 71 457 2 黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余…
 74 535 3 …起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，
 69 410 3 。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。
 69 412 8 …腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長…
 74 525 6 ，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反…
 69 411 6 。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺…
 71 492 7 …府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃…
 69 410 9 。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇…
 69 408 6 …應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草…
 74 535 2 …已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有…
 49 271 5 …高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣…
 71 488 12 凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故…
 74 534 6 …式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所…
 74 525 4 。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。
 74 525 1 ，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐…
 69 418 6 ，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯…
 69 418 8 …祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝…
 71 475 9 ，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候…
 74 543 7 …發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰…
 67 373 7 …之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：
 68 398 6 …乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變…
 71 464 4 …暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持…
 71 466 13 。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔…
 74 535 4 …而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，
 74 516 2 ，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦…
 69 414 3 ，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣…

80	571	6	…小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。
74	524	4	…勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣…
27	172	3	…則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可…
5	44	1	…耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無…
74	521	5	。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃…
16	92	1	…氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散…
31	185	12	？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：
74	543	5	，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日…
68	399	1	，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛…
69	402	2	…運更治，上應天朞，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分…
69	414	5	…靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
74	523	4	…以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清…
69	410	8	…泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，
45	251	2	…奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上…
74	522	3	。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃…
74	521	10	。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃…
70	437	3	…病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大…
74	520	1	…伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛…
68	398	6	，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有…
74	521	1	。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不…
70	439	1	…氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切…
71	477	9	…逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
70	447	7	，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。
67	372	5	？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不…
74	534	5	…本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：
74	525	4	…氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而…
74	525	5	…而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而…
27	172	3	…過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其…
62	338	5	…中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘…
27	173	5	…曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無…
68	398	9	，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而…
71	494	13	…氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何…
74	520	4	。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁軌嚏，少腹絞…
74	522	9	。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉…
74	522	10	…酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉…
74	522	11	…苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉…
74	522	12	…瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅…
74	523	2	…犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄…
74	523	3	…苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅…
74	537	4	…後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐…
70	443	3	。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之…
74	520	9	…水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則…
70	456	6	，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
47	259	10	？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，
62	336	4	…斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？
69	413	3	…之勝，則夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱…
69	413	6	…勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺…
69	413	9	…之變，則秋有肅殺霖瀝之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍…
69	413	12	…之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺…

69 413 14 …變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰…
 69 411 3 …蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 35 204 6 …，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風…

378 腹 fù

Occ.: 184



37 212 8 …於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則…
 69 405 2 …，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。
 69 412 3 …，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股…
 74 509 2 …焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久…
 70 440 3 …，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷…
 50 273 9 …則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈…
 69 405 6 …至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溏泄腸鳴，反下甚而太溪絕…
 61 327 7 …腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱…
 22 148 1 …汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，
 55 286 4 …間，刺兩髀髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛…
 38 216 7 …三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關…
 42 239 6 …膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，
 69 407 4 …，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄…
 71 501 4 …遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至…
 31 184 6 …，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少…
 39 220 7 …及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原…
 17 106 9 …也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候…
 39 219 3 …肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積…
 39 219 4 …間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。
 71 491 4 …，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃…
 40 226 4 …曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯…
 36 209 7 …，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。
 69 403 6 …飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善…
 47 263 8 …：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而…
 49 271 6 …。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其…
 49 271 7 …孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰…
 45 251 10 …為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半…
 64 354 9 …；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人…
 47 261 1 …？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝…
 65 359 3 …日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已…
 65 360 1 …少腹脹腰脊痛骭痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，
 64 353 1 …，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，
 65 359 2 …，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛骭痠，三日背脇筋痛小…
 74 510 5 …所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，
 52 279 4 …下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺…
 55 286 5 …；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多…
 60 321 4 …目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝…
 39 220 7 …氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰…
 65 358 4 …痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，
 18 112 3 …沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有…
 18 112 7 …之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而…
 71 473 1 …生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其…

60 321 3 …莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入…
 49 272 11 …也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中…
 52 279 5 …少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺匡上…
 74 513 12 …塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眇瘍瘡瘰癧。蟄蟲來…
 65 359 1 …痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小…
 65 359 5 …，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小…
 65 359 7 …跌。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一…
 49 272 12 …之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰…
 36 208 3 …。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，
 69 406 2 …，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眇瘍，耳無所聞。肅…
 22 146 3 …肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眵眇無所…
 41 233 6 …內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，
 60 319 2 …正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺臆譫。腰痛不可以…
 63 349 6 …太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之…
 69 406 3 …痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，
 69 410 10 …木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，
 71 490 7 …。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵…
 40 224 2 …中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何…
 60 320 2 …，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。
 39 219 2 …相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，
 39 220 6 …，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒…
 17 105 3 …牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病…
 55 286 3 …，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而…
 55 286 5 …，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，
 45 253 2 …，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹淫洩不利，好臥屈…
 48 264 6 …，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骯大跛，易偏…
 55 286 3 …腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺…
 31 185 4 …；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝…
 7 56 3 …結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂…
 17 105 2 …如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐…
 17 107 4 …，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，
 19 120 8 …病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
 19 124 2 …，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當…
 33 197 2 …熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中…
 43 242 3 …爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀…
 69 408 4 …星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應…
 70 448 8 …，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，
 74 509 4 …痛顫腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰…
 74 509 6 …，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目…
 74 510 1 …熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。
 74 517 13 …，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽…
 74 518 7 …滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，
 74 520 1 …；悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保…
 74 520 4 …，燠熱內作，煩躁軌嚏，少腹絞痛，火見燔炳，噤燥，分注時…
 74 527 10 …在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹…
 74 527 10 …便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，
 41 233 5 …陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯…
 74 518 10 …，草菱水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發…
 74 522 6 …。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上衝心，唾出清…

39 220 1 …於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通…
 69 410 3 …雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注…
 74 509 4 …，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草…
 32 194 3 …下逆顛為大瘕，下牙車為腹滿，顛後為脇痛，頰上者鬲上…
 22 148 1 …憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰…
 10 76 7 …也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清…
 71 492 4 …。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，臍憤臚脹，瘍…
 39 220 12 …腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，
 74 512 2 …下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄痼水閉。蟄蟲不去。病…
 10 72 2 …生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏…
 40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何…
 71 490 1 …始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛…
 64 353 4 …則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，
 69 413 9 …四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有…
 17 108 5 …。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身…
 69 412 10 …肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲…
 7 57 2 …，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二…
 71 470 4 …。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚則附腫。五之氣，
 16 94 2 …，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中…
 16 95 1 …腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布…
 43 245 4 …肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不…
 22 146 7 …甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其…
 74 526 8 …附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客勝…
 69 410 1 …，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚…
 71 470 1 …寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，
 74 514 4 …。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大…
 60 319 6 …於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面…
 74 527 7 …為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。
 74 527 1 …不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，
 76 551 4 …筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發…
 45 253 5 …。太陰厥逆，飭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔…
 40 223 6 …病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨…
 52 278 1 …，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣…
 41 228 4 …弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其…
 40 227 3 …。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
 5 43 3 …，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身…
 10 76 5 …之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同…
 33 197 6 …，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，
 5 43 4 …，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更…
 69 407 1 …，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大…
 69 412 7 …不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。
 22 147 2 …不收行，善癭脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，
 45 251 12 …氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上…
 62 338 1 …足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹涇洩不利，不足則四支不用。
 62 338 6 …足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，
 31 185 15 …日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則…
 45 252 4 …，飭不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則…
 74 539 2 …。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬…
 69 410 7 …歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉痠酸，善怒。

74 527 10 …滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚澹，則寒…
 69 410 4 ，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴瘧痠痺，足不任身。上應…
 74 512 7 …膈及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。
 45 253 2 。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫…
 19 123 7 …之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可…
 74 518 2 …乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之…
 55 286 5 …腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得…
 16 96 1 。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰…
 36 209 4 …陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。
 45 252 2 。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而…
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，
 18 112 3 …口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，
 74 513 10 …中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑…
 19 126 1 …槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破…
 74 522 2 ，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在…
 63 347 2 。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，
 71 492 5 …痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，
 74 508 13 …不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如…
 19 128 10 …五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。
 71 469 6 ，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身腫，痞逆寒厥拘急。
 31 185 2 ，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少…
 42 239 5 …風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，
 45 253 2 。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮…
 71 472 7 …瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，
 4 24 10 。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，
 32 187 5 ，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大…
 33 197 5 ：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，
 59 315 2 …臍以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，
 59 316 3 …下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 16 96 2 …下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則…
 22 147 6 …之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎…
 47 260 1 …用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而…
 33 196 8 …乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，
 74 513 6 …赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾…
 74 519 3 …變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂…
 36 208 4 …也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令…
 55 285 11 ，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發…
 4 25 6 ；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，
 4 25 6 ；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，
 4 25 7 ；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆…
 10 74 4 …足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿腹脹，支鬲脇脇，下厥上冒，
 28 177 8 …盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經…
 33 197 8 …臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則…
 40 223 1 腹中論篇第四十



28 177 8 …盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經…
 47 261 1 ？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝…
 37 212 8 …於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則…

22 147 6 …之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎…
 69 407 1 ，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大…
 74 512 7 …喘及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。
 71 472 7 …瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地氣遷，
 22 146 7 …甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其…
 69 410 1 ，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚…
 74 539 2 。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬…
 36 209 7 ，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。
 42 239 6 …臍脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，
 74 509 4 ，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草…
 17 105 2 …如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐…
 17 105 3 …牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病…
 60 319 2 …正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以…
 55 286 3 …腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺…
 71 473 1 …生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其…
 64 353 1 ，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，
 17 108 5 。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身…
 74 520 1 ；悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，僂…
 74 527 10 …在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹…
 31 185 2 ，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少…
 74 520 4 ，燠熱內作，煩躁軌嚏，少腹絞痛，火見燔炳，噤燥，分注時…
 74 510 5 …所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引腰脊，上衝心痛，血見，
 74 522 6 。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上衝心，唾出清…
 41 233 6 …內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控臍，不可以仰，刺腰尻交者，
 63 349 6 …太陰之絡，令人腰痛，引少腹控臍，不可以仰息，刺腰尻之…
 60 319 6 …於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面…
 55 286 5 ；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多…
 59 315 2 …臍以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，
 59 316 3 …下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 45 252 2 。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而…
 22 147 2 …不收行，善癰脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，
 69 407 4 ，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄…
 10 74 4 …足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臍脹，支鬲肱脇，下厥上冒，
 45 252 4 ，髀不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則…
 31 184 6 ，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少…
 69 412 7 …不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主穀穀。
 71 470 4 。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臍脹，甚則附腫。五之氣，
 31 185 15 …日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則…
 69 412 3 ，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股…
 71 469 6 ，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臍憤附腫，痞逆寒厥拘急。
 74 519 3 …變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂…
 5 43 3 ，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身…
 5 43 4 ，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更…
 70 440 3 ，其蟲僂毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷…
 69 405 6 …至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溏泄腸鳴，反下甚而太溪絕…
 74 518 2 …乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溏泄，傳為赤沃。太陰之…
 32 187 5 ，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大…
 45 253 2 。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫…
 74 513 6 …赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾…

19	120	8	…病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
32	194	3	…下逆顛為大瘕，下牙車為腹滿，顛後為脇痛，頰上者鬲上…
36	208	3	。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，
38	216	7	…三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何…
41	233	5	…陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯…
45	251	10	…為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半…
48	264	6	，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏…
69	410	3	…雨且至，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注…
71	501	4	…遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至…
74	514	4	。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大…
74	518	7	…滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，
74	526	8	…附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膻。少陽司天，客勝…
76	551	4	…筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發…
7	57	2	，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二…
52	279	5	…少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡上…
71	470	1	…寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，
71	491	4	，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃…
19	126	1	…槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破…
52	278	1	，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣…
43	242	3	…爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀…
42	239	5	…風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臌脹，食寒則泄，
60	321	4	…目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝…
74	527	10	…便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚漉，則寒厥於腸，
40	224	2	…中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何…
64	353	4	…則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，
74	527	1	…不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，
55	286	5	…腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得…
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，
39	219	4	…間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。
74	527	7	…為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白濁白。
65	358	4	…痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，
74	510	1	…熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。
39	220	12	…腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，
39	219	3	…肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積…
39	220	7	…及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原…
74	509	6	，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目…
22	148	1	…憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰…
69	405	2	，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。
69	406	2	，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅…
69	408	4	…星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應…
69	410	4	，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應…
69	410	7	…歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。
70	448	8	，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，
74	513	12	…塵腰痛，丈夫癰疝，婦人少腹痛，目昧眦瘍瘡痂癰。蟄蟲來…
74	517	13	，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽…
74	518	10	，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發…
74	527	10	…滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚漉，則寒…
18	112	3	…沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有…

18	112	7	…之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而…
31	185	4	；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝…
4	24	10	。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，
4	25	6	；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，
4	25	6	；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，
4	25	7	；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆…
39	219	2	…相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，
39	220	6	，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒…
22	148	1	…汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，
71	492	4	。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍…
17	107	4	，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，
65	359	1	…痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛痠痠，三日背脇筋痛小…
65	359	2	，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三日背脇筋痛小…
65	359	5	，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛痠痠，三日背脇筋痛小…
40	223	6	…病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨…
60	320	2	，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。
55	286	3	，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而…
10	76	7	…也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清…
19	124	2	，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當…
16	96	1	。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰…
16	96	2	…下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則…
74	522	2	，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在…
50	273	9	…則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈…
45	253	2	。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮…
62	338	1	…足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹涇洩不利，不足則四支不用。
45	251	12	…氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上…
74	508	13	…不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如…
62	338	6	…足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，
65	359	7	…眈。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛痠痠，一日腹脹，一…
19	128	10	…五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。
40	226	4	…曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯…
65	359	3	…日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已…
65	360	1	…少腹脹腰脊痛痠痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，
71	490	1	…始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛…
74	512	2	…下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痠水閉。蟄蟲不去。病…
64	354	9	；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人…
10	72	2	…生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏…
33	197	5	；水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，
16	94	2	，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中…
16	95	1	…腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布…
33	197	6	，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，
41	228	4	…弦。刺厥陰之脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其…
69	403	6	…飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善…
39	220	1	…於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通…
60	321	3	…莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入…
71	492	5	…痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，
74	509	2	…焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久…
55	285	11	，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發…
40	223	1	腹中論篇第四十

63 347 2 。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，
 33 196 8 …乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，
 33 197 8 …臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則…
 74 513 10 …中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生菀…
 52 279 4 …下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺…
 55 286 4 …間，刺兩髂髻季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛…
 19 123 7 …之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可…
 47 263 8 …；病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而…
 36 209 4 …陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。
 74 509 4 …痛頓腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰…
 36 208 4 …也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令…
 18 112 3 …口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，
 33 197 2 …熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中…
 47 260 1 …用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而…
 10 76 5 …之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同…
 45 253 2 …，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈…
 49 271 7 …孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰…
 49 272 12 …之陰，邪在中，故曰癰疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰…
 49 271 6 …。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其…
 49 272 11 …也。厥陰所謂癰疝，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中…
 7 56 3 …結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂…
 55 286 5 …，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所…
 40 227 3 …。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 43 245 4 …肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不…
 69 410 10 …木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，
 71 490 7 …。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵…
 61 327 7 …腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱…
 69 413 9 …四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有…
 39 220 7 …氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰…
 45 253 5 …。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔…
 69 412 10 …肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲…
 69 406 3 …痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，
 17 106 9 …也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候…

379 覆 fù

Occ.: 2

6 48 10 …不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命…
 25 158 2 黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人…

G

gai

380 菱 gāi

Occ.: 1

13 84 3

…病，十日不已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本已得，邪…

381 改 gǎi

Occ.: 1

74 518 12

，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殒。胸中不便，噎塞…

382 蓋 gài

Occ.: 6

1 7 3

…地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真…

80 569 6

…食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，

64 354 4

，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於…

46 256 8

…者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不…

44 247 3

：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發…

68 387 8

，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，



64 354 4

，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於…

68 387 8

，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，

80 569 6

…食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，

44 247 3

：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發…

46 256 8

…者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不…

1 7 3

…地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真…

gan

383 干 gān

Occ.: 2

63 344 9

，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不…

42 237 1

，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而…

384 甘 gān

Occ.: 108

74 537 8

…甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得…

22 148 3

，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李…



47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯…
47	261	8	…精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必…
70	442	5	…棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其…
70	452	5	，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不…
70	453	3	…毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不…
74	515	2	…淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所…
74	515	3	…淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦…
74	516	1	…淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復…
74	516	5	…反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝…
74	517	2	…反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於…
74	517	8	…反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹…
74	523	3	…明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補…
70	428	4	…同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾…
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其…
5	40	1	…肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
69	409	3	，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣…
69	410	10	，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食…
10	71	3	…酸，則肉胝胸而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所…
23	152	5	…食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂…
22	141	14	，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽…
22	144	6	…甚，下哺靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病…
47	261	9	…美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，
22	148	3	…陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，
70	431	4	…實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮…
70	436	5	…李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，
22	149	4	…補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或…
74	504	7	。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為黔化，間氣為柔化。
5	39	4	…動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；
67	381	2	…變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；
4	27	3	…精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其…
9	69	2	…在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土…
70	424	2	…黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	434	6	，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲…
70	440	1	…果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰…
70	453	1	。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，
71	478	8	。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	479	12	。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	483	4	。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	6	。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	4	。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	5	。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	488	6	。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
74	537	6	。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太…
74	537	8	，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐…
74	516	8	…反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝…
74	519	7	…陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛…

74	519	9	…明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘…
5	33	7	…散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰…
74	540	1	…陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹…
74	528	4	…位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以…
74	528	3	…補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以…
74	511	4	，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛…
74	516	6	。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司…
74	516	8	。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司…
74	517	5	。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱…
74	517	7	。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反…
74	519	5	？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰…
74	519	9	，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：
74	510	8	。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫…
74	511	4	。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以…
74	515	5	…上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，
74	516	3	。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣…
74	517	3	，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪…
74	517	5	，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以…
74	519	8	，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以…
74	522	9	：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰…
74	523	4	。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者…
74	510	8	…內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治…
74	515	2	，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平…
74	519	6	，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐…
74	519	8	，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐…
74	522	9	，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐…
74	522	10	，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以…
74	528	6	，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以…
74	528	7	。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以…
74	528	8	，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少…
74	528	8	，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以…
74	528	9	。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以…
3	22	2	…勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。
10	71	4	…苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五…
70	453	4	…生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳。化淳則鹹守，氣…
71	479	11	…正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	4	…正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	483	8	，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	1	…化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	13	，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	5	，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
10	72	7	、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當…
5	39	1	…中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。
67	379	3	…中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天…
28	178	4	…擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞…
47	261	10	…而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉…
23	150	3	，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
22	149	1	…肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五…
74	544	5	。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。

5	42	3	；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非…
22	144	1	，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，
22	144	6	，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，
71	457	2	…曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。
23	152	4	；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，
5	40	1	，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。



22	144	6	，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，
74	528	8	，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少…
70	428	4	…同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。
5	33	7	…散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰…
74	540	1	…陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹…
28	178	4	…擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞…
71	486	13	，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	479	11	…正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	4	…正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	483	8	，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	1	…化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	5	，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
74	537	6	。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太…
74	537	8	，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐…
74	504	7	。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。
74	510	8	…內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治…
74	515	2	，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平…
74	522	9	，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐…
74	528	6	，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以…
74	528	8	，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以…
22	149	1	…肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五…
69	409	3	，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣…
69	410	10	，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食…
22	149	4	…補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或…
71	457	2	…曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。
74	510	8	。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫…
74	516	3	。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣…
74	517	5	，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以…
47	261	9	…美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，
74	519	5	？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰…
71	478	8	。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	483	4	。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	6	。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	4	。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	5	。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
74	511	4	，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛…
74	516	6	。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司…
74	516	8	。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司…

74	517	7	。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反…
74	519	9	，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：
23	150	3	，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
67	381	3	，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
5	40	1	，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
5	39	1	…中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。
67	379	3	…中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天…
5	42	3	；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非…
71	479	12	。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	488	6	。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
74	517	5	。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱…
74	544	5	。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。
70	440	1	…果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰…
70	434	6	，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲…
70	453	4	…生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣…
74	519	8	，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以…
22	144	1	，急食鹹以稟之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，
74	519	6	，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐…
74	519	8	，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐…
74	522	10	，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以…
74	528	7	。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以…
74	528	9	。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹稟之。陽明之客，以…
70	436	5	…李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，
74	511	4	。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以…
74	515	5	…上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，
74	517	3	，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪…
74	522	9	：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰…
74	523	4	。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者…
47	261	8	…精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必…
22	141	14	，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽…
22	144	6	…甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病…
47	261	10	…而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉…
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯…
23	152	4	；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾…
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其…
10	72	7	、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當…
22	148	3	…陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，
4	27	3	…精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其…
9	69	2	…在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土…
67	381	2	…變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；
70	424	2	…黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	431	4	…實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮…
70	442	5	…棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其…
70	452	5	，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不…
70	453	1	。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，
70	453	3	…毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不…
74	528	3	…補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以…

10	71	4	…苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五…
3	22	2	…勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。
74	515	2	…淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所…
74	515	3	…淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦…
74	516	1	…淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復…
74	516	5	…反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝…
74	516	8	…反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝…
74	517	2	…反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於…
74	519	7	…陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛…
74	519	9	…明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘…
74	523	3	…明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補…
5	39	4	…動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；
10	71	3	…酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所…
23	152	5	…食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂…
74	517	8	…反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹…
74	528	4	…位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以…
22	148	3	，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李…
74	537	8	…甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得…
5	40	1	…肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。

385 玕 gān

Occ.: 1



18	115	6	…脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心…
----	-----	---	-------------------------------

386 肝 gān

Occ.: 154



64	353	7	…脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。
64	353	7	…有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積…
18	116	7	，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰…
69	413	4	…暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火…
70	421	1	，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，
70	427	5	…經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其核殼，其穀稷…
70	437	1	…春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，
10	72	7	…當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。
50	274	2	。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋…
70	441	3	，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘…
47	262	3	？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為…
17	107	1	…以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以…
20	131	2	…太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。
24	155	10	，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下…
40	223	10	…大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：
18	116	6	…浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末…
54	284	10	…律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘…
74	544	5	…入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入…
10	74	3	，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲肱脇，下厥上…

74	522	3	…心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。
67	377	1	…怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
40	224	1	，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左…
70	437	4	…氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
5	37	2	，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸…
67	376	4	，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸…
3	20	4	。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼…
70	428	4	…廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颶肅殺…
2	9	3	…應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，
48	265	2	，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并…
5	36	1	…風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其…
67	375	1	…風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，
5	41	4	，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為…
67	384	1	，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體…
48	267	4	，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至…
18	116	8	…滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰…
5	36	4	…地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為…
67	376	1	…體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為…
42	237	5	…熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，
48	266	1	…澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，
74	514	1	…瘡瘻癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，
23	151	3	…心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則…
21	138	5	…氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於…
21	139	1	…出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋…
10	73	1	…之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能…
37	212	5	…於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔…
4	25	11	…通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草…
21	139	3	…為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸…
31	184	8	…之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五…
19	122	5	…於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而…
37	213	1	…裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。
18	110	4	…病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤…
19	122	3	…氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之…
43	241	7	…痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於…
10	72	4	；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞…
44	248	2	。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，
4	25	11	…曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發…
5	45	4	…肺，地氣通於嗌，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨…
39	220	5	，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，
19	122	4	…而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣…
74	538	5	？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣贖…
10	76	3	，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛…
19	123	5	，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是…
18	110	2	…胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛…
18	116	6	…弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，
18	116	7	，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張…
18	116	8	，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞…
4	23	4	…之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在…
22	142	6	…理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋…

43 243 2 …聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不…
 16 91 5 …氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定…
 38 215 3 …。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘…
 19 124 9 …喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則…
 19 118 3 …如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始…
 19 126 6 …，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責…
 20 129 8 …，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合…
 19 123 5 …上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛…
 19 122 4 …，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，
 52 276 2 …，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，
 64 355 7 …，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日…
 32 194 1 …間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下…
 10 70 6 …之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其…
 79 561 4 …？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣…
 1 5 8 …上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，
 57 291 9 …何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈…
 48 265 4 …，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑…
 49 272 5 …，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒…
 5 36 1 …，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天…
 10 73 1 …朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，
 18 110 4 …，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，
 50 274 2 …脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷…
 67 375 1 …，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在…
 70 421 1 …候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果…
 23 151 5 …藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五…
 48 265 2 …瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為…
 23 150 4 …氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，胃…
 70 447 1 …速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃…
 44 246 9 …身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，
 23 154 1 …藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五…
 76 551 1 …脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂…
 23 153 6 …藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五…
 62 334 10 …藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成…
 2 13 3 …竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，
 61 329 2 …：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣…
 3 22 1 …，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，
 23 152 1 …藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五…
 74 530 9 …來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，
 5 36 2 …，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，
 10 71 4 …傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味…
 69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，
 4 25 7 …，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。
 22 141 14 …厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，
 44 248 10 …敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃…
 7 53 5 …為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸…
 7 55 6 …日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死…
 18 115 4 …氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪…
 34 198 11 …至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，
 19 123 7 …之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹…

61 329 1 …也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈…
 17 102 6 ；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；
 38 215 7 …介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則…
 52 275 9 …曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，
 42 238 8 …不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微…
 38 216 3 …咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，
 65 358 3 …不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身…
 22 143 2 …，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加…
 22 143 4 …，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補…
 43 241 12 …，啗乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，
 80 569 3 …時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時…
 37 212 6 …。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於…
 48 264 7 …枯。心脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，
 48 264 7 …攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若…
 48 264 5 …腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。
 37 213 1 …。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，
 9 68 2 ；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華…
 19 122 1 …。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於…
 8 58 4 …者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，
 4 25 2 …，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大…
 10 70 4 …也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺…
 17 104 1 …病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜…
 17 106 7 …與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病…
 32 189 1 …汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏…
 44 246 12 …，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋…
 22 143 3 …死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。
 48 265 7 …外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小…
 36 209 2 …寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其…
 22 148 2 …，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵…
 18 113 4 …。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，
 22 141 13 …。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日…
 76 550 6 …以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人…
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺…



43 241 12 …，啗乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，
 10 76 3 …，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛…
 19 123 5 …，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是…
 64 353 7 …有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積…
 48 265 2 …，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并…
 74 530 9 …來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，
 65 358 3 …不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身…
 22 143 2 …，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加…
 22 143 3 …死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人…
 18 110 2 …胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛…

18 116 7 ，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張…
 18 115 4 …氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪…
 23 153 6 …藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五…
 18 110 4 ，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，
 62 334 10 …藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成…
 19 123 7 …之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹…
 50 274 2 …脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷…
 23 151 5 …藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五…
 19 122 4 ，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，
 20 129 8 ，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令合…
 64 353 7 …脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。
 42 238 8 …不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微…
 42 237 5 …熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，
 76 551 1 …脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂…
 18 113 4 。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見…
 38 216 3 ，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，
 38 215 7 …介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則…
 22 141 14 …厥陰少陽主治，其曰甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，
 17 104 1 …病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜…
 48 265 4 ，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑…
 18 116 6 …浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奭弱招招，如揭長竿末…
 18 116 7 ，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰…
 18 116 8 …滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰…
 48 264 7 …攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，
 48 264 7 …枯。心脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，
 48 265 2 …瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為…
 48 265 7 …外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小…
 19 126 6 ，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺…
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，
 54 284 10 …律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。
 36 209 2 …寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其…
 70 437 1 …春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，
 48 266 1 …澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，
 18 116 6 …弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，
 70 421 1 …候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果…
 19 124 9 …喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則…
 49 272 5 ，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒…
 61 329 2 ：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣…
 2 13 3 …竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，
 44 246 12 ，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋…
 70 447 1 …速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃…
 17 102 6 ；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；
 61 329 1 …也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈…
 1 5 8 …上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，
 80 569 3 …時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時…
 3 22 1 ，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，
 48 267 4 ，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至…

57 291 9 …何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈…
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥…
 32 189 1 …汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏…
 44 248 10 …敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃…
 32 194 1 …間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下…
 22 148 2 ，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵…
 40 223 10 …大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：
 5 36 1 ，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天…
 67 375 1 ，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在…
 52 275 9 …曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，
 44 248 2 。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，
 19 122 1 。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於…
 10 73 1 …朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，
 18 116 8 ，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞…
 23 152 1 …藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五…
 23 150 4 …氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，胃…
 64 355 7 ，中心一日死，其動為噦。中肝五日死，其動為語。中肺三日…
 38 215 3 。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘…
 4 25 2 ，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大…
 76 550 6 …以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。
 19 118 3 …如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始…
 4 25 7 ，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。
 3 20 4 。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀…
 10 70 6 …之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其…
 40 224 1 ，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左…
 70 428 4 …廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺…
 34 198 11 …至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，
 37 212 6 。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於…
 37 213 1 。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，
 48 264 5 …腫。肺之雍，喘而兩胠滿。肝雍，兩胠滿，臥則驚，不得小便。
 17 106 7 …與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病…
 22 143 4 ，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補…
 10 71 4 …傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味…
 23 151 3 …心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則…
 8 58 4 …者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，
 9 68 2 ；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華…
 47 262 3 ？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為…
 10 70 4 …也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺…
 24 155 10 ，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下…
 7 55 6 …日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死…
 7 53 5 …為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸…
 22 141 13 。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日…
 23 154 1 …藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五…
 5 36 2 ，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，
 44 246 9 …身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，
 10 72 7 …當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。
 5 37 2 ，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸…
 67 376 4 ，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸…
 19 123 5 …上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛…

19	122	5	…於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而…
20	131	2	…太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。
5	36	1	…風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其…
10	73	1	…之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能…
18	110	4	…病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤…
50	274	2	。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋…
67	375	1	…風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，
70	421	1	，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，
31	184	8	…之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五…
39	220	5	，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，
74	522	3	…心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。
4	25	11	…曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發…
74	544	5	…入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入…
5	45	4	…肺，地氣通於嗌，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨…
17	107	1	…以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以…
4	25	11	…通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草…
69	413	4	…暑燔燂之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火…
70	427	5	…纒戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷…
70	441	3	，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘…
19	122	4	…而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣…
10	72	4	；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞…
5	41	4	，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為…
4	23	4	…之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在…
52	276	2	，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，
2	9	3	…應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘…
21	138	5	…氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於…
21	139	3	…為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸…
37	212	5	…於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔…
22	142	6	…理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋…
5	36	4	…地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為…
67	377	1	…怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
37	213	1	…裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。
19	122	3	…氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之…
43	243	2	…聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不…
79	561	4	？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣…
10	74	3	，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臃脹，支鬲肱脇，下厥上…
43	241	7	…痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於…
67	376	1	…體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為…
67	384	1	，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體…
16	91	5	…氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定…
74	514	1	…瘡瘻癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，
21	139	1	…出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋…
74	538	5	？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣贖…
70	437	4	…氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。

18 116 6
18 116 7

…肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。
…肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，

31 184 3
71 490 6
74 522 1
69 408 3
70 432 2
69 406 5
70 427 4
79 567 1
48 267 4
5 43 3
67 373 4
41 230 6
39 221 1
31 185 14
45 253 1
33 196 7
42 240 3
63 345 5
44 246 13
44 246 13
33 197 6
31 184 7
31 185 3
44 247 1
79 565 5
67 373 2
71 472 7
31 184 6
49 272 15
22 147 5
60 321 5
71 464 10
16 96 4
74 514 5
49 272 15
74 510 4
42 238 9
43 241 11
70 447 6
71 472 15
71 490 7

…絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少…
…霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇…
…明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於…
…而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇…
…；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎…
…氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反…
…，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其…
…，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，
…薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予…
…為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。
…虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕…
…腰痛，痛上漑漑然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽…
…腸，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝…
…陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱…
…，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則…
…胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，
…汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多…
…陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺…
…。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋…
…，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣…
…腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清…
…絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈…
…日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊…
…，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎…
…，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰…
…？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以…
…厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，
…胃中絡於噎，故腹滿而噎乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎…
…中者，陰陽相薄而熱，故噎乾也。
…則少氣不能報息，耳聾噎乾，取其經，太陰足太陽之外厥…
…。其女子不孕，癥瘕遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，
…暴病仆，振慄譫妄，少氣噎乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒…
…而終矣。厥陰終者，中熱噎乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮…
…腕不安，面赤目黃，善噎噎乾；甚則色炁，渴而欲飲。病本於…
…曰癰癢也。所謂甚則噎乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噎…
…，心脇痛不能反側；甚則噎乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲…
…汗惡風，善悲，色微蒼，噎乾善怒，時憎女子，診在目下，其…
…則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善噎，厥氣上則恐。肝痺者，夜…
…冰，火氣高明，心熱煩，噎乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄…
…，寒熱互至。民病寒熱，噎乾黃瘧，鼽衄飲發。五之氣，畏火…
…腹，善暴痛，不可反側，噎乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜…

74 512 4 …行其政。民病胸中煩熱，啞乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大…
 74 513 11 …。心脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少…
 5 34 3 …勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有…
 71 499 6 …勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則…
 42 240 4 …，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡…
 75 548 7 …礮，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾啞喉塞。并於陰，則上下無常，



39 221 1 …腸，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝…
 70 427 4 …，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其…
 69 406 5 …氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反…
 31 185 14 …陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱…
 31 184 7 …絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈…
 44 247 1 …，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎…
 48 267 4 …薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予…
 71 472 15 …，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃瘧，飢衄飲發。五之氣，畏火…
 33 196 7 …胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，
 41 230 6 …腰痛，痛上漑漑然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽…
 71 490 7 …腹，善暴痛，不可反側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜…
 74 510 4 …，心脇痛不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲…
 74 513 11 …。心脇暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少…
 45 253 1 …，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則…
 49 272 15 …曰癰癰也。所謂甚則啞乾熱中者，陰陽相薄而熱，故啞…
 70 432 2 …；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎…
 42 240 3 …汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多…
 70 447 6 …冰，火氣高明，心熱煩，啞乾善渴，飢噎，喜悲數欠，熱氣妄…
 42 238 9 …汗惡風，善悲，色微蒼，啞乾善怒，時憎女子，診在目下，其…
 43 241 11 …則心下鼓，暴上氣而喘，啞乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜…
 63 345 5 …陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺…
 49 272 15 …中者，陰陽相薄而熱，故啞乾也。
 31 185 3 …日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噎；十二日厥陰病衰，囊…
 5 43 3 …為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。
 75 548 7 …礮，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾啞喉塞。并於陰，則上下無常，
 71 464 10 …。暴病仆，振慄澹妄，少氣啞乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒…
 79 565 5 …，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰…
 44 246 13 …，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣…
 67 373 2 …？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以…
 71 472 7 …厥入胃，心痛腰痛，腹大啞乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，
 31 184 3 …絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少…
 5 34 3 …勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有…
 71 499 6 …勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則…
 71 490 6 …霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇…
 44 246 13 …。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋…
 74 522 1 …明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於…
 22 147 5 …則少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥…
 16 96 4 …而終矣。厥陰終者，中熱啞乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮…
 42 240 4 …，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡…
 67 373 4 …虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕…
 33 197 6 …腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清…

74	512	4	…行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大…
74	514	5	…腕不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於…
60	321	5	。其女子不孕，癰痔遺溺噤乾。督脈生病治督脈，治在骨上，
69	408	3	…而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇…
31	184	6	…胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎…
79	567	1	，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，

389 敢 gǎn

Occ.: 11



69	419	3	，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71	502	6	…曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
80	569	4	…草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得…
76	552	2	…傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，
8	60	4	…明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而…
20	129	8	，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上…
54	283	4	…其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。
58	292	8	，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請…
58	302	10	…日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰…
25	160	7	…至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，
11	77	4	，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其…



54	283	4	…其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。
69	419	3	，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
58	292	8	，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請…
58	302	10	…日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰…
80	569	4	…草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得…
71	502	6	…曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
8	60	4	…明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而…
20	129	8	，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上…
11	77	4	，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其…
25	160	7	…至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，
76	552	2	…傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，

390 感 gǎn

Occ.: 29



43	241	6	…於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復…
43	241	6	，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復…
43	241	7	，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復…
43	241	8	，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復…
43	241	8	，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各…
5	44	9	…不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則…
63	344	5	…連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而…
31	185	12	，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？
31	184	10	，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛…
31	183	6	…為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝…
31	185	13	…與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰…

38	215	2	…地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者…
74	531	3	，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪…
81	573	3	…為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。
43	246	1	，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之…
66	363	1	…天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬…
26	166	2	…之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候…
56	290	12	…盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，
9	66	4	…則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，
43	241	9	…肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五…
69	418	9	…相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精…
74	531	5	。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其…
5	46	5	，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感…
5	46	6	，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，
5	46	6	…則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則…
74	526	13	，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥…
74	513	10	。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，
71	469	16	…騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸…
71	470	7	…乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膂…



66	363	1	…天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬…
74	513	10	。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，
74	526	13	，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥…
74	531	3	，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪…
56	290	12	…盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，
43	241	9	…肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五…
31	183	6	…為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝…
31	184	10	，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛…
31	185	12	，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？
31	185	13	…與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰…
38	215	2	…地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者…
71	469	16	…騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸…
71	470	7	…乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膂…
5	44	9	…不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則…
9	66	4	…則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，
43	241	6	…於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復…
43	241	6	，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復…
43	241	7	，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復…
43	241	8	，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復…
43	241	8	，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各…
69	418	9	…相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精…
74	531	5	。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其…
5	46	5	，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感…
5	46	6	…則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則…
5	46	6	，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，
43	246	1	，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之…
26	166	2	…之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候…
81	573	3	…為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。
63	344	5	…連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而…

391 紺 gàn

Occ.: 1

10 72 4

…縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生…

gang

□ 亢 gāng → 699 kàng

392 剛 gāng

Occ.: 10

7 55 3

。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。

5 48 3

…而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血…

12 80 8

…也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華…

71 498 2

…勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。

70 424 4

，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，

7 55 3

…所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則…

66 364 4

…曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化…

7 55 4

…氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，

69 408 3

，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白…

71 467 8

…乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。



71 498 2

…勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。

69 408 3

，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白…

71 467 8

…乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。

12 80 8

…也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華…

7 55 4

…氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，

7 55 3

。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。

70 424 4

，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，

7 55 3

…所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則…

66 364 4

…曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化…

5 48 3

…而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血…

393 綱 gāng

Occ.: 6



67 369 11

黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師…

71 457 8

…曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能…

5 45 1

…故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復…

66 368 11

，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼與…

5 31 2 …陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，
66 361 6 …陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，



5 31 2 …陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，
66 361 6 …陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，
66 368 11 ，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾…
71 457 8 …曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能…
5 45 1 …故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復…
67 369 11 黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師…

gao

394 高 gāo

Occ.: 46



49 271 4 …牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，
70 445 8 ；高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；
30 182 6 ，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？
30 182 3 ；善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上…
12 81 3 ，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處…
40 225 5 …子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草…
68 398 4 ；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
54 285 3 …餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以…
69 418 2 …者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝…
40 225 7 …消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，
5 47 6 ；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭…
16 91 6 。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始…
70 447 6 ，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，
70 422 2 ，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，
70 437 6 ，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼…
17 98 8 …煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則…
71 499 4 ，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣…
35 202 1 …日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，
62 341 15 …於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，
71 474 8 …天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃…
71 497 8 …撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暍，太陰所至為沈陰為…
71 494 3 。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行…
71 469 9 …不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜…
71 491 11 。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火…
70 423 3 …修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安…
70 443 8 ，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者…
74 529 4 …聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有…
71 499 4 …政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則…
28 178 4 ，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不…
69 418 2 …也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其…

18	111	2	…曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃…
80	570	11	。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用…
71	494	9	…前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春…
71	489	7	，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流…
20	137	2	，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，
14	86	9	？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，
70	443	5	…何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，
3	20	5	…逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃…
1	3	6	…美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以…
69	416	8	，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大…
70	443	8	。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼…
69	414	2	。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，
3	17	4	…枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，受如持虛。
70	445	7	…不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則…
70	446	2	…曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之…
74	527	13	…曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，



30	182	3	：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上…
49	271	4	…牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，
69	416	8	，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大…
3	20	5	…逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃…
40	225	5	…子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，芳草…
3	17	4	…枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，受如持虛。
28	178	4	，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不…
40	225	7	…消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，
12	81	3	，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處…
71	497	8	…撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暍，太陰所至為沈陰為…
70	447	6	，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼯嚏，
71	491	11	。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆也。火…
71	489	7	，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流…
1	3	6	…美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以…
68	398	4	；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
69	418	2	…也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其…
54	285	3	…餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以…
14	86	9	？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，
70	443	5	…何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，
70	445	7	…不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則…
71	494	3	。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行…
69	418	2	…者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝…
70	423	3	…修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安…
70	443	8	，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者…
74	529	4	…聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有…
62	341	15	…於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，
30	182	6	，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？
18	111	2	…曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃…
71	474	8	…天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃…
71	499	4	，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣…
70	445	8	：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；

70 446 2 …曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之…
 70 443 8 。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼…
 20 137 2 ，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，
 69 414 2 。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，
 74 527 13 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，
 5 47 6 ；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭…
 71 494 9 …前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春…
 80 570 11 。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用…
 71 469 9 …不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜…
 35 202 1 …日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，
 70 422 2 ，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，
 70 437 6 ，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼…
 71 499 4 …政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則…
 16 91 6 。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始…
 17 98 8 …煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則…

395 膏 gāo

Occ.: 2

10 72 2 …生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色…
 74 510 4 …反側；甚則噬乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒…

396 臑 nāo

Occ.: 2

74 510 5 ，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噬…
 74 522 6 …裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，

397 槁 gǎo

Occ.: 15

1 5 7 …壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，
 44 248 11 …肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治…
 70 441 6 ，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 74 521 8 …寒鼓慄，寒極反熱，噬絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈…
 69 409 1 …流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱…
 69 404 6 …陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下…
 74 513 1 …所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之…
 19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
 19 125 5 …脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
 19 125 6 …藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
 19 125 8 …藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益…
 19 126 1 …真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，
 10 71 1 …凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪…
 2 12 5 ，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天…
 70 434 4 …用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，

2 12 5 ，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天…

10	71	1	…凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪…
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
19	125	5	…脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
19	125	6	…藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不…
19	125	8	…藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益…
19	126	1	…真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，
74	513	1	…所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之…
74	521	8	…寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈…
70	434	4	…用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，
69	409	1	…流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱…
69	404	6	…陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下…
44	248	11	…肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治…
1	5	7	…壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，
70	441	6	，大火流，炎燼且至，蔓將槁。邪傷肺也。

398 稿 gǎo

Occ.: 1



70	447	4	…熱如瘡，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司…
----	-----	---	-------------------------------

399 縞 gǎo

Occ.: 5



10	72	3	…色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生…
10	72	4	，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生…
10	72	4	，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓…
10	72	5	，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹…
10	72	5	…縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。



10	72	4	，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓…
10	72	5	，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹…
10	72	4	，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生…
10	72	3	…色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生…
10	72	5	…縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。

400 告 gào

Occ.: 2



76	553	1	…失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰…
19	128	3	，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，

□ 膏 gāo → 395 gāo

401 歌 gē

Occ.: 4



30 182 3 。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所…
 49 271 4 …居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外…
 30 182 8 : 其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人…
 5 39 4 …色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味…



30 182 8 : 其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人…
 30 182 3 。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所…
 49 271 4 …居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外…
 5 39 4 …色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味…

402 革 gé

Occ.: 7



62 337 2 …視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休…
 70 420 2 …曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生…
 17 99 1 ，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿…
 74 513 10 ，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。名…
 70 447 11 …土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行…
 70 446 9 …金用，草木眚，火見燐炳，革金且耗，大暑以行，咳噎衄衄…



74 513 10 ，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。名…
 70 446 9 …金用，草木眚，火見燐炳，革金且耗，大暑以行，咳噎衄衄…
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生…
 17 99 1 ，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿…
 62 337 2 …視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休…
 70 420 2 …曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？
 70 447 11 …土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行…

403 格 gé

Occ.: 12



9 69 7 …與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地…
 17 101 1 …消。陰陽不相應，病名曰關格。
 9 69 7 …俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，
 48 267 7 …也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。
 71 472 17 。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒…
 2 14 5 …之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，
 69 411 7 …零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶…
 74 518 4 …外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣…
 47 262 6 …不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘…
 9 69 5 …盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛…

80 571 1 …所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，
74 527 8 …上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，

▼▼

9 69 5 …盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛…
9 69 7 …俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，
74 527 8 …上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，
47 262 6 …不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘…
48 267 7 …也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。
74 518 4 …外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣…
69 411 7 …零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶…
71 472 17 …。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒…
9 69 7 …與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地…
2 14 5 …之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，
80 571 1 …所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，
17 101 1 …消。陰陽不相應，病名曰關格。

404 鬲 gé

Occ.: 25

▽▼

69 412 10 …；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀…
58 293 2 …斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎…
18 111 5 …。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，
17 107 1 …附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附…
48 266 3 …，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不…
70 446 11 …沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥…
40 224 6 …，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。
37 213 2 …，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎…
74 517 11 …，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱…
74 526 12 …，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。
10 75 1 …明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之…
74 522 2 …而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。
32 194 4 …腹滿，顴後為脇痛，顴上者鬲上也。
10 74 4 …，甚則入肝。腹滿臈脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、
16 94 4 …七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過…
32 194 1 …間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎…
37 213 4 …癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱…
74 527 3 …勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗…
74 517 13 …痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善…
42 239 5 …，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臈脹，
74 508 13 …滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得…
71 491 8 …胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴…
74 512 1 …胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食…
16 95 1 …者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺…
52 275 10 …裏，脾為之使，胃為之市。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，

▼▼

70 446 11 …沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥…
37 213 4 …癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱…

52	275	10	…裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，
18	111	5	。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，
48	266	3	，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不…
10	74	4	，甚則入肝。腹滿臑脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、
74	517	11	，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱…
42	239	5	，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臑脹，
32	194	4	…腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
37	213	2	，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痙。腎…
71	491	8	…胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴…
74	508	13	…滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得…
74	512	1	…胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食…
74	517	13	…痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善…
16	95	1	…者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺…
16	94	4	…七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過…
32	194	1	…間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎…
74	526	12	，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。
74	522	2	…而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。
10	75	1	…明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之…
69	412	10	；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀…
74	527	3	…勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗…
40	224	6	，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。
58	293	2	…斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎…
17	107	1	…附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附…

405 葛 gé

Occ.: 1



18	117	4	…胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，
----	-----	---	-------------------------------

406 隔 gé

Occ.: 11



80	568	4	，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿…
3	19	1	。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗…
71	470	2	，滯蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝…
71	498	4	…身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽…
37	212	6	，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者…
33	197	9	…煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足…
7	54	3	…善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，
7	56	4	…陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結…
3	19	1	…陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。
74	520	7	…熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣…
28	178	4	，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之…



74	520	7	…熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣…
28	178	4	，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之…
80	568	4	，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿…
33	197	9	…煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足…

3	19	1	…陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。
37	212	6	，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者…
3	19	1	。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗…
71	470	2	，滯蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝…
7	56	4	…陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結…
71	498	4	…身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽…
7	54	3	…善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，

407 膈 gé

Occ.: 1



74	522	4	，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時…
----	-----	---	------------------------------

408 各 gè

Occ.: 164



59	307	2	…者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨…
58	297	2	，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，
58	297	3	…各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，
59	304	1	…五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下…
59	304	1	…大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節…
59	316	3	…半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
59	305	1	…六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	306	3	…肱，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六…
59	311	1	…各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	，肘以下至手小指次指本各六俞。
42	236	3	，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六…
56	289	3	…結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽…
20	130	6	…下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天氣有地有…
19	127	3	，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。
38	214	9	…因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與…
38	215	1	…之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為…
59	308	3	，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街…
59	310	4	…一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	310	4	…上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各…
63	352	2	…刺手心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其…
9	64	1	…氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆…
36	210	8	…者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何…
29	181	4	，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃…
70	451	4	，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。
59	306	2	…各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆…
20	136	5	…始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以…
59	312	2	…各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠…
59	312	2	…十二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，
59	306	2	，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下…
28	177	7	，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗…
59	311	3	，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至…
59	311	3	，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指次指本各…

59 306 3 ,掖下三寸,脇下至肱,八間各一,髀樞中,傍各一,膝以下至…
59 312 4 …貞各一,肩貞下三寸分間各一,肘以下至手小指次指本各…
59 308 2 …盆外骨空各一,膺中骨間各一,俠鳩尾之外,當乳下三寸,
59 304 3 …下至尻尾二十一節十五間各一,五藏之俞各五,六府之俞…
59 310 4 …一,上天窗四寸各一,肩解各一,肩解下三寸各一,肘以下…
59 308 1 …顱髮際傍各三,面髑骨空各一,大迎之骨空各一,人迎各…
59 308 1 …髑骨空各一,大迎之骨空各一,人迎各一,缺盆外骨空各…
59 308 2 …一,人迎各一,缺盆外骨空各一,膺中骨間各一,俠鳩尾之…
59 311 3 …外廉項上各二,大迎骨空各一,柱骨之會各一,髑骨之會…
59 309 1 …二寸俠之各三,氣街動脈各一,伏菟上各一,三里以下至…
59 316 4 …少陰舌下,厥陰毛中急脈各一,手少陰各一,陰陽蹻各一,
28 177 5 ,刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱,刺足少陽五,刺…
63 349 2 …走贛上,刺足下中央之脈各三瘡,凡六刺,立已,左刺右,
59 305 3 …角上各二,直目上髮際內各五,耳前角上各一,耳前角下…
59 306 2 ,耳下牙車之後各一,缺盆各一,掖下三寸,脇下至肱,八間…
54 282 4 …實之要,九鍼最妙者,為其各有所宜也。補瀉之時者,與氣…
66 365 3 …盛衰?鬼臾區曰:陰陽之氣各有多少,故曰三陰三陽也。形…
59 312 3 …後各一,項中足太陽之前各一,俠扶突各一,肩貞各一,肩…
59 316 5 …各一,手少陰各一,陰陽蹻各一,手足諸魚際脈氣所發者,
59 306 1 …各一,銳髮下各一,客主人各一,耳後陷中各一,下關各一,
57 291 6 …曰:夫絡脈之見也,其五色各異,青黃赤白黑不同,其故何…
59 310 2 …各一,髑骨下各一,耳郭上各一,耳中各一,巨骨穴各一,曲…
60 323 5 ,左右各一行,行五,踝上各一行,行六穴。髓空在腦後三…
61 327 11 …陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者,此腎脈之下行也。
63 351 5 …一瘡,手大指次指爪甲上各一瘡,立已,左取右,右取左。
63 351 9 …足心,後刺足中指爪甲上各一瘡,後刺手大指內側,去端…
59 305 2 …所發者六十二穴:兩角上各二,直目上髮際內各五,耳前…
59 305 3 …上髮際內各五,耳前角上各一,耳前角下各一,銳髮下各…
59 312 2 …骨下各一,眉後各一,角上各一,下完骨後各一,項中足太…
63 347 5 …跗上動脈,不已,刺三毛上各一瘡,見血立已,左刺右,右刺…
59 309 1 …三,氣街動脈各一,伏菟上各一,三里以下至足中指各八俞,
61 327 9 …者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者,此腎之街也。三…
59 311 2 …二十二穴:鼻空外廉項上各二,大迎骨空各一,柱骨之會…
38 215 1 …藏各以其時受病,非其時各傳以與之。人與天地相參,故…
36 210 4 ,急刺背俞,用五腧俞背俞各一,適行至於血也。瘡脈緩大…
36 210 2 …刺背俞,用中鍼傍五腧俞各一,適肥瘦出其血也。瘡脈小…
59 304 3 …節十五間各一,五藏之俞各五,六府之俞各六,委中以下…
59 304 3 ,五藏之俞各五,六府之俞各六,委中以下至足小指傍各六…
63 347 1 …皆始,刺外踝之下半寸所各二瘡,左刺右,右刺左,如行十…
59 303 3 …所發者七十八穴:兩眉頭各一,入髮至項三寸半,傍五,相…
59 312 3 …足太陽之前各一,俠扶突各一,肩貞各一,肩貞下三寸分…
59 310 2 …十六穴:目內眥各一,目外各一,髑骨下各一,耳郭上各一,
59 316 2 …發者二十二穴:俠鳩尾外各半寸至臍寸一,俠臍下傍各五…
59 308 3 …之外,當乳下三寸,俠胃脘各五,俠臍廣三寸各三,下臍二…
54 284 8 …三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風,人…
59 306 1 …一,耳前角下各一,銳髮下各一,客主人各一,耳後陷中各…
59 310 2 …皆各一,目外各一,髑骨下各一,耳郭上各一,耳中各一,巨…
59 312 1 …所發者三十二穴:髑骨下各一,眉後各一,角上各一,下完…
59 305 3 ,耳前角上各一,耳前角下各一,銳髮下各一,客主人各一,

59 315 2 , 腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 59 310 3 …上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上…
 59 310 3 , 巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗…
 63 345 6 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，
 63 346 5 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃…
 63 347 8 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲…
 43 243 8 …居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食…
 69 417 5 : 其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌…
 59 316 4 …陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際…
 28 178 2 …三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經…
 59 308 1 …一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨…
 60 323 5 , 伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六…
 19 122 8 , 移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六…
 69 417 1 , 則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失…
 63 345 9 …足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，
 63 346 2 , 刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三…
 63 348 7 …指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於…
 63 348 9 …指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。
 59 310 3 …上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各…
 59 312 3 …前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘…
 54 284 3 …風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，
 59 309 1 …三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各…
 67 370 3 …子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。
 31 185 5 : 治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未…
 59 307 1 …一，膝以下至足小指次指各六俞。
 59 309 2 …各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
 12 80 2 …曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地…
 59 310 2 …下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴…
 59 306 1 …一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後…
 59 314 3 …穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃…
 46 258 6 …奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮…
 59 310 1 …所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，顙骨下各一，耳…
 29 180 12 , 治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。
 27 171 2 …護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，
 5 35 7 …骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；
 20 132 1 。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三…
 16 92 5 …下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，
 74 535 8 …於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之…
 5 35 6 …合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；
 43 243 10 …合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛…
 43 243 10 …俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。
 42 237 8 …六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風…
 77 557 4 …事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。
 5 35 6 …府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；
 74 539 7 。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，
 62 342 14 …六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。
 9 64 6 …何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。
 25 161 2 …府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者…
 67 385 4 …傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位…

54	282	5	…氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。
5	48	4	…陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜…
43	243	9	，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈…
17	106	3	…故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯…
50	273	3	…曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內…
70	451	4	…各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣…
70	450	4	…制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不…
9	65	2	…勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其…
70	451	4	…化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青…
1	3	5	，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，
20	131	7	…目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而…
9	67	2	…美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食…
39	219	5	…痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒…
74	545	5	…方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。
74	544	4	…治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入…
22	149	4	。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，
66	363	5	…如？鬼臾區曰：五氣運行，各終晷日，非獨主時也。帝曰：請…
71	499	8	…也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，
15	89	6	…玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主…
15	90	2	…溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子…
20	131	7	，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成…
43	241	9	…邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。
70	451	4	，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：
12	82	3	…央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆…
66	365	4	。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有…
54	285	6	…應之。以候相反。一四方。各作解。
44	249	6	…實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：
69	418	6	。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病…
71	499	11	…陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自…
74	523	7	…之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰…
44	249	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，
69	416	1	。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐…



74	523	7	…之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰…
59	309	2	…各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
59	316	2	…發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五…
44	249	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，
12	80	2	…曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地…
36	210	8	…者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何…
39	219	5	…痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒…
54	282	5	…氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。
74	535	8	…於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之…
19	122	8	，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六…
38	215	1	…藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故…
1	3	5	，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，
5	35	6	…府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；
9	64	1	…氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆…

69 416 1 。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐…
 69 417 5 ：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌…
 69 418 6 。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病…
 12 82 3 …央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆…
 63 347 1 …皆始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十…
 61 327 9 …者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三…
 59 305 2 …所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前…
 59 311 2 …二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會…
 28 177 5 ，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺…
 71 499 8 …也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，
 74 544 4 …治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入…
 17 106 3 …故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯…
 59 305 1 …六，委中以下至足小指傍各六俞。
 59 307 1 …一，膝以下至足小指次指各六俞。
 59 311 1 …各一，肘以下至手小指本各六俞。
 59 311 4 ，肘以下至手大指次指本各六俞。
 59 312 4 ，肘以下至手小指次指本各六俞。
 59 304 3 ，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六…
 71 499 11 …陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自…
 20 136 5 …始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以…
 42 237 8 …六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風…
 63 349 2 …走賁上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，
 59 307 2 …者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髡骨空各一，大迎之骨…
 59 308 3 ，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街…
 59 309 1 …三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各…
 28 177 7 ，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗…
 43 243 9 ，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈…
 62 342 14 …六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。
 29 180 12 ，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。
 46 258 6 …奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮…
 5 48 4 …陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜…
 74 545 5 …方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。
 74 539 7 。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，
 43 243 10 …合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛…
 70 450 4 …制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不…
 31 185 5 ：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未…
 59 316 3 …半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 28 178 2 …三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經…
 58 297 2 ，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，
 59 304 3 …節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下…
 59 305 3 …角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下…
 59 308 3 …之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二…
 69 417 1 ，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失…
 63 345 6 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，
 63 345 9 …足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，
 63 346 2 ，刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三…
 63 346 5 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃…
 63 347 5 …跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺…
 63 347 8 …次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲…

63 348 7 …指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於…
63 348 9 …指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。
63 351 5 …一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。
63 351 9 …足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端…
63 352 2 …刺手心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其…
60 323 5 …伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六…
60 323 5 …左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三…
61 327 11 …陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。
36 210 2 …刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小…
36 210 4 …急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大…
58 297 3 …各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，
59 303 3 …所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相…
59 304 1 …五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下…
59 304 1 …大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節…
59 304 3 …下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞…
59 305 3 …上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各…
59 305 3 …耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，
59 306 1 …一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各…
59 306 1 …各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，
59 306 1 …一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後…
59 306 2 …各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆…
59 306 2 …下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下…
59 306 2 …耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間…
59 306 3 …掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至…
59 306 3 …肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六…
59 308 1 …顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各…
59 308 1 …髑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各…
59 308 1 …一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨…
59 308 2 …一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之…
59 308 2 …盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，
59 309 1 …二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至…
59 309 1 …三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，
59 310 1 …所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳…
59 310 2 …十六穴：目內眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭上各一，
59 310 2 …眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨…
59 310 2 …各一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲…
59 310 2 …下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴…
59 310 3 …上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上…
59 310 3 …巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗…
59 310 3 …上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各…
59 310 4 …上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各…
59 310 4 …一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下…
59 310 4 …一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59 311 3 …外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會…
59 311 3 …大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至…
59 311 3 …柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指次指本各…
59 312 1 …所發者三十二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完…
59 312 2 …十二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，
59 312 2 …骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太…

59 312 2 …各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠…
59 312 3 …後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩…
59 312 3 …足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分…
59 312 3 …前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘…
59 312 4 …貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各…
59 314 3 …穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃…
59 315 2 ，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
59 316 4 …少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，
59 316 4 …陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際…
59 316 5 …各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，
19 127 3 ，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。
38 214 9 …因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與…
43 241 9 …邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。
44 249 6 …實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：
9 65 2 …勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其…
38 215 1 …之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為…
77 557 4 …事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。
42 236 3 ，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六…
56 289 3 …結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽…
57 291 6 …曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何…
29 181 4 ，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃…
70 451 4 …各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣…
5 35 6 …合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；
20 131 7 …目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而…
66 365 3 …盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形…
20 132 1 …。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三…
20 130 6 …下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天真地有…
70 451 4 …化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之…
70 451 4 …，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：
4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青…
43 243 8 …居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食…
9 64 6 …何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。
9 67 2 …美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食…
16 92 5 …下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，
22 149 4 …。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，
25 161 2 …府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者…
43 243 10 …俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。
54 282 4 …實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣…
54 284 3 …風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，
54 284 8 …三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人…
67 385 4 …傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位…
66 365 4 …。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有…
20 131 7 …，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成…
5 35 7 …骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；
70 451 4 …，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。
15 89 6 …玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主…
15 90 2 …溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子…
27 171 2 …護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，
50 273 3 …曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內…

66	363	5	…如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請…
67	370	3	…子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。
54	285	6	…應之。以候相反。一四方。各作解。

gen

409 根 gēn

Occ.: 18



40	225	3	？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，
47	260	6	？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，
6	50	1	；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥…
2	13	7	…夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。
2	14	1	…物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽…
6	50	2	。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。
6	49	5	；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰…
6	51	3	。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰…
6	51	2	。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。
6	51	1	，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太…
67	372	8	…天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖…
40	224	2	…有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋…
70	450	5	…不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之…
52	277	5	…傴。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人…
70	451	3	，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化…
70	451	1	，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有…
70	451	2	…也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機…



2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋…
67	372	8	…天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖…
6	49	5	；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰…
6	50	1	；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥…
6	50	2	。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。
6	51	1	，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太…
6	51	2	。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。
6	51	3	。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰…
52	277	5	…傴。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人…
40	225	3	？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，
47	260	6	？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，
70	450	5	…不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之…
70	451	1	，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有…
70	451	3	，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化…
70	451	2	…也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機…
40	224	2	…有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：
2	13	7	…夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。

geng

410 更 gēng

Occ.: 34



- 35 205 2 …何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在…
 54 283 2 …氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外…
 1 5 4 …。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣…
 1 4 5 …曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，
 74 543 10 …寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，
 71 474 11 …文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病…
 22 141 11 …行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定…
 20 129 9 …歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？
 25 159 3 …為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之…
 29 179 6 …：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，
 9 64 6 …過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其…
 67 385 3 …寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當…
 71 472 13 …時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，
 74 510 1 …淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺…
 40 226 3 …惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸…
 35 205 2 …？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則…
 25 160 4 …欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨…
 71 474 17 …痺而為肘腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨…
 35 200 6 …伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則…
 11 77 4 …腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願…
 29 179 5 …？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，
 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天…
 5 43 5 …滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調…
 35 205 8 …休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或…
 70 446 4 …病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化…
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑…
 68 398 1 …？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐…
 78 558 10 …卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，
 71 476 6 …同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行…
 3 21 6 …寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，
 29 179 5 …曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從…
 29 179 5 …也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或…
 22 141 11 …：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，
 24 155 7 …，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相…



- 29 179 6 …：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，
 25 159 3 …為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之…
 1 4 5 …曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，

22	141	11	：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，
22	141	11	…行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定…
9	64	6	…過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其…
20	129	9	…歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？
67	385	3	…寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當…
25	160	4	…欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨…
40	226	3	…惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸…
78	558	10	…卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，
29	179	5	…曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從…
74	543	10	…寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，
3	21	6	…寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，
35	205	2	…何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在…
35	205	8	…休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或…
5	43	5	…滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調…
70	446	4	…病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化…
71	474	17	…痺而為肘腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨…
29	179	5	？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，
11	77	4	…腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願…
29	179	5	…也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或…
35	205	2	？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則…
54	283	2	…氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外…
24	155	7	，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相…
71	476	6	…同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行…
68	398	1	？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐…
74	510	1	…淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，寒暑…
35	200	6	…伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽並於陰，則…
71	472	13	…時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，
71	474	11	…文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天…
1	5	4	。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣…

411 庚 gēng

Occ.: 29



18	113	4	…粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙…
42	237	6	…己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸…
22	142	4	…秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄…
71	495	5	…出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；
67	370	4	…與區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊…
66	368	13	，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水…
22	145	6	，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，
22	143	3	，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於…
22	145	2	，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，
22	144	4	…食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙…
32	186	10	。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則…
71	476	12	…申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。
32	188	2	…不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手…
22	143	3	…丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。

22 144 4 …濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，
71 476 12 …寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如…
32 186 9 …滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛…
71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其…
71 484 3 庚辰 庚戌歲
71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，
71 480 6 庚午 庚子歲
71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露…
71 487 7 庚寅 庚申歲
71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧…
71 480 6 庚午 庚子歲
71 484 3 庚辰 庚戌歲
71 487 7 庚寅 庚申歲

▼▽

71 495 5 …出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；
71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭…
71 484 3 庚辰 庚戌歲
71 487 7 庚寅 庚申歲
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露…
71 476 12 …申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。
71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧…
71 480 6 庚午 庚子歲
22 143 3 …丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。
22 144 4 …濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，
32 188 2 …不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手…
32 186 9 …滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛…
18 113 4 …粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙…
32 186 10 …庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則…
42 237 6 …己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸…
22 142 4 …秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄…
22 143 3 …，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於…
22 144 4 …食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙…
22 145 6 …，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，
22 145 2 …，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，
71 484 3 庚辰 庚戌歲
71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其…
71 487 7 庚寅 庚申歲
66 368 13 …，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水…
71 480 6 庚午 庚子歲
71 476 12 …寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如…
71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，
67 370 4 …與區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊…

38 215 6 …狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，

□ 更 gèng → 410 gēng

gong

77 557 1 …問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆…
 13 85 2 …鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新…
 76 552 2 …脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身…
 77 556 7 …，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四…
 74 534 2 …，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒…
 26 166 8 …形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛…
 26 166 11 …者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，
 35 204 10 …，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。
 76 551 1 …似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若…
 14 87 8 …精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石…
 14 87 9 …能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟…
 35 203 15 …餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，
 77 554 8 …其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一…
 26 167 5 …，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救…
 26 167 4 …，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之…
 9 64 4 …衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，
 77 555 5 …以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此…
 26 167 5 …不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已…
 77 554 5 …，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診…
 25 162 2 …者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨…
 14 87 11 …不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此…
 26 166 3 …，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌…
 9 66 1 …候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐…
 77 556 5 …怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，
 74 538 3 …，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審…
 54 282 2 …，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其…
 26 166 9 …之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故…
 78 558 7 …六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，
 27 173 4 …病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大…
 74 503 6 …何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。
 81 572 7 …：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，



9 66 1 …候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐…
 27 173 4 …病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大…
 35 203 15 …餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，
 35 204 10 ，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。
 77 556 5 …怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，
 26 166 9 …之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故…
 26 166 8 …形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛…
 77 555 5 …以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此…
 26 166 3 ，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌…
 14 87 8 …精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石…
 14 87 9 …能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟…
 26 167 4 ，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之…
 26 167 5 …不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已…
 74 538 3 ，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審…
 25 162 2 …者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨…
 77 554 8 …其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一…
 14 87 11 …不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此…
 54 282 2 ，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其…
 74 534 2 ，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒…
 76 552 2 …脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身…
 13 85 2 …鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新…
 9 64 4 …衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，
 77 554 5 ，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診…
 26 166 11 …者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，
 74 503 6 …何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。
 76 551 1 …似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若…
 78 558 7 …六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，
 81 572 7 ：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，
 77 556 7 ，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四…
 77 557 1 …問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆…
 26 167 5 ，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救…

414 弓 gōng

Occ.: 2



41 228 4 …之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腓踵魚…
 18 116 8 。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相…

415 公 gōng

Occ.: 27



79 561 3 …八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中…
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷…
 76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若…
 78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受…
 81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經…
 75 547 10 ，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：
 75 548 2 ，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：

75 548 5 …紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：
75 549 2 …陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起…
76 550 2 …；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾…
76 550 6 …，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體…
76 551 12 …言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳…
78 558 4 …，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其…
79 561 6 …，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三…
79 562 4 …朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三…
79 564 2 …。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得…
79 566 2 …決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公…
79 566 3 …：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公…
79 566 4 …問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月…
81 573 11 …而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不…
75 547 3 …問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能…
76 551 3 …童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，
77 554 1 …有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚…
79 561 4 …，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七…
80 567 6 …雷公請問：氣之多少，何者為逆？何…
81 572 5 …者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出…
76 550 8 …或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以…



77 554 1 …有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚…
75 547 3 …問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能…
78 558 4 …，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其…
79 561 4 …，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七…
75 547 2 …黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷…
76 549 8 …黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若…
79 566 3 …：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公…
76 550 8 …或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以…
80 567 6 …雷公請問：氣之多少，何者為逆？何…
81 572 5 …者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出…
81 571 11 …黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經…
78 558 3 …黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受…
75 547 10 …，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：
75 548 2 …，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請問其解。帝曰：
75 548 5 …紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：
75 549 2 …陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起…
76 550 2 …；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾…
76 550 6 …，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體…
76 551 3 …童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，
76 551 12 …言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳…
79 561 3 …八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中…
79 562 4 …朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三…
79 564 2 …。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得…
79 566 2 …決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公…
79 566 4 …問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月…
81 573 11 …而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不…
79 561 6 …，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三…

416 功 gōng

Occ.: 4



- 14 87 3 …其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。
 1 8 1 …患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以…
 11 79 2 …許治者，病必不治，治之無功矣。
 78 559 1 …作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之…



- 14 87 3 …其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。
 11 79 2 …許治者，病必不治，治之無功矣。
 78 559 1 …作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之…
 1 8 1 …患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以…

417 攻 gōng

Occ.: 9



- 71 500 13 ，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒…
 27 172 8 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其…
 13 85 2 …治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：
 27 173 9 …四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，
 14 87 2 …伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝…
 22 149 2 …收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜…
 74 541 5 ，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者…
 71 500 13 …：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而…
 35 204 11 …發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡…



- 71 500 13 ，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒…
 71 500 13 …：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而…
 14 87 2 …伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝…
 27 172 8 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其…
 22 149 2 …收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜…
 27 173 9 …四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，
 35 204 11 …發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡…
 74 541 5 ，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者…
 13 85 2 …治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：

418 宮 gōng

Occ.: 78



- 54 285 2 。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。
 71 481 9 …同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日…
 71 485 3 …勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正…
 71 488 9 …勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。
 71 478 6 …同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所…
 71 482 5 …勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正…
 71 485 12 …勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正…

71	479	6	…同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所…
71	483	3	…勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正…
71	486	8	…勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。
70	432	1	…木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其…
70	435	2	…土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎…
70	428	4	…瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸…
71	463	2	少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
70	435	2	…堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝…
71	476	17	，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二…
70	431	6	…病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上…
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己…
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	473	13	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
70	431	5	…保毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化…
71	476	11	…也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。

71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	474	3	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
5	39	3	…藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅…
71	480	3	…同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所…
71	483	12	…勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正…
71	487	4	…勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。
3	21	6	…之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝…
71	480	12	…同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日…
71	484	9	…勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正…
71	487	13	…勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正…
4	27	5	，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，
70	424	2	…肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	435	1	…僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少…
71	468	7	太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	468	13	太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	19	太陽。雨風勝復同，同正宮。
70	428	4	…甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚…
70	432	1	。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；
70	435	2	。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏…



70	431	5	…僂毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。
54	285	2	。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。
70	432	1	。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；
70	435	2	…堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；
70	428	4	…甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚…
70	435	2	。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝…
70	431	6	…病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上…
70	428	4	…瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸…
70	432	1	…木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其…
70	435	2	…土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎…
4	27	5	，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，
70	424	2	…肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	435	1	…僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少…
3	21	6	…之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝…
71	476	17	，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二…
71	476	11	…也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，
5	39	3	…藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅…
71	480	3	…同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所…
71	482	5	…勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正…

71	484	9	…勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正…
71	486	8	…勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。
71	488	9	…勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。
71	483	12	…勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正…
71	487	13	…勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正…
71	478	6	…同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所…
71	480	12	…同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日…
71	483	3	…勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正…
71	485	3	…勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正…
71	487	4	…勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。
71	479	6	…同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所…
71	481	9	…同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日…
71	485	12	…勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正…
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	463	2	少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	7	太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	468	13	太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	468	19	太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	474	3	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己…
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。

71	473	13	少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	473	19			少宮	太商	少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽	少角	太徵	少宮	太商。
71	471	7		少陰	太宮	陽明	甲子 甲午。其運陰雨，

419 共 gòng

Occ.: 3



25	160	10	…鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二…
25	162	2	…之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而…
81	573	5	：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳…



81	573	5	：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳…
25	160	10	…鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二…
25	162	2	…之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而…

gou

□ 拘 gōu → 667 jū

420 鉤 gōu

Occ.: 16



18	116	2	…心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，
18	110	5	…曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，
20	134	5	…乍踈乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，
19	118	9	…曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火…
74	531	7	…至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至…
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是…
18	117	3	…死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣…
19	118	9	…脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心…
18	110	4	，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤…
48	266	6	…搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴…
18	111	3	…病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下…
19	119	2	…也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？
7	54	6	…痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，
18	111	3	…胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏…
79	563	5	…陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交…
18	110	4	…膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，



18	110	4	…膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，
----	-----	---	------------------------------

79	563	5	…陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交…
48	266	6	…搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴…
18	111	3	…胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏…
18	110	5	…曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，
18	110	4	，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤…
18	111	3	…病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下…
20	134	5	…乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，
18	117	3	…死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣…
19	119	2	…也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？
7	54	6	…痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，
19	118	9	…脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心…
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是…
74	531	7	…至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至…
18	116	2	…心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，
19	118	9	…曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火…

421 垢 gòu

Occ.: 1

16 96 1 …矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太…

422 遘 gòu

Occ.: 2

68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞…
67 371 15 …命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相…

gu

423 孤 gū

Occ.: 7

14 88 2 ，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣…
68 399 6 …神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯…
15 90 6 。搏脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，
34 198 12 ，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不…
19 121 4 ，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過…
19 120 11 …主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則…
15 90 6 。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，

34 198 12 ，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不…
19 120 11 …主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則…
19 121 4 ，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過…
68 399 6 …神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯…
15 90 6 。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，

15 90 6
14 88 2

。搏脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，
，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣…

424 古 gǔ

Occ.: 22



1 8 4
1 3 2
14 86 12
1 1 3
1 6 10
5 35 5
13 83 7
1 2 1
14 86 10
1 1 1
26 166 5
26 166 5
13 82 9
13 82 7
39 218 2
69 418 11
1 7 1
13 84 2
14 86 13
3 14 10
9 62 4
14 86 11

…從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極…
夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊…
…液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古…
…天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作…
黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰…
帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端…
…所貴也，先師之所傳也。上古使僦貸季，理色脈而通神明，
？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和…
…時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，
上古天真論篇第一
…辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼…
…聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，
…不愈，何也？岐伯對曰：往古人處禽獸之間，動作以避寒，
黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝…
…言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必…
，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰…
，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和…
。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，
…作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服…
黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天…
…歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其…
…而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備…



1 8 4
13 82 9
1 3 2
5 35 5
14 86 10
14 86 11
13 83 7
1 1 1
3 14 10
9 62 4
1 6 10
26 166 5
39 218 2
69 418 11
26 166 5
1 1 3
1 2 1
1 7 1
14 86 13

…從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極…
…不愈，何也？岐伯對曰：往古人處禽獸之間，動作以避寒，
夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊…
帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端…
…時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，
…而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備…
…所貴也，先師之所傳也。上古使僦貸季，理色脈而通神明，
上古天真論篇第一
黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天…
…歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其…
黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰…
…聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，
…言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必…
，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰…
…辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼…
…天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作…
？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和…
，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和…
…作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服…

13 82 7
13 84 2
14 86 12

黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝…
。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，
…液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古…

425 汨 gǔ

Occ.: 2



3 17 1
3 17 1

…可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形…
…不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則…

426 谷 gǔ

Occ.: 14



10 73 5
58 302 3
44 249 2
58 301 4
58 302 2
58 302 7
71 459 9
69 414 1
58 302 3
5 35 6
58 302 8
74 509 5
71 489 6
5 45 4

…其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，
…會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪…
…者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗…
…處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三…
…問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為…
…仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦…
…雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
…病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踣膝。夫五運之政，猶權衡也；
…之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪…
。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各…
…不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。
…早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲…
…如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化…
，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經…



69 414 1
5 45 4
58 302 8
10 73 5
58 302 7
71 489 6
58 302 2
58 302 3
5 35 6
74 509 5
58 302 3
58 301 4
44 249 2
71 459 9

…病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踣膝。夫五運之政，猶權衡也；
，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經…
…不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。
…其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，
…仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦…
…如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化…
…問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為…
…之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪…
。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各…
…早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲…
…會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪…
…處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三…
…者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗…
…雪霜雹，其病大寒留於溪谷。

427 股 gǔ

Occ.: 24



40 225 2
47 260 5

…法》中。帝曰：人有身體脾股胕皆腫，環臍而痛，是為何病？
…獨治也。帝曰：人有身體脾股胕皆腫，環臍而痛，是為何病？

49 270 8 …酒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，
 49 270 10 …氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，
 74 527 2 。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，脊熱以酸，肘…
 55 286 6 …名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡…
 60 320 5 …與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起…
 69 412 4 …寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下…
 17 107 4 …中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不…
 4 23 6 …風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。
 69 412 4 …滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足…
 52 278 4 …大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主…
 52 279 3 ，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖…
 22 147 4 …咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠腧足皆痛，虛則少氣不…
 69 406 4 …則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠腧足皆病。上應熒惑星。
 71 498 7 …暴病，陽明所至為臑尻陰股膝髀腠腧足病，太陽所至為腰…
 39 219 3 …相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒…
 39 220 7 …泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡…
 74 519 2 …中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色…
 39 220 6 …腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相…
 60 324 2 …兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔…
 74 527 12 …餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈…
 60 324 3 …寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在…
 60 324 2 …陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。



49 270 8 …酒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，
 49 270 10 …氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，
 60 324 2 …陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。
 40 225 2 …法》中。帝曰：人有身體髀股腠皆腫，環臍而痛，是為何病？
 47 260 5 …獨治也。帝曰：人有身體髀股腠皆腫，環臍而痛，是為何病？
 60 324 3 …寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在…
 55 286 6 …名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡…
 74 527 12 …餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈…
 60 320 5 …與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起…
 69 412 4 …滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足…
 22 147 4 …咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠腧足皆痛，虛則少氣不…
 69 406 4 …則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠腧足皆病。上應熒惑星。
 71 498 7 …暴病，陽明所至為臑尻陰股膝髀腠腧足病，太陽所至為腰…
 74 527 2 。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，脊熱以酸，肘…
 69 412 4 …寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下…
 17 107 4 …中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不…
 52 279 3 ，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖…
 60 324 2 …兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔…
 39 219 3 …相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒…
 52 278 4 …大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主…
 39 220 6 …腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相…
 74 519 2 …中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色…
 4 23 6 …風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。
 39 220 7 …泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡…



- 60 324 1 。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之…
 60 324 4 …在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理…
 60 324 5 …在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 64 353 5 …病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病…
 60 324 1 …骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂…
 18 111 4 …曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛…
 13 83 3 …數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病…
 28 174 7 …者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡…
 41 227 8 …俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨…
 41 227 8 。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見…
 56 290 14 …則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：
 55 287 14 ；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉…
 50 274 4 …腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠脂酸，體…
 51 274 7 …刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺…
 51 274 9 …謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及…
 28 177 7 …主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋縲，隨分而…
 3 22 2 ，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，
 19 125 4 ，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 19 125 6 ，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 19 125 8 ，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動…
 19 126 1 ，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹…
 19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 10 72 8 …脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 35 201 15 …下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏…
 28 177 1 ，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？
 60 324 3 ，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。
 60 323 1 …少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為榦，俠髁為機，膝…
 60 323 7 …在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。
 3 20 5 。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，
 60 324 2 ，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀…
 43 241 6 …不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。
 10 70 6 …榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故…
 60 324 3 …空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在…
 60 319 1 …風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。
 60 323 1 …絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為榦，俠髁為機，膝解為骸…
 60 323 3 ，輔上為膈，膈上為關，頭橫骨為枕。
 59 315 1 ，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別…
 59 316 3 …一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 60 323 8 …下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，
 51 275 1 …傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，
 69 414 1 …北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之…
 60 323 7 …在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在…
 60 323 7 …在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在…
 60 324 3 …骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨…
 64 354 9 …氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經…
 64 354 11 …氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經…

64	355	1	…行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經…
43	243	5	…曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。
3	19	4	…閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困…
55	287	4	…而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱…
55	287	4	，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。
56	290	13	，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多…
74	527	1	…拘癰，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客…
1	4	7	，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，
1	5	6	…有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，
1	5	6	，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，
1	6	3	，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身…
29	180	10	，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。
29	181	6	，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
69	410	8	…病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉…
69	412	9	，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眈眈；物疎…
74	513	9	，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於…
74	520	3	，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而…
75	549	5	…子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主…
59	310	3	，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱…
41	230	1	。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人…
60	324	9	…季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，
41	232	6	…二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几…
36	211	9	，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。
60	324	8	…大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸…
60	323	8	…在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨…
60	324	4	。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁…
10	72	1	…死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如…
55	286	6	…寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在…
62	335	2	，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，
60	324	2	…骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出…
17	105	8	…可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣…
56	290	13	…於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燂腠…
76	551	4	…公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噦腹滿，時驚…
44	249	6	，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。
60	325	2	…脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中…
74	520	7	，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噦。
41	232	4	，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。
21	138	8	。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法…
59	308	1	…穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，人…
59	310	2	；目內眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳中各…
59	312	1	…脈氣所發者三十二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，
32	193	1	…陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，
63	345	3	，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，
63	349	5	…唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺…
63	347	4	…陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，
69	404	4	…肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣…
60	323	6	…空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後…
63	352	2	…韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹…
23	154	4	…臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。

50 274 3 …春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病…
 51 274 8 …肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其…
 51 275 5 …者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 55 285 9 …鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一…
 59 310 3 …各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上…
 5 41 4 …水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為…
 67 384 1 …水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地…
 60 325 3 …之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，
 44 249 1 …之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之…
 11 77 5 …，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所…
 59 308 2 …空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩…
 59 312 2 …，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，
 58 298 2 …多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，
 44 247 2 …脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：
 44 248 8 …而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於…
 58 302 7 …肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒…
 5 41 5 …天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為…
 67 384 2 …天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為…
 17 108 1 …。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代…
 43 241 2 …也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏…
 60 320 3 …折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺…
 52 279 5 …膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液…
 60 325 2 …堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下…
 58 302 5 …，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大膿，留於節湊，必將…
 70 426 3 …鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，
 16 92 6 …。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又…
 59 311 3 …：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨…
 35 206 2 …，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪…
 23 152 7 …五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽…
 34 198 10 …勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚…
 43 246 3 …，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，
 33 194 9 …，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，
 56 290 4 …於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同…
 25 158 4 …，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾…
 61 332 1 …，以瀉胃中之熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉四…
 59 311 3 …空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指次…
 21 138 6 …心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯…
 34 198 13 …二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之…
 55 287 6 …，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其…
 55 287 5 …變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣…
 62 343 2 …肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與…
 62 343 3 …劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻…
 9 68 1 …之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝…
 64 353 9 …肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯…
 17 103 3 …曰下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：
 50 273 6 …，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠…
 4 28 5 …，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。
 60 321 6 …乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有…
 35 200 8 …俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆…

3	22	5	…血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
10	71	3	…肉胝臃而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。
44	248	7	…者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為…
40	223	11	…以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，
81	573	7	…涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨…
81	573	8	…之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，
54	284	7	…肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼…
58	298	4	，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下…
41	227	8	…端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人…
44	246	10	，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱…
62	343	2	…筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病…
60	323	2	…為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，
59	308	1	…三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨…
20	129	7	，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢…
55	285	9	…頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者…
47	261	4	…伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令…
26	166	2	…天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能…
34	198	11	…生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽…
17	108	7	…而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺…
51	275	5	…也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
55	287	2	…上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌…
59	308	2	…一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下…
59	314	3	…二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘…
74	513	1	…沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰…
32	192	3	…明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚…
23	154	2	…皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
5	35	7	…穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條…
59	310	3	…各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，
59	311	3	…上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘…
64	354	4	。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常…
71	492	5	，臍憤臙脹，瘍癰嘔逆，癰癢骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中…
23	152	4	…走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病…
17	100	8	…府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。
62	338	7	…厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
55	287	7	…脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒…
55	287	13	…一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌…
23	152	4	，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無…
50	274	3	…病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰…
55	287	5	，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；
71	464	11	…心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草…
44	247	2	…痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何…
55	287	5	…止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深…
56	289	3	…部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其…
14	88	6	…五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
3	20	2	…以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內…
71	501	6	，睪癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之…
3	22	5	，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，
17	100	8	…能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振…
44	248	8	，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以…



- 43 241 6 …不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。
- 64 353 5 …病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病…
- 34 198 13 …二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之…
- 43 241 2 …也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏…
- 58 302 7 …肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒…
- 55 287 6 …，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其…
- 69 412 9 …，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眈眈；物疎…
- 23 152 4 …，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無…
- 55 285 9 …頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者…
- 36 211 9 …，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。
- 59 316 3 …一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
- 74 520 3 …，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而…
- 41 227 8 …端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人…
- 28 177 1 …，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？
- 44 249 1 …之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之…
- 58 298 2 …多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，
- 58 298 4 …，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下…
- 35 200 8 …俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆…
- 59 312 2 …，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，
- 29 180 10 …，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。
- 29 181 6 …，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
- 1 4 7 …，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，
- 59 308 2 …一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下…
- 60 325 2 …堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下…
- 43 243 5 …曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。
- 55 286 6 …寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在…
- 60 319 1 …風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。
- 17 100 8 …府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。
- 71 501 6 …，瞶癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之…
- 62 338 7 …厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
- 55 287 13 …一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌…
- 1 6 3 …，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身…
- 1 5 6 …有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，
- 59 308 1 …穴：額顱髮際傍各三，面髡骨空各一，大迎之骨空各一，人…
- 59 308 1 …三，面髡骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨…
- 59 308 2 …空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩…
- 59 311 3 …：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨…
- 60 318 1 骨空論篇第六十
- 60 323 8 …下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，
- 60 324 1 …。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之…
- 60 324 3 …空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在…
- 60 324 3 …骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨…
- 60 324 4 …。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁…
- 60 324 2 …骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出…
- 60 324 1 …骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂…
- 44 247 2 …痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何…

44 248 7 …者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為…
 19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 19 125 4 ，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 19 125 6 ，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘…
 19 125 8 ，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動…
 19 126 1 ，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹…
 59 315 1 ，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別…
 1 5 6 ，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，
 11 77 5 ，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所…
 3 20 5 。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，
 74 513 9 ，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於…
 3 22 2 ，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，
 3 22 5 …血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
 55 287 7 …脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒…
 33 194 9 ，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，
 41 232 4 ，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。
 28 174 7 …者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡…
 55 285 9 …鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一…
 21 138 8 。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法…
 14 88 6 …五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 44 249 6 ，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。
 50 274 3 …病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰…
 60 323 1 …少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為榫，俠髓為機，膝…
 60 323 7 …在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在…
 60 324 2 ，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。斲…
 60 325 2 …脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中…
 59 310 3 …各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，
 60 321 6 …乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有…
 3 20 2 …以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內…
 55 287 5 …止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深…
 18 111 4 …曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛…
 35 206 2 ，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪…
 64 353 9 …肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯…
 5 41 4 …水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為…
 13 83 3 …數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病…
 16 92 6 。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又…
 20 129 7 ，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢…
 25 158 4 ，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾…
 47 261 4 …伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令…
 55 287 14 …刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉…
 58 302 5 ，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將…
 62 335 2 ，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，
 64 354 4 。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常…
 67 384 1 …水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地…
 69 414 1 …北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之…
 70 426 3 …鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，
 44 246 10 …脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱…
 10 71 3 …肉胝癢而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。
 69 404 4 …肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣…

74	513	1	…沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰…
17	105	8	…可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣…
32	192	3	…明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚…
56	290	13	…於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燦脛…
71	492	5	，臑憤臙脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中…
17	108	1	。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代…
60	323	2	…為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，
60	323	3	，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
71	464	11	…心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草…
44	248	8	，發為骨痠。故《下經》曰：骨痠者，生於大熱也。帝曰：何以…
74	520	7	，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痠，隔腸不便，外為浮腫噦噦。
44	247	2	…脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痠。帝曰：何以得之？岐伯曰：
44	248	8	…而髓虛，故足不任身，發為骨痠。故《下經》曰：骨痠者，生於…
50	274	4	…腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠酸，體…
51	274	9	…謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及…
59	310	2	：目內眥各一，目外各一，髻骨下各一，耳郭上各一，耳中各…
59	312	1	…脈氣所發者三十二穴：髻骨下各一，眉後各一，角上各一，
60	325	3	…之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，
60	323	7	…在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在…
60	323	8	…在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨…
60	323	1	…絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為機，俠髓為機，膝解為骸…
60	323	7	…在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。
59	314	3	…二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘…
56	290	14	…則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燦脛破，毛直而敗。帝曰：
59	310	3	，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱…
59	310	3	…各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上…
74	527	1	…拘癰，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客…
69	410	8	…病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉…
10	70	6	…榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故…
55	287	2	…上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌…
4	28	5	，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。
34	198	11	…生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽…
51	275	1	…傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，
51	275	5	…也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
40	223	11	…以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，
75	549	5	…子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主…
56	289	3	…部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其…
60	324	5	…在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
41	227	8	。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見…
43	246	3	，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，
10	72	1	…死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如…
17	100	8	…能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振…
51	274	7	…刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺…
50	273	6	，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠…
51	275	5	…者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
3	22	5	，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，
81	573	7	…涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨…
41	227	8	…俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨…
41	230	1	。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人…

60 324 9 …季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，
 63 352 2 …韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹…
 41 232 6 …二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几…
 60 324 4 …在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理…
 28 177 7 …主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋綆，隨分而…
 59 311 3 …上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髀骨之會各一，肘…
 59 311 3 …空各一，柱骨之會各一，髀骨之會各一，肘以下至手大指次…
 56 290 13 …，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多…
 63 345 3 …，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，
 63 347 4 …陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，
 63 349 5 …唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺…
 60 324 3 …，出上膝四寸。髻骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。
 60 323 6 …空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後…
 81 573 8 …之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，
 52 279 5 …腦腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液…
 60 320 3 …折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺…
 55 287 5 …，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；
 76 551 4 …公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚…
 61 332 1 …，以瀉胃中之熱也。雲門、髀骨、委中、髓空，此八者，以瀉四…
 62 343 3 …劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，兩髀…
 21 138 6 …心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯…
 35 201 15 …下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏…
 23 152 4 …走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病…
 50 274 3 …春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病…
 55 287 5 …變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣…
 5 35 7 …穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條…
 23 154 4 …臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 54 284 7 …肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼…
 17 108 7 …而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺…
 32 193 1 …陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，
 26 166 2 …天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能…
 55 287 4 …而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱…
 34 198 10 …勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚…
 23 154 2 …皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
 62 343 2 …肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與…
 3 19 4 …閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困…
 64 354 9 …氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經…
 64 354 11 …氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經…
 64 355 1 …行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經…
 23 152 7 …五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽…
 60 324 8 …大椎，以年為壯數，次灸膂骨，以年為壯數，視背俞陷者灸…
 55 287 4 …，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。
 5 41 5 …天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為…
 67 384 2 …天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為…
 17 103 3 …日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：
 9 68 1 …之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝…
 51 274 8 …肉者無傷筋，刺筋骨無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其…
 62 343 2 …筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病…
 56 290 4 …於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同…

429 鼓 gǔ

Occ.: 32



- 79 563 5 。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，
 79 563 1 …也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽…
 74 533 6 ？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，
 48 265 2 ，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并…
 48 266 3 …者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆…
 48 267 5 …至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華…
 71 465 7 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧…
 71 470 18 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧…
 21 141 6 ；象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 79 563 4 …經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其…
 48 267 11 …三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣…
 74 538 3 …十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，
 74 521 8 ，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引…
 74 539 1 。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘧…
 35 200 4 …起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆…
 35 200 7 …實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；
 7 57 1 …俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹…
 74 539 4 …屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚…
 66 368 12 ；昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，
 69 413 8 …雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，
 48 265 6 …痼厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩…
 48 266 3 …七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男…
 40 223 3 ，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 43 241 11 。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣…
 70 447 2 ，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土…
 74 533 7 ？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有…
 30 181 9 …火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願…
 7 54 6 ，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓…
 7 54 6 。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，
 74 539 4 …直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫…
 7 55 1 …一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。
 7 54 6 ，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽…



- 79 563 4 …經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其…
 30 181 9 …火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願…
 69 413 8 …雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，
 48 266 3 …七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男…
 35 200 7 …實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；
 35 200 4 …起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆…
 48 267 11 …三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣…
 48 265 2 ，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并…
 70 447 2 ，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土…
 74 521 8 ，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引…

74	539	1	。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕…
48	266	3	…者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆…
74	533	7	？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有…
74	538	3	…十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，
7	54	6	。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，
7	55	1	…一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。
21	141	6	：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
7	54	6	，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽…
7	54	6	，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓…
40	223	3	，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
74	539	4	…直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫…
66	368	12	：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，
43	241	11	。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善噫，厥氣…
48	265	6	…痼厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澀，久自己。肝脈小緩…
79	563	5	。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，
74	539	4	…屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚…
79	563	1	…也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽…
71	465	7	厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧…
71	470	18	陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧…
7	57	1	…俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹…
48	267	5	…至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華…
74	533	6	？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，

430 穀 gǔ

Occ.: 79



69	411	1	，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥…
69	411	8	…及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
71	464	13	。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，
71	470	9	…勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫…
71	473	4	…也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以熅之，而…
71	463	8	，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火…
71	474	10	…撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥…
71	469	11	，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒…
69	412	8	…滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生…
69	411	1	。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。
31	185	9	…病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺…
4	26	1	…酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以…
4	26	5	…味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是…
4	27	3	…味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以…
4	28	1	…味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是…
4	28	4	…味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以…
70	421	2	…肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，
70	422	4	…心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，
70	423	5	…脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，
70	425	1	…肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，
70	426	2	；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，
70	427	6	，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其…
70	429	6	，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其…

70 431 4 , 其果李栗, 其實濡核, 其穀豆麻, 其味酸甘, 其色蒼黃, 其…
 70 433 1 , 其果李杏, 其實殼絡, 其穀麻麥, 其味苦辛, 其色白丹, 其…
 70 434 5 , 其果棗杏, 其實濡肉, 其穀黍稷, 其味甘鹹, 其色黔玄, 其…
 70 436 4 …靡啟坼, 其變振拉摧拔, 其穀麻稻, 其畜雞犬, 其果李桃, 其…
 70 438 2 …暑鬱蒸, 其變炎烈沸騰, 其穀麥豆, 其畜羊彘, 其果杏栗, 其…
 70 439 6 …淖, 其變震驚飄驟崩潰, 其穀稷麻, 其畜牛犬, 其果棗李, 其…
 70 441 1 …露蕭颶, 其變肅殺雕零, 其穀稻黍, 其畜雞馬, 其果桃杏, 其…
 70 442 4 …慘寒雩, 其變冰雪霜雹, 其穀豆稷, 其畜彘牛, 其果栗棗, 其…
 70 452 4 …生, 其味辛, 其治苦酸, 其穀蒼丹。陽明在泉, 濕毒不生, 其…
 70 452 5 , 其氣濕, 其治辛苦甘, 其穀丹素。太陽在泉, 熱毒不生, 其…
 70 452 6 …生, 其味苦, 其治淡鹹, 其穀黔秬。厥陰在泉, 清毒不生, 其…
 70 453 1 …生, 其味甘, 其治酸苦, 其穀蒼赤, 其氣專, 其味正。少陰在…
 70 453 3 , 其味辛, 其治辛苦甘, 其穀白丹。太陰在泉, 燥毒不生, 其…
 70 453 4 …鹹, 其氣熱, 其治甘鹹, 其穀黔秬。化淳則鹹守, 氣專則辛…
 71 469 8 …辰星。其政肅, 其令寂, 其穀黔玄。故陰凝於上, 寒積於下,
 71 472 5 …太白。其政明, 其令切, 其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為…
 71 474 10 …熒惑。其政撓, 其令速, 其穀蒼丹; 間穀言太者。其耗文角…
 69 408 5 。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明, 生氣失政, 草木…
 69 409 2 …癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降, 收殺氣行, 寒…
 69 409 4 ; 上勝肺金, 白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白…
 69 410 2 …如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱, 大雨且至, 黑氣…
 69 410 9 …寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻, 名木蒼雕,
 69 411 6 。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至, 乃零冰…
 69 412 5 , 腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰, 則大寒數舉, 蟄…
 69 412 10 , 痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 71 460 3 …土合德, 上應辰星鎮星。其穀玄黔, 其政肅, 其令徐。寒政大…
 71 463 8 , 濕化乃敷, 燥極而澤。其穀白丹; 間穀命太者。其耗白甲…
 71 466 10 …木同德, 上應熒惑歲星。其穀丹蒼, 其政嚴, 其令擾。故風熱…
 29 180 10 …行其津液, 四支不得稟水穀氣, 氣日以衰, 脈道不利, 筋骨…
 29 181 5 …行其津液。四支不得稟水穀氣, 日以益衰, 陰道不利, 筋骨…
 18 115 2 。人以水穀為本, 故人絕水穀則死, 脈無胃氣亦死。所謂無…
 18 115 2 …治, 命曰反四時也。人以水穀為本, 故人絕水穀則死, 脈無…
 11 77 10 …者也。魄門亦為五藏使, 水穀不得久藏。所謂五藏者, 藏精…
 11 78 2 …而不能滿也。所以然者, 水穀入口, 則胃實而腸虛; 食下, 則…
 11 78 4 …五藏主? 岐伯曰: 胃者, 水穀之海, 六府之大源也。五味入…
 43 244 2 …人痺乎? 岐伯曰: 榮者, 水穀之精氣也, 和調於五藏, 灑陳…
 43 245 2 …五藏, 絡六府也。衛者, 水穀之悍氣也, 其氣慄疾滑利, 不…
 5 46 6 …之邪氣, 感則害人五藏; 水穀之寒熱, 感則害於六府; 地之…
 71 461 5 , 無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真, 避虛邪以安其正。
 71 464 13 , 民乃康平, 其病溫。故食歲穀以安其氣, 食間穀以去其邪。
 71 470 9 , 益其歲氣, 無使邪勝。食歲穀以全其真, 食間穀以保其精。
 71 473 3 …使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣, 食間穀以辟虛邪。
 14 86 7 黃帝問曰: 為五穀湯液及醪醴奈何? 岐伯對曰:
 22 149 2 , 苦堅, 鹹栗。毒藥攻邪, 五穀為養, 五果為助, 五畜為益, 五…
 69 410 5 …任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 33 194 9 …曰: 人所以汗出者, 皆生於穀, 穀生於精。今邪氣交爭於骨…
 45 251 8 …聚於脾中不得散, 酒氣與穀氣相薄, 熱盛於中, 故熱遍於…
 33 194 9 ; 人所以汗出者, 皆生於穀, 穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而…
 62 341 7 …曰: 有所勞倦, 形氣衰少, 穀氣不盛, 上焦不行, 下脘不通。

53	280	1	…也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。
53	280	1	…虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，
70	455	5	…八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，
53	280	7	…寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，
53	280	4	…曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不…
53	280	5	。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛…
53	280	8	，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺…



70	453	3	，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其…
71	463	8	，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲…
69	409	2	…癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒…
69	409	4	；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白…
69	410	5	…任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	411	8	…及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
11	77	10	…者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精…
69	412	10	，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
53	280	5	。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛…
70	453	1	…生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在…
70	452	4	…生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其…
71	474	10	…熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角…
69	408	5	。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木…
71	472	5	…太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為…
71	466	10	…木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱…
70	452	5	，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其…
69	410	2	…如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣…
70	441	1	…露蕭颼，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其…
70	425	1	…肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實穀，其應秋，
4	28	1	…味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是…
70	429	6	，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其…
70	442	4	…慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜犍牛，其果栗棗，其…
70	431	4	，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其…
70	426	2	；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，
4	28	4	…味鹹，其類水，其畜犍，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以…
70	427	6	，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其…
70	439	6	…淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其…
70	423	5	…脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，
4	27	3	…味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以…
69	411	6	。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰…
70	452	6	…生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔秬。厥陰在泉，清毒不生，其…
70	453	4	…鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛…
71	469	8	…辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，
69	410	9	…寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，
69	412	5	，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄…
70	436	4	…靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其…
70	433	1	，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其…
70	421	2	…肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，
70	438	2	…暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊犍，其果杏栗，其…
70	422	4	…心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，

4	26	1	…酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以…
71	469	11	，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒…
71	463	8	，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火…
69	411	1	。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。
69	411	1	，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥…
62	341	7	…曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。
31	185	9	…病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺…
45	251	8	…聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱過於…
29	180	10	…行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨…
29	181	5	…行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨…
70	455	5	…八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，
53	280	4	…曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不…
53	280	7	…寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，
11	78	2	…而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則…
53	280	8	，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺…
33	194	9	：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而…
53	280	1	…虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，
70	434	5	，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色齡玄，其…
4	26	5	…味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：
18	115	2	…治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無…
22	149	2	，苦堅，鹹爽。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五…
53	280	1	…也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。
71	460	3	…土合德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大…
71	474	10	…撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥…
71	464	13	，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。
71	470	9	…勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫…
71	473	4	…也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以爽之，而…
71	464	13	。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，
71	461	5	，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。
71	470	9	，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。
71	473	3	…使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。
18	115	2	。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無…
11	78	4	…五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入…
5	46	6	…之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之…
43	245	2	…五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不…
43	244	2	…人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳…
33	194	9	…曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨…
69	412	8	…滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生…

431 蠱 gǔ

Occ.: 1



19 124 2 …腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，

432 固 gù

Occ.: 15



5 35 2 …怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：

67	373	6	…泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？
39	221	3	…見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，
71	498	2	…切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥…
3	20	2	…陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，
71	470	7	…治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為…
71	472	10	，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。
74	538	8	。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬…
46	257	2	…在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而…
3	20	6	…乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無…
3	15	2	…淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時…
3	19	6	…而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，
67	382	3	…性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，
69	414	8	…之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不…
70	455	3	…新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其…



69	414	8	…之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不…
46	257	2	…在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而…
39	221	3	…見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，
71	498	2	…切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥…
74	538	8	。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬…
3	19	6	…而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，
70	455	3	…新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其…
67	373	6	…泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？
3	20	6	…乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無…
67	382	3	…性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，
3	20	2	…陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，
3	15	2	…淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時…
71	470	7	…治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為…
71	472	10	，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。
5	35	2	…怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：

433 故 gù

Occ.: 559



43	245	7	…曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入…
74	536	8	…明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明…
1	3	6	，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，
74	536	9	…陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。
2	12	4	…露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣…
47	261	4	…骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。
30	181	10	，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃…
31	183	4	…者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬…
34	199	5	…喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，
62	340	3	…道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，
64	353	10	…在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地…
71	501	9	，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其…
6	48	8	。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之…
35	203	15	…止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言…

35 205 6 …至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣…
43 243 5 ，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其…
43 245 6 ，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，
57 291 7 …各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而…
67 370 8 ，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天…
70 443 5 …不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下…
70 445 7 …州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢…
70 452 1 ，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非…
74 535 4 ，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其…
74 543 6 ，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇…
74 544 2 …寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以…
81 572 6 …淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：
13 85 5 ，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其…
31 185 2 …聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，
34 199 3 …臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，
34 199 9 …不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。
34 199 11 …脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘…
3 20 3 …不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。
34 199 1 …俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝…
30 182 9 …避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
40 223 6 …有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病…
26 166 11 …窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於…
50 273 7 ，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內…
62 335 3 …不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足…
62 339 10 …不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為…
2 14 5 …。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已…
3 16 1 …彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，
3 19 3 …而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧…
3 22 1 ，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃…
3 22 4 ，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以…
5 45 1 …。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。
6 50 2 …竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽…
6 51 4 …之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥…
7 55 3 …。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消…
10 71 1 ，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多…
17 101 8 ，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰…
17 102 3 …；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰…
17 103 1 …，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，
19 123 1 …期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於…
20 135 4 …陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及…
26 164 4 …八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣…
56 290 8 …二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，
64 353 8 …，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長…
64 354 5 …，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入…
68 397 1 …始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣…
74 530 1 …而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其…
74 533 7 …而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生…
78 559 9 …，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治…
74 515 5 …以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐…

27 170 4 …邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆…
 55 287 4 …分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，
 55 287 6 …骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。
 55 287 13 …眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，
 55 287 1 …以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起…
 74 541 8 …之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆…
 74 529 5 …外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之…
 55 286 2 …血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以…
 27 170 8 …內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以…
 63 349 1 …絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中…
 19 127 8 …氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，
 39 219 11 …之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛…
 17 106 3 帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何…
 71 501 8 …身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其…
 80 570 3 …，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至…
 46 256 7 …傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之…
 81 573 6 …精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰…
 5 44 4 天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如…
 18 115 2 …反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。
 31 184 7 …陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，
 47 259 8 …，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯…
 68 399 2 …復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎…
 18 109 5 …。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一…
 28 178 6 …薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病…
 46 257 5 …肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有…
 61 327 8 …呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆…
 19 120 3 …合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而…
 35 203 3 …在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而…
 49 272 7 …氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無…
 38 215 1 …傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，
 11 78 1 …。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水…
 14 88 6 …服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨…
 80 571 8 …。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經經理，
 19 118 4 …，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而…
 49 270 6 …而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，
 27 170 5 …鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈…
 35 202 4 …能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛…
 39 220 11 …。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小…
 39 221 2 …，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言…
 49 271 12 …月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少…
 14 87 6 …止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫…
 35 203 2 …也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，
 63 345 1 …絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈…
 19 124 8 …恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則…
 49 271 16 …上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能…
 62 340 10 …客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按…
 34 199 8 …下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和…
 35 205 7 …，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更…
 49 272 5 …不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂…

11	77	6	…生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫…
27	169	7	…人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經…
29	180	14	…也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝…
39	222	5	…倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內…
20	135	3	，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，
49	270	4	，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，
34	198	3	…痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有…
49	272	4	，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善…
49	272	9	…面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，
49	271	2	…氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖…
31	184	4	…陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受…
12	81	1	…而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，
4	27	6	…肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜…
35	203	7	…也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名…
61	326	11	…從其類也。上下溢於皮膚，故為胕腫。胕腫者，聚水而生病…
26	164	5	…明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則…
31	183	5	…陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，
31	184	8	，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏…
43	246	1	…氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為…
35	202	2	…出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由…
2	13	7	…陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其…
13	85	2	…內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞…
35	203	9	：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名…
43	246	4	…於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之…
35	204	1	…渾渾之脈，無刺澹澹之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧之始…
31	185	9	，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？
43	245	4	…氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或…
1	5	5	…癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨…
80	570	10	，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不…
27	173	8	，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五…
34	198	12	…孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人…
81	574	7	…則脹也。夫一水不勝五火，故目眈眈。是以衝風，泣下而不…
39	219	13	…脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，
39	220	6	…氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客…
49	270	11	…復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水…
35	201	12	…於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，
40	223	5	…也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時…
31	186	4	，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先…
56	289	10	…之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以…
61	330	3	…溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，
40	225	9	…氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。
33	197	5	…亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真…
47	263	9	，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病…
39	220	12	…客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，
46	257	11	：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何…
47	262	4	…使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之…
1	4	7	，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，
49	272	10	…未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，
35	201	2	…內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，

10	73	5	…三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，
12	82	2	…物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引…
5	43	10	…曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚…
35	205	4	…；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝…
5	44	12	…形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，
39	221	11	。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉…
42	237	1	，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所…
61	326	10	…腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮…
17	98	4	…盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而…
39	219	10	…從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃…
39	219	7	…脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因…
34	198	11	…於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，
47	261	10	…令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以…
29	181	4	…各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水…
31	184	2	…明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。
81	574	8	…氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫…
5	44	5	…不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如…
35	201	1	…勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛…
33	197	6	，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃…
4	27	3	…脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其…
47	261	8	…為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，
17	101	10	…失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；
68	393	1	…：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
33	195	7	…聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，
35	204	2	…時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出…
49	272	8	。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色…
1	5	6	…八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆…
12	82	3	…厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。
42	237	3	，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，
26	168	7	…前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：
27	171	5	，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按…
61	330	10	…盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。
62	340	13	…肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之…
62	341	2	，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外…
49	272	15	…乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
35	206	11	…分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘧，帝曰：善。
42	236	7	…衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。
39	220	10	…上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生…
61	329	2	…常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛…
61	330	6	…體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，
67	373	4	，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，
19	119	9	…來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而…
39	219	12	…急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，
62	341	13	…則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以…
40	223	10	，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之…
49	271	15	…腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，
45	250	8	…裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其…
70	443	7	，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，
66	365	3	…區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂…

30	182	7	…何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵…
35	205	8	，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷…
4	28	3	，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜…
29	180	11	，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？
29	181	6	…不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
31	186	4	…二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死…
49	270	3	…也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，
49	271	4	，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則…
34	197	15	…伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣…
45	251	10	…悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令…
62	339	14	…并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輪於經，
78	558	9	…專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，
12	80	7	…病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，
14	86	10	…宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作…
35	204	4	…復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽…
49	269	5	…上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆…
17	105	3	：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得…
28	174	7	。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。
43	245	8	，榮衛之行澀，經絡時踈，故不通，皮膚不營，故為不仁。其…
19	119	2	…盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而…
49	269	7	…謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，
61	330	7	，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？
13	83	4	，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲…
71	494	4	…曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。
11	77	8	，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名…
1	5	3	…衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎…
33	197	11	…氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
39	218	9	…血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然…
49	272	14	…者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疽也。所謂甚則噤乾熱…
64	354	1	…泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入…
29	179	6	…從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀…
13	83	1	…治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不…
26	166	10	…常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，
26	167	1	…以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之…
62	341	6	…焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？
35	204	10	…之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。
26	167	3	…開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救…
34	199	11	…而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得…
66	367	4	…遷；應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下…
71	475	6	…六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其…
26	167	1	…也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八…
70	451	1	…謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五…
1	4	1	…心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而…
66	367	4	…者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而…
1	4	6	，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙…
34	199	10	…逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，
40	225	4	…而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之…
47	260	7	…而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之…
70	443	7	，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰…

20	135	4	。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以…
39	221	10	…則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛…
39	222	4	…腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所…
4	26	4	…心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其…
39	220	3	，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱…
45	250	6	…者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒…
49	271	10	…上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔…
34	199	6	…三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃…
39	220	9	…於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，
39	222	3	…矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，
39	222	7	，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
42	237	2	…有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有榮氣…
46	256	5	…盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥…
5	44	7	…上，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。
5	44	9	…下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故…
10	75	5	，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，
44	248	7	…水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經…
62	339	13	…曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今…
12	80	6	，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰…
46	258	2	，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛…
49	271	5	，陰陽復爭，而外並於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈…
62	339	5	…虛。血並於陰，氣並於陽，故為驚狂。血並於陽，氣並於陰，
12	81	2	，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，
4	25	8	…表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
5	44	11	。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天…
11	77	10	…五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物…
19	118	3	…木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直…
19	119	2	…火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此…
19	119	8	…金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，
19	120	3	…水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此…
19	122	1	，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣…
19	127	2	…於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手…
19	127	4	。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於…
19	127	5	…氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
20	136	3	…之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈…
30	181	10	：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝…
35	202	7	…客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得…
43	245	1	…陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。
43	245	3	…慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於…
49	268	12	…而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰腠痛也。病偏虛為跛者，
49	271	7	…上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病…
56	291	3	，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。
61	326	7	…者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水…
61	327	1	…上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，
62	335	6	…起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？
69	418	2	…曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政…
74	507	1	…物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有濃厚，
81	573	7	，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是…
14	86	12	，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德…

12	82	4	…人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之…
14	86	9	：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅…
54	284	3	，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，
65	356	6	…應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其…
43	245	9	…氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，
29	181	2	…陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者…
31	184	6	…之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，
49	271	11	…食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如…
19	127	4	…不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏…
35	206	10	…衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而…
40	227	3	…明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。
43	245	10	，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其…
39	220	7	…上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜…
44	249	4	…明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？
43	245	8	…時踈，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣…
39	222	6	。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有…
62	341	10	，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？
49	269	4	…鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，
26	168	9	…昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼…
45	251	3	…絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何…
3	15	5	…日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而…
39	222	2	，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不…
28	175	7	，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從…
31	184	5	…皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太…
33	197	7	…則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。
49	269	2	…偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，
62	342	13	…以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，
26	167	12	，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補…
49	269	3	…上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬…
49	270	10	，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而…
1	6	2	，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，
2	13	2	，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不…
26	167	5	…候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其…
31	184	1	…曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，
31	185	8	：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰…
33	197	2	…氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，
39	220	2	…則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之…
49	270	8	…之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不…
62	340	15	…不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生…
62	340	17	…則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？
69	415	9	…乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動…
74	525	8	…得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：
76	553	1	。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以…
81	573	3	，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火…
2	12	1	，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪…
27	171	2	…門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯…
14	87	5	…也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛…
39	222	1	…通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦…
45	251	8	…氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒…

47	260	2	，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣…
49	271	1	，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡…
49	271	8	，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，
49	272	12	，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛…
62	341	8	…通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？
69	416	9	，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲…
35	206	6	，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：
26	167	8	…部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見…
35	204	12	…未始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得…
27	172	7	…如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知…
5	31	4	…明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽…
65	356	7	…於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得…
71	491	7	…乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
50	273	5	…賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在…
27	173	3	…人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，
9	63	2	。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以…
20	132	2	，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五…
66	367	2	，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲…
70	435	4	。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無…
71	488	13	…化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其…
71	494	9	…始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之…
70	451	4	，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，
71	490	1	…雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；
19	122	10	…而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於…
69	417	2	；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；
3	21	1	…夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平…
9	64	3	…布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，
74	535	8	…寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之…
42	238	2	…泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃…
12	81	7	…所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，
4	29	1	；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一…
77	554	1	…數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷…
5	35	2	…節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬…
71	492	3	…黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸…
71	461	7	…燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠…
71	499	9	…氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒…
74	505	5	，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味…
4	23	6	…央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，
5	45	1	…地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟…
68	387	5	…曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之…
44	247	5	，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿…
1	3	1	…心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
25	160	10	…絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘…
74	534	2	，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可…
71	470	10	…全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之…
4	23	9	，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢衄。春不病…
70	451	4	，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有…
5	34	6	，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷…
11	78	7	，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有…

1	2	3	…節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，
70	426	4	，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿…
5	46	7	…之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引…
44	249	4	，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，
71	466	12	…中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之…
37	214	3	…下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
29	179	8	，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛…
3	18	4	…燠，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉…
21	139	2	…肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起…
29	180	3	…塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受…
71	467	12	…源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬…
5	32	5	…雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清…
9	62	5	…氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三…
10	71	5	…五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實…
29	180	3	。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣…
29	180	4	。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循…
61	330	10	…以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不軌衄。此之…
80	571	7	…名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，
71	466	11	…穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫…
70	443	9	…涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下…
74	539	7	…酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其…
12	81	5	，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，
29	180	6	…而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕…
16	92	1	，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而…
71	490	6	…至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善…
17	103	4	…骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者…
5	44	3	…能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人…
61	327	7	。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，
66	362	5	…金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相…
71	461	3	，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱…
74	536	6	，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之…
44	246	10	…身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，
68	398	4	…地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作…
74	508	8	…在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知…
70	456	5	…彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必…
77	555	7	…賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，
68	399	6	…滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；
3	18	6	…化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔…
74	535	7	…溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之…
44	248	5	…漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地…
44	248	8	，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱…
71	464	13	…不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去…
77	556	6	…脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒矣。
74	544	4	。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入…
27	172	6	，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取…
10	72	7	，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當…
71	491	2	…交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關…
71	469	9	…雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜…
71	494	6	…行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏…

11	78	3	…虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝…
27	172	2	…氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故…
29	179	8	，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲…
3	15	2	，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神…
27	172	4	…復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不…
71	469	8	…政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝…
9	61	3	…度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，
64	355	5	，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，
69	415	11	，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝…
5	46	1	…之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，
3	18	6	，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫…
4	24	3	…出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗…
4	24	9	…旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則…
4	25	5	，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為…
5	32	4	。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上…
5	42	6	；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，
5	44	9	…耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在…
5	46	5	。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水…
8	59	3	…此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，
9	69	4	。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在…
10	71	4	…而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲…
10	73	1	…肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，
12	80	3	？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，
12	82	3	…引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，
13	82	11	…恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治…
17	107	7	…疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱…
19	125	1	，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其…
19	127	3	…時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚…
20	131	2	…陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，
21	138	7	…則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉…
21	138	8	，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪…
26	166	3	…藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。
26	168	1	…必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必…
26	168	1	…鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛…
27	172	2	…曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之…
35	202	8	…異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；
35	204	7	…火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其…
43	241	6	…而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於…
44	247	7	…動，發則心下崩數澀血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌…
63	344	14	…之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故…
66	365	4	…行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，
67	373	4	…暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風…
68	387	9	…謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光…
68	392	1	…何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何…
68	397	5	…位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞…
68	398	9	…化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之…
69	403	3	…於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所…
69	417	5	？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留…
70	443	2	…交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政…

70	445	4	…而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水…
70	448	12	。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介…
70	450	3	。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地…
70	450	4	…衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣…
70	452	3	：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，
71	499	6	…中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則…
71	500	7	…和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地…
74	524	2	…言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。
74	529	7	…也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者…
74	533	3	…厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有…
74	533	11	。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，明知…
77	557	2	，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地…
81	573	4	…志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與…
20	130	3	…之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死…
54	284	6	…九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼…
1	6	11	…氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其…
5	47	4	…而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，
1	6	3	…衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而…
2	14	1	…根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，
5	43	10	，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同…
5	47	3	。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其…
9	66	5	，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。
68	400	2	，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小…
68	400	4	…貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：
69	414	4	…常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；
71	476	1	…互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣…
74	506	5	…氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之…
70	446	3	…也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽…
80	571	7	…人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長…
5	35	2	。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷…
44	248	1	…縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使…
68	400	1	。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，
1	3	5	…順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下…
27	171	5	…也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止…
65	356	9	…取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本…
71	477	9	…不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼…
12	81	8	，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，
3	19	2	…瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人…
5	44	11	…陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地…
26	165	3	，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿…
28	174	6	…脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實…
67	373	3	…之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在…
70	454	1	，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求…
70	454	6	…之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉…
4	23	8	…在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，
70	453	5	…鍼守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者…
5	34	2	，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先…
6	49	1	…陽。陽予之正，陰為主之。故生因春，長因夏，收因秋，藏因…

29	180	5	…手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者…
35	202	11	…在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開…
66	361	8	，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治…

▼▼

39	219	12	…急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，
39	219	13	…脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，
10	72	7	，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當…
56	290	8	…二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，
74	533	7	…而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生…
1	3	1	…心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
4	25	5	，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為…
44	247	7	…動，發則心下崩數澁血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌…
12	80	7	…病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，
49	272	9	…面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，
14	87	5	…也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛…
35	205	4	；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝…
3	18	6	，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫…
19	127	4	。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於…
13	85	2	…內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何…
29	179	6	…從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀…
19	125	1	，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其…
4	26	4	…心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其…
4	27	3	…脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其…
4	27	6	…肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜…
4	28	3	，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜…
40	227	3	…明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。
27	171	5	，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按…
33	197	7	…則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。
34	199	8	…下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和…
76	553	1	。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以…
49	270	4	，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，
80	570	3	，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至…
27	173	8	，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五…
34	198	12	…孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人…
47	259	8	，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯…
80	571	7	…人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長…
2	12	4	…露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣…
43	245	8	，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其…
43	245	4	…氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或…
2	12	1	，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪…
29	180	11	，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？
29	181	6	…不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
31	186	4	…二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死…
11	77	6	…生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫…

4	24	3	…出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗…
71	475	6	…六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其…
35	203	2	…也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，
70	435	4	。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無…
17	103	1	，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，
39	220	2	…則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之…
16	92	1	，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而…
4	23	6	…央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，
64	353	8	，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長…
71	494	6	…行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏…
21	139	2	…肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起…
4	23	8	…在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，
64	355	5	，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，
50	273	7	，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內…
74	533	3	…厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有…
28	175	7	，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從…
9	61	3	…度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，
70	456	5	…彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必…
74	534	2	，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可…
74	535	8	…寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之…
74	539	7	…酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其…
69	416	9	，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲…
47	262	4	…使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之…
35	206	10	…衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而…
40	223	6	…有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病…
12	82	3	…厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。
62	342	13	…以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，
37	214	3	…下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
4	23	9	，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病…
17	101	8	，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰…
12	80	3	？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，
5	44	5	…不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如…
12	81	2	，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，
13	82	11	…恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治…
10	71	1	，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多…
46	258	2	，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛…
49	272	8	。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色…
34	199	3	…臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，
34	199	9	…不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。
34	199	11	…脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘…
74	515	5	…以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐…
49	269	4	…鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，
68	393	1	：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
1	6	3	…衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而…
31	184	8	，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏…
74	525	8	…得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：
29	179	8	，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲…
68	399	6	…減；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；
40	225	9	…氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。

9	66	5	，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。
44	246	10	…身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，
61	327	8	…呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆…
67	373	3	…之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在…
71	466	11	…穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫…
71	499	6	…中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則…
35	202	11	…在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開…
3	18	4	…爍，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉…
19	123	1	…期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於…
42	238	2	…泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃…
31	184	6	…之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，
39	220	7	…上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜…
7	55	3	。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消…
68	398	4	…地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作…
70	451	4	，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有…
35	204	10	…之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。
26	166	11	…窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於…
43	241	6	…而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於…
77	555	7	…賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，
62	341	6	…焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？
20	135	4	…陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及…
34	198	11	…於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，
43	245	9	…氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，
43	246	1	…氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為…
1	4	1	…心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而…
71	501	9	，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其…
6	48	8	。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之…
35	203	15	…止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言…
35	205	6	…至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣…
43	243	5	，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其…
43	245	6	，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，
57	291	7	…各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而…
67	370	8	，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天…
70	443	5	…不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下…
70	445	7	…州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢…
70	452	1	，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非…
74	535	4	，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其…
74	543	6	，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇…
74	544	2	…寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以…
81	572	6	…淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：
29	180	3	…塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受…
39	220	12	…客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，
40	225	4	…而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之…
47	260	7	…而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之…
35	205	8	，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷…
5	31	4	…明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽…
81	574	8	…氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫…
35	202	4	…能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛…
3	22	4	，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以…

35	204	7	…火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其…
14	88	6	…服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨…
49	270	10	，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而…
12	81	8	，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，
12	81	5	，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，
13	85	5	，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其…
43	246	4	…於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之…
26	167	1	…以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之…
5	44	9	…耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在…
61	326	10	：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮…
70	448	12	。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介…
31	184	5	…皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太…
13	83	1	…治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不…
49	272	7	…氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無…
33	197	6	，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃…
31	184	7	…陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，
62	340	15	…不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生…
49	269	5	…上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆…
19	124	8	…恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則…
47	261	8	…為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，
47	261	4	…骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。
67	373	4	，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，
47	263	9	，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病…
34	199	10	…逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，
66	367	4	…遷；應地之氣，靜而守位，故六菴而環會。動靜相召，上下…
63	344	14	…之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故…
11	77	10	…五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物…
1	3	5	…順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下…
71	490	1	…雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；
71	490	6	…至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善…
71	491	2	…交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，大關…
71	491	7	…乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
71	492	3	…黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸…
27	170	5	…鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈…
27	171	2	…門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯…
35	206	11	…分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰痺瘧，帝曰：善。
62	335	6	…起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？
63	345	1	…絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈…
26	167	3	…開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救…
49	272	4	，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善…
81	574	7	…則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不…
3	19	3	…而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧…
17	98	4	…盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而…
81	573	7	，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是…
62	341	8	…通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？
80	571	8	。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，
1	6	11	…氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其…
5	44	12	…形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，
1	2	3	…節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，

5	45	1	…地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟…
1	5	5	…癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨…
14	86	9	：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅…
14	86	10	…宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作…
49	271	16	…上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色不能…
49	271	11	…食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如…
56	291	3	，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。
49	269	2	…偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，
74	530	1	…而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其…
61	326	7	…者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水…
12	82	2	…物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引…
5	44	9	…下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故…
12	80	6	，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰…
12	81	7	…所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，
19	118	3	…木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，端直…
19	119	2	…火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此…
19	119	8	…金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，
19	120	3	…水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此…
47	261	10	…令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以…
42	237	2	…有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癢者，有榮氣…
9	62	5	…氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三…
66	365	4	…行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，
35	201	12	…於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，
34	199	11	…而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得…
81	573	6	…精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰…
62	339	13	…曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今…
39	222	2	，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不…
39	222	6	。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有…
39	221	11	。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉…
39	222	7	，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
39	222	5	…倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內…
39	221	10	…則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛…
39	222	3	…矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，
39	222	1	…通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦…
39	222	4	…腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所…
68	398	9	…化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之…
62	339	10	…不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為…
70	450	3	。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地…
30	182	7	…何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵…
68	400	1	。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，
49	269	3	…上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬…
5	32	4	。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上…
5	32	5	…雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清…
61	330	10	…盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。
61	329	2	…常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛…
61	330	3	…溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，
61	330	6	…體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，
61	330	7	，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？
45	251	8	…氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒…

34	197	15	…伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣…
46	256	7	…傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之…
18	115	2	…反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。
64	354	1	…泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入…
10	73	1	…肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，
4	24	9	…旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則…
69	418	2	…曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政…
9	69	4	。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在…
20	130	3	…之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死…
49	270	8	…之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不…
6	50	2	…竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽…
6	51	4	…之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥…
10	71	5	…五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實…
46	257	11	：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何…
49	272	5	…不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂…
63	349	1	…絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中…
4	29	1	；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一…
5	46	7	…之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，
77	556	6	…脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。
29	180	6	…而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕…
71	500	7	…和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地…
74	524	2	…言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。
29	180	14	…也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝…
33	197	2	…氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，
68	387	5	…曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之…
70	452	3	：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，
34	198	3	…痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有…
31	184	2	…明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。
2	13	2	，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不…
20	132	2	，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五…
14	87	6	…止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫…
46	257	5	…肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有…
70	426	4	，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿…
70	451	1	…謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五…
6	49	1	…陽。陽予之正，陰為主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因…
17	102	3	；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰…
2	14	5	。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已…
3	15	2	，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神…
12	82	3	…引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，
71	466	12	…中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之…
71	464	13	…不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去…
78	558	9	…專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，
40	223	5	…也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時…
69	417	5	？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留…
11	78	1	。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水…
5	44	7	…上，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。
42	237	1	，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤脹而有瘍，衛氣有所…
42	237	3	，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，

42 236 7 …衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。
 49 271 5 …，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈…
 77 554 1 …數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷…
 70 443 9 …涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下…
 45 251 3 …絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何…
 45 251 10 …悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令…
 62 335 3 …不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足…
 5 44 3 …能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人…
 28 178 6 …薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病…
 61 327 7 …。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，
 81 573 3 …，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火…
 33 197 5 …亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真…
 31 186 4 …，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先…
 19 122 1 …，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣…
 39 220 9 …於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，
 74 544 4 …。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入…
 71 461 3 …，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱…
 71 467 12 …源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬…
 71 470 10 …全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之…
 69 417 2 …；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；
 69 403 3 …於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所…
 71 494 4 …曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。
 29 181 2 …陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者…
 71 499 9 …氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒…
 49 271 2 …氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖…
 5 45 1 …。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。
 26 164 4 …八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣…
 5 44 11 …陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地…
 27 169 7 …人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經…
 68 392 1 …何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何…
 3 15 5 …日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而…
 5 46 5 …。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水…
 5 43 10 …曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚…
 71 461 7 …燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠…
 39 220 11 …。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小…
 39 221 2 …，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言…
 39 219 10 …從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃…
 43 245 7 …曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入…
 39 219 11 …之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛…
 49 271 7 …上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病…
 31 184 1 …曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，
 62 341 10 …，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？
 30 182 9 …避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 10 73 5 …三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，
 43 245 10 …，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其…
 18 109 5 …。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一…
 43 245 8 …時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣…
 14 86 12 …，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德…
 61 326 11 …從其類也。上下溢於皮膚，故為跗腫。跗腫者，聚水而生病…

62 339 5 …虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，
35 204 1 …渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始…
49 270 11 …復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水…
29 181 4 …各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水…
62 339 14 …并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，
49 269 7 …謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，
31 183 5 …陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，
3 22 1 …，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃…
46 256 5 …盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥…
35 203 3 …在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而…
26 167 1 …也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八…
49 270 6 …而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，
30 181 10 …；陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝…
68 400 2 …，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小…
69 415 9 …乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動…
71 501 8 …身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其…
1 6 2 …，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，
19 127 2 …於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手…
28 174 7 …。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。
38 215 1 …傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，
11 78 7 …，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有…
66 367 4 …者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而…
66 361 8 …，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰…
5 44 4 …天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如…
34 199 6 …三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃…
5 34 6 …，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷…
20 131 2 …陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，
44 248 1 …縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使…
44 248 5 …瀆，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地…
44 248 8 …，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱…
35 203 7 …也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名…
35 204 2 …時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出…
35 204 12 …末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得…
35 203 9 …：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名…
35 204 4 …復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽…
35 206 6 …，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘡。帝曰：
33 195 7 …聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，
5 34 2 …，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先…
39 220 3 …，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱…
70 454 6 …之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉…
12 81 1 …而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，
10 75 5 …，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，
5 46 3 …故邪風之至，疾如風雨。故善治…
5 44 11 …。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天…
19 127 3 …時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚…
64 354 5 …，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入…
35 202 8 …異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；
39 220 6 …氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客…
11 77 8 …，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名…

49	270	3	…也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，
10	71	4	…而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲…
9	63	2	。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以…
1	5	3	…衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎…
49	271	1	，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡…
31	184	4	…陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受…
35	205	7	，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更…
35	202	7	…客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得…
49	272	10	…未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，
26	164	5	…明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則…
43	245	1	…陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。
43	245	3	…慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於…
20	136	3	…之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈…
81	573	4	…志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與…
3	18	6	…化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔…
29	179	8	，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛…
44	249	4	，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，
3	19	2	…瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人…
45	250	6	…者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒…
3	21	1	…夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平…
29	180	3	。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣…
3	16	1	…彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，
74	535	7	…溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之…
66	367	2	，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲…
26	168	1	…鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛…
49	271	15	…腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，
34	199	1	…俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝…
74	529	5	…外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之…
54	284	6	…九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼…
20	135	4	。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以…
20	135	3	，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，
4	25	8	…表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
49	272	15	…乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
5	47	4	…而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，
68	399	2	…復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎…
71	469	8	…政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝…
29	180	4	。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循…
45	250	8	…裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其…
2	14	1	…根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，
68	397	1	…始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣…
21	138	8	，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪…
31	185	8	：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰…
31	185	9	，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？
70	450	4	…衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣…
71	469	9	…電，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜…
1	4	6	，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙…
70	443	7	，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰…
2	13	7	…陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其…
49	271	4	，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則…

35	201	2	…內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，
26	168	1	…必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必…
49	271	8	，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，
47	260	2	，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣…
27	173	3	…人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，
49	271	12	…月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少…
27	171	5	…也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止…
19	119	9	…來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而…
19	119	2	…盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而…
26	166	10	…常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，
27	172	2	…曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之…
28	174	6	…脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實…
54	284	3	，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，
74	536	9	…陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。
1	3	6	，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，
27	172	2	…氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故…
27	172	4	…復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不…
66	365	3	…區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂…
26	167	5	…候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其…
49	271	10	…上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔…
17	105	3	：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得…
26	168	9	…昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼…
11	78	3	…虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝…
62	340	10	…客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按…
62	340	17	…則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？
26	167	8	…部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見…
19	127	5	…氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
49	272	12	，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛…
49	272	14	…者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤乾熱…
19	118	4	，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而…
26	167	12	，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補…
26	168	7	…前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：
62	340	13	…肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之…
62	341	2	，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外…
29	180	5	…手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者…
19	120	3	…合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而…
74	536	8	…明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明…
65	356	6	…應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其…
26	165	3	，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿…
27	172	6	，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取…
27	172	7	…如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知…
61	327	1	…上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦…
5	35	2	。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰…
5	42	6	；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，
5	43	10	，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同…
5	47	3	。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其…
9	64	3	…布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，

17	103	4	…骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者…
19	122	10	…而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於…
21	138	7	…則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉…
26	166	3	…藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。
44	247	5	，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿…
50	273	5	…賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在…
61	330	10	…以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之…
68	387	9	…謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光…
68	397	5	…位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞…
68	400	4	…貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：
69	414	4	…常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；
69	415	11	，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝…
70	443	2	…交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政…
70	445	4	…而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水…
70	451	4	，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，
70	453	5	…鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者…
70	454	1	，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求…
71	476	1	…互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣…
71	477	9	…不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼…
74	506	5	…氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之…
74	508	8	…在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知…
74	529	7	…也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者…
74	533	11	。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不渝，明知…
74	536	6	，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之…
77	557	2	，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地…
33	197	11	…氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40	223	10	，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之…
66	362	5	…金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相…
56	289	10	…之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以…
67	373	4	…暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風…
19	127	4	…不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏…
1	4	7	，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，
1	5	6	…八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆…
25	160	10	…絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘…
80	571	7	…名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，
65	356	9	…取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本…
71	488	13	…化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其…
17	101	10	…失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；
55	286	2	…血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以…
71	494	9	…始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之…
70	446	3	…也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽…
74	505	5	，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味…
5	46	1	…之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，
78	559	9	，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治…
80	570	10	，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不…
12	82	4	…人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之…
65	356	7	…於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得…
74	507	1	…物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有濃厚，
17	107	7	…疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱…

62	341	13	…則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以…
35	201	1	…勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛…
49	268	12	…而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，
5	35	2	…節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬…
8	59	3	…此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，
13	83	4	，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲…
44	248	7	…水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經…
44	249	4	…明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？
39	218	9	…血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然…
39	219	7	…脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因…
39	220	10	…上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生…
70	443	7	，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，
35	202	2	…出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由…
55	287	1	…以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起…
55	287	13	…眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，
19	127	8	…氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，
55	287	6	…骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。
27	170	8	…內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以…
55	287	4	…分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，
31	185	2	…聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，
27	170	4	…邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆…
74	541	8	…之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆…
3	20	3	…不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。
30	181	10	，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃…
31	183	4	…者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬…
34	199	5	…喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，
62	340	3	…道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，
64	353	10	…在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地…

434 顧 gù

Occ.: 6



41	233	3	…郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；
41	227	7	…循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨…
41	227	9	…血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於…
45	254	3	…者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明…
45	254	7	…厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手…
41	227	9	。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於髀…



41	227	9	。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於髀…
41	233	3	…郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；
45	254	3	…者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明…
41	227	9	…血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於…
45	254	7	…厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手…
41	227	7	…循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨…

gua

435 𣎵 gūa Occ.: 1



10 72 5 …縞裏紺；生於脾，如以縞裏𣎵樓實；生於腎，如以縞裏紫，此…

□ 𣎵 gūa → 1317 tú

436 寡 gǔa Occ.: 1



67 386 4 …之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。

437 掛 guà Occ.: 2



27 172 4 …往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉…
27 172 7 …扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此…

guai

438 乖 guāi Occ.: 1



71 457 7 ，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐…

guan

439 官 guān Occ.: 14



8 59 2 ，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下…
8 59 4 …下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大…
47 262 5 …以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日…
8 58 7 ，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，
8 59 1 ，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡…
8 59 1 ，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，
8 58 4 ，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，
8 58 5 ，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，
8 58 6 ，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，

8	58	8	，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，
8	58	8	，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，
8	58	6	，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，
8	58	5	，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，
8	58	3	，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，



8	59	4	…下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大…
47	262	5	…以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日…
8	58	3	，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，
8	59	2	，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下…
8	58	7	，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，
8	58	8	，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，
8	58	8	，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，
8	59	1	，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡…
8	58	5	，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，
8	58	5	，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，
8	59	1	，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，
8	58	6	，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，
8	58	6	，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，
8	58	4	，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，

440 冠 gūan

Occ.: 1



10	72	2	…也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕…
----	----	---	------------------------------

441 關 gūan

Occ.: 34



71	467	10	，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。
52	279	6	…上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
74	526	14	…中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，外為…
71	491	3	…民病寒客心痛，腰痠痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞…
60	322	2	…治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而…
60	323	1	…為捷，俠臑為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，
54	285	5	…候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。
44	249	1	…宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲…
45	254	3	，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以…
45	254	3	。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可…
46	257	4	…四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言…
60	322	3	。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連…
71	470	7	，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰痠痛；寒濕推於氣…
60	319	6	…之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝…
58	298	4	，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天…
9	69	6	…盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上…
9	69	7	…迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天…
60	323	2	…下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
60	325	3	…灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，

58	298	4	，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉…
59	306	2	…人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺…
39	220	1	。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，
17	101	1	…為消。陰陽不相應，病名曰關格。
56	289	11	，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮…
56	290	6	…入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮…
69	413	4	…藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之…
58	292	11	…紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如…
61	326	8	…而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其…
71	472	9	…乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中…
71	469	13	…後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大…
38	216	8	，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣…
58	299	3	…穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，
61	326	9	？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。
9	69	7	…口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精…



71	467	10	，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。
45	254	3	，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以…
45	254	3	。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可…
58	298	4	，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天…
58	298	4	，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉…
9	69	7	…口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精…
9	69	7	…迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天…
17	101	1	…為消。陰陽不相應，病名曰關格。
59	306	2	…人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺…
71	469	13	…後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大…
71	491	3	…民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞…
74	526	14	…中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為…
71	470	7	，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣…
71	472	9	…乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中…
52	279	6	…上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
54	285	5	…候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。
69	413	4	…藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之…
61	326	9	？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。
56	289	11	，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮…
61	326	8	…而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其…
44	249	1	…宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲…
9	69	6	…盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上…
38	216	8	，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣…
60	325	3	…灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，
58	292	11	…紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如…
58	299	3	…穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，
39	220	1	。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，
60	319	6	…之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝…
46	257	4	…四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言…
56	290	6	…入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮…
60	323	1	…為槌，俠髌為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，
60	323	2	…下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。

60 322 2
60 322 3

…治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而…
。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連…

442 觀 gūan

Occ.: 24



71 492 9
76 549 9
67 369 11
79 561 2
80 571 4
80 571 4
67 372 9
54 285 1
13 83 9
5 46 8
1 7 6
26 166 10
54 283 5
5 47 1
21 138 7
74 541 9
11 78 8
13 83 5
17 98 5
26 166 7
25 162 8
71 468 1
5 47 1
26 166 7

…也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水…
…曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為…
黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問…
孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公…
，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按…
…轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動…
…動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之…
。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應…
，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則…
；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用…
…欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思…
…見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以…
…也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下…
…矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治…
…為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，
…治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯…
。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神…
…也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日…
…脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形…
…候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言…
…務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，
…酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多…
…喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺…
…調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形…



67 369 11
79 561 2
54 283 5
54 285 1
5 47 1
5 46 8
71 492 9
26 166 7
13 83 9
26 166 7
74 541 9
67 372 9
11 78 8
71 468 1
5 47 1
21 138 7
25 162 8

黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問…
孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公…
…也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下…
。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應…
…矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治…
；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用…
…也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水…
…候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言…
，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則…
…調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形…
…治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯…
…動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之…
。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神…
…酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多…
…喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺…
…為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，
…務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，

13	83	5	…也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日…
17	98	5	…脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形…
80	571	4	，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按…
26	166	10	…見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以…
1	7	6	…欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思…
76	549	9	…曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為…
80	571	4	…轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動…

□ 脘 gǔan → 1338 wǎn

443 管 gǔan

Occ.: 1

63	352	2	…各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一…
----	-----	---	------------------------------

444 貫 gùan

Occ.: 11

29	181	2	…曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣…
31	184	7	…乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌…
46	257	5	：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，
60	321	3	…少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目…
74	545	3	？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？
58	293	2	…起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十…
18	111	5	…也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應…
60	320	5	…絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，
47	259	8	：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治…
43	245	1	…能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之…
60	321	3	，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環…

18	111	5	…也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應…
58	293	2	…起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十…
60	320	5	…絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，
60	321	3	，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環…
31	184	7	…乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌…
46	257	5	：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，
47	259	8	：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治…
29	181	2	…曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣…
43	245	1	…能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之…
60	321	3	…少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目…
74	545	3	？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？



17 103 7 …病唾血；其奕而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏…
 44 249 2 。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽…
 19 120 11 …伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，
 19 121 5 …子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆…
 63 352 4 ，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經…



17 103 7 …病唾血；其奕而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏…
 19 120 11 …伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，
 19 121 5 …子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆…
 44 249 2 。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽…
 63 352 4 ，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經…

guang



81 574 6 …并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則…
 69 418 9 …則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通…
 8 60 3 …制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，
 2 12 1 天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。
 69 413 4 …在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；
 2 11 2 …擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若…
 3 15 5 …壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。
 26 164 2 …伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡…
 20 129 9 …合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴…
 71 497 9 …白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為曛，陽明所至為煙…
 70 433 4 …角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其…
 69 412 6 …，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹…
 71 469 9 …，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，
 71 470 7 …乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁…
 74 522 6 …，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝…
 71 491 4 …便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而…
 26 165 2 …。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生…
 68 387 9 …：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。
 69 413 10 …在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅…
 13 83 6 …，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，
 36 207 5 …乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。
 75 547 5 …陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神…
 66 369 8 …謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉…



69 412 6 …，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹…

71	469	9	，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，
71	470	7	…乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁…
71	491	4	…便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而…
74	522	6	，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝…
26	165	2	。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生…
68	387	9	：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。
70	433	4	…角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其…
66	369	8	…謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉…
36	207	5	…乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。
3	15	5	…壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。
71	497	9	…白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為曛，陽明所至為煙…
69	413	10	…在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅…
69	413	4	…在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；
20	129	9	…合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴…
81	574	6	…并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則…
8	60	3	…制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，
69	418	9	…則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通…
13	83	6	，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，
2	11	2	…擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若…
75	547	5	…陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神…
26	164	2	…伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡…

447 胱 guāng

Occ.: 16



76	549	10	…六府，膽胃大小腸脾膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從…
4	25	2	…皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰…
43	242	4	，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小…
79	563	5	…志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，
9	68	4	…氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰…
11	77	7	…府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣…
17	100	3	…不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。
21	140	1	…歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四…
37	213	4	…澀死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，
38	216	6	…與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久…
52	279	4	…內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內…
23	150	6	…小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為…
38	216	6	。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則…
8	59	1	，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化…
37	213	4	…移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為…
65	359	7	…死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛…



43	242	4	，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小…
65	359	7	…死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛…
17	100	3	…不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。
23	150	6	…小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為…
38	216	6	。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則…

52	279	4	…內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內…
4	25	2	…皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰…
38	216	6	…與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久…
37	213	4	…移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為…
8	59	1	，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化…
9	68	4	…氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰…
11	77	7	…府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣…
76	549	10	…六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從…
79	563	5	…志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，
37	213	4	…瀦死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，
21	140	1	…歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四…

448 廣 gǔang

Occ.: 8



59	308	3	…下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰…
6	49	6	…陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰…
6	49	4	…伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰…
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神…
71	492	2	…至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃滅，
2	9	1	…生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，
6	49	7	…陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，



9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神…
2	9	1	…生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰…
6	49	7	…陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，
6	49	4	…伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰…
6	49	6	…陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰…
59	308	3	…下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，
71	492	2	…至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃滅，

gui

449 規 gūi

Occ.: 2



5	47	1	，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮…
17	101	7	…動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中…

450 歸 gūi

Occ.: 34



77	556	7	，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺…
----	-----	---	-------------------------------

71	499	8	。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施…
74	544	4	…五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，
74	535	10	…冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂…
9	65	3	…勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則…
79	566	5	…者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，
5	33	1	…歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，
21	139	4	，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。
79	563	5	，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經…
21	139	4	，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣…
5	33	1	…為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，
21	139	6	。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，
21	141	1	，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。
52	279	3	…喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸…
74	522	1	，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，
21	140	1	，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水…
39	222	5	…泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘…
39	222	6	…矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
76	552	6	…者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是…
71	495	6	…庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為…
5	32	7	…為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，
80	568	1	，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則…
5	33	1	…為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，
41	230	4	…之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄…
10	73	1	…八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血…
1	7	4	…蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天…
5	32	6	…走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，
5	44	12	…物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為…
71	500	7	。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣…
80	568	1	…生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為…
71	494	2	…曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至…
74	523	7	，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
80	568	1	…從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為…
71	500	6	…其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。



71	499	8	。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施…
71	495	6	…庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為…
79	566	5	…者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，
71	500	7	。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣…
5	44	12	…物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為…
5	33	1	…歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，
5	33	1	…為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，
5	32	6	…走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，
79	563	5	，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經…
71	494	2	…曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至…
74	523	7	，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
5	33	1	…為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，
80	568	1	…從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為…
80	568	1	…生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為…

9	65	3	…勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則…
71	500	6	…其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。
74	544	4	…五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，
21	139	4	，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣…
5	32	7	…為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，
76	552	6	…者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是…
80	568	1	，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則…
77	556	7	，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺…
21	139	4	，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。
21	140	1	，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水…
10	73	1	…八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血…
21	139	6	。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，
21	141	1	，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。
1	7	4	…蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天…
74	522	1	，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，
52	279	3	…喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸…
41	230	4	…之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄…
39	222	5	…泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘…
74	535	10	…冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂…
39	222	6	…矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。

451 癸 gǔi

Occ.: 35



42	237	7	…中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六…
18	113	4	…熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，
22	142	5	，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠…
22	143	3	…於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，
22	143	7	…在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙…
22	145	7	…己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下…
22	145	1	…飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不…
32	187	3	…癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，
22	143	7	，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心…
22	145	1	…衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持…
32	188	6	…痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少…
32	187	2	…悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。
71	473	15	少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
1	4	6	…氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以…
1	5	3	，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子…
1	5	5	…長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有…
1	6	1	…八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。
1	6	3	。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步…
67	370	5	…主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之…
66	369	1	；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三…
71	476	13	…未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。
71	476	12	…加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛…
71	476	13	…丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如…
71	476	12	…商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛…
71	468	10	太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71	462	7	癸卯	癸酉。其運熱寒雨。
71	488	7	癸巳	癸亥
71	485	1	癸未	癸丑歲
71	481	7	癸酉	癸卯歲
71	468	10	少徵	太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	473	14	少徵	少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	462	7		癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71	481	7		癸酉 癸卯歲
71	485	1		癸未 癸丑歲
71	488	7		癸巳 癸亥



22	143	7	，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心…	
22	145	1	…衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持…	
71	485	1	癸未 癸丑歲	
71	468	10	少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。	
32	188	6	…痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少…	
71	476	12	…加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛…	
71	473	15	少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。	
71	488	7	癸巳 癸亥	
1	5	3	，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子…	
1	6	1	…八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。	
1	6	3	。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步…	
71	481	7	癸酉 癸卯歲	
71	476	13	…丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如…	
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。	
32	187	2	…悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。	
18	113	4	…熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，	
32	187	3	…癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，	
71	473	14	少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。	
71	476	12	…商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛…	
71	488	7	癸巳 癸亥	
71	468	10	太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。	
71	485	1	癸未 癸丑歲	
71	476	13	…未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。	
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。	
71	481	7	癸酉 癸卯歲	
66	369	1	；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三…	
1	4	6	…氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以…	
1	5	5	…長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有…	
42	237	7	…中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六…	
22	143	3	…於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，	
22	143	7	…在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙…	
22	145	1	…飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不…	
22	142	5	，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠…	
22	145	7	…己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下…	
67	370	5	…主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之…	



14 88 5 , 繆刺其處, 以復其形。開鬼門, 潔淨府, 精以時服, 五陽已…
 67 371 1 …分, 蒼天之氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏昂畢, 玄…
 67 372 5 : 天地動靜, 五行遷復, 雖鬼臾區其上候而已, 猶不能遍明。
 67 372 3 , 餘而復會也。帝曰: 余聞鬼臾區曰: 應地者靜。今夫子乃…
 25 162 3 …者若響, 隨之者若影, 道無鬼神, 獨來獨往。帝曰: 願聞其道。
 11 78 9 , 觀其志意, 與其病也。拘於鬼神者, 不可與言至德。惡於鍼…
 66 364 1 …也。帝曰: 請聞其所謂也。鬼臾區曰: 臣積考《太始天元冊…
 66 368 11 …紀, 至數之要, 願盡聞之。鬼臾區曰: 昭乎哉問! 明乎哉道!
 67 370 4 …爾, 首甲定運, 余因論之。鬼臾區曰: 土主甲己, 金主乙庚,
 66 366 1 …治。帝曰: 上下相召奈何? 鬼臾區曰: 寒暑燥濕風火, 天之…
 66 369 2 : 其於三陰三陽, 合之奈何? 鬼臾區曰: 子午之歲, 上見少陰;
 66 367 6 …曰: 上下周紀, 其有數乎? 鬼臾區曰: 天以六為節, 地以五…
 66 368 6 …世, 無有終時, 可得聞乎? 鬼臾區曰: 至數之機, 迫迤以微,
 66 363 5 : 願聞五運之主時也何如? 鬼臾區曰: 五氣運行, 各終替日,
 66 365 2 。何謂氣有多少, 形有盛衰? 鬼臾區曰: 陰陽之氣各有多少,
 66 361 5 …三陰三陽之候奈何合之? 鬼臾區稽首再拜對曰: 昭乎哉問…



14 88 5 , 繆刺其處, 以復其形。開鬼門, 潔淨府, 精以時服, 五陽已…
 11 78 9 , 觀其志意, 與其病也。拘於鬼神者, 不可與言至德。惡於鍼…
 25 162 3 …者若響, 隨之者若影, 道無鬼神, 獨來獨往。帝曰: 願聞其道。
 66 361 5 …三陰三陽之候奈何合之? 鬼臾區稽首再拜對曰: 昭乎哉問…
 66 363 5 : 願聞五運之主時也何如? 鬼臾區曰: 五氣運行, 各終替日,
 66 364 1 …也。帝曰: 請聞其所謂也。鬼臾區曰: 臣積考《太始天元冊…
 66 365 2 。何謂氣有多少, 形有盛衰? 鬼臾區曰: 陰陽之氣各有多少,
 66 366 1 …治。帝曰: 上下相召奈何? 鬼臾區曰: 寒暑燥濕風火, 天之…
 66 367 6 …曰: 上下周紀, 其有數乎? 鬼臾區曰: 天以六為節, 地以五…
 66 368 6 …世, 無有終時, 可得聞乎? 鬼臾區曰: 至數之機, 迫迤以微,
 66 368 11 …紀, 至數之要, 願盡聞之。鬼臾區曰: 昭乎哉問! 明乎哉道!
 66 369 2 : 其於三陰三陽, 合之奈何? 鬼臾區曰: 子午之歲, 上見少陰;
 67 370 4 …爾, 首甲定運, 余因論之。鬼臾區曰: 土主甲己, 金主乙庚,
 67 372 3 , 餘而復會也。帝曰: 余聞鬼臾區曰: 應地者靜。今夫子乃…
 67 372 5 : 天地動靜, 五行遷復, 雖鬼臾區其上候而已, 猶不能遍明。
 67 371 1 …分, 蒼天之氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏昂畢, 玄…



77 554 4 。帝曰: 凡未診病者, 必問嘗貴後賤, 雖不中邪, 病從內生, 名…
 68 400 4 , 期有近遠, 四者之有, 而貴常守, 反常則災害至矣。故曰:
 28 178 4 , 偏枯痿厥, 氣滿發逆, 甘肥貴人, 則高粱之疾也。隔塞閉絕,
 81 572 2 , 請問其所以然者。卑賤富貴, 人之形體所從。群下通使, 臨…
 40 225 7 …發狂。夫熱中消中者, 皆富貴人也, 今禁高粱, 是不合其心,
 78 559 2 , 此治之二失也。不適貧富貴賤之居, 坐之薄厚, 形之寒溫,
 22 141 11 : 五行者, 金木水火土也, 更貴更賤, 以知死生, 以決成敗, 而…
 77 555 7 , 封君敗傷, 及欲侯王。故貴脫勢, 雖不中邪, 精神內傷, 身…
 25 158 2 : 天覆地載, 萬物悉備, 莫貴於人。人以天地之氣生, 四時…

68 392 3 : 太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，
 27 170 8 …久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自…
 69 402 6 …問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其…
 13 83 7 ? 岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使僦…
 13 83 11 …應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而…
 68 392 4 ，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯…
 77 555 6 …之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴…
 79 561 6 、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦…
 68 392 6 ；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之…
 77 555 5 …工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必…
 79 561 4 …脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；
 79 561 5 ，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、
 77 557 4 …主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，
 8 58 2 …問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問…
 20 129 9 …星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之…



68 400 4 ，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：
 22 141 11 : 五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而…
 77 554 4 。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名…
 20 129 9 …星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之…
 8 58 2 …問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問…
 68 392 3 : 太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，
 77 557 4 …主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，
 78 559 2 ，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，
 77 555 6 …之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴…
 40 225 7 …發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，
 68 392 6 ；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之…
 28 178 4 ，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，
 68 392 4 ，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯…
 77 555 7 ，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身…
 13 83 7 ? 岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使僦…
 25 158 2 : 天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時…
 27 170 8 …久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自…
 81 572 2 ，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨…
 69 402 6 …問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其…
 13 83 11 …應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而…
 79 561 6 、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦…
 77 555 5 …工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必…
 79 561 5 ，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、
 79 561 4 …脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；

454 跪 gùi

Occ.: 1



60 319 5 …者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上…

guo

455 郭 gūo

Occ.: 6



- 14 88 1 …生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於…
59 310 2 ，目外各一，顛骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各…
26 165 1 。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因…
26 164 6 ，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，
26 164 7 …滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，
26 165 4 ，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，



- 26 165 4 ，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，
26 165 1 。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因…
26 164 7 …滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，
26 164 6 ，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，
59 310 2 ，目外各一，顛骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各…
14 88 1 …生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於…

456 國 guó

Occ.: 1



- 13 85 5 …從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：

457 臑 núo

Occ.: 6



- 58 302 5 …將為膿，內銷骨髓，外破大臑，留於節湊，必將為敗。積寒留…
60 322 3 …骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。
60 323 2 …為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
69 412 4 ，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臑膕股膝不便，煩冤足痿清厥，
60 323 2 …骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
74 509 8 …拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，膕如別。歲少陽在泉，火…



- 74 509 8 …拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，膕如別。歲少陽在泉，火…
60 323 2 …骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
69 412 4 ，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臑膕股膝不便，煩冤足痿清厥，
60 323 2 …為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
58 302 5 …將為膿，內銷骨髓，外破大臑，留於節湊，必將為敗。積寒留…
60 322 3 …骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。



70	421	2	…畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，
70	422	4	…畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，
70	423	5	…畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，
70	425	1	…畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，
70	426	2	…濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，
70	427	5	…緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其…
70	429	6	…變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其…
70	431	3	…腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其…
70	432	6	…厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其…
70	434	5	…止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其…
70	436	5	，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘…
70	438	2	，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛…
70	439	6	，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹…
70	441	2	，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸…
70	442	4	，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦…
70	455	5	；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其…
22	149	2	。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣…



70	455	5	；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其…
70	431	3	…腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其…
70	436	5	，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘…
70	432	6	…厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其…
70	421	2	…畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，
70	429	6	…變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其…
70	442	4	，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦…
70	426	2	…濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，
70	441	2	，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸…
70	425	1	…畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，
22	149	2	。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣…
70	438	2	，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛…
70	422	4	…畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，
70	427	5	…緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其…
70	439	6	，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹…
70	434	5	…止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其…
70	423	5	…畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，



17	99	2	…色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不…
10	72	4	…之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於…
10	72	4	…以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於…
10	72	4	…以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；
10	72	5	…以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，
10	72	5	…裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色…
17	99	4	…之澤，不欲如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重…

18 113 6 。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺…
 37 212 8 …大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則…
 3 16 3 ，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縵短，小筋弛…
 81 573 2 …不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行也。夫水之精為…
 40 224 3 ；伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，



40 224 3 ；伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，
 10 72 4 …以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；
 10 72 5 …以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，
 10 72 4 …以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於…
 37 212 8 …大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則…
 18 113 6 。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺…
 17 99 4 …之澤，不欲如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重…
 81 573 2 …不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行也。夫水之精為…
 17 99 2 …色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不…
 10 72 4 …之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於…
 10 72 5 …裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色…
 3 16 3 ，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縵短，小筋弛…

460 過 guò

Occ.: 124



71 461 5 …其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，
 71 473 3 …其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，
 71 467 12 ，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛…
 1 6 6 …氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天…
 1 6 7 …有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。
 32 193 2 。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之…
 32 193 5 ，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主…
 79 565 6 。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，
 79 567 1 …草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三…
 7 55 5 ，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四…
 7 55 5 …過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，
 7 57 3 …俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
 16 94 5 ，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆…
 27 173 4 …部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，
 5 46 9 …觀過與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，
 69 416 3 。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，
 74 530 1 …遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣…
 77 555 4 …日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆…
 5 46 8 ；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之…
 71 477 8 …則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失…
 70 454 2 …取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以…
 43 244 1 …脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦…
 71 468 1 …之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者…
 77 555 5 ，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君…
 70 455 6 。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，
 1 6 5 ，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。

5 35 1 滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重…
 55 287 11 …且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒…
 77 556 3 …移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘…
 63 350 5 …數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手…
 68 388 4 …至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；
 71 493 9 …而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚…
 69 403 3 …氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治…
 71 494 4 …行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝…
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，
 66 368 2 …六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，
 69 415 7 …：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩…
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，
 19 118 7 …及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 119 5 …及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 119 12 …及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 120 6 …及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 52 277 2 …，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡…
 69 403 5 …，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧…
 9 64 5 …：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，
 19 121 5 …藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身…
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹…
 9 65 3 …歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命…
 19 118 5 …曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此…
 19 119 3 …：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，
 19 119 11 …而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此…
 19 120 5 …：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不…
 19 121 3 …：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不…
 17 100 10 …，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。
 66 365 4 …盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，
 69 417 1 …怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各…
 69 417 2 …得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則…
 71 493 8 …而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，
 69 403 5 …之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣…
 71 476 9 …，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化…
 71 489 2 …也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞…
 69 402 3 …，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而…
 9 64 7 …伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。
 19 118 7 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；
 19 119 5 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；
 19 119 13 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；
 19 120 7 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解僂，脊脈痛而少氣不…
 19 121 6 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則…
 70 420 3 …從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰…
 71 476 8 …地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化…
 71 476 18 …曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會…
 71 476 20 …曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多…
 71 489 3 …曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，

71 489 4 …甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過…
 71 489 5 …及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土…
 71 494 2 …時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。
 3 22 1 …之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味…
 3 22 2 …，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。
 3 22 2 …骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不…
 3 22 3 …喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味…
 3 22 4 …，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是…
 76 553 1 …，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引…
 27 173 5 …且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可…
 5 47 2 …滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始…
 50 273 3 …，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生…
 9 64 7 …曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐…
 77 553 4 疏五過論篇第七十七
 77 554 2 …年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引…
 77 554 1 …醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再…
 77 557 1 …死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人…
 69 418 5 …相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各…
 7 55 1 …，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄…
 15 91 2 …時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 77 554 9 …失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居…
 69 416 3 …速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂…
 27 172 3 …也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪…
 20 134 1 …右手足當蹀而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其…
 78 558 5 …經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子…
 17 98 4 …勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察…
 21 139 2 …冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精…
 63 348 3 …，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣…
 70 443 1 …脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大…
 76 550 4 …之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒…
 60 326 3 …灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
 78 559 5 …，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持…
 69 416 7 …常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐…
 21 140 6 …下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五…
 76 550 1 …從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不…
 17 108 2 …陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑…
 77 557 7 …寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，
 10 74 4 …脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥…
 71 502 1 …之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。
 10 74 2 …。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇…
 10 74 3 …尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹…
 51 275 5 …，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過…
 51 275 5 …肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 69 416 8 …之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而…
 71 501 10 …，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之…
 36 210 6 …瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，
 10 74 5 …明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病…
 10 75 1 …陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大…
 50 273 3 …深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅…



9	64	5	：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，
9	64	7	…伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。
66	365	4	…盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，
69	402	3	，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而…
71	476	20	…曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多…
71	489	2	…也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞…
71	489	4	…甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過…
71	467	12	，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛…
1	6	5	，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。
5	35	1	，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重…
78	559	5	，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持…
71	476	18	…曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會…
71	461	5	…其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，
71	473	3	…其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，
71	476	8	…地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化…
71	476	9	，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化…
71	493	9	…而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚…
69	403	5	…之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣…
70	420	3	…從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰…
51	275	5	…肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
1	6	6	…氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天…
1	6	7	…有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。
77	553	4	疏五過論篇第七十七
50	273	3	，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生…
63	348	3	，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣…
27	173	4	…部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，
51	275	5	，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過…
7	55	5	，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四…
32	193	2	。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之…
32	193	5	，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主…
78	558	5	…經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子…
76	550	1	…從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不…
7	57	3	…俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
79	567	1	…草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三…
77	554	1	…醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再…
7	55	5	…過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，
20	134	1	…右手足當蹠而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其…
79	565	6	。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，
21	140	6	…下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五…
69	416	3	…速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂…
69	418	5	…相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各…
77	554	9	…失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居…
77	555	4	…日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆…
77	555	5	，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君…
77	556	3	…移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘…
77	557	1	…死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人…
16	94	5	，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆…

76 553 1 ，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引…
 21 139 2 …冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精…
 3 22 2 …骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不…
 3 22 3 …喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味…
 3 22 1 …之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味…
 3 22 2 ，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。
 3 22 4 ，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是…
 60 326 3 …灸之，不己者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
 5 46 8 ；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之…
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，
 19 118 7 …及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 119 5 …及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 119 12 …及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 120 6 …及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 19 121 5 …藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：
 69 416 7 …常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐…
 77 554 2 …年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引…
 7 55 1 ，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄…
 77 557 7 …寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，
 10 74 5 …明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病…
 10 75 1 …陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大…
 10 74 2 。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇…
 10 74 3 …尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹…
 10 74 4 …脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥…
 70 443 1 …脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大…
 19 118 7 ，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；
 19 119 5 ，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；
 19 119 13 ，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；
 19 120 7 ，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解僂，脊脈痛而少氣不…
 19 121 6 ，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則…
 71 493 8 …而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，
 71 489 3 …曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，
 63 350 5 …數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手…
 71 494 2 …時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。
 69 416 8 …之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而…
 71 494 4 ：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝…
 71 489 5 …及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土…
 17 108 2 …陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑…
 71 501 10 ，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之…
 69 403 3 …氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治…
 9 64 7 …曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐…
 71 502 1 …之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。
 17 98 4 …勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察…
 36 210 6 …瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，
 50 273 3 …深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅…
 69 416 3 。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，
 70 455 6 。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，
 74 530 1 …遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣…
 19 118 5 …曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此…

19	119	3	：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，
19	119	11	…而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此…
19	120	5	：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不…
19	121	3	：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不…
15	91	2	…時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
17	100	10	，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。
69	415	7	：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，
69	403	5	，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧…
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身…
68	388	4	…至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；
76	550	4	…之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒…
27	173	5	…且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可…
71	477	8	…則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失…
66	368	2	…六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，
69	417	2	…得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則…
55	287	11	…且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒…
27	172	3	…也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪…
52	277	2	，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡…
69	404	1	歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，
5	47	2	…滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始…
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹…
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩…
9	65	3	…歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命…
43	244	1	…脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦…
69	417	1	…怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各…
71	468	1	…之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者…
5	46	9	…觀過與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，
70	454	2	…取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以…

H

hai

□ 咳 hāi → 703 ké

461 骸 hái

Occ.: 5



60	323	2	…解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為…
58	301	2	，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天…
60	322	2	…痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐…
60	323	1	…下為捷，俠髌為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為…
60	323	2	…為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，



60	323	1	…下為捷，俠髌為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為…
60	322	2	…痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐…
60	323	2	…為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，
58	301	2	，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天…
60	323	2	…解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為…

462 海 hǎi

Occ.: 8



78	560	2	…之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
5	45	5	…通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為…
29	181	3	。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府…
34	199	7	…明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從…
44	248	13	…伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利…
11	78	5	…主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏…
44	249	1	…利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於…
12	80	4	…地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆…



12	80	4	…地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆…
29	181	3	。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府…
44	249	1	…利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於…
5	45	5	…通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為…
11	78	5	…主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏…
34	199	7	…明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從…
44	248	13	…伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利…
78	560	2	…之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。



71	476	16	…太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71	486	6	丁亥 丁巳歲
71	473	15	…陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	476	12	…陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，
71	488	7	癸巳 癸亥
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
66	369	4	；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標…
67	370	7	；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其…
71	473	9	。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
68	397	1	…故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，
71	474	4	…陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	484	7	辛巳 辛亥歲
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	482	3	乙亥 乙巳歲



68	397	1	…故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，
71	480	1	己巳 己亥歲
71	484	7	辛巳 辛亥歲
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71	473	9	。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
67	370	7	；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其…
66	369	4	；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標…
71	476	12	…陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，
71	476	16	…太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，
71	473	15	…陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	474	4	…陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	486	6	丁亥 丁巳歲
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	488	7	癸巳 癸亥



74	507	3	。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，
3	20	3	。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫…
3	15	2	…則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精…
3	18	5	…拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳…
75	548	2	。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請問…
68	392	8	…位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂…
68	392	8	，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願…
21	138	5	。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣…
10	75	4	…而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思…

70	448	8	…痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，
70	426	5	…而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
2	12	2	…下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒…
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰…
52	275	8	…聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於…
69	409	3	。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣…
56	289	5	，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮…
56	290	5	…內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮…
2	14	2	…也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得…
5	46	1	…天之紀，不用地之理，則災害至矣。
68	400	4	…之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂…
74	525	6	…乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何…
5	46	5	…半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害…
5	46	6	…人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮…
5	46	7	…害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰…
68	391	2	。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，
65	356	11	，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而…
74	534	4	…大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與…
68	391	3	…制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰…
33	196	4	：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當…



56	289	5	，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮…
74	507	3	。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，
56	290	5	…內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮…
2	12	2	…下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒…
5	46	7	…害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰…
21	138	5	。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣…
5	46	5	…半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害…
2	14	2	…也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得…
68	392	8	…位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂…
68	392	8	，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願…
69	409	3	。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣…
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰…
3	15	2	…則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精…
75	548	2	。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞…
5	46	6	…人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮…
10	75	4	…而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思…
70	448	8	…痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，
33	196	4	：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當…
68	391	3	…制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰…
5	46	1	…天之紀，不用地之理，則災害至矣。
68	400	4	…之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂…
52	275	8	…聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於…
70	426	5	…而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
68	391	2	。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，
3	18	5	…拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳…
74	525	6	…乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何…

3 20 3
65 356 11
70 425 4
74 534 4

。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫…
，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而…
靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，
…大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與…

465 駭 hài

Occ.: 9



4 26 1
70 427 5
74 539 5
48 265 1
3 18 2
79 564 8
71 465 8
7 54 4
74 522 3

…於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，
…聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，
…屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾…
…癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈…
…氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰…
…不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，
…拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
…為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二…
…在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之…



7 54 4
74 522 3
74 539 5
48 265 1
79 564 8
4 26 1
70 427 5
3 18 2
71 465 8

…為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二…
…在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之…
…屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾…
…癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈…
…不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，
…於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，
…聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，
…氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰…
…拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。

han

466 寒 hán

Occ.: 594



32 189 7
64 353 3
71 467 9
13 82 10
69 412 7
71 460 6
71 460 11
71 464 9
71 466 12
71 466 13
71 469 6
71 472 15

…病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。
…積洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風…
，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，
…人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，
，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應…
，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉…
…布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，
，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，
，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖…
，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色…
…雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身脹憤附腫，痞逆寒…
，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃痺，飢衄飲發。五之…

71 474 13 ，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華…
71 491 3 …為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節不利，
71 466 6 …深冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71 471 15 …深冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
69 410 9 。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。
74 543 11 。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病…
69 409 1 ，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰疽。上應熒惑、
35 203 10 …作，名曰溫瘡。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少…
35 206 10 …氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉…
70 442 3 ，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，
12 81 4 …冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳…
28 174 9 ，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主…
18 113 3 。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱…
63 348 6 …陽明之經，令人齟齬上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉…
63 351 3 ，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足…
17 105 8 …痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治…
60 319 4 …腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝…
71 459 8 …冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
47 261 4 …何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦…
70 434 1 …伏蟄鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不…
69 412 6 。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽…
58 302 7 ，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五…
70 448 7 …便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地…
71 491 1 ，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜…
49 269 2 …氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。
20 133 7 ，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足…
36 208 2 ，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。
71 468 1 …溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠…
36 207 6 …不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃…
36 208 2 …少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。
62 339 9 ？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去…
74 527 7 …泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反…
23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是…
71 498 6 …支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，
74 513 5 …政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，
74 520 6 …痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲…
60 318 4 …人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則…
74 509 3 …皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄…
74 521 8 ，血溢血泄，發而為瘧，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴…
74 543 5 …主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或…
32 188 2 …得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙…
17 108 4 …身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹…
5 43 4 …身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不…
70 445 3 …何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂…
42 236 10 …中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太…
74 543 11 …之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？
74 543 12 …之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝…
7 54 1 ，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥臃痛；
19 124 5 ，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。

74	544	2	：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，
36	209	2	，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，
71	500	13	…遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，
71	477	2	？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏…
71	500	11	：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐…
38	214	8	…胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，
38	214	8	…肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺…
54	285	5	…以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。
32	188	1	，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛…
34	198	4	。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是…
67	373	3	，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火…
19	123	2	…故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚…
43	241	9	…痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，
74	537	10	。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經…
43	245	4	…則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。
12	81	4	…藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏…
35	204	6	…則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病…
35	206	9	，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，
42	237	4	…柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或…
43	243	8	…病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循…
70	431	1	…氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成…
43	240	7	：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其…
43	246	5	，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
35	203	6	，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷…
61	333	1	…而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
74	544	1	…謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何…
71	486	13	…化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
74	526	13	…勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰…
35	200	8	…虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；
20	135	4	，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱…
34	198	11	…骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，
43	245	9	…少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，
62	341	6	…不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐…
32	188	5	…身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則…
35	203	8	，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風…
35	203	9	…而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但…
35	206	6	，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？
71	478	5	…少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	482	4	…商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七…
71	485	11	…少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七…
71	472	5	，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病…
43	245	5	…或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？
77	556	7	。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體…
58	302	6	，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋…
35	201	1	…而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外…
62	341	5	…焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不…
22	144	8	…死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為…
12	82	2	…雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引…

28 174 11 : 經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝…
 74 517 6 …化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝…
 36 210 1 …動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足…
 69 415 5 …，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是…
 70 426 1 …，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，
 60 319 3 …上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外…
 39 219 6 …伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，
 39 219 6 : 寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急…
 54 281 8 …泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。
 62 341 11 …，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣…
 62 341 3 …熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然…
 35 203 14 …能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此…
 71 469 6 …濕，腹滿身腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，
 13 83 3 …傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，
 71 464 10 …飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令…
 70 448 2 …，白起金用，草木皆，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚…
 19 129 1 …，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，
 74 517 2 …司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為…
 74 527 15 …以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：
 27 171 4 …於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時…
 38 214 8 …邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則…
 42 236 7 …則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，
 43 245 9 …，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，
 45 250 9 …勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：
 71 468 1 …，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，
 70 443 8 …有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之…
 70 445 4 …，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣…
 55 287 12 …，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病…
 55 287 7 …諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分…
 55 287 11 …者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺…
 55 287 7 …熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；
 70 439 1 …見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 2 11 3 …，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此…
 42 236 6 …行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食…
 50 273 8 …，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動…
 71 462 13 …歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 17 …同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 468 11 …復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 473 15 …復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
 71 468 16 太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼…
 71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
 36 209 4 …足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗…
 64 355 1 …；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人…
 54 285 5 …分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相…
 74 517 11 …鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣…
 31 186 5 …其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，

31	183	2	…帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以…
53	280	6	…謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多…
31	184	1	…曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰…
41	233	1	…足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥…
45	250	9	，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。
41	233	3	…陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足…
71	468	2	…熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒…
34	198	3	…也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支…
17	108	4	…無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而…
53	280	6	…少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷…
34	198	7	…人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然…
5	43	4	…死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則…
32	189	8	，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足…
71	470	12	…交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎…
69	415	4	…變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，
74	527	10	。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝…
65	357	1	…病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治…
5	32	2	，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在…
3	21	3	，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，
74	522	4	…凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善…
5	34	5	…時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，
66	361	2	；天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，
5	42	3	…腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	…腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，
81	572	1	…全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然…
71	469	6	…憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上…
22	144	8	…於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不…
42	239	5	，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之…
16	93	7	…冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥…
70	443	9	；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則…
69	404	5	…氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火…
69	413	5	…光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則…
70	430	2	…穢，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從…
35	203	5	…開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於…
74	522	9	？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩…
26	164	8	…天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月…
26	164	5	…浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。
27	169	9	。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，
71	461	6	。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。
71	470	12	。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異…
74	512	5	…熱，嗑乾，右胠滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血泄，
62	341	2	…虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰…
39	221	4	，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見…
17	105	6	…而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，
67	384	3	…藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為…
42	236	2	…帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為…
42	236	3	，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為…

5	41	4	，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為…
66	362	5	…天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地…
67	384	1	…生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為…
74	505	4	，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，
2	9	3	…之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃…
42	236	10	…黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，
45	250	3	…伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝…
45	250	6	…足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？
71	495	2	…所至為清勁，太陽所至為寒雰；時化之常也。厥陰所至為…
71	495	6	…殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰…
71	496	3	…燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰…
71	497	7	…至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥…
71	496	1	…肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；
70	422	4	，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其…
74	530	4	…不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。
55	287	10	…曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒…
54	281	8	…乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之…
35	203	7	…傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒…
35	204	3	，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，
35	203	3	，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷…
36	207	4	…少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去…
36	206	14	…人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝喝然，熱止汗出，
65	356	14	，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後…
71	478	2	，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜…
71	479	2	，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜…
71	480	8	，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜…
71	481	5	，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜…
71	482	10	…化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	8	…化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	14	…化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	8	…化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	13	…化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	9	…化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	479	8	…化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	481	11	…化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	6	。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	2	…化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	11	。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	1	…化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	2	…化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
74	510	8	…辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發…
74	515	3	…酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所…
74	522	10	…甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收…
4	23	9	…善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。
4	24	2	…不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，
69	412	3	…鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝…

36 208 5 。刺足厥陰。肺癰者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見…
 74 517 8 …化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝…
 74 519 6 …酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之…
 74 519 8 …苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之…
 71 497 5 …怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，
 42 237 10 。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗…
 71 499 9 …太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於…
 34 198 1 …而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生…
 37 212 7 …者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不…
 37 212 6 …移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺…
 37 212 5 …移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，
 37 212 5 …熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，
 37 212 6 。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，
 74 503 9 …化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝…
 71 477 4 …氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無…
 70 454 4 ；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行…
 74 528 1 。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從…
 74 543 10 …曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道…
 71 473 6 …異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用…
 70 445 4 …也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以…
 71 464 15 ，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天…
 71 461 6 …制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異…
 74 542 1 ；反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因…
 62 341 1 ，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，
 71 476 21 …有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然…
 71 465 2 。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有…
 71 468 2 。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此…
 71 470 14 ，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食…
 71 473 7 ，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此…
 71 475 2 ，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此…
 71 477 4 ，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司…
 71 461 7 。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用…
 34 198 1 …曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：
 25 160 2 …有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽…
 43 245 7 …伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久…
 31 183 6 …熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願…
 31 184 10 …不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；
 31 185 13 …其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐…
 31 185 13 …病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，
 38 215 2 …參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄…
 71 469 16 ，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。
 71 470 7 ，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒…
 3 21 5 …逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五…
 5 35 3 ，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧…
 31 183 6 …為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其…
 35 203 7 …氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，
 35 203 9 …曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，
 55 287 3 ，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深…
 61 332 3 …熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒…

74	535	8	…暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大…
3	16	1	…陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃…
39	219	8	，得炁則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之…
74	539	6	…病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於…
62	340	6	…陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居…
35	205	12	…者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯…
36	210	1	…空，出其血，立寒。瘧方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。
71	460	10	，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒…
71	500	12	…犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉…
71	500	13	…也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱…
71	501	3	…伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛…
71	461	7	…者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠…
71	465	2	…涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者…
71	468	2	…熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道…
71	470	14	…者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同…
71	473	7	…涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道…
71	475	2	…熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道…
71	476	21	…晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願…
35	203	7	…而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？
42	236	8	…使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而…
42	237	5	…而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，
18	112	2	…病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而…
18	112	4	…橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈…
71	459	8	丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘淅冽，其變冰雪霜…
71	463	3	，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	466	5	…羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘淅冽，其變冰雪…
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
71	471	14	…明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘淅冽，其變冰雪霜…
71	474	5	…勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
70	454	1	…之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下…
56	289	7	…黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則…
69	411	7	…應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。
71	501	3	：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下…
43	246	4	，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺…
5	34	1	…勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形…
5	33	8	…則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，
35	204	5	…勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不…
74	527	6	，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。
42	240	5	…風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
35	200	7	，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項…
35	206	6	…復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。
35	205	3	…陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣…
56	289	8	，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主…
62	341	5	，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰…
74	514	2	。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發…
74	527	11	，少腹生寒，下為驚澹，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不…
35	205	11	…者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病…
35	205	11	…以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病…
74	523	5	。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者…

74	541	4	，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者…
74	543	11	…墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。
33	195	11	…冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈…
60	318	3	…伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風…
49	270	6	，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之…
49	270	8	…盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是…
74	508	12	…昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏…
10	76	4	…心下支胠，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。
55	286	5	…得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，
5	46	6	…氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰…
26	166	6	…也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，
26	166	8	…於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，
45	251	4	…損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐…
57	291	13	…之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
78	559	2	…貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒…
35	203	13	…有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水…
32	189	7	…水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇…
74	543	9	，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能…
70	454	5	。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷…
55	285	10	…也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，
74	528	1	…逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆…
55	285	11	…也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而…
62	341	13	…不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，
69	406	9	…熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰…
5	33	8	。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷…
74	538	5	：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆…
74	543	12	…復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者…
28	175	4	…則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則…
28	176	1	，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小…
36	209	6	，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者，令人…
45	254	1	…俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血…
81	574	6	…火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五…
28	174	2	：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。
81	574	6	…也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故…
70	443	8	…也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而…
71	473	2	，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資…
10	76	2	…胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之…
43	240	8	…痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著…
15	90	5	，《揆度》事也。搏脈痺躄，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為…
70	447	3	…乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，
71	464	5	，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，
28	178	7	…之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴…
71	460	11	，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，
71	474	17	…氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏…
3	18	1	…神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，
74	516	6	…甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，

74	516	8	…甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，
71	479	2	…水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。
71	482	10	…水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化…
71	485	3	。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，
74	519	1	…水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃…
3	17	5	…丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則…
35	206	1	：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒…
60	319	4	…間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者…
69	402	2	…治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，
69	414	5	，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
74	523	4	…辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，
39	220	5	…陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故…
5	34	3	…動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四…
71	499	6	…動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水…
71	470	2	…蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，
67	371	16	…位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得…
39	220	6	…相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨…
5	43	4	…汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能…
36	208	5	…厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。
62	339	10	…曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨…
69	415	4	…殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其…
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。
71	469	5	…霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒…
56	290	13	…乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨…
67	373	4	，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故…
67	370	2	，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫…
71	469	16	…氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身…
71	474	14	…施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。
5	35	1	…行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必…
71	460	2	…行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，
71	487	13	…化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化…
74	509	3	，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡…
74	521	8	…泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，啞絡焦槁，渴引水漿，
71	466	11	…布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，
71	470	5	…下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。
71	460	10	，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，
5	41	2	…傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
71	472	3	…行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化…
67	373	5	，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝…
62	341	11	…奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫…
71	491	1	…舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，
74	536	9	…陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐…
71	461	3	…虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜…
5	34	6	…喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。

5	38	3	。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
71	464	9	…而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣…
71	470	6	…周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，
71	474	12	，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右…
71	474	13	。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜…
71	469	11	…其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬…
62	341	12	…中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，
71	467	8	…滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木…
71	472	8	。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，
70	452	3	，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其…
70	453	2	…氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，
74	510	5	，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少…
74	527	12	…則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，
74	511	7	，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘…
71	477	2	…謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可…
71	500	11	。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱…
71	472	11	…行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑…
71	464	2	，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振慄癢。清先而勁，
71	483	3	。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，
71	484	9	…化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化…
80	571	5	…部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。
39	220	1	，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，
66	369	7	…上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。
68	387	11	…之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，
71	469	8	，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，
28	176	3	…如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴…
70	447	5	，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，
62	341	1	，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛…
48	268	5	，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得…
71	458	4	…氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道…
28	176	5	…何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？
71	478	7	。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上…
70	447	4	…冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，
74	514	1	…衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，
74	517	5	…溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸…
74	517	7	…寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。
71	476	5	…同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運…
69	406	9	，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大…
71	472	13	，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽…
74	513	9	，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，
74	519	4	…項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之…
74	520	7	，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，
66	364	4	…陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。
71	480	12	…化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上…
71	487	4	…化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，
71	460	5	…極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，
36	207	4	…瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日…
39	221	8	…緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，

69 410 4 。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，
 71 460 6 …物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，
 71 469 8 。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，
 71 472 6 ，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，
 80 568 3 …者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋…
 71 472 13 …政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱…
 69 409 3 …堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，
 70 447 7 …嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心…
 71 470 4 …附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒…
 71 472 14 …之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃痺，
 39 218 8 ：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客…
 58 301 2 ，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二…
 70 447 8 …則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲…
 70 446 10 …行，咳嚏鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，
 71 472 7 ，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大啞乾…
 71 466 14 …之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒…
 27 169 10 …而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪…
 34 198 1 …非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多…
 39 219 9 …脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大…
 74 531 2 …焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，
 74 510 1 ，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹…
 74 534 3 …嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。
 36 207 2 …少陽之瘧，令人身體解僂，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心…
 74 542 1 …何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。
 35 203 13 ，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不…
 74 518 5 …痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引眉間，胃…
 17 107 8 ，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮…
 43 245 6 ，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛…
 53 281 3 …也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入…
 54 282 1 …鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾…
 63 350 4 ，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立…
 71 502 5 …節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請…
 67 373 2 …之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在…
 74 545 6 …之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。
 36 206 14 …太陽之瘧，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝喝…
 35 200 4 ，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內…
 5 42 2 …志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 67 385 3 …志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 35 201 1 …氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則…
 55 287 6 ，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷…
 71 470 7 ，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其…
 70 442 1 流行之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，
 74 517 9 …之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，
 39 220 7 …在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之…
 5 32 2 …形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，
 5 34 1 …寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。
 70 429 3 …布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，
 71 481 8 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 488 8 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。

74 517 2 …甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，
 71 466 15 …去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫…
 68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，
 71 485 2 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。
 35 200 4 …作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴…
 71 479 10 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正…
 71 481 13 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化…
 71 484 4 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度…
 71 486 3 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化…
 71 488 4 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度…
 5 32 1 …殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，
 71 460 3 …穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待…
 74 531 1 …也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，
 71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運…
 71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱…
 39 219 10 …血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，
 39 219 13 …之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，
 39 220 12 ，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，
 57 291 11 …色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多…
 74 535 6 …氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。
 74 541 3 ；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，
 39 219 8 ，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄…
 39 220 2 …則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣…
 39 220 4 …熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，
 39 220 9 …不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣…
 39 220 11 …死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛…
 39 222 3 ，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。
 71 472 17 ，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，
 71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
 74 511 4 …溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，
 74 516 3 …濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，
 39 219 12 …之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不…
 71 501 4 …熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病…
 28 175 3 ，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯…
 39 219 6 …同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮…
 45 250 6 …陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於…
 45 250 9 ，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰…
 62 340 11 …可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕…
 62 340 12 …：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉…
 66 366 1 …：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？
 70 452 3 。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽…
 71 501 1 …而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞…



2 9 3 …之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃…
 12 81 4 …藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏…
 70 431 1 …氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成…
 74 534 3 …嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。

3	17	5	…丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則…
41	233	3	…陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足…
71	474	13	。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜…
35	205	11	…以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病…
36	207	2	…少陽之瘡，令人身體解僂，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心…
32	189	7	…水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇…
36	206	14	…太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯喝喝…
34	198	1	…非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多…
71	470	6	…周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，
27	169	9	。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，
70	452	3	，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其…
70	453	2	…氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，
62	341	12	…中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，
56	290	13	…乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨…
57	291	11	…色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多…
36	209	2	，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，
31	183	6	…熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願…
31	186	5	…其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，
61	332	3	…熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒…
74	544	1	…謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何…
35	203	3	，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷…
35	203	7	…氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，
35	203	7	…傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒…
65	356	14	，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後…
35	205	3	…陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣…
74	513	5	…政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，
35	200	8	…虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而…
70	443	8	…也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有…
32	189	8	，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足…
74	509	3	…皮膚痛，目瞑齒痛頤腫，惡寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄…
74	543	5	…主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或…
74	516	6	…甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，
74	516	8	…甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，
74	517	5	…溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸…
74	517	7	…寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。
71	500	13	…遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，
71	491	1	…舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，
70	442	3	，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒霧，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，
71	495	2	…所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為…
28	178	7	…之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴…
71	470	2	…蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，
71	461	3	…虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜…
71	460	5	…極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，
71	466	6	…凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	495	6	…殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰…
60	319	4	…間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者…
60	319	4	…腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝…
74	527	12	…則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，

74 521 8 ，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噬絡焦槁，渴…
 43 245 7 …伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久…
 54 285 5 …以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。
 5 43 4 …死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則…
 71 469 6 …憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上…
 36 206 14 …人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，
 71 478 7 。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上…
 71 479 2 …水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。
 71 479 10 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正…
 71 481 13 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化…
 71 482 10 …水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化…
 71 486 3 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化…
 71 488 4 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度…
 71 478 5 …少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 482 4 …商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七…
 71 485 11 …少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七…
 71 480 12 …化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上…
 71 483 3 。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，
 71 484 4 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度…
 71 484 9 …化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化…
 71 485 3 。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，
 71 487 4 …化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，
 71 487 13 …化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化…
 74 517 9 …之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，
 71 481 8 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 485 2 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。
 71 488 8 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。
 71 468 1 …溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠…
 71 499 9 …太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於…
 74 505 4 ，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，
 71 468 2 …熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒…
 71 469 8 ，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，
 69 412 7 ，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應…
 74 521 8 …泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噬絡焦槁，渴引水漿，
 5 32 1 …殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，
 71 472 3 …行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化…
 77 556 7 。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體…
 2 11 3 ，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此…
 80 568 3 …者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋…
 45 250 9 ，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰…
 71 469 6 …濕，腹滿身脹憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，
 71 472 7 ，血溢血泄飢噉，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噬乾…
 74 519 1 …水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃…
 74 527 11 ，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不…
 45 250 6 …陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於…
 45 250 3 …伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝…
 71 491 3 …為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，大關節不利，
 19 123 2 …故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚…
 42 237 4 …柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰痼風，或…

70 447 8 …則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲…
71 466 15 …去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫…
35 200 4 …，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內…
35 200 7 …，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項…
35 204 3 …，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，
50 273 8 …，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動…
62 341 6 …不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐…
64 355 1 …；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人…
70 443 9 …；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則…
70 445 4 …也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以…
71 460 2 …行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，
58 302 6 …，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋…
58 302 7 …，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五…
71 459 8 …冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71 470 4 …肘腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒…
18 113 3 …。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱…
69 409 6 …歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。
70 447 7 …噫，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心…
71 467 8 …滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木…
71 466 14 …之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒…
71 469 11 …其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬…
71 466 11 …布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，
71 460 10 …，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，
71 472 8 …。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，
71 469 16 …氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身…
71 491 1 …，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜…
62 341 11 …，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣…
35 205 12 …者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯…
35 203 7 …而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？
49 269 2 …氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。
74 518 5 …痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引眉間，胃…
28 175 3 …，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯…
35 206 1 …：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣…
3 18 1 …神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，
74 531 1 …也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，
62 341 5 …，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰…
43 245 6 …，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛…
74 514 2 …。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發…
39 219 9 …脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大…
62 341 11 …奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫…
71 470 5 …下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。
71 474 17 …氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏…
39 219 6 …同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮…
39 219 8 …，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄…
39 219 10 …血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，
39 219 12 …之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不…
39 219 13 …之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，
39 220 1 …，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，
39 220 2 …則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣…

39 220 4 …熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，
 39 220 5 …陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故…
 39 220 7 …在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之…
 39 220 9 …不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣…
 39 220 11 …死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛…
 39 220 12 …，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，
 70 445 4 …，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣…
 69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱…
 74 527 6 …，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。
 39 218 8 …：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客…
 39 220 6 …相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，
 5 32 2 …形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，
 43 240 8 …痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著…
 71 472 11 …行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑…
 71 472 13 …政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱…
 71 472 17 …，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，
 71 476 5 …同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運…
 70 447 4 …冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，
 71 460 11 …，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，
 62 341 1 …，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛…
 34 198 1 …曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：
 62 341 5 …焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不…
 69 406 9 …，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大…
 17 105 8 …痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治…
 55 287 6 …，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷…
 68 387 11 …之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，
 66 369 7 …上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。
 55 287 7 …熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；
 55 287 7 …諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分…
 55 287 11 …者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺…
 55 287 12 …，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病…
 32 188 5 …身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則…
 70 448 7 …便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地…
 71 473 6 …異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用…
 70 447 5 …，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，
 70 429 3 …布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，
 74 513 9 …，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，
 35 200 4 …作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴…
 20 135 4 …，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱…
 71 472 5 …，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病…
 69 409 1 …，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰疽。上應熒惑、
 48 268 5 …，按之堅大急，五藏苑熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得…
 71 464 2 …，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振深癰閤。清先而勁，
 70 446 10 …行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，
 71 472 13 …，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽…
 74 510 1 …，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹…
 36 207 6 …不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃…
 71 472 14 …之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗌乾黃痺，
 18 112 2 …病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而…

74 512 5 …熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，
71 472 6 ，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，
71 501 1 …而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞…
71 466 13 ，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色…
74 509 3 ，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡…
71 464 15 ，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天…
55 285 11 …也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而…
70 447 3 …乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，
55 285 10 …也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，
70 454 1 …之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下…
58 301 2 ，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二…
74 530 4 …不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。
74 545 6 …之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。
37 212 4 黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒…
17 107 8 ，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮…
56 289 8 ，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主…
70 452 3 。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽…
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰…
15 90 5 ，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為…
60 324 7 灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為…
5 46 6 …氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，
7 54 1 ，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥肺癰；
10 76 2 …胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之…
12 82 2 …雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引…
17 105 6 …而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，
19 124 5 ，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。
36 208 2 …少陰之瘧，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。
42 236 2 …帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為…
60 319 3 …上，八髻在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外…
70 448 2 ，白起金用，草木皆，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻塞，大暑流行，甚…
71 472 15 ，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗌乾黃瘧，衄衄飲發。五之…
3 21 3 ，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，
18 112 4 …橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈…
42 236 8 …使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而…
42 237 5 …而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，
57 291 13 …之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
71 464 9 ，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，
26 164 5 …浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。
34 198 3 …也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支…
34 198 4 。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是…
74 519 4 …項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之…
28 174 11 …：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝…
5 34 1 …寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。
5 42 2 …志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67 385 3 …志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
36 208 2 ，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。
35 206 9 ，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，
36 207 4 …瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日…
36 208 5 …厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。

34	198	11	…骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，
35	205	11	…者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病…
74	511	7	，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘…
12	81	4	…冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨…
69	415	4	…殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其…
35	201	1	…氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則…
71	496	3	…燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰…
61	333	1	…而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼…
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
5	38	3	。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	41	2	…傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	379	2	。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	383	3	…傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
5	34	3	…動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四…
67	373	5	，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝…
71	499	6	…動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水…
43	243	8	…病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循…
43	245	4	…則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。
43	240	7	：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其…
71	470	7	，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其…
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，
71	461	6	。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。
71	461	6	…制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異…
43	241	9	…痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，
62	340	11	…可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕…
62	340	12	：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉…
71	460	6	…物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，
10	76	4	…心下支胠，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。
55	287	3	，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深…
71	460	6	，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉…
71	469	6	…雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身腫，痞逆寒…
71	469	16	，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。
71	474	12	，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右…
74	538	5	：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣膹鬱，皆…
66	364	4	…陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。
5	35	1	…行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必…
67	373	4	，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故…
5	34	6	…喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。
74	537	10	。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經…
74	535	6	…氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。
67	371	16	…位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得…
69	402	2	…治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，
5	34	5	…時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，
66	361	2	：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，
66	366	1	：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三…

67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？
 71 458 4 …氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道…
 67 370 2 …，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫…
 69 414 5 …，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 13 83 3 …傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，
 71 502 5 …節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請…
 74 536 9 …陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐…
 25 160 2 …有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽…
 81 572 1 …全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然…
 62 340 6 …陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居…
 69 412 6 …。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽…
 32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒…
 71 469 8 …。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，
 74 531 2 …焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，
 70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，
 74 517 2 …甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，
 71 466 5 …羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪…
 63 351 3 …，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足…
 35 203 13 …，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不…
 54 282 1 …鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾…
 27 171 4 …於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時…
 71 468 1 …，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，
 54 285 5 …分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相…
 80 571 5 …部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。
 26 166 6 …也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，
 26 166 8 …於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，
 74 527 15 …以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：
 78 559 2 …貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之…
 26 164 8 …天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月…
 71 477 2 …謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可…
 71 477 4 …，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司…
 71 500 11 …。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱…
 71 471 15 …凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
 71 467 9 …，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，
 71 497 7 …至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥…
 69 412 3 …鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝…
 42 236 7 …則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，
 28 174 2 …：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。
 28 174 9 …，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主…
 31 183 6 …為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其…
 34 198 1 …而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生…
 35 203 9 …而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但…
 35 203 14 …能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此…
 45 250 6 …足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？
 45 250 9 …勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：
 54 281 8 …乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之…
 28 176 1 …，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小…
 43 245 9 …少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，
 45 251 4 …損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐…

49 270 8 …盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是…
 53 281 3 …也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入…
 54 281 8 …泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳則除之者，出惡血也。
 31 184 1 …曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰…
 32 189 7 …病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。
 22 144 8 …於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不…
 74 520 7 …，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，
 67 373 2 …之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在…
 70 454 5 …。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷…
 74 528 1 …逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆…
 74 543 9 …，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能…
 35 206 6 …復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘡。
 74 542 1 …何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。
 74 510 5 …，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少…
 74 514 1 …衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，
 74 516 3 …濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，
 74 511 4 …溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，
 22 144 8 …死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，
 38 214 8 …邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則…
 62 341 1 …，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，
 74 542 1 …：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因…
 37 212 6 …。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，
 37 212 5 …移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，
 37 212 5 …熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，
 37 212 7 …者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不…
 37 212 6 …移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺…
 71 474 13 …，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華…
 69 411 7 …應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。
 71 463 3 …，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
 71 469 1 … 辛丑 辛未。其運寒雨風。
 71 474 5 …勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
 69 409 3 …堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，
 71 464 5 …，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，
 71 464 9 …而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣…
 71 462 6 …陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
 71 468 10 …太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運…
 71 473 14 …厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱…
 71 469 5 …霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒…
 71 474 14 …施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。
 71 462 7 …癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 468 11 …復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 473 15 …復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 461 7 …。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用…
 71 465 2 …。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有…
 71 468 2 …。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此…
 71 470 14 …，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食…
 71 473 7 …，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此…
 71 475 2 …，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此…
 71 476 21 …有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然…

67 373 3 , 寒以堅之, 火以溫之。故風寒在下, 燥熱在上, 濕氣在中, 火…
 43 246 5 , 則不痛也。凡痺之類, 逢寒則蟲, 逢熱則縱。帝曰: 善。
 39 222 3 , 還則下焦脹, 故氣不行矣。寒則腠理閉, 氣不行, 故氣收矣。
 71 501 3 …伯曰: 不遠熱則熱至, 不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿, 痛…
 63 350 4 , 髀不可舉, 刺樞中以毫鍼, 寒則久留鍼, 以月死生為數, 立…
 5 43 4 …汗出, 身常清, 數慄而寒, 寒則厥, 厥則腹滿死, 能夏不能…
 74 526 13 …勝則胸中不利, 出清涕, 感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰…
 62 339 10 …曰: 血氣者, 喜溫而惡寒, 寒則泣不能流, 溫則消而去之,
 39 221 8 …緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚則氣亂,
 5 33 8 。陽勝則熱, 陰勝則寒。重寒則熱, 重熱則寒。寒傷形, 熱傷…
 28 176 5 …何如? 岐伯曰: 身熱則死, 寒則生。帝曰: 腸澼下白沫何如?
 38 215 2 …參, 故五藏各以治時感於寒則受病, 微則為咳, 甚者為泄…
 28 176 3 …如? 岐伯曰: 手足溫則生, 寒則死。帝曰: 乳子中風熱, 喘鳴…
 39 219 6 : 寒氣客於脈外則脈寒, 脈寒則縮蹇, 縮蹇則脈絀急, 絀急…
 38 214 8 …肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合邪因而客之, 則為肺…
 42 239 5 , 腹善滿, 失衣則腹脹, 食寒則泄, 診形瘦而腹大。首風之…
 27 169 10 …而隴起。夫邪之入於脈也, 寒則血凝泣, 暑則氣淖澤, 虛邪…
 81 574 6 …也; 陰并於下, 則足寒, 足寒則脹也。夫一水不勝五火, 故…
 71 498 6 …支痛, 少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄, 太陰所至為穢滿,
 20 133 7 , 獨遲者病, 獨熱者病, 獨寒者病, 獨陷下者病。以左手足…
 35 203 8 , 名曰寒瘧。帝曰: 先熱而後寒者何也? 岐伯曰: 此先傷於風…
 74 543 12 …之而熱者取之陰, 熱之而寒者取之陽, 所謂求其屬也。帝…
 74 523 4 …辛, 以苦堅之。治諸勝復, 寒者熱之, 熱者寒之, 溫者清之,
 74 541 3 ; 君一臣三佐九, 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之, 微者逆之,
 74 543 11 。有病熱者寒之而熱, 有病寒者熱之而寒。二者皆在, 新病…
 55 287 10 …曰癰病; 刺諸分諸脈, 其無寒者以鍼調之, 病止。病風且寒…
 71 470 12 。從氣異同, 少多其判也; 同寒者以熱化, 同濕者以燥化; 異…
 35 203 6 , 秋傷於風, 則病成矣。夫寒者陰氣也, 風者陽氣也, 先傷…
 65 357 1 …病者治其本, 先病而後生寒者治其本, 先熱而後生病者治…
 31 184 10 …不通, 則死矣。其不兩感於寒者, 七日巨陽病衰, 頭痛少愈;
 31 185 13 …其禁也。帝曰: 其病兩感於寒者, 其脈應與其病形何如? 岐…
 31 185 13 …病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者, 病一日則巨陽與少陰俱病,
 35 203 10 …作, 名曰溫瘧。其但熱而不寒者, 陰氣先絕, 陽氣獨發, 則少…
 43 245 9 , 皮膚不營, 故為不仁。其寒者, 陽氣少, 陰氣多, 與病相益,
 49 270 6 , 故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者, 陽明者午也, 五月盛陽之…
 71 460 3 …穀玄齡, 其政肅, 其令徐。寒政大舉, 澤無陽焰, 則火發待…
 74 543 11 …墨而更其道也。有病熱者寒之而熱, 有病寒者熱之而寒。
 74 543 12 …復起, 奈何治? 岐伯曰: 諸寒之而熱者取之陰, 熱之而寒者…
 71 464 10 …飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾, 骨痠血便。五之氣, 春令…
 31 183 2 …帝問曰: 今夫熱病者, 皆傷寒之類也, 或愈或死, 其死皆以…
 35 204 6 …則寒, 陽勝則熱。瘧者, 風寒之氣不常也, 病極則復。至病…
 69 413 5 …光顯之化, 則冬有嚴肅霜寒之政; 夏有慘淒凝冽之勝, 則…
 70 445 3 …何? 岐伯曰: 西北之氣散而寒之, 東南之氣收而溫之, 所謂…
 74 523 5 。治諸勝復, 寒者熱之, 熱者寒之, 溫者清之, 清者溫之, 散者…
 74 541 4 , 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之, 微者逆之, 甚者從之, 堅者…
 71 501 4 …熱則熱至, 不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿, 痛急下利之病…
 71 501 3 : 不遠熱則熱至, 不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿, 痛急下…
 69 410 4 。病驚瘧腹滿, 食飲不下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴攣痿痺,
 42 236 10 …黃; 人瘦則外泄而寒, 則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入,

4 23 9 …善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。
 4 24 2 …不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，
 42 236 3 ，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為…
 64 353 3 …積洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風…
 71 466 12 ，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖…
 71 473 2 ，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資…
 69 410 9 。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。
 42 236 6 …行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食…
 71 500 12 …犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉…
 35 203 5 …開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於…
 3 21 5 …逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五…
 5 35 3 ，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧…
 33 195 11 …冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈…
 36 210 1 …空，出其血，立寒。瘧方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。
 41 233 1 …足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥…
 63 348 6 …陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉…
 71 477 2 ？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏…
 53 280 6 …少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷…
 74 543 10 …曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道…
 71 460 11 …布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，
 38 214 8 …胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，
 36 209 4 …足厥陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗…
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是…
 35 203 9 …曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，
 43 246 4 ，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺…
 5 41 3 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎…
 5 43 4 …身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不…
 36 208 5 。刺足厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見…
 62 339 9 ？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去…
 67 383 4 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎…
 69 415 4 …變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，
 60 318 3 …伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風…
 71 460 10 ，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒…
 43 245 5 …或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？
 39 219 6 …伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮趺，縮趺則脈絀急，
 35 206 6 ，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？
 47 261 4 …何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦…
 67 384 3 …藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為…
 69 415 5 ，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是…
 70 426 1 ，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，
 70 430 2 …僦，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從…
 71 459 8 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜…
 71 471 14 …明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜…
 74 544 2 ：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，
 19 129 1 ，悶瞢，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，
 35 206 10 …氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉…
 74 528 1 。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從…
 39 221 4 ，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見…
 36 207 4 …少陽。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去…

45	254	1	…俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血…
74	508	12	…昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏…
32	188	1	，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛…
71	473	7	…涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道…
71	475	2	…熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道…
71	479	8	…化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	481	11	…化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	496	1	…肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；
71	497	5	…怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，
34	198	7	…人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然…
35	203	13	…有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水…
28	175	4	…則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則…
70	454	4	；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行…
56	289	7	…黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則…
70	443	8	…有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之…
71	486	13	…化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
74	527	10	。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝…
70	439	1	…見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
74	522	4	…凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善…
35	204	5	…勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不…
71	482	6	。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	2	…化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	11	。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	1	…化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	2	…化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
13	82	10	…人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，
17	108	4	…無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而…
62	341	2	…虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰…
71	461	7	…者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠…
71	465	2	…涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者…
71	468	2	…熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道…
71	470	14	…者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同…
71	476	21	…晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願…
71	477	4	…氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無…
62	341	3	…熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然…
3	16	1	…陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃…
5	41	4	，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為…
66	362	5	…天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地…
67	384	1	…生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為…
39	219	8	，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之…
42	236	10	…中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太…
71	470	7	，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰脰痛；寒…
69	406	9	…熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰…
74	520	6	…痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲…
60	318	4	…人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則…
71	478	2	，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜…

71 479 2 , 所謂正化日也。其化上鹹寒, 中鹹溫, 下辛溫, 所謂藥食宜…
 71 480 8 , 所謂正化日也。其化上鹹寒, 中辛溫, 下酸溫, 所謂藥食宜…
 71 481 5 , 所謂正化日也。其化上鹹寒, 中酸和, 下辛涼, 所謂藥食宜…
 71 482 10 …化四, 正化度也。其化上鹹寒, 中鹹熱, 下酸溫, 藥食宜也。
 71 483 8 …化三, 正化度也。其化上鹹寒, 中甘和, 下辛涼藥食宜也。
 71 484 14 …化四, 正化度也。其化上鹹寒, 中酸涼, 下酸溫, 藥食宜也。
 71 485 8 …化八, 正化度也。其化上鹹寒, 中鹹和, 下辛涼, 藥食宜也。
 71 486 13 …化九, 正化度也。其化上鹹寒, 中甘寒, 下酸溫, 藥食宜也。
 71 487 9 …化三, 正化度也。其化上鹹寒, 中辛溫, 下辛涼, 藥食宜也。
 81 574 6 …火獨光也; 陰并於下, 則足寒, 足寒則脹也。夫一水不勝五…
 74 510 8 …辛散之。熱淫於內, 治以鹹寒, 佐以甘苦, 以酸收之, 以苦發…
 74 515 3 …酸瀉之。熱淫所勝, 平以鹹寒, 佐以苦甘, 以酸收之。濕淫所…
 74 517 2 …司於地, 熱反勝之, 治以平寒, 佐以苦甘, 以酸平之, 以和為…
 74 517 6 …化於天, 熱反勝之, 治以苦寒, 佐以苦酸。火化於天, 寒反勝…
 74 517 8 …化於天, 熱反勝之, 治以辛寒, 佐以苦甘。寒化於天, 熱反勝…
 74 519 6 …酸瀉之。少陰之勝, 治以辛寒, 佐以苦鹹, 以甘瀉之。太陰之…
 74 519 8 …苦瀉之, 少陽之勝, 治以辛寒, 佐以甘鹹, 以甘瀉之。陽明之…
 74 522 9 ? 岐伯曰: 厥陰之復, 治以酸寒, 佐以甘辛, 以酸瀉之, 以甘緩…
 74 522 10 …甘緩之。少陰之復, 治以鹹寒, 佐以苦辛, 以甘瀉之, 以酸收…
 55 286 5 …得大小便; 病名曰疝, 得之寒; 刺少腹兩股間, 刺腰髀骨間,
 70 422 4 , 其令熱, 其藏心; 心其畏寒; 其主舌, 其穀麥, 其果杏, 其…
 74 527 7 …泉, 客勝則腰腹痛而反惡寒; 甚則下白溺白。主勝則熱反…
 5 42 3 …腎, 思勝恐; 寒傷血, 燥勝寒; 鹹傷血, 甘勝鹹。
 67 385 3 …腎, 思勝恐; 寒傷血, 燥勝寒; 鹹傷血, 甘勝鹹。五氣更立,
 35 201 1 …而痛; 寒生於內, 故中外皆寒; 陽盛則外熱, 陰虛則內熱, 外…
 32 188 2 …得大息, 頭痛不堪, 汗出而寒。丙丁甚, 庚辛大汗, 氣逆則丙…
 74 535 8 …暑; 陰之動, 始於清, 盛於寒。春夏秋冬, 各差其分。故《大…
 36 209 6 , 大便難, 目眴眴然, 手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者, 令人…
 71 470 12 …交流。必贊其陽火, 令御甚寒。從氣異同, 少多其判也; 同寒…
 74 517 11 …鳴頭眩, 憤憤欲吐, 胃鬲如寒。大風數舉, 保蟲不滋。肱脇氣…
 42 240 5 …風不能勞事, 身體盡痛則寒。帝曰: 善。
 62 341 13 …不通, 其脈盛大以澀, 故中寒。帝曰: 陰與陽并, 血氣以并,
 71 500 13 …也! 發表不遠熱, 攻裏不遠寒。帝曰: 不發不攻而犯寒犯熱…
 16 93 7 …冬分, 病不已, 令人洒洒時寒。冬刺春分, 病不已, 令人欲臥…
 74 543 11 …之而熱, 有病寒者熱之而寒。二者皆在, 新病復起, 奈何治?
 5 32 2 , 陰成形。寒極生熱, 熱極生寒。寒氣生濁, 熱氣生清。清氣在…
 5 34 1 …勝則寒。重寒則熱, 重熱則寒。寒傷形, 熱傷氣。氣傷痛, 形…
 70 434 1 …伏蟄鼠, 歲氣早至, 乃生大寒。涸流之紀, 是謂反陽。藏令不…
 36 210 1 …動脈, 開其空, 出其血, 立寒。瘡方欲寒, 刺手陽明太陰、足…
 45 250 9 , 故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也, 不從外, 皆從內也。
 53 280 6 …謂反也。氣盛身寒, 得之傷寒。氣虛身熱, 得之傷暑。穀入多…
 69 404 5 …氣不行, 長氣獨明, 雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽, 火…
 17 108 4 …身寒, 陰陽有餘則無汗而寒。推而外之, 內而不外, 有心腹…
 74 503 9 …化以燥; 太陽司天, 其化以寒。以所臨藏位, 命其病者也。帝…
 42 237 10 。風入係頭, 則為目風, 眼寒。飲酒中風, 則為漏風。入房汗…
 71 500 11 : 善。論言熱無犯熱, 寒無犯寒。余欲不遠寒, 不遠熱奈何? 岐…
 5 33 8 …則陰病。陽勝則熱, 陰勝則寒。重寒則熱, 重熱則寒。寒傷形,
 74 539 6 …病水液, 澄徹清冷, 皆屬於寒。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬於…
 71 462 13 …歲會, 太一天符。其運涼熱寒。

71 468 17
71 474 2

…同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
乙巳 乙亥。其運涼熱寒。

467 汗 hàn

Occ.: 122



21 141 3
32 187 3
32 188 6
32 187 5
32 188 3
32 186 10
32 189 6
33 194 10
32 193 2
32 193 4
42 240 2
42 239 4
42 239 6
43 245 10
36 207 3
17 108 4
35 205 12
18 113 3
42 238 5
42 238 7
42 238 8
42 239 1
42 239 3
42 240 4
63 348 8
32 192 2
33 197 2
32 192 2
32 192 1
4 24 3
42 237 10
60 318 5
43 246 2
17 103 7
5 43 4
33 194 11
55 287 11
16 95 5
31 184 5
19 123 3
31 185 6
3 17 5
26 167 3

…虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：
…面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太…
…員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太…
…，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽…
…，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽…
…，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少…
…，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
…。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則…
…，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，
…，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，
…則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則…
…，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹…
…而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭…
…勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣…
…見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，
…身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。
…春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆…
…之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗…
…能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝…
…上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚…
…口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，
…下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，
…上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面痿然浮腫，脊痛不能…
…，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，
…絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與…
…始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾…
…陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱…
…始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足…
…臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項…
…瘡，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏…
…。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，
…，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊…
…少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，
…唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅…
…，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，
…者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不…
…，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡…
…戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳…
…其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈…
…膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是…
…衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。
…，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痂。陽氣…
…氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也…

36 212 1 …而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 7 55 2 。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使…
 28 177 7 。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹…
 74 527 4 ，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客…
 3 18 3 ，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，
 35 203 4 ？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒…
 71 498 11 …至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇…
 22 148 1 ，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小…
 69 407 1 。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上…
 36 207 4 …淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。
 41 230 6 …脈令人腰痛，痛上漯漯然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。
 36 207 6 ，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即…
 33 195 4 …愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為…
 35 201 4 ；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出…
 32 189 1 …太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心…
 42 240 2 …可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，
 19 129 3 …胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 61 327 2 ，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入…
 61 327 2 …陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，
 4 24 4 …藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈…
 33 194 7 …出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐…
 33 195 4 …身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而…
 23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎…
 5 48 1 …於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍…
 32 187 2 …痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬…
 17 108 3 …餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽…
 17 108 4 …多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有…
 39 222 5 …所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則…
 36 209 4 ，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，令人洒…
 33 194 9 ；願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今…
 74 515 5 ，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸…
 33 195 2 …脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明…
 31 186 6 …夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
 35 206 4 …發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從…
 36 211 7 …十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。
 42 240 2 ，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常…
 35 204 1 …刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧…
 7 56 6 …虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，
 5 45 6 …氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以…
 10 76 6 ，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而…
 36 207 1 …寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽…
 32 189 1 …戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱…
 41 230 6 …人腰痛，痛上漯漯然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直…
 46 258 4 。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？
 55 287 13 ；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡…
 60 318 3 …曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，
 42 240 4 …能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風…
 21 138 9 …甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。
 21 139 1 …行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。

32 188 2 …背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣…
 21 139 2 …懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰…
 35 201 4 …空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍…
 32 189 6 …。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 3 17 3 …。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，
 21 138 9 …，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。
 3 16 2 …如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔…
 55 287 14 …為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而…
 3 16 3 …喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱…
 39 222 4 …矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，
 22 147 4 …病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠脇足皆痛，虛…
 74 520 2 …飛沙，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，
 33 196 7 …時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目…
 71 492 7 …懊憹，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動…
 71 464 14 …其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使…
 21 139 1 …精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。
 5 43 2 …，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，
 33 194 11 …而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，
 33 195 5 …伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰…
 63 348 10 …交者各一病，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日…
 70 444 1 …，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，
 5 48 1 …，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；
 33 194 6 …黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，
 61 327 4 …，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，
 74 529 8 …曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上…
 74 545 6 …之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，
 55 287 12 …日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日…
 3 17 3 …容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，
 33 195 1 …立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與…
 33 195 5 …汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿…



74 527 4 …，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客…
 4 24 4 …藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈…
 5 43 2 …，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，
 36 212 1 …而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 28 177 7 …。暴癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹…
 55 287 13 …；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡…
 55 287 14 …為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而…
 10 76 6 …，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而…
 36 211 7 …十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。
 3 16 3 …喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱…
 32 188 2 …背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣…
 33 194 11 …者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不…
 33 195 1 …立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與…
 33 195 5 …汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿…
 33 195 5 …伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰…
 43 246 2 …少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，
 33 195 4 …愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為…

61 327 2 …陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，
 3 17 3 …容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，
 22 147 4 …病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀臑脇足皆痛，虛…
 63 348 10 …交者各一痛，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日…
 3 17 3 …有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，
 55 287 12 …日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日…
 46 258 4 …帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？
 36 207 3 …見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，
 33 196 7 …時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目…
 60 318 3 …曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，
 42 240 4 …能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風…
 4 24 3 …瘡，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏…
 32 189 1 …太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心…
 33 197 2 …陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱…
 21 138 9 …，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。
 21 138 9 …甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。
 21 139 1 …精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。
 21 139 1 …行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。
 21 139 2 …懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰…
 35 201 4 …空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍…
 22 148 1 …，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小…
 69 407 1 …。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上…
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，
 33 194 9 ；願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今…
 32 192 1 …臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項…
 32 192 2 …始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足…
 32 192 2 …始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾…
 42 237 10 …。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，
 5 43 4 …，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，
 26 167 3 …氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也…
 36 207 1 …寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽…
 36 207 4 …淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。
 36 207 6 …，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即…
 39 222 5 …所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則…
 41 230 6 …脈令人腰痛，痛上漯漯然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。
 42 240 2 …，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常…
 55 287 11 …，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡…
 60 318 5 …，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊…
 61 327 2 …，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入…
 63 348 8 …絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與…
 36 209 4 …，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒…
 32 189 6 …。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 35 203 4 …？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒…
 39 222 4 …矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，
 3 17 5 …，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痲。陽氣…
 19 129 3 …胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 42 238 5 …能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝…
 42 238 7 …上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚…
 42 238 8 …口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，

42 239 1 …下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，
 42 239 3 …上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能…
 42 239 4 …，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹…
 42 239 6 …而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭…
 5 48 1 …，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；
 19 123 3 …膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是…
 17 108 4 …多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有…
 43 245 10 …勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣…
 31 184 5 …其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈…
 31 185 6 …衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。
 74 520 2 …飛沙，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，
 41 230 6 …人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直…
 31 186 6 …夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
 35 206 4 …發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從…
 33 195 4 …身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而…
 71 498 11 …至為皴揭，太陽所至為寢汗痙；病之常也。厥陰所至為脇…
 35 201 4 …；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出…
 61 327 4 …，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，
 16 95 5 …戴眼反折痙瘓，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳…
 71 492 7 …懊憹，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動…
 17 108 4 …身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。
 33 194 7 …出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐…
 74 515 5 …，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸…
 7 55 2 …。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使…
 3 18 3 …，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，
 33 195 2 …脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明…
 74 529 8 …曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上…
 33 194 11 …而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，
 32 189 1 …戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱…
 32 189 6 …，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 33 194 10 …。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則…
 71 464 14 …其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使…
 74 545 6 …之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，
 70 444 1 …，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，
 42 240 2 …則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則…
 42 240 2 …可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，
 32 193 2 …，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，
 32 193 4 …，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，
 3 16 2 …如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔…
 23 152 1 …五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎…
 35 204 1 …刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡…
 42 240 4 …，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，
 32 186 10 …，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少…
 32 187 3 …面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太…
 32 187 5 …，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽…
 32 188 3 …，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽…
 32 188 6 …員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太…
 21 141 3 …虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：
 5 45 6 …氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以…

17	108	3	…餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽…
17	103	7	…唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅…
5	48	1	…於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍…
18	113	3	…之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗…
35	205	12	…春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆…
32	187	2	…痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬…
7	56	6	…虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，

468 悍 hàn

Occ.: 5



45	251	9	…而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足…
5	48	2	；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉…
40	226	2	，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷…
40	225	9	：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩…
43	245	2	，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入…



43	245	2	，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入…
5	48	2	；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉…
40	225	9	：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩…
45	251	9	…而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足…
40	226	2	，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷…

□ 感 hàn → 390 gǎn

469 頷 hàn

Occ.: 4



35	200	4	…於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，
35	200	7	…而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三…
32	187	5	…痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頷痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則…
74	510	6	…脊，上衝心痛，血見，噤痛頷腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯…



32	187	5	…痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頷痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則…
35	200	7	…而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三…
74	510	6	…脊，上衝心痛，血見，噤痛頷腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
35	200	4	…於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，

hang

□ 行 háng → 1470 xíng

hao

470 毫 háo

Occ.: 12



50	273	7	…在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，
14	88	1	。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液…
56	290	11	。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡…
32	188	1	。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭…
25	160	5	，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰…
19	123	2	…長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是…
63	350	4	…中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為…
35	200	3	…對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊…
62	335	6	…安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神…
8	60	1	，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之…
50	273	5	，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在…
8	60	1	…良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，



8	60	1	…良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，
8	60	1	，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之…
19	123	2	…長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是…
50	273	5	，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在…
50	273	7	…在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，
14	88	1	。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液…
32	188	1	。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭…
35	200	3	…對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊…
56	290	11	。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡…
62	335	6	…安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神…
25	160	5	，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰…
63	350	4	…中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為…

471 好 hào

Occ.: 3



32	192	3	…止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九…
36	207	6	。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病…
45	253	3	…少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則…



36	207	6	。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病…
32	192	3	…止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九…
45	253	3	…少腹腫痛，腹脹涇澁不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則…

472 耗 hào

Occ.: 14



70	449	3	…不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲…
70	449	5	…不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，
70	450	2	…蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，
70	449	1	…不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，
70	450	1	…不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，
74	521	5	…熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎…
71	464	1	。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太…
71	474	10	，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更…
39	222	6	…喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，
39	221	9	…則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之…
14	88	2	，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四…
70	446	9	，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口…
77	554	8	…洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不…
1	2	5	，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，



71	464	1	。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太…
70	449	3	…不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲…
1	2	5	，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，
71	474	10	，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更…
39	222	6	…喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，
14	88	2	，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四…
77	554	8	…洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不…
70	446	9	，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口…
70	450	2	…蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，
70	449	5	…不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，
39	221	9	…則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之…
70	449	1	…不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，
70	450	1	…不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，
74	521	5	…熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎…

he

473 禾 hé

Occ.: 1



48	267	8	…如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精…
----	-----	---	------------------------------



- 40 223 12 : 以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五…
- 80 570 3 …雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自…
- 79 566 5 。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，
- 40 225 7 …富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，
- 71 476 2 : 余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多…
- 67 370 7 ; 已亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明…
- 77 556 4 , 有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕苑結，憂恐喜怒，五…
- 68 401 2 ? 岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
- 25 159 5 …人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，
- 25 160 6 : 人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有…
- 74 506 4 , 本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故…
- 48 267 1 …暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是…
- 48 267 1 , 三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣…
- 1 8 4 …陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
- 1 4 1 , 愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動…
- 71 469 6 …附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應…
- 66 361 5 …聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭…
- 70 432 5 。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣…
- 71 464 1 …太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其…
- 71 472 4 , 濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其…
- 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分…
- 71 464 8 , 天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，
- 79 567 2 …陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽…
- 79 562 3 …裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能…
- 6 48 5 陰陽離合論篇第六
- 6 49 3 。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前…
- 6 50 3 …中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽…
- 6 51 4 …陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰…
- 27 169 1 離合真邪論篇第二十七
- 20 129 8 , 歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星…
- 13 83 8 …之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其…
- 5 35 6 …別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處…
- 3 14 11 , 本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十…
- 17 101 5 …天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼…
- 21 139 5 …朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於…
- 17 102 4 …故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐…
- 44 249 2 …海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會…
- 38 214 9 …於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏…
- 10 75 3 ; 五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，
- 38 214 7 …毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上…
- 43 241 5 , 病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內…
- 38 217 2 …藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
- 16 92 1 。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與…
- 43 245 4 …其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，
- 9 66 6 …則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之…
- 60 320 4 , 溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰…

61 330 7 …深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？
 66 365 6 …天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼…
 17 102 4 …知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則…
 74 503 5 …神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：
 79 566 1 …陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之…
 17 102 3 …一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是…
 79 566 2 …合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝…
 67 370 9 …數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數…
 10 71 5 …欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲…
 35 202 12 …發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之…
 45 250 10 …筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，
 76 549 9 …能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六…
 71 460 2 …，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，
 22 149 3 …，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，
 71 457 6 …，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失…
 74 503 5 …。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所…
 79 566 2 …，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲…
 54 282 5 …。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼…
 68 393 5 …於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與…
 66 368 1 …火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三…
 35 202 11 …病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之…
 31 185 9 …藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺…
 26 166 9 …盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不…
 74 529 1 …：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：
 74 536 9 …曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之…
 41 230 3 …腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之…
 54 284 5 …筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出…
 75 547 5 …得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經…
 9 62 2 …聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地…
 62 342 12 …，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府…
 19 120 3 …也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰…
 27 172 11 …立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：
 13 83 11 …時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。
 79 564 3 …經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝…
 39 218 3 …有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。
 43 243 10 …？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其…
 43 241 5 …氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合…
 61 330 8 …虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：
 15 89 6 …近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在…
 12 82 3 …，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以…
 78 558 6 …年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六…
 69 414 7 …遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變…
 61 330 6 …將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未…
 80 570 7 …。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中…
 10 70 3 …，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝…
 38 214 7 …其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從…
 10 70 4 …，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾…
 10 70 5 …，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎…

10	70	6	，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺…
27	173	8	…九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪…
75	549	4	…道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。
79	564	2	…陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。
75	548	2	：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三…
26	164	2	…則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯…
46	258	6	…瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細…
13	83	8	…飭貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，
75	549	2	…下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰…
20	130	1	。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之…
20	132	3	…九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，
9	63	3	…九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已…
80	571	5	…澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，
79	562	6	…而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽…
21	140	2	…肫。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為…
66	369	1	…之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，
4	29	2	…裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真…
60	320	5	…臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，
9	63	2	…地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為…
20	132	2	…地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為…
43	240	8	…伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，
4	24	8	…昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰…
80	569	7	…虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。
26	168	3	…謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如…



19	120	3	…也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰…
79	564	3	…經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝…
60	320	4	，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰…
76	549	9	…能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六…
70	432	5	。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣…
71	457	6	，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失…
71	460	2	，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，
71	464	1	…太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其…
71	469	6	…附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應…
71	472	4	，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其…
75	548	2	：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三…
22	149	3	，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，
66	368	1	…火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三…
26	166	9	…盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不…
43	240	8	…伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，
9	66	6	…則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之…
10	70	6	，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是…
10	70	4	，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾…
21	139	5	…朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於…
6	48	5	陰陽離合論篇第六
10	75	3	；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，

10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺…
74	536	9	…曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之…
74	529	1	：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：
74	503	5	。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所…
79	566	2	，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲…
77	556	4	，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五…
10	70	3	，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝…
71	476	2	：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多…
40	225	7	…富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，
54	284	5	…筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出…
25	159	5	…人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，
25	160	6	：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有…
74	506	4	，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如…
26	168	3	…謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，
10	70	5	，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎…
48	267	1	，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣…
60	320	5	…臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，
41	230	3	…腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之…
79	566	2	…合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝…
20	129	8	，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星…
1	8	4	…陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
68	401	2	？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
80	570	7	。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中…
9	63	3	…九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已…
20	132	3	…九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，
66	365	6	…天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼…
17	102	4	…知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則…
17	102	3	…一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是…
38	214	9	…於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏…
4	29	2	…裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真…
78	558	6	…年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六…
10	71	5	…欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲…
6	50	3	…中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽…
6	51	4	…陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰…
6	49	3	。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前…
38	214	7	…其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從…
38	214	7	…毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上…
43	241	5	，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內…
45	250	10	…筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，
54	282	5	。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼…
4	24	8	…昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰…
46	258	6	…瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細…
26	164	2	…則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯…
61	330	7	…深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於…
79	562	3	…裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能…
12	82	3	，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以…
17	102	4	…故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐…
67	370	7	；已亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明…

1	4	1	，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動…
39	218	3	…有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。
20	130	1	。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之…
13	83	11	…時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。
21	140	2	…肫。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為…
79	566	5	。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，
79	564	2	…陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。
44	249	2	…海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會…
15	89	6	…近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在…
9	63	2	…地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為…
20	132	2	…地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為…
74	503	5	…神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：
79	566	1	。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之…
79	567	2	…陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽…
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
80	571	5	…澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，
13	83	8	…僦貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，
66	369	1	…之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？
3	14	11	，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十…
17	101	5	…天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼…
27	173	8	…九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪…
75	549	2	…下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰…
80	569	7	…虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。
79	562	6	…而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽…
40	223	12	：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五…
75	547	5	…得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經…
9	62	2	…聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地…
62	342	12	，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府…
66	361	5	…聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭…
75	549	4	…道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。
43	241	5	…氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合…
27	172	11	…立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：
13	83	8	…之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其…
38	217	2	…藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
48	267	1	…暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是…
5	35	6	…別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處…
31	185	9	…藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺…
43	245	4	…其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，
69	414	7	…遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變…
68	393	5	…於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與…
16	92	1	。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與…
67	370	9	…數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數…
43	243	10	？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其…
61	330	6	…將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分…
71	464	8	，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，
35	202	11	…病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之…
35	202	12	…發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之…

80 570 3
61 330 8

…雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自…
…虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：

475 何 hé

Occ.: 487



17 105 5
67 386 1
68 393 3
74 511 6
74 508 10
74 525 7
74 526 3
33 195 9
74 506 6
68 392 9
21 141 6
21 141 3
21 141 4
74 545 1
76 552 3
76 551 4
63 344 11
74 526 2
61 330 1
31 185 11
46 256 2
19 120 11
69 417 7
26 164 1
17 98 2
74 519 10
17 106 3
76 550 8
6 48 8
35 203 15
35 205 6
43 243 5
43 245 6
57 291 7
67 370 8
70 443 5
70 445 7
70 452 1
71 501 9
74 535 4
74 543 6
74 544 2
81 572 6

，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成…
…其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相…
帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初…
…堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所…
：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫…
，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得…
，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則…
，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其…
。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺…
…火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度…
，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏…
，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝…
…三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏…
…由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐…
，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾…
，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石…
…以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左…
，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，
…肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣…
，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉…
…問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃…
，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏…
…應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂…
…之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以…
黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，
，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰…
…病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：
…不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自…
…三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可…
，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無…
…數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與…
，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留…
…寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，
…異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡…
，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地…
…滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之…
…之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使…
…熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天…
，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可…
…不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化…
…一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之…
…而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反…
…不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不…

69	403	5	…也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流…
70	420	3	…革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫…
74	507	3	。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則…
74	508	5	，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在…
71	494	3	，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲…
68	396	7	…而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行…
71	476	4	，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱曠…
68	392	2	…天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。
30	181	11	…惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血…
74	538	5	。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於…
9	64	5	…始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所…
69	408	1	帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木…
28	176	10	…死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；
71	494	12	…應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有…
8	58	2	：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請…
68	392	3	…天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會…
68	397	10	，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之…
19	118	7	：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，
19	119	5	：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱…
19	119	12	：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣…
19	120	6	：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，
19	121	5	…傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支…
56	291	1	…言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪…
69	418	3	。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，
74	536	2	…三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而…
34	199	5	…者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不…
26	164	1	：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，
30	181	9	，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明…
67	372	2	…上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左…
45	250	9	…外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗…
45	251	4	…手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，
28	176	8	…澀之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令…
74	507	9	…等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之…
11	78	4	，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，
40	224	3	：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，
71	477	3	…謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無…
74	533	6	…然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓…
28	176	3	…子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實…
28	175	6	…有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急…
28	174	10	，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱…
44	248	12	…矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府…
74	529	1	…多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝…
74	536	8	…起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，
28	176	6	，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則…
9	66	3	…則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，
17	101	3	…所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在…
62	339	1	…補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，
63	345	1	…曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足…

65 356 4 …曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰…
17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所…
74 526 1 。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復…
62 341 11 …外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於…
20 131 3 …胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦…
20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，
66 361 5 ，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：
74 504 1 ，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。
9 64 7 …過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何…
70 420 1 ，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，
39 221 3 …而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，
38 215 10 …則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久…
14 86 7 …曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻…
74 503 5 …聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所…
17 101 3 …所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五…
71 457 7 …乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉…
27 171 3 ，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，
64 354 7 。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，
62 341 6 …寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，
62 341 9 …內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚…
71 500 12 …寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不…
62 340 8 …喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客…
62 340 12 …則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚…
20 132 8 ，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，
62 340 16 …痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上…
71 475 11 。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道…
74 532 5 …曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標…
17 101 3 …在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯…
62 336 2 ，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，
62 337 1 ，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，
62 338 4 …則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，
27 172 8 。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去…
62 335 7 …命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡…
62 336 6 …曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，
62 337 7 ，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經…
62 338 2 ，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，
62 338 7 ，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉其筋血…
62 342 2 …形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，
74 537 4 …復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，
62 340 18 …曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，
62 342 6 ，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，
62 337 9 ，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，
5 43 1 ，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，
20 135 2 …必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸…
68 392 5 …為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而…
71 475 10 …常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。
31 185 10 …所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，
69 416 1 。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：

74 529 4 …急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，
17 101 2 …時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在…
66 366 1 …合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天…
5 43 6 …形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二…
20 136 7 …著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡…
28 174 12 …秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；
35 202 6 …也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循…
71 458 6 …遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
14 88 3 …於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳…
15 89 2 、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之…
17 106 1 …，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝…
20 129 10 …立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉…
20 130 1 …形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，
25 158 5 …。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其…
25 159 4 …姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於…
27 169 7 …經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，
27 170 6 …曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而…
27 172 12 …邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之…
31 185 4 …，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病…
33 195 8 …，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。
33 196 1 …為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精…
35 204 11 …氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發…
38 217 1 …浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府…
39 219 5 …此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈…
40 223 3 …；名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑…
40 223 11 …衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂…
40 226 5 …曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，
43 243 9 …其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，
44 249 5 …足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，
46 258 1 …，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入…
46 258 5 …；病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，
47 259 9 …，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。
60 318 3 …百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振…
62 341 14 …氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取…
66 369 2 …曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少…
67 373 9 …，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣…
67 374 4 …暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：
68 393 5 …，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治…
69 402 9 …極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經…
70 445 2 …。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，
71 501 7 …闕之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以…
71 501 11 …。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，
74 507 4 …，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，
74 510 6 …痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，

74 515 1 …其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，
74 516 4 …曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，
74 519 5 ，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，
74 522 8 ，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，
74 527 13 …膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，
74 530 6 …知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，
74 540 5 …曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其…
16 95 4 …曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴…
74 504 4 …紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在…
62 336 4 。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，
62 337 3 。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則…
62 337 11 。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溲澀…
62 338 6 。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，
63 344 11 …刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：
39 221 5 …者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而…
68 392 1 ；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天…
70 454 8 …而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者…
70 456 2 ，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！
74 543 12 。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取…
13 86 3 …曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，
35 206 7 …寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱…
74 545 3 …下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊…
36 210 9 …不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而…
62 339 3 。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽…
67 373 8 …診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左…
74 504 2 …候，問氣皆然。帝曰：問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂問…
9 64 7 …變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：
70 419 7 …不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對…
74 507 5 ，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而…
71 475 4 ；善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉…
71 500 13 …曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益…
61 333 1 。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
27 169 6 …聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖…
30 181 13 ，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，
18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，
61 329 1 …客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣…
68 389 1 …曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆…
53 280 3 …常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂…
57 291 8 …無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，
61 326 5 …問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至…
61 326 8 …在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎…
69 418 7 …動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政…
74 525 5 …則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數…
74 517 4 …苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝…
29 180 11 ，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，
28 175 3 。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而…
28 174 5 ，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆…
28 174 1 ，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣…
28 176 11 …治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。

28 176 12 實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；
 61 327 5 帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，
 61 330 4 陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將…
 71 476 2 …其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治…
 71 489 4 …持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不…
 9 62 2 ；余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為…
 68 387 5 ；願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有…
 68 391 4 …亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其…
 69 416 2 …也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而…
 31 186 3 …不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈…
 67 386 2 ；不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所…
 43 246 2 帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在…
 74 543 1 …道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其…
 74 545 4 …貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰…
 17 105 1 帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心…
 33 195 5 …煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風…
 40 223 3 …滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：
 40 224 2 …盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏…
 40 226 4 …膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。
 46 258 4 汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：
 47 259 6 ；人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。
 47 261 1 …尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人…
 33 194 7 …汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者…
 40 223 8 ；目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，
 47 261 3 …數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內…
 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之…
 47 262 2 ；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽…
 47 263 1 ；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在…
 47 264 1 …不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎…
 34 198 8 …衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，
 40 225 2 …股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根…
 47 260 3 …滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不…
 47 260 5 …股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風…
 44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，
 68 391 7 …會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：
 71 500 1 …以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。
 68 389 4 願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之…
 74 528 2 …之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以…
 34 198 14 ；雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，
 9 63 4 …也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐…
 67 372 4 …左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，
 71 477 1 …遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無…
 74 506 7 ；則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝…
 74 506 9 …餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而…
 67 374 5 ；在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風…
 74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣…
 74 540 5 ；治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無…
 9 67 5 …成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神…
 71 494 5 …者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣…

17 105 1 …心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當…
 17 105 4 …也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則…
 31 185 13 …於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一…
 61 330 8 …，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方…
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之…
 71 500 5 …亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨…
 28 176 5 …，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。
 28 176 7 …浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大…
 35 204 11 …。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽…
 68 393 7 …：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子…
 74 534 6 …矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已…
 46 257 11 …伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因…
 70 445 1 …少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，
 16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣…
 71 489 6 …，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震…
 74 528 12 …。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。
 66 363 4 …。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終…
 74 506 2 …先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本…
 68 392 7 …病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位…
 29 181 1 …連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，
 20 131 5 …，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，
 40 223 11 …也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆…
 14 87 11 …日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工…
 74 529 2 …：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐…
 35 205 2 …者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更…
 69 417 4 …，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故…
 29 180 7 …之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，
 68 398 2 …之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂…
 74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸…
 35 206 1 …瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中…
 62 334 4 …餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
 71 494 13 …，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
 47 263 7 …生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎…
 46 256 6 …：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有…
 67 372 1 …則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位…
 71 501 2 …病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚…
 74 542 4 …已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從…
 19 121 2 …見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之…
 40 223 5 …劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時…
 71 477 7 …謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依…
 43 243 7 …易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，
 30 182 8 …妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言…
 35 203 8 …寒瘡。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後…
 71 493 7 …奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運…
 71 476 8 …，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化…
 71 494 2 …。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不…
 34 198 4 …支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽…
 71 476 18 …，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，

71 502 2 …也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁…
14 87 3 …曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何…
71 476 19 …而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天…
34 197 15 …常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣…
30 182 4 …非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本…
74 506 8 …地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然…
74 544 3 …反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治…
35 203 4 …作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗…
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則…
45 251 11 …至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下…
31 183 3 …間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯…
19 129 2 …謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，
34 198 2 …非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣…
71 501 3 …之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不…
35 200 2 …皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先…
62 340 3 …生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實…
42 238 4 …曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：
40 227 1 …也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。
71 493 5 …：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差…
46 256 8 …也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺…
43 241 1 …為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨…
45 250 7 …也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之…
45 250 4 …之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指…
28 176 2 …曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則…
35 203 2 …獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常…
62 340 3 …。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。
4 25 3 …欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春…
37 212 4 …曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少…
31 185 7 …曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強…
29 179 5 …裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛…
35 205 9 …，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其…
70 446 6 …不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所…
71 493 9 …之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則…
30 182 6 …高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣…
35 201 8 …日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄…
74 533 5 …。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不…
26 165 6 …，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日…
81 573 12 …出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲…
71 501 8 …。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞…
63 345 1 …。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之…
76 551 3 …參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋…
74 525 9 …。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者…
74 537 1 …，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分…
74 531 6 …，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，
33 196 6 …五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時…
74 503 3 …。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問…
74 541 9 …多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱…
68 397 8 …奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝…
68 399 2 …之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，

62 335 4 …經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，
7 52 2 …帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十…
74 540 5 …者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有…
28 177 1 …。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經…
76 550 9 …子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似…
4 22 8 …曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為…
19 119 7 …氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，
43 241 4 …痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，
19 118 9 …肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，
68 388 4 …，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而…
69 414 7 …作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，
78 559 5 …毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。
71 493 3 …，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發…
67 373 6 …地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝…
70 448 10 …：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有…
28 175 4 …曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則…
80 567 6 …雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：
26 168 4 …通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯…
74 530 7 …之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清…
62 342 12 …經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得…
19 126 13 …也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於…
39 221 9 …耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚…
39 218 7 …？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行…
62 334 9 …言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五…
75 549 1 …，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。
76 552 5 …類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是…
19 118 2 …黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝…
14 87 1 …全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒…
63 344 2 …曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客…
19 120 2 …病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，
14 86 11 …人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯…
28 174 8 …曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有…
12 80 3 …也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故…
13 82 9 …，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人禽獸…
1 6 5 …曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣…
30 182 2 …：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連…
35 201 10 …：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風…
40 226 1 …。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥…
62 334 2 …言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：
77 556 5 …虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，
22 141 9 …人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，
79 561 3 …類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，
62 339 8 …，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血…
40 226 9 …治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：
66 365 2 …帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾…
14 87 5 …精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精…
40 226 4 …頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：
22 141 10 …四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。
40 223 8 …，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此…

47 261 6 :有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢…
 47 262 2 …陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘧。
 70 419 7 …相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉…
 80 567 6 …問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰…
 28 174 5 …實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是…
 62 339 9 ，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫…
 26 168 5 …夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言…
 25 163 2 …如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其…
 62 334 3 …之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，
 5 44 6 …左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者…
 9 64 8 …？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長…
 9 65 2 …勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，
 13 86 2 …伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝…
 14 86 9 …米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，
 14 87 4 …？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。
 17 105 2 …疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小…
 19 118 5 ，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而…
 19 119 2 ，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去…
 19 119 10 ，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而…
 19 120 4 ，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈…
 20 130 5 …調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中…
 20 133 5 …者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九…
 25 163 2 …如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺…
 26 168 7 ，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，
 28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則…
 28 174 3 …則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，
 28 174 13 …滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺…
 28 174 14 …虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，
 28 175 8 ，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所…
 33 197 4 ，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下…
 35 200 5 …痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰…
 38 215 4 ，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳…
 39 218 6 …聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五…
 40 224 5 ，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必…
 40 226 6 …其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘…
 44 247 3 …而髓減，發為骨癢。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長…
 44 248 9 …癢者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白…
 46 257 4 …關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎…
 46 257 12 …怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，
 47 259 7 …曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於…
 47 263 3 …得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所…
 67 371 10 …命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少…
 68 391 2 …火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，
 68 391 5 …；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火…
 68 397 4 …，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣…
 68 397 7 …物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度…
 68 398 7 …變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從…
 69 403 1 …以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天…
 69 414 9 …災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生…

70 451 2 …味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰…
74 504 3 …右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，
74 541 8 …之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從…

▼▼

76 552 5 …類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是…
78 559 5 …毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。
39 221 9 …耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚…
17 105 1 。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心…
33 195 5 …煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風…
34 198 8 …衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，
40 223 3 …滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：
40 224 2 …盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏…
40 225 2 …股胕皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根…
40 226 4 …膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。
46 258 4 ，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：
47 260 3 …滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不…
47 260 5 …股胕皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風…
47 261 1 …尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人…
47 261 3 …數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內…
47 263 1 …；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在…
47 264 1 …不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎…
34 199 5 …者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不…
76 551 4 …，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石…
79 561 3 …類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，
35 206 1 …瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中…
62 340 3 …生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實…
62 340 3 …。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。
39 218 6 …聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之間也？帝曰：願聞人之五…
53 280 3 …常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂…
26 164 1 …：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，
66 361 5 …，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：
74 540 5 …，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無…
20 131 5 …，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，
26 165 6 …，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日…
71 494 13 …，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
34 198 14 …，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，
31 185 11 …，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉…
36 210 9 …不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而…
76 550 8 …不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自…
35 200 5 …痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰…
35 201 10 …：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風…
39 218 7 …？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行…
43 241 4 …痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，
70 448 10 …：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有…
71 493 3 …，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發…
19 118 2 …黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝…
19 118 5 …，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而…
19 118 9 …肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，

19 119 2 , 故曰鉤, 反此者病。帝曰: 何如而反? 岐伯曰: 其氣來盛去…
 19 119 7 …氣泄。帝曰: 善。秋脈如浮, 何如而浮? 岐伯曰: 秋脈者肺也,
 19 119 10 , 故曰浮, 反此者病。帝曰: 何如而反? 岐伯曰: 其氣來, 毛而…
 19 120 2 …病音。帝曰: 善。冬脈如營, 何如而營? 岐伯曰: 冬脈者腎也,
 19 120 4 , 故曰營, 反此者病。帝曰: 何如而反? 岐伯曰: 其氣來如彈…
 22 141 9 …人形以法四時五行而治, 何如而從? 何如而逆? 得失之意,
 22 141 10 …四時五行而治, 何如而從? 何如而逆? 得失之意, 願聞其事。
 25 163 2 …如橫弩, 起如發機。帝曰: 何如而虛? 何如而實? 岐伯曰: 刺…
 25 163 2 …如發機。帝曰: 何如而虛? 何如而實? 岐伯曰: 刺虛者須其…
 45 251 4 …手足為之寒也。帝曰: 熱厥何如而然也? 岐伯曰: 酒入於胃,
 70 419 7 …不同, 損益相從, 願聞平氣何如而名? 何如而紀也? 岐伯對…
 70 419 7 …相從, 願聞平氣何如而名? 何如而紀也? 岐伯對曰: 昭乎哉…
 19 121 2 …見, 惡者可見。帝曰: 惡者何如可見? 岐伯曰: 其來如水之…
 8 58 2 : 願聞十二藏之相使, 貴賤何如? 岐伯對曰: 悉乎哉問也, 請…
 9 64 5 …始, 如環無端, 其太過不及何如? 岐伯曰: 五氣更立, 各有所…
 9 64 7 …變, 此其常也。帝曰: 平氣何如? 岐伯曰: 無過者也。帝曰:
 9 67 5 …成, 神乃自生。帝曰: 藏象何如? 岐伯曰: 心者, 生之本, 神…
 16 91 4 黃帝問曰: 診要何如? 岐伯對曰: 正月二月, 天氣…
 17 98 2 黃帝問曰: 診法何如? 岐伯對曰: 診法常以平旦,
 17 105 1 …心脈而急, 此為何病? 病形何如? 岐伯曰: 病名心疝, 少腹當…
 17 105 4 …也。帝曰: 診得胃脈, 病形何如? 岐伯曰: 胃脈實則脹, 虛則…
 18 109 2 黃帝問曰: 平人何如? 岐伯對曰: 人一呼脈再動,
 19 118 7 : 春脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人善忘,
 19 119 5 : 夏脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人身熱…
 19 119 12 : 秋脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人逆氣…
 19 120 6 : 冬脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人解休,
 19 121 5 …傍, 其太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人四支…
 27 169 6 …聞邪氣之在經也, 其病人何如? 取之奈何? 岐伯對曰: 夫聖…
 28 174 1 , 精氣奪則虛。帝曰: 虛實何如? 岐伯曰: 氣虛者肺虛也, 氣…
 28 174 5 , 是謂重實。帝曰: 經絡俱實何如? 何以治之? 岐伯曰: 經絡皆…
 28 174 8 …曰: 絡氣不足, 經氣有餘, 何如? 岐伯曰: 絡氣不足, 經氣有…
 28 174 10 , 治主病者。帝曰: 經虛絡滿何如? 岐伯曰: 經虛絡滿者, 尺熱…
 28 175 3 。帝曰: 寒氣暴上, 脈滿而實何如? 岐伯曰: 實而滑則生, 實而…
 28 175 4 …曰: 脈實滿, 手足寒, 頭熱, 何如? 岐伯曰: 春秋則生, 冬夏則…
 28 175 6 …有熱者死。帝曰: 其形盡滿何如? 岐伯曰: 其形盡滿者, 脈急…
 28 176 2 …曰: 乳子而病熱, 脈懸小者何如? 岐伯曰: 手足溫則生, 寒則…
 28 176 3 …子中風熱, 喘鳴肩息者, 脈何如? 岐伯曰: 喘鳴肩息者, 脈實…
 28 176 5 , 急則死。帝曰: 腸澼便血何如? 岐伯曰: 身熱則死, 寒則生。
 28 176 6 , 寒則生。帝曰: 腸澼下白沫何如? 岐伯曰: 脈沈則生, 脈浮則…
 28 176 7 …浮則死。帝曰: 腸澼下膿血何如? 岐伯曰: 脈懸絕則死, 滑大…
 28 176 8 …澼之屬, 身不熱, 脈不懸絕何如? 岐伯曰: 滑大者曰生, 懸澀…
 28 176 10 …死, 以藏期之。帝曰: 癰疾何如? 岐伯曰: 脈搏大滑, 久自己;
 28 176 11 …治。帝曰: 癰疾之脈, 虛實何如? 岐伯曰: 虛則可治, 實則死。
 28 176 12 , 實則死。帝曰: 消瘴虛實何如? 岐伯曰: 脈實大, 病久可治;
 31 185 13 …於寒者, 其脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者, 病一…
 33 195 9 , 飲之服湯。帝曰: 勞風為病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺下, 其…
 33 196 6 …五日其氣必至。帝曰: 其至何如? 岐伯曰: 至少氣時熱, 時…
 35 204 11 。帝曰: 善。攻之奈何? 早晏何如? 岐伯曰: 瘧之且發也, 陰陽…
 35 205 2 …者也。帝曰: 瘧不發, 其應何如? 岐伯曰: 瘧氣者, 必更盛更…

35 206 7 …寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱…
46 256 2 …問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃…
56 291 1 …言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪…
57 291 8 …無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，
62 335 4 …經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，
63 345 1 。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之…
66 363 4 。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終…
67 372 2 …上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左…
67 373 8 …診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左…
67 386 1 …其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相…
67 386 2 ，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所…
68 389 4 。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之…
68 391 4 …亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其…
68 391 7 …會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：
68 392 2 …天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。
68 392 3 …天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會…
68 392 7 …病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位…
68 392 9 …火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度…
68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初…
68 393 7 …：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子…
68 396 7 …而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行…
68 397 10 …，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之…
68 398 2 …之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂…
69 403 5 …也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流…
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木…
69 416 2 …也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而…
69 417 4 …，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故…
69 418 3 …。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，
69 418 7 …動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政…
70 445 1 …少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，
71 476 4 …，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍…
71 477 3 …謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無…
71 477 7 …謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依…
71 489 4 …持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不…
71 489 6 …，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震…
71 494 3 …，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲…
71 494 12 …應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有…
71 500 1 …以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之…
71 500 5 …亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨…
71 500 13 …曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益…
71 501 2 …病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚…
71 501 3 …之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不…
71 501 8 …。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞…
71 502 2 …也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁…
74 503 3 …。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問…
74 506 2 …先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本…
74 506 6 …。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺…
74 506 8 …地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然…

74 507 5 所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而…
74 507 9 …等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之…
74 508 5 反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在…
74 508 10 …：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫…
74 511 6 …堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所…
74 517 4 …苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝…
74 519 10 …，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰…
74 525 5 …則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數…
74 525 9 …。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者…
74 526 2 …，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，
74 526 3 …，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則…
74 528 2 …之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以…
74 531 6 …，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，
74 533 5 …。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不…
74 533 6 …然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓…
74 534 6 …矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已…
74 536 2 …三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而…
74 536 8 …起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，
74 537 1 …，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分…
74 538 5 …。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於…
74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸…
74 542 4 …已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從…
74 543 1 …道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其…
74 545 4 …貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰…
45 250 9 …外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗…
77 556 5 …虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，
40 223 11 …也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆…
62 334 3 …之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，
68 397 7 …物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度…
28 175 8 …，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所…
68 391 5 …；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火…
63 344 2 …曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客…
74 541 8 …之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從…
9 63 4 …也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐…
66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾…
68 397 4 …，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣…
20 130 5 …調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中…
14 87 4 …？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。
26 168 5 …夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言…
26 168 7 …，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，
9 64 8 …？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長…
47 263 3 …得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所…
67 371 10 …命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少…
68 398 7 …變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從…
26 168 4 …通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯…
28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則…
69 403 1 …以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天…
69 414 9 …災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生…
69 417 7 …應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂…

70	451	2	…味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰…
71	476	8	，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化…
71	494	5	…者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣…
71	501	9	，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可…
74	506	9	…餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣…
74	529	1	…多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝…
74	545	1	…由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐…
13	86	2	…伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝…
62	334	2	…言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：
71	477	1	…遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無…
28	174	3	…則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，
28	174	13	…滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺…
4	22	8	…曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為…
7	52	2	…帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十…
17	105	5	，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成…
70	420	3	…革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫…
71	476	18	，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，
71	476	19	…而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天…
74	504	2	…候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間…
74	507	3	。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則…
74	528	12	。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。
74	541	9	…多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱…
74	545	3	…下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊…
62	334	4	…餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
76	552	3	，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾…
14	87	11	…日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工…
74	540	5	…者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有…
21	141	3	，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝…
21	141	4	…三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏…
21	141	6	，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏…
1	6	5	…曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣…
4	25	3	…欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春…
6	48	8	…三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可…
12	80	3	…也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故…
13	82	9	，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸…
14	86	11	…人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯…
14	87	1	…全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒…
19	126	13	…也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於…
19	129	2	…謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，
29	179	5	…裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛…
29	180	7	…之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，
29	180	11	，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，
29	181	1	…連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，
30	181	9	，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明…
30	181	11	…惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血…
30	181	13	，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，
30	182	2	；或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連…
30	182	4	…非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本…

30 182 6 …高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣…
30 182 8 …妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言…
31 183 3 …間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯…
31 185 7 …曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強…
31 186 3 …不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈…
34 197 15 …常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣…
34 198 4 …支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽…
35 200 2 …皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先…
35 201 8 …日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄…
35 203 2 …獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常…
35 203 4 …作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗…
35 203 8 …寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後…
35 203 15 …，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無…
35 205 6 …數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與…
35 205 9 …，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其…
38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令…
40 223 5 …劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時…
40 227 1 …也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。
43 241 1 …為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨…
43 243 5 …，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留…
43 243 7 …易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，
43 245 6 …寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，
43 246 2 …。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在…
44 246 8 黃帝問曰：五藏使人癢何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，
44 248 12 …矣，論言治癢者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府…
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則…
45 250 4 …之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指…
45 250 7 …也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之…
45 251 11 …至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下…
46 256 6 …：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有…
46 256 8 …也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺…
47 259 6 …：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。
57 291 7 …異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡…
61 329 1 …客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣…
61 330 1 …肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣…
61 330 4 …，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將…
61 330 8 …，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方…
61 333 1 …。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
67 370 8 …，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地…
67 372 1 …則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位…
68 387 5 …：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有…
68 388 4 …，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而…
68 391 2 …火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，
68 397 8 …奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝…
68 399 2 …之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，
70 443 5 …滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之…
70 445 7 …之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使…
70 446 6 …不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所…
70 452 1 …熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天…

71 476 2 …其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治…
71 493 5 : 善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差…
71 493 9 …之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則…
71 494 2 。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不…
74 506 7 ，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝…
74 525 7 ，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得…
74 529 2 : 兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 535 4 …不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化…
74 543 6 …一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之…
74 544 2 …而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反…
74 544 3 …反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治…
76 550 9 …子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似…
76 551 3 …參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋…
81 572 6 …不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不…
81 573 12 …出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲…
44 248 9 …痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白…
63 344 11 …以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左…
75 549 1 ，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。
40 223 8 ，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此…
40 226 4 …頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：
44 247 3 …而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長…
47 261 6 : 有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢…
47 262 2 …陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘡。
11 78 4 ，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，
9 62 2 : 余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為…
62 342 12 …經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得…
67 373 6 …地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝…
74 530 7 …之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清…
71 475 4 : 善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉…
61 326 8 …在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎…
69 414 7 …作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，
5 44 6 …左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者…
14 86 9 …米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，
40 224 5 ，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必…
40 226 1 。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥…
40 226 6 …其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘…
62 334 9 …言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五…
62 339 3 。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽…
67 372 4 …左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，
67 374 5 ，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風…
46 257 11 …伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因…
61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐…
61 326 5 …問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至…
17 105 2 …疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小…
33 197 4 ，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下…
46 257 4 …關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎…
47 259 7 …曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於…
38 215 4 ，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳…
74 504 3 …右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，

9 65 2 …勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，
 17 106 3 …病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：
 20 133 5 …者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九…
 28 177 1 。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經…
 40 226 9 …治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：
 46 257 12 …怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，
 28 174 5 …實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是…
 28 174 14 …虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，
 40 224 3 …：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，
 26 164 1 …之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以…
 62 339 8 …，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血…
 62 339 9 …，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：
 80 567 6 …問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰…
 14 87 5 …精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精…
 74 543 12 …。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取…
 61 327 5 …。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，
 19 120 11 …，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏…
 38 215 10 …則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久…
 47 263 7 …生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎…
 40 223 11 …衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂…
 66 366 1 …合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天…
 66 369 2 …曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少…
 40 223 8 …，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，
 47 261 6 …帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之…
 47 262 2 …；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽…
 5 43 1 …，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，
 5 43 6 …形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二…
 9 64 7 …過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何…
 9 66 3 …則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，
 13 86 3 …曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，
 14 86 7 …曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻…
 14 87 3 …曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何…
 14 88 3 …於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳…
 15 89 2 …、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之…
 16 95 4 …曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴…
 17 106 1 …，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝…
 20 130 1 …形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，
 20 131 3 …胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦…
 20 132 5 …帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，
 20 132 8 …，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足…
 20 135 2 …必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸…
 20 136 7 …著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡…
 25 158 5 …。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其…
 25 159 4 …姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於…
 27 169 7 …經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，
 27 170 6 …曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而…
 27 171 3 …，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，
 27 172 8 …。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去…

27 172 12 …邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之…
 28 174 12 …秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；
 31 185 4 …，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病…
 31 185 10 …所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，
 33 194 7 …汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者…
 33 195 8 …，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。
 33 196 1 …為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精…
 34 198 2 …非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣…
 35 202 6 …也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循…
 37 212 4 …曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少…
 38 217 1 …浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府…
 39 219 5 …此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈…
 39 221 3 …而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，
 39 221 5 …者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而…
 40 223 3 …：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑…
 40 226 5 …曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，
 43 243 9 …其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，
 44 249 5 …足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，
 46 258 1 …，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入…
 46 258 5 …：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，
 47 259 9 …，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。
 60 318 3 …百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振…
 62 335 7 …命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡…
 62 336 2 …，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，
 62 336 4 …。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，
 62 336 6 …曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，
 62 337 1 …，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，
 62 337 3 …。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則…
 62 337 7 …，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經…
 62 337 9 …，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，
 62 337 11 …。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩…
 62 338 2 …，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，
 62 338 4 …則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，
 62 338 6 …。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，
 62 338 7 …，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血…
 62 339 1 …補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，
 62 340 8 …喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客…
 62 340 12 …則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚…
 62 340 16 …痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上…
 62 340 18 …曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，
 62 341 6 …寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，
 62 341 9 …內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚…
 62 341 11 …外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於…
 62 341 14 …氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取…
 62 342 2 …形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，
 62 342 6 …，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，
 64 354 7 …。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，
 65 356 4 …曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰…
 67 373 9 …，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣…

68 389 1 …曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆…
68 392 1 …；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天…
68 392 5 …為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而…
68 393 5 …，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治…
69 402 9 …極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經…
69 416 1 …。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：
70 420 1 …，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，
70 445 2 …。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，
70 454 8 …而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者…
70 456 2 …，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！
71 457 7 …乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉…
71 458 6 …遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 …帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 …帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 …帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 …帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 …帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71 475 10 …常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。
71 475 11 …。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道…
71 493 7 …奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運…
71 500 12 …寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不…
71 501 7 …闕之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以…
71 501 11 …。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，
74 503 5 …聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所…
74 504 1 …，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。
74 504 4 …紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在…
74 507 4 …，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，
74 510 6 …痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，
74 515 1 …其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，
74 516 4 …曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，
74 517 10 …帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，
74 519 5 …，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，
74 522 8 …，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，
74 526 1 …。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復…
74 527 13 …膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，
74 529 4 …急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，
74 530 6 …知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，
74 532 5 …曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標…
74 537 4 …復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，
63 344 11 …刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：
67 374 4 …暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：
17 101 3 …在內奈何？知病在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯…
63 345 1 …曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足…
74 540 5 …曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其…
20 129 10 …立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉…
42 238 4 …曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：
35 204 11 …氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發…
17 101 2 …帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所…
17 101 2 …時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在…

17 101 3 …所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在…
 17 101 3 …所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五…

476 和 hé

Occ.: 82



70 456 6 : 無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：
 62 335 3 …於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經…
 7 55 4 , 陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三…
 76 550 5 …通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋…
 34 199 8 …不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居…
 45 251 6 …則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則…
 45 251 6 …入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四…
 3 20 6 …陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和…
 33 197 3 …熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸…
 74 535 3 …有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：
 3 21 1 , 若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，
 74 532 2 …澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者…
 69 414 10 : 東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，
 70 419 8 …對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審…
 70 420 6 。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五…
 71 479 12 …化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 483 8 …化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 484 1 …度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 487 5 …化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 3 22 5 …脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊…
 71 481 1 …化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 484 10 …化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 485 13 …度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 1 …度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 3 20 2 …通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是…
 71 469 14 …氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕…
 71 472 11 , 萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上…
 71 464 11 , 春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄…
 71 467 7 , 炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃…
 74 542 3 …使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而…
 39 221 10 …及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲…
 81 572 9 …榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲…
 9 67 4 。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝…
 74 535 3 。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝…
 21 141 3 , 厥氣留滯，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何…
 71 478 7 …化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 481 5 …化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 482 6 …化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 5 …化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 70 455 7 …復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遣人夭殃；
 3 20 2 , 氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如…
 71 500 7 …常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上…

67 376 1 …藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為…
 71 495 1 …氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至…
 70 420 2 …不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從…
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化…
 27 169 8 …有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經…
 70 421 1 …類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，
 41 228 1 。刺陽明於鬲前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令…
 66 368 4 …以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之…
 71 485 9 …化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 488 10 …化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 40 225 9 …其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不…
 71 479 8 …日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 486 9 …化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 1 5 5 ，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，
 70 436 1 …啟敕。土踰泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬…
 74 517 2 ，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治…
 69 413 13 …湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注…
 67 371 16 …相遭，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而…
 67 373 10 …之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，
 71 477 2 ；熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，
 69 418 8 ，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚…
 68 388 5 ，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至…
 1 7 5 。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗…
 14 86 9 …以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得…
 74 531 4 …年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚…
 70 456 4 ，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使…
 74 539 9 ，踈其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
 1 7 2 …時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，
 25 162 2 。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無…
 18 116 9 …弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長…
 71 457 5 。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無…
 74 527 14 …之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒…
 7 55 3 …肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破…
 44 249 6 …其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時…
 1 2 2 …人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，
 43 244 2 …曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能…
 74 525 10 …之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，
 70 455 1 …之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒…
 71 466 13 ，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱…



7 55 3 …肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破…
 70 436 1 …啟敕。土踰泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬…
 71 466 13 ，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱…
 74 535 3 。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝…
 9 67 4 。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝…
 69 413 13 …湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注…
 71 467 7 ，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃…
 71 495 1 …氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至…

74	539	9	，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
44	249	6	…其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時…
71	457	5	。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無…
70	455	1	…之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒…
66	368	4	…以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之…
40	225	9	…其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不…
18	116	9	…弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長…
43	244	2	…曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能…
3	20	2	…通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是…
74	517	2	，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治…
3	22	5	…脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊…
21	141	3	，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何…
33	197	3	…熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸…
74	527	14	…之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒…
81	572	9	…榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲…
1	2	2	…人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，
1	7	2	…時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，
45	251	6	…入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四…
74	532	2	…澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者…
34	199	8	…不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居…
74	525	10	…之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，
41	228	1	。刺陽明於斷前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令…
70	420	6	。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化…
25	162	2	。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無…
3	21	1	，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，
70	456	4	，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使…
39	221	10	…及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲…
62	335	3	…於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經…
67	371	16	…相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而…
69	418	8	，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚…
1	7	5	。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗…
70	456	6	：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：
14	86	9	…以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得…
1	5	5	，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，
70	419	8	…對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審…
70	420	2	…不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從…
7	55	4	，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三…
74	542	3	…使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而…
71	477	2	：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，
67	376	1	…藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為…
69	414	10	：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，
70	421	1	…類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，
3	20	6	…陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和…
74	535	3	…有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：
71	500	7	…常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上…
67	373	10	…之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，
45	251	6	…則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則…
70	455	7	…復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；

71 478 7 …化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 481 1 …化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 5 …化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 482 6 …化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 483 8 …化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 484 1 …度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 10 …化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 485 9 …化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 485 13 …度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 9 …化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 487 5 …化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 71 488 1 …度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 5 …化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 71 488 10 …化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 3 20 2 ，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如…
 74 531 4 …年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚…
 27 169 8 …有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經…
 76 550 5 …通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋…
 68 388 5 ，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至…
 71 469 14 …氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕…
 71 472 11 ，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上…
 71 464 11 ，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄…

477 河 hé

Occ.: 1



69 405 5 ，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩…

478 貉 hé

Occ.: 1



70 435 4 …摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速…

479 核 hé

Occ.: 4



70 440 3 …藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅…
 70 431 4 ，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼…
 70 421 2 …目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其…
 70 427 6 。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色…



70 427 6 。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色…
 70 421 2 …目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其…
 70 431 4 ，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼…
 70 440 3 …藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅…

480 涸 hé

Occ.: 5



- 69 404 6 …臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘…
 74 518 10 …驚譫妄。暴熱消燂，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。
 70 420 3 ，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：
 69 405 5 ，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗…
 70 434 2 …鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，



- 70 434 2 …鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，
 70 420 3 ，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：
 69 405 5 ，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗…
 74 518 10 …驚譫妄。暴熱消燂，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。
 69 404 6 …臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘…

481 闔 hé

Occ.: 5



- 54 282 5 …宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形…
 3 18 1 ，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大僂。陷…
 27 171 2 ，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故…
 6 50 3 …離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失…
 6 51 5 …離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失…



- 3 18 1 ，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大僂。陷…
 27 171 2 ，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故…
 54 282 5 …宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形…
 6 50 3 …離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失…
 6 51 5 …離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失…

482 喝 hè

Occ.: 2



- 70 441 4 …蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其…
 3 16 2 …乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而…

□ 喝 hè → 1556 yē

483 赫 hè

Occ.: 4



- 70 433 4 …與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主…
 70 428 5 …與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主…

70 420 4 ? 岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰…
70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，

▼▼

70 428 5 …與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主…
70 433 4 …與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主…
70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，
70 420 4 ? 岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰…

484 皫 hè

Occ.: 4

▽▼

35 203 16 …聞其說。岐伯曰：經言無刺皫皫之熱，無刺渾渾之脈，無刺…
35 203 16 …其說。岐伯曰：經言無刺皫皫之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉…
36 207 1 ，寒從背起，先寒後熱，皫皫喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄…
36 207 1 …重，寒從背起，先寒後熱，皫皫喝喝然，熱止汗出，難已。刺…

▼▼

36 207 1 …重，寒從背起，先寒後熱，皫皫喝喝然，熱止汗出，難已。刺…
35 203 16 …聞其說。岐伯曰：經言無刺皫皫之熱，無刺渾渾之脈，無刺…
36 207 1 ，寒從背起，先寒後熱，皫皫喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄…
35 203 16 …其說。岐伯曰：經言無刺皫皫之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉…

485 褐 hè

Occ.: 1

▼

12 81 1 …風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不…

486 嚇 hè

Occ.: 1

▼

42 238 7 …之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在…

hei

487 黑 hēi

Occ.: 44

▽▼

17 99 6 …精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，
57 291 7 …也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經…
19 126 8 ，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，
56 289 7 …之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五…
4 28 3 …商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏…
71 489 7 …谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛…
71 491 10 …埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，
71 491 2 …凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水…
71 469 7 …逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰…

74	509	5	…所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，
48	268	2	…肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍…
12	80	6	…熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治…
49	272	8	…氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於…
16	96	3	…逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中…
10	77	1	，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
16	96	1	…仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通…
10	76	9	…黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤…
10	77	1	…青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
57	291	12	…也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此…
39	221	4	…色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。
47	261	2	…謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭…
42	239	4	，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲…
70	426	3	…冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，
70	442	5	，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹齡，其味鹹苦甘，其象冬，其…
22	149	1	，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。
44	248	11	…色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，
3	22	3	。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不…
19	126	11	…而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，
71	491	6	，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，
57	291	9	：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：
17	99	7	，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之…
5	41	5	…體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動…
67	384	3	…德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，
41	229	4	…結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人…
76	553	1	…天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子…
25	159	3	…取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑…
70	448	5	…天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，
10	72	7	，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，
10	72	8	，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
10	72	3	…蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。
10	71	6	…草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白…
69	410	3	…丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不…
17	99	4	…如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五…
10	76	6	，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣…



71	469	7	…逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰…
48	268	2	…肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍…
57	291	7	…也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經…
19	126	8	，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真脾脈至，
16	96	1	…仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通…
70	442	5	，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹齡，其味鹹苦甘，其象冬，其…
10	72	8	，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
10	72	7	，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，
44	248	11	…色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，
19	126	11	…而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，
71	491	2	…凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水…
10	76	6	，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣…

10 77 1 面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。

16 96 3 …逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中…

70 448 5 …天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，

69 410 3 …丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不…

49 272 8 …氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於…

10 71 6 …草茲者死，黃如枳實者死，黑如炀者死，赤如衄血者死，白…

10 72 3 …蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。

47 261 2 …謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭…

12 80 6 …熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治…

4 28 3 …商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏…

71 491 6 …氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，

39 221 4 …色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。

76 553 1 …天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子…

17 99 4 …如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五…

56 289 7 …之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五…

10 76 9 …黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤…

71 489 7 …谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛…

41 229 4 …結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人…

57 291 9 …心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：

10 77 1 …青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。

67 384 3 …德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，

70 426 3 …冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，

57 291 12 …也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此…

17 99 7 …，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之…

17 99 6 …精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，

3 22 3 …味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不…

22 149 1 …，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。

71 491 10 …埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，

5 41 5 …體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動…

74 509 5 …所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，

25 159 3 …取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑…

42 239 4 …，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲…

heng

488 恆 héng

Occ.: 16



70 443 2 …時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，

77 555 4 …也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此…

15 90 7 …血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰…

11 77 7 …於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，

46 256 9 …，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，

15 89 2 …帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯…

15 89 4 …》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則…

19 121 8 …》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則…

77 557 10 …》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終…
 15 90 5 …反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，
 15 89 3 …度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，
 46 259 1 。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使…
 80 570 6 …道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，
 71 493 1 ，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而…
 70 443 3 ；不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 46 259 2 ，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，



77 555 4 …也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此…
 70 443 2 …時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，
 70 443 3 ；不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 15 90 5 …反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，
 71 493 1 ，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而…
 15 89 3 …度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，
 46 259 1 。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使…
 46 259 2 ，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，
 15 90 7 …血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰…
 11 77 7 …於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，
 80 570 6 …道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，
 77 557 10 …》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終…
 46 256 9 ，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，
 15 89 4 …》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則…
 19 121 8 …》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則…
 15 89 2 …帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯…

489 胎 héng

Occ.: 2



22 147 5 …背痛，汗出尻陰股膝髀膕胫足皆痛，虛則少氣不能報息，
 50 274 4 。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胎酸，體解佻然不去矣。

490 骭 héng

Occ.: 20



48 264 6 …下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癧…
 40 225 2 …中。帝曰：人有身體髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐…
 47 260 5 …治也。帝曰：人有身體髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐…
 60 322 4 …痛不可屈伸，治其背內。連骭若折，治陽明中俞膠。若別，治…
 69 406 4 …氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，
 71 498 8 …明所至為軌尻陰股膝髀膕胫足病，太陽所至為腰痛；病之…
 74 527 2 ，客勝則腰痛，尻陰股膝髀膕胫足病，督熱以酸，胛腫不能久…
 65 359 3 ，夏晏食。腎病少腹腰脊痛骭痠，三日背脇筋痛小便閉，三…
 65 359 5 …病脹滿，五日少腹腰脊痛骭痠，三日背脇筋痛小便閉，五…
 65 359 7 …便閉，五日少腹脹腰脊痛骭痠，一日腹脹，一日身體痛，二…
 32 188 4 ，立已。腎熱病者，先腰痛骭痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項…
 41 228 1 …如有見者，善悲。刺陽明於骭前三痛，上下和之出血，秋無…
 17 104 6 …栗而散色不澤者，當病足骭腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，

54	283	8	…膝分易見也。巨虛者，躄足胫獨陷者。下廉者，陷下者也。帝…
45	253	4	…虛，以經取之。太陰厥逆，胫急攣，心痛引腹，治主病者。少…
32	188	5	…飲身熱，熱爭則項痛而強，胫寒且痠，足下熱，不欲言。其逆…
45	252	4	，則暴聾頰腫而熱，脇痛，胫不可以運。太陰之厥，則腹滿…
45	253	3	…不利，好臥屈膝，陰縮腫，胫內熱。盛則瀉之，虛則補之，不…
60	324	3	…上空在股陽，出上膝四寸。胫骨空在輔骨之上端。股際骨空…
36	211	8	…風，刺三陽經背俞之血者。胫痠痛甚，按之不可，名曰附髓…



45	252	4	，則暴聾頰腫而熱，脇痛，胫不可以運。太陰之厥，則腹滿…
48	264	6	…下至少腹滿，脛有大小，髀胫大跛，易偏枯。心脈滿大，痛癰…
54	283	8	…膝分易見也。巨虛者，躄足胫獨陷者。下廉者，陷下者也。帝…
60	324	3	…上空在股陽，出上膝四寸。胫骨空在輔骨之上端。股際骨空…
32	188	5	…飲身熱，熱爭則項痛而強，胫寒且痠，足下熱，不欲言。其逆…
45	253	4	…虛，以經取之。太陰厥逆，胫急攣，心痛引腹，治主病者。少…
40	225	2	…中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐…
47	260	5	…治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐…
45	253	3	…不利，好臥屈膝，陰縮腫，胫內熱。盛則瀉之，虛則補之，不…
41	228	1	…如有見者，善悲。刺陽明於胫前三痛，上下和之出血，秋無…
60	322	4	…痛不可屈伸，治其背內。連胫若折，治陽明中俞膠。若別，治…
36	211	8	…風，刺三陽經背俞之血者。胫痠痛甚，按之不可，名曰附髓…
32	188	4	，立已。腎熱病者，先腰痛胫痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項…
65	359	3	，夏晏食。腎病少腹腰脊痛胫痠，三日背脇筋痛小便閉，三…
65	359	5	…病脹滿，五日少腹腰脊痛胫痠，三日背脇筋痛小便閉，五…
65	359	7	…便閉，五日少腹脹腰脊痛胫痠，一日腹脹，一日身體痛，二…
17	104	6	…栗而散色不澤者，當病足胫腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，
71	498	8	…明所至為臑尻陰股膝髀膕胫足病，太陽所至為腰痛；病之…
74	527	2	，客勝則腰痛，尻股膝髀膕胫足病，腎熱以酸，附腫不能久…
69	406	4	…氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，

491 橫 héng

Occ.: 23



41	231	2	…上三痛，在躄上郤下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈…
18	112	3	…疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。
81	573	10	…以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，
18	111	6	…喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下…
3	20	4	，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣…
25	163	2	，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？
48	267	7	…足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而…
71	491	10	…一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無…
60	323	1	…之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解為…
58	300	2	…俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽躄四穴，水俞在諸…
60	318	7	…憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊…
60	323	3	，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
77	558	1	；決以明堂，審於終始，可以橫行。
36	209	8	…支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上…
71	466	11	…風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病…
41	232	3	…而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，

18 112 4 …而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。
 71 490 4 ，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金…
 71 463 7 ，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨…
 41 229 2 ，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人…
 59 316 3 …寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 59 315 1 …寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰…
 35 202 3 …發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其…



58 300 2 …俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸…
 48 267 7 …足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而…
 59 316 3 …寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 60 318 7 …憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊…
 59 315 1 …寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰…
 60 323 3 ，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
 60 323 1 …之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髓為機，膝解為…
 18 112 4 …而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。
 3 20 4 ，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣…
 41 231 2 …上三疝，在譙上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈…
 35 202 3 …發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其…
 71 466 11 …風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病…
 36 209 8 …支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上…
 41 229 2 ，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人…
 41 232 3 …而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，
 25 163 2 ，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？
 71 490 4 ，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金…
 81 573 10 …以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，
 77 558 1 ；決以明堂，審於終始，可以橫行。
 71 491 10 …一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無…
 71 463 7 ，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨…
 18 111 6 …喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下…
 18 112 3 …疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。

492 衡 héng

Occ.: 15



3 22 3 ，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃…
 69 412 5 …則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，
 70 422 1 …陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，
 70 429 3 …氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物…
 5 47 1 ，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀…
 74 536 6 。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，
 69 414 2 …谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者…
 14 88 4 …之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，
 21 139 6 …神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死…
 15 90 5 ，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事…
 21 139 6 ，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲…
 17 101 7 …應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五…
 41 230 5 …郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疝出血。會陰之脈令人…

41	230	4	，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郃陽、
41	230	3	…陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，
▼▽			
5	47	1	，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀…
41	230	5	…郃陽、筋之間，上郃數寸，衡居為二疝出血。會陰之脈令人…
41	230	4	，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郃陽、
41	230	3	…陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，
15	90	5	，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事…
69	414	2	…谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者…
21	139	6	，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲…
74	536	6	。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，
17	101	7	…應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五…
14	88	4	…之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，
70	429	3	…氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物…
70	422	1	…陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，
21	139	6	…神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死…
69	412	5	…則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，
3	22	3	，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃…

□ 橫 hèng → 491 héng

hong

493	洪 hóng	Occ.: 2
▼		
71	489 7	…氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。
18	115 4	…不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，
494	紅 hóng	Occ.: 1
▼		
10	72 4	…縞裏朱；生於肺，如以縞裏紅；生於肝，如以縞裏紺；生於脾，
495	鴻 hóng	Occ.: 1
▼		
76	552 4	…亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，

496 侯 hóu

Occ.: 3



- 69 417 4 , 孰者為良, 妄行無徵, 示畏侯王。帝曰: 其災應何如? 岐伯曰:
77 555 6 , 必問貴賤, 封君敗傷, 及欲侯王。故貴脫勢, 雖不中邪, 精神…
75 547 4 …能彰, 足以治群僚, 不足治侯王。願得受樹天之度, 四時陰…



- 69 417 4 , 孰者為良, 妄行無徵, 示畏侯王。帝曰: 其災應何如? 岐伯曰:
75 547 4 …能彰, 足以治群僚, 不足治侯王。願得受樹天之度, 四時陰…
77 555 6 , 必問貴賤, 封君敗傷, 及欲侯王。故貴脫勢, 雖不中邪, 精神…

497 喉 hóu

Occ.: 21



- 60 321 7 …央, 在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸, 漸者上俠頤也。蹇…
45 254 8 …病者。手陽明少陽厥逆, 發喉痺, 咽腫, 瘞, 治主病者。
29 180 3 , 下為飧泄, 久為腸澼。故喉主天氣, 咽主地氣。故陽受風…
74 526 10 …外發, 及為丹熇瘡瘍, 嘔逆喉痺, 頭痛咽腫, 耳聾血溢, 內為…
60 321 7 …下營。其上氣有音者治其喉中央, 在缺盆中者。其病上衝…
63 345 5 。邪客於手少陽之絡, 令人喉痺舌卷, 口乾心煩, 臂外廉痛,
60 321 3 …上者, 貫臍中央, 上貫心入喉, 上頤環唇, 上繫兩目之下中…
74 518 4 …肱脇; 甚則心痛熱格, 頭痛喉痺項強; 獨勝則濕氣內鬱, 寒…
71 498 10 …滿霍亂吐下, 少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌, 陽明所至為皴揭,
17 107 4 , 後以候後。上竟上者, 胸喉中事也; 下竟下者, 少腹腰股…
60 319 6 …毛際, 循腹裏上關元, 至咽喉, 上頤循面入目。衝脈者, 起於…
75 548 7 , 九竅皆塞, 陽氣滂溢, 乾咽喉塞。并於陰, 則上下無常, 薄為…
45 254 6 。手心主少陰厥逆, 心痛引喉, 身熱, 死不可治。手太陽厥逆,
74 526 13 , 出清涕, 感寒則咳。主勝則喉咽中鳴。厥陰在泉, 客勝則大…
7 56 5 …謂之水, 一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽…
38 215 7 …中介介如梗狀, 甚則咽腫喉痺。肝咳之狀, 咳則兩脇下痛,
74 509 6 , 心痛, 耳聾渾渾焮焮, 咽腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫, 不得…
71 467 6 , 膿瘡咳嘔, 衄衄渴嚏欠, 喉痺目赤, 善暴死。四之氣, 涼乃…
38 215 6 …血。心咳之狀, 咳則心痛, 喉中介介如梗狀, 甚則咽腫喉痺。
79 565 5 …心, 上下無常, 出入不知, 喉咽乾燥, 病在土脾。二陽三陰,
59 314 2 …脈之氣所發者二十八穴: 喉中央二, 膺中骨陷中各一, 鳩…



- 71 498 10 …滿霍亂吐下, 少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌, 陽明所至為皴揭,
71 467 6 , 膿瘡咳嘔, 衄衄渴嚏欠, 喉痺目赤, 善暴死。四之氣, 涼乃…
63 345 5 。邪客於手少陽之絡, 令人喉痺舌卷, 口乾心煩, 臂外廉痛,
74 518 4 …肱脇; 甚則心痛熱格, 頭痛喉痺項強; 獨勝則濕氣內鬱, 寒…
45 254 8 …病者。手陽明少陽厥逆, 發喉痺, 咽腫, 瘞, 治主病者。
74 509 6 , 心痛, 耳聾渾渾焮焮, 咽腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫, 不得…
74 526 10 …外發, 及為丹熇瘡瘍, 嘔逆喉痺, 頭痛咽腫, 耳聾血溢, 內為…
7 56 5 …謂之水, 一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽…

38	215	7	…中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，
75	548	7	，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為…
79	565	5	…心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，
74	526	13	，出清涕，感寒則咳。主勝則喉噤中鳴。厥陰在泉，客勝則大…
60	321	7	…央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇…
38	215	6	…血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。
17	107	4	，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股…
59	314	2	…脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩…
60	321	7	…下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝…
29	180	3	，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風…
60	319	6	…毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於…
60	321	3	…上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中…
45	254	6	。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，

498 厚 hòu

Occ.: 13



70	451	8	。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故…
74	507	1	…質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力…
78	559	2	…適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不…
3	22	4	…過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃…
5	33	4	…厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則…
74	529	9	…下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之…
5	33	3	…味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者…
5	33	4	…厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚…
70	454	2	…外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂…
70	439	3	，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政…
34	198	8	：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何…
5	33	5	…泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之…
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，



70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，
70	439	3	，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政…
70	454	2	…外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂…
34	198	8	：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何…
5	33	5	…泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之…
5	33	4	…厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚…
5	33	3	…味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者…
5	33	4	…厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則…
70	451	8	。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故…
74	529	9	…下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之…
78	559	2	…適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不…
74	507	1	…質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力…
3	22	4	…過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃…



- 65 359 6 …體重，六日不已死，冬夜半後，夏日晷。膀胱病小便閉，五日…
- 54 282 2 …無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與…
- 75 547 9 …，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，
- 60 320 4 …。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡…
- 19 129 3 …，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
- 49 271 11 …滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰…
- 49 271 12 …下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂…
- 74 508 13 …通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。
- 65 356 14 …反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治…
- 65 357 1 …後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病…
- 65 357 2 …生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病…
- 65 357 4 …調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後…
- 2 14 6 …亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶…
- 2 14 7 …已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄…
- 35 203 9 …也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦…
- 35 203 3 …氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大…
- 35 203 7 …，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病…
- 35 203 7 …寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝…
- 65 356 14 …而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒…
- 65 357 10 …，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心…
- 20 132 7 …則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝…
- 65 357 5 …中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同…
- 74 543 3 …而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，
- 65 356 14 …而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者…
- 35 203 8 …，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於…
- 35 203 9 …風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其…
- 35 206 6 …虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？
- 65 357 1 …後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中…
- 65 357 2 …後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄…
- 5 34 2 …。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛…
- 39 219 4 …者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此…
- 74 543 4 …而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主…
- 65 357 3 …而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，
- 71 492 9 …，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木…
- 5 34 2 …後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱…
- 20 136 5 …所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，
- 59 306 1 …髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙…
- 77 554 5 …，病從內生，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五氣留連，病有…
- 77 555 7 …，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄…
- 74 537 6 …。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽…
- 74 537 8 …，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以…
- 59 312 2 …後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，
- 39 220 12 …於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸…
- 77 554 4 …曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰…
- 36 206 14 …腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝喝然，熱止汗出，難…
- 74 540 5 …之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，
- 20 134 6 …得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂…

20 134 6 …則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。
 20 134 6 ，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後…
 17 107 3 …候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟…
 71 494 5 …太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐…
 63 346 7 …掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月…
 60 325 1 …灸之，膻下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋…
 74 535 4 …：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫…
 59 313 1 …二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻…
 74 537 8 …，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂…
 77 555 1 …飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體…
 59 312 2 …三十二穴：髀骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各…
 71 492 3 …草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹…
 69 411 6 …重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則…
 70 432 4 …革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃…
 74 519 1 …，凝溼且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生…
 71 469 13 …，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不…
 60 323 6 …各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在…
 60 320 5 …陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目…
 69 409 3 …，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣…
 74 520 8 …不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲…
 70 438 6 …收齊，其病痊。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見…
 80 570 5 …陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後…
 71 499 5 …；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣…
 58 293 1 …繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得…
 45 254 1 …主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥…
 60 321 5 …少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺…
 63 347 3 …血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，
 71 491 5 …暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而…
 19 129 1 …。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：
 40 223 8 …血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯…
 19 128 10 …伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，
 65 356 5 …；凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故…
 18 116 2 …，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈…
 32 194 4 …為大瘕，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
 20 134 8 …死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足…
 24 155 5 …，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先…
 47 259 11 …足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸…
 67 374 3 …，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 71 464 3 …。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復…
 27 172 5 …至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故…
 70 447 9 …苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣…
 71 490 2 …民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲…
 74 537 7 …，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰…
 46 258 6 …，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如…
 40 223 12 …雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷…
 20 134 7 …病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知…
 19 127 8 …盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色…
 54 282 2 …知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。
 71 457 3 …復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從…

71	493	7	…而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至…
70	446	4	…道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以…
80	570	6	…至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六…
74	537	7	，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰…
60	323	7	…之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風…
74	537	6	，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰…
71	463	5	…陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，
71	469	3	…太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風…
71	474	7	…厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，
41	232	2	…疢，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛…
26	166	11	…焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然…
54	284	1	…陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、
71	494	8	…左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之…
74	537	3	…秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主…
71	499	5	…高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則…
69	403	4	…也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝…
70	446	1	…治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。
71	475	13	…半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主…
59	306	2	…一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇…
20	129	7	…願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血…
66	368	5	，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾…
80	570	3	，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；
41	232	6	，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，
60	324	5	…中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無…
31	186	3	…府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明…
18	113	3	，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。
6	51	2	…白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，
80	570	10	…左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知…
71	475	7	…餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有…
71	493	8	…則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至…
25	162	5	…神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，
65	357	7	…餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本…
65	357	8	…足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，
50	273	5	…得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠…
33	196	5	：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何…
6	49	4	：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；
17	107	3	，內以候臆中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事…
78	559	1	…道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適…
75	547	6	…星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑…
63	352	1	…刺足中指爪甲上各一疢，後刺手大指內側，去端如韭葉，
31	186	5	…溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆…
63	351	9	，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疢，後刺…
63	351	9	…內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各…
63	352	1	…手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一…
45	252	4	。太陰之厥，則腹滿臌脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。
79	564	2	…藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受…
71	493	6	。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣…

71 492 9 ，拂之先兆也。有拂之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木…
 65 356 14 …而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者…
 45 252 4 。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。
 19 128 10 …伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，
 63 352 1 …刺足中指爪甲上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，
 63 352 1 …手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一…
 63 351 9 …內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各…
 63 351 9 ，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，後刺…
 71 464 3 。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復…
 65 357 5 …中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同…
 40 223 12 …雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷…
 46 258 6 ，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如…
 74 537 8 ，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂…
 20 136 5 …所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，
 59 306 2 …一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇…
 59 312 2 …三十二穴：臑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各…
 59 312 2 …後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，
 35 203 9 …風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其…
 35 203 8 ，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於…
 35 206 6 …虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？
 69 409 3 ，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣…
 74 520 8 …不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲…
 74 519 1 ，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生…
 77 554 4 …曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰…
 71 493 6 。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣…
 60 325 1 …灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋…
 18 116 2 ，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈…
 74 537 7 ，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰…
 77 555 1 …飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體…
 19 129 3 ，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 60 320 5 …陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目…
 25 162 5 …神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，
 67 374 3 ，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 65 356 14 …反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治…
 77 554 5 ，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有…
 77 555 7 ，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄…
 19 127 8 …盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色…
 35 203 7 …寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝…
 35 203 3 …氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大…
 36 206 14 …腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯暍暍然，熱止汗出，難…
 60 323 6 …各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在…
 35 203 7 ，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病…
 35 203 9 …也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦…
 65 356 14 …而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒…
 65 357 1 …後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中…
 65 357 10 ，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心…
 50 273 5 …得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠…
 65 357 1 …後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病…

65 357 3 …而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，
 65 357 2 …後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄…
 65 357 4 …調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後…
 74 535 4 …：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫…
 26 166 11 …焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然…
 54 284 1 …陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、
 75 547 6 …星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑…
 20 129 7 …願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血…
 66 368 5 …，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾…
 75 547 9 …，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，
 80 570 3 …，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；
 74 537 6 …，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰…
 69 403 4 …也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝…
 70 446 1 …治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。
 71 463 5 …陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，
 71 469 3 …太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風…
 71 474 7 …厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，
 71 494 5 …太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐…
 74 543 4 …而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主…
 20 132 7 …則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝…
 47 259 11 …足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸…
 58 293 1 …繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得…
 5 34 2 …後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱…
 32 194 4 …為大瘕，下牙車為腹滿，顛後為脇痛，頰上者鬲上也。
 33 196 5 …：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何…
 31 186 5 …溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆…
 74 537 6 。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽…
 74 537 8 …，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以…
 59 306 1 …髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙…
 65 356 5 …：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故…
 39 220 12 …於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸…
 39 219 4 …者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此…
 65 357 2 …生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病…
 18 113 3 …，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。
 24 155 5 …，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先…
 74 537 7 …，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰…
 40 223 8 …血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯…
 2 14 6 …亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶…
 54 282 2 …知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。
 70 438 6 …收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見…
 78 559 1 …道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適…
 17 107 3 …，內以候臆中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事…
 80 570 6 …至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六…
 70 447 9 …苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣…
 49 271 11 …滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰…
 49 271 12 …下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂…
 74 508 13 …通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。
 54 282 2 …無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與…
 6 49 4 …：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；

20	134	6	，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後…
20	134	6	…得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂…
20	134	6	…則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。
71	499	5	；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣…
71	493	7	…而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至…
20	134	7	…病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知…
27	172	5	…至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故…
20	134	8	…死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足…
79	564	2	…藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受…
80	570	5	…陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後…
65	357	7	…餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本…
65	357	8	…足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，
74	543	3	…而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，
2	14	7	…已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄…
59	313	1	…二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻…
60	323	7	…之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風…
5	34	2	。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛…
60	320	4	。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡…
71	475	7	…餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有…
71	493	8	…則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至…
71	475	13	…半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主…
80	570	10	…左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知…
6	51	2	…白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，
71	499	5	…高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則…
70	446	4	…道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以…
31	186	3	…府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明…
41	232	2	…痞，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛…
70	432	4	…革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃…
45	254	1	…主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥…
60	321	5	…少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺…
65	359	6	…體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日…
71	494	8	…左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之…
63	346	7	…掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月…
63	347	3	…血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，
60	324	5	…中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無…
19	129	1	。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：
71	457	3	…復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從…
74	537	3	…秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主…
71	490	2	…民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲…
71	492	3	…草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹…
71	469	13	，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不…
17	107	3	…候臆中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟…
69	411	6	…重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則…
71	491	5	…暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而…
41	232	6	，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，
74	540	5	…之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，



- 26 164 3 …之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣…
- 64 356 1 …死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
- 74 508 5 …，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰…
- 74 535 10 …，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此…
- 71 493 8 …至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何…
- 46 256 3 …何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣…
- 20 134 6 …，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所…
- 9 65 7 …候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能…
- 67 371 3 …角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通…
- 26 167 11 …也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼…
- 26 167 11 …復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用…
- 74 513 10 …，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木…
- 26 166 3 …，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不…
- 20 131 5 …，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，
- 26 165 6 …邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月…
- 9 65 7 …求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五…
- 68 393 6 …，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其…
- 71 492 10 …，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五…
- 74 506 5 …分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝…
- 20 129 5 三部九候論篇第二十
- 20 133 2 …生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相…
- 26 167 4 …救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰…
- 26 167 6 …其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其…
- 26 167 7 …。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門…
- 26 168 10 …，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
- 27 170 3 …可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內…
- 27 172 12 …何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下…
- 27 173 4 …三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工…
- 27 173 8 …命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四…
- 20 133 6 …知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者…
- 62 343 5 …病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
- 64 355 6 …氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：
- 77 557 5 …於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為…
- 20 136 1 …，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆…
- 20 136 2 …雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風…
- 25 162 4 …，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾…
- 62 340 5 …，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，
- 62 343 4 …，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而…
- 20 134 5 …脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相…
- 20 135 2 …：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主…
- 20 136 4 …不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審…
- 19 129 4 …汗得後利，則實者活。此其候也。
- 46 257 13 …不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
- 54 283 3 …外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。
- 69 414 9 …，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東…
- 71 494 13 …勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。
- 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之…

70 421 1 ，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏…
70 422 3 …茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏…
70 423 4 …滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏…
70 424 5 …斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏…
70 426 1 …堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏…
71 494 3 …氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有…
62 342 8 …氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂…
54 285 4 ；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五…
20 130 4 …九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛…
20 130 6 ，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必…
9 64 1 。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂…
20 130 6 ，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而…
20 134 6 …後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱…
67 372 6 ，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之…
35 204 13 …氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取…
68 396 7 ，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日…
69 415 7 …應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今…
74 504 1 ；地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？
74 510 2 …痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧…
74 527 9 …痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，
20 134 6 ，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候…
20 131 2 。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中…
20 131 4 ，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上…
20 131 6 …人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。
27 173 2 ，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之…
54 285 1 …五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。
54 285 5 …血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。
67 373 6 …矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之…
74 530 7 。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大…
17 107 3 …以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下…
17 106 9 …脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以…
17 107 1 。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上…
17 107 1 …以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以…
17 107 2 。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻…
17 107 3 …候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上…
17 107 3 …以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉…
20 131 2 …天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈…
20 131 5 …肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯…
20 131 7 …氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各…
27 173 3 。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰…
26 165 7 …日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時…
20 131 2 ，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之…
20 131 4 …天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候…
20 131 6 …天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，
27 173 3 ，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定…
17 106 9 …內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外…
17 107 1 …裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內…
17 107 1 …以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以…
17 107 2 ，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，

17	107	2	…候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臆中。前以候前，後…
54	285	2	…之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應…
54	285	3	…有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；
26	166	6	…知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其…
54	285	4	…有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄…
54	285	2	…二以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵…
54	285	6	…寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之…
27	172	2	…來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真…
20	131	3	…候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，
20	133	4	…相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中…
20	133	4	，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：
9	63	6	…遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四…
66	361	5	…矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對…
71	464	12	，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民…
27	172	12	。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部…
71	466	15	…氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，
62	342	6	…曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，
71	475	9	…氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是…
27	170	4	；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，
27	171	1	…暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，
9	64	3	…始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，
27	171	3	…氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入…



26	165	7	…日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時…
54	285	4	…有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄…
27	173	4	…三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工…
54	285	4	；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五…
17	107	3	…候胸中；左外以候心，內以候臆中。前以候前，後以候後。上…
54	283	3	…外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。
27	173	2	，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之…
20	133	6	…知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者…
67	372	6	，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之…
20	131	7	…氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各…
54	285	2	…二以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵…
71	464	12	，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民…
17	107	2	，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，
20	131	4	…天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候…
17	106	9	…脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以…
17	107	1	…裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內…
20	131	2	，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之…
54	285	3	…有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；
17	107	1	。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上…
54	285	2	…之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應…
68	396	7	，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日…
71	494	3	…氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有…
74	508	5	，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰…
20	134	6	，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候…

20 134 6 , 不得相失。一候後則病, 二候後則病甚, 三候後則病危。所…
 20 134 6 …後則病, 二候後則病甚, 三候後則病危。所謂後者, 應不俱…
 17 107 3 …以候臆中。前以候前, 後以候後。上竟上者, 胸喉中事也; 下…
 62 342 6 …曰: 持鍼勿置, 以定其意, 候呼內鍼, 氣出鍼入, 鍼空四塞,
 27 170 4 ; 吸則轉鍼, 以得氣為故; 候呼引鍼, 呼盡乃去, 大氣皆出,
 54 285 5 …血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。
 35 204 13 …氣不得入, 陰氣不得出; 審候見之在孫絡盛堅而血者皆取…
 20 136 2 …雖調, 猶死。七診雖見, 九候皆從者不死。所言不死者, 風…
 74 535 10 , 為冬之怒。謹按四維, 斥候皆歸, 其終可見, 其始可知。此…
 20 133 2 …生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相…
 26 166 3 , 其氣至骨, 入則傷五藏, 工候救之, 弗能傷也。故曰: 天忌不…
 20 131 6 …人。天以候頭角之氣, 地以候口齒之氣, 人以候耳目之氣。
 20 129 5 三部九候論篇第二十
 62 343 4 , 兩躄為上; 身形有痛, 九候莫病, 則繆刺之; 病在於左而…
 71 466 15 …氣遷, 風勝乃搖, 寒乃去, 候乃大溫, 草木早榮。寒來不殺,
 20 131 3 …候脾胃之氣。帝曰: 中部之候奈何? 岐伯曰: 亦有天, 亦有地,
 20 132 5 帝曰: 以候奈何? 岐伯曰: 必先度其形之…
 66 361 5 …矣, 願聞其與三陰三陽之候奈何合之? 鬼臾區稽首再拜對…
 70 426 1 …堅, 其類水, 其政流演, 其候凝肅, 其令寒, 其藏腎; 腎其畏…
 20 131 2 …天以候肝, 地以候腎, 人以候脾胃之氣。帝曰: 中部之候奈…
 17 107 1 …以候鬲; 右外以候胃, 內以候脾。上附上, 右外以候肺, 內以…
 26 167 11 …也, 以息方吸而內鍼, 乃復候其方吸而轉鍼, 乃復候其方呼…
 26 167 11 …復候其方吸而轉鍼, 乃復候其方呼而徐引鍼, 故曰瀉必用…
 9 65 7 …求其至者, 氣至之時也。謹候其時, 氣可與期。失時反候, 五…
 68 393 6 , 子甲相合, 命曰歲立。謹候其時, 氣可與期。帝曰: 願聞其…
 71 492 10 , 木發無時, 水隨火也。謹候其時, 病可與期, 失時反歲, 五…
 27 171 3 …氣留止, 故命曰補。帝曰: 候氣奈何? 岐伯曰: 夫邪去絡入…
 74 506 5 …分而萬物化生矣。故曰: 謹候氣宜, 無失病機。此之謂也。帝…
 26 166 6 …知日之寒溫, 月之虛盛, 以候氣之浮沈, 而調之於身, 觀其…
 17 107 3 …以候心, 內以候臆中。前以候前, 後以候後。上竟上者, 胸喉…
 70 424 5 …斂, 其類金, 其政勁肅, 其候清切, 其令燥, 其藏肺; 肺其畏…
 27 173 3 。地以候地, 天以候天, 人以候人, 調之中府, 以定三部。故曰…
 26 164 3 …之。岐伯曰: 凡刺之法, 必候日月星辰, 四時八正之氣, 氣…
 70 423 4 …滿, 其類土, 其政安靜, 其候濇蒸, 其令濕, 其藏脾; 脾其畏…
 62 340 5 , 陰陽勻平, 以充其形, 九候若一, 命曰平人。夫邪之生也,
 17 106 9 …內兩傍, 則季脇也, 尺外以候腎, 尺裏以候腹。中附上, 左外…
 20 131 2 。故下部之天以候肝, 地以候腎, 人以候脾胃之氣。帝曰: 中…
 62 342 8 …氣布散, 精氣乃得存, 動氣候時, 近氣不失, 遠氣乃來, 是謂…
 20 133 4 …相失不可數者死。中部之候雖獨調, 與眾藏相失者死。中…
 20 136 1 , 日乘四季死。形肉已脫, 九候雖調, 猶死。七診雖見, 九候皆…
 27 173 3 , 天地不分。地以候地, 天以候天, 人以候人, 調之中府, 以定…
 20 131 6 …天, 亦有地, 亦有人。天以候頭角之氣, 地以候口齒之氣,
 26 168 10 , 若風吹雲, 故曰神。三部九候為之原, 九鍼之論不必存也。
 46 256 3 …何如? 岐伯對曰: 診此者當候胃脈, 其脈當沈細, 沈細者氣…
 17 107 1 …以候肝, 內以候鬲; 右外以候胃, 內以候脾。上附上, 右外以…
 9 64 1 。岐伯曰: 五日謂之候, 三候謂之氣, 六氣謂之時, 四時謂…
 70 421 1 , 其類草木, 其政發散, 其候溫和, 其令風, 其藏肝, 肝其畏…
 54 285 1 …五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。
 27 171 1 …暮, 其氣以至, 適而自護; 候吸引鍼, 氣不得出, 各在其處,

54 285 6 …寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
20 133 4 …，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：
27 172 2 …來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真…
17 107 2 …候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後…
20 131 5 …肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯…
17 107 2 …。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍…
20 131 4 …，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上…
70 422 3 …茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏…
71 475 9 …氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是…
19 129 4 …汗得後利，則實者活。此其候也。
46 257 13 …不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
69 414 9 …，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東…
25 162 4 …，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾…
20 136 4 …不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審…
9 64 3 …始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，
20 130 6 …，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而…
26 167 7 …。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門…
71 493 8 …至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何…
20 135 2 …；冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主…
27 172 12 …。然真邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部…
26 167 4 …救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰…
27 172 12 …何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下…
67 371 3 …角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通…
20 134 5 …脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相…
26 167 6 …其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其…
20 131 5 …，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，
67 373 6 …矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之…
74 530 7 …。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大…
64 356 1 …死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
71 494 13 …勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。
27 173 8 …命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四…
74 504 1 …；地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？
74 513 10 …，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木…
69 415 7 …應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今…
9 63 6 …遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四…
20 130 6 …，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必…
9 65 7 …候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能…
20 130 4 …九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛…
62 343 5 …病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
77 557 5 …於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為…
64 355 6 …氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：
27 170 3 …可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內…
70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之…
74 510 2 …痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧…
74 527 9 …痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，
26 165 6 …邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月…



- 74 506 4 。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六…
 74 506 4 ，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地…
 74 525 1 …復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必…
 43 244 1 。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，
 21 138 2 …處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞…
 69 415 9 …也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄…
 17 106 4 ，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈…
 74 525 1 。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，
 75 548 1 …用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。
 74 533 3 …標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從…
 75 547 2 …公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而…
 17 103 2 …之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將…
 67 372 10 …可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之…
 3 17 1 …以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣…
 66 369 8 …本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，
 71 494 13 …用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請…
 68 401 1 …也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合…
 68 399 5 ，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；
 57 291 10 。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽…
 8 59 6 ，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔…
 58 292 1 …之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其…
 3 17 1 …以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣…
 80 568 5 ；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令…
 20 129 11 ？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：
 26 168 3 …神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，
 77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵…
 66 368 12 。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲…
 66 369 8 …六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，
 68 387 3 …乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，
 68 393 7 …終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天…
 74 503 4 …至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之…
 67 373 1 ，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾…
 68 399 4 …已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。
 5 35 8 …內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，
 2 11 1 ，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志…
 26 168 8 …謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，
 61 326 12 …病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上…
 68 399 3 …何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：
 62 339 12 …并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，
 4 25 10 …曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通…
 71 477 11 …氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
 66 367 6 。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以…
 71 493 6 …曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇…

74 536 1 。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：
71 488 15 …曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作…
66 361 8 …本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，
3 14 12 …九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此…
9 62 5 …陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而…
2 14 8 …而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
9 66 7 …於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
13 83 6 …知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴…
17 101 4 …奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大…
66 368 6 …之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迨以…
68 387 3 …，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉…
69 402 4 …言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉…
71 458 3 …其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，
74 538 3 …刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。
39 218 6 …已而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之…
68 398 6 …熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，
8 58 3 …，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主…
17 106 4 …久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，
68 396 7 …聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於…
68 401 2 …。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。
69 408 1 …。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，
70 420 5 …紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，
70 454 8 …聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則…
71 475 11 …數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起…
71 500 12 …，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不…
74 520 1 …：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，
74 544 3 …王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五…
9 66 1 …，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常…
68 398 7 …則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物…
26 168 5 …聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於…
81 574 4 …。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽…
70 446 2 …化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其…
69 418 2 …謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，
71 475 5 …可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣…
58 301 5 …，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴…
68 398 8 …物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由…
68 399 2 …盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生…
70 455 2 …。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，
14 87 11 …，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標…
9 60 9 …知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之…
66 361 6 …？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地…
66 368 12 …，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，
67 370 12 …：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，
69 402 5 …乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所…
70 419 8 …？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，
70 456 2 …去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時…
71 457 8 …何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化…
71 475 5 …何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止…
19 121 1 …曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者…

62	334	9	…五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心…
67	372	5	…其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，
77	554	1	。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，
71	476	1	…畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，
1	6	8	：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全…



68	398	8	…物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由…
3	17	1	…以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣…
74	506	4	。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六…
68	399	3	…何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：
3	17	1	…以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵…
26	168	8	…謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，
3	14	12	…九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此…
9	62	5	…陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而…
74	506	4	，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地…
17	103	2	…之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將…
26	168	5	…聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於…
2	11	1	，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志…
66	368	12	。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲…
66	369	8	…本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，
26	168	3	…神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，
66	369	8	…六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，
70	456	2	…去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時…
8	58	3	，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主…
9	60	9	…知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之…
17	106	4	…久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，
20	129	11	？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：
58	292	1	…之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其…
66	361	6	？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地…
66	368	12	，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，
67	370	12	：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，
68	387	3	…乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，
68	393	7	…終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天…
68	396	7	…聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於…
68	401	2	。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。
69	402	5	…乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所…
69	408	1	。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，
70	419	8	？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，
70	420	5	…紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，
70	454	8	…聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則…
71	457	8	…何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化…
71	475	5	…何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止…
71	475	11	…數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起…
71	500	12	，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不…
74	503	4	…至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之…
74	520	1	：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，
74	544	3	…王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五…

8	59	6	，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔…
68	399	2	…盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生…
74	533	3	…標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從…
80	568	5	；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令…
81	574	4	。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽…
71	476	1	…畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，
69	415	9	…也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄…
71	494	13	…用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請…
66	367	6	。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以…
66	368	6	…之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迨以…
75	547	2	…公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而…
77	554	1	。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，
1	6	8	；夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全…
4	25	10	…曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通…
5	35	8	…內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，
9	66	1	，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常…
13	83	6	…知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴…
14	87	11	，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標…
17	101	4	…奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大…
17	106	4	，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈…
19	121	1	…曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者…
21	138	2	…處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞…
39	218	6	…已而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之…
43	244	1	。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，
57	291	10	。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽…
58	301	5	，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴…
61	326	12	…病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上…
62	334	9	…五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心…
62	339	12	…并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，
67	372	5	…其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，
67	372	10	…可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之…
67	373	1	，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：太氣舉之也。燥以乾…
68	387	3	，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉…
68	398	6	…熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，
68	398	7	…則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物…
68	399	4	…已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。
68	399	5	，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；
68	401	1	…也。帝曰：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合…
69	402	4	…言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉…
69	418	2	…謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，
70	446	2	…化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其…
70	455	2	。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，
71	458	3	…其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，
71	475	5	…可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣…
71	477	11	…氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71	488	15	…曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作…
71	493	6	…曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇…
74	525	1	…復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必…
74	536	1	。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：

74	538	3	…刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。
74	525	1	。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，
75	548	1	…用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。
9	66	7	…於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
66	361	8	…本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，
2	14	8	…而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！

502 呼 hū

Occ.: 22



29	180	2	…府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧…
61	327	7	…病下為臍腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為…
61	327	8	…臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分…
26	167	11	…方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其…
62	342	6	：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精…
27	170	4	；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故…
5	37	1	…色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味…
78	560	1	，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎…
18	109	2	：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸…
18	109	5	…人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。
18	109	6	，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺…
18	109	7	…滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰…
60	318	6	…脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從風憎風，刺…
45	252	2	…仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見…
19	120	1	，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞…
18	109	3	…呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命…
27	170	8	…之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為…
1	6	11	…者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。
27	170	5	，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。
74	526	8	…陰司天，客勝則首面臍腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已…



26	167	11	…方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其…
27	170	5	，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。
27	170	8	…之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為…
18	109	6	，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺…
18	109	7	…滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰…
18	109	5	…人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。
18	109	2	：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸…
62	342	6	：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精…
18	109	3	…呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命…
1	6	11	…者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。
74	526	8	…陰司天，客勝則首面臍腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已…
19	120	1	，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞…
60	318	6	…脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從風憎風，刺…
27	170	4	；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若…

77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎…
 61 327 7 …病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為…
 45 252 2 …仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見…
 61 327 8 …臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分…
 5 37 1 …色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味…
 29 180 2 …府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧…
 78 560 1 …，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大…

503 忽 hū

Occ.: 4



69 403 7 …腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生…
 19 118 8 …伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸…
 69 403 7 …鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，
 19 118 8 ？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人…



69 403 7 …鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，
 19 118 8 ？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人…
 69 403 7 …腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生…
 19 118 8 …伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸…

504 惚 hū

Occ.: 1



8 60 1 ！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起…

505 狐 hú

Occ.: 2



64 352 8 …痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰…
 70 435 3 …拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不…

506 虎 hǔ

Occ.: 4



25 163 5 …近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
 54 283 4 …深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物…
 70 432 3 …散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
 71 491 11 …偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，拂之先兆也。火鬱之…



70 432 3 …散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
 71 491 11 …偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，拂之先兆也。火鬱之…
 54 283 4 …深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物…
 25 163 5 …近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。



- 71 475 13 …半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：
 71 472 14 ，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃瘡，黥衄…
 74 518 5 …內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃…
 74 519 2 …痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，



- 74 518 5 …內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃…
 74 519 2 …痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，
 71 472 14 ，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃瘡，黥衄…
 71 475 13 …半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：



- 49 271 3 …惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡…
 49 271 4 …也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而…
 36 208 2 …，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之…
 13 86 3 …之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以…
 26 167 8 …脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝…
 42 237 8 …，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府…
 17 100 3 …之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱…
 67 371 3 …者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不…
 74 519 4 …減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為…
 69 411 8 …。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。
 52 277 1 …溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，
 62 342 3 …氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣…



- 17 100 3 …之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱…
 13 86 3 …之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以…
 42 237 8 …，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府…
 69 411 8 …。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。
 26 167 8 …脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝…
 67 371 3 …者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不…
 36 208 2 …，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之…
 49 271 3 …惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡…
 49 271 4 …也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而…
 74 519 4 …減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為…
 52 277 1 …溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，
 62 342 3 …氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣…



- 27 171 1 …知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其…



- 77 555 3 , 不知補瀉, 不知病情, 精華日脫, 邪氣乃并。此治之二過…
 12 81 1 …強, 其民不衣而褐薦, 其民華食而脂肥, 故邪不能傷其形體,
 9 67 6 …者, 生之本, 神之變也; 其華在面, 其充在血脈; 為陽中之…
 9 67 7 …者, 氣之本, 魄之處也; 其華在毛, 其充在皮; 為陽中之太…
 9 68 1 …蟄封藏之本, 精之處也; 其華在髮, 其充在骨; 為陰中之少…
 9 68 3 , 罷極之本, 魂之居也; 其華在爪, 其充在筋, 以生血氣; 其…
 9 69 2 …糟粕, 轉味而入出者也; 其華在唇四白, 其充在肌; 其味甘,
 49 272 13 …可以俯仰者, 三月一振榮華, 萬物一俯而不仰也。所謂癩…
 48 268 8 …足也, 棗葉生而死。脈至如華者, 令人善恐, 不欲坐臥, 行立…
 2 9 5 , 無厭於日, 使志無怒, 使華英成秀, 使氣得泄, 若所愛在…
 2 9 4 , 此謂蕃秀, 天地氣交, 萬物華實。夜臥早起, 無厭於日, 使志…
 48 267 6 , 是腎氣予不足也, 懸去棗華而死。脈至如丸泥, 是胃精予…
 17 99 2 , 死。夫精明五色者, 氣之華也, 赤欲如白裹朱, 不欲如赭;
 71 474 13 …右之下。二之氣, 寒不去, 華雪水冰, 殺氣施化, 霜乃降, 名…
 74 518 12 …塞, 外發癩疔。大涼肅殺, 華英改容, 毛蟲乃殃。胸中不便,
 69 409 1 , 柔脆草木焦槁, 下體再生, 華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽癰瘰。
 81 572 9 …藏之專精也, 目者其竅也, 華色者其榮也。是以人有德也,
 71 492 8 , 陽極反陰, 濕令乃化乃成。華發水凝, 山川冰雪, 焰陽午澤,



- 48 267 6 , 是腎氣予不足也, 懸去棗華而死。脈至如丸泥, 是胃精予…
 71 492 8 , 陽極反陰, 濕令乃化乃成。華發水凝, 山川冰雪, 焰陽午澤,
 77 555 3 , 不知補瀉, 不知病情, 精華日脫, 邪氣乃并。此治之二過…
 81 572 9 …藏之專精也, 目者其竅也, 華色者其榮也。是以人有德也,
 12 81 1 …強, 其民不衣而褐薦, 其民華食而脂肥, 故邪不能傷其形體,
 69 409 1 , 柔脆草木焦槁, 下體再生, 華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽癰瘰。
 2 9 4 , 此謂蕃秀, 天地氣交, 萬物華實。夜臥早起, 無厭於日, 使志…
 71 474 13 …右之下。二之氣, 寒不去, 華雪水冰, 殺氣施化, 霜乃降, 名…
 17 99 2 , 死。夫精明五色者, 氣之華也, 赤欲如白裹朱, 不欲如赭;
 2 9 5 , 無厭於日, 使志無怒, 使華英成秀, 使氣得泄, 若所愛在…
 74 518 12 …塞, 外發癩疔。大涼肅殺, 華英改容, 毛蟲乃殃。胸中不便,
 9 69 2 …糟粕, 轉味而入出者也; 其華在唇四白, 其充在肌; 其味甘,
 9 68 1 …蟄封藏之本, 精之處也; 其華在髮, 其充在骨; 為陰中之少…
 9 67 7 …者, 氣之本, 魄之處也; 其華在毛, 其充在皮; 為陽中之太…
 9 67 6 …者, 生之本, 神之變也; 其華在面, 其充在血脈; 為陽中之…
 9 68 3 , 罷極之本, 魂之居也; 其華在爪, 其充在筋, 以生血氣; 其…
 48 268 8 …足也, 棗葉生而死。脈至如華者, 令人善恐, 不欲坐臥, 行立…
 49 272 13 …可以俯仰者, 三月一振榮華, 萬物一俯而不仰也。所謂癩…



- 48 265 4 …脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。
- 5 47 2 …知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以…
- 80 571 5 …，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之…
- 28 176 10 …：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。
- 10 75 1 …手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，
- 79 564 1 …至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相…
- 18 112 7 …。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰…
- 18 116 7 …氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，
- 28 175 3 …滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實…
- 19 118 4 …也，故其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。
- 43 245 2 …，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚…
- 18 109 7 …躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈…
- 18 113 2 …。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後…
- 18 112 6 …。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，
- 18 112 7 …。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱…
- 28 174 7 …從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不…
- 18 112 4 …口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅…
- 48 268 6 …得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得…
- 19 128 1 …從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以…
- 28 174 6 …而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆…
- 64 352 8 …餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。
- 64 353 2 …病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。
- 64 353 3 …病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時…
- 64 353 5 …脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。
- 64 353 6 …病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔…
- 64 353 7 …病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急…
- 28 176 8 …如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不…
- 17 108 3 …者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身…
- 21 141 5 …曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？
- 28 175 2 …虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴…
- 28 176 9 …，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏…



- 48 268 6 …得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得…
- 28 176 8 …如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不…
- 28 176 9 …，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏…
- 21 141 5 …曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？
- 18 112 6 …。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，
- 48 265 4 …脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。
- 18 112 4 …口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅…
- 28 174 7 …從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不…
- 43 245 2 …，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚…
- 10 75 1 …手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，
- 5 47 2 …知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以…
- 80 571 5 …，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之…
- 18 109 7 …躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈…
- 18 112 7 …。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱…

18	112	7	。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰…
64	352	8	…餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。
64	353	2	…病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。
64	353	3	…病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時…
64	353	5	…脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。
64	353	6	…病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔…
64	353	7	…病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急…
28	174	6	…而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆…
28	175	2	…虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴…
28	175	3	…滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實…
17	108	3	…者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身…
19	118	4	…也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。
28	176	10	；癰疾何如？岐伯曰：脈搏太滑，久自己；脈小堅急，死不治。
18	116	7	…氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，
19	128	1	…從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以…
18	113	2	。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後…
79	564	1	…至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相…

512 化 huà

Occ.: 526



71	499	4	…此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣…
70	419	8	…曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：
70	423	2	備化之紀，氣協天休，德流四政，五…
66	362	1	…神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為…
67	372	6	…候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯…
62	335	3	…血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神…
42	238	3	…風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有…
64	354	5	…之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟…
13	83	11	…其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所…
17	105	7	…飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣…
46	258	9	…天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆…
69	403	3	…者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不…
5	31	3	…地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之…
8	58	7	…焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物…
8	59	6	。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者…
13	83	9	…時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲…
66	361	7	…地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之…
68	398	8	…從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣…
70	435	4	。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，
71	457	9	…哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理…
69	409	7	…而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸…
70	443	1	…滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏…
68	399	4	；有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？
68	401	1	…謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道…
22	147	3	，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。
69	407	4	。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。
74	521	2	…變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於…
70	436	2	。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以…

74	504	5	…化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱…
71	497	4	…至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄…
74	505	5	…化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五…
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，
66	366	3	…金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，
66	367	1	…金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。
68	400	1	…老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不…
69	414	3	…者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常…
70	432	5	。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其…
71	500	1	…如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：
71	469	14	…痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近…
70	429	3	。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇…
19	124	7	…發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐…
19	125	2	…五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
11	77	9	…藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。
3	18	6	…因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜…
11	78	1	，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。
71	476	4	…同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復…
70	436	2	…和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，
71	502	4	…曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之…
71	474	18	。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大…
71	470	6	…媵。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽…
70	456	6	…曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。
74	505	2	…化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥…
69	414	8	…氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：
69	415	8	…太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，
69	418	4	…損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復…
69	418	3	…人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯…
71	496	4	…陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少…
71	497	1	…介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少…
69	418	7	：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變…
71	465	1	…熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠…
71	476	8	…天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同…
71	476	9	…天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，
71	476	9	…同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝…
74	504	1	…位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣…
71	476	6	…長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更…
74	504	6	…化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦…
66	363	1	…氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之…
71	494	1	…也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其…
68	398	9	，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往…
68	399	1	：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗…
71	480	12	…羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	484	9	…水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。
71	487	13	…羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。
74	504	5	…何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間…
71	499	11	…明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵…
71	460	12	…死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大…
71	479	2	…陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹…

71	479	6	…日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其…
71	481	5	…運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹…
71	483	3	…度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上…
71	483	8	…運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中…
71	484	14	…運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上…
71	485	8	…陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中…
71	487	9	…陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中…
71	488	5	…運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上…
71	480	2	…少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	480	3	…謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化…
71	482	5	，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。
71	483	11	中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災…
71	484	9	，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。
71	486	8	，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上…
71	487	3	中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災…
71	488	9	，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上…
74	506	2	…泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於…
74	517	4	…司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐…
71	461	1	，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終…
71	474	14	，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，
74	505	1	…陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少…
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內…
5	33	1	…形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣…
71	468	1	…以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，
71	478	5	…商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	482	4	…金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。
71	485	12	…商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。
71	468	2	…者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠…
74	505	4	…氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間…
71	499	9	…陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽…
71	478	7	…七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦…
71	479	2	…運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其…
71	481	1	…日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦…
71	482	10	…運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上…
71	483	4	…三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中…
71	484	9	…度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上…
71	485	3	…九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中…
71	487	4	…度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中…
71	487	13	…度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上…
71	479	10	中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化…
71	481	8	中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	481	13	中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上…
71	484	4	中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。
71	485	2	中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災…
71	486	3	中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上…
71	488	4	中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。
71	488	8	…少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災…
74	517	9	，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐…
74	519	1	…溧且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心…

69	409	4	…食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃…
74	520	8	…便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不…
66	365	1	…顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂…
70	433	3	…商徵，其病噎咳齟齬；從火化也。少商與少徵同，上商與正…
74	505	2	…氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間…
71	480	4	…五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛…
71	482	6	…七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中…
71	484	10	…一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中…
71	485	3	…度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上…
71	486	8	…度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中…
71	488	9	…度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中…
71	479	1	中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化…
71	481	4	中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其…
71	483	7	中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上…
71	485	7	中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。
71	487	8	中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。
74	517	7	，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐…
66	364	2	…冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣…
68	399	5	？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非…
9	61	1	…月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日…
71	497	3	…至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常…
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，
71	467	7	。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身…
71	497	1	…至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常…
70	428	2	…角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正…
74	505	1	…化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火…
5	33	2	…生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，
74	504	6	…陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰…
74	505	2	…陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽…
74	507	2	…用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主…
71	497	1	…至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生…
74	505	5	…為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所…
71	494	11	…問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸…
71	496	5	…至為羽化，太陰所至為僕化，少陽所至為羽化，陽明所至…
71	496	4	…化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至…
71	497	3	…至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至…
74	505	2	…化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛…
70	431	6	…宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正…
71	460	13	…濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎…
71	461	1	。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，
71	492	8	…復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰…
71	474	9	，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。
71	472	16	…氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其…
70	437	5	…曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以…
9	69	1	…本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華…
69	417	5	…應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆…
71	457	6	，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地…
70	452	3	。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其…

71	476	3	…治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯…
74	535	5	…也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，
71	461	4	…溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使…
71	464	15	，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同…
71	474	20	…病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜…
67	376	2	，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令…
67	378	2	，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令…
67	380	3	，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令…
67	382	3	，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令…
67	384	3	，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令…
69	412	2	，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民…
69	414	10	…風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變…
69	414	12	…熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變…
69	415	1	…濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變…
69	415	3	…燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變…
69	415	4	…寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變…
69	416	5	…則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小…
69	416	7	，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下…
70	420	7	…端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其…
70	422	2	…高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候…
70	423	3	…平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候…
70	424	4	…潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候…
70	425	5	…明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候…
71	458	8	…陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其…
71	458	12	戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
71	459	1	甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其…
71	459	4	…陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其…
71	459	8	…符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
71	465	7	壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其…
71	465	11	…符 戊申天符。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
71	465	15	甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其…
71	466	2	庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其…
71	466	6	丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
71	471	1	壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其…
71	471	4	…午太一天符。其運炎暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
71	471	8	甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其…
71	471	11	…午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其…
71	471	15	…子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
74	503	7	…也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太…
74	503	7	，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少…
74	503	8	，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽…
74	503	8	，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太…
74	503	8	，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以…
74	503	9	，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者…
70	436	2	，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，
70	437	6	，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，
70	439	4	，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，
70	440	6	，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，
70	442	2	，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，

71	478	2	，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂…
71	478	7	，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂…
71	479	2	，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂…
71	479	7	，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所…
71	479	11	，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂…
71	480	4	，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂…
71	480	8	，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂…
71	481	1	，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂…
71	481	5	，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂…
71	481	10	，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所…
71	482	1	…六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食…
71	482	6	…四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食…
71	482	10	…六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食…
71	483	4	…三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食…
71	483	8	…七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食…
71	484	1	…五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥…
71	484	5	…九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食…
71	484	10	…一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食…
71	484	14	…八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食…
71	485	4	…二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食…
71	485	8	…五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食…
71	485	13	…四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥…
71	486	4	…六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食…
71	486	9	…三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食…
71	486	13	…七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食…
71	487	5	…五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食…
71	487	9	…九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食…
71	488	1	…一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥…
71	488	5	…八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食…
71	488	10	…八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食…
69	409	1	…木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍痲疹癰瘻。上應…
71	475	10	，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，
69	416	1	…應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何…
3	18	2	。陷脈為癭，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣…
74	504	7	…熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕…
71	478	6	…化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，
71	479	6	…化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，
71	480	3	…化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，
71	480	12	…化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，
71	481	9	…化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，
71	482	5	…火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，
71	483	3	…水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，
71	483	12	…火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，
71	484	9	…火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，
71	485	3	…水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，
71	485	12	…火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，
71	486	8	…火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，
71	487	4	…水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，
71	487	13	…火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，

71 488 9 …火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，
 8 59 2 ，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退…
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運…
 71 474 8 …化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風…
 71 495 9 ，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終…
 71 473 6 …多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠…
 71 480 3 …土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
 71 483 12 …宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。
 71 487 4 …宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。
 74 505 4 …化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹…
 71 478 6 …日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其…
 71 480 8 …運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其…
 71 482 5 …日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上…
 71 482 10 …明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 484 5 …運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上…
 71 484 14 …明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 485 12 …度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上…
 71 486 13 …運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 487 9 …運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上…
 71 483 2 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災…
 71 483 12 ，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。
 71 486 7 …少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災…
 71 487 13 ，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。
 71 479 5 …少角木運 下少陰火 。 清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 476 5 …同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒…
 71 470 8 …為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲…
 71 467 11 …所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲…
 71 473 3 ，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食…
 71 479 5 …木運 下少陰火 。 清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
 71 483 3 …角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。
 71 486 8 …木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。
 74 504 6 …氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣…
 71 473 7 …寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠…
 71 470 12 ，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同…
 71 499 10 …陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥…
 71 461 6 ，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多…
 71 479 7 …三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦…
 71 479 11 …運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其…
 71 481 10 …日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦…
 71 484 1 …五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，
 71 485 13 …七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，
 71 488 1 …一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，
 71 478 1 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化…
 71 478 5 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。

71 480 7 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化…
71 482 4 …少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災…
71 482 9 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。
71 484 13 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。
71 485 11 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災…
71 486 12 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上…
74 517 5 ，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐…
71 497 2 …至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至…
74 505 1 …化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦…
71 497 3 …至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至…
68 399 5 …化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化…
67 373 4 …間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地…
70 451 7 帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣…
70 451 1 …根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五…
66 365 1 ，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之…
71 497 2 …化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至…
70 451 5 …加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
67 374 5 …之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，
68 391 3 ；亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大…
74 536 7 …也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝…
68 400 2 …出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。
68 391 3 。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：
68 400 2 …生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。
70 445 6 …之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：
70 446 1 …勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐…
70 446 4 ，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
70 448 12 ，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，
70 451 8 …致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不…
71 493 1 ，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而…
71 474 14 ，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，
70 437 6 …氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，
74 504 7 …氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間…
71 461 7 …者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒…
71 460 5 ，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷…
71 463 8 ，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間…
71 470 2 ，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。
71 472 3 …暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上…
71 479 11 …陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦…
71 480 4 …日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其…
71 482 1 …運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中…
71 492 3 ，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，
71 478 6 …謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化…
74 517 6 ，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐…
71 495 3 …清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐…
71 490 1 ，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而…
70 430 2 …徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正…
71 495 6 …陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，
74 505 3 …化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒…
74 506 2 …緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何…

74 504 5 …陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少…
71 465 1 …重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用…
71 476 7 …之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞…
71 476 8 …謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，
71 476 9 …同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，
70 443 3 …來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
71 476 3 …，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱…
70 435 1 …羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正…
5 36 3 …天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。
66 362 2 …天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。
67 375 2 …天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，
71 499 9 …六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽…
74 533 4 …本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診…
67 380 3 …性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲保，
71 495 7 …為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，
70 420 6 …，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲…
70 422 1 …，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔…
70 423 2 …，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高…
70 424 3 …，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散…
70 425 4 …，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃…
70 442 1 …衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不…
74 506 5 …，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病…
70 439 3 …，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大…
74 544 6 …，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。
71 476 5 …秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天…
71 476 4 …：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化…
74 505 4 …陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故…
74 505 3 …明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太…
70 453 5 …氐。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，
74 505 5 …化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明…
69 419 1 …言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子…
71 466 9 …偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒…
5 32 1 …，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生…
71 499 4 …二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則…
70 447 8 …潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不…
68 398 6 …有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝…
69 415 6 …雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由…
71 494 12 …？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不…
68 398 8 …乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，
71 496 5 …至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為保化，少陽所至…
71 496 5 …至為保化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至…
71 464 5 …凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，
71 481 9 …微火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71 485 2 …微火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。
71 488 9 …火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。
71 499 9 …歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少…
71 478 2 …運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其…
71 483 12 …度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上…
71 484 5 …陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中…

71	485	8	…運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上…
71	486	4	…運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中…
71	488	5	…陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中…
71	480	11	中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	480	12	…謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其…
71	483	3	，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。
71	484	8	…少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災…
71	485	3	，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。
71	487	4	，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上…
71	487	12	中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災…
70	429	4	，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其…
71	499	10	…陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太…
74	505	3	…氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間…
71	470	13	…寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠…
71	478	2	…明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹…
71	480	8	…明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹…
74	518	6	…引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不…
71	479	6	…謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化…
71	481	9	…謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其…
71	485	12	，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。
74	517	8	，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐…
70	443	1	…羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時…
70	451	3	…於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，
74	533	3	…標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，
71	494	4	…逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願…
71	494	5	，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？
71	470	1	…滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其…
71	458	3	…其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年…
71	494	9	…後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，
71	478	2	，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下…
71	478	7	，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下…
71	479	2	，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下…
71	479	7	，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，
71	479	11	，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下…
71	480	4	，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下…
71	480	8	，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下…
71	481	1	。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下…
71	481	5	。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下…
71	481	10	。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，
71	482	1	…陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下…
71	482	6	…化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下…
71	482	10	…化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下…
71	483	4	…化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下…
71	483	8	…陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下…
71	484	1	…化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，
71	484	5	…化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下…
71	484	10	…化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下…
71	484	14	…化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下…

71	485	4	…化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下…
71	485	8	…化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下…
71	485	13	…化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，
71	486	4	…陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下…
71	486	9	…三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下…
71	486	13	…明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下…
71	487	5	…五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下…
71	487	9	…化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下…
71	488	1	…化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，
71	488	5	…化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下…
71	488	10	…九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下…
74	533	4	…於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：
69	413	2	！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有…
69	419	1	…於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。
71	469	10	，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太…
71	476	6	…化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運…
66	361	8	…也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之…
69	413	5	。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有…
9	66	6	…以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞…
25	160	3	…有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理…
74	538	1	…生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者…
71	458	4	…數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽…
69	413	13	…不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四…
69	403	5	…而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，
71	457	3	…先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天…
69	413	7	…不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維…
69	403	4	…先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，
70	440	5	…潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁…
74	504	7	…苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘…
74	517	12	…舉，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心…
70	440	5	…政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政…
5	34	5	…生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜…
66	361	3	…生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言…
70	426	5	。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，
69	405	5	…不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生…
8	58	8	…出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧…
71	489	7	…驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，
66	362	2	…玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在…
70	434	2	…紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，
69	408	5	…明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主…
71	476	3	…也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化…
67	375	3	…生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，
74	521	9	…漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為胕腫；甚則入肺，
5	33	1	，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，
70	427	2	…紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。
70	429	3	…宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，
69	414	2	…也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化…
5	36	3	…玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在…

67 375 2 …玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生…
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨…
 69 403 7 。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，
 68 400 3 。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，
 71 489 8 …從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，
 70 453 4 …熱，其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。
 76 552 5 …病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。
 70 456 3 …伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以…



71 481 5 …運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹…
 71 482 5 ，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。
 71 484 14 …運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上…
 71 485 8 …陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 488 5 …運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上…
 71 488 9 ，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上…
 3 18 2 。陷脈為癭，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣…
 70 435 4 。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，
 64 354 5 …之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟…
 70 456 3 …伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以…
 71 470 2 ，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。
 70 437 6 ，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，
 69 414 3 …者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常…
 70 440 6 ，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，
 70 439 3 ，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大…
 8 58 7 …焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物…
 70 453 4 …熱，其治甘鹹，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。
 68 391 3 。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：
 71 482 6 …化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下…
 71 482 10 …化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下…
 71 483 3 …水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，
 71 483 4 …化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下…
 71 483 8 …陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下…
 71 483 12 …火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，
 71 484 1 …化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，
 71 484 5 …化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下…
 71 484 9 …火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，
 71 484 10 …化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下…
 71 484 14 …化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下…
 71 485 3 …水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，
 71 485 4 …化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下…
 71 485 8 …化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下…
 71 485 12 …火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，
 71 485 13 …化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，
 71 486 4 …陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下…
 71 486 8 …火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，
 71 486 9 …三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下…
 71 486 13 …明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下…
 71 487 4 …水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，

71	487	5	…五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下…
71	487	9	…化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下…
71	487	13	…火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，
71	488	1	…化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，
71	488	5	…化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下…
71	488	9	…火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，
71	488	10	…九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下…
68	398	9	，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往…
68	399	1	：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗…
70	453	5	…柎。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，
69	403	4	…先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，
62	335	3	…血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神…
74	517	12	…舉，保蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心…
74	521	9	…漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為胕腫；甚則入肺，
70	426	5	。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，
71	478	1	中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化…
71	479	1	中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化…
71	481	4	中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其…
71	481	10	…日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦…
71	482	6	…七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中…
71	482	9	中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。
71	484	13	中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。
71	485	3	…度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上…
71	485	7	中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。
71	485	13	…七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，
71	488	9	…度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中…
69	414	12	…熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變…
70	422	2	…高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候…
74	505	5	…為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所…
71	480	11	中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	484	8	…少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災…
71	487	12	中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災…
69	415	1	…濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變…
70	423	3	…平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候…
71	478	5	中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	482	4	…少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災…
71	485	11	中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災…
70	432	5	。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其…
71	476	3	，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱…
71	494	5	，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？
68	399	5	…化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化…
68	401	1	…謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道…
66	365	1	，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之…
70	424	4	…潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候…
69	416	7	，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下…
69	415	3	…燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變…
71	479	6	…謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化…
71	480	8	…運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其…
71	480	8	…明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹…

71 481 9 …謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其…
 71 483 12 …，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。
 71 484 5 …運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上…
 71 486 13 …運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 487 9 …運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上…
 71 487 13 …，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。
 70 451 3 …於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，
 70 422 1 …，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔…
 70 442 2 …，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，
 70 429 3 …宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，
 71 457 2 黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸…
 71 478 7 …七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦…
 71 479 2 …運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其…
 71 479 10 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化…
 71 481 13 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上…
 71 482 10 …運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上…
 71 486 3 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上…
 71 488 4 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。
 68 399 5 ？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非…
 71 458 8 …陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其…
 71 465 7 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴素啟坼，其變振拉摧拔，其…
 71 471 1 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其…
 71 460 5 …，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷…
 71 460 13 …濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎…
 71 461 1 …。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，
 71 492 8 …復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰…
 71 463 8 …，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間…
 71 492 3 …，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，
 74 518 6 …引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不…
 69 412 2 …，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民…
 42 238 3 …風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有…
 71 472 3 …暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上…
 74 504 1 …位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣…
 71 459 8 …符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
 71 466 6 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
 71 471 15 …子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其…
 70 425 5 …明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候…
 71 479 7 …三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦…
 71 479 11 …運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其…
 71 480 4 …五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛…
 71 480 7 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化…
 71 483 7 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上…
 71 484 1 …五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，
 71 484 10 …一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中…
 71 486 8 …度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中…
 71 486 12 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上…
 71 487 8 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。
 71 488 1 …一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，
 70 423 2 …，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高…

69 403 7 。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨…
 70 443 1 …羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時…
 69 405 5 …不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生…
 69 408 5 …明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主…
 70 427 2 …紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。
 70 434 2 …紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，
 71 489 8 …從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，
 5 32 1 ，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生…
 70 440 5 …政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政…
 71 480 2 …少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 483 11 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災…
 71 487 3 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災…
 69 415 4 …寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變…
 71 479 5 …少角木運 下少陰火 。 清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 483 2 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災…
 71 486 7 …少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災…
 71 478 2 ，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下…
 71 478 6 …化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，
 71 478 7 ，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下…
 71 479 2 ，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下…
 71 479 6 …化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，
 71 479 7 ，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，
 71 479 11 ，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下…
 71 480 3 …化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，
 71 480 4 ，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下…
 71 480 8 ，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下…
 71 480 12 …化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，
 71 481 1 。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下…
 71 481 5 。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下…
 71 481 9 …化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，
 71 481 10 。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，
 71 482 1 …陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下…
 71 482 5 …火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，
 71 459 1 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其…
 71 465 15 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其…
 71 471 8 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其…
 71 479 2 …陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹…
 71 479 6 …日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其…
 71 480 3 …謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化…
 71 483 3 …度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上…
 71 483 8 …運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 484 9 ，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。
 71 486 8 ，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上…
 71 487 9 …陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中…
 71 478 7 ，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂…
 71 479 7 ，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所…
 71 479 11 ，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂…

71	481	1	，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂…
71	481	10	，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所…
71	482	1	…六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食…
71	483	4	…三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食…
71	484	1	…五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥…
71	484	5	…九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食…
71	485	4	…二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食…
71	485	13	…四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥…
71	486	4	…六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食…
71	487	5	…五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食…
71	488	1	…一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥…
71	488	5	…八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食…
71	478	2	，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂…
71	479	2	，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂…
71	480	8	，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂…
71	481	5	，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂…
71	482	10	…六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食…
71	483	8	…七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食…
71	484	14	…八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食…
71	485	8	…五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食…
71	486	13	…七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食…
71	487	9	…九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食…
71	480	4	，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂…
71	482	6	…四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食…
71	484	10	…一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食…
71	486	9	…三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食…
71	488	10	…八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食…
69	416	5	…則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小…
5	33	1	，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，
67	375	3	…生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，
69	414	10	…風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變…
70	420	7	…端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其…
66	363	1	…氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之…
5	36	3	…玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在…
66	362	2	…玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在…
67	375	2	…玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生…
74	506	5	，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病…
74	533	3	…標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，
9	61	1	…月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日…
70	436	2	，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，
71	478	5	…商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	479	5	…木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	480	3	…土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	480	12	…羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	481	9	…徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災…
71	482	4	…金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。
71	483	3	…角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。
71	483	12	…宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。
71	484	9	…水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。

71 485 2 …微火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。
71 485 12 …商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。
71 486 8 …木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。
71 487 4 …宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。
71 487 13 …羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。
71 488 9 …火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。
71 490 1 …，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而…
66 366 3 …金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，
66 367 1 …金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。
68 400 1 …老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不…
71 493 1 …，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而…
70 445 6 …之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：
74 535 5 …也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，
71 478 2 …明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹…
71 478 6 …日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其…
71 482 5 …日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上…
71 482 10 …明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中…
71 484 14 …明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中…
71 485 12 …，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。
71 485 12 …度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上…
71 476 4 …同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復…
71 476 4 …：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化…
71 476 5 …同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暍埃長夏化同，寒…
71 476 5 …秋化同，雲雨昏暍埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天…
71 476 6 …長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更…
71 489 7 …驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，
67 382 3 …，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令…
67 378 2 …，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令…
5 33 2 …生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，
67 376 2 …，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令…
67 384 3 …，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令…
67 380 3 …，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令…
71 460 12 …死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大…
71 495 7 …為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，
8 59 6 …。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者…
5 34 5 …生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜…
66 361 3 …生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言…
71 478 2 …運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其…
71 478 6 …謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化…
71 479 11 …陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦…
71 480 4 …日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其…
71 480 12 …謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其…
71 482 1 …運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中…
71 483 3 …，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。
71 483 12 …度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上…
71 484 5 …陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中…
71 485 3 …，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。
71 485 8 …運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上…
71 486 4 …運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中…

71	487	4	，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上…
71	488	5	…陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中…
8	58	8	…出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧…
11	78	1	，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。
70	429	3	。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇…
71	459	4	…陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其…
71	466	2	庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其…
71	471	11	…午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其…
68	400	2	…生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。
71	494	4	…逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願…
74	506	2	…緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何…
70	425	4	，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃…
13	83	9	…時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲…
71	474	9	，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。
70	424	3	，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散…
70	420	6	，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲…
71	458	12	戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
71	465	11	…符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
71	471	4	…午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其…
69	419	1	…言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子…
71	469	10	，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太…
46	258	9	…天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆…
67	373	4	…間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地…
69	416	1	…應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何…
69	417	5	…應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆…
70	428	2	…角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正…
70	430	2	…徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正…
70	431	6	…宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正…
70	433	3	…商徵，其病噎咳飢衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正…
70	435	1	…羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正…
70	443	1	…滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏…
70	452	3	。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其…
71	476	3	…治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯…
71	500	1	…如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：
74	533	4	…本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診…
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，
71	481	1	…日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦…
71	483	4	…三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中…
71	484	4	中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。
71	484	9	…度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上…
71	485	3	…九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中…
71	487	4	…度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中…
71	487	13	…度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上…
70	429	4	，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其…
74	503	7	…也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太…
74	503	9	，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者…
71	499	4	…此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣…
74	503	8	，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太…
74	503	7	，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少…

74 503 8 ，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽…
74 503 8 ，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以…
71 494 12 ？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不…
70 451 8 …致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不…
19 124 7 …發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐…
74 507 2 …用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主…
68 400 3 。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，
74 517 4 …司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐…
74 517 5 ，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐…
74 517 6 ，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐…
74 517 7 ，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐…
74 517 8 ，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐…
74 517 9 ，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐…
71 481 8 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。
71 485 2 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災…
71 488 8 …少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災…
66 364 2 …冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣…
70 439 4 ，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，
71 461 4 …溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使…
71 467 11 …所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲…
71 470 8 …為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲…
71 473 3 ，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食…
71 474 20 …病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜…
71 464 15 ，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同…
71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒…
71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽…
71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風…
71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退…
71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒…
71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運…
71 474 8 …化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風…
71 502 4 …曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之…
9 69 1 …本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華…
8 59 2 ，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不…
71 476 8 …天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同…
71 494 1 …也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其…
69 418 7 ：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變…
71 476 8 …謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，
71 476 9 …天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，
71 476 9 …同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，
71 476 9 …同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝…
69 414 2 …也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化…
25 160 3 …有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理…
69 403 3 …者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不…
71 475 10 ，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，
71 476 7 …之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞…
69 414 8 …氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：
69 415 8 …太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，
69 418 3 …人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯…

69 418 4 …損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復…
74 538 1 …生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者…
70 451 1 …根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五…
70 448 12 …，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，
71 494 9 …後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，
71 495 3 …清勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至為風府為豐…
71 495 6 …陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，
71 495 9 …，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終…
71 496 4 …陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少…
71 497 1 …介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少…
74 544 6 …，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。
70 446 1 …勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐…
11 77 9 …藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。
5 31 3 …地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之…
66 361 7 …地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之…
70 423 2 …備化之紀，氣協天休，德流四政，五…
76 552 5 …病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。
70 446 4 …，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
66 362 1 …神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為…
68 398 8 …從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣…
74 506 2 …泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於…
67 372 6 …候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯…
68 400 2 …出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。
71 457 9 …哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理…
71 494 11 …問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對…
71 476 3 …也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化…
74 536 7 …也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝…
71 467 7 …。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身…
71 499 4 …二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則…
17 105 7 …飡泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣…
74 504 6 …陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰…
71 461 1 …，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終…
74 533 4 …於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：
71 470 1 …滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，
71 476 6 …化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運…
66 362 2 …天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。
71 457 3 …先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天…
74 504 5 …化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱…
74 505 1 …化，在泉為甘化，司氣為黔化，間氣為柔化。少陽司天為火…
74 505 2 …化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥…
74 505 3 …化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒…
74 505 5 …化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明…
71 488 12 …凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其…
70 419 8 …曰數和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：
5 33 1 …形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣…
68 399 4 …：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？
74 504 7 …熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕…
71 458 3 …其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年…
69 407 4 …。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。

74	520	8	…便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不…
71	469	14	…痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近…
69	409	7	…而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸…
66	365	1	…顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂…
9	66	6	…以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞…
67	380	3	…性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲保，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣…
22	147	3	，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。
3	18	6	…因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜…
71	496	4	…化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至…
71	496	5	…至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至…
71	497	2	…化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至…
71	497	3	…至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至…
71	499	9	…歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少…
71	499	9	…陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽…
71	499	10	…陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥…
71	499	10	…陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太…
71	499	11	…明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵…
70	447	8	…潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不…
71	457	6	，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地…
71	470	6	…腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽…
71	474	14	，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，
74	504	5	…陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少…
74	505	1	…陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少…
74	505	2	…陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽…
74	505	3	…明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太…
74	505	4	…陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故…
69	403	5	…而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，
71	496	5	…至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至…
71	497	1	…至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常…
71	497	2	…至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至…
71	497	3	…至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常…
70	442	1	…衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不…
71	465	1	…重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用…
71	470	12	，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同…
71	473	6	…多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠…
70	436	2	…和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，
71	472	16	…氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其…
70	456	6	…曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。
66	361	8	…也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之…
68	398	8	…乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，
70	437	6	…氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，
69	409	4	…食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃…
70	437	5	…曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以…
71	496	5	…至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至…
71	497	3	…至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至…
13	83	11	…其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所…
71	461	6	，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多…
71	468	1	…以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，

70	436	2	。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以…
74	521	2	…變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於…
68	398	6	…有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝…
69	415	6	…雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由…
71	466	9	…偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒…
74	504	5	…何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間…
74	504	6	…氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣…
74	504	7	…氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為黔化，間…
74	505	2	…氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間…
74	505	3	…氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間…
74	505	4	…氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間…
69	413	2	！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有…
69	413	5	。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有…
69	413	7	…不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維…
69	413	13	…不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四…
71	458	4	…數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽…
71	474	18	。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大…
71	497	4	…至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄…
71	497	1	…至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生…
69	419	1	…於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。
71	470	13	…寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠…
69	409	1	…木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍痈疹癰疽。上應…
19	125	2	…五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
70	443	3	…來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
70	451	5	…加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
71	461	7	…者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒…
71	499	9	…六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽…
74	505	5	…化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五…
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內…
5	36	3	…天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。
67	375	2	…天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，
71	474	14	，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，
71	464	5	…凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，
74	504	6	…化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦…
74	505	1	…化，司氣為黔化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦…
74	504	7	…苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘…
74	505	4	…化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹…
68	391	3	：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大…
74	505	2	…化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛…
71	465	1	…熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠…
71	468	2	…者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠…
71	473	7	…寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠…
70	440	5	…潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁…
74	519	1	…溧且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心…
67	374	5	…之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，



- 20 134 1 …踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕…
 41 228 2 …痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，
 41 231 3 …悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之…
 41 232 2 …能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。
 63 347 4 …脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺…
 63 346 7 …臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以…
 20 134 1 …下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈…
 60 324 2 …中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在…
 28 178 3 …經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，
 41 232 2 …內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，
 63 346 3 …各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食…
 63 347 1 …，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，
 20 137 4 …，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 41 230 1 …，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之…
 60 324 9 …灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指…
 60 325 1 …間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如…
 60 323 5 …，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦…
 58 300 2 …，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞…
 61 327 10 …也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下…



- 20 134 1 …踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕…
 41 232 2 …內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，
 60 325 1 …間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如…
 63 346 7 …臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以…
 41 232 2 …能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。
 41 228 2 …痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，
 60 323 5 …，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦…
 61 327 10 …也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下…
 58 300 2 …，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞…
 41 230 1 …，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之…
 60 324 9 …灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指…
 20 137 4 …，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 41 231 3 …悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之…
 60 324 2 …中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在…
 20 134 1 …下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈…
 28 178 3 …經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，
 63 346 3 …各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食…
 63 347 1 …，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，
 63 347 4 …脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺…

514 懷 huái

Occ.: 2

43 242 1
40 226 9

…驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊…
…使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病…

515 壞 huài

Occ.: 10

76 552 11
14 87 6
17 100 6
14 87 5
3 20 5
3 17 1
25 159 1
1 5 3
42 237 3
2 14 1

…氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄…
…無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不…
…胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎…
…意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜…
…而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者…
，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大…
，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆…
，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，
…腑，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於…
…之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物…

3 17 1
42 237 3
1 5 3
25 159 1
76 552 11
2 14 1
14 87 5
17 100 6
14 87 6
3 20 5

，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大…
…腑，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於…
，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，
，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆…
…氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄…
…之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物…
…意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜…
…胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎…
…無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不…
…而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者…

huan

516 環 huán

Occ.: 16

16 92 3
66 367 5
69 416 4
40 225 4
47 260 7
16 92 7
64 354 8
9 64 3
9 64 5
17 103 6

…刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，
…之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽…
…之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德…
…著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為…
…著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為…
…氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又…
，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣…
，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年…
…工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯…
…不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾…

60	321	3	…臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生…
16	92	2	，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣…
16	94	3	…胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七…
39	218	8	？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣…
40	225	2	…曰：人有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病…
47	260	5	…曰：人有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病…



60	321	3	…臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生…
66	367	5	…之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽…
64	354	8	，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣…
40	225	2	…曰：人有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病…
40	225	4	…著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為…
47	260	5	…曰：人有身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病…
47	260	7	…著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為…
16	94	3	…胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七…
16	92	7	…氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又…
9	64	3	，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年…
9	64	5	…工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯…
16	92	2	，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣…
39	218	8	？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣…
17	103	6	…不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾…
69	416	4	…之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德…
16	92	3	…刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，

517 還 huán

Occ.: 6



62	342	8	…疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃…
39	222	2	…精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒…
39	222	2	，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則…
60	321	1	…眚，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵…
60	319	3	…髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。
71	460	5	…治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，



60	321	1	…眚，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵…
60	319	3	…髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。
71	460	5	…治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，
39	222	2	，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則…
62	342	8	…疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃…
39	222	2	…精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒…

518 緩 huǎn

Occ.: 30



28	174	6	：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀…
2	9	1	。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而…
40	225	9	，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝…

74	510	8	，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以…
74	515	2	，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以…
74	522	9	，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以…
74	528	6	，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘…
74	528	8	，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘…
22	149	1	…桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀…
54	285	5	…少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第…
22	149	5	，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或熅，四時五藏，病…
74	540	3	…泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或熅或堅；以…
70	427	5	…氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，
22	142	1	…太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足…
18	113	1	。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，謂之…
36	210	5	…各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡…
39	221	11	…氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而…
39	221	7	…於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣…
48	265	7	，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為…
22	141	14	…日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，
22	144	6	，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，
74	529	8	…者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味…
2	10	2	，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無…
74	529	3	：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？
22	144	6	…慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘…
74	523	6	，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅之，衰者…
74	541	6	，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者…
74	529	9	…治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂…
28	176	4	：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血…
18	112	7	…痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈…



36	210	5	…各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡…
18	112	7	…痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈…
22	149	5	，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或熅，四時五藏，病…
74	540	3	…泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或熅或堅；以…
74	529	3	：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？
54	285	5	…少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第…
2	10	2	，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無…
18	113	1	。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，謂之…
48	265	7	，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為…
40	225	9	，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝…
2	9	1	。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而…
28	174	6	：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀…
39	221	11	…氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而…
74	529	9	…治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂…
28	176	4	：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血…
22	144	6	，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，
74	510	8	，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以…
74	515	2	，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以…
74	523	6	，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅之，衰者…
74	541	6	，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者…

22	141	14	…日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，
74	522	9	，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以…
74	528	6	，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘…
74	528	8	，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘…
39	221	7	…於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣…
74	529	8	…者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味…
22	142	1	…太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足…
22	144	6	…慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘…
22	149	1	…桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀…
70	427	5	…氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，

519 宦 huàn

Occ.: 1

13 82 10 …暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深…

520 患 huàn

Occ.: 5

68 400 4 …則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生…
 14 87 6 …收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故…
 13 83 2 …由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四…
 78 559 4 …三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或…
 1 8 1 …不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形…

14 87 6 …收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故…
 78 559 4 …三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或…
 13 83 2 …由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四…
 1 8 1 …不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形…
 68 400 4 …則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生…

huang

521 育 hūang

Occ.: 6

52 275 10 …，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中有父母，七節之傍，中…
 43 245 3 …皮膚之中，分肉之間，熏於育膜，散於胸腹，逆其氣則病，從…
 40 225 4 …也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛…
 47 260 7 …也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛…
 40 225 4 …。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛也。
 47 260 7 …。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛也。

43 245 3 …皮膚之中，分肉之間，熏於育膜，散於胸腹，逆其氣則病，從…
 52 275 10 …，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中有父母，七節之傍，中…

40	225	4	。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛也。
47	260	7	。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛也。
40	225	4	…也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛…
47	260	7	…也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在臍下，故環臍而痛…

522 眊 huāng

Occ.: 14



22	146	4	…少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善恐如人…
41	229	1	…脈令人腰痛，痛引肩，目眊眊然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉…
41	232	1	…脈令人腰痛，痛引膺，目眊眊然，甚則反折，舌卷不能言。刺…
41	232	7	…脊而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出血。
49	272	2	…不能久立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有…
49	272	4	…殺萬物，陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，
69	412	9	，筋骨并辟，肉瞤瘛，目視眊眊；物蹢躅；肌肉胗發，氣并鬲中，
49	272	4	…方殺萬物，陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，
22	146	3	…引少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善恐如…
49	272	2	…色不能久立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未…
41	229	1	。解脈令人腰痛，痛引肩，目眊眊然，時遺洩。刺解脈，在膝筋…
41	232	1	…之脈令人腰痛，痛引膺，目眊眊然，甚則反折，舌卷不能言。
41	232	7	…俠脊而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出血。
69	412	9	，筋骨并辟，肉瞤瘛，目視眊眊；物蹢躅；肌肉胗發，氣并鬲…



41	229	1	。解脈令人腰痛，痛引肩，目眊眊然，時遺洩。刺解脈，在膝筋…
41	232	1	…之脈令人腰痛，痛引膺，目眊眊然，甚則反折，舌卷不能言。
22	146	3	…引少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善恐如…
49	272	2	…色不能久立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未…
49	272	4	…方殺萬物，陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，
41	232	7	…俠脊而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出血。
69	412	9	，筋骨并辟，肉瞤瘛，目視眊眊；物蹢躅；肌肉胗發，氣并鬲…
41	229	1	…脈令人腰痛，痛引肩，目眊眊然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉…
41	232	1	…脈令人腰痛，痛引膺，目眊眊然，甚則反折，舌卷不能言。刺…
22	146	4	…少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善恐如人…
49	272	2	…不能久立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有…
49	272	4	…殺萬物，陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，
41	232	7	…脊而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出血。
69	412	9	，筋骨并辟，肉瞤瘛，目視眊眊；物蹢躅；肌肉胗發，氣并鬲中，

523 皇 huáng

Occ.: 1



75	547	6	，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽…
----	-----	---	------------------------------

524 黃 huáng

Occ.: 147



33	196	7	，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，
33	197	2	…少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃…

71 464 6 ，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，
 74 517 12 。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，
 74 513 6 …寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿…
 74 521 8 ，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為…
 71 474 16 …熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更…
 70 431 4 …穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄…
 19 124 1 …風，發瘡，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗…
 69 409 3 …殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚…
 69 410 10 ，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少…
 71 472 15 ，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃痺，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，
 19 126 11 …絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，
 71 489 7 ，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石…
 71 492 3 …浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病…
 10 76 8 …而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面…
 10 76 8 …五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，
 10 76 9 ，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。
 10 76 9 ，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，
 71 470 5 ，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病…
 74 514 5 …動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，渴而欲…
 42 236 9 …不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中…
 18 114 2 。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚…
 18 114 1 …腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，
 57 291 9 …伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。
 33 196 2 …五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口…
 70 436 5 …畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經…
 57 291 6 …脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯…
 17 99 4 ；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地…
 22 148 5 …苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。
 9 69 2 ，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十…
 17 104 5 …食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奕而散色不澤…
 17 104 6 …狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奕而散…
 42 239 2 ，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然…
 70 424 1 …夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其…
 44 248 11 …者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。
 71 491 10 …蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發…
 16 95 8 ，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。
 19 126 12 …脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈…
 32 188 1 …厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膈…
 42 239 2 …怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。
 71 491 6 …猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛…
 5 39 3 …體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動…
 67 380 3 …德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，
 32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言…
 17 99 4 ，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，
 4 27 2 …微，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精…
 18 114 2 …風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊…
 1 1 2 昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而…
 71 491 2 …嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，
 57 291 12 …青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色…

4	24	7	…之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜…
56	289	7	。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，
71	469	7	，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星…
74	509	5	，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，
10	72	8	…白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
70	447	10	…臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉…
39	221	4	…六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此…
10	72	2	…翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，
10	71	6	…氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炔者死，赤…
10	72	7	，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當…
22	149	1	…藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，
18	114	1	…狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。
17	99	4	…欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；
69	412	10	…發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
79	566	3	…歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在…
79	566	4	…論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽…
10	76	4	，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在…
79	566	3	…期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問…
8	60	4	，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之…
19	122	7	，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五…
19	126	13	…真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯…
28	178	7	…也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久…
71	501	7	：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？
8	60	2	…大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大…
19	128	8	…在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願…
80	567	6	…少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從…
28	178	7	，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，

22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天晷，
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業…

70	436	5	…畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經…
19	126	11	…絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，
18	114	1	…腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，
57	291	6	…脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯…
39	221	4	…六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此…
56	289	7	。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，
71	464	6	，善眠，鼾衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，
74	513	6	…寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿…
74	517	12	。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，
74	521	8	，嗌絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為…
57	291	12	…青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色…
28	178	7	，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所…
18	114	1	…狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰…
18	114	2	…風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊…
71	474	16	…熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，燥濕更…
71	472	15	，寒熱互至。民病寒熱，嗌乾黃瘡，鼾衄飲發。五之氣，畏火臨，
10	72	7	，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當…
10	72	8	…白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
79	566	3	…歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在…
80	567	6	…少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從…
8	60	4	，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其…

37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六…
71	501	7	：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬…
8	60	2	…大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大…
19	122	7	，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五…
19	126	13	…真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，
19	128	8	…在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願…
28	178	7	…也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。
79	566	3	…期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞…
79	566	4	…論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八…

75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而…
17	104	6	…狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散…
44	248	11	…者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。
74	509	5	，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，
71	469	7	，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星…
71	491	2	…嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，
71	489	7	，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石…
71	491	10	…蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發…
4	24	7	…之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜…
71	470	5	，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病…
10	76	4	，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在…
10	76	9	，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。
10	76	8	…五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，
10	76	9	，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，
10	76	8	…而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面…
70	447	10	…臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉…
69	412	10	…發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
19	126	12	…脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈…
10	72	2	…翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，
10	71	6	…氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤…
4	27	2	…微，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精…
32	188	1	…厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膈…
22	149	1	…藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，
33	196	2	…五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口…
17	99	4	；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地…
17	99	4	…欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；
18	114	2	。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚…
33	197	2	…少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃…
17	99	4	，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，
42	239	2	…怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。
17	104	5	…食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤…
19	124	1	…風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗…
71	492	3	…浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病…
71	491	6	…猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛…
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言…
33	196	7	，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，
69	409	3	…殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚…
16	95	8	，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。
67	380	3	…德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謚，
70	424	1	…夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其…
70	431	4	…穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄…
69	410	10	，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少…
74	514	5	…動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噉乾；甚則色炁，渴而欲…
57	291	9	…伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。
22	148	5	…苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。
5	39	3	…體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動…
9	69	2	，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十…
42	236	9	…不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中…

42 239 2 , 不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然…

525 恍 huǎng

Occ.: 1

▼
8 60 1 …要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，

hui

526 回 húi

Occ.: 7

▽▼
15 89 5 、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之…
19 121 9 、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之…
28 177 4 …疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來…
74 509 8 ，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，
70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞…
15 89 5 …恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，
19 121 9 …恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，

▼▼
70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞…
15 89 5 …恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，
19 121 9 …恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，
74 509 8 ，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，
15 89 5 、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之…
19 121 9 、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之…
28 177 4 …疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來…

527 毀 huǐ

Occ.: 6

▽▼
35 204 7 …也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂…
17 106 7 …腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水…
71 493 2 …雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而嚙味，
17 103 1 …夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。
17 102 5 …燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；
77 555 2 。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣…

▼▼
77 555 2 。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣…
17 106 7 …腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水…
17 102 5 …燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；
17 103 1 …夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。
71 493 2 …雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而嚙味，
35 204 7 …也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂…

528 恚 huì

Occ.: 2

21 138 3
1 7 5

…乎？岐伯對曰：凡人之驚恐恚勞動靜，皆為變也。是以夜行…
…理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服…

529 晦 huì

Occ.: 3

79 562 3
71 497 9
78 560 3

，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受…
，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為…
。汝不知道之論，受以明為晦。

71 497 9
79 562 3
78 560 3

，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為…
，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受…
。汝不知道之論，受以明為晦。

530 喙 huì

Occ.: 2

19 121 3
18 117 2

，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：
…病。死脾脈來，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之…

531 會 huì

Occ.: 45

66 368 8
55 285 11
69 414 7
35 201 12
58 302 3
67 372 3
66 367 5
63 351 6
68 397 1
68 397 1
68 397 2
68 397 2
62 340 4
71 458 14
68 392 2
71 462 4
71 476 19
68 391 6
71 459 1
71 462 13
71 471 14
68 392 4

…真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是…
…背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，
…之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：
…膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故…
…谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之…
…者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地…
…氣，靜而守位，故六晷而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相…
…陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；
…一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子…
…戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑…
…亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復…
…子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用…
。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻…
太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔…
…天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會…
丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
…加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：
…運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？
太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其…
乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘冽冽，
？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝…

58 302 2 …通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。

58 302 3 …曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以…

58 301 5 …伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通…

58 302 8 …谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈…

58 302 4 …，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮…

68 391 7 …：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；

68 392 1 …陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符…

68 392 3 …何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：

58 302 2 …會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉…

58 302 3 …會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣…

28 177 7 …，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄…

59 311 3 …二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下…

59 311 3 …一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本…

44 249 2 …合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆…

9 63 4 …。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何…

41 231 4 …五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，

9 60 8 …節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為…

9 60 10 …言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。

9 62 3 …以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲…

44 249 2 …於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬…

5 35 6 …形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，

74 543 7 …何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而…

41 230 6 …鄰數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漯漯然…



58 302 4 …，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮…

28 177 7 …，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄…

59 311 3 …二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下…

59 311 3 …一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本…

68 392 2 …《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會…

5 35 6 …形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，

68 397 1 …一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子…

68 397 1 …戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑…

68 397 2 …亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復…

68 397 2 …子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用…

58 302 3 …谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之…

58 302 3 …曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以…

68 392 4 …？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝…

9 63 4 …。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何…

58 302 2 …會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉…

67 372 3 …者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地…

68 391 7 …：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；

68 392 1 …陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符…

68 392 3 …何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：

71 476 19 …加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：

41 230 6 …鄰數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漯漯然…

63 351 6 …陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；

35 201 12 …膺而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故…

44 249 2 …於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬…

66	368	8	…真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是…
74	543	7	…何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而…
9	60	10	…言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。
44	249	2	…合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆…
68	391	6	…運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
62	340	4	。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻…
58	302	3	…會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣…
58	301	5	…伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通…
58	302	8	…谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈…
69	414	7	…之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：
55	285	11	…背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，
41	231	4	…五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，
58	302	2	…通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。
66	367	5	…氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相…
9	60	8	…節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為…
71	459	1	太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其…
9	62	3	…以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘淅冽，
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔…

532 慧 huì

Occ.: 8

			▽▼
22	145	7	，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急…
22	145	2	，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急…
41	229	1	。其病令人善言默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛…
22	143	4	，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急…
22	144	5	，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急…
22	143	8	，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲熅，急…
26	168	6	…冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，
26	168	8	，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，

			▼▽
26	168	8	，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，
26	168	6	…冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，
41	229	1	。其病令人善言默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛…
22	144	5	，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急…
22	145	2	，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急…
22	145	7	，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急…
22	143	4	，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急…
22	143	8	，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲熅，急…

□ 噦 huì → 1689 yǔe



- 71 491 4 。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。
 70 443 1 …也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故…
 69 413 14 …和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉…
 71 469 7 …厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其…
 71 491 6 …先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折…
 74 511 7 …司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不…
 69 413 6 …淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其…
 74 509 5 ，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民…
 71 490 3 …奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天…
 71 461 2 …正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反…
 71 489 7 ，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊…
 70 435 3 。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其…
 70 430 2 …冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少…
 71 491 2 ，寒雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃…
 4 24 7 …陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至…
 26 168 9 ，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。
 71 476 4 ？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙…
 71 469 4 ，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨…
 71 476 5 …同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬…
 70 435 1 …僂牛，其蟲鱗僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；
 71 467 4 …中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑…



- 69 413 6 …淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其…
 71 489 7 ，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊…
 71 476 4 ？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙…
 70 430 2 …冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少…
 71 461 2 …正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反…
 71 467 4 …中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑…
 71 469 4 ，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨…
 71 476 5 …同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬…
 71 491 4 。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。
 70 443 1 …也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故…
 74 509 5 ，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民…
 70 435 1 …僂牛，其蟲鱗僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；
 71 491 2 ，寒雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃…
 70 435 3 。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其…
 69 413 14 …和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉…
 71 469 7 …厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其…
 71 490 3 …奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天…
 4 24 7 …陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至…

71	491	6	…先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折…
74	511	7	…司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不…
26	168	9	，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。

534 渾 hún

Occ.: 9



35	203	16	：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為…
35	203	16	…言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其…
74	509	6	。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎腫喉痺，陰病血見，少…
20	134	2	…然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其…
17	99	1	，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿…
74	509	6	…交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎腫喉痺，陰病血見，
20	134	2	…蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；
74	539	5	，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹…
17	99	1	…衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，



17	99	1	，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿…
17	99	1	…衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，
20	134	2	…蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；
74	509	6	…交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎腫喉痺，陰病血見，
35	203	16	：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為…
20	134	2	…然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其…
74	509	6	。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎腫喉痺，陰病血見，少…
35	203	16	…言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其…
74	539	5	，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹…

535 魂 hún

Occ.: 2



23	153	6	…藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所…
9	68	2	…於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，

huo

536 活 huó

Occ.: 3



15	91	1	，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆…
19	129	4	…者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
19	129	3	：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其…



19	129	3	：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其…
15	91	1	，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆…
19	129	4	…者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。



70	433	3	…聲商徵，其病噎咳飢衄；從火化也。少商與少徵同，上商與…
17	102	5	…涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；
70	441	6	，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺…
71	469	14	…利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲…
71	472	12	…而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病…
25	160	9	…水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，
30	181	11	，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈…
30	181	13	…盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：
70	447	5	，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，
76	552	6	…絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。
71	491	5	…埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微…
34	198	12	，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是…
68	392	8	…則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？
19	119	1	？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其…
66	366	2	…何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉…
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何…
71	458	4	…土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣…
68	398	5	。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有…
71	474	9	，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，
81	574	9	…風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
36	207	5	…熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足…
71	476	4	…伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露…
19	123	4	…腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於…
71	464	1	…命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，
71	472	4	，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，
80	569	5	…下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣…
68	389	5	…如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，
68	390	2	，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水…
68	389	5	；顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復…
68	391	1	；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？
66	367	8	；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而…
4	26	5	，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，
70	422	2	，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，
34	198	10	…脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生…
69	408	6	…星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體…
66	366	2	…陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長…
66	366	4	。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長…
48	267	3	…也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾…
34	198	4	…有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣…
34	198	7	…勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有…
35	204	6	，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經…
5	33	6	…之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，
5	33	5	，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。
5	33	6	，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血…

67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血…
 69 414 11 ，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明…
 34 198 6 …陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長…
 44 248 7 …腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，
 61 330 5 …金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及…
 71 469 9 …凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃…
 81 574 8 …中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有…
 66 366 3 …三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下…
 66 367 1 ，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故…
 13 83 8 …脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，
 22 141 11 。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以…
 71 458 4 …立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨…
 49 271 2 …驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲…
 81 573 3 …之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水…
 5 42 5 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬…
 66 363 2 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生…
 71 472 5 …明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱…
 71 492 10 …而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時…
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民…
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物…
 34 198 8 …燠也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍…
 35 203 13 ，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能…
 5 38 1 …主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為…
 66 362 4 …地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為…
 67 377 3 …生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為…
 74 505 1 ，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，
 71 495 4 …風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為…
 71 496 2 …生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥…
 71 470 1 …附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，
 71 472 15 …痺，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生…
 71 474 18 …體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流…
 71 475 1 …宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用…
 74 525 8 …則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯…
 81 574 7 …寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化…
 71 480 2 …木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化…
 71 482 4 …木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化…
 71 484 8 …木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度…
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化…
 71 486 7 …木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度…
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化…
 71 488 8 …木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度…
 66 367 9 ，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，
 66 369 6 ，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太…
 68 389 6 ；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復…
 68 390 2 ；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土…
 69 406 8 …水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上…

69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶…
 71 466 9 ，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火…
 71 492 1 ，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流…
 71 470 11 …拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其…
 74 503 8 …化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司…
 71 478 1 上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化…
 71 479 5 …明金 中少角木運 下少陰火 。 清化熱化勝復同，所謂邪…
 71 480 7 上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化…
 71 481 8 …明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣…
 71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化…
 71 483 11 …明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度…
 71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化…
 71 485 11 …明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度…
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化…
 71 487 12 …明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度…
 74 538 7 …屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固…
 74 539 1 …禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝…
 74 539 2 …屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂…
 74 539 3 …屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有…
 74 539 5 …病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於…
 71 472 17 …病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。
 30 181 8 …曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不…
 49 271 1 …氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣…
 74 514 3 …血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱…
 71 474 11 …太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水…
 74 538 1 …生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉…
 71 460 4 。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，
 81 574 6 ，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足…
 61 330 2 …經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽…
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復…
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，
 5 33 5 。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食…
 5 33 6 …火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少…
 5 33 6 。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發…
 71 488 9 …化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，
 70 447 6 …眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，啞乾善渴，鼯…
 74 521 7 …行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢…
 70 432 5 …後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其…
 25 160 8 …方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得…
 71 460 10 …反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃…
 70 419 8 ：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，
 70 420 2 …奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，
 5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，
 67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。
 74 530 9 …邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。

67	373	5	，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，
68	391	5	…當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨…
71	493	3	，木發而毀折，金發而清明，火發而暝昧，何氣使然？岐伯曰：
71	467	2	…脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風…
74	509	8	…結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更…
67	370	5	…庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；
71	486	8	…化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，
68	387	10	…之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，
70	420	4	…何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，
70	446	9	…上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，
74	518	3	…泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。
71	482	5	。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，
66	369	1	…歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，
70	446	8	…聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，
74	513	4	…溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不…
70	447	4	…變，寒熱如瘡，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。
74	520	5	…作，煩躁眴噉，少腹絞痛，火見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動…
71	480	4	。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上…
71	485	3	…化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化…
68	391	1	…下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。
69	404	5	。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫…
74	531	1	…焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，
71	484	10	。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，
5	32	7	…支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，
67	373	2	…之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在…
71	501	11	…奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，
74	512	4	…司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗑乾，
81	573	3	…水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱…
67	373	3	…下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛…
68	391	8	…曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運…
69	413	4	，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則…
70	447	12	…虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤…
71	479	1	中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正…
71	481	4	中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。
71	483	7	中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化…
71	485	7	中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度…
71	487	8	中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度…
74	543	5	…相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或…
74	517	7	…之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，
74	528	3	…主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。
71	491	12	，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，
71	466	10	…流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀…
74	511	2	…淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，
74	516	8	…冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，
74	516	1	，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，



69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物…
69	413	4	，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則…

34	198	8	…爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍…
35	203	13	，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能…
76	552	6	…絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。
25	160	8	…方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得…
81	574	6	，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足…
25	160	9	…水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，
71	460	4	。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，
71	493	3	，木發而毀折，金發而清明，火發而暝昧，何氣使然？岐伯曰：
69	404	5	。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫…
17	102	5	…涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；
71	467	2	…脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風…
71	495	4	…風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為…
71	472	5	…明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱…
71	464	1	…命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，
71	472	4	，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，
30	181	11	，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈…
71	479	1	中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正…
71	481	4	中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。
71	482	5	。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，
71	485	3	…化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化…
71	485	7	中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度…
71	488	9	…化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，
71	480	4	。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上…
71	483	7	中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化…
71	484	10	。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，
71	486	8	…化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，
71	487	8	中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度…
70	433	3	…聲商徵，其病噎咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商與…
74	517	7	…之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，
74	505	1	，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，
81	574	9	…風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
70	446	9	…上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，
74	520	5	…作，煩躁衄嚏，少腹絞痛，火見燔炳，噤燥，分注時止，氣動…
19	123	4	…腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於…
71	458	4	…土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣…
71	470	1	…附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，
71	472	15	…痺，衄衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生…
70	441	6	，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺…
71	466	10	…流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀…
71	466	9	，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶…
71	472	17	…病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。
68	391	1	…下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。
81	574	8	…中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有…
70	447	6	…眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，衄…
36	207	5	…熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足…
74	518	3	…泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。
74	521	7	…行，面如浮埃，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢…
71	460	10	…反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃…

70 446 8 …聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，
68 387 10 …之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，
71 491 5 …埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微…
70 447 5 …，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，
74 543 5 …相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或…
74 531 1 …焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，
71 474 11 …太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水…
5 33 6 …。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發…
5 37 4 …南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，
67 377 2 …南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。
5 33 6 …，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸…
71 496 2 …生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥…
67 373 5 …，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，
5 33 6 …火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少…
61 330 2 …經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽…
71 474 18 …體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流…
74 516 8 …冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，
69 404 1 …歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民…
71 474 9 …，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，
66 366 2 …陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長…
66 366 4 …。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長…
13 83 8 …脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，
22 141 11 …。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以…
71 458 4 …立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨…
5 32 7 …支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，
74 528 3 …主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。
71 476 4 …伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露…
49 271 2 …驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲…
81 573 3 …之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水…
68 398 5 …。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有…
48 267 3 …也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾…
74 512 4 …司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噎乾，
70 447 4 …變，寒熱如瘡，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。
71 472 12 …而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病…
71 492 1 …，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流…
74 514 3 …血泄飢衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱…
80 569 5 …下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣…
19 119 1 …？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其…
68 392 8 …則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？
71 492 10 …而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時…
66 367 8 …；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而…
66 367 9 …，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，
67 373 2 …之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在…
74 509 8 …結，腠如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更…
74 513 4 …溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不…
74 516 1 …，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，
74 511 2 …淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，
67 373 3 …下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛…
71 501 11 …奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，

71 491 12 ，虎嘯岩岫，拂之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，
 70 420 2 …奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，
 70 420 4 …何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，
 70 419 8 ：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，
 68 391 5 …當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨…
 66 369 1 …歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，
 68 391 8 …曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復…
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝…
 74 525 8 …則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯…
 34 198 4 …有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣…
 5 42 5 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬…
 34 198 7 …勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有…
 66 363 2 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生…
 71 469 14 …利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲…
 70 432 5 …後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其…
 81 573 3 …水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱…
 5 33 5 。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食…
 5 33 5 ，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。
 71 475 1 …宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用…
 35 204 6 ，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經…
 74 530 9 …邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。
 68 389 5 …如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，
 68 390 2 ；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土…
 68 391 1 ；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？
 68 389 5 ：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復…
 68 389 6 ；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復…
 68 390 2 ，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水…
 67 370 5 …庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；
 66 369 6 ，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太…
 70 447 12 …虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤…
 66 366 3 …三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下…
 66 367 1 ，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故…
 34 198 6 …陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長…
 34 198 12 ，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是…
 81 574 7 …寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而…
 5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血…
 67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血…
 71 470 11 …拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其…
 4 26 5 ，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，
 70 422 2 ，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，
 69 408 6 …星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體…
 66 366 2 …何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉…
 30 181 8 …曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不…
 49 271 1 …氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣…

61	330	5	…金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及…
74	538	1	…生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉…
5	38	1	…主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為…
66	362	4	…地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為…
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何…
67	377	3	…生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為…
44	248	7	…腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，
71	469	9	…凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃…
69	414	11	，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明…
74	503	8	…化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司…
30	181	13	…盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：
71	480	2	…木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣…
71	483	11	…明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度…
71	481	8	…明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣…
71	488	8	…木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度…
69	406	8	…水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上…
71	486	7	…木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度…
71	482	4	…木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日…
71	485	11	…明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度…
34	198	10	…脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生…
71	484	8	…木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度…
71	487	12	…明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度…
74	538	7	…屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固…
74	539	1	…禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝…
74	539	2	…屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂…
74	539	3	…屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有…
74	539	5	…病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於…
5	33	6	…之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化…
71	479	5	…明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪…

538 或 hùo

Occ.: 94



43	245	5	…合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或…
35	205	8	…陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於…
22	149	5	，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨…
74	540	3	…為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所…
22	149	5	，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜…
45	251	10	，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，

35 205 5 …問二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間…
35 205 8 …勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋…
69 416 4 …省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近…
35 205 5 …復病也。帝曰：時有問二日或至數日發，或渴或不渴，其故…
74 540 3 …，或緩或急，或燥或潤，或溼或堅；以所利而行之，調其氣使…
22 149 4 …酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或溼，四時…
35 205 8 …。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論…
11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，
74 540 3 …，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或溼…
39 218 10 …，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，
76 550 7 …毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年…
13 82 8 …治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人…
31 183 2 …病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其…
74 540 3 …或收或散，或緩或急，或燥或潤，或溼或堅；以所利而行之，
74 540 3 …為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，
80 571 7 …可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚…
60 323 8 …骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，
74 519 3 …苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，
11 77 3 …：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問…
11 77 4 …腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂…
19 124 7 …。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，
29 179 6 …位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病…
71 457 5 …從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通…
78 559 5 …飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，
35 205 5 …：時有問二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：
74 543 6 …熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：
42 236 3 …中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，
42 237 4 …客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者…
30 182 3 …甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上…
43 245 6 …痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐…
71 457 3 …，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣…
69 416 4 …，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。
22 149 5 …利，或散或收，或緩或急，或堅或溼，四時五藏，病隨五味…
74 540 3 …。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或溼或堅；以所利而…
42 236 3 …中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，
22 149 4 …，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或溼，
45 251 10 …也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至…
29 179 6 …更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。
71 457 3 …。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，
71 457 4 …化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而…
71 457 4 …天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或…
71 457 4 …地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其…
42 236 2 …：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，
43 245 6 …不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：
45 251 11 …人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何…
43 245 5 …。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何…
74 540 3 …散，或緩或急，或燥或潤，或溼或堅；以所利而行之，調其…
74 540 3 …滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或溼或堅；
71 491 10 …仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，

63 351 8 , 而形無知也, 其狀若尸, 或曰尸厥, 刺其足大指內側爪甲…
 22 149 5 …鹹, 各有所利, 或散或收, 或緩或急, 或堅或栗, 四時五藏,
 42 236 4 …也。其病各異, 其名不同, 或內至五藏六府; 不知其解, 願…
 43 245 5 …不為痺。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或…
 43 245 5 。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或燥, 或濕,
 13 82 8 , 毒藥治其內, 鍼石治其外, 或愈或不愈, 何也? 岐伯對曰: 往…
 74 535 4 …曰: 勝復之作, 動不當位, 或後時而至, 其故何也? 岐伯曰:
 35 206 3 …髓燼, 肌肉消, 腠理發泄, 或有所用力, 邪氣與汗皆出, 此…
 31 183 2 …夫熱病者, 皆傷寒之類也, 或愈或死, 其死皆以六七日之間,
 35 205 8 …作也。瘡者, 陰陽更勝也, 或甚或不甚, 故或渴或不渴。帝…
 42 236 2 黃帝問曰: 風之傷人也, 或為寒熱, 或為熱中, 或為寒中,
 62 340 6 , 命曰平人。夫邪之生也, 或生於陰, 或生於陽。其生於陽…
 76 550 7 。當投毒藥刺灸砭石湯液, 或已或不已。願聞其解。帝曰: 公…
 62 340 6 。夫邪之生也, 或生於陰, 或生於陽。其生於陽者, 得之風…
 43 245 6 , 或不仁, 或寒, 或熱, 或燥, 或濕, 其故何也? 岐伯曰: 痛者,
 30 182 1 …惡人。帝曰: 或喘而死者, 或喘而生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆…
 39 218 10 。帝曰: 其痛或卒然而止者, 或痛甚不休者, 或痛甚不可按者,
 39 218 10 …然而止者, 或痛甚不休者, 或痛甚不可按者, 或按之而痛止…
 39 219 1 …不休者, 或痛甚不可按者, 或按之而痛止者, 或按之無益者,
 39 219 1 …可按者, 或按之而痛止者, 或按之無益者, 或喘動應手者,
 39 219 1 …而痛止者, 或按之無益者, 或喘動應手者, 或心與背相引而…
 39 219 2 …之無益者, 或喘動應手者, 或心與背相引而痛者, 或脇肋與…
 39 219 2 …者, 或心與背相引而痛者, 或脇肋與少腹相引而痛者, 或腹…
 39 219 3 …脇肋與少腹相引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿昔而成…
 39 219 3 …而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿昔而成積者, 或卒然痛死…
 39 219 3 …股者, 或痛宿昔而成積者, 或卒然痛死不知人有少間復生…
 39 219 4 …死不知人有少間復生者, 或痛而嘔者, 或腹痛而後泄者,
 39 219 4 …少間復生者, 或痛而嘔者, 或腹痛而後泄者, 或痛而閉不通…
 39 219 4 …而嘔者, 或腹痛而後泄者, 或痛而閉不通者。凡此諸痛, 各…
 43 243 4 …也。帝曰: 痺, 其時有死者, 或疼久者, 或易已者, 其故何也?
 43 243 4 , 其時有死者, 或疼久者, 或易已者, 其故何也? 岐伯曰: 其…
 46 257 6 …也。帝曰: 善。有病頸癰者, 或石治之, 或鍼灸治之, 而皆已,
 46 257 6 。有病頸癰者, 或石治之, 或鍼灸治之, 而皆已, 其真安在?
 42 236 2 …也, 或為寒熱, 或為熱中, 或為寒中, 或為癘風, 或為偏枯,
 42 236 3 …熱, 或為熱中, 或為寒中, 或為癘風, 或為偏枯, 或為風也。
 42 240 2 …風日則病少愈。漏風之狀, 或多汗, 常不可單衣, 食則汗出,
 74 543 6 …復, 惡寒發熱, 有如瘡狀, 或一日發, 或間數日發, 其故何…
 19 123 3 , 當是之時, 可汗而發也; 或痺不仁腫痛, 當是之時, 可湯…
 30 182 1 …喘而惋, 惋則惡人。帝曰: 或喘而死者, 或喘而生者, 何也?



39 219 1 …不休者, 或痛甚不可按者, 或按之而痛止者, 或按之無益者,
 39 219 1 …可按者, 或按之而痛止者, 或按之無益者, 或喘動應手者,
 19 123 3 , 當是之時, 可汗而發也; 或痺不仁腫痛, 當是之時, 可湯…
 35 205 5 …間二日或至數日發, 或渴或不渴, 其故何也? 岐伯曰: 其間…
 35 205 8 …勝也, 或甚或不甚, 故或渴或不渴。帝曰: 論言夏傷於暑, 秋…
 43 245 5 。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或燥, 或濕,
 35 205 8 。瘡者, 陰陽更勝也, 或甚或不甚, 故或渴或不渴。帝曰: 論…
 43 245 5 …不為痺。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或…

71 457 5 …從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通…
76 550 7 …毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年…
13 82 8 …治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人…
39 219 1 …而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而…
30 182 1 …喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？
30 182 1 …惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆…
71 457 4 …天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或…
29 179 6 …位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病…
71 457 3 …，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣…
71 457 4 …化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而…
29 179 6 …更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。
42 240 2 …風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，
69 416 4 …省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近…
39 219 3 …脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成…
39 219 4 …少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通…
60 323 8 …骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，
43 245 5 …痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何…
74 535 4 …曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：
22 149 5 …鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，
74 540 3 …滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；
22 149 5 …，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨…
74 540 3 …為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所…
22 149 5 …利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味…
74 540 3 …，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使…
74 543 6 …熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：
35 205 5 …：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：
35 205 8 …陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於…
69 416 4 …，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。
45 251 10 …，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，
45 251 10 …也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至…
42 237 4 …客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者…
42 236 4 …也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願…
71 457 3 …。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，
19 124 7 …。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，
71 491 10 …仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，
43 245 6 …痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐…
74 540 3 …散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其…
22 149 5 …，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜…
74 540 3 …或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，
22 149 4 …，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，
74 540 3 …，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗…
78 559 5 …飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，
35 205 8 …作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝…
62 340 6 …，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽…
62 340 6 …。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風…
43 245 6 …，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，
46 257 6 …也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，
80 571 7 …可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚…
74 540 3 …為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，

22 149 4 …酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時…
 31 183 2 …病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其…
 43 243 4 …也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？
 39 219 4 …死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，
 39 219 4 …而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各…
 39 218 10 。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，
 39 218 10 …然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止…
 39 219 3 …而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死…
 43 245 5 …合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或…
 42 236 3 …中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，
 42 236 2 …也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，
 42 236 3 …熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。
 42 236 3 …中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，
 42 236 2 …：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，
 74 519 3 …苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，
 71 457 4 …地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其…
 39 219 2 …者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹…
 39 219 2 …之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與…
 74 543 6 …復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何…
 76 550 7 …。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公…
 11 77 3 …：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問…
 11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，
 11 77 4 …腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂…
 43 243 4 …，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其…
 35 206 3 …髓燼，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此…
 13 82 8 …，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往…
 31 183 2 …夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，
 63 351 8 …，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲…
 74 540 3 …。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而…
 43 245 6 …不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：
 46 257 6 …。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？
 45 251 11 …人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何…
 30 182 3 …甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上…
 35 205 5 …復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故…
 39 218 10 …，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，
 39 219 3 …股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生…

539 惑 huò

Occ.: 29



39 218 4 …，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問…
 66 368 9 …其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，
 13 85 4 …之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不…
 27 173 5 …能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為…
 70 430 2 …雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽…
 9 63 5 …聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師…
 39 218 5 …可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首…
 58 292 6 …余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子…

58	302	10	…而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之…
71	498	6	…至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穡…
25	159	3	。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞…
1	4	1	…欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，
71	458	5	…氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：
71	492	3	，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡…
75	549	4	：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五…
77	554	2	…再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
71	464	1	…羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，
4	27	1	，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音…
71	474	9	…行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；
69	404	3	…耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，
69	405	1	，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	406	5	…膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，
69	407	5	，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	409	2	…熱瘡瘍痈疹癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，
69	409	5	。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
69	410	2	…不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大…
69	411	5	…物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢嚏血便…
71	466	10	…乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令…
71	472	4	…雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹…



70	430	2	…雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽…
71	498	6	…至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穡…
39	218	4	，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問…
25	159	3	。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞…
1	4	1	…欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，
75	549	4	：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五…
71	466	10	…乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令…
71	472	4	…雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹…
4	27	1	，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音…
69	404	3	…耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，
69	405	1	，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	406	5	…膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，
69	411	5	…物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢嚏血便…
9	63	5	…聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師…
71	492	3	，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡…
69	407	5	，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	410	2	…不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大…
69	409	2	…熱瘡瘍痈疹癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，
69	409	5	。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
77	554	2	…再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
58	302	10	…而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之…
27	173	5	…能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為…
39	218	5	…可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首…
66	368	9	…其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，
58	292	6	…余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子…
13	85	4	…之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不…

71	464	1	…羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，
71	474	9	…行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；
71	458	5	…氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：

540 禍 huò

Occ.: 1



69	416	9	…則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；
----	-----	---	------------------------------

541 霍 huò

Occ.: 5



71	498	9	…妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴…
71	490	2	…數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔…
71	501	5	…病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，咽癰…
69	410	7	…不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉…
28	178	1	…脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍…



71	498	9	…妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴…
28	178	1	…脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍…
69	410	7	…不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉…
71	490	2	…數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔…
71	501	5	…病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，咽癰…

542 藿 huò

Occ.: 1



22	148	5	…色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞…
----	-----	---	-------------------------------

J

ji

□ 几 jī → 1208 shū

543 肌 jī

Occ.: 48



18	110	8	…曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛…
64	354	8	，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺…
64	355	3	，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此…
64	354	10	，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺…
55	287	13	…重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗…
3	22	2	。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，
71	460	7	，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初…
29	180	10	，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝…
29	181	6	，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
48	267	11	…十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，
43	243	2	；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益…
13	83	4	，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，
17	104	3	，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，
22	147	2	…鄰中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，
42	237	2	…衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而…
48	268	1	…如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，
44	247	8	…本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願…
43	241	3	…為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：
70	440	2	，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風…
42	236	7	…也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名…
64	354	3	。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，
3	15	4	…明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之…
55	287	3	。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多…
55	287	2	…也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於…
9	69	2	…也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，
64	353	9	…脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓…
69	413	10	…藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱…
50	273	6	…腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有…
42	239	4	，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗…
69	405	3	，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善癢，脚下…
26	164	7	…氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。
44	246	10	，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉…
5	46	4	。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，
70	447	11	，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲…
62	338	2	…用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉…
55	287	3	…起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，

69	410	8	…亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉𦐇酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲…
44	247	1	…痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則…
71	460	13	…乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，
1	6	11	…陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有…
1	5	7	…而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒…
44	248	4	…事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。
26	164	7	…始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡…
62	340	12	；寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰…
35	206	3	…自出，因遇大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，
71	460	9	，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民…
69	412	9	…𦐇瘧，目視眈眈；物踈𦐇；肌肉𦐇發，氣并鬲中，痛於心腹。
43	241	7	…已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。

▼▼

43	241	7	…已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。
43	241	3	…為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：
44	247	8	…本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願…
55	287	3	。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多…
71	460	9	，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民…
55	287	3	…起筋炁病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，
5	46	4	。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，
13	83	4	，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，
55	287	2	…也，病起筋炁病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於…
70	440	2	，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風…
43	243	2	；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益…
17	104	3	，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，
48	268	1	…如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，
44	247	1	…痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則…
42	237	2	…衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而…
26	164	7	…始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡…
62	340	12	；寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰…
26	164	7	…氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。
1	5	7	…而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒…
44	248	4	…事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。
62	338	2	…用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉…
1	6	11	…陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有…
69	410	8	…亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉𦐇酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲…
69	413	10	…藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱…
55	287	13	…重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗…
69	405	3	，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下…
70	447	11	，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲…
71	460	7	，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初…
71	460	13	…乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，
22	147	2	…鄰中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，
29	181	6	，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
35	206	3	…自出，因遇大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，
50	273	6	…腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有…
69	412	9	…𦐇瘧，目視眈眈；物踈𦐇；肌肉𦐇發，氣并鬲中，痛於心腹。
18	110	8	…曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛…

3	15	4	…明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之…
29	180	10	，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝…
42	236	7	…也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名…
44	246	10	，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉…
64	353	9	…脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓…
64	354	8	，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺…
64	354	10	，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺…
64	355	3	，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此…
42	239	4	，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗…
48	267	11	…十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，
64	354	3	。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，
3	22	2	。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，
9	69	2	…也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，

□ 奇 jī → 1009 qí

544 飢 jī

Occ.: 8

			▽▼
19	120	8	；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小…
52	278	3	…勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。
18	114	1	…黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰…
74	518	1	…不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，
74	518	9	…心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消…
36	209	7	。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺…
17	102	6	…盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣…
74	513	3	，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。

			▼▽
74	513	3	，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。
36	209	7	。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺…
52	278	3	…勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。
17	102	6	…盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣…
18	114	1	…黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰…
74	518	9	…心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消…
19	120	8	；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小…
74	518	1	…不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，

545 基 jī

Occ.: 2

			▼
60	323	6	，在顙際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在…
66	364	2	…元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布…



- 66 367 4 ; 應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下相臨，
 66 367 7 , 地以五為制。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為一…
 69 402 2 …帝問曰：五運更治，上應天朞，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相…
 66 363 5 ? 鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其…
 9 64 2 。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如…
 66 361 4 …言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，



- 66 367 4 ; 應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下相臨，
 66 363 5 ? 鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其…
 66 367 7 , 地以五為制。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為一…
 9 64 2 。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如…
 66 361 4 …言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，
 69 402 2 …帝問曰：五運更治，上應天朞，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相…

□ 期 jī → 1004 qī



- 39 218 6 …惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願…
 58 292 1 , 未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其…
 68 387 3 …絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道…
 69 402 5 , 而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是…
 71 457 8 , 調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此…
 19 121 7 …重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下…
 39 218 8 …止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血…
 39 219 9 , 滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血…
 39 220 9 , 血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。
 66 361 5 …陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫…
 58 301 6 , 以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為…



- 39 218 8 …止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血…
 39 220 9 , 血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。
 39 219 9 , 滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血…
 58 301 6 , 以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為…
 39 218 6 …惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願…
 19 121 7 …重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下…
 58 292 1 , 未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其…
 66 361 5 …陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫…
 68 387 3 …絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道…
 69 402 5 , 而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是…
 71 457 8 , 調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此…

548 機 jī

Occ.: 23



- 74 538 4 , 可得聞乎? 岐伯曰: 審察病機, 無失氣宜。此之謂也。帝曰:
74 506 5 。故曰: 謹候氣宜, 無失病機。此之謂也。帝曰: 其主病何如?
74 539 7 …於熱。故《大要》曰: 謹守病機, 各司其屬, 有者求之, 無者求…
74 538 5 。此之謂也。帝曰: 願聞病機何如? 岐伯曰: 諸風掉眩, 皆屬…
70 448 1 , 蟄蟲數見, 流水不冰, 其發機速。少陰司天, 熱氣下臨, 肺氣…
25 163 2 …知其誰, 伏如橫弩, 起如發機。帝曰: 何如而虛? 何如而實?
27 172 6 …可下。故曰知其可取如發機, 不知其取如扣椎; 故曰知機…
44 249 1 …潤宗筋, 宗筋主束骨而利機關也。衝脈者, 經脈之海也, 主…
15 89 5 …轉不回, 回則不轉, 乃失其機。至數之要, 迫近以微, 著之玉…
19 121 9 …轉不回, 回則不轉, 乃失其機。至數之要, 迫近以微。著之玉…
60 322 2 …屈治其撻。坐而膝痛治其機。立而暑解, 治其骸關。膝痛,
70 451 3 ? 岐伯曰: 根於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者, 命曰…
68 399 5 …乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立孤危。故…
60 323 1 …骨上橫骨下為撻, 俠髁為機, 膝解為骸關, 俠膝之骨為連…
15 89 6 …微, 著之玉版, 命曰《合玉機》。容色見上下左右, 各在其要。
19 121 10 …藏府, 每旦讀之, 名曰《玉機》。
19 118 1 玉機真藏論篇第十九
70 451 3 …於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者, 命曰氣立, 氣止…
66 368 6 …得聞乎? 鬼臾區曰: 至數之機, 迫近以微, 其來可見, 其往可…
27 172 7 …機道者不可掛以髮, 不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰:
27 172 7 , 不知其取如扣椎; 故曰知機道者不可掛以髮, 不知機者扣…
45 254 3 …者。少陽厥逆, 機關不利, 機關不利者, 腰不可以行, 項不…
45 254 2 …衄, 治主病者。少陽厥逆, 機關不利, 機關不利者, 腰不可…



- 27 172 7 , 不知其取如扣椎; 故曰知機道者不可掛以髮, 不知機者扣…
45 254 2 …衄, 治主病者。少陽厥逆, 機關不利, 機關不利者, 腰不可…
45 254 3 …者。少陽厥逆, 機關不利, 機關不利者, 腰不可以行, 項不…
44 249 1 …潤宗筋, 宗筋主束骨而利機關也。衝脈者, 經脈之海也, 主…
74 538 5 。此之謂也。帝曰: 願聞病機何如? 岐伯曰: 諸風掉眩, 皆屬…
68 399 5 …乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立孤危。故…
70 448 1 , 蟄蟲數見, 流水不冰, 其發機速。少陰司天, 熱氣下臨, 肺氣…
70 451 3 …於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者, 命曰氣立, 氣止…
27 172 7 …機道者不可掛以髮, 不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰:
19 118 1 玉機真藏論篇第十九
27 172 6 …可下。故曰知其可取如發機, 不知其取如扣椎; 故曰知機…
74 539 7 …於熱。故《大要》曰: 謹守病機, 各司其屬, 有者求之, 無者求…
66 368 6 …得聞乎? 鬼臾區曰: 至數之機, 迫近以微, 其來可見, 其往可…
70 451 3 ? 岐伯曰: 根於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者, 命曰…
74 538 4 , 可得聞乎? 岐伯曰: 審察病機, 無失氣宜。此之謂也。帝曰:

60 323 1 …骨上橫骨下為榘，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連…
 74 506 5 。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？
 25 163 2 …知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？
 60 322 2 …屈治其榘。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，
 15 89 6 …微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。
 15 89 5 …轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉…
 19 121 9 …轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉…
 19 121 10 …藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

549 積 jī

Occ.: 49



64 353 2 …痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，
 64 353 3 …痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身…
 64 353 5 …痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，
 64 353 6 …痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇…
 64 353 8 …痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，
 68 393 1 …十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
 66 364 1 …聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥…
 39 219 3 …引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間…
 39 220 9 …稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，
 3 19 1 …下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。
 71 501 10 …聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而…
 69 412 6 …，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於…
 64 353 1 …則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不…
 17 108 5 …而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有…
 5 31 4 …之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，
 71 469 8 …，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽…
 18 112 4 …橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈…
 61 326 7 …，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而…
 71 491 4 …，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其…
 71 470 6 …氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。
 77 556 7 …。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身…
 3 16 6 …。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以…
 74 542 2 …始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必…
 62 341 11 …？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，
 70 439 5 …，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其變震…
 71 498 3 …為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡…
 63 345 3 …卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃…
 70 454 8 …？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛…
 47 260 3 …為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為…
 9 63 4 …六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子…
 74 509 5 …反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噎腫喉…
 55 286 3 …內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髑以下，至少腹而止，刺…
 18 112 3 …。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而…
 10 75 4 …脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，
 10 76 1 …，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，
 10 76 3 …脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得…
 10 76 5 …。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，

10	76	7	。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得…
18	111	6	…者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動…
81	573	1	…下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者…
6	51	6	…沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為相成…
47	260	4	，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。
1	7	2	…陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽…
9	61	4	…月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表…
5	31	4	…病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，
61	327	6	？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。
81	573	1	…水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。
58	302	6	…臍，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，
75	548	6	…已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮…



70	439	5	，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其變震…
75	548	6	…已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮…
3	19	1	…下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。
71	491	4	，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其…
6	51	6	…沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為相成…
71	501	10	…聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而…
77	556	7	。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炆。粗工治之，亟刺陰陽，身…
58	302	6	…臍，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，
69	412	6	，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於…
1	7	2	…陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽…
66	364	1	…聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥…
9	63	4	…六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子…
9	61	4	…月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表…
10	75	4	…脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，
10	76	1	，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，
10	76	3	…脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，得…
10	76	5	。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，
10	76	7	。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得…
64	353	1	…則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不…
64	353	6	…痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇…
64	353	8	…痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，
64	353	5	…痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，
61	326	7	，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而…
81	573	1	…下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者…
81	573	1	…水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。
64	353	2	…痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，
18	112	4	…橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈…
47	260	4	，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。
64	353	3	…痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身…
5	31	4	…之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，
17	108	5	…而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有…
18	111	6	…者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動…
39	220	9	…稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，
5	31	4	…病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，
61	327	6	？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。

71	498	3	…為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡…
68	393	1	…十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
71	469	8	，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽…
62	341	11	？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，
70	454	8	？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛…
39	219	3	…引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間…
63	345	3	…卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃…
47	260	3	…為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為…
55	286	3	…內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺…
18	112	3	。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而…
74	542	2	…始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必…
74	509	5	…反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，嗌腫喉…
71	470	6	…氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。
3	16	6	。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以…

550 擊 jī

Occ.: 4



28	178	3	…五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴…
18	112	1	…足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅…
17	103	1	…則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為…
71	489	7	…黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，



17	103	1	…則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為…
71	489	7	…黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，
18	112	1	…足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅…
28	178	3	…五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴…

551 雞 jī

Occ.: 16



4	26	1	。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，
70	425	2	…穀，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，
70	433	2	，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎癘，
70	436	4	…振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其…
70	441	2	…肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其…
65	360	1	…日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如…
70	428	1	…味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其…
10	72	2	…死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如…
18	116	9	。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為…
18	117	1	。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅…
22	149	1	…鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，
18	116	4	。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之…
40	223	4	：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：
2	10	2	，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收…
4	24	8	…之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴…
4	24	8	…鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽…



10	72	2	…死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如…
18	116	9	。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為…
18	117	1	。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅…
2	10	2	，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收…
70	441	2	…肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其…
4	24	8	…鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽…
4	24	8	…之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴…
65	360	1	…日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如…
70	436	4	…振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其…
22	149	1	…鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，
40	223	4	：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：
70	433	2	，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，
18	116	4	。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之…
4	26	1	。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，
70	425	2	…穀，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，
70	428	1	…味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其…

552 及 ji

Occ.: 117



20	136	2	…死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，
71	493	9	…何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：
9	64	5	…之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有…
9	64	7	：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：
66	365	4	，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足…
69	402	4	…經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常…
71	476	20	：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病…
71	489	2	？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。
71	489	4	，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其…
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而…
69	413	4	…內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專…
69	413	10	…心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有…
69	408	2	…伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚…
69	413	2	。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有…
19	118	8	…忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇肱…
19	119	6	…身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為…
19	119	13	…逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上…
19	120	8	…脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，
19	121	6	…過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。
67	386	3	…己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所…
69	408	1	帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲…
69	415	7	。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化…
70	420	1	…平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰…
35	206	10	…盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏…
68	388	5	…至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝…
63	345	6	，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去…
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃…

69 413 13 …膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不…
69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂…
69 413 7 …內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春…
9 65 5 …曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所…
19 118 6 ；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不…
19 119 4 …氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不…
19 119 11 ；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不…
19 120 5 …在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不…
19 121 4 …在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤…
5 46 9 …彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不失。善…
18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。
19 118 7 …在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19 119 5 …在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19 119 12 …在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19 120 6 …在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19 121 5 …土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
71 475 7 …矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。
71 493 8 …曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：
50 273 3 ，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深…
51 275 1 …無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而…
51 275 2 …筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而…
51 275 2 …肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而…
51 275 3 …脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病…
63 348 3 …數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺…
66 368 2 ，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之…
69 403 4 ，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。
71 469 10 ，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土…
71 469 10 ，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣…
71 476 8 …曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地…
71 476 9 …三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四…
71 476 19 …伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何…
71 489 3 …之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病…
71 489 5 ？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：
71 494 2 ？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之…
71 494 5 …遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何…
69 417 2 …過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，
70 435 5 ，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之…
69 409 8 …支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴…
28 178 1 。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太…
14 87 9 ，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，
39 219 13 …俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝…
71 470 5 ，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之…
71 474 17 ，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司…
61 330 6 ，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取…
18 112 3 …外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，
55 285 9 ，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四…
46 256 6 …者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能…
39 220 7 …矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛…
36 211 4 。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，

76 552 5 , 援物比類。化之冥冥, 循上及下, 何必守經。今夫脈浮大虛…
27 173 1 …調之, 察其左右上下相失及相減者, 審其病藏以期之。不…
18 112 9 …之順, 曰病無他; 脈反四時及不問藏, 曰難已。臂多青脈, 曰…
74 512 6 ; 甚則瘡瘍附腫, 肩背臂臑及缺盆中痛, 心痛肺脹, 腹大滿,
58 302 9 …痺淫溢, 循脈往來, 微鍼所及, 與法相同。帝乃辟左右而起,
36 211 4 …所先發者, 先刺之。先頭痛及重者, 先刺頭上及兩額兩眉間…
60 322 2 …暑解, 治其骸關。膝痛, 痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱…
59 313 2 , 面中三, 大椎以下至尻尾及傍十五穴, 至骶下凡二十一節,
78 558 6 …事解也。帝曰: 子年少智未及邪? 將言以雜合耶? 夫經脈十…
53 280 8 。穀入少而氣多者, 邪在胃及與肺也。脈小血多者, 飲中熱…
19 123 4 …仁腫痛, 當是之時, 可湯熨及火灸刺而去之。弗治, 病入舍…
65 356 13 …而知遠, 言標與本, 易而勿及。治反為逆, 治得為從。先病而…
62 343 3 …骨, 調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者; 病在骨, 燔鍼藥熨; 病…
74 543 5 …外而後調其內; 中外不相及, 則治主病。帝曰: 善。火熱復,
17 108 2 …一代者, 病在陽之脈也, 泄及便膿血。諸過者切之, 澀者陽…
39 221 6 …曰: 視其主病之脈, 堅而血及陷下者, 皆可捫而得也。帝曰:
39 221 10 …伯曰: 怒則氣逆, 甚則嘔血及飧泄, 故氣上矣。喜則氣和志…
32 186 9 …痛多臥身熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿痛, 手足躁, 不得安臥。
69 411 8 , 陽反上行, 頭腦戶痛, 延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不…
14 86 7 黃帝問曰: 為五穀湯液及醪醴奈何? 岐伯對曰: 必以稻…
42 238 4 …形狀不同者何? 願聞其診及其病能。岐伯曰: 肺風之狀, 多…
20 137 4 …生之要, 不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
40 224 1 …後飯, 飲以鮑魚汁, 利腸中及傷肝也。帝曰: 病有少腹盛, 上…
20 135 5 …寒熱病者, 以平旦死。熱中及熱病者, 以日中死。病風者, 以…
58 292 9 …控而痛, 所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也, 下紀者…
19 125 2 。故病有五, 五五二十五變, 及其傳化。傳, 乘之名也。
74 526 9 …陽司天, 客勝則丹胗外發, 及為丹熇瘡瘍, 嘔逆喉痺, 頭痛…
77 555 6 …常, 必問貴賤, 封君敗傷, 及欲侯王。故貴脫勢, 雖不中邪,
71 477 7 …曰: 天氣反時, 則可依時, 及勝其主則可犯, 以平為期, 而…
16 92 1 , 人氣在腎。故春刺散俞, 及與分理, 血出而止, 甚者傳氣,
74 522 7 …腰脊, 上衝心, 唾出清水, 及為噦噫; 甚則入心, 善忘善悲。
44 248 1 …甚, 宗筋弛縱, 發為筋痿, 及為白淫。故《下經》曰: 筋痿者,
3 18 2 …痿。俞氣化薄, 傳為善畏, 及為驚駭。營氣不從, 逆於肉理,
74 527 6 …時, 濕客下焦, 發而濡瀉, 及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆…
76 549 9 …術誦書者, 若能覽觀雜學, 及於比類, 通合道理; 為余言子…
35 203 13 …瘡者之寒, 湯火不能溫也, 及其熱, 冰水不能寒也, 此皆有…
71 464 10 , 振慄譫妄, 少氣喘乾引飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾, 骨…
65 360 4 …死期, 不可刺。間一藏止, 及至三四藏者, 乃可刺也。
7 54 1 …陽為病發寒熱, 下為癰腫, 及為痿厥臑痛; 其傳為索澤, 其…
35 201 5 …開, 因得秋氣, 汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內,



59 313 2 , 面中三, 大椎以下至尻尾及傍十五穴, 至骶下凡二十一節,
17 108 2 …一代者, 病在陽之脈也, 泄及便膿血。諸過者切之, 澀者陽…
18 112 9 …之順, 曰病無他; 脈反四時及不問藏, 曰難已。臂多青脈, 曰…
35 201 5 …開, 因得秋氣, 汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內,
71 476 19 …伯曰: 太過而加同天符, 不及而加同歲會也。帝曰: 臨者何…
71 476 8 …曰: 太過而同天化者三, 不及而同天化者亦三, 太過而同地…
71 476 9 …三, 太過而同地化者三, 不及而同地化者亦三, 此凡二十四…

51 275 1 …無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而…
9 64 5 …之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有…
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲…
19 123 4 …仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍…
51 275 2 …筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而…
20 136 2 …死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，
32 186 9 …痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。
14 86 7 黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻…
69 409 8 …支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴…
36 211 4 …。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，
51 275 3 …脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病…
60 322 2 …暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱…
9 64 7 …；無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：
70 420 1 …平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰…
55 285 9 …，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四…
42 238 4 …形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多…
19 125 2 …。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
35 203 13 …瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有…
74 512 6 …；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，
20 135 5 …寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以…
63 348 3 …數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺…
51 275 2 …肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而…
18 112 3 …外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，
40 224 1 …後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上…
28 178 1 …。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺臍驚脈五，鍼手太…
58 292 9 …控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者…
39 220 7 …矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛…
71 477 7 …曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而…
20 137 4 …生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
39 221 10 …伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志…
66 368 2 …，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之…
69 415 7 …。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化…
61 330 6 …，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取…
71 470 5 …，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之…
71 474 17 …，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司…
63 345 6 …，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去…
44 248 1 …甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，
74 526 9 …陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛…
3 18 2 …痿。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，
7 54 1 …陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥腦痛；其傳為索澤，其…
71 464 10 …，振慄譫妄，少氣嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨…
74 522 7 …腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。
74 527 6 …時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆…
76 552 5 …，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛…
39 221 6 …曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：
27 173 1 …調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不…
78 558 6 …事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十…
69 411 8 …，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不…
68 388 5 …至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝…

14	87	9	，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，
66	365	4	，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足…
71	469	10	，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土…
71	469	10	，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣…
76	549	9	…術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子…
35	206	10	…盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏…
53	280	8	。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱…
16	92	1	，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，
62	343	3	…骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病…
77	555	6	…常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，
19	118	8	…忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇肋…
19	119	6	…身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為…
19	119	13	…逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上…
19	120	8	…脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，
71	493	8	…曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：
50	273	3	，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深…
71	494	2	？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之…
69	403	4	，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。
71	494	5	…遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何…
71	489	5	？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：
71	489	3	…之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病…
5	46	9	…彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不殆。善…
70	435	5	，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之…
65	360	4	…死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
36	211	4	…所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間…
19	118	6	；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不…
19	119	4	…氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不…
19	119	11	；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不…
19	120	5	…在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不…
19	121	4	…在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤…
69	413	2	。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂…
39	219	13	…俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝…
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而…
71	476	20	：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病…
46	256	6	…者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能…
19	118	7	…在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19	119	5	…在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19	119	12	…在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19	120	6	…在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
19	121	5	…土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則…
71	475	7	…矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。
71	489	2	？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。
71	489	4	，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其…
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃…
69	413	7	…內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春…
69	413	13	…膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不…
69	413	4	…內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有…

69 413 10 …心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有…
 69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專…
 58 302 9 …痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，
 69 408 2 …伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚…
 9 65 5 …曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所…
 19 121 6 …過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。
 67 386 3 …己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所…
 69 417 2 …過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，
 71 493 9 …何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：
 74 543 5 …外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，
 69 402 4 …經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常…
 65 356 13 …而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而…

553 吉 ji

Occ.: 3



69 417 6 …善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐…
 8 60 3 …業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日…
 8 60 4 …吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳…



8 60 4 …吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳…
 8 60 3 …業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日…
 69 417 6 …善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐…

554 即 ji

Occ.: 11



19 123 5 …肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一…
 69 416 6 …，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常…
 46 258 1 …；治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故…
 46 258 2 …於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫…
 19 124 5 …，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法…
 48 264 4 …肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝…
 24 155 7 …折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。
 60 326 1 …之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十…
 76 550 2 …失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣…
 36 208 1 …，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐…
 62 339 1 …曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立…



76 550 2 …失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣…
 19 123 5 …肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一…
 69 416 6 …，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常…
 19 124 5 …，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法…
 36 208 1 …，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐…
 62 339 1 …曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立…
 48 264 4 …肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝…
 46 258 1 …；治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故…

46	258	2	…於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫…
24	155	7	…折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。
60	326	1	…之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十…

555 亟 ji

Occ.: 8



3	19	1	，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一…
28	177	2	，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治…
40	225	1	…上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不…
2	11	3	，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。
28	177	2	…亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用…
28	177	2	…也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉…
77	556	7	…陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，



77	556	7	…陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，
2	11	3	，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。
40	225	1	…上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不…
3	19	1	，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一…
28	177	2	，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治…
28	177	2	…也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉…
28	177	2	…亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用…

556 急 ji

Occ.: 85



63	350	1	…足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊…
47	261	2	…曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：
79	563	1	，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，
39	219	7	，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而…
39	219	7	…則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得…
48	268	5	…刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨並於腎也，
48	265	4	…為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈…
48	265	4	…欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心…
17	105	1	…不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：
19	124	3	，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰瘕，當此之時，可灸可…
76	551	1	…虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，
45	253	4	，以經取之。太陰厥逆，飭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰…
48	265	4	…大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三…
54	285	5	。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九…
74	529	3	…有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐…
22	149	5	…有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五…
74	540	3	…陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利…
14	88	2	，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施…
28	176	11	：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛…
48	266	3	…鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發…

64 353 8 …病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣…
10 71 2 …皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而…
44 246 13 …口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃…
47 260 8 …。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所…
71 469 6 …身膜憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣…
7 53 5 …真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；
22 141 14 …少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少…
19 119 9 …，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：
70 421 4 …，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中…
60 320 2 …下痠聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，
71 498 3 …行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰…
74 508 12 …伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，兩咽不通，食則嘔，
74 520 1 …！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥…
39 219 11 …，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按…
28 174 5 …？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑…
39 220 6 …，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥…
28 175 7 …？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，
76 552 8 …水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，
18 112 6 …滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。
69 408 6 …氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。
61 329 2 …者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，
40 225 9 …美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可…
71 463 5 …之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，
44 246 10 …。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿瘳也。心氣熱，則…
7 55 1 …曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽…
41 232 5 …腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二瘡，在太陽…
71 501 4 …寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，
19 126 6 …，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟…
39 221 11 …通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛…
79 563 2 …；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰…
48 264 7 …脈滿大，癰瘰筋攣。肝脈小急，癰瘰筋攣。肝脈驚暴，有所驚…
48 265 1 …至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆…
48 265 2 …治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘡。腎肝…
48 265 2 …脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘡。腎肝并沈為石…
48 268 5 …至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱…
48 265 6 …為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久…
48 265 5 …疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為…
2 10 1 …。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱…
74 529 9 …上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適…
48 265 6 …急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外…
48 265 5 …為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急…
64 354 4 …氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨…
62 343 3 …之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知…
59 316 4 …足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻…
36 210 2 …、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，
36 210 4 …少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，
81 573 9 …之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早…
22 142 1 …主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太…
22 144 6 …，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補…

22	141	14	…主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰…
22	145	7	，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉…
18	116	8	…長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平…
22	142	4	，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰…
22	144	1	，夜半甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹補之，甘瀉…
22	143	4	，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉…
28	176	4	…息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐…
22	142	3	…主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰…
36	210	3	…肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，
22	145	3	，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉…
60	319	2	，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎…
22	142	5	…主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，
74	523	6	…之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅之，
74	541	6	…之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，
74	529	9	…制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其…
19	126	3	…者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道…



74	520	1	！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥…
44	246	10	。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則…
79	563	1	，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，
76	551	1	…虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，
48	265	4	…為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈…
48	265	4	…欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心…
36	210	2	、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，
36	210	4	…少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，
28	175	7	？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，
28	174	5	？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑…
14	88	2	，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施…
47	260	8	。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所…
44	246	13	…口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃…
10	71	2	…皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝腐而…
40	225	9	…美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可…
36	210	3	…肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，
45	253	4	，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻…
64	353	8	…病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣…
19	119	9	，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：
22	141	14	…主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰…
22	144	6	，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補…
22	142	3	…主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰…
22	142	4	，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰…
22	145	7	，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉…
22	142	1	…主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太…
22	145	3	，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉…
22	144	1	，夜半甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹補之，甘瀉…
22	142	5	…主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，
22	143	4	，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉…
48	265	5	…疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為…

48 265 6 …為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久…
 48 265 5 …為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急…
 48 265 6 …急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外…
 48 265 4 …大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三…
 71 501 4 …寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，
 19 126 3 …者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道…
 79 563 2 …；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰…
 76 552 8 …水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，
 18 116 8 …長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平…
 39 219 11 …，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按…
 60 319 2 …，刺謫謫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎…
 7 55 1 …曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽…
 81 573 9 …之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早…
 74 529 9 …制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其…
 28 176 4 …息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐…
 39 219 7 …則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得…
 74 523 6 …之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者栗之，脆者堅之，
 74 541 6 …之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，
 18 112 6 …滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。
 62 343 3 …之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知…
 70 421 4 …，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中…
 48 268 5 …至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏苑熟，寒熱…
 47 261 2 …曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：
 19 124 3 …，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可…
 48 265 2 …脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石…
 39 219 7 …，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而…
 17 105 1 …不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：
 2 10 1 …。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱…
 71 463 5 …之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，
 74 529 3 …有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐…
 39 221 11 …通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛…
 48 265 1 …至若瘕，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆…
 39 220 6 …，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥…
 22 149 5 …有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五…
 74 540 3 …陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利…
 22 141 14 …少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少…
 48 266 3 …鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發…
 61 329 2 …者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，
 19 126 6 …，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟…
 71 498 3 …行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰…
 7 53 5 …真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；
 28 176 11 …：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛…
 48 268 5 …刀者浮之小急，按之堅大急，五藏苑熟，寒熱獨并於腎也，
 48 264 7 …脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，有所驚…
 48 265 2 …治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝…
 63 350 1 …足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊…
 74 508 12 …伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，
 41 232 5 …腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽…
 64 354 4 …氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨…

60	320	2	…下痃聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，
74	529	9	…上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適…
54	285	5	。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九…
69	408	6	…氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。
71	469	6	…身膜憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣…

□ 革 jí → 402 gé

557 疾 jí

Occ.: 69



3	19	6	…也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏…
18	113	6	…謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起…
46	257	13	…陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？
47	263	6	…明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯…
49	269	5	，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下…
49	269	5	…氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。
47	263	9	，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病瘧然如有水狀，
19	118	8	…令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下…
17	107	6	…疾去徐，上實下虛，為厥顛疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風…
69	403	7	…星。甚則忽忽善怒，眩冒顛疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛…
64	353	7	…腎風疝，澀則病積善時顛疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足…
10	74	1	…決者，五脈也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，
80	568	4	…秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求陽不得，求陰不審，五部隔…
17	105	6	…熱，瘧成為消中，厥成為顛疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病…
23	153	1	…入於陰則痺，搏陽則為顛疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，
75	548	4	…并至。并至如風雨，上為顛疾，下為漏病。外無期，內無正，
70	436	3	…散，其令條舒，其動掉眩顛疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉摧…
79	565	2	…至，病在腎，罵詈妄行，顛疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰…
45	252	2	，發為眴仆。陽明之厥，則癲疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而…
28	178	7	…也。黃帝曰：黃疸暴痛，癲疾厥狂，久逆之所生也。五藏不…
28	176	10	…曰死，以藏期之。帝曰：癲疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自…
28	176	11	…小堅急，死不治。帝曰：癲疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則…
20	133	6	…候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨…
18	112	6	…以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕…
62	342	7	…空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉…
54	281	9	…則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾…
54	281	10	。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼…
61	329	2	，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，
69	412	7	…積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮…
34	198	14	…近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，
81	574	9	…則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
40	225	9	，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以…
2	14	3	。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人行…
74	536	7	…氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？
71	467	12	，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之…

17	107	5	…不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來…
20	136	6	…沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往…
43	245	2	…者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮…
62	337	11	…令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？
62	342	4	…氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大…
25	158	5	…髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽…
71	461	5	…其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以…
75	548	6	，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣…
46	258	3	…洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，
17	107	6	…實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡…
55	285	8	…家不診，聽病者言，在頭頭疼痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上…
10	75	5	…害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈…
71	470	8	…腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益…
20	130	5	…處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有…
69	416	1	…其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，
20	134	2	…以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐…
33	194	6	…溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名…
20	135	6	…死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九…
10	76	6	，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，
5	45	7	…雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。
71	464	10	，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，
28	178	4	…發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴…
74	527	6	，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；
25	158	4	。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於…
37	212	8	，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病…
62	337	8	…其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留…
63	350	2	，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，
58	302	1	…著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，
27	172	9	…奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此…
54	281	10	…而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，
54	282	1	…溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其…
21	139	1	…心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，
54	281	10	…則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。



54	281	10	。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼…
63	350	2	，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，
25	158	4	。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於…
25	158	5	…髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽…
54	282	1	…溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病…
2	14	3	。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人行…
71	467	12	，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之…
33	194	6	…溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名…
62	337	8	…其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留…
27	172	9	…奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此…
54	281	10	…而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，
62	342	7	…空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉…
54	281	10	…則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。

5 45 7 …兩名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。
81 574 9 …則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
75 548 6 ，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣…
28 176 10 …曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自…
43 245 2 …者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮…
40 225 9 ，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以…
28 178 7 …也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不…
18 113 6 …謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起…
69 416 1 …其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，
74 536 7 …氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？
17 107 5 …不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來…
5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其…
10 76 6 ，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，
55 285 8 …家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上…
79 565 2 …至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰…
58 302 1 …著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，
37 212 8 ，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病…
28 178 4 …發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴…
46 258 3 …洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，
47 263 9 ，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癱然如有水狀，
49 269 5 …氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。
71 470 8 …肱痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益…
69 412 7 …積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮…
45 252 2 ，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而…
54 281 9 …則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾…
20 133 6 …候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨…
20 136 6 …沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往…
18 112 6 …以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕…
20 135 6 …死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九…
47 263 6 …明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯…
49 269 5 …，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下…
28 176 11 …小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則…
21 139 1 …心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，
3 19 6 …也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏…
23 153 1 …入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽入之陰則靜，
46 257 13 …陽少陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？
71 464 10 …，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨疼血便。五之氣，春令反行，
61 329 2 …，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，
17 105 6 …熱，瘡成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病…
70 436 3 …散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉摧…
80 568 4 …秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔…
17 107 6 …實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡…
10 75 5 …害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈…
10 74 1 …決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，
75 548 4 …并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，
62 342 4 …氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大…
20 134 2 …以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐…
17 107 6 …疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風…
19 118 8 …令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下…

20	130	5	…處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有…
62	337	11	…令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？
69	403	7	…星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛…
64	353	7	…腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足…
71	461	5	…其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以…
74	527	6	，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；
34	198	14	…近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，

558 集 ji

Occ.: 3



35	205	4	，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日…
45	250	5	…起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝…
45	250	8	…伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝…



45	250	8	…伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝…
45	250	5	…起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝…
35	205	4	，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日…

559 極 ji

Occ.: 42



67	369	11	…坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：
79	561	2	…春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰…
71	460	5	…極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於…
35	204	6	。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，
1	4	7	，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體…
1	5	6	，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。
1	5	1	…長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，
74	521	8	，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色…
5	32	1	…陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱…
1	6	1	…竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，
71	469	5	…野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病…
9	69	7	…為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
35	204	3	…無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復並於…
9	68	2	…少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其…
71	492	10	…怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火…
68	386	8	…淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而…
80	568	6	…以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少…
5	32	2	…氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清…
9	67	1	…生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人…
39	218	4	…己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令…
66	368	9	…近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子…
14	88	2	…外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形…
14	88	4	…於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。
14	87	7	。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工…
69	402	9	，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐…
69	418	10	…明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於…

66 361 8 …不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神…
 29 180 5 …行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故…
 29 180 6 …上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；
 71 492 8 …也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水…
 13 85 3 …願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大…
 1 8 4 …同於道。亦可使益壽而有極時。
 71 489 1 …氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問…
 71 463 8 …，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。
 71 464 9 …布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨…
 68 398 8 …曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之…
 13 86 2 …余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：
 71 460 4 …。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕…
 60 319 5 …者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關…
 63 344 6 …乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經…
 14 87 7 …也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今…
 35 205 4 …脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病…



66 368 9 …近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子…
 71 492 10 …佛之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火…
 29 180 6 …上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；
 29 180 5 …行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故…
 71 463 8 …，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。
 71 464 9 …布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨…
 74 521 8 …，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色…
 71 492 8 …也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水…
 14 88 2 …外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形…
 14 87 7 …。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工…
 71 489 1 …氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問…
 5 32 2 …氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清…
 5 32 1 …陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱…
 1 8 4 …同於道。亦可使益壽而有極時。
 14 87 7 …也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今…
 66 361 8 …不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神…
 69 418 10 …明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於…
 68 398 8 …曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之…
 9 69 7 …為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
 63 344 6 …乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經…
 13 86 2 …余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：
 71 460 4 …。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕…
 35 204 6 …。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，
 35 205 4 …脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病…
 9 68 2 …少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其…
 60 319 5 …者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關…
 80 568 6 …以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少…
 71 469 5 …野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病…
 67 369 11 …坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：
 1 5 1 …長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，
 71 460 5 …極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於…

39	218	4	…己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令…
14	88	4	…於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。
13	85	3	：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大…
35	204	3	…無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於…
79	561	2	…春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰…
1	6	1	…竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，
68	386	8	…淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而…
9	67	1	…生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人…
1	4	7	，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體…
1	5	6	，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。
69	402	9	，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐…

560 瘠 ji

Occ.: 1



70	456	2	…病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之…
----	-----	---	-------------------------------

561 藉 ji

Occ.: 2



80	569	2	…人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛…
80	569	1	…使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣…

562 己 jǐ

Occ.: 38



67	370	4	…因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁…
66	368	13	，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金…
71	494	2	…過者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早…
70	450	3	…生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，
67	371	1	…戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，
18	113	5	…乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動…
22	142	3	，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主…
67	371	2	…氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門…
42	237	6	…於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中…
22	144	5	…乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下…
22	145	1	…於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，
22	145	6	…在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬…
22	143	7	…溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不…
32	188	6	…己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至…
22	143	7	…衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持…
22	145	6	，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎…
32	187	5	…滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太…
32	188	6	…逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。
39	218	3	…於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所…
39	218	5	…而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐…
67	386	3	…勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而…
70	450	3	…所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制…
67	386	2	…如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則…

71	476	17	…酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。
67	386	3	…及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮…
71	476	17	…卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如…
71	487	2	己丑 己未歲
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71	462	9	少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	483	10	己卯 己酉歲
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
71	462	9	少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
71	483	10	己卯 己酉歲
71	487	2	己丑 己未歲

▼▽

22	145	6	，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎…
22	143	7	…衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持…
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。
71	476	17	…卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如…
71	487	2	己丑 己未歲
32	187	5	…滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太…
39	218	5	…而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐…
67	371	2	…氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門…
67	371	1	…戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，
71	480	1	己巳 己亥歲
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	462	9	少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	483	10	己卯 己酉歲
42	237	6	…於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中…
32	188	6	…逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。
71	494	2	…過者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早…
70	450	3	…所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制…
18	113	5	…乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動…
32	188	6	…己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至…
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
67	386	3	…勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而…
67	386	2	…如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則…
67	386	3	…及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮…
71	487	2	己丑 己未歲
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71	476	17	…酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。
71	483	10	己卯 己酉歲
71	462	9	少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
66	368	13	，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金…
67	370	4	…因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁…
22	142	3	，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主…

22	145	1	…於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，
22	143	7	…溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不…
22	145	6	…在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬…
22	144	5	…乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下…
39	218	3	…於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所…
70	450	3	…生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，

563 脊 jǐ

Occ.: 46



52	277	4	…脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，
60	320	5	…者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上…
55	286	3	…髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髁季脇肋…
41	232	7	…外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵…
36	211	2	…盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。
60	318	6	…出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙譙，
39	219	12	，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按…
63	350	1	…痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三…
59	304	1	…傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間…
60	321	2	，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子…
60	319	1	…骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，
24	155	8	…度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，
28	177	9	…絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，
63	350	1	，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺…
41	227	5	足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正…
65	359	1	…重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
65	359	2	…人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
65	359	5	…晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
65	358	4	…重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬…
69	414	1	…背北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運…
31	184	1	…日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，
49	272	12	…曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮…
36	211	5	。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂…
74	510	5	…慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。
74	522	6	，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；
35	202	9	…背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足…
44	247	2	，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。
65	359	7	…病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體…
35	202	10	…而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足…
17	108	8	。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
35	200	4	，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛…
36	209	5	。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眈眈然，手…
74	513	2	…陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不…
41	228	2	…血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，
41	233	6	…仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹…
35	201	13	…節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，
35	201	15	…下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，
4	23	6	；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病…
60	323	7	，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，

60 320 2 …病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以…
 59 314 1 …五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
 19 120 8 …令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：
 19 120 7 ? 岐伯曰：太過則令人解僂，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則…
 42 239 3 ，多汗惡風，面痿然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲不…
 43 242 1 。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發…
 60 323 7 ，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空…

▼▽

60 318 6 …出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙譙，
 35 201 13 …節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，
 44 247 2 ，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。
 24 155 8 …度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，
 60 321 2 ，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子…
 35 202 10 …而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足…
 41 232 7 …外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵…
 60 323 7 ，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，
 69 414 1 …背北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運…
 60 323 7 ，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空…
 52 277 4 …脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，
 35 200 4 ，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正…
 55 286 3 …髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髁季脇肋…
 19 120 7 ? 岐伯曰：太過則令人解僂，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則…
 41 228 2 …血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，
 41 233 6 …仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹…
 35 201 15 …下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，
 60 320 2 …病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以…
 31 184 1 …日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，
 65 358 4 …重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬…
 42 239 3 ，多汗惡風，面痿然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲不…
 49 272 12 …曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮…
 17 108 8 。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 65 359 2 …人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背胛筋痛小便閉，
 65 359 5 …晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背胛筋痛小便閉，
 65 359 7 …病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體…
 65 359 1 …重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背胛筋痛小便閉，
 36 209 5 。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眈眈然，手…
 36 211 5 。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂…
 74 513 2 …陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不…
 43 242 1 。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發…
 59 304 1 …傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間…
 36 211 2 …盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。
 35 202 9 …背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足…
 39 219 12 ，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按…
 19 120 8 …令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：
 60 319 1 …骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，
 60 320 5 …者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上…
 59 314 1 …五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。

63	350	1	，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺…
28	177	9	…絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，
63	350	1	…痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三…
74	510	5	…慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。
74	522	6	，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；
4	23	6	；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病…

564 伎 jì

Occ.: 1

8 58 8 …物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水…

565 忌 jì

Occ.: 2

7 53 2 ，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹…
26 166 3 …救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星…

566 季 jì

Occ.: 11

13 83 7 …師之所傳也。上古使僦貸季，理色脈而通神明，合之金木…
60 324 9 …之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端…
55 286 4 …脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病…
60 319 1 …掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰…
20 136 1 …乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。
68 391 6 …臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲…
50 273 9 …動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉…
22 145 7 …壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以…
42 237 6 …丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋…
17 106 8 ，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候…
48 268 9 …常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。

48 268 9 …常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
22 145 7 …壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以…
20 136 1 …乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。
42 237 6 …丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋…
55 286 4 …脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病…
17 106 8 ，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候…
60 319 1 …掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰…
60 324 9 …之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端…
50 273 9 …動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉…
68 391 6 …臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲…
13 83 7 …師之所傳也。上古使僦貸季，理色脈而通神明，合之金木…

66 364 4

，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物…

568 紀 jì

Occ.: 74

5 44 11

。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父…

74 503 4

…曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上…

66 368 3

…子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上…

66 367 7

…天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相…

17 103 4

…子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，

70 419 7

…聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木…

9 61 3

；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十…

5 31 2

…者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神…

5 45 1

…天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。

66 361 7

…者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神…

66 368 11

…而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區…

71 457 8

：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮…

77 557 3

…也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭…

5 35 8

…有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然…

56 289 2

…曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生…

75 548 4

。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：

20 129 9

…有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬…

58 292 9

…痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元…

58 292 10

…治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背…

71 500 10

…生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此…

71 475 13

，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，

71 500 10

。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝…

10 73 7

…而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五…

56 289 5

…對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰…

79 564 5

…陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為…

58 292 11

…及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，

66 368 1

…相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡…

68 396 10

，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯…

9 61 1

…日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；

68 387 5

？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明…

17 102 1

…妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行…

80 570 12

…坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有…

66 361 1

天元紀大論篇第六十六

66 369 9

…版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

74 504 4

…伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐…

74 504 3

：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。

71 494 12

…何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有…

71 457 1

六元正紀大論篇第七十一

71 502 6

…之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。

74 537 2

，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於…

71 494 12

…之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，

70 440 4

堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，

70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以…
 69 418 8 …令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃…
 71 473 9 …之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 70 420 6 …伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣…
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃…
 70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊…
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨…
 70 434 2 …氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃…
 70 422 1 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均…
 70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反…
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣…
 71 488 12 凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不…
 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問…
 71 465 4 …之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。
 70 425 4 靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次…
 5 46 1 ，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 71 457 5 ，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，
 67 370 1 …言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余…
 69 414 4 …曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此…
 71 468 5 …之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 …之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外…
 4 29 2 …一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人…
 71 458 6 …之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴…
 71 465 3 …者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 71 462 1 …之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 502 5 …地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子…
 66 367 6 ，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六…



71 475 13 ，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，
 74 504 4 …伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐…
 66 361 1 天元紀大論篇第六十六
 71 457 1 六元正紀大論篇第七十一
 71 494 12 …之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，
 9 61 1 …日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；
 71 500 10 。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝…
 74 504 3 …何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。
 71 500 10 …生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此…
 68 396 10 …，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯…
 71 458 6 …之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 1 …之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 3 …者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 71 465 4 …之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 71 468 5 …之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。

71 470 16 …之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 …之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
74 537 2 …，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於…
70 419 7 …聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木…
58 292 11 …及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，
58 292 10 …治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背…
56 289 5 …對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰…
66 367 7 …天氣者，六菴為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相…
17 103 4 …子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，
5 31 2 …者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神…
66 361 7 …者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神…
71 457 8 …：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮…
5 46 1 …，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
4 29 2 …一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人…
70 425 4 …靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸…
17 102 1 …妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行…
71 457 5 …，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，
5 44 11 …。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父…
66 368 1 …相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡…
71 502 6 …之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
56 289 2 …曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生…
66 368 3 …子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上…
70 420 6 …伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣…
66 367 6 …，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六…
71 477 11 …帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次…
70 423 2 …備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊…
74 503 4 …曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上…
71 488 12 …凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不…
70 427 2 …委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃…
70 429 2 …伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反…
70 430 6 …卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨…
70 432 4 …從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃…
70 434 2 …氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃…
70 436 1 …發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。
70 437 5 …赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外…
70 439 2 …敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以…
70 440 4 …堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，
70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴…
70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣…
77 557 3 …也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭…
20 129 9 …有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬…
67 370 1 …言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余…
71 502 5 …地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子…
71 494 12 …何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有…
10 73 7 …而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五…
70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問…
69 418 8 …令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，
75 548 4 …。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：
80 570 12 …坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有…

70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均…
66	368	11	…而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區…
9	61	3	；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十…
5	35	8	…有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然…
69	414	4	…曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此…
5	45	1	…天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。
68	387	5	？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明…
79	564	5	…陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為…
58	292	9	…痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元…
66	369	9	…版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

569 計 jì

Occ.: 1

9 60 8 , 以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天…

570 寄 jì

Occ.: 2

29 180 12 …以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者…
46 256 7 …曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝…

571 寂 jì

Occ.: 1

71 469 8 …應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積…

572 悸 jì

Occ.: 1

69 406 9 …害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒…

573 際 jì

Occ.: 9

59 307 2 …所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎…
59 305 3 …穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前…
59 313 1 …者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至…
60 324 3 。髑骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀…
60 323 6 …穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在…
60 319 5 …者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤…
60 325 3 …之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，
77 553 6 …淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志…
59 316 5 …一，陰陽躋各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴…

59 307 2 …所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎…
60 325 3 …之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，
60 324 3 。髑骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀…

59	313	1	…者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至…
59	316	5	…一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴…
59	305	3	…穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前…
60	323	6	…穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在…
60	319	5	…者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤…
77	553	6	…淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志…

□ 齊 jì → 1010 qí

574 稷 jì

Occ.: 8

▽▼			
70	442	4	…雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑…
4	27	4	…甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知…
70	423	5	；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，
70	427	6	，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜…
70	439	6	，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色…
25	163	1	…知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫…
25	163	1	，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如…
70	434	5	…果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘…

▼▽			
70	427	6	，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜…
25	163	1	，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如…
70	439	6	，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色…
25	163	1	…知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫…
70	423	5	；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，
70	434	5	…果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘…
70	442	4	…雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑…
4	27	4	…甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知…

575 劑 jì

Occ.: 2

▼			
40	223	4	：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？
40	223	4	？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發…

jia

576 加 jiā

Occ.: 23

▽▼			
71	476	18	…者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯…

71 476 19 : 加者何謂? 岐伯曰: 太過而加同天符, 不及而加同歲會也。
71 476 19 : 太過而加同天符, 不及而加同歲會也。帝曰: 臨者何謂? 岐…
58 293 2 …脈, 絡胸脇支心貫鬲, 上肩加天突, 斜下肩交十椎下。藏俞…
49 270 7 …盛陽之陰也, 陽盛而陰氣加之, 故洒洒振寒也。所謂脛腫…
71 472 3 …氣肅, 天氣明, 寒交暑, 熱加燥, 雲馳雨府, 濕化乃行, 時雨…
9 64 3 …亦同法。故曰: 不知年之所加, 氣之盛衰, 虛實之所起, 不可…
70 451 5 , 各有成。故曰: 不知年之所加, 氣之同異, 不足以言生化。此…
71 476 11 …伯曰: 甲辰、甲戌, 太宮, 下加太陰; 壬寅、壬申, 太角, 下加…
71 476 11 …太陰; 壬寅、壬申, 太角, 下加厥陰; 庚子、庚午, 太商, 下加…
71 476 12 …厥陰; 庚子、庚午, 太商, 下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥,
71 476 13 …者三。癸巳、癸亥, 少徵, 下加少陽; 辛丑、辛未, 少羽, 下加…
71 476 13 …少陽; 辛丑、辛未, 少羽, 下加太陽; 癸卯、癸酉, 少徵, 下加…
71 476 14 …太陽; 癸卯、癸酉, 少徵, 下加少陰。如是者三。戊子、戊午,
69 418 4 : 夫德化政令災變, 不能相加也。勝復盛衰, 不能相多也。往…
22 145 9 …邪氣之客於身也, 以勝相加, 至其所生而愈, 至其所不勝…
7 56 6 …之有子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。
27 173 9 。因不知合之四時五行, 因加相勝, 釋邪攻正, 絕人長命。邪…
22 143 2 …者, 愈在丙丁, 丙丁不愈, 加於庚辛, 庚辛不死, 持於壬癸,
22 143 7 …者, 愈在戊己, 戊己不愈, 加於壬癸, 壬癸不死, 持於甲乙,
22 144 4 …者, 愈在庚辛, 庚辛不愈, 加於甲乙, 甲乙不死, 持於丙丁,
22 145 1 …者, 愈在壬癸, 壬癸不愈, 加於丙丁, 丙丁不死, 持於戊己,
71 476 18 …歲, 則不加不臨也。帝曰: 加者何謂? 岐伯曰: 太過而加同…



71 476 18 …者三。除此二十四歲, 則不加不臨也。帝曰: 加者何謂? 岐伯…
71 476 11 …太陰; 壬寅、壬申, 太角, 下加厥陰; 庚子、庚午, 太商, 下加…
71 476 13 …者三。癸巳、癸亥, 少徵, 下加少陽; 辛丑、辛未, 少羽, 下加…
71 476 14 …太陽; 癸卯、癸酉, 少徵, 下加少陰。如是者三。戊子、戊午,
71 476 13 …少陽; 辛丑、辛未, 少羽, 下加太陽; 癸卯、癸酉, 少徵, 下加…
71 476 11 …伯曰: 甲辰、甲戌, 太宮, 下加太陰; 壬寅、壬申, 太角, 下加…
58 293 2 …脈, 絡胸脇支心貫鬲, 上肩加天突, 斜下肩交十椎下。藏俞…
71 476 19 : 太過而加同天符, 不及而加同歲會也。帝曰: 臨者何謂? 岐…
71 476 19 : 加者何謂? 岐伯曰: 太過而加同天符, 不及而加同歲會也。
27 173 9 。因不知合之四時五行, 因加相勝, 釋邪攻正, 絕人長命。邪…
71 476 12 …厥陰; 庚子、庚午, 太商, 下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥,
69 418 4 : 夫德化政令災變, 不能相加也。勝復盛衰, 不能相多也。往…
22 145 1 …者, 愈在壬癸, 壬癸不愈, 加於丙丁, 丙丁不死, 持於戊己,
22 143 2 …者, 愈在丙丁, 丙丁不愈, 加於庚辛, 庚辛不死, 持於壬癸,
22 144 4 …者, 愈在庚辛, 庚辛不愈, 加於甲乙, 甲乙不死, 持於丙丁,
22 143 7 …者, 愈在戊己, 戊己不愈, 加於壬癸, 壬癸不死, 持於甲乙,
7 56 6 …之有子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。
71 472 3 …氣肅, 天氣明, 寒交暑, 熱加燥, 雲馳雨府, 濕化乃行, 時雨…
71 476 18 …歲, 則不加不臨也。帝曰: 加者何謂? 岐伯曰: 太過而加同…
49 270 7 …盛陽之陰也, 陽盛而陰氣加之, 故洒洒振寒也。所謂脛腫…
9 64 3 …亦同法。故曰: 不知年之所加, 氣之盛衰, 虛實之所起, 不可…
70 451 5 , 各有成。故曰: 不知年之所加, 氣之同異, 不足以言生化。此…
22 145 9 …邪氣之客於身也, 以勝相加, 至其所生而愈, 至其所不勝…



- 55 286 3 …皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇…
 59 309 1 …臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟…
 31 184 2 …陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，
 60 323 8 ，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩…
 60 322 1 …上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐…
 41 232 7 …之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲…
 60 318 6 …汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙…
 36 211 2 …中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉…
 39 219 12 …散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故…
 63 350 1 …而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍…
 59 308 3 ，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，
 40 224 6 …膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居…
 60 323 2 ，俠髓為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔…
 60 323 1 …五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髓為機，膝解為骸關，俠膝之…
 60 319 7 ，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為…
 60 321 1 ，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男…
 59 308 3 ，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之…
 59 304 1 …兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五…
 59 308 2 …骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃…
 59 312 3 …一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下…
 59 316 3 …鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹…
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍…



- 31 184 2 …陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，
 60 323 8 ，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩…
 59 312 3 …一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下…
 60 318 6 …汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譙…
 60 321 1 ，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男…
 41 232 7 …之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲…
 55 286 3 …皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇…
 59 304 1 …兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五…
 36 211 2 …中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉…
 39 219 12 …散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故…
 63 350 1 …而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍…
 59 308 2 …骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃…
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍…
 60 323 1 …五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髓為機，膝解為骸關，俠膝之…
 59 308 3 ，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之…
 60 319 7 ，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為…
 59 316 3 …鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹…
 40 224 6 …膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居…
 59 308 3 ，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，
 60 323 2 ，俠髓為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔…
 60 322 1 …上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐…
 59 309 1 …臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟…

578 家 jiā

Occ.: 1



55 285 8

刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，

579 莢 jiā

Occ.: 2



18 116 3

…肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺…

48 267 7

…丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣…

580 頰 jiá

Occ.: 9



22 146 5

…陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，

20 130 8

，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。

45 252 3

…而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，脈不可以運。太…

32 193 4

…之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得…

32 189 3

…病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖…

32 187 4

…陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭…

32 189 2

…勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱…

32 194 4

…牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。

32 194 3

…也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顴為大瘕，下牙車為腹滿，



32 193 4

…之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得…

32 194 4

…牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。

32 187 4

…陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭…

32 194 3

…也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顴為大瘕，下牙車為腹滿，

32 189 2

…勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱…

32 189 3

…病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖…

20 130 8

，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。

45 252 3

…而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，脈不可以運。太…

22 146 5

…陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，

581 甲 jiǎ

Occ.: 50



71 464 1

…白丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒…

42 237 5

…曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁…

79 561 4

，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是…

22 146 6

，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，

18 113 4

…庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己…

22 141 14

…春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心…

67 370 3

…言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土…

22 143 8

，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，

22 144 4

，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於…

22 143 3

，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，

68 393 5

…之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰…

22	145	5	…熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己…
32	187	6	。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病…
63	351	8	…尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後…
63	345	6	…不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，壯者…
63	345	9	…人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立…
63	346	5	，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，左取…
63	347	7	…不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，
63	347	8	…疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞…
63	348	7	…上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，
63	348	9	…而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息…
63	351	4	…血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次指爪甲上各…
63	351	5	…甲上一疔，手大指次指爪甲上各一疔，立已，左取右，右取…
63	351	9	，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，後刺手大指內側，
63	351	2	，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，
40	226	3	…土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫…
9	62	3	…會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日…
67	370	4	，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主…
68	393	5	…氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣…
71	476	11	…其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬…
9	62	4	。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。
32	186	9	…足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足…
22	144	4	…辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。
22	145	6	…炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，
66	368	13	…桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，
32	187	5	…用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙…
68	393	7	…如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水…
71	476	11	：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬…
71	458	14	…陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤…
71	485	6	甲申 甲寅歲
71	481	12	甲戌 甲辰歲
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤…
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，
71	477	13	甲子 甲午歲
71	477	13	甲子 甲午歲
71	481	12	甲戌 甲辰歲
71	485	6	甲申 甲寅歲



71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，
71	481	12	甲戌 甲辰歲
71	476	11	：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬…
67	370	3	…言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土…
66	368	13	…桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，
67	370	4	，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主…
22	146	6	，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，
9	62	4	。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。

71 464 1 …白丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒…
 63 351 5 …甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取…
 63 351 9 …，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，
 63 351 4 …血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各…
 63 347 8 …瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞…
 63 345 6 …不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者…
 63 345 9 …人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立…
 63 346 5 …，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取…
 63 347 7 …不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，
 63 348 7 …上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，
 63 348 9 …而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息…
 63 351 2 …，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，
 63 351 8 …尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後…
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，
 71 485 6 甲申 甲寅歲
 71 477 13 甲子 甲午歲
 71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，
 68 393 5 …氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣…
 71 458 14 …陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤…
 71 476 11 …其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬…
 71 481 12 甲戌 甲辰歲
 22 144 4 …辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。
 22 145 6 …炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，
 32 186 9 …足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足…
 79 561 4 …，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是…
 40 226 3 …土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫…
 42 237 5 …曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁…
 32 187 5 …用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙…
 18 113 4 …庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己…
 32 187 6 …。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病…
 22 141 14 …春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心…
 22 143 8 …，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，
 22 144 4 …，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於…
 22 145 5 …熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己…
 22 143 3 …，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，
 71 485 6 甲申 甲寅歲
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤…
 68 393 7 …如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水…
 71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤…
 71 477 13 甲子 甲午歲
 68 393 5 …之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰…
 9 62 3 …會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日…

582 脾 jia

Occ.: 2

69 404 3 …中痛，脇支滿脇痛，膺背肩脾間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而…
 69 409 8 …，脇支滿，兩脇痛，膺背肩脾間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心…



- 71 461 8 , 用熱遠熱, 食宜同法。有假者反常, 反是者病, 所謂時也。
 71 465 2 , 用溫遠溫, 食宜同法。有假者反之, 此其道也。反是者, 亂…
 71 468 3 , 食宜同法, 此其道也。有假者反之, 反是者病之階也。
 71 473 8 , 用寒遠寒, 食宜同法。有假則反, 此其道也, 反是者病作…
 71 475 2 , 用寒遠寒, 食宜同法。有假反常, 此之道也, 反是者病。
 71 502 3 …曰: 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則無禁也。所謂主氣不…
 70 445 6 …守。必同其氣, 可使平也, 假者反之。帝曰: 善。一州之氣,
 71 470 14 …溫, 用熱遠熱, 食宜同法。假者反之, 此其道也, 反是者病…
 71 502 2 …其畏也, 所謂瀉之。帝曰: 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則…



- 71 475 2 , 用寒遠寒, 食宜同法。有假反常, 此之道也, 反是者病。
 71 502 3 …曰: 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則無禁也。所謂主氣不…
 71 473 8 , 用寒遠寒, 食宜同法。有假則反, 此其道也, 反是者病作…
 70 445 6 …守。必同其氣, 可使平也, 假者反之。帝曰: 善。一州之氣,
 71 461 8 , 用熱遠熱, 食宜同法。有假者反常, 反是者病, 所謂時也。
 71 465 2 , 用溫遠溫, 食宜同法。有假者反之, 此其道也。反是者, 亂…
 71 468 3 , 食宜同法, 此其道也。有假者反之, 反是者病之階也。
 71 470 14 …溫, 用熱遠熱, 食宜同法。假者反之, 此其道也, 反是者病…
 71 502 2 …其畏也, 所謂瀉之。帝曰: 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則…



- 32 194 3 , 陷者中也。頰下逆顛為大瘕, 下牙車為腹滿, 顛後為脇痛,
 37 213 5 …廩。小腸移熱於大腸, 為虛瘕, 為沈。大腸移熱於胃, 善食而…
 18 112 3 …口脈沈而弱, 曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫, 曰脇…
 18 112 7 , 謂之新病。脈急者, 曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。
 19 124 2 。弗治, 脾傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰…
 48 265 5 …脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕, 三陰急為疝, 二陰急為癰厥,
 48 265 2 …小急, 心脈小急, 不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水, 并浮為風…
 60 320 1 , 男子內結七疝, 女子帶下瘕聚。衝脈為病, 逆氣裏急。督脈…
 74 512 2 , 食則嘔, 冷泄腹脹, 澹泄瘕水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝…
 79 566 1 …能止陰, 陰陽并絕, 浮為血瘕, 沈為膿臑。陰陽皆壯, 下至陰…



- 60 320 1 , 男子內結七疝, 女子帶下瘕聚。衝脈為病, 逆氣裏急。督脈…
 18 112 3 …口脈沈而弱, 曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫, 曰脇…
 18 112 7 , 謂之新病。脈急者, 曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。
 74 512 2 , 食則嘔, 冷泄腹脹, 澹泄瘕水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝…
 79 566 1 …能止陰, 陰陽并絕, 浮為血瘕, 沈為膿臑。陰陽皆壯, 下至陰…
 48 265 5 …脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕, 三陰急為疝, 二陰急為癰厥,
 19 124 2 。弗治, 脾傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰…
 37 213 5 …廩。小腸移熱於大腸, 為虛瘕, 為沈。大腸移熱於胃, 善食而…
 32 194 3 , 陷者中也。頰下逆顛為大瘕, 下牙車為腹滿, 顛後為脇痛,
 48 265 2 …小急, 心脈小急, 不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水, 并浮為風…



- 22 146 6 …痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹…
 69 404 3 …胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛…
 69 409 8 …痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，
 60 324 8 …數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，
 69 411 5 …爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，歟嚏血便注下。收氣…
 71 466 2 …清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 56 290 5 …注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡…
 60 324 1 …俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨…
 28 176 3 。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩…
 28 176 4 …者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則…
 17 100 6 …奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉…
 69 404 2 …血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中…
 58 293 2 …尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏…
 58 293 3 …心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞…
 63 346 1 …於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者…
 69 413 12 …西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有…
 60 321 1 …，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡…
 19 125 5 …中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之…
 19 125 7 …中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十…
 41 229 1 …三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，
 38 215 8 …狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。
 18 112 1 …。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病…
 4 23 7 …氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善…
 4 23 5 …；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在…
 60 318 7 …。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正…
 19 126 2 …氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真…
 22 147 4 …血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝腠脇足…
 69 406 4 …應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝腠脇足皆病。
 74 526 5 …司天，客勝則歟嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾…
 19 125 8 …死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，
 58 299 3 …穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，
 58 300 1 …穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸…
 59 310 4 …者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘…
 59 310 4 …天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小…
 59 312 3 …陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，
 59 312 3 …，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至…
 74 512 6 …，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺膜，



- 74 512 6 …，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺膜，

69 411 5 …燂以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，歔噓血便注下。收氣…
 74 526 5 …司天，客勝則歔噓頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾…
 69 404 2 …血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中…
 18 112 1 …。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病…
 22 147 4 …血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀臑胫足…
 69 406 4 …應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀臑胫足皆病。
 71 466 2 …清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 4 23 7 …氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善…
 38 215 8 …狀，咳則右脇下痛陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。
 69 413 12 …西，其藏肺，其病內舍膈肩背，外在皮毛。水不及，四維有…
 4 23 5 …；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在…
 60 321 1 …，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循臂絡…
 58 293 2 …尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏…
 22 146 6 …痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹…
 69 404 3 …胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛…
 69 409 8 …痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，
 58 293 3 …心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞…
 58 299 3 …穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，
 59 310 4 …者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘…
 59 310 4 …天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小…
 60 318 7 …。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正…
 60 324 8 …數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，
 17 100 6 …奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉…
 19 125 8 …死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，
 63 346 1 …於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者…
 28 176 3 …。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩…
 28 176 4 …者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則…
 19 126 2 …氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真…
 19 125 5 …中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之…
 19 125 7 …中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破膈，真藏見，十…
 58 300 1 …穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸…
 59 312 3 …陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，
 59 312 3 …，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至…
 41 229 1 …三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，
 56 290 5 …注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡…
 60 324 1 …俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨…

586 兼 jiān

Occ.: 5



69 417 2 …。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。
 67 380 2 …氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為…
 69 417 3 …失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其…
 69 402 4 …，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得…
 71 493 4 …有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。



69 402 4 …，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得…
 69 417 2 …。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。

69	417	3	…失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其…
71	493	4	…有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。
67	380	2	…氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為…

□ 間 jiān → 595 jian

□ 間 jiān → 596 jian

587 堅 jiān

Occ.: 82



69	409	2	。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害…
70	448	8	…蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止…
74	522	6	…肱反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，
17	103	5	…六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗…
17	103	6	…散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，
17	104	1	，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因…
17	104	3	…肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗…
17	104	5	…而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗…
17	104	6	…足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折…
37	212	8	，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯…
70	454	7	…法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉…
28	175	7	…伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從…
70	434	4	。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗…
18	112	1	…者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛…
10	75	4	…以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，
18	112	5	…堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之…
18	117	4	…來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎…
74	520	1	…乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保蟲…
74	527	10	…泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，
1	4	7	…真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽…
69	411	6	…氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹…
18	112	4	…脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，
70	424	4	，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清…
74	540	3	…緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其…
22	149	5	，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所…
69	412	6	…大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；
40	225	9	…藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服…
70	435	1	…昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，
74	511	5	，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？
74	523	4	，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者…
74	528	11	，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津…
22	149	2	…皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，

74 542 3 …終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：
62 340 10 …邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不…
70 425 5 ，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，
71 491 4 …利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白…
70 442 2 ，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄…
61 330 9 ，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取…
26 164 7 ；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，
62 340 13 …之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。
18 117 2 …足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之…
18 115 1 ，病在中脈虛，病在外脈澀者，皆難治，命曰反四時也。人…
10 76 7 …汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名…
35 205 1 …得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得…
76 551 5 …之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，
35 204 12 ，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣…
19 128 8 …中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實…
19 128 7 ，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。
71 470 6 …大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人…
3 20 2 …人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調…
70 437 2 …脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵…
70 425 3 ，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
62 340 11 ，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝…
71 498 2 …悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所…
67 384 2 …地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為…
71 497 3 …所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之…
28 176 11 ；脈搏大滑，久自已；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，
48 266 3 …沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆兩偏枯，男子發左，女子…
28 176 13 ；脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度…
19 119 10 ？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；
67 373 2 ，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥…
22 145 8 ，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣…
19 128 2 …天不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可…
71 463 6 …專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣…
18 117 5 。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，
22 145 7 …慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹…
70 420 4 ，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
39 221 1 …小腸，腸中痛，瘕熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。
71 501 4 …至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；
74 523 6 ，急者緩之，堅者栗之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安…
46 258 7 …手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣…
14 86 8 …之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得…
48 268 5 …刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨並於…
60 325 2 …踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸…
14 86 10 …能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪…
70 421 4 ，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70 437 2 …藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。
39 221 6 ？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。
74 523 6 …之，燥者潤之，急者緩之，堅者栗之，脆者堅之，衰者補之，
74 541 4 …之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，
19 126 8 …澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色…



- 69 412 6 …大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；
- 71 470 6 …大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人…
- 70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地…
- 70 420 4 ，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
- 62 340 11 ，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝…
- 48 268 5 …刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於…
- 62 340 10 …邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不…
- 19 126 8 …澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色…
- 17 103 5 …六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其奕…
- 17 103 6 …散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其奕而散者，
- 17 104 1 ，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因…
- 17 104 3 …肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其奕…
- 17 104 5 …而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奕…
- 17 104 6 …足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折…
- 10 76 7 …汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名…
- 35 205 1 …得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得…
- 39 221 6 ？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。
- 71 501 4 …至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；
- 71 491 4 …利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白…
- 39 221 1 …小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。
- 3 20 2 …人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調…
- 71 497 3 …所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之…
- 22 149 5 ，或散或收，或緩或急，或堅或奕，四時五藏，病隨五味所…
- 28 176 11 ；脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，
- 48 266 3 …沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子…
- 62 340 13 …之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。
- 40 225 9 …藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服…
- 70 424 4 ，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清…
- 74 527 10 …泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，
- 74 520 1 …乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保蟲…
- 71 498 2 …悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所…
- 69 411 6 …氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹…
- 18 117 2 …足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如烏之距，如屋之…
- 61 330 9 ，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取…
- 35 204 12 ，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣…
- 60 325 2 …踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸…
- 70 437 2 …藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。
- 70 435 1 …昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，
- 46 258 7 …手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣…
- 14 86 10 …能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪…
- 74 523 6 …之，燥者潤之，急者緩之，堅者奕之，脆者堅之，衰者補之，
- 74 541 4 …之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，
- 18 112 1 …者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛…
- 18 112 4 …脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，
- 18 112 5 …堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之…
- 18 115 1 …，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人…

19	128	8	…中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實…
22	145	8	，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣…
67	373	2	，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥…
74	523	6	，急者緩之，堅者戛之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安…
74	528	11	，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津…
74	511	5	，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？
74	523	4	，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者…
70	434	4	。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗…
19	128	7	，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。
28	176	13	：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度…
76	551	5	…之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，
28	175	7	…伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從…
71	463	6	…專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣…
1	4	7	…真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽…
22	145	7	…慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹…
74	542	3	…終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：
19	119	10	？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；
70	421	4	，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	425	3	，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	425	5	，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，
70	437	2	…脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵…
70	442	2	，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄…
70	454	7	…法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉…
70	448	8	…蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止…
37	212	8	，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯…
19	128	2	…天不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可…
22	149	2	…皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹戛。毒藥攻邪，五穀為養，
74	522	6	…肱反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，
18	117	4	…來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎…
18	117	5	。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，
67	384	2	…地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為…
10	75	4	…以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，
74	540	3	…緩或急，或燥或潤，或戛或堅；以所利而行之，調其氣使其…
26	164	7	；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，
69	409	2	。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害…
14	86	8	…之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得…

588 煎 jiān

Occ.: 2

3	16	6	…則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可…
49	272	6	…未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋…

□ 漸 jiān → 598 jiān

70 420 2
70 430 6

…曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：
卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生…

5 47 4
31 185 2
69 416 7
69 411 1
71 492 3
70 434 3
77 554 7
26 164 7
69 405 4
74 519 3
69 403 6
70 447 11
74 522 5
70 448 9
44 247 2
70 430 6
20 133 4
27 173 1

…因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，
…聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰…
…眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之…
…食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應…
…厦騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃…
…宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，
…之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然…
…，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是…
…善瘕，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，
…為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中…
…行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應…
…，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目…
…滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰…
…金則止水增，味乃鹹，行水減也。
…熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？
卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣…
…藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以…
…，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三…

70 430 6
70 447 11
31 185 2
70 448 9
20 133 4
27 173 1
5 47 4
70 434 3
44 247 2
26 164 7
71 492 3
69 411 1
77 554 7
74 519 3
69 405 4
69 403 6
74 522 5
69 416 7

卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣…
…，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目…
…聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰…
…金則止水增，味乃鹹，行水減也。
…藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以…
…，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三…
…因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，
…宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，
…熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？
…，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是…
…厦騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃…
…食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應…
…之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然…
…為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中…
…善瘕，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，
…行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應…
…滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰…
…眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之…

591 簡 jiǎn

Occ.: 1

66 368 10

▼

…夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，

592 蹇 jiǎn

Occ.: 1

60 322 1

▼

…者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而膝痛治…

593 見 jiàn

Occ.: 169

11 78 7

▽▼

…六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心…

25 162 5

…候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形…

36 210 7

…之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先…

19 126 2

…肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不…

17 106 8

…至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內…

19 126 6

…至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，

33 195 3

，矢志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病…

74 536 5

，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰…

18 113 5

…死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目…

19 125 6

…痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…

19 125 8

…肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉…

19 126 2

，破脰脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，

71 474 19

…火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，

3 17 3

，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生…

25 163 1

，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起…

19 121 1

。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，

19 121 2

…之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可…

19 127 5

…於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝…

26 168 9

…然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，

19 127 5

…太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。

36 207 2

…解你，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出…

47 261 1

…曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹…

71 493 4

，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，

26 167 8

…守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得…

74 509 5

…淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，

18 113 5

…見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真…

74 536 5

，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不…

18 113 4

…尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲…

81 574 8

…內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火…

35 204 13

…不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，

70 446 9

…從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳…

74 520 5

，煩躁𩇨𩇨，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於…

56 289 7

…赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，

66 368 2

，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，

33 195 3

…言者是矢志，矢志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。

57 291 13

…皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。

71 500 10

…紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱…

71 458 5 …風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無…
39 218 5 …夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙…
39 221 3 …謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡…
39 221 5 …，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？
66 368 6 …數之機，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者…
19 121 2 …者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此…
19 121 2 …曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：
74 535 10 …按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：
19 125 9 …髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之…
69 411 2 …臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲…
71 464 12 …，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。
71 474 11 …燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病…
74 514 1 …，目昧眊瘍瘡痙癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。
69 405 6 …魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反下…
74 521 3 …，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘵尤甚，
19 125 4 …氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…
19 126 12 …澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真…
20 134 8 …經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足…
80 569 1 …氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時…
80 569 2 …見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，
80 569 2 …人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船…
80 569 4 …中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下…
26 167 4 …中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見…
70 447 4 …行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上…
71 464 2 …。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽塞，寒熱…
74 518 6 …間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，
71 491 2 …，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，
26 167 1 …而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂…
18 113 4 …見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊…
67 371 10 …。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥…
67 371 15 …。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相…
19 126 3 …藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。
15 89 7 …者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。
15 89 8 …，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色…
19 120 1 …人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈…
48 266 2 …澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓…
14 87 10 …近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不…
10 71 5 …之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，
47 261 2 …筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以…
15 89 7 …上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見…
15 89 6 …玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見…
15 90 2 …短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，
67 371 6 …陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，
19 119 6 …淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋…
66 369 2 …？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅…
66 369 2 …，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯…
66 369 3 …，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰…
66 369 3 …，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳…
66 369 4 …，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少…

66 369 4 , 上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所…
 68 391 8 …會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少…
 68 391 8 , 上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽…
 68 391 9 …少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水…
 68 391 9 , 上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈…
 68 392 1 , 上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會…
 18 113 5 …見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸…
 70 439 1 。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪…
 70 448 1 , 大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司…
 20 136 1 , 九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死…
 22 146 4 …人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，
 49 272 2 …立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有主也，
 49 272 4 , 陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不…
 81 574 5 …念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣…
 23 153 3 五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得…
 36 209 1 , 寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令…
 45 252 3 , 腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰…
 48 267 10 …漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓…
 71 491 5 。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。
 48 267 2 …以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是…
 58 292 3 …曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，
 41 227 6 …鄰中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺…
 41 228 3 …少陰於內踝上二痛，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰…
 41 228 1 …三痛，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊…
 41 227 8 …膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，
 3 19 4 …故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
 36 207 5 , 寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明…
 67 371 6 …伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上…
 26 167 4 …其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救…
 26 166 9 , 參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於…
 48 268 2 , 是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸…
 33 197 4 …肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯…
 17 99 5 , 不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所…
 69 418 2 : 六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。
 18 113 4 , 謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙…
 26 166 11 …工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無…
 71 495 7 …風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽…
 69 417 6 …犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有…
 74 509 6 …渾惇惇，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭…
 49 272 10 …於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人…
 74 510 6 …舉，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈…
 17 106 8 …蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則…
 20 137 2 , 索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴…
 54 283 8 …也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷者。下…
 36 209 3 …息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，
 67 374 2 …立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐…
 16 94 1 , 令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發…
 41 227 9 …人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於跗前三痛，

74 508 5 …不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：
32 193 2 …汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內…
32 193 5 …汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：
57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑…
10 72 1 ，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞…
10 72 3 ，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生…
69 416 8 …福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；
68 388 2 。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不…
68 387 10 。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中…
68 387 11 ；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中…
68 387 12 ；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中…
68 387 12 ；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中…
68 388 1 ；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中…
68 388 1 ；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之…
32 189 4 …熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱…
41 229 4 …絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰…
5 46 9 …知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察…
36 207 3 ，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺…
16 92 2 …氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。
19 125 9 …衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯…
63 347 5 ，不已，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲…
58 302 1 …氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。
25 163 1 …冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，
80 569 1 …肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵…
25 163 1 …變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，
7 52 5 …五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，
68 388 2 …本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣…
70 439 3 …實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，
67 371 7 …上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，
67 371 9 ；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面…
67 371 7 ；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，
67 371 8 ；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，
67 371 8 ；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，
19 126 13 …者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏…



80 569 1 …氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時…
80 569 2 …人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船…
18 113 5 …見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真…
32 189 4 …熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱…
41 229 4 …絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰…
15 89 8 ，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色…
45 252 3 ，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰…
58 302 1 …氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。
71 491 5 。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。
70 446 9 …從，白起金用，草木眚，火見燔燭，革金且耗，大暑以行，咳…
74 520 5 ，煩躁眊眊，少腹絞痛，火見燔燭，嗑燥，分注時止，氣動於…
81 574 8 …內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火…
69 418 2 ；六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。

18 113 4 …尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲…
 48 268 2 …，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸…
 74 509 5 …淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，
 18 113 4 …見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊…
 18 113 5 …死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目…
 48 267 2 …以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是…
 66 369 4 …，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所…
 67 371 6 …陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，
 68 387 10 …。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中…
 68 391 9 …，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈…
 80 569 4 …中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下…
 19 119 6 …淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋…
 71 493 4 …，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，
 39 221 3 …謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡…
 70 439 1 …。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪…
 48 266 2 …澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓…
 58 292 3 …曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，
 25 163 1 …，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起…
 25 163 1 …冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，
 25 163 1 …變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，
 26 167 4 …中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見…
 19 125 9 …衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯…
 15 89 7 …上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見…
 10 71 5 …之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，
 36 207 3 …，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺…
 80 569 1 …肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵…
 19 126 3 …藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。
 19 126 2 …肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不…
 36 207 2 …解你，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出…
 18 113 4 …，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙…
 36 207 5 …，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明…
 26 167 4 …其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救…
 48 267 10 …漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓…
 33 195 3 …言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。
 15 89 6 …玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見…
 15 90 2 …短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，
 66 369 3 …，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰…
 67 371 8 …；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，
 68 387 12 …；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中…
 68 391 8 …，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽…
 66 369 2 …？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅…
 67 371 7 …上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，
 68 387 12 …；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中…
 15 89 7 …者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。
 10 72 3 …，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以綈裹朱；生…
 3 17 3 …，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生…
 10 72 1 …，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞…
 66 369 4 …，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少…
 67 371 9 …；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面…

68 388 1 ; 少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中…
68 392 1 , 上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會…
66 369 2 , 上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯…
67 371 7 ; 見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，
68 387 11 ; 陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中…
68 391 8 …會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少…
20 137 2 , 索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴…
5 46 9 …知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不衰。善診者，察…
18 113 5 …見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸…
3 19 4 …故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
71 491 2 , 流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膝痛，
26 167 8 …守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得…
16 92 2 …氣，聞者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。
63 347 5 , 不已，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲…
17 106 8 …至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內…
17 106 8 …蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則…
19 120 1 …人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈…
41 228 3 …少陰於內踝上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰…
36 209 3 …息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，
41 227 6 …鄰中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺…
41 227 8 …膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，
41 228 1 …三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊…
66 369 3 , 上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳…
67 371 8 ; 見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，
68 388 1 ; 太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之…
68 391 9 …少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水…
57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑…
68 388 2 。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不…
69 416 8 …福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；
26 167 1 …而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂…
49 272 4 , 陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不…
54 283 8 …也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足骭獨陷者。下…
67 371 10 。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥…
67 371 15 。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相…
33 195 3 , 失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病…
17 99 5 , 不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所…
66 368 2 , 而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，
74 508 5 …不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：
67 371 6 …伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上…
69 417 6 …犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，微應有…
49 272 10 …於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人…
70 439 3 …實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，
69 405 6 …魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反下…
74 521 3 , 咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，
14 87 10 …近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不…
33 197 4 …肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯…
11 78 7 …六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心…
26 166 11 …工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無…
74 536 5 , 澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰…

74 536 5 ，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不…
7 52 5 …五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，
19 127 5 …太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
20 134 8 …經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足…
39 221 5 ，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？
19 126 12 …澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真…
32 193 2 …汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內…
32 193 5 …汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：
41 227 9 …人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脗前三瘡，
49 272 2 …立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，
57 291 13 …皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
36 209 1 ，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令…
19 126 13 …者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏…
19 121 1 。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，
68 388 2 …本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣…
35 204 13 …不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，
26 166 9 ，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於…
80 569 2 …見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，
69 411 2 …臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲…
47 261 1 …曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹…
36 210 7 …之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先…
19 127 5 …於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝…
19 121 2 …之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可…
22 146 4 …人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，
20 136 1 ，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死…
70 448 1 ，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司…
71 464 2 。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽塞，寒熱…
71 464 12 ，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。
71 474 11 …燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病…
71 474 19 …火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，
71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐…
39 218 5 …夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙…
71 458 5 …風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無…
19 126 2 ，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，
19 125 4 …氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…
19 125 6 …痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉…
19 125 9 …髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之…
66 368 6 …數之機，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者…
74 535 10 …按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：
67 374 2 …立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
74 509 6 …渾焯焯，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭…
74 518 6 …間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脛重強，內不便，
19 125 8 …肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉…
26 168 9 …然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，
71 495 7 …風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽…
74 510 6 …舉，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈…
19 126 6 …至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，
47 261 2 …筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以…
56 289 7 …赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，

25	162	5	…候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形…
74	514	1	，目昧眚瘍瘡座癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。
71	500	10	…紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱…
19	121	2	…曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：
16	94	1	，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發…
70	447	4	…行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上…
81	574	5	…念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣…
19	121	2	…者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得…

594 建 jian

Occ.: 2



67	369	11	，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言…
10	74	1	，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是…

595 間 jian

Occ.: 99



59	306	3	，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下…
18	112	9	，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。
65	357	9	，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者…
60	320	4	…之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨…
36	212	1	，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，
59	312	4	，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本…
60	325	4	…際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，
60	319	3	…髀與痛上，八髀在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在…
41	229	2	…遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。
41	232	4	…洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之…
43	243	6	…筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者…
49	270	11	…而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，
55	286	6	…曰疔，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅…
60	319	1	，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇…
43	243	5	：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。
55	286	6	；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，
60	325	2	…痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關…
59	308	2	，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三…
35	202	4	…與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣…
74	543	6	，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝…
52	277	4	，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，
22	146	6	，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇…
69	404	3	…痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為…
69	409	8	，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛…
55	286	4	…四椎間，刺兩髀髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，
36	211	4	…者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先…
74	518	5	，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少…
67	373	4	…在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。
35	202	2	…氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，
35	201	7	…相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣…

35 205 6 …渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，
36 208 5 …者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰…
55 287 2 …筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已…
61 330 1 …，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐…
62 338 4 …：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得…
63 348 2 …往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用…
24 155 6 …足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，
39 219 4 …，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛…
71 464 13 …溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以…
71 470 9 …邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之…
71 473 4 …病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以熯之，
71 467 7 …死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿…
74 504 2 …？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：
59 304 3 …以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之…
41 230 3 …維之脈，脈與太陽合膕下間，去地一尺所。衡絡之脈令人…
32 194 1 …過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主膈中熱，
32 194 1 …椎下間主胸中熱，四椎下間主膈中熱，五椎下間主肝熱，
32 194 1 …椎下間主膈中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七…
32 194 2 …，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮…
32 194 2 …，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，
52 279 4 …內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱…
22 146 2 …。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
35 201 9 …著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏…
35 205 5 …集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，
63 351 1 …齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，
62 340 10 …，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅…
1 7 3 …俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽…
3 14 11 …生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五…
58 302 3 …谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大…
42 236 5 …伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善…
56 290 13 …虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋…
41 230 5 …血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。
60 324 2 …臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四…
31 183 3 …或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？
35 206 9 …寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而…
35 206 11 …藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，
42 237 1 …入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使…
43 245 3 …也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣…
62 341 5 …於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上…
1 7 5 …風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，
39 219 11 …可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急…
60 324 9 …肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，
39 220 8 …股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大…
63 346 6 …，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指…
60 325 1 …骨之端灸之，足小指次指間灸之，膕下陷脈灸之，外踝後…
36 210 7 …也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤…
36 211 6 …者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明…
36 211 7 …痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，
55 286 4 …腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂季脇肋間，導腹中…

25	162	7	…近，五實勿遠，至其當發，問不容曠。手動若務，鍼耀而勻，
71	477	5	…犯，司氣以溫，用溫無犯，問氣同其主無犯，異其主則小犯…
74	504	1	…奈何？岐伯曰：司天同候，問氣皆然。帝曰：問氣何謂？岐伯…
74	504	5	，在泉為酸化，司氣為蒼化，問氣為動化。少陰司天為熱化，
74	505	1	，在泉為甘化，司氣為黔化，問氣為柔化。少陽司天為火化，
74	505	2	，在泉為苦化，司氣為丹化，問氣為明化。陽明司天為燥化，
74	505	3	，在泉為辛化，司氣為素化，問氣為清化。太陽司天為寒化，
74	505	5	，在泉為鹹化，司氣為玄化，問氣為藏化。故治病者，必明六…
36	211	10	…出血，問日一刺。瘡不渴，問日而作，刺足太陽。渴而問日…
22	141	12	，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願…
74	504	3	…之？岐伯曰：主歲者紀歲，問氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈…
36	211	10	，刺至陰。諸陰之井無出血，問日一刺。瘡不渴，問日而作，刺…
63	351	3	…爪甲上，視其脈，出其血，問日一刺，一刺不已，五刺已。繆…
65	357	9	…本。謹察問甚，以意調之，問者并行，甚者獨行。先小大不…
71	463	8	…敷，燥極而澤。其穀白丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金…
71	474	10	…政撓，其令速，其穀蒼丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風…
65	360	3	…是者，皆有死期，不可刺。問一藏止，及至三四藏者，乃可…
71	469	11	，氣之化也，民氣亦從之。問穀命其太也。初之氣，地氣遷，
67	373	8	…以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期…
74	504	2	…天同候，問氣皆然。帝曰：問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是…



25	162	7	…近，五實勿遠，至其當發，問不容曠。手動若務，鍼耀而勻，
18	112	9	，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。
36	210	7	…也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤…
36	211	4	…者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先…
36	211	7	…痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，
35	206	9	…寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而…
35	205	5	…集，則復病也。帝曰：時有問二日或至數日發，或渴或不渴，
39	219	4	，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛…
59	304	3	…以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之…
59	306	3	，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下…
59	308	2	，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三…
59	312	4	，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本…
71	463	8	…敷，燥極而澤。其穀白丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金…
71	469	11	，氣之化也，民氣亦從之。問穀命其太也。初之氣，地氣遷，
71	474	10	…政撓，其令速，其穀蒼丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風…
71	464	13	…溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以…
71	470	9	…邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之…
71	473	4	…病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以熅之，
71	467	7	…死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿…
69	409	8	，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛…
60	324	9	…肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，
60	325	1	…骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後…
60	325	2	…痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關…
60	325	4	…際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，
52	279	4	…內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱…
67	373	8	…以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期…
74	504	2	…天同候，問氣皆然。帝曰：問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是…

74 504 1 …奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯…
71 477 5 …犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯…
74 504 5 ，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，
74 505 1 ，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，
74 505 2 ，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，
74 505 3 ，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，
74 505 5 ，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六…
74 504 2 ？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：
74 504 3 …之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈…
35 201 7 …相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣…
35 201 9 …著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏…
36 211 10 …出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日…
35 202 2 …氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，
35 202 4 …與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣…
36 211 10 …，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺…
63 351 3 …爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆…
35 205 6 …渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，
36 212 1 …，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡汗不出，
36 208 5 …者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰…
22 141 12 …，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願…
22 146 2 …。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
65 357 9 …，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者…
74 543 6 …，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝…
63 348 2 …往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用…
22 146 6 …，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇…
69 404 3 …痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為…
41 229 2 …遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。
65 360 3 …是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可…
65 357 9 …本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不…
43 243 5 …：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。
43 243 6 …筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者…
52 277 4 …，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，
32 194 1 …椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七…
32 194 1 …椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，
32 194 2 …，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮…
32 194 2 …，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，
32 194 1 …過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，
55 287 2 …筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已…
63 346 6 …，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指…
55 286 4 …腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中…
55 286 6 …曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅…
55 286 6 …；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，
55 286 4 …四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，
49 270 11 …而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，
56 290 13 …虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋…
67 373 4 …在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。
62 341 5 …於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上…
35 206 11 …藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，
3 14 11 …生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五…

39	220	8	…股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大…
41	232	4	…洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之…
39	219	11	…可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急…
42	236	5	…伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善…
31	183	3	…或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？
62	340	10	，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅…
63	351	1	…齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，
41	230	3	…維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人…
60	320	4	…之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨…
41	230	5	…血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。
1	7	3	…俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽…
74	518	5	，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少…
1	7	5	…風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，
62	338	4	：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得…
58	302	3	…谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大…
43	245	3	…也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣…
42	237	1	…入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使…
60	319	1	，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇…
24	155	6	…足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，
61	330	1	，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐…
60	324	2	…臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四…
60	319	3	…髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在…
36	211	6	…者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明…

596 閒 jian

Occ.: 3



13	82	9	…伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內…
16	92	2	…理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，
16	92	4	…刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，



16	92	2	…理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，
16	92	4	…刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，
13	82	9	…伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內…

597 捷 jian

Occ.: 2



60	322	1	…俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而膝痛治其機。立而暑解，
60	323	1	…上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝…

598 漸 jian

Occ.: 5



60	322	1	…中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈…
44	248	3	：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居…
60	322	1	…者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其…
63	348	5	，月生一日一疔，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日…

63 348 6 …日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令…



63 348 5 ，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日…
63 348 6 …日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令…
44 248 3 ：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居…
60 322 1 …者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其…
60 322 1 …中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈…

599 賤 jian

Occ.: 9



81 572 2 …婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通…
22 141 11 …者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五…
78 559 2 …治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不…
68 392 3 …一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲…
77 555 6 …三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫…
8 58 2 …曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，
20 129 9 …辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈…
77 557 4 。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇…
77 554 4 ：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫…



81 572 2 …婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通…
20 129 9 …辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈…
8 58 2 …曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，
68 392 3 …一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲…
77 557 4 。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇…
78 559 2 …治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不…
77 555 6 …三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫…
77 554 4 ：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫…
22 141 11 …者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五…

600 踐 jian

Occ.: 1



18 116 9 。脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。

601 薦 jian

Occ.: 1



12 81 1 ，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能…



- 58 302 5 , 脈熱肉敗, 榮衛不行, 必將為膿, 內銷骨髓, 外破大腸, 留…
 58 302 5 , 外破大腸, 留於節湊, 必將為敗。積寒留舍, 榮衛不居, 卷…
 17 103 3 …萬物有餘; 秋日下膚, 蟄蟲將去; 冬日在骨, 蟄蟲周密, 君子…
 71 473 2 …脇, 下連少腹而作寒中; 地將易也。必抑其運氣, 資其歲勝,
 61 330 5 ? 岐伯曰: 秋者金始治, 肺將收殺, 金將勝火, 陽氣在合, 陰…
 17 100 6 …者胸中之府, 背曲肩隨, 府將壞矣。腰者腎之府, 轉搖不能,
 17 100 8 , 不能久立, 行則振掉, 骨將憊矣。得強則生, 失強則死。岐…
 61 330 5 : 秋者金始治, 肺將收殺, 金將勝火, 陽氣在合, 陰氣初勝, 濕…
 17 100 7 , 屈伸不能, 行則僂附, 筋將憊矣。骨者髓之府, 不能久立,
 70 441 6 …救, 大火流, 炎燂且至, 蔓將槁。邪傷肺也。
 74 521 5 , 死不治。少陽之復, 大熱將至, 枯燥燔熱, 介蟲乃耗。驚癰…
 16 93 3 …人心中欲無言, 惕惕如人將捕之。夏刺冬分, 病不愈, 令人…
 22 146 4 …所見, 耳無所聞, 善恐如人將捕之, 取其經, 厥陰與少陽, 氣…
 49 272 6 …者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者, 秋氣萬物未有畢去,
 1 2 1 …動作皆衰者, 時世異耶? 人將失之耶? 岐伯對曰: 上古之人,
 17 100 5 …精明之府, 頭傾視深, 精神將奪矣。背者胸中之府, 背曲肩…
 17 100 7 。腰者腎之府, 轉搖不能, 腎將憊矣。膝者筋之府, 屈伸不能,
 71 472 10 , 關節禁固, 腰膝痛, 炎暑將起, 中外瘡瘍。二之氣, 陽氣布,
 62 337 1 : 按摩勿釋, 出鍼視之, 曰我將深之, 適人必革, 精氣自伏, 邪…
 71 472 8 …腫上。初之氣, 地氣遷, 燥將去, 寒乃始, 蟄復藏, 水乃冰,
 47 262 3 : 病名曰臈癰。夫肝者, 中之將也, 取決於臈, 咽為之使。此人…
 1 8 4 …辰, 逆從陰陽, 分別四時, 將從上古合同於道。亦可使益壽…
 8 58 4 …傳之官, 治節出焉。肝者, 將軍之官, 謀慮出焉。臈者, 中正…
 1 4 4 …年老而無子者, 材力盡邪? 將天數然也? 岐伯曰: 女子七歲,
 78 558 6 。帝曰: 子年少智未及邪? 將言以雜合耶? 夫經脈十二, 絡…



- 17 100 7 。腰者腎之府, 轉搖不能, 腎將憊矣。膝者筋之府, 屈伸不能,
 17 100 7 , 屈伸不能, 行則僂附, 筋將憊矣。骨者髓之府, 不能久立,
 17 100 8 , 不能久立, 行則振掉, 骨將憊矣。得強則生, 失強則死。岐…
 16 93 3 …人心中欲無言, 惕惕如人將捕之。夏刺冬分, 病不愈, 令人…
 22 146 4 …所見, 耳無所聞, 善恐如人將捕之, 取其經, 厥陰與少陽, 氣…
 49 272 6 …者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者, 秋氣萬物未有畢去,
 1 8 4 …辰, 逆從陰陽, 分別四時, 將從上古合同於道。亦可使益壽…
 17 100 5 …精明之府, 頭傾視深, 精神將奪矣。背者胸中之府, 背曲肩…
 70 441 6 …救, 大火流, 炎燂且至, 蔓將槁。邪傷肺也。
 17 100 6 …者胸中之府, 背曲肩隨, 府將壞矣。腰者腎之府, 轉搖不能,
 8 58 4 …傳之官, 治節出焉。肝者, 將軍之官, 謀慮出焉。臈者, 中正…
 71 472 10 , 關節禁固, 腰膝痛, 炎暑將起, 中外瘡瘍。二之氣, 陽氣布,
 71 472 8 …腫上。初之氣, 地氣遷, 燥將去, 寒乃始, 蟄復藏, 水乃冰,
 17 103 3 …萬物有餘; 秋日下膚, 蟄蟲將去; 冬日在骨, 蟄蟲周密, 君子…
 62 337 1 : 按摩勿釋, 出鍼視之, 曰我將深之, 適人必革, 精氣自伏, 邪…
 61 330 5 : 秋者金始治, 肺將收殺, 金將勝火, 陽氣在合, 陰氣初勝, 濕…

1	2	1	…動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，
61	330	5	？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰…
1	4	4	…年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，
58	302	5	，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷…
58	302	5	，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留…
78	558	6	。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡…
47	262	3	：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人…
71	473	2	…脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，
74	521	5	，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔蕪，介蟲乃耗。驚癰…

603 僵 jiāng

Occ.: 3



71	491	9	…耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣…
41	232	7	…痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛…
45	254	2	…足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽…



45	254	2	…足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽…
41	232	7	…痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛…
71	491	9	…耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣…

604 漿 jiāng

Occ.: 6



37	212	8	…腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為…
74	521	8	…極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為…
31	186	1	…俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：
53	281	2	。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入…
1	2	4	。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭…
19	129	3	：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身…



31	186	1	…俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：
53	281	2	。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入…
19	129	3	：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身…
74	521	8	…極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為…
37	212	8	…腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為…
1	2	4	。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭…

605 降 jiàng

Occ.: 34



68	398	2	…其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂…
71	472	9	…始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，
70	443	6	。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，
71	467	7	，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之…
71	474	14	，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。
71	460	11	…氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，

71 467 8 …氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒…
 71 472 4 …馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其…
 71 469 16 …降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。
 71 500 7 …生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多…
 68 400 3 …息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之…
 71 457 6 …下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其…
 68 399 6 …，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升…
 68 397 10 …，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地…
 68 400 1 …無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化…
 67 370 2 …靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數…
 68 398 1 …升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其…
 69 418 6 …小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復…
 68 398 4 …，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 68 399 5 …：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則…
 69 407 3 …臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溇…
 70 447 7 …，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水…
 71 469 15 …近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地…
 71 469 16 …，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病…
 70 427 3 …氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕…
 70 443 2 …大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，
 70 445 2 …：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治…
 68 398 3 …已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於…
 71 469 4 …氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四…
 71 464 9 …，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣嗑乾…
 69 409 3 …、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘…
 71 470 5 …，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周…
 68 398 2 …何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。
 68 398 2 …曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，



68 400 1 …無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化…
 71 500 7 …生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多…
 68 397 10 …，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地…
 70 445 2 …：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治…
 68 399 5 …：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則…
 68 398 4 …，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 68 398 2 …曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，
 70 443 6 …。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，
 68 398 2 …何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。
 69 418 6 …小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復…
 71 457 6 …下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其…
 71 470 5 …，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周…
 71 469 4 …氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四…
 71 469 16 …降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。
 70 427 3 …氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕…
 71 472 9 …始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，
 67 370 2 …靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數…
 71 469 16 …，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病…
 68 398 2 …其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂…

71	467	7	，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之…
71	474	14	，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。
68	398	3	…已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於…
71	467	8	…氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒…
70	447	7	，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水…
69	407	3	…臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溘…
69	409	3	、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘…
68	398	1	…升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其…
68	399	6	，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升…
71	464	9	，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾…
68	400	3	…息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之…
71	472	4	…馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其…
71	460	11	…氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，
71	469	15	…近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地…
70	443	2	…大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，

□ 將 jiāng → 602 jiāng

□ 強 jiāng → 1027 qiáng

jiao

606 交 jiāo

Occ.: 56



80	570	4	；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽…
80	570	5	…并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以…
60	321	1	，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循…
71	472	3	…先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃…
58	293	3	…貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七…
79	565	2	…脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為…
41	234	1	…腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀脾上，以月生死為瘡…
2	9	4	。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於…
70	443	1	…過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：
68	397	4	…者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣…
33	194	9	…生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而…
71	469	7	…寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令…
71	491	2	…雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病…
71	500	9	…差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要…

71 489 7 …鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高…
 71 460 6 …動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不…
 71 463 7 …風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃…
 71 464 4 …而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣…
 71 470 8 …禁固，腰背痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取…
 71 472 5 …穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清…
 69 419 3 …靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 68 397 4 …者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上…
 68 397 5 …交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之…
 71 475 13 …，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣…
 68 397 6 …；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此…
 69 402 1 氣交變大論篇第六十九
 71 464 8 …氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之…
 63 345 9 …痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一痛，男子立已，女子有…
 63 346 2 …肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一痛，立已，不已，刺外踝…
 63 347 8 …，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不聞者，不可刺…
 63 348 7 …足中指次指爪甲上，與肉交者各一痛，左刺右，右刺左。邪…
 63 348 9 …足小指次指爪甲上，與肉交者各一痛，不得息立已，汗出…
 48 267 9 …霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見…
 71 460 12 …，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。
 61 327 10 …者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，
 32 193 1 …，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥…
 32 193 4 …，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少…
 35 200 6 …聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽…
 71 475 13 …，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：
 71 470 11 …氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御其寒。從…
 33 194 8 …為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。
 67 374 2 …位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左…
 79 567 1 …之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，三陽…
 79 567 2 …，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三…
 74 529 2 …：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 74 536 8 …：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。
 59 316 1 …一，目下各一，下唇一，斷交一。
 69 415 10 …不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不…
 15 90 6 …事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤…
 74 509 5 …昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惛…
 33 194 8 …？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯…
 48 267 10 …，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日…
 79 564 1 …滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。
 79 563 4 …。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。
 2 12 3 …霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施…



69 402 1 氣交變大論篇第六十九
 69 415 10 …不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不…
 69 419 3 …靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 60 321 1 …，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循…
 71 470 8 …禁固，腰背痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取…
 71 472 5 …穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清…

79 567 2 , 三陽俱起, 不治自己。陰陽交合者, 立不能坐, 坐不能起。三…
71 464 8 …氣, 天政布, 涼乃行, 燥熱交合, 燥極而澤, 民病寒熱。四之…
74 503 2 黃帝問曰: 五氣交合, 盈虛更作, 余知之矣。六氣…
71 475 13 , 歲半之後, 地氣主之, 上下交互, 氣交主之, 歲紀畢矣。故曰:
61 327 10 …者, 此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者,
74 536 8 : 幽明何如? 岐伯曰: 兩陰交盡故曰幽, 兩陽合明故曰明。
74 529 2 : 厥陰何也? 岐伯曰: 兩陰交盡也。
71 470 11 …氣外溢, 肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火, 令御甚寒。從…
48 267 10 , 不言可治。脈至如交漆, 交漆者左右傍至也, 微見三十日…
48 267 9 …霜而死, 不言可治。脈至如交漆, 交漆者左右傍至也, 微見…
58 293 3 …貫鬲, 上肩加天突, 斜下肩交十椎下。藏俞五十穴, 府俞七…
71 472 3 …先天。地氣肅, 天氣明, 寒交暑, 熱加燥, 雲馳雨府, 濕化乃…
2 12 3 …霧不精, 則上應白露不下。交通不表, 萬物命故不施, 不施…
59 316 1 …一, 目下各一, 下唇一, 斷交一。
71 500 9 …差, 甚者大差。甚則位易氣交易, 則大變生而病作矣。《大要…
79 563 4 。三陰者, 六經之所主也, 交於太陰; 伏鼓不浮, 上空志心。
63 345 9 …痛, 刺足大指爪甲上, 與肉交者各一痛, 男子立已, 女子有…
63 346 2 …肩痛, 刺足小指爪上, 與肉交者各一痛, 立已, 不已, 刺外踝…
63 348 7 …足中指次指爪甲上, 與肉交者各一痛, 左刺右, 右刺左。邪…
63 348 9 …足小指次指爪甲上, 與肉交者各一痛, 不得息立已, 汗出…
33 194 8 ? 岐伯對曰: 病名陰陽交, 交者死也。帝曰: 願聞其說。岐伯…
67 374 2 …位者危, 尺寸反者死, 陰陽交者死。先立其年, 以知其氣, 左…
41 234 1 …腹控眇, 不可以仰, 刺腰尻交者, 兩髀腫上, 以月生死為瘡…
63 347 8 , 不已, 刺中指爪甲上與肉交者, 立聞, 其不時聞者, 不可刺…
80 570 5 …并交, 至人之所行。陰陽并交者, 陽氣先至, 陰氣後至。是以…
33 194 9 …生於穀, 穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者, 是邪却而…
35 200 6 …聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛實更作, 陰陽相移也。陽…
71 460 12 , 不治者死。四之氣, 風濕交爭, 風化為雨, 乃長乃化乃成。
68 397 6 ; 天樞之下, 地氣主之; 氣交之分, 人氣從之, 萬物由之。此…
68 397 5 …交? 岐伯曰: 上下之位, 氣交之中, 人之居也。故曰: 天樞之…
79 565 2 …脾, 外傷四支。二陰二陽皆交至, 病在腎, 罵詈妄行, 巔疾為…
71 475 13 , 地氣主之, 上下交互, 氣交主之, 歲紀畢矣。故曰: 位明氣…
79 564 1 …滑。此六脈者, 乍陰乍陽, 交屬相并, 繆通五藏, 合於陰陽。
71 489 7 …鬱之發, 岩谷震驚, 雷殷氣交, 埃昏黃黑, 化為白氣, 飄驟高…
70 443 1 …過則化氣大舉, 而埃昏氣交, 大雨時降。邪傷腎也。故曰:
71 463 7 …風乃治, 風燥橫運, 流於氣交, 多陽少陰, 雲趨雨府, 濕化乃…
33 194 8 …為何? 岐伯對曰: 病名陰陽交, 交者死也。帝曰: 願聞其說。
71 491 2 …雪, 甚則黃黑昏翳, 流行氣交, 乃為霜殺, 水乃見祥。故民病…
79 567 1 …之病, 至陰不過十日, 陰陽交, 期在瀝水。秋三月之病, 三陽…
71 469 7 …寒合德, 黃黑埃昏, 流行氣交, 上應鎮星辰星。其政肅, 其令…
2 9 4 。夏三月, 此謂蕃秀, 天地氣交, 萬物華實。夜臥早起, 無厭於…
32 193 1 , 色榮顴骨, 熱病也, 榮未交, 曰今且得汗, 待時而已。與厥…
32 193 4 , 色榮頰前, 熱病也, 榮未交, 曰今且得汗, 待時而已, 與少…
80 570 4 ; 至陽盛, 地氣不足。陰陽并交, 至人之所行。陰陽并交者, 陽…
71 464 4 …而大亂, 清熱之氣, 持於氣交。初之氣, 地氣遷, 陰始凝, 氣…
68 397 4 …者求之位, 言人者求之氣交。帝曰: 何謂氣交? 岐伯曰: 上…
15 90 6 …事也。搏脈痺蹙, 寒熱之交。脈孤為消氣, 虛泄為奪血。孤…
71 460 6 …動於下, 寒濕之氣, 持於氣交。民病寒濕, 發肌肉萎, 足痿不…
74 509 5 …昏岩谷, 黃反見黑, 至陰之交。民病飲積, 心痛, 耳聾渾渾惛…

68 397 4

…者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，

607 郊 jiāo

Occ.: 2



71 461 2

，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者…

74 510 1

…陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，

608 焦 jiāo

Occ.: 39



71 492 3

，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民…

74 513 11

…溘。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤…

4 27 2

…也；其音微，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於…

70 441 5

。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且…

1 5 2

。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝…

74 521 8

，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣…

16 96 3

…下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，

1 5 8

。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，肝氣衰，筋…

69 409 1

…暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒…

77 556 1

。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不…

2 13 4

。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣…

39 221 1

…氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不…

9 68 4

…於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；

11 77 7

…恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，

4 25 2

…陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之…

74 518 1

…熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔…

38 216 7

，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不…

38 216 7

。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此…

8 59 1

，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱…

71 474 14

，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於…

39 222 1

…則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故…

62 341 4

…然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣…

39 222 2

…氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故…

62 341 5

…肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留…

62 341 5

…寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒…

62 341 7

，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣…

62 341 9

…盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉…

1 5 1

…壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，

69 404 6

…少陽，火燔灼，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，

74 527 5

…痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。

74 518 5

；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨…

74 519 4

…腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？

39 222 2

…上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，

23 150 6

…噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約…

44 246 10

，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿…

44 247 5

…得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為…

44 247 5

…葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太…

71 490 8

…反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣…

42	238	7	…白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不…
▼▼			
39	222	2	…氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故…
39	222	1	…則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故…
62	341	5	…肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留…
62	341	5	…寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒…
62	341	9	…盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉…
62	341	7	，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣…
16	96	3	…下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，
69	409	1	…暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒…
74	521	8	，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣…
69	404	6	…少陽，火燔灼，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，
71	492	3	，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民…
77	556	1	。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不…
42	238	7	…白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不…
38	216	7	。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此…
39	221	1	…氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不…
71	490	8	…反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣…
4	25	2	…陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之…
2	13	4	。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣…
9	68	4	…於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；
11	77	7	…恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，
74	513	11	…漘。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤…
70	441	5	。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且…
38	216	7	，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不…
23	150	6	…噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約…
39	222	2	…上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，
8	59	1	，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱…
74	519	4	…腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？
44	247	5	…葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太…
74	527	5	…痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。
1	5	1	…壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，
1	5	2	。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝…
1	5	8	。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，肝氣衰，筋…
71	474	14	，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於…
74	518	5	；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨…
62	341	4	…然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣…
44	246	10	，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿…
44	247	5	…得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為…
74	518	1	…熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔…
4	27	2	…也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於…

609 角 jiǎo

Occ.: 74



67	371	3	…婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之…
54	285	4	…分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不…
70	431	6	…毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少…

59	305	2	…脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，
59	305	3	，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮…
59	305	3	…各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人…
54	285	2	…髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二…
70	428	3	…金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其…
70	432	1	…少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾…
70	433	4	…少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫…
70	431	6	…否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火 。清化熱化…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化…
71	476	16	。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，
70	428	2	…病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上…
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	13	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
70	428	2	…毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化…
71	476	11	，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，
70	437	2	，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其…
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其…
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。

71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	474	3	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
20	131	6	，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以…
5	37	1	…藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅…
71	474	10	…蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄…
4	26	2	…星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；
70	421	4	…病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
24	155	10	…下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞…
71	473	11	少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	17	少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	少陽。熱寒勝復同，同正角。
70	428	3	。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢…
70	432	1	，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉…
70	433	4	，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰…
63	351	7	…五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而…
63	352	3	，以竹管吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一…
24	155	9	，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復…
59	312	2	：髃骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中…



24	155	9	，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化…
24	155	10	…下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞…
71	474	10	…蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄…
70	428	2	…毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。
59	305	2	…脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，
59	305	3	，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮…
59	312	2	：髃骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中…
70	428	3	。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢…
70	431	6	…否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正…
70	432	1	，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉…
70	433	4	，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰…
59	305	3	…各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人…
70	428	2	…病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上…
70	437	2	，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其…
70	428	3	…金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其…
70	432	1	…少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾…
70	433	4	…少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫…
67	371	3	…婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之…
54	285	2	…髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二…

54	285	4	…分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不…			
63	352	3	，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一…			
20	131	6	，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以…			
4	26	2	…星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；			
70	421	4	…病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。			
70	431	6	…毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少…			
71	476	16	。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，			
63	351	7	…五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而…			
71	476	11	，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，			
5	37	1	…藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅…			
71	458	13	太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	462	8	少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	465	13	太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	468	12	少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	471	6	太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	473	11	少陽。清熱勝復同，同正角。			
71	473	16	少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	473	17	少陽。風清勝復同，同正角。			
71	474	1	少陽。熱寒勝復同，同正角。			
71	465	6			少陽 太角	厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，
71	458	10			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮	少商	太羽 太角	少徵。
71	459	10			太羽 太角	少徵 太宮 少商。
71	462	3			陽明 少角	少陰。清熱勝復同，同正商。
71	463	1			少商 太羽 太角	少徵 太宮。
71	465	9			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮	少商	太羽 太角	少徵。
71	466	7			太羽 太角	少徵 太宮 少商。
71	468	18			少商 太羽 太角	少徵 太宮。
71	471	2			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	9	太宮	少商	太羽 少角	少徵。
71	472	1			太羽 太角	少徵 太宮 少商。
71	473	11			厥陰 少角	少陽。清熱勝復同，同正角。
71	474	3			少商 太羽 太角	少徵 太宮。
71	458	8			太陽 太角	太陰 壬辰 壬戌。其運風，其…
71	459	6			太商 少羽 少角	太徵 少宮。
71	462	5			少角	太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮	太商	少羽 少角	太徵。
71	463	4			少羽 少角	太徵 少宮 太商。
71	466	4			太商 少羽 少角	太徵 少宮。
71	468	7			太陰 少角	太陽。清熱勝復同，同正宮。
71	468	9			少角	太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	15	少宮	太商	少羽 少角	太徵。
71	469	2			少羽 少角	太徵 少宮 太商。
71	471	13			太商 少羽 少角	太徵 少宮。
71	473	13			少角	太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	19	少宮	太商	少羽 少角	太徵。
71	474	6			少羽 少角	太徵 少宮 太商。
71	470	18			少陰 太角	陽明 壬子 壬午。其運風鼓，

610 脚 jiao

Occ.: 5



- 22 147 2 …善肌肉痿，足不收行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食…
 61 327 10 …之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎…
 69 405 4 …肉萎，足痿不收，行善瘦，脚下痛，飲發中滿食減，四支不…
 69 412 4 …股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎…
 48 264 5 ，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀髁…



- 22 147 2 …善肌肉痿，足不收行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食…
 69 405 4 …肉萎，足痿不收，行善瘦，脚下痛，飲發中滿食減，四支不…
 69 412 4 …股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎…
 48 264 5 ，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀髁…
 61 327 10 …之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎…

611 絞 jiao

Occ.: 1



- 74 520 5 ，燠熱內作，煩躁軌噎，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，

612 慄 jiao

Occ.: 1



- 16 95 2 …者反之。刺胸腹者，必以布慄著之，乃從單布上刺。刺之不…

613 教 jiao

Occ.: 8



- 69 402 7 …其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天…
 75 549 4 …受傳，不知合至道以感師教。語子至道之要。病傷五藏，筋…
 4 29 3 …心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
 81 571 11 ，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰…
 75 547 9 ，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可…
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之…
 75 547 1 著至教論篇第七十五
 75 547 6 ，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，



- 75 547 1 著至教論篇第七十五
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之…
 75 547 6 ，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，
 81 571 11 ，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰…
 75 547 9 ，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可…
 4 29 3 …心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
 69 402 7 …其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天…
 75 549 4 …受傳，不知合至道以感師教。語子至道之要。病傷五藏，筋…



74	527	4	…行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆…
12	82	4	…其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體…
12	80	6	，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石…
19	118	7	…曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善…
19	119	5	…曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身…
19	119	12	…曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆…
19	120	6	…曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解…
19	121	5	…四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四…
56	291	1	…子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，
79	563	1	，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，
62	342	12	…有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五…
1	6	3	，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮…
4	25	2	…者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦…
43	241	5	，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於…
28	174	3	…時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：
10	73	6	…百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，
17	105	8	。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八…
25	159	2	，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余…
25	162	1	，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，
35	203	14	，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良…
75	547	7	…二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；
76	550	1	，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明…
78	558	7	…十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。
4	25	8	…陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，
19	122	6	，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此…
27	169	5	，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非…
35	201	2	…則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於…
38	216	7	，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾…
57	291	12	…多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，
76	551	1	…浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。
80	569	6	，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不…
22	149	1	…黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹…
35	202	4	…遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子…
35	205	12	。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧…
66	361	4	…思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余…
9	64	2	…從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時…
46	257	7	，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名…
4	25	3	…胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中…
31	184	9	…囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則…
38	214	6	…何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞…
14	87	8	，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不…

14 87 9 …治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠…
48 265 2 ，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為癥。腎肝并沈為石水，并浮…
31 186 6 …至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
35 206 4 …泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內…
40 225 2 …中。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯…
47 260 5 …也。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯…
71 493 6 …曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至…
74 535 10 ，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之…
20 133 2 。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應…
20 136 2 …調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣…
22 148 5 …黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉…
18 113 5 ，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裹…
16 95 6 …死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目繫絕系，絕系一日半死，
56 289 5 …皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下…
56 289 11 …陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下…
22 148 4 …赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏…
22 148 3 …青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉…
28 174 5 …？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當…
31 184 4 …胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可…
64 354 2 …，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，
63 351 6 …太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱…
62 342 10 …，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫…
63 351 7 …左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或…
48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱…
1 5 2 。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太…
12 80 6 …人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其…
12 81 7 …，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治…
35 201 2 …則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此…
39 222 5 …亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，
80 568 2 …秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：
1 4 2 …於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德…
1 6 8 …氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道…
35 200 2 黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？
27 170 5 …；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補…
31 185 4 …病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？
74 504 1 …？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：
1 6 7 …過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，
49 271 8 …，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走…
64 355 2 …，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內…
49 271 15 …陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣…
75 548 7 …，病起疾風，至如礮礮，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於…
79 564 7 …，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰…
1 1 4 …師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之…
56 289 7 …，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於…
61 326 12 …，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏…
66 368 2 …，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天…
31 183 3 …寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日…
74 509 1 …後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則…
1 6 1 …癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，

12	80	2	…治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然…
35	200	4	…頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：
35	201	1	…寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，
22	148	4	…色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉…
3	20	2	，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能…
76	551	8	…壯則求之於藏。今子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪…
79	565	2	…傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾…
79	566	1	，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合…
79	566	6	…盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰…
79	566	7	。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至…
62	340	4	…聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，
74	533	6	：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？
79	566	6	…之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春…
19	122	7	…也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所…
69	418	3	。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災…
79	565	6	，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，
74	536	2	…凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時…
40	224	2	…曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯…
31	183	3	…死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，
19	127	1	…死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，
17	108	1	…有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在…
74	543	11	，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：
10	72	9	，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸…
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸…
10	72	10	，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸…
10	72	10	，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此…
35	205	1	…候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。
17	107	9	…散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。
29	180	8	…支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因…
19	128	5	，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未…
22	147	5	，汗出尻陰股膝腠脇足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾…
69	406	4	…背痛，尻陰股膝腠脇足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣…
1	2	1	；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？
44	249	3	，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽…
48	265	4	。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺…
74	538	7	…滿，皆屬於脾。諸熱脊癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。
30	182	4	…日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？
74	538	7	…癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。
74	539	2	…上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。
62	335	2	，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不…
11	77	4	，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。
61	326	7	，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水…
5	35	7	…發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；
74	539	4	…風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，
74	539	5	…於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，
57	291	9	，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要…
71	476	20	…何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形…

48 266 3 ，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，
 3 14 11 …九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數…
 21 138 3 …曰：凡人之驚恐患勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，
 74 539 6 …熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，
 20 135 2 …奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以…
 74 538 7 …鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱贅癰，皆屬於火。
 74 524 4 …也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之…
 74 538 8 …泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，
 74 539 7 …寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病…
 74 539 2 …守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。
 9 62 5 ，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。
 10 77 1 …黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
 29 180 10 …衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾…
 74 539 2 …強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。
 62 334 8 …節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，
 74 539 1 …上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。
 45 250 9 …膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然…
 11 78 6 …也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣…
 12 80 5 …濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱…
 23 153 5 ，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
 74 538 8 …瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。
 76 550 6 。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸…
 74 538 5 …何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。
 4 25 4 …陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背…
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬…
 9 65 3 …其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，
 11 77 6 …胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，
 28 174 6 …皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆…
 71 492 9 …兆也。有拂之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，
 74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之…
 78 558 5 …之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞…
 74 538 6 …眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臃鬱，皆屬於肺。
 5 35 8 …陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：
 1 3 5 …倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂…
 74 538 6 …引，皆屬於腎。諸氣臃鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。
 74 539 3 …大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。
 10 76 9 ，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，
 16 94 4 ，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲…
 18 115 1 …中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水…
 19 126 12 …折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰…
 19 128 8 …實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決…
 28 174 7 …從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死…
 31 185 8 …之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣…
 33 194 9 。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交…
 34 199 4 …喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：
 39 221 6 …病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百…
 40 225 6 ，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合…
 49 269 6 …狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽…

56	289	6	…同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，
56	289	9	…同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，
56	290	1	…同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。
56	290	3	…同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，
56	290	5	…同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。
56	290	7	…同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。
61	328	1	。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：
61	332	3	…之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒…
62	342	11	…獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被…
65	360	3	。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及…
77	557	1	。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：
79	566	5	…陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已…
74	539	3	…越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，
74	539	5	…火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，
77	555	1	…處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。
74	525	10	…也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，
62	334	9	…五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏…



12	80	5	…濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱…
35	205	12	。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧…
17	105	8	。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八…
1	6	8	…氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道…
19	127	1	…死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，
29	180	8	…支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因…
31	185	8	…之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣…
69	406	4	…背痛，尻陰股膝脾膕足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣…
10	76	9	，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，
11	77	6	…胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，
49	271	8	，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走…
61	328	1	。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：
57	291	12	…多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，
20	135	2	…奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以…
79	564	7	，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰…
14	87	8	，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不…
11	78	6	…也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣…
62	335	2	，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不…
27	170	5	；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補…
31	186	6	…至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
35	202	4	…遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子…
35	206	4	…泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內…
45	250	9	…膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然…
28	174	7	…從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，
20	136	2	…調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣…
3	20	2	，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能…
28	174	6	…皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆…
14	87	9	…治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠…
1	3	5	…倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂…
35	201	2	…則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於…

63	351	7	…左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或…
1	1	4	…師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之…
1	4	2	…於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德…
30	182	4	…日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？
40	225	6	，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合…
22	148	3	…青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉…
48	266	3	，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，
76	551	1	…浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。
71	492	9	…兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，
79	566	5	…陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已…
9	65	3	…其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，
74	535	10	，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之…
35	201	1	…寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，
34	199	4	…喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：
19	118	7	…曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善…
19	119	5	…曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身…
19	119	12	…曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆…
19	120	6	…曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解…
19	121	5	…四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四…
56	291	1	…子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，
69	418	3	。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災…
74	536	2	…凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時…
12	80	6	…人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其…
63	351	6	…太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱…
61	326	7	，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水…
1	6	1	…癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，
66	368	2	，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天…
56	289	7	，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於…
79	565	2	…傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾…
1	5	2	。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太…
1	6	7	…過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，
38	216	7	，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾…
25	159	2	，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余…
79	566	6	…盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰…
79	566	7	。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至…
39	221	6	…病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百…
22	148	4	…色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉…
38	214	6	…何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞…
76	550	6	。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸…
62	342	11	…獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被…
18	115	1	…中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水…
19	128	8	…實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決…
19	122	6	，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此…
35	205	1	…候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。
31	185	4	…病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？
56	289	5	…皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下…
56	289	11	…陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰闢樞，上下…
74	504	1	？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：
74	533	6	：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？

35	201	2	…則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此…
61	332	3	…之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒…
35	200	4	…頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：
76	550	1	，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明…
78	558	7	…十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。
27	169	5	，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非…
28	174	3	…時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：
74	524	4	…也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之…
75	548	7	，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於…
71	493	6	…曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至…
79	566	6	…之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死…
77	555	1	…處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。
49	271	15	…陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣…
56	289	9	…同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，
56	290	3	…同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，
62	342	10	，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫…
33	194	9	。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？
61	326	12	，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏…
62	334	9	…五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏…
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之…
64	354	2	，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，
76	551	8	…壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪…
28	174	5	？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當…
48	264	4	肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肘…
4	25	4	…陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背…
31	184	9	…囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則…
31	184	4	…胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可…
77	557	1	。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：
1	2	1	；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？
1	6	3	，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮…
19	126	12	…折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰…
10	77	1	…黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
18	113	5	，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏…
79	563	1	，弦而沈急不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，
22	148	4	…赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏…
74	525	10	…也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，
56	290	1	…同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。
56	290	7	…同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。
3	14	11	…九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數…
9	62	5	，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。
23	153	5	，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
22	147	5	，汗出尻陰股膝腠脇足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾…
64	355	2	，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內…
21	138	3	…曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，
48	265	2	，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為痼。腎肝并沈為石水，并浮…
80	568	2	…秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：
48	265	4	。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺…

16	94	4	，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲…
4	25	3	…胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中…
4	25	2	…者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦…
12	80	6	，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石…
10	73	6	…百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬…
29	180	10	…衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾…
80	569	6	，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不…
22	148	5	…黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉…
20	133	2	。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應…
56	290	5	…同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。
22	149	1	…黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹…
19	128	5	，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未…
78	558	5	…之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請問…
56	289	6	…同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，
46	257	7	，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名…
31	183	3	…寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日…
31	183	3	…死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，
57	291	9	，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡…
4	25	8	…陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，
75	547	7	…二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；
5	35	8	…陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要…
19	122	7	…也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所…
40	224	2	…曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯…
43	241	5	，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於…
62	340	4	…聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，
65	360	3	。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及…
5	35	7	…發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；
62	334	8	…節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，
62	342	12	…有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五…
35	203	14	，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良…
12	82	4	…其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體…
12	80	2	…治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然…
71	476	20	…何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形…
39	222	5	…亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，
49	269	6	…狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽…
17	107	9	…散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。
17	108	1	…有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在…
74	543	11	，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：
79	565	6	，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，
9	64	2	…從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時…
66	361	4	…思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余…
12	81	7	，其民嗜酸而食飴。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治…
40	225	2	…中。帝曰：人有身體脾股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯…
47	260	5	…也。帝曰：人有身體脾股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯…
74	509	1	…後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則…
25	162	1	，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸…

10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸…
10	72	9	，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸…
10	72	10	，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此…
10	72	10	，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。
44	249	3	，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽…
74	538	5	…何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。
74	538	6	…眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。
74	538	6	…引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。
74	538	7	…鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。
74	538	7	…滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。
74	538	7	…癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。
74	538	8	…瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。
74	538	8	…泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，
74	539	1	…上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸痙項強，皆屬於濕。
74	539	2	…守，皆屬於火。諸痙項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。
74	539	2	…強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。
74	539	2	…上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。
74	539	3	…大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。
74	539	3	…越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，
74	539	4	…風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，
74	539	5	…於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，
74	539	5	…火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，
74	539	6	…熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，
74	539	7	…寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病…
79	566	1	，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合…
11	77	4	，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。
16	95	6	…死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，絕系一日半死，
74	527	4	…行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆…

615 揭 jiē

Occ.: 3



10	71	3	…枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五…
71	498	11	…耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘕；病之常…
18	116	6	。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣…



18	116	6	。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣…
71	498	11	…耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘕；病之常…
10	71	3	…枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五…

616 街 jiē

Occ.: 6



52	277	4	…中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊…
44	249	3	，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，
60	319	7	…循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸…
59	309	1	…三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里…
61	331	2	…八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，

61 327 10 …上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝…



59 309 1 …三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里…
61 327 10 …上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝…
52 277 4 …中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊…
61 331 2 …八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，
60 319 7 …循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸…
44 249 3 …，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，

617 痲 jiē

Occ.: 4



5 35 4 …，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
35 200 2 黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何…
2 9 6 …之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重病。秋三…
3 21 4 …，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為…



35 200 2 黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何…
2 9 6 …之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重病。秋三…
5 35 4 …，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
3 21 4 …，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為…

618 階 jiē

Occ.: 1



71 468 4 …。有假者反之，反是者病之階也。

619 劫 jiē

Occ.: 2



62 343 2 …筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燂…
74 541 7 …，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：

□ 渴 jiē → 705 kě

620 結 jiē

Occ.: 24



77 556 6 …體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治…
71 491 1 …，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行…
61 327 10 …，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，
60 320 1 …中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為…
20 137 2 …。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。腫…
39 222 7 …所歸，正氣留而不行，故氣結矣。

39	221	9	…則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：
74	509	8	，腰似折，髀不可以回，臍如結，腦如別。歲少陽在泉，火淫所…
14	87	8	…始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成…
7	56	3	，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰…
77	556	4	…脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離…
7	56	4	…少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰…
7	56	4	…腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰…
7	56	5	，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。
7	56	3	，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。
7	56	4	…之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。
56	289	2	…皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，
7	56	2	…支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多…
41	229	4	…狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見…
6	49	6	…曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身…
74	541	5	…之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，
18	111	6	。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳…
7	56	2	，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三…
7	56	2	，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一…



18	111	6	。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳…
7	56	2	…支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多…
20	137	2	。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。腫…
41	229	4	…狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見…
56	289	2	…皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，
60	320	1	…中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為…
7	56	3	，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰…
71	491	1	，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行…
7	56	4	…少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰…
7	56	4	…腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰…
7	56	4	…之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。
7	56	5	，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。
7	56	3	，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。
7	56	2	，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一…
39	222	7	…所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
7	56	2	，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三…
61	327	10	，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，
6	49	6	…曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身…
14	87	8	…始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成…
74	541	5	…之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，
77	556	6	…體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治…
74	509	8	，腰似折，髀不可以回，臍如結，腦如別。歲少陽在泉，火淫所…
77	556	4	…脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離…
39	221	9	…則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：



16	95	6	…則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕系，絕系一日半…
----	----	---	------------------------------

54	285	4	。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血…
5	35	1	…氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰…
62	340	16	…生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下…
40	223	5	…者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，
29	179	9	…風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之…
2	12	4	…木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風…
55	285	7	長刺節論篇第五十五
3	14	11	，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，
25	160	2	…天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天…
25	160	3	…之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存…
55	287	13	…刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉…
62	338	7	。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
71	501	6	，睵癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病…
52	279	6	…陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
71	491	3	…病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅…
74	526	14	…鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不…
54	285	5	…緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四…
71	470	7	…光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交…
69	413	4	…肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，
71	469	13	。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火…
71	472	9	…至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，
74	506	5	，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候…
9	60	6	六節藏象論篇第九
34	198	13	…慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣…
55	287	1	，盡炁病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋…
52	276	1	。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆…
78	559	4	…不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先…
9	62	3	…合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日…
66	367	7	…數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六朞…
1	2	6	…快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
9	60	8	…會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂…
54	284	8	…鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心…
62	334	7	，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛…
62	342	12	…經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病…
59	304	3	，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，
59	314	1	…十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
35	201	12	…會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背…
35	201	15	…晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六…
35	202	6	，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日…
54	285	3	…一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一…
1	2	2	…於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形…
58	302	5	，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛…
10	72	10	…皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆…
9	60	7	…帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計…
9	60	10	…問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、
68	387	4	…也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，
5	43	7	…可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起…
74	543	9	…日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以…

71 502 5 …人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之…
62 342 13 …得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調…
8 58 4 …出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出…
62 342 12 …脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有…
71 492 5 …脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，
20 137 1 …之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，



71 501 6 ， 睇癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病…
71 469 13 …。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火…
71 491 3 …病寒客心痛，腰背痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅…
74 526 14 …鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，外為不…

六節藏象論篇第九

8 58 4 …出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出…
58 302 5 …，內銷骨髓，外破大膈，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛…
20 137 1 …之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，
74 506 5 …，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候…
16 95 6 …則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕系，絕系一日半…
71 470 7 …光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰背痛；寒濕推於氣交…
71 472 9 …至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰背痛，炎暑將起，中外…

長刺節論篇第五十五

71 492 5 …脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，
29 179 9 …風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，
54 284 8 …鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心…
68 387 4 …也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，
59 304 3 …，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，
54 285 3 …一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一…
55 287 1 …，盡炁病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋…
5 43 7 …可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起…
34 198 13 …慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣…
9 60 8 …會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂…
62 342 12 …脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有…
62 338 7 …。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
62 340 16 …生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下…
52 276 1 …。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆…
25 160 3 …之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存…
52 279 6 …陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
55 287 13 …刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉…
2 12 4 …木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風…
9 62 3 …合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日…
66 367 7 …數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替…
35 201 15 …晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六…
62 342 13 …得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調…
35 201 12 …會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背…
40 223 5 …者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，
5 35 1 …氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰…
59 314 1 …十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
3 14 11 …，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，

62	342	12	…經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病…
9	60	10	…問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、
71	502	5	…人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之…
62	334	7	，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛…
74	543	9	…日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以…
35	202	6	，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日…
1	2	2	…於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形…
78	559	4	…不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先…
9	60	7	…帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計…
10	72	10	…皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆…
25	160	2	…天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天…
54	285	5	…緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四…
1	2	6	…快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
69	413	4	…肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，
54	285	4	。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血…

622 竭 jie

Occ.: 20



2	13	2	…無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內…
5	47	6	，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪…
43	243	2	…氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在…
1	5	3	，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。
1	6	1	，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八…
1	6	7	…盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能…
63	351	7	…於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，
3	16	5	，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，
64	354	10	…人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內…
45	251	6	…則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此…
45	251	7	…和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉…
77	555	1	，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜…
64	355	3	，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，
39	220	10	…客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知…
40	223	10	…所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝…
58	301	6	，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾…
25	160	9	…土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首…
1	5	8	，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，
14	88	1	…不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤…
1	2	5	，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，



40	223	10	…所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝…
64	355	3	，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，
77	555	1	，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜…
1	2	5	，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，
58	301	6	，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾…
14	88	1	…不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤…
1	6	7	…盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能…
1	5	8	，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，

45	251	7	…和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉…
5	47	6	，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪…
43	243	2	…氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在…
1	5	3	，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。
1	6	1	，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八…
45	251	6	…則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此…
64	354	10	…人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內…
39	220	10	…客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知…
63	351	7	…於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，
25	160	9	…土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首…
2	13	2	…無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內…
3	16	5	，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，

623 潔 jie

Occ.: 5



70	424	4	，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥…
69	415	3	。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，
71	490	5	，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草…
14	88	5	…其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎…



71	490	5	，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草…
14	88	5	…其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎…
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥…
69	415	3	。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，
70	424	4	，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，

624 解 jie

Occ.: 52



33	195	6	…熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願…
41	229	4	…帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之…
41	229	2	…肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫…
49	269	1	…偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬…
64	354	1	，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。
1	6	3	，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體…
33	195	5	…熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身…
3	20	4	…傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。
58	299	3	，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩…
59	310	4	…各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以…
59	310	4	…窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指…
58	292	7	…聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
49	268	10	脈解篇第四十九
9	63	5	，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先…
39	218	5	…而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽…
58	292	6	，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫…

58	302	10	…右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏…
58	302	13	…絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
75	547	3	…道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明…
51	274	9	…曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至…
75	548	3	。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并…
76	550	8	…湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，
31	183	4	…十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，
42	236	4	，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏…
76	551	5	…浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比…
46	258	4	…疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為…
16	93	2	。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心…
19	120	7	…何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其…
64	354	10	。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人…
3	15	4	…閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者…
78	558	6	，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將…
75	549	3	…言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，
60	322	2	。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治…
36	207	2	…血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，
77	556	8	。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不…
50	274	4	…傷髓，髓傷則銷鑠肝酸，體解休然不去矣。
60	319	4	，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足…
60	323	1	…橫骨下為機，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸…
75	547	10	。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：
54	281	5	鍼解篇第五十四
63	349	7	…眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩脾之上，是腰俞，以月死生…
18	113	2	，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則…
43	242	2	，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺…
76	552	1	。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為…
76	552	7	，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，
54	285	6	。以候相反。一四方。各作解。
75	547	3	？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而…
41	229	1	…言默然不慧，刺之三病。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈…
41	229	3	…廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰…
81	571	10	解精微論篇第八十一



64	354	1	，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。
49	269	1	…偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬…
1	6	3	，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體…
43	242	2	，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺…
46	258	4	…疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為…
76	552	1	。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為…
76	552	7	，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，
16	93	2	。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心…
75	547	3	？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而…
58	299	3	，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩…
59	310	4	…各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以…
9	63	5	，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先…

39	218	5	…而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽…
58	292	6	，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫…
58	302	10	…右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏…
81	571	10	解精微論篇第八十一
41	229	1	…言默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈…
41	229	3	…廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰…
41	229	2	…肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫…
41	229	4	…帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之…
30	181	7	陽明脈解篇第三十
49	268	10	脈解篇第四十九
54	281	5	鍼解篇第五十四
58	292	7	…聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。
77	556	8	。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不…
60	323	1	…橫骨下為榑，俠髀為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸…
59	310	4	…窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指…
58	302	13	…絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
78	558	6	，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將…
18	113	2	，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀…
50	274	4	…傷髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解佻然不去矣。
19	120	7	…何如？岐伯曰：太過則令人解佻，脊脈痛而少氣不欲言；其…
36	207	2	…血。足少陽之瘡，令人身體解佻，寒不甚，熱不甚，惡見人，
64	354	10	。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解佻；夏刺肌肉，血氣內却，令人…
60	319	4	，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足…
33	195	6	…熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願…
3	20	4	…傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為痔。因而大飲，則氣逆。
33	195	5	…熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身…
75	547	3	…道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明…
63	349	7	…眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩脾之上，是腰俞，以月死生…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則…
75	549	3	…言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，
31	183	4	…十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，
42	236	4	，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏…
60	322	2	。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治…
3	15	4	…閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者…
75	547	10	。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：
75	548	3	。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并…
76	550	8	…湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，
76	551	5	…浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比…
51	274	9	…曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至…
54	285	6	。以候相反。一四方。各作解。

625 介 jie

Occ.: 20



67	383	1	，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅…
70	425	2	…桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，
70	433	2	，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，
70	441	4	…太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑…
38	215	6	…咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳…

70 428 1 …色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其…
 70 437 1 …陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角…
 71 497 1 …所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之…
 38 215 6 …心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝…
 71 464 3 …勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾…
 74 518 10 …妄。暴熱消燂，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽…
 70 449 2 …不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，
 70 449 6 …，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽…
 74 521 5 …復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，
 70 449 6 …耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
 74 520 8 …化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰…
 70 449 1 …陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，介蟲耗，
 70 449 2 …，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，介蟲靜，
 70 449 5 …，介蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介…
 70 449 6 …明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，



70 449 1 …陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，介蟲耗，
 70 449 6 …明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，
 74 520 8 …化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰…
 70 449 2 …，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，介蟲靜，
 70 449 5 …，介蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介…
 70 449 6 …耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
 71 464 3 …勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾…
 74 518 10 …妄。暴熱消燂，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽…
 74 521 5 …復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，
 70 449 2 …不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，
 70 449 6 …，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽…
 71 497 1 …所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之…
 38 215 6 …心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝…
 38 215 6 …咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳…
 70 433 2 …，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，其聲商徵，
 70 441 4 …太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑…
 67 383 1 …，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅…
 70 425 2 …桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，
 70 428 1 …色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其…
 70 437 1 …陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角…

626 戒 jie

Occ.: 5



8 60 3 …聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇…
 69 419 3 …讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 71 502 6 …室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
 8 59 6 …為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知…
 8 59 6 …，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，



69 419 3 …讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。

71	502	6	…室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
8	60	3	…聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇…
8	59	6	，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，
8	59	6	…為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知…

□ 藉 jiè → 561 ji

jin

□ 几 jī → 1208 shū

627 今 jīn

Occ.: 56



13	83	1	…外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形…
14	87	1	…不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石…
26	166	6	…古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，
39	218	3	…於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，
69	418	11	…應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應…
20	136	5	…噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，
18	110	3	，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋脈之…
18	110	6	，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之…
18	110	8	，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之…
18	111	1	，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰…
18	111	4	，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之…
32	193	2	…顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈…
32	193	4	…頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈…
17	103	7	；其稟而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，
17	104	7	；其稟而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，
62	342	11	…耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，
46	257	5	？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰…
62	341	5	…上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦…
62	339	14	…氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之…
34	199	6	…明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明…
26	164	1	；用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則…
19	123	2	…死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，
40	225	7	…熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草…
44	248	7	…則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故…
58	292	6	…易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，
33	197	11	。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故…

1	1	4	…秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，
76	551	8	…之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風菀熟，五藏…
62	339	12	：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，
14	87	8	…微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則…
76	552	5	…冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，
33	194	9	…者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是…
67	372	4	：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所…
35	205	9	：論言夏傷於暑，秋必病瘡。今瘡不必應者何也？岐伯曰：此…
1	2	4	…盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以…
62	334	8	…病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有…
33	195	2	…曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，
33	195	3	。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死…
25	162	1	…診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者…
1	6	3	…藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡…
69	415	8	，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常…
63	344	7	…之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留…
14	87	9	…石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚…
24	155	4	…為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先…
29	180	9	…經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支…
33	194	11	…熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；
39	218	4	…不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視…
47	263	5	…不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此…
13	82	8	…其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治…
14	87	5	，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何…
6	48	7	…六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何…
35	203	12	…有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者…
35	202	5	，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不…
14	87	1	…氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或…
58	302	10	。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢…



18	110	3	，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之…
18	110	6	，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之…
18	110	8	，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之…
18	111	1	，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰…
18	111	4	，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之…
17	103	7	；其稟而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，
17	104	7	；其稟而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，
46	257	5	？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰…
19	123	2	…死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，
69	415	8	，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常…
76	552	5	…冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或…
62	334	8	…病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有…
62	339	12	：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，
62	342	11	…耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，
67	372	4	：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所…
62	341	5	…上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦…

33	194	11	…熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；
26	164	1	：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則…
33	195	3	。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死…
40	225	7	…熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草…
14	87	5	，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何…
14	87	8	…微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則…
14	87	9	…石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚…
33	195	2	…曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，
25	162	1	…診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者…
34	199	6	…明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明…
35	205	9	：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此…
29	180	9	…經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支…
33	197	11	。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故…
32	193	2	…顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈…
32	193	4	…頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈…
35	203	12	…有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者…
58	302	10	。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢…
6	48	7	…六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何…
1	1	4	…秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，
1	2	4	…盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以…
13	82	8	…其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治…
44	248	7	…則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故…
47	263	5	…不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此…
35	202	5	，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不…
1	6	3	…藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡…
63	344	7	…之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留…
33	194	9	…者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是…
62	339	14	…氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之…
58	292	6	…易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，
39	218	4	…不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視…
26	166	6	…古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，
13	83	1	…外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形…
14	87	1	…氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當…
14	87	1	…不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑊石…
20	136	5	…噦噦。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，
24	155	4	…為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先…
76	551	8	…之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏…
39	218	3	…於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，
69	418	11	…應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應…

628 金 jīn

Occ.: 75



70	448	9	…堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
70	428	2	…聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與…
25	160	8	，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而…
19	119	8	？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其…
69	409	4	…氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。
69	404	1	歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢…

70	446	9	…用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏鼽衄鼻…
4	28	1	，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，
70	424	4	，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，
71	478	1	…陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清…
71	480	7	…陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化…
71	482	9	…陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化…
71	484	13	…陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化…
71	486	12	…陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化…
70	446	9	，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且…
70	448	2	，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏鼽衄…
70	447	5	，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
69	415	2	，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁…
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長…
66	366	2	，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收…
66	367	1	…陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收…
5	40	4	…主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色…
66	362	5	…地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天…
67	382	1	…生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏…
61	330	5	…取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽…
58	292	8	…言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起…
58	302	10	…拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之…
58	302	11	…之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐…
66	369	9	…乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
13	83	8	…季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離…
68	389	6	…步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；
25	160	9	，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物…
70	420	4	…生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
71	490	6	…起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿…
70	419	8	…和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不…
67	370	4	…之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，
68	391	6	，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，
70	420	2	…和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛…
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛…
71	458	3	…伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕…

61 330 5 : 秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，
66 368 13 …歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；
68 391 1 …下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；
74 513 5 ，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒…
74 530 9 …焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，
71 493 2 ，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而曠昧，何氣…
12 80 7 …者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所…
22 141 11 …其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知…
71 502 1 …之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，
70 448 3 ，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，
66 363 3 ；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多…
68 391 9 …運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，
68 391 1 …之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，
74 528 4 …主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。
71 472 4 …府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政…
46 258 9 …下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，
71 464 1 …穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政…
71 490 4 …山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，
69 413 10 …內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則…
4 22 7 金匱真言論篇第四



69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長…
69 413 10 …內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則…
25 160 9 ，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物…
25 160 8 ，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而…
71 493 2 ，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而曠昧，何氣…
70 428 2 …聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與…
71 464 1 …穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政…
71 472 4 …府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政…
61 330 5 : 秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，
46 258 9 …下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，
4 22 7 金匱真言論篇第四
58 292 8 …言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起…
58 302 10 …拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之…
66 369 9 …乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
58 302 11 …之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐…
13 83 8 …季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離…
22 141 11 …其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知…
71 458 3 …伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕…
66 363 3 ；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多…
70 447 5 ，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火…
71 490 6 …起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿…
68 391 1 …下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；
68 389 6 …步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；
70 446 9 …用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄鼻…
5 40 2 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛…
67 381 4 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛…
61 330 5 …取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽…

69	404	1	歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢…
66	366	2	，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收…
66	367	1	…陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收…
70	448	3	，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民…
68	391	1	…之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，
74	528	4	…主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。
19	119	8	？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其…
70	446	9	，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且…
70	448	2	，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，噎噉衄…
12	80	7	…者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所…
71	502	1	…之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，
71	490	4	…山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，
70	420	2	…和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰潤流。帝曰：太過…
70	420	4	…生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
70	419	8	…和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不…
68	391	6	，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，
66	368	13	…歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；
68	391	9	…運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，
74	530	9	…焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，
70	448	9	…堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
74	513	5	，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒…
67	370	4	…之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，
69	409	4	…氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而衄。
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
4	28	1	，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，
70	424	4	，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，
5	40	4	…主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色…
66	362	5	…地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天…
67	382	1	…生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏…
69	415	2	，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁…
71	478	1	…陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所…
71	480	7	…陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所…
71	482	9	…陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正…
71	484	13	…陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正…
71	486	12	…陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化…



- 71 492 2 , 大暑至, 山澤燔燎, 材木流津, 廣廈騰煙, 土浮霜鹵, 止水乃…
 74 518 2 , 氣游三焦。炎暑至, 木乃津, 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛澹…
 29 180 9 …也。今脾病不能為胃行其津液, 四支不得稟水穀氣, 氣日…
 29 181 1 …膜相連耳, 而能為之行其津液何也? 岐伯曰: 足太陰者三…
 29 181 5 …受氣於陽明, 故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣, 日以…
 45 251 5 …而經脈虛; 脾主為胃行其津液者也, 陰氣虛則陽氣入, 陽…
 62 334 7 …氣不等也。帝曰: 人有精氣津液, 四支九竅, 五藏十六部, 三…
 25 158 6 : 夫鹽之味鹹者, 其氣令器津泄; 弦絕者, 其音嘶敗; 木敷者,
 34 199 12 , 是水氣之客也。夫水者循津液而流也, 腎者水藏, 主津液,
 3 22 1 …味。是故味過於酸, 肝氣以津, 脾氣乃絕。味過於鹹, 大骨氣…
 22 142 6 , 急食辛以潤之。開發腠理, 致津液, 通氣也。病在肝, 愈於夏,
 74 528 11 , 以辛潤之。開發腠理, 致津液通氣也。帝曰: 善。願聞陰陽…
 34 199 13 …津液而流也, 腎者水藏, 主津液, 主臥與喘也。帝曰: 善。
 8 59 2 …出焉。膀胱者, 州都之官, 津液藏焉, 氣化則能出矣。凡此…
 47 261 8 , 藏於胃, 脾為之行其精氣, 津液在脾, 故令人口甘也。此肥…
 9 67 4 …藏, 以養五氣。氣和而生, 津液相成, 神乃自生。帝曰: 藏象…
 14 88 1 …毫毛而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭, 其魄獨居, 精孤於內,



- 25 158 6 : 夫鹽之味鹹者, 其氣令器津泄; 弦絕者, 其音嘶敗; 木敷者,
 8 59 2 …出焉。膀胱者, 州都之官, 津液藏焉, 氣化則能出矣。凡此…
 14 88 1 …毫毛而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭, 其魄獨居, 精孤於內,
 34 199 12 , 是水氣之客也。夫水者循津液而流也, 腎者水藏, 主津液,
 29 181 1 …膜相連耳, 而能為之行其津液何也? 岐伯曰: 足太陰者三…
 74 528 11 , 以辛潤之。開發腠理, 致津液通氣也。帝曰: 善。願聞陰陽…
 9 67 4 …藏, 以養五氣。氣和而生, 津液相成, 神乃自生。帝曰: 藏象…
 47 261 8 , 藏於胃, 脾為之行其精氣, 津液在脾, 故令人口甘也。此肥…
 45 251 5 …而經脈虛; 脾主為胃行其津液者也, 陰氣虛則陽氣入, 陽…
 22 142 6 , 急食辛以潤之。開發腠理, 致津液, 通氣也。病在肝, 愈於夏,
 29 180 9 …也。今脾病不能為胃行其津液, 四支不得稟水穀氣, 氣日…
 34 199 13 …津液而流也, 腎者水藏, 主津液, 主臥與喘也。帝曰: 善。
 62 334 7 …氣不等也。帝曰: 人有精氣津液, 四支九竅, 五藏十六部, 三…
 29 181 5 …受氣於陽明, 故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣, 日以…
 74 518 2 , 氣游三焦。炎暑至, 木乃津, 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛澹…
 71 492 2 , 大暑至, 山澤燔燎, 材木流津, 廣廈騰煙, 土浮霜鹵, 止水乃…
 3 22 1 …味。是故味過於酸, 肝氣以津, 脾氣乃絕。味過於鹹, 大骨氣…



- 64 353 7 …積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿, 不足病肝痺, 滑則病…
 19 124 3 …可藥。弗治, 腎傳之心, 病筋脈相引而急, 病名曰瘕, 當此…
 18 110 4 …曰今病。藏真散於肝, 肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平, 鉤…
 47 261 1 …為何病? 岐伯曰: 此所謂疹筋, 是人腹必急, 白色黑色見, 則…
 48 264 7 , 易偏枯。心脈滿大, 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈…
 48 264 7 , 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈不…

64 354 9 , 血氣環逆, 令人上氣; 春刺筋骨, 血氣內著, 令人腹脹。夏刺…
 64 355 1 …外行, 令人臥不欲動; 秋刺筋骨, 血氣內散, 令人寒慄。冬刺…
 64 354 11 , 血氣內却, 令人善恐; 夏刺筋骨, 血氣上逆, 令人善怒。秋刺…
 51 274 7 …伯對曰: 刺骨者無傷筋, 刺筋者無傷肉, 刺肉者無傷脈, 刺…
 51 274 8 …無傷肉, 刺肉者無傷筋, 刺筋者無傷骨。帝曰: 余未知其所…
 55 287 1 , 不可以行; 名曰筋痺; 刺筋上為故, 刺分肉間, 不可中骨…
 50 274 3 , 肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨, 骨傷則內動腎, 腎動…
 51 275 1 , 鍼至筋而去, 不及骨也。刺筋無傷肉者, 至肉而去, 不及筋…
 51 275 5 …無傷筋者, 過肉中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。此之…
 41 232 2 …內筋為二疝, 在內踝上大筋前太陰後, 上踝二寸所。散脈…
 59 303 5 , 行五, 五五二十五, 項中大筋兩傍各一, 風府兩傍各一, 俠…
 3 16 4 …濕, 首如裹, 濕熱不攘, 大筋經短, 小筋弛長, 經短為拘, 弛…
 10 72 8 。故白當皮, 赤當脈, 青當筋, 黃當肉, 黑當骨。
 28 177 1 …可治。帝曰: 形度骨度脈度筋度, 何以知其度也? 帝曰: 春亟…
 50 274 2 …內動肝, 肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨, 骨傷則內動…
 51 275 5 …中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。此之謂反也。
 74 522 3 …鬲中頭痛; 甚則入肝, 驚駭筋攣。太衝絕, 死不治。太陽之復,
 10 70 4 …榮毛也, 其主心也。肝之合筋也, 其榮爪也, 其主肺也。脾之…
 51 275 2 …無傷肉者, 至肉而去, 不及筋也。刺肉無傷脈者, 至脈而去,
 77 556 1 。始富後貧, 雖不傷邪, 皮焦筋屈, 痿躄為攣。醫不能嚴, 不能…
 44 246 13 …地也。肝氣熱, 則膽泄口苦筋膜乾, 筋膜乾則筋急而攣, 發…
 43 243 5 …伯曰: 其入藏者死, 其留連筋骨間者疼久, 其留皮膚間者易…
 65 359 1 …腹腰脊痛脛痠, 三日背屈筋痛小便閉, 十日不已死, 冬人…
 65 359 3 …腹腰脊痛脛痠, 三日背屈筋痛小便閉, 三日腹脹, 三日兩…
 65 359 5 …腹腰脊痛脛痠, 三日背屈筋痛小便閉, 五日身體重, 六日…
 41 232 1 …則反折, 舌卷不能言。刺內筋為二疝, 在內踝上大筋前太陰…
 55 287 2 …分肉間, 不可中骨也, 病起筋炅病已止。病在肌膚, 肌膚盡…
 62 338 8 …何? 岐伯曰: 志有餘則瀉然筋血者, 不足則補其復溜。帝曰:
 3 19 4 …乃閉。是故暮而收拒, 無擾筋骨, 無見霧露。反此三時, 形乃…
 54 284 4 , 人肉應地, 人脈應人, 人筋應時, 人聲應音, 人陰陽合氣…
 5 46 7 …府; 地之濕氣, 感則害皮肉筋脈。故善用鍼者, 從陰引陽, 從…
 60 325 2 …之, 缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之, 膺中陷骨間灸之, 掌…
 5 37 3 …怒。怒傷肝, 悲勝怒; 風傷筋, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。
 5 37 3 …怒; 風傷筋, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。
 67 377 1 …怒; 風傷肝, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。
 50 274 2 …動則夏病心痛。刺脈無傷筋, 筋傷則內動肝, 肝動則春病…
 51 274 7 …分。岐伯對曰: 刺骨者無傷筋, 刺筋者無傷肉, 刺肉者無傷…
 51 274 8 …皮者無傷肉, 刺肉者無傷筋, 刺筋者無傷骨。帝曰: 余未知…
 51 275 1 …聞其解。岐伯曰: 刺骨無傷筋者, 鍼至筋而去, 不及骨也。刺…
 51 275 4 …皮中, 無傷肉也。刺肉無傷筋者, 過肉中筋也。刺筋無傷骨…
 55 287 4 …鍼而深之, 以熱為故, 無傷筋骨, 傷筋骨, 癰發若變, 諸分盡…
 23 154 4 …坐傷肉, 久立傷骨, 久行傷筋, 是謂五勞所傷。
 55 287 4 , 以熱為故, 無傷筋骨, 傷筋骨, 癰發若變, 諸分盡熱病已…
 5 36 1 …木, 木生酸, 酸生肝, 肝生筋, 筋生心, 肝主目。其在天為玄,
 67 375 1 …木, 木生酸, 酸生肝, 肝生筋, 筋生心。其在天為玄, 在人為…
 64 353 8 …則病肝風疰, 澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈, 夏…
 58 302 6 …寒留舍, 榮衛不居, 卷肉縮筋, 肋肘不得伸, 內為骨痺, 外為…
 76 551 3 ? 雷公曰: 於此有人, 頭痛筋攣骨重, 怯然少氣, 噦噫腹滿,
 44 246 13 , 筋膜乾則筋急而攣, 發為筋痿。脾氣熱, 則胃乾而渴, 肌肉…

44	248	1	，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋…
5	36	4	…天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為…
67	375	3	…天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為…
43	241	2	…者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至…
41	229	2	…然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血…
3	16	4	，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因…
70	421	3	…毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音…
3	18	1	。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大…
28	177	7	…絡者大骨之會各三。暴癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣…
56	290	13	…也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱…
21	139	3	…氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於…
3	17	3	…菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使…
24	156	2	…以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生…
43	246	3	…於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在…
55	287	1	，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不…
55	287	1	，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋…
62	343	2	；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔…
9	68	3	…之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；
50	273	6	…在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故…
4	26	3	…角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於…
56	290	13	；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉…
56	290	14	，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爛脰破，毛直而敗。
44	246	13	…泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則…
41	232	5	…令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在…
74	527	1	…強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，
10	71	2	，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈…
77	556	6	，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故…
17	100	7	，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋…
54	284	7	…皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益…
3	22	5	…乃臬。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是…
44	246	9	，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之…
62	343	2	，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其…
51	275	1	…伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉…
5	46	4	…皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。
51	275	5	…也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨…
17	105	8	，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此…
37	212	5	…腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移…
71	469	13	，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，
10	72	9	…於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，
23	154	1	…主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
77	556	8	…刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所…
44	248	13	…者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝…
44	249	2	…滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，
44	249	4	…絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。
44	249	2	…陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之…
44	248	1	，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故…
44	248	13	…藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，
45	250	10	…然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。
23	152	5	…走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無…

80 569 8 …度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。
 41 230 5 ，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二瘡…
 1 5 6 ，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣…
 69 412 9 …零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉咽癭，目視眈眈；物…
 75 549 4 。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世…
 74 520 3 …吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺…
 16 92 7 …食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令…
 17 100 7 …府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久…
 44 246 13 …氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。
 74 519 2 …瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，
 56 289 2 ：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病…
 5 36 2 ，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在…
 23 152 5 ，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令…
 50 274 2 …則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而…
 55 287 1 …多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；
 67 375 1 ，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，
 1 5 6 …能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四…
 70 447 9 …穡，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥…
 29 180 10 …氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用…
 29 181 6 …氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 70 447 2 …萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，
 1 4 7 ，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，
 47 260 8 …也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此…
 74 513 9 ，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清…
 3 20 4 …亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，
 1 5 8 ，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，
 1 6 3 …盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，
 44 249 6 …俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病…
 69 410 8 。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉咽酸，善怒。藏氣…
 3 22 4 …濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和…
 3 20 1 …竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。
 71 469 13 …相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。
 43 241 6 …已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。
 44 248 1 ，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於…



43 241 6 …已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。
 64 353 7 …積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病…
 43 241 2 …者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至…
 55 287 1 ，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不…
 23 152 5 ，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令…
 1 5 8 ，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，
 50 274 2 …內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動…
 3 16 4 ，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因…
 56 290 14 ，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。
 44 248 1 ，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故…
 80 569 8 …度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。
 28 177 1 …可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟…
 51 275 1 …伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉…

69	412	9	…零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癭，目視眈眈；物…
74	520	3	…吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺…
29	180	10	…氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用…
29	181	6	…氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
1	4	7	，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，
43	243	5	…伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易…
1	6	3	…盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，
1	5	6	…能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四…
1	5	6	，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣…
74	513	9	，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清…
69	410	8	。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣…
74	527	1	…強拘癭，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，
75	549	4	。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世…
56	290	13	…也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱…
3	19	4	…乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃…
55	287	4	…鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡…
55	287	4	，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已…
64	354	9	，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺…
64	354	11	，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺…
64	355	1	…外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺…
10	71	2	，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈…
44	246	13	…泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則…
47	260	8	…也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此…
64	353	8	…則病肝風疰，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏…
17	100	7	…府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久…
55	287	2	…分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡…
77	556	6	，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故…
59	303	5	，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠…
17	105	8	，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此…
56	290	13	；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉…
76	551	3	？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，
55	287	1	…多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；
16	92	7	…食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令…
37	212	5	…腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移…
48	264	7	，易偏枯。心脈滿大，癰癭筋攣。肝脈小急，癰癭筋攣。肝脈…
48	264	7	，癰癭筋攣。肝脈小急，癰癭筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不…
74	522	3	…鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，
71	469	13	…相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。
70	447	9	…穢，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥…
44	249	6	…俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病…
3	20	1	…竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。
3	20	4	…亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，
3	22	4	…濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和…
19	124	3	…可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癭，當此…
5	46	4	…皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。
5	46	7	…府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從…
44	246	13	…地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發…
44	246	13	…氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。
18	110	4	…曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤…

44	246	9	，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之…
41	232	2	…內筋為二疝，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈…
77	556	1	。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能…
3	22	5	…乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是…
41	229	2	…然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血…
74	519	2	…瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，
3	16	4	…濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛…
28	177	7	…絡者大骨之會各三。暴癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣…
50	274	2	…則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而…
55	287	1	，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨…
5	36	2	，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在…
67	375	1	，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，
41	232	5	…令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疝，在…
65	359	1	…腹腰脊痛脛痠，三日背屈筋痛小便閉，十日不已死，冬人…
65	359	3	…腹腰脊痛脛痠，三日背屈筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩…
65	359	5	…腹腰脊痛脛痠，三日背屈筋痛小便閉，五日身體重，六日…
41	232	1	…則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疝，在內踝上大筋前太陰…
70	447	2	…萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，
44	248	1	，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於…
44	248	1	，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋…
44	246	13	，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉…
71	469	13	，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，
50	274	3	，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動…
51	275	1	，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋…
51	275	5	…無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之…
62	338	8	…何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：
10	70	4	…榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之…
4	26	3	…角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於…
51	275	2	…無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，
51	275	5	…也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨…
54	284	4	，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣…
56	289	2	：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病…
43	246	3	…於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在…
10	72	9	…於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，
60	325	2	…之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌…
51	274	7	…伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺…
51	274	8	…無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所…
50	273	6	…在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故…
51	275	1	…聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺…
51	275	4	…皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨…
17	100	7	，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋…
44	249	2	…陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之…
41	230	5	，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疝…
45	250	10	…然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。
51	275	5	…中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
44	248	13	…藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，
44	249	4	…絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。
51	274	7	…分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷…
51	274	8	…皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知…

10	72	8	。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
5	36	1	…木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，
23	152	5	…走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無…
50	274	2	…動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病…
55	287	1	，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋…
67	375	1	…木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為…
58	302	6	…寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肘肘不得伸，內為骨痺，外為…
23	154	1	…主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
70	421	3	…毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音…
23	154	4	…坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
47	261	1	…為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則…
77	556	8	…刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所…
62	343	2	；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔…
54	284	7	…皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益…
5	37	3	…怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	…怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
9	68	3	…之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；
44	249	2	…滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，
5	36	4	…天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為…
67	375	3	…天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為…
5	37	3	…怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
24	156	2	…以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生…
44	248	13	…者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝…
3	17	3	…苑於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使…
62	343	2	，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其…
3	18	1	。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大…
21	139	3	…氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於…

631 齡 jīn

Occ.: 12



70	442	5	…犍牛，其果栗棗，其色黑丹齡，其味鹹苦甘，其象冬，其經足…
69	410	9	…中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸…
70	452	6	，其味苦，其治淡鹹，其穀齡。厥陰在泉，清毒不生，其味…
70	453	4	，其氣熱，其治甘鹹，其穀齡。化淳則鹹守，氣專則辛化…
71	469	8	…星。其政肅，其令寂，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒…
70	434	6	，其穀黍稷，其味甘鹹，其色齡玄，其畜犍牛，其蟲鱗僕，其主…
70	440	1	，其畜牛犬，其果棗李，其色齡玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，
74	505	1	…濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為…
71	460	3	…德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，
69	412	7	…腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，
67	370	13	，丹天之氣經於牛女戌分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之…
69	411	1	…息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃…



69	411	1	…息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃…
69	412	7	…腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，
74	505	1	…濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為…
70	452	6	，其味苦，其治淡鹹，其穀齡。厥陰在泉，清毒不生，其味…

70	453	4	，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳秬。化淳則鹹守，氣專則辛化…
67	370	13	，丹天之氣經於牛女戌分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之…
70	440	1	，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，
70	434	6	，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜犍牛，其蟲鱗倮，其主…
71	469	8	…星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒…
70	442	5	…犍牛，其果棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足…
71	460	3	…德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，
69	410	9	…中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸…

632 緊 jǐn

Occ.: 7



46	257	2	…伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆…
47	263	10	…癢然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，
46	257	1	…曰：有病脈者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？
76	552	2	…之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈…
18	112	8	…曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆…
69	415	3	，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅…
62	340	13	…中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛…



69	415	3	，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅…
18	112	8	…曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆…
46	257	2	…伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆…
62	340	13	…中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛…
47	263	10	…癢然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，
46	257	1	…曰：有病脈者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？
76	552	2	…之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈…

633 謹 jǐn

Occ.: 23



69	418	1	，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐…
71	477	6	…主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？
71	494	10	，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
62	343	5	…左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
26	168	2	。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形…
3	22	4	，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，
68	387	1	…浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異…
70	456	4	…同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，
81	572	3	。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有冤愚仆漏之問，
66	368	8	…亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言…
4	29	1	…六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、
65	357	9	…之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，
77	557	9	…府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、
3	22	6	…理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
68	393	6	…子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞…
74	545	7	…涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，
74	535	9	…暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，

7 53 3 ; 別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽…
 9 65 7 …謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，
 71 492 10 …也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，
 74 506 5 …節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。
 74 507 6 …曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，
 74 539 7 ，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，



74 535 9 …暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，
 65 357 9 …之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，
 62 343 5 …左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 4 29 1 …六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、
 74 507 6 …曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，
 69 418 1 ，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐…
 71 477 6 …主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？
 71 494 10 ，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 3 22 6 …理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
 74 545 7 …涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，
 66 368 8 …亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言…
 68 387 1 …浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異…
 3 22 4 ，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，
 9 65 7 …謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，
 68 393 6 …子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞…
 71 492 10 …也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，
 74 506 5 …節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。
 74 539 7 ，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，
 77 557 9 …府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、
 70 456 4 …同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，
 7 53 3 ; 別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽…
 81 572 3 。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有寃愚仆漏之問，
 26 168 2 。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形…

□ 吟 jìn → 1604 yín

634 近 jìn

Occ.: 21



68 392 8 …順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。
 65 356 12 …而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。
 13 84 1 …合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古…
 69 416 9 …之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍…
 15 89 5 ，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。
 19 121 9 ，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每…
 74 543 8 …氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦…
 34 198 14 …也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐…
 25 162 7 …施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容…

66	368	9	: 善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而…
69	416	5	…附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常…
68	400	3	，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常…
14	87	10	…其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，
74	529	4	? 岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至…
25	163	4	，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神…
71	469	15	，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三…
74	530	1	…其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇…
62	342	9	，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。
71	458	5	…見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言…
54	283	3	…淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如…
74	529	7	…二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以…



74	530	1	…其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇…
71	458	5	…見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言…
65	356	12	…而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。
62	342	9	，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。
25	163	4	，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神…
13	84	1	…合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古…
71	469	15	，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三…
34	198	14	…也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐…
15	89	5	，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。
19	121	9	，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每…
14	87	10	…其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，
54	283	3	…淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如…
68	400	3	，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常…
69	416	9	…之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍…
69	416	5	…附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常…
74	529	7	…二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以…
66	368	9	: 善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而…
68	392	8	…順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。
25	162	7	…施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容…
74	529	4	? 岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至…
74	543	8	…氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦…

□ 浸 jìn → 1036 qīn

635 進 jìn

Occ.: 4



17	98	7	…則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代…
17	99	1	…心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。
14	87	4	…伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精…
17	98	3	…氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未…



17	99	1	…心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。
17	98	3	…氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未…
17	98	7	…則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代…
14	87	4	…伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精…

636 禁 jin

Occ.: 23



71	467	10	…生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運…
52	275	7	刺禁論篇第五十二
58	301	2	…熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三…
31	185	11	…使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則…
71	470	7	…不治。感於寒，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而…
71	472	9	，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡…
40	225	7	…中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石…
70	432	6	。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果…
9	66	1	…治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：
27	173	4	…處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂…
31	185	12	，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可…
71	502	3	？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。
23	152	5	…筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
71	499	3	…為鼯嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，
74	539	1	。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸…
22	143	2	，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁…
22	145	5	…夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，
22	144	8	…不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬…
22	143	6	，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，
22	144	3	…不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，
40	225	7	，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其…



22	143	2	，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁…
58	301	2	…熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三…
22	145	5	…夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，
40	225	7	，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其…
40	225	7	…中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石…
74	539	1	。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸…
71	470	7	…不治。感於寒，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而…
71	472	9	，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡…
22	144	8	…不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬…
52	275	7	刺禁論篇第五十二
70	432	6	。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可…
22	143	6	，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，
22	144	3	…不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，
9	66	1	…治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：

27 173 4 …處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂…
 31 185 12 …，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其…
 71 502 3 …？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。
 31 185 11 …使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則…
 71 499 3 …為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，
 23 152 5 …筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 71 467 10 …生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運…
 23 152 3 …五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走…

637 盡 jin

Occ.: 50



28 177 7 …癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，
 70 455 6 …，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天…
 1 2 3 …妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時…
 7 57 2 …。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，
 55 287 8 …；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不…
 55 287 5 …，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可…
 55 287 3 …炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大…
 39 221 3 …奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白…
 1 6 3 …五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不…
 1 6 6 …有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地…
 1 6 7 …子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。
 27 170 5 …，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝…
 27 170 8 …。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，
 74 529 2 …：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 74 536 8 …：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽…
 1 4 4 …曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子…
 31 186 4 …盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，
 74 525 4 …，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有…
 49 270 3 …者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂…
 80 569 9 …、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗…
 15 90 1 …已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。
 74 535 2 …，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復…
 42 240 5 …，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 3 18 3 …於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為…
 25 160 9 …火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天…
 49 270 5 …。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽…
 79 564 3 …，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之…
 28 175 6 …而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，
 28 175 7 …形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應…
 75 549 5 …；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不…
 14 87 3 …艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不…
 49 269 5 …也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，
 49 271 3 …牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。
 70 455 6 …，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，
 79 566 6 …出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，
 27 172 6 …瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取…
 58 292 2 …，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：

27	169	3	…而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左…
66	368	11	，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明…
62	334	4	…有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，
71	494	13	…其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣…
36	210	8	…已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同…
63	352	6	…之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
58	292	7	…論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金…
68	387	2	…知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，
26	167	5	…牙，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下…
25	158	3	，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，
5	35	7	…從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。
55	286	6	，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不…
16	92	3	…也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，



1	6	6	…有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地…
7	57	2	。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，
14	87	3	…艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不…
74	535	2	，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復…
49	270	3	…者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂…
49	271	3	…牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。
74	536	8	：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽…
55	286	6	，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不…
28	175	6	…而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，
28	175	7	…形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應…
27	170	5	，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝…
27	170	8	。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，
1	6	7	…子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。
16	92	3	…也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，
36	210	8	…已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同…
63	352	6	…之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
25	160	9	…火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天…
55	287	5	，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可…
55	287	8	；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不…
49	270	5	。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽…
26	167	5	…牙，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下…
27	169	3	…而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左…
42	240	5	，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
55	287	3	…炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大…
62	334	4	…有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，
66	368	11	，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明…
71	494	13	…其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣…
1	4	4	…曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子…
58	292	2	，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：
58	292	7	…論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金…
68	387	2	…知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，
74	529	2	：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
15	90	1	…已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。
1	6	3	…五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不…

75	549	5	；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不…
79	564	3	，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之…
39	221	3	…奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白…
5	35	7	…從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。
25	158	3	，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，
49	269	5	…也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，
70	455	6	，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，
1	2	3	…妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時…
74	525	4	，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有…
28	177	7	…癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，
79	566	6	…出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，
31	186	4	…盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，
27	172	6	…瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取…
80	569	9	、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗…
70	455	6	，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天…
3	18	3	…於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為…

jīng

638 涇 jīng Occ.: 2



45	253	2	…陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骯…
62	338	1	…何？岐伯曰：形有餘則腹脹涇洩不利，不足則四支不用。血…

639 莖 jīng Occ.: 1



60	321	2	…中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直…
----	-----	---	------------------------------

640 粳 jīng Occ.: 1



22	148	3	…陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜…
----	-----	---	------------------------------

641 經 jīng Occ.: 234



62	342	12	…百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以…
58	302	11	…在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百…
79	564	3	。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從…
64	355	1	，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬…
64	354	11	，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺…
64	354	9	，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解脬；夏刺…
28	178	2	…驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，
27	173	5	…罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為…

62 335 8 ，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛…
 39 220 8 …血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而…
 62 340 10 …於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，
 44 247 7 …數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思…
 45 251 5 …曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，
 63 352 5 …之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有…
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之…
 16 97 1 …卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 31 186 4 …也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知…
 56 290 8 …絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病…
 62 342 10 …五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。
 62 342 11 …，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節…
 81 574 4 …出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥…
 70 456 3 …！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，
 78 558 7 …未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此…
 35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。
 35 204 7 …之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰…
 20 136 2 …所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，
 30 182 2 …？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而…
 21 139 4 …氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精…
 34 199 10 …絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故…
 45 251 14 …知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨…
 69 402 3 …。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專…
 79 563 3 …也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不…
 5 45 5 …氣通於脾，兩氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注…
 26 165 5 …重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留…
 74 534 2 …是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為…
 74 534 3 …病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而…
 5 35 6 …，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴…
 76 550 3 …所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。
 28 174 12 …：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰…
 77 557 4 …、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年…
 25 160 2 …；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；
 62 336 8 …，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？
 5 35 6 …絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬…
 64 354 6 …變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣…
 22 146 4 …聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳…
 22 146 7 …，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，
 22 147 3 …滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，
 22 147 6 …不能報息，耳聾嗑乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。
 22 148 2 …小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食…
 62 336 7 …有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，
 20 136 5 …病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其…
 60 326 3 …。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
 63 352 4 …，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調…
 62 336 2 …出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？
 62 336 7 …？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄…
 29 181 4 …行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津…
 77 554 3 …，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，

45 251 3 …於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手…
 57 291 9 …青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦…
 57 291 10 。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，
 57 291 10 …乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而…
 20 136 8 …奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病…
 20 136 9 …絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈…
 21 141 1 …脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之…
 38 217 2 …府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 63 344 6 …五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫…
 62 338 4 ？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃…
 62 339 1 ？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
 63 344 14 ，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與…
 70 437 1 ，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲…
 70 438 3 ，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其…
 70 440 2 ，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲…
 70 441 3 ，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲…
 70 442 5 ，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲…
 67 370 13 …太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心…
 67 370 13 …經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危…
 67 371 1 …經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢…
 67 371 1 …經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張…
 67 371 2 …經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，
 61 330 4 …經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，
 27 169 11 …淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至…
 56 290 3 …也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從…
 39 218 8 …行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外…
 6 50 3 ，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命…
 6 51 5 ，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名…
 77 557 9 。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、
 46 258 8 ，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，
 69 402 10 ？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知…
 62 337 7 ？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內…
 61 330 1 …絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始…
 61 330 3 …熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺…
 61 330 4 …病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何…
 36 211 2 …兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。
 80 571 8 ，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 77 557 3 …病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸…
 48 267 2 …合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。
 76 552 5 …之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之…
 62 335 3 ，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？
 7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經…
 7 52 3 …二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十…
 34 199 10 …之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之…
 35 203 2 …氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。
 62 334 1 調經論篇第六十二
 79 562 1 ，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知…
 79 562 5 。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不…
 4 23 1 ？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得…

21 140 2 , 下輸膀胱。水精四布, 五經并行, 合於四時五藏陰陽, 《揆…
 44 248 1 …為筋痿, 及為白淫。故《下經》曰: 筋痿者, 生於肝使內也。
 44 248 5 …而不仁, 發為肉痿。故《下經》曰: 肉痿者, 得之濕地也。有…
 44 248 8 …不任身, 發為骨痿。故《下經》曰: 骨痿者, 生於大熱也。帝…
 16 95 8 , 善驚妄言, 色黃, 其上下經盛, 不仁, 則終矣。少陰終者,
 79 561 5 …藏最貴。帝曰: 却念《上下經》、《陰陽》、《從容》, 子所言貴,
 77 557 10 …治, 與經相明; 《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、
 34 199 8 …從其道, 故不得臥也。《下經》曰: 胃不和則臥不安。此之謂…
 46 258 8 …經》者, 言氣之通天也。《下經》者, 言病之變化也。《金匱》者,
 64 354 1 , 地氣始泄, 凍解冰釋, 水行經通, 故人氣在脈。夏者, 經滿氣…
 62 337 8 …經出其血。不足, 則視其虛經內鍼其脈中, 久留而視, 脈大,
 77 553 7 , 論裁志意, 必有法則, 循經守數, 按循醫事, 為萬民副。故…
 78 558 5 , 所以失之。雷公對曰: 循經受業, 皆言十全, 其時有過失…
 62 338 3 ? 岐伯曰: 形有餘則瀉其陽經, 不足則補其陽絡。帝曰: 刺微…
 31 184 4 …耳, 故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病, 而未入於藏者,
 36 211 8 , 瘡發則汗出惡風, 刺三陽經背俞之血者。飭痠痛甚, 按之…
 28 177 9 …暴滿, 按之不下, 取手太陽經絡者, 胃之募也, 少陰俞去脊…
 16 91 3 診要經終論篇第十六
 56 289 5 …道。岐伯對曰: 欲知皮部以經脈為紀者, 諸經皆然。陽明之…
 81 571 11 …請曰: 臣授業傳之, 行教以經論; 《從容》、《形法》、《陰陽》、
 45 253 4 , 虛則補之, 不盛不虛, 以經取之。太陰厥逆, 飭急攣, 心痛…
 28 178 2 …五, 刺經太陽五, 刺手少陰經絡傍者一, 足陽明一, 上踝五…
 28 177 6 …止, 刺手心主三, 刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋痠,
 27 169 8 …於天地, 故天有宿度, 地有經水, 人有經脈。天地溫和, 則經…
 5 35 8 , 各有條理; 四時陰陽, 盡有經紀; 外內之應, 皆有表裏。其信…
 56 289 2 …問曰: 余聞皮有分部, 脈有經紀, 筋有結絡, 骨有度量, 其所…
 27 169 8 …天有宿度, 地有經水, 人有經脈。天地溫和, 則經水安靜; 天…
 17 102 2 …之有紀, 從陰陽始; 始之有經, 從五行生; 生之有度, 四時為…
 62 335 2 …形五藏。五藏之道, 皆出於經隧, 以行血氣, 血氣不和, 百病…
 39 219 8 …於寒, 則痛久矣。寒氣客於經脈之中, 與炁氣相薄則脈滿,
 56 289 8 , 則寒熱也。絡盛則入客於經, 陽主外, 陰主內。少陽之陽,
 56 289 10 …陽之絡也。絡盛則入客於經, 故在陽者主內, 在陰者主出,
 56 290 2 …陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰, 名曰樞儒, 上下同…
 56 290 3 …陰之絡也。絡盛則入客於經, 其入經也, 從陽部注於經, 其…
 56 290 6 …主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰, 名曰關蟄, 上下同…
 56 290 8 …陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者, 皮之部也。
 56 290 12 , 則絡脈盛色變; 其入客於經也, 則感虛乃陷下; 其留於筋…
 63 344 12 …何以別之? 岐伯曰: 邪客於經, 左盛則右病, 右盛則左病, 亦…
 62 339 4 …陽相傾, 氣亂於衛, 血逆於經, 血氣離居, 一實一虛。血并於…
 27 169 6 …之所生, 非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也, 其…
 27 171 3 …何? 岐伯曰: 夫邪去絡入於經也, 舍於血脈之中, 其寒溫未…
 56 290 10 …於絡脈, 留而不去, 傳入於經, 留而不去, 傳入於府, 廩於腸…
 62 335 6 …形, 洒淅起於毫毛, 未入於經絡也, 故命曰神之微。帝曰: 補…
 62 337 10 …出其血, 無令惡血得入於經, 以成其疾。帝曰: 善。形有餘…
 63 344 8 …不去, 閉塞不通, 不得入於經, 流溢於大絡, 而生奇病也。夫…
 63 344 10 …四末, 其氣無常處, 不入於經俞, 命曰繆刺。帝曰: 願聞繆刺,
 63 344 5 …於絡脈, 留而不去, 入舍於經脈, 內連五藏, 散於腸胃, 陰陽…
 62 340 1 …虛焉。絡之與孫脈俱輪於經, 血與氣并, 則為實焉。血之與…
 26 168 6 , 目冥冥, 問其所病, 索之於經, 慧然在前, 按之不得, 不知其…

76 551 7 …求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言…
 61 330 3 …氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去…
 56 290 4 …經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主…
 56 291 3 …客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，
 63 344 14 …絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願…
 63 344 9 …注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常…
 77 557 9 …，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、
 81 572 4 …問有龜愚仆漏之間，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公…
 64 353 8 …時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌…
 69 413 7 …藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤…
 80 569 7 …之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏…
 27 169 6 …於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐…
 28 177 8 …，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太…
 9 64 8 …：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：
 79 566 3 …應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝…
 81 572 6 …少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕…
 27 169 8 …，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝…
 27 169 9 …，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸…
 27 169 9 …，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波…
 27 169 10 …，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈…
 62 337 6 …，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
 75 547 6 …之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至…
 63 352 5 …，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，
 26 166 5 …。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒…
 41 227 6 …如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰…
 71 465 3 …其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 63 348 6 …，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指…
 62 341 15 …奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形…
 64 355 5 …淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內…
 60 319 7 …脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈…
 20 134 8 …藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者…
 29 180 8 …支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病…
 28 177 2 …以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，
 28 177 2 …？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉…
 75 548 4 …病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：
 63 350 5 …，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。
 56 289 5 …知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上…
 56 289 11 …，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上…
 4 22 8 …黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風…
 7 55 4 …氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日…
 61 329 2 …氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故…
 26 164 7 …肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因…
 17 98 3 …動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，
 21 139 4 …心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於…
 76 552 11 …，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。
 24 156 3 …，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以…
 79 561 3 …，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？
 62 342 13 …藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，
 56 291 3 …絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者…

62	342	12	…十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？
76	552	11	…者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍…
43	245	8	，病久入深，榮衛之行澀，經絡時踈，故不通，皮膚不營，故…
27	169	12	…入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其…
27	172	1	，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不…
44	249	1	…束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽…
64	354	2	…經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充…
64	354	2	…受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣…
16	95	3	…刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
79	563	5	…肱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈…
28	174	8	…長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不…
28	174	9	，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，
28	174	13	…曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂…
25	163	3	…者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，
27	172	1	…而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此…
54	283	1	…氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更…
74	538	1	…暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫…
27	169	3	…八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上…
20	136	8	：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫…
28	174	4	…熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯…
28	174	5	…何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，
28	174	10	…夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡…
28	174	10	：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，
35	203	16	…何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之…
39	218	7	…痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣…
57	291	7	…同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：
57	291	8	…常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺…
62	341	2	…泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，
21	138	1	經脈別論篇第二十一
57	291	5	經絡論篇第五十七



36	211	8	，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斂痠痛甚，按之…
21	140	2	，下輪膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆…
20	136	8	：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫…
69	402	3	。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專…
63	352	5	…之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有…
62	337	7	？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內…
36	211	2	…兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。
41	227	6	…如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰…
16	95	3	…刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
63	350	5	，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。
63	352	5	，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，
77	557	4	、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年…
34	199	10	。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故…
39	218	8	…行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外…
29	181	4	…行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津…
61	330	1	…絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始…
61	330	3	…熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺…

4	23	1	？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得…
57	291	10	。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，
56	289	2	…問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所…
75	548	4	…病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：
77	557	3	…病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸…
5	35	8	，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信…
56	289	5	…知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上…
56	289	11	，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上…
80	571	8	，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
79	563	5	…肱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈…
44	247	7	…數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思…
62	334	1	調經論篇第六十二
79	566	3	…應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝…
81	571	11	…請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、
28	178	2	…五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五…
24	156	3	，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以…
35	203	2	…氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。
20	136	5	…病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其…
28	174	5	…何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，
31	184	4	…耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，
64	354	2	…受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣…
28	174	4	…熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯…
57	291	5	經絡論篇第五十七
56	290	8	。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病…
43	245	8	，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故…
26	164	7	…肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因…
62	335	6	…形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補…
70	456	3	！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，
28	177	6	…止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，
28	177	9	…暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊…
62	342	13	…藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，
21	141	1	…脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之…
28	177	2	…以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，
45	251	3	…於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手…
20	136	9	…絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈…
69	413	7	…藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤…
76	552	11	，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。
21	138	1	經脈別論篇第二十一
61	329	2	…氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故…
62	342	10	…五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。
39	218	7	…痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣…
56	291	3	…絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者…
63	344	14	…絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願…
78	558	7	…未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此…
56	289	5	…道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之…
17	98	3	…動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，
45	251	5	…曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，
62	342	11	，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之…

31	186	4	…也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知…
39	219	8	…於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，
44	249	1	…束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽…
45	251	14	…知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨…
57	291	9	…青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦…
62	342	12	…十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？
79	561	3	，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？
5	35	6	，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴…
20	134	8	…藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者…
56	291	3	…客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，
62	340	10	…於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，
62	342	12	…百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以…
63	344	5	…於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽…
63	352	4	，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調…
64	353	8	…時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌…
64	354	9	，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺…
64	354	11	，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺…
64	355	1	，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬…
79	564	3	。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從…
27	169	8	…天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天…
80	569	7	…之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏…
28	174	13	…曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂…
64	354	2	…經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充…
62	337	8	…經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，
76	552	11	…者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍…
21	139	4	…心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於…
7	55	4	…氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日…
27	172	1	…而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此…
27	172	1	，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不…
25	163	3	…者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，
54	283	1	…氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更…
28	174	8	…長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不…
28	174	9	，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，
48	267	2	…合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。
64	354	6	…變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣…
45	253	4	，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛…
34	199	10	…之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之…
76	550	3	…所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。
16	95	8	，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經…
70	438	3	，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其…
70	441	3	，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲…
77	553	7	，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故…
78	558	5	，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失…
61	330	4	…經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，
28	177	2	？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉…
63	344	10	…四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，
28	177	8	，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太…
75	547	6	…之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至…

27 169 8 , 人有經脈。天地溫和, 則經水安靜; 天寒地凍, 則經水凝...
 27 169 10 , 則經水沸溢; 卒風暴起, 則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈...
 27 169 9 , 則經水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸溢; 卒風暴起, 則經水波...
 27 169 9 , 則經水安靜; 天寒地凍, 則經水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸...
 27 169 11 ...淖澤, 虛邪因而入客, 亦如經水之得風也, 經之動脈, 其至...
 27 169 8 ...於天地, 故天有宿度, 地有經水, 人有經脈。天地溫和, 則經...
 62 335 3 , 百病乃變化而生, 是故守經隧焉。帝曰: 神有餘不足何如?
 62 335 2 ...形五藏。五藏之道, 皆出於經隧, 以行血氣, 血氣不和, 百病...
 62 336 7 ? 岐伯曰: 氣有餘, 則瀉其經隧, 無傷其經, 無出其血, 無泄...
 62 336 8 , 無泄其氣。不足, 則補其經隧, 無出其氣。帝曰: 刺微奈何?
 62 341 15 ...奈何? 岐伯曰: 刺此者取之經隧, 取血於營, 取氣於衛, 用形...
 28 178 2 ...驚脈五, 鍼手太陰各五, 刺經太陽五, 刺手少陰經絡傍者一,
 25 160 2 ; 天有寒暑, 人有虛實。能經天地陰陽之化者, 不失四時;
 64 354 1 , 地氣始泄, 凍解冰釋, 水行經通, 故人氣在脈。夏者, 經滿氣...
 5 45 5 ...氣通於脾, 雨氣通於腎。六經為川, 腸胃為海, 九竅為水注...
 63 344 9 ...注右, 右注左, 上下左右與經相干, 而布於四末, 其氣無常...
 77 557 9 , 是謂失常。謹守此治, 與經相明; 《上經》、《下經》、《揆度》、
 28 174 10 ...夏為從, 治主病者。帝曰: 經虛絡滿何如? 岐伯曰: 經虛絡...
 28 174 10 : 經虛絡滿何如? 岐伯曰: 經虛絡滿者, 尺熱滿脈口寒澀也,
 28 174 12 : 治此者奈何? 岐伯曰: 絡滿經虛, 灸陰刺陽; 經滿絡虛, 刺陰...
 63 344 6 ...五藏之次也, 如此則治其經焉。今邪客於皮毛, 入舍於孫...
 81 574 4 ...出也。且子獨不誦不念夫經言乎, 厥則目無所見? 夫人厥...
 27 169 3 ...八十一篇, 余盡通其意矣。經言氣之盛衰, 左右傾移, 以上...
 74 538 1 ...暑濕燥火, 以之化之變也。經言盛者瀉之, 虛者補之。余錫...
 35 203 16 ...何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺熇熇之熱, 無刺渾渾之...
 62 341 2 ...泣氣去, 故曰虛矣。帝曰: 經言陽虛則外寒, 陰虛則內熱,
 35 203 12 帝曰: 夫經言有餘者瀉之, 不足者補之。
 35 204 7 ...之熱, 如風雨不可當也。故經言曰: 方其盛時必毀, 因其衰...
 27 169 6 ...於經也。余願聞邪氣之在經也, 其病人何如? 取之奈何? 岐...
 27 171 3 ...何? 岐伯曰: 夫邪去絡入於經也, 舍於血脈之中, 其寒溫未...
 56 290 3 ...也。絡盛則入客於經, 其入經也, 從陽部注於經, 其出者, 從...
 56 290 12 , 則絡脈盛色變; 其入客於經也, 則感虛乃陷下; 其留於筋...
 26 166 5 。岐伯曰: 法往古者, 先知鍼經也。驗於來今者, 先知日之寒...
 27 169 6 ...之所生, 非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也, 其...
 7 52 3 ...二從, 何謂? 岐伯對曰: 四經應四時, 十二從應十二月, 十...
 57 291 7 ...同, 其故何也? 岐伯對曰: 經有常色而絡無常變也。帝曰:
 62 337 6 , 五藏安定, 孫絡外溢, 則經有留血。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯...
 4 22 8 黃帝問曰: 天有八風, 經有五風, 何謂? 岐伯對曰: 八風...
 9 64 8 : 太過不及奈何? 岐伯曰: 在經有也。帝曰: 何謂所勝? 岐伯曰:
 81 572 6 ...少涕, 其故何也? 帝曰: 在經有也。復問: 不知水所從生, 涕...
 67 371 1 ...經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏昂畢, 玄天之氣經於張...
 67 370 13 ...太始天元冊》文, 丹天之氣經於牛女戊分, 黔天之氣經於心...
 67 371 1 ...經於心尾己分, 蒼天之氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢...
 67 370 13 ...經於牛女戊分, 黔天之氣經於心尾己分, 蒼天之氣經於危...
 67 371 2 ...經於亢氏昂畢, 玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者,
 34 199 8 ...從其道, 故不得臥也。《下經》曰: 胃不和則臥不安。此之謂...
 44 248 1 ...為筋痿, 及為白淫。故《下經》曰: 筋痿者, 生於肝使內也。
 44 248 5 ...而不仁, 發為肉痿。故《下經》曰: 肉痿者, 得之濕地也。有...
 44 248 8 ...不任身, 發為骨痿。故《下經》曰: 骨痿者, 生於大熱也。帝...

69 402 10 ? 岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知…
20 136 2 。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，
30 182 2 ? 岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而…
6 50 3 ，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命…
6 51 5 ，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名…
46 258 8 ，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，
46 258 8 …經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，
58 302 11 …在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百…
61 330 4 …病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何…
81 572 4 …問有窻愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公…
57 291 8 …常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺…
27 169 12 …入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其…
60 326 3 。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
16 97 1 …卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
79 563 3 …也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不…
16 91 3 診要經終論篇第十六
70 437 1 ，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲…
70 442 5 ，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲…
70 440 2 ，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲…
77 557 10 …治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、
77 557 9 。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、
79 561 5 …藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，
29 180 8 …支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病…
64 355 5 …淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內…
62 338 3 ? 岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微…
17 102 2 …之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為…
79 562 1 ，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知…
63 344 14 ，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與…
56 289 10 …陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，
61 330 3 …氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去…
26 168 6 ，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其…
60 319 7 …脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈…
21 139 4 …氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精…
22 146 4 …聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳…
63 348 6 ，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指…
63 344 8 …不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫…
56 290 10 …於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸…
76 551 7 …求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言…
56 290 3 …陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其…
56 290 4 …經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主…
71 465 3 …其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
22 146 7 ，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，
22 148 2 …小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食…
62 335 8 ，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛…
62 336 2 …出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？
20 136 8 …奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病…
22 147 3 …滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，
22 147 6 …不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。
62 336 7 …有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，

62 338 4 ? 岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃…
62 339 1 ? 岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
77 554 3 ，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，
39 220 8 …血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而…
62 339 4 …陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於…
62 340 1 …虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與…
56 289 8 ，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，
57 291 10 …乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而…
62 337 10 …出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘…
27 173 5 …罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為…
63 344 12 …何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦…
74 534 3 …病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而…
38 217 2 …府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
56 290 8 …陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。
74 534 2 …是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為…
76 552 5 …之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之…
5 35 6 …絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬…
79 562 5 。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不…
56 290 2 …陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同…
56 290 6 …主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同…
26 165 5 …重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留…

642 精 jīng

Occ.: 135



48 267 8 …熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，
22 149 3 …為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，
2 12 3 …閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，
33 196 2 …精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如…
3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固…
4 25 11 ，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其…
4 26 4 ，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其…
4 27 2 ，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其…
4 27 6 ，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類…
4 28 3 ，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類…
11 77 10 …不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。
3 15 3 …也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則…
21 138 9 …食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於…
33 194 10 …骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。
4 24 3 …痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春…
17 99 2 ，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如…
17 99 6 …微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審…
21 139 6 。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。
14 88 6 ，五陽已布，疎滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣…
5 33 1 …味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化…
21 139 5 …百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四…
1 7 2 ，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八…
14 87 8 …曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆…
81 571 10 解精微論篇第八十一

14	87	5	，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？
76	552	7	…而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并…
71	470	10	…以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者…
1	2	5	…為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時…
47	261	8	…入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。
5	44	7	？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，
5	44	8	…不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，
70	443	6	…也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北…
70	443	7	…溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以…
21	140	1	…溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀…
21	139	3	，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁…
17	99	5	…重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精…
77	555	1	，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒…
5	33	2	…精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出…
5	33	2	…化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精…
77	554	5	…曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診…
26	164	6	…衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，
81	573	2	。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行…
17	98	5	…有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，
81	574	3	…則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨…
21	139	5	，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。
21	140	1	，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五…
17	100	10	。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；
17	100	10	，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相…
48	267	7	…華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至…
69	418	9	…邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，
8	60	3	…乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大…
77	554	7	…知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於…
1	6	11	，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能…
48	267	4	…日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如…
81	573	6	。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣…
81	573	5	…曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神…
67	372	8	，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰…
70	445	2	…伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，
17	98	1	脈要精微論篇第十七
13	83	1	，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂…
13	82	7	…曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，
13	82	6	移精變氣論篇第十三
3	22	6	，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
54	284	7	…鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三…
21	139	7	，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸…
68	391	1	，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢…
70	445	1	：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。
21	139	4	。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，
33	196	1	？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者…
62	334	7	，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六…
5	44	11	…能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，
4	24	3	。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，

33	194	9	…汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，
81	574	8	…風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下…
4	29	2	…雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是…
64	355	6	…，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精…
45	251	6	…氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。
39	222	1	…，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還…
17	99	7	…長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛…
47	260	1	…，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。
33	194	11	…復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是…
17	100	5	…。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪…
1	6	7	…，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆…
9	70	1	…之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
1	6	2	…。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今…
43	244	2	…乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六…
81	573	3	…行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是…
81	573	2	…水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是…
81	573	3	…裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，
67	372	8	…類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與…
29	180	13	…時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故…
74	506	8	…物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：
81	572	8	…所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮…
81	573	2	…陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。
9	68	1	…氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；
1	8	2	…，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有…
3	22	4	…厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正…
62	342	3	…門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，
14	88	5	…復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，
45	251	2	…所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，
62	337	2	…，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，
5	33	1	…，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。
46	256	6	…也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸…
1	6	1	…氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，
45	251	6	…胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必…
5	33	1	…。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，
5	33	2	…，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下…
81	574	3	…志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不…
14	88	2	…也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與…
3	21	2	…秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。
64	355	6	…薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中…
3	21	2	…密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，
3	20	3	…明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋…
77	555	1	…苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，
77	555	3	…之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二…
62	342	7	…鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入…
62	342	8	…還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不…
17	100	5	…。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背…
28	174	1	…？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐…
47	263	8	…母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。
77	555	7	…王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，

33	194	10	…得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者…
3	16	6	…乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲…
3	17	5	…薄為皴，鬱乃痤。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，
19	127	4	…於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能…
33	194	12	…者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立…
78	558	8	…所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，
1	3	3	…時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑…
14	87	6	？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之…
1	5	5	…更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三…
71	492	6	…瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞀悶…
5	47	5	…之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因…
14	87	4	…不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，



移精變氣論篇第十三

13	82	6	…曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，
13	82	7	？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，
5	44	7	…不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，
5	44	8	…之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因…
5	47	5	，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢…
68	391	1	。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行…
81	573	2	，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。
47	260	1	。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今…
1	6	2	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固…
3	19	5	…溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以…
70	443	7	…也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與…
14	88	2	…乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大…
8	60	3	…邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，
69	418	9	。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，
5	33	1	…之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二…
77	555	3	，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下…
5	33	2	，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？
14	87	5	…也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北…
70	443	6	…乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲…
3	16	6	，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如…
17	99	2	…微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審…
17	99	6	。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪…
17	100	5	…有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，
17	98	5	…明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋…
3	20	3	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，
23	151	2	…母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。
47	263	8	…門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，
62	342	3	…薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中…
64	355	6	？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之…
14	87	6	？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐…
28	174	1	…不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。
11	77	10	，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆…
1	6	7	…氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。
45	251	6	

45	251	6	…胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必…
77	555	1	…苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，
62	334	7	，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六…
3	21	2	…秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。
62	342	8	…還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不…
19	127	4	…於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能…
33	194	11	…復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是…
43	244	2	…乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六…
67	372	8	…類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與…
1	5	5	…更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三…
45	251	2	…所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，
62	337	2	，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，
1	6	11	，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能…
9	70	1	…之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
21	139	7	，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸…
47	261	8	…入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。
77	555	1	，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒…
1	7	2	，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八…
39	222	1	，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還…
1	6	1	…氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，
1	8	2	，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有…
14	87	4	…不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可…
78	558	8	…所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，
17	100	5	。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背…
21	139	6	。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。
3	21	2	…密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，
3	22	4	…厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正…
1	3	3	…時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑…
77	555	7	…王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，
81	574	3	…志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不…
3	15	3	…也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則…
33	194	10	…骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。
33	194	10	…得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者…
5	33	1	，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。
17	99	7	…長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛…
21	140	1	，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於…
70	445	1	：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。
70	445	2	…伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，
17	98	1	脈要精微論篇第十七
81	571	10	解精微論篇第八十一
17	99	5	…重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精…
81	573	3	…行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是…
81	573	3	…裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，
33	194	12	…者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立…
62	342	7	…鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入…
64	355	6	，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精…
29	180	13	…時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故…
81	572	8	…所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮…

74	506	8	…物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：
81	573	2	…水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是…
71	492	6	…瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則胥悶…
14	88	5	…復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，
22	149	3	…為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，
46	256	6	…也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸…
4	27	6	，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類…
4	25	11	，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其…
21	139	3	，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁…
21	139	4	。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，
21	139	5	，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。
4	27	2	，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其…
4	28	3	，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類…
4	26	4	，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其…
48	267	7	…華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至…
48	267	8	…熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，
3	17	5	…薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，
33	196	2	…精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如…
33	196	1	？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者…
4	24	3	…痺厥，飡泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春…
4	24	3	。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，
76	552	7	…而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并…
9	68	1	…氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；
67	372	8	，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰…
81	573	2	…陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。
48	267	4	…日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如…
13	83	1	，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂…
14	88	6	，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣…
54	284	7	…鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三…
14	87	8	…曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆…
77	554	7	…知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深…
17	100	10	。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；
5	44	11	…能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，
81	573	5	…曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神…
21	138	9	…食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於…
5	33	1	…味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化…
5	33	2	…精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出…
81	574	3	…則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨…
5	33	2	…化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精…
21	140	1	…溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀…
81	574	8	…風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下…
26	164	6	…衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，
77	554	5	…曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診…
21	139	5	…百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四…
1	2	5	…為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時…
2	12	3	…閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，
17	100	10	，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相…
4	29	2	…雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是…
71	470	10	…以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者…

33 194 9
3 22 6
81 573 6

…汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，
，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣…

643 驚 jīng

Occ.: 58



48 267 1
63 347 6
52 278 3
47 263 8
30 181 9
49 271 2
49 271 3
30 181 9
30 181 11
4 26 1
70 427 5
32 186 9
3 16 2
36 209 1
64 353 5
16 95 8
45 254 4
47 264 2
74 518 9
77 554 7
16 93 1
76 551 4
24 156 3
74 539 5
21 138 5
48 265 1
62 339 5
3 18 2
48 265 6
79 564 8
37 213 1
75 548 6
71 498 6
71 498 7
28 178 1
71 465 8
48 265 3
33 197 8
43 241 12
48 264 5
70 439 6
71 459 1

…與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合…
…已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽…
…飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止…
…在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令…
…人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何…
…人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相…
…相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，
…驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽…
…也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡…
…竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，
…用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核…
…多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。
。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則…
，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。
…病心風疰，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足…
。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，
。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而…
…為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，草萎水涸，介…
…無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪…
…環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，
，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮…
…於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治…
，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液…
，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水…
，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎…
。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為…
。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生…
，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。
…陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈…
…之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱…
：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮礮，九竅皆…
…所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為…
…所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞋味暴病，陽明所至為飢尻…
…五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太…
…振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
…風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆…
。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本…
…氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎…
…胕滿。肝雍，兩胕滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹…
…穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛…
…埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。

71 465 15 …雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71 471 8 …雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71 489 6 ? 岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白…
70 430 5 。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
21 138 3 …之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以…
7 54 4 …傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。
74 522 3 。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽…
33 197 8 …病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於…
47 264 2 …風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
10 76 1 …至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰…
39 221 8 …下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。
74 541 6 …之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，
45 254 4 …不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善…
74 521 5 …至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，
21 138 9 。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，
39 222 4 ，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無…



63 347 6 …已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽…
76 551 4 ，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮…
74 521 5 …至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，
21 138 9 。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，
7 54 4 …傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。
74 522 3 。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽…
48 265 1 ，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘖，不治自己。腎…
74 539 5 ，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液…
3 18 2 。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生…
4 26 1 …竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，
70 427 5 …用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核…
71 465 8 …振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
79 564 8 …陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈…
30 181 9 …驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽…
71 498 6 …所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為…
21 138 3 …之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以…
21 138 5 ，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水…
24 156 3 …於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治…
62 339 5 …血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為…
28 178 1 …五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太…
45 254 4 。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而…
37 213 1 …之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱…
70 439 6 …穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛…
71 459 1 …埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71 465 15 …雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71 471 8 …雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
52 278 3 …飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止…
16 95 8 。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，
49 271 3 …相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，
47 264 2 …風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
71 498 7 …所至為穡滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為魘尻…

33	197	8	…病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於…
39	221	8	…下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。
39	222	4	，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無…
74	518	9	，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，草萎水涸，介…
74	541	6	…之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，
45	254	4	…不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善…
30	181	11	…也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡…
49	271	2	…人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相…
75	548	6	：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礚礚，九竅皆…
48	264	5	…肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹…
70	430	5	。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
43	241	12	…氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎…
33	197	8	。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本…
47	264	2	…為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
71	489	6	？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白…
47	263	8	…在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令…
36	209	1	，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。
48	267	1	…與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合…
3	16	2	。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則…
32	186	9	…多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。
10	76	1	…至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰…
16	93	1	…環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，
30	181	9	…人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何…
77	554	7	…無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪…
48	265	6	，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。
48	265	3	…風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆…
64	353	5	…病心風疰，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足…

644 井 jǐng

Occ.: 6



2	14	7	…成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
61	330	8	…衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，
61	330	10	，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：
61	330	10	，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故…
36	211	10	。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間…
36	210	3	…脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘧脈滿大，急刺背俞，用五肱…



36	211	10	。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間…
61	330	8	…衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，
61	330	10	，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：
61	330	10	，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故…
2	14	7	…成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
36	210	3	…脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘧脈滿大，急刺背俞，用五肱…



4	24	1	…不按蹻，春不鼫衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病…
46	257	6	…痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，
60	318	5	，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大…
74	526	5	…言。少陰司天，客勝則鼫衄頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發…
4	23	4	。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在…
40	226	4	…更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以…
47	262	6	…洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；
42	239	4	…肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不…
18	113	5	…戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裹微腫…



42	239	4	…肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不…
18	113	5	…戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裹微腫…
40	226	4	…更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以…
74	526	5	…言。少陰司天，客勝則鼫衄頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發…
60	318	5	，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大…
4	24	1	…不按蹻，春不鼫衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病…
4	23	4	。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在…
47	262	6	…洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；
46	257	6	…痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，

646 勁 jìng

Occ.: 11



71	464	3	…熱發，暴振深癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃…
1	5	6	…子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋…
40	225	9	…之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此…
71	471	11	…子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕…
70	437	3	。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木…
71	495	2	…至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之常…
71	498	1	，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為…
67	383	1	，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼…
18	116	8	，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈…
69	415	3	；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼…
70	424	5	，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；



1	5	6	…子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋…
71	498	1	，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為…
69	415	3	；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼…
70	437	3	。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木…
70	424	5	，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；
40	225	9	…之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此…
71	464	3	…熱發，暴振深癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃…
67	383	1	，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼…
71	471	11	…子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕…
18	116	8	，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈…

71 495 2

…至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之常…

647 淨 jìng

Occ.: 4



80 571 4

…入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中…

14 88 5

…處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌…

2 12 1

天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下…

3 15 1

…壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖…



14 88 5

…處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌…

2 12 1

天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下…

3 15 1

…壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖…

80 571 4

…入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中…

648 竟 jìng

Occ.: 3



9 62 3

…九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百…

17 107 3

。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，

17 107 4

。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。



9 62 3

…九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百…

17 107 3

。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，

17 107 4

。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。

649 脛 jìng

Occ.: 17



22 147 6

…厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛…

69 407 1

…早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，

74 527 12

，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？

49 270 10

，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為…

36 210 3

…出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺…

60 322 5

。若別，治巨陽少陰榮。淫瀼脛痠，不能久立，治少陽之絡，在…

65 358 4

…日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早…

65 359 1

…日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十…

49 270 8

…加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之…

17 107 4

…也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽…

36 211 6

…手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出…

32 192 2

…陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病…

18 111 9

…痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰…

74 518 8

，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少…

18 114 2

…飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人…

48 264 6

…便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心…

44 246 12

…虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽…



74	518	8	，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少…
36	210	3	…出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺…
36	211	6	…手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出…
60	322	5	。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在…
65	358	4	…日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早…
65	359	1	…日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十…
18	111	9	…痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰…
48	264	6	…便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心…
32	192	2	…陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病…
49	270	8	…加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之…
49	270	10	，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為…
18	114	2	…飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人…
22	147	6	…厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛…
69	407	1	…早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，
44	246	12	…虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽…
74	527	12	，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？
17	107	4	…也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽…

650 瘰 jìng

Occ.: 3



71	498	11	…為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；病之常也。厥陰所至為脇痛…
74	526	14	，客勝則大關節不利，內為瘰強拘瘰，外為不便。主勝則筋…
74	539	1	，如喪神守，皆屬於火。諸瘰項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆…



74	526	14	，客勝則大關節不利，內為瘰強拘瘰，外為不便。主勝則筋…
74	539	1	，如喪神守，皆屬於火。諸瘰項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆…
71	498	11	…為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；病之常也。厥陰所至為脇痛…

651 敬 jìng

Occ.: 2



71	477	2	，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。
66	368	7	…微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，

652 靜 jìng

Occ.: 57



27	169	9	…經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑…
69	415	1	…德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。
70	423	4	，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；
22	143	4	…者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛…
22	145	2	…者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸…
74	523	7	…者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治…
22	144	6	…者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦…
22	145	7	…者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦…
70	449	6	，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介…

70 450 1 , 羽蟲不成。太陽司天, 鱗蟲靜, 倮蟲育; 在泉, 鱗蟲耗, 倮蟲…
70 449 3 …蟲耗不育。太陰司天, 倮蟲靜, 鱗蟲育, 羽蟲不成; 在泉, 倮…
70 448 12 …之常也。故厥陰司天, 毛蟲靜, 羽蟲育, 介蟲不成; 在泉, 毛…
70 449 2 , 羽蟲不育。少陰司天, 羽蟲靜, 介蟲育, 毛蟲不成; 在泉, 羽…
70 449 4 , 鱗蟲不成。少陽司天, 羽蟲靜, 毛蟲育, 倮蟲不成; 在泉, 羽…
22 144 1 …者, 日中慧, 夜半甚, 平旦靜。心欲熅, 急食鹹以熅之, 用鹹…
21 138 2 黃帝問曰: 人之居處動靜勇怯, 脈亦為之變乎? 岐伯對…
67 372 5 …以生之乎? 岐伯曰: 天地動靜, 五行遷復, 雖鬼臾區其上候…
54 285 1 …三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以…
21 138 3 …對曰: 凡人之驚恐悲勞動靜, 皆為變也。是以夜行則喘出…
17 98 4 …乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明, 察五色, 觀五藏有…
80 571 4 …八正邪, 別五中部。按脈動靜, 循尺滑澀, 寒溫之意, 視其大…
5 45 1 , 濁陰歸地。是故天地之動靜, 神明為之綱紀。故能以生長…
67 370 1 …而問之曰: 論言天地之動靜, 神明為之紀, 陰陽之升降, 寒…
69 414 4 …地四塞矣。故曰: 天地之動靜, 神明為之紀; 陰陽之往復, 寒…
69 418 3 。帝曰: 善。其德化政令之動靜損益皆何如? 岐伯曰: 夫德化…
66 367 5 …而守位, 故六朞而環會。動靜相召, 上下相臨, 陰陽相錯, 而…
67 372 2 …臨上, 不當位也。帝曰: 動靜何如? 岐伯曰: 上者右行, 下者…
18 114 5 , 命曰逆四時也。風熱而脈靜, 泄而脫血脈實, 病在中脈虛,
35 205 4 …熱而脈躁; 在陰, 則寒而脈靜; 極則陰陽俱衰, 衛氣相離, 故…
19 128 7 …大, 名曰逆四時也。病熱脈靜, 泄而脈大, 脫血而脈實, 病在…
71 460 2 …化運行先天。天氣肅, 地氣靜, 寒臨太虛, 陽氣不令。水土合…
70 439 2 …阜之紀, 是謂廣化。厚德清靜, 順長以盈, 至陰內實, 物化充…
74 536 7 …得相失也。夫陰陽之氣, 清靜則生化治, 動則苛疾起。此之…
3 18 5 。故風者, 百病之始也。清靜則肉腠閉拒, 雖有大風苛毒,
67 385 1 , 其化為肅, 其蟲鱗, 其政為靜, 其令□□, 其變凝冽, 其眚冰…
67 380 2 , 在氣為充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用為化, 其色…
17 103 1 …擊毀傷。是故持脈有道, 虛靜為保。春日浮, 如魚之游在波;
5 31 4 。故積陽為天, 積陰為地。陰靜陽躁, 陽生陰長, 陽殺陰藏。陽…
70 431 2 , 成而粃也。其氣散, 其用靜定, 其動瘍涌分潰癰腫, 其發…
17 108 1 …者皆在陰, 則為骨痛; 其有靜者在足。數動一代者, 病在陽…
70 420 1 , 土曰備化, 金曰審平, 水曰靜順。帝曰: 其不及奈何? 岐伯曰:
74 507 2 …也。氣味有薄厚, 性用有躁靜, 治保有多少, 力化有淺深。此…
71 492 7 , 其乃發也, 其氣四。動復則靜, 陽極反陰, 濕令乃化乃成。華…
23 153 1 , 搏陰則為瘡, 陽入之陰則靜, 陰出之陽則怒, 是謂五亂。
67 372 4 …曰: 余聞鬼臾區曰: 應地者靜。今夫子乃言下者左行, 不知…
70 439 5 …辟。其化圓, 其氣豐, 其政靜, 其令周備, 其動濡積并穡, 其…
3 16 2 …浮。因於暑, 汗, 煩則喘喝, 靜則多言, 體若燔炭, 汗出而散。
68 399 4 …期乎? 岐伯曰: 不生不化, 靜之期也。帝曰: 不生化乎? 岐伯…
66 367 4 , 故五歲而右遷; 應地之氣, 靜而守位, 故六朞而環會。動靜…
27 170 4 …路。吸則內鍼, 無令氣忤, 靜以久留, 無令邪布; 吸則轉鍼,
25 162 8 …曠。手動若務, 鍼耀而勻, 靜意視義, 觀適之變。是謂冥冥,
43 242 5 …小便, 上為清涕。陰氣者, 靜則神藏, 躁則消亡, 飲食自倍,
54 283 5 …其壯也。神無營於眾物者, 靜志觀病人, 無左右視也。義無…
27 170 8 …門, 以閉其神, 呼盡內鍼, 靜以久留, 以氣至為故, 如待所…
70 456 4 …足, 與眾齊同。養之和之, 靜以待時, 謹守其氣, 無使傾移。
7 53 4 …者, 去者為陰, 至者為陽; 靜者為陰, 動者為陽; 遲者為陰,
70 425 4 靜順之紀, 藏而勿害, 治而善下,

70 431 2 , 成而糝也。其氣散, 其用靜定, 其動瘍涌分潰癰腫, 其發…
 17 98 4 …乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明, 察五色, 觀五藏有…
 66 367 4 , 故五歲而右遷; 應地之氣, 靜而守位, 故六菴而環會。動靜…
 67 372 2 …臨上, 不當位也。帝曰: 動靜何如? 岐伯曰: 上者右行, 下者…
 67 380 2 , 在氣為充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用為化, 其色…
 70 425 4 靜順之紀, 藏而勿害, 治而善下,
 70 420 1 , 土曰備化, 金曰審平, 水曰靜順。帝曰: 其不及奈何? 岐伯曰:
 69 418 3 。帝曰: 善。其德化政令之動靜損益皆何如? 岐伯曰: 夫德化…
 17 103 1 …擊毀傷。是故持脈有道, 虛靜為保。春日浮, 如魚之游在波;
 66 367 5 …而守位, 故六菴而環會。動靜相召, 上下相臨, 陰陽相錯, 而…
 5 31 4 。故積陽為天, 積陰為地。陰靜陽躁, 陽生陰長, 陽殺陰藏。陽…
 70 456 4 …足, 與眾齊同。養之和之, 靜以待時, 謹守其氣, 無使傾移。
 27 170 4 …路。吸則內鍼, 無令氣忤, 靜以久留, 無令邪布; 吸則轉鍼,
 27 170 8 …門, 以閉其神, 呼盡內鍼, 靜以久留, 以氣至為故, 如待所…
 25 162 8 …曠。手動若務, 鍼耀而勻, 靜意視義, 觀適之變。是謂冥冥,
 21 138 2 黃帝問曰: 人之居處動靜勇怯, 脈亦為之變乎? 岐伯對…
 3 16 2 …浮。因於暑, 汗, 煩則喘喝, 靜則多言, 體若燔炭, 汗出而散。
 3 18 5 。故風者, 百病之始也。清靜則肉腠閉拒, 雖有大風苛毒,
 43 242 5 …小便, 上為清涕。陰氣者, 靜則神藏, 躁則消亡, 飲食自倍,
 74 536 7 …得相失也。夫陰陽之氣, 清靜則生化治, 動則苛疾起。此之…
 7 53 4 …者, 去者為陰, 至者為陽; 靜者為陰, 動者為陽; 遲者為陰,
 17 108 1 …者皆在陰, 則為骨痛; 其有靜者在足。數動一代者, 病在陽…
 68 399 4 …期乎? 岐伯曰: 不生不化, 靜之期也。帝曰: 不生化乎? 岐伯…
 54 283 5 …其壯也。神無營於眾物者, 靜志觀病人, 無左右視也。義無…
 71 460 2 …化運行先天。天氣肅, 地氣靜, 寒臨太虛, 陽氣不令。水土合…
 21 138 3 …對曰: 凡人之驚恐悲勞動靜, 皆為變也。是以夜行則喘出…
 70 449 2 , 羽蟲不育。少陰司天, 羽蟲靜, 介蟲育, 毛蟲不成; 在泉, 羽…
 70 449 3 …蟲耗不育。太陰司天, 介蟲靜, 鱗蟲育, 羽蟲不成; 在泉, 介…
 70 450 1 , 羽蟲不成。太陽司天, 鱗蟲靜, 介蟲育; 在泉, 鱗蟲耗, 介蟲…
 70 449 4 , 鱗蟲不成。少陽司天, 羽蟲靜, 毛蟲育, 介蟲不成; 在泉, 羽…
 67 385 1 , 其化為肅, 其蟲鱗, 其政為靜, 其令□□, 其變凝冽, 其眚冰…
 69 415 1 …德溽蒸, 其化豐備, 其政安靜, 其令濕, 其變驟注, 其災霖潰。
 70 423 4 , 其化豐滿, 其類土, 其政安靜, 其候溽蒸, 其令濕, 其藏脾;
 70 439 5 …辟。其化圓, 其氣豐, 其政靜, 其令周備, 其動濡積并穡, 其…
 5 45 1 , 濁陰歸地。是故天地之動靜, 神明為之綱紀。故能以生長…
 67 370 1 …而問之曰: 論言天地之動靜, 神明為之紀, 陰陽之升降, 寒…
 69 414 4 …地四塞矣。故曰: 天地之動靜, 神明為之紀; 陰陽之往復, 寒…
 70 439 2 …阜之紀, 是謂廣化。厚德清靜, 順長以盈, 至陰內實, 物化充…
 67 372 5 …以生之乎? 岐伯曰: 天地動靜, 五行遷復, 雖鬼臾區其上候…
 18 114 5 , 命曰逆四時也。風熱而脈靜, 泄而脫血脈實, 病在中脈虛,
 19 128 7 …大, 名曰逆四時也。病熱脈靜, 泄而脈大, 脫血而脈實, 病在…
 80 571 4 …八正邪, 別五中部。按脈動靜, 循尺滑澀, 寒溫之意, 視其大…
 71 492 7 , 其乃發也, 其氣四。動復則靜, 陽極反陰, 濕令乃化乃成。華…
 23 153 1 , 搏陰則為瘡, 陽入之陰則靜, 陰出之陽則怒, 是謂五亂。
 70 448 12 …之常也。故厥陰司天, 毛蟲靜, 羽蟲育, 介蟲不成; 在泉, 毛…
 70 449 6 , 毛蟲不育。陽明司天, 介蟲靜, 羽蟲育, 介蟲不成; 在泉, 介…
 74 523 7 …者瀉之。各安其氣, 必清必靜, 則病氣衰去, 歸其所宗。此治…
 74 507 2 …也。氣味有薄厚, 性用有躁靜, 治保有多少, 力化有淺深。此…

35	205	4	…熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故…
27	169	9	…經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑…
22	145	2	…者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸…
22	143	4	…者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛…
67	372	4	…曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知…
22	144	6	…者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦…
22	145	7	…者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦…
54	285	1	…三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以…
22	144	1	…者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹…

jiong

653 炅 jiong

Occ.: 11



39	219	7	…外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛…
77	556	7	…傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解…
55	287	2	…肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，
55	286	6	，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可…
62	339	6	。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩…
39	219	9	…矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可…
79	563	1	。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；
39	219	9	…痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，
55	287	11	…之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理…
39	221	8	…消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，
39	222	3	…理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故…



55	286	6	，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可…
55	287	2	…肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，
55	287	11	…之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理…
39	219	9	…痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，
39	219	9	…矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可…
39	222	3	…理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故…
39	221	8	…消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，
39	219	7	…外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛…
79	563	1	。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；
62	339	6	。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩…
77	556	7	…傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解…

654 窘 jiong

Occ.: 2



8	59	6	…微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔…
58	292	1	…聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮…

655 究 jiū

Occ.: 1

69 418 10

▼

 …業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，

656 鳩 jiū

Occ.: 3

59 308 2

▽▼

 …空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘…

59 316 2

…脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下…

59 314 3

…中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以…

59 316 2

▼▽

 …脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下…

59 314 3

…中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以…

59 308 2

…空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘…

□ 繆 jiū → 901 miù

657 九 jiǔ

Occ.: 122

3 15 3

▽▼

 …氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂…

20 129 5

三部九候論篇第二十

20 133 2

…者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈…

26 167 4

…工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故…

26 167 6

…。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知…

26 167 7

…也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其…

26 168 10

…，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。

27 170 3

…，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則…

27 172 12

…奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上…

27 173 4

…定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，

27 173 8

…長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之…

20 133 6

…以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾…

9 60 6

六節藏象論篇第九

54 285 5

…。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應…

27 169 2

…聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其…

12 81 8

…，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其…

71 480 8

…下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化…

71 483 12

…，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。

71 484 5

…下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦…

71	486	13	下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘…
71	487	9	下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹…
71	487	13	，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。
71	479	6	…邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日…
71	480	8	…金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，
71	481	9	…邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化…
48	267	2	…上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心…
9	63	4	…之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願…
9	60	8	…六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節…
9	62	3	…曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周…
9	60	10	，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之…
27	169	3	…九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經…
9	63	4	…應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，
62	343	5	…脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
70	455	5	…去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過…
3	14	11	。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎…
9	62	5	，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生…
19	121	6	…四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而…
54	284	5	…目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼…
64	355	6	，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
60	326	2	…傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其…
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
39	218	1	舉痛論篇第三十九
49	268	10	脈解篇第四十九
32	190	1	，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽…
32	192	4	…暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，
36	212	2	…少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
58	297	1	，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行…
59	303	2	氣府論篇第五十九
61	330	12	。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，
61	332	3	…瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人…
4	28	2	…之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，
70	425	3	，其音商，其物外堅，其數九。
54	284	8	…鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之…
25	160	6	，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有…
9	63	2	…而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神…
20	132	2	…而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形…
9	63	3	。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六…
20	132	3	。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必…
9	63	2	…為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九…
20	132	2	…為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九…
9	63	2	…而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故…
20	132	2	…而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九…
54	283	9	…者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞…

54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：
9	60	8	…六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五…
9	62	3	…伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而…
20	130	3	，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以…
70	430	4	…慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫…
20	130	2	：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，
54	284	3	…亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈…
71	481	9	…復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化…
71	485	3	…化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，
71	488	9	…化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。
74	530	3	。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶…
20	130	3	，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八…
77	557	5	。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內…
54	285	1	…脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀…
62	334	7	。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五…
3	14	11	…之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。
9	62	5	…之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其…
74	541	3	…五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒…
54	284	2	、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，
25	162	4	…真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，
79	564	7	…病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，
54	284	8	…陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。
5	45	5	…腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰…
20	136	1	…候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，
9	60	10	，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣…
20	132	2	…人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神…
7	53	6	…急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎…
75	548	7	…驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗑喉塞。
28	179	2	…閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：
5	43	9	…矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出…
62	343	4	…痛，兩蹠為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左…
20	136	1	，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候…
35	202	1	，注於伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，
62	340	5	…外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生…
54	282	3	…者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。
49	270	2	…陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛…
9	63	2	，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，
20	132	2	，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，
66	364	3	…天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，
26	168	10	，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
49	270	5	…可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，
3	20	1	。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋…
27	169	2	…鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。
31	185	1	；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日…
16	91	7	…月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，
39	221	9	…亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒…
9	63	2	…人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形…

54	285	1	…血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。
20	134	5	。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得…
54	282	5	…之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其…
54	285	3	…之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三…
20	135	2	：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，
▼▼			
27	169	3	…九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經…
9	63	3	。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六…
9	63	2	…為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九…
20	132	2	…為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九…
20	132	3	。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必…
60	326	2	…傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其…
32	190	1	，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽…
32	192	4	…暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，
36	212	2	…少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
54	285	5	。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應…
9	63	2	…人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形…
20	132	2	…人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神…
71	481	9	…復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化…
71	485	3	…化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，
71	488	9	…化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度也。
27	173	4	…定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，
20	133	6	…以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾…
20	133	2	…者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈…
20	136	1	…候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，
20	129	5	三部九候論篇第二十
62	343	4	…痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左…
62	340	5	…外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生…
20	136	1	，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候…
26	168	10	，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
25	162	4	…真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，
20	134	5	。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得…
20	135	2	：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，
26	167	4	…工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故…
26	167	6	。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知…
26	167	7	…也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其…
27	172	12	…奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上…
27	170	3	，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則…
27	173	8	…長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之…
62	343	5	…脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
64	355	6	，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：
77	557	5	。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內…
27	169	2	…鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。
9	63	4	…應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，
9	60	8	…六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五…
9	60	10	，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣…
9	62	3	…伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八…

39	221	9	…亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒…
3	20	1	。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋…
5	43	9	…矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出…
19	121	6	…四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而…
28	179	2	…閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
75	548	7	…驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。
79	564	7	…病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，
54	284	5	…目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼…
54	285	1	…血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。
5	45	5	…腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰…
3	14	11	…之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。
3	15	3	…氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂…
9	62	5	…之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其…
54	284	8	…鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之…
62	334	7	。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五…
35	202	1	，注於伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，
31	185	1	；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日…
7	53	6	…急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎…
48	267	2	…上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心…
61	330	12	。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，
66	364	3	…天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，
61	332	3	…瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人…
58	297	1	，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行…
20	130	2	；天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，
9	63	2	，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，
20	132	2	，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，
54	285	3	…之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三…
9	63	2	…而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神…
20	132	2	…而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形…
25	160	6	，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有…
54	284	2	、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，
20	130	3	，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯對曰：
16	91	7	…月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，
49	270	5	…可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，
49	270	2	…陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九…
54	284	8	…陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝…
12	81	8	，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其…
26	168	10	，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：
54	282	5	…之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其…
54	282	3	…者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。
54	283	9	…者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞…
54	284	3	…亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈…
9	63	4	…之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願…
27	169	2	…聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其…
74	530	3	。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶…

9	60	8	…六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節…
9	60	10	，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之…
9	62	3	…曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周…
3	14	11	。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎…
9	62	5	，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生…
71	479	6	…邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日…
71	487	9	下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹…
71	487	13	，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。
20	132	2	…而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故…
4	28	2	…之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，
71	481	9	…邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化…
71	480	8	…金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，
20	130	3	，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有…
71	483	12	，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。
71	484	5	下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦…
71	480	8	下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化…
71	486	13	下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘…
74	541	3	…五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒…
70	455	5	…去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過…
9	63	2	…而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故…
54	285	1	…脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀…
70	430	4	…慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫…
70	425	3	，其音商，其物外堅，其數九。
9	60	6	六節藏象論篇第九
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
39	218	1	舉痛論篇第三十九
49	268	10	脈解篇第四十九
59	303	2	氣府論篇第五十九
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
79	561	1	陰陽類論篇第七十九

658 久 jiǔ

Occ.: 59



3	18	6	…能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。
28	176	13	…何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。
28	176	13	，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度…
43	241	5	？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故…
43	245	7	…故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，
17	99	5	。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別…
80	570	10	…知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高…
80	571	8	…失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄…
28	174	7	，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，
69	403	1	…知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐…
75	547	8	…知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論…
17	106	5	；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，
17	106	6	；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，
40	224	6	…腕，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊…

11 77 10
74 544 6
69 416 2
11 77 9
17 100 8
27 173 8
49 272 2
60 322 5
70 447 2
74 509 3
74 527 3
74 527 11
17 106 4
70 456 1
36 207 4
43 243 4
43 243 6
39 219 8
27 170 4
27 170 8
70 455 3
63 350 4
38 216 1
18 112 6
9 60 8
23 154 4
28 176 10
17 105 6
28 179 1
66 368 10
49 272 2
68 387 2
71 458 1
48 265 6
23 154 3
23 154 4
29 180 2
23 154 3
70 454 7
62 337 8
42 238 1
38 216 6
74 544 6
69 416 4
23 154 3

…門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不…
…增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君…
…逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而…
…氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，
…將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強…
…殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因…
…上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，
…陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。
…目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，
…中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頤…
…足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，
…腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰…
…動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉…
…失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，
，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光…
…曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯…
…者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其…
…痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁…
。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得…
，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不…
，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜…
…可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治…
？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則…
，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。
…三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：
…氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
…何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：
，痺成為消中，厥成為癰疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之…
…曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府…
…之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，
…喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物…
…溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐…
…敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次…
…驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。
…傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，
…血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞…
…藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地…
五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，
…之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實…
，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令…
…風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在…
…之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳…
…脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而…
，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災…
五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，



17 106 4
17 106 5

…動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉…
；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，

17 106 6 ; 徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，
 40 224 6 …腕，生鬲，俠胃腕內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊…
 70 456 1 …失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，
 18 112 6 ，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。
 28 176 13 ，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度…
 11 77 10 …門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不…
 27 173 8 …殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因…
 43 241 5 ? 岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故…
 66 368 10 …之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，
 68 387 2 …溢志盡言其事，令終不減，久而不絕，天之道可得聞乎？岐…
 71 458 1 …敏，請陳其道，令終不減，久而不易。帝曰：願夫子推而次…
 74 544 6 …脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而…
 42 238 1 …風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在…
 17 105 6 ，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之…
 38 216 6 …之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳…
 38 216 1 ? 安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則…
 28 176 13 …何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。
 23 154 4 …血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞…
 17 100 8 …將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強…
 49 272 2 …上氣喘也。所謂色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，
 60 322 5 …陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。
 74 509 3 …中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頤…
 74 527 3 …足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，
 70 447 2 …目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，
 74 527 11 …腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰…
 62 337 8 ，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令…
 69 416 4 ，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災…
 11 77 9 …氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，
 63 350 4 …可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治…
 27 170 4 。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得…
 27 170 8 ，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不…
 36 207 4 ，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光…
 28 179 1 …曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府…
 43 245 7 …故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，
 23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，
 29 180 2 …藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地…
 23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，
 70 454 7 …之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實…
 70 455 3 ，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜…
 23 154 4 …氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 17 99 5 。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別…
 28 174 7 ，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，
 9 60 8 …三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：
 39 219 8 …痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁…
 3 18 6 …能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。
 43 243 4 …曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯…
 28 176 10 …何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自已；脈小堅急，死不治。帝曰：
 48 265 6 …驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自已。肝脈小緩為腸澼，易治。
 49 272 2 …喘也。所謂色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物…

23	154	3	…傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，
69	416	2	…逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而…
43	243	6	…者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其…
74	544	6	…增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君…
75	547	8	…知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論…
80	571	8	…失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄…
69	403	1	…知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐…
80	570	10	…知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高…

659 灸 jiū

Occ.: 40



60	326	1	，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，
60	324	7	…灸項大椎，以年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷…
76	550	7	…人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞…
81	571	12	…》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，
77	557	3	，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以…
60	325	3	…骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸…
60	326	2	，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，
60	324	9	…間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臍下…
60	326	2	…灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸…
12	81	5	…寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天…
60	325	1	…之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者…
19	123	4	…痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，
36	210	3	…瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急…
60	325	4	…動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔…
60	325	2	…如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元…
60	324	9	…上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足…
60	325	1	…之端灸之，足小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸…
47	260	4	…曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨…
19	124	4	，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。
60	325	4	…關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽…
60	325	4	…間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處…
60	325	1	…指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切…
60	326	2	…之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於…
60	325	3	…中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膺…
60	326	1	…明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即…
12	81	5	…乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南…
24	156	1	…樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之…
28	174	13	，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：
60	325	2	，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨…
60	324	8	，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季…
60	324	9	…陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上…
46	257	6	…病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯…
60	319	1	…橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，
60	318	6	，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸…
40	226	7	…曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之…
24	155	11	，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於…

28	174	12	…奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。
40	226	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年…
▼▽			
76	550	7	…人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞…
77	557	3	，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以…
19	123	4	…痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，
24	155	11	，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於…
47	260	4	…曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨…
24	156	1	…樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之…
60	326	2	，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年…
60	319	1	…橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，
36	210	3	…瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急…
60	324	7	…灸項大椎，以年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷…
19	124	4	，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。
12	81	5	…寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天…
12	81	5	…乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膺…
28	174	13	，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：
60	318	6	，風府在上椎。大風汗出，灸諶諶，諶諶在背下俠脊傍三寸…
28	174	12	…奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。
60	326	1	，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，
40	226	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，
40	226	7	…曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之…
60	324	8	，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季…
60	324	9	…陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上…
60	324	9	…上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足…
60	324	9	…間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下…
60	325	1	…之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸…
60	325	1	…指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切…
60	325	1	…之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者…
60	325	2	，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨…
60	325	2	…如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元…
60	325	3	…中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際…
60	325	3	…骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸…
60	325	4	…關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽…
60	325	4	…動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔…
60	325	4	…間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處…
60	326	1	…明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即…
60	326	2	…灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸…
60	326	2	…之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於…
46	257	6	…病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯…
81	571	12	…》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，

660 韭 jiū

Occ.: 7



- 22 148 4 …色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉…
 63 345 6 …中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有…
 63 346 5 …大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，左取右，右取左，如…
 63 347 7 …大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，立聞，不已，刺中指…
 63 351 9 …大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪…
 63 352 1 ，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之…
 48 267 11 ，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按…



- 22 148 4 …色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉…
 63 345 6 …中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有…
 63 346 5 …大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，左取右，右取左，如…
 63 347 7 …大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，立聞，不已，刺中指…
 63 351 9 …大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪…
 63 352 1 ，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之…
 48 267 11 ，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按…

661 酒 jiǔ

Occ.: 8



- 45 251 9 …遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣…
 15 89 8 …十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，
 63 352 3 …之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡…
 1 2 4 …乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以…
 42 237 10 …係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中…
 46 258 5 ，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 45 251 8 …入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故…
 45 251 4 ：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；



- 46 258 5 ，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 45 251 9 …遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣…
 45 251 8 …入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故…
 45 251 4 ：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；
 1 2 4 …乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以…
 63 352 3 …之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡…
 42 237 10 …係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中…
 15 89 8 …十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，

662 咎 jiù

Occ.: 3



- 78 559 9 …病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，
 78 559 1 …名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適富貴…
 52 276 1 …有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。

			▼▼	
78	559	1		…名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴…
52	276	1		…有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。
78	559	9		…病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，

663 救 jiù

Occ.: 9

			▼▼	
26	167	5		…部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，
26	167	4		…莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，
26	167	5		…敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成…
26	166	3		…氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可…
80	569	5		…樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾…
70	441	6		…木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。
33	196	1		…曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年…
26	167	5		，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知…
26	167	6		。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之…

			▼▼	
33	196	1		…曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年…
80	569	5		…樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾…
26	167	4		…莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，
26	167	5		…敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成…
26	167	5		，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知…
26	167	6		。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之…
26	166	3		…氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可…
26	167	5		…部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，
70	441	6		…木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。

664 就 jiù

Occ.: 2

			▼	
13	85	5		，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要…
2	11	3		，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬…

665 餽 jiù

Occ.: 1

			▼	
13	83	7		…也，先師之所傳也。上古使餽貸季，理色脈而通神明，合之…

ju

666 居 jū

Occ.: 53

			▼▼	
35	201	5		…舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於…
47	263	9		…大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有…

58 302 6 …將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為…
76 551 2 …得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷…
41 229 5 …之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在…
14 88 1 …以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可…
26 164 8 …減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是…
49 271 4 …而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄…
41 231 2 …三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令…
41 230 5 …陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰…
18 116 2 …，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，
62 339 5 …亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於…
62 339 8 …陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：
12 81 4 …所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳…
12 80 8 …，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣…
41 232 3 …，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝…
34 199 9 …則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈…
34 199 11 …行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥…
29 179 9 …邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入…
34 199 3 …不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而…
1 2 3 …，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神…
1 2 6 …，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
3 16 2 …也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，
5 43 8 …。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰…
78 559 4 …其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，
68 398 7 …有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：
13 82 9 …，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居…
80 568 5 …，求陰不審，五部隔無微；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不…
53 280 8 …氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在…
62 340 7 …暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷…
77 554 9 …也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷…
62 342 14 …絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；
33 197 5 …下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。
5 44 11 …地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八…
61 330 3 …經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝…
13 82 10 …禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無…
43 243 7 …何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有…
24 155 8 …，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其…
71 500 6 …，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸…
9 68 2 …氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生…
78 559 2 …二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲…
21 138 2 黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？
68 397 5 …：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；
9 69 1 …焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而…
58 301 4 …：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？
17 103 4 …：冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知…
74 504 7 …，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，
44 248 3 …濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，
40 225 1 …病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺…
40 224 4 …得之？岐伯曰：裏大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切…
32 189 7 …之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先…

40	224	6	…脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動…
74	525	7	：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝…
▼▽			
29	179	9	…邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入…
40	224	4	…得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？
44	248	3	…濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，
43	243	7	…何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有…
62	340	7	…暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷…
77	554	9	…也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷…
12	80	8	，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣…
74	525	7	：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝…
80	568	5	，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不…
41	229	5	…之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在…
41	232	3	，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝…
71	500	6	，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸…
40	225	1	…病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺…
40	224	6	…脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動…
74	504	7	，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，
61	330	3	…經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝…
13	82	9	，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居…
34	199	3	…不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而…
34	199	9	…則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈…
34	199	11	…行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥…
3	16	2	…也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，
24	155	8	，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其…
17	103	4	；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知…
5	43	8	。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰…
41	230	5	…陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰…
1	2	6	，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
53	280	8	…氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在…
9	68	2	…氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生…
9	69	1	…焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而…
68	397	5	；上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；
13	82	10	…禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無…
1	2	3	，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神…
78	559	4	…其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，
5	44	11	…地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八…
68	398	7	…有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：
32	189	7	…之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先…
76	551	2	…得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷…
12	81	4	…所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳…
33	197	5	…下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。
47	263	9	…大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有…
14	88	1	…以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可…
58	302	6	…將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為…
18	116	2	，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，
41	231	2	…三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令…

62	342	14	…絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；
62	339	5	…亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於…
58	301	4	：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？
78	559	2	…二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲…
62	339	8	…陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：
26	164	8	…減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是…
49	271	4	…而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄…
35	201	5	…舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於…

667 拘 jū

Occ.: 8



71	469	6	…滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行…
70	427	5	。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗…
71	469	13	，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之…
74	527	1	…則大關節不利，內為痙強拘瘰，外為不便。主勝則筋骨繇…
63	350	1	。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項…
74	519	2	，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為…
3	16	4	…筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四…
11	78	9	…脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡…



74	527	1	…則大關節不利，內為痙強拘瘰，外為不便。主勝則筋骨繇…
70	427	5	。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗…
71	469	6	…滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行…
74	519	2	，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為…
63	350	1	。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項…
71	469	13	，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之…
11	78	9	…脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡…
3	16	4	…筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四…

668 疽 jū

Occ.: 5



28	177	3	…石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰…
71	460	11	…乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四…
71	501	5	；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨瘰腫脹，嘔…
74	520	9	，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘡痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天…
28	177	4	…鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之…



28	177	4	…鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之…
71	501	5	；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨瘰腫脹，嘔…
74	520	9	，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘡痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天…
28	177	3	…石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰…
71	460	11	…乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四…

□ 蛆 jū → 1060 qū

669 駒 jū

Occ.: 1

71 489 8 …水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始…

670 沮 jǔ

Occ.: 3

77 555 2 …傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上…
3 22 4 ，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，
3 17 3 …筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痤…

3 22 4 ，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，
3 17 3 …筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痤…
77 555 2 …傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上…

671 矩 jǔ

Occ.: 2

5 47 1 …音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈…
17 101 7 …上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬…

672 舉 jǔ

Occ.: 37

71 466 9 。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽…
71 491 1 …鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結…
44 247 2 …為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：
70 434 2 …流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不…
7 54 6 …發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓…
19 121 6 …伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名…
69 405 4 …痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治…
70 440 3 …物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
71 470 6 。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水…
70 443 1 …氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷…
74 521 10 ，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱…
71 460 3 ，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽…
18 117 1 。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如…
41 233 5 …陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少…
55 287 5 …病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；
63 350 4 ，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，
74 521 1 ，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上…
71 490 5 …潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數…
24 155 7 …半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊…
69 410 8 …復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應…

67	373	1	。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風…
71	474	15	。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，
70	447	5	…且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，
74	517	11	…憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為…
69	412	6	…穀拒。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不…
71	473	1	，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於…
70	429	3	…氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不…
65	356	9	，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫…
74	545	7	，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝…
39	221	11	…緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣…
1	7	6	…心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，
69	414	2	，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生…
74	527	14	？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以…
41	230	4	…可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺…
54	283	8	，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗…
60	324	8	…為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間…
39	218	1	舉痛論篇第三十九

▼▼

60	324	8	…為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間…
1	7	6	…心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，
69	410	8	…復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應…
39	218	1	舉痛論篇第三十九
65	356	9	，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫…
74	545	7	，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝…
54	283	8	，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗…
24	155	7	…半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊…
67	373	1	。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風…
69	414	2	，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生…
74	527	14	？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以…
41	230	4	…可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺…
18	117	1	。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如…
71	490	5	…潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數…
41	233	5	…陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少…
63	350	4	，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，
71	491	1	…鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結…
39	221	11	…緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣…
70	443	1	…氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷…
44	247	2	…為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：
55	287	5	…病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；
70	434	2	…流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不…
74	517	11	…憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為…
71	466	9	。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽…
74	521	10	，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱…
70	447	5	…且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，
71	470	6	。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水…
70	429	3	…氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不…
71	473	1	，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於…
71	460	3	，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽…

69	412	6	…穀拒。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不…
19	121	6	…伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名…
69	405	4	…痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治…
70	440	3	…物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
7	54	6	…發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓…
71	474	15	。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，
74	521	1	，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上…

673 巨 jù

Occ.: 22



63	344	13	…已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故…
31	184	10	…矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明…
10	75	1	…煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮…
63	344	11	…取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於…
60	320	4	，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，
31	185	14	…曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而…
60	322	5	，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久…
61	331	2	…胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中…
10	74	2	，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥…
14	88	6	…自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
46	257	13	…之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，
31	184	1	…其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二…
61	330	9	…閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以…
58	299	1	…穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天…
59	310	3	，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，
62	343	5	…之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備…
35	200	7	…虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛…
33	196	1	…奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，
54	283	8	…謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，蹻足跗獨陷者。下廉者，
31	183	4	…解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於…
33	195	7	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其…
45	252	1	…脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能…



63	344	11	…取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於…
62	343	5	…之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備…
63	344	13	…已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故…
59	310	3	，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，
14	88	6	…自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
58	299	1	…穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天…
61	331	2	…胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中…
54	283	8	…謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，蹻足跗獨陷者。下廉者，
31	184	10	…矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明…
61	330	9	…閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以…
46	257	13	…之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，
60	322	5	，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久…
31	184	1	…其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二…
35	200	7	…虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛…

33	196	1	…奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，
31	185	14	…曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而…
31	183	4	…解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於…
45	252	1	…脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能…
60	320	4	，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，
33	195	7	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其…
10	75	1	…煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮…
10	74	2	，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥…

674 具 jù

Occ.: 7



80	570	1	…動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君…
43	246	4	…肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，
80	570	12	…行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不…
79	562	3	…為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未…
57	291	13	。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
80	569	9	、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不…
76	550	5	…敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。



43	246	4	…肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，
79	562	3	…為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未…
57	291	13	。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
76	550	5	…敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。
80	570	12	…行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不…
80	570	1	…動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君…
80	569	9	、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不…

675 拒 jù

Occ.: 3



3	18	5	…病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此…
14	88	3	…保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？
3	19	4	…虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三…



14	88	3	…保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？
3	18	5	…病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此…
3	19	4	…虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三…

676 俱 jù

Occ.: 52



61	327	8	，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺…
20	134	7	…後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，
76	551	12	…氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有…
21	140	4	…陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步…

70	453	5	…淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上…
25	161	2	…曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，
26	167	1	…異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無…
5	44	9	…目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下…
2	10	2	，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂…
35	200	4	，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如…
38	216	5	…腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀…
9	69	7	…已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈…
28	174	4	…滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經…
63	351	7	…會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知…
62	339	14	…失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。
17	107	7	…中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數…
5	43	9	，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則…
81	573	10	…生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而…
81	573	10	…俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷…
35	202	3	…氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。
62	342	2	…實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與…
62	342	3	…開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門…
17	106	6	，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五…
17	106	6	，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并…
74	524	3	…病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報…
1	2	3	…常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。
34	199	1	…不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，
74	524	2	，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱…
7	57	3	…盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日…
7	57	1	。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱…
7	57	2	…搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五…
35	200	8	…陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而…
79	567	2	…在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立…
42	236	10	…寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，
17	102	5	，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，
35	205	4	…陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣…
63	344	5	，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛…
81	573	5	…與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於…
7	56	7	…俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，
31	186	1	…譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不…
7	56	7	…汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，
45	254	1	…前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三…
31	185	14	…者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日…
31	185	15	…煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；
7	57	1	…俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三…
81	573	9	…泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是…
81	573	9	…人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱…
19	127	4	，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，
81	573	4	…之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言…
61	327	9	，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各…
26	168	9	…先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若…

81	573	5	…與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於…
81	573	4	…之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言…
74	524	2	，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱…
74	524	3	…病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報…
31	185	14	…者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日…
31	185	15	…煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；
31	186	1	…譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不…
61	327	8	，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺…
7	57	1	。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱…
7	56	7	…汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，
7	56	7	…俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，
7	57	1	…俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三…
7	57	2	…搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五…
7	57	3	…盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日…
17	106	6	，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并…
26	167	1	…異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無…
17	107	7	…中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數…
81	573	10	…生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而…
81	573	10	…俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷…
5	43	9	，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則…
62	342	3	…開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門…
17	106	6	，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五…
5	44	9	…目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下…
63	344	5	，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛…
63	351	7	…會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知…
25	161	2	…曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，
62	342	2	…實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與…
45	254	1	…前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三…
79	567	2	…在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立…
42	236	10	…寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步…
81	573	9	…人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱…
9	69	7	…已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈…
17	102	5	，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，
38	216	5	…腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀…
28	174	4	…滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經…
26	168	9	…先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若…
61	327	9	，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各…
62	339	14	…失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。
35	205	4	…陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣…
81	573	9	…泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是…
35	200	4	，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如…
21	140	4	…陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是…
2	10	2	，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂…
35	202	3	…氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。
76	551	12	…氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有…
35	200	8	…陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而…
34	199	1	…不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，

20	134	7	…後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，
19	127	4	，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，
70	453	5	…淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上…
1	2	3	…常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。

677 𥽿 jù

Occ.: 3



69	412	5	，腎氣不衡。上應辰星。其穀𥽿。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲…
70	453	1	，其味苦，其治淡鹹，其穀𥽿。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，
70	453	4	，其氣熱，其治甘鹹，其穀𥽿。化淳則鹹守，氣專則辛化而…



70	453	4	，其氣熱，其治甘鹹，其穀𥽿。化淳則鹹守，氣專則辛化而…
70	453	1	，其味苦，其治淡鹹，其穀𥽿。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，
69	412	5	，腎氣不衡。上應辰星。其穀𥽿。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲…

678 距 jù

Occ.: 1



18	117	2	…來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。
----	-----	---	-------------------------------

679 聚 jù

Occ.: 25



43	243	1	，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫…
43	243	1	，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫…
43	243	2	，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫…
43	243	2	，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸…
43	243	3	，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其…
39	220	12	…氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小…
71	501	10	…故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過…
45	250	5	…之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。
45	250	8	…於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至…
61	326	10	…者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，
60	320	1	…子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為…
38	216	8	，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而…
17	102	7	…氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是…
61	326	8	，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之…
40	223	6	…然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿…
45	251	7	…人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相…
70	454	7	…曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
46	256	5	…迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。
12	81	6	，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食飢。故其民…
45	250	10	？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則…
61	327	6	：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行…
46	257	8	…以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病…
70	427	5	，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，其發驚駭。其…
61	326	11	…皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生…

46 258 7 , 其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，

▼▼

70 454 7 …曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
61 326 8 , 皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之…
61 326 10 …者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，
61 326 11 …皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生…
12 81 6 , 其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民…
61 327 6 : 腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行…
40 223 6 …然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿…
45 251 7 …人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相…
38 216 8 , 咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而…
46 256 5 …迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。
45 250 8 …於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至…
45 250 5 …之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。
43 243 1 , 腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫…
43 243 2 , 痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸…
43 243 3 , 痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其…
43 243 2 , 痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫…
43 243 1 , 痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫…
46 258 7 , 其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，
46 257 8 …以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病…
17 102 7 …氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是…
39 220 12 …氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小…
70 427 5 , 膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其…
71 501 10 …故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過…
45 250 10 ? 岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則…
60 320 1 …子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為…

680 劇 jù

Occ.: 1

▼

38 215 9 …背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而…

681 據 jù

Occ.: 1

▼

77 557 7 , 求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身…

682 瞿 jù

Occ.: 5

▽▼

19 121 7 …人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾…
8 59 7 , 孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為…
69 417 3 , 則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為…
8 59 7 , 孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者…
69 417 3 …及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者…

▼▽

8	59	7	，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者…
69	417	3	…及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者…
19	121	7	…人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾…
69	417	3	，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為…
8	59	7	，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為…

683 懼 jù

Occ.: 5

▽▼

1	3	4	…以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從…
1	4	1	…能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆…
17	102	4	。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱…
36	208	4	…癢狀，非癢也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。
21	139	1	…重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於…

▼▽

36	208	4	…癢狀，非癢也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。
1	4	1	…能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆…
21	139	1	…重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於…
1	3	4	…以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從…
17	102	4	。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱…

juan

□ 卷 juǎn → 1067 quán

684 倦 juàn

Occ.: 3

▽▼

1	3	4	…欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所…
62	341	7	…內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不…
44	248	6	，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，

▼▽

44	248	6	，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，
1	3	4	…欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所…
62	341	7	…內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不…

685 眷 juàn

Occ.: 1

▼

13	82	10	…以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬…
----	----	----	------------------------------



47	262	4	…為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，
20	137	3	…不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指…
76	552	11	…不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則…
3	21	2	…平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒…
46	257	11	…伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：
9	69	3	，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，
47	262	3	…痺。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀…
20	130	1	…之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地…
10	74	1	…知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下…
10	73	7	…石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所…
5	48	4	…其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
19	128	8	…難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實…
20	130	4	。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而…
21	139	7	。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上…
22	141	11	，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之…
79	566	2	。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：
79	562	5	…脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。
8	58	5	…慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜…
13	83	5	：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可…
17	98	6	…弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，
8	59	1	…之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州…
46	258	9	，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。
77	557	10	…陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
20	132	7	…問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，



22	141	11	，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之…
8	59	1	…之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州…
8	58	5	…慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜…
17	98	6	…弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，
19	128	8	…難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實…
20	130	1	…之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地…
20	130	4	。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而…
20	132	7	…問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，
20	137	3	…不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指…
21	139	7	。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上…
46	258	9	，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。
79	566	2	。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：
10	73	7	…石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所…
13	83	5	：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可…
79	562	5	…脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。

77	557	10	…陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
9	69	3	，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，
47	262	3	…痺。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀…
10	74	1	…知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下…
5	48	4	…其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
46	257	11	…伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：
47	262	4	…為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，
76	552	11	…不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則…
3	21	2	…平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒…

□ 角 júe → 609 jiao

687 厥 júe

Occ.: 234



48	266	7	…為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如…
48	266	7	。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使…
28	178	5	…下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄…
4	23	9	…中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不…
4	24	2	…中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身…
10	73	5	…行而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三…
74	514	3	，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄鼽衄，善悲時…
70	426	4	，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其…
46	257	1	…恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而…
3	17	2	…氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗…
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。
24	156	6	…惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41	228	4	…腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腓踵魚腹之外，循…
62	340	2	…之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反…
49	269	7	…盛已衰，故為瘖也。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不…
31	186	1	…厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。
7	54	4	…駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善…
33	195	6	…滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨…
70	448	12	…天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲…
71	469	6	，腹滿身膜憤胕腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流…
45	250	3	…對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：
74	527	11	，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能…
71	472	7	…溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫…
74	519	1	…冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，
80	568	3	…厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬…
45	250	6	…氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝…
45	250	9	…從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，
28	178	7	。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，
71	476	12	…陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽…
3	16	6	…張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以…
49	272	6	…得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣…

66 369 4 , 上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂…
 67 371 7 …之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左…
 68 391 9 , 上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？
 68 387 10 。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見…
 69 411 2 …損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣…
 71 476 16 …三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽…
 44 246 11 …生痿瘳也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈…
 70 432 6 …揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，
 40 226 5 …病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 30 181 13 : 其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或…
 45 254 4 …腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手…
 74 533 3 , 少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本…
 71 472 13 …類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四…
 37 214 3 , 傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 37 212 3 氣厥論篇第三十七
 69 412 4 …膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，
 74 520 3 …入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，
 22 148 2 …則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血…
 69 405 3 , 腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。
 32 187 6 …陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。
 45 250 3 …寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於…
 45 250 4 …於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？
 45 251 4 , 故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於…
 81 574 5 …言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣並於上，陰氣並於下。
 31 185 3 …不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣…
 31 184 7 …本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於…
 71 491 3 , 大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積…
 63 347 3 …得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足…
 74 521 2 …重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有…
 71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相…
 71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相…
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相…
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相…
 63 351 8 …無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去…
 21 140 5 , 取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躄前卒大，取之下俞，少…
 70 438 4 …象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，
 74 508 11 , 內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不…
 22 147 6 , 取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，
 80 568 2 …為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一…
 10 73 4 …於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，
 17 107 6 。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為…
 70 435 1 …鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮…
 12 82 2 …食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導…
 28 178 4 …鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱…
 2 11 4 …道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
 3 21 5 …傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之…
 7 54 2 …發寒熱，下為癰腫，及為痿厥膈痛；其傳為索澤，其傳為頰…
 10 74 4 。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽…

71 479 1 …少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，
71 481 4 …少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正…
71 483 7 …少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度…
71 485 7 …少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，
71 487 8 …少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，
48 265 6 ，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為…
21 140 8 ，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸…
45 254 2 …嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰…
45 254 8 …仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，治主病…
45 254 2 ，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。
45 254 7 ，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰…
46 257 12 …難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽…
45 253 6 ，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治…
17 107 7 …也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而…
45 253 5 ，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病…
45 254 6 …沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。
45 253 4 ，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病…
45 254 5 …身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病…
69 406 9 …火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早…
69 411 7 …至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延…
10 76 5 ，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之…
67 371 7 …右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見…
67 371 14 …上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左…
39 220 4 …氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器…
71 499 10 ，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命…
24 155 2 …陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，
31 186 1 …欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水…
32 193 2 ，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，
6 51 3 …中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕…
10 76 5 …積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支…
19 123 6 …之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若…
47 261 5 …故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
47 263 2 ，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二…
9 69 5 …上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在…
5 43 4 ，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此…
67 371 13 …厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明…
49 271 1 ，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而…
74 527 3 …不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺…
33 195 8 …也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
62 338 6 …有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有…
33 195 6 …風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞…
80 568 2 …少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，
45 251 14 。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，
45 252 2 …不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，
80 568 6 …乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，
45 252 1 …狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為…
45 252 3 …而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，飢不…
45 252 4 ，脇痛，飢不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，
45 253 1 ，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰…

45 253 2 …乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，
 74 538 8 。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆…
 32 186 10 …大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈…
 36 208 5 …懼氣不足，腹中怛怛。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，
 36 209 3 ，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中…
 41 233 1 ，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中…
 41 233 5 ，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，
 70 437 1 …味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，
 63 345 8 ，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足…
 20 131 1 …人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部…
 22 141 13 …聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦…
 36 208 3 …閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小…
 67 371 9 ，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，
 67 371 12 ；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在…
 10 74 3 ，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲…
 39 220 9 …而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故…
 74 521 6 …衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癢，
 74 522 4 …衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。
 81 574 4 …子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并…
 22 146 4 ，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾…
 5 43 4 …常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰…
 62 340 2 …與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則…
 6 51 5 …三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不…
 39 220 4 …止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒…
 10 74 5 …足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心…
 24 154 9 …氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少…
 67 370 7 …上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？
 35 206 8 …瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因…
 70 446 11 ，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司…
 39 220 11 …反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客…
 59 316 4 足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，
 21 141 2 ，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，
 77 555 2 …沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，
 66 369 5 ，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣…
 70 448 7 …時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲…
 71 494 14 ；請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，
 43 241 11 ，暴上氣而喘，啞乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，
 68 387 6 …右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；
 49 269 8 ，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少…
 49 272 11 …所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪…
 31 184 8 …舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿…
 21 140 3 …以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，
 21 141 2 …經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留…
 17 105 6 ；風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風…
 74 537 7 …酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，
 68 387 12 …上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；
 71 499 11 …明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所…
 74 508 2 ，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，
 74 508 3 ，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，

68 387 7 …之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，
 70 453 1 …苦，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其…
 74 528 6 …主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，
 74 526 14 …寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，
 74 520 2 …痛。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入…
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之…
 45 253 2 ，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼…
 5 35 1 …形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，
 6 50 1 …起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起…
 41 228 3 …血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓…
 49 272 11 ，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，
 66 369 5 …所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，
 71 495 3 …所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所…
 71 495 6 …寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至…
 71 495 9 …為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰…
 71 496 4 …生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽…
 71 497 1 …所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮…
 71 497 4 …所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至…
 71 497 7 …雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所…
 71 498 2 …為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍…
 71 498 5 …至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚…
 71 498 8 …陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為經戾，少陰所至為悲…
 71 498 11 …所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至…
 16 96 4 …通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，
 39 220 6 ，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，
 6 51 3 …陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名…
 70 447 10 …脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，
 45 253 6 …嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉澹…
 74 520 1 …如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。
 30 182 2 …喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：
 45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽…
 45 251 10 ，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，
 62 341 11 ：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，
 67 371 10 …也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右…
 74 503 6 …曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，
 74 504 4 …曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，
 74 506 2 …言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。
 74 511 6 。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃…
 74 517 10 ：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，
 74 519 5 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，
 74 522 8 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，
 74 526 4 …曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚…
 74 529 2 …伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 74 531 7 …曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈…
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其…
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其…
 71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運…
 71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其…
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運…

45 250 1
64 352 8
71 473 11
71 473 14
71 473 17
71 474 1
71 474 4

厥論篇第四十五

厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，
厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，
厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。
厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，
厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，
厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。



17 105 6
21 140 3
80 568 3
17 107 6
28 178 5
44 246 11
74 538 8
12 82 2
45 251 4
45 250 9
45 251 10
70 435 1
71 469 6
28 178 7
37 212 3
45 250 1
70 446 11
30 182 2
35 206 8
39 220 9
39 220 11
45 253 4
45 253 5
45 253 6
45 254 2
45 254 2
45 254 4
45 254 5
45 254 6
45 254 7
45 254 8
71 491 3
40 226 5
47 261 5
70 448 7
39 220 6
21 141 2
5 35 1
43 241 11
62 341 11

：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風…
…以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，
…厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬…
。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為…
…下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄…
…生痿痺也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈…
。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆…
…食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導…
，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於…
…從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，
，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，
…鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮…
，腹滿身脹憤肘腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流…
。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，

氣厥論篇第三十七

厥論篇第四十五

，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司…
…喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：
…瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因…
…而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故…
…反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客…
，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病…
，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病…
，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治…
，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。
…嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰…
…腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手…
…身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病…
…沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。
，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰…
…仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘡，治主病…
，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積…
…病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
…故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
…時反腰脛痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲…
，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，
，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，
…形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，
，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，
：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，

74 521 6 …衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，
74 522 4 …衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。
74 527 3 …不能久立，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺…
77 555 2 …沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，
21 140 5 …取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少…
10 76 5 …大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之…
69 411 7 …至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延…
71 472 7 …溢血泄衄嚏，目赤眇瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫…
74 519 1 …冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，
10 76 5 …積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支…
10 74 4 …。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽…
69 406 9 …火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早…
7 54 2 …發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頹…
71 472 13 …類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四…
74 514 3 …，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時…
74 520 2 …痛。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入…
80 568 2 …少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，
21 140 8 …，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸…
33 195 6 …風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞…
17 107 7 …也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而…
10 73 5 …行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三…
33 195 8 …也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
37 214 3 …，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
49 269 8 …，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少…
22 148 2 …則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血…
31 185 3 …不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣…
74 533 3 …，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本…
24 154 9 …氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少…
24 156 6 …惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
71 499 11 …明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所…
6 51 3 …陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名…
74 529 2 …伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
36 209 3 …，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中…
31 186 1 …欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水…
45 253 6 …嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫…
31 184 8 …舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿…
32 193 2 …，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，
59 316 4 …足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，
71 479 1 …少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，
71 480 2 …上厥陰木 中少宮土運 下少陽相…
71 481 4 …少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正…
71 482 4 …上厥陰木 中少商金運 下少陽相…
71 483 7 …少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度…
71 484 8 …上厥陰木 中少羽水運 下少陽相…
71 485 7 …少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，
71 486 7 …上厥陰木 中少角木運 下少陽相…
71 487 8 …少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，
71 488 8 …上厥陰木 中少徵火運 下少陽相…
22 147 6 …，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脰腫，

22 141 13 …聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦…
 32 186 10 …大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈…
 70 437 1 …味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，
 70 438 4 …象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，
 31 184 7 …本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於…
 70 447 10 …脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，
 70 448 12 …天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。
 74 503 6 …曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，
 74 504 4 …曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，
 74 508 3 …，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，
 74 511 6 …。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃…
 74 526 4 …曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚…
 49 272 11 …，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，
 66 369 5 …，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣…
 71 494 14 …：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，
 71 495 3 …所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所…
 71 495 6 …寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至…
 71 495 9 …為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰…
 71 496 4 …生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽…
 71 497 1 …所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮…
 71 497 4 …所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至…
 71 497 7 …雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所…
 71 498 2 …為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍…
 71 498 5 …至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚…
 71 498 8 …陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為綆戾，少陰所至為悲…
 71 498 11 …所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至…
 6 51 5 …三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不…
 24 155 2 …陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，
 20 131 1 …人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部…
 64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，
 67 371 9 …，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，
 67 371 12 …；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在…
 22 146 4 …，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾…
 67 371 10 …也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右…
 67 371 13 …厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明…
 70 453 1 …苦，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其…
 74 506 2 …言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。
 74 508 2 …，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，
 74 508 11 …，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不…
 74 526 14 …寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，
 49 272 11 …所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪…
 6 50 1 …起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起…
 21 141 2 …經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留…
 36 208 3 …閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小…
 39 220 4 …氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器…
 39 220 4 …止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒…
 41 228 3 …血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓…
 41 228 4 …腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臍踵魚腹之外，循…

45 253 2 ，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼…
 63 345 8 ，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足…
 63 347 3 …得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足…
 66 369 5 …所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，
 68 387 7 …之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，
 68 387 12 …上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之…
 74 517 10 ：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，
 74 519 5 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，
 74 520 1 …如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。
 74 522 8 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，
 74 528 6 …主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，
 74 531 7 …曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈…
 74 537 7 …酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，
 68 387 6 …右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；
 16 96 4 …通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，
 67 370 7 …上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？
 9 69 5 …上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在…
 10 74 3 ，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲…
 67 371 7 …之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左…
 69 411 2 …損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣…
 41 233 1 ，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中…
 67 371 7 …右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見…
 67 371 14 …上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左…
 68 387 10 。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見…
 68 391 9 ，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？
 71 476 12 …陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽…
 71 476 16 …三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽…
 71 499 10 ，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命…
 6 51 3 …中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕…
 36 208 5 …懼氣不足，腹中怛怛。刺足厥陰。肺痿者，令人心寒，寒甚熱，
 41 233 5 ，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，
 66 369 4 ，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂…
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其…
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運…
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其…
 71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運…
 71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其…
 71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，
 71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。
 71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，
 71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，
 71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。
 74 527 11 ，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能…
 10 74 5 …足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心…
 62 340 2 …與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則…
 30 181 13 ：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或…
 5 43 4 …常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰…
 81 574 4 …子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并…

81 574 5 …言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。
48 266 7 。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使…
46 257 1 …恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而…
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽…
45 250 4 …於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？
45 250 6 …氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝…
45 251 14 。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，
48 266 7 …為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如…
10 73 4 …於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，
63 351 8 …無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去…
49 271 1 ，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而…
48 265 6 ，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為…
2 11 4 …道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
69 412 4 …膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，
5 43 4 ，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此…
62 340 2 …之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反…
80 568 6 …乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，
70 426 4 ，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其…
70 432 6 …揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，
32 187 6 …陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。
28 178 4 …鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱…
31 186 1 …厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。
47 263 2 ，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二…
4 24 2 …中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身…
19 123 6 …之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若…
74 521 2 …重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有…
69 405 3 ，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。
45 252 1 …狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為…
45 252 2 …不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，
45 252 3 …而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，斂不…
45 252 4 ，脇痛，斂不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，
45 253 1 ，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰…
45 253 2 …乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇溲不利，
49 269 7 …盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不…
74 520 3 …入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，
45 250 3 …對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：
33 195 6 …滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨…
45 250 3 …寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於…
46 257 12 …難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽…
3 21 5 …傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之…
7 54 4 …駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善…
4 23 9 …中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不…
3 16 6 …張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以…
49 272 6 …得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣…
80 568 2 …為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一…
62 338 6 …有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有…
3 17 2 …氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗…



76	552	11	…不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者…
28	178	5	…人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴…
79	565	6	…陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆…
66	368	11	…有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之…
68	387	2	…言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首…
79	563	2	…太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三…
19	126	4	…則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於…
69	406	6	…反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
74	514	1	。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，
74	522	3	；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，
79	565	4	…通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入…
19	126	10	…折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不…
25	160	9	…達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有…
7	55	1	，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於…
74	513	8	；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，
74	521	1	；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。
70	451	4	…外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，
43	243	2	…氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內…
42	238	7	。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可…
25	159	2	，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念…
79	566	6	，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽…
79	566	7	…三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰…
64	355	3	…為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大…
77	555	1	…樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷…
77	556	6	，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷…
80	571	8	，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
79	563	5	，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，
3	16	6	…竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不…
77	556	4	，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血…
44	247	6	…之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心…
44	247	6	。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩…
41	230	4	…恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之…
47	259	7	…何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
19	126	5	，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形…
18	109	8	…一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平…
69	407	4	…泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
74	514	6	，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。
74	522	8	；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？
3	21	2	…度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離…
3	21	3	…神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春…
3	22	1	…過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，
7	55	4	…亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生…
15	90	1	，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左…
80	570	4	，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，
3	17	2	…可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷…
20	135	1	…藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。
75	549	5	…不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不…

16	95	6	…終者，耳聾百節皆縱，目瞢絕系，絕系一日半死，其死也色…
18	115	2	…時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所…
41	230	1	…腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疳。陽維之脈令…
60	324	9	，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸…
18	111	6	…動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；
76	552	6	…脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不…
69	405	7	…滂泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
74	513	4	，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，
74	521	4	；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，
35	203	10	。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足…
17	99	2	…進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，
25	158	6	…味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；
28	176	8	；腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸…
19	128	5	…心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏…
28	176	7	…下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之…
20	135	3	…伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛…
7	53	5	…持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日…
7	53	6	…懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；
7	53	6	；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；
7	53	7	…至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。
7	53	7	；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，
2	13	1	…不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。
69	403	9	…搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
74	512	3	。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，
74	520	4	；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，
80	568	6	，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣…
41	232	6	…為二疳，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几…
20	137	3	…太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。
69	405	1	…鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
74	512	7	…膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，
74	521	10	；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，
36	211	9	…可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至…
6	51	4	…陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰…
6	51	4	…大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰…
79	562	3	…陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷…
16	95	5	…也戴眼反折痠瘓，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，
61	330	3	，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂…
16	95	6	，耳聾百節皆縱，目瞢絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，
27	173	9	…行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有…
70	456	1	…人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣…
27	173	7	…亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部…
18	111	6	…病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，



19	126	4	…則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於…
19	126	5	，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形…
18	109	8	…一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平…
18	111	6	…病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，
19	128	5	…心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏…

61	330	3	，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂…
36	211	9	…可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至…
41	230	1	…腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疳。陽維之脈令…
41	232	6	…為二疳，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几…
60	324	9	，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸…
16	95	5	…也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，
28	176	8	：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸…
7	53	5	…持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日…
80	571	8	，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
77	556	6	，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷…
2	13	1	…不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。
25	159	2	，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念…
3	16	6	…竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不…
27	173	7	…亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部…
27	173	9	…行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有…
70	456	1	…人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣…
42	238	7	。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可…
18	115	2	…時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所…
15	90	1	，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左…
75	549	5	…不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不…
77	556	4	，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血…
16	95	6	，耳聾百節皆縱，目瞢絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，
16	95	6	…終者，耳聾百節皆縱，目瞢絕系，絕系一日半死，其死也色…
6	51	4	…陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰…
47	259	7	…何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
6	51	4	…大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰…
7	55	1	，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於…
28	176	7	…下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之…
44	247	6	。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩…
69	403	9	…搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	…澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	6	…反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	4	…泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
20	135	3	…伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛…
18	111	6	…動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；
20	135	1	…藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。
25	158	6	…味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；
79	562	3	…陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷…
44	247	6	…之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心…
43	243	2	…氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內…
20	137	3	…太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。
79	563	2	…太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三…
79	565	4	…通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入…
41	230	4	…恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之…
3	17	2	…可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷…
79	565	6	…陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿附。陰陽皆…
7	53	6	…懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；
64	355	3	…為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大…

7	53	7	…至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。
79	566	6	，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽…
79	566	7	…三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰…
79	563	5	，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，
76	552	6	…脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不…
19	126	10	…折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不…
80	568	6	，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣…
28	178	5	…人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴…
7	53	6	；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；
17	99	2	…進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，
74	512	3	。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，
74	512	7	…膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，
74	513	4	，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，
74	513	8	；甚則顛衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，
74	514	1	。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，
74	514	6	，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。
74	520	4	；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，
74	521	1	；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。
74	521	4	；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，
74	521	10	；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，
74	522	3	；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，
74	522	8	；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？
7	53	7	；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，
68	387	2	…言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首…
25	160	9	…達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有…
76	552	11	…不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者…
77	555	1	…樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷…
35	203	10	。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足…
66	368	11	…有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之…
3	21	3	…神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春…
3	21	2	…度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離…
80	570	4	，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，
70	451	4	…外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，
7	55	4	…亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生…
3	22	1	…過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，

689 概 júe

Occ.: 1

60	324	7	…項大椎，以年為壯數，次灸概骨，以年為壯數，視背俞陷者…
----	-----	---	------------------------------



- 77 555 6 。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖…
 80 570 1 ，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察…
 68 392 7 ？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順…
 74 545 1 …何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非…
 74 545 1 ，天由之也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂…
 74 545 2 ？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下…
 68 390 2 …步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；
 17 103 3 …去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀…
 71 470 5 …降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之氣，寒…
 71 467 9 …閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃…
 68 389 5 …何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一…
 8 58 3 …哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相…
 68 389 5 ；顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；
 74 529 6 …曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，
 74 529 6 …也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，
 74 529 7 …也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者…
 74 541 2 …曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一…
 74 541 3 ；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者…
 68 391 1 …之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？
 25 158 3 …天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，
 66 367 8 ；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合…
 68 392 7 ；位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則…
 74 529 5 …其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，
 74 541 2 。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三…



- 77 555 6 。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖…
 74 545 1 ，天由之也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂…
 74 529 6 …曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，
 74 529 6 …也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，
 74 529 7 …也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者…
 66 367 8 ；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合…
 68 389 5 …何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一…
 68 389 5 ；顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；
 68 391 1 …之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？
 68 390 2 …步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；
 80 570 1 ，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察…
 25 158 3 …天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，
 68 392 7 ；位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則…
 74 529 5 …其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，
 74 541 2 。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三…
 74 541 2 …曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一…
 74 541 3 ；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者…

68 392 7 ? 岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順…
 74 545 2 ? 岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下…
 8 58 3 …哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相…
 17 103 3 …去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀…
 71 467 9 …閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃…
 71 470 5 …降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之氣，寒…
 74 545 1 …何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非…

691 均 jūn

Occ.: 3



70 422 1 , 正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，
 1 4 7 …下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨…
 1 5 6 , 故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。



70 422 1 , 正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，
 1 4 7 …下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨…
 1 5 6 , 故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。

692 軍 jūn

Occ.: 1



8 58 5 …之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之…

693 峻 jùn

Occ.: 2



69 406 5 …足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。
 69 410 9 、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少…

694 菌 jùn

Occ.: 1



80 569 4 , 若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不…

695 膈 jùn

Occ.: 3



19 125 7 , 內痛引肩項，身熱脫肉破膈，真藏見，十月之內死。大骨枯…
 19 126 2 , 心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見…
 56 290 14 …痛，熱多則筋弛骨消，肉爛膈破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮…



56 290 14 …痛，熱多則筋弛骨消，肉爛膈破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮…
 19 126 2 , 心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見…
 19 125 7 , 內痛引肩項，身熱脫肉破膈，真藏見，十月之內死。大骨枯…

K

kai

696 開 kāi

Occ.: 36



35	202	12	…風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府…
70	444	1	…脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其…
26	167	3	…者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知…
35	201	4	…舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之…
35	201	13	…背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則…
35	201	13	…至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以…
35	203	4	…傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏…
35	206	8	…不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之…
39	222	4	…不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚…
42	236	6	…泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒…
56	290	9	…先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，
56	291	2	…之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿…
54	282	4	…所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同…
64	353	10	…故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經…
53	281	4	…虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空…
58	292	6	…聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發…
6	50	3	…故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，
6	51	5	…故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，
26	168	8	；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，
62	342	2	…盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，
46	257	8	…也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石…
58	292	3	…捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞…
4	27	6	…香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。
4	25	11	；有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚…
56	290	9	…於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳…
56	291	2	…部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注…
36	209	8	。瘡發身方熱，刺附上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，
56	290	11	…始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛…
4	27	2	…焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌…
4	28	3	…腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在…
4	26	4	…臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五…
74	541	7	…之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂…
3	18	1	…者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。
14	88	5	…衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽…
22	142	6	，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，
74	528	11	…之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：



70	444	1	…脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其…
46	257	8	…也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石…

22	142	6	，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，
56	290	11	…始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛…
26	168	8	；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，
74	528	11	…之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：
35	203	4	…傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏…
14	88	5	…衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽…
3	18	1	…者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大僂。
54	282	4	…所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同…
35	202	12	…風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府…
36	209	8	。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，
62	342	2	…盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，
4	25	11	：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚…
4	26	4	…躁。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五…
4	27	2	…焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌…
4	27	6	…香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。
4	28	3	…腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在…
58	292	6	…聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發…
58	292	3	…捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞…
56	290	9	…於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳…
42	236	6	…泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒…
35	201	13	…至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以…
56	291	2	…部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注…
53	281	4	…虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空…
74	541	7	…之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂…
35	201	13	…背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則…
64	353	10	…故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經…
35	206	8	…不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之…
26	167	3	…者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知…
6	51	5	…故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，
56	290	9	…先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，
56	291	2	…之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿…
39	222	4	…不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚…
6	50	3	…故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，
35	201	4	…舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之…

kan

697 堪 kān

Occ.: 1

32	188	2	…胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，
----	-----	---	-------------------------------

kang

698 康 kāng

Occ.: 5



- 70 456 2 。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭…
69 411 3 ，白乃不復。上應歲星。民乃康。
71 464 12 ，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其…
71 467 3 ，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡…
71 472 16 …化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘…



- 71 464 12 ，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其…
70 456 2 。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭…
71 467 3 ，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡…
71 472 16 …化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘…
69 411 3 ，白乃不復。上應歲星。民乃康。

699 亢 kàng

Occ.: 2



- 67 371 1 …危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁…
68 391 2 …承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列…

kao

700 尻 kāo

Occ.: 17



- 22 147 4 ，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠胣足皆痛，虛則少…
58 293 2 …氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加…
41 227 5 …太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經…
71 498 7 …督味暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀腠胣足病，太陽所至…
41 234 1 …少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為…
63 349 7 …腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩髀之上，是腰俞，以月…
60 319 3 ，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒…
74 527 12 。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。
60 323 8 …空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或…
59 304 2 …府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏…
59 313 2 …中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十…
69 406 4 。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠胣足皆病。上應熒…
74 527 2 。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠胣足病，督熱以酸，
43 242 1 …為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四…
60 323 4 水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行…
60 324 4 …端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。
61 327 6 …之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水…



41	227	5	…太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郤中太陽正經…
60	319	3	，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒…
74	527	2	。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠胫足病，脊熱以酸，
60	324	4	…端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。
60	323	8	…空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或…
41	234	1	…少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為…
58	293	2	…氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行…
61	327	6	…之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水…
74	527	12	。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。
59	304	2	…府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏…
59	313	2	…中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十…
43	242	1	…為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四…
22	147	4	，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠胫足皆痛，虛則少…
69	406	4	。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠胫足皆病。上應熒…
71	498	7	…脊味暴病，陽明所至為皃尻陰股膝髀腠胫足病，太陽所至…
63	349	7	…腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩髀之上，是腰俞，以月…

701 考 kǎo

Occ.: 2



66	364	1	…其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，
67	369	11	…堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論…

□ 焯 kǎo → 484 hè

ke

702 苛 kē

Occ.: 8



3	18	5	…靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。
74	519	2	…曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血…
70	447	9	…飲內稽，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。
34	198	14	…人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂…
34	198	14	…之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，
74	536	7	…之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何…
2	14	3	…也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人…
71	467	12	…氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲…

▼▼

3	18	5	…靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。
2	14	3	…也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人…
71	467	12	…氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲…
74	536	7	…之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何…
34	198	14	…之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，
34	198	14	…人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂…
70	447	9	…飲內穢，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。
74	519	2	…曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血…

□ 髀 kē → 718 kùà

703 咳 ké

Occ.: 117

▽▼

71	464	2	，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振慄癢閼。清…
71	472	6	，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，
71	490	7	…木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不…
70	425	3	，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，
70	441	5	…徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦…
38	216	4	…咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小…
38	216	5	…咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎…
74	521	6	，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣…
65	358	1	，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重…
74	512	7	…痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。
52	278	1	…缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺…
32	188	1	…寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛…
62	336	5	…奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣…
69	406	4	…少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕…
22	147	4	…陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝…
22	148	1	…者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中…
45	254	4	…治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥…
69	407	1	…應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛…
76	552	1	：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切…
76	552	8	…解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，
71	467	6	。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善…
38	216	3	。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔胆汁。肺咳不已，則…
71	467	11	…閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其…
45	254	5	…嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少…
3	21	5	…為痃瘕。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫…
19	120	1	…及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：
65	357	11	…傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，
74	518	13	…蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝凜且至，非時水…
70	432	6	…躁切，其動鏗禁脅厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼…
19	123	5	，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，
43	242	2	…頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲…

38 214 9 …內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時…
 38 216 3 ；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，
 38 215 5 …曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾…
 38 215 7 …如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不…
 38 216 3 ，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳…
 38 216 6 …咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三…
 18 113 6 …真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之…
 19 119 6 ；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈…
 38 216 7 …咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆…
 38 216 1 …所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃…
 38 216 6 ；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，
 74 522 2 …心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則…
 74 526 11 …溢，內為癰癢。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司…
 49 271 16 ，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，
 49 271 15 …氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在…
 38 215 8 …可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩…
 38 216 1 …藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳…
 69 404 2 ，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，
 74 512 5 ，嗌乾，右脇滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄…
 38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆…
 38 214 6 …伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。
 52 279 4 …溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少…
 7 54 3 …疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。
 38 215 9 …則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚…
 38 216 6 ，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，
 5 35 4 ，秋必痃瘕；秋傷於濕，冬生咳嗽。
 42 238 6 ，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在…
 70 433 3 …曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳衄衄；從火化也。少商與少徵…
 5 40 5 …為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為…
 52 276 4 …。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。
 64 355 8 …為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中…
 23 150 4 五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，
 16 92 7 …。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。
 38 215 2 …時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先…
 38 216 2 …。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。
 49 272 9 …氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未…
 38 215 6 …而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如…
 38 216 4 ；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，
 74 513 7 ，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。
 74 526 7 …目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇…
 41 232 5 …里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為…
 38 216 5 ；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；
 38 215 9 …肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引…
 74 526 13 …胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，
 33 197 8 ，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。
 49 272 10 …氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰…
 38 215 10 …，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所…
 74 526 4 …天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少…
 33 196 9 …不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。

33 197 3 …偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微…
 33 197 7 …舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得…
 74 526 12 。陽明司天，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而…
 38 215 10 ，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏…
 69 406 6 。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。
 71 467 1 ，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。
 74 520 9 …瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰…
 74 521 9 …水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明…
 74 513 10 …於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，
 41 232 5 …之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二痞，
 74 526 12 ，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，
 71 467 3 ，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不利，
 71 472 17 …令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霜…
 74 513 3 …難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。
 63 348 8 …陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，
 70 446 9 …炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。
 74 520 6 …止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知…
 69 404 6 ，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太…
 74 521 2 …厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。
 38 215 5 …異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳…
 38 215 6 …音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚…
 38 215 7 ，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，
 38 215 8 ，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則…
 38 215 9 …動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。
 38 216 2 …已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不…
 38 216 3 …已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受…
 38 216 4 ，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受…
 38 216 5 ，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不…
 38 216 6 ，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受…
 38 216 7 ，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於…
 71 472 14 。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨…
 69 409 4 …金，白氣乃屈。其穀不成。咳而衄。上應熒惑、太白星。
 10 74 5 …上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽…
 33 196 2 ，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈…
 76 551 10 ，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一…
 63 348 10 ，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，
 38 214 4 咳論篇第三十八



38 216 1 …藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳…
 38 216 3 ，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳…
 38 216 3 ；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，
 38 216 4 ；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，
 38 216 6 ，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，
 38 216 6 ；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，
 74 526 12 ，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，
 33 196 2 ，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈…
 33 197 7 …舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得…
 71 472 14 。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨…

69 404 6 ，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太…
 74 521 2 …厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。
 69 404 2 ，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，
 70 432 6 …躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼…
 71 472 6 ，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，
 71 472 17 …令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧…
 74 512 5 ，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，鼽衄…
 74 526 7 …目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇…
 42 238 6 ，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在…
 74 520 9 …瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰…
 38 215 5 …異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳…
 38 216 7 ，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於…
 63 348 8 …陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，
 38 216 2 …已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不…
 69 409 4 …金，白氣乃屈。其穀不成。咳而鼽。上應熒惑、太白星。
 38 216 5 ，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不…
 74 521 9 …水，傳為肘腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明…
 38 216 4 ，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受…
 38 216 6 ，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受…
 38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆…
 38 216 5 ；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；
 38 215 9 …肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引…
 38 214 4 咳論篇第三十八
 38 215 10 ，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏…
 71 467 3 ，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不利，
 22 147 4 …陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝…
 69 406 4 …少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠…
 69 406 6 。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。
 71 467 1 ，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。
 71 490 7 …木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不…
 52 278 1 …缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺…
 74 526 12 。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中熱，咳不止而…
 74 521 6 ，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣…
 38 216 3 …已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔胆汁。肺咳不已，則大腸受…
 43 242 2 …頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲…
 71 467 6 。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善…
 70 433 3 …曜炎燥，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少徵…
 7 54 3 …疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。
 19 123 5 ，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，
 49 271 15 …氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在…
 49 271 16 ，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，
 62 336 5 …奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣…
 45 254 4 …治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥…
 22 148 1 …者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中…
 33 197 8 ，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。
 33 197 3 …偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微…
 76 551 10 ，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一…
 10 74 5 …上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽…
 16 92 7 。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。

5	35	4	，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
70	446	9	…炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。
74	513	7	，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。
74	513	3	…難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。
19	119	6	；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈…
38	215	10	，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所…
76	552	1	：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切…
74	526	11	…溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司…
71	464	2	，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振深癰。清…
74	522	2	…心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則…
41	232	5	…之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二痞，
38	215	7	，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，
38	215	6	…音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚…
38	215	9	…動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。
49	272	9	…氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未…
38	215	8	，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則…
63	348	10	，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，
76	552	8	…解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，
38	215	5	…曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾…
38	215	6	…而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如…
38	215	7	…如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不…
38	215	8	…可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩…
38	215	9	…則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚…
38	216	2	。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。
38	216	3	。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則…
38	216	4	…咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小…
38	216	5	…咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎…
38	216	6	…咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三…
38	216	7	…咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆…
33	196	9	…不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。
3	21	5	…為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫…
38	214	6	…伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。
74	513	10	…於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，
49	272	10	…氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰…
41	232	5	…里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為…
38	216	1	…所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃…
74	520	6	…止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知…
70	425	3	，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，
69	407	1	…應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛…
65	357	11	…傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，
65	358	1	，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重…
45	254	5	…嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少…
19	120	1	…及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：
38	215	2	…時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先…
32	188	1	…寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛…
18	113	6	…真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之…
5	40	5	…為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為…
74	512	7	…痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。

52	276	4	。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。
52	279	4	…溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少…
74	518	13	…蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯且至，非時水…
38	214	9	…內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時…
71	467	11	…閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其…
70	441	5	…微與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦…
64	355	8	…為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噓欠。中…
74	526	4	…天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少…
74	526	13	…胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉噎中鳴。厥陰在泉，

704 可 kě

Occ.: 233



19	124	1	。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名…
19	124	3	，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相…
71	492	10	，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生…
3	17	1	…厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎…
63	350	4	…絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留…
74	509	7	…脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽…
14	87	5	…神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復…
25	159	3	，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為…
27	172	6	…若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不…
42	240	2	。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘…
6	48	9	…可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，
9	66	8	！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生…
39	219	9	…相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則…
71	477	8	…主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無…
49	270	4	…藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月…
9	66	8	…伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，
41	233	3	，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；
45	252	4	…暴聾頰腫而熱，脇痛，骭不可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，
3	17	1	，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而…
64	354	5	…血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其…
70	456	3	：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血…
54	282	1	…多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後…
26	166	4	，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，
28	176	13	…久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，
27	172	2	…也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，
3	16	6	…積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎…
41	227	7	…以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成…
39	218	10	，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按…
39	219	10	…充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜…
20	133	3	…者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與…
70	456	3	…人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復…
45	254	6	…逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項…
32	187	5	，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙…
42	240	1	…先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。
49	272	13	…少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬…
60	319	2	…腹而痛脹，刺諶諶。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與…

60	322	4	…如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，治…
63	349	1	…足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，
27	172	4	…至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，
19	128	3	，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂…
14	87	5	…可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患…
49	270	3	…氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則…
45	254	3	…不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。
45	254	7	…太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病…
69	406	6	…乾離隕。病反暴痛，肘脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕…
14	88	2	，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，
42	238	8	…善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，
45	254	3	…關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不…
45	254	7	…聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少…
45	254	4	…行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身…
35	204	7	…發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必…
38	215	7	…狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之…
38	215	9	…下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳…
41	233	5	。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引…
19	121	2	…得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何…
27	172	7	…如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。
27	173	5	，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼…
36	211	8	…之血者。筋痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨…
48	268	7	…不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗…
55	287	5	…熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨…
20	135	1	…死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏…
9	64	4	，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如…
9	67	1	。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不…
9	67	1	；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天…
11	78	9	，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可…
11	79	1	…與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必…
17	102	1	，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始…
17	105	7	，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋脈骨痛，
19	126	5	，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息…
20	129	6	…九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，
20	137	3	…陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指…
25	160	7	，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐…
25	160	9	，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，
26	168	2	…盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合…
27	170	2	，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒…
37	213	3	…於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。
40	224	4	：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：
40	225	5	…曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，
40	225	9	…疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服…
41	227	7	…中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；
41	227	9	…無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽…
41	228	3	，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰…
41	230	4	…所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重…
41	232	5	…瘡。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之…
41	233	5	…厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足…

41 233 6 …少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，
 47 260 4 …名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能…
 52 275 9 。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心…
 55 287 1 …已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，
 55 287 2 ；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病…
 62 340 11 ，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之…
 63 346 6 …頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之…
 63 347 9 …者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如…
 63 349 6 ，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之…
 64 355 4 …此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫…
 65 360 3 …傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，
 67 371 4 。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，
 71 477 2 …犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位…
 71 488 12 ，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，
 71 490 7 ，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦…
 74 513 11 ，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰…
 41 233 2 …陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，
 27 172 4 …其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼…
 40 225 4 …在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝…
 47 260 7 …在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。
 40 226 1 ，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：
 71 500 10 ：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言…
 71 458 4 …濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而…
 68 387 2 …終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
 39 218 5 …言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可…
 39 221 5 …視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之…
 39 218 5 …於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發…
 39 221 3 ：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固…
 39 221 4 …寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？
 39 218 5 …也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗…
 39 221 2 …閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯…
 15 91 2 ，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 13 83 1 …其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，
 31 184 5 …受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰…
 71 493 4 …者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不…
 39 221 6 …之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病…
 28 176 13 …如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝…
 19 124 4 ，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎…
 66 368 6 ：至數之機，迫迕以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之…
 54 284 1 …地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：
 17 98 4 ，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精…
 67 374 3 …知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 36 210 6 …鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而…
 22 146 2 …而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
 40 226 6 ，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：
 65 360 4 …一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 70 446 4 ，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 74 506 1 …味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：
 27 172 6 …盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；

71	501	10	…也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。
20	136	7	…死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治…
71	458	5	…御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之…
9	65	7	，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪…
66	365	6	，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲…
68	393	6	，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始…
74	534	5	，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天…
19	121	2	，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，
68	386	8	…浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數…
77	553	6	…深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之…
74	535	10	，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？
33	195	1	，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗…
66	368	7	，迫迤以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道…
13	85	2	…液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：
74	534	2	…大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣…
35	204	1	…漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并…
48	267	9	，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐…
44	248	12	…黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？
19	124	1	…出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝…
1	8	2	，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則…
1	8	4	…時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
67	372	9	…與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐…
71	500	2	…也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
71	476	1	，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其…
28	176	12	，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何…
71	477	8	…時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂…
71	477	7	…如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平…
48	266	2	…肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，其身…
19	121	2	…伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯…
5	43	6	…曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。
80	571	6	。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視…
6	48	9	？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之…
6	48	9	，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝…
6	49	3	…陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離…
67	370	9	，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，
67	370	9	…中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，
67	370	10	…可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之…
67	370	10	，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不…
71	458	5	，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之…
6	48	9	：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之…
6	48	9	，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要…
67	370	10	。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地…
67	370	11	，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以…
19	127	8	…無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從…
19	127	9	，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰…
74	535	10	。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：
74	507	9	…何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯…
65	356	12	…病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，

10	75	2	…陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；
31	185	10	…曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁…
74	534	4	…本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與…
9	66	7	…化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
19	121	1	…者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可…
13	83	6	…疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝…
74	542	3	…積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者…
71	458	3	…司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以…
39	218	5	…得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：
74	542	3	…同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。
66	368	3	…言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以…
74	542	3	…異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。
28	174	7	…物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經…
69	402	4	…并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
75	547	9	…庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請…
13	82	7	…古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治…
70	445	5	…熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。
10	75	3	…診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，
5	47	3	…始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，
74	538	3	，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無…
19	123	3	，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當…
19	123	3	；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，
19	123	6	…厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病…
19	124	1	…熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，
19	124	3	…白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋…
19	124	4	…急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。
66	368	5	…憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，
77	557	10	…中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
75	547	9	…殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦…
69	403	1	…文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂…
75	547	8	…文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。
70	455	1	…之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有…
25	162	6	…聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，
10	75	2	…沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；
33	196	4	…者，面胗癰然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當…
5	47	3	…失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故…
66	361	7	，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極…
10	75	3	…象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。
69	414	6	…之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而…
17	101	4	…乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天…
26	166	10	…觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以…
31	185	6	…日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而…
31	185	6	，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有…
10	75	3	…音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。
8	60	2	…數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。
40	226	9	，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子…
76	550	1	…生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。
48	266	4	…左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲…
74	542	2	…因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，



19 124 1 …熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，
 19 124 3 …白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋…
 19 123 6 …厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病…
 39 219 9 …相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則…
 39 219 10 …充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜…
 39 218 10 …，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按…
 62 340 11 …，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之…
 6 48 9 …；陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之…
 67 370 10 …。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地…
 17 102 1 …，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始…
 20 137 3 …陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指…
 52 275 9 …。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心…
 71 488 12 …，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，
 64 355 4 …此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫…
 26 168 2 …盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合…
 71 477 2 …犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位…
 66 361 7 …，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極…
 67 371 4 …。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，
 26 166 4 …，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，
 68 386 8 …浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數…
 77 553 6 …深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之…
 75 547 9 …庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請…
 54 284 1 …地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：
 33 196 4 …者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當…
 5 47 3 …失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故…
 63 347 9 …者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如…
 65 360 4 …一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 65 360 3 …傳，如是者，皆有死期，不可刺。問一藏止，及至三四藏者，
 70 456 3 …；昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血…
 5 47 3 …始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，
 42 240 2 …。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘…
 35 204 7 …發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必…
 39 218 5 …得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：
 19 121 1 …者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可…
 19 121 2 …得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何…
 63 346 6 …頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之…
 9 66 7 …化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
 13 83 6 …疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝…
 17 101 4 …乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天…
 66 368 5 …憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，
 68 387 2 …終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
 69 402 4 …并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：
 71 458 3 …司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以…
 74 538 3 …，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無…
 48 268 7 …不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗…
 67 370 9 …中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，

39 218 5 …言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可…
39 221 5 …視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之…
40 225 4 …在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝…
47 260 7 …在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。
9 66 8 …伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，
49 270 3 …氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則…
49 270 4 …藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月…
69 406 6 …乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕…
71 490 7 …，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦…
74 513 11 …，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰…
71 501 10 …也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過者死。
71 477 8 …時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂…
27 172 2 …也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，
40 225 5 …曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，
14 87 5 …可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患…
41 228 3 …，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰…
27 173 5 …，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼…
25 159 3 …，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為…
13 85 2 …液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：
41 233 3 …，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；
27 172 4 …其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼…
27 172 7 …如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。
71 477 8 …主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無…
19 123 3 …，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當…
31 184 5 …受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰…
31 185 6 …日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而…
39 221 3 …；所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固…
39 221 4 …寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？
39 218 5 …於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發…
66 368 6 …：至數之機，迫迤以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之…
71 458 4 …濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而…
74 535 10 …。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：
19 121 2 …伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯…
71 500 10 …：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言…
19 121 2 …，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水流者，
47 260 4 …名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能…
19 124 4 …急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。
41 233 5 …厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足…
55 287 5 …熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨…
63 350 4 …絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留…
42 238 8 …善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，
33 195 1 …，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗…
9 66 8 …！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生…
74 534 5 …，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天…
39 221 6 …之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病…
63 349 1 …足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，
6 48 9 …，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝…
67 370 10 …，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不…
20 135 1 …死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏…

60	322	4	…如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，治…
27	172	6	…盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；
9	67	1	；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天…
25	160	9	，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，
25	160	7	，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問其方？岐…
9	67	1	。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不…
6	48	9	…可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，
17	105	7	，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，
20	129	6	…九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，
80	571	6	。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視…
6	48	9	？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之…
67	370	10	…可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之…
31	185	10	…曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁…
74	542	3	…積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者…
70	455	1	…之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有…
74	542	3	…同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。
70	445	5	…熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。
74	542	2	…因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，
74	542	3	…異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。
40	226	9	，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子…
1	8	4	…時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
20	133	3	…者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與…
67	370	9	，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，
71	458	5	，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之…
6	49	3	…陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離…
15	91	2	，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
19	123	3	；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，
5	43	6	…曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。
71	458	5	…御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之…
25	162	6	…聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，
6	48	9	，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要…
67	370	11	，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以…
27	170	2	，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒…
64	354	5	…血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其…
19	126	5	，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息…
70	456	3	…人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復…
66	368	3	…言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以…
69	414	6	…之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐…
27	172	6	…若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不…
31	185	6	，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有…
22	146	2	…而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
19	124	1	。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名…
19	124	3	，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相…
19	124	4	，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎…
71	477	7	…如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平…
13	83	1	…其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，
1	8	2	，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則…
28	174	7	…物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經…

69 403 1 …文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂…
75 547 8 …文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。
42 240 1 …先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。
26 166 10 …觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以…
38 215 9 …下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳…
40 225 9 …疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服…
40 226 1 …疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者，何以然？岐伯曰：
41 227 7 …以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成…
41 230 4 …所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重…
41 233 2 …陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，
41 233 5 …少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引…
45 254 7 …聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少…
49 272 13 …少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬…
41 227 7 …中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；
41 227 9 …無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽…
45 254 3 …不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。
45 254 7 …太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病…
77 557 10 …中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
74 509 7 …脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽…
41 232 5 …痛。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之…
10 75 2 …沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；
10 75 3 …音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。
76 550 1 …生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。
3 16 6 …積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎…
3 17 1 …厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎…
10 75 3 …診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，
9 64 4 …，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如…
75 547 9 …始。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦…
45 254 3 …關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不…
55 287 1 …已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，
65 356 12 …病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，
67 374 3 …知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
74 506 1 …味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：
74 534 4 …本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與…
41 233 6 …少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，
63 349 6 …，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩髀之…
8 60 2 …數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。
10 75 3 …象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。
45 252 4 …暴聾頰腫而熱，脇痛，斷不可以運。太陰之厥，則腹滿臌脹，
70 446 4 …，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
10 75 2 …陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；
36 210 6 …鍼。凡治瘧先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘧而…
38 215 7 …狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之…
60 319 2 …腹而痛脹，刺臆譫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與…
44 248 12 …黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？
32 187 5 …，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙…
9 65 7 …，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪…
66 365 6 …，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲…
68 393 6 …，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始…

71 492 10 , 水隨火也。謹候其時, 病可與期, 失時反歲, 五氣不行, 生…
 11 78 9 , 與其病也。拘於鬼神者, 不可與言至德。惡於鍼石者, 不可…
 11 79 1 …與言至德。惡於鍼石者, 不可與言至巧。病不許治者, 病必…
 14 88 2 , 精孤於內, 氣耗於外, 形不可與衣相保, 此四極急而動中,
 19 124 1 …出黃, 當此之時, 可按可藥可浴。弗治, 脾傳之腎, 病名曰疝…
 14 87 5 …神不進, 志意不治, 故病不可愈。今精壞神去, 榮衛不可復…
 17 98 4 , 絡脈調勻, 氣血未亂, 故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精…
 71 476 1 , 歲紀畢矣。故曰: 位明氣月可知乎, 所謂氣也。帝曰: 余司其…
 54 282 1 …多少也。若無若有者, 疾不可知也。察後與先者, 知病先後…
 67 372 9 …與枝葉也, 仰觀其象, 雖遠可知也。帝曰: 地之為下否乎? 岐…
 71 493 4 …者兼其下, 徵其下氣而見可知也。帝曰: 善。五氣之發, 不…
 71 500 2 …也。岐伯曰: 命其位而方月可知也。
 39 221 2 …閉不通矣。帝曰: 所謂言而可知者也, 視而可見奈何? 岐伯…
 74 507 9 …何如? 岐伯曰: 視歲南北, 可知之矣。帝曰: 願卒聞之。岐伯…
 39 218 5 …也。今余問於夫子, 令言而可知, 視而可見, 捫而可得, 令驗…
 74 534 2 …大要》曰: 粗工嘻嘻, 以為可知, 言熱未已, 寒病復始, 同氣…
 74 535 10 , 斥候皆歸, 其終可見, 其始可知。此之謂也。帝曰: 差有數乎?
 3 17 1 , 潰潰乎若壞都, 汨汨乎不可止。陽氣者, 大怒則形氣絕, 而…
 40 224 2 …下左右皆有根, 此為何病? 可治不? 岐伯曰: 病名曰伏梁。帝…
 35 204 1 …漉漉之汗, 故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也, 陽氣并…
 40 226 6 , 石之則狂, 須其氣并, 乃可治也。帝曰: 何以然? 岐伯曰:
 20 136 7 …死, 皮膚著者死。帝曰: 其可治者奈何? 岐伯曰: 經病者治…
 28 176 12 , 虛實何如? 岐伯曰: 虛則可治, 實則死。帝曰: 消瘴虛實何…
 40 224 4 : 裏大膿血, 居腸胃之外, 不可治, 治之每切按之致死。帝曰:
 45 254 4 …行, 項不可以顧, 發腸癰不可治, 驚者死。陽明厥逆, 喘咳身…
 48 266 2 …肝澀亦下血, 二藏同病者可治, 其脈小沈澀為腸澀, 其身…
 48 266 4 …左, 女子發右, 不瘥舌轉, 可治, 三十日起, 其從者瘥, 三歲…
 19 127 8 …無後其時。形氣相得, 謂之可治; 色澤以浮, 謂之易已; 脈從…
 19 127 9 , 謂之易已; 脈從四時, 謂之可治; 脈弱以滑, 是有胃氣, 命曰…
 28 176 13 …如? 岐伯曰: 脈實大, 病久可治; 脈懸小堅, 病久不可治。帝…
 19 128 3 , 謂之益甚; 脈逆四時, 為不可治。必察四難, 而明告之。所謂…
 28 176 13 …久可治; 脈懸小堅, 病久不可治。帝曰: 形度骨度脈度筋度,
 37 213 3 …於脾, 傳為虛, 腸澀死, 不可治。胞移熱於膀胱, 則癰溺血。
 45 254 6 …逆, 心痛引喉, 身熱, 死不可治。手太陽厥逆, 耳聾泣出, 項…
 48 267 9 , 病善言, 下霜而死, 不言可治。脈至如交漆, 交漆者左右…
 55 287 2 ; 刺筋上為故, 刺分肉間, 不可中骨也, 病起筋炅病已止。病…
 13 82 7 …古之治病, 惟其移精變氣, 可祝由而已。今世治病, 毒藥治…
 66 368 7 , 迫迨以微, 其來可見, 其往可追, 敬之者昌, 慢之者亡, 無道…
 27 172 4 …至, 而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者,
 36 211 8 …之血者。斲痠痛甚, 按之不可, 名曰附髓病, 以鑱鍼鍼絕骨…

705 渴 kě

Occ.: 29



35 205 6 …日或至數日發, 或渴或不渴, 其故何也? 岐伯曰: 其間日者,
 35 205 8 , 或甚或不甚, 故或渴或不渴。帝曰: 論言夏傷於暑, 秋必病…
 36 211 10 …井無出血, 間日一刺。瘧不渴, 間日而作, 刺足太陽。渴而間…
 52 278 3 …飽人, 無刺大飢人, 無刺大渴人, 無刺大驚人。刺陰股中大…
 35 201 2 …則內熱, 外內皆熱則喘而渴, 故欲冷飲也。此皆得之夏傷…

31	184	7	…肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰…
44	247	1	…為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，
35	204	4	，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，并…
44	248	6	。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍…
35	205	8	…更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，
35	205	5	…有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其…
39	221	1	…留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通…
33	196	7	…上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身…
32	188	4	。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，
71	467	6	，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴噦欠，喉痺目赤，善暴死。四之…
42	240	3	，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，
70	447	6	，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，
16	94	2	。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心…
47	262	1	…中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：
2	14	7	…之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
17	104	3	…色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外…
74	521	8	…慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，
69	407	4	…反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上…
44	248	6	…所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，
35	200	5	…去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞…
74	520	7	…寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，
31	185	3	…思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噦；十二日…
74	514	5	…黃，善噦噤乾；甚則色焮，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死…
36	212	1	…渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗…



17	104	3	…色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外…
2	14	7	…之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
36	212	1	…渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗…
69	407	4	…反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上…
74	514	5	…黃，善噦噤乾；甚則色焮，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死…
74	520	7	…寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，
35	205	5	…有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其…
35	205	8	…更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，
52	278	3	…飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大…
32	188	4	。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，
71	467	6	，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴噦欠，喉痺目赤，善暴死。四之…
74	521	8	…慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，
35	200	5	…去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞…
39	221	1	…留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通…
44	248	6	…所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，
31	185	3	…思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噦；十二日…
42	240	3	，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，
35	201	2	…則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷…
44	247	1	…為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，
36	211	10	…井無出血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間…
44	248	6	。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍…
35	205	6	…日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，
70	447	6	，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，

33	196	7	…上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身…
35	205	8	，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病…
16	94	2	。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心…
35	204	4	，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，並於陽則陽勝，并…
31	184	7	…肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰…
47	262	1	…中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：

706 刻 kè

Occ.: 56



68	394	5	…十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十…
68	395	5	…十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十…
68	396	5	…十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰…
68	393	1	…有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
68	393	10	…於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六…
68	394	1	…刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始…
68	394	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六…
68	394	5	…刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，
68	394	8	…於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六…
68	394	8	…刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，
68	395	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六…
68	395	5	…刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，
68	395	8	…於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六…
68	396	1	…刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始…
68	396	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六…
68	396	4	…刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六…
68	393	10	…五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始…
68	394	4	，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始…
68	394	8	…五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始…
68	395	4	…五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始…
68	395	8	，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始…
68	396	3	…五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始…
68	396	8	…行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一…
68	396	10	…行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。
68	393	8	…於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六…
68	393	9	…刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，
68	394	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六…
68	394	2	…刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初…
68	394	6	…氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六…
68	394	7	…刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，
68	395	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六…
68	395	3	…刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，
68	395	6	…氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六…
68	395	6	…刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六…
68	396	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六…
68	396	2	…刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，
68	394	1	…六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於…
68	395	1	…六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，
68	396	1	…六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於…

68	393	9	…十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於…
68	394	3	…十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，
68	394	7	…十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於…
68	395	3	…十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於…
68	395	7	…十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，
68	396	3	…十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於…
68	394	2	…十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始…
68	395	2	，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始…
68	396	2	…十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始…
68	396	9	…行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六…
68	393	8	，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始…
68	394	6	…水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始…
68	395	5	…水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始…
68	396	6	…戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：
68	396	8	…也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六…
68	396	10	；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲…
71	492	7	；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，



68	393	8	…於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六…
68	393	10	…於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六…
68	394	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六…
68	394	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六…
68	394	6	…氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六…
68	394	8	…於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六…
68	395	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六…
68	395	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六…
68	395	6	…氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六…
68	395	8	…於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六…
68	396	2	…於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六…
68	396	4	…於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六…
68	393	1	…有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
68	393	9	…刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，
68	394	1	…刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始…
68	394	2	…刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初…
68	394	5	…刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，
68	394	7	…刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，
68	394	8	…刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，
68	395	3	…刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，
68	395	5	…刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，
68	395	6	…刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六…
68	396	1	…刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始…
68	396	2	…刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，
68	396	4	…刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六…
71	492	7	；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，
68	396	6	…戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：
68	393	8	，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始…
68	393	10	…五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始…
68	394	2	…十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始…

68 394 4 , 初之氣, 天數始於二十六刻, 終於一十二刻半; 二之氣, 始…
68 394 6 …水下百刻; 三之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 四之氣, 始…
68 394 8 …五刻; 五之氣, 始於七十六刻, 終於六十二刻半; 六之氣, 始…
68 395 2 , 初之氣, 天數始於五十一刻, 終於三十七刻半; 二之氣, 始…
68 395 4 …五刻; 三之氣, 始於二十六刻, 終於一十二刻半; 四之氣, 始…
68 395 5 …水下百刻; 五之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 六之氣, 始…
68 395 8 , 初之氣, 天數始於七十六刻, 終於六十二刻半; 二之氣, 始…
68 396 2 …十刻; 三之氣, 始於五十一刻, 終於三十七刻半; 四之氣, 始…
68 396 3 …五刻; 五之氣, 始於二十六刻, 終於一十二刻半; 六之氣, 始…
68 396 8 …也! 日行一周, 天氣始於一刻; 日行再周, 天氣始於二十六…
68 396 8 …行再周, 天氣始於二十六刻; 日行三周, 天氣始於五十一…
68 396 9 …行三周, 天氣始於五十一刻; 日行四周, 天氣始於七十六…
68 396 10 …行四周, 天氣始於七十六刻; 日行五周, 天氣復始於一刻。
68 393 9 …十七刻六分, 終於七十五刻; 三之氣, 始於七十六刻, 終於…
68 394 5 …十二刻六分, 終於水下百刻; 三之氣, 始於一刻, 終於八十…
68 395 3 …十七刻六分, 終於二十五刻; 三之氣, 始於二十六刻, 終於…
68 396 1 …六十二刻六分, 終於五十刻; 三之氣, 始於五十一刻, 終於…
68 394 1 …六十二刻六分, 終於五十刻; 五之氣, 始於五十一刻, 終於…
68 394 7 …十七刻六分, 終於七十五刻; 五之氣, 始於七十六刻, 終於…
68 395 5 …十二刻六分, 終於水下百刻; 五之氣, 始於一刻, 終於八十…
68 396 3 …十七刻六分, 終於二十五刻; 五之氣, 始於二十六刻, 終於…
68 394 3 …十七刻六分, 終於二十五刻。所謂初六, 天之數也。乙丑歲,
68 395 1 …六十二刻六分, 終於五十刻。所謂六二, 天之數也。丙寅歲,
68 395 7 …十七刻六分, 終於七十五刻。所謂六三, 天之數也。丁卯歲,
68 396 5 …十二刻六分, 終於水下百刻。所謂六四, 天之數也。次戊辰…
68 396 10 ; 日行五周, 天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲…

707 客 kè

Occ.: 107



62 340 10 …輪於大經脈, 血氣與邪并客於分腠之間, 其脈堅大, 故曰…
52 278 4 …股中大脈, 血出不止死。刺客主人內陷中脈, 為內漏為聾。
74 527 8 …溺白。主勝則熱反上行而客於心, 心痛發熱, 格中而嘔。少…
38 214 9 …寒, 肺寒則外內合邪因而客之, 則為肺咳。五藏各以其時…
3 20 3 , 耳目聰明, 氣立如故。風客淫氣, 精乃亡, 邪傷肝也。因而…
71 491 3 …霜殺, 水乃見祥。故民病寒客心痛, 腰膝痛, 大關節不利, 屈…
19 123 2 …風者百病之長也, 今風寒客於人, 使人毫毛畢直, 皮膚閉…
42 237 4 …壞而色敗, 皮膚瘍潰, 風寒客於脈而不去, 名曰癘風, 或名…
70 447 8 …心痛。土乃潤, 水豐衍, 寒客至, 沈陰化, 濕氣變物, 水飲內…
43 243 6 …留皮膚間者易已。帝曰: 其客於六府者何也? 岐伯曰: 此亦…
39 219 6 , 別之奈何? 岐伯曰: 寒氣客於脈外則脈寒, 脈寒則縮蹇,
39 219 8 …重中於寒, 則痛久矣。寒氣客於經脈之中, 與炅氣相薄則脈…
39 219 11 …亂, 故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間, 膜原之下, 血不…
39 219 12 …血氣散, 故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈, 則深按之不能及,
39 219 13 …能及, 故按之無益也。寒氣客於衝脈, 衝脈起於關元, 隨腹…
39 220 1 …起於關元, 隨腹直上, 寒氣客則不通, 脈不通則氣因之, 故…
39 220 2 …因之, 故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣, 脈泣則血…
39 220 4 …至, 熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈, 厥陰之脈者, 絡…
39 220 5 …脈者, 絡陰器繫於肝, 寒氣客於脈中, 則血泣脈急, 故脇肋…

39 220 7 …相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，
39 220 9 …行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽…
39 220 11 …知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔…
39 220 12 …逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後…
39 220 6 …肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣…
37 212 8 …。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹…
35 205 6 …曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相…
35 201 11 …，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日…
35 202 7 …作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實…
79 565 3 …。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不…
69 411 1 …腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。
74 518 8 …，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔…
27 169 11 …，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動…
64 354 5 …者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必…
56 290 12 …絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留…
56 291 2 …於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，
56 289 8 …皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之…
56 289 10 …，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者…
56 290 2 …，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上…
56 290 3 …，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於…
56 290 6 …，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上…
56 290 8 …，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之…
56 290 9 …，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，
74 527 5 …則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲…
10 73 6 …衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，
61 328 1 …穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？
79 564 2 …於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，
49 271 6 …，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明…
35 201 12 …下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理…
62 340 8 …？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿…
63 344 8 …於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下…
63 344 7 …也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不…
49 270 11 …者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸…
30 181 12 …：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其…
56 291 2 …？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於…
62 335 5 …。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於…
63 345 4 …，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，
63 345 8 …，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，
63 346 1 …頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，
63 346 4 …右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，
63 346 6 …右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其…
63 346 9 …十五痛，十六日十四痛。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內…
63 347 6 …。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時…
63 348 6 …，十六日十四痛，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒…
63 348 8 …一痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得…
63 348 11 …立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可…
63 349 5 …立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引…
63 349 8 …立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，
63 350 3 …痛，刺之傍三痛，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中…

63 351 1 刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而…
63 351 6 立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；
63 344 12 …巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左…
63 345 2 …何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴…
27 172 9 …盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，
27 173 9 …邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引…
48 267 5 …也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予…
48 267 5 …葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，
65 357 6 …而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，
43 241 10 …於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。
74 528 9 …甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄…
22 145 8 …苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生…
34 199 12 …得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎…
63 344 3 …謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而…
74 528 8 …苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅…
74 528 10 …辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅…
74 528 6 …瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩…
74 528 7 …酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收…
74 528 8 …甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩…
74 527 15 …所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從…
61 327 3 …於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，
74 526 3 …從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病…
74 526 14 …勝則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘…
74 527 2 …併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝腠胝足病，
74 527 5 …藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕…
74 527 7 …下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下…
74 527 9 …嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數…
39 218 9 …而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。
74 526 4 …何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝…
74 526 5 …痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬噎頸項強，肩背脊熱，
74 526 8 …；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主…
74 526 9 …滿，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹癰瘡瘍，
74 526 13 …而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒…
39 218 8 …氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣…
59 306 1 …前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下…
74 541 5 …之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，
71 502 3 …，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！
74 526 1 …為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主…
74 526 1 …。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其…



63 344 8 …於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下…
27 173 9 …邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引…
71 502 3 …，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！
65 357 6 …而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，
74 526 3 …從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病…
74 526 4 …何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝…
74 526 5 …痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬噎頸項強，肩背脊熱，
74 526 8 …；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主…

74 526 9 …滿，食已而瞀。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，
74 526 13 …而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒…
74 526 14 …勝則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘…
74 527 2 …併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝脾脛跗足病，
74 527 5 …藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕…
74 527 7 …下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下…
74 527 9 …嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數…
49 271 6 …，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明…
43 241 10 …於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。
74 527 5 …則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲…
71 491 3 …霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰痛，大關節不利，屈…
10 73 6 …衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，
64 354 5 …者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必…
34 199 12 …得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎…
61 328 1 …穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？
3 20 3 …，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而…
79 565 3 …。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不…
39 220 2 …因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血…
63 346 6 …右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其…
49 270 11 …者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸…
39 219 11 …亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不…
39 220 11 …知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔…
39 219 13 …能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹…
37 212 8 …。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹…
62 340 10 …輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰…
35 201 11 …，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日…
35 201 12 …下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理…
39 219 12 …血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，
39 219 8 …重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈…
56 289 8 …皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之…
56 289 10 …，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者…
56 290 2 …，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上…
56 290 3 …，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於…
56 290 6 …，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上…
56 290 8 …，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之…
56 290 12 …絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留…
63 344 12 …巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左…
39 220 4 …至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡…
35 205 6 …曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相…
43 243 6 …留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦…
56 290 9 …，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，
56 291 2 …於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，
39 218 8 …氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣…
39 218 9 …而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。
39 219 6 …，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮踠，
39 220 5 …脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋…
42 237 4 …壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名…
56 291 2 …？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於…
62 340 8 …？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿…

63 344 7 …也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不…
69 411 1 …腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。
19 123 2 …風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉…
22 145 8 …苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生…
63 345 4 …，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，
63 346 4 …右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，
63 347 6 …。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時…
63 351 6 …，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；
35 202 7 …作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實…
74 518 8 …，肘腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔…
39 220 9 …行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽…
63 351 1 …，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而…
39 220 7 …相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，
39 220 12 …逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後…
74 527 8 …溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少…
62 335 5 …。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於…
63 344 3 …謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而…
61 327 3 …於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為肘腫，
39 220 6 …肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣…
63 345 2 …何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴…
63 345 8 …，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，
63 346 1 …頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，
63 346 9 …十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內…
63 348 6 …，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼯衄上齒…
63 348 8 …一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得…
63 348 11 …立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可…
63 349 5 …立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引…
63 349 8 …立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，
63 350 3 …痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中…
39 220 1 …起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故…
74 541 5 …之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，
48 267 5 …葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，
30 181 12 …：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其…
38 214 9 …寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時…
70 447 8 …心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內…
52 278 4 …股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。
59 306 1 …前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下…
74 526 1 …為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主…
74 526 1 …。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其…
27 172 9 …盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，
74 527 15 …所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從…
48 267 5 …也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予…
74 528 6 …瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩…
74 528 7 …酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收…
74 528 8 …甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩…
74 528 8 …苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熨…
74 528 9 …甘瀉之，以鹹熨之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄…
74 528 10 …辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅…
27 169 11 …，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動…

79 564 2

…於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，

keng

708 鏗 kēng

Occ.: 1



70 432 6

。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其…

kong

709 空 kōng

Occ.: 43



59 311 2

…脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，

77 556 5

。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術…

71 489 7

…為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土…

80 568 5

…部隔無微；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少…

60 324 1

…髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。

60 324 1

…空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，

60 324 3

…在股陽，出上膝四寸。髻骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛…

60 323 8

…空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在…

60 324 3

…空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之…

60 324 4

…際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨…

60 324 2

…空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上…

59 308 1

；額顱髮際傍各三，面髡骨空各一，大迎之骨空各一，人迎…

59 308 2

…各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾…

59 311 3

…空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之…

59 308 1

，面髡骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空…

60 318 1

骨空論篇第六十

26 164 7

，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，

26 165 1

。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天…

26 165 4

，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真…

2 12 2

…也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，

35 201 4

…榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇…

61 327 4

，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是…

44 247 7

…洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想…

10 73 4

，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有大谷十二…

36 209 8

…身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺…

13 83 4

…朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病…

60 323 7

…後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨…

60 324 2

…四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髻骨空…

79 563 4

，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，

60 323 8

…骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩…

61 332 1 …熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五…
60 323 6 ，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，
60 324 6 …有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
60 323 8 …骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠…
60 323 8 …府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在…
79 565 3 …於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一…
62 341 1 …氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣…
59 309 2 …中指各八俞，分之所在穴空。
53 281 4 …鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
53 281 4 ，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
62 342 7 ，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出…
74 531 5 …時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危…
71 491 4 …逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，



26 165 4 ，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真…
59 308 1 ：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎…
59 308 1 ，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空…
59 308 2 …各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾…
59 311 3 …空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之…
71 491 4 …逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，
60 318 1 骨空論篇第六十
13 83 4 …朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病…
2 12 2 …也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，
79 565 3 …於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一…
80 568 5 …部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少…
35 201 4 …榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇…
62 342 7 ，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出…
59 311 2 …脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，
26 165 1 。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天…
44 247 7 …洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想…
77 556 5 。離絕苑結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術…
53 281 4 ，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
53 281 4 …鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
61 327 4 ，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是…
60 324 1 …髑骨空，在髑中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。
60 324 4 …際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨…
60 323 7 …後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨…
60 324 3 …在股陽，出上膝四寸。髁骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛…
60 324 2 …四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髁骨空…
60 323 8 …空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髑骨空，在…
60 324 3 …空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之…
60 323 8 …骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩…
60 323 6 ，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，
60 324 2 …空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上…
79 563 4 ，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，
36 209 8 …身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺…
61 332 1 …熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五…
10 73 4 ，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有六谷十二…

71	489	7	…為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土…
74	531	5	…時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危…
62	341	1	…氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣…
60	323	8	…骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠…
60	324	1	…空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，
26	164	7	，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，
60	323	8	…府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在…
59	309	2	…中指各八俞，分之所在穴空。
60	324	6	…有滲理湊，無髓孔，易髓無空。

710 孔 kǒng

Occ.: 4



60	320	3	，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，
60	320	3	…骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合…
60	324	5	…四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
60	320	3	…以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰…



60	320	3	，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，
60	320	3	…骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合…
60	324	5	…四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
60	320	3	…以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰…

□ 空 kōng → 709 kōng

711 恐 kǒng

Occ.: 38



21	138	4	…出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚…
49	272	7	…少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，
24	156	3	…咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之…
21	138	5	…出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌…
21	138	3	…變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐恚勞動靜，皆為變也。是以夜…
48	268	8	…而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸…
64	354	11	…刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善…
22	146	4	…眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與…
41	229	4	…痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郛中結絡如黍米。
17	99	8	…之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之…
5	42	2	，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘…
67	385	2	，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘…
17	102	4	…陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽…
23	150	5	…欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，
5	42	2	…竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥…
67	385	2	…眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥…
80	569	3	…其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得…

49	272	6	…怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有…
41	231	3	…痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，
36	208	4	…如癢狀，非癢也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥…
5	34	6	…藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒…
66	361	3	…藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終…
19	124	7	…有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令…
77	556	4	，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工…
43	241	12	…而喘，噓乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小…
23	151	3	…憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
41	230	4	…人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡…
62	337	4	…伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外…
70	428	2	…滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上…
21	139	1	。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出…
39	221	8	…上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，
5	38	3	…為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
67	379	1	…為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
19	124	9	…肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，
40	226	2	…悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服…
5	42	2	…耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
67	385	2	…雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
39	222	1	…散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣…



19	124	7	…有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令…
21	138	3	…變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜…
36	208	4	…如癢狀，非癢也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥…
17	102	4	…陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽…
21	139	1	。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出…
40	226	2	…悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服…
41	230	4	…人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡…
22	146	4	…眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與…
49	272	6	…怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有…
5	42	2	…耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
67	385	2	…雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
5	38	3	…為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
67	379	1	…為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
77	556	4	，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工…
49	272	7	…少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，
39	222	1	…散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣…
19	124	9	…肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，
39	221	8	…上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，
17	99	8	…之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之…
48	268	8	…而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸…
21	138	4	…出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚…
21	138	5	…出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌…
41	229	4	…痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。
23	150	5	…欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，
24	156	3	…咽噤，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之…
23	151	3	…憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。

70	428	2	…滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上…
5	42	2	，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘…
67	385	2	，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘…
64	354	11	…刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善…
41	231	3	…痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，
43	241	12	…而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小…
80	569	3	…其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得…
5	34	6	…藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒…
5	42	2	…竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥…
67	385	2	…眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥…
66	361	3	…藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終…
62	337	4	…伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外…

712 控 kòng

Occ.: 5



41	233	6	…廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩…
63	349	6	…陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，
74	510	5	…勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，
74	522	6	。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，
58	292	9	…起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。



58	292	9	…起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。
74	510	5	…勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，
74	522	6	。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，
41	233	6	…廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩…
63	349	6	…陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，

kou

713 口 kǒu

Occ.: 58



69	412	1	。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐…
47	262	1	…蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為…
33	196	3	，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷…
78	559	5	…傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所…
78	559	8	…數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以…
9	69	7	…盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之…
74	507	8	…在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰…
74	507	9	…齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知…
74	508	2	：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太…
74	508	3	。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短…

27 170 1 …行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口…
 9 69 5 …陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，
 18 111 9 …之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口…
 18 111 9 …脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。
 18 112 1 …手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口…
 18 112 2 …脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口…
 18 112 2 …脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹…
 18 112 3 …，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中…
 18 112 4 …下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅…
 47 262 4 …慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在…
 31 184 7 …脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，
 33 197 6 …使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則…
 20 131 6 …。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三…
 70 447 11 …，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉…
 28 174 11 …曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。
 28 174 9 …：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏…
 11 78 7 …氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺…
 11 78 6 …口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣…
 21 139 6 …，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游…
 11 78 4 …滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃…
 47 261 8 …其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人…
 11 78 2 …能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實…
 9 67 4 …色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五…
 11 78 5 …海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦…
 47 261 7 …溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津…
 31 185 14 …巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰…
 5 39 4 …為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，
 37 213 5 …熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，
 74 521 7 …，目乃瞶癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，
 46 256 5 …脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：
 44 246 13 …不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，
 4 27 2 …央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味…
 60 323 8 …髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中…
 42 238 8 …色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，
 45 253 1 …嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，
 5 39 2 …脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體…
 70 423 5 …，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其…
 63 345 5 …少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，
 33 196 7 …從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中…
 42 240 3 …身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，
 42 240 4 …之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身…
 26 168 8 …明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭…
 16 95 7 …青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上…
 70 446 10 …，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙…
 47 262 2 …曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐…



74 508 2 …：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太…

74	508	3	。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太...
21	139	6	，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游...
20	131	6	。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三...
69	412	1	。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
46	256	5	...脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：
26	168	8	...明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭...
47	261	8	...其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人...
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐...
31	185	14	...巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰...
33	196	7	...從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中...
45	253	1	...嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，
42	240	3	...身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，
63	345	5	...少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，
28	174	11	...曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。
74	507	9	...齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知...
11	78	4	...滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃...
9	69	7	...盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之...
44	246	13	...不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，
33	197	6	...使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則...
47	262	2	...曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐...
47	262	1	...蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為...
18	112	1	...手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口...
18	112	2	...脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹...
18	112	3	，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中...
18	112	4	...下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅...
18	112	2	...脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口...
18	111	9	...之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口...
18	111	9	...脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。
74	521	7	，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，
37	213	5	...熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，
16	95	7	...青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上...
28	174	9	；絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏...
70	447	11	，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉...
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短...
47	262	4	...慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在...
60	323	8	...髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中...
74	507	8	...在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰...
70	446	10	，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙...
9	69	5	...陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，
11	78	6	...口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣...
31	184	7	...脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口...
42	240	4	...之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身...
33	196	3	，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷...
27	170	1	...行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，
4	27	2	...央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味...
9	67	4	...色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五...
11	78	5	...海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦...
47	261	7	...溢也，名曰脾瘡。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津...

78	559	5	…傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所…
42	238	8	…色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，
70	423	5	，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其…
5	39	4	…為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，
11	78	2	…能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實…
78	559	8	…數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以…
11	78	7	…氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺…
5	39	2	…脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體…

714 扣 kòu

Occ.: 2



27	172	7	…可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，
27	172	7	…者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉…

ku

715 枯 kū

Occ.: 21



74	513	1	…淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按…
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
19	125	4	…藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
19	125	6	，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
19	125	8	，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作…
19	126	1	…其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內…
44	248	7	…水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨…
44	247	2	。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以…
71	490	8	…側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。
48	266	4	…鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌…
3	17	3	…若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痙瘳。高粱之…
7	54	6	…善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，
42	236	3	…為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不…
48	264	6	，脛有大小，髀髁大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癧筋攣。肝脈小…
28	178	4	…刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則…
10	72	1	…者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青…
40	223	9	？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，
10	71	2	…毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多…
44	248	11	…絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱…
34	198	9	，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者…
74	521	5	…治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，



34	198	9	，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者…
44	247	2	。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以…
44	248	7	…水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨…

19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
 19 125 4 …藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
 19 125 6 ，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息…
 19 125 8 ，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作…
 19 126 1 …其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內…
 74 513 1 …淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按…
 10 72 1 …者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青…
 28 178 4 …刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則…
 7 54 6 …善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，
 74 521 5 …治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，
 40 223 9 ? 何以得之? 岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，
 42 236 3 …為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不…
 48 266 4 …鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌…
 44 248 11 …絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱…
 71 490 8 …側，啞乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。
 10 71 2 …毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多…
 3 17 3 …若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之…
 48 264 6 ，脛有大小，髀胻大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小…

716 哭 kū

Occ.: 7

17 102 7 …氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則…
 16 93 1 ，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，
 81 573 12 …也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕…
 5 40 5 …色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味…
 76 549 10 …小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之…
 81 574 1 …何也? 帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神…
 81 572 5 …其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，

81 574 1 …何也? 帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神…
 76 549 10 …小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之…
 81 572 5 …其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，
 81 573 12 …也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕…
 5 40 5 …色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味…
 17 102 7 …氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則…
 16 93 1 ，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，

717 苦 kǔ

Occ.: 156

77 555 1 …者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭…
 22 142 4 …陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主…
 22 149 4 …精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩…
 74 511 1 …淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於…
 74 516 4 …淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反…
 74 517 5 …反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘…
 71 457 2 …：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫…

22	141	14	…陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手…
33	196	7	…背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，
77	555	1	…食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀…
74	537	7	…辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之…
22	148	5	…白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗…
47	262	1	，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？
33	197	6	…目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳…
44	246	13	…任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，
47	262	2	：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯…
21	139	1	…走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時…
74	522	2	…則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚…
22	142	3	…陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手…
71	478	7	…六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食…
71	479	7	…七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥…
71	479	11	…五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食…
71	481	1	…一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食…
71	481	10	…二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥…
71	482	1	，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	483	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜…
71	484	5	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	13	，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
71	486	4	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	5	，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	488	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
71	488	5	，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
22	142	5	…陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心…
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其…
5	38	4	…氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
10	71	1	…鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋…
23	152	4	…食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走…
22	142	3	，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明…
22	142	4	…日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽…
22	145	8	…甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫…
22	148	4	…肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜…
70	441	3	…杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其…
70	453	1	，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。
5	33	7	。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝…
74	540	2	？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡…
24	155	5	…病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不…
24	155	5	…陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其…
5	47	1	；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按…
74	504	6	。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太…
74	505	2	。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。
5	38	3	…動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；
67	379	1	…變炎燥，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；

4	26	5	…精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其…
70	423	1	，其養血，其病咽癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	430	1	，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲…
70	433	1	，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲…
70	438	3	…果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太…
70	452	6	。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在…
71	481	1	。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	482	1	。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
74	537	8	，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是…
70	442	5	…栗棗，其色黑丹，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，
22	142	1	…陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，
70	452	5	，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒…
70	453	3	，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒…
74	522	11	，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治…
74	523	1	，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少…
24	156	2	，病生於肉，治之以鹹石。形苦志樂，病生於筋，治之以熅引。
24	156	2	，病生於筋，治之以熅引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百…
71	461	3	…以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先…
74	528	6	…位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉…
74	515	4	，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡…
74	516	2	，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫…
71	464	14	…穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運…
74	528	4	…補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以…
71	470	10	…間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不…
71	473	5	…以熅之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚…
71	473	5	…酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同…
74	511	1	，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡…
74	511	4	，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫…
74	515	5	…淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。
74	516	7	。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司…
74	517	6	。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反…
74	522	11	，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，
74	510	7	，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於…
74	511	3	。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫…
74	511	5	。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦…
74	515	2	，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫…
74	515	3	。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以…
74	516	1	。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸…
74	516	5	，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反…
74	516	6	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反…
74	517	1	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反…
74	517	2	，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司…
74	517	6	，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治…
74	517	7	，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以…
74	517	7	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以…
74	517	8	，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以…
74	517	9	，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	519	5	：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以…
74	519	6	。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以…

74	522	10	。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦…
74	523	1	。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦…
74	523	2	。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸…
74	511	1	，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐…
74	511	2	，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治…
74	511	3	，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐…
74	511	4	，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐…
74	511	5	，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？
74	515	4	，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，
74	516	2	，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫…
74	516	3	，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐…
74	516	8	，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治…
74	517	3	，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？
74	519	7	，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐…
74	519	9	，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐…
74	522	12	，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，
74	523	3	，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太…
74	523	3	，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治…
74	523	4	，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱…
74	528	8	。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以…
74	528	10	，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以…
74	528	10	，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以…
74	528	11	，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致…
22	144	6	。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，
22	145	8	。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於…
74	510	3	…霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚…
3	22	3	，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於…
10	71	4	，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎…
47	262	4	，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十…
24	156	2	…於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形…
24	155	11	…之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂…
70	452	4	，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒…
71	478	3	…正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	481	1	…正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	482	1	，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	484	10	，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	…化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	…化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
10	72	7	…五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當…
23	150	2	…味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五…
74	544	5	，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，
22	149	2	…蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，
5	37	4	…方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。
67	377	2	…方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天…
5	41	2	…皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
13	83	2	…今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆…
32	188	4	。腎熱病者，先腰痛胻痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，
5	38	4	，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。

67 379 2 , 恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
23 152 4 ; 鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，



22 145 8 。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於…
74 528 10 , 以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以…
71 473 5 …以稟之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚…
74 511 1 , 佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐…
74 511 3 , 佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐…
74 516 2 , 佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫…
74 522 11 , 以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹稟之。太陰之復，治…
74 523 1 , 以鹹稟之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少…
70 442 5 …栗棗，其色黑丹靨，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，
70 452 5 , 其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒…
70 453 3 , 寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒…
74 515 2 , 風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫…
74 515 3 。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以…
74 516 1 。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸…
74 516 5 , 清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反…
74 517 2 , 熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司…
74 523 2 。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸…
74 517 8 , 熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以…
74 517 6 。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反…
71 481 1 …正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71 484 10 , 正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 485 13 …化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 488 1 …化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
74 537 8 , 先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是…
74 504 6 。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太…
74 505 2 。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。
22 142 1 …陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，
22 141 14 …陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手…
74 511 5 , 以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？
74 523 4 , 治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱…
74 528 11 , 以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致…
22 149 2 …蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹稟。毒藥攻邪，五穀為養，
44 246 13 …任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，
74 522 2 …則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚…
32 188 4 。腎熱病者，先腰痛胛痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，
33 196 7 …背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，
74 516 7 。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司…
74 516 8 , 治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治…
74 517 3 , 治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？
22 142 4 …陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主…
71 478 3 …正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71 478 7 …六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食…
71 481 1 …一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食…
71 481 1 。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71 482 1 , 濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。

71	484	5	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	5	，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
74	511	1	，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡…
74	515	4	，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡…
74	522	11	，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，
23	150	2	…味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五…
5	38	4	，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
33	197	6	…目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳…
5	37	4	…方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。
67	377	2	…方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天…
5	41	2	…皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
22	142	3	…陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手…
74	516	2	，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫…
74	517	6	，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治…
70	452	4	，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒…
74	517	7	，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以…
71	479	11	…五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食…
71	482	1	，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	482	1	。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	483	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	488	5	，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
74	511	4	，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫…
74	515	5	…淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。
74	511	4	，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐…
74	516	3	，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐…
74	523	3	，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治…
74	544	5	，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，
22	149	4	…精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩…
70	430	1	，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲…
74	519	6	。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以…
71	479	7	…七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥…
71	481	10	…二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥…
71	484	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜…
71	485	13	，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
71	488	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
71	473	5	…酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同…
74	519	9	，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐…
74	523	3	，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太…
74	528	10	，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以…
22	144	6	。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，
74	519	7	，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐…
74	522	12	，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，
74	528	8	。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以…
70	438	3	…果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太…
71	457	2	：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫…

70 433 1 , 其實穀絡, 其穀麻麥, 其味苦辛, 其色白丹, 其畜雞羊, 其蟲…
74 511 3 。火淫於內, 治以鹹冷, 佐以苦辛, 以酸收之, 以苦發之。燥淫…
74 511 5 。寒淫於內, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹瀉之, 以辛潤之, 以苦…
74 516 6 , 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹平之。濕司於地, 熱反…
74 517 1 , 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹平之。燥司於地, 熱反…
74 519 5 : 厥陰之勝, 治以甘清, 佐以苦辛, 以酸瀉之。少陰之勝, 治以…
74 522 10 。少陰之復, 治以鹹寒, 佐以苦辛, 以甘瀉之, 以酸收之, 辛苦…
74 523 1 。少陽之復, 治以鹹冷, 佐以苦辛, 以鹹熅之, 以酸收之, 辛苦…
74 517 7 , 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛。燥化於天, 熱反勝之, 治以…
74 517 9 , 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以苦辛。
13 83 2 …今之世不然, 憂患緣其內, 苦形傷其外, 又失四時之從, 逆…
22 145 8 …甚, 下晡靜。腎欲堅, 急食苦以堅之, 用苦補之, 鹹瀉之。夫…
22 142 4 …日庚辛, 肺苦氣上逆, 急食苦以泄之。腎主冬, 足少陰太陽…
71 464 14 …穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛, 汗之清之散之, 安其運…
22 142 3 , 其日戊己, 脾苦濕, 急食苦以燥之。肺主秋, 手太陰陽明…
71 461 3 …以至, 反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之, 必折其鬱氣, 先…
5 33 7 。氣味, 辛甘發散為陽, 酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病, 陽勝…
74 540 2 ? 岐伯曰: 辛甘發散為陽, 酸苦涌泄為陰, 鹹味涌泄為陰, 淡…
71 470 10 …間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之, 甚者發之泄之。不…
74 511 2 , 治以苦熱, 佐以酸淡, 以苦燥之, 以淡泄之。火淫於內, 治…
74 515 4 , 平以苦熱, 佐以酸辛, 以苦燥之, 以淡泄之。濕上甚而熱,
22 142 5 …陰太陽主治, 其日壬癸, 腎苦燥, 急食辛以潤之。開腠理, 致…
47 262 2 : 有病口苦; 取陽陵泉。口苦者病名為何? 何以得之? 岐伯…
24 156 2 , 病生於筋, 治之以熨引。形苦志苦, 病生於咽嗑, 治之以百…
24 156 2 , 病生於肉, 治之以鍼石。形苦志樂, 病生於筋, 治之以熨引。
23 152 4 ; 鹹走血, 血病無多食鹹; 苦走骨, 骨病無多食苦; 甘走肉,
24 155 11 …之俞, 灸刺之度也。形樂志苦, 病生於脈, 治之以灸刺。形樂…
24 156 2 …於筋, 治之以熨引。形苦志苦, 病生於咽嗑, 治之以百藥。形…
24 155 5 …陰陽也。今知手足陰陽所苦, 凡治病必先去其血, 乃去其…
10 71 4 , 此五味之所傷也。故心欲苦, 肺欲辛, 肝欲酸, 脾欲甘, 腎…
21 139 1 …走恐懼, 汗出於肝。搖體勞苦, 汗出於脾。故春夏秋冬, 四時…
5 37 4 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心, 心生血, 血生脾, 心…
67 377 2 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心, 心生血, 血生脾。其…
22 148 4 …肉李韭皆酸。肺色白, 宜食苦, 麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃, 宜…
3 22 3 , 色黑, 腎氣不衡。味過於苦, 脾氣不濡, 胃氣乃厚。味過於…
4 26 5 …精於心, 故病在五藏。其味苦, 其類火, 其畜羊, 其穀黍; 其…
67 379 1 …變炎燥, 其眚燿燿, 其味為苦, 其志為喜。喜傷心, 恐勝喜;
70 423 1 , 其養血, 其病咽癰, 其味苦, 其音徵, 其物脈, 其數七。
70 441 3 …杏, 其色白青丹, 其味辛酸苦, 其象秋, 其經手太陰陽明, 其…
70 452 6 。太陽在泉, 熱毒不生, 其味苦, 其治淡鹹, 其穀粳。厥陰在…
70 453 1 , 清毒不生, 其味甘, 其治酸苦, 其穀蒼赤, 其氣專, 其味正。
74 528 4 …補以鹹。土位之主, 其瀉以苦, 其補以甘。金位之主, 其瀉以…
10 72 7 …五藏: 白當肺、辛, 赤當心、苦, 青當肝、酸, 黃當脾、甘, 黑當…
74 510 3 …霧霧清暝。民病喜嘔, 嘔有苦, 善大息, 心脇痛不能反側; 甚…
77 555 1 …者, 必問飲食居處, 暴樂暴苦, 始樂後苦。皆傷精氣, 精氣竭…
24 155 5 …病必先去其血, 乃去其所苦, 伺之所欲, 然後瀉有餘, 補不…
74 510 7 , 風淫於內, 治以辛涼, 佐以苦, 以甘緩之, 以辛散之。熱淫於…
74 511 1 …淫於內, 治以鹹寒, 佐以甘苦, 以酸收之, 以苦發之。濕淫於…
74 516 4 …淫所勝, 平以辛熱, 佐以甘苦, 以鹹瀉之。帝曰: 善。邪氣反…

5	38	3	…動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；
10	71	1	…鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋…
47	262	4	，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十…
23	152	4	…食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走…
5	47	1	；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按…
74	537	7	…辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之…
47	262	1	，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？
77	555	1	…食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀…
74	528	6	…位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉…
22	148	5	…白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗…
74	517	5	…反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘…
5	38	4	…氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。

kua

718 髀 kù

Occ.: 2

41	234	1	，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼…
55	286	6	…之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炁病已。病…

kuai

719 快 kùai

Occ.: 8

62	340	15	…足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實…
42	238	8	…怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，
36	207	5	…汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之…
1	2	6	，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故…
5	44	2	…為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，
49	271	11	，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，
49	271	13	…氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，
74	509	1	，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在…

1	2	6	，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故…
62	340	15	…足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實…
49	271	11	，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，
49	271	13	…氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，
74	509	1	，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在…
36	207	5	…汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之…
5	44	2	…為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，

42 238 8 …怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，

□ 會 kùai → 531 huì

kuan

720 髕 kūan Occ.: 1

60 323 1 …寸。輔骨上橫骨下為榦，俠髕為機，膝解為骸關，俠膝之骨…

kuang

721 匡 kūang Occ.: 2

52 279 5 …滿。刺膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關…
19 126 2 ，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，

722 恆 kūang Occ.: 1

28 175 1 ，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，

723 狂 kuáng Occ.: 21

40 225 6 …草石藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，
49 269 5 …而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在…
62 339 6 …并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅…
28 179 1 。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六…
70 438 5 …脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收…
3 19 6 …勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九…
46 257 10 …同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽…
46 257 11 …於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難…
69 404 6 ，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不…
79 565 2 ，病在腎，罵詈妄行，癰疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客…
76 552 9 。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫…
55 287 8 …且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。
74 539 3 。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬…
49 269 4 …而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，

40 226 8 …則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔…
 32 186 8 …黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得…
 40 226 6 ? 岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：
 33 194 7 …復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對…
 37 212 6 ，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消…
 33 195 3 ，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見…



49 269 4 …而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，
 49 269 5 …而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在…
 37 212 6 ，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消…
 70 438 5 …脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收…
 33 194 7 …復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對…
 32 186 8 …黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得…
 33 195 3 ，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見…
 76 552 9 。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫…
 69 404 6 ，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不…
 74 539 3 。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬…
 46 257 10 …同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽…
 28 179 1 。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔…
 40 226 6 ? 岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：
 55 287 8 …且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。
 40 226 8 …則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。
 79 565 2 ，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客…
 40 225 6 …草石藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，
 62 339 6 …并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅…
 3 19 6 …勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九…
 46 257 11 …於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難…

724 曠 kùang

Occ.: 1



80 568 5 …陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿…

kui

725 奎 kúi

Occ.: 1



67 371 2 …張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫…



- 46 259 2 恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈…
 15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之…
 15 89 4 …至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉…
 19 121 8 …至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉…
 77 557 10 …相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；
 21 140 2 …行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥…
 15 90 5 …權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺瘕，寒熱之交。
 46 258 9 …也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，
 15 89 3 …同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆…



- 15 90 5 …權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺瘕，寒熱之交。
 21 140 2 …行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥…
 15 89 3 …同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆…
 46 258 9 …也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，
 15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之…
 15 89 4 …至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉…
 19 121 8 …至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉…
 77 557 10 …相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；
 46 259 2 恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈…



- 22 148 3 …色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬…



- 66 368 10 …而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱…
 58 292 8 …其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：
 58 302 10 …曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，
 66 369 9 …哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 46 258 9 …經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切…
 4 22 7 金匱真言論篇第四



- 46 258 9 …經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切…
 4 22 7 金匱真言論篇第四
 58 292 8 …其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：
 58 302 10 …曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，
 66 368 10 …而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱…
 66 369 9 …哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

729 憤 kù

Occ.: 3



71 467 4 , 胸噤不利, 頭痛身熱, 昏憤膿瘡。三之氣, 天政布, 炎暑至,
74 517 11 : 厥陰之勝, 耳鳴頭眩, 憤憤欲吐, 胃鬲如寒。大風數舉, 俛…
74 517 11 …曰: 厥陰之勝, 耳鳴頭眩, 憤憤欲吐, 胃鬲如寒。大風數舉,



74 517 11 …曰: 厥陰之勝, 耳鳴頭眩, 憤憤欲吐, 胃鬲如寒。大風數舉,
71 467 4 , 胸噤不利, 頭痛身熱, 昏憤膿瘡。三之氣, 天政布, 炎暑至,
74 517 11 : 厥陰之勝, 耳鳴頭眩, 憤憤欲吐, 胃鬲如寒。大風數舉, 俛…

730 潰 kù

Occ.: 10



69 405 6 , 涸澤生魚, 風雨大至, 土崩潰, 鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴,
70 439 6 …潤重淖, 其變震驚飄驟崩潰, 其穀稷麻, 其畜牛犬, 其果棗…
70 431 3 …散, 其用靜定, 其動瘍涌分潰癰腫, 其發濡滯, 其藏脾, 其果…
3 17 1 …可以視, 耳閉不可以聽, 潰潰乎若壞都, 汨汨乎不可止。陽…
69 415 2 , 其令濕, 其變驟注, 其災霖潰。西方生燥, 燥生金; 其德清潔,
71 470 11 。不發不泄, 則濕氣外溢, 肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火,
74 542 3 , 其終則異。可使破積, 可使潰堅, 可使氣和, 可使必已。帝曰:
42 237 4 …其鼻柱壞而色敗, 皮膚瘍潰, 風寒客於脈而不去, 名曰癘…
67 381 1 …令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘, 其志為思。思傷脾,
3 17 1 …不可以視, 耳閉不可以聽, 潰潰乎若壞都, 汨汨乎不可止。



3 17 1 …可以視, 耳閉不可以聽, 潰潰乎若壞都, 汨汨乎不可止。陽…
74 542 3 , 其終則異。可使破積, 可使潰堅, 可使氣和, 可使必已。帝曰:
3 17 1 …不可以視, 耳閉不可以聽, 潰潰乎若壞都, 汨汨乎不可止。
71 470 11 。不發不泄, 則濕氣外溢, 肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火,
70 431 3 …散, 其用靜定, 其動瘍涌分潰癰腫, 其發濡滯, 其藏脾, 其果…
42 237 4 …其鼻柱壞而色敗, 皮膚瘍潰, 風寒客於脈而不去, 名曰癘…
69 405 6 , 涸澤生魚, 風雨大至, 土崩潰, 鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴,
67 381 1 …令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘, 其志為思。思傷脾,
70 439 6 …潤重淖, 其變震驚飄驟崩潰, 其穀稷麻, 其畜牛犬, 其果棗…
69 415 2 , 其令濕, 其變驟注, 其災霖潰。西方生燥, 燥生金; 其德清潔,

kun

731 坤 kūn

Occ.: 1



66 364 3 , 五運終天, 布氣真靈, 摠統坤元, 九星懸朗, 七曜周旋, 曰陰…

732 困 kùn

Occ.: 2

3 19 4
19 123 1

▼
，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，

kuo

733 廓 kùo

Occ.: 2

66 364 2
70 419 6

▼
…太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終…
黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相…

L

la

734 拉 lā

Occ.: 9



67	376	3	…政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為…
70	436	4	…疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其…
71	458	9	…風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
71	465	7	…鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
69	413	14	…注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內…
69	413	8	…鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之…
70	435	3	；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，
70	432	2	。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，



70	435	3	；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，
70	436	4	…疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其…
71	458	9	…風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
71	465	7	…鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
69	413	8	…鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之…
70	432	2	。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，
69	413	14	…注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內…
67	376	3	…政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為…

lai

735 來 lái

Occ.: 81



74	531	6	，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯…
19	126	5	…墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不…
40	223	10	，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？
33	196	8	…中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃…
33	197	10	…行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而…
33	197	11	，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
19	125	9	，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予…
69	411	2	。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應…
71	464	12	…氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病…
71	474	11	。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風…
74	514	1	…痛，目昧眚瘍瘡痍癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。
1	3	3	…氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不…

19 122 10 。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知…
 62 340 3 …反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願…
 74 530 8 ？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生…
 74 530 9 …木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生…
 74 531 1 …燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生…
 74 531 2 …熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生…
 74 531 3 …水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生…
 81 574 2 …不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰…
 25 162 3 ，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
 12 81 5 …灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所…
 12 80 7 …砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，
 12 81 8 …微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所…
 12 81 3 …毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，
 71 466 15 ，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於…
 27 173 9 …攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之…
 18 116 3 ，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，
 18 116 4 …平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。
 18 116 5 ，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。
 18 116 6 ，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰…
 18 116 7 …平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。
 18 116 8 ，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。
 18 116 9 …新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，
 18 117 1 ，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。
 18 117 2 ，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如…
 18 117 3 ，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰…
 18 117 4 …平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。
 18 117 5 ，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心…
 18 116 1 …平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。
 18 116 2 ，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。
 48 266 6 …至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名…
 71 469 12 …遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風…
 71 467 8 …重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，
 62 342 9 …氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實…
 70 456 6 ，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 27 171 5 …時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無…
 27 172 2 ，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪…
 66 368 6 ：至數之機，迫近以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢…
 19 121 3 ：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在…
 19 118 3 …物之所以始生也，故其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故…
 19 118 5 ：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其…
 19 118 6 ，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。
 19 119 2 …物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝…
 19 119 3 ：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；
 19 119 4 ，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在…
 19 119 9 …物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，
 19 119 10 ：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太…
 19 119 11 ，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。
 19 120 3 …物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝…

19	120	4	：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；
71	490	6	，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民…
70	443	2	。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此…
27	171	5	…未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來…
63	351	1	…間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足…
69	416	3	…謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久…
63	348	1	，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺…
19	126	4	…藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕…
20	136	7	…不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可…
58	302	9	…一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟…
25	162	6	…內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿…
69	418	5	。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，
26	166	6	…往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛…
28	177	5	。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三病與繆脈…
68	399	1	，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，
19	119	9	…也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝…
68	388	5	：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有…
68	388	5	，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未…
17	107	6	…徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。
17	107	5	，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；



27	172	2	，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪…
71	466	15	，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於…
19	119	4	，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在…
19	118	6	，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。
19	120	3	…物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝…
25	162	3	，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：
74	531	6	，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯…
70	443	2	。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此…
70	456	6	，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
19	119	9	…也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝…
17	107	5	，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；
19	125	9	，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予…
69	411	2	。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應…
71	464	12	…氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病…
71	474	11	。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風…
74	514	1	…痛，目眵眇瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。
26	166	6	…往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛…
66	368	6	：至數之機，迫迕以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢…
68	388	5	：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有…
68	388	5	，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未…
19	120	4	：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；
19	121	3	：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在…
19	119	2	…物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝…
19	119	3	：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；
27	171	5	…未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來…
63	351	1	…間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足…
19	118	5	：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其…

69 418 5 。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，
 63 348 1 ，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺…
 17 107 6 …徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。
 48 266 6 …至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名…
 27 171 5 …時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無…
 27 173 9 …改正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之…
 33 197 11 ，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
 40 223 10 ，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？
 68 399 1 ，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，
 28 177 5 。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三病與纓脈…
 20 136 7 …不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可…
 33 197 10 …行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而…
 71 490 6 ，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民…
 18 116 4 …平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。
 18 116 1 …平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。
 18 117 3 ，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰…
 18 117 5 ，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎…
 33 196 8 …中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃…
 18 116 9 …新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，
 74 530 9 …木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生…
 18 116 8 ，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心…
 19 119 10 ；何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太…
 19 119 11 ，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。
 74 531 3 …水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生…
 25 162 6 …內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿…
 19 126 4 …藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕…
 18 116 2 ，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。
 19 119 9 …物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，
 69 416 3 …謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久…
 18 116 5 ，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。
 18 117 4 …平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。
 18 116 6 ，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰…
 19 118 3 …物之所以始生也，故其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故…
 18 117 2 ，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如…
 19 126 5 …墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不…
 71 469 12 …遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風…
 18 117 1 ，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。
 62 342 9 …氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實…
 74 531 1 …燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生…
 74 531 2 …熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生…
 58 302 9 …一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟…
 18 116 3 ，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，
 18 116 7 …平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。
 71 467 8 …重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，
 74 530 8 ？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生…
 19 122 10 。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知…
 12 81 3 …毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，
 81 574 2 …不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰…

12	81	5	…灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所…
1	3	3	…氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不…
12	80	7	…砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，
12	81	8	…微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所…
62	340	3	…反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願…

□ 厲 lài → 768 lì

lan

736 藍 lán Occ.: 1

17 99 4 ; 青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃…

737 蘭 lán Occ.: 5

58 302 11 …金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯…
 8 60 4 …帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 71 502 6 …夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋…
 8 58 1 靈蘭秘典論篇第八
 47 262 1 …氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；

8 58 1 靈蘭秘典論篇第八
 8 60 4 …帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 58 302 11 …金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯…
 71 502 6 …夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋…
 47 262 1 …氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；

738 覽 lǎn Occ.: 2

67 370 12 。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經…
 76 549 9 …之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；

lang

739 狼 láng

Occ.: 1

70 432 3

…落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。

740 琅 láng

Occ.: 1

18 115 6

…心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病…

741 朗 lǎng

Occ.: 1

66 364 3

…氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰…

lao

742 勞 láo

Occ.: 24

12 82 2

…萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜…

1 7 6

…服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬…

52 278 2

…刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，

61 327 2

…生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，

3 16 5

…代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎…

21 138 3

？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則…

1 3 6

…民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智…

42 240 3

，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣…

42 240 4

，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。

3 22 2

…氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心…

62 341 7

…生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦…

21 139 1

。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四…

33 195 11

…出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯…

23 154 4

…立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。

23 154 3

五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久…

44 248 6

…者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內…

1 3 4

…閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，

1 2 3

…飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天…

39 221 8

…收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，

74 541 5

…之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，

3 17 5

…變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽…

39 222 5

…歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣…

33 195 9

…裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法…

33 195 10

：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人…



21 138 3 岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則…
 1 3 4 …閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，
 33 195 10 …勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人…
 33 195 9 …裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法…
 33 195 11 …出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯…
 3 17 5 …變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽…
 44 248 6 …者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內…
 62 341 7 …生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦…
 21 139 1 …疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四…
 1 3 6 …民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智…
 52 278 2 …刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，
 61 327 2 …生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，
 42 240 4 …，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 42 240 3 …，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣…
 23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久…
 23 154 4 …立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 1 7 6 …服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬…
 39 222 5 …歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣…
 39 221 8 …收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，
 3 16 5 …代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎…
 74 541 5 …之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，
 3 22 2 …氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心…
 12 82 2 …萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜…
 1 2 3 …飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天…

743 醪 lǎo

Occ.: 6



14 86 7 黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，
 24 156 4 …，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出…
 14 86 6 湯液醪醴論篇第十四
 14 86 11 …也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：
 14 86 12 …伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯…
 15 89 8 …，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不…



15 89 8 …，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不…
 14 86 6 湯液醪醴論篇第十四
 14 86 7 黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，
 14 86 12 …伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯…
 14 86 11 …也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：
 24 156 4 …，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出…

744 老 lǎo

Occ.: 10



1 4 4 帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數…

1 6 8
70 429 4
1 6 5
5 43 10
68 399 6
5 44 1
80 568 3
63 345 7
80 567 7

…子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
…而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，
，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其…
。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，
。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收…
…餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人…
，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔…
…如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此…
…帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽…



80 567 7
1 6 8
1 4 4
1 6 5
68 399 6
5 44 1
80 568 3
63 345 7
5 43 10
70 429 4

…帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽…
…子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數…
，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其…
。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收…
…餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人…
，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔…
…如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此…
。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，
…而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，

le

745 樂 lè

Occ.: 16



77 555 1
63 347 6
36 207 6
32 187 1
22 148 2
69 405 3
12 81 4
1 2 6
77 555 1
8 58 6
24 155 11
24 156 1
24 156 2
24 156 1
1 3 5
5 44 2

…診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精…
，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之…
…跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，
…引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩…
…痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色…
…邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌…
…地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其…
…時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
…問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形…
…焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味…
…五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。
，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。
…於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦…
…於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦…
…所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰…
…治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之…



77 555 1

…診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精…

8	58	6	…焉。膾中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味…
77	555	1	…問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形…
1	3	5	…所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰…
5	44	2	…治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之…
12	81	4	…地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其…
24	155	11	…五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。
24	156	1	，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。
24	156	1	…於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦…
24	156	2	…於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦…
63	347	6	，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之…
36	207	6	…跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，
1	2	6	…時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
22	148	2	…痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色…
32	187	1	…引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩…
69	405	3	…邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌…

lei

746 雷 léi

Occ.: 32



70	429	1	…復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
71	497	5	…至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風…
79	561	3	…觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五…
5	45	7	…天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，
70	430	4	…雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
5	45	4	，地氣通於嗙，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣…
71	489	6	…曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，
71	460	6	…布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以…
75	547	10	…篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：
75	548	5	…經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝…
79	564	2	…陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌…
79	562	4	…作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂…
79	566	2	。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷…
75	549	2	…陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請…
75	548	2	…常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請問其解。帝…
76	551	12	。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘…
79	561	6	…容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：
81	573	11	…出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚…
79	566	3	…曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷…
76	550	2	…全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚…
78	558	4	…意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，

76 550 6 …狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人…
 79 566 4 …復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三…
 79 561 4 …道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治…
 75 547 3 …而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未…
 77 554 1 …事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙…
 76 551 3 …，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？



71 460 6 …布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。
 77 554 1 …事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙…
 75 547 3 …而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未…
 78 558 4 …意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，
 79 561 4 …道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治…
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？
 76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，
 79 566 3 …曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？
 81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以…
 78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書…
 75 547 10 …篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：
 75 548 2 …常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請問其解。帝…
 75 548 5 …經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝…
 75 549 2 …陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請…
 76 550 2 …全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚…
 76 550 6 …狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人…
 76 551 3 …，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨…
 76 551 12 …。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘…
 79 561 3 …觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五…
 79 562 4 …作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂…
 79 564 2 …陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌…
 79 566 2 …診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷…
 79 566 4 …復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三…
 81 573 11 …出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚…
 79 561 6 …容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：
 5 45 4 …，地氣通於嗙，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣…
 70 430 4 …雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
 71 497 5 …至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風…
 70 429 1 …復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
 71 489 6 …曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，
 5 45 7 …天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，

747 羸 léi

Occ.: 1



47 259 11 …調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘…

748 累 lěi

Occ.: 9



- 18 117 3 , 曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬…
 18 117 3 , 曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以…
 41 228 5 , 在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默…
 19 126 8 …至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏…
 13 82 10 , 陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，
 41 228 5 …脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言…
 19 126 8 …脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，



- 19 126 8 …脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。
 41 228 5 …脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，
 18 117 3 , 曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬…
 19 126 8 …至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。
 41 228 5 , 在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默…
 18 117 3 , 曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏…
 13 82 10 , 陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，

749 壘 lěi

Occ.: 1



- 48 268 2 …予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮…

750 肋 lèi

Occ.: 4



- 39 220 6 …於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰…
 39 219 2 …心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引…
 55 286 4 …傍四椎間，刺兩髂季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少…
 58 302 6 …舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不…



- 55 286 4 …傍四椎間，刺兩髂季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少…
 39 219 2 …心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引…
 39 220 6 …於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰…
 58 302 6 …舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不…

751 淚 lèi

Occ.: 3



- 81 572 5 …曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何…
 81 573 12 …公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之…
 23 152 1 …液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。

81	572	5	…曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何…
81	573	12	…公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之…
23	152	1	…液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。

□ 累 lèi → 748 lèi

752 類 lèi

Occ.: 40

76	551	6	…問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年…
76	552	5	…之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守…
77	555	4	…二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，
76	550	3	…上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明…
76	552	10	…肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣…
76	553	2	…子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至…
76	549	9	…者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五…
78	559	3	…宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治…
77	554	2	…惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所…
61	326	10	，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。
71	458	2	…曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其…
4	26	1	，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四…
4	26	5	，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，
4	27	3	，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，
4	27	6	…肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，
4	28	4	…腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，
70	420	7	，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其…
70	422	2	，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令…
70	423	3	，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令…
70	424	4	，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令…
70	425	5	，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令…
70	432	5	，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動…
71	472	13	…之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心…
35	203	1	：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休…
70	448	11	，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者…
70	451	1	…之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
70	450	4	…勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故…
28	174	7	…逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長…
76	552	12	…泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，
81	573	8	…以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之…
67	372	8	…地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣…
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
10	75	2	，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色…
43	246	5	…此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：
81	574	9	，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
31	183	2	…曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七…

79 561 3 …之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最…
 9 69 3 ；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於…
 81 573 11 …泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣…
 35 203 14 …能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須…

▼▼

4 26 1 ，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四…
 70 420 7 ，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其…
 76 553 2 …子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至…
 71 472 13 …之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心…
 4 26 5 ，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，
 70 422 2 ，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令…
 4 27 6 …肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，
 70 424 4 ，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令…

陰陽類論篇第七十九

79 561 1 …二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，
 77 555 4 …逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長…
 28 174 7 …勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故…
 70 450 4 …腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，
 4 28 4 ，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令…
 70 425 5 ，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，
 4 27 3 ，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令…
 70 423 3 ，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色…
 10 75 2 …之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
 70 451 1 …曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其…
 71 458 2 …曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七…
 31 183 2 …，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為肘腫。
 61 326 10 …地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣…
 67 372 8 …問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年…
 76 551 6 …泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，
 76 552 12 …以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之…
 81 573 8 …泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣…
 81 573 11 …，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
 81 574 9 …，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動…
 70 432 5 …惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所…
 77 554 2 …能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須…
 35 203 14 …：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休…
 35 203 1 …此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：
 43 246 5 …之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最…
 79 561 3 …肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣…
 76 552 10 …；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於…
 9 69 3 …者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五…
 76 549 9 …，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者…
 70 448 11 …宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治…
 78 559 3 …之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守…
 76 552 5 …上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明…
 76 550 3

leng

753 冷 lěng

Occ.: 11



- 74 516 7 …司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於…
 74 539 6 …屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下…
 74 516 1 …故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發…
 74 511 3 …淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發…
 74 517 3 …司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：
 74 517 9 …化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 74 522 12 …，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹戾之，以酸收…
 35 201 2 …，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱…
 35 200 5 …內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。
 74 512 2 …食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄痼水閉。蟄蟲不…
 70 454 5 …熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。



- 70 454 5 …熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。
 74 512 2 …食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄痼水閉。蟄蟲不…
 35 201 2 …，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱…
 35 200 5 …內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。
 74 539 6 …屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下…
 74 511 3 …淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發…
 74 516 1 …故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發…
 74 516 7 …司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於…
 74 517 3 …司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：
 74 517 9 …化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 74 522 12 …，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹戾之，以酸收…

li

754 離 li

Occ.: 21



- 79 565 4 …空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，
 13 86 1 …其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：
 13 83 8 …水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以…
 25 160 6 …在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分…
 69 402 3 …暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不…
 69 416 4 …謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應…
 62 339 5 …，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并…
 62 339 8 …於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯…
 77 556 5 …，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富…
 1 7 2 …，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，
 35 205 4 …靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。

18	116	9	，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃…
3	21	2	，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生…
6	48	5	陰陽離合論篇第六
1	7	6	…之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，
6	49	3	…數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，
6	50	3	…陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少…
6	51	4	…曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少…
54	282	3	，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙…
77	556	4	…緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，
27	169	1	離合真邪論篇第二十七



6	48	5	陰陽離合論篇第六
6	49	3	…數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，
6	50	3	…陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少…
6	51	4	…曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少…
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
69	416	4	…謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應…
62	339	5	，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并…
62	339	8	…於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯…
3	21	2	，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生…
77	556	4	…緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，
13	83	8	…水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以…
54	282	3	，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙…
13	86	1	…其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：
77	556	5	，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富…
1	7	2	，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，
25	160	6	…在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分…
1	7	6	…之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，
35	205	4	…靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。
69	402	3	…暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不…
18	116	9	，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃…
79	565	4	…空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，

755 毫 li

Occ.: 2



8	60	1	…者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬…
8	60	1	！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可…

756 李 li

Occ.: 7



70	421	2	…清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其…
70	431	3	，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味…
70	432	6	，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味…
70	436	5	，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，
22	148	4	。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊…
70	427	6	，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸…

70 440 1 …穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其…



22 148 4 。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊…
70 431 3 ，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味…
70 436 5 ，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，
70 432 6 ，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味…
70 421 2 …清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其…
70 427 6 ，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸…
70 440 1 …穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其…

757 里 li

Occ.: 9



78 559 7 …也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人…
41 232 6 …可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少…
41 232 5 ，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳…
54 283 7 …其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，
61 331 2 ，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃…
59 309 1 …動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所…
63 347 2 ，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留…
5 44 12 ，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上…
18 111 5 …之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動…



63 347 2 ，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留…
59 309 1 …動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所…
54 283 7 …其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，
41 232 5 ，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳…
41 232 6 …可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少…
78 559 7 …也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人…
61 331 2 ，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃…
5 44 12 ，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上…
18 111 5 …之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動…

758 理 li

Occ.: 76



75 549 3 。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：
78 558 8 …十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知…
70 444 1 …則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：
3 22 5 ，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道…
71 470 3 …露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，
5 32 6 …竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁…
74 528 11 …苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願…
22 142 6 …苦燥，急食辛以潤之。開發腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈…
56 290 11 …於皮也，泝然起毫毛，開發腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；
50 273 5 …大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，
50 273 7 ，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動…

35 202 12 …府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：
62 337 3 …氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有…
35 203 5 …夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成…
42 238 2 …中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長…
35 201 13 …脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入…
39 222 3 …焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠…
39 222 3 …，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。
56 290 9 …，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不…
56 291 2 …脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈…
5 43 2 …？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而…
26 167 3 …邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫…
35 201 4 …所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得…
35 201 13 …，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，
35 202 5 …子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。
35 203 4 …：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，
35 206 3 …大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗…
35 206 8 …而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉…
42 236 6 …得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其…
62 341 10 …焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄…
64 354 3 …肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血…
76 549 9 …觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽…
9 61 3 …，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有…
70 446 1 …者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有…
70 446 4 …異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽…
68 389 4 …帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：
69 403 1 …：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂…
75 547 8 …也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾…
69 403 3 …天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事…
16 92 4 …，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋…
16 92 2 …在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環…
55 287 12 …汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一…
80 571 8 …能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
5 35 5 …帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會…
46 259 3 …，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度…
77 557 4 …明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分…
70 443 3 …其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
77 557 6 …病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據…
79 562 4 …絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：
50 273 3 …有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及…
3 18 3 …為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而…
60 324 5 …之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
12 80 6 …者勝血，故其民皆黑色疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，
77 557 7 …在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞…
77 557 8 …行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六府。診病不…
80 571 7 …之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此…
5 35 7 …有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之…
66 368 10 …。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難…
76 552 12 …也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過…
78 559 9 …，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自…

16	92	3	，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞…
79	566	6	，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽…
69	414	3	…復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞…
78	558	9	…疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄…
5	46	1	…治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
71	457	5	…其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，
1	7	5	…者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔…
5	46	9	…表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，
25	160	3	…者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動…
69	419	2	；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇…
77	557	5	…異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九…
70	443	6	？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，
70	445	7	，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治…
71	457	9	…淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終…
12	81	7	…嗜酸而食胘。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微…
13	83	7	…之所傳也。上古使飫貸季，理色脈而通神明，合之金木水火…



62	341	10	…焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄…
64	354	3	…肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血…
5	43	2	？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而…
39	222	3	…焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠…
60	324	5	…之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
12	81	7	…嗜酸而食胘。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微…
35	206	3	…大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗…
70	444	1	…則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：
35	203	4	：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，
35	201	13	，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，
42	236	6	…得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其…
26	167	3	…邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫…
35	201	4	…所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得…
35	201	13	…脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入…
35	206	8	…而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉…
39	222	3	，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。
56	290	9	，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不…
56	291	2	…脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈…
55	287	12	…汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一…
35	202	5	…子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。
35	203	5	…夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成…
71	470	3	…露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會…
13	83	7	…之所傳也。上古使飫貸季，理色脈而通神明，合之金木水火…
50	273	7	，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動…
46	259	3	，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度…
69	403	3	…天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事…
79	566	6	，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽…
3	22	5	，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道…
71	457	9	…淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終…
25	160	3	…者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動…

50	273	5	…大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，
70	446	1	…者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：
76	552	12	…也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過…
78	558	9	…疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄…
80	571	7	…之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此…
70	445	7	，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治…
71	457	5	…其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，
66	368	10	。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用難…
5	46	9	…表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不渝。善診者，
3	18	3	…為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而…
77	557	7	…在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不渝。不知俞…
12	80	6	…者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，
69	414	3	…復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞…
78	559	9	，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自…
75	549	3	。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：
77	557	6	…病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據…
16	92	3	，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞…
16	92	4	，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋…
1	7	5	…者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔…
70	443	6	？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，
78	558	8	…十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知…
80	571	8	…能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
77	557	4	…明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分…
50	273	3	…有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及…
77	557	8	…行此術，終身不渝。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不…
35	202	12	…府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：
16	92	2	…在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環…
70	446	4	…異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽…
5	46	1	…治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
42	238	2	…中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長…
70	443	3	…其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
62	337	3	…氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有…
22	142	6	…苦燥，急食辛以潤之。開發腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈…
74	528	11	…苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願…
69	403	1	：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂…
75	547	8	…也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾…
5	32	6	…竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁…
56	290	11	…於皮也，泝然起毫毛，開發腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；
5	35	7	…有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之…
76	549	9	…觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽…
69	419	2	；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇…
79	562	4	…絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：
9	61	3	，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有…
77	557	5	…異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九…



- 24 155 2 …常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與…
 24 155 2 …為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足…
 24 155 2 …為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少…
 24 155 3 …陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與…
 24 155 3 …為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手…
 24 155 4 …為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足…
 29 179 4 黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？
 33 195 7 ，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥…
 62 342 13 ；五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所…
 77 557 3 …時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人…
 4 25 8 …之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天…
 75 547 7 ；善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知…
 5 35 8 …有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生…
 77 557 7 …求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此…
 4 29 2 …六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於…
 21 140 3 …逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨…
 33 195 9 …曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為…
 70 421 4 …犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物…
 47 263 6 …得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有…
 17 106 9 ，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，
 60 319 6 …中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入…
 71 500 13 …乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯…
 61 327 3 …於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風…
 60 320 2 …帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈…
 6 51 7 …。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 79 562 3 …藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以…
 71 498 3 ；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太…
 74 508 12 ，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則…
 52 275 10 …藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之…
 45 250 8 ？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰…
 5 46 8 …左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得…
 74 520 1 …也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，俛蟲不榮。



- 71 500 13 …乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯…
 33 195 9 …曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為…
 21 140 3 …逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨…
 74 520 1 …也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，俛蟲不榮。
 70 421 4 …犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物…
 71 498 3 ；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太…
 74 508 12 ，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則…
 60 320 2 …帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈…
 4 25 8 …之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天…
 60 319 6 …中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入…
 75 547 7 ；善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知…
 6 51 7 …。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 33 195 7 ，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥…

17	106	9	，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，
4	29	2	…六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於…
61	327	3	…於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風…
77	557	3	…時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人…
45	250	8	？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰…
62	342	13	：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？
52	275	10	…藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之…
24	155	2	…常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與…
24	155	3	…陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與…
24	155	2	…為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少…
24	155	4	…為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足…
24	155	2	…為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足…
24	155	3	…為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手…
79	562	3	…藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以…
47	263	6	…得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有…
5	46	8	…左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得…
5	35	8	…有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生…
77	557	7	…求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此…

760 醴 li

Occ.: 5



14	86	7	…帝問曰：為五穀湯液及醴醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊…
14	86	6	湯液醴醴論篇第十四
14	86	11	。帝曰：上古聖人作湯液醴醴，為而不用，何也？岐伯曰：自…
14	86	12	…曰：自古聖人之作湯液醴醴者，以為備耳，夫上古作湯液，
40	223	4	…奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時…



14	86	6	湯液醴醴論篇第十四
14	86	7	…帝問曰：為五穀湯液及醴醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊…
14	86	12	…曰：自古聖人之作湯液醴醴者，以為備耳，夫上古作湯液，
14	86	11	。帝曰：上古聖人作湯液醴醴，為而不用，何也？岐伯曰：自…
40	223	4	…奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時…

761 力 li

Occ.: 6



1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女…
3	20	5	。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽…
26	167	3	…邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人…
35	206	3	…肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，
35	206	8	…氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、
74	507	2	，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲…



26	167	3	…邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人…
74	507	2	，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲…

1 4 4
35 206 8
3 20 5
35 206 3

帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女…
…氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、
。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽…
…肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，

762 立 li

Occ.: 65



27 172 11
27 173 10
63 348 11
14 87 3
63 348 10
1 6 11
52 279 1
6 49 4
70 447 1
20 129 9
9 64 6
67 385 3
25 160 4
17 100 8
49 272 2
60 322 5
70 447 2
74 509 3
74 527 3
74 527 11
23 154 4
25 161 2
33 195 1
52 277 1
62 339 2
26 166 7
70 451 3
68 399 6
3 20 3
9 64 3
68 393 6
70 450 3
39 219 7
71 498 2
63 348 10
67 374 2
71 458 3
48 268 8
63 349 5
63 347 5
63 345 7

，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波…
，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
…日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足…
…也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：
…各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左…
，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天…
，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為…
…合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之…
…臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，
…紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願…
…不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常…
；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其…
…也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，
…憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則…
…氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，
…少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔…
…赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，
…常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目暝齒痛頰腫，
…病，瞀熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心…
，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻…
，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所…
…知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛…
…無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出…
…幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不…
…取之，無中其經，邪所乃能立虛。
…之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣…
…則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有…
，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長…
，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷…
，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故…
…治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：
，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制…
…絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒…
，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏…
，與肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，
…寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然…
…化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運…
，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季…
…唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足…
…已，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不…
，去端如韭葉各一疔，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取…

41	234	2	…上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	349	8	…俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足…
42	239	3	，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，
26	165	3	，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂…
68	387	9	，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，
63	345	9	…上，與肉交者各一疔，男子立已，女子有頃已，左取右，右取…
63	349	2	…中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，
32	188	4	…手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛痠痠，苦…
19	126	3	…匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之…
63	350	5	…則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，
63	346	2	…指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺外踝下三疔，左取…
63	347	8	…甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉…
63	350	3	…之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人…
63	351	5	…大指次指爪甲上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手…
63	352	2	…主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬢…
36	210	1	…上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、
36	211	9	…髓病，以鑱鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之…
63	347	8	，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳…
79	567	3	，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，
63	352	4	…美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切…
63	350	7	…明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，
48	268	6	…於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，
60	322	2	…治其機。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及…
9	61	4	…而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，



79	567	3	，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，
48	268	8	，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季…
48	268	6	…於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，
9	61	4	…而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，
26	165	3	，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂…
68	387	9	，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，
33	195	1	…無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出…
60	322	2	…治其機。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及…
68	399	6	，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長…
36	210	1	…上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、
67	374	2	…寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然…
71	458	3	…化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運…
9	64	3	，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故…
3	20	3	，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷…
23	154	4	，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所…
1	6	11	，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天…
19	126	3	…匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之…
52	277	1	…幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不…
52	279	1	，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為…
63	347	8	…甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉…
63	347	8	，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳…
62	339	2	…取之，無中其經，邪所乃能立虛。
41	234	2	…上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。

63 345 7 , 去端如韭葉各一疔, 壯者立已, 老者有頃已, 左取右, 右取…
63 345 9 …上, 與肉交者各一疔, 男子立已, 女子有頃已, 左取右, 右取…
63 346 2 …指爪上, 與肉交者各一疔, 立已, 不已, 刺外踝下三疔, 左取…
63 347 5 …已, 刺三毛上各一疔, 見血立已, 左刺右, 右刺左。善悲驚不…
63 348 10 , 與肉交者各一疔, 不得息立已, 汗出立止。咳者溫衣飲食,
63 348 11 …日已, 左刺右, 右刺左, 病立已, 不已, 復刺如法。邪客於足…
63 349 2 …中央之脈各三疔, 凡六刺, 立已, 左刺右, 右刺左。噤中腫,
63 349 5 …唾者, 繆刺然骨之前, 出血立已, 左刺右, 右刺左。邪客於足…
63 349 8 …俞, 以月死生為疔數, 發鍼立已, 左刺右, 右刺左。邪客於足…
63 351 5 …大指次指爪甲上各一疔, 立已, 左取右, 右取左。邪客於手…
63 352 2 …主, 少陰銳骨之端各一疔, 立已, 不已, 以竹管吹其兩耳, 鬚…
27 172 11 , 溫血也。刺出其血, 其病立已。帝曰: 善。然真邪以合, 波…
27 173 10 , 引之則止, 逢而瀉之, 其病立已。
32 188 4 …手太陰陽明, 出血如大豆, 立已。腎熱病者, 先腰痛痠痠, 苦…
36 211 9 …髓病, 以鑱鍼鍼絕骨出血, 立已。身體小痛, 刺至陰。諸陰之…
63 350 3 …之應手如痛, 刺之傍三疔, 立已。邪客於足少陽之絡, 令人…
63 350 5 …則久留鍼, 以月死生為數, 立已。治諸經刺之, 所過者不病,
63 350 7 …明, 不已, 刺其脈入齒中, 立已。邪客於五藏之間, 其病也,
63 352 4 …美酒一杯, 不能飲者灌之, 立已。凡刺之數, 先視其經脈, 切…
70 450 3 , 則甚也。故氣主有所制, 歲立有所生, 地氣制己勝, 天氣制…
26 166 7 …之浮沈, 而調之於身, 觀其立有驗也。觀其冥冥者, 言形氣…
14 87 3 …也。帝曰: 形弊血盡而功不立者何? 岐伯曰: 神不使也。帝曰:
39 219 7 …絡, 故卒然而痛, 得炅則痛立止, 因重中於寒, 則痛久矣。寒…
63 348 10 …各一疔, 不得息立已, 汗出立止。咳者溫衣飲食, 一日已, 左…
20 129 9 …紀, 下副四時五行, 貴賤更立, 冬陰夏陽, 以人應之奈何? 願…
9 64 6 …不及何如? 岐伯曰: 五氣更立, 各有所勝, 盛虛之變, 此其常…
25 161 2 …知府藏血氣之診。五法俱立, 各有所先。今末世之刺也, 虛…
67 385 3 ; 鍼傷血, 甘勝鹹。五氣更立, 各有所先, 非其位則邪, 當其…
74 509 3 …常鳴, 氣上衝胸, 喘不能久立, 寒熱皮膚痛, 目瞑齒痛頰腫,
49 272 2 …氣喘也。所謂色色不能久立, 久坐起則目眈眈無所見者,
42 239 3 , 面癢然浮腫, 脊痛不能正立, 其色焮, 隱曲不利, 診在肌上,
70 451 3 …則機息。根於外者, 命曰氣立, 氣止則化絕。故各有制, 各有…
6 49 4 …合也。岐伯曰: 聖人南面而立, 前曰廣明, 後曰太衝。太衝之…
74 527 3 …病, 脊熱以酸, 肘腫不能久立, 溲便變。主勝則厥氣上行, 心…
70 447 1 …臨, 肝氣上從, 蒼起木用而立, 土乃眚, 淒滄數至, 木伐草萎,
17 100 8 …憊矣。骨者髓之府, 不能久立, 行則振掉, 骨將憊矣。得強則…
60 322 5 …少陰榮。淫瀦脛痠, 不能久立, 治少陽之絡, 在外上五寸。輔…
71 498 2 , 太陽所至為剛固為堅芒為立; 令行之常也。厥陰所至為裏…
25 160 4 …也; 能存八動之變, 五勝更立; 能達虛實之數者, 獨出獨入,
70 447 2 …赤, 掉振鼓慄, 筋痿不能久立。暴熱至, 土乃暑, 陽氣鬱發,
68 393 6 …治於子, 子甲相合, 命曰歲立。謹候其時, 氣可與期。帝曰:
74 527 11 , 上衝胸中; 甚則喘不能久立。太陽在泉, 寒復內餘, 則腰尻…

763 利 li

Occ.: 53



36 208 4 , 令人腰痛少腹滿, 小便不利如癰狀, 非癰也, 數便, 意恐懼…
65 357 6 。人有客氣有同氣。小大不利治其標, 小大利治其本。病發…
65 357 10 …并行, 甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者,

29 180 10 …水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不…
 29 181 6 …水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用…
 42 237 1 …之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣…
 74 522 4 …蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，
 45 254 3 …主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項…
 45 254 3 …陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，
 23 150 6 …為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是…
 45 253 1 …陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少…
 71 469 13 …病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，
 71 491 3 …客心痛，腰背痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。
 74 526 14 …陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。主…
 70 447 9 …滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，
 61 326 10 …曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢…
 5 43 9 …十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：
 28 179 2 …所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 42 239 4 …不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，
 74 519 2 …生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝…
 71 498 5 …浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，
 74 527 12 …復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治…
 45 253 3 …，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。
 62 338 1 …曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，
 71 467 4 …逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，
 11 78 8 …肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，
 70 448 6 …起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當…
 74 526 13 …。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉…
 65 357 6 …氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標…
 62 336 1 …，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通…
 44 249 1 …，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，
 19 129 3 …注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 43 245 2 …穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之…
 28 174 7 …其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，
 62 342 3 …，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，
 62 342 4 …，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大…
 74 527 14 …餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其…
 74 537 8 …陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
 74 540 4 …，或燥或潤，或熨或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝…
 22 149 4 …者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或…
 62 341 9 …熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府…
 39 221 11 …矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布…
 70 437 3 …同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁…
 74 517 2 …以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹…
 62 336 5 …餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮…
 71 501 4 …。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下…
 19 129 1 …五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝…
 63 347 3 …，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少…
 74 537 5 …？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。
 74 545 7 …熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正…
 28 177 9 …俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及…
 71 469 10 …，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀…

40	224	1	…五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少…
▼▼			
40	224	1	…五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少…
65	357	10	…并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，
74	540	4	，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝…
44	249	1	，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，
62	342	3	，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，
62	342	4	，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大…
19	129	1	…五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝…
36	208	4	，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼…
62	336	5	…餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮…
23	150	6	…為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是…
63	347	3	，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少…
11	78	8	…肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，
45	254	3	…陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，
28	177	9	…俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及…
71	501	4	。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下…
62	336	1	，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通…
65	357	6	。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發…
65	357	6	…氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標…
43	245	2	…穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之…
45	253	1	…陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少…
62	338	1	…曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，
28	179	2	…所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
74	526	13	。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉…
74	527	12	…復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治…
39	221	11	…矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布…
42	237	1	…之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤脹而有瘍，衛氣…
61	326	10	…曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢…
45	253	3	，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。
74	527	14	…餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其…
74	519	2	…生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝…
22	149	4	…者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或…
45	254	3	…主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項…
29	180	10	…水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不…
29	181	6	…水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用…
28	174	7	…其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，
74	526	14	…陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。主…
71	469	10	，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀…
71	491	3	…客心痛，腰脰痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。
71	469	13	…病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，
70	447	9	…滿不食，皮痛肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，
71	467	4	…逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，
5	43	9	…十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：
74	522	4	…蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，
70	448	6	…起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當…
19	129	3	…注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
62	341	9	…熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府…

42	239	4	…不能正立，其色焇，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，
74	537	5	？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。
74	537	8	…陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
71	498	5	…浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，
70	437	3	…同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁…
74	517	2	…以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹…
74	545	7	…熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正…

□ 戾 lì → 788 lie

764 栗 lì

Occ.: 6

			▽▼
70	426	2	；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其…
70	429	6	…易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味…
70	442	4	，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，
70	431	3	，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸…
22	148	5	。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍…
70	438	2	…穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其…

			▼▽
22	148	5	。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍…
70	429	6	…易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味…
70	442	4	，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，
70	426	2	；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其…
70	431	3	，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸…
70	438	2	…穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其…

□ 鬲 lì → 404 gé

765 詈 lì

Occ.: 3

			▽▼
30	182	7	…衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：
30	182	8	…伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故…
79	565	2	…陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病…

			▼▽
30	182	7	…衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：
30	182	8	…伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故…
79	565	2	…陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病…



- 69 415 5 , 其政凝肅, 其令寒, 其變凜冽, 其災冰雪霜雹。是以察其…
 71 459 8 …戌天符。其運寒, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病大寒…
 71 466 6 丙申。其運寒肅, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病寒浮…
 71 471 15 丙午。其運寒, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病寒下。
 74 518 13 , 噤塞而咳。太陽之勝, 凝凜且至, 非時水冰, 羽乃後化。痔…
 71 464 3 。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振凜瘡。清先而勁, 毛蟲乃死, 熱…



- 69 415 5 , 其政凝肅, 其令寒, 其變凜冽, 其災冰雪霜雹。是以察其…
 71 459 8 …戌天符。其運寒, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病大寒…
 71 466 6 丙申。其運寒肅, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病寒浮…
 71 471 15 丙午。其運寒, 其化凝慘凜冽, 其變冰雪霜雹, 其病寒下。
 71 464 3 。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振凜瘡。清先而勁, 毛蟲乃死, 熱…
 74 518 13 , 噤塞而咳。太陽之勝, 凝凜且至, 非時水冰, 羽乃後化。痔…



- 74 510 5 …在泉, 寒淫所勝, 則凝肅慘慄。民病少腹控臑, 引腰脊, 上衝…
 34 198 8 …能熱, 厚衣不能溫, 然不凍慄, 是為何病? 岐伯曰: 是人者,
 34 198 11 …寒甚至骨也。所以不能凍慄者, 肝一陽也, 心二陽也, 腎孤…
 34 198 13 …水不能勝二火, 故不能凍慄。病名曰骨痺, 是人當攣節也。
 74 521 8 …溢血泄, 發而為瘡, 惡寒鼓慄, 寒極反熱, 噤絡焦槁, 渴引水…
 74 539 1 …痿喘嘔, 皆屬於上。諸禁鼓慄, 如喪神守, 皆屬於火。諸瘕項…
 70 447 2 …伐草萎, 脇痛目赤, 掉振鼓慄, 筋痿不能久立。暴熱至, 土乃…
 62 341 6 …通, 則寒氣獨留於外, 故寒慄。帝曰: 陰虛生內熱奈何? 岐伯…
 50 273 8 …動則秋病溫瘧, 泝泝然寒慄。刺皮無傷肉, 肉傷則內動脾,
 64 355 1 …刺筋骨, 血氣內散, 令人寒慄。冬刺經脈, 血氣皆脫, 令人目…
 35 204 3 …虛而陰盛, 外無氣, 故先寒慄也。陰氣逆極, 則復出之陽, 陽…
 35 200 7 …陰實而陽虛, 陽明虛則寒慄鼓顙也; 巨陽虛則腰背頭項痛;
 35 200 4 , 先起於毫毛, 伸欠乃作, 寒慄鼓顙, 腰脊俱痛。寒去則內外…
 5 43 4 …勝則身寒汗出, 身常清, 數慄而寒, 寒則厥, 厥則腹滿死, 能…
 42 236 7 …熱也則消肌肉, 故使人怵慄而不能食, 名曰寒熱。風氣與…
 5 42 1 …為羽, 在聲為呬, 在變動為慄, 在竅為耳, 在味為鹹, 在志為…
 71 498 6 , 少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄, 太陰所至為穢滿, 少陽…
 71 464 10 …之氣, 寒雨降。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及為心…
 74 520 7 …冒不知人, 乃洒淅惡寒, 振慄譫妄, 寒已而熱, 渴而欲飲, 少…



- 42 236 7 …熱也則消肌肉, 故使人怵慄而不能食, 名曰寒熱。風氣與…
 5 43 4 …勝則身寒汗出, 身常清, 數慄而寒, 寒則厥, 厥則腹滿死, 能…
 35 200 4 , 先起於毫毛, 伸欠乃作, 寒慄鼓顙, 腰脊俱痛。寒去則內外…
 35 200 7 …陰實而陽虛, 陽明虛則寒慄鼓顙也; 巨陽虛則腰背頭項痛;
 35 204 3 …虛而陰盛, 外無氣, 故先寒慄也。陰氣逆極, 則復出之陽, 陽…
 71 464 10 …之氣, 寒雨降。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及為心…
 71 498 6 , 少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄, 太陰所至為穢滿, 少陽…
 74 520 7 …冒不知人, 乃洒淅惡寒, 振慄譫妄, 寒已而熱, 渴而欲飲, 少…

34	198	11	…寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤…
74	521	8	…溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水…
70	447	2	…伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃…
74	539	1	…痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項…
34	198	8	…能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，
5	42	1	…為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為…
34	198	13	…水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。
50	273	8	…動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，
62	341	6	…通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯…
64	355	1	…刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目…
74	510	5	…在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝…

768 厲 li

Occ.: 6



74	522	1	…氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；
71	460	8	，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌…
71	469	14	，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨…
71	474	19	，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其…
6	50	1	…前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，
71	464	7	…乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政…



71	469	14	，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨…
71	464	7	…乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政…
6	50	1	…前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，
71	460	8	，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌…
71	474	19	，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其…
74	522	1	…氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；

769 歷 li

Occ.: 1



20	129	9	，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，
----	-----	---	-----------------------------

770 癘 li

Occ.: 4



17	105	7	…疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：
42	236	3	，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病…
42	237	4	，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷…
42	237	3	…而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故…



42	236	3	，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病…
42	237	4	，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷…
42	237	3	…而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故…
17	105	7	…疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：

□ 灤 lì → 841 lùo

771 麗 lì

Occ.: 1



67 372 7 , 地成形, 七曜緯虛, 五行麗地。地者, 所以載生成之形類…

772 礪 lì

Occ.: 1



75 548 7 …則為驚, 病起疾風, 至如礪礪, 九竅皆塞, 陽氣滂溢, 乾嗌喉…

lian

773 連 lian

Occ.: 19



18 116 1 …胃氣為本。病心脈來, 喘喘連屬, 其中微曲, 曰心病。死心脈…
35 202 3 …者, 由邪氣內薄於五藏, 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行…
43 243 5 ? 岐伯曰: 其入藏者死, 其留連筋骨間者疼久, 其留皮膚間者…
3 21 4 …熱。是以春傷於風, 邪氣留連, 乃為洞泄。夏傷於暑, 秋為痾…
77 554 5 …富後貧, 名曰失精, 五氣留連, 病有所并。醫工診之, 不在藏…
3 18 2 , 乃生大癰。陷脈為癰, 留連肉腠。俞氣化薄, 傳為善畏, 及…
31 183 5 : 巨陽者, 諸陽之屬也, 其脈連於風府, 故為諸陽主氣也。人…
32 193 3 , 死期不過三日, 其熱病內連腎, 少陽之脈色也。少陽之脈,
62 335 1 …志, 而此成形。志意通, 內連骨髓, 而成身形五藏。五藏之…
63 344 5 , 留而不去, 入舍於經脈, 內連五藏, 散於腸胃, 陰陽俱感, 五…
30 182 2 …生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則生。帝曰: 善。
18 115 6 夫平心脈來, 累累如連珠, 如循琅玕, 曰心平, 夏以胃…
79 563 2 …者, 少陽也; 至手太陰, 上連人迎, 弦急懸不絕, 此少陽之…
79 563 5 。二陰至肺, 其氣歸膀胱, 外連脾胃。一陰獨至, 經絕, 氣浮不…
60 323 2 , 膝解為骸關, 俠膝之骨為連骸, 骸下為輔, 輔上為臑, 臑上…
71 473 1 , 病生皮腠, 內舍於脇, 下連少腹而作寒中; 地將易也。必…
29 181 1 …時也。帝曰: 脾與胃以膜相連耳, 而能為之行其津液何也?
30 182 2 ? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則生。帝曰: 善。病甚則棄衣…
60 322 4 。膝痛不可屈伸, 治其背內。連肱若折, 治陽明中俞髎。若別,



30 182 2 …生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則生。帝曰: 善。
29 181 1 …時也。帝曰: 脾與胃以膜相連耳, 而能為之行其津液何也?
62 335 1 …志, 而此成形。志意通, 內連骨髓, 而成身形五藏。五藏之…
60 323 2 , 膝解為骸關, 俠膝之骨為連骸, 骸下為輔, 輔上為臑, 臑上…
60 322 4 。膝痛不可屈伸, 治其背內。連肱若折, 治陽明中俞髎。若別,

43	243	5	？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者…
30	182	2	？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣…
35	202	3	…者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行…
79	563	5	。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不…
79	563	2	…者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之…
3	18	2	，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及…
71	473	1	，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必…
32	193	3	，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，
63	344	5	，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五…
31	183	5	：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人…
18	115	6	夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃…
18	116	1	…胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈…
77	554	5	…富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏…
3	21	4	…熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痎…

774 廉 lian

Occ.: 12



60	320	5	…中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內…
41	228	2	…少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無…
41	233	6	，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，
63	345	5	…喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指…
59	311	2	…所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱…
41	232	4	…脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三病。肉里之脈令人…
41	227	8	…骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明…
41	229	2	…解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈…
58	299	1	…二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天…
61	331	2	…也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲…
54	283	8	。巨虛者，躄足骭獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，
36	211	3	…俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之…



36	211	3	…俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之…
41	232	4	…脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三病。肉里之脈令人…
58	299	1	…二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天…
63	345	5	…喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指…
59	311	2	…所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱…
54	283	8	。巨虛者，躄足骭獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，
41	227	8	…骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明…
41	229	2	…解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈…
61	331	2	…也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲…
41	233	6	，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，
60	320	5	…中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內…
41	228	2	…少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無…

775 瀝 lian

Occ.: 1



79	567	1	…陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，三陽俱起，不…
----	-----	---	-------------------------------

776 斂 lian

Occ.: 8



17	100	2	…復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神…
70	424	4	，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，
69	415	3	，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，
69	406	5	…星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不…
74	513	10	，腹中鳴，注泄驚漉。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴…
70	427	4	，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縷戾拘緩，其發…
2	10	3	，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使…
67	382	3	…用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，



2	10	3	，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使…
69	406	5	…星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不…
67	382	3	…用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，
69	415	3	，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，
70	424	4	，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，
70	427	4	，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縷戾拘緩，其發…
74	513	10	，腹中鳴，注泄驚漉。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴…
17	100	2	…復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神…

liang

777 良 liang

Occ.: 11



14	87	8	…極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼…
14	87	9	…不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄…
8	60	4	，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
8	59	7	…知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之…
69	417	4	…知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：
69	419	2	…夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命…
3	18	6	。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽…
35	203	14	…有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，
58	292	5	。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之…
14	87	9	…成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，
77	554	8	，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之…



35	203	14	…有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，
14	87	8	…極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼…
14	87	9	…不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄…
77	554	8	，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之…
58	292	5	。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之…

14	87	9	…成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，
3	18	6	。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽…
69	419	2	…夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命…
8	60	4	，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
69	417	4	…知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：
8	59	7	…知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之…

778 梁 liang

Occ.: 8



40	225	3	，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而…
40	224	3	？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯…
47	260	6	…為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而…
40	224	3	…曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿…
40	225	5	…數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發…
40	225	7	…中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是…
28	178	4	，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，
3	17	4	。汗出見濕，乃生瘕癰。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞…



40	225	5	…數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘕，芳草發…
40	224	3	…曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿…
3	17	4	。汗出見濕，乃生瘕癰。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞…
28	178	4	，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，
40	225	3	，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而…
47	260	6	…為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而…
40	225	7	…中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是…
40	224	3	？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯…

779 涼 liang

Occ.: 59



71	497	4	…常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所…
71	460	9	…吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣…
71	490	5	，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧…
74	513	10	…痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。
74	518	12	，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸…
71	462	10	…同。己卯 己酉。其運雨風涼。
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其運雨…
70	443	9	…者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹…
70	445	4	。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫…
70	445	4	…同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣…
69	413	2	…律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則…
71	484	14	…化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
67	382	2	…氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為…
71	496	3	…溼；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德…
74	523	2	…苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛…
74	530	4	…反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生…
74	545	6	…者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如…

74 535 6 …與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之…
 70 443 8 …涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒…
 71 477 3 …，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱…
 71 480 4 …，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜…
 71 482 6 …化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 10 …化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 9 …化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 10 …化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 481 6 …其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 483 8 …其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 485 9 …其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 487 10 …其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
 74 510 7 …氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。
 74 515 2 …天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉…
 71 477 4 …氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無…
 71 461 7 …，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食…
 71 468 2 …，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有…
 71 473 7 …者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食…
 71 475 2 …。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有…
 71 477 4 …，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間…
 71 465 1 …多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用…
 71 470 13 …；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用…
 70 443 4 …曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其…
 70 443 8 …其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高…
 71 461 8 …者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同…
 71 465 1 …化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠…
 71 468 3 …溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者…
 71 470 13 …者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠…
 71 473 7 …溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同…
 71 475 2 …溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反…
 71 459 4 …商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕…
 71 462 13 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 466 2 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕…
 71 468 17 …勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 471 11 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺…
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 71 464 8 …善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民…
 71 467 6 …痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣…
 70 454 5 …寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；
 71 466 12 …騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，
 69 408 4 …脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。
 70 427 3 …揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，



70 454 5 …寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；
 71 460 9 …吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣…
 74 513 10 …痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。
 71 477 3 …，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱…
 71 471 11 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺…

71 490 5 ，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧…
 71 464 8 …善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民…
 71 467 6 …痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣…
 71 462 13 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 17 …勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 74 535 6 …與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之…
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨…
 74 518 12 ，內為噤塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸…
 71 477 4 ，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間…
 71 483 8 。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 466 12 …騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，
 69 408 4 …脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。
 70 427 3 …揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，
 71 461 7 ，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食…
 71 465 1 …多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用…
 71 468 2 ，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有…
 71 470 13 ；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用…
 71 473 7 …者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食…
 71 475 2 。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有…
 70 443 9 …者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹…
 69 413 2 …律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則…
 74 530 4 …反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生…
 67 382 2 …氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為…
 71 459 4 …商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕…
 71 466 2 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕…
 71 497 4 …常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所…
 74 523 2 …苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛…
 71 468 3 …溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者…
 74 545 6 …者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如…
 71 481 6 。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 484 14 …化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 70 445 4 。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫…
 71 485 9 。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 487 10 。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
 71 461 8 …者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同…
 71 465 1 …化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠…
 71 470 13 …者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠…
 71 473 7 …溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同…
 71 475 2 …溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反…
 71 477 4 …氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無…
 70 445 4 …同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣…
 71 480 4 ，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜…
 71 482 6 …化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 10 …化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 9 …化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 10 …化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 74 510 7 …氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。
 74 515 2 …天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉…

70	443	4	…曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其…
70	443	8	…涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒…
71	496	3	…溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德…
70	443	8	…其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高…
71	462	10	…同。 己卯 己酉。其運雨風涼。

□ 量 liang → 781 liang

780 兩 liang

Occ.: 64



69	406	1	，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳…
31	185	12	…遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何…
31	184	10	，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭…
55	286	4	…止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髀季脇肋間，導腹中氣熱下…
60	324	2	。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，
60	324	1	…面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂…
36	211	4	…及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺…
48	264	4	…實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，
59	304	1	，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十…
55	286	6	；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，
69	409	8	…滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，
36	211	4	…頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，
55	286	3	…以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髀髀季脇肋間，
59	304	1	…五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊…
58	297	2	…行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍…
17	106	8	，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺…
63	352	2	，立已，不已，以竹管吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，
24	155	6	，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去…
31	183	6	，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。
65	359	4	…痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，
60	323	4	，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，
58	297	3	…兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白…
34	198	10	，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不…
60	321	4	…貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹…
36	211	1	…知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，
36	211	2	…項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問…
24	155	7	，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令…
58	301	2	…分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在…
38	215	7	…咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則…
19	118	9	…及則令人胸痛引背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，
38	215	8	…下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇…
71	491	8	…民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則…
74	512	1	。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本…
74	517	12	…黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤…
69	406	3	，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。

31	185	9	…熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。
20	130	8	…天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動…
3	20	6	。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，
19	119	10	…曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣…
63	349	7	，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為…
69	409	8	…星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，
74	508	12	…寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，
43	246	1	…濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：
20	130	7	…導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動…
22	146	6	，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與…
62	343	3	，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹠為上；身形有痛，九候莫病，
69	404	4	…支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。
32	187	5	…腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆…
26	166	2	。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五…
58	297	3	，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳…
48	264	5	…之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，
74	536	9	？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛…
41	234	1	，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發…
60	324	9	…灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之…
24	155	8	。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞…
34	198	5	…虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能…
60	324	1	…鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空…
59	303	3	…陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，
59	305	2	…陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，
31	185	13	…應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少…
74	529	1	…曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐…
74	529	2	。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74	536	8	。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰…



58	297	2	…行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍…
58	297	3	…兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白…
59	304	1	…五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊…
59	304	1	，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十…
55	286	3	…以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂季脇肋間，
19	119	10	…曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣…
17	106	8	，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺…
22	146	6	，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與…
69	404	4	…支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。
69	409	8	…滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，
58	297	3	，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳…
60	324	1	…鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空…
36	211	4	…頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，
20	130	7	…導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動…
63	352	2	，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，
31	183	6	，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。
31	184	10	，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭…
31	185	12	…遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何…

31 185 13 …應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少…
 55 286 6 ；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，
 60 324 2 。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，
 58 301 2 …分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在…
 32 187 5 …腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩額痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆…
 34 198 10 ，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不…
 60 324 9 …灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之…
 20 130 8 …天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動…
 60 324 1 …面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂…
 59 305 2 …陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，
 41 234 1 ，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為病數，發…
 36 211 1 …知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，
 36 211 2 …項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問…
 36 211 4 …及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺…
 59 303 3 …陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，
 60 321 4 …貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹…
 43 246 1 …濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：
 55 286 4 …止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂季脇肋間，導腹中氣熱下…
 62 343 3 ，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，
 48 264 4 …實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，
 48 264 5 …之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，
 38 215 8 …下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇…
 31 185 9 …熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。
 24 155 6 ，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去…
 63 349 7 ，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為…
 74 508 12 …寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，
 69 406 3 ，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。
 19 118 9 …及則令人胸痛引背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，
 69 409 8 …星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛…
 38 215 7 …咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則…
 69 406 1 ，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳…
 65 359 4 …痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，
 71 491 8 …民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則…
 74 512 1 。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本…
 74 517 12 …黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤…
 60 323 4 ，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，
 26 166 2 。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五…
 74 529 1 …曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐…
 74 536 9 ？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒…
 34 198 5 …虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能…
 74 529 2 。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 74 536 8 。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰…
 24 155 7 ，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令…
 24 155 8 。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞…
 3 20 6 。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，

781 量 liang

Occ.: 4



56	289	3	…有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左…
8	60	1	…於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大…
9	66	9	…至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五…
25	160	7	…有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：



9	66	9	…至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五…
56	289	3	…有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左…
25	160	7	…有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：
8	60	1	…於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大…

liao

782 僚 liao

Occ.: 1



75	547	4	…明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之…
----	-----	---	------------------------------

783 寥 liao

Occ.: 2



66	364	2	…太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益…

784 髒 liao

Occ.: 4



60	319	3	…可以轉搖，急引陰卵，刺八髒與痛上，八髒在腰尻分間。鼠…
60	319	3	…引陰卵，刺八髒與痛上，八髒在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺…
55	286	4	…俠脊兩傍四椎間，刺兩髒髒季脇肋間，導腹中氣熱下已。
60	322	4	…內。連斷若折，治陽明中俞髒。若別，治巨陽少陰榮。淫灤脛…



55	286	4	…俠脊兩傍四椎間，刺兩髒髒季脇肋間，導腹中氣熱下已。
60	319	3	…可以轉搖，急引陰卵，刺八髒與痛上，八髒在腰尻分間。鼠…
60	319	3	…引陰卵，刺八髒與痛上，八髒在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺…
60	322	4	…內。連斷若折，治陽明中俞髒。若別，治巨陽少陰榮。淫灤脛…

785 燎 liao

Occ.: 3



71	497	6	…烈風，少陽所至為飄風燄燎霜凝，陽明所至為散落溫，太…
69	413	11	…凝整肅之應；夏有炎燄燄燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。
71	492	2	，炎火行，大暑至，山澤燄燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜…

			▼▼	
71	497	6	…烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太…	
69	413	11	…凝整肅之應；夏有炎燔燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。	
71	492	2	，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜…	

lie

786 列 lie

Occ.: 4

			▼▼	
1	8	3	，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將…	
68	391	3	…害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝…	
67	372	8	…生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶…	
5	35	5	：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，	

			▼▼	
5	35	5	：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，	
68	391	3	…害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝…	
1	8	3	，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將…	
67	372	8	…生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶…	

787 冽 lie

Occ.: 8

			▼▼	
12	81	4	…域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生…	
69	415	5	，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動…	
71	459	8	…天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留…	
71	466	6	…申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。	
71	471	15	丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。	
70	430	4	…正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟…	
67	385	1	…政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為…	
69	413	5	…肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。	

			▼▼	
70	430	4	…正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟…	
69	413	5	…肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。	
12	81	4	…域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生…	
67	385	1	…政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為…	
69	415	5	，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動…	
71	459	8	…天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留…	
71	466	6	…申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。	
71	471	15	丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。	

788 戾 lie

Occ.: 3

			▼▼	
74	539	5	…酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水…	

70 427 5 。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果…
71 498 9 ；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰…



70 427 5 。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果…
71 498 9 ；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰…
74 539 5 …酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水…

789 烈 lie

Occ.: 8



70 438 6 …病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚…
70 433 4 …正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗…
70 438 1 …擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其…
71 458 12 …熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71 465 11 …暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心…
71 471 4 …暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
74 514 3 …鼯衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣…
71 497 5 …寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，



70 438 1 …擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其…
71 458 12 …熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71 465 11 …暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心…
71 471 4 …暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
71 497 5 …寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，
70 438 6 …病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚…
70 433 4 …正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗…
74 514 3 …鼯衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣…

790 裂 lie

Occ.: 3



67 373 5 …動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之…
70 448 8 …，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金…
74 522 6 …，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引…



70 448 8 …，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金…
74 522 6 …，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引…
67 373 5 …動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之…

lin

791 林 lin

Occ.: 1



71 490 9 …發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，

792 淋 lin

Occ.: 3



71 472 12 ，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三…
71 464 7 …衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物…
71 501 6 ，骨節變肉痛，血溢血泄，淋閼之病生矣。帝曰：治之奈何？



71 501 6 ，骨節變肉痛，血溢血泄，淋閼之病生矣。帝曰：治之奈何？
71 472 12 ，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三…
71 464 7 …衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物…

793 霖 lin

Occ.: 3



69 413 9 …拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其…
70 430 4 …傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震…
69 415 2 ，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清…



69 415 2 ，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清…
69 413 9 …拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其…
70 430 4 …傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震…

794 臨 lin

Occ.: 42



71 476 18 。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：
71 460 2 …先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上…
71 458 4 …運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可…
71 470 1 …腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，
71 472 15 ，孰衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃…
25 163 4 ，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾…
54 283 3 …如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎…
71 476 14 …者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨…
71 476 15 …少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨…
71 476 15 …少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，
71 476 16 …者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨…
71 476 16 …厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨…
71 476 17 …陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四…
69 404 5 ，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物…
69 407 2 ，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕…

69 408 5 。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化…
69 411 2 …乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏…
69 412 6 …衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，
74 503 9 ；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化…
69 416 7 ，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者…
70 446 8 。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，
70 447 1 …主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土…
70 447 5 …蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金…
70 447 10 …身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水…
70 448 2 …發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，
70 448 5 ，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲…
67 372 1 …而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？
68 398 5 …曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：
67 371 16 …其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝…
66 367 5 …而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：
71 467 5 …氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血…
13 83 5 …不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其…
68 391 6 ？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水…
68 391 6 …運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之…
68 391 5 ；何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金…
68 391 6 …運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：
68 391 6 ；木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所…
67 369 11 黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而…
71 502 5 …之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，
81 572 3 ，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問…
79 561 2 孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷…
71 476 19 ，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆…



13 83 5 …不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其…
74 503 9 ；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化…
67 369 11 黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而…
79 561 2 孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷…
69 411 2 …乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏…
71 476 16 …者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨…
68 391 5 ；何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金…
67 372 1 …而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？
71 467 5 …氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血…
71 476 15 …少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨…
69 404 5 ，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燭，水泉涸，物…
71 476 14 …者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨…
25 163 4 ，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾…
54 283 3 …如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎…
81 572 3 ，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問…
69 416 7 ，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者…
68 391 6 ；木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所…
71 460 2 …先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上…
69 407 2 ，埃霧濛鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕…
71 476 15 …少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，

69 412 6 …衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，
 71 476 17 …陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四…
 68 391 6 ？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水…
 69 408 5 。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化…
 71 476 16 …厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨…
 71 476 18 。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：
 68 391 6 …運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之…
 71 458 4 …運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可…
 71 502 5 …之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，
 71 476 19 ，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆…
 68 391 6 …運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：
 70 446 8 。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，
 70 448 2 …發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，
 68 398 5 …曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：
 70 447 1 …主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土…
 70 447 10 …身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水…
 67 371 16 …其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝…
 71 470 1 …腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，
 70 448 5 ，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲…
 71 472 15 ，皽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃…
 70 447 5 …蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金…
 66 367 5 …而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：

795 鱗 lin

Occ.: 14



67 385 1 ，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝…
 70 426 3 …栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，
 70 434 6 ，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，
 70 442 6 …少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗，其物濡滿，其病脹。上羽而…
 71 497 1 …所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為…
 70 430 1 …色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其…
 70 438 4 …陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血…
 70 433 5 …則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。
 70 449 3 …不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，
 69 405 6 …生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反…
 70 450 2 …天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成…
 70 450 1 …耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，
 74 521 3 …中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤…
 70 449 4 ，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛…



70 449 4 ，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛…
 70 450 2 …天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成…
 70 450 1 …耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，
 70 449 3 …不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，
 70 433 5 …則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。
 71 497 1 …所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為…
 69 405 6 …生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反…

74	521	3	…中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤…
70	434	6	，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗保，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，
70	442	6	…少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗保，其物濡滿，其病脹。上羽而…
67	385	1	，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝…
70	426	3	…栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，
70	430	1	…色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其…
70	438	4	…陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血…

□ 稟 lǐn → 77 bǐng

796 凜 lǐn

Occ.: 3



70	430	4	…與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主…
70	442	2	，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，
67	384	2	…氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為…



70	430	4	…與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主…
67	384	2	…氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為…
70	442	2	，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，

797 廩 lǐn

Occ.: 4



8	58	6	…官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道…
9	69	1	…大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化…
17	100	2	…親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉…
56	290	10	…經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝…



17	100	2	…親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉…
56	290	10	…經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝…
9	69	1	…大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化…
8	58	6	…官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道…

ling

798 凌 líng

Occ.: 2



71	472	6	…生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢…
69	417	5	…從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見…

799 陵 ling

Occ.: 3



- 12 81 3 …地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而…
 12 80 8 …處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不…
 47 262 2 …也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得…



- 12 80 8 …處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不…
 12 81 3 …地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而…
 47 262 2 …也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得…

800 零 ling

Occ.: 9



- 70 437 4 …則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
 70 441 1 …德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃…
 71 459 5 …化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 69 412 8 …穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并…
 71 467 3 …，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆…
 69 411 7 …穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽…
 71 490 8 …鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水…



- 71 490 8 …鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水…
 69 411 7 …穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽…
 71 467 3 …，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆…
 70 441 1 …德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃…
 71 459 5 …化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 69 412 8 …穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并…
 70 437 4 …則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。

801 靈 ling

Occ.: 7



- 8 60 4 …。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 9 66 9 …可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色…
 1 1 2 …昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦…
 66 364 3 …物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周…
 69 419 3 …至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，
 71 502 6 …，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非…
 8 58 1 靈蘭秘典論篇第八



- 8 58 1 靈蘭秘典論篇第八

8	60	4	。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
71	502	6	，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非…
69	419	3	…至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，
9	66	9	…可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦…
66	364	3	…物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周…

802 領 ling

Occ.: 1



61	330	12	…五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。
----	-----	----	------------------------------

803 令 ling

Occ.: 183



71	499	4	，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣…
41	228	5	，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疔。
69	410	6	…土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不…
70	430	6	…監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，
71	460	2	，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其…
71	470	4	…脹，甚則胕腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木…
70	434	2	。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄…
70	442	2	，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，
71	464	11	…疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之…
35	201	4	…之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，
41	230	6	…痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之…
47	261	4	…髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝…
19	124	8	…悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎…
47	261	8	…之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，
47	263	9	，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰…
67	373	4	，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，
70	429	3	，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承…
45	251	10	…手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或…
45	251	11	。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一…
38	214	6	…也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其…
76	550	6	。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭…
74	534	5	，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之…
41	229	1	…默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時…
41	229	3	…橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，
41	232	2	…太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下…
41	227	5	足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。
41	228	3	…太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺…
41	230	2	…骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽維…
41	230	3	…間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐…
41	230	6	…居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗…
41	231	2	，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲…
41	231	4	…前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚…
41	232	5	…廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮…
41	227	9	…骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見…

71 463 6 。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃…
 67 376 3 …榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其…
 67 378 3 …茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其…
 67 381 1 …盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其…
 67 383 1 …斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其…
 67 385 1 …肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其…
 69 414 10 ，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方…
 69 414 12 ，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央…
 69 415 2 ，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方…
 69 415 3 ，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方…
 69 415 5 ，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。
 70 421 1 ，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，
 70 422 3 ，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，
 70 423 4 ，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，
 70 424 5 ，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，
 70 426 1 ，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二…
 70 436 3 …化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴…
 70 437 6 …化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄…
 70 439 5 …化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔…
 70 440 6 …化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧…
 70 442 3 …化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝…
 71 460 3 …星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火…
 71 464 2 ，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病…
 71 466 11 …星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太…
 71 469 8 ，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒…
 71 472 4 ，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於…
 71 474 10 ，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其…
 25 158 6 …對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木…
 74 543 1 ，逆而從之，從而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：善。病之…
 71 470 3 …不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹…
 71 461 2 …乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃…
 71 492 8 。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰…
 70 427 3 ，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草…
 70 429 3 ，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成…
 71 474 18 ，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不…
 23 152 5 …病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 27 170 3 ，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸…
 27 170 4 ，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；
 62 337 9 …而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯…
 62 337 10 …：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝…
 68 392 4 …曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之…
 68 392 6 …執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其…
 41 227 6 …正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循…
 71 499 4 …化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則…
 43 244 1 …病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之…
 41 228 2 …之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰…
 69 415 6 …其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應…
 74 538 2 …士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺…
 71 472 17 …乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，

19 118 8 …病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其…
 19 119 5 …病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不…
 19 119 13 …病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不…
 19 120 7 …病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；
 19 121 6 …病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人…
 19 118 8 …忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。
 19 119 6 …而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。
 19 119 13 …而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見…
 19 120 8 …而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中…
 19 121 6 …令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿…
 47 261 10 …數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其…
 47 261 10 …肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消…
 69 414 8 …變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂…
 69 415 8 …，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然…
 69 418 3 …應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：
 69 418 4 …皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，
 69 418 7 …？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災…
 38 214 5 …黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六…
 71 502 5 …御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈…
 60 318 6 …背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從風…
 69 413 10 …。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有…
 16 93 1 …哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏…
 52 279 4 …人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。
 35 204 13 …從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審…
 58 292 7 …願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復…
 71 458 1 …歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫…
 39 218 5 …知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得而聞…
 54 284 1 …天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：
 22 146 3 …肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，
 71 470 12 …而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判…
 35 206 11 …於心，而外舍於分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰痺瘧，帝…
 64 354 10 …脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，
 63 348 6 …少之。邪客於足陽明之經，令人齛衄上齒寒，刺足中指次指…
 80 568 6 …屬不滿口。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三…
 64 355 3 …痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆…
 63 345 2 …伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無…
 63 345 5 …日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外…
 63 345 8 …日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，
 63 346 1 …取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，
 63 346 4 …頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸…
 63 347 6 …右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指…
 63 348 8 …刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺…
 63 349 1 …如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，
 63 349 6 …刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以…
 63 350 1 …刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之…
 63 350 3 …，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺…
 41 229 5 …，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫…
 52 277 3 …，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不…
 63 346 9 …四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，刺外踝之下…

27	171	2	…出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。
64	354	8	…氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，
64	354	11	…恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，
64	354	12	…怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，
19	124	8	，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。
52	278	2	…醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新…
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒…
36	207	2	。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，
36	207	4	。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃…
36	207	6	…足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好太息，不嗜食，多寒…
36	208	2	…衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，
36	208	3	。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰…
74	539	9	…之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
64	354	10	…休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，
60	318	3	…何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，
64	355	1	…動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，
54	283	6	…神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝…
68	387	2	…也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可…
64	355	2	…慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外…
17	104	2	，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當…
52	279	3	…屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令…
52	279	4	…人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令…
20	129	8	…肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光…
52	278	1	…蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為…
64	354	12	…忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣…
77	556	6	…傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，
16	93	5	…欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。
16	93	6	…忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬…
16	93	7	…善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不…
16	93	7	…時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬…
16	94	2	…諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五…
64	354	8	…曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，
16	92	6	…微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋…
16	92	7	，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪…
16	93	2	…言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令…
16	93	3	…解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕…
16	93	4	…捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病…
36	208	5	…悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如…
36	209	1	。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，
36	209	3	…甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死…
36	209	4	。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴…
36	209	5	…汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便…
36	209	6	。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食…
48	268	8	，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，
66	368	10	…謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不賈，久而不絕，
64	354	9	…氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，
39	218	4	，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可…
52	278	1	…腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。
63	351	7	…中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其…

71 498 2 …所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，
24 155 8 …隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅…



71 464 2 ，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病…
60 318 6 …背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風…
19 124 8 ，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。
70 434 2 。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄…
70 442 2 ，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，
23 152 5 …病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
62 337 10 ；視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝…
71 464 11 …疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之…
69 414 10 ，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方…
70 421 1 ，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，
69 415 5 ，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。
70 426 1 ，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二…
20 129 8 …肺，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光…
71 469 8 ，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒…
58 292 7 …願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復…
54 284 1 …天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：
70 442 3 …化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝…
70 437 6 …化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄…
70 429 3 ，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成…
70 429 3 ，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承…
71 492 8 。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰…
70 427 3 ，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草…
74 539 9 …之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
24 155 8 …隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅…
27 170 3 ，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸…
54 283 6 …神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝…
25 158 6 …對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木…
71 472 4 ，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於…
71 466 11 …星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太…
69 414 12 ，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央…
70 422 3 ，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，
45 251 11 。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一…
43 244 1 …病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之…
16 92 6 …微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋…
36 207 6 …足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒…
17 104 2 ，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當…
19 119 13 …而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見…
52 278 1 …蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為…
63 347 6 …右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指…
19 119 6 …而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。
36 209 1 。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，
45 251 10 …手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或…
64 354 9 …氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，
36 209 4 。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴…
64 355 1 …動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，

35	201	4	…之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，
63	345	5	…日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外…
16	93	2	…言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令…
19	120	7	…病皆何如？岐伯曰：太過則令人解墮，脊脈痛而少氣不欲言；
64	354	10	…脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解墮；夏刺肌肉，血氣內却，
19	121	6	…令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿…
63	350	1	…刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六…
38	214	6	…也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其…
52	279	4	…人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令…
47	261	8	…之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，
63	350	3	，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺…
63	346	9	…四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下…
64	355	2	…慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外…
47	261	10	…數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其…
19	119	13	…病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，愠愠然；其不…
36	208	2	…衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，
52	277	3	，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不…
52	278	1	…腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。
52	278	2	…醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新…
63	346	4	…頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胛，胸…
36	209	6	。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食…
63	348	6	…少之。邪客於足陽明之經，令人𩑦𩑦上齒寒，刺足中指次指…
16	93	7	…善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不…
36	209	5	…汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便…
36	209	3	…甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死…
16	94	2	…諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五…
19	118	8	…病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，
41	228	5	，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三瘡。
48	268	8	，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，
64	354	10	…僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，
64	354	11	…恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，
64	354	12	…怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，
64	355	3	…痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆…
64	354	8	…氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，
16	93	4	…捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病…
52	279	4	…人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。
64	354	8	…曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，
19	119	5	…病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不…
36	207	2	。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解墮，寒不甚，熱不甚，
63	351	7	…中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其…
16	92	7	，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪…
19	121	6	…病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人…
76	550	6	。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭…
16	93	5	…欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。
63	346	1	…取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，
80	568	6	…屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三…
64	354	12	…忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣…

36 207 4 。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃…
 35 206 11 …於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰瘡瘡，帝…
 63 348 8 …刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺…
 16 93 3 …解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕…
 19 120 8 …而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中…
 36 208 5 …悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如…
 19 118 8 …忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇胕滿。
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒…
 36 208 3 。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。
 41 227 6 …正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循…
 41 227 9 …骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見…
 41 228 2 …之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰…
 41 228 3 …太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺…
 41 229 1 …默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時…
 41 229 3 …橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，
 41 229 5 ，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫…
 41 230 2 …骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽維…
 41 230 3 …間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐…
 41 230 6 …居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗…
 41 231 2 ，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲…
 41 231 4 …前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚…
 41 232 2 …太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下…
 41 232 5 …廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮…
 63 349 6 …刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以…
 52 279 3 …屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令…
 16 93 6 …忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬…
 63 349 1 …如法。邪客於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無故善怒，
 19 124 8 …悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎…
 16 93 7 …時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬…
 41 230 6 …痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之…
 16 93 1 …哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏…
 60 318 3 …何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，
 47 261 10 …肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消…
 63 345 2 …伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無…
 63 345 8 …日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，
 70 440 6 …化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折癢症，其德霧…
 27 171 2 …出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。
 69 415 2 ，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方…
 70 423 4 ，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，
 71 474 10 ，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其…
 70 436 3 …化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩顛疾，其德鳴…
 74 534 5 ，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之…
 74 543 1 ，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之…
 47 261 4 …髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝…
 67 383 1 …斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其…
 27 170 4 ，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；
 35 204 13 …從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審…
 71 498 2 …所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，

71 461 2 …乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃…
71 472 17 …乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，
67 373 4 ，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，
71 460 3 …星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火…
67 376 3 …榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其…
62 337 9 …而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯…
39 218 4 ，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可…
39 218 5 …知，視而可見，捫而可得，令驗於已而發蒙解惑，可得而聞…
74 538 2 …士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺…
71 470 4 …脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木…
71 499 4 ，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣…
66 368 10 …謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，
71 470 12 …而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判…
67 378 3 …茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其…
67 381 1 …盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其…
69 414 8 …變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂…
69 418 4 …皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，
69 415 3 ，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方…
70 424 5 ，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，
77 556 6 …傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，
69 418 7 ？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災…
68 392 6 …執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其…
69 418 3 …應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：
68 387 2 …也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可…
71 458 1 …歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫…
70 439 5 …化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔…
47 263 9 ，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰…
67 385 1 …肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其…
69 410 6 …土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不…
71 502 5 …御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈…
70 430 6 …監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，
68 392 4 …曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之…
71 463 6 。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃…
71 474 18 ，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不…
69 415 6 …其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應…
69 415 8 ，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然…
69 413 10 。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有…
71 499 4 …化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則…
71 470 3 …不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹…
71 460 2 ，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其…



- 43 246 3 …則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則…
 71 470 3 …熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病…
 71 489 8 …擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善…
 70 423 2 …備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性…
 34 199 12 …之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與…
 70 420 3 …曰卑監，金曰從革，水曰潤流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木…
 70 434 2 …，歲氣早至，乃生大寒。潤流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化…
 71 466 11 …熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒…
 70 441 6 …，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 71 470 11 …外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣…
 70 442 3 …凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘…
 39 218 8 …，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經…
 3 19 6 …為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則…
 71 492 2 …，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水…
 71 466 9 …乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同…
 62 339 10 …，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所…
 69 403 5 …？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，
 69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心…
 21 139 4 …，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輪…
 74 513 5 …陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱…
 69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少…
 68 398 3 …，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故…
 69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，
 70 448 4 …行，甚則瘡瘍燔灼，金燂石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善…
 70 448 3 …嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燂石流。
 69 404 1 …歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳…
 69 408 6 …、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下…
 81 573 8 …涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕…
 71 499 3 …所至為鼯嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二…
 66 368 5 …姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終…
 70 438 5 …物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其…
 69 412 3 …。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，
 3 22 5 …和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。
 71 492 5 …，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則…
 70 420 4 …，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
 71 460 5 …，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒…
 70 426 1 …，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；
 18 117 3 …鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累…
 19 121 3 …可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之…
 70 447 4 …瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，
 74 520 8 …，外為浮腫噦噦。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。
 71 469 7 …急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政…
 70 448 1 …消燂，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，

71 464 2 …政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，
71 464 12 …氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故…
71 474 11 …熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行…
71 474 19 …令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人…
63 344 8 …，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪…
74 511 7 …昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，
69 402 9 …其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之…
71 488 13 …者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 508 8 …者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
71 491 2 …結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。
69 411 2 …應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，
71 463 7 …堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，
74 518 3 …勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛…
70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，



3 19 6 …為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則…
81 573 8 …涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕…
69 408 6 …、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下…
71 492 2 …，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水…
21 139 4 …，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸…
70 438 5 …物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其…
71 489 8 …，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善…
71 488 13 …者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 508 8 …者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 518 3 …勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛…
69 411 2 …應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，
70 447 4 …瘡，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，
70 448 1 …消燼，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，
71 464 2 …政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，
71 464 12 …氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故…
71 474 11 …熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行…
71 474 19 …令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人…
74 511 7 …昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，
74 520 8 …，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。
69 412 3 …。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，
70 423 2 …備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性…
71 460 5 …，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒…
71 499 3 …所至為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二…
39 218 8 …，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經…
71 469 7 …急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政…
71 491 2 …結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。
69 403 5 …？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飢泄食減，
69 404 1 …歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳…
69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，
69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少…
69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心…
70 448 3 …嘔寒熱，噎飢衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燼石流。
74 513 5 …陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱…

70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，
70 420 4 ，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
70 426 1 ，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；
34 199 12 …之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與…
63 344 8 ，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪…
68 398 3 ，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故…
71 463 7 …堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，
69 402 9 …其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之…
19 121 3 …可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之…
70 434 2 ，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化…
70 442 3 …凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘…
71 492 5 ，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則…
3 22 5 …和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。
71 466 11 …熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒…
62 339 10 ，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所…
70 441 6 ，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
71 466 9 …乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同…
18 117 3 …鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累…
43 246 3 …則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則…
71 470 3 …熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病…
66 368 5 …姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終…
71 470 11 …外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣…
70 448 4 …行，甚則瘡瘍燔灼，金燂石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善…
70 420 3 …曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木…

805 留 liú

Occ.: 57



70 431 6 …飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少…
62 337 9 …其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺…
69 416 2 …疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道…
62 341 12 …不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈…
62 341 6 …不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內…
33 194 12 ；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱…
34 199 10 …也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，
58 302 7 ，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴…
71 459 9 ，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
58 302 6 ，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘…
39 219 9 …則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣…
39 220 9 …泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒…
58 301 6 …溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發…
11 77 9 ，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，
27 170 4 …則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣…
27 170 8 …閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知…
63 350 4 …舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸…
62 337 8 …視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血…
69 416 4 …而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與…
43 243 5 ？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間…
43 243 6 ，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於…

56 290 13 …於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，
 27 171 2 ，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？
 35 203 2 …而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈…
 21 141 2 …陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在…
 39 221 1 …成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則…
 77 554 5 。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在…
 3 21 3 …寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為…
 61 330 2 ，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取…
 39 222 6 …心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 63 350 3 。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中…
 28 178 6 。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃…
 44 248 3 …漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不…
 10 73 6 ，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而…
 61 327 9 …為相輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此…
 74 518 5 …則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，
 63 347 2 …頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲…
 26 165 5 。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：
 62 337 6 …藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 26 165 4 …月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是…
 20 137 4 …也。手指及手外踝上五指留鍼。
 58 302 5 …膿，內銷骨髓，外破大膿，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，
 77 556 7 …行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，
 56 290 10 …脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。
 3 18 2 …之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，
 63 344 7 …邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於…
 56 290 10 …腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，
 63 344 4 ，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不…
 63 344 4 ，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五…
 63 344 3 …客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不…
 21 139 6 …精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以…
 25 158 4 …形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。
 69 417 6 …時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬…
 64 355 2 …明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，
 54 282 6 …當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛…
 74 541 5 …之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，
 20 137 1 …奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，



77 556 7 …行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，
 21 141 2 …陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在…
 39 220 9 …泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒…
 74 518 5 …則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，
 39 222 6 …心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 56 290 10 …腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，
 56 290 10 …脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。
 63 344 3 …客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不…
 63 344 4 ，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不…
 63 344 4 ，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五…
 63 344 7 …邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於…

69 416 4 …而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議災與…
62 337 8 …視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血…
34 199 10 …也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，
69 416 2 …疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道…
43 243 5 …？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間…
3 18 2 …之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，
3 21 3 …寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為…
77 554 5 …。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在…
70 431 6 …飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少…
63 347 2 …頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲…
43 243 6 …，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於…
35 203 2 …而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈…
58 302 6 …，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘…
69 417 6 …時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬…
20 137 1 …奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，
11 77 9 …，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，
64 355 2 …明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，
62 337 9 …其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺…
26 165 4 …；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是…
62 337 6 …藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
61 327 9 …為相輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此…
61 330 2 …，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取…
25 158 4 …形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。
58 302 5 …膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，
56 290 13 …於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，
63 350 3 …。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中…
21 139 6 …精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以…
62 341 6 …不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內…
58 302 7 …，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴…
71 459 9 …，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
39 221 1 …成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則…
74 541 5 …之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，
33 194 12 …；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱…
54 282 6 …當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛…
63 350 4 …舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸…
20 137 4 …也。手指及手外踝上五指留鍼。
10 73 6 …，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而…
26 165 5 …。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：
27 171 2 …，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？
28 178 6 …。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃…
39 219 9 …則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣…
44 248 3 …漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不…
58 301 6 …溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發…
27 170 4 …則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣…
27 170 8 …閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知…
62 341 12 …不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈…

67 371 1
79 566 6

…已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，
…三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟…

6 48 7
9 60 8
9 61 4
9 62 4
54 284 6
54 284 8
54 285 1
58 291 15
58 301 3
58 301 5
58 302 8
58 302 12
59 317 1
62 334 7
62 342 11
78 558 7
1 6 2
4 29 1
11 78 6
29 181 3
31 184 9
37 212 4
38 214 6
39 221 3
42 236 4
42 237 8
43 241 4
44 248 13
76 549 10
77 557 3
74 529 7
68 394 3
11 77 5
17 103 5
79 564 1
68 387 4
62 342 13
6 48 5
60 318 1
61 326 4
62 334 1

▽▼
…為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三…
…九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知…
…而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏…
…周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生…
…出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼…
…除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。
…，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以…
黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願…
…五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：
…所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢…
…寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺…
…，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二…
…魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
…支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，
…。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經…
…耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之…
…齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃…
…腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌…
…，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於…
…於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。
…滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不…
黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎…
…人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：
…而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤…
…異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯…
…於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入…
…者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆…
…也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束…
…道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦…
…天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥…
…二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，
…分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，
…曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而…
…紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而…
…絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆…
…衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上…
…之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生…

陰陽離合論篇第六

骨空論篇第六十

水熱穴論篇第六十一

調經論篇第六十二

63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
77	557	8	。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守…
63	349	2	…足下中央之脈各三疢，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。嗟…
66	368	2	…三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯…
13	83	8	，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀…
9	60	10	：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正…
71	475	5	？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以…
71	494	12	…變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，
71	499	8	：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故…
59	305	1	，委中以下至足小指傍各六俞。
59	311	1	…一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	，肘以下至手小指次指本各六俞。
59	305	1	…藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	，膝以下至足小指次指各六俞。
59	315	1	…腕五寸，胃腕以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，
66	367	4	；應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下相…
5	32	7	…五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，
71	478	7	…宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，
71	479	2	下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化…
71	479	10	…太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日…
71	481	13	…太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦…
71	482	10	下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹…
71	486	3	…太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦…
71	488	4	…太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡…
9	62	4	…有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。
4	25	2	，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰…
68	394	1	…半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於…
68	394	5	…半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始…
68	394	8	…半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天…
68	395	5	…半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始…
68	396	1	…半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於…
68	396	4	…半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，
68	393	9	…半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始…
68	394	2	…半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，
68	394	7	…半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始…
68	395	3	…半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始…
68	395	6	…半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，
68	396	3	…半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始…
68	387	4	…之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下…
9	60	10	…乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天…
9	63	4	…以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，

9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制…
9	62	3	…何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十…
43	245	1	，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其…
74	505	5	…氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏…
80	570	6	…陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之…
5	43	9	，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，
19	125	4	，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。
70	455	4	…常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治…
74	537	4	…氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉…
9	62	3	…以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三…
29	180	1	…時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府…
29	180	1	…六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；
19	122	9	，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所…
19	122	8	…傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而…
64	355	9	…肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噎欠。中脾十日…
62	334	7	…氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，
16	91	3	診要經終論篇第十六
26	163	6	八正神明論篇第二十六
35	201	15	，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；
68	394	4	…歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，
68	395	4	…十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，
68	396	3	…十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，
68	396	8	；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十…
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
68	393	10	…十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，
68	394	7	…十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，
68	395	8	…歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，
68	396	10	；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一…
76	549	7	示從容論篇第七十六
36	206	13	刺瘡篇第三十六
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，鼽…
46	256	1	病能論篇第四十六
56	289	1	皮部論篇第五十六
63	346	8	…日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，
63	348	5	，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足…
67	373	4	…氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝…
4	29	1	…病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五…
70	426	4	…鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而…
5	35	6	，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有…
66	369	8	，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！
68	395	1	…刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，
68	395	7	…六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，
68	396	5	…六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之…
9	63	4	…藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈…
45	251	14	…不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：
19	126	5	。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，
66	367	9	。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，
71	477	3	…不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：
61	327	11	…結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太…

60 323 5 …行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際…
 31 183 3 …類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上…
 9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九…
 9 62 2 …數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有…
 66 367 7 ，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，
 54 284 10 ，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝…
 68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之…
 43 244 2 …氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上…
 5 46 6 …藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋…
 35 205 7 …間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故…
 43 243 6 …膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食…
 68 394 1 …六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五…
 68 394 8 …六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所…
 68 396 1 …六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三…
 38 216 1 …伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳…
 68 393 10 …之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十…
 68 394 8 …之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十…
 68 395 8 ，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十…
 71 502 6 ！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳…
 16 91 6 ，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。
 71 476 6 …雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝…
 71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面…
 34 199 7 …音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆…
 5 46 4 …肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半…
 28 177 2 …經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而…
 54 284 2 、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦…
 54 284 7 ，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除…
 76 550 4 。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥…
 11 78 5 ？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於…
 71 494 11 …帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯…
 3 14 11 …本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、
 69 402 3 …隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，
 28 179 1 ，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，
 9 64 1 ：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各…
 74 506 5 …者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹…
 32 194 2 …鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎…
 31 186 2 …而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不…
 31 186 2 ，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，
 52 276 3 …日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日…
 43 243 10 …奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，
 68 393 7 …可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明…
 17 101 5 …與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。
 59 304 3 …五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小…
 66 367 7 ，地以五為制。周天氣者，六晷為一備；終地紀者，五歲為…
 68 393 1 …何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈…
 79 563 3 …病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓…
 71 494 11 …運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六…

65	359	6	…筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日晝。
17	98	5	，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，
68	394	2	…十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終…
68	394	8	…十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終…
68	395	6	…於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終…
68	396	4	…十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終…
1	5	2	…明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮…
1	5	7	。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢…
54	285	5	…分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分…
31	184	7	，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而…
74	530	7	…其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘…
5	45	5	，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水…
11	78	1	…而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而…
74	540	3	…涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥…
43	243	7	…其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，
74	503	2	…合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？
54	285	2	。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候…
38	215	10	…引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯…
68	393	3	帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：
69	418	2	…之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高…
70	448	11	…不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹…
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太…
74	517	10	帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之…
74	519	10	…以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯…
9	60	6	六節藏象論篇第九
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一



1	5	7	。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢…
71	494	11	…運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡…
62	334	7	…氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，
63	349	2	…足下中央之脈各三痛，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。嗌…
59	315	1	…腕五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，
68	395	1	…刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，
54	285	5	…分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分…
68	393	9	…半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始…
68	394	1	…半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於…
68	394	2	…半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，
68	394	5	…半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始…
68	394	7	…半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始…
68	394	8	…半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天…
68	395	3	…半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始…
68	395	5	…半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始…
68	395	6	…半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，
68	396	1	…半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於…

68	396	3	…半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始…
68	396	4	…半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，
28	179	1	，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，
31	186	2	，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，
39	221	3	…而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤…
4	25	2	，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰…
31	184	9	…滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不…
38	214	6	…人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：
17	98	5	，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，
43	245	1	，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其…
43	243	7	…其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，
43	243	10	…奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，
62	342	13	…之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生…
29	180	1	…六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；
11	78	1	…而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而…
43	243	6	…膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食…
1	6	2	…齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃…
11	78	5	？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於…
11	78	6	，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於…
29	181	3	…於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。
34	199	7	…音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆…
38	215	10	…引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯…
42	237	8	…於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入…
44	248	13	…也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束…
59	304	3	…五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小…
76	550	4	。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥…
4	29	1	…腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌…
5	46	4	…肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半…
28	177	2	…經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而…
29	180	1	…時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府…
35	205	7	…間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎…
43	241	4	…者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆…
43	244	2	…氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上…
76	549	10	…道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦…
77	557	3	…天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥…
5	46	6	…藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋…
42	236	4	…異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯…
5	32	7	…五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，
38	216	1	…伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳…
77	557	8	。不知俞理，五藏菀熱，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守…
9	62	4	…有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。
3	14	11	…本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、
17	101	5	…與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。
5	35	6	，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有…
13	83	8	，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀…
74	505	5	…氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹…
71	494	11	…帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯…

66 367 4 ; 應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下相…

66 367 7 , 地以五為制。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為…

9 60 6 六節藏象論篇第九

74 506 5 …者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹…

68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之…

69 402 3 …隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，

45 251 14 …不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：

5 45 5 , 谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水…

79 563 3 …病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓…

9 62 3 …以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三…

9 63 4 …以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，

68 393 10 …十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，

68 394 4 …歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，

68 394 7 …十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，

68 395 4 …十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，

68 395 8 …歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，

68 396 3 …十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，

68 396 8 ; 日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十…

68 396 10 ; 日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一…

9 63 4 …藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈…

9 62 2 …數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有…

9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九…

9 60 10 : 昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正…

68 387 4 …衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上…

54 285 2 。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候…

54 284 2 、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦…

54 284 10 , 人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝…

79 564 1 …絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆…

31 183 3 …類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上…

1 5 2 …明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮…

74 532 5 帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯…

74 503 2 …合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？

68 393 7 …可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明…

74 537 4 …氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉…

9 64 1 : 五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各…

70 448 11 …不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛…

74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之…

68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：

71 475 5 ? 岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以…

71 494 12 …變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，

71 476 6 …雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝…

71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之…

71 499 8 ; 願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故…

74 519 10 …以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉…

74 530 7 …其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘…

65 359 6 …筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。

31 184 7 , 繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而…

35 201 15 , 二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；

63 346 8 …日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，

63	348	5	，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足…
31	186	2	…而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不…
52	276	3	…日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日…
64	355	9	…肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日…
19	122	9	，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所…
67	373	4	…氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝…
68	395	7	…六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面…
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
68	393	1	…何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上…
62	334	1	調經論篇第六十二
68	393	10	…之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十…
68	394	1	…六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五…
68	394	8	…之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十…
68	394	8	…六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所…
68	395	8	，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十…
68	396	1	…六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三…
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
6	48	7	…為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三…
9	62	4	…周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生…
63	344	1	繆刺論篇第六十三
80	570	6	…陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
66	368	2	…三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯…
9	60	8	…九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知…
9	61	4	…而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏…
54	284	6	…出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼…
54	284	8	…除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。
54	285	1	，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願…
58	301	3	…五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：
58	301	5	…所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢…
58	302	8	…寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺…
58	302	12	，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二…
59	317	1	…魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
62	334	7	…支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，
62	342	11	。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經…
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
78	558	7	…耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之…
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
5	43	9	，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，
60	318	1	骨空論篇第六十
59	305	1	，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	，膝以下至足小指次指各六俞。
59	311	1	…一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	，肘以下至手大指次指本各六俞。

59	312	4	，肘以下至手小指次指本各六俞。
68	396	5	…六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之…
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
9	62	3	…何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十…
66	367	7	，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，
71	477	3	…不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太…
66	367	9	。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，
60	323	5	…行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，眈…
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
71	502	6	！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳…
66	369	8	，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！
19	125	4	，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。
16	91	6	，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。
19	122	8	…傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而…
11	77	5	…曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而…
69	418	2	…之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高…
74	540	3	…涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥…
17	103	5	…紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而…
61	327	11	…結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太…
54	284	7	，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制…
9	60	10	…乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天…
68	387	4	…之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下…
68	394	2	…十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終…
68	394	8	…十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終…
68	395	6	…於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終…
68	396	4	…十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終…
19	126	5	。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，
32	194	2	…鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎…
71	479	2	下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化…
71	488	4	…太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。
74	529	7	…二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，
4	29	1	…病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五…
71	482	10	下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹…
71	479	10	…太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日…
71	481	13	…太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦…
71	478	7	…宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，
68	394	3	…分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，
59	305	1	…藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
71	486	3	…太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦…
70	455	4	…常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治…
70	426	4	…鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而…
6	48	5	陰陽離合論篇第六
16	91	3	診要經終論篇第十六
26	163	6	八正神明論篇第二十六
36	206	13	刺瘡篇第三十六
46	256	1	病能論篇第四十六

56 289 1
66 361 1
76 549 7

皮部論篇第五十六
天元紀大論篇第六十六
示從容論篇第七十六

808 溜 liu

Occ.: 3



62 338 8
7 55 1
52 277 1

…然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：
…至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未…
…大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入…



52 277 1
62 338 8
7 55 1

…大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入…
…然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：
…至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未…

long

809 隆 lóng

Occ.: 5



1 5 6
3 19 3
54 283 1
54 282 6
70 447 10

…真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，
，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。
…鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已…
。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，
…氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌…



1 5 6
54 282 6
54 283 1
70 447 10
3 19 3

…真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，
。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，
…鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已…
…氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌…
，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。

810 癰 lóng

Occ.: 10



70 435 2
36 208 4
71 464 3
36 208 4
49 272 14
49 272 14
23 150 6
47 262 6
37 213 4
60 321 5

…宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振…
…腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中…
…病咳喘塞，寒熱發，暴振深癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後…
…腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不…
…物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不…
…亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。所謂甚則喘乾熱中者，
，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五…
…十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十溲；此不足也。身…
，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸…
…後，為衝疔。其女子不孕，癰痔遺溺喘乾。督脈生病治督脈，



70	435	2	…宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振…
71	464	3	…病咳噎塞，寒熱發，暴振深癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後…
37	213	4	，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸…
49	272	14	…物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不…
49	272	14	…亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。所謂甚則噎乾熱中者，
36	208	4	…腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中…
47	262	6	…十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十溲；此不足也。身…
60	321	5	…後，為衝疔。其女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，
36	208	4	…腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不…
23	150	6	，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五…

811 聾 lóng

Occ.: 21



45	252	3	…見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，髡不可以運。
28	178	5	…通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不…
31	184	4	…脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入…
10	74	3	…則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，
74	526	6	…背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳…
63	347	7	…客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪…
22	146	5	…陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸…
69	404	2	…喘，血溢血泄注下，噎燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚…
31	186	1	…則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，
16	95	6	，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕系，絕系一…
22	147	5	…痛，虛則少氣不能報息，耳聾噎乾，取其經，太陰足太陽之…
31	185	1	…熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如…
32	192	3	…出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十…
45	254	7	，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以…
74	509	6	…之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噎腫喉痺，陰病血…
74	526	10	，嘔逆喉痺，頭痛噎腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿…
63	350	6	，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出…
49	269	6	…實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡…
52	278	5	…主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰…
71	466	13	。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，
71	467	5	…臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，黠衄渴噦…



16	95	6	，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕系，絕系一…
22	146	5	…陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸…
32	192	3	…出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十…
74	509	6	…之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噎腫喉痺，陰病血…
45	252	3	…見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，髡不可以運。
71	466	13	。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，
71	467	5	…臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，黠衄渴噦…
74	526	6	…背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳…
31	186	1	…則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，
45	254	7	，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以…

31	185	1	…熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如…
74	526	10	，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿…
22	147	5	…痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽之…
49	269	6	…實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡…
63	350	6	，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出…
28	178	5	…通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不…
63	347	7	…客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪…
10	74	3	…則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，
69	404	2	…喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚…
52	278	5	…主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰…
31	184	4	…脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入…

812 隴 lǒng

Occ.: 3



27	172	11	。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫…
27	169	10	；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血…
27	169	12	…也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至…



27	172	11	。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫…
27	169	12	…也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至…
27	169	10	；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血…

lou

813 婁 lóu

Occ.: 1



67	371	2	…昴畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，
----	-----	---	-----------------------------

814 樓 lóu

Occ.: 1



10	72	5	…裏紺；生於脾，如以縞裏枯樓實；生於腎，如以縞裏紫，此五…
----	----	---	-------------------------------

815 漏 lòu

Occ.: 8



76	552	11	，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類…
52	278	5	。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂…
81	572	3	，謹聞命矣。請問有寃愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝…
75	548	4	…至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，
42	237	10	…風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。
52	279	6	，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈…
18	117	2	…鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，
42	240	2	…出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，

▼▽

75	548	4	…至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，
42	240	2	…出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，
42	237	10	…風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。
52	278	5	。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂…
52	279	6	，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈…
76	552	11	，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類…
81	572	3	，謹聞命矣。請問有冤愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝…
18	117	2	…烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，

816 癭 lòu

Occ.: 2

▼

60	319	3	…痛上，八髎在腰尻分間。鼠癭寒熱，還刺寒府，寒府在附膝…
3	18	2	…氣從之，乃生大癭。陷脈為癭，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善…

lu

817 臚 lú

Occ.: 2

▼

71	492	4	，脇腹胸背，面首四支，臚憤臚脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃…
71	470	4	…理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚則附腫。五之氣，慘令已…

818 顱 lú

Occ.: 2

▼

59	307	2	…脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髑骨空各一，
60	323	6	…六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一…

819 鹵 lǔ

Occ.: 2

▼

71	492	2	…木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃滅，蔓草焦黃，風行惑…
71	490	8	…塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，

820 陸 lù

Occ.: 2

▼

69	405	6	，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而…
74	521	3	…喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而…

821 路 lù

Occ.: 5

▽▼

5	42	5	…男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰…
---	----	---	-------------------------------

66	363	2	…上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金…
67	371	5	…之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂…
27	170	3	…部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久…
62	342	5	…出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃…



5	42	5	…男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰…
66	363	2	…上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金…
62	342	5	…出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃…
67	371	5	…之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂…
27	170	3	…部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久…

822 漉 lù

Occ.: 2



35	204	1	…之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。
35	204	1	…熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。

823 露 lù

Occ.: 19



71	490	9	，拂乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，拂之兆也。水鬱之…
2	12	3	…冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不…
71	470	3	，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，
2	12	5	。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，
71	467	7	…氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五…
69	409	2	…熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲…
71	470	5	…腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣…
70	441	1	…切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻…
71	459	5	…辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥…
71	466	2	同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩…
71	471	11	。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下…
3	19	4	…而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
67	383	1	，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為…
71	495	9	…蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化…
69	413	2	…鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，
70	428	1	…畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒淒，其聲角商，其病搖動注…
12	81	6	…處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。
71	476	5	…夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，
3	21	3	，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，



2	12	3	…冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不…
2	12	5	。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，
3	21	3	，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，
71	467	7	…氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五…
70	428	1	…畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒淒，其聲角商，其病搖動注…
69	413	2	…鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，
71	466	2	同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩…

71	476	5	…夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，
71	470	5	…腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣…
70	441	1	…切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻…
71	459	5	…辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥…
71	471	11	。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下…
71	470	3	，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，
69	409	2	…熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲…
12	81	6	…處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附。
71	490	9	，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之…
67	383	1	，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為…
71	495	9	…蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化…
3	19	4	…而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。

luan

824 攣 lúan

Occ.: 18



69	410	4	，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰…
12	81	8	…其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦…
34	198	13	…凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近…
44	246	13	…筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而…
45	253	4	，以經取之。太陰厥逆，飭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥…
48	264	7	，易偏枯。心脈滿大，癰癧筋攣。肝脈小急，癰癧筋攣。肝脈驚…
48	264	7	…癰筋攣。肝脈小急，癰癧筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至…
74	522	3	…中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，
76	551	3	？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時…
56	290	13	…留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燂…
17	105	8	，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒…
37	212	5	…少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒…
16	92	7	，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人…
55	287	1	…之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺…
63	350	1	…客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始…
77	556	1	…不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔…
74	514	4	，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘…
45	253	6	…清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病…



63	350	1	…客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始…
12	81	8	…其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦…
17	105	8	，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒…
56	290	13	…留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燂…
76	551	3	？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時…
55	287	1	…之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺…
34	198	13	…凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近…
69	410	4	，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰…

45 253 6 …清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉澹言，治主病…
 74 514 4 …，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘…
 44 246 13 …筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而…
 16 92 7 …，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人…
 45 253 4 …，以經取之。太陰厥逆，飭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥…
 37 212 5 …少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒…
 48 264 7 …，易偏枯。心脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚…
 48 264 7 …癰筋攣。肝脈小急，癰瘕筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至…
 74 522 3 …中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，
 77 556 1 …不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔…

825 卵 lǚan

Occ.: 3



16 97 1 …噬乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗…
 40 223 12 …蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲…
 60 319 2 …。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻…



16 97 1 …噬乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗…
 60 319 2 …。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻…
 40 223 12 …蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲…

826 亂 lùn

Occ.: 44



68 391 3 …則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？
 64 355 6 …精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，
 71 464 4 …。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，
 69 414 7 …之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災…
 27 173 5 …。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以…
 71 498 9 …衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔…
 71 490 2 …後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，跗腫身重。雲奔雨…
 71 501 5 …生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨瘕腫…
 69 410 7 …實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞤…
 28 178 1 …椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。
 76 552 7 …。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精…
 16 92 6 …，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令…
 64 355 6 …之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不…
 26 165 6 …邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何…
 79 564 8 …，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病…
 39 222 5 …，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，
 52 278 2 …，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大…
 39 219 10 …氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於…
 45 251 13 …重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。
 45 251 13 …邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六…
 39 221 8 …則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不…
 62 339 4 …：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一…
 62 337 2 …人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃…

27	173	7	…人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長…
64	354	7	…氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血…
64	355	4	，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之…
76	551	2	…沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則…
17	98	4	…脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動…
2	14	6	…病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥…
26	165	5	…曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以…
23	153	2	…靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
2	14	6	…不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成…
74	534	2	…知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以…
64	354	6	…經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂…
2	14	4	…之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖…
74	534	3	，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要…
17	100	2	…惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要…
25	159	3	。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓…
78	559	3	…之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。
77	556	2	…嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不…
62	339	7	…怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并…
71	465	3	…反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
2	14	7	…謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，



27	173	5	。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以…
76	552	7	。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精…
62	339	7	…怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并…
25	159	3	。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓…
26	165	5	…曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以…
74	534	2	…知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以…
74	534	3	，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要…
64	354	6	…經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂…
64	354	7	…氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血…
16	92	6	，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令…
64	355	4	，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之…
71	465	3	…反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	498	9	…衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔…
79	564	8	，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病…
76	551	2	…沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土…
17	100	2	…惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要…
2	14	7	…謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，
39	222	5	，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，
62	339	4	：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一…
45	251	13	…邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六…
77	556	2	…嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不…
2	14	6	…不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成…
78	559	3	…之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。
69	414	7	…之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災…
28	178	1	…椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。
17	98	4	…脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動…

39	219	10	…氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於…
64	355	6	…精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，
39	221	8	…則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不…
71	464	4	。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，
68	391	3	…則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？
69	410	7	…實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞤…
62	337	2	…人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃…
45	251	13	…重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。
26	165	6	…邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何…
71	490	2	…後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，跗腫身重。雲奔雨…
71	501	5	…生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，瞤癢腫…
64	355	6	…之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不…
27	173	7	…人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長…
2	14	6	…病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥…
2	14	4	…之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖…
52	278	2	，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大…
23	153	2	…靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則…

lǚ

827 蘆 lǚ

Occ.: 1

40	223	12	…術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大…
----	-----	----	------------------------------

828 𦞑 lǚ

Occ.: 4

65	359	1	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，十日不已死，冬…
65	359	3	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，三日腹脹，三日…
65	359	5	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，五日身體重，六…
58	297	2	…行行五，五五二十五穴，中𦞑兩傍各五，凡十穴，大椎上兩…

65	359	1	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，十日不已死，冬…
65	359	3	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，三日腹脹，三日…
65	359	5	…少腹腰脊痛脛痠，三日背𦞑筋痛小便閉，五日身體重，六…
58	297	2	…行行五，五五二十五穴，中𦞑兩傍各五，凡十穴，大椎上兩…

829 僂 lǚ

Occ.: 2

3	18	1	…闔不得，寒氣從之，乃生大僂。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化…
17	100	7	…者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不…

830 膂 lǚ

Occ.: 4



- 35 202 1 …十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺…
 60 321 2 …肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與…
 35 202 7 …伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中…
 35 201 11 ? 岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風…



- 35 201 11 ? 岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風…
 35 202 7 …伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中…
 60 321 2 …肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與…
 35 202 1 …十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺…

831 縷 lǚ

Occ.: 1



- 48 267 8 …足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下…

832 律 lǜ

Occ.: 5



- 54 284 10 ，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目…
 54 284 2 、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應…
 54 285 2 …音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高…
 69 413 2 …哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；
 54 284 5 ，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應…



- 69 413 2 …哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；
 54 285 2 …音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高…
 54 284 2 、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應…
 54 284 5 ，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應…
 54 284 10 ，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目…

833 慮 lù

Occ.: 5



- 47 262 4 ，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之…
 8 58 5 …出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出…
 25 158 4 ，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈…
 10 75 5 ，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至…
 39 222 5 。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息…



- 47 262 4 ，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之…
 8 58 5 …出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出…
 10 75 5 ，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至…
 39 222 5 。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息…

25 158 4 , 留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈…

lun

834 倫 lún

Occ.: 1



71 457 6 …其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣…

835 論 lùn

Occ.: 100



15	89	1	玉版論要篇第十五
43	240	6	痺論篇第四十三
11	77	2	五藏別論篇第十一
21	138	1	經脈別論篇第二十一
7	52	1	陰陽別論篇第七
47	259	5	奇病論篇第四十七
33	194	5	評熱病論篇第三十三
56	289	1	皮部論篇第五十六
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
2	8	5	四氣調神大論篇第二
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
67	369	10	五運行大論篇第六十七
74	503	1	至真要大論篇第七十四
70	419	5	五常政大論篇第七十
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
75	547	9	; 以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公…
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
80	570	3	, 診故不明; 傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕; 至陽盛，
42	236	1	風論篇第四十二
59	303	2	氣府論篇第五十九
40	226	3	…木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿…
77	553	4	疏五過論篇第七十七
6	48	5	陰陽離合論篇第六
20	129	5	三部九候論篇第二十
75	547	1	著至教論篇第七十五
55	285	7	長刺節論篇第五十五
52	275	7	刺禁論篇第五十二
62	334	1	調經論篇第六十二

81	571	12	…曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺
79	566	3	。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：
37	212	3	氣厥論篇第三十七
45	250	1	厥論篇第四十五
38	214	4	咳論篇第三十八
60	318	1	骨空論篇第六十
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
57	291	5	經絡論篇第五十七
26	163	6	八正神明論篇第二十六
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
46	256	1	病能論篇第四十六
35	200	1	瘡論篇第三十五
48	264	3	大奇論篇第四十八
51	274	5	刺齊論篇第五十一
13	82	6	移精變氣論篇第十三
33	195	1	，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今…
31	183	1	熱論篇第三十一
76	549	7	示從容論篇第七十六
78	558	2	徵四失論篇第七十八
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
80	567	5	方盛衰論篇第八十
3	14	9	生氣通天論篇第三
34	197	13	逆調論篇第三十四
39	218	1	舉痛論篇第三十九
17	98	1	脈要精微論篇第十七
81	571	10	解精微論篇第八十一
44	246	7	痿論篇第四十四
9	60	6	六節藏象論篇第九
18	109	1	平人氣象論篇第十八
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
58	291	14	氣穴論篇第五十八
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
4	22	7	金匱真言論篇第四
50	273	1	刺要論篇第五十
12	80	1	異法方宜論篇第十二
58	292	7	…者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其…
67	370	3	…各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主…
61	330	12	…子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其…
26	168	3	，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實…
66	369	8	。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰…
1	1	1	上古天真論篇第一
78	559	7	，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之…
69	418	10	…也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無…
79	562	6	…以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太…
26	168	10	。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
80	570	7	…之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知…

53	279	7	刺志論篇第五十三
40	223	1	腹中論篇第四十
16	91	3	診要經終論篇第十六
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，
77	553	7	…際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，
33	196	10	，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。
46	256	9	…則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有…
44	248	12	…槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯…
74	507	8	…子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小…
40	225	1	，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體…
66	361	3	，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之…
67	371	4	…生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右…
71	500	11	…可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲…
15	91	2	…始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
35	205	9	…甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧…
67	370	1	…建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，
74	543	9	…衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方…



26	168	10	。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
77	553	7	…際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，
1	1	1	上古天真論篇第一
2	8	5	四氣調神大論篇第二
3	14	9	生氣通天論篇第三
4	22	7	金匱真言論篇第四
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
6	48	5	陰陽離合論篇第六
7	52	1	陰陽別論篇第七
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
9	60	6	六節藏象論篇第九
11	77	2	五藏別論篇第十一
12	80	1	異法方宜論篇第十二
13	82	6	移精變氣論篇第十三
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
18	109	1	平人氣象論篇第十八
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
20	129	5	三部九候論篇第二十
21	138	1	經脈別論篇第二十一
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
26	163	6	八正神明論篇第二十六
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
31	183	1	熱論篇第三十一
33	194	5	評熱病論篇第三十三

34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘧論篇第三十五
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
40	223	1	腹中論篇第四十
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
60	318	1	骨空論篇第六十
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
62	334	1	調經論篇第六十二
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
78	558	2	徵四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
75	547	9	；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公…
61	330	12	…子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其…
71	500	11	…可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲…
74	507	8	…子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小…
67	370	1	…建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，
67	371	4	…生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右…
66	361	3	，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之…

35	205	9	…甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧…
44	248	12	…槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治瘵者獨取陽明何也？岐伯…
74	543	9	…衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方…
15	91	2	…始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
15	89	1	玉版論要篇第十五
58	292	7	…者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其…
26	168	3	，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實…
33	195	1	，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今…
33	196	10	，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。
40	225	1	，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體…
46	256	9	…則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有…
67	370	3	…各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主…
79	566	3	。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：
80	570	3	，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，
69	418	10	…也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無…
80	570	7	…之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知…
78	559	7	，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之…
81	571	12	…曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺…
40	226	3	…木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿…
79	562	6	…以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太…
66	369	8	。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰…

luo

836 羅 lúo

Occ.: 1

17 99 4 …璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如…

837 倮 lǔo

Occ.: 15

67 380 3 ，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動…
70 424 1 ，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其…
70 431 5 ，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，
70 440 2 …太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支…
70 434 6 …色黔玄，其畜犍牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其…
70 442 6 …陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長…
71 496 5 …所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所…
70 450 2 …靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則…
70 450 1 …不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。
74 517 11 …吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，
70 449 4 ，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽…
74 520 2 …滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲…
70 449 3 ，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，
70 449 1 ，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽…

70 449 5 …陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，

▼▼

70 449 5 …陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，

70 450 2 …靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則…

74 517 11 …吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，

74 520 2 …滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲…

70 449 1 …，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽…

70 449 3 …，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，

70 449 4 …，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽…

70 450 1 …不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。

71 496 5 …所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所…

70 431 5 …，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，

70 440 2 …太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支…

67 380 3 …，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動…

70 424 1 …，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其…

70 434 6 …色齡玄，其畜犍牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其…

70 442 6 …陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長…

838 洛 lùo

Occ.: 2

▼

46 258 3 …其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。

46 258 3 …服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病…

839 絡 lùo

Occ.: 164

▼▼

44 247 6 …此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則…

44 247 6 …。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數…

47 259 8 …曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫…

31 184 2 …受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不…

52 277 2 …，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大…

64 354 8 …生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺…

64 355 2 …氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺…

64 354 12 …，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；

16 92 2 …，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病…

63 344 9 …絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右…

63 344 8 …通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，

18 111 5 …，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左…

5 35 5 …，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣…

44 248 10 …白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾…

31 184 8 …陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三…

57 291 7 …也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何…

33 197 10 …，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不…

44 249 3 …明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，

58 302 13 …五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉…

63 344 14 …，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈…

57 291 6 …黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃…

56 289 6 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆陽明之絡也。其色多青…
 56 289 9 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少陽之絡也。絡盛則入…
 56 290 1 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太陽之絡也。絡盛則入…
 56 290 3 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少陰之絡也。絡盛則入…
 56 290 5 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆心主之絡也。絡盛則入…
 56 290 7 , 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太陰之絡也。絡盛則入…
 18 111 5 。胃之大絡, 名曰虛里, 貫鬲絡肺, 出於左乳下, 其動應衣, 脈…
 63 344 14 , 必中其經, 非絡脈也。故絡病者, 其痛與經脈繆處, 故命…
 41 230 4 …則恐仆; 得之舉重傷腰, 衡絡絕, 惡血歸之。刺之在郄陽、筋…
 41 230 3 …合腠下間, 去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛, 不可以俯仰,
 62 342 11 …言五藏。夫十二經脈者, 皆絡三百六十五節, 節有病必被經…
 20 137 2 …實下虛, 切而從之, 索其結絡脈, 刺出其血, 以見通之。瞳子…
 56 289 2 …有分部, 脈有經紀, 筋有結絡, 骨有度量, 其所生病各異, 別…
 41 229 4 , 善恐, 刺解脈, 在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑, 見赤…
 71 469 13 …薄, 雨乃後。民病血溢, 筋絡拘強, 關節不利, 身重筋癢。二…
 56 290 8 …盛則入客於經。凡十二經絡脈者, 皮之部也。是故百病之…
 70 456 3 ! 化不可代, 時不可違。夫經絡以通, 血氣以從, 復其不足, 與…
 20 136 5 , 而後各切循其脈, 視其經絡浮沈, 以上下逆從循之, 其脈…
 20 136 9 …血, 血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪, 奇邪之脈則…
 21 141 1 …爭張, 氣歸於腎, 宜治其經絡, 瀉陽補陰。一陰至, 厥陰之治…
 45 251 3 …中, 陽氣衰, 不能滲營其經絡, 陽氣日損, 陰氣獨在, 故手足…
 35 203 3 …留其處, 故常在, 瘡氣隨經絡沈以內薄, 故衛氣應乃作。帝…
 28 177 9 …滿, 按之不下, 取手太陽經絡者, 胃之募也, 少陰俞去脊椎…
 31 184 4 , 故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病, 而未入於藏者, 故…
 28 177 6 , 刺手心主三, 刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆,
 28 178 2 , 刺經太陽五, 刺手少陰經絡傍者一, 足陽明一, 上踝五寸…
 62 335 6 , 洒淅起於毫毛, 未入於經絡也, 故命曰神之微。帝曰: 補瀉…
 69 413 7 …心, 其病內舍膺脇, 外在經絡。土不及, 四維有埃雲潤澤之…
 28 177 2 …知其度也? 帝曰: 春亟治經絡, 夏亟治經俞, 秋亟治六府, 冬…
 24 156 3 , 治之以百藥。形數驚恐, 經絡不通, 病生於不仁, 治之以按…
 26 164 7 …堅; 月郭空, 則肌肉減, 經絡虛, 衛氣去, 形獨居。是以因天…
 43 245 8 , 病久入深, 榮衛之行澀, 經絡時疎, 故不通, 皮膚不營, 故為…
 62 342 13 …者, 故得六府與為表裏, 經絡支節, 各生虛實, 其病所居, 隨…
 64 354 2 …血, 皮膚充實。長夏者, 經絡皆盛, 內溢肌中。秋者, 天氣始…
 28 174 4 …脈滿, 是謂重實。帝曰: 經絡俱實何如? 何以治之? 岐伯曰:
 28 174 5 …如? 何以治之? 岐伯曰: 經絡皆實, 是寸脈急而尺緩也, 皆…
 57 291 5 經絡論篇第五十七
 55 287 12 …出, 一日數過, 先刺諸分理絡脈; 汗出且寒且熱, 三日一刺,
 60 321 2 …髀內, 俠脊抵腰中, 入循膂絡腎; 其男子循莖下至篡, 與女…
 28 174 13 ; 絡滿經虛, 灸陰刺陽; 經滿絡虛, 刺陰灸陽。帝曰: 何謂重虛?
 60 319 1 …使掄臂, 齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺譙譙。
 49 271 10 , 陰盛而上走於陽明, 陽明絡屬心, 故曰上走心為噫也。所…
 29 181 2 …者三陰也, 其脈貫胃屬脾絡噤, 故太陰為之行氣於三陰。
 62 338 5 …分肉間, 無中其經, 無傷其絡, 衛氣得復, 邪氣乃索。帝曰:
 60 320 4 …孔。其孔, 溺孔之端也。其絡循陰器合篡間, 繞篡後, 別繞…
 70 433 1 , 其藏肺, 其果李杏, 其實殼絡, 其穀麻麥, 其味苦辛, 其色白…
 70 441 4 …藏肺肝, 其蟲介羽, 其物殼絡, 其病喘喝胸憑仰息。上徵與…
 61 329 1 , 水之所客也。帝曰: 春取絡脈分肉何也? 岐伯曰: 春者木…
 61 329 2 , 其氣少, 不能深入, 故取絡脈分肉間。帝曰: 夏取盛經分…

27 171 3 : 候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其…
 60 321 1 …於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩膊內，俠…
 63 351 7 …絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆…
 31 184 7 …曰少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而…
 46 257 5 …言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎…
 70 422 4 …舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其…
 70 429 6 …，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色…
 58 302 13 …，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 20 136 8 …治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。
 49 271 7 …，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻軌腹腫也。
 64 354 2 …脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡…
 58 301 4 …穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫…
 63 344 7 …。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入…
 35 204 13 …氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而…
 64 353 9 …故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，
 20 136 8 ？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛…
 62 337 5 …。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉…
 58 301 5 …，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，
 58 302 11 …曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，
 63 351 6 …陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡…
 54 284 6 …應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼…
 63 351 7 …皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無…
 62 335 7 ？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其…
 39 219 7 …則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，
 39 219 11 …，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故…
 31 184 4 …受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽…
 28 174 10 …從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，
 28 174 11 …虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此…
 62 336 1 …氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其…
 62 337 10 …留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於…
 63 352 6 …繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 62 338 3 …瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取…
 57 291 10 …伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。
 74 521 8 …，惡寒鼓慄，寒極反熱，啞絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少…
 61 328 1 …。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈…
 57 291 10 …，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，
 56 290 10 …之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而…
 56 291 2 …則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈…
 56 290 12 …然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於…
 62 340 9 …於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血…
 63 344 4 …於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內…
 58 302 12 …，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡…
 20 134 5 …者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，
 45 251 5 …也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其…
 56 290 12 …，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則…
 47 259 7 …，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯…
 34 199 10 …如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，
 56 289 6 …部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，
 63 346 4 …食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肢，

63 347 6 …如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大…
63 351 6 …於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左…
62 343 1 …脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調…
56 289 10 …部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽…
56 290 1 …部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之…
60 322 6 …脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下…
63 345 5 …五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂…
63 346 1 …，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪…
63 348 8 …，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，
63 349 8 …，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺…
63 350 3 …痛，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，
56 290 3 …部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經…
56 290 7 …部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二…
63 345 2 …？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，
63 345 8 …數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪…
63 347 3 …傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血…
63 348 11 …刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善…
63 349 6 …，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可…
56 290 6 …部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之…
31 184 6 …太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少…
60 320 5 …，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊…
43 245 1 …也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，
78 558 7 …言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明…
39 220 8 …。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，
41 232 4 …。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈…
56 291 2 …理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入…
58 293 2 …氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，
62 340 9 …脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪…
74 519 2 …股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚舌腫，
17 98 3 …散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診…
26 165 4 …虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而…
39 220 5 …於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，
34 199 10 …隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而…
62 339 14 …，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，
34 199 10 …有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不…
56 289 8 …寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主…
56 289 10 …有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，
56 290 1 …有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名…
56 290 3 …有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從…
56 290 6 …有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名…
56 290 7 …有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈…
28 174 8 …滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯…
28 174 8 …，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱…
28 174 12 …曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，
57 291 9 …亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：



28 178 2 …，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸…
20 136 8 …？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛…

63 344 14 ，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命…
 24 156 3 ，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按…
 35 203 3 …留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝…
 18 111 5 。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈…
 46 257 5 …言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎…
 20 136 5 ，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈…
 39 219 11 ，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故…
 60 319 1 …使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺謫謫。
 74 521 8 ，惡寒鼓慄，寒極反熱，喘絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少…
 63 351 6 …陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡…
 64 354 2 …血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始…
 28 174 5 …如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆…
 31 184 4 ，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故…
 5 35 5 ，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣…
 71 469 13 …薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二…
 63 351 7 …皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無…
 28 174 4 …脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：
 44 247 6 。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數…
 41 230 4 …則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋…
 44 247 6 。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則…
 43 245 1 …也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，
 57 291 5 經絡論篇第五十七
 34 199 10 …有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不…
 61 329 1 ，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木…
 61 329 2 ，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分…
 47 259 7 ，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯…
 45 251 5 …也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其…
 56 291 2 …理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入…
 62 340 9 …脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪…
 34 199 10 …如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，
 78 558 7 …言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明…
 56 290 12 ，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則…
 17 98 3 …散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診…
 58 302 13 ，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 63 344 14 ，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈…
 44 248 10 …白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾…
 56 290 8 …盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之…
 34 199 10 …隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃…
 20 137 2 …實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子…
 56 290 10 …之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而…
 56 291 2 …則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈…
 58 302 13 …五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉…
 62 340 9 …於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血…
 63 344 4 …於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內…
 64 354 8 …生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺…
 64 354 12 ，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；
 64 355 2 …氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺…
 55 287 12 …出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，

20 134 5 …者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，
 28 174 10 …從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，
 28 174 12 …曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，
 74 519 2 …股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，
 28 174 11 …虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此…
 60 321 1 …於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠…
 28 174 8 …滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯…
 28 174 8 …，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱…
 41 229 4 …，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤…
 70 429 6 …，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色…
 27 171 3 …：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其…
 58 301 5 …，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，
 62 342 11 …言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經…
 60 321 2 …髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女…
 35 204 13 …氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而…
 56 289 8 …寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主…
 56 289 10 …有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，
 56 290 1 …有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名…
 56 290 3 …有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從…
 56 290 6 …有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名…
 56 290 7 …有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈…
 43 245 8 …，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為…
 64 354 2 …脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡…
 16 92 2 …，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病…
 49 271 7 …，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。
 41 232 4 …。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈…
 62 337 5 …。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉…
 57 291 7 …也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何…
 58 301 4 …穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫…
 58 293 2 …氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，
 26 164 7 …堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天…
 28 174 13 …：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？
 39 220 8 …。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，
 20 136 8 …治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。
 60 320 4 …孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞…
 56 290 12 …然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於…
 62 335 6 …，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉…
 56 289 6 …部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，
 56 289 10 …部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽…
 56 290 1 …部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之…
 56 290 3 …部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經…
 56 290 6 …部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之…
 56 290 7 …部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二…
 70 456 3 …！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與…
 29 181 2 …者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。
 39 220 5 …於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，
 54 284 6 …應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼…
 26 165 4 …虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而…
 33 197 10 …，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不…

44 249 3 …明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，
 31 184 4 …受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽…
 31 184 7 …日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而…
 31 184 8 …陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三…
 31 184 2 …受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不…
 31 184 6 …太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少…
 28 177 6 …，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，
 63 352 6 …繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 47 259 8 …曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫…
 28 177 9 …滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎…
 56 289 6 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青…
 56 289 9 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入…
 56 290 1 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入…
 56 290 3 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入…
 56 290 5 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入…
 56 290 7 …，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入…
 60 320 5 …，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊…
 63 344 9 …絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右…
 41 230 3 …合膈下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，
 58 302 11 …曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，
 57 291 10 …，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，
 57 291 10 …伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。
 62 335 7 …？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其…
 57 291 9 …亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：
 62 339 14 …，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，
 62 342 13 …者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨…
 52 277 2 …，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺鄰中大…
 49 271 10 …，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所…
 63 351 7 …絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆…
 62 336 1 …氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其…
 64 353 9 …故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，
 58 302 12 …，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡…
 62 337 10 …留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於…
 63 347 3 …傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血…
 63 344 8 …通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，
 56 289 2 …有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別…
 39 219 7 …則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，
 63 345 2 …？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，
 63 345 5 …五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂…
 63 345 8 …數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪…
 63 346 1 …，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪…
 63 346 4 …食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支脰，
 63 347 6 …如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大…
 63 348 8 …，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，
 63 348 11 …刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善…
 63 349 6 …，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可…
 63 349 8 …，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺…
 63 350 3 …瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，
 63 344 7 …。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入…

18	111	5	，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左…
70	422	4	…舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其…
70	433	1	，其藏肺，其果李杏，其實穀絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白…
70	441	4	…藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與…
61	328	1	。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈…
62	338	5	…分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：
28	177	2	…知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬…
21	141	1	…爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治…
45	251	3	…中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足…
60	322	6	…脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下…
62	343	1	…脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調…
63	351	6	…於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左…
62	338	3	…瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取…
20	136	9	…血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則…
69	413	7	…心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之…

840 落 luò

Occ.: 13



49	270	5	…者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛…
67	383	2	…令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，
70	427	4	…雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，
10	71	3	…唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，
71	470	5	，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮…
48	267	7	…泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予…
18	116	3	。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。
70	432	2	…脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清…
71	497	6	…燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；
70	424	4	。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，
69	414	11	，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，
69	403	8	…物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死…
48	267	5	…散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈…



49	270	5	…者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛…
48	267	5	…散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈…
48	267	7	…泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予…
71	497	6	…燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；
18	116	3	。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。
10	71	3	…唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，
69	403	8	…物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死…
71	470	5	，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮…
67	383	2	…令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，
70	424	4	。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，
70	427	4	…雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，
69	414	11	，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，
70	432	2	…脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清…

□ 漑 lùo → 1279 tà

841 漑 lùo

Occ.: 1

60 322 5

。若別，治巨陽少陰榮。淫漑脛痠，不能久立，治少陽之絡，

M

ma

842 麻 má

Occ.: 6



- 70 431 4 …果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛…
70 421 2 …，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其…
70 433 1 …，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜…
70 436 4 …啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色…
70 439 6 …變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔…
71 491 5 …二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之…



- 70 436 4 …啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色…
70 433 1 …，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜…
71 491 5 …二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之…
70 421 2 …，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其…
70 431 4 …果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛…
70 439 6 …變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔…

843 馬 mǎ

Occ.: 5



- 4 28 1 …背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白…
70 422 5 …絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病疇癰，
70 430 1 …，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬鬣，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，
70 441 2 …殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味…
58 292 5 …伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易…



- 58 292 5 …伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易…
70 430 1 …，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬鬣，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，
4 28 1 …背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白…
70 422 5 …絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病疇癰，
70 441 2 …殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味…

844 罵 mà

Occ.: 3



- 30 182 7 …棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯…
30 182 8 …？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食…
79 565 2 …。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，



- 30 182 7 …棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯…
30 182 8 …？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食…

mai

845 脈 mài

Occ.: 647



5 46 9

；用之不失。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；

80 571 4

，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視…

10 76 1

，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，

21 139 5

…流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣…

33 197 10

…脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，

33 197 10

。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫…

63 351 4

…上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上…

27 173 4

。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能…

64 353 4

…積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則…

26 167 7

…在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；

20 134 8

…期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣…

15 90 5

…恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，

31 185 5

…何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，

18 115 3

。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣…

19 125 4

，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大…

19 126 12

…不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見…

20 134 8

…知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其…

7 53 5

，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心…

48 266 6

…熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者…

17 103 1

…多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚…

17 103 5

…外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病…

47 260 8

…溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐…

18 113 1

…已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂…

10 75 4

。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣…

1 4 6

…七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，

1 5 3

…始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形…

39 219 13

…按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒…

39 220 1

…無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客…

44 249 1

…筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，

60 319 6

，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠…

60 320 1

…結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊…

59 316 2

衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外…

23 153 3

…秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰…

19 118 2

黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春…

19 118 3

，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所…

19 118 7

…謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐…

51 274 7

…無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺…

50 274 2

…動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動…

51 275 3

，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈…

28 174 5 ? 岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰…
 52 276 5 …死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不…
 52 277 3 …脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血…
 52 278 4 ，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷…
 44 249 3 ，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗…
 44 249 4 …脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治…
 10 72 8 …當腎、臍。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
 19 121 7 ，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、
 23 153 3 …邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得…
 61 326 7 …也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆…
 19 120 2 …血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈…
 19 120 2 …營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所…
 19 120 6 …謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 60 325 3 …下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足…
 59 309 1 …臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下…
 36 209 8 …血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方…
 60 325 4 …分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之…
 63 347 4 …前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血…
 20 130 7 …以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，
 20 130 8 …之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，
 20 130 8 …之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，
 27 169 12 …如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈…
 44 249 3 …長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不…
 60 321 6 …遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其…
 60 320 2 。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於…
 60 320 2 。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女…
 60 321 6 …子不孕，瘡痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者…
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，
 28 177 1 …久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：
 33 195 1 …也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，
 18 114 4 …藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而…
 19 128 6 ，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈…
 35 205 3 ，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，
 36 210 6 …治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必…
 18 114 5 …大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈…
 35 205 3 …之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰…
 49 272 10 …脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥…
 49 272 14 …癰疽膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂…
 18 114 4 …從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四…
 19 128 6 …四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆…
 19 128 7 …逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實…
 19 128 7 …熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈…
 33 194 6 …；有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，
 7 52 4 …應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰…
 18 116 4 …肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺…
 38 214 8 …合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內…
 19 128 4 …之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾…
 46 257 5 …；少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病…
 18 116 3 …，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺…

18 116 5 ，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺…
 19 126 9 …黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，
 23 154 5 …脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 48 265 5 …疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三…
 17 103 6 …栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而…
 76 552 5 ，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去…
 10 75 1 …中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；
 17 98 6 ，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則…
 59 315 2 …以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下…
 59 316 3 …傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 18 116 7 …肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝…
 18 116 6 ，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，栗弱招招，如揭長竿末梢，
 18 116 8 ，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝…
 19 126 6 ，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，
 48 265 2 ，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。
 48 265 4 …小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急…
 17 104 1 …灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若…
 48 264 7 。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有…
 48 264 7 。肝脈小急，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，
 48 265 7 …鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，
 11 77 5 …聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生…
 18 113 3 。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，
 10 75 3 ；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘…
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之…
 36 210 9 …同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺…
 10 76 6 …之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在…
 36 209 8 …滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動…
 41 229 2 ，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰…
 18 109 2 …人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定…
 18 109 5 …平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人…
 18 109 6 …吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱…
 18 109 7 …曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，
 10 76 4 …疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹…
 51 275 3 …無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在…
 59 316 4 足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各…
 19 120 7 …伯曰：太過則令人解體，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令…
 59 316 5 ，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 41 229 2 ，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈…
 41 229 4 ，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血…
 41 229 1 …默默然不慧，刺之三病。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，
 41 229 3 …之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，
 33 195 2 ；汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，
 19 124 3 …藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之…
 5 46 7 ；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽…
 5 46 4 …毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治…
 3 20 2 …不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如…
 3 20 4 ，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則…
 3 22 4 ，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五…

44 249 6 , 調其虛實, 和其逆順, 筋脈骨肉。各以其時受月, 則病已…
 70 447 9 , 中滿不食, 皮癢肉苛, 筋脈不利, 甚則肘腫身後癰。厥陰…
 62 342 12 …六十五節, 節有病必被經脈, 經脈之病皆有虛實, 何以合…
 79 564 3 。雷公曰: 臣悉盡意, 受傳經脈, 頌得《從容》之道, 以合從容。
 64 354 10 …氣內著, 令人腹脹。夏刺經脈, 血氣乃竭, 令人解休; 夏刺肌…
 64 354 11 …氣上逆, 令人善怒。秋刺經脈, 血氣上逆, 令人善忘; 秋刺絡…
 64 355 2 …氣內散, 令人寒慄。冬刺經脈, 血氣皆脫, 令人目不明; 冬刺…
 62 340 10 …絡脈, 絡脈滿則輸於大經脈, 血氣與邪并客於分腠之間,
 45 251 5 : 酒入於胃, 則絡脈滿而經脈虛; 脾主為胃行其津液者也,
 16 95 4 帝曰: 願聞十二經脈之終奈何? 岐伯曰: 太陽之脈,
 31 186 4 ? 岐伯曰: 陽明者, 十二經脈之長也, 其血氣盛, 故不知人,
 62 342 10 …藏, 五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病, 今夫子獨言五藏。
 62 342 11 …夫子獨言五藏。夫十二經脈者, 皆絡三百六十五節, 節有…
 78 558 7 …及邪? 將言以雜合耶? 夫經脈十二, 絡脈三百六十五, 此皆…
 45 251 14 …人也。帝曰: 善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰: 巨陽…
 5 35 6 …理人形, 列別藏府, 端絡經脈, 會通六合, 各從其經。氣穴所…
 57 291 9 , 脾黃, 腎黑, 皆亦應其經脈之色也。帝曰: 絡之陰陽, 亦應…
 63 352 4 , 立已。凡刺之數, 先視其經脈, 切而從之, 審其虛實而調之,
 56 289 5 。岐伯對曰: 欲知皮部以經脈為紀者, 諸經皆然。陽明之陽,
 27 169 8 …有宿度, 地有經水, 人有經脈。天地溫和, 則經水安靜; 天寒…
 39 219 8 …寒, 則痛久矣。寒氣客於經脈之中, 與炅氣相薄則脈滿, 滿…
 56 291 3 …於絡脈, 絡脈滿則注於經脈, 經脈滿則入舍於府藏也, 故…
 63 344 5 …絡脈, 留而不去, 入舍於經脈, 內連五藏, 散於腸胃, 陰陽俱…
 63 344 14 …脈也。故絡病者, 其痛與經脈繆處, 故命曰繆刺。帝曰: 願聞…
 64 353 8 …筋急目痛。是故春氣在經脈, 夏氣在孫絡, 長夏氣在肌肉,
 80 569 8 …五診, 調之陰陽, 以在《經脈》。診有十度, 度人脈度、藏度、
 20 134 8 , 以知死生之期, 必先知經脈, 然後知病脈, 真藏脈見者勝…
 17 98 3 , 陽氣未散, 飲食未進, 經脈未盛, 絡脈調勻, 氣血未亂, 故…
 44 249 1 …骨而利機關也。衝脈者, 經脈之海也, 主滲灌溪谷, 與陽明…
 56 291 3 …脈, 絡脈滿則注於經脈, 經脈滿則入舍於府藏也, 故皮者有…
 61 329 2 …始生, 肝氣急, 其風疾, 經脈常深, 其氣少, 不能深入, 故取…
 62 342 12 …五節, 節有病必被經脈, 經脈之病皆有虛實, 何以合之? 岐…
 76 552 11 , 經氣不為使, 真藏壞決, 經脈傍絕, 五藏漏泄, 不衄則嘔。此…
 79 561 3 , 而問雷公曰: 陰陽之類, 經脈之道, 五中所主, 何藏最貴? 雷…
 39 218 7 , 何氣使然? 岐伯對曰: 經脈流行不止, 環周不休, 寒氣入…
 21 138 1 經脈別論篇第二十一
 28 178 1 , 足陽明及上傍三。刺癰驚脈五, 鍼手太陰各五, 刺經太陽…
 18 113 6 …已死, 是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳, 曰水。目裏微腫如…
 77 556 6 …術之語。嘗富大傷, 斬筋絕脈, 身體復行, 令澤不息。故傷敗…
 58 293 2 …短氣偏痛, 脈滿起斜出尻脈, 絡胸脇支心貫鬲, 上肩加天…
 18 111 9 …脈中手短者, 曰頭痛。寸口脈中手長者, 曰足脛痛。寸口脈…
 18 111 9 …中手長者, 曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者, 曰肩背痛。寸…
 18 112 1 …促上擊者, 曰肩背痛。寸口脈沈而堅者, 曰病在中。寸口脈…
 18 112 2 …沈而堅者, 曰病在中。寸口脈浮而盛者, 曰病在外。寸口脈…
 18 112 2 …浮而盛者, 曰病在外。寸口脈沈而弱, 曰寒熱及疝瘕少腹痛。
 18 112 3 …寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫, 曰脇下有積, 腹中有…
 18 112 4 …有積, 腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘, 曰寒熱。脈盛滑堅者,
 36 211 1 , 三刺則已, 不已刺舌下兩脈出血, 不已刺郄中盛經出血,
 36 211 2 …已下俠脊者必已。舌下兩脈者, 廉泉也。刺瘡者, 必先問其…

79	564	1	，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通…
52	277	1	…脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦…
64	354	8	…亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌…
64	354	12	…氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋…
64	355	2	…皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌…
44	248	10	…而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱…
58	302	13	…脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於…
63	344	14	，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤…
20	137	2	…下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高…
56	290	8	…則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始…
55	287	12	，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百…
61	329	1	，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始…
61	330	1	，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠…
58	302	13	…注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
56	290	10	…則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不…
56	291	2	…腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿…
62	340	9	…孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣…
63	344	4	…孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連…
20	134	5	…死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不…
45	251	5	？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津…
56	290	12	，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感…
34	199	10	…故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故…
47	259	7	…為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
17	98	3	，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有…
56	291	2	…開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍…
62	340	9	，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并…
78	558	7	…以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，
34	199	11	…經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息…
34	199	10	…音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；
28	174	11	…伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。
5	35	1	，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生…
77	555	2	，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不…
21	139	5	，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留…
1	5	1	…極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三…
18	115	5	，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉…
36	210	2	…陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍…
36	210	3	…各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡…
36	210	4	，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五壯俞背…
36	210	5	…俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。
18	117	1	…平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾…
19	128	5	…得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆…
18	116	8	，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾…
19	120	10	…之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，
18	117	2	，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，
19	126	11	…黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不…

23 154 5 …應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏…
 17 104 5 ；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；
 48 265 6 …急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈…
 19 120 11 ，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。
 63 350 7 …齟，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之…
 47 263 10 ；有病癢然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能…
 46 259 3 …者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時…
 63 351 2 …刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，
 11 78 8 …也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼…
 20 136 5 …之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從…
 62 337 8 。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，
 17 106 4 ？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈…
 17 106 5 …小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵…
 17 106 6 …其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵…
 17 106 6 …色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝…
 74 531 7 …何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之…
 74 531 7 …之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之…
 74 532 1 …之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之…
 20 136 4 …言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必…
 20 136 6 …浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不…
 20 136 6 …從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚…
 29 181 2 …伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噦，故太陰為之行…
 30 181 12 …也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則…
 31 183 5 ；巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。
 31 184 2 …日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻…
 31 184 3 …日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。
 31 185 13 。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩…
 46 256 3 …對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人…
 48 266 2 …下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，
 62 340 10 …與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，
 62 341 13 ，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與…
 74 533 6 …皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之…
 19 126 5 ，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其…
 20 134 5 …死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之…
 20 135 6 …死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四…
 74 531 6 …氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其…
 74 536 2 ；又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，
 10 76 8 …清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目…
 39 220 5 …肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。
 74 521 9 ，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則…
 1 6 6 ？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有…
 68 389 3 。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 76 552 1 ，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下…
 77 556 4 ，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂…
 17 98 4 …亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五…
 18 113 1 …及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休…
 10 76 3 ，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣…
 23 153 3 五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得…
 19 119 7 …唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈…

19 119 8 …浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所…
 19 119 12 …謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 19 128 7 …浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病…
 18 109 7 …而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼…
 28 174 4 …謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實…
 80 569 8 …在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰…
 4 24 4 …不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
 54 284 4 …人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人…
 1 4 6 …更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故…
 1 5 3 …，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道…
 60 319 5 …之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，
 60 320 1 …，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶…
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央…
 41 232 4 …木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束…
 41 232 2 …前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰…
 13 86 1 …於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之…
 13 83 7 …傳也。上古使飭貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四…
 13 83 9 …，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常…
 13 83 6 …光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所…
 18 113 2 …臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之…
 50 274 1 …腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病…
 51 274 7 …筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷…
 51 275 2 …而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈…
 55 287 6 …至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱…
 17 106 3 …曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？
 63 351 7 …絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，
 18 117 4 …腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。
 61 327 11 …。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十…
 19 128 4 …四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆…
 18 117 3 …，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，
 18 117 5 …，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰…
 17 106 7 …俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不…
 19 126 10 …赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，
 23 154 6 …脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 17 104 6 …，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當…
 48 265 1 …，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不…
 48 265 3 …，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。
 48 265 7 …。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身…
 44 246 12 …而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。
 20 132 8 …；決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦…
 13 85 4 …。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從…
 58 303 1 …絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 79 561 5 …，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：
 20 133 1 …，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得…
 41 232 4 …膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疝。肉里之脈令人腰痛，
 21 141 1 …，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，
 76 550 2 …世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比…
 49 271 6 …之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於…
 62 340 9 …也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈…

63 344 4 …皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而…
62 339 14 …相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實…
62 340 9 …客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸…
63 350 6 …，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不…
18 115 1 …脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時…
19 128 8 …實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余…
44 247 8 …：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫…
4 29 1 …，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，
77 555 4 …乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。
5 38 1 …天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為…
67 378 1 …天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為…
43 241 3 …者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以…
17 105 4 …腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則…
46 256 3 …？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆…
29 179 4 …曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對…
30 181 10 …其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚…
34 199 7 …行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下…
46 256 4 …甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而…
33 197 9 …脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉…
17 104 3 …易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；
48 266 3 …身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅…
17 105 5 …脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而…
18 115 3 …真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。
62 342 10 …者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今…
58 302 12 …而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非…
78 559 8 …之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其…
10 74 1 …，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，
21 140 7 …。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治…
23 154 5 …五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，
70 423 1 …癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70 438 4 …，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目…
18 109 3 …對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏…
18 109 5 …為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，
18 109 6 …少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不…
44 246 11 …，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生…
44 246 12 …熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱…
23 153 4 …春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，
23 153 4 …冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，
19 118 9 …則兩脇胠滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈…
19 119 1 …鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所…
19 119 5 …謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐…
60 325 1 …小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上…
3 18 1 …，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳…
40 226 10 …也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何…
18 116 1 …心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心…
17 105 1 …，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐…
19 128 4 …得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀…
18 115 6 …夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰…
18 116 2 …，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心…

19 126 8 …白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，
 48 265 2 。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈…
 48 266 3 。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，
 17 103 5 。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；
 48 264 6 …小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝脈小急，癰…
 48 265 4 ，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺…
 55 287 8 …且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲…
 18 110 6 …今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微爽弱曰平，
 20 132 7 …之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為…
 63 347 4 …足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺…
 18 114 5 …也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀…
 27 171 4 …邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波…
 9 67 6 …變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺…
 44 246 9 …主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌…
 74 519 2 ，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮…
 43 245 1 …六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，
 42 236 8 …寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣…
 43 243 10 …：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則…
 58 302 9 …，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝…
 1 5 2 …始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，
 79 562 5 …謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以…
 18 115 4 …。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各…
 18 115 4 …者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眦各…
 79 564 8 …，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外…
 54 284 10 …五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九…
 55 287 7 …分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名…
 40 227 1 …何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛…
 49 272 9 …色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，
 61 330 4 …，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯…
 61 330 9 …，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮…
 76 552 7 …也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾…
 67 373 8 …。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？
 31 184 8 …而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊…
 32 193 2 …且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱…
 18 114 3 …黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四…
 31 184 7 …噬乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥…
 32 193 5 …且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病…
 46 257 5 …：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之…
 52 279 1 …脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺…
 79 565 1 …。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰…
 31 184 5 …而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噬，故腹滿而噬乾。
 47 262 7 …，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病…
 52 279 1 …膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重…

45 250 5 : 陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽…
 28 177 5 …已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，
 17 107 7 。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細…
 62 343 5 ，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，
 63 344 13 …有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中…
 46 257 1 …中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病…
 46 257 2 …安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮…
 21 139 4 …氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝…
 39 218 9 …經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，
 39 218 9 …行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝…
 39 219 6 …之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇…
 39 220 5 ，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少…
 42 237 4 …色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒…
 10 73 3 …之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三…
 27 169 10 …波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，
 43 245 1 …藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六…
 43 245 3 ，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，
 24 155 11 …之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生…
 27 169 12 ，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，
 43 246 3 …伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不…
 17 101 9 ，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分…
 79 566 5 …病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之…
 62 342 14 ，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病…
 17 102 1 …之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽…
 64 354 1 …冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，
 50 273 6 …皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在…
 4 27 1 …為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。
 39 219 9 …經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣…
 39 220 2 …矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其…
 62 341 13 ，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。
 39 219 6 …脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒…
 46 256 9 : 肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇…
 39 219 6 ? 岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀…
 62 341 1 : 喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則…
 3 19 6 …而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，
 10 71 1 ，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁…
 39 219 10 ，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按…
 48 267 5 …而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸…
 56 291 1 …生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，
 7 53 5 …者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八…
 54 284 7 。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，
 39 221 6 ，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而…
 22 146 1 …其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期…
 23 154 6 …脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 9 69 7 …四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則…
 17 98 4 …血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，
 20 135 2 …夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故…
 35 203 16 …刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆…
 28 176 11 …急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，

39 219 12 …之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無…
 18 111 8 …寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中…
 41 232 5 …外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋…
 41 232 6 …咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕…
 41 230 3 …下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則…
 58 302 11 …穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦…
 35 202 1 …日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然…
 63 346 9 …十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝…
 13 83 11 …。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明…
 39 220 2 …應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則…
 41 230 2 …絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽…
 41 230 2 …痛，痛上拂然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一…
 20 136 9 …絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺…
 63 349 2 …上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，
 16 95 5 …之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色…
 17 108 2 …足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，
 32 193 1 …滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，
 32 193 3 …日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱…
 32 193 3 …腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，
 41 231 1 …欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上郄下五寸橫居，
 41 231 2 …居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則…
 41 231 3 …然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與…
 41 231 4 …之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，
 39 220 4 …痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，
 39 220 5 …氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於…
 41 228 3 …血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。
 41 228 4 …中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腠踵魚腹之外，循之累累…
 41 229 5 …以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，
 41 230 1 …居其中，拂然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。
 41 230 6 …，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，
 47 259 8 …曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：
 63 347 3 …，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之…
 20 133 2 …皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右…
 17 101 10 …，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微…
 51 275 2 …及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮…
 52 279 5 …內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不…
 52 277 4 …脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中…
 52 277 3 …不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令…
 52 277 2 …腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下…
 52 278 5 …不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝臑出液，為…
 18 114 5 …靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，
 19 128 7 …脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆…
 25 162 5 …，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無…
 55 287 10 …五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病…
 42 237 1 …出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相…
 10 72 9 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，
 23 154 1 五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎…
 46 257 1 …病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯…

46 257 3 …脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主…
 15 89 4 。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於…
 19 121 8 …大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於…
 19 126 4 。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，
 20 136 6 …脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝…
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，
 61 330 2 ：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，
 46 256 9 …藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、
 17 101 6 …忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應…
 16 92 6 …刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，
 18 109 7 …病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰…
 17 108 7 …上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 48 265 1 …攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小…
 39 219 6 …曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀…
 41 230 2 ，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。
 50 274 1 …脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。
 39 220 2 …氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注…
 21 138 2 …問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人…
 28 176 2 …寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫…
 28 176 8 。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者…
 13 83 10 ，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。
 28 175 3 …則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑…
 28 176 6 …何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何…
 53 280 2 …也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。
 62 337 8 …經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：
 29 180 10 …不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以…
 18 109 8 。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。
 18 115 2 …穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，
 48 266 6 。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，
 39 220 1 ，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。
 58 293 2 ，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫…
 80 571 1 …餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形…
 17 105 7 ，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝…
 17 102 4 。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水…
 80 570 1 …具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，
 63 351 1 。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆…
 18 111 5 ，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在…
 79 564 6 …陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，
 58 302 4 …衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，
 80 571 2 …以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不…
 32 187 1 …陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，
 19 127 7 ：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無…
 28 174 9 ：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春…
 28 175 7 …如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是…
 28 176 3 ：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈…
 28 176 4 …如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：
 43 241 11 …者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而…
 53 281 1 ，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。
 76 552 8 ，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺…

19 128 3 …已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，
 80 571 2 ；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診…
 18 112 9 。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂…
 18 112 8 …曰脈。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之…
 19 127 9 …治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，
 19 128 2 …治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，
 28 176 10 …伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之…
 19 127 9 …已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，
 28 176 13 …伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形…
 18 112 6 。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急…
 18 112 6 。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰…
 53 280 2 …虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，
 18 112 7 ，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而…
 43 241 7 …已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。
 15 90 6 …也。搏脈痺瘕，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為…
 80 569 9 …度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，
 7 52 4 …十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者…
 21 139 4 …胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百…
 48 266 6 …者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不…
 18 112 5 。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮…
 28 175 1 …常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則…
 18 112 4 。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實…
 19 129 1 …後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲…
 28 175 5 …曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝…
 48 266 6 ，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來…
 48 267 3 …予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，
 48 267 4 …心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木…
 48 267 5 …肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，
 48 267 6 …予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，
 48 267 7 …精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，
 48 267 8 …膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不足也，
 48 267 10 …右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣…
 48 268 1 …足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是…
 48 268 3 ，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益…
 48 268 4 …俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，
 48 268 6 …此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按…
 48 268 8 …氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐…
 18 112 7 。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰…
 18 112 5 。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱…
 18 113 2 。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之…
 18 109 3 ，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平…
 18 113 3 …汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見…
 48 266 7 …暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自…
 18 114 3 …手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏…
 53 280 5 。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，
 53 280 5 …也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，
 53 281 1 …氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血…
 53 281 1 。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不…
 67 373 7 ，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。

74 536 3 : 差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，
 15 90 1 …天面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見…
 18 112 9 …易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反…
 48 267 1 …，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至…
 18 112 8 …而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病…
 48 267 9 …言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，
 76 551 5 …驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈…
 19 128 10 : 願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶…
 28 174 14 。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：
 28 175 4 …則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐…
 28 176 6 : 腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼…
 28 176 7 : 腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸…
 28 176 10 。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死…
 28 176 13 : 消瘡虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病…
 74 533 5 …中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯…
 74 533 5 …反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。
 74 533 7 …之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是…
 17 98 1 脈要精微論篇第十七
 49 268 10 脈解篇第四十九



76 552 11 , 經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此…
 33 197 10 …脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，
 15 90 5 …恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺瘕，寒熱之交。脈孤為消氣，
 43 241 7 …已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。
 64 353 4 …積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則…
 43 241 3 …者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以…
 15 89 4 。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於…
 19 121 8 …大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於…
 58 302 11 …穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦…
 21 138 1 經脈別論篇第二十一
 17 106 7 …俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不…
 62 343 5 , 則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然…
 28 176 10 。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死…
 48 265 4 , 肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺…
 17 103 5 。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；
 17 103 6 …奕而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其奕而…
 17 104 1 …灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若…
 17 104 3 …易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；
 17 104 5 ; 其奕而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；
 17 104 6 , 當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當…
 18 115 3 。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣…
 18 115 3 …真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。
 34 199 10 …音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；
 17 106 5 …小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵…
 25 162 5 , 九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無…
 36 210 6 …治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必…

70	447	9	，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰…
19	128	8	…實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余…
39	220	1	，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。
43	241	11	…者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而…
62	341	13	，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。
20	136	6	…脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝…
28	176	8	。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者…
44	249	4	…脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治…
33	195	2	：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，
48	265	1	…攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小…
31	184	5	…而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。
61	329	2	…始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取…
1	6	6	？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有…
48	265	5	…疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三…
18	112	1	…促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈…
18	112	2	…浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。
18	112	3	…寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有…
18	112	4	…有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，
46	257	1	…中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病…
48	266	3	…身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅…
19	128	6	…四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆…
28	176	6	：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼…
74	532	1	…之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之…
79	565	1	。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰…
20	136	6	…從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚…
18	113	3	…汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見…
39	219	10	，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按…
63	350	6	，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不…
36	209	8	…滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動…
36	211	1	，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，
41	229	2	，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰…
63	347	4	…足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺…
26	167	7	…在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；
39	219	6	…脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒…
74	533	5	…中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯…
19	127	9	…治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，
18	112	8	…而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病…
48	265	3	，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。
48	265	4	…小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急…
47	263	10	：有病瘕然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能…
53	281	1	。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不…
46	256	9	…藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、
19	128	7	…逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實…
20	133	1	，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得…
46	256	9	：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇…
62	337	8	…經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：
20	134	5	…死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之…
23	154	5	…應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏…
11	77	5	…聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生…

46 256 3 …對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人…
 19 126 4 …急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，
 29 180 10 …不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以…
 18 112 9 …易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反…
 18 113 6 …已死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如…
 17 98 4 …亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五…
 80 571 4 …，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視…
 18 114 3 …黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四…
 80 569 9 …度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，
 19 120 10 …之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，
 28 177 1 …久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：
 80 569 8 …在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰…
 15 90 1 …天面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見…
 42 237 4 …色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒…
 20 132 7 …之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為…
 17 105 1 …，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐…
 51 275 2 …及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮…
 42 236 8 …寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣…
 13 83 7 …傳也。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四…
 62 342 10 …者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今…
 4 24 4 …不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
 59 315 2 …以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下…
 59 316 3 …傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 67 373 7 …，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。
 18 112 9 …脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂…
 61 329 1 …，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始…
 61 330 1 …，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠…
 17 105 7 …，厥成為癘疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝…
 18 114 4 …藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而…
 19 128 6 …，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈…
 76 552 1 …，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下…
 76 552 5 …，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去…
 18 112 2 …沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈…
 28 175 5 …曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝…
 46 257 1 …病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯…
 46 257 3 …脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主…
 76 551 5 …驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。
 28 176 6 …何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何…
 28 177 5 …已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，
 63 349 2 …上走臑上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，
 59 309 1 …臑二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下…
 59 316 4 …足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各…
 23 154 5 …五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，
 74 531 7 …之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之…
 15 90 6 …也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為…
 44 249 6 …，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已…
 46 257 2 …安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮…
 31 184 7 …噬乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥…
 46 257 5 …；何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之…

29 181 2 …伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行…
 39 219 6 …曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀…
 39 219 6 …？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀…
 21 139 5 …，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留…
 17 102 4 …。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水…
 28 176 3 …：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈…
 74 533 6 …皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之…
 3 20 2 …不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如…
 3 20 4 …，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則…
 20 136 4 …言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必…
 18 112 6 …。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急…
 18 109 7 …而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼…
 18 112 7 …。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰…
 18 113 2 …臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之…
 36 210 5 …俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。
 18 113 1 …已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂…
 28 175 7 …如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是…
 28 174 5 …？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰…
 76 552 8 …，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺…
 18 112 6 …。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰…
 39 220 5 …肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。
 20 136 6 …浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不…
 31 184 2 …日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻…
 62 340 10 …與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，
 19 126 12 …不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見…
 20 134 8 …知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其…
 19 125 4 …，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大…
 63 351 7 …絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，
 62 342 10 …藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。
 30 181 7 陽明脈解篇第三十
 49 268 10 脈解篇第四十九
 76 550 2 …世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比…
 18 114 5 …大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈…
 19 128 7 …浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病…
 35 205 3 …，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，
 60 325 1 …小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上…
 60 325 3 …下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足…
 60 325 4 …分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之…
 3 22 4 …，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五…
 17 107 7 …。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細…
 62 339 14 …相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輪於經，血與氣并，則為實…
 44 246 11 …，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生…
 18 109 8 …。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。
 19 126 5 …，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其…
 47 259 7 …為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
 28 174 11 …伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。
 28 174 9 …：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春…
 48 266 6 …。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰…

18 116 1 …心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心…
 18 116 2 …，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心…
 18 116 3 …，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺…
 18 116 4 …肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺…
 18 116 5 …，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺…
 18 116 6 …，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，
 18 116 7 …肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝…
 18 116 8 …，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝…
 18 116 8 …，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾…
 18 117 1 …平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾…
 18 117 2 …，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，
 18 117 3 …，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，
 18 117 4 …腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。
 18 117 5 …，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰…
 46 259 3 …者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時…
 31 183 5 …：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。
 41 228 3 …血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。
 41 229 1 …默默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，
 41 229 3 …之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，
 41 230 2 …絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽…
 41 230 3 …下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則…
 41 230 6 …，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，
 41 231 2 …居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則…
 41 231 4 …之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，
 41 232 2 …前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰…
 41 232 5 …外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋…
 3 19 6 …而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，
 39 218 7 …，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入…
 76 552 7 …也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾…
 16 92 6 …刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，
 36 210 2 …陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍…
 36 210 4 …，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五壯俞背…
 48 264 6 …小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰…
 28 175 3 …則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑…
 45 251 5 …？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津…
 58 293 2 …，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫…
 56 291 2 …開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍…
 56 291 3 …脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有…
 62 340 9 …客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪…
 62 340 9 …，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并…
 28 174 4 …謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實…
 39 219 9 …經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣…
 49 272 10 …脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥…
 23 154 5 …脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 63 344 14 …脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞…
 61 330 9 …，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮…
 19 128 3 …已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，
 34 199 10 …故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故…

18 112 8 …曰脈。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之…
 10 71 1 ，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁…
 74 519 2 ，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮…
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈…
 68 389 3 。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 39 220 1 …無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客…
 39 220 2 …氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注…
 39 220 2 …矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其…
 80 571 2 …以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不…
 21 139 4 …胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百…
 28 174 14 。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：
 17 108 7 …上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 21 140 7 。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各…
 59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各…
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外…
 59 316 5 ，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 80 571 2 ；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診…
 5 35 1 ，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生…
 77 555 2 ，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不…
 58 302 4 …衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，
 55 287 6 …至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱…
 19 119 7 …唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈…
 19 118 9 …則兩脇胠滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈…
 19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春…
 19 120 2 …血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈…
 70 438 4 ，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目…
 63 350 7 …瞶，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之…
 79 564 6 …陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，
 19 127 9 …已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，
 48 267 5 …而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸…
 78 558 7 …以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，
 18 109 6 …吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱…
 18 109 6 …少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不…
 32 193 3 …日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱…
 10 75 3 ；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘…
 13 85 4 。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從…
 17 106 3 …曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？
 18 115 1 …脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時…
 18 109 7 …病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰…
 18 112 7 ，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而…
 49 272 9 …色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，
 50 274 1 …脈煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。
 41 231 1 …欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上鄰下五寸橫居，

43 245 1 …六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，
 38 214 8 …合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內…
 33 195 1 …也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，
 53 280 5 …也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，
 60 321 6 …子不孕，癥瘕遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在脊上，甚者…
 62 341 13 …，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與…
 18 112 4 …。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實…
 56 290 12 …，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感…
 53 280 5 …。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，
 1 4 6 …七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，
 18 113 2 …。尺脈緩澀，謂之解，安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之…
 19 128 10 …：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶…
 79 564 8 …，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外…
 78 558 7 …及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆…
 23 154 6 …脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 28 176 4 …如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：
 28 176 13 …：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病…
 19 128 7 …脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆…
 28 175 4 …則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐…
 53 280 2 …虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，
 19 128 2 …治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，
 17 105 5 …脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而…
 18 114 5 …也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀…
 19 128 7 …熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈…
 80 571 1 …餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形…
 13 83 9 …，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常…
 61 330 2 …：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，
 18 114 4 …從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四…
 42 237 1 …出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相…
 47 260 8 …溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐…
 1 5 3 …始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形…
 1 5 2 …始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，
 1 5 1 …極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三…
 18 109 7 …曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，
 17 101 10 …，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微…
 19 118 7 …謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 19 119 5 …謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 19 119 12 …謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 19 120 6 …謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐…
 52 277 2 …腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下…
 17 98 3 …，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有…
 1 4 6 …更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故…
 19 120 7 …伯曰：太過則令人解，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令…
 80 570 1 …具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，
 48 265 6 …急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈…
 39 218 9 …經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，
 39 219 6 …之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇…
 58 302 9 …，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝…
 47 262 7 …，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病…

60 320 1 , 俠臍上行, 至胸中而散。任脈為病, 男子內結七疝, 女子帶…
 60 320 1 …結七疝, 女子帶下瘕聚。衝脈為病, 逆氣裏急。督脈為病, 脊…
 60 320 2 。衝脈為病, 逆氣裏急。督脈為病, 脊強反折。督脈者, 起於…
 41 232 6 …咳, 咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔, 在太陽之外, 少陽絕…
 56 289 5 。岐伯對曰: 欲知皮部以經脈為紀者, 諸經皆然。陽明之陽,
 3 18 1 , 寒氣從之, 乃生大癰。陷脈為瘻, 留連肉腠。俞氣化薄, 傳…
 17 101 9 , 陽氣微下。陰陽有時, 與脈為期, 期而相失, 知脈所分, 分…
 74 521 9 , 渴引水漿, 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳為附腫; 甚則…
 44 246 12 …而上, 上則下脈虛, 虛則生脈痿, 樞折挐, 脛縱而不任地也。
 44 247 8 : 大經空虛, 發為肌痺, 傳為脈痿。思想無窮, 所願不得, 意淫…
 17 98 3 , 陽氣未散, 飲食未進, 經脈未盛, 絡脈調勻, 氣血未亂, 故…
 77 556 4 , 必知終始, 有知餘緒, 切脈問名, 當合男女。離絕菀結, 憂…
 50 274 2 …動心, 心動則夏病心痛。刺脈無傷筋, 筋傷則內動肝, 肝動…
 51 275 3 , 至脈而去, 不及肉也。刺脈無傷皮者, 至皮而去, 不及脈…
 18 115 2 …穀為本, 故人絕水穀則死, 脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者,
 18 109 3 , 一吸脈亦再動, 呼吸定息。脈五動, 閏以太息, 命曰平人。平…
 28 178 1 , 足陽明及上傍三。刺癰驚脈五, 鍼手太陰各五, 刺經太陽…
 48 264 7 。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有所驚駭, 脈不至若瘡,
 18 113 3 。尺澀脈滑, 謂之多汗。尺寒脈細, 謂之後泄。脈尺粗常熱者,
 19 129 1 …後不通, 悶瞀, 此謂五實。脈細, 皮寒, 氣少, 泄利前後, 飲…
 20 132 8 : 決死生奈何? 岐伯曰: 形盛脈細, 少氣不足以息者危。形瘦…
 63 344 13 …有移易者, 左痛未已而右脈先病, 如此者, 必巨刺之, 必中…
 23 154 5 五脈應象: 肝脈弦, 心脈鉤, 脾脈代, 肺脈毛,
 74 531 7 …何如? 岐伯曰: 厥陰之至其脈弦, 少陰之至其脈鉤, 太陰之…
 19 124 3 …藥。弗治, 腎傳之心, 病筋脈相引而急, 病名曰瘕, 當此之…
 20 133 2 …皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右…
 48 265 7 。肝脈小緩為腸澼, 易治。腎脈小搏沈, 為腸澼下血, 血溫身…
 48 266 2 …下血, 二藏同病者可治, 其脈小沈澀為腸澼, 其身熱者死,
 48 265 7 …鼓, 沈為腸澼, 久自己。肝脈小緩為腸澼, 易治。腎脈小搏…
 48 264 7 。心脈滿大, 癰瘕筋攣。肝脈小急, 癰瘕筋攣。肝脈驚暴, 有…
 48 265 1 , 脈不至若瘡, 不治自己。腎脈小急, 肝脈小急, 心脈小急, 不…
 48 265 2 , 不治自己。腎脈小急, 肝脈小急, 心脈小急, 不鼓皆為瘕。
 48 265 2 。腎脈小急, 肝脈小急, 心脈小急, 不鼓皆為瘕。腎肝并沈…
 28 176 10 …伯曰: 脈搏大滑, 久自己; 脈小堅急, 死不治。帝曰: 癰疾之…
 48 266 3 。胃脈沈鼓澀, 胃外鼓大, 心脈小堅急, 皆鬲偏枯, 男子發左,
 18 112 5 。脈小實而堅者, 病在內。脈小弱以澀, 謂之久病。脈滑浮…
 17 106 4 ? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 徵其脈小色不奪者, 新病也; 徵其脈…
 18 112 5 。脈盛滑堅者, 曰病在外。脈小實而堅者, 病在內。脈小弱…
 36 210 3 …各一, 適肥瘦出其血也。瘡脈小實, 急灸脛少陰, 刺指井。瘡…
 53 281 1 …氣多者, 邪在胃及與肺也。脈小血多者, 飲中熱也。脈大血…
 62 341 1 : 喜則氣下, 悲則氣消, 消則脈虛空, 因寒飲食, 寒氣熏滿, 則…
 53 280 2 …也, 反此者病。脈實血實, 脈虛血虛, 此其常也, 反此者病。
 28 175 1 …常也。尺虛者, 行步愆然。脈虛者, 不象陰也。如此者, 滑則…
 1 5 3 , 面皆焦, 髮始白。七七, 任脈虛, 太衝脈衰少, 天癸竭, 地道…
 18 114 5 …靜, 泄而脫血脈實, 病在中脈虛, 病在外脈澀堅者, 皆難治,
 44 246 12 …熱, 則下脈厥而上, 上則下脈虛, 虛則生脈痿, 樞折挐, 脛縱…
 45 251 5 : 酒入於胃, 則絡脈滿而經脈虛; 脾主為胃行其津液者也,
 28 176 7 : 腸澼下膿血何如? 岐伯曰: 脈懸絕則死, 滑大則生。帝曰: 腸…
 28 176 2 …寒也。帝曰: 乳子而病熱, 脈懸小者何如? 岐伯曰: 手足溫…

28 176 13 …伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形…
 30 181 12 …也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則…
 54 284 10 …五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九…
 63 351 4 …上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上…
 31 184 3 …日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。
 31 184 8 …而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊…
 17 98 1 脈要精微論篇第十七
 74 536 3 …：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之…
 17 108 2 …足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，
 27 169 10 …波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，
 29 179 4 …曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對…
 30 181 10 …其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚…
 34 199 7 …行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下…
 43 245 1 …藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六…
 43 245 3 …，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，
 58 302 13 …注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 61 326 7 …也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆…
 4 27 1 …為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。
 46 256 4 …甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而…
 10 74 1 …，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，
 40 226 10 …也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何…
 40 227 1 …何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛…
 51 275 3 …無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在…
 61 330 4 …，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯…
 63 344 14 …，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆…
 18 109 5 …平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人…
 18 109 5 …為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，
 13 83 10 …，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。
 21 138 2 …問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人…
 18 109 3 …對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏…
 44 248 10 …而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱…
 32 187 1 …陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，
 63 351 1 …。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆…
 9 69 7 …四倍已上為關格。關格之脈贏，不能極於天地之精氣，則…
 74 536 2 …：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，
 54 284 4 …。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，
 31 185 13 …。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩…
 17 103 1 …多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚…
 53 281 1 …，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，
 18 114 3 …手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏…
 79 566 5 …病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之…
 7 52 4 …十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者…
 41 230 2 …，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。
 17 106 6 …其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵…
 17 106 6 …色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝…
 17 101 6 …忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應…

18 109 2 …人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定…
 33 197 9 …腕隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉…
 33 194 6 …有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，
 35 205 3 …之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰…
 39 220 2 …應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則…
 20 136 9 …絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺…
 49 271 6 …之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於…
 43 246 3 …伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不…
 20 135 6 …死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四…
 49 272 14 …癰疽膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂…
 19 119 8 …浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所…
 19 118 3 …，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所…
 45 250 5 …：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽…
 10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，
 19 120 2 …營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所…
 19 120 11 …，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。
 10 73 3 …之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三…
 51 274 7 …無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺…
 19 119 1 …鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所…
 33 197 10 …。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫…
 4 29 1 …，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，
 7 53 5 …，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心…
 13 83 6 …光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所…
 17 98 6 …，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則…
 36 211 2 …已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其…
 39 220 5 …氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於…
 44 249 1 …筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，
 50 273 6 …皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在…
 51 275 2 …而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈…
 56 290 8 …則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始…
 60 319 5 …之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，
 60 319 6 …，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠…
 60 320 2 …。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女…
 62 342 11 …夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有…
 77 555 4 …乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。
 79 564 1 …，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通…
 67 373 8 …。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？
 32 193 2 …且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱…
 32 193 5 …且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病…
 21 141 1 …，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，
 34 199 11 …經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息…
 36 210 9 …同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺…
 62 342 12 …五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐…
 56 291 1 …生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，
 7 53 5 …者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八…
 31 186 4 …？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，
 27 173 4 …。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能…
 17 103 5 …外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病…
 19 121 7 …，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、

79 561 3 , 而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷…
 43 243 10 : 五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則…
 44 249 1 …骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤…
 45 251 14 …人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽…
 18 110 6 …今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央…
 57 291 9 , 脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應…
 19 127 7 : 凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無…
 61 327 11 。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十…
 10 75 1 …中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；
 10 75 4 。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣…
 10 76 1 , 思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，
 10 76 3 , 寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣…
 10 76 4 …疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹…
 10 76 6 …之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在…
 27 171 4 …邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波…
 39 219 8 …寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿…
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，
 79 561 5 , 中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：
 48 266 6 , 年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來…
 74 533 5 …反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。
 74 533 7 …之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是…
 48 267 1 , 使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至…
 74 531 6 …氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其…
 48 266 6 …者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不…
 48 266 7 …暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自…
 48 267 3 …予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，
 48 267 4 …心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木…
 48 267 5 …肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，
 48 267 6 …予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，
 48 267 7 …精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，
 48 267 8 …膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，
 48 267 9 …言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，
 48 267 10 …右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣…
 48 268 1 …足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是…
 48 268 3 , 五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益…
 48 268 4 …俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，
 48 268 6 …此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按…
 48 268 8 …氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐…
 79 562 5 …謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以…
 18 115 4 …者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數…
 18 115 4 。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明…
 18 115 5 , 乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 19 126 6 , 真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，
 19 126 8 …白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累…
 19 126 9 …黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，
 19 126 10 …赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，
 19 126 11 …黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不…

18 111 8 …寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中…
 18 111 9 …脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈…
 18 111 9 …中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸…
 27 169 12 …，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，
 39 218 9 …行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝…
 39 220 5 …，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少…
 62 337 8 …。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，
 18 111 5 …，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在…
 78 559 8 …之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其…
 58 302 12 …而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非…
 17 105 4 …腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則…
 31 185 5 …何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，
 17 102 1 …之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽…
 52 277 1 …脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦…
 63 347 4 …前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血…
 23 153 3 …邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得…
 39 219 13 …按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒…
 52 279 1 …膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重…
 63 351 2 …刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，
 13 83 11 …。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明…
 13 86 1 …於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之…
 20 137 2 …下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高…
 51 274 7 …筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷…
 19 128 4 …得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀…
 23 153 4 …冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，
 44 249 3 …，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗…
 58 302 13 …脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於…
 23 154 1 五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎…
 44 246 9 …主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌…
 11 78 8 …也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼…
 47 259 8 …曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：
 5 35 6 …理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所…
 39 221 6 …，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而…
 20 135 2 …夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故…
 56 291 3 …於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故…
 62 342 12 …六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合…
 39 220 4 …痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，
 36 209 8 …血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方…
 41 229 5 …以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，
 52 277 3 …脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血…
 63 346 9 …十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝…
 56 290 10 …則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不…
 63 344 4 …皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而…
 63 344 4 …孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連…
 56 291 2 …腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿…
 58 293 2 …短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天…
 62 340 9 …孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣…
 41 230 2 …痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一…
 50 274 1 …腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病…

10	76	8	…清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目…
23	153	4	…春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，
22	146	1	…其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之期…
63	344	5	…絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱…
64	355	2	…皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌…
5	46	4	…毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治…
16	95	5	…之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色…
19	128	5	…得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆…
27	169	12	…如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈…
46	256	3	？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆…
55	287	10	…五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病…
70	423	1	…癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
64	354	12	…氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋…
55	287	7	…分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名…
63	352	4	，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，
10	72	8	…當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
19	128	4	…四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆…
23	153	3	…秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰…
20	134	8	，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝…
32	193	1	…滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，
32	193	3	…腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，
77	556	6	…術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗…
46	257	5	：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病…
20	136	5	…之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從…
55	287	8	…且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲…
21	139	5	…流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣…
54	284	7	。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，
79	564	3	。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。
62	340	9	…也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈…
62	342	14	，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病…
52	278	5	…不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝臑出液，為…
52	279	5	…內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不…
35	203	16	…刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆…
63	347	3	，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之…
19	128	4	…之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得…
64	353	8	…筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，
5	46	9	；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；
28	176	11	…急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，
52	276	5	…死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不…
52	277	3	…不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令…
52	277	4	…脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中…
52	278	4	，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷…
62	340	10	…絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，
64	354	8	…亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌…
64	354	10	…氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌…
64	354	11	…氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡…
64	355	2	…氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺…
18	113	1	…及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休…

5	38	1	…天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為…
41	228	4	…中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累…
41	229	2	，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈…
41	229	4	，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血…
41	230	1	…居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。
41	231	3	…然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與…
41	232	4	…木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束…
67	378	1	…天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為…
39	219	12	…之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無…
20	134	8	…期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣…
24	155	11	…之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生…
60	321	6	…遺溺嗑乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其…
52	279	1	…脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺…
55	287	12	，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百…
35	202	1	…日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之…
20	130	7	…以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，
20	130	8	…之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，
9	67	6	…變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺…
41	232	4	…膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，
5	46	7	；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽…
44	249	3	…長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不…
20	134	5	…死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不…
7	52	4	…應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰…
21	139	4	…氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝…
48	266	6	…熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者…
17	98	4	…血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，
27	169	8	…有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒…
64	354	1	…冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，
80	569	8	…五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、
20	130	8	…之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，
23	154	6	…脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
58	303	1	…絡脈也，內解瀉於中者十脈。

846 麥 mài

Occ.: 5



4	26	1	，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春…
70	422	4	；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其…
70	438	2	…鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色…
70	433	1	…果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞…
22	148	4	…韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食…



70	438	2	…鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色…
22	148	4	…韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食…
70	422	4	；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其…
70	433	1	…果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞…
4	26	1	，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春…



28	177	8	，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，
71	467	7	，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，
5	44	5	…右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左…
70	443	4	…足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？
11	78	3	…腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以…
48	266	5	，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血…
31	185	3	；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噦；十二日厥陰病…
80	568	5	…野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，
17	99	8	。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，
29	180	2	…臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故…
1	2	6	…其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生…
62	340	11	…堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：
3	22	3	，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，
74	512	7	…缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤…
33	195	4	…也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐…
31	185	14	…陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則…
33	195	6	…而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝…
34	197	15	…也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而…
34	198	1	…氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非…
31	184	8	…脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府…
33	195	4	…曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：
43	241	10	…痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則…
26	167	10	；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，
48	264	4	肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩…
70	423	3	，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，
74	522	2	…於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病…
74	522	5	…胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰…
69	405	6	，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溏泄腸鳴，反下甚而太溪絕者…
69	412	3	…雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛…
70	440	3	…蟲裸毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾…
38	216	7	…焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於…
69	407	4	…不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，
71	501	4	…寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則…
31	184	6	…陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰…
71	491	4	，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏…
45	251	10	…之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日…
19	120	8	…飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
36	208	3	…厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癃狀，非癃也，數…
41	233	5	。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，
48	264	6	…得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骯大跛，易偏枯。
52	279	5	…腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺巨上陷…

74 518 7 。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，
69 410 3 …且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹…
32 194 4 …逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
7 57 2 …日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽…
40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？
71 470 4 …病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臘脹，甚則附腫。五之氣，慘…
71 470 1 …濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地…
74 514 4 。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，
74 526 8 …腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膻。少陽司天，客勝則…
76 551 4 …攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？
5 43 3 …不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒…
5 43 4 ，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝…
22 147 3 …收行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太…
31 185 15 …則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少…
45 252 4 …不可以運。太陰之厥，則腹滿臘脹，後不利，不欲食，食則嘔，
69 412 7 …治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主穀穀。復…
32 187 5 …爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，
45 252 2 …明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄…
45 253 2 。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，
71 469 6 ，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臘憤附腫，痞逆寒厥拘急。
74 513 6 ，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，
74 518 2 …津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，
74 519 3 ，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦…
10 74 4 …少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臘脹，支鬲脇脇，下厥上冒，過…
48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之…
11 78 1 …藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而…
26 164 7 …血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，
74 520 1 …哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不…
74 527 10 ，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，
2 13 4 …秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨…
28 175 6 …身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈…
28 175 7 …盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，
64 354 2 …通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。
28 174 13 ：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重…
70 431 6 …怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角…
28 174 10 ，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺…
28 174 11 …絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春…
74 519 2 ，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹…
28 174 12 ：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺…
49 272 10 …傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰…
56 291 3 ，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分…
45 251 5 ？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液…
56 291 2 ，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於…
62 340 9 …脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客…
36 210 2 …明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧…
36 210 4 ，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞…
28 174 4 …重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何…
62 340 9 …於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於…
48 264 7 ，髀髀大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰…

39 219 9 …脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽…
28 175 3 …死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則…
58 293 2 …不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，
11 78 2 …化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃…
34 198 11 …生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍…
74 527 6 …隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在…
31 185 6 …未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病…
63 346 4 …客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺…
19 125 3 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月…
19 125 5 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一…
19 125 7 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱…
19 126 1 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，
28 178 4 …治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾…
48 264 5 …，即為腫。肺之雍，喘而兩肘滿。肝雍，兩肘滿，臥則驚，不得…
48 264 5 …，喘而兩肘滿。肝雍，兩肘滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚…
19 118 9 …人胸痛引背，下則兩脇肘滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而…
74 512 4 …。民病胸中煩熱，噤乾，右肘滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，
28 174 11 …？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生…
1 5 7 …極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。
70 442 6 …藏腎心，其蟲鱗僂，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。
42 239 5 …，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形…
48 264 4 …肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘…
12 81 4 …民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦…
49 271 11 …噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與…
64 353 4 …脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不…
28 175 4 …，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：
31 185 5 …其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日…
74 518 5 …焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，
38 215 8 …則不可以轉，轉則兩肘下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰…
47 260 2 …，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？
71 467 1 …溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，
64 353 7 …巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，
69 406 3 …體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚…
71 490 7 …乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤…
32 192 4 …刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色…
32 186 9 …身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，
71 466 12 …病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復…
7 54 5 …厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯…
71 459 5 …肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
40 226 4 …。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐…
74 526 10 …血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明…
70 434 3 …潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅…
45 253 5 …，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰…
45 253 6 …者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱…
45 254 5 …驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心…
71 498 6 …戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，
62 341 1 …脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：
62 340 4 …陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九…
26 165 1 …，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時…

26 165 3 …曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命…
 65 359 5 …，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛痠痠，三日…
 45 251 12 …於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪…
 71 471 1 …拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
 36 209 7 …也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。
 69 403 6 …食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩…
 70 421 4 …色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，
 74 508 12 …洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不…
 74 526 7 …則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，
 22 146 6 …者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂…
 40 223 7 …於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊…
 63 345 3 …，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如…
 65 358 2 …中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，
 65 358 3 …，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三…
 69 404 3 …熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內…
 69 409 8 …應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂…
 71 471 8 …雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
 69 405 4 …，行善瘦，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏…
 63 347 2 …有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上…
 47 261 10 …者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之…
 65 357 2 …者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其…
 65 357 5 …治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者…
 71 498 9 …悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳…
 65 357 5 …後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣…
 71 460 10 …寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒…
 74 521 1 …陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不…
 70 447 9 …，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚…
 5 47 6 …之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形…
 74 538 6 …氣臃鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於…
 11 78 3 …實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨…
 39 219 9 …之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，
 49 272 10 …也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所…
 5 35 1 …陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，
 77 555 2 …陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，
 25 162 1 …。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。
 19 124 4 …此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心…
 54 281 7 …，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃…



29 180 2 …臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故…
 12 81 4 …民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦…
 45 252 2 …明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄…
 33 195 6 …而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝…
 70 447 9 …，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚…
 33 195 4 …曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：
 22 147 3 …收行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太…
 69 407 4 …不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，
 10 74 4 …少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臍脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過…
 45 252 4 …不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，

43 241 10 …痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則…
 36 210 2 …明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍臑…
 36 210 4 ，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五臑俞背俞…
 48 264 7 ，髀節大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝脈小急，癰癥…
 5 44 5 …右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左…
 70 443 4 …足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？
 26 165 3 …曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命…
 11 78 1 …藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而…
 11 78 3 …實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨…
 65 357 5 …後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣…
 45 251 5 ？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液…
 45 254 5 …驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心…
 31 184 8 …脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府…
 49 271 11 …噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與…
 28 175 3 …死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則…
 74 527 10 ，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，
 54 281 7 ，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃…
 31 184 6 …陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰…
 48 266 5 ，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血…
 28 178 4 …治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘…
 70 431 6 …怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角…
 69 412 7 …治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復…
 36 209 7 …也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。
 40 226 4 。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐…
 28 174 10 ，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺…
 28 175 6 …身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈…
 71 498 9 …悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩…
 28 174 12 ；治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺…
 74 526 10 …血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明…
 28 174 13 ；絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重…
 28 174 11 ？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生…
 5 35 1 …陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，
 77 555 2 …陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，
 45 253 5 ，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰…
 58 293 2 ，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，
 47 260 2 ，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？
 64 354 2 …通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。
 45 253 6 …者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱…
 69 406 3 …體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚…
 71 470 4 …病痿理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘…
 80 568 5 …野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，
 31 185 5 …其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日…
 31 185 6 …未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病…
 74 519 2 ，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹…
 7 54 5 …厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯…
 71 469 6 ，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身脹憤附腫，痞逆寒厥拘急。
 31 185 15 …則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少…

69 412 3 …雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛…
 71 467 7 …，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，
 71 471 8 …雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之…
 70 434 3 …潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅…
 19 124 4 …此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心…
 69 405 4 …，行善癭，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏…
 74 519 3 …，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦…
 5 43 3 …不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒…
 5 43 4 …，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝…
 70 440 3 …蟲僕毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾…
 69 405 6 …，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溏泄腸鳴，反下甚而太溪絕者…
 74 518 2 …津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溏泄，傳為赤沃。太陰之勝，
 32 186 9 …身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，
 65 358 2 …中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，
 26 165 1 …，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時…
 69 404 3 …熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內…
 32 187 5 …爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，
 45 253 2 …。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，
 63 346 4 …客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胛，胸中熱，刺…
 74 513 6 …，傳而為水，身面胗腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，
 26 167 10 …；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，
 11 78 2 …化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃…
 34 198 1 …氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非…
 71 490 7 …乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噦…
 62 340 9 …於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於…
 49 272 10 …也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所…
 56 291 3 …，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分…
 62 340 9 …脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客…
 39 219 9 …之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，
 56 291 2 …，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於…
 63 347 2 …有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上…
 34 197 15 …也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而…
 25 162 1 …。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。
 65 357 2 …者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其…
 65 357 5 …治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者…
 5 47 6 …之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形…
 28 174 11 …絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春…
 28 175 7 …盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，
 40 223 7 …於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊…
 62 340 4 …陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九…
 1 5 7 …極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。
 28 177 8 …，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，
 1 2 6 …其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生…
 38 216 7 …焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於…
 62 340 11 …堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：
 64 353 7 …巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，
 19 125 3 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月…
 19 125 5 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一…

19 125 7 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱…
 32 192 4 …刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色…
 41 233 5 …。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，
 40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？
 33 195 4 …也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐…
 71 467 1 …溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，
 19 126 1 …骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，
 74 522 2 …於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病…
 34 198 11 …生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍…
 47 261 10 …者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之…
 71 460 10 …寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒…
 45 251 10 …之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日…
 74 538 6 …氣膈鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於…
 48 264 6 …得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。
 74 520 1 …哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，俛蟲不…
 69 409 8 …應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂…
 74 508 12 …洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不…
 11 78 3 …腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以…
 39 219 9 …脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽…
 49 272 10 …傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰…
 74 512 7 …缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤…
 74 512 4 …。民病胸中煩熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳嗽，大雨且至，
 70 421 4 …色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，
 70 423 3 …，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，
 70 442 6 …藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。
 17 99 8 …。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，
 32 194 4 …逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
 65 358 3 …，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三…
 3 22 3 …，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，
 71 498 6 …戰慄譫妄，太陰所至為穉滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，
 31 185 3 …；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病…
 42 239 5 …，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形…
 69 410 3 …且至，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹…
 74 521 1 …陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不…
 74 526 8 …腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少陽司天，客勝則…
 74 527 6 …隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在…
 76 551 4 …攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？
 28 174 4 …重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何…
 28 175 4 …，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：
 74 514 4 …。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，
 71 501 4 …寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則…
 74 522 5 …胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰…
 48 264 5 …，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚…
 63 345 3 …，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如…
 65 359 5 …，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛骭痠，三日…
 19 120 8 …飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
 36 208 3 …厥陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數…
 22 146 6 …者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂…
 74 518 7 …。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脽重強，內不便，善注泄，

26	164	7	…血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，
62	341	1	…脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：
31	185	14	…陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則…
52	279	5	…腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡上陷…
19	118	9	…人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而…
7	57	2	…日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽…
48	264	5	，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得…
71	466	12	…病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復…
2	13	4	…秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨…
38	215	8	…則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰…
69	403	6	…食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩…
71	470	1	…濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地…
74	526	7	…則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，
45	251	12	…於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪…
64	353	4	…脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不…
71	491	4	，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏…
74	518	5	…焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，
71	459	5	…肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
71	471	1	…拆，其變振拉摧拔，其病支滿。

848 慢 màn

Occ.: 2

66 368 7 …見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，
69 402 7 …教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受…

849 漫 màn

Occ.: 1

71 489 8 ，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為…

850 蔓 màn

Occ.: 2

71 492 3 …煙，土浮霜鹵，止水乃滅，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。
70 441 6 …斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。

mang

851 芒 máng

Occ.: 3

69 411 6 …乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜…
71 498 2 …鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至…
69 416 5 …也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常…

▼▼

69	416	5	…也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；太常…
71	498	2	…鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至…
69	411	6	…乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜…

852 盲 máng

Occ.: 4

▽▼

3	16	6	…絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰…
52	279	6	。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
52	277	1	…止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌…
81	574	7	。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風…

▼▼

3	16	6	…絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰…
52	277	1	…止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌…
52	279	6	。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
81	574	7	。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風…

853 癰 máng

Occ.: 3

▽▼

47	263	9	…子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，身…
33	196	4	。帝曰：有病腎風者，面胗癰然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：
42	239	3	。腎風之狀，多汗惡風，面癰然浮腫，脊痛不能正立，其色…

▼▼

42	239	3	。腎風之狀，多汗惡風，面癰然浮腫，脊痛不能正立，其色…
47	263	9	…子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，身…
33	196	4	。帝曰：有病腎風者，面胗癰然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：

854 莽 mǎng

Occ.: 1

▼

71	490	9	…也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽…
----	-----	---	-------------------------------

mao

855 毛 máo

Occ.: 77

▽▼

67	376	2	，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧…
70	421	3	…李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其…
70	428	1	，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，
70	437	1	…厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太…
18	116	5	…肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，
18	110	9	…曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，

44	248	10	…之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝…
10	71	1	…而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多…
50	273	7	…骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，
14	88	1	…之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充…
32	188	1	。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則…
56	290	11	…之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈…
19	123	2	…也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之…
35	200	3	…曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱…
62	335	6	…定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之…
50	273	5	，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌…
70	431	5	…色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其…
70	440	2	…陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不…
23	154	6	…弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
63	344	6	…感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此…
16	96	3	…上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤…
5	41	1	。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
5	41	2	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
5	40	3	，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為…
67	382	1	，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地…
5	40	4	…為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為…
67	382	2	…為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為…
70	425	2	，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其…
21	139	5	…於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神…
56	290	9	…百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客…
63	344	3	…之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而…
63	344	7	…則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞…
4	28	2	…太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。
69	413	12	…病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍濶埃雲之…
44	246	10	…之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心…
44	246	9	…也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋…
5	46	3	，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其…
5	40	3	…辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在…
67	382	1	…辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，
38	214	7	…伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。
38	214	7	…曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，
10	70	4	…主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其…
63	347	5	，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一痛，見血立已，左刺右，
60	319	5	…脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上…
18	110	9	，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛…
71	496	4	；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所…
19	126	9	。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰…
18	110	3	…病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散…
7	54	6	…舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕…
9	67	8	，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通…
60	324	3	…輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，
70	435	3	…則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而…

18 110 3 …胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏…
 74 522 1 …復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，
 70 449 5 …成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽…
 71 464 3 …，暴振深癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。
 70 449 4 …不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，
 19 119 10 …如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，
 19 119 11 …謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：
 18 110 9 …肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，
 56 290 14 …多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十…
 70 449 1 …，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰…
 74 518 12 …疝。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。
 18 111 1 …少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。
 70 448 12 …，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
 70 449 2 …陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗…
 70 450 1 …，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗…
 19 126 7 …，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，
 19 126 9 …苒子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，
 19 126 10 …毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，
 19 126 11 …彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數…
 19 126 12 …而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死…
 60 325 3 …灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸…
 21 139 5 …，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，



10 71 1 …而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多…
 44 248 10 …之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝…
 19 123 2 …也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之…
 70 449 2 …陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗…
 70 449 5 …成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽…
 70 450 1 …，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗…
 70 448 12 …，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，
 71 464 3 …，暴振深癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。
 74 518 12 …疝。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。
 74 522 1 …復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，
 70 449 1 …，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰…
 70 449 4 …不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，
 50 273 5 …，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌…
 50 273 7 …骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，
 18 110 9 …肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，
 63 344 6 …感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此…
 14 88 1 …之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充…
 19 119 11 …謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：
 18 111 1 …少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。
 19 119 10 …如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，
 71 496 4 …；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所…
 60 325 3 …灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸…
 60 319 5 …脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上…
 16 96 3 …上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噎…
 70 428 1 …，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，

70	437	1	…厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太…
21	139	5	，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，
63	347	5	，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一病，見血立已，左刺右，
18	110	3	…胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏…
5	40	3	…辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在…
67	382	1	…辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，
18	110	9	…曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，
38	214	7	…伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。
70	435	3	…則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而…
44	246	10	…之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心…
10	70	4	…主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其…
4	28	2	…太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。
19	126	9	。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，
18	110	9	，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛…
18	110	3	…病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散…
19	126	7	，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，
19	126	9	…苖子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，
19	126	10	…毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，
19	126	11	…彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數…
19	126	12	…而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死…
38	214	7	…曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，
56	290	14	…多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十…
60	324	3	…輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰…
32	188	1	。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則…
7	54	6	…舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕…
5	41	1	。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
56	290	11	…之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈…
5	41	2	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
63	344	3	…之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而…
5	40	3	，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為…
67	382	1	，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地…
5	46	3	，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其…
9	67	8	，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通…
67	376	2	，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧…
70	421	3	…李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其…
70	425	2	，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其…
70	431	5	…色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其…
70	440	2	…陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不…
63	344	7	…則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞…
35	200	3	…曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱…
23	154	6	…弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
62	335	6	…定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之…
56	290	9	…百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客…
44	246	9	…也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋…
18	116	5	…肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，
5	40	4	…為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為…

67	382	2	…為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為…
21	139	5	…於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神…
69	413	12	…病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之…

□ 麓 máo → 755 lí

856 卯 mǎo

Occ.: 18

▽▼

68	395	7	。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六…
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	479	4	丁卯 丁酉歲
71	476	13	、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是…
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71	481	7	癸酉 癸卯歲
71	462	9	…宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其運雨風涼。
71	483	10	己卯 己酉歲
68	391	5	：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運…
71	463	3	。雨風勝復同，同少宮。辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	487	11	辛卯 辛酉歲
71	476	16	、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其…
71	485	10	乙酉 乙卯歲
68	397	1	…也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會…
66	369	3	…陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，
67	370	6	…之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，
71	462	1	。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。

▼▽

71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
68	395	7	。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六…
71	481	7	癸酉 癸卯歲
71	485	10	乙酉 乙卯歲
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其…
68	397	1	…也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會…
66	369	3	…陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，
67	370	6	…之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，
71	462	1	。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71	476	13	、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是…
71	476	16	、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、
68	391	5	：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運…
71	479	4	丁卯 丁酉歲
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71	462	9	…宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其運雨風涼。
71	483	10	己卯 己酉歲
71	463	3	。雨風勝復同，同少宮。辛卯 辛酉。其運寒雨風。

857 昴 mǎo

Occ.: 1



67 371 2

…柳鬼，素天之氣經於亢氏昴畢，玄天之氣經於張翼婁胃。

858 冒 mào

Occ.: 9



70 448 6

，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰…

10 74 4

…滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，

69 407 4

…腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、

19 118 8

：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引…

32 192 4

…甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。

69 403 7

…應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲…

69 409 8

…背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下…

74 520 6

，咳，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫…

2 12 2

…空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不…



74 520 6

，咳，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫…

69 403 7

…應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲…

19 118 8

：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引…

32 192 4

…甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。

69 409 8

…背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下…

2 12 2

…空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不…

70 448 6

，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰…

10 74 4

…滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，

69 407 4

…腸鳴，溏泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、

859 茂 mào

Occ.: 8



69 414 12

，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，

70 422 2

，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，

70 437 5

赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施…

69 410 6

，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應…

70 434 3

…不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，

67 378 2

…用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，

71 497 3

…所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所…

69 411 5

…氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病…



71 497 3

…所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所…

69 410 6

，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應…

67 378 2

…用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，

69 414 12

，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，

70 422 2

，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，

70 434 3 …不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，
 69 411 5 …氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病…
 70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施…

860 瞽 mào

Occ.: 12



69 411 5 …行。上應熒惑星。民病肩背瞽重，眴嚏血便注下。收氣乃後。
 74 526 6 ，客勝則眴嚏頸項強，肩背瞽熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；
 71 459 5 ，其變肅殺雕零，其病燥背瞽胸滿。
 74 526 9 …喘。主勝則胸腹滿，食已而瞽。少陽司天，客勝則丹胗外發，
 70 432 6 …氣揚，其用躁切，其動鏗禁瞽厥，其發咳喘，其藏肺，其果李…
 19 129 1 ，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞽，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，
 71 460 12 ，反熱中，癰疽注下，心熱瞽悶，不治者死。四之氣，風濕交…
 74 538 7 。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瞽瘧，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬…
 71 498 7 …為穢滿，少陽所至為驚躁瞽味暴病，陽明所至為眴尻陰股…
 71 492 6 ，精液乃少，目赤心熱；甚則瞽悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗…
 74 527 2 …腰痛，尻股膝腠胝胣足病，瞽熱以酸，肘腫不能久立，洩便…
 71 501 5 …熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞽鬱注下，睨瘕腫脹，嘔眴衄頭…



74 538 7 。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瞽瘧，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬…
 70 432 6 …氣揚，其用躁切，其動鏗禁瞽厥，其發咳喘，其藏肺，其果李…
 71 498 7 …為穢滿，少陽所至為驚躁瞽味暴病，陽明所至為眴尻陰股…
 71 492 6 ，精液乃少，目赤心熱；甚則瞽悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗…
 71 460 12 ，反熱中，癰疽注下，心熱瞽悶，不治者死。四之氣，風濕交…
 74 527 2 …腰痛，尻股膝腠胝胣足病，瞽熱以酸，肘腫不能久立，洩便…
 74 526 6 ，客勝則眴嚏頸項強，肩背瞽熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；
 71 459 5 ，其變肅殺雕零，其病燥背瞽胸滿。
 71 501 5 …熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞽鬱注下，睨瘕腫脹，嘔眴衄頭…
 69 411 5 …行。上應熒惑星。民病肩背瞽重，眴嚏血便注下。收氣乃後。
 19 129 1 ，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞽，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，
 74 526 9 …喘。主勝則胸腹滿，食已而瞽。少陽司天，客勝則丹胗外發，

□ 霧 mào → 872 méng

mei

861 眉 méi

Occ.: 9



60 318 7 ，謐謐應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使…
 36 211 4 …重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。

59 303 3 …脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍…
 55 287 13 …而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗…
 55 287 14 …，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
 74 518 5 …，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，
 42 238 6 …，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡…
 58 298 1 …鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一…
 59 312 1 …者三十二穴：髃骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後…



58 298 1 …鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一…
 55 287 13 …而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗…
 59 312 1 …者三十二穴：髃骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後…
 36 211 4 …重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。
 74 518 5 …，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，
 42 238 6 …，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡…
 55 287 14 …，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
 59 303 3 …脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍…
 60 318 7 …，謔謔應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使…

862 每 měi

Occ.: 5



35 202 5 …乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪…
 40 224 4 …，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐…
 19 121 10 …微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 69 419 3 …歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋…
 35 201 13 …作也。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則…



19 121 10 …微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 69 419 3 …歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋…
 40 224 4 …，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐…
 35 201 13 …作也。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則…
 35 202 5 …乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪…

863 美 měi

Occ.: 10



47 261 9 …在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而…
 47 261 9 …之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘…
 1 3 5 …，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不…
 70 436 3 …，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩…
 40 225 8 …其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾…
 70 431 1 …，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，
 69 409 7 …而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支…
 63 352 3 …角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。
 9 67 1 …可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所…
 12 80 5 …民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝…



47	261	9	…之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘…
63	352	3	…角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。
1	3	5	，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不…
12	80	5	…民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝…
47	261	9	…在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而…
9	67	1	…可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所…
70	436	3	，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩…
40	225	8	…其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾…
70	431	1	，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而糝也。其氣散，
69	409	7	…而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支…

864 昧 mèi

Occ.: 4



71	498	7	…穡滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為魋尻陰股膝…
69	410	1	…胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰…
71	493	3	…折，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，
74	508	11	…淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善…



71	498	7	…穡滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為魋尻陰股膝…
74	508	11	…淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善…
71	493	3	…折，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，
69	410	1	…胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰…

865 昧 mèi

Occ.: 1



74	513	12	，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧眚瘍瘡痍癰。蟄蟲來見。病本…
----	-----	----	------------------------------

men

866 門 mén

Occ.: 21



61	326	9	？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上…
14	88	5	，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，
6	49	6	。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名…
11	77	9	，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。
27	171	2	…不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰…
62	342	3	…內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣…
42	237	8	…俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風…
62	342	8	…入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣…
26	167	8	…病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。
27	170	7	…而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久…
3	19	3	…氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋…

71	467	8	…乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君…
69	407	4	，溘泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
74	514	6	，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏…
74	522	7	；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈…
17	100	3	…明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀…
62	342	4	，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如…
58	300	1	，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背…
61	332	1	…八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以…
2	14	1	，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。
67	371	3	…分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，



62	342	4	，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如…
61	326	9	？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上…
17	100	3	…明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀…
42	237	8	…俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風…
26	167	8	…病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。
67	371	3	…分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，
69	407	4	，溘泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
74	514	6	，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏…
74	522	7	；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈…
3	19	3	…氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋…
71	467	8	…乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君…
62	342	3	…內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣…
58	300	1	，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背…
11	77	9	，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。
61	332	1	…八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以…
14	88	5	，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，
27	171	2	…不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰…
6	49	6	。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名…
62	342	8	…入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣…
27	170	7	…而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久…
2	14	1	，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。

867 捫 mén

Occ.: 5



39	221	6	…脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生…
27	172	12	…起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察…
27	170	6	…者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，
39	218	5	，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，
39	221	5	…所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主…



39	221	6	…脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生…
39	218	5	，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，
39	221	5	…所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主…
27	170	6	…者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，
27	172	12	…起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察…

868 悶 mèn

Occ.: 5



- 42 236 6 …理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則…
 32 187 2 …日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，
 71 460 12 ，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，
 71 492 6 …液乃少，目赤心熱；甚則脅悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡…
 19 129 1 …盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶脅，此謂五實。脈細，皮寒，氣…



- 71 492 6 …液乃少，目赤心熱；甚則脅悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡…
 19 129 1 …盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶脅，此謂五實。脈細，皮寒，氣…
 32 187 2 …日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，
 71 460 12 ，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，
 42 236 6 …理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則…

□ 滿 mèn → 847 mǎn

meng

869 萌 méng

Occ.: 2



- 26 167 4 …其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡…
 74 535 2 …至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位…

870 蒙 méng

Occ.: 6



- 39 218 5 ，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜…
 58 302 10 …左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃…
 9 63 5 …聞，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，
 58 292 6 …意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞…
 10 74 2 …少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過…
 77 554 2 …公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比…



- 9 63 5 …聞，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，
 39 218 5 ，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜…
 58 292 6 …意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞…
 58 302 10 …左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃…
 77 554 2 …公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比…
 10 74 2 …少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過…

871 朦 méng

Occ.: 3



- 70 439 3 , 至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣…
 69 410 1 …肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與…
 69 407 2 , 寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨…



- 69 410 1 …肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與…
 70 439 3 , 至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣…
 69 407 2 , 寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨…

872 霧 méng

Occ.: 5



- 71 469 5 …氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數…
 71 473 1 , 甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下…
 74 510 2 。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善…
 71 467 10 …氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，
 71 490 6 …舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，



- 74 510 2 。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善…
 71 490 6 …舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，
 71 467 10 …氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，
 71 473 1 , 甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下…
 71 469 5 …氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數…

873 孟 mèng

Occ.: 2



- 79 566 7 …葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽…
 79 561 2 孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，

874 夢 mèng

Occ.: 23



- 80 569 1 …少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其…
 80 569 2 …夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水…
 16 93 6 …不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒…
 80 568 6 …日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，
 17 102 6 …夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢…
 17 102 7 , 肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。
 17 103 1 …蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛…
 17 102 6 …夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則…
 17 102 4 …行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔…
 17 102 5 …則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺…
 17 102 5 …夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛…

17 102 6 …盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，
 17 102 6 …毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；
 17 102 7 …予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則…
 17 102 7 …；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多…
 80 569 2 …，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟…
 80 569 3 …夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則…
 80 569 4 …夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救…
 80 569 5 …則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，
 80 569 6 …則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽…
 80 569 3 …水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹…
 80 569 5 …伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。
 80 569 5 …其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋…



17 102 5 …則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺…
 17 102 6 …毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；
 80 569 5 …則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，
 17 102 6 …盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，
 80 569 4 …夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救…
 80 569 3 …夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則…
 80 569 1 …少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其…
 80 569 2 …，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟…
 80 569 3 …水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹…
 80 569 2 …夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水…
 80 569 5 …伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。
 17 102 7 …，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。
 17 102 7 …；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多…
 17 102 7 …予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則…
 17 102 6 …夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則…
 17 102 4 …行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔…
 17 103 1 …蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛…
 17 102 5 …夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛…
 80 569 5 …其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋…
 17 102 6 …夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢…
 80 569 6 …則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽…
 80 568 6 …日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，
 16 93 6 …不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒…

mi

875 迷 mí

Occ.: 2



80 568 6 …氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。
 74 534 3 …已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之…

876 糜 mí Occ.: 1



74 521 7 …乃瞶瘰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡…

877 糜 mí Occ.: 2



37 213 5 …於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為…
46 258 6 …伯曰：以澤瀉、朮各十分，糜銜五分，合以三指撮為後飯。

878 靡 mí Occ.: 1



70 436 4 …舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻…

879 米 mǐ Occ.: 4



14 86 8 …體奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者…
14 86 8 …：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？
22 148 3 …血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食…
41 229 4 …，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。



22 148 3 …血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食…
14 86 8 …：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？
14 86 8 …體奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者…
41 229 4 …，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。

880 秘 mì Occ.: 3



靈蘭秘典論篇第八

8 58 1 …解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。
9 63 5 …不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃…
3 21 2



靈蘭秘典論篇第八

8 58 1 …不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃…
3 21 2 …解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。
9 63 5

881 密 mì Occ.: 10



74 521 3 …頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉…
3 21 1 …之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃…
3 20 6 …，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若…
3 22 5 …正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，

62 341 9 …曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不…
 17 103 3 …蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而…
 71 472 9 …風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，
 71 495 9 …霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風…
 71 467 9 …木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬…
 71 470 5 …木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，



74 521 3 …頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉…
 3 20 6 …，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若…
 62 341 9 …曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不…
 71 472 9 …風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，
 17 103 3 …蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而…
 3 22 5 …正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，
 3 21 1 …之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃…
 71 495 9 …霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風…
 71 470 5 …木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，
 71 467 9 …木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬…

882 謐 mì

Occ.: 3



69 415 4 …，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，
 67 381 1 …，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫…
 70 442 2 …揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其…



67 381 1 …，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫…
 69 415 4 …，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，
 70 442 2 …揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其…

mian

□ 瞋 mían → 899 míng

883 眠 mián

Occ.: 3



16 94 1 …分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，
 71 464 6 …。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則…
 16 94 1 …，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣…



16 94 1 …，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣…

16 94 1 …分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，
71 464 6 。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，𦣻衄噦欠嘔，小便黃赤，甚則…

884 綿 mían

Occ.: 4



17 99 1 …至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色…
80 568 5 ；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，
17 99 1 …革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五…
80 568 5 …微；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，



80 568 5 ；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，
80 568 5 …微；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，
17 99 1 …革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五…
17 99 1 …至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色…

885 免 miǎn

Occ.: 1



31 183 7 ；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：

886 面 miàn

Occ.: 45



54 284 5 …音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九…
52 277 1 …上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦…
38 216 8 …胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？
71 490 7 ，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，
74 510 4 …脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太…
74 513 11 。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹…
68 387 8 …治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰…
6 49 4 …之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太…
74 513 6 ，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡…
74 526 8 …支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹…
32 187 2 …則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣…
42 239 6 …形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，
49 272 8 …無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變…
67 371 9 …太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：
67 371 15 …在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下…
60 319 6 …裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少…
15 90 1 ，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕…
9 67 6 ，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，
60 323 8 …空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。
16 96 3 ，善噦善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則…
16 96 3 ，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，
74 514 5 …澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噦噤乾；甚則色焔，
59 313 2 ；項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十…
10 76 9 …青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目…

10	77	1	…也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，
10	77	1	…白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
71	492	4	…氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍癰嘔逆，
10	76	8	…脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死…
10	76	9	…者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，
42	239	3	…黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其…
10	77	1	…赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
10	76	8	…水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，
10	76	8	…相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑…
59	308	1	…十八穴：額顙髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，
1	5	2	…墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，
1	5	8	…槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，
1	5	1	…體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰…
45	252	2	…癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之…
74	521	6	…躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癢，火氣內發，
71	464	6	…冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，髑衄噓欠嘔，小…
16	96	1	，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不…
33	196	4	…死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐…
18	114	2	，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者…
69	412	8	…發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癢，目…
10	76	9	，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，



67	371	9	…太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：
71	490	7	，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，
74	513	11	。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹…
74	510	4	…脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太…
45	252	2	…癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之…
10	76	9	…者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，
10	77	1	…白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
74	514	5	…澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，
32	187	2	…則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣…
16	96	3	，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則…
42	239	6	…形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，
68	387	8	…治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰…
6	49	4	…之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太…
33	196	4	…死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐…
74	513	6	，色變黃赤，傳而為水，身面胗腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡…
74	526	8	…支滿。太陰司天，客勝則首面胗腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹…
38	216	8	…胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？
16	96	1	，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不…
10	77	1	…赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
16	96	3	，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，
49	272	8	…無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變…
10	76	8	…水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，
10	76	8	…相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑…
10	76	8	…脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死…
10	76	9	…青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目…
60	323	8	…空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。

1	5	8	…槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，
1	5	2	…墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，
42	239	3	…黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其…
71	464	6	…冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小…
54	284	5	…音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九…
67	371	15	…在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下…
10	76	9	，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，
10	77	1	…也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，
59	308	1	…十八穴：額顱髮際傍各三，面顴骨空各一，大迎之骨空各一，
74	521	6	…躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶瘵，火氣內發，
60	319	6	…裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少…
69	412	8	…發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶瘵，目…
1	5	1	…體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰…
71	492	4	…氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，
15	90	1	，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕…
52	277	1	…上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦…
59	313	2	：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十…
18	114	2	，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者…
9	67	6	，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，

miao

887 眇 miǎo

Occ.: 4



41	233	6	，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀…
63	349	6	…之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩…
19	120	8	…不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。
60	319	1	，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。



60	319	1	，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。
19	120	8	…不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。
41	233	6	，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀…
63	349	6	…之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩…

888 妙 miào

Occ.: 6



13	83	9	…離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈…
69	417	3	…所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無…
17	102	1	，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從…
54	282	4	…其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之…
20	129	11	…何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝…
26	168	3	…之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，

			▼▼
20	129	11	…何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝…
26	168	3	…之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，
17	102	1	，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從…
54	282	4	…其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之…
69	417	3	…所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無…
13	83	9	…離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈…

mie

889 滅 mie

Occ.: 7

			▽▼
68	387	2	…子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？
71	458	1	…雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而…
25	160	8	…曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水…
68	399	5	？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出…
2	13	1	…相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬…
34	198	5	…得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能…
71	490	4	…其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地…

			▼▼
34	198	5	…得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能…
71	490	4	…其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地…
68	387	2	…子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？
71	458	1	…雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而…
25	160	8	…曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水…
68	399	5	？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出…
2	13	1	…相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬…

890 𩚑 mie

Occ.: 2

			▼
71	498	9	…縵戾，少陰所至為悲妄𩚑𩚑，太陰所至為中滿霍亂吐下，
37	214	3	…者，濁涕下不止也，傳為𩚑𩚑瞑目。故得之氣厥也。

min

891 民 mín

Occ.: 84

			▽▼
80	570	1	，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不…
71	490	1	，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚…
71	490	6	，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴…

71	491	2	，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節…
71	491	7	…至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
71	492	3	，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，
12	80	6	…使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，
12	81	7	…也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其…
1	3	6	，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，
12	80	4	，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其…
12	80	8	…之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民…
12	81	1	…陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，
12	81	1	…剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形…
12	81	4	，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，
12	81	7	，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而…
12	82	1	，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒…
74	534	6	，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之…
77	553	7	…莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經…
77	554	1	，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之…
71	470	1	，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重胙腫，胸腹滿。四之氣，
66	368	4	…矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下…
71	464	12	…溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以…
71	464	7	，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善…
71	461	1	，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，
71	467	9	…降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地…
71	469	14	。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸…
69	411	1	…黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太…
71	458	5	…火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。
71	467	7	…乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，
71	467	3	…雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔…
71	472	11	…正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱…
71	460	8	…遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔…
71	464	11	…氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，
71	469	12	，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民…
71	472	16	，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，
71	469	10	…宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初…
71	464	9	…行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病…
71	460	9	…瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民…
71	464	8	…乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃…
71	466	13	…之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫…
71	461	2	…行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃…
74	513	9	…榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而…
71	464	2	…暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振深癢…
74	511	7	…擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
69	412	1	…熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
71	460	13	，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注…
71	469	13	…條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，
71	474	15	…上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風…
69	406	8	…過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中…
71	460	11	，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱…
71	460	6	…下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，
74	509	5	…谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾焯焯，

71 474 15 …之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽…
 74 510 5 ，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控掣，引腰脊，上衝心…
 71 470 3 ，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿…
 71 470 5 …落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大…
 74 509 2 ，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不…
 74 510 3 ，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇…
 74 513 5 ，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上…
 71 466 12 …流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。
 71 474 16 …暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，燥…
 71 469 6 ，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞…
 69 403 6 …過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴…
 69 404 1 …過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注…
 69 405 2 …過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩…
 69 406 1 …過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，
 69 408 3 ，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴…
 69 409 7 …化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺…
 69 410 7 …甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨…
 69 411 3 …用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 69 411 5 ，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，衄嚏血便注下。
 69 412 3 …速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，
 74 508 12 …不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛…
 71 467 5 …暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，
 74 514 2 …冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善…
 71 460 10 …慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，
 71 472 9 ，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎…
 74 512 4 …所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮…
 71 472 13 …行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘…
 71 472 14 …至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃瘡，衄衄飲發。
 71 474 13 …之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不…
 74 510 1 ，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚…
 69 412 7 …藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。
 71 472 6 …於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤…



71 467 9 …降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地…
 71 470 3 ，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿…
 71 460 13 ，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注…
 69 405 2 …過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩…
 69 412 3 …速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，
 74 509 2 ，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不…
 69 412 7 …藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。
 71 460 6 …下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，
 71 460 11 ，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱…
 71 464 9 …行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病…
 71 466 12 …流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。
 71 466 13 …之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘡泄，聾瞑嘔吐，上怫…
 71 469 6 ，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞…
 71 472 14 …至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃瘡，衄衄飲發。
 71 474 13 …之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不…

71 491 2 ，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節…
 71 474 16 …暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，燥…
 69 411 5 ，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢噉血便注下。
 74 514 2 …冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄飢餓，善…
 71 464 2 …暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振深瘡…
 71 472 6 …於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄飢餓，目赤…
 71 490 6 ，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴…
 69 412 1 …熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 69 406 1 …過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，
 69 404 1 …過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注…
 71 470 5 …落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大…
 71 474 15 …之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽…
 71 460 10 …慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，
 71 472 13 …行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘…
 71 467 5 …暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，
 71 474 15 …上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風…
 74 508 12 …不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛…
 71 492 3 ，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，
 74 510 5 ，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引腰脊，上衝心…
 69 406 8 …過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中…
 71 470 1 ，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，
 69 403 6 …過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴…
 69 410 7 …甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨…
 74 513 5 ，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上…
 71 491 7 …至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
 74 511 7 …擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，
 74 510 3 ，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇…
 71 490 1 ，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚…
 69 409 7 …化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺…
 74 512 4 …所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噎乾，右肱滿，皮…
 71 469 13 …條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，
 74 509 5 …谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾焮焮，
 69 408 3 ，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴…
 74 510 1 ，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚…
 74 513 9 …榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而…
 12 81 1 …陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，
 71 472 9 ，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎…
 77 554 1 ，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之…
 1 3 6 ，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，
 12 81 1 …剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形…
 12 80 6 …使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，
 12 81 7 …也，其民嗜酸而食胏。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其…
 80 570 1 ，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不…
 12 81 4 ，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，
 12 80 8 …之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民…
 71 460 9 …瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民…
 71 461 2 …行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃…
 71 469 14 。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸…
 71 472 11 …正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱…

69	411	3	…用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
71	464	12	…溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以…
71	467	3	…雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔…
71	472	16	，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，
71	460	8	…遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔…
71	461	1	，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，
71	464	7	，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善…
71	464	11	…氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，
71	467	7	…乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，
71	458	5	…火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。
71	469	12	，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民…
71	469	10	…宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初…
71	464	8	…乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃…
69	411	1	…黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太…
12	80	4	，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其…
12	82	1	，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒…
74	534	6	，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之…
77	553	7	…莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經…
12	81	7	，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附。故其民皆致理而…
66	368	4	…矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下…

892 敏 mǐn

Occ.: 3



69	402	6	…帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人…
71	457	9	…孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不…
1	1	3	…而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余…



1	1	3	…而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余…
71	457	9	…孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不…
69	402	6	…帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人…

893 閔 mǐn

Occ.: 6



69	417	3	。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示…
8	59	7	，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深…
69	417	3	…勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，
8	59	7	…哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視…



77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視…
8	59	7	…哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，
69	417	3	…勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，
8	59	7	，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生…

ming

894 名 míng

Occ.: 126



- 81 573 4 …之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目…
- 47 262 2 …口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名…
- 77 554 6 …變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無…
- 80 571 6 …之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之…
- 17 101 1 …，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
- 19 123 5 …弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，
- 19 123 7 …刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出…
- 19 124 2 …可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，
- 19 124 4 …之心，病筋脈相引而急，病名曰瘕，當此之時，可灸可藥。弗…
- 33 194 7 …不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，
- 33 195 6 …出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯…
- 33 196 10 …，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：
- 40 223 8 …清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名…
- 46 257 12 …暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯…
- 47 261 5 …，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
- 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五…
- 47 263 2 …陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有…
- 47 263 7 …曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名…
- 55 286 5 …少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，
- 34 198 13 …能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：
- 17 105 2 …病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何…
- 33 194 7 …，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞…
- 40 223 9 …何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大…
- 40 224 3 …何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得…
- 40 225 3 …痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大…
- 46 258 5 …氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯…
- 47 260 3 …已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸…
- 47 260 6 …痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於…
- 47 262 2 …何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取…
- 47 263 7 …何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，
- 69 402 4 …勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對…
- 14 87 8 …皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不…
- 5 35 6 …從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆…
- 74 524 3 …。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名…
- 5 43 10 …則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚…
- 70 419 7 …益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎…
- 5 45 7 …之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治…
- 78 558 10 …，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此…
- 42 237 5 …於脈而不去，名曰癰風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為…

42 236 4 ，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知…
 10 73 6 …十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留…
 74 524 3 …之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未…
 46 257 7 ，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜…
 77 556 4 …知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜…
 77 554 3 …五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：
 19 123 6 …而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可…
 19 124 2 ，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗…
 76 553 2 …告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 74 524 1 ，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，
 29 179 6 ，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯…
 74 524 4 …發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復…
 5 45 6 …陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名…
 70 441 5 。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，
 2 12 4 …表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，
 49 272 6 …治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，
 9 66 6 …聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬…
 19 125 2 …五變，及其傳化。傳，乘之名也。
 54 282 5 ，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補…
 78 559 6 …持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是…
 6 51 1 …曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰…
 6 50 1 ，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名…
 6 51 6 ，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韁韁，積傳為一…
 6 48 11 …生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰…
 48 266 7 …懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。
 19 128 6 …而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而…
 6 49 5 …明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。
 6 50 1 …曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰…
 19 123 4 …去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即…
 35 206 6 …虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯…
 6 51 2 ，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名…
 71 474 14 …水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民…
 69 410 10 。其穀粿。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，
 36 211 8 …者。筋痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，
 18 111 5 …藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳…
 23 153 4 ，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是…
 6 49 6 …陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰…
 35 203 11 …少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘧。
 77 554 5 …生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。
 10 76 5 ，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使…
 11 77 8 …瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉…
 6 49 7 …下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名…
 6 51 3 …曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰…
 7 54 4 ，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹…
 10 76 3 …右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，
 42 237 4 …瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲…
 6 51 2 …曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名…
 6 49 5 …地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結…
 6 49 6 ，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；

47 263 10 …者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名…
 47 264 1 …何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，
 61 327 4 …裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。
 77 554 4 …賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，
 10 75 5 …曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心…
 42 236 8 …肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循…
 19 121 6 …；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而…
 55 287 3 …止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小…
 6 49 7 …上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。
 6 51 1 …。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名…
 11 77 6 …陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三…
 10 76 2 …，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內…
 6 51 4 …陰根起於太敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合…
 56 289 5 …者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中…
 56 289 9 …主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中…
 56 289 11 …內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中…
 47 261 7 …？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於胃，
 6 50 2 …曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離…
 10 76 7 …而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。
 56 290 2 …盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中…
 56 290 5 …，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中…
 56 290 6 …盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中…
 19 121 10 …版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 32 189 4 …。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，
 47 261 3 …痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大…
 35 203 7 …先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者…
 35 203 9 …先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰…
 55 287 13 …。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百…
 55 287 9 …治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒…
 55 287 8 …，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病…
 55 287 1 …筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉…
 9 69 1 …者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出…
 55 287 6 …可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，
 74 513 10 …候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦上首。心…
 61 327 11 …行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏…
 47 263 1 …者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其…
 40 223 3 …食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯…
 40 226 5 …何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：



42 236 4 …，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知…
 71 474 14 …水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民…
 40 225 3 …痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大…
 40 226 5 …何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 524 1 …，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，
 70 441 5 …。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，
 69 410 10 …。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，
 2 12 4 …表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，
 74 513 10 …候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦上首。心…

40 223 3 …食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯…
 33 194 7 …不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，
 40 223 8 …清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名…
 47 261 3 …痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大…
 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五…
 47 262 2 …口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名…
 47 263 1 …者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其…
 47 263 10 …者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名…
 47 264 1 …何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，
 47 263 7 …何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，
 17 105 2 …病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何…
 40 223 9 …何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大…
 19 125 2 …五變，及其傳化。傳，乘之名也。
 29 179 6 ，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯…
 46 257 7 ，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜…
 5 43 10 …則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚…
 33 194 7 …，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞…
 48 266 7 …懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。
 19 124 4 …之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗…
 11 77 8 …瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉…
 55 287 13 …。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百…
 47 262 2 …何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取…
 35 203 11 …少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
 55 287 9 …治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒…
 10 76 2 …，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內…
 19 123 4 …去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即…
 7 54 4 …，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹…
 33 195 6 …出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯…
 33 196 10 …，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：
 61 327 4 …裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。
 40 224 3 …何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得…
 47 260 6 …痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於…
 36 211 8 …者。筋痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，
 10 76 3 …右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，
 19 123 5 …。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，
 34 198 13 …能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：
 55 287 6 …可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，
 19 124 2 …，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗…
 17 101 1 …，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
 56 289 11 …內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中…
 56 290 6 …盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中…
 6 49 6 …，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；
 56 289 5 …者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中…
 56 290 5 …，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中…
 35 203 7 …先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者…
 42 236 8 …肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循…
 42 237 5 …於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為…
 47 263 7 …曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名…
 55 287 3 …止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小…

49 272 6 …治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，
 55 287 1 …筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉…
 46 258 5 …氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯…
 6 51 3 …曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰…
 10 76 5 …，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使…
 19 123 6 …而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可…
 47 261 5 …，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 47 263 2 …陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有…
 55 287 8 …，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病…
 42 237 4 …瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲…
 14 87 8 …皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不…
 19 128 6 …而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而…
 19 123 7 …刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出…
 47 261 7 …？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫五味入口，藏於胃，
 11 77 6 …陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三…
 9 69 1 …者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出…
 19 124 2 …可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，
 55 286 5 …少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，
 6 49 5 …明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。
 6 50 1 …，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名…
 6 51 2 …，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名…
 10 76 7 …而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。
 77 554 5 …生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。
 56 289 9 …主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中…
 56 290 2 …盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中…
 6 49 5 …地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結…
 6 49 7 …上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。
 6 51 1 …。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名…
 61 327 11 …行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏…
 77 554 4 …賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，
 35 203 9 …先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰…
 35 206 6 …虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯…
 47 260 3 …已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸…
 10 75 5 …曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心…
 18 111 5 …藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳…
 6 49 7 …下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名…
 46 257 12 …暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯…
 6 51 6 …，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽種種，積傳為一…
 6 48 11 …生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰…
 6 49 6 …陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰…
 6 50 1 …曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰…
 6 50 2 …曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離…
 6 51 1 …曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰…
 6 51 2 …曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名…
 6 51 4 …陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合…
 23 153 4 …，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是…
 19 121 10 …版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
 76 553 2 …告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 81 573 4 …之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目…

32 189 4 。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，
 19 121 6 ；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而…
 5 45 6 …陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名…
 5 45 7 …之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治…
 74 524 3 。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名…
 74 524 3 …之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未…
 78 558 10 ，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此…
 77 556 4 …知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜…
 54 282 5 ，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補…
 74 524 4 …發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復…
 69 402 4 …勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對…
 10 73 6 …十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留…
 78 559 6 …持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是…
 77 554 3 …五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：
 80 571 6 …之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之…
 5 35 6 …從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆…
 77 554 6 …變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無…
 9 66 6 …聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬…
 70 419 7 …益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎…

895 明 míng

Occ.: 292



70 446 3 ，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先…
 74 505 5 ，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五…
 67 372 6 …區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，
 69 413 4 ，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之…
 80 570 3 …陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，
 64 355 2 …經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大…
 74 508 11 …在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒…
 77 557 2 …五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知…
 80 570 2 …民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失…
 75 549 5 …傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕…
 2 12 2 ，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣…
 76 552 10 …以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣…
 8 59 4 …殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，
 78 559 7 …人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之…
 5 43 8 。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九…
 5 44 9 …盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其…
 3 20 3 …外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，
 5 44 1 ，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益…
 5 44 7 …上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰…
 71 492 1 。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔…
 71 490 5 …之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮…
 69 404 5 …為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少…
 26 168 9 ，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候…
 19 128 3 ，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺…
 74 509 2 …所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘…
 70 420 2 ？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰潤…

70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏…
70	447	6	…清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噬乾善渴，歛噓，喜…
71	497	8	…動為迎隨，少陰所至為高明焰為暈，太陰所至為沈陰為白…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天…
3	16	1	…而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因…
6	49	4	…曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少…
6	49	7	…中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之…
6	49	7	。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名…
74	529	2	…明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：
74	536	9	：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異…
17	99	2	，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白…
17	99	6	…象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短…
17	98	5	…過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六…
17	100	5	…五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。
2	12	3	…竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。
26	168	8	…言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗…
77	556	8	…支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗…
71	457	5	，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，
75	547	4	…解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不…
79	562	4	…正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。
35	201	12	…一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此…
70	440	4	，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，
71	463	6	…化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以…
70	425	5	，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，
71	472	3	…化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，
70	447	5	…氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則…
71	493	3	…驟，木發而毀折，金發而清明，火發而暈昧，何氣使然？岐伯…
26	164	4	，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血…
5	44	7	…其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手…
17	100	2	…語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶…
21	139	6	…脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡…
3	15	3	…人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，
13	83	8	…使飫貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六…
69	419	2	…之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！
13	84	1	，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以…
26	163	6	八正神明論篇第二十六
80	571	3	…起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正…
5	31	3	…化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積…
5	45	1	…歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，
8	58	4	…之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出…
66	361	7	…化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂…
67	370	1	…之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰…
69	414	4	…矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰…
80	571	7	…息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經…
70	419	8	…哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五…
69	402	5	…再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，
71	475	11	？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於…
67	370	8	…陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數…

33	195	2	…相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。
47	263	6	，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，
78	558	7	…三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十…
2	12	2	，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣…
74	505	2	…苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為…
67	378	3	，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔…
71	476	1	…主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：
39	218	4	，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可…
66	368	9	…則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條…
76	550	1	…人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世…
68	389	5	…六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，
77	557	9	…謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰…
9	67	3	…鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸…
8	60	3	…精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受…
70	424	3	…而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，
69	418	10	…謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
74	510	1	…少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤…
76	552	8	…行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天…
24	156	4	…醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺…
41	228	1	，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三痛，上下和之出血，
44	249	3	…宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於…
44	249	4	…於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足…
76	552	6	…脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈…
71	476	12	；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，
66	369	3	…見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之…
67	371	8	…少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥…
68	388	2	…陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，
68	391	9	、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之…
56	289	6	，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑…
69	408	5	…應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃…
71	476	17	；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。
44	248	12	…可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六…
31	184	1	，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡…
31	185	1	…陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨…
40	227	2	…盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在…
34	199	6	；不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆…
10	74	5	…上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，
20	130	9	，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，
32	192	1	。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首…
36	210	1	，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，
45	254	8	…可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，啞腫，瘡，
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外…

63 346 4 …左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而…
 63 347 6 …樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺…
 63 350 6 …，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒…
 63 350 7 …脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。
 74 510 2 …，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。
 71 478 1 …少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，
 71 480 7 …少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，
 71 482 9 …少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，
 71 484 13 …少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，
 71 486 12 …少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。
 41 233 1 …血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，
 22 142 2 …收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食…
 22 142 4 …以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，
 22 147 3 …泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，
 29 179 3 太陰陽明論篇第二十九
 29 179 4 黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異…
 32 187 6 …逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，
 32 188 3 …逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，
 36 209 1 …，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清…
 36 211 6 …手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺…
 45 250 10 …陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰…
 70 440 2 …，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌…
 70 441 3 …苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼…
 67 371 9 …少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見…
 67 371 12 …則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少…
 29 181 4 …。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得…
 49 271 9 …為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為…
 71 499 10 …於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風…
 42 236 8 …能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其…
 44 249 2 …之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，
 6 49 7 …曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中…
 9 69 5 …盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛…
 31 185 15 …痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不…
 67 371 11 …明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在…
 60 322 4 …，治其背內。連翹若折，治陽明中俞髎。若別，治巨陽少陰榮。
 28 178 1 …鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺痛驚脈五，鍼手…
 28 178 3 …手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則…
 32 192 2 …。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，
 36 207 4 …多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒…
 36 207 5 …月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，
 36 209 7 …食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，
 36 210 1 …欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用…
 36 211 7 …。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗…
 41 233 3 …。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮…
 60 325 4 …，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，
 63 348 6 …四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足…
 63 351 4 …其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指…

63 351 6 。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上…
 67 371 8 …少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陰右少…
 67 371 11 …陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，
 10 74 4 ，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手…
 1 5 1 …長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，
 6 50 3 …陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得…
 24 154 9 …少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，
 24 155 2 …裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。
 24 155 4 …裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽…
 31 184 2 …腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身…
 34 199 8 …六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。
 35 200 7 …并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰…
 49 270 7 。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽…
 49 271 6 …脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，
 49 271 10 …者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噦也。
 67 370 6 ，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳…
 68 387 6 ，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太…
 71 495 2 …埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；
 71 495 5 …陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所…
 71 495 8 ，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為…
 71 497 1 …倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；
 71 497 3 …濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；
 71 497 6 …所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒…
 71 498 1 …至為光顯為彤雲為暍，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽…
 71 498 4 …陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸…
 71 498 7 …所至為驚躁瞋味暴病，陽明所至為鼽尻陰股膝脾肱足…
 71 498 10 …所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗…
 71 499 2 …所至為暴注嘔瘧暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄…
 74 532 1 …脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。
 74 533 3 …本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從…
 79 562 6 …陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，
 79 564 6 ，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九…
 18 115 5 ，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 66 369 7 ；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒…
 67 371 13 …陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥…
 68 387 6 。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥…
 68 387 10 ，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太…
 71 496 3 …所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所…
 71 499 10 ；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施…
 74 503 8 ；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其…
 74 537 6 ；少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先…
 6 50 1 ；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。
 16 95 7 …死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色…
 21 140 4 ，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉…
 29 181 3 …太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦…
 34 199 7 …逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其…
 41 227 9 …之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有…
 45 252 2 ，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不…
 45 254 4 ，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。

49 270 6 …盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，
 56 289 5 …經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視…
 64 353 4 …疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心…
 70 446 11 …厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼…
 70 449 6 …育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不…
 70 452 4 …，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣…
 71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀…
 74 505 3 …氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司…
 74 513 8 …於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，
 74 518 11 …屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛溏…
 74 519 8 …，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以…
 74 521 10 …血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛…
 74 523 2 …，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以…
 74 526 11 …仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，
 74 527 9 …，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹…
 74 528 9 …，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以…
 21 141 5 …者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太…
 30 181 10 …？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木…
 30 181 12 …。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則…
 30 181 13 …；其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：
 31 186 3 …，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣…
 44 248 13 …獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，
 46 257 13 …曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動…
 74 529 1 …有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。
 30 181 7 陽明脈解篇第三十
 71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同…
 71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同…
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己…
 71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同…
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同…
 71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化…
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其…
 71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化…
 71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼…
 71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其…
 71 475 4 …子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！
 66 367 8 …紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百…
 77 557 10 …》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
 58 292 4 …其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖…
 71 458 3 …聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，
 2 10 2 …謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安…
 78 560 3 …四海。汝不知道之論，受以明為晦。
 74 545 3 …；三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之…
 76 550 4 …。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，
 77 557 4 …、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問…
 75 547 6 …日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。
 74 536 9 …曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至…
 74 536 8 …疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰…
 74 536 9 …盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：

78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所…
81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行…
69 414 12 ；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔…
70 422 3 ；其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；
71 472 4 …合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱…
8 59 3 …二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世…
70 433 2 ；其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳…
78 559 3 …比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其…
5 44 5 …陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽…
67 369 11 黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建…
75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫…
74 533 11 …曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。
75 547 4 ；解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足…
71 458 2 …主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先…
74 534 5 …損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢…
76 553 2 …矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；
66 369 8 …謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金…
66 368 12 …之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應…
68 387 3 …聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，
68 393 7 …始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，
74 503 3 ；其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神…



49 271 6 …脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，
31 185 1 …陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病…
75 549 5 …傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕…
71 492 1 …。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔…
21 140 4 ；表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉…
21 141 5 …者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太…
80 571 7 …息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經…
24 154 9 …少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，
78 559 7 …人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之…
24 156 4 …醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺…
8 58 4 …之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出…
8 60 3 …精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受…
69 418 10 …謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。
67 370 8 …陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數…
69 402 5 …再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，
71 475 11 …？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於…
32 192 2 …。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，
5 44 9 …盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其…
75 547 4 ；解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足…
5 44 7 …其精并於上，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手…
36 207 5 …月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，
60 325 4 ；膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，
19 128 3 ；為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺…
6 50 1 ；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。
74 536 9 ；兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異…
69 413 4 ；外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之…

44	249	2	…之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽揔宗筋之會，
74	536	8	…疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰…
74	529	1	…有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。
44	248	12	…可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六…
66	368	12	…之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應…
66	369	8	…謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金…
68	387	3	…聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，
68	393	7	…始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，
74	503	3	，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神…
74	505	2	…苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為…
28	178	1	…鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺痛驚脈五，鍼手…
74	510	1	…少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤…
71	478	1	…少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，
71	480	7	…少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，
71	482	9	…少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，
71	484	13	…少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，
71	486	12	…少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨…
77	557	4	、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問…
45	254	4	，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。
74	533	3	…本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從…
30	181	13	：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：
41	227	9	…之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有…
74	505	5	，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五…
26	163	6	八正神明論篇第二十六
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
49	271	10	…者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外…
1	5	1	…長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，
18	115	5	，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
34	199	8	…六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。
71	458	3	…聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，
71	457	5	，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，
71	475	4	…子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！
71	458	2	…主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先…
71	476	1	…主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：
35	201	12	…一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此…
42	236	8	…能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其…
74	545	3	：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之…
45	254	8	…可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘰，
22	147	3	…泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，
36	211	6	…手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺…
36	211	7	。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗…

31	184	1	，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡…
70	446	11	，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼…
70	449	6	…育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不…
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天…
74	503	8	；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其…
74	505	3	…氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司…
74	513	8	…於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，
74	526	11	…仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，
49	270	6	…盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，
71	495	2	…埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；
71	495	5	…陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所…
71	495	8	，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為…
71	496	3	…所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所…
71	497	1	…倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；
71	497	3	…濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；
71	497	6	…所至為飄風燐燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒…
71	498	1	…至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽…
71	498	4	…陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸…
71	498	7	…所至為驚躁瞽昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀臄足…
71	498	10	…所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗…
71	499	2	…所至為暴注嘔瘕暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至為流泄…
32	192	1	。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首…
36	209	7	…食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，
36	210	1	，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，
36	210	1	…欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫…
77	557	10	…》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行…
70	446	3	，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異…
6	50	3	…陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得…
78	560	3	…四海。汝不知道之論，受以明為晦。
5	45	1	…歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，
44	249	3	…宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於…
67	370	1	…之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰…
69	414	4	…矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰…
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
17	99	2	，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白…
26	168	8	…言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗…
35	200	7	…並於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰…
44	249	4	…於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足…
71	497	8	…動為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太陰所至為沈陰為白…
70	433	2	，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳…
69	414	12	；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔…
70	422	3	，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；
13	84	1	，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以…
20	130	9	，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，

5 44 5 …陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽…
 39 218 4 ，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可…
 74 529 2 …明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：
 76 552 6 …脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈…
 76 552 8 …行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。
 76 552 10 …以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣…
 77 557 2 …五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知…
 79 562 6 …陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，
 28 178 3 …手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消…
 5 43 8 …。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九…
 33 195 2 …相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。
 47 263 6 …，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，
 66 368 9 …則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條…
 76 553 2 …矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；
 64 353 4 …疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心…
 67 371 8 …少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少…
 67 371 11 …陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，
 41 228 1 …，顧如有見者，善悲。刺陽明於脤前三疔，上下和之出血，
 24 155 2 …裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。
 24 155 4 …裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽…
 31 185 15 …痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不…
 70 452 4 …，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣…
 74 510 2 …，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。
 74 527 9 …，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹…
 67 371 13 …陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥…
 67 371 11 …明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在…
 71 499 10 …；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施…
 2 12 2 …，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣…
 8 59 4 …殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，
 8 59 3 …二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世…
 29 181 3 …太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦…
 46 257 13 …曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動…
 30 181 10 …？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木…
 34 199 7 …逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其…
 49 270 7 …。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽…
 2 12 1 …天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天…
 17 99 6 …象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短…
 31 186 3 …，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣…
 44 248 13 …獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，
 5 31 3 …化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積…
 17 100 5 …五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。
 66 361 7 …化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂…
 74 521 10 …血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛…
 74 523 2 …，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以…
 70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五…
 70 429 2 …伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏…
 63 348 6 …四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足…
 45 252 2 …，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不…
 74 528 9 …，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以…

69	419	2	…之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！
17	100	2	…語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶…
56	289	6	，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑…
63	346	4	…左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而…
63	347	6	…樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺…
63	351	6	。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則…
34	199	6	：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆…
36	207	4	…多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒…
74	536	9	…曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至…
66	369	7	；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒…
68	387	10	，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太…
74	518	11	…屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹…
74	519	8	，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以…
45	250	10	…陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰…
6	49	7	。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名…
56	289	5	…經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視…
68	387	6	。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥…
68	389	5	…六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，
71	462	1	帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀…
74	532	1	…脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。
74	537	6	：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先…
76	550	1	…人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世…
76	550	4	。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，
74	533	11	…曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行無問。此之謂也。
74	534	5	…損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢…
78	558	7	…三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十…
68	387	6	，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太…
60	322	4	，治其背內。連斷若折，治陽明中俞髀。若別，治巨陽少陰榮。
63	351	4	…其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指…
16	95	7	…死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色…
79	564	6	，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九…
30	181	12	。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則…
31	184	2	…腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身…
67	370	6	，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳…
22	142	2	…收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食…
22	142	4	…以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，
10	74	5	…上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，
63	350	6	，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒…
63	350	7	…脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。
77	556	8	…支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗…
80	570	2	…民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失…
17	98	5	…過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六…
32	188	3	…逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，
78	559	3	…比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其…
70	447	5	…氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則…
5	44	7	…上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰…
58	292	4	…其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖…
71	490	5	…之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮…

29 181 4 。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得…
 71 472 3 …化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，
 13 83 8 …使僦貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六…
 6 49 4 …曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少…
 71 493 3 …驟，木發而毀折，金發而清明，火發而暵昧，何氣使然？岐伯…
 21 139 6 …脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡…
 75 547 4 …解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不…
 74 508 11 …在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒…
 67 378 3 ，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燥，其眚燔…
 70 425 5 ，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，
 70 440 2 ，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌…
 70 441 3 …苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼…
 71 472 4 …合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱…
 3 20 3 …外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，
 40 227 2 …盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在…
 26 168 9 ，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候…
 75 547 6 …日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。
 5 44 1 ，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益…
 69 408 5 …應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃…
 9 69 5 …盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛…
 70 419 8 …哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜…
 70 420 2 …？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸…
 66 367 8 …紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百…
 2 12 2 ，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣…
 70 447 6 …清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜…
 49 271 9 …為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為…
 70 440 4 ，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，
 71 463 6 …化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以…
 9 67 3 …鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸…
 69 404 5 …為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少…
 2 12 3 …竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。
 26 164 4 ，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血…
 67 371 8 …少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥…
 66 369 3 …見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之…
 80 570 3 …陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，
 64 355 2 …經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大…
 71 476 17 …；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。
 68 391 9 …、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之…
 41 233 1 …血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，
 41 233 3 …。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，
 77 557 9 …謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰…
 67 371 12 …則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少…
 71 499 10 …於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風…
 80 571 3 …起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正…
 79 562 4 …正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。
 32 187 6 …逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，
 67 372 6 …區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，
 6 49 7 …中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之…
 10 74 4 …，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手…

74	509	2	…所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘…
70	424	3	…而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，
71	476	12	；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，
3	15	3	…人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，
3	16	1	…而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因…
67	371	9	…少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見…
68	388	2	…陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，
36	209	1	，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清…
6	49	7	…曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中…
74	536	9	…盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：
2	10	2	…謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其…
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化…
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同…
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同…
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己…
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同…
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其…

896 冥 míng

Occ.: 23



74	503	5	。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，
79	566	2	，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。
74	503	5	…曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工…
79	566	2	…至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷…
26	168	6	…曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在…
26	166	7	…身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，
25	162	8	…意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷…
26	167	1	…之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛…
78	560	1	，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天…
26	166	10	…而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後…
76	552	5	…法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈…
26	168	3	…於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然…
10	74	3	，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、
26	168	6	…伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然…
26	166	7	…於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，
33	195	10	…肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此…
26	167	1	。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之…
25	162	8	，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其…
78	560	1	…愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於…
76	550	9	…真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾…
26	166	10	，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於…
76	552	5	，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫…
26	168	3	…形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。



10	74	3	，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、
74	503	5	。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，
26	166	10	，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於…
26	166	7	…於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，
26	168	3	…形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。
25	162	8	，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其…
26	167	1	。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之…
26	168	6	…伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然…
76	552	5	，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫…
78	560	1	…愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於…
79	566	2	，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。
74	503	5	…曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工…
33	195	10	…肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此…
26	166	10	…而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後…
26	166	7	…身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，
26	168	3	…於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然…
25	162	8	…意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷…
26	167	1	…之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛…
78	560	1	，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天…
26	168	6	…曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在…
76	552	5	…法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈…
76	550	9	…真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾…
79	566	2	…至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷…

897 暝 míng

Occ.: 5



32	192	3	。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。
71	497	9	…陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，
71	491	4	…光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太…
71	476	5	，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化…
74	510	3	…在泉，燥淫所勝，則霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，



71	476	5	，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化…
32	192	3	。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。
71	491	4	…光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太…
71	497	9	…陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，
74	510	3	…在泉，燥淫所勝，則霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，

898 鳴 míng

Occ.: 42



74	509	2	…澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱…
22	147	3	，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽…
69	407	4	…降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門…
69	405	6	，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。
69	410	4	…澹腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任…

69 403 6 …病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽…
 69 408 4 …中清，脘脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白星。
 71 490 1 …化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔…
 74 517 13 …脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則…
 7 55 3 …逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛…
 28 176 3 …死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴…
 28 176 4 …息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急…
 70 436 3 …條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀…
 71 498 10 …吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽…
 71 474 16 …布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，
 49 269 4 …，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡…
 28 179 2 …府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 49 269 3 …上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳…
 71 491 9 …咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太…
 74 526 4 …伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，
 70 447 12 …行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燄，
 74 517 11 …何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大…
 44 247 4 …所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因…
 71 458 9 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病…
 71 465 7 …寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病…
 71 471 1 …子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病…
 65 360 1 …身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是…
 4 24 8 …陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至…
 4 24 8 …，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。
 70 438 1 …長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑…
 71 498 1 …至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；
 69 404 6 …稿。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者…
 69 413 2 …：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼…
 69 413 8 …有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰…
 37 212 8 …堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾…
 36 209 4 …，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，
 33 196 8 …渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而…
 33 197 8 …，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不…
 74 513 10 …而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漉。名木斂，生苑於下，
 74 526 14 …，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不…
 36 209 4 …寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，令…
 44 247 4 …亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺…



71 474 16 …布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，
 74 526 4 …伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，
 71 490 1 …化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔…
 69 403 6 …病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽…
 28 176 3 …死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴…
 28 176 4 …息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急…
 70 436 3 …條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀…
 71 498 10 …吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽…
 74 517 13 …脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則…
 69 408 4 …中清，脘脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白星。

69 413 8 …有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰…
 69 413 2 …：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼…
 74 517 11 …何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大…
 71 458 9 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病…
 71 465 7 …寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病…
 71 471 1 …子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病…
 70 438 1 …長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑…
 71 491 9 …咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太…
 49 269 4 …，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡…
 36 209 4 …寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令…
 44 247 4 …亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺…
 33 197 8 …，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不…
 49 269 3 …上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳…
 4 24 8 …，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。
 37 212 8 …堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾…
 69 405 6 …，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。
 28 179 2 …府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 36 209 4 …，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，
 44 247 4 …所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因…
 74 509 2 …澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱…
 33 196 8 …渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而…
 22 147 3 …，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽…
 71 498 1 …至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；
 69 407 4 …降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門…
 4 24 8 …陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至…
 69 404 6 …槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者…
 65 360 1 …身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是…
 69 410 4 …澹腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任…
 74 513 10 …而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，
 70 447 12 …行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，
 74 526 14 …，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不…
 7 55 3 …逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛…

899 瞑 míng

Occ.: 7



71 466 13 …復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地…
 71 467 5 …上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，衄衄渴嚏欠，
 37 214 3 …，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 71 458 9 …變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
 74 526 6 …熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主…
 71 472 12 …時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，
 74 509 3 …不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少…



74 509 3 …不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少…
 71 472 12 …時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，
 37 214 3 …，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 71 466 13 …復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地…

71 467 5
74 526 6
71 458 9

…上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，飢衄渴噎欠，
…熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞶；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主…
…變振拉摧拔，其病眩掉目瞶。

900 命 ming

Occ.: 58



寶命全形論篇第二十五

25 158 1
27 173 7
27 173 9
70 456 1
67 371 9
67 371 15
71 499 11
71 463 8
71 469 11
27 170 5
27 171 2
35 206 11
62 335 6
63 345 1
74 524 1
9 65 2
74 524 1
74 507 3
3 15 1
5 44 3
1 7 3
3 22 6
74 546 1
23 153 5
81 572 3
2 12 4
25 159 5
6 49 6
15 89 6
62 336 6
13 84 1
70 456 5
18 114 4
74 507 8
62 338 2
6 50 4
27 173 5
68 393 6
19 128 1
25 159 5
58 302 7
63 344 10

…氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故…
…加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推…
；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，
…厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？
…少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒…
；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得…
，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合…
…之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃…
，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？
，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：
…肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
…於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐…
…病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？
，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，
…謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯…
，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。
…害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？
…犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志…
…欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治…
…聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次…
…氣以精。謹道如法，長有天命。
…舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
…善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
…通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏之問，不…
…白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡…
？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人…
…陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，
…要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，
…并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？
…以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治…
…移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，
…夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄…
…口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐…
…并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯…
，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，
，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。
…治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，
…地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地…
…伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪…
，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左…

74	503	9	，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐…
18	109	3	…定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以…
26	165	4	…補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂…
9	65	4	，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，
9	65	6	…所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至…
62	340	5	…平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於…
6	48	11	…載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出…
6	48	11	，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為…
19	128	5	…脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏…
70	451	2	…謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外…
70	451	3	，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有…
71	476	7	。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地…
69	419	3	…兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，
18	115	1	，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，
71	493	6	，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
71	500	2	…曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。



74	524	1	，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。
1	7	3	…聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次…
2	12	4	…白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡…
6	49	6	…陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，
74	503	9	，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐…
9	65	2	…謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯…
71	493	6	，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
71	499	11	；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得…
71	469	11	…之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃…
67	371	9	…厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？
67	371	15	…少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒…
71	500	2	…曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
74	524	1	，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
71	463	8	，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合…
5	44	3	…欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治…
81	572	3	…通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆漏之問，不…
25	159	5	？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人…
62	336	6	…并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？
27	171	2	，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：
58	302	7	…伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪…
27	173	5	，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，
35	206	11	…肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
18	115	1	，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，
15	89	6	…要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，
63	344	10	，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左…
63	345	1	…病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？
18	114	4	…夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄…
19	128	5	…脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏…
18	109	3	…定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以…
62	340	5	…平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於…

74	507	8	…口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐…
9	65	4	，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，
9	65	6	…所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至…
69	419	3	…兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，
70	451	3	，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有…
62	335	6	…於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐…
70	451	2	…謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外…
13	84	1	…以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治…
70	456	5	…移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，
68	393	6	，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。
71	476	7	。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地…
62	338	2	…并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
27	170	5	，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？
6	50	4	，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯…
19	128	1	…治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，
6	48	11	…載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出…
6	48	11	，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為…
26	165	4	…補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂…
3	15	1	…犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志…
25	159	5	…地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地…
74	507	3	…害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？
23	153	5	…善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
27	173	7	…氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故…
70	456	1	；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，
74	546	1	…舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
27	173	9	…加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推…
3	22	6	…氣以精。謹道如法，長有天命。

miu

901 繆 miu

Occ.: 18



63	352	6	…皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
63	344	14	…也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆…
63	344	2	：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯…
63	344	11	…俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？
63	345	1	，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪…
63	344	10	…無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右…
63	345	1	，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之…
20	136	9	…病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上…
62	343	4	；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，
63	350	6	…諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，
63	352	5	…經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡…
79	564	1	…者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，

63 351 2 …而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，
 14 88 4 …宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔…
 63 349 3 …，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺…
 63 351 3 …一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手…
 63 344 1 繆刺論篇第六十三



63 344 14 …也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆…
 63 351 3 …一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手…
 63 344 1 繆刺論篇第六十三
 63 345 1 …，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪…
 14 88 4 …宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔…
 63 349 3 …，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺…
 20 136 9 …病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上…
 62 343 4 …；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，
 63 350 6 …諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，
 63 351 2 …而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，
 63 352 5 …經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡…
 63 352 6 …皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 63 344 2 黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯…
 63 344 11 …俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？
 63 344 10 …無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右…
 63 345 1 …，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之…
 63 344 2 …：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形…
 79 564 1 …者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，

902 繆 miu

Occ.: 2



76 550 9 …長而問之少，余真問以自繆也。吾問子窈冥，子言上下篇…
 78 558 10 …矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，

mo

□ 募 mó → 919 mù

903 膜 mó

Occ.: 8



39 220 8 …痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得…
 43 245 3 …膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其…
 18 110 4 …今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多…
 44 246 13 …也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為…

44	246	9	…主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨…
44	246	13	…熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾…
29	181	1	…得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何…
39	219	11	…按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引…



44	246	13	…熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾…
44	246	13	…也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為…
29	181	1	…得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何…
39	219	11	…按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引…
39	220	8	…痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得…
18	110	4	…今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多…
44	246	9	…主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨…
43	245	3	…膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其…

904 摩 mó

Occ.: 5



24	156	4	…通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明…
62	336	3	…曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，
62	337	1	…曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，
46	258	7	…深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。
74	541	7	…之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；



24	156	4	…通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明…
62	336	3	…曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，
62	337	1	…曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，
46	258	7	…深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。
74	541	7	…之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；

905 末 mò

Occ.: 6



13	84	3	…已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮…
18	116	6	…脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病…
25	162	1	。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄…
61	326	7	…者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以…
35	204	12	…也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其…
63	344	10	…左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命…



18	116	6	…脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病…
35	204	12	…也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其…
25	162	1	。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄…
13	84	3	…已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮…
61	326	7	…者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以…
63	344	10	…左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命…

906 沫 mò

Occ.: 2



28 176 6
45 254 5

，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮…
…太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，

907 歿 mò

Occ.: 1



8 59 3

…明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主…

□ 脈 mò → 845 mài

908 莫 mò

Occ.: 12



26 167 3
62 343 4
75 548 2
68 386 8
77 553 6
25 158 2
25 158 4
69 417 3
25 162 8
26 167 4
25 160 10
26 167 8

，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其…
，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右…
，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至…
…淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，
…雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，
…曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四…
…庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，
…色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，
…義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，
，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先…
…布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養…
…而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余…



62 343 4
75 548 2
25 158 2
26 167 4
25 158 4
25 162 8
26 167 3
26 167 8
68 386 8
69 417 3
77 553 6
25 160 10

，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右…
，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至…
…曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四…
，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先…
…庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，
…義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，
，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其…
…而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余…
…淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，
…色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，
…雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，
…布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養…

909 墨 mò

Occ.: 1

74 543 10

▼

…熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而…

910 默 mò

Occ.: 3

74 521 4

41 228 5

41 228 5

▽▼

…痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無…
 …，乃刺之。其病令人善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令人…
 …然，乃刺之。其病令人善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令…

41 228 5

41 228 5

74 521 4

▼▽

…然，乃刺之。其病令人善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令…
 …，乃刺之。其病令人善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令人…
 …痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無…

mou

911 謀 móu

Occ.: 3

47 262 4

7 53 3

8 58 5

▽▼

…膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為…
 …生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者…
 …節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷…

47 262 4

8 58 5

7 53 3

▼▽

…膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為…
 …節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷…
 …生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者…

□ 繆 móu → 901 miu

mu

912 母 mǔ

Occ.: 10

52 276 1

5 31 3

5 44 12

25 160 1

▽▼

…為之市。鬲育之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有…
 …也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治…
 …有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天…
 …能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰…

66 361 7 …也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可…
 69 417 2 …運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者…
 10 74 1 …決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭…
 47 263 8 …病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣…
 79 564 5 …陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽…
 47 263 8 …曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上…



47 263 8 …曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上…
 47 263 8 …病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣…
 79 564 5 …陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽…
 52 276 1 …為之市。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有…
 5 31 3 …也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治…
 66 361 7 …也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可…
 69 417 2 …運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者…
 25 160 1 …能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰…
 5 44 12 …有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天…
 10 74 1 …決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭…

913 牡 mǔ

Occ.: 1



17 105 3 …：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當…

914 拇 mǔ

Occ.: 1



60 322 3 …解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，

915 木 mù

Occ.: 103



71 492 2 …行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止…
 69 409 1 …炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病…
 4 26 1 …病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，
 70 421 1 …用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，
 49 270 5 …則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，
 69 403 8 …，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐…
 69 406 5 …惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，脇脇…
 69 408 2 …，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，
 69 408 5 …。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮…
 69 410 6 …，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上…
 70 427 3 …。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚…
 70 431 1 …愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其…
 70 434 3 …。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用…
 70 437 4 …；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
 70 446 9 …，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑…
 70 448 2 …，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大…
 70 448 5 …，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣…

71 466 15 …搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其…
71 470 2 …，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，
71 470 5 …行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民…
71 490 6 …，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，
70 431 6 …聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與…
25 160 8 …金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而…
40 226 3 …，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝…
30 181 11 …也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐…
19 118 3 …伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其…
74 530 8 …。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火…
69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目…
69 408 3 …，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。
71 467 8 …來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終…
41 232 3 …熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在…
71 466 10 …，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹…
71 479 5 …上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝…
71 483 2 …上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復…
71 486 7 …上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝…
71 481 4 …上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，
71 484 13 …上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，
71 488 4 …上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，
13 83 8 …，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其…
22 141 11 …事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死…
71 458 3 …曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風…
66 363 3 …；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，
2 12 4 …，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白…
70 441 5 …生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大…
69 410 10 …。其穀穀。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善…
74 513 10 …，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇…
70 447 1 …，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木…
74 521 10 …。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣…
5 36 1 …？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋…
67 374 5 …？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋…
69 414 10 …？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒…
69 408 2 …？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草…
69 403 5 …化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民…
76 551 2 …，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之…
5 36 4 …生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為…
66 362 3 …生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為…
67 375 3 …生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為…
30 181 10 …者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。
30 181 8 …陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，
30 181 9 …惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯…
49 271 1 …。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣…
69 412 8 …齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨…
74 520 2 …，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發…
71 479 1 …相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所…
71 480 2 …上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風…
71 481 4 …相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日…

71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱…
 71 483 7 …相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨…
 71 485 7 …相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正…
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清…
 71 487 8 …相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒…
 74 513 8 。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。
 71 491 7 …物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而…
 61 329 1 …脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風…
 68 390 1 …步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。
 70 420 6 ：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，
 71 466 9 …氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，
 74 531 3 …邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。
 5 36 1 …對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，
 67 374 5 …伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。
 71 491 7 …擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，
 66 368 14 …歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。
 67 370 4 …己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，
 48 267 5 …至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客…
 71 492 10 …報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，
 70 447 1 …而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，
 74 518 2 …反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿…
 71 493 2 ：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發…
 25 158 6 …津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。
 68 391 9 …陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，
 66 366 4 。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生…
 71 491 6 ，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，
 66 366 2 …陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生…
 69 413 1 …時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則…
 70 419 8 ？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，
 25 160 8 …咤吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得…
 68 391 5 。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四…
 70 420 2 …曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，
 70 420 3 。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，
 71 501 11 …之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，
 74 528 2 。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。



49 270 5 …則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，
 70 448 5 ，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣…
 69 408 2 ？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草…
 69 413 1 …時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則…
 69 403 8 ，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐…
 70 441 5 …生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大…
 69 410 10 。其穀齡。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善…
 71 490 6 ，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，
 74 521 10 。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣…
 25 160 8 …咤吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得…

70 420 6 : 悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，
70 437 4 : 甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
2 12 4 , 萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白…
25 160 8 …金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而…
71 493 2 : 水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發…
71 492 10 …報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，
70 447 1 …而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，
74 520 2 , 少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，汗發…
25 158 6 …津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。
70 431 6 …聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與…
71 470 5 …行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民…
66 366 2 …陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生…
66 366 4 。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生…
69 409 1 …炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病…
41 232 3 …熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在…
69 406 5 …惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，脇脇…
74 513 10 , 咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇…
69 412 8 …齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨…
71 492 2 …行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止…
69 410 6 , 風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上…
74 518 2 …反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿…
74 513 8 。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。
71 470 2 , 寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，
69 408 3 , 草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。
68 390 1 …步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。
70 431 1 …愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而秕也。其…
5 36 1 …對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，
67 374 5 …伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。
70 446 9 , 肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑…
70 448 2 , 肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大…
61 329 1 …脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風…
69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目…
74 530 8 。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火…
76 551 2 , 然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之…
13 83 8 , 理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其…
22 141 11 …事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死…
71 458 3 …曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風…
69 403 5 …化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民…
70 434 3 。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用…
71 466 10 , 陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹…
69 408 2 , 燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，
70 427 3 。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚…
74 528 2 。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。
71 466 9 …氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，
19 118 3 …伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其…
30 181 11 …也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐…
48 267 5 …至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客…
30 181 9 …惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯…
30 181 10 …者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。

30 181 8 …陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，
 49 271 1 。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣…
 70 447 1 ，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木…
 71 491 7 …擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，
 71 501 11 …之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，
 71 491 6 ，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，
 70 420 3 。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，
 70 419 8 ？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，
 70 420 2 …曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，
 68 391 5 。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四…
 66 368 14 …歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。
 68 391 9 …陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火 。清化熱化勝…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復…
 71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝…
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，
 69 408 5 。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮…
 71 467 8 …來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終…
 71 466 15 …搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其…
 66 363 3 ；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，
 74 531 3 …邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。
 67 370 4 …己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，
 40 226 3 ，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝…
 5 36 1 ？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋…
 67 374 5 ？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋…
 71 491 7 …物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而…
 4 26 1 …病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，
 70 421 1 …用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，
 5 36 4 …生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為…
 66 362 3 …生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為…
 67 375 3 …生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為…
 69 414 10 ？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒…
 71 479 1 …相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，所…
 71 481 4 …相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日…
 71 483 7 …相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。
 71 485 7 …相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正…
 71 487 8 …相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正…
 71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風…
 71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱…
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨…
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒…



71 467 6 …瘡咳嘔，飢衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，

10	76	9	，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤…
10	77	1	，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
74	514	5	…大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噦乾；甚則色焔，渴而…
71	472	14	…氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，
71	458	9	，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
42	236	9	…氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒…
58	292	4	…未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所…
54	284	9	…八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血…
20	131	7	…以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，
5	44	9	…下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於…
5	44	7	…上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰…
5	44	4	，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故…
5	44	1	…不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯…
3	20	3	…則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精…
5	43	8	…居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大…
81	574	8	，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，
54	284	10	，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人…
49	272	4	，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒…
81	574	7	…脹也。夫一水不勝五火，故目眈眈。是以衝風，泣下而不止。
10	77	1	，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
10	76	8	…臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃…
10	76	8	…色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆…
10	76	9	，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面…
10	76	9	，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面…
64	353	8	…肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在…
16	95	8	…白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下…
60	321	4	…心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上…
74	526	6	…瞀熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。
54	284	5	，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅…
71	464	6	，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便…
37	214	3	…涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
71	472	12	…起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天…
1	4	1	…曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不…
10	76	9	…黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑…
10	77	1	。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死…
81	574	3	，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念…
81	574	3	…惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，
31	184	2	，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少…
54	283	6	…也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三…
63	346	9	。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眇始，刺外踝之下半寸…
64	355	2	。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留…
60	319	6	…關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之…
33	197	6	…之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌…
70	447	2	，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。
65	358	3	，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五…
70	438	5	，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其…
5	37	2	…為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，
42	237	10	，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。
10	75	3	，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈…

81	573	4	，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名…
71	467	1	…乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠…
81	573	5	…曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。
81	572	10	。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則…
14	87	10	…聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？
33	197	4	。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：
31	184	2	，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥…
60	320	5	…廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還…
4	25	11	…方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味…
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆…
25	160	5	…出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，
42	238	9	，嗌乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡…
81	574	4	…不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣並於上，
49	272	2	…色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定…
22	146	3	…痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐…
59	305	3	…六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，
42	236	8	…與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，
81	574	8	…風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔…
5	36	2	…肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地…
70	421	2	，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其…
74	521	6	…風，厥氣上行，面如浮埃，目乃眊眊，火氣內發，上為口糜…
69	412	9	…時變，筋骨并辟，肉眊眊，目視眊眊；物踈壅；肌肉胗發，氣…
70	447	12	…爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大…
33	196	8	…手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月…
41	229	1	。解脈令人腰痛，痛引肩，目眊眊然，時遺洩。刺解脈，在膝…
19	126	2	…腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其…
71	472	12	…氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之…
36	209	6	…然，腰脊痛宛轉，大便難，目眊眊然，手足寒。刺足太陽少…
40	223	8	，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何…
41	232	7	…痛俠脊而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出…
19	126	2	…便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，
71	492	6	…痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞤悶懊懣，暴善…
71	472	7	。民病咳喘，血溢血泄軌嚏，目赤眥瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，
69	406	2	…受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眥瘍，耳無所聞。肅殺而…
74	509	3	，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，
74	509	7	…腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可…
74	513	12	，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眊眥瘍瘡痂。蟄蟲來見。病…
74	518	9	…勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，
74	519	4	…上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝…
26	168	8	：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口…
26	168	6	。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧…
58	297	3	，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二…
33	197	5	…以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，
58	292	3	…而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目…
81	572	8	。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是…
59	310	1	…者三十六穴：目內眥各一，目外各一，髁骨下各一，耳郭上…
59	315	2	…一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
41	232	1	…陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眊眊然，甚則反折，舌卷不能…
10	74	3	…陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少…

71	491	9	， 食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，
16	95	6	。少陽終者，耳聾百節皆縱，目覿絕系，絕系一日半死，其死…
3	16	6	，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，
18	113	6	…死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。
18	114	2	。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動…
20	133	5	…者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之…
59	310	1	…陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，顴骨下…

▼▽

10	76	9	，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面…
10	76	9	，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤…
10	77	1	，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
5	43	8	…居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大…
5	44	9	…下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於…
19	126	2	…腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其…
64	355	2	。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留…
5	44	4	，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故…
71	491	9	，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，
10	75	3	，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈…
69	406	2	…受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而…
71	492	6	…痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懷，暴善…
74	518	9	…勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，
71	472	7	。民病咳嗽，血溢血泄衄嚏，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，
10	76	8	…色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆…
10	76	9	…黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑…
70	447	2	，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。
71	467	1	…乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠…
71	467	6	…瘡咳嘔，衄衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，
71	472	12	…起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天…
70	438	5	，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其…
71	472	14	…氣厥心痛，寒熱更作，咳嗽目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，
3	20	3	…則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精…
5	44	1	…不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯…
5	44	7	…上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰…
16	95	8	…白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下…
42	237	10	，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。
71	464	6	，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，衄衄嚏欠嘔，小便…
18	113	6	…死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。
10	76	9	，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面…
10	77	1	。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死…
22	146	3	…痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐…
41	229	1	。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝…
41	232	1	…陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能…
41	232	7	…痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出…
49	272	2	…色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定…
49	272	4	，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒…
18	114	2	。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動…
74	514	5	…大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焮，渴而…
42	236	9	…氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒…

19 126 2 …便，肩項身熱，破腮脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，
 3 16 6 ，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，
 74 513 12 ，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眵瘍瘡痙癰。蟄蟲來見。病…
 26 168 8 ：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口…
 10 74 3 …陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少…
 26 168 6 。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧…
 74 509 3 ，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，
 71 472 12 …氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之…
 74 526 6 …腎熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。
 71 458 9 ，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
 74 521 6 …風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為口糜…
 20 133 5 …者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之…
 42 236 8 …與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，
 59 310 1 …陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，顴骨下…
 60 320 5 …廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還…
 10 76 8 …臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃…
 10 77 1 ，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
 16 95 6 。少陽終者，耳聾百節皆縱，目覿絕系，絕系一日半死，其死…
 74 519 4 …上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝…
 59 305 3 …六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，
 69 412 9 …時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊眊；物踈豐；肌肉疹發，氣…
 74 509 7 …腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可…
 31 184 2 ，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少…
 58 297 3 ，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二…
 63 346 9 。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸…
 64 353 8 …肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在…
 59 310 1 …者三十六穴：目內眥各一，目外各一，顴骨下各一，耳郭上…
 58 292 3 …而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目…
 81 574 4 …不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣並於上，
 54 284 9 …八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血…
 59 315 2 …一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 33 197 4 。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：
 33 197 5 …以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，
 33 196 8 …手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月…
 33 197 6 …之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌…
 42 238 9 ，噬乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡…
 65 358 3 ，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五…
 40 223 8 ，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何…
 36 209 6 …然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少…
 81 574 8 …風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔…
 81 573 5 …曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。
 58 292 4 …未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所…
 54 284 5 ，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅…
 54 284 10 ，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人…
 81 572 8 。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是…
 20 131 7 …以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，
 81 573 4 ，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名…
 60 321 4 …心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上…
 54 283 6 …也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三…

70 447 12 …爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大…
81 574 7 …脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。
4 25 11 …方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味…
14 87 10 …聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？
31 184 2 …，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥…
81 574 8 …，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，
70 421 2 …，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其…
81 574 3 …，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念…
1 4 1 …曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不…
81 572 10 …。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則…
5 37 2 …為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，
81 574 3 …惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，
10 72 9 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆…
60 319 6 …關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之…
25 160 5 …出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，
37 214 3 …涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
5 36 2 …肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地…

917 沐 mù

Occ.: 2



42 238 1 …房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則…
10 76 7 …小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，

918 牧 mù

Occ.: 1



71 489 8 …，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始…

919 募 mù

Occ.: 3



47 262 5 …溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。
35 202 3 …，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，
28 177 9 …下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，



47 262 5 …溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。
28 177 9 …下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，
35 202 3 …，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，

920 慕 mù

Occ.: 2



13 82 10 …避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺…
1 3 6 …，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能…



3	19	3	…陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。
40	223	2	：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為…
75	549	6	…主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
27	171	1	…至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引…
71	470	2	，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不…
19	122	7	…分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有…
42	238	6	…白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風…
13	84	4	…助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四…



3	19	3	…陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。
40	223	2	：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為…
13	84	4	…助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四…
19	122	7	…分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有…
42	238	6	…白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風…
27	171	1	…至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引…
71	470	2	，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不…
75	549	6	…主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。

□ 驚 mù → 1396 wù

N

na

□ 內 nà → 932 nèi

nai

922 乃 nǎi

Occ.: 297



69 411 3 74 514 4 74 521 1 3 19 6 62 335 3 71 460 8 71 466 15 19 122 1 63 344 5 71 460 8 71 460 9 71 461 1 71 464 11 71 474 19 74 508 11 74 509 4 74 513 9 74 518 2 71 460 13 71 461 1 68 391 2 71 464 3 74 518 10 74 521 5 71 464 3 74 518 12 74 522 1 74 522 4 70 447 4 71 464 2 80 570 8 3 19 1	, 蟄蟲來見, 藏氣不用, 白乃不復。上應歲星。民乃康。 …悲時眩仆。運火炎烈, 雨暴乃雹, 胸腹滿, 手熱肘攣掖腫, 心… , 死不治。太陰之復, 濕變乃舉。體重中滿, 食飲不化, 陰氣… …不勝其陽, 則脈流薄疾, 并乃狂。陽不勝其陰, 則五藏氣爭, , 以行血氣, 血氣不和, 百病乃變化而生, 是故守經隧焉。帝… , 草乃早榮, 民乃厲, 溫病乃作, 身熱頭痛嘔吐, 肌腠瘡瘍。 , 草木早榮。寒來不殺, 溫病乃起, 其病氣怫於上, 血溢目赤, , 必先傳行至其所不勝, 病乃死。此言氣之逆行也, 故死。肝… , 散於腸胃, 陰陽俱感, 五藏乃傷。此邪之從皮毛而入, 極於… …氣, 地氣遷, 氣乃大溫, 草乃早榮, 民乃厲, 溫病乃作, 身熱… …氣, 大涼反至, 民乃慘, 草乃遇寒, 火氣遂抑。民病氣鬱中… …赤白。五之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民乃舒。終之氣, …便。五之氣, 春令反行, 草乃生榮, 民氣和。終之氣, 陽氣布, , 流水不冰, 地氣大發, 草乃生, 人乃舒。其病溫厲。必折其… , 則地氣不明, 平野昧, 草乃早秀。民病洒洒振寒, 善伸數… 。蟄蟲不藏。歲太陰在泉, 草乃早榮, 濕淫所勝, 則埃昏岩谷, , 燥淫所勝, 則木乃晚榮, 草乃晚生, 筋骨內變。民病左脇脇… …三焦。炎暑至, 木乃津, 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛澹泄, 傳… , 風濕交爭, 風化為雨, 乃長乃化乃成。民病大熱少氣, 肌肉… 。五之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民乃舒。終之氣, 地氣… : 何也? 岐伯曰: 亢則害, 承乃制, 制則生化。外列盛衰, 害則… , 毛蟲乃死, 熱後而暴, 介蟲乃殃。其發躁, 勝復之作, 擾而大… 。暴熱消燄, 草萎水涸, 介蟲乃屈。少腹痛, 下沃赤白。陽明之… , 大熱將至, 枯燥燔熱, 介蟲乃耗。驚癰咳衄, 心熱煩躁, 便數… …振慄癰閼。清先而勁, 毛蟲乃死, 熱後而暴, 介蟲乃殃。其發… 。大涼肅殺, 華英改容, 毛蟲乃殃。胸中不便, 噎塞而咳。太陽… , 清氣大舉, 森木蒼乾, 毛蟲乃厲。病生脇脇, 氣歸於左, 善太… , 厥氣上行, 水凝雨冰, 羽蟲乃死。心胃生寒, 胸膈不利, 心痛… , 火行於稿, 流水不冰, 蟄蟲乃見。太陽司天, 寒氣下臨, 心氣… …惑。其政切, 其令暴, 蟄蟲乃見, 流水不冰。民病咳噎塞, 寒… …實之要, 定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽, 診… , 隔者當瀉。不亟正治, 粗乃敗之。故陽氣者, 一日而主外,
---	---

80 570 12 , 知行知止, 用之有紀, 診道乃具, 萬世不殆。起所有餘, 知所…
70 447 12 , 目轉耳鳴。火縱其暴, 地乃暑, 大熱消爍, 赤沃下, 蟄蟲數…
70 448 4 …則瘡瘍燔灼, 金爍石流。地乃燥清, 淒滄數至, 脇痛善太息,
70 448 7 …痛, 動轉不便也, 厥逆。地乃藏陰, 大寒且至, 蟄蟲早附, 心…
8 60 4 …戒擇吉日, 不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆, 而藏靈蘭之室,
58 302 9 , 微鍼所及, 與法相同。帝乃辟左右而起, 再拜曰: 今日發…
26 164 4 …星辰, 四時八正之氣, 氣定乃刺之。是故天溫日明, 則人血…
71 492 10 …應而後報也, 皆觀其極而乃發也, 木發無時, 水隨火也。謹…
71 491 4 , 空積沈陰, 白埃昏暝, 而乃發也, 其氣二火前後。太虛深…
71 491 10 …黃黑, 鬱若橫雲不起雨, 而乃發也, 其氣無常。長川草偃, 柔…
71 463 6 , 炎暑大行, 物燥以堅, 淳風乃治, 風燥橫運, 流於氣交, 多陽…
71 491 7 , 太虛埃昏, 雲物以擾, 大風乃至, 屋發折木, 木有變。故民病…
69 410 6 歲土不及, 風乃大行, 化氣不令, 草木茂榮。飄…
71 466 9 …先天。天氣正, 地氣擾, 風乃暴舉, 木偃沙飛, 炎火乃流, 陰…
71 467 9 …周密。終之氣, 地氣正, 風乃至, 萬物反生, 霧霧以行。其病…
71 469 12 …氣遷, 寒乃去, 春氣正, 風乃來, 生布萬物以榮, 民氣條舒,
71 472 9 …復藏, 水乃冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。民反周密, 關節禁…
71 472 11 …瘡瘍。二之氣, 陽氣布, 風乃行, 春氣以正, 萬物應榮, 寒氣…
71 474 15 …於中。三之氣, 天政布, 風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四…
71 490 8 。山澤焦枯, 土凝霜鹵, 怫乃發也, 其氣五。夜零白露, 林莽…
3 20 5 。因而強力, 腎氣乃傷, 高骨乃壞。凡陰陽之要, 陽密乃固, 兩…
69 411 1 …穀乃減, 民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰,
69 411 1 。蟲食甘黃, 氣客於脾, 齡穀乃減, 民食少失味。蒼穀乃損。上…
17 98 4 , 絡脈調勻, 氣血未亂, 故乃可診有過之脈。切脈動靜而視…
71 491 1 , 陽氣乃辟, 陰氣暴舉, 大寒乃至, 川澤嚴凝, 寒雰結為霜雪,
69 409 6 歲火不及, 寒乃大行, 長政不用, 物榮而下。凝…
70 447 7 , 喜悲數欠, 熱氣妄行, 寒乃復, 霜不時降, 善忘, 甚則心痛。
71 460 10 …氣遂抑。民病氣鬱中滿, 寒乃始。三之氣, 天政布, 寒氣行,
71 466 11 , 雲物沸騰, 太陰橫流, 寒乃時至, 涼雨并起。民病寒中, 外…
71 466 14 …氣, 地氣遷, 風勝乃搖, 寒乃去, 候乃大溫, 草木早榮。寒來…
71 467 8 …身重。五之氣, 陽乃去, 寒乃來, 雨乃降, 氣門乃閉, 剛木早…
71 469 11 …太也。初之氣, 地氣遷, 寒乃去, 春氣正, 風乃來, 生布萬物…
71 469 16 …降, 地氣騰, 雨乃時降, 寒乃隨之。感於寒濕, 則民病身重…
71 472 8 …之氣, 地氣遷, 燥將去, 寒乃始, 蟄復藏, 水乃冰, 霜復降,
16 95 5 …眼反折癢癢, 其色白, 絕汗乃出, 出則死矣。少陽終者, 耳聾…
67 374 3 , 以知其氣, 左右應見, 然後乃可以言死生之逆順。
25 162 5 , 五藏已定, 九候已備, 後乃存鍼。眾脈不見, 眾凶弗聞, 外…
71 466 15 …遷, 風勝乃搖, 寒乃去, 候乃大溫, 草木早榮。寒來不殺, 溫…
42 238 3 …者百病之長也, 至其變化乃為他病也, 無常方, 然致有風…
71 460 13 …交爭, 風化為雨, 乃長乃化乃成。民病大熱少氣, 肌肉萎足…
71 461 1 …之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民乃舒。終之氣, 地氣正,
71 492 8 …則靜, 陽極反陰, 濕令乃化乃成。華發水凝, 山川冰雪, 焰陽…
69 412 2 , 濕乃大行, 長氣反用, 其化乃速, 暑雨數至。上應鎮星。民病…
71 460 5 , 還於太陰, 雲朝北極, 濕化乃布, 澤流萬物, 寒敷於上, 雷動…
71 463 8 , 多陽少陰, 雲趨雨府, 濕化乃敷, 燥極而澤。其穀白丹; 間穀…
71 472 3 , 熱加燥, 雲馳雨府, 濕化乃行, 時雨乃降。金火合德, 上應…
71 492 3 , 蔓草焦黃, 風行惑言, 濕化乃後。故民病少氣, 瘡瘍癰腫, 脇…
74 518 6 …眉間, 胃滿。雨數至, 燥化乃見, 少腹滿, 腰脰重強, 內不便,
69 411 4 歲金不及, 炎火乃行, 生氣乃用, 長氣專勝, 庶物…

71	466	9	，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木…
71	489	1	，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其…
71	492	5	，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血…
70	447	5	…氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣…
71	490	6	，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引…
27	170	5	…得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：
3	20	3	，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈…
36	207	4	…人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火…
35	202	5	…言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今…
71	490	5	，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧…
71	464	8	…暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病…
71	467	6	…目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和…
70	429	3	，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化…
71	492	8	。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，
70	427	3	，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木…
70	429	3	，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實…
61	330	9	，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以…
3	19	3	…隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，
71	467	8	…去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子…
3	20	6	…骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬…
71	460	8	，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，
71	460	9	…瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病…
71	461	1	…復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，
71	464	7	…則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴…
71	464	12	，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安…
71	467	3	…府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，
71	469	14	…之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，
71	472	11	，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於…
71	472	16	…乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，
71	461	2	，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。
69	411	3	，白乃不復。上應歲星。民乃康。
74	513	9	。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民…
74	518	2	…動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛…
74	521	7	，厥氣上行，面如浮埃，目乃眵癰，火氣內發，上為口糜嘔…
71	490	3	，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮…
71	492	7	。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極…
69	409	4	，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒…
70	438	6	…收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹…
62	342	5	，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：
69	410	3	。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒…
69	408	6	，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。
70	427	2	，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨…
70	434	2	，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤…
71	489	8	，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化…
69	412	10	，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
36	207	5	…去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰…
7	55	4	…消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；
3	21	2	，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以…
62	342	8	，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠…

14	88	6	，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
3	22	1	…味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，
31	186	4	…氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫…
70	432	3	…四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
71	469	9	，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有…
3	16	2	，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜…
62	335	8	…之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而…
62	336	2	，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
62	336	3	…鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈…
3	20	5	，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥燥…
70	432	4	，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類…
70	439	4	，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，
69	411	6	…蒼重，孰嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政…
3	22	4	。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神…
13	84	4	，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治…
35	204	9	，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其…
62	338	5	，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？
62	342	4	…與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大…
77	555	4	，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，
64	354	10	，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣…
3	16	5	…氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟…
71	490	9	，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤…
3	21	2	…聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽…
7	55	4	…故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃…
70	436	2	，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化…
62	342	9	，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛…
62	337	3	，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈…
71	460	8	…血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病…
35	200	3	…始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去…
36	210	6	…用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡…
54	283	1	…其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失…
71	474	19	…冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資…
35	202	4	…氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至…
31	186	3	，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二…
32	187	1	。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，
35	205	7	…相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚…
45	251	11	…知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛…
17	100	1	…中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，
3	21	2	，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於…
3	22	4	。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，
9	67	5	。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：
81	574	9	…也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
71	472	16	，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，
5	35	2	。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。
62	342	2	…奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門…
71	466	14	…變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早…
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑…

71 474 9 , 炎熱從之, 雲趨雨府, 濕乃化行。風火同德, 上應歲星熒…
54 281 7 …則實之者, 鍼下熱也, 氣實乃熱也。滿而泄之者, 鍼下寒也,
80 570 6 …陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首, 診合微之事, 追陰陽…
35 203 15 , 良工不能止, 必須其自衰乃刺之, 其故何也? 願聞其說。岐…
74 525 6 : 勝至則復, 無常數也, 衰乃止耳。復已而勝, 不復則害, 此…
71 470 5 …氣, 慘令已行, 寒露下, 霜乃早降, 草木黃落, 寒氣及體, 君…
71 470 6 …之氣, 寒大舉, 濕大化, 霜乃積, 陰乃凝, 水堅冰, 陽光不治。
71 474 14 , 華雪水冰, 殺氣施化, 霜乃降, 名草上焦, 寒雨數至, 陽復…
32 189 7 諸治熱病, 以飲之寒水乃刺之, 必寒衣之, 居止寒處, 身…
71 489 8 , 飄驟高深, 擊石飛空, 洪水乃從, 川流漫衍, 田牧土駒。化氣…
70 447 11 …氣上從, 而土且隆, 黃起水乃眚, 土用革, 體重肌肉萎, 食減…
71 492 3 , 廣廈騰煙, 土浮霜鹵, 止水乃減, 蔓草焦黃, 風行惑言, 濕化…
71 464 5 …氣遷, 陰始凝, 氣始肅, 水乃冰, 寒雨化。其病中熱脹, 面目…
71 472 9 …將去, 寒乃始, 蟄復藏, 水乃冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。
71 491 2 , 流行氣交, 乃為霜殺, 水乃見祥。故民病寒客心痛, 腰腫…
1 2 4 …俱, 而盡終其天年, 度百歲乃去。今時之人不然也, 以酒為…
62 339 2 : 即取之, 無中其經, 邪所乃能立虛。
70 447 1 …氣上從, 蒼起木用而立, 土乃眚, 淒滄數至, 木伐草萎, 脇痛…
70 447 3 , 筋痿不能久立。暴熱至, 土乃暑, 陽氣鬱發, 小便變, 寒熱如…
70 447 8 …時降, 善忘, 甚則心痛。土乃潤, 水豐衍, 寒客至, 沈陰化,
70 448 9 …害於食, 乘金則止水增, 味乃鹹, 行水減也。
43 242 5 , 躁則消亡, 飲食自倍, 腸胃乃傷。淫氣喘息, 痺聚在肺; 淫氣…
71 472 16 …臨, 暑反至, 陽乃化, 萬物乃生乃長榮, 民乃康。其病溫。終…
71 464 7 …之氣, 陽乃布, 民乃舒, 物乃生榮。厲大至, 民善暴死。三之…
26 165 6 , 沈以留止, 外虛內亂, 淫邪乃起。帝曰: 星辰八正何候? 岐伯…
70 437 4 , 清氣大至, 草木雕零。邪乃傷肝。
8 60 2 , 可以益大, 推之大之, 其形乃制。黃帝曰: 善哉! 余聞精光之…
70 456 5 , 謹守其氣, 無使傾移。其形乃彰, 生氣以長, 命曰聖王。故…
3 19 4 , 無見霧露。反此三時, 形乃困薄。
8 59 5 …官危, 使道閉塞而不通, 形乃大傷, 以此養生則殃, 以為天…
56 290 13 …變; 其入客於經也, 則感虛乃陷下; 其留於筋骨之間, 寒多…
54 281 8 …而泄之者, 鍼下寒也, 氣虛乃寒也。苑陳則除之者, 出惡血…
71 464 7 …黃赤, 甚則淋。二之氣, 陽乃布, 民乃舒, 物乃生榮。厲大至,
71 467 8 , 其病滿身重。五之氣, 陽乃去, 寒乃來, 雨乃降, 氣門乃閉,
71 472 16 …之氣, 畏火臨, 暑反至, 陽乃化, 萬物乃生乃長榮, 民乃康。
71 474 18 …行。終之氣, 畏火司令, 陽乃大化, 蟄蟲出見, 流水不冰, 地…
71 492 6 , 腹中暴痛, 血溢流注, 精液乃少, 目赤心熱; 甚則瞋悶懊懣,
36 208 1 …熱汗出, 病至則善嘔, 嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡, 令人…
71 474 17 。五之氣, 燥濕更勝, 沈陰乃布, 寒氣及體, 風雨乃行。終之…
71 470 6 …大舉, 濕大化, 霜乃積, 陰乃凝, 水堅冰, 陽光不治。感於寒,
35 203 3 …經絡沈以內薄, 故衛氣應乃作。帝曰: 瘡先寒而後熱者何…
74 519 1 , 凝溧且至, 非時水冰, 羽乃後化。痔瘡發, 寒厥入胃, 則內…
71 474 18 , 沈陰乃布, 寒氣及體, 風雨乃行。終之氣, 畏火司令, 陽乃大…
71 460 4 …火發待時。少陽中治, 時雨乃涯, 止極雨散, 還於太陰, 雲朝…
71 472 3 , 雲馳雨府, 濕化乃行, 時雨乃降。金火合德, 上應熒惑太白。
70 431 1 …令, 生政獨彰, 長氣整, 雨乃愆, 收氣平。風寒并興, 草木榮…
71 460 11 …之氣, 天政布, 寒氣行, 雨乃降。民病寒, 反熱中, 癰疽注下,
71 466 9 , 炎火乃流, 陰行陽化, 雨乃時應。火木同德, 上應熒惑歲…
71 467 3 , 雲趨雨府, 風不勝濕, 雨乃零, 民乃康。其病熱鬱於上, 咳…

71	467	5	…布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡…
71	467	8	…之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避…
71	469	13	，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節…
71	469	15	。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，
71	469	16	…政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則…
3	17	5	。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痤。陽氣者，精則養神，柔則養…
71	461	3	…乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必…
69	408	2	：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅…
70	432	5	，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁…
70	432	3	…敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70	439	4	，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，
74	519	1	…厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉…
27	169	2	…問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余…
62	334	8	…病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何…
62	339	12	…所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無…
67	372	4	…史區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，
16	95	7	…日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善…
40	226	6	…瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：
19	125	9	…見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
13	85	1	…月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，
3	21	3	…決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣…
43	245	1	，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫…
40	227	3	…陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
19	127	8	…澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂…
69	409	7	。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中…
19	125	4	…形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
19	125	6	…肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
71	491	2	，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒…
62	334	8	…藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。
38	216	1	…病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受…
25	162	6	…得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，
3	18	3	…駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣…
3	21	4	。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痄瘡。
22	146	2	…位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
29	180	9	，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其…
70	446	4	…後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
19	127	2	…致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其…
41	228	5	…踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不…
74	520	6	，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而…
1	6	3	…府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，
3	17	4	…沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痤癬。高粱之變，足生大丁，
63	346	7	，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一…
13	85	5	…得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫…
24	155	5	…所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉…
24	155	7	…去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，
74	506	1	，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：
62	339	6	…狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，
71	460	13	…氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，
19	126	7	…瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏…

19	126	9	…累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛…
19	126	10	…人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈…
19	126	11	…辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，
19	126	12	…乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治…
65	360	4	。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
26	167	11	…方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其…
26	167	11	…鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉…
3	18	1	…筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。
16	95	2	。刺胸腹者，必以布襪著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。
20	130	7	…有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；
65	357	3	…他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者…
54	282	6	…須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣…
69	411	7	。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，
70	434	1	。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。
70	429	1	。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
15	89	5	…一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，
19	121	9	…一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。
58	302	10	…惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所…
1	1	3	…齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，
69	419	2	…理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，



3	19	1	，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，
74	514	4	…悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心…
71	466	9	…先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰…
71	467	8	…去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子…
3	19	3	…隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，
62	335	3	，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝…
71	464	5	…氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目…
71	472	9	…將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。
77	555	4	，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，
70	429	3	，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實…
69	411	3	，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
5	35	2	。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。
71	460	5	，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動…
71	464	7	…黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，
71	474	17	。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之…
71	461	2	，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。
71	460	9	…瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病…
70	448	7	…痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心…
58	302	10	…惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所…
70	434	2	，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤…
71	460	13	…氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，
71	461	1	…赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，
71	472	16	，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，
40	227	3	…陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
71	461	1	…之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，
71	460	13	…交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足…
71	492	8	…則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽…

16 95 5 …眼反折癭癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾…
 26 164 4 …星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血…
 32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身…
 35 203 15 ，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐…
 41 228 5 …踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默然不…
 63 346 7 ，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一…
 16 95 2 。刺胸腹者，必以布襞著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。
 71 489 8 ，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣…
 25 162 5 ，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外…
 3 17 5 。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，精則養神，柔則養…
 71 474 18 …行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地…
 8 59 5 …官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天…
 71 460 8 …血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病…
 71 466 15 …遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫…
 69 408 2 ；悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅…
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝…
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄…
 69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑…
 29 180 9 ，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其…
 62 342 8 ，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠…
 62 336 3 …鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈…
 13 85 5 …得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫…
 71 490 3 ，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮…
 71 490 8 。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽…
 71 491 4 ，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深…
 71 491 10 …黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔…
 71 492 7 。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極…
 71 492 10 …應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹…
 35 202 5 …言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今…
 71 489 1 ，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其…
 71 463 8 ，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀…
 71 489 8 ，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化…
 13 84 4 ，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治…
 3 16 2 ，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜…
 26 167 11 …方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其…
 26 167 11 …鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉…
 17 100 1 …中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，
 70 438 6 …收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹…
 70 447 7 ，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。
 3 20 6 …骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬…
 54 281 8 …而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血…
 74 521 5 ，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數…
 71 469 14 …之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，
 71 472 11 ，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於…
 70 429 3 ，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化…
 3 22 4 。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神…
 74 519 1 ，凝滯且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內…
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政…
 69 411 6 …督重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復…

71 469 13 ，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節…
71 492 3 ，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇…
71 460 13 ，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉…
71 461 1 。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣…
71 492 8 。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，
71 474 9 ，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒…
71 472 16 …之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。
3 20 5 。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩…
71 470 6 …之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。
69 408 6 ，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。
69 411 1 。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上…
71 492 3 ，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化…
71 491 2 ，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰脰…
71 464 2 …惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒…
74 518 6 …眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，
70 447 4 ，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣…
71 467 8 …之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避…
71 474 14 ，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復…
71 460 11 …之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，
71 472 3 ，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。
64 354 10 ，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解脡；夏刺肌肉，血氣…
3 16 5 …氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟…
74 518 2 …動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛…
31 186 4 …氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫…
24 155 7 …去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，
71 490 5 ，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧…
74 521 1 ，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣…
80 570 12 ，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所…
3 21 2 …聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽…
3 21 2 ，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以…
3 22 1 …味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，
7 55 4 …消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；
71 464 12 ，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安…
69 411 3 ，白乃不復。上應歲星。民乃康。
71 467 3 …府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，
71 472 16 …乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，
65 360 4 。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
22 146 2 …位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
36 210 6 …用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡…
67 374 3 ，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
70 446 4 …後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
74 506 1 ，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：
17 98 4 ，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視…
40 226 6 …瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：
36 207 5 …去汗出，喜見日光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰…
3 19 6 …不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，
3 19 4 ，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
62 342 9 ，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛…
71 467 8 …身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早…

71 469 12 …氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，
71 460 8 ，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，
74 522 1 ，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太…
69 411 7 。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，
71 467 3 ，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳…
71 466 9 ，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木…
80 570 6 …陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽…
62 342 2 …奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門…
62 339 2 ：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
43 245 1 ，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫…
1 6 3 …府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，
81 574 9 …也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
71 470 6 …大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，
58 302 9 ，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發…
71 490 9 ，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤…
70 439 4 ，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，
14 88 6 ，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
62 335 8 …之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而…
62 336 2 ，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
71 466 15 ，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，
26 165 6 ，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯…
70 431 1 …令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮…
62 342 5 ，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：
69 409 4 ，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒…
74 518 10 。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之…
24 155 5 …所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉…
54 282 6 …須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣…
54 283 1 …其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失…
27 170 5 …得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：
61 330 9 ，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以…
71 466 14 …氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來…
71 467 8 ，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，
71 469 11 …太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物…
1 2 4 …俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為…
54 281 7 …則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，
32 187 1 。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，
36 207 4 …人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火…
69 410 3 。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒…
70 432 3 …敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70 447 8 …時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，
74 520 6 ，暴瘧心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而…
70 437 4 ，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
3 20 5 ，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽…
43 242 5 ，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣…
63 344 5 ，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於…
71 492 6 ，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞋悶懊懣，
62 334 8 …藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。
3 17 4 …沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，
3 18 1 …筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。

70	434	1	。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。
3	21	3	…決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣…
71	472	16	…臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終…
71	464	7	…之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之…
71	464	11	…便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，
3	18	3	…駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣…
71	474	19	，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其…
70	447	1	…氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛…
70	447	5	…氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣…
70	447	11	…氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減…
15	89	5	…一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，
19	121	9	…一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。
25	162	6	…得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，
71	469	15	。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，
71	469	16	…政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則…
71	474	15	…於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四…
71	466	9	，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲…
71	466	11	，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外…
71	472	8	…之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，
71	460	10	…氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，
71	464	7	…則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴…
71	461	1	…復化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，
71	474	19	…冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資…
70	447	3	，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如…
70	447	12	，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數…
36	208	1	…熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人…
74	521	7	，厥氣上行，面如浮埃，目乃眵癰，火氣內發，上為口糜嘔…
31	186	3	，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二…
16	95	7	…日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善…
71	464	3	…振慄癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發…
19	122	1	，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝…
19	126	7	…瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏…
19	126	9	…累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛…
19	126	10	…人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈…
19	126	11	…辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，
19	126	12	…乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治…
71	461	3	…乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必…
74	522	4	，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛…
69	412	2	，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病…
71	469	16	…降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重…
70	436	2	，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化…
69	411	1	…穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，
69	412	10	，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
62	338	5	，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？
74	513	9	。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民…
74	513	9	，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇…
3	20	3	，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈…
35	204	9	，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其…
3	21	4	。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痃瘕。

62	339	6	…狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炁中。血并於上，氣并於下，
70	429	1	。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
71	491	2	，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒…
42	238	3	…者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風…
74	518	2	…三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳…
1	1	3	…齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，
62	342	4	…與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大…
70	448	9	…害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
56	290	13	…變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多…
62	337	3	，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈…
7	55	4	…故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物…
71	464	8	…暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病…
71	472	3	，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應…
71	472	11	…瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣…
71	469	9	，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有…
71	474	18	，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大…
70	432	5	，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁…
71	460	4	…火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝…
71	467	5	…布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡…
67	372	4	…臽區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，
62	339	12	…所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無…
62	334	8	…病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何…
3	22	4	。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，
71	464	3	，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大…
74	518	12	。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，喘塞而咳。太陽…
70	427	2	，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨…
70	432	4	，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類…
74	519	1	…厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉…
71	466	14	…變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早…
38	216	1	…病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受…
20	130	7	…有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；
27	169	2	…問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥燠…
70	432	3	…四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70	439	4	，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，
71	492	5	，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血…
71	490	6	，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引…
19	125	4	…形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
19	125	6	…肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
19	125	9	…見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷…
13	85	1	…月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，
71	460	9	…氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中…
71	470	5	…氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君…
71	460	8	…氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱…
74	509	4	。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，
74	508	11	，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數…
70	427	3	，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木…
70	448	4	…則瘡瘍燔灼，金燦石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，

8	60	4	…戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，
69	419	2	…理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，
70	456	5	，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故…
69	409	7	。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中…
45	251	11	…知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛…
74	525	6	：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此…
19	127	2	…致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其…
71	467	6	…目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和…
71	467	9	…周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病…
71	472	9	…復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁…
71	491	1	，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，
71	491	7	，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病…
68	391	2	：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則…
8	60	2	，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之…
65	357	3	…他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者…
19	127	8	…澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂…
3	21	2	，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於…
71	463	6	，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽…
9	67	5	。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：
80	570	8	…實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診…
35	202	4	…氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至…
35	205	7	…相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚…
35	200	3	…始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去…
71	460	8	，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。
35	203	3	…經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何…

923 奈 nài

Occ.: 122



9	66	3	…常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則…
17	101	3	…之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍…
62	339	1	…則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，
63	345	1	…命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於…
65	356	4	…問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別…
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之…
74	526	1	…也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無…
62	341	11	，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積…
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥…
20	131	3	…脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，
66	361	5	，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：
74	504	1	，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆…
9	64	7	：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：
70	420	1	，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏…
39	221	3	…言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有…
38	215	10	，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之…
14	86	7	…問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之…
74	503	5	：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之…
17	101	3	…之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此…
71	457	7	，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎…

27 171 3 …止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經…
 64 354 7 …生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外…
 62 341 6 ，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰…
 62 341 9 ，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮…
 71 500 12 …犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表…
 62 340 8 …陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先…
 62 340 12 …之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮…
 20 132 8 ，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不…
 74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭…
 62 340 16 …不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣…
 71 475 11 …也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明…
 74 532 5 帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從…
 17 101 3 …乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐…
 62 336 2 …經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿…
 62 337 1 …隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視…
 62 338 4 …足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其…
 27 172 8 …發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以…
 62 335 7 ，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小…
 62 336 6 ，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經…
 62 337 7 ，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛…
 62 338 2 …動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽…
 62 338 7 …定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋…
 62 342 1 ，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內…
 74 537 4 …往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸…
 62 342 6 …出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其…
 62 340 18 ，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣…
 62 337 9 ，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其…
 20 135 2 ，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細…
 5 43 1 ，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理…
 71 475 10 ，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災…
 68 392 5 …符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速…
 31 185 10 …有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆…
 69 416 1 …卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝…
 74 529 4 …緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠…
 17 101 2 …四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍…
 66 366 1 ，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，
 28 174 12 …死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺…
 5 43 6 …之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則…
 20 136 7 …膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫…
 35 202 6 …發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項…
 71 458 6 ，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 39 219 5 。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則…
 27 170 6 …命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切…
 62 341 14 ，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，

35 204 11 …其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且…
66 369 1 。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見…
67 374 4 ：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯…
27 172 12 …真邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候…
67 373 9 …在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其…
68 393 5 ，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣…
27 169 6 …在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度…
20 130 1 …人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於…
25 158 5 …之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，
25 159 4 ，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命…
69 402 9 …無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上…
20 129 10 …更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎…
15 89 2 、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病…
14 88 3 …拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛…
17 106 1 ，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其…
31 185 4 …去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，
33 195 8 ，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服…
33 196 1 ，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引…
38 217 1 …面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治…
40 223 3 …曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一…
40 223 11 …事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏…
40 226 5 …伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則…
43 243 9 …舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有…
44 249 5 ，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其…
46 258 1 …疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食…
46 258 5 ：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，
47 259 9 …本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。
60 318 2 …者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人…
70 445 2 …天。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒…
71 501 7 ，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治…
71 501 11 。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發…
74 507 4 …之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平…
74 510 6 ，嗌痛頤腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於…
74 515 1 ，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所…
74 516 4 。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝…
74 519 5 …焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘…
74 522 8 …絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸…
74 527 13 …足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉…
74 530 6 ，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之…
74 540 5 。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞…
16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也…
74 504 4 …者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，
62 336 4 …復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上…
62 337 3 …得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足…
62 337 11 …疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼…
62 338 6 …索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧…
63 344 11 …繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯…
39 221 5 …見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅…
70 456 2 ，有氣從不康，病去而瘡，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問…

74	543	12	…寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者…
70	454	8	…中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積…
68	392	1	…陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故…
13	86	3	…伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病…



66	361	5	，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：
74	543	12	…寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者…
5	43	1	，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理…
5	43	6	…之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則…
9	64	7	；無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：
9	66	3	…常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則…
13	86	3	…伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病…
14	86	7	…問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之…
14	88	3	…拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛…
15	89	2	、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也…
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之…
17	101	2	…四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍…
17	101	3	…之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍…
17	101	3	…之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此…
17	101	3	…乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐…
17	106	1	，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其…
20	129	10	…更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎…
20	130	1	…人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於…
20	131	3	…脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥…
20	132	8	，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不…
20	135	2	，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細…
20	136	7	…膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫…
25	158	5	…之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，
25	159	4	，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命…
27	169	6	…在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度…
27	170	6	…命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切…
27	171	3	…止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經…
27	172	8	…發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以…
27	172	12	…真邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候…
28	174	12	…死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺…
31	185	4	…去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，
31	185	10	…有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆…
33	195	8	，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服…
33	196	1	，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引…
35	202	6	…發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項…
35	204	11	…其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且…
38	215	10	，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之…
38	217	1	…面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治…
39	219	5	。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則…
39	221	3	…言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有…
39	221	5	…見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅…

40 223 3 …曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一…
 40 223 11 …事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏…
 40 226 5 …伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則…
 43 243 9 …舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有…
 44 249 5 …，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其…
 46 258 1 …疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食…
 46 258 5 …：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，
 47 259 9 …本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。
 60 318 2 …者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人…
 62 335 7 …，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小…
 62 336 2 …經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿…
 62 336 4 …復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上…
 62 336 6 …，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經…
 62 337 1 …隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視…
 62 337 3 …得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足…
 62 337 7 …，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛…
 62 337 9 …，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其…
 62 337 11 …疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼…
 62 338 2 …動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽…
 62 338 4 …足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其…
 62 338 6 …索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飢…
 62 338 7 …定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋…
 62 339 1 …則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，
 62 340 8 …陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先…
 62 340 12 …之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮…
 62 340 16 …不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣…
 62 340 18 …，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣…
 62 341 6 …，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰…
 62 341 9 …，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮…
 62 341 11 …，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積…
 62 341 14 …，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，
 62 342 1 …，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內…
 62 342 6 …出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其…
 63 344 11 …繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯…
 63 345 1 …命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於…
 64 354 7 …生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外…
 65 356 4 …問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別…
 66 366 1 …，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，
 66 369 1 …。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見…
 67 373 9 …在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其…
 67 374 4 …：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯…
 68 392 1 …陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故…
 68 392 5 …符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速…
 68 393 5 …，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣…
 69 402 9 …無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上…
 69 416 1 …卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝…
 70 420 1 …，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏…
 70 445 2 …天。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒…
 70 454 8 …中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積…

70 456 2 , 有氣從不康, 病去而瘠, 奈何? 岐伯曰: 昭乎哉聖人之問…
 71 457 7 , 勿乖其政, 調之正味, 從逆奈何? 岐伯稽首再拜對曰: 昭乎…
 71 458 6 , 請遂言之。帝曰: 太陽之政奈何? 岐伯曰: 辰戌之紀也。
 71 462 1 帝曰: 善。陽明之政奈何? 岐伯曰: 卯酉之紀也。
 71 465 4 帝曰: 善。少陽之政奈何? 岐伯曰: 寅申之紀也。
 71 468 5 帝曰: 善。太陰之政奈何? 岐伯曰: 丑未之紀也。
 71 470 16 帝曰: 善。少陰之政奈何? 岐伯曰: 子午之紀也。
 71 473 9 帝曰: 善。厥陰之政奈何? 岐伯曰: 巳亥之紀也。
 71 475 10 , 其常在也, 災眚時至, 候也奈何? 岐伯曰: 非氣化者, 是謂災…
 71 475 11 …也。帝曰: 天地之數, 終始奈何? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 是明…
 71 500 12 …犯寒。余欲不遠寒, 不遠熱奈何? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 發表…
 71 501 7 , 淋瀝之病生矣。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 時必順之, 犯者治…
 71 501 11 。帝曰: 善。鬱之甚者治之奈何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火鬱發…
 74 503 5 : 願聞上合昭昭, 下合冥冥奈何? 岐伯曰: 此道之所主, 工之…
 74 504 1 , 命其病者也。帝曰: 地化奈何? 岐伯曰: 司天同候, 間氣皆…
 74 504 4 …者紀步也。帝曰: 善。歲主奈何? 岐伯曰: 厥陰司天為風化,
 74 507 4 …之, 則其要也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 上淫於下, 所勝平…
 74 510 6 , 嗌痛頤腫。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 諸氣在泉, 風淫於…
 74 515 1 , 知其藏也。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 司天之氣, 風淫所…
 74 516 4 。帝曰: 善。邪氣反勝, 治之奈何? 岐伯曰: 風司於地, 清反勝…
 74 517 10 帝曰: 六氣相勝奈何? 岐伯曰: 厥陰之勝, 耳鳴頭…
 74 519 5 …焦, 傳為濡瀉。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 厥陰之勝, 治以甘…
 74 522 8 …絕, 死不治。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 厥陰之復, 治以酸…
 74 526 1 …也。帝曰: 善。客主之勝復奈何? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而無…
 74 527 13 …足膝中痛。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 高者抑之, 下者舉…
 74 529 4 …緩急, 方有大小, 願聞其約奈何? 岐伯曰: 氣有高下, 病有遠…
 74 530 6 , 余知之矣。生於標者, 治之奈何? 岐伯曰: 病反其本, 得標之…
 74 532 5 帝曰: 六氣標本, 所從不同奈何? 岐伯曰: 氣有從本者, 有從…
 74 537 4 …往復, 主歲不常也, 其補瀉奈何? 岐伯曰: 上下所主, 隨其攸…
 74 540 5 。帝曰: 非調氣而得者, 治之奈何? 有毒無毒, 何先何後? 願聞…

□ 能 nài → 933 néng

nan

924 男 nán

Occ.: 8



77 556 4 , 有知餘緒, 切脈問名, 當合男女。離絕菀結, 憂恐喜怒, 五藏…
 60 321 2 …脊抵腰中, 入循膂絡腎; 其男子循莖下至纂, 與女子等; 其…
 5 42 5 …之上下也; 陰陽者, 血氣之男女也; 左右者, 陰陽之道路也;
 60 320 1 , 至胸中而散。任脈為病, 男子內結七疝, 女子帶下瘕聚。
 48 266 4 , 心脈小堅急, 皆鬲偏枯, 男子發左, 女子發右, 不瘥舌轉,

63	345	9	…爪甲上，與肉交者各一疳，男子立已，女子有頃已，左取右，
1	6	6	，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，
15	90	3	…從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，



1	6	6	，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，
5	42	5	…之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；
77	556	4	，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏…
48	266	4	，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，
63	345	9	…爪甲上，與肉交者各一疳，男子立已，女子有頃已，左取右，
60	320	1	，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疳，女子帶下瘕聚。
60	321	2	…脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其…
15	90	3	…從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，

925 南 nán

Occ.: 22



71	469	5	，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民…
12	81	8	…治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天…
5	44	5	…左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強…
5	44	5	…目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足…
70	443	4	…北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯…
70	445	3	…曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治…
70	443	6	，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故…
68	387	8	…陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛…
67	371	15	…下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相…
71	494	6	，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於…
6	49	4	…陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。
69	413	6	…時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在…
74	507	9	…在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。
19	119	1	…鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，
4	23	4	…於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；
12	81	5	。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛…
69	414	11	…風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其…
4	26	3	…以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，
74	508	3	…應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不…
74	508	6	…應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生…
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生…



74	507	9	…在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。
67	371	15	…下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相…
4	26	3	…以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，
19	119	1	…鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，
12	81	8	…治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生…
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生…
69	414	11	…風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其…

5 44 5
12 81 5
70 443 6
4 23 4
71 469 5
6 49 4
68 387 8
71 494 6
74 508 3
74 508 6
70 445 3
5 44 5
69 413 6
70 443 4

…左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強…
。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛…
，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故…
…於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；
，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民…
…陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。
…陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛…
，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於…
…應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不…
…應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；
…曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治…
…目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足…
…時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在…
…北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯…

926 難 nán

Occ.: 19



36 209 5
41 233 4
74 513 2
36 208 3
18 112 9
46 257 11
18 115 1
19 128 8
52 279 1
74 526 5
19 128 3
66 368 11
18 113 1
19 128 2
19 128 2
33 196 8
33 197 9
36 207 1
40 224 6

…洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽…
；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。
，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則…
…寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少…
…陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；
？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝…
…脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀…
…堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死…
…足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆…
；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏…
…逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春…
，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡…
…他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩…
，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實…
，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆…
…黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，
，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不…
，熇熇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，
，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居臍下為從，



46 257 11
66 368 11
19 128 2
18 112 9
18 113 1
36 207 1
36 208 3
33 196 8
33 197 9
52 279 1

？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝…
，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡…
，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆…
…陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；
…他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩…
，熇熇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，
…寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少…
…黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，
，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不…
…足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆…

74	526	5	；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬嚏…
18	115	1	…脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀…
19	128	2	，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實…
19	128	8	…堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死…
40	224	6	，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，
41	233	4	；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。
19	128	3	…逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春…
36	209	5	…洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽…
74	513	2	，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則…

nang

927 囊 nang

Occ.: 4



31	184	8	…陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受…
31	186	1	…少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六…
37	212	8	…於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，
31	185	3	…已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日…



37	212	8	…於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，
31	186	1	…少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六…
31	184	8	…陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受…
31	185	3	…已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日…

nao

928 懷 nāo

Occ.: 1



71	492	6	…少，目赤心熱；甚則瞀悶懷懷，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，
----	-----	---	-------------------------------

929 撓 náo

Occ.: 2



71	497	8	；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰…
71	474	10	…同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太…

930 腦 nǎo

Occ.: 18



74	519	4	…食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳…
81	573	7	…者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以…

60 321 1 …目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊…
 52 277 1 ，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出…
 69 411 8 。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰…
 42 237 9 …風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。
 11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以…
 47 261 4 …犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，
 37 214 2 …於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下…
 10 72 9 …皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆…
 60 323 6 …上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一…
 81 573 6 …志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，
 52 277 1 …中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太…
 76 549 10 …府，膽胃大小腸脾膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，
 35 206 3 ，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燼，肌肉消，腠理發泄，或有…
 81 573 7 ，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦…
 47 261 4 ，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰…
 11 77 5 …道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣…



42 237 9 …風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。
 60 323 6 …上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一…
 69 411 8 。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰…
 74 519 4 …食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳…
 52 277 1 …中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太…
 52 277 1 ，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出…
 47 261 4 ，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰…
 81 573 7 …者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以…
 11 77 5 …道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣…
 35 206 3 ，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燼，肌肉消，腠理發泄，或有…
 76 549 10 …府，膽胃大小腸脾膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，
 11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以…
 47 261 4 …犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，
 81 573 6 …志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，
 81 573 7 ，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦…
 60 321 1 …目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊…
 37 214 2 …於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下…
 10 72 9 …皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆…

931 淖 nào

Occ.: 6



27 169 11 …脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水…
 26 164 4 …之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易…
 57 291 12 …凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂…
 70 439 5 …動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷…
 57 291 12 ，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無…
 7 55 4 ，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰…



26 164 4 …之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易…

7	55	4	，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰…
57	291	12	，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無…
27	169	11	…脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水…
57	291	12	…凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂…
70	439	5	…動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷…

nei

932 內 nèi

Occ.: 226



60	322	4	…關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞膠。若…
22	146	7	…下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相…
69	404	4	…脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣…
69	409	8	…脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹…
69	413	4	…復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏…
69	413	6	…復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四…
69	413	9	。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不…
69	413	12	…復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不…
69	414	1	…復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。
32	193	3	…者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之…
60	321	1	…絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其…
17	108	5	…腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不…
52	279	5	…溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為…
17	106	8	，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，
42	240	1	…日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之…
41	232	1	，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太…
77	554	4	…嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰…
28	178	6	…閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠…
29	179	6	，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名…
45	250	9	…寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐…
63	346	9	…足陽蹻之脈，令人目痛從內眚始，刺外踝之下半寸所各二…
35	206	4	…出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而…
74	543	3	；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而…
74	543	2	。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，
52	279	3	，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內…
27	173	7	，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知…
55	286	2	…大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺…
17	108	5	…而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而…
26	167	11	，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃…
35	201	7	；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：
74	527	12	…不能久立。太陽在臍，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛…
74	526	11	…血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心膈中熱，咳…
52	278	1	…泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。
19	126	1	，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈…
60	320	5	…巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於…

74 513 9 …木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，
62 341 8 。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐…
45 253 3 …利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛…
62 342 6 …：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無…
71 472 17 …溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。
42 236 4 …。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞…
41 228 2 …。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二痛，春…
41 233 6 …，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控…
35 201 15 …至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九…
59 305 3 …：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角…
52 279 4 …陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺…
27 170 8 …。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如…
62 337 8 …出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾…
62 342 2 …者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣…
63 349 1 …少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺…
40 226 2 …，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此…
4 25 8 …至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之…
63 347 2 …而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利…
60 321 1 …，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出…
42 236 8 …陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，
20 133 5 …死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所…
59 310 1 …脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，臑骨下各…
62 342 2 …何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如…
63 349 3 …右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨…
9 66 1 …。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲…
70 445 5 …。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者…
74 543 2 …？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之…
74 543 3 …之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於…
74 543 4 …內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：
13 83 2 …。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，
13 82 8 …而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何…
13 83 1 …深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精…
13 85 2 …欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未…
2 13 3 …。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣…
74 518 3 …，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在…
74 521 7 …，面如浮埃，目乃眊癢，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，
49 272 9 …。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有…
76 551 9 …不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不…
74 518 5 …痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引眉…
35 202 2 …早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道…
2 13 3 …。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣…
64 354 9 …，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣…
64 354 10 …，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣…
64 355 1 …臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣…
44 247 6 …，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故…
44 248 6 …倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水…
81 574 8 …不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風…
70 437 5 …赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得…
64 355 6 …，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣…

35	206	11	…及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，
77	557	6	，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過…
71	501	1	…寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病…
74	520	4	，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁勦噦，少腹絞痛，火見…
47	261	10	…甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上…
52	278	4	…脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓…
70	427	4	，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾…
45	251	9	…薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，
1	3	3	，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少…
77	555	7	。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不…
62	341	11	…越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒…
62	341	6	…外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形…
10	76	2	…曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，
44	248	2	…經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有…
19	125	8	。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一…
38	214	9	…至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五…
25	162	5	。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃…
35	201	2	…盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。
39	222	5	…氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所…
78	558	9	，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽…
5	35	8	；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐…
40	224	6	，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為…
42	238	1	…漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風…
52	278	5	…死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺…
2	14	5	，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，
35	201	9	，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間…
26	165	5	，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正…
49	272	3	…霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂…
35	203	3	，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先…
43	243	3	，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。
56	290	4	…陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，
22	147	6	…經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳…
70	439	3	。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於…
70	447	8	，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈…
14	88	2	…液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，
14	88	3	…四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯…
56	289	11	…主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關…
12	81	2	…不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從…
35	201	1	…氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰…
74	543	4	…治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中…
41	228	2	…痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無見血；出血太…
74	507	5	…淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何…
74	510	7	？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，
74	510	8	…甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收…
74	511	1	…酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥…
74	511	2	…苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收…
74	511	3	…酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下…
74	511	4	…以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉…
7	55	2	…石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而…

5	48	1	，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在…
18	112	5	…在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑…
5	42	6	，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。
17	101	3	…病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問…
41	231	3	…則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維…
41	232	2	…不能言。刺內筋為二病，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸…
35	200	4	…慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。
50	273	7	…毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝…
50	273	9	…寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之…
50	274	1	…嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈…
50	274	2	…心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。
50	274	3	…筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺…
62	341	3	…內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由…
3	20	2	…髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，
27	170	3	，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令…
35	201	1	…皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲…
62	341	3	：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，
3	15	3	，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。
50	273	3	…至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從…
74	519	1	…化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，
74	545	5	，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次…
43	242	4	…泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為…
54	283	3	…更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候…
35	201	3	…於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。
35	201	5	…之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行…
35	206	9	，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，
3	14	11	…於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，
17	101	5	…轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之…
74	543	2	…內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於…
74	543	4	…其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調…
19	125	8	…脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓…
17	103	4	…周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。
63	351	8	…尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺…
63	352	1	…甲上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，
52	277	5	…乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚…
52	279	2	…中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股…
56	289	8	…則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同…
56	289	10	…則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經…
29	179	8	…也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風…
60	320	1	…胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈…
63	347	4	…之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，
19	125	5	…下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，
19	125	7	…下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真…
35	201	7	…得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間…
69	402	3	…復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。
61	330	3	…弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚…
71	473	1	…舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少腹而作寒中；
44	248	6	…大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，
17	107	2	…脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以…

61	327	2	…則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮…
17	107	1	…腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候…
47	261	4	？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆…
42	236	5	…對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行…
74	526	14	…在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。主勝…
63	344	5	，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，
64	355	2	，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，
58	302	5	…敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，
75	548	4	…巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰…
74	518	7	…乃見，少腹滿，腰脽重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足…
70	454	2	…而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以…
58	302	1	…溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，
58	302	7	，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，
35	201	8	…也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，
64	354	3	…充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理…
1	8	1	…欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以…
13	82	10	，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，
28	178	6	。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，
62	335	1	…藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏…
17	107	1	，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，
77	554	8	。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。
13	83	3	…宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，
43	241	6	。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，
43	241	7	…腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，
43	241	7	…肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，
43	241	8	…心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，
43	241	8	…脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時…
74	518	11	，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，
17	107	3	，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以候…
4	24	10	。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為…
6	50	5	…三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在…
71	466	12	…起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不…
58	302	13	…二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
74	526	10	…痺，頭痛噎腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；
47	263	5	…之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，
50	273	4	…之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有…
43	241	5	…藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復…
17	108	5	…餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內…
79	564	8	，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，
64	354	4	…急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣…
74	545	5	…陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，
49	269	7	…者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，
43	241	4	，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯…



3	15	3	，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。
2	13	3	。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣…
74	513	9	…木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，

35 201 8 …也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，
 35 202 2 …早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道…
 35 201 7 …；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：
 35 203 3 …，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先…
 74 518 7 …乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足…
 42 236 5 …對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行…
 61 327 2 …則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮…
 35 206 11 …及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，
 63 351 8 …尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺…
 63 352 1 …甲上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，
 70 427 4 …，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾…
 35 206 4 …出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而…
 47 263 5 …之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，
 2 13 3 …。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣…
 50 273 7 …毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝…
 50 274 2 …心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。
 50 273 9 …寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之…
 50 274 3 …筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺…
 50 273 4 …之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有…
 50 274 1 …嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈…
 44 247 6 …，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故…
 49 269 7 …者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，
 77 554 8 …。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。
 49 272 3 …霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂…
 49 272 9 …。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有…
 17 108 5 …餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內…
 74 543 3 …之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於…
 74 543 4 …其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調…
 74 521 7 …，面如浮埃，目乃眊眊，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，
 44 248 6 …大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，
 44 248 6 …倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水…
 42 238 1 …漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風…
 71 472 17 …溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。
 2 14 5 …，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，
 59 305 3 …；兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角…
 62 341 11 …越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒…
 62 341 3 …內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由…
 38 214 9 …至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五…
 60 320 5 …巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於…
 70 437 5 …赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得…
 41 228 2 …痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二疔，春無見血；出血太…
 41 231 3 …則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維…
 41 232 2 …不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸…
 63 347 4 …之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，
 35 201 2 …盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。
 39 222 5 …氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所…
 60 320 1 …胸中而散。任脈為病，男子內結七疔，女子帶下瘕聚。衝脈…
 58 302 13 …二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 41 232 1 …，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太…

62	335	1	…藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏…
32	193	3	…者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之…
63	344	5	，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，
41	233	6	，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控…
41	228	2	。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二疔，春…
17	106	8	，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，
52	278	5	…死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺…
79	564	8	，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，
26	165	5	，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正…
64	355	6	，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣…
17	101	3	…病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問…
28	178	6	。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，
64	355	2	，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，
70	454	2	…而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以…
64	354	10	，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣…
45	251	9	…薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，
62	341	6	…外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形…
35	201	1	…皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲…
47	261	10	…甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上…
62	341	3	：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，
45	253	3	…利，好臥屈膝，陰縮腫，飭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛…
62	341	8	。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐…
64	355	1	…臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣…
40	226	2	，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此…
50	273	3	…至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從…
77	555	7	。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不…
69	413	4	…復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏…
43	241	4	，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯…
69	413	9	。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不…
69	414	1	…復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。
69	413	6	…復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四…
69	413	12	…復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不…
43	241	5	…藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復…
43	241	6	。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，
43	241	7	…腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，
43	241	7	…肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，
43	241	8	…心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，
43	241	8	…脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時…
71	473	1	…舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；
74	519	1	…化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，
9	66	1	。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲…
77	554	4	…嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰…
63	349	1	…少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺…
70	439	3	。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於…
81	574	8	…不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風…
1	3	3	，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少…
70	445	5	。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者…
19	125	8	…脫肉破脛，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓…
19	125	5	…下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，

19 125 7 …下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真…
 19 126 1 …，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破脰…
 22 146 7 …下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相…
 43 242 4 …泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為…
 69 404 4 …脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣…
 69 409 8 …脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹…
 63 349 3 …右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨…
 4 25 8 …至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之…
 69 402 3 …復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。
 35 200 4 …慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。
 3 20 2 …髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，
 35 201 7 …得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間…
 54 283 3 …更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候…
 28 178 6 …閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠…
 77 557 6 …，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過…
 74 526 10 …痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；
 58 302 7 …，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，
 74 526 14 …在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。主勝…
 58 302 1 …溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，
 71 466 12 …起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不…
 74 518 11 …，清發於中，左肱脇痛澹泄，內為噤塞，外發癰疽。大涼肅殺，
 4 24 10 …。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為…
 13 82 10 …，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，
 1 8 1 …欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以…
 75 548 4 …巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以…
 20 133 5 …死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所…
 52 278 4 …脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓…
 52 277 5 …乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚…
 52 278 1 …泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。
 52 279 2 …中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股…
 52 279 3 …，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內…
 52 279 4 …陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺…
 52 279 5 …溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為…
 25 162 5 …。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃…
 78 558 9 …，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽…
 19 125 8 …。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一…
 58 302 5 …敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，
 70 447 8 …，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈…
 22 147 6 …經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳…
 10 76 2 …曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，
 43 243 3 …，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。
 44 248 2 …經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有…
 45 250 9 …寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐…
 17 107 1 …腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候…
 17 107 1 …，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，
 17 107 2 …脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以…
 17 107 3 …，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以候…
 64 354 3 …充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理…
 74 508 10 …帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰…

40	224	6	，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為…
74	526	11	…血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳…
74	527	12	…不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛…
74	518	3	，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在…
74	518	5	…痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉…
71	501	1	…寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病…
17	103	4	…周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。
74	545	5	…陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，
6	50	5	…三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在…
74	543	2	…內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於…
74	543	4	…治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中…
62	337	8	…出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾…
55	286	2	…大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺…
26	167	11	，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃…
27	170	3	，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令…
27	170	8	。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如…
62	342	2	…何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如…
62	342	6	；持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無…
74	543	2	。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，
74	543	3	；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而…
5	35	8	；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐…
17	108	5	…而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而…
47	261	4	？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆…
13	83	3	…宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，
42	236	4	。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞…
61	330	3	…弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚…
74	545	5	，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次…
56	290	4	…陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，
64	354	4	…急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣…
76	551	9	…不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不…
27	173	7	，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知…
35	201	9	，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間…
64	354	9	，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣…
59	310	1	…脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，臑骨下各…
63	346	9	…足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二…
42	236	8	…陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，
60	321	1	，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出…
74	520	4	，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見…
35	206	9	，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，
35	201	3	…於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。
13	85	2	…欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未…
14	88	3	…四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯…
63	347	2	…而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利…
35	201	1	…氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰…
29	179	6	，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名…
60	321	1	…絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其…
13	83	2	。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，
3	14	11	…於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，
12	81	2	…不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從…

14	88	2	…液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，
17	108	5	…腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不…
74	507	5	…淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何…
17	101	5	…轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之…
5	42	6	，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。
7	55	2	…石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而…
62	342	2	…者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣…
35	201	5	…之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行…
56	289	10	…則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經…
13	82	8	…而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何…
13	83	1	…深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精…
42	240	1	…日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之…
74	510	7	？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，
74	510	8	…甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收…
74	511	1	…酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥…
74	511	2	…苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收…
74	511	3	…酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下…
74	511	4	…以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉…
56	289	11	…主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關…
35	201	15	…至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九…
74	543	2	？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之…
5	48	1	，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其在…
74	543	4	…內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：
29	179	8	…也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風…
60	322	4	…關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞髀。若…
18	112	5	…在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑…
56	289	8	…則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同…

neng

933 能 néng

Occ.: 177



81	574	2	…則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，
81	572	1	…所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕…
78	559	5	，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治…
42	238	5	…同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，
80	571	5	…溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十…
45	251	14	：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首…
46	256	1	病能論篇第四十六
16	92	6	，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春…
29	180	9	…於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水…
77	556	2	，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過…
74	509	2	…腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛…
74	527	11	…於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則…
11	77	9	…濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏…

5	43	3	…乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，
11	78	1	…精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故…
11	78	1	，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則…
33	196	8	…難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名…
36	209	7	…者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明…
42	236	7	…消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入…
47	264	2	…在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝…
33	197	9	，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重…
42	240	4	…上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
9	66	1	，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：
27	173	4	…之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反…
35	203	15	…足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故…
35	204	10	…氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：
77	556	5	，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋…
27	173	8	…夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，
34	198	13	…也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣…
47	259	9	…陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
34	198	8	。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是…
35	203	13	…不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，
76	550	2	，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦…
1	6	1	…頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形…
26	167	1	，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故…
79	567	3	…治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在…
62	339	10	…者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之…
19	127	4	…氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之…
22	147	5	…臑脇足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其經，太陰…
35	206	2	，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉…
79	565	6	…陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈…
3	21	1	…和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神…
69	410	2	…腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。
17	103	6	…脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其爽而散者，當消環自己。
41	232	1	…眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上…
46	256	7	，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃…
49	272	2	…咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見…
20	134	3	…手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以…
17	100	7	…憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓…
13	83	1	…毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。
14	87	9	…曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆…
63	349	3	。噬中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血…
74	543	10	…以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者…
34	198	5	…相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不…
34	198	10	…氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，
34	198	12	…二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰…
35	203	14	…不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當…
34	198	11	，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能…
5	44	11	…則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地…
42	239	3	…惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲不利，診在…
74	510	3	，嘔有苦，善太息，心脇痛不能反側；甚則噬乾面塵，身無膏…
70	447	2	…痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱…

16	94	1	…春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不…
34	199	4	…臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，
5	43	5	…則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形…
1	4	1	…嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，
3	20	3	…從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客…
12	81	1	，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治…
13	82	11	…宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，
33	194	7	…脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名…
17	100	6	…壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸…
13	82	11	，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故…
14	87	9	…逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其…
47	260	4	…灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股…
34	198	8	…身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯…
77	556	1	，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至…
77	556	8	，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為…
34	198	11	…滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，
79	564	8	…陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰…
13	83	4	…必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，
67	372	6	…鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地…
1	3	6	，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚…
40	223	2	…曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名…
34	198	6	…盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而…
39	219	13	…於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於…
78	559	9	…自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚…
25	160	3	；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更…
74	527	3	…骭足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上…
45	252	1	…陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為眴仆。陽明之厥，則癰…
79	567	3	…陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰…
9	69	7	…上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
17	100	8	，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得…
19	127	1	…者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，
33	196	9	，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，
35	202	3	…道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間…
35	205	7	…客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘧者，
42	240	3	…風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄…
43	245	2	…悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分…
45	251	1	…冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而…
45	251	3	…也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣…
47	263	10	…緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：
60	322	5	…巨陽少陰榮。淫瀼脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五…
61	329	2	…疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：
63	349	3	…刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然…
63	352	3	…寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先…
69	418	4	…伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多…
69	418	5	，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過…
69	418	5	，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無…
69	418	6	，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。
77	556	2	，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病…
33	194	12	…而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其…

33	197	3	…便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則…
33	194	10	…邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而…
10	73	2	…人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而…
10	73	2	，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而…
10	73	2	，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風…
10	73	3	，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚…
29	181	1	…曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：
30	182	4	…處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽…
26	168	9	…開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨…
3	15	2	…之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳…
26	166	3	，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。
1	5	5	…至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁…
5	44	12	，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁…
14	86	10	…得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。
14	86	10	，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯…
80	571	8	。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡…
1	2	3	，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度…
1	6	11	，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道…
5	45	1	…之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢…
81	574	9	。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
62	339	2	：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
1	6	3	…之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天…
43	245	1	…調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五…
25	159	5	，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知…
76	549	9	…問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道…
9	67	3	…心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有…
71	457	9	…紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳…
26	168	4	…應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何…
69	419	2	…者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈…
71	502	5	…之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰…
58	292	2	：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。
30	182	4	…屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四…
76	552	3	…輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬…
75	547	3	…之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，
75	547	3	…對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，
75	547	3	…能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，
75	547	4	…能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。
74	538	2	…以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓…
79	562	4	…以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為…
76	550	3	…甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：
71	457	5	，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之…
61	330	6	，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合…
61	330	12	…病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其…
5	43	5	。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯…
61	326	8	，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃…
1	4	2	…不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以…
8	59	2	…都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相…
30	182	5	…本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者…

1	6	8	，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生…
5	44	2	…人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽…
3	18	5	…閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則…
5	42	6	…之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；
21	138	8	…之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食…
77	557	7	…裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，
9	69	1	…之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其…
1	6	9	…能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
1	6	8	。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却…
5	43	3	…而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，
5	43	4	…寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，
25	160	4	；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿…
25	160	4	…節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達…
10	75	3	…識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至…
70	454	2	…取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。
25	160	2	…節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；
5	43	6	：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不…



22	147	5	…膈脘足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其經，太陰…
67	372	6	…鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地…
75	547	3	…對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，
10	73	2	，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而…
80	571	8	。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡…
63	349	3	。噬中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血…
8	59	2	…都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相…
25	160	4	…節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達…
25	160	4	；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿…
30	182	5	…本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者…
5	43	3	…而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，
5	43	5	…則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形…
34	198	11	…滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，
34	198	13	…也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣…
77	556	2	，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病…
1	6	1	…頒白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形…
70	454	2	…取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。
81	574	2	…則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，
47	260	4	…灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股…
74	510	3	，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噬乾面塵，身無膏…
74	543	10	…以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者…
45	251	1	…冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而…
3	15	2	…之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳…
3	18	5	…閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則…
3	20	3	…從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客…
35	203	14	…不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當…
10	75	3	…識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至…
9	69	1	…之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其…
1	4	1	…嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，
14	87	9	…逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其…

39	219	13	…於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於…
9	69	7	…上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
26	167	1	，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故…
75	547	3	…之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，
9	66	1	，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：
27	173	4	…之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反…
25	160	2	…節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；
27	173	8	…夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，
17	100	8	，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得…
49	272	2	…咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眩無所見…
60	322	5	…巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五…
70	447	2	…痛目赤，掉振鼓慄，筋痠不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱…
74	509	2	…腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛…
74	527	3	…骭足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上…
74	527	11	…於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則…
11	77	9	…濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏…
61	326	8	，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃…
76	549	9	…問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道…
1	3	6	，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚…
42	240	3	…風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄…
42	240	4	…上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
62	339	2	：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
61	330	12	…病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其…
62	339	10	…者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之…
46	256	1	病能論篇第四十六
11	78	1	，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則…
34	198	11	，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能…
3	21	1	…和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神…
16	94	1	…春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不…
34	198	5	…相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不…
71	457	5	，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之…
75	547	3	…能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，
77	556	8	，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為…
79	562	4	…以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為…
40	223	2	…曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名…
63	349	3	…刺右，右刺左。噎中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然…
1	4	2	…不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以…
25	160	3	；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更…
79	567	3	…陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰…
58	292	2	：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。
71	457	9	…紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳…
5	44	11	…則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地…
1	6	8	，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生…
34	198	8	。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是…
43	245	1	…調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五…
43	245	2	…悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分…
12	81	1	，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治…
26	166	3	，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。
10	73	3	，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚…

69	410	2	…腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。
13	82	11	…宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，
61	329	2	…疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：
61	330	6	…，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合…
45	251	3	…也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣…
34	198	6	…盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而…
1	6	9	…能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
34	198	12	…二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰…
34	198	10	…氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，
74	538	2	…以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓…
81	572	1	…所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕…
33	194	10	…邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，
33	194	12	…而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其…
33	194	7	…脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名…
33	196	8	…難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名…
33	197	9	…，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重…
36	209	7	…者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明…
42	236	7	…消肌肉，故使人悵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入…
47	263	10	…緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：
47	264	2	…在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝…
11	78	1	…精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故…
5	42	6	…之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；
10	73	2	…人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而…
1	6	11	…，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道…
26	168	4	…應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何…
71	502	5	…之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰…
5	44	12	…，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁…
29	180	9	…於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水…
29	181	1	…曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：
35	203	13	…不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，
34	198	8	…身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯…
10	73	2	…，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風…
5	43	4	…寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，
5	43	3	…乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，
35	205	7	…客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，
69	418	5	…，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過…
69	418	5	…，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無…
69	418	4	…伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多…
69	418	6	…，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。
1	6	3	…之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天…
77	557	7	…裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，
34	199	4	…臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，
45	252	1	…陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰…
1	2	3	…，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度…
46	256	7	…，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃…
78	559	9	…自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚…
69	419	2	…者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈…
1	1	2	…昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而…
26	168	9	…開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨…

17	103	6	…脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。
41	232	1	…肫肫然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二病，在內踝上…
47	259	9	…陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
77	556	1	，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至…
30	182	4	…屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四…
5	43	5	。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯…
45	251	14	：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首…
77	556	2	，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過…
13	83	4	…必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，
5	45	1	…之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢…
76	550	3	…甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：
63	352	3	…寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先…
25	159	5	，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知…
1	5	5	…至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁…
1	6	8	。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却…
81	574	9	。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
35	202	3	…道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間…
19	127	4	…氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之…
16	92	6	，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春…
75	547	4	…能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。
9	67	3	…心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有…
30	182	4	…處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽…
42	239	3	…惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在…
33	196	9	，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，
33	197	3	…便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則…
5	43	6	：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不…
21	138	8	…之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食…
76	550	2	，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦…
77	556	5	，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋…
79	565	6	…陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈…
35	203	15	…足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故…
79	564	8	…陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰…
14	86	10	，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯…
14	86	10	…得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。
20	134	3	…手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以…
13	82	11	，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故…
13	83	1	…毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。
35	204	10	…氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：
14	87	9	…曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆…
76	552	3	…輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬…
78	559	5	，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治…
35	206	2	，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉…
19	127	1	…者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，
79	567	3	…治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在…
5	44	2	…人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽…
17	100	6	…壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸…
17	100	7	…憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓…
80	571	5	…溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十…
42	238	5	…同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，

934 泥 ní

Occ.: 2

67 373 5 …熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。
48 267 6 ，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而…

□ 疑 nǐ → 1573 yí

935 擬 nǐ

Occ.: 1

78 560 2 …冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道…

936 逆 nì

Occ.: 203

35 204 1 ，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽…
16 96 3 …嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛…
5 35 7 ；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有…
80 570 2 。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰…
17 104 2 …若搏，因血在脇下，令人喘逆；其奕而散色澤者，當病溢飲，
52 279 2 …以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為…
46 257 3 ，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關…
64 352 7 四時刺逆從論篇第六十四
71 457 7 ，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭…
64 355 4 …人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生…
74 542 4 ；逆之從之，逆而從之，從而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：
71 457 4 …氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或…
71 457 4 …氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未…
22 141 10 …行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對…
28 175 4 ？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，
28 178 4 …痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔…
29 179 5 ；陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不…
65 356 14 …為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其…
64 354 8 …人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內…
71 457 3 。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或…
69 416 2 …氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆…
19 122 6 ，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所…
34 199 6 …之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者…
28 179 1 ；黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉…

45 254 1 …閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日…
 40 226 5 ? 何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸…
 45 254 4 …癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太…
 71 491 3 …關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈…
 45 254 2 …人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少…
 45 254 2 …血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不…
 45 254 7 ，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不…
 45 254 8 ，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘡，治主病者。
 45 253 4 …盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。
 45 253 5 …痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。
 45 253 6 ，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主…
 45 254 5 …熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。
 45 254 6 ，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。
 47 261 5 …令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 35 206 8 …者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有…
 39 220 10 …成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒…
 39 220 11 …則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於…
 70 446 11 ，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，
 70 448 7 …反腰膝痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早…
 30 182 2 …而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。
 71 490 7 …蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可…
 22 147 4 …明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀…
 52 278 1 …盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大…
 69 406 4 …腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀臑…
 69 406 6 …反暴痛，肘脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。
 71 467 1 …病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二…
 71 467 3 ，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不利，頭…
 34 199 10 …而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留…
 18 112 8 …脈。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，
 19 128 3 ；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而…
 34 199 8 …府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下…
 47 261 4 …至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥…
 71 492 5 …首四支，臑憤臄脹，瘍痲嘔逆，瘰癧骨痛，節乃有動，注下溫…
 74 521 7 …瘰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓…
 74 526 10 …胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內…
 74 518 2 …暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。
 71 469 6 …寒濕，腹滿身臑憤臄腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃…
 44 249 6 …而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，
 31 185 10 ? 岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當…
 32 186 10 …庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心…
 32 188 5 …且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，
 74 526 2 …氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝…
 74 527 6 …腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽…
 47 260 2 …疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯…
 35 204 10 …工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏…
 70 437 3 …角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣…
 52 278 2 …人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無…
 23 150 5 …為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下…
 47 262 7 …膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮…

45 251 13 …盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知…
 21 140 3 …也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當…
 35 204 3 …，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并…
 3 20 5 …，腸澀為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃…
 39 221 10 …，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。
 46 256 3 …脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人…
 38 216 8 …，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 22 146 5 …，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血…
 28 174 2 …？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其…
 32 186 10 …臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其…
 32 187 3 …汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾…
 32 187 6 …痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺…
 32 188 3 …寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出…
 32 188 6 …然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸…
 61 330 13 …行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此…
 19 119 13 …何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則…
 22 142 4 …主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少…
 33 197 6 …者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正…
 62 340 17 …伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走…
 62 341 11 …內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉…
 64 354 11 …人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上…
 64 354 12 …人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外…
 3 21 5 …，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春…
 62 340 17 …：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故…
 80 568 2 …歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答…
 13 85 1 …不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其…
 74 526 3 …：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其…
 7 55 2 …，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰…
 74 527 4 …，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿…
 27 173 6 …為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內…
 64 355 5 …時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九…
 28 174 9 …，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：
 65 356 13 …標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治…
 61 327 8 …肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水…
 15 90 6 …為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太…
 15 90 3 …上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；
 40 225 1 …。此久病也，難治。居臍上為逆，居臍下為從，勿動亟奪。論在…
 2 14 5 …之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已…
 15 90 3 …。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。
 80 567 6 …公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，
 15 90 3 …右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。
 74 541 8 …之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反…
 19 128 4 …。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，
 28 176 1 …：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病…
 71 477 9 …勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是…
 32 194 3 …。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙…
 20 136 6 …脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈…
 65 356 14 …。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生…
 62 339 4 …，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血…

65 356 10 …知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言…
78 558 9 …失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師…
4 29 1 …為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，
61 330 10 …，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井…
65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，
69 417 5 …也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，
18 114 3 …陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈…
34 199 2 …不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得…
71 494 4 …，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先…
65 356 8 …而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故…
74 533 10 …得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，
14 87 8 …。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及…
19 128 6 …沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，
18 114 4 …脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫…
19 128 5 …，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈…
18 110 2 …人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多…
15 90 7 …法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。
68 389 2 …何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。
68 392 7 …曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其…
16 96 3 …閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，
28 174 6 …當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，
74 528 1 …以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之…
74 527 15 …安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，
74 541 4 …。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者…
70 454 1 …：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。
5 32 3 …生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；
34 199 6 …臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上…
19 122 1 …所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之…
76 551 11 …也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若…
67 374 3 …見，然後乃可以言死生之逆順。
65 356 9 …得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬…
74 533 11 …；知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知…
16 94 5 …一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之…
32 189 5 …；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，
74 539 2 …。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆…
60 320 1 …，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。
1 8 3 …地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古…
3 18 3 …畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，
13 83 3 …形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝…
52 276 1 …傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動…
43 245 4 …間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與…
71 477 2 …犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所…
69 416 2 …何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，
5 45 7 …地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不…
16 92 7 …且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時…
15 90 7 …，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八…
16 96 3 …得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不…
18 110 2 …之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃…
45 251 13 …上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。

46	256	3	，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎…
68	389	2	？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請…
2	14	4	，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。
28	175	8	…應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則…
28	175	8	…則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足…
15	91	2	。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
74	533	11	…而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，
1	2	6	…滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？
65	356	5	…方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其…
74	542	4	…何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，
27	172	10	…也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其…
2	14	4	…生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。
46	256	4	，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，
2	13	3	，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。
2	13	4	，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。
2	13	2	…病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。
2	13	4	，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
2	14	1	…與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故…
80	571	6	…意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，
68	392	8	；君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病…
2	9	3	。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者…
2	9	6	。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者…
2	10	4	。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者…
2	11	4	。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者…
2	14	2	…物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，
13	85	4	…色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。
74	533	10	…取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知…
64	354	7	，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：
74	541	8	。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，
74	542	4	。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，
34	197	13	逆調論篇第三十四



34	199	8	…府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下…
61	327	8	…肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水…
74	539	2	。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆…
2	13	2	…病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。
65	356	10	…知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言…
13	85	4	…色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。
65	356	5	…方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其…
74	526	2	…氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，
18	114	3	…陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈…
20	136	6	…脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈…
5	32	3	…生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；
16	94	5	…一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾胃之…
80	571	6	…意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，

1	8	3	…地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？
78	558	9	…失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師…
5	35	7	；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有…
13	85	1	…不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其…
31	185	10	？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當…
80	570	2	。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰…
74	541	8	…之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反…
71	457	4	…氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或…
2	13	4	，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
27	172	10	…也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其…
74	542	4	…何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，踈氣令調，
65	356	14	。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生…
3	21	5	，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春…
7	55	2	，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰…
74	527	4	，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿…
34	199	6	…之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者…
46	256	4	，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，
70	446	11	，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，
29	179	5	：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，所從不…
47	261	4	…至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥…
71	469	6	…寒濕，腹滿身腫，煩悶，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃…
13	83	3	…形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝…
74	526	10	…胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內…
35	204	3	，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并…
80	568	2	…歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答…
30	182	2	…而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。
74	527	6	…腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽…
71	457	7	，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭…
71	467	3	，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噤不利，頭…
2	14	1	…與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故…
43	245	4	…間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與…
34	199	2	…不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得…
19	119	13	…何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則…
16	92	7	…且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時…
60	320	1	，女子帶下痼聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。
5	45	7	…地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不…
71	477	9	…勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是…
22	147	4	…明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀…
69	406	4	…腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀臑…
2	13	4	，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。
65	356	8	…而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故…
74	533	10	…得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，
32	194	3	。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙…
35	206	8	…者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有…
39	220	11	…則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於…
39	220	10	…成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒…
69	406	6	…反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。
69	416	2	…何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，

69 416 2 …氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆…
 44 249 6 …而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，
 69 417 5 …也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，
 71 494 4 …，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先…
 74 533 11 …：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知…
 67 374 3 …見，然後乃可以言死生之逆順。
 19 122 6 …，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所…
 18 114 4 …脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫…
 19 128 3 …；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而…
 19 128 4 …。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，
 19 128 5 …，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈…
 19 128 6 …沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，
 46 257 3 …，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關…
 64 354 7 …，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：
 71 457 3 …。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或…
 71 457 4 …氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未…
 34 197 13 逆調論篇第三十四
 71 467 1 …病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二…
 23 150 5 …為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下…
 35 204 1 …，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽…
 2 13 3 …，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。
 19 122 1 …所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之…
 15 91 2 …。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 52 279 2 …以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為…
 28 174 6 …當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，
 34 199 6 …臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上…
 34 199 10 …而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留…
 35 204 10 …工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏…
 38 216 8 …，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 61 330 13 …行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此…
 74 533 11 …而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，
 76 551 11 …也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若…
 4 29 1 …為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，
 18 112 8 …脈。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，
 62 339 4 …，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血…
 3 18 3 …畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，
 1 2 6 …滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而…
 65 356 9 …得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬…
 74 518 2 …暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。
 68 389 2 …？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請…
 32 188 3 …寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出…
 32 186 10 …臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其…
 32 187 6 …痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺…
 16 96 3 …得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不…
 68 392 8 …：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病…
 32 187 3 …汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾…
 16 96 3 …嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛…
 15 90 7 …，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八…
 28 175 4 …？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，

28	175	8	…應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則…
28	175	8	…則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足…
32	189	5	；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，
32	186	10	…庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心…
32	188	6	…然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸…
62	340	17	：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故…
32	188	5	…且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，
45	251	13	…上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。
71	477	2	…犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所…
46	256	3	，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎…
18	110	2	…之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃…
74	541	8	。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，
65	356	14	…為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其…
28	174	2	？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其…
28	176	1	：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病…
64	355	4	…人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生…
74	542	4	。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，
28	179	1	：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉…
52	276	1	…傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動…
2	9	3	。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者…
2	9	6	。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痠瘡，奉收者…
2	10	4	。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者…
2	11	4	。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者…
2	14	2	…物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，
2	14	4	，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。
2	14	4	…生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。
70	454	1	：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。
74	527	15	…安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，
74	528	1	…以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之…
74	541	4	。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者…
74	542	4	：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：
45	254	1	…閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日…
71	492	5	…首四支，臍憤臄脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫…
45	254	4	…癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太…
28	174	9	，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：
45	254	7	，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不…
47	260	2	…疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯…
45	254	8	，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘡，治主病者。
28	178	4	…痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔…
33	197	6	…者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正…
62	341	11	…內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉…
45	253	4	…盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。
45	254	2	…血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不…
22	142	4	…主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少…
45	254	2	…人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少…
40	225	1	。此久病也，難治。居臍上為逆，居臍下為從，勿動亟奪。論在…
74	526	3	：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其…
64	354	8	…人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內…
64	354	11	…人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上…

64 354 12 …人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外…
 45 253 6 …，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主…
 15 90 7 …法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。
 16 96 3 …閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，
 18 110 2 …人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多…
 45 251 13 …盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知…
 46 256 3 …脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人…
 68 389 2 …何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。
 71 491 3 …關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈…
 70 437 3 …角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣…
 61 330 10 …，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井…
 27 173 6 …為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內…
 62 340 17 …伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走…
 39 221 10 …，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。
 2 14 5 …之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已…
 21 140 3 …也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當…
 15 90 3 …上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；
 45 254 6 …，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。
 71 490 7 …蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可…
 15 90 6 …為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太…
 45 253 5 …痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。
 45 254 5 …熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。
 74 521 7 …癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓…
 15 90 3 …右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。
 14 87 8 …。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及…
 22 146 5 …，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血…
 64 355 5 …時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九…
 74 533 10 …取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知…
 65 356 13 …標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治…
 15 90 3 …。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。
 47 262 7 …膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮…
 17 104 2 …若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，
 52 278 1 …盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大…
 70 448 7 …反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早…
 40 226 5 …？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸…
 47 261 5 …令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 68 392 7 …曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其…
 52 278 2 …人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無…
 3 20 5 …，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃…
 22 141 10 …行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對…
 80 567 6 …公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，

937 匿 nì

Occ.: 1

2 11 2

…起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就…



74 527 8 …腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，
 80 569 3 。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有…
 19 126 4 …道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人…
 45 251 9 …於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣…
 45 253 1 ，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少…
 52 279 4 …陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，
 37 213 4 …可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不…
 16 96 4 。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。
 40 225 5 …痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中…
 47 260 8 …痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數…
 74 518 9 ，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，草萎…
 74 510 1 …至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽…
 38 216 6 …胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦…
 43 243 2 …氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在…
 52 279 3 …陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺…
 23 150 6 ，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 60 321 5 …衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噤乾。督脈生病治督脈，治在…
 60 320 3 …央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，
 74 512 5 …至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂…
 18 114 1 …微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢…



74 527 8 …腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，
 45 251 9 …於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣…
 45 253 1 ，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少…
 74 510 1 …至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽…
 74 518 9 ，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，草萎…
 52 279 4 …陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，
 18 114 1 …微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢…
 60 320 3 …央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，
 80 569 3 。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有…
 74 512 5 …至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂…
 40 225 5 …痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中…
 47 260 8 …痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數…
 16 96 4 。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。
 37 213 4 …可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不…
 60 321 5 …衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噤乾。督脈生病治督脈，治在…
 43 243 2 …氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在…
 19 126 4 …道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人…
 23 150 6 ，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 52 279 3 …陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺…
 38 216 6 …胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦…



77	554	2	…之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與…
74	531	4	…焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦…
76	551	6	。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於…
76	550	8	…已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬…
1	4	2	…懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其…
67	374	2	…者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃…
71	458	3	，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之…
1	6	5	…正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天…
1	6	9	：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
1	2	3	…能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然…
77	557	5	，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知…
60	324	7	…寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膈骨，以年為壯…
60	324	8	，以年為壯數，次灸膈骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉…
1	6	8	…精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫…
40	223	9	？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房…
9	64	3	…端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所…
70	451	5	…有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言…
33	196	2	…俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青…
78	558	6	。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？
76	551	7	…謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於…
76	551	7	…之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。
48	266	5	…日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而…
1	1	4	，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？
5	43	7	，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰…
5	43	8	，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年…
5	43	8	…十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，



1	1	4	，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？
48	266	5	…日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而…
76	551	6	。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於…
1	6	8	…精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫…
1	4	2	…懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天…
5	43	8	…十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，
77	557	5	，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知…
40	223	9	？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房…
76	551	7	…謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於…
78	558	6	。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？
5	43	7	，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰…
1	6	9	：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
60	324	7	…寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膈骨，以年為壯…

60	324	8	，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉…
5	43	8	，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年…
1	6	5	…正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：
71	458	3	，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之…
77	554	2	…之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與…
33	196	2	…俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青…
76	550	8	…已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬…
9	64	3	…端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所…
70	451	5	…有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言…
74	531	4	…焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦…
76	551	7	…之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。
1	2	3	…能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然…
67	374	2	…者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃…

940 念 niàn

Occ.: 3



81	574	4	，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫…
79	561	5	。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子…
25	159	3	…傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病…



81	574	4	，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫…
25	159	3	…傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病…
79	561	5	。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子…

niao

941 鳥 niǎo

Occ.: 2



18	117	2	…脾脈來，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰…
19	121	3	…者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝…

□ 溺 niao → 938 ni

nie

942 聶 niè

Occ.: 3



18 116 3 , 曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣…
18 116 3 , 曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃…
62 340 13 …泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，



18 116 3 , 曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃…
62 340 13 …泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，
18 116 3 , 曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣…

943 嚙 niè

Occ.: 1



60 326 1 …脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法…

ning

□ 冰 níng → 73 bīng

944 寧 níng

Occ.: 2



2 10 2 …臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣…
69 403 8 …氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝…

945 凝 níng

Occ.: 41



67 385 1 , 其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志…
70 442 3 …流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀…
70 426 1 , 其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；
70 425 5 , 其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝…
71 459 8 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
71 466 6 …寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
71 471 15 …歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
70 439 1 。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷…
74 519 2 , 互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚…
10 71 1 …主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而…
71 470 2 , 寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以…

71 470 6 …舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，
 69 413 5 …嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之…
 71 464 5 …交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其…
 71 497 6 …，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所…
 71 492 8 …陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先…
 27 169 9 …水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒…
 48 268 4 …，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮…
 74 522 4 …。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸…
 42 237 2 …肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘…
 71 490 8 …乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零…
 26 164 5 …，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣…
 27 169 11 …。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入…
 43 246 3 …在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在…
 62 341 12 …瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以…
 10 73 3 …而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，
 70 442 1 …謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，
 69 413 11 …光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，
 71 491 1 …氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏…
 71 469 8 …，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則…
 71 461 2 …之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒…
 57 291 11 …常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，
 74 510 5 …。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引腰…
 69 415 5 …；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰…
 10 73 3 …風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，
 10 73 4 …膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而…
 57 291 11 …四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤…
 62 341 12 …氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故…
 74 518 13 …便，嗌塞而咳。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。
 69 409 6 …行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮…
 70 430 4 …，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。



69 409 6 …行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮…
 70 442 3 …流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒霧，其變冰雪霜雹，其穀…
 71 459 8 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
 71 466 6 …寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
 71 471 15 …歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病…
 70 430 4 …，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。
 70 439 1 …。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷…
 42 237 2 …肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘…
 43 246 3 …在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在…
 48 268 4 …，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮…
 70 425 5 …，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝…
 74 518 13 …便，嗌塞而咳。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。
 69 413 5 …嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之…
 67 385 1 …，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志…
 10 71 1 …主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而…
 26 164 5 …，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣…
 57 291 11 …四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤…

27	169	11	。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入…
57	291	11	…常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，
62	341	12	…瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以…
74	519	2	，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚…
27	169	9	…水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒…
71	490	8	…乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零…
74	510	5	。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰…
69	415	5	；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰…
70	426	1	，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；
71	461	2	…之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃淒淒，寒…
71	470	2	，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以…
10	73	3	…而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，
10	73	3	…風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，
71	469	8	，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則…
10	73	4	…膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而…
74	522	4	。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸…
62	341	12	…氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故…
69	413	11	…光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之變，
70	442	1	…謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，
71	491	1	…氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏…
71	464	5	…交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其…
71	492	8	…陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先…
71	470	6	…舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，
71	497	6	，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所…

niu

946 牛 níu

Occ.: 8

▽▼			
4	27	3	…本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，
70	424	1	，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其…
70	431	5	，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，
70	439	6	…飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其…
22	148	3	…者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，
67	370	13	…天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，黔天之氣經於心尾己…
70	434	6	…味甘鹹，其色黔玄，其畜倮牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其…
70	442	4	…雪霜雹，其穀豆稷，其畜倮牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味…

▼▽			
67	370	13	…天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，黔天之氣經於心尾己…
70	431	5	，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，
70	439	6	…飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其…
22	148	3	…者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，
4	27	3	…本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，
70	424	1	，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其…

70	434	6	…味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗僂，其主埃鬱昏翳，其…
70	442	4	…雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味…

nong

947 農 nóng

Occ.: 1

75	547	6	…彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。
----	-----	---	------------------------------

948 膿 nóng

Occ.: 10

17	108	2	…者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有…
40	224	4	…何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之…
71	467	4	，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，
33	196	2	…七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；
79	566	1	，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合…
58	302	5	…熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於節…
40	224	5	？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘…
28	176	7	，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，
77	556	7	…息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，
71	467	5	…涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，飢衄渴噎欠，喉痺目…

71	467	5	…涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，飢衄渴噎欠，喉痺目…
71	467	4	，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，
79	566	1	，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合…
77	556	7	…息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，
28	176	7	，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，
40	224	4	…何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之…
40	224	5	？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘…
17	108	2	…者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有…
33	196	2	…七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；
58	302	5	…熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於節…

nu

949 弩 nǚ

Occ.: 2

41	228	4	…脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腠踵魚腹…
25	163	2	…見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？



5	34	6	。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿…
77	555	2	，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿…
70	437	2	…毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣…
46	257	10	…謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於…
52	278	2	…刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺…
3	17	2	，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人…
27	170	7	，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引…
17	102	7	，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢…
71	497	4	…政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太…
70	431	5	…畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否…
23	153	4	…夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不…
42	238	9	…風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。
46	257	12	…氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知…
49	272	5	…出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如…
63	349	1	…人嗌痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之…
69	403	7	…滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨…
42	238	7	…風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診…
49	272	4	…眊無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽…
22	146	3	，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所…
64	354	11	…刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善…
62	339	7	…於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜…
49	272	5	…氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕…
69	410	8	，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒…
5	37	2	，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛…
67	376	4	，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛…
23	151	1	…利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
5	37	2	…竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥…
67	376	4	…眊為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥…
2	9	5	…臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所…
81	572	1	…必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其…
19	124	7	…次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大…
5	34	6	…氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴…
77	556	5	…合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能…
5	34	5	。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷…
66	361	3	；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治…
62	340	7	…者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯…
69	416	9	…小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則…
5	35	1	。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故…
62	340	16	。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，
69	417	7	…惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之…
16	93	4	，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然…
23	153	2	…入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
62	337	4	…足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安…
17	101	6	…夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春…
74	535	9	…夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可…
5	39	5	…為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，

67	381	2	…為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，
39	221	7	：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，
19	124	9	。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，
5	37	2	…目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；
67	376	4	…隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；
39	221	9	…不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故…



5	34	5	。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷…
5	35	1	。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故…
62	340	16	。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，
23	153	4	…夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不…
71	497	4	…政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太…
69	416	9	…小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則…
42	238	7	…風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診…
46	257	10	…謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於…
5	37	2	…目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；
67	376	4	…隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；
5	34	6	…氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴…
5	34	6	。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿…
77	555	2	，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿…
5	39	5	…為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，
67	381	2	…為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，
66	361	3	；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治…
46	257	12	…氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知…
19	124	9	。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，
39	221	7	：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，
39	221	9	…不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故…
3	17	2	，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人…
49	272	5	…氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕…
49	272	4	…眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽…
70	431	5	…畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否…
27	170	7	，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引…
62	337	4	…足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安…
17	102	7	，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢…
19	124	7	…次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大…
52	278	2	…刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺…
63	349	1	…人噉痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之…
49	272	5	…出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如…
42	238	9	…風，善悲，色微蒼，噉乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。
2	9	5	…臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所…
23	151	1	…利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
23	153	2	…入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
77	556	5	…合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能…
22	146	3	，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所…
69	403	7	…滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨…
69	417	7	…惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之…
81	572	1	…必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其…
5	37	2	，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛…

67	376	4	，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛…
69	410	8	，筋骨繇復，肌肉暍酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒…
62	340	7	…者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯…
74	535	9	…夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可…
5	37	2	…竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥…
67	376	4	…眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥…
16	93	4	，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然…
64	354	11	…刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善…
17	101	6	…夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春…
70	437	2	…毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣…
62	339	7	…於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜…

nuan

951 暖 nuǎn

Occ.: 2

17	101	6	…地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之…
74	535	9	…其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之…

nǚ

952 女 nǚ

Occ.: 17

11	77	5	…說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，
81	572	2	…哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，
77	556	4	…知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕苑結，憂恐喜怒，五藏空…
5	42	5	…上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水…
67	370	13	…元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，
60	321	5	…痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癥瘕遺溺噎乾。督脈…
60	321	2	…腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中…
42	238	9	，色微蒼，噎乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之…
1	6	7	。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆…
7	53	8	…之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為…
10	76	5	…腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當…
60	320	1	。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣…
60	320	3	…者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端…
63	345	9	…肉交者各一疝，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪…
48	266	4	…急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，三十…
15	90	3	…在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為…
1	4	5	…邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二…



1 6 7
 67 370 13
 5 42 5
 11 77 5
 7 53 8
 60 321 5
 60 320 1
 60 321 2
 48 266 4
 1 4 5
 60 320 3
 10 76 5
 63 345 9
 15 90 3
 42 238 9
 81 572 2
 77 556 4

。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆…
 …元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，
 …上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水…
 …說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，
 …之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為…
 …痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癥瘕遺溺噬乾。督脈…
 …任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣…
 …腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中…
 …急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，三十…
 …邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二…
 …者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端…
 …腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當…
 …肉交者各一瘕，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪…
 …在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為…
 …，色微蒼，噬乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之…
 …哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，
 …知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空…

953 衄 nù

Occ.: 23



76 552 11
 45 254 4
 37 213 1
 74 521 6
 74 526 12
 4 23 8
 4 24 1
 61 330 11
 70 433 3
 71 501 5
 63 348 6
 70 446 10
 70 448 3
 74 514 3
 74 513 7
 71 464 6
 71 467 6
 71 472 15
 74 512 5
 45 254 2
 71 498 9
 37 214 3
 48 266 6

，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如…
 …陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，
 …病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於…
 …燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上…
 …陽明司天，清復內餘，則咳衄噬塞，心鬲中熱，咳不止而白…
 …者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞…
 …痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，
 …。故曰：冬取井榮，春不鼽衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱…
 …燼，其聲商徵，其病噎咳鼽衄；從火化也。少商與少徵同，上…
 …，督鬱注下，咽癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，
 …客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，
 …金且耗，大暑以行，咳噎鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於…
 …，草木眚，喘嘔寒熱，噎鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔…
 …。民病厥心痛，嘔血血泄鼽衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴…
 …唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。
 …熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄噎欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二…
 …，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四…
 …。民病寒熱，噬乾黃瘡，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，
 …，大雨且至，唾血血泄，鼽衄噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，
 …死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不…
 …為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，
 …淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 …者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。



70 446 10
 70 448 3

…金且耗，大暑以行，咳噎鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於…
 …，草木眚，喘嘔寒熱，噎鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔…

71	467	6	，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四…
37	214	3	…淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞶目。故得之氣厥也。
71	498	9	…為縵戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，
45	254	4	。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄衄血。手太陰厥逆，虛滿而咳，
63	348	6	…客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，
48	266	6	…者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。
74	512	5	，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，
71	464	6	…熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二…
71	501	5	，脊鬱注下，咽癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，
74	526	12	。陽明司天，清復內餘，則咳衄噤塞，心鬲中熱，咳不止而白…
71	472	15	。民病寒熱，噤乾黃瘡，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，
76	552	11	，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如…
74	514	3	。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴…
74	521	6	…燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上…
45	254	2	…死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不…
4	23	8	…者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞…
70	433	3	…爍，其聲商徵，其病嚏咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上…
74	513	7	…唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。
4	24	1	…痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，
61	330	11	。故曰：冬取井榮，春不鼽衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱…
37	213	1	…病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於…

nüe

954 虐 nüe

Occ.: 1

70 435 4 。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚…

955 瘧 nüe

Occ.: 77

35	205	9	…曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：
69	404	1	，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤…
36	211	3	。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘧者，必先問其病之所先發者，
36	206	13	刺瘧篇第三十六
35	203	11	…冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
35	206	12	，令人消爍脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
35	206	7	…後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有…
35	206	7	…曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆…
74	513	10	…左脇脇痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄…
74	513	5	…平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而…
36	210	8	…赤如小豆者盡取之。十二瘧者，其發各不同時，察其病形，
36	208	5	，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善…
4	23	9	…善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春…
4	24	2	…不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。

4 24 4 …溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
 3 18 4 …而氣燥，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則…
 36 211 7 …刺足陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經…
 35 203 13 。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其…
 35 204 1 ，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是…
 35 204 4 …虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰…
 35 204 8 ，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并…
 36 209 2 …多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色蒼蒼然，太息，其狀…
 35 205 12 …多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：
 35 203 8 …後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐…
 5 35 4 …生飧泄；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
 35 200 2 黃帝問曰：夫痎瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？
 2 9 6 …道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，
 3 21 4 …為洞泄。夏傷於暑，秋為痎瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿…
 35 205 9 …言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應…
 36 209 4 …若死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中…
 71 466 13 …不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初…
 70 447 3 ，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不…
 74 509 3 …瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲…
 74 543 6 …火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其…
 36 209 5 …，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，
 74 521 8 …糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘧，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦…
 36 209 6 …，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能…
 35 205 12 …夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？
 50 273 8 …則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉…
 71 492 5 …癢骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃…
 35 203 10 …後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，
 35 206 6 …矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧…
 36 212 1 …。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 35 206 1 …舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於…
 70 438 5 …蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正…
 36 209 1 …所見者。刺手太陰陽明。心瘧者，令人煩心甚，欲得清水，反…
 71 464 10 …引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痠血便。五之氣，春…
 71 470 4 …秋令。民病腠理熱，血暴溢瘧，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五…
 35 203 1 …府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧…
 36 207 4 …出甚。刺足少陽。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久…
 36 206 14 足太陽之瘧，令人腰痛頭重，寒從背起，先…
 36 207 2 …已。刺郄中出血。足少陽之瘧，令人身體解休，寒不甚，熱不…
 36 207 6 …。刺足陽明跗上。足太陰之瘧，令人不樂，好大息，不嗜食，
 36 208 2 …已乃衰。即取之。足少陰之瘧，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒…
 36 208 3 …而處。其病難已。足厥陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小便不利…
 36 210 5 …，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘧先發，如食頃乃可以治，過之…
 74 519 1 …，非時水冰，羽乃後化。痔瘧發，寒厥入胃，則內生心痛，陰…
 36 210 6 …可以治，過之則失時也。諸瘧而脈不見，刺十指間出血，血…
 74 543 9 …。此勝復相薄，盛衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，
 36 211 7 …足陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞…
 35 203 1 …，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：
 35 203 2 …曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應…
 36 211 10 …陰之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴…

36 210 1 …脈，開其空，出其血，立寒。瘧方欲寒，刺手陽明太陰、足陽…
 36 210 4 …實，急灸脛少陰，刺指井。瘧脈滿大，急刺背俞，用五腧俞…
 35 204 5 …勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則…
 36 209 8 …。刺足陽明太陰橫脈出血。瘧發身方熱，刺附上動脈，開其…
 35 205 7 …能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，
 36 210 3 …俞各一，適肥瘦出其血也。瘧脈小實，急灸脛少陰，刺指井。
 36 210 5 …背俞各一，適行至於血也。瘧脈緩大虛，便宜用藥，不宜用…
 36 210 2 …手陽明太陰、足陽明太陰。瘧脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍…
 35 200 3 …作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠…
 35 203 3 …薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：
 35 204 11 …奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必…
 35 205 2 …真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣…
 35 205 2 …不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所…
 35 200 1 瘧論篇第三十五



35 205 9 …言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應…
 35 205 2 …真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣…
 36 211 10 …陰之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴…
 70 438 5 …蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正…
 35 203 1 …，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：
 35 205 12 …多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：
 36 210 6 …可以治，過之則失時也。諸瘧而脈不見，刺十指間出血，血…
 36 209 8 …。刺足陽明太陰橫脈出血。瘧發身方熱，刺附上動脈，開其…
 36 211 7 …足陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞…
 74 519 1 …，非時水冰，羽乃後化。痔瘧發，寒厥入胃，則內生心痛，陰…
 36 210 1 …脈，開其空，出其血，立寒。瘧方欲寒，刺手陽明太陰、足陽…
 71 464 10 …引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痠血便。五之氣，春…
 36 212 1 …。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 35 206 7 …後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有…
 35 200 2 黃帝問曰：夫瘧瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？
 35 200 1 瘧論篇第三十五
 36 210 5 …背俞各一，適行至於血也。瘧脈緩大虛，便宜用藥，不宜用…
 36 210 2 …手陽明太陰、足陽明太陰。瘧脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍…
 36 210 4 …實，急灸脛少陰，刺指井。瘧脈滿大，急刺背俞，用五腧俞…
 36 210 3 …俞各一，適肥瘦出其血也。瘧脈小實，急灸脛少陰，刺指井。
 36 206 13 刺瘧篇第三十六
 35 203 2 …曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應…
 35 204 4 …虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰…
 35 205 2 …不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所…
 36 210 5 …，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘧先發，如食頃乃可以治，過之…
 35 203 3 …薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：
 71 466 13 …不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初…
 35 203 1 …府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧…
 74 543 9 …。此勝復相薄，盛衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，
 35 205 12 …夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？
 35 203 13 …。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其…
 35 204 5 …勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則…
 35 205 7 …能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，

35 206 1 …舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於…
 35 206 7 …曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆…
 36 208 5 ，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善…
 36 209 1 …所見者。刺手太陰陽明。心瘧者，令人煩心甚，欲得清水，反…
 36 209 2 …多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色蒼蒼然，太息，其狀…
 36 209 4 …若死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中…
 36 209 5 ，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，
 36 209 6 ，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能…
 36 210 8 …赤如小豆者盡取之。十二瘧者，其發各不同時，察其病形，
 36 211 3 …。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘧者，必先問其病之所先發者，
 35 204 11 …奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必…
 35 200 3 …作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠…
 35 204 1 …，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是…
 35 204 8 …，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并…
 74 543 6 …。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其…
 74 513 10 …左脇脇痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄…
 35 206 12 …，令人消燂脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
 4 23 9 …善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春…
 4 24 2 …不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。
 74 521 8 …糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘧，惡寒鼓慄，寒極反熱，噤絡焦…
 2 9 6 …道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，
 71 492 5 …癢骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃…
 36 206 14 足太陽之瘧，令人腰痛頭重，寒從背起，先…
 36 207 2 …已。刺郄中出血。足少陽之瘧，令人身體解休，寒不甚，熱不…
 36 207 4 …出甚。刺足少陽。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久…
 36 207 6 …。刺足陽明跗上。足太陰之瘧，令人不樂，好太息，不嗜食，
 36 208 2 …已乃衰。即取之。足少陰之瘧，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒…
 36 208 3 …而處。其病難已。足厥陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小便不利…
 36 211 7 …刺足陽明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經…
 74 513 5 …平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而…
 69 404 1 …，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤…
 74 509 3 …暝齒痛頤腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲…
 70 447 3 …，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不…
 50 273 8 …則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉…
 71 470 4 …秋令。民病腠理熱，血暴溢瘧，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五…
 5 35 4 …生飧泄；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
 4 24 4 …溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
 35 203 8 …後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐…
 35 206 6 …矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧…
 3 18 4 …而氣燂，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則…
 35 205 9 …曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：
 35 203 10 …後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，
 3 21 4 …為洞泄。夏傷於暑，秋為痎瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿…
 35 203 11 …寃，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。

O

ou

956 偶 ǒu

Occ.: 8



- 74 530 2 …也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大…
74 530 2 …奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則…
74 529 8 …之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下…
74 530 3 …之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反…
74 529 8 …也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。
74 529 7 …三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者…
74 529 6 …二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；
74 530 4 …之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂…



- 74 530 4 …之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂…
74 529 6 …二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；
74 529 7 …三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者…
74 529 8 …也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。
74 530 3 …之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反…
74 530 2 …也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大…
74 530 2 …奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則…
74 529 8 …之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下…

957 嘔 ǒu

Occ.: 57



- 74 538 8 …厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神…
70 448 2 …從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻塞，大暑流行，
43 241 10 …五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，
38 216 2 …，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則…
39 219 4 …人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而…
39 220 11 …於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得…
74 527 9 …客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則…
74 520 2 …，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨…
71 492 4 …，面首四支，膜憤臚脹，瘍痲嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下…
49 271 11 …則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰…
49 271 16 …，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久…
71 467 6 …病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，衄衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴…
43 242 2 …。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而…
38 216 3 …，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；
45 253 5 …，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥…
74 521 7 …暍瘕，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒…
71 498 10 …下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所…
71 466 13 …之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣…

71 467 3 …乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛…
 45 254 5 …明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善…
 45 254 2 …，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，
 71 464 6 …，面目浮腫，善眠，衄衄噎欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，
 36 208 2 …。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉…
 32 187 2 …熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁…
 16 96 2 …者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上…
 36 208 1 …食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之…
 45 254 5 …。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥…
 74 512 5 …雨且至，唾血血泄，衄衄噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背…
 71 498 4 …積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太…
 71 460 9 …乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反…
 71 499 1 …之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所…
 52 276 5 …。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。
 49 271 15 …陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣…
 74 510 3 …所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能…
 74 518 9 …客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫…
 35 203 11 …，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘡。
 32 187 4 …，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，
 76 552 12 …脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之…
 39 221 10 …？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣…
 74 517 13 …，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下…
 45 253 1 …脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺…
 49 271 10 …上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所…
 74 508 13 …，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然…
 74 512 2 …，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溇泄痠水閉。蟄蟲…
 74 539 6 …，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故…
 71 490 2 …而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。
 16 96 2 …，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下…
 36 208 1 …，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，
 38 216 2 …受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽…
 74 510 3 …，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反…
 74 518 9 …胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。
 74 521 3 …。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，
 74 514 3 …，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運…
 74 522 2 …；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；
 74 526 9 …丹胗外發，及為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噎腫，耳聾血溢，
 71 501 5 …瘍，瞖鬱注下，睨瘰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢…
 74 518 2 …。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤…



45 253 5 …，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥…
 38 216 3 …，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；
 74 521 3 …。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，
 70 448 2 …從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，噎衄衄鼻塞，大暑流行，
 49 271 15 …陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣…
 49 271 16 …，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久…
 74 522 2 …；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；
 45 254 5 …。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥…

74 526 9 …丹胗外發，及為丹燦瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，
74 518 2 。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤…
71 492 4 ，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下…
74 521 7 …睵癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒…
71 501 5 …瘍，瞖鬱注下，睵癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢…
32 187 4 ，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，
38 216 2 …受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽…
74 518 9 …胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。
71 490 2 …而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。
36 208 2 。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉…
74 539 6 ，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故…
71 460 9 …乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反…
71 466 13 …之作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣…
71 467 3 …乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噤不利，頭痛…
74 517 13 ，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下…
74 520 2 ，保蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨…
71 498 4 …積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太…
71 499 1 …之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所…
39 221 10 ？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣…
45 254 2 ，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，
74 514 3 ，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運…
45 254 5 …明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善…
39 220 11 …於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得…
49 271 11 …則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰…
36 208 1 ，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，
71 498 10 …下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所…
74 510 3 ，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反…
16 96 2 ，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下…
39 219 4 …人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而…
49 271 10 …上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所…
43 242 2 。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而…
45 253 1 …脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺…
74 508 13 ，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然…
74 538 8 …厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神…
74 512 2 ，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溇泄痼水閉。蟄蟲…
35 203 11 ，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘧。
74 512 5 …雨且至，唾血血泄，衄衄噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背…
16 96 2 …者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上…
36 208 1 …食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之…
38 216 2 ，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則…
74 510 3 …所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能…
74 518 9 …客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫…
71 467 6 …病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，衄衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴…
32 187 2 …熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁…
71 464 6 ，面目浮腫，善眠，衄衄噎欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，
76 552 12 …脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之…
52 276 5 。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上中大脈，血出不止死。
74 527 9 …客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則…
43 241 10 …五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，

P

pai

958 俳 pái Occ.: 1

▼
49 269 7 …為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。

959 排 pái Occ.: 1

▼
26 167 13 …移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養…

pan

960 判 pàn Occ.: 2

▼
71 470 12 …御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以…
70 428 2 …動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與…

pang

961 滂 pāng Occ.: 1

▼
75 548 7 ，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗑喉塞。并於陰，則上下…

□ 傍 páng → 19 bàng

962 膀 páng Occ.: 16

▽▼
76 549 10 …藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所…
4 25 2 …藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知…
43 242 4 ，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於…
79 563 5 …空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，
9 68 4 …春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名…
11 77 7 …之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其…

17	100	3	…戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者…
21	140	1	，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於…
37	213	4	，腸澀死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小…
38	216	6	，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。
52	279	4	…間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸…
23	150	6	…腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽…
38	216	6	。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，
65	359	7	…已死，冬夜半後，夏日晡。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊…
37	213	4	。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上…
8	59	1	…者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣…



43	242	4	，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於…
65	359	7	…已死，冬夜半後，夏日晡。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊…
17	100	3	…戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者…
23	150	6	…腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽…
38	216	6	。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，
52	279	4	…間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸…
4	25	2	…藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知…
38	216	6	，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。
37	213	4	。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上…
8	59	1	…者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣…
9	68	4	…春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名…
11	77	7	…之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其…
37	213	4	，腸澀死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小…
76	549	10	…藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所…
79	563	5	…空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，
21	140	1	，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於…

pao

□ 胞 pāo → 20 bāo

pei

963 𧈧 pēi

Occ.: 1



10	71	6	…實者死，黑如焔者死，赤如𧈧血者死，白如枯骨者死，此五…
----	----	---	------------------------------

964 佩 pèi

Occ.: 1

2 14 3

…道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從…

965 配 pèi

Occ.: 3

5 45 2

…收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中…

74 536 9

，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？

78 560 2

…道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以…

5 45 2

…收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中…

78 560 2

…道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以…

74 536 9

，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？

pen

966 盆 pén

Occ.: 8

52 277 5

，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺…

74 512 6

…瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨…

35 202 1

…脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早…

60 321 7

…有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，

61 331 1

…之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱…

59 306 2

…一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八…

59 308 2

…之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，

60 325 2

…陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺…

59 306 2

…一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八…

60 325 2

…陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺…

59 308 2

…之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，

35 202 1

…脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早…

52 277 5

，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺…

74 512 6

…瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨…

60 321 7

…有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，

61 331 1

…之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱…

peng

967 膨 péng

Occ.: 2

74 512 7
74 512 7

…痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死…
…中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，

968 捧 pěng

Occ.: 1

58 292 2

…焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道…

969 餅 pěng

Occ.: 1

42 238 5

：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮…

pi

□ 被 pī → 35 bèi

970 礪 pī

Occ.: 1

75 548 7

…并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾噤…

971 皮 pí

Occ.: 103

71 470 6
64 353 1
16 92 3
51 275 3
51 274 8
55 286 3
50 273 8
63 344 6
10 72 7
56 291 3
5 46 7
10 70 4
16 96 3

▽▼
，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，
…病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病…
，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。
…皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮…
…無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺…
…為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊…
…秋病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動…
…俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如…
…脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑…
…脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。
…於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引…
…榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之…
…則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱…

17	104	3	…飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，
55	285	9	…至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。
25	159	2	…藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其…
71	470	11	…發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，
35	203	5	…氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。
43	243	6	…留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六…
41	227	7	…陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可…
63	352	6	…經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之…
74	509	3	…上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頤腫，惡寒發…
54	284	3	。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人…
21	138	8	；診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故…
51	275	4	…無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，
5	41	1	…憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
50	273	7	…者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病…
51	274	8	…肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷…
51	275	3	…而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂…
5	41	2	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
74	513	5	…頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身…
71	473	1	。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少腹而作…
5	40	3	…金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天…
67	382	1	…金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在…
5	40	4	…天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音…
67	382	2	…天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性…
43	241	4	…者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣…
62	341	4	…伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，
2	11	3	，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養…
43	245	3	…滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於膏膜，
56	291	1	，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐…
70	425	2	…介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，
35	201	3	…之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之…
42	236	5	…其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。
14	87	8	…也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰…
21	139	5	…歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精…
56	291	2	…曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，
62	340	8	…曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳…
63	344	7	…此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉…
56	290	11	…府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入…
35	201	5	…風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，
35	206	9	…所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則…
63	344	3	…邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留…
56	290	9	…故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入…
61	327	3	…越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰…
61	326	11	…水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而…
61	327	3	…得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為…
43	246	4	…不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。
51	275	4	。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉…

9 67 8 …之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎…
 5 48 1 …有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而…
 59 303 5 …，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十…
 64 353 9 …絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願…
 69 413 12 …，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍澗埃雲…
 50 273 5 …：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，
 4 28 2 …為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。
 10 71 1 …脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而…
 44 246 10 …身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癭也。
 62 341 9 …？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，
 54 284 6 …百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五…
 44 246 9 …何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之…
 56 289 4 …，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。
 51 275 3 …及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無…
 5 46 3 …至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，
 23 154 1 …五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是…
 42 237 4 …清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，
 62 336 6 …氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：
 74 520 6 …，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，
 74 512 4 …胸中煩熱，噤乾，右肘滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾…
 5 40 3 …生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，
 67 382 1 …生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為…
 50 273 7 …，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，
 64 354 3 …者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，
 19 128 10 …五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞖，此…
 70 447 9 …物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫…
 20 136 7 …脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈…
 43 245 8 …行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽…
 19 129 1 …通，悶瞖，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，
 77 556 1 …亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿癭為攣。醫不能嚴，
 74 519 3 …泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，
 64 354 2 …，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內…
 62 340 12 …？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛…
 56 290 8 …客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，
 19 123 2 …寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗…
 55 285 9 …骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治…
 43 241 8 …已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。
 38 214 7 …。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。
 38 214 7 …。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，
 56 291 1 …，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理…
 56 289 1 …

皮部論篇第五十六



43 241 8 …已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。
 64 353 1 …病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病…
 43 241 4 …者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣…
 56 289 1 …
 56 289 4 …，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。
 63 352 6 …經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之…

皮部論篇第五十六

71 470 11 …發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，
17 104 3 …飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，
71 473 1 。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作…
71 470 6 …寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，
51 275 3 …及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無…
19 123 2 …寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗…
43 245 8 …行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽…
62 340 12 ? 岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛…
64 354 2 …，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內…
62 341 4 …伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則…
74 519 3 …泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，
43 243 6 …留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六…
74 509 3 …上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頤腫，惡寒發…
74 512 4 …胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾…
74 513 5 …頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身…
74 520 6 …，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，
62 336 6 …氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：
42 237 4 …清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，
64 354 3 …者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，
50 273 5 …：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，
35 201 3 …之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之…
35 201 5 …風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，
35 203 5 …氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。
35 206 9 …所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則…
42 236 5 …其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。
43 245 3 …滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肅膜，
62 341 9 ? 岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，
20 136 7 …脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈…
2 11 3 …，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養…
16 92 3 …，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。
21 138 8 …：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故…
61 326 11 …水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而…
61 327 3 …得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為…
62 340 8 …曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳…
64 353 9 …絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願…
14 87 8 …也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰…
10 71 1 …脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而…
19 129 1 …通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，
77 556 1 …亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，
61 327 3 …越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰…
63 344 6 …俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如…
16 96 3 …則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱…
5 40 3 …生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，
67 382 1 …生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為…
38 214 7 …。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。
44 246 10 …身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。
4 28 2 …為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。
38 214 7 …。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，
5 40 3 …金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天…

5	40	4	…天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音…
5	41	1	…憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
5	41	2	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
5	46	3	…至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，
44	246	9	…何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之…
56	290	9	…故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入…
63	344	3	…邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留…
63	344	7	…此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉…
67	382	1	…金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在…
67	382	2	…天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性…
67	383	3	…憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
70	425	2	…介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，
21	139	5	…歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精…
69	413	12	，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有濇澀埃雲…
70	447	9	…物，水飲內積，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫…
19	128	10	…五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此…
5	46	7	…於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引…
25	159	2	…藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其…
50	273	7	，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，
55	286	3	…為故止。病在少腹有積，刺皮腠以下，至少腹而止，刺俠脊…
50	273	8	…秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動…
51	275	3	…皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮…
10	70	4	…榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之…
56	290	11	…府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入…
54	284	3	。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，
56	291	2	…曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，
43	246	4	…不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。
55	285	9	…骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治…
56	291	1	，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理…
51	274	8	…無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺…
56	291	3	…脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。
5	48	1	…有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而…
51	275	3	…而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂…
56	290	8	…客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，
56	291	1	，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐…
59	303	5	，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十…
41	227	7	…陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可…
51	275	4	。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉…
51	275	4	…無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，
10	72	7	…脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑…
51	274	8	…肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷…
54	284	6	…百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是…
50	273	7	…者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病…
9	67	8	…之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎…
55	285	9	…至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。



- 64 353 3 …寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽…
- 64 353 3 …有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積…
- 18 117 1 …脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰…
- 33 197 8 …腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘…
- 69 413 9 …霖霪之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四…
- 70 423 4 …，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，
- 70 431 3 …分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆…
- 70 440 2 …夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病…
- 76 549 10 …長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，
- 76 552 7 …亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣…
- 10 72 7 …當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤…
- 19 128 5 …，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰…
- 50 273 9 …。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，
- 76 550 9 …，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急…
- 70 437 1 …，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其…
- 21 138 5 …所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷…
- 17 107 2 …候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候…
- 20 131 3 …以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？
- 24 155 10 …一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。
- 29 180 9 …，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不…
- 79 563 5 …陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，
- 18 116 8 …，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰…
- 19 120 10 …時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土…
- 23 150 3 …肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
- 74 544 5 …先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增…
- 74 520 3 …出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。
- 79 565 1 …，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，
- 67 381 3 …思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
- 40 226 2 …氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，
- 5 39 5 …，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘…
- 67 381 2 …，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘…
- 70 432 2 …與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其…
- 70 440 3 …四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
- 5 39 1 …濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其…
- 67 379 3 …濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，
- 5 37 5 …苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為…
- 67 377 3 …苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體…
- 76 552 6 …守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。
- 18 117 2 …數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之…
- 76 551 1 …？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所…
- 79 565 5 …入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過…
- 5 39 3 …地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為…
- 67 380 2 …體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為…
- 42 237 6 …，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，
- 7 53 8 …，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳…
- 4 25 2 …藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小…

76 550 6 …問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒…
19 121 4 …及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其…
74 512 3 …瘕水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，
23 151 3 …肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，
21 139 2 …出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病…
37 212 5 …移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫…
4 27 3 …通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，
45 251 8 …數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，
69 411 1 …善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀…
19 122 2 …於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而…
37 213 3 …於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞…
18 110 8 …病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛…
19 122 5 …氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之…
43 241 8 …痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於…
10 72 5 …；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如…
21 139 7 …入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水…
4 27 2 …，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在…
5 45 4 …肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃…
29 180 9 …於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃…
19 122 2 …，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣…
74 538 7 …屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢…
16 95 1 …，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹…
19 123 7 …。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，
47 261 7 …伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於胃，脾為…
18 110 7 …微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石…
18 116 9 …，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈…
18 117 1 …，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，
18 117 3 …，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，
4 23 6 …，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏…
22 144 2 …，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春…
43 243 3 …聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣…
16 91 6 …氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，
47 261 8 …，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所…
19 124 9 …乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其…
19 121 1 …以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善…
38 215 4 …夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝…
19 126 11 …黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青…
19 123 7 …，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。
7 56 1 …陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫…
19 122 6 …，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜…
52 276 4 …，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，
16 94 3 …，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中…
64 355 9 …腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五…
32 194 2 …下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在髻…
10 70 6 …之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而…
29 181 2 …陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。
32 189 2 …頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰…
5 39 2 …，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，
23 151 5 …：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。

23	154	5	…脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五…
69	409	3	…行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；
23	153	6	：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
22	142	3	…太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，
3	22	1	。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，
23	154	1	：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
44	248	11	…脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色…
3	22	3	…黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，
23	152	1	：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
29	179	4	…帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐…
52	275	10	…右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，
70	447	10	…癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃…
44	246	9	…身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。
5	39	1	，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天…
18	110	8	，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，
50	273	9	…皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹…
67	379	3	，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在…
57	291	9	？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色…
18	113	4	。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見…
10	71	4	…心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合…
47	261	8	…痺。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故…
74	531	3	…來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。
69	403	5	…曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重…
62	334	10	…心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意…
4	25	7	…也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相…
23	150	4	：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆…
76	552	10	，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為…
19	124	1	…時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤…
70	423	4	…候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果…
7	53	7	…日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病…
45	251	5	…於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛…
17	104	4	；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少…
38	216	1	：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，
22	144	5	…死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。
48	265	6	…陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝…
22	144	6	，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉…
22	148	5	，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿…
38	215	8	…不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰引…
21	140	1	…胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，
40	226	2	…然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至…
9	68	4	…為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩…
37	212	5	：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒…
42	239	1	…女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，
65	358	5	…不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日…
19	122	3	…肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於…
43	242	1	…脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上…
44	247	1	…乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，
36	209	4	…狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸…
8	58	6	…者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大…

32 187 3 …則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏…
 10 70 5 …也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝…
 29 180 13 …日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生…
 37 213 1 …濯濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱…
 22 144 3 …夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加…
 22 147 1 …者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收…
 22 142 2 …，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其…
 80 569 5 …火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則…
 19 120 11 …，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。
 29 180 7 …於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：
 29 180 11 …氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土…
 29 180 12 …：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長…
 29 181 1 …頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行…



76 549 10 …長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，
 43 242 1 …脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上…
 64 353 3 …有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積…
 29 180 9 …，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不…
 29 180 7 …於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：
 65 358 5 …不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日…
 74 531 3 …來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。
 22 144 3 …夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加…
 22 144 5 …死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。
 22 147 1 …者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收…
 18 110 7 …微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石…
 18 117 1 …，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，
 29 180 11 …氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土…
 18 110 8 …，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，
 62 334 10 …心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意…
 23 153 6 …：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
 29 180 13 …日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生…
 19 124 1 …時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤…
 47 261 7 …伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於胃，脾為…
 50 273 9 …皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹…
 23 151 5 …：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 19 122 6 …，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜…
 4 25 2 …藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小…
 64 353 3 …寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽…
 42 239 1 …女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，
 19 123 7 …。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，
 42 237 6 …，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，
 57 291 9 …？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色…
 18 113 4 …。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見…
 76 552 7 …亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣…
 38 216 1 …：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，
 38 215 8 …不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引…
 22 142 3 …太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，
 29 181 2 …陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡嗌，故太陰為之行氣於三陰。

17 104 4 ; 其稟而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少…
 23 154 5 …脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五…
 19 120 10 …時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土…
 18 116 8 ，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰…
 18 117 1 …脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰…
 18 117 2 …數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如烏之…
 48 265 6 …陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝…
 19 120 11 ，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。
 19 126 11 …黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青…
 19 128 5 ，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰…
 36 209 4 …狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸…
 18 116 9 ，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈…
 70 423 4 …候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果…
 3 22 3 …黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，
 76 552 10 ，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為…
 19 124 9 …乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其…
 3 22 1 。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，
 44 247 1 …乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，
 21 140 1 …胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，
 70 447 10 …癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃…
 80 569 5 …火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則…
 76 552 6 …守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。
 32 187 3 …則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏…
 32 189 2 …頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰…
 44 248 11 …脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色…
 32 194 2 …下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍…
 22 148 5 ，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿…
 19 121 1 …以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善…
 16 95 1 ，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹…
 70 440 2 …夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病…
 5 39 1 ，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天…
 67 379 3 ，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在…
 64 355 9 …腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五…
 19 122 3 …肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於…
 18 117 3 ，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，
 69 403 5 …曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重…
 69 409 3 …行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；
 19 121 4 …及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其…
 23 150 4 …心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，胃為氣逆…
 23 152 1 …心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
 47 261 8 …痺。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故…
 52 275 10 …右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，
 9 68 4 …為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩…
 29 179 4 …帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐…
 8 58 6 …者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大…
 20 131 3 …以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？
 79 563 5 …陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，
 7 56 1 …陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫…
 38 215 4 …夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝…

76 550 9 , 子言上下篇以對, 何也? 夫脾虛浮似肺, 腎小浮似脾, 肝急…
76 550 6 …問不知。雷公曰: 肝虛腎虛脾虛, 皆令人體重煩冤。當投毒…
4 25 7 …也; 腹為陰, 陰中之至陰, 脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相…
10 70 6 …之合骨也, 其榮髮也, 其主脾也。是故多食鹹, 則脈凝泣而…
70 432 2 …與正角同。其病飧泄; 邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其…
70 440 3 …四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
37 212 5 : 腎移寒於脾, 癰腫少氣。脾移寒於肝, 癰腫筋攣。肝移寒…
37 213 1 …濯濯如囊裹漿, 水之病也。脾移熱於肝, 則為驚衄。肝移熱…
29 181 1 …頭足, 不得主時也。帝曰: 脾與胃以膜相連耳, 而能為之行…
10 71 4 …心欲苦, 肺欲辛, 肝欲酸, 脾欲甘, 腎欲鹹, 此五味之所合…
22 144 6 , 日昃慧, 日出甚, 下晡靜。脾欲緩, 急食甘以緩之, 用苦瀉…
33 197 8 。腹中鳴者, 病本於胃也。薄脾則煩不能食, 食不下者, 胃脘…
23 151 3 …肺則悲, 並於肝則憂, 並於脾則畏, 並於腎則恐, 是謂五并,
29 180 12 : 脾不主時何也? 岐伯曰: 脾者土也, 治中央, 常以四時長…
40 226 2 …然, 二者相遇, 恐內傷脾。脾者土也而惡木, 服此藥者, 至…
16 94 3 , 必避五藏。中心者環死, 中脾者五日死, 中腎者七日死, 中…
10 70 5 …也, 其榮爪也, 其主肺也。脾之合肉也, 其榮唇也, 其主肝…
24 155 10 …一度, 左角肝之俞也, 右角脾之俞也。復下一度, 腎之俞也。
7 53 7 …日死; 腎至懸絕, 七日死; 脾至懸絕, 四日死。曰: 二陽之病…
45 251 8 …數醉若飽以入房, 氣聚於脾中不得散, 酒氣與穀氣相薄,
22 142 2 , 心苦緩, 急食酸以收之。脾主長夏, 足太陰陽明主治, 其…
5 39 2 , 甘生脾, 脾生肉, 肉生肺, 脾主口。其在天為濕, 在地為土,
23 154 1 : 心主脈, 肺主皮, 肝主筋, 脾主肉, 腎主骨, 是謂五主。
44 246 9 …身之血脈, 肝主身之筋膜, 脾主身之肌肉, 腎主身之骨髓。
45 251 5 …於胃, 則絡脈滿而經脈虛; 脾主為胃行其津液者也, 陰氣虛…
10 72 7 …當心、苦, 青當肝、酸, 黃當脾、甘, 黑當腎、鹹。故白當皮, 赤…
19 123 7 , 可按若刺耳。弗治, 肝傳之脾, 病名曰脾風, 發瘧, 腹中熱。
19 122 2 …於腎, 至肺而死。心受氣於脾, 傳之於肺, 氣舍於肝, 至腎而…
37 213 3 …於腎, 傳為柔瘕。腎移熱於脾, 傳為虛, 腸澼死, 不可治。胞…
76 551 1 ? 夫脾虛浮似肺, 腎小浮似脾, 肝急沈散似腎。此皆工之所…
4 27 3 …通於脾, 開竅於口, 藏精於脾, 故病在舌本。其味甘, 其類土,
47 261 8 , 脾為之行其精氣, 津液在脾, 故令人口甘也。此肥美之所…
69 411 1 , 善大息。蟲食甘黃, 氣客於脾, 齡穀乃減, 民食少失味。蒼穀…
4 27 2 , 其臭焦。中央黃色, 入通於脾, 開竅於口, 藏精於脾, 故病在…
29 180 9 …於胃, 而不得至經, 必因於脾, 乃得稟也。今脾病不能為胃…
5 39 5 , 在味為甘, 在志為思。思傷脾, 怒勝思; 濕傷肉, 風勝濕; 甘…
67 381 2 , 其味為甘, 其志為思。思傷脾, 怒勝思; 濕傷肉, 風勝濕; 甘…
5 39 1 …濕, 濕生土, 土生甘, 甘生脾, 脾生肉, 肉生肺, 脾主口。其…
18 110 8 …病, 弱甚曰今病。藏真濡於脾, 脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛…
50 273 9 。刺皮無傷肉, 肉傷則內動脾, 脾動則七十二日四季之月,
67 379 3 …濕, 濕生土, 土生甘, 甘生脾, 脾生肉, 肉生肺。其在天為濕,
69 413 9 …霖淫之復。其眚四維, 其藏脾, 其病內舍心腹, 外在肌肉四…
70 431 3 …分潰癰腫, 其發濡滯, 其藏脾, 其果李栗, 其實濡核, 其穀豆…
70 437 1 , 其經足厥陰少陽, 其藏肝脾, 其蟲毛介, 其物中堅外堅, 其…
19 122 2 , 故死。肝受氣於心, 傳之於脾, 氣舍於腎, 至肺而死。心受氣…
10 72 5 ; 生於肝, 如以縞裹紺; 生於脾, 如以縞裹枯樓實; 生於腎, 如…
52 276 4 , 三日死, 其動為咳。刺中脾, 十日死, 其動為吞。刺中膽,
74 520 3 …出, 筋骨掉眩清厥; 甚則入脾, 食痺而吐。衝陽絕, 死不治。
23 150 3 …肺, 苦入心, 鹹入腎, 甘入脾, 是謂五入。

4	23	6	，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏…
67	381	3	…思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
79	565	1	，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，
5	37	5	…苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為…
74	544	5	…先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增…
37	212	5	…移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫…
7	53	8	，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳…
5	45	4	…肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃…
22	144	2	，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春…
5	39	3	…地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為…
19	122	5	…氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之…
70	423	4	，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，
74	512	3	…瘕水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，
79	565	5	…入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過…
21	139	2	…出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病…
43	241	8	…痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於…
21	139	7	…入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水…
40	226	2	…氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，
67	377	3	…苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體…
67	380	2	…體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為…
17	107	2	…候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候…
16	91	6	…氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，
21	138	5	…所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷…
43	243	3	…聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣…
74	538	7	…屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癤，皆屬於火。諸痛癢…

973 罷 pí

Occ.: 1



9 68 2 …之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，

□ 否 pǐ → 347 fǒu

974 痞 pǐ

Occ.: 3



71	465	15	…震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71	491	4	…不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，
71	469	6	…病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑…



71	491	4	…不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，
71	469	6	…病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑…
71	465	15	…震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。



- 69 412 9 …長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊眊；物踈豐；
 7 56 6 …陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽…
 3 16 6 …陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可…
 69 408 3 …木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民…
 58 302 9 …微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙…
 71 490 9 …之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴…
 70 439 4 …雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其…
 62 340 13 …，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，
 19 126 11 …脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。
 18 117 5 …。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 19 126 11 …腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。
 71 469 4 …行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上…
 71 473 4 …歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以庚之，而調其…
 7 56 1 …腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。
 64 354 6 …不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。
 18 117 5 …病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。



- 64 354 6 …不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。
 3 16 6 …陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可…
 19 126 11 …腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。
 18 117 5 …病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 62 340 13 …，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，
 19 126 11 …脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。
 18 117 5 …。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 7 56 6 …陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽…
 71 473 4 …歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以庚之，而調其…
 7 56 1 …腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。
 69 408 3 …木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民…
 58 302 9 …微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙…
 71 469 4 …行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上…
 69 412 9 …長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊眊；物踈豐；
 71 490 9 …之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴…
 70 439 4 …雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其…



- 9 66 1 …。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不…



- 29 180 3 …滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽…
 48 265 6 …急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易…
 48 265 7 …澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下…
 48 265 7 …，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼…

48 266 2 …者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃…
 75 548 8 …於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥…
 3 20 4 …。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而…
 37 213 3 …。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則…
 28 176 5 …，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，
 28 176 6 …熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則…
 28 176 7 …則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕…
 28 176 8 …則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？
 48 266 1 …下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，其…



28 176 5 …，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，
 37 213 3 …。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則…
 3 20 4 …。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而…
 28 176 6 …熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則…
 28 176 7 …則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕…
 48 265 7 …，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼…
 48 266 1 …下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，其…
 28 176 8 …則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？
 48 265 6 …急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易…
 48 266 2 …者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃…
 48 265 7 …澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下…
 75 548 8 …於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥…
 29 180 3 …滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽…

978 譬 pì

Occ.: 5



19 126 4 …閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不…
 81 573 9 …，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則…
 2 14 7 …後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦…
 76 552 12 …衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與…
 76 552 4 …，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之…



81 573 9 …，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則…
 76 552 12 …衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與…
 76 552 4 …，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之…
 2 14 7 …後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦…
 19 126 4 …閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不…

979 偏 pīan

Occ.: 14



- 49 269 1 …自次也，故腫腰腓痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣…
 3 17 3 …於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生…
 48 266 3 …外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥…
 49 269 2 …虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，
 58 293 1 …不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇…
 3 17 3 …，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生瘕癰。高粱…
 42 236 3 …，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名…
 42 237 9 …風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦…
 7 54 5 …滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰…
 49 269 2 …氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏…
 48 264 6 …，脛有大小，髀胫大跛，易偏枯。心脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈…
 28 178 3 …寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，
 28 178 5 …，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從…
 75 548 2 …業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請…



- 42 237 9 …風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦…
 75 548 2 …業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請…
 3 17 3 …於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生…
 7 54 5 …滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰…
 28 178 3 …寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，
 42 236 3 …，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名…
 48 266 3 …外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥…
 3 17 3 …，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生瘕癰。高粱…
 48 264 6 …，脛有大小，髀胫大跛，易偏枯。心脈滿大，癰瘕筋攣。肝脈…
 28 178 5 …，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從…
 58 293 1 …不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇…
 49 269 1 …自次也，故腫腰腓痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣…
 49 269 2 …虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，
 49 269 2 …氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏…

980 篇 pīan

Occ.: 84



- 10 70 2 五藏生成篇第十
 30 181 7 陽明脈解篇第三十
 49 268 10 脈解篇第四十九
 54 281 5 鍼解篇第五十四
 27 169 2 黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十…
 43 240 6 痺論篇第四十三
 7 52 1 陰陽別論篇第七
 11 77 2 五藏別論篇第十一
 21 138 1 經脈別論篇第二十一

33	194	5	評熱病論篇第三十三
47	259	5	奇病論篇第四十七
56	289	1	皮部論篇第五十六
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
2	8	5	四氣調神大論篇第二
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	9	…教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：
8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
42	236	1	風論篇第四十二
59	303	2	氣府論篇第五十九
77	553	4	疏五過論篇第七十七
6	48	5	陰陽離合論篇第六
20	129	5	三部九候論篇第二十
75	547	1	著至教論篇第七十五
55	285	7	長刺節論篇第五十五
52	275	7	刺禁論篇第五十二
62	334	1	調經論篇第六十二
37	212	3	氣厥論篇第三十七
45	250	1	厥論篇第四十五
38	214	4	咳論篇第三十八
60	318	1	骨空論篇第六十
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
57	291	5	經絡論篇第五十七
26	163	6	八正神明論篇第二十六
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
46	256	1	病能論篇第四十六
35	200	1	瘡論篇第三十五
48	264	3	大奇論篇第四十八
51	274	5	刺齊論篇第五十一
13	82	6	移精變氣論篇第十三
31	183	1	熱論篇第三十一
76	549	7	示從容論篇第七十六
78	558	2	徵四失論篇第七十八
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
80	567	5	方盛衰論篇第八十
3	14	9	生氣通天論篇第三
34	197	13	逆調論篇第三十四

39	218	1	舉痛論篇第三十九
17	98	1	脈要精微論篇第十七
81	571	10	解精微論篇第八十一
44	246	7	痿論篇第四十四
9	60	6	六節藏象論篇第九
18	109	1	平人氣象論篇第十八
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
58	291	14	氣穴論篇第五十八
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
4	22	7	金匱真言論篇第四
50	273	1	刺要論篇第五十
12	80	1	異法方宜論篇第十二
1	1	1	上古天真論篇第一
53	279	7	刺志論篇第五十三
40	223	1	腹中論篇第四十
16	91	3	診要經終論篇第十六
36	206	13	刺瘡篇第三十六
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
32	186	7	刺熱篇第三十二
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
76	550	3	…公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能…
76	550	9	…也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎…
15	89	1	玉版論要篇第十五
27	169	3	…乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛…
24	154	7	血氣形志篇第二十四



8	58	1	靈蘭秘典論篇第八
80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
2	8	5	四氣調神大論篇第二
20	129	5	三部九候論篇第二十
21	138	1	經脈別論篇第二十一
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
24	154	7	血氣形志篇第二十四
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
26	163	6	八正神明論篇第二十六
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
9	60	6	六節藏象論篇第九
6	48	5	陰陽離合論篇第六
60	318	1	骨空論篇第六十
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
62	334	1	調經論篇第六十二
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四

65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
7	52	1	陰陽別論篇第七
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
78	558	2	徵四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
3	14	9	生氣通天論篇第三
30	181	7	陽明脈解篇第三十
31	183	1	熱論篇第三十一
32	186	7	刺熱篇第三十二
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘡論篇第三十五
36	206	13	刺瘡篇第三十六
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
10	70	2	五藏生成篇第十
11	77	2	五藏別論篇第十一
12	80	1	異法方宜論篇第十二
13	82	6	移精變氣論篇第十三
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
15	89	1	玉版論要篇第十五
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
18	109	1	平人氣象論篇第十八
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
4	22	7	金匱真言論篇第四
40	223	1	腹中論篇第四十
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
49	268	10	脈解篇第四十九
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一

52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
54	281	5	鍼解篇第五十四
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
1	1	1	上古天真論篇第一
76	550	3	…公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能…
76	550	9	…也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十…
75	547	9	…教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：
27	169	3	…乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛…

□ 便 pián → 62 biàn

piao

981 漂 piāo Occ.: 1

70 442 3 , 其政謐, 其令流注, 其動漂泄沃涌, 其德凝慘寒雰, 其變…

982 飄 piāo Occ.: 13

71 493 2 。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，
70 439 6 ，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，
71 459 1 ，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71 465 15 ，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71 471 8 ，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
69 413 8 …條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。
70 432 2 。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其…
71 497 4 ；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，
71 497 6 …霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落…
69 413 14 …埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，
70 431 5 ，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿…
71 489 7 …交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，
69 410 6 …行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。

69 413 14 …埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，

71	497	6	…霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落…
71	497	4	；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，
70	431	5	，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿…
69	413	8	…條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。
69	410	6	…行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。
70	432	2	。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其…
70	439	6	，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，
71	489	7	…交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，
71	459	1	，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
71	471	8	，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71	493	2	。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，

983 慄 piào

Occ.: 4



45	251	9	…熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手…
5	48	2	；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而…
43	245	2	。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循…
40	226	2	，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內…



5	48	2	；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而…
40	226	2	，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內…
45	251	9	…熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手…
43	245	2	。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循…

pin

984 貧 pín

Occ.: 4



77	554	5	…從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所…
77	556	1	…神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為…
77	557	4	。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯…
78	559	1	…身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之…



78	559	1	…身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之…
77	557	4	。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯…
77	554	5	…從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所…
77	556	1	…神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為…

985 品 pǐn

Occ.: 6



71	464	1	…丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。
----	-----	---	------------------------------

71	474	10	…丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲…
74	545	2	…臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯…
74	545	3	…上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之…
77	557	4	，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於…
66	365	1	…位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。



74	545	3	…上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之…
77	557	4	，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於…
66	365	1	…位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
71	464	1	…丹；問穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。
71	474	10	…丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲…
74	545	2	…臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯…

986 牝 pìn

Occ.: 1



61	326	12	…皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生…
----	-----	----	------------------------------

ping

987 平 píng

Occ.: 91



28	179	1	…狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳…
21	140	7	…心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉…
74	513	5	…所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱…
4	24	4	…暑汗不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
74	545	6	，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱…
12	82	1	，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，
18	116	3	，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不…
18	115	6	夫平心脈來，累累如連珠，如循琅…
18	116	6	…招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈…
74	530	1	…過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服…
71	467	7	，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，
71	495	1	…之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為…
74	539	9	…其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
71	464	13	…蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，
74	516	8	，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以…
74	517	3	，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐…
14	88	7	，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
62	335	8	…深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致…
62	336	2	…泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按…
18	116	9	，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，
74	540	4	…所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之…
70	423	3	，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，

2 10 3 …緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣…
 1 4 7 …時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋…
 1 5 6 …和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長…
 70 431 1 …彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不…
 18 109 5 …調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，
 71 475 6 ，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。
 2 10 1 ，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早…
 70 420 1 …曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五…
 18 117 4 …累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如…
 74 507 5 ？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：
 70 445 6 ，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州…
 74 517 2 ，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反…
 70 427 1 ，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
 70 419 7 ，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐…
 74 516 7 ，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以…
 74 517 1 ，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以…
 18 116 1 …累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘…
 74 516 6 ，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以…
 70 420 6 …德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，
 17 98 2 …何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食…
 21 139 6 …四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於…
 74 517 2 。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和…
 20 132 7 …脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯…
 20 135 4 …日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中…
 71 477 8 …依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反…
 74 507 6 ：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝…
 74 525 11 ，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客…
 3 21 2 …陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精…
 18 110 4 …筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃…
 18 110 9 …肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃…
 18 109 4 …脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病…
 62 340 5 ，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或…
 74 507 8 …應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：
 18 110 7 …之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃…
 18 111 2 …榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃…
 18 110 2 …曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃…
 62 340 5 …注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平…
 74 532 2 …陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至…
 27 170 1 ，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可…
 74 525 10 ，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其…
 74 541 6 ，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之…
 18 110 1 …平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，
 74 545 7 …道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
 68 391 7 ，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：
 4 24 8 …之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人…
 70 427 3 …氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并…
 74 508 11 ，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振…
 22 143 8 …心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，

74 515 2 …曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，
74 515 3 …之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。
74 515 4 …甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，
74 516 1 …，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，
74 516 2 …復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。
74 516 3 …辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。
3 19 2 …。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日…
22 143 4 …壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，
18 109 4 …動，聞以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病…
74 507 5 …於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所…
18 109 8 …不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之…
18 116 3 …後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，
18 116 5 …之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奭弱招招，如揭長竿…
18 116 8 …勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，
18 117 3 …之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之…
4 24 6 …曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽…
9 64 6 …虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝…
14 88 4 …於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四…
18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈…
18 109 1 平人氣象論篇第十八

▼▼

22 143 4 …壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，
22 143 8 …。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，
3 19 2 …。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日…
71 475 6 …，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。
20 135 4 …日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中…
4 24 6 …曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽…
4 24 8 …之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人…
17 98 2 …何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食…
18 116 3 …後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，
18 116 5 …之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奭弱招招，如揭長竿…
74 517 2 …。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和…
1 4 7 …時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋…
1 5 6 …和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長…
18 116 8 …勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，
9 64 6 …虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝…
70 419 7 …，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐…
74 507 5 …於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所…
74 530 1 …過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服…
70 427 1 …，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈…
4 24 4 …暑汗不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
18 109 1 平人氣象論篇第十八
18 109 4 …動，聞以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病…
18 109 8 …不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之…
18 110 1 …。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，
18 109 4 …。脈五動，聞以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病…
62 340 5 …，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或…

18 117 3 …之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之…
 20 132 7 …脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯…
 71 477 8 …依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反…
 74 507 6 …：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝…
 74 525 11 …，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客…
 18 109 5 …調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅…
 3 21 2 …陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精…
 70 445 6 …，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州…
 68 391 7 …，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：
 74 540 4 …所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之…
 74 508 11 …，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振…
 74 515 4 …甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，
 74 516 2 …復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。
 12 82 1 …，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，
 74 516 1 …，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，
 74 515 3 …之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。
 74 515 2 …曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，
 74 516 3 …辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五…
 74 507 5 …？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：
 74 517 2 …，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反…
 74 525 10 …，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其…
 74 541 6 …，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之…
 74 545 6 …，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱…
 74 516 6 …，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以…
 74 516 7 …，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以…
 74 516 8 …，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以…
 74 517 1 …，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以…
 74 517 3 …，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐…
 14 88 4 …於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四…
 18 116 9 …，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，
 74 545 7 …道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
 18 116 6 …招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈…
 18 117 4 …累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如…
 18 110 4 ……筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃…
 28 179 1 ……狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳…
 18 110 9 ……肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃…
 27 170 1 …，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可…
 70 420 6 …德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，
 70 423 3 …，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，
 71 464 13 …蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，
 71 467 7 …，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，
 21 139 6 …四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於…
 18 116 3 …，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不…
 18 110 7 ……之氣也。長夏胃微粟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃…
 21 140 7 ……心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉…
 71 495 1 ……之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為…
 18 111 2 ……榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃…

70	427	3	…氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并…
70	420	1	…曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？
2	10	1	，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早…
2	10	3	…緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣…
18	116	1	…累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘…
18	110	2	…曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃…
62	340	5	…注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平…
74	532	2	…陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至…
74	539	9	…其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
14	88	7	，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
62	336	2	…泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按…
70	431	1	…彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不…
74	513	5	…所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱…
62	335	8	…深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致…
74	507	8	…應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：

988 評 píng

Occ.: 2

▼
通評虛實論篇第二十八
評熱病論篇第三十三

28	173	12
33	194	5

989 馮 píng

Occ.: 1

▼

67	373	1	…下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以…
----	-----	---	-------------------------------

990 憑 píng

Occ.: 1

▼

70	441	4	…羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，
----	-----	---	------------------------------

po

991 頗 pō

Occ.: 4

▽▼

49	269	2	…而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所…
80	569	9	，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必…
46	257	4	…逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以…
47	263	2	…曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所…

▼▽

46	257	4	…逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以…
80	569	9	，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必…
49	269	2	…而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所…
47	263	2	…曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所…

□ 朴 pò → 998 pǔ

992 迫 pò

Occ.: 11



74 518 5 …項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引眉間，胃滿。
9 65 6 …病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。
33 197 11 …屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不…
33 197 3 …中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見…
74 539 7 …屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守…
40 224 6 …下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久…
55 285 11 …，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與…
55 285 10 …。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏…
66 368 6 …乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其往可追，
15 89 5 …轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉…
19 121 9 …轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，



55 285 10 …。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏…
55 285 11 …，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與…
33 197 3 …中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見…
33 197 11 …屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不…
15 89 5 …轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉…
19 121 9 …轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，
40 224 6 …下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久…
74 518 5 …項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引眉間，胃滿。
66 368 6 …乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其往可追，
74 539 7 …屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守…
9 65 6 …病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。

993 破 pò

Occ.: 7



56 290 14 …，熱多則筋弛骨消，肉燂腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之…
7 55 3 …本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不…
19 125 7 …便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨…
35 200 5 …。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？
74 542 2 …；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使…
58 302 5 …，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積…
19 126 2 …痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不…



58 302 5 …，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積…
74 542 2 …；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使…
19 126 2 …痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不…

19	125	7	…便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨…
7	55	3	…本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不…
35	200	5	。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？
56	290	14	，熱多則筋弛骨消，肉燂腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之…

994 粕 pò

Occ.: 1

9 69 1 , 營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇…

995 魄 pò

Occ.: 8

23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是…
14	88	1	…藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形…
9	67	7	，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；
28	177	7	…三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。
7	55	2	…溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，
74	527	4	…中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，
11	77	9	…府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。
3	18	3	…從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燂，穴俞以…

14	88	1	…藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形…
28	177	7	…三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。
74	527	4	…中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，
3	18	3	…從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燂，穴俞以…
7	55	2	…溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，
11	77	9	…府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。
9	67	7	，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是…

pu

996 仆 pū

Occ.: 13

71	464	9	…熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及…
28	178	3	…踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥…
21	138	6	…出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇…
71	491	9	…鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁…
41	232	7	…至頭兀兀然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上…
45	254	2	…寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥…
41	230	4	…腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血…
52	277	3	…出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為…
74	514	3	，嘔血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，

74 522 5 , 心痛否滿, 頭痛善悲, 時眩仆, 食減, 腰膂反痛, 屈伸不便。
 17 107 8 …者, 寒熱也; 浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽, 則為熱;
 45 252 2 …首頭重, 足不能行, 發為眴仆。陽明之厥, 則癲疾欲走呼, 腹…
 81 572 3 …術, 謹聞命矣。請問有寃愚仆漏之間, 不在經者, 欲聞其狀。



28 178 3 …踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊, 偏枯痿厥, 氣滿發逆, 甘肥…
 81 572 3 …術, 謹聞命矣。請問有寃愚仆漏之間, 不在經者, 欲聞其狀。
 45 254 2 …寒, 三日死。太陽厥逆, 僵仆嘔血善衄, 治主病者。少陽厥…
 52 277 3 …出為腫。刺郄中大脈, 令人仆脫色。刺氣街中脈, 血不出, 為…
 21 138 6 …出於肺, 淫氣傷心。度水跌仆, 喘出於腎與骨, 當是之時, 勇…
 74 522 5 , 心痛否滿, 頭痛善悲, 時眩仆, 食減, 腰膂反痛, 屈伸不便。
 71 464 9 …熱。四之氣, 寒雨降。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及…
 41 230 4 …腰痛, 不可以俯仰, 仰則恐仆; 得之舉重傷腰, 衡絡絕, 惡血…
 41 232 7 …至頭几几然, 目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上…
 71 491 9 …鳴眩轉, 目不識人, 善暴僵仆。太虛蒼埃, 天山一色, 或氣濁…
 45 252 2 …首頭重, 足不能行, 發為眴仆。陽明之厥, 則癲疾欲走呼, 腹…
 74 514 3 , 嘔血血泄衄衄, 善悲時眩仆。運火炎烈, 雨暴乃雹, 胸腹滿,
 17 107 8 …者, 寒熱也; 浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽, 則為熱;

997 僕 pú

Occ.: 1



52 277 4 …氣街中脈, 血不出, 為腫鼠僕。刺脊間中髓, 為偃。刺乳上,

998 朴 pǔ

Occ.: 1



1 3 6 …俗, 高下不相慕, 其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目, 淫邪…

999 普 pǔ

Occ.: 1



70 422 1 …明之紀, 正陽而治, 德施周普, 五化均衡。其氣高, 其性速,

Q

qi

1000 七 qī

Occ.: 95



7	52	1	陰陽別論篇第七
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
78	558	2	微四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
66	368	1	…明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；
1	4	5	…歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，
71	480	4	…宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，
71	483	7	…太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹…
71	484	10	…宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦…
71	486	9	…也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛…
71	487	9	…太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。
71	479	7	…宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小…
71	479	11	下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化…
71	480	7	…太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日…
71	484	1	…宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中…
71	486	12	…太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹…
71	488	1	…宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中…
71	500	10	。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：
48	266	2	…為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，
60	320	1	…而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下痼聚。衝脈為病，
1	6	7	，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝…
31	183	3	…也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者…
1	5	2	…脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始…
1	6	7	…不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：
1	5	2	…於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，
70	455	4	…去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治…
1	4	7	，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。
68	393	8	…始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻…
68	393	9	…七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之…
68	394	6	…之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻…
68	394	7	…七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之…
68	395	6	…之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻…
68	395	6	…七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂…
17	98	1	脈要精微論篇第十七
27	169	1	離合真邪論篇第二十七

67	369	10	五運行大論篇第六十七
77	553	4	疏五過論篇第七十七
37	212	3	氣厥論篇第三十七
68	394	2	，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻…
68	394	2	…七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂…
68	395	2	…始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻…
68	395	3	…七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之…
68	396	2	，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻…
68	396	2	…七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之…
47	259	5	奇病論篇第四十七
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	297	1	，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上…
61	327	5	，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞…
61	327	5	…何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出…
61	328	1	…下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客…
58	293	3	…十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞…
4	27	1	…病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，
70	423	1	…苦，其音徵，其物脈，其數七。
1	4	7	…平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。
20	136	3	，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若…
1	5	1	…堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。
20	136	3	…病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，
70	433	5	…光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃…
68	393	10	…於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四…
68	394	7	…於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六…
68	395	8	。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二…
68	396	9	…一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始…
68	393	9	，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六…
68	394	7	，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六…
68	395	7	，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。
71	478	6	…復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，
71	482	5	…化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，
71	485	12	…化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，
50	273	9	…肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不…
79	561	6	…言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至…
33	196	2	…三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大…
16	94	4	…死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，
5	43	6	…此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用…
79	561	4	…曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其…
1	4	5	？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而…
54	284	2	、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。
7	53	7	…絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：
66	364	3	…靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，
52	276	1	…市。鬲育之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，
32	194	2	…主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在胝也。項…
67	372	7	…化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以…
54	284	7	…筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九…

31	184	10	，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日…
1	5	2	…衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸…
1	5	8	…竭於上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，
54	285	2	…以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一…
20	136	1	…肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所…
16	91	7	…氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。



1	5	8	…竭於上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，
66	368	1	…明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；
61	327	5	，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞…
1	4	5	…歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，
71	500	10	。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：
71	478	6	…復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，
71	482	5	…化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，
71	485	12	…化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，
52	276	1	…市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，
68	393	8	…始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻…
68	394	2	，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻…
68	394	6	…之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻…
68	395	2	…始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻…
68	395	6	…之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻…
68	396	2	，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻…
68	393	9	…七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之…
68	394	2	…七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂…
68	394	7	…七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之…
68	395	3	…七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之…
68	395	6	…七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂…
68	396	2	…七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之…
1	5	2	…衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸…
1	6	7	，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝…
31	184	10	，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日…
7	53	7	…絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：
16	94	4	…死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，
48	266	2	…為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，
31	183	3	…也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者…
79	561	6	…言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，
33	196	2	…三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大…
60	320	1	…而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至…
78	558	2	微四失論篇第七十八
50	273	9	…肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不…
58	293	3	…十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞…
79	561	4	…曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其…
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
68	393	10	…於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四…
68	394	7	…於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六…
68	395	8	。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二…
68	396	9	…一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始…

76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
74	503	1	至真要大論篇第七十四
68	393	9	，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六…
68	394	7	，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六…
68	395	7	，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。
75	547	1	著至教論篇第七十五
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
70	419	5	五常政大論篇第七十
1	4	5	？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而…
5	43	6	…此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用…
54	285	2	…以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一…
54	284	2	、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上…
61	328	1	…下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所容…
58	297	1	，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十…
61	327	5	…何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出…
67	372	7	…化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以…
66	364	3	…靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，
16	91	7	…氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。
54	284	7	…筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九…
20	136	1	…肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所…
20	136	3	，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若…
20	136	3	…病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，
32	194	2	…主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項…
1	6	7	…不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：
71	483	7	…太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹…
1	4	7	…平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。
4	27	1	…病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，
71	480	7	…太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日…
71	486	12	…太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹…
71	487	9	…太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。
1	5	2	…於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，
1	5	2	…脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始…
1	4	7	，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。
71	479	11	下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化…
71	479	7	…宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小…
71	480	4	…宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，
1	5	1	…堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。
71	484	1	…宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中…
71	484	10	…宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦…
71	486	9	…也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛…
71	488	1	…宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中…
70	455	4	…去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治…
70	433	5	…光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃…
70	423	1	…苦，其音徵，其物脈，其數七。
7	52	1	陰陽別論篇第七
17	98	1	脈要精微論篇第十七
27	169	1	離合真邪論篇第二十七

37	212	3	氣厥論篇第三十七
47	259	5	奇病論篇第四十七
57	291	5	經絡論篇第五十七
67	369	10	五運行大論篇第六十七
77	553	4	疏五過論篇第七十七

1001 悽 qī

Occ.: 2

71	490	9	，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃…
71	498	1	…所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為…

1002 戚 qī

Occ.: 1

14	87	10	…良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色…
----	----	----	------------------------------

1003 淒 qī

Occ.: 8

71	461	3	…凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲…
69	413	3	…有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之…
69	413	5	…有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨…
69	415	4	。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令…
70	428	1	…犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；
35	203	5	…大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，
70	448	4	…灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，
70	447	1	，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，

69	413	3	…有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之…
70	447	1	，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，
70	448	4	…灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，
35	203	5	…大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，
69	415	4	。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令…
70	428	1	…犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；
69	413	5	…有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨…
71	461	3	…凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲…

1004 期 qī

Occ.: 50

28	176	9	…者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不…
79	566	4	：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於…
79	566	3	，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：
65	360	3	…以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。問一藏止，及至三四…
32	193	2	…而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少…
32	193	5	…而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下…

80	571	8	…知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
19	126	5	…不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六…
17	101	10	…氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有…
20	132	7	…後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：
71	477	8	，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。
74	507	6	…陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：
74	525	11	…其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之…
75	548	4	，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，
27	173	1	…失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天…
69	414	7	，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不…
77	556	8	…體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死…
17	101	10	…而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不…
68	399	4	…不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期…
9	65	7	…之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內…
66	365	6	…餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三…
68	393	6	…曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，
71	493	1	…隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收…
70	446	4	…之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
68	399	4	？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：
26	168	4	…陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子…
7	53	1	…處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一…
7	53	3	…忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰…
19	123	1	…從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風…
20	134	8	…也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真…
22	141	12	…藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
22	146	2	，乃可言問甚之時，死生之期也。
79	566	2	…昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。
19	125	4	…六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
19	125	6	，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
19	126	1	…一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
32	189	5	…未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；
68	400	3	…入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，
19	125	9	…消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期…
79	567	1	，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱…
79	566	6	…與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，
79	566	7	…之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不…
17	101	10	…下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，
19	125	5	，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。
19	125	4	…滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期…
67	373	9	…何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯…
79	567	3	…坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
79	567	4	…至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
67	373	9	…氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，



32	193	2	…而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少…
32	193	5	…而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下…
17	101	10	…下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，
32	189	5	…未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；

68 399 4 …不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期…
 19 125 4 …滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期…
 19 125 4 …六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
 19 125 6 …，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
 19 126 1 …一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中…
 22 141 12 …藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 22 146 2 …，乃可言問甚之時，死生之期也。
 68 399 4 …？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：
 19 125 9 …消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期…
 19 125 5 …，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。
 68 400 3 …入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，
 67 373 9 …何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯…
 79 566 7 …之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不…
 79 567 1 …，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱…
 79 566 6 …與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，
 79 567 4 …至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
 79 567 3 …坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
 71 488 12 …凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不…
 67 373 9 …氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，
 27 173 1 …失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天…
 28 176 9 …者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：
 69 414 7 …，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不…
 20 134 8 …也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真…
 65 360 3 …以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四…
 74 525 11 …其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之…
 80 571 8 …知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 71 477 8 …，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。
 17 101 10 …而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不…
 70 446 4 …之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 75 548 4 …，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，
 17 101 10 …氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有…
 26 168 4 …陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子…
 71 493 1 …隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收…
 79 566 2 …昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。
 74 507 6 …陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：
 20 132 7 …後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：
 68 393 6 …曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，
 79 566 3 …，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：
 79 566 4 …：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於…
 7 53 3 …忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰…
 19 126 5 …不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六…
 7 53 1 …處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一…
 9 65 7 …之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內…
 19 123 1 …從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風…
 77 556 8 …體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死…
 66 365 6 …餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三…

1005 欺 qī

Occ.: 1

25 160 4

…十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；

□ 溪 qī → 1404 xī

1006 漆 qī

Occ.: 3

48 267 10

…而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三…

48 267 10

，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。

17 99 5

…黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象…

17 99 5

…黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象…

48 267 10

，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。

48 267 10

…而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三…

1007 岐 qí

Occ.: 538

58 292 8

，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背…

13 85 3

…病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用…

25 162 4

…來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五…

35 200 5

…曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更…

54 281 6

：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下…

56 289 4

…在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀…

70 452 2

…不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。

74 541 1

…毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適…

20 129 10

，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地…

51 274 6

…帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋…

30 181 10

…木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者…

31 183 4

…也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，

34 199 5

，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是…

62 340 3

…去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽…

64 353 10

…髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始…

70 420 5

…曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，

69 415 9

，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，

51 274 9

：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋…

42 238 5

…者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色…

19 128 9

…虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：

62 339 3

…虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣…

22 141 10

…逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土…

52 275 8

黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。

11 77 5

…是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，

33 194 8

…者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於…

33 197 1 …刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰…
35 203 16 …之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無…
40 225 8 …藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之…
42 236 4 …府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，
17 100 9 …矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不…
19 128 10 …死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後…
9 63 5 …謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之…
50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，
53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，
6 49 4 …：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣…
13 86 1 …不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂…
29 179 7 …也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰…
45 252 1 …聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，
54 284 1 …，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四…
58 302 2 …曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小…
62 341 4 …聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮…
67 370 12 …也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！巨覽《太始…
67 371 5 …陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見…
68 397 3 …復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者…
69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有…
71 476 11 …也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加…
71 499 8 …變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝…
71 500 2 …化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
74 503 6 …疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少…
74 525 3 …必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，
58 292 4 …數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬…
26 167 9 …曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方…
61 330 13 …處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越…
6 50 5 …曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然…
68 389 3 …則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應…
58 302 11 …蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血…
26 166 5 …，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。
9 63 6 …傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之…
22 141 13 …之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主…
26 164 3 …以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星…
26 168 5 …謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，
33 195 6 …曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少…
58 292 1 …歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！
62 334 4 …欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘…
68 397 9 …天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣…
70 446 8 …所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺…
71 489 3 …發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴…
71 494 14 …欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至…
74 508 1 …知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則…
74 533 2 …本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太…
74 541 2 …小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君…
31 183 7 …免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故…
38 214 6 …獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛…
33 195 5 …，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗…

34 198 8 …溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水…
38 216 1 …六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六…
40 223 3 …食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之…
40 225 2 …腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其…
46 258 4 …浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之…
47 260 3 …，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於…
47 260 6 …腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。
47 261 1 …甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必…
47 261 3 …已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨…
47 263 1 …也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗…
47 264 1 …，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎…
61 326 8 …曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不…
33 196 5 …癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，
40 224 2 …有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁…
20 130 5 …除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，
35 206 1 …寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於風，
63 344 3 …刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必…
74 541 8 …事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從…
19 118 5 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太…
19 119 3 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂…
19 119 10 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩…
19 120 4 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂…
53 280 3 …此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀…
25 160 8 …量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而…
19 119 7 …：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，
19 119 1 …：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，
5 43 2 …使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘…
5 43 6 …也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者…
9 64 8 …也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所…
9 66 3 …矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所…
13 86 3 …：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數…
14 86 7 …：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，
14 87 3 …：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神…
14 88 3 …，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，
15 89 3 …恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺…
16 95 4 …：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼…
17 106 1 …之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治…
20 130 1 …氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終…
20 131 3 …氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
20 132 5 …帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以…
20 132 8 …為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以…
20 135 2 …眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕…
20 136 7 …死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病…
25 158 5 …欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣…
25 159 4 …之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，
27 169 7 …，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必…
27 170 6 …。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散…
27 171 3 …命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍…
27 172 8 …之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛…

27 172 12 …合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛…
 28 174 12 …生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經…
 31 185 5 …日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日…
 31 185 10 …遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可…
 33 194 7 …，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死…
 33 195 8 …則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝…
 33 196 1 …風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者…
 34 198 2 …有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，
 35 202 7 …不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而…
 37 212 4 …；五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。
 38 217 1 …氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者…
 39 219 5 …痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，
 39 221 3 …可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視…
 39 221 5 …也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血…
 40 223 3 …為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，
 40 226 5 …；名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須…
 43 243 9 …也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循…
 44 249 5 …不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調…
 46 258 1 …其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於…
 46 258 5 …曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜…
 47 259 9 …不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺…
 60 318 3 …病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，
 62 335 7 …神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之…
 62 336 2 …氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移…
 62 336 4 …曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不…
 62 336 7 …氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無…
 62 337 1 …出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰…
 62 337 4 …曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。
 62 337 7 …有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出…
 62 337 9 …血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無…
 62 337 11 …曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼漉不利，
 62 338 3 …曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不…
 62 338 4 …其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無…
 62 338 6 …曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不…
 62 338 8 …節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，
 62 339 1 …復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所…
 62 340 8 …。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於…
 62 340 12 …。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不…
 62 340 16 …。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，
 62 340 18 …矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消…
 62 341 6 …。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀…
 62 341 9 …。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻…
 62 341 11 …。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸…
 62 341 14 …并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血…
 62 342 2 …成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼…
 62 342 6 …氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候…
 64 354 7 …曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令…
 65 356 4 …；病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，
 67 373 10 …於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則…

68 389 1 : 至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變…
68 392 1 …運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊…
68 392 5 …人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；
68 393 5 …亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於…
69 402 9 。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：
69 416 1 …之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其…
70 420 1 …靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土…
70 445 2 …曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東…
70 454 8 …實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求…
70 456 2 …從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化…
71 457 8 …政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，
71 458 6 …之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71 475 10 …也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝…
71 475 11 …曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。
71 493 7 。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不…
71 500 12 。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠…
71 501 7 …病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝…
71 501 11 : 善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土…
74 503 5 …上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑…
74 504 1 …病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝…
74 504 4 …步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉…
74 507 4 …其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外…
74 510 7 …頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治…
74 515 1 …藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平…
74 516 5 : 善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤…
74 519 5 …為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐…
74 522 8 …不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐…
74 526 1 …曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。
74 527 13 …中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有…
74 529 4 ，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證…
74 530 6 …矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治…
74 532 5 : 六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本…
74 537 4 ，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正…
26 165 6 …起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之…
1 6 8 …道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，
4 25 10 : 五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，
5 35 8 …應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木…
9 66 1 …能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。
13 83 6 …要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，
14 87 11 …病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不…
17 101 4 ? 請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。
17 106 4 …何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小…
19 121 1 : 然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可…

21 138 3 …動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，
 39 218 6 …而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？
 43 244 1 …曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和…
 57 291 10 …：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡…
 58 301 5 …聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，
 61 326 12 …。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者…
 62 334 9 …，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏…
 62 339 12 …虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故…
 67 372 5 …所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖…
 67 372 10 …也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中…
 67 373 1 …虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，
 68 387 3 …而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天…
 68 398 6 …臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有…
 68 398 7 …氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之…
 68 399 4 …，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝…
 68 399 5 …之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升…
 68 401 1 …。帝曰：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，
 69 402 5 …始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！
 69 418 2 …之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故…
 70 446 2 …道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣…
 70 455 2 …曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有…
 71 458 3 …數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金…
 71 475 5 …謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，
 71 477 11 …行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
 71 488 15 …：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。
 71 493 6 …：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。
 74 525 2 …動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。
 74 536 1 …之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其…
 74 538 3 …污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此…
 67 374 5 …奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生…
 34 198 14 …繁，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣…
 19 121 2 …見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂…
 68 397 4 …之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人…
 46 257 11 …也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，
 5 44 6 …如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并…
 14 86 9 …，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之…
 35 201 11 …晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而…
 39 218 7 …人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周…
 40 224 5 …按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，
 40 226 1 …：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，
 40 226 7 …，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸…
 43 241 4 …：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不…
 70 448 10 …育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；
 71 493 3 …，火發而嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微…
 8 58 2 …十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言…
 9 64 5 …環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛…
 9 64 7 …其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不…
 9 67 5 …乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；
 16 91 4 …黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，

17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣…
 17 105 2 …急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心痛，少腹當有形…
 17 105 4 …曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝…
 18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸…
 19 118 7 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽…
 19 119 5 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，
 19 119 12 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，
 19 120 6 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈…
 19 121 5 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；
 28 174 1 …奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者…
 28 174 8 …氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，
 28 174 10 …者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈…
 28 175 3 …；寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則…
 28 175 5 …實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈…
 28 175 6 …死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，
 28 176 2 …子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝…
 28 176 4 …熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，
 28 176 5 …死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：
 28 176 6 …。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝…
 28 176 7 …。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。
 28 176 9 …，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰…
 28 176 10 …藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小…
 28 176 11 …曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：
 28 176 12 …死。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸…
 31 185 13 …者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則…
 33 195 10 …湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病…
 33 196 6 …氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從…
 35 204 11 …：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且…
 35 205 2 …。帝曰：瘧不發，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當…
 35 206 7 …曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛…
 46 256 2 …：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其…
 56 291 1 …之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於…
 57 291 8 …也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，
 62 335 4 …。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不…
 63 345 2 …：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令…
 67 372 2 …當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左…
 67 373 9 …之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝…
 67 386 1 …正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則…
 67 386 2 …得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而…
 68 389 4 …地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；
 68 391 4 …化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則…
 68 391 7 …之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運…
 68 392 2 …曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：
 68 392 3 …會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行…
 68 392 7 …死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則…
 68 392 9 …。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有…
 68 393 3 …曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上…
 68 393 7 …歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，
 68 396 7 …。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，

68 398 1 …氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用…
68 398 2 …也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降…
69 403 5 …曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾…
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，
69 416 2 …曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是…
69 417 5 …侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至…
69 418 4 …政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能…
69 418 7 …之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者…
70 445 1 …耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精…
71 476 4 …也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火…
71 477 3 …六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司…
71 477 7 …之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及…
71 489 4 …曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者…
71 489 6 …生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷…
71 494 4 …早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故…
71 494 12 …，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有…
71 500 1 …也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐…
71 500 5 …曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地…
71 501 1 …發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝…
71 501 2 …。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝…
71 501 3 …者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒…
71 501 8 …曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝…
71 502 3 …謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所…
74 503 3 …治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天…
74 506 3 …知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘…
74 506 6 …謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。
74 506 8 …精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘…
74 507 6 …治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，
74 507 9 …曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝…
74 508 5 …則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則…
74 508 10 …。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，
74 511 6 …。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則…
74 517 4 …。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治…
74 519 10 …之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，
74 525 5 …。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰…
74 525 9 …燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，
74 526 2 …復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道…
74 526 3 …道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴…
74 528 2 …以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其…
74 531 7 …復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰…
74 533 5 …：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸…
74 533 6 …曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而…
74 535 1 …曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病…
74 536 2 …也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。
74 536 8 …之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽…
74 537 1 …之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂…
74 538 5 …也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸…
74 540 1 …：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌…

74 542 4 …曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從…
74 543 2 。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從…
74 545 4 。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定…
26 168 7 …情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，
17 105 8 …癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變…
39 221 9 …結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及…
43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合…
46 257 10 …：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以…
9 64 8 …經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬…
9 65 2 …其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未…
25 163 3 …曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者…
28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪…
28 174 3 …皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，
14 87 4 …使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，
40 223 11 …曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物…
61 326 5 …以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者…
28 175 8 …曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所…
68 391 5 …，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土…
4 22 8 …有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，
7 52 2 …：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從…
17 105 5 …泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消…
70 420 3 …曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土…
71 476 18 …不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及…
71 476 20 …歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而…
74 504 2 …氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。
74 507 3 …也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要…
74 528 12 …：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：
74 541 9 …其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞…
74 545 3 …之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。
67 371 10 …，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，
19 118 2 …曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木…
21 141 4 …下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少…
21 141 4 …浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑…
21 141 6 …實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言…
28 174 13 …陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重…
62 339 9 …居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒…
33 197 4 …於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，
1 2 1 …，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，
1 4 5 …，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更…
1 6 5 …其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常…
6 48 8 …陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推…
9 60 9 …地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言…
12 80 3 …病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方…
13 82 9 …其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，
14 86 11 …液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴…
14 87 1 …曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻…
19 126 13 …帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃…
19 129 2 …。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛…
29 179 5 …胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，

29 180 8 …曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不…
 29 180 11 …焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以…
 29 181 2 …，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈…
 30 181 11 …也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，
 30 181 13 …惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則…
 30 182 2 …死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則…
 30 182 5 …素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽…
 30 182 6 …。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走…
 30 182 8 …詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不…
 31 185 7 …病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，
 31 186 3 …，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長…
 34 197 15 …也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故…
 34 198 4 …，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。
 35 200 3 …於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於…
 35 201 8 …。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，
 35 203 2 …在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧…
 35 203 4 …曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，
 35 203 8 …。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，
 35 205 6 …，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣…
 35 205 9 …病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異…
 38 214 5 …帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，
 40 223 5 …。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病…
 40 226 9 …：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝…
 40 227 1 …曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽…
 43 241 2 …也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以…
 43 243 5 …者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋…
 43 243 7 …。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其…
 43 245 6 …熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故…
 43 246 2 …：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈…
 44 246 8 …帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主…
 44 248 13 …言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，
 45 250 2 …帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒…
 45 250 4 …熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，
 45 250 7 …從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集…
 45 250 10 …。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太…
 45 251 4 …。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而…
 45 251 12 …遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下…
 46 256 6 …有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之…
 46 256 8 …曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛…
 47 259 7 …身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：
 57 291 7 …黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變…
 61 327 5 …俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之…
 61 329 1 …。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，
 61 330 1 …。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，
 61 330 5 …也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，
 61 330 8 …合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽…
 61 333 1 …：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 67 370 8 …之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰…
 67 372 1 …。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝…

68 387 5 …天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故…
68 388 4 …不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，
68 391 2 …下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生…
68 397 9 …氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願…
68 399 2 …耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而…
69 403 2 …此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文…
69 414 9 …同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德…
69 417 7 …矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有…
70 419 7 …氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷…
70 443 5 …，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太…
70 445 7 …，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。
70 446 7 …，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。
70 451 2 …類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神…
70 452 1 …多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，
71 476 2 …，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛…
71 476 8 …矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不…
71 489 1 …也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其…
71 493 5 …。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？
71 493 9 …。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當…
71 494 2 …：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者…
71 494 5 …。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋…
71 501 9 …。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰…
74 506 7 …主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司…
74 507 1 …。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。
74 523 9 …曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天…
74 525 7 …也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大…
74 529 1 …用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰…
74 529 2 …合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 535 4 …，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異…
74 543 6 …，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有…
74 544 2 …，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝…
74 544 3 …。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味…
74 545 1 …曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂…
13 86 2 …之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？
19 120 2 …：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，
71 477 1 …未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從…
20 133 5 …。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大…
46 257 2 …浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，
46 257 7 …治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰…
26 164 2 …，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。
9 62 2 …度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九…
17 105 3 …有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，
20 131 5 …心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
28 174 5 …：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而…
28 174 14 …謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。
31 185 11 …矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多…
38 215 5 …先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有…
40 223 9 …血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少…
40 224 3 …。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，

40	226	4	…脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？
44	247	3	…為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之…
44	248	9	…大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心…
46	257	4	…腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得…
46	257	12	…曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽…
47	259	7	…脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之…
47	261	6	…者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾…
47	262	2	…苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘴。夫肝者，中…
47	263	7	…者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在…
62	342	13	…之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為…
63	344	12	…奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，
67	373	6	…曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不…
69	414	8	…會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，
74	504	3	…間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀…
74	530	8	：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥…
74	543	12	…皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，
68	397	7	…之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中…
11	78	4	…曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之…
19	120	11	…之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌…
47	263	4	。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之…
62	334	3	…之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽…
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可…



1	2	1	，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，
4	22	8	…有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，
5	35	8	…應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木…
6	48	8	…陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推…
7	52	2	：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從…
8	58	2	…十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言…
9	60	9	…地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言…
11	77	5	…是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，
12	80	3	…病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方…
13	82	9	…其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，
14	86	7	：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，
15	89	3	…恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸…
19	118	2	…曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木…
20	129	10	，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地…
21	138	3	…動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，
22	141	10	…逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土…
25	158	5	…欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣…
26	164	2	，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。
27	169	7	，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪…
29	179	5	…胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，

30	181	10	…木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者…
31	183	4	…也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，
33	194	7	，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死…
34	197	15	…也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故…
35	200	3	…於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於…
38	214	5	…帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，
39	218	7	…人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周…
40	223	3	…食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之…
42	236	4	…府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合…
44	246	8	…帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主…
45	250	2	…帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒…
46	256	2	；人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其…
47	259	7	…身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，
51	274	6	…帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，
54	281	6	；願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下…
56	289	4	…在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀…
57	291	7	…黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變…
60	318	3	…病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，
61	326	5	…以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者…
62	334	3	…之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有…
63	344	3	…刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必…
65	356	4	；病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，
70	419	7	…氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷…
71	494	12	，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有…
58	292	1	…歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！
68	387	3	…而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天…
69	402	5	…始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！
71	457	8	…政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，
1	4	5	，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更…
1	6	5	…其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常…
1	6	8	…道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽…
4	25	10	；五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，
5	43	2	…使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘…
5	43	6	…也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者…
5	44	6	…如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并…
6	49	4	；願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣…
6	50	5	…曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然…
9	62	2	…度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九…
9	63	5	…謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之…
9	63	6	…傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之…
9	64	5	…環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛…
9	64	7	…其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不…
9	64	8	…也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所…
9	64	8	…經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬…

9 65 2 …其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未…
 9 66 1 …能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。
 9 66 3 …矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所…
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可…
 9 67 5 …乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；
 11 78 4 …曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之…
 13 83 6 …要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，
 13 85 3 …病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用…
 13 86 1 …不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂…
 13 86 2 …之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？
 13 86 3 …：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數…
 14 86 9 …，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之…
 14 86 11 …液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴…
 14 87 1 …曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻…
 14 87 3 …：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神…
 14 87 4 …使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，
 14 87 11 …病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不…
 14 88 3 …，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，
 16 95 4 …：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼…
 17 100 9 …矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不…
 17 101 4 …？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。
 17 105 2 …急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形…
 17 105 3 …有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，
 17 105 4 …曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝…
 17 105 5 …泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，瘰癧成為消…
 17 105 8 …癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變…
 17 106 1 …之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治…
 17 106 4 …何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小…
 19 118 5 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太…
 19 118 7 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽…
 19 119 1 …：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，
 19 119 3 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂…
 19 119 5 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，
 19 119 7 …：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，
 19 119 10 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩…
 19 119 12 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，
 19 120 2 …：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，
 19 120 4 …此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂…
 19 120 6 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解僂，脊脈…
 19 120 11 …之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌…
 19 121 1 …：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可…
 19 121 2 …見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂…
 19 121 5 …太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；
 19 126 13 …帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃…
 19 128 9 …虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：
 19 128 10 …死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後…
 19 129 2 …。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛…
 20 130 1 …氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終…
 20 130 5 …除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，

20 131 3 …氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
 20 131 5 …心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。
 20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以…
 20 132 8 …為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以…
 20 133 5 …。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大…
 20 135 2 …眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕…
 20 136 7 …死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病…
 21 141 4 …下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少…
 21 141 4 …浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑…
 21 141 6 …實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言…
 22 141 13 …之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主…
 25 159 4 …之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，
 25 160 8 …量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而…
 25 162 4 …來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五…
 25 163 3 …曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者…
 26 164 3 …以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星…
 26 165 6 …起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之…
 26 166 5 …，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。
 26 167 9 …曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方…
 26 168 5 …謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，
 26 168 7 …情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，
 27 170 6 …。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散…
 27 171 3 …命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍…
 27 172 8 …之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛…
 27 172 12 …合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛…
 28 174 1 …奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者…
 28 174 3 …皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，
 28 174 5 …：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而…
 28 174 8 …氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，
 28 174 10 …者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈…
 28 174 12 …生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經…
 28 174 13 …陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重…
 28 174 14 …謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。
 28 175 3 …：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則…
 28 175 5 …實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈…
 28 175 6 …死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，
 28 175 8 …曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所…
 28 176 2 …子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝…
 28 176 4 …熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，
 28 176 5 …死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：
 28 176 6 …。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝…
 28 176 7 …。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。
 28 176 9 …，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰…
 28 176 10 …藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小…
 28 176 11 …曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：
 28 176 12 …死。帝曰：消瘵虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸…
 29 179 7 …也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰…
 29 180 8 …曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不…
 29 180 11 …焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以…

29 181 2 , 而能為之行其津液何也? 岐伯曰: 足太陰者三陰也, 其脈…
 30 181 11 …也。帝曰: 善。其惡火何也? 岐伯曰: 陽明主肉, 其脈血氣盛,
 30 181 13 …惡火。帝曰: 其惡人何也? 岐伯曰: 陽明厥則喘而惋, 惋則…
 30 182 2 …死者, 或喘而生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則…
 30 182 5 …素所能也, 病反能者何也? 岐伯曰: 四支者諸陽之本也, 陽…
 30 182 6 。帝曰: 其棄衣而走者何也? 岐伯曰: 熱盛於身, 故棄衣欲走…
 30 182 8 …詈不避親疎而歌者何也? 岐伯曰: 陽盛則使人妄言罵詈不…
 31 183 7 …免於死。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 傷寒一日, 巨陽受之, 故…
 31 185 5 …日已矣。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之各通其藏脈, 病日…
 31 185 7 …病已愈, 時有所遺者何也? 岐伯曰: 諸遺者, 熱甚而強食之,
 31 185 10 …遺也。帝曰: 善。治遺奈何? 岐伯曰: 視其虛實, 調其逆從, 可…
 31 185 11 …矣。帝曰: 病熱當何禁之? 岐伯曰: 病熱少愈, 食肉則復, 多…
 31 185 13 …者, 其脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者, 病一日則…
 31 186 3 , 如是之後, 三日乃死何也? 岐伯曰: 陽明者, 十二經脈之長…
 33 194 8 …者死也。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 人所以汗出者, 皆生於…
 33 195 5 , 煩滿不為汗解, 此為何病? 岐伯曰: 汗出而身熱者風也, 汗…
 33 195 6 …曰風厥。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 巨陽主氣, 故先受邪, 少…
 33 195 8 …則厥也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 表裏刺之, 飲之服湯。帝…
 33 195 10 …湯。帝曰: 勞風為病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺下, 其為病…
 33 196 1 …風之病。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 以救俯仰。巨陽引精者…
 33 196 5 …瘧然壅, 害於言, 可刺不? 岐伯曰: 虛不當刺, 不當刺而刺,
 33 196 6 …氣必至。帝曰: 其至何如? 岐伯曰: 至必少氣時熱, 時熱從…
 33 197 1 …刺法》中。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必虛, 陰…
 33 197 4 …於目下也。帝曰: 何以言? 岐伯曰: 水者陰也, 目下亦陰也,
 34 198 2 …有寒氣也, 寒從中生者何? 岐伯曰: 是人多痺氣也, 陽氣少,
 34 198 4 , 逢風寒如炙如火者何也? 岐伯曰: 是人者陰氣虛, 陽氣盛。
 34 198 8 …溫, 然不凍慄, 是為何病? 岐伯曰: 是人者, 素腎氣勝, 以水…
 34 198 14 …絮, 猶尚苛也, 是謂何疾? 岐伯曰: 榮氣虛, 衛氣實也, 榮氣…
 34 199 5 , 皆何藏使然? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是…
 35 200 5 …曰: 何氣使然? 願聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛實更…
 35 201 8 。帝曰: 其間日而作者何也? 岐伯曰: 其氣之舍深, 內薄於陰,
 35 201 11 …晏與其日早者, 何氣使然? 岐伯曰: 邪氣客於風府, 循膂而…
 35 202 7 …不當風府, 其日作者奈何? 岐伯曰: 此邪氣客於頭項循膂而…
 35 203 2 …在, 瘡得有時而休者何也? 岐伯曰: 風氣留其處, 故常在, 瘡…
 35 203 4 …曰: 瘡先寒而後熱者何也? 岐伯曰: 夏傷於大暑, 其汗大出,
 35 203 8 。帝曰: 先熱而後寒者何也? 岐伯曰: 此先傷於風而後傷於寒,
 35 203 16 …之, 其故何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺熇熇之熱, 無…
 35 204 11 : 善。攻之奈何? 早晏何如? 岐伯曰: 瘡之且發也, 陰陽之且…
 35 205 2 。帝曰: 瘡不發, 其應何如? 岐伯曰: 瘡氣者, 必更盛更虛, 當…
 35 205 6 , 或渴或不渴, 其故何也? 岐伯曰: 其間日者, 邪氣與衛氣…
 35 205 9 …病瘡。今瘡不必應者何也? 岐伯曰: 此應四時者也。其病異…
 35 206 1 …寒瘡而皆安舍? 舍於何藏? 岐伯曰: 溫瘡者, 得之冬中於風,
 35 206 7 …曰溫瘡。帝曰: 痺瘡何如? 岐伯曰: 痺瘡者, 肺素有熱氣盛…
 37 212 4 : 五藏六府, 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於脾, 癰腫少氣。
 38 214 6 …獨肺也。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛…
 38 215 5 …先受之。帝曰: 何以異之? 岐伯曰: 肺咳之狀, 咳而喘息有…
 38 216 1 : 六府之咳奈何? 安所受病? 岐伯曰: 五藏之久咳, 乃移於六…
 38 217 1 …氣逆也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治藏者治其俞, 治府者…
 39 219 5 …痛, 各不同形, 別之奈何? 岐伯曰: 寒氣客於脈外則脈寒,

39 221 3 …可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視…
39 221 5 …也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血…
39 221 9 …結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及…
40 223 3 …為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，
40 223 5 …。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病…
40 223 9 …血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少…
40 223 11 …曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物…
40 224 2 …有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁…
40 224 3 …。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，
40 224 5 …按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，
40 225 2 …腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其…
40 225 8 …藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之…
40 226 1 …；不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，
40 226 4 …脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？
40 226 5 …：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘖，石之則狂，須…
40 226 7 …，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸…
40 226 9 …：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝…
40 227 1 …曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽…
42 238 5 …者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色…
43 241 2 …也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以…
43 241 4 …：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不…
43 243 5 …者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋…
43 243 7 …。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其…
43 243 9 …也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循…
43 244 1 …曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和…
43 245 6 …熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故…
43 246 2 …：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈…
44 247 3 …為骨痠。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之…
44 248 9 …大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心…
44 248 13 …言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，
44 249 5 …不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調…
45 250 4 …熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，
45 250 7 …從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集…
45 250 10 …。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太…
45 251 4 …。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而…
45 251 12 …遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下…
45 252 1 …聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，
46 256 6 …有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之…
46 256 8 …曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛…
46 257 2 …浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，
46 257 4 …腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得…
46 257 7 …治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰…
46 257 10 …：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以…
46 257 11 …也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，
46 257 12 …曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽…
46 258 1 …其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於…
46 258 4 …浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之…
46 258 5 …曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜…
47 259 7 …脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之…

47 259 9 …不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺…
 47 260 3 …，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於…
 47 260 6 …腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。
 47 261 1 …甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必…
 47 261 3 …已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨…
 47 261 6 …者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾…
 47 262 2 …苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中…
 47 263 1 …也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗…
 47 263 4 …。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之…
 47 263 7 …者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在…
 47 264 1 …，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎…
 51 274 9 …：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋…
 53 280 3 …此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀…
 54 284 1 …，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四…
 56 291 1 …之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於…
 57 291 8 …也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，
 57 291 10 …：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡…
 58 292 4 …數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬…
 58 301 5 …聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，
 58 302 2 …曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小…
 58 302 11 …蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血…
 61 326 8 …曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不…
 61 326 12 …。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者…
 61 327 5 …俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之…
 61 329 1 …。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，
 61 330 1 …。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，
 61 330 5 …也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，
 61 330 8 …合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽…
 61 330 13 …處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越…
 61 333 1 …：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 62 334 4 …欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘…
 62 334 9 …，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏…
 62 335 4 …。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不…
 62 335 7 …神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之…
 62 336 2 …氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移…
 62 336 4 …曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不…
 62 336 7 …氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無…
 62 337 1 …出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰…
 62 337 4 …曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。
 62 337 7 …有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出…
 62 337 9 …血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無…
 62 337 11 …曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼漉不利，
 62 338 3 …曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不…
 62 338 4 …其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無…
 62 338 6 …曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不…
 62 338 8 …節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，
 62 339 1 …復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所…
 62 339 3 …虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣…
 62 339 9 …居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒…

62 339 12 …虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故…
62 340 3 …去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽…
62 340 8 。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於…
62 340 12 。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不…
62 340 16 。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，
62 340 18 …矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消…
62 341 4 …聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮…
62 341 6 。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀…
62 341 9 。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻…
62 341 11 。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸…
62 341 14 …并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血…
62 342 2 …成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼…
62 342 6 …氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候…
62 342 13 …之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為…
63 344 12 …奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，
63 345 2 …：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令…
64 353 10 …髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始…
64 354 7 …曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令…
67 370 8 …之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰…
67 370 12 …也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始…
67 371 5 …陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見…
67 371 10 …，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，
67 372 1 。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝…
67 372 2 …當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左…
67 372 5 …所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖…
67 372 10 …也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中…
67 373 1 …虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，
67 373 6 …曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不…
67 373 9 …之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝…
67 373 10 …於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則…
67 374 5 …奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生…
67 386 1 …正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則…
67 386 2 …得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而…
68 387 5 …天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故…
68 388 4 …不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，
68 389 1 …：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變…
68 389 3 …則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應…
68 389 4 …地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；
68 391 2 …下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生…
68 391 4 …化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則…
68 391 5 …，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土…
68 391 7 …之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運…
68 392 1 …運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊…
68 392 2 …曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：
68 392 3 …會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行…
68 392 5 …人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；
68 392 7 …死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則…
68 392 9 …。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有…
68 393 3 …曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上…

68 393 5 …亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於…
68 393 7 …歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，
68 396 7 …。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，
68 397 3 …復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者…
68 397 4 …之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人…
68 397 7 …之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中…
68 397 9 …氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願…
68 397 9 …天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣…
68 398 1 …氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用…
68 398 2 …也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降…
68 398 6 …臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有…
68 398 7 …氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之…
68 399 2 …耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而…
68 399 4 …，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝…
68 399 5 …之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升…
68 401 1 …。帝曰：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，
69 402 9 …。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：
69 403 2 …。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文…
69 403 5 …曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾…
69 408 1 …帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，
69 413 1 …帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有…
69 414 8 …會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，
69 414 9 …同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德…
69 415 9 …，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，
69 416 1 …之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其…
69 416 2 …曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是…
69 417 5 …侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至…
69 417 7 …矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有…
69 418 2 …之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故…
69 418 4 …政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能…
69 418 7 …之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者…
70 420 1 …靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土…
70 420 3 …曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土…
70 420 5 …曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，
70 443 5 …，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太…
70 445 1 …耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精…
70 445 2 …曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東…
70 445 7 …，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。
70 446 2 …道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣…
70 446 7 …，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。
70 446 8 …所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺…
70 448 10 …育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；
70 451 2 …類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神…
70 452 1 …多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，
70 452 2 …不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。
70 454 8 …實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求…
70 455 2 …曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有…
70 456 2 …從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化…
71 458 3 …數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金…

71 458 6 …之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71 475 5 …謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，
71 475 10 …也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝…
71 475 11 …曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。
71 476 2 …，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛…
71 476 4 …也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火…
71 476 8 …矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不…
71 476 11 …也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加…
71 476 18 …不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及…
71 476 20 …歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而…
71 477 1 …未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從…
71 477 3 …六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司…
71 477 7 …之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及…
71 477 11 …行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71 488 15 …：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。
71 489 1 …也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其…
71 489 3 …發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴…
71 489 4 …曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者…
71 489 6 …生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷…
71 493 3 …，火發而暍昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微…
71 493 5 …。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？
71 493 6 …：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。
71 493 7 …。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不…
71 493 9 …。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當…
71 494 2 …：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者…
71 494 4 …早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故…
71 494 5 …。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋…
71 494 14 …欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至…
71 499 8 …變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝…
71 500 1 …也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：
71 500 2 …化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐…
71 500 5 …曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地…
71 500 12 …。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠…
71 501 1 …發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝…
71 501 2 …。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝…
71 501 3 …者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒…
71 501 7 …病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝…
71 501 8 …曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝…
71 501 9 …。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰…
71 501 11 …：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土…
71 502 3 …謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所…
74 503 5 …上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑…
74 503 6 …疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少…

74 504 1 …病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝…
74 504 2 …氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。
74 504 3 …間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀…
74 504 4 …步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉…
74 506 3 …知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘…
74 506 6 …謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。
74 506 7 …主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司…
74 506 8 …精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘…
74 507 1 。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。
74 507 3 …也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要…
74 507 4 …其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外…
74 507 6 …治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，
74 507 9 …曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝…
74 508 1 …知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則…
74 508 5 …則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則…
74 508 10 。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，
74 510 7 …頷腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治…
74 511 6 。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則…
74 515 1 …藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平…
74 516 5 …：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治…
74 517 4 。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤…
74 519 5 …為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐…
74 519 10 …之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，
74 522 8 …不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐…
74 523 9 …曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天…
74 525 2 …動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。
74 525 3 …必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，
74 525 5 。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰…
74 525 7 …也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大…
74 525 9 …燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，
74 526 1 …曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。
74 526 2 …復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道…
74 526 3 …道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴…
74 527 13 …中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有…
74 528 2 …以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其…
74 528 12 …：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：
74 529 1 …用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰…
74 529 2 …合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 529 4 ，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證…
74 530 6 …矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治…
74 530 8 …：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥…
74 531 7 …復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰…
74 532 5 …：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本…
74 533 2 …本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太…
74 533 5 …：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸…
74 533 6 …曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而…
74 535 1 …曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病…
74 535 4 …，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異…

74 536 1 …之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其…
 74 536 2 …也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。
 74 536 8 …之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽…
 74 537 1 …之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂…
 74 537 4 …，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正…
 74 538 3 …污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此…
 74 538 5 …也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸…
 74 540 1 …：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌…
 74 541 1 …毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適…
 74 541 2 …小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君…
 74 541 8 …事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從…
 74 541 9 …其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞…
 74 542 4 …曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從…
 74 543 2 …。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從…
 74 543 6 …，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有…
 74 543 12 …皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，
 74 544 2 …，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝…
 74 544 3 …。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味…
 74 545 1 …曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂…
 74 545 3 …之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。
 74 545 4 …。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定…
 39 218 6 …而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之間也？
 58 292 8 …，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背…
 74 503 3 …治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天…

1008 其 qí

Occ.: 1798



69 402 8 …足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於…
 74 527 15 …，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異…
 71 473 5 …以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異…
 74 523 7 …，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸…
 12 80 5 …水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽…
 71 461 5 …穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒…
 71 464 13 …平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以…
 71 464 14 …苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資…
 74 525 11 …，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此…
 71 470 9 …穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚…
 27 170 8 …，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣…
 61 330 12 …九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯…
 56 289 3 …有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病…
 71 458 2 …，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可…
 44 249 5 …：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其…
 62 336 8 …血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈…
 62 338 3 …餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
 62 338 8 …則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯…
 71 500 8 …則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則…
 74 535 8 …，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為…
 11 78 8 …為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病…

62 343 5 …右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
69 415 6 …冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有…
19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新…
27 173 1 …部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其…
36 210 8 …二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先…
20 134 7 …所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知…
9 66 9 …大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可…
71 458 1 …其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：
47 259 10 …：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足…
62 337 10 …，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？
74 530 8 …勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風…
62 340 5 …，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪…
20 137 2 …而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽…
27 172 11 …，逆而刺之，濫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真…
62 337 10 …？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成…
62 337 9 …中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈…
62 337 7 …曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其…
36 210 3 …傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸臑上陰，
62 336 1 …，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣…
62 336 7 …瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經…
62 336 8 …。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
62 342 4 …，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂…
36 210 1 …，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明…
63 351 2 …於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺…
64 354 6 …為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：
25 158 5 …骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫…
64 354 6 …必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時…
19 122 8 …皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若…
63 352 2 …瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一寸燔…
48 268 6 …熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如…
58 292 11 …。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，
1 7 1 …能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳…
9 64 6 …，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：
19 125 1 …氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五…
31 185 12 …，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，
43 246 1 …為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩…
46 257 13 …陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
47 263 5 …得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝…
53 280 1 …：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀…
53 280 2 …。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈…
53 280 3 …。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而…
71 465 2 …，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾…
71 468 3 …，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病…
71 470 15 …，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 …，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
74 525 11 …，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈…
19 129 4 …；身汗得後利，則實者活。此其候也。
1 6 5 …有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣…
62 343 3 …；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥…

14	88	5	…莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，
60	326	3	…視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
41	227	7	。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不…
63	346	7	…於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，
63	350	6	。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽…
63	350	7	。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏…
63	351	8	，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭…
41	227	5	…痛，引項脊尻背如重狀。刺其郛中太陽正經出血，春無見血。
64	354	6	…其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂…
34	199	8	…氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃…
61	326	10	…也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附…
74	530	5	…取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余…
1	3	5	…勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其…
5	35	6	，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷…
9	64	1	…之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，
69	416	1	：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆…
69	417	5	…災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有…
69	418	6	…之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何…
28	174	7	，濇則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可…
2	13	7	…春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。
13	86	4	，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：
38	214	7	。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈…
43	245	4	，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故…
71	458	2	。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭…
67	373	10	…曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其…
62	342	4	，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切…
74	530	2	…小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多…
70	456	6	…化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
67	373	10	…氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守…
35	202	8	…不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣…
71	493	4	…有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而…
71	494	2	…者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：
71	475	8	…非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在…
9	66	5	，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合…
24	155	8	，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，
28	174	2	…者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何…
67	385	4	，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？
68	391	4	？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝…
70	448	6	…痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉不便也，厥…
12	82	4	…也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，
14	87	9	…藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音…
26	167	9	…也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪…
69	402	7	，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，
22	146	1	…而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃…
71	500	1	…所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常…
71	500	1	…得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。
46	259	3	，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
80	569	6	。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣…

80 569 2 …見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人…
80 569 3 …則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝…
80 569 4 …氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛…
80 569 5 …心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食…
62 342 6 ？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空…
74 545 5 …：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外…
5 48 3 …。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，
71 475 6 …以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其…
20 132 5 …：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，
24 155 6 …，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度…
24 155 7 …以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，
71 464 15 …其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多…
71 470 12 …，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者…
17 106 5 …奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與…
46 258 2 …食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，
46 258 1 …曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於…
27 170 3 …三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以…
2 14 1 …於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，
16 92 5 …。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入…
74 530 6 …，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標…
10 73 4 …厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十…
74 530 7 …：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣…
74 508 4 …，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐…
27 171 5 …來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，
35 204 7 …雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大…
69 402 7 …其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足…
9 66 5 …而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：
30 182 4 …，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐…
74 525 7 …而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主…
4 29 3 …，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
28 174 2 …肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆…
38 215 1 …咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，
67 385 4 …。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病…
4 29 3 …，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得…
68 391 4 …曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變…
70 424 5 …清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，
71 458 2 …子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明…
27 172 1 …按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經…
70 445 1 …天何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：
74 542 2 …，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，
71 461 4 …，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食…
74 525 8 …：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂…
27 172 9 …邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定…
14 88 5 …極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，
70 456 4 …。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜…
70 421 2 …溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，
74 543 10 …，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有…
14 87 2 …曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：
5 44 9 …，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱…

12	80	6	…者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，
12	82	2	…也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按…
19	118	3	…也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以…
19	119	2	…也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者…
19	119	8	…也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故…
19	120	3	…也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者…
35	201	12	…風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每…
42	237	2	…瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱…
47	261	10	…人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，
61	326	7	…太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。
9	63	1	…九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而…
12	81	7	…聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，
66	365	4	…之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不…
71	457	7	，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯…
71	492	9	。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨…
67	372	9	，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為…
13	83	9	，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色…
11	78	8	…治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，
26	166	7	…氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形…
74	541	9	，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：
26	166	7	…之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於…
71	494	2	：太過者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有…
74	523	7	，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
50	273	3	，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外…
63	348	3	，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不…
40	225	7	…貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願…
71	476	2	：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，
44	249	6	…榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受…
70	455	1	，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無…
71	457	6	。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相…
27	171	2	，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命…
70	443	2	…降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則…
70	443	3	…恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
19	127	8	…衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤…
26	167	11	，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而…
26	167	11	…候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，
9	65	7	…其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治…
68	393	6	，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，
71	492	10	，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣…
2	14	1	…門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之…
19	124	7	…其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，
1	4	1	…不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故…
42	238	4	…狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗…
19	125	2	…病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
35	203	13	…者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘…
71	502	3	：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，
69	417	2	…歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖…
69	417	3	…色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，
71	493	4	…微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝…

25	163	1	，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如…
26	167	4	…人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三…
58	292	3	：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳…
19	125	9	，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期曰。大骨枯槁，
25	163	1	。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不…
25	163	1	，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏…
10	74	1	，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以…
70	445	2	…精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之…
1	2	5	…妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不…
58	292	7	…夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐…
26	167	4	…知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，
26	167	5	…而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，
26	167	5	…曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三…
26	167	6	…工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相…
41	229	5	…脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外…
41	232	3	…甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前…
71	500	6	，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所…
35	202	12	…無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。
62	342	2	…乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精…
36	209	8	…發身方熱，刺附上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，
1	2	6	，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半…
1	4	1	…故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢…
1	3	6	…願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。
13	83	8	…火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知…
54	282	3	…勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，
67	374	2	…反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後…
71	458	3	，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行…
62	342	3	…與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪…
62	342	5	，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣…
70	438	6	…瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則…
74	539	9	，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
24	155	8	…相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在…
35	203	2	…休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以…
61	330	12	…言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，
68	389	3	。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？
1	3	5	，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相…
12	80	5	…食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，
17	99	1	…如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，
71	457	5	…相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和…
71	458	3	…乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒…
71	475	4	…之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫…
71	458	2	，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立…
67	371	9	…陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？
67	371	15	…陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑…
71	499	11	；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其…
71	469	11	…化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，
9	65	2	…得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：
74	503	9	，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯…

71	493	6	，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
71	500	2	：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
43	245	4	，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風…
2	14	1	…萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰…
25	159	3	…肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不…
70	423	4	…溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，
54	283	3	…內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮…
70	445	5	。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假…
47	263	10	…曰：有病瘥然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不…
58	292	2	…哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝…
71	457	9	…化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，
54	282	5	…鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，
13	83	10	。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以…
46	259	3	…揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四…
9	65	6	…薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，
74	544	1	…之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，
77	557	6	。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數…
70	454	2	：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者…
70	454	8	…曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以…
9	65	3	：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此…
67	372	6	…動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變…
22	146	4	…所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛…
22	146	7	…大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變…
22	147	3	…腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病…
22	147	5	…氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血…
22	148	2	…腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜…
24	155	5	，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，
70	455	4	…宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒…
70	455	4	，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒…
70	455	5	，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉…
70	455	5	，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使…
20	132	6	…則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以…
24	155	5	…陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然…
71	464	13	…穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之…
71	461	5	…過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同…
71	470	9	…氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜…
40	223	6	…食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹…
6	48	10	…可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，
19	124	6	…當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳…
1	3	5	，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民…
31	186	4	，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而…
33	196	5	…當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯…
42	237	8	…之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循…
62	342	8	，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動…
1	2	5	…入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快…
12	81	2	…華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒…
62	336	7	：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，
62	338	5	：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：
13	83	2	…不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之…

70 455 6 , 食養盡之, 無使過之, 傷其正也。不盡, 行復如法, 必先歲…
 43 243 9 …食飲應之, 循俞而入, 各舍其府也。帝曰: 以鍼治之奈何? 岐…
 27 173 1 …右上下相失及相減者, 審其病藏以期之。不知三部者, 陰…
 63 352 5 , 先視其經脈, 切而從之, 審其虛實而調之, 不調者經刺之,
 5 48 3 …之; 其實者, 散而瀉之。審其陰陽, 以別柔剛。陽病治陰, 陰…
 70 426 2 …凝肅, 其令寒, 其藏腎; 腎其畏濕; 其主二陰, 其穀豆, 其果…
 71 461 5 , 扶其不勝, 無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真, 避虛邪…
 71 473 3 , 先取化源, 無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣, 食間…
 71 500 7 , 歸所同和, 隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下,
 62 342 11 …五脈耳。夫十二經脈皆生其病, 今夫子獨言五藏。夫十二…
 68 389 3 。請言其應。岐伯曰: 物生其應也, 氣脈其應也。
 69 408 2 ! 歲木不及, 燥乃大行, 生其失應, 草木晚榮。肅殺而甚, 則…
 3 19 6 …者, 衛外而為固也。陰不勝其陽, 則脈流薄疾, 并乃狂。陽不…
 3 20 1 …脈流薄疾, 并乃狂。陽不勝其陰, 則五藏氣爭, 九竅不通。是…
 33 195 2 。今脈不與汗相應, 此不勝其病也, 其死明矣。狂言者是失…
 71 477 7 : 天氣反時, 則可依時, 及勝其主則可犯, 以平為期, 而不可…
 71 457 7 , 無相奪倫, 天地升降, 不失其宜, 五運宣行, 勿乖其政, 調之…
 15 89 5 。神轉不回, 回則不轉, 乃失其機。至數之要, 迫近以微, 著之…
 19 121 9 。神轉不回, 回則不轉, 乃失其機。至數之要, 迫近以微。著之…
 54 282 3 …後也。為虛與實者, 工勿失其法。若得若失者, 離其法也。虛…
 3 15 5 …削也。陽氣者若天與日, 失其所則折壽而不彰, 故天運當以…
 78 559 9 , 百病所起, 始以自怨, 遺師其咎。是故治不能循理, 棄術於…
 42 237 3 …榮氣熱肘, 其氣不清, 故使其鼻柱壞而色敗, 皮膚瘍潰, 風…
 74 540 4 ; 以所利而行之, 調其氣使其平也。帝曰: 非調氣而得者, 治…
 60 326 3 。傷食灸之, 不已者, 必視其經之過於陽者, 數刺其俞而藥…
 4 25 4 , 春病在陰, 秋病在陽, 皆視其所在, 為施鍼石也。故背為陽,
 63 352 4 …之, 立已。凡刺之數, 先視其經脈, 切而從之, 審其虛實而…
 63 352 6 …而經不病者繆刺之, 因視其皮部有血絡者盡取之, 此繆刺…
 62 337 8 …其盛經出其血。不足, 則視其虛經內鍼其脈中, 久留而視,
 20 136 5 …方病, 而後各切循其脈, 視其經絡浮沈, 以上下逆從循之,
 39 221 3 …曰: 五藏六府固盡有部, 視其五色, 黃赤為熱, 白為寒, 青黑…
 41 231 2 , 在臍上鄒下五寸橫居, 視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛,
 56 289 6 , 名曰害蜚, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆陽明之絡也。
 56 289 9 , 名曰樞持, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少陽之絡也。
 56 290 1 , 名曰關樞, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太陽之絡也。
 56 290 2 , 名曰樞儒, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少陰之絡也。
 56 290 5 , 名曰害肩, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆心主之絡也。
 56 290 7 , 名曰關蟄, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太陰之絡也。
 62 336 1 , 神氣乃平。神不足者, 視其虛絡, 按而致之, 刺而利之, 無…
 63 351 2 , 脈引而痛, 時來時止, 視其病, 繆刺之於手足爪甲上, 視…
 63 351 2 , 繆刺之於手足爪甲上, 視其脈, 出其血, 間日一刺, 一刺不…
 63 351 4 。繆傳引上齒, 齒唇寒痛, 視其手背脈血者去之, 足陽明中指…
 80 571 5 , 循尺滑澀, 寒溫之意, 視其大小, 合之病能。逆從以得, 復…
 31 185 10 : 善。治遺奈何? 岐伯曰: 視其虛實, 調其逆從, 可使必已矣。
 39 221 5 …而可得, 奈何? 岐伯曰: 視其主病之脈, 堅而血及陷下者,
 62 337 10 : 刺留血奈何? 岐伯曰: 視其血絡, 刺出其血, 無令惡血得…
 11 78 8 …利也。凡治病必察其下, 適其脈, 觀其志意, 與其病也。拘於…
 74 527 15 , 和以所宜, 必安其主客, 適其寒溫, 同者逆之, 異者從之。帝…
 74 529 5 , 證有中外, 治有輕重, 適其至所為故也。《大要》曰: 君一…

74 529 9 …則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中…
5 48 4 ，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引…
74 545 5 ，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者…
70 456 4 。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣…
67 374 1 …者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交…
26 167 8 …之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。
14 87 10 …及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於…
31 184 4 …痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而…
74 539 9 ，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此…
35 204 13 …傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得…
71 501 10 …；大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過者死。帝曰：善。
74 539 8 …大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者…
69 402 9 …保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請…
71 476 1 …乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？
43 243 10 …，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣…
70 450 4 …，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，
74 537 5 …何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右…
74 545 7 …，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣…
20 137 2 …。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。
63 352 3 …，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方一寸燔治，飲以美…
71 473 4 …虛邪。歲宜鹹以更之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，
74 543 4 …於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝…
71 502 1 …，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂…
74 543 3 …內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛…
20 132 6 …；必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補…
71 468 1 …，瀉之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱…
31 185 10 …何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱…
44 249 5 …曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各…
60 318 4 …，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大…
71 457 6 …紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天…
74 540 4 …更或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而…
74 543 2 …？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內…
44 249 5 …何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈…
31 185 5 …之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三…
27 169 3 …之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾…
62 336 2 …，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？
70 445 5 …，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：
69 414 9 …在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
70 452 3 …。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，
71 494 13 …，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。
71 477 5 …氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是…
71 476 3 …，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐…
2 10 3 …，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養…
35 204 1 …之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，
35 204 10 …亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？
43 243 7 …伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒…
54 282 4 …。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與…
13 82 7 …帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世…
67 373 10 …？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移…

66 364 1 ，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太…
 75 548 2 。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽…
 78 558 5 …十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及…
 69 402 6 ，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是…
 58 292 4 …道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯…
 61 330 12 …領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，
 13 85 5 …新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，
 81 572 4 …仆漏之間，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣…
 11 77 5 ，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女…
 19 128 9 ：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。
 20 129 10 …夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此…
 22 141 10 ？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水…
 25 162 3 …神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治…
 29 179 7 ，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，
 30 181 9 …動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，
 31 183 4 …上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之…
 31 183 7 ，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受…
 33 194 8 …交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆…
 33 197 1 ，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必…
 34 199 5 …而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音…
 35 200 5 …飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛…
 35 203 15 …衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之…
 38 214 6 …咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。
 40 225 8 …芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石…
 42 236 4 …五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚…
 42 238 4 …風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之…
 51 274 9 。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼…
 54 284 1 ，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。
 56 289 4 ，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經…
 61 330 12 …其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五…
 62 340 3 …何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞…
 64 353 10 …氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，
 66 361 4 …而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼…
 67 370 12 …推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！
 68 392 9 …謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六…
 68 393 6 …時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯…
 68 396 7 …已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問…
 68 397 3 …同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，
 68 398 2 ，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降…
 69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不…
 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！數和…
 70 452 2 …生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其…
 71 476 10 …凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，
 71 494 5 ，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，
 71 499 8 ，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各…
 71 501 9 …殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，
 74 503 6 ，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化…
 74 525 2 ，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天…
 74 529 4 ，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病…

74 540 5 ? 有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為…
76 550 8 …石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之…
78 559 4 ，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之…
25 160 7 ，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得…
71 489 1 ，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太…
81 572 2 ，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形…
20 136 4 …者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後…
13 86 4 …：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神…
20 132 7 …去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈…
74 525 11 …。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：
36 211 3 …，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭…
26 168 6 …言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按…
70 437 3 …則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則…
18 111 7 …積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
74 542 2 …因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可…
35 204 12 …也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，
36 210 9 …形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，
74 530 2 …平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。
62 336 1 …，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：
62 336 8 …，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其…
62 335 7 …何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無…
62 336 7 …何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無…
62 337 7 …何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛…
62 338 3 …奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：
70 422 3 …炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，
74 512 4 …，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱…
29 180 9 …稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣…
29 181 5 …而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日…
45 251 5 …滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，
67 373 3 …熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化…
70 440 5 …明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽…
29 181 1 …以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者…
47 261 8 …味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘…
35 203 15 …此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞…
54 282 6 …窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼…
54 283 1 …氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去…
25 163 3 …如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，
25 163 3 …：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺…
40 226 6 …：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？
40 226 8 …；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：
46 256 7 …所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者…
20 136 5 …今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆…
74 524 2 …。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而…
58 292 2 …窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子…
58 292 7 …。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不…
68 387 2 …所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之…
76 550 5 …，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公…
17 101 4 …，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六…
68 389 2 …生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈…

74	541	2	，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小…
71	499	7	…水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯…
69	402	4	。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯…
67	371	10	…明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：
67	371	15	…陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣…
64	356	1	…傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
67	374	1	…則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸…
79	561	5	…十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、
19	124	8	…者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜…
19	127	3	…於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故…
38	214	9	…客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。
43	241	9	，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺…
44	249	6	，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
71	502	2	…之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何…
1	4	2	…度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
17	106	2	？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
71	490	3	，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫…
77	554	8	，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所…
43	243	7	…六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府…
71	473	2	…而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先…
71	461	4	…折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而…
71	467	11	，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，
1	7	3	…間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。
47	260	1	，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄…
71	470	9	。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全…
71	477	5	…無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹…
71	477	9	：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
29	181	4	…之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其…
5	47	4	；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因…
5	47	4	…而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形…
5	47	4	…而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以…
31	185	9	，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所…
35	204	8	…經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫…
27	170	7	，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以…
77	554	3	…德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病…
45	251	7	…則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入…
45	251	3	…因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故…
57	291	10	…經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時…
57	291	9	，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，
57	291	10	…也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其…
65	356	6	…從得施，標本相移，故曰有其在本而求之於標，有其在本而…
65	356	6	…有其在本而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而…
65	356	7	，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本而求…
65	356	7	，有其在本而求之於標，有其在本而求之於本。故治有取標而…
1	6	4	…不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於…
19	121	11	…生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且…
43	241	5	…合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，
19	121	12	…所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行…

19	121	11	…藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其…
69	416	7	…二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是…
74	535	5	…何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之…
35	201	10	…也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪…
33	195	7	…陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從…
31	185	13	…病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒…
69	416	4	…環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒…
11	78	9	…下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言…
54	283	4	，不敢惶也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志…
13	83	2	…已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之…
27	172	2	，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候…
27	172	4	，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛…
74	530	1	…氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而…
15	89	7	。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十…
15	90	2	…甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為…
27	171	2	；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣…
71	470	11	…潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少…
71	477	9	，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
71	474	20	。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調…
71	493	8	…後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候…
71	493	8	…太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時…
68	392	8	…臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其…
68	392	8	。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝…
49	271	7	…腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫…
70	437	2	…怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則…
13	83	10	，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時…
35	202	12	…開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，
74	507	3	？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
74	537	5	…主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少…
74	543	1	，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？
74	543	8	…少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則…
74	543	8	…日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之…
67	370	2	…之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫…
69	414	5	…之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
71	458	2	，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐…
71	461	4	…歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，
71	467	11	。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛…
71	470	8	…推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無…
71	474	20	，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無…
71	464	15	，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重…
71	473	2	。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而…
40	225	9	…之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，
70	446	2	；其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大…
71	489	5	，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以…
71	489	5	…曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發…
81	572	9	…心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人…
81	572	9	…精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和…
70	446	2	？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小…
5	44	7	？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下…

70 443 6 …異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西…
5 44 8 …足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上…
70 443 7 …左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是…
62 337 8 …血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其…
71 493 4 …者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五…
17 106 5 …脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；
17 106 6 …奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；
17 106 6 …五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。
17 106 4 …？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其…
54 283 6 …邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令…
79 562 4 …至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：
74 537 5 …：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大…
66 368 9 …，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所…
9 60 9 …五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問…
11 77 4 …問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓…
25 163 1 …，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：
26 168 7 …，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐…
27 172 6 …曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可…
31 183 4 …以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽…
42 236 4 …同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣…
62 339 3 …：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰…
62 341 4 …則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於…
67 372 4 …夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐…
68 387 1 …聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，
71 488 13 …知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 508 8 …：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
76 551 5 …？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其…
71 475 6 …日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不…
71 488 13 …，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流…
64 356 1 …動，則依其藏之所變候知其死也。
25 158 4 …，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私…
25 162 8 …，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見…
26 167 4 …虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，
26 167 8 …之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補…
68 386 8 …深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞…
69 417 3 …其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行…
77 553 6 …深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁…
21 138 8 …，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，
8 59 6 …！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其…
8 59 7 …！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚…
78 560 1 …得。嗚呼！窈窈冥冥，孰知其道！道之大者，擬於天地，配於…
51 274 9 …筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨…
58 292 1 …百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜…
67 371 5 …，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，
71 477 1 …寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱…
9 65 2 …以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始…
13 83 9 …，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色…
17 106 3 …發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎…
28 177 1 …度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟…

36	210	8	…各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃…
67	374	2	…陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言…
76	551	6	…解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。
10	73	7	。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五…
13	83	6	…人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯…
13	83	9	，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈…
27	172	6	…已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；
74	514	6	…絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐…
26	167	7	…之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈…
74	508	8	…尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流…
50	273	3	：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不…
19	121	12	…勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆…
74	531	7	…至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰…
74	531	7	…陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽…
74	532	1	…陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明…
19	123	1	…陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長…
19	126	3	…見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒…
22	145	9	…之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，
22	145	9	…勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，
25	162	7	，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼…
32	189	1	。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰…
32	189	6	；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
42	238	3	…風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然…
42	240	1	…病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或…
64	354	5	…四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，
54	283	6	…正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，
14	87	2	…毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不…
65	357	7	，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先…
65	357	8	，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者…
74	543	3	…於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先…
65	357	6	…客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有…
65	357	7	…大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先…
65	357	4	…者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其…
13	82	11	…能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移…
13	83	1	…不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今…
35	204	10	…安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。
60	322	1	…上俠頤也。蹇膝伸不屈治其槌。坐而膝痛治其機。立而暑…
13	82	8	…治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對…
60	322	2	…不屈治其槌。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，
65	357	7	…發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標…
65	357	8	…發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意…
74	543	4	…外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，
13	82	8	…由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，
13	85	2	，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病…
21	140	8	，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少…
21	141	1	，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰…
63	344	6	…於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於…
20	136	8	…者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血…
20	136	8	…病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經…

20 136 9 …孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之…
 38 217 1 …之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治…
 38 217 1 …：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 38 217 2 …，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 60 321 7 …臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上…
 60 322 1 …盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不…
 65 356 14 …得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先…
 65 356 14 …治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，
 65 357 1 …其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，
 65 357 1 …其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，
 65 357 2 …其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，
 65 357 2 …本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先…
 65 357 3 …治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，
 65 357 3 …本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先…
 65 357 5 …病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。
 65 357 5 …標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不…
 65 357 10 …。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一…
 13 85 1 …從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以…
 60 322 3 …其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其…
 60 322 2 …膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。
 60 322 3 …臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。
 60 322 4 …，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連骸若折，治陽明中俞…
 74 543 2 …，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先…
 74 544 2 …寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王…
 26 167 13 …者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，
 63 344 14 …，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛…
 43 243 8 …府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各…
 62 335 8 …之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視…
 62 338 4 …？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣…
 62 339 1 …何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
 1 2 3 …勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人…
 71 463 6 …天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風…
 71 469 3 …之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣…
 71 461 4 …之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無…
 71 464 15 …，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，
 71 473 2 …；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無…
 71 474 20 …。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲…
 70 447 12 …，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，
 79 561 6 …陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍…
 71 459 1 …會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，
 70 436 4 …鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，
 71 458 9 …鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
 71 465 7 …鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
 71 471 1 …鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病支滿。
 9 69 2 …入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至…
 67 382 3 …清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其…
 70 425 2 …，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音…
 70 436 5 …，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥…
 20 132 3 …四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。

19	121	5	…為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐…
67	385	2	…□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思…
70	442	4	…凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，
71	459	8	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	466	6	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
70	429	5	…蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，
69	414	1	…有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外…
69	415	1	…土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其…
70	439	5	…氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重洊，
70	425	1	…藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，
12	81	8	…皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南…
43	243	4	…者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已…
19	125	3	…下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，
6	49	2	…常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願…
70	451	8	，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化…
70	448	1	…下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，
12	81	4	…野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北…
20	136	3	，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。
20	136	6	…逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮…
7	57	3	…隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
56	291	1	。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈…
69	415	4	…生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其…
70	428	1	，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金…
67	376	2	…和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其…
70	421	3	，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，
70	428	1	…稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露…
70	440	1	，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足…
71	466	10	，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲…
71	458	9	。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
71	471	1	。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
17	104	4	…胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，
17	104	5	，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色…
17	104	6	，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗…
70	437	6	…施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動…
70	436	4	…掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜…
71	465	7	。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚…
7	54	3	…氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚…
70	440	6	…繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動…
67	378	2	…顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其…
70	422	5	，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞶癰，其味苦，其音…
70	453	2	…甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒…
70	423	1	…色赤，其養血，其病瞶癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	432	6	，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其…
70	421	3	，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，
70	437	1	…白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其…
33	197	1	…其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故…
59	303	4	…三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，
70	430	1	…稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪…

70 433 1 …麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜…
70 441 2 ，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太…
31 184 3 。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳…
70 425 1 …其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，
70 427 6 …李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，
70 430 1 …桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，
70 436 4 ，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃…
70 431 2 …粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，
70 426 3 ，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨…
70 442 5 …齡，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其…
69 413 3 …有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關…
67 376 2 …暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其…
69 415 9 ，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而…
70 437 6 。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德…
70 426 2 …畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，
70 438 2 ，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白…
9 64 5 …曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣…
70 420 7 …陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其…
69 416 6 …之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；
35 205 2 …得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更…
67 376 3 …毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，
69 414 11 …舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其…
70 431 5 ，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木…
74 543 6 ，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會…
9 68 1 …本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於…
74 533 6 …陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按…
26 167 12 …而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行…
69 413 12 …雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。
70 432 6 …督厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，
70 438 4 …、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡…
79 563 4 …浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨…
71 500 10 …曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。
70 442 3 …漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜…
26 167 3 …力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見…
35 200 2 …帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：
69 414 11 …生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，
70 421 1 …發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀…
71 458 8 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，
70 439 4 …政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并…
70 424 2 ，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
5 46 4 …治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次…
70 424 2 …，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
42 237 3 …仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，
5 46 4 …，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半…
35 201 12 …氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。
35 202 6 …節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣…
71 492 7 …死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽…
42 237 1 …於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤脹而有瘍，
4 27 3 …脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四…

9	69	2	…四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。
67	381	2	…注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷…
70	424	2	，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	431	4	…核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，
70	442	5	，其色黑丹齡，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏…
70	452	5	…酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，
70	453	1	…在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其…
70	453	3	…生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，
74	528	3	…辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，
4	25	11	…肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，
69	413	4	…爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不…
70	427	5	…拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，
70	441	3	…經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝…
26	166	2	，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救…
70	424	4	…化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其…
70	422	2	…周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其…
70	437	6	…得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄…
70	434	5	…泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其…
4	27	5	…以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通…
70	424	2	，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	435	1	，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽…
71	465	7	…陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，
71	471	1	…明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，
67	382	3	…涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其…
55	287	6	…痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病…
74	535	10	…怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。
14	88	1	，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，
34	199	7	…者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，
67	384	3	…腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，
69	415	5	…清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以…
70	426	1	…流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其…
70	430	2	，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水…
71	459	8	…天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
71	471	15	丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
74	544	2	。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是…
67	376	2	…肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，
69	414	10	…生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其…
70	421	1	…木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主…
70	421	2	，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，
70	431	4	…脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，
70	440	3	…腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。
67	384	3	…寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其…
70	426	3	，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音…
69	415	7	…也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫…
9	66	6	…名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
67	380	3	…兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其…
70	427	5	，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其…
16	95	8	…目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰…
67	380	3	…濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其…

70 424 1 , 其蟲倮, 其畜牛, 其色黃, 其養肉, 其病否, 其味甘, 其音宮,
70 431 5 …麻, 其味酸甘, 其色蒼黃, 其畜牛犬, 其蟲倮毛, 其主飄怒…
71 490 3 …府, 震擁朝陽, 山澤埃昏, 其乃發也, 以其四氣。雲橫天山,
4 26 5 …在五藏。其味苦, 其類火, 其畜羊, 其穀黍; 其應四時, 上為…
70 422 3 …燔灼, 其化蕃茂, 其類火, 其政明曜, 其候炎暑, 其令熱, 其…
4 26 1 …味酸, 其類草木, 其畜雞, 其穀麥; 其應四時, 上為歲星, 是…
70 425 2 , 其應秋, 其蟲介, 其畜雞, 其色白, 其養皮毛, 其病咳, 其味…
70 428 1 …辛, 其色白蒼, 其畜犬雞, 其蟲毛介, 其主霧露淒滄, 其聲…
19 118 7 。帝曰: 春脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令…
19 119 5 。帝曰: 夏脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令…
19 119 12 。帝曰: 秋脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令…
19 120 6 。帝曰: 冬脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令…
19 121 5 …以灌四傍, 其太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令…
71 475 7 。運有餘, 其至先, 運不及, 其至後, 此天之道, 氣之常也。運…
71 489 2 …曰: 五常之氣, 太過不及, 其發異也。帝曰: 願卒聞之。岐伯…
71 489 4 …為病持。帝曰: 太過不及, 其數何如? 岐伯曰: 太過者其數…
61 329 2 …始治, 肝氣始生, 肝氣急, 其風疾, 經脈常深, 其氣少, 不能…
70 436 3 , 其令條舒, 其動掉眩巔疾, 其德鳴靡啟坼, 其變振拉摧拔,
66 367 6 …由生也。帝曰: 上下周紀, 其有數乎? 鬼臾區曰: 天以六為…
71 477 11 : 善。五運氣行主歲之紀, 其有常數乎? 岐伯曰: 臣請次之。
71 469 8 …星辰星。其政肅, 其令寂, 其穀齡玄。故陰凝於上, 寒積於…
70 423 5 …其畏風; 其主口, 其穀稷, 其果棗, 其實肉, 其應長夏, 其蟲…
70 434 5 …杏, 其實濡肉, 其穀黍稷, 其味甘鹹, 其色齡玄, 其畜彘牛,
70 442 4 , 其變冰雪霜雹, 其穀豆稷, 其畜彘牛, 其果栗棗, 其色黑丹…
67 380 2 …充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用為化, 其色為黃,
70 421 4 …味酸, 其音角, 其物中堅, 其數八。
70 425 3 …味辛, 其音商, 其物外堅, 其數九。
70 425 5 …下, 其用沃衍, 其化凝堅, 其類水, 其政流演, 其候凝肅, 其…
70 437 2 , 其蟲毛介, 其物中堅外堅, 其病怒。太角與上商同。上徵則…
70 442 2 …令不揚。其化凜, 其氣堅, 其政謐, 其令流注, 其動漂泄沃…
66 368 6 …機, 迫迤以微, 其來可見, 其往可迫, 敬之者昌, 慢之者亡,
74 535 10 …維, 斥候皆歸, 其終可見, 其始可知。此之謂也。帝曰: 差有…
31 183 3 …死, 其死皆以六七日之間, 其愈皆以十日以上者何也? 不知…
62 340 10 …氣與邪并客於分腠之間, 其脈堅大, 故曰實。實者外堅充…
63 351 1 , 立已。邪客於五藏之間, 其病也, 脈引而痛, 時來時止, 視…
12 81 1 …土剛強, 其民不衣而褐薦, 其民華食而脂肥, 故邪不能傷其…
4 26 2 , 是以春氣在頭也; 其音角, 其數八, 是以知病之在筋也; 其…
70 421 4 …急支滿, 其味酸, 其音角, 其物中堅, 其數八。
70 431 6 , 其主飄怒振發, 其聲宮角, 其病留滿否塞; 從木化也。少宮…
35 202 6 …則病作。今衛氣日下一節, 其氣之發也不當風府, 其日作者…
69 415 3 …生燥, 燥生金; 其德清潔, 其化緊斂, 其政勁切, 其令燥, 其…
70 424 4 …無犯, 五化宣明。其氣潔, 其性剛, 其用散落, 其化堅斂, 其…
67 383 1 …為白, 其化為斂, 其蟲介, 其政為勁, 其令霧露, 其變肅殺,
70 425 2 , 其實殼, 其應秋, 其蟲介, 其畜雞, 其色白, 其養皮毛, 其病…
70 428 1 …蒼, 其畜犬雞, 其蟲毛介, 其主霧露淒滄, 其聲角商, 其病…
70 437 1 …陽, 其藏肝脾, 其蟲毛介, 其物中堅外堅, 其病怒。太角與…
4 28 1 …病在背。其味辛, 其類金, 其畜馬, 其穀稻; 其應四時, 上為…
70 424 5 …散落, 其化堅斂, 其類金, 其政勁肅, 其候清切, 其令燥, 其…
70 421 3 , 其畜犬, 其色蒼, 其養筋, 其病裏急支滿, 其味酸, 其音角,

70 442 5 ，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少…
71 460 3 ，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無…
68 392 8 ，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所…
27 172 6 ；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發…
56 290 3 …之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出…
56 290 4 ，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之…
67 383 1 …為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，
71 471 11 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，
67 385 1 …為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，
69 415 1 …蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西…
70 423 4 …豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其…
70 439 5 。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穡，其德…
4 28 2 …皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開…
43 243 6 …死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客…
70 427 5 …肉內充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏…
71 501 10 …謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過者…
70 426 4 …色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。
70 432 6 ，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其…
70 425 3 …色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數…
35 205 6 …或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪…
42 238 8 ，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善…
70 423 5 …藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長…
4 26 5 …心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四…
67 379 1 …爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷…
70 423 1 …養血，其病咽癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70 441 3 ，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏…
70 452 6 …在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔秬。厥陰在泉，
70 453 1 …不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰…
74 528 4 …鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，
67 381 1 …雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒…
70 439 6 …重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，
67 376 3 …散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。
70 421 2 ，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，
70 427 6 …驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，
70 440 1 …麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象…
12 80 6 …勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故…
42 239 3 …瘡然浮腫，脊痛不能正立，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其…
70 426 2 …主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，
70 431 4 …濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，
70 438 2 …豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象…
67 382 3 …固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其…
69 415 3 …金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其…
70 424 4 …剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其…
70 427 4 …而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚…
67 382 2 …成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，
71 459 4 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，
71 466 2 …寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，
56 289 3 …紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右…
12 81 4 ，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，

67	385	1	…靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。
69	415	5	…凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，
71	459	8	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪…
71	466	6	。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
67	385	1	…為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，
70	426	3	，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病…
70	430	1	…丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病…
70	438	4	…陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂…
67	384	2	…堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，
70	442	2	…以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動…
70	441	1	…霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，
71	459	5	…霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
71	466	2	…霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
71	471	12	…霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其病下清。
4	29	1	…在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏…
67	383	1	…介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，
67	381	1	…為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，
70	424	1	…實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，
70	434	6	…玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病…
70	442	6	…陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣…
70	422	4	，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，
70	433	1	…肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，
70	441	4	…肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商…
67	383	2	…露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜…
70	424	4	…氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其…
70	421	2	…其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，
70	431	4	…栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，
70	439	6	…震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄…
4	28	1	。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，
70	422	5	，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病皴癢，其味…
70	441	2	…零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛…
5	46	4	，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五…
16	95	5	…奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痙攣，其色白，
19	128	5	…脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。
27	169	12	…經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循…
46	256	3	…伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者…
55	287	10	；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風…
70	423	1	，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	422	4	…其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，
70	433	1	…杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，
70	421	4	，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數…
70	423	3	…順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其…
70	442	6	…心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政…
5	46	3	…如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次…
9	67	8	…本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於…
67	376	2	…為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，
70	421	3	，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏…
70	425	2	…畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外…

70	431	5	…黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病…
70	440	2	…明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。
67	378	2	…燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其…
69	414	12	…火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其…
70	422	2	…速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其…
70	436	3	…物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔…
80	568	6	。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為…
67	381	1	…為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，
69	415	4	…水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變深冽，其…
70	442	2	。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德…
9	67	6	…本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通…
67	378	3	…為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，
70	425	5	…善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其…
70	440	2	…象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，
70	441	3	，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，
71	472	4	，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持…
63	344	10	…右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰…
4	26	1	…驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為…
70	421	1	…直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其…
70	421	2	…藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，
1	3	6	…服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其…
27	171	1	…故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，
69	413	6	…有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經…
71	474	10	，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。
70	439	6	…濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，
3	14	11	…陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆…
12	81	2	…能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西…
70	437	3	…與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，
4	27	3	。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是…
70	424	1	…應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，
70	434	6	…鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲…
70	442	4	…雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹…
69	413	9	…之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。
70	431	3	…癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，
70	437	1	…經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病…
48	266	2	…可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈…
27	170	2	…時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為…
70	420	6	…行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化…
70	423	3	…四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其…
71	464	13	…見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食…
71	467	7	…間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒…
4	27	2	…在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開…
26	168	4	…時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言…
70	438	6	。上羽與正徵同。其收齊，其病瘧。上徵而收氣後也。暴烈…
70	441	5	。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔…
27	169	12	…之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中…
48	266	5	…瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十…
71	466	15	…榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆…
69	414	10	…和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南…

71	475	9	…其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？
74	531	6	…邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？
12	81	1	…民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂…
70	425	1	，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，
70	427	6	…肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，
69	415	3	…潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北…
70	424	5	…金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主…
70	432	6	…以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脅厥，其發咳喘，其藏…
70	440	6	…氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，
71	464	2	，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民…
71	466	2	。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
71	472	5	…惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而…
67	382	3	…肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，
70	421	2	…令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，
70	425	2	，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮…
70	441	3	…丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其…
78	558	5	…曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。
70	421	3	，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，
70	431	5	…甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲…
70	436	5	…拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸…
70	439	6	…潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘…
27	170	1	…隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大…
70	438	1	，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，
12	82	2	…不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，
69	414	12	…蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷燦，其災燔炳。中央生濕，
70	422	3	…明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀…
70	453	4	…毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳秬。化淳則鹹…
71	458	12	…辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，
1	2	2	…耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，
32	193	3	…脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。
67	376	2	…動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其…
69	414	10	…木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其…
70	420	7	…隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，
30	181	12	…何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚…
31	184	2	。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而…
70	423	5	，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色…
70	424	1	，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，
70	434	5	…腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，
67	380	3	…脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，
70	426	3	，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，
70	426	4	，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，
70	429	6	…心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，
70	438	5	…肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上…
67	378	3	…蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐…
67	376	3	…為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，
70	421	1	…榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其…
70	431	2	…不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，
70	436	3	。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德…
12	81	7	…附。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼…

70	441	1	…暴折瘍疰，其德霧露蕭颶，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜…
71	459	5	。其運涼，其化霧露蕭颶，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
71	471	11	，其運涼勁，其化霧露蕭颶，其變肅殺雕零，其病下清。
67	383	1	…勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。
69	415	3	…勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其…
4	28	2	…知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通…
70	425	3	，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	428	2	，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角…
71	471	11	陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颶，其變…
42	238	6	…則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦…
42	239	2	…微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面…
42	239	4	…皤，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，
74	523	10	…謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。
70	422	4	…藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，
35	202	3	…募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得…
61	329	2	…氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分…
25	159	3	…念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為…
35	206	4	…氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，
61	326	7	…陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何…
69	414	1	…拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠…
70	434	5	…堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，
70	440	2	…經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿…
70	436	2	…淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動…
70	452	4	。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽…
70	452	5	…丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其…
70	452	6	…素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳秬。厥…
70	453	1	…秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其…
70	453	2	…正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。
70	453	4	…丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀…
81	573	10	…弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫…
43	245	6	，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多…
69	415	2	…豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，
70	423	4	…安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀…
70	452	5	…毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在…
47	263	8	…胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精…
62	342	14	…裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調…
70	436	3	…氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，
35	203	4	…也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣…
67	378	1	…息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，
70	422	3	…火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主…
71	465	11	…天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸騰，
71	471	4	戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，
70	441	2	，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青…
4	28	4	…病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為…
12	80	4	…也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美…
70	426	1	…沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其…
70	423	3	…化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其…
67	378	3	…明，其令鬱蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。
69	414	12	…明曜，其令熱，其變銷燠，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其…

70	433	2	，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳軌衄；從火…
16	95	7	，目眚絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明…
19	126	3	，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。
31	183	3	，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以…
43	243	5	…也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚…
52	276	2	…之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動…
52	276	2	…動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動…
52	276	3	…動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動…
52	276	4	…動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動…
52	276	4	…動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其…
52	276	5	…為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上中大脈，血出…
64	355	7	：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為…
64	355	8	，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為…
64	355	8	，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為…
64	355	9	，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動…
64	355	9	，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其…
64	356	1	…動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死…
70	422	2	…化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其…
71	474	10	…星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文…
67	384	3	…】，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其…
69	415	5	…滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜…
70	424	5	…堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其…
70	426	1	…水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主…
70	440	6	。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德…
71	460	3	…鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則…
71	466	6	…陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
71	469	8	，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，
4	26	1	…肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應…
9	68	3	…在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於…
67	376	4	…拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷…
70	421	4	，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	440	1	，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其…
70	452	4	…不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，
70	452	5	…在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。
74	528	3	…曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，
70	420	7	…化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，
70	426	4	…畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，
71	475	8	…非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，
70	425	1	；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，
70	429	6	…發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，
70	436	5	…稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象…
70	438	2	…暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，
71	458	12	…暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	465	11	…暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71	471	4	…暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
12	81	2	…脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒…
33	196	2	，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若…
81	572	5	…而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：
74	503	7	…道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；

74	503	7	…天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；
74	503	7	…天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；
74	503	8	…天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；
74	503	8	…天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。
74	503	9	…天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病…
62	341	13	，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰…
70	446	11	，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，
57	291	7	…色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色…
70	445	7	。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地…
70	452	1	，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，
74	542	2	，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，
39	220	3	，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之…
70	429	6	，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其…
4	27	3	…在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為…
70	423	4	…高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其…
66	368	6	…曰：至數之機，迫迤以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，
69	413	9	…肅殺霖霽之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌…
70	432	2	…揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政…
70	443	5	；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高…
63	347	9	…指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生…
3	14	12	…節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，
4	27	5	…在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開…
9	63	1	，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三…
69	413	12	…有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外…
36	209	3	…者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾…
18	111	5	，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕…
33	195	10	？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出…
42	238	9	…怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身…
69	418	2	…異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。
70	423	3	…氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其…
70	425	5	…化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其…
74	523	10	…也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。
70	422	5	，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，
70	424	1	…果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，
70	438	3	…玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，
70	440	1	，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其…
4	28	4	…於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四…
67	385	2	…冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷…
70	426	4	…養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而…
70	430	1	…濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，
70	434	6	…肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色齡玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，
70	438	3	，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥…
70	452	6	…不生，其味苦，其治淡鹹，其穀齡秬。厥陰在泉，清毒不生，
70	453	4	…在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀齡秬。化…
70	453	4	…味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則…
74	528	5	…酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，
67	378	2	…心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，
69	414	12	…生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其…
70	438	1	…氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，

7	53	8	，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽…
5	44	10	…而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此…
70	434	4	…滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其…
69	413	6	…雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不…
70	429	6	…伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，
70	442	6	…經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗僕，其物濡滿，其病脹。上…
4	27	6	…於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四…
67	383	2	…殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷…
70	425	3	…養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	427	6	…穀，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，
70	433	1	…絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，
70	436	5	，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏…
70	452	4	…在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，
70	453	3	…在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在…
74	528	5	…甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，
70	422	4	；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，
70	433	1	…咳喘，其藏肺，其果李杏，其實穀絡，其穀麻麥，其味苦辛，
70	434	5	…燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，
70	441	2	…黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象…
70	439	5	，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩…
67	376	1	…柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，
70	434	6	…稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜犛牛，其蟲鱗僕，其主埃鬱…
70	438	3	，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少…
70	440	6	…洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍…
27	172	11	…刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，
70	422	5	，其畜馬，其色赤，其養血，其病咽癰，其味苦，其音徵，其物…
71	466	11	…歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，
70	425	5	…氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其…
70	426	1	…凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其…
4	26	5	。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，
70	433	2	…辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲…
70	432	5	…乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁督厥，其發…
6	48	8	。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數…
9	62	5	…天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故…
67	370	7	…上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此…
70	437	1	，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅…
70	438	4	…手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，
70	442	6	，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗僕，其物濡滿，
12	80	6	…黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東…
69	414	12	…顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中…
70	422	3	…蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛…
10	70	4	，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋…
10	70	4	。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪…
10	70	4	，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉…
10	70	5	。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇…
10	70	5	，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨…
10	70	5	。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮…

10 70 6 , 其主肝也。腎之合骨也, 其榮髮也, 其主脾也。是故多食…
 10 70 6 。腎之合骨也, 其榮髮也, 其主脾也。是故多食鹹, 則脈凝…
 11 77 8 , 此五者, 天氣之所生也, 其氣象天, 故瀉而不藏, 此受五…
 12 80 8 …石之處, 天地之所收引也, 其民陵居而多風, 水土剛強, 其…
 12 81 3 …方者, 天地所閉藏之域也, 其地高陵居, 風寒冰冽, 其民樂…
 12 81 6 …地所長養, 陽之所盛處也, 其地下, 水土弱, 霧露之所聚也,
 12 81 7 , 水土弱, 霧露之所聚也, 其民嗜酸而食胙。故其民皆致理…
 27 169 6 …也。余願聞邪氣之在經也, 其病人何如? 取之奈何? 岐伯對…
 29 181 2 ? 岐伯曰: 足太陰者三陰也, 其脈貫胃屬脾絡噤, 故太陰為之…
 31 183 5 …曰: 巨陽者, 諸陽之屬也, 其脈連於風府, 故為諸陽主氣也。
 31 186 4 : 陽明者, 十二經脈之長也, 其血氣盛, 故不知人, 三日其氣…
 33 195 2 …與汗相應, 此不勝其病也, 其死明矣。狂言者是失志, 失志…
 43 245 2 …也。衛者, 水穀之悍氣也, 其氣慄疾滑利, 不能入於脈也,
 57 291 6 黃帝問曰: 夫絡脈之見也, 其五色各異, 青黃赤白黑不同,
 63 351 8 …人身脈皆動, 而形無知也, 其狀若尸, 或曰尸厥, 刺其足大…
 69 415 10 。卒然而動者, 氣之交變也, 其不應焉。故曰: 應常不應卒。此…
 71 490 8 …枯, 土凝霜鹵, 怫乃發也, 其氣五。夜零白露, 林莽聲悽, 怫…
 71 491 5 …陰, 白埃昏暝, 而乃發也, 其氣二火前後。太虛深玄, 氣猶…
 71 491 10 …若橫雲不起雨, 而乃發也, 其氣無常。長川草偃, 柔葉呈陰,
 71 492 7 …溫, 汗濡玄府, 其乃發也, 其氣四。動復則靜, 陽極反陰, 濕…
 74 537 4 。然六氣往復, 主歲不常也, 其補瀉奈何? 岐伯曰: 上下所主,
 69 416 5 …遠則大。芒而大倍常之一, 其化甚; 大常之二, 其眚即發也。
 69 416 7 , 其眚即發也。小常之一, 其化減; 小常之二, 是謂臨視, 省…
 46 257 7 …之, 或鍼灸治之, 而皆已, 其真安在? 岐伯曰: 此同名異等…
 17 99 5 …如地蒼。五色精微象見矣, 其壽不久也。夫精明者, 所以視…
 70 429 5 , 其用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏心, 其果栗桃, 其實…
 42 236 3 …枯, 或為風也。其病各異, 其名不同, 或內至五藏六府; 不…
 70 435 1 , 其蟲鱗僂, 其主埃鬱昏翳, 其聲羽宮, 其病痿厥堅下; 從土…
 6 50 5 , 內者為陰。然則中為陰, 其衝在下, 名曰太陰。太陰根起…
 47 263 2 …何病? 岐伯曰: 病在太陰, 其盛在胃, 頗在肺, 病名曰厥, 死…
 70 426 2 …腎; 腎其畏濕; 其主二陰, 其穀豆, 其果栗, 其實濡, 其應冬,
 42 236 7 …熱而悶。其寒也則衰食飲, 其熱也則消肌肉, 故使人怵慄而…
 67 380 3 …化, 其色為黃, 其化為盈, 其蟲僂, 其政為謐, 其令雲雨, 其…
 70 442 3 , 其令流注, 其動漂泄沃涌, 其德凝慘寒雰, 其變冰雪霜雹,
 69 412 2 …及, 濕乃大行, 長氣反用, 其化乃速, 暑雨數至。上應鎮星。
 74 535 7 …異也。寒暑溫涼盛衰之用, 其在四維。故陽之動, 始於溫, 盛…
 71 494 3 …之氣, 至有早晏高下左右, 其候何如? 岐伯曰: 行有逆順, 至…
 71 475 7 …位而知其所在矣。運有餘, 其至先, 運不及, 其至後, 此天之…
 4 29 1 …以知病之在骨也; 其音羽, 其數六, 其臭腐。故善為脈者, 謹…
 67 378 3 …為赤, 其化為茂, 其蟲羽, 其政為明, 其令鬱蒸, 其變炎燠,
 70 422 5 , 其實絡, 其應夏, 其蟲羽, 其畜馬, 其色赤, 其養血, 其病暍…
 70 426 4 , 其病厥, 其味鹹, 其音羽, 其物濡, 其數六。故生而勿殺, 長…
 70 430 2 , 其主冰雪霜寒, 其聲微羽, 其病昏惑悲忘; 從水化也。少徵…
 70 433 2 …丹, 其畜雞羊, 其蟲介羽, 其主明曜炎燠, 其聲商徵, 其病…
 70 441 4 …明, 其藏肺肝, 其蟲介羽, 其物殼絡, 其病喘喝胸憑仰息。
 67 381 1 …僂, 其政為謐, 其令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘,
 71 465 14 …陰 甲寅 甲申。其運陰雨, 其化柔潤重澤, 其變震驚飄驟,
 71 471 7 …明 甲子 甲午。其運陰雨, 其化柔潤時雨, 其變震驚飄驟,
 71 471 8 。其運陰雨, 其化柔潤時雨, 其變震驚飄驟, 其病中滿身重。

71 458 12 。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71 465 11 。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢…
71 471 4 。其運炎暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
70 429 5 …屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，
70 439 4 …乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動…
35 202 3 …藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱…
68 392 8 …近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。
67 376 3 …發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲…
70 423 5 ；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜…
70 442 4 …稷，其畜饒牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象…
67 378 2 …暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其…
69 415 3 …緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，
70 424 5 …勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀…
7 54 2 …為痿厥臑痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣…
71 459 1 。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71 465 15 。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞…
71 501 1 …何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何…
9 68 3 …本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其…
8 59 5 …此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，
12 82 1 …者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也…
20 135 1 …見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：
25 158 6 ？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶…
25 158 6 ，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深…
25 159 1 …絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此…
25 159 1 ；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，
31 185 13 。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：
33 194 12 …者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：
36 210 8 …小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知…
43 243 3 ，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死…
43 243 5 …者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，
46 258 7 …撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者…
58 302 12 。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五…
62 334 6 ，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津…
63 344 14 …經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。
68 392 5 …奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐…
68 392 6 ，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴…
68 392 6 ，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何…
74 503 3 …矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎…
74 533 5 …也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按…
81 573 8 …也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如…
67 378 3 …羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其味為苦，
69 415 1 …生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其…
70 423 4 …土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主…
70 438 1 …炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜…
4 27 1 …以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通…
70 423 1 …病瞶瘵，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70 433 3 ，其主明曜炎燠，其聲商徵，其病噎咳衄衄；從火化也。少商…
8 60 2 …之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精…
20 134 1 …之，庶右手足當蹠而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；

20	136	6	…絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈…
27	173	10	…前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
35	203	15	…能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經…
74	545	6	…治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，
70	420	7	…氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，
68	398	5	…邁，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝…
70	434	4	…滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其…
17	106	7	，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已…
19	126	5	…絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死…
74	535	4	，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與…
22	141	14	：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩…
22	142	1	。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收…
22	142	2	…主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥…
22	142	4	。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦…
22	142	5	。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤…
48	266	2	…亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，
4	28	4	。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是…
70	426	3	，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味…
70	430	1	…鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲…
70	438	2	…騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦…
70	431	3	…瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其…
70	434	4	…條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，
16	94	4	…日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避…
27	171	4	…入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，
35	202	1	…上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間…
70	431	3	…靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其…
12	82	1	…濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥…
71	459	2	…柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	…柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71	471	8	…柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
74	528	2	…何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，
74	528	3	…酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，
74	528	4	…甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，
74	528	5	…苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，
74	528	5	…辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，
18	116	1	…本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前…
67	381	1	…謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。
69	415	2	…安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其…
70	442	3	…氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒霧，
70	441	1	，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺雕零，
70	453	2	…酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其…
70	422	2	…氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其…
42	236	9	…入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱…
42	240	4	…出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。
16	95	5	…脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少…
3	17	3	，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。
67	384	3	…凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其…
67	385	1	…鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，
17	104	4	…而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏…

56	290	12	…入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；
20	134	2	…五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手…
20	134	3	…然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者…
4	28	1	，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知…
60	321	3	…子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫…
4	28	4	，其類水，其畜鼈，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病…
70	423	5	…令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，
70	422	4	…令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，
5	48	1	；其有邪者，漬形以為汙；其在皮者，汙而發之；其慄悍者，
69	414	11	…散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，
9	69	2	；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通…
19	118	8	…人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩…
4	27	4	，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病…
69	415	2	…霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，
19	121	6	…曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰…
56	290	12	…也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其…
35	202	1	…入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，
4	26	1	…類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣…
69	414	10	…伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，
5	48	1	…竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汙；其在皮…
17	104	2	，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢…
9	68	3	…爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少…
17	104	5	…而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足跗腫，
19	119	13	…令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，
17	107	9	…浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在…
70	425	1	…令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，
60	321	2	，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；
67	386	3	，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，
70	426	2	…令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實…
4	26	5	，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知…
69	415	4	…蒼隕。北方生寒，寒生水；其德凄滄，其化清謐，其政凝肅，
31	183	6	，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。
17	108	1	…而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病…
69	415	1	…燔焮。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，
19	118	6	…而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病…
19	119	4	…亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，
19	119	11	…傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在…
19	120	5	…石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。
56	290	13	…客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨…
7	54	3	；一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一…
17	103	7	。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不…
17	103	6	…堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈…
19	120	7	…侏，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中…
17	104	7	，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不…
4	26	2	…為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在…
4	26	3	…數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開…
4	27	1	…惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃…
4	27	5	…鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白…
4	28	2	…星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑…

4	28	5	…辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為…
9	67	6	；心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中…
9	67	7	。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之…
9	68	1	，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之…
9	68	2	…者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；
9	69	2	…化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味…
35	202	3	…內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與…
5	47	3	；病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而…
31	185	6	。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱…
32	189	5	…病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則…
74	542	2	。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，
19	119	6	…令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，
7	54	2	，下為癰腫，及為痿厥腦瘡；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一…
7	53	8	，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死…
5	47	6	…以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之…
5	48	2	…汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散…
5	48	2	…之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以…
69	409	2	…胗癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，
71	472	4	。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火…
4	27	6	…鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；
4	27	3	，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；
5	40	3	…皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為…
4	26	4	，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；
70	429	5	…老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，
70	437	6	…榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴…
70	427	4	…落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，
36	208	3	，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰…
5	41	4	…生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為…
70	432	5	…德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊…
67	380	1	，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為…
67	382	2	…毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，
71	459	8	…陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰…
71	462	13	…符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71	465	10	…陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎…
71	468	14	…太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71	471	4	戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變…
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
69	413	3	…勝，則夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，
69	413	6	，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，
69	413	9	…變，則秋有肅殺霖霖之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心…
69	413	12	…變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇…
69	413	14	，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊…
67	376	1	…筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，
67	384	1	…生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為…
71	473	15	。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	474	5	。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
4	26	1	，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀…

70 427 5 其動縵戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其…
45 250 9 …氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：
71 469 14 ，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸…
71 472 11 …應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而…
70 422 1 …治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化…
71 464 5 ，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，飢…
71 459 1 …陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變…
71 464 1 。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水…
71 474 9 。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀…
70 430 4 …凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
71 467 3 …不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發…
71 472 16 ，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內…
60 320 3 …下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器…
5 39 2 ，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為…
5 35 8 …紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，
20 136 9 ，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺…
70 432 2 …也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣…
42 236 6 …開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌…
70 424 3 …爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化…
5 36 2 ，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為…
35 203 10 …也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽…
67 377 3 ，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為…
67 380 2 …肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，
70 439 4 …行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周…
70 433 5 …赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生…
19 126 5 …來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，
3 14 12 …藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪…
80 570 7 ，迫陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度…
69 409 4 …治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太…
43 245 10 ，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，
1 7 4 …命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從…
43 245 9 …通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相…
70 436 2 …隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條…
60 321 5 …而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癯瘠遺溺嗑乾。督…
26 166 4 …忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法…
30 181 11 …驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，
35 201 10 …以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問…
69 418 3 …也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？
70 445 2 …精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北…
70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者…
71 477 6 …四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，
71 466 1 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅…
5 37 5 ，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為…
71 465 7 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變…
71 465 14 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變…
71 466 5 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變…
67 382 1 …肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為…
67 384 2 …骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，

70	434	4	…減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其…
71	474	19	…氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化…
62	340	7	…生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰…
1	8	2	，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似…
20	134	5	…者死。中部乍踈乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候…
20	135	6	…夕死。病水者，以夜半死。其脈乍踈乍數乍遲乍疾者，日乘…
58	302	8	…百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所…
69	412	10	…中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
70	428	3	…與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪…
70	432	1	…與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚…
70	435	2	…與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨…
70	438	5	…狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘞。上徵而收氣後…
70	441	5	…胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木…
71	468	8	…同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	468	11	。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	468	17	。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
5	47	6	…氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而…
71	470	18	太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變…
71	471	7	太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變…
71	471	14	…羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰…
4	28	4	…陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；
67	375	1	，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為…
67	378	1	…脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，
69	408	5	。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草…
69	408	6	…氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性…
69	410	2	…髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑…
69	410	9	…病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼…
69	411	6	。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零…
69	412	5	…政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，
69	412	7	；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃…
71	460	3	。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政…
71	466	10	。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風…
71	469	7	，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰…
71	467	10	…至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏…
70	423	2	…休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化…
71	458	8	太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振…
71	459	4	太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颼，其變肅…
32	188	5	…寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，
71	464	4	…死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清…
70	442	2	…凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流…
32	186	10	…則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。
62	340	6	…也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其…
70	428	4	…商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮…
15	89	7	…色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。
35	201	14	…病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五…
35	202	2	，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，
35	205	10	？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋…
35	205	10	。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不…

38	214	8	…受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺…
40	225	3	…曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原…
42	236	3	…風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五…
43	240	8	…濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為…
43	243	3	…脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：
43	245	7	，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛…
43	245	9	…氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝…
47	260	6	：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原…
47	263	1	…脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病…
56	289	6	…有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤…
60	320	3	…廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別…
70	428	5	…沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷霆。
70	431	2	…美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分…
71	478	2	，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所…
71	478	7	，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所…
71	479	2	，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所…
71	479	7	，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，
71	479	11	，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所…
71	480	4	，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所…
71	480	8	，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所…
71	481	1	，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所…
71	481	5	，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所…
71	481	10	，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，
71	482	1	…化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥…
71	482	6	…化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥…
71	482	10	…化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥…
71	483	4	…化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥…
71	483	8	…化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥…
71	484	1	…化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，
71	484	5	…化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥…
71	484	10	…化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥…
71	484	14	…化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥…
71	485	4	…化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥…
71	485	8	…化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥…
71	485	13	…化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，
71	486	4	…化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥…
71	486	9	…化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥…
71	486	13	…化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥…
71	487	5	…化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥…
71	487	9	…化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥…
71	488	1	…化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，
71	488	5	…化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥…
71	488	10	…化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥…
70	435	3	…驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘…
70	456	5	…時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。
15	89	7	…淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日…
15	89	8	，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。
31	184	10	…不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，
31	185	5	…各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿…

35 206 10 …盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，
 74 528 2 …相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之…
 60 321 6 …，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺…
 71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 462 10 …風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 463 3 …同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
 71 463 8 …府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白…
 22 147 1 …經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身…
 60 321 7 …治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠…
 71 463 8 …。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應…
 71 474 10 …，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復…
 71 458 11 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎…
 70 425 5 …害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化…
 41 228 5 …外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之…
 70 440 6 …成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳…
 63 344 11 …，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪…
 67 374 4 …燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東…
 58 292 2 …首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請…
 14 87 12 …氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭…
 19 118 5 …。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在…
 19 119 3 …。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病…
 19 119 10 …。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此…
 19 120 4 …。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病…
 19 121 3 …：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病…
 19 129 2 …食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥…
 20 136 7 …者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者…
 28 175 6 …，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡…
 28 175 6 …：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而…
 30 181 13 …則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則…
 30 182 6 …實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱…
 30 182 7 …身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何…
 31 185 12 …食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病…
 33 196 6 …，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至少少氣時…
 35 201 7 …外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其…
 35 201 8 …間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨…
 35 205 6 …不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，
 39 218 10 …不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休…
 40 223 4 …體，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此…
 43 241 1 …，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇…
 43 243 5 …已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼…
 43 243 6 …，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此…
 66 369 1 …癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼與…
 68 388 3 …標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至…
 68 392 3 …：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執…
 68 397 10 …氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，
 69 415 11 …不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化…
 69 416 1 …曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：
 69 417 4 …行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其…

69	417	7	…負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有…
69	418	7	。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣…
70	420	1	…曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，
70	445	1	…之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所…
70	446	1	…之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣…
70	456	1	，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而…
71	489	6	…數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，
74	506	6	…失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，
74	517	4	…以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化…
74	526	2	…之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客…
74	526	3	，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，
74	531	6	…之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至…
74	536	2	…曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正…



70	455	5	，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉…
70	447	12	，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，
60	322	4	，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連齏若折，治陽明中俞…
24	155	7	…以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，
61	326	7	…太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。
2	14	1	…於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，
65	356	14	…得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先…
65	356	14	…治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，
65	357	1	…其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，
65	357	1	…其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，
65	357	2	…其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，
65	357	3	…治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，
65	357	3	…本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先…
65	357	7	…發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標…
74	530	6	，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標…
74	530	7	：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣…
65	357	5	…標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不…
65	357	7	…大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先…
65	357	8	，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者…
65	357	10	。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一…
42	237	3	…榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風…
76	551	6	…解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。
74	531	6	…邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？
70	442	3	…漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜…
71	459	8	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪…
71	466	6	。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
22	147	1	…經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身…
67	376	3	…毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，
67	381	1	…僂，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，
71	499	7	…水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯…
42	238	3	…風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然…
64	354	5	…四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，
69	415	5	…清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以…

67	385	1	…鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，
67	383	1	…介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，
69	415	3	…緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，
70	441	1	…暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜…
71	459	5	。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
71	466	2	。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
71	471	11	，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
69	414	12	…蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，
67	378	3	…羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，
70	438	1	…炎灼妄擾，其德暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜…
71	458	12	。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	465	11	。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢…
71	471	4	。其運炎暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
69	414	11	…生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，
70	436	4	…掉眩顛疾，其德鳴條啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜…
71	458	9	。其運風，其化鳴條啟坼，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
71	465	7	。其運風鼓，其化鳴條啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚…
71	471	1	。其運風鼓，其化鳴條啟坼，其變振拉摧拔，其病支滿。
70	439	6	…濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，
71	459	1	。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞…
71	471	8	。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
69	415	2	…豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，
65	357	2	…本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先…
65	357	5	…病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。
65	357	6	…客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有…
65	357	8	…發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意…
65	357	7	，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先…
47	263	1	…脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病…
68	392	6	，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何…
43	243	7	…伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒…
25	159	3	…念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為…
27	172	6	；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發…
27	173	1	…右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰…
46	259	3	，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
70	441	4	…肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商…
71	459	8	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	465	7	…鳴條啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
12	82	2	…也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按…
4	25	11	…肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，
70	424	1	，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，
70	440	3	…腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。
42	236	3	…風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五…
71	467	10	…至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏…
71	466	6	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	…凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
70	430	2	，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵…
71	466	2	…霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
12	80	6	…勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故…

19 118 7 。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令…
 19 119 5 。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令…
 19 119 12 。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令…
 19 120 6 。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令…
 19 121 5 …以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令…
 68 392 8 …臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其…
 70 426 4 …畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，
 70 425 2 …畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外…
 70 441 5 。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔…
 70 421 3 ，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，
 27 172 11 …刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，
 27 173 10 …前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
 31 185 12 …食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病…
 71 472 11 …應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而…
 41 228 5 …外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之…
 70 431 6 ，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮…
 70 435 2 …與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨…
 12 81 7 …肘。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼…
 71 467 7 …間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒…
 36 208 3 ，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰…
 69 413 4 …燂之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不…
 69 413 6 …雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不…
 69 413 9 …之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。
 69 413 12 …雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。
 69 414 1 …拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷端…
 42 238 4 …狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗…
 35 204 1 …之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，
 70 437 2 ，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則…
 71 466 15 …榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆…
 58 292 11 。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，
 40 223 6 …食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹…
 71 458 12 …暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 467 3 …不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發…
 27 169 6 …也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對…
 60 321 7 …治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠…
 71 465 11 …喧囂鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 4 …喧曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
 12 81 2 …脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒…
 69 418 7 。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣…
 71 459 2 …柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 70 422 5 ，其畜馬，其色赤，其養血，其病疇癰，其味苦，其音徵，其物…
 68 392 5 …奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐…
 16 94 4 …日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避…
 70 432 1 …與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚…
 62 342 14 …裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調…
 71 465 15 …柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
 70 433 3 ，其主明曜炎燂，其聲商徵，其病嚏咳衄衄；從火化也。少商…
 70 437 3 …與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，
 70 435 1 ，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽…

7	57	3	…隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
71	464	13	…見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食…
71	469	14	，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸…
71	472	16	，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內…
71	474	19	…氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化…
71	471	12	…霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
70	438	5	…肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上…
31	185	13	…病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒…
36	210	8	…二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先…
68	392	6	，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴…
71	458	9	…鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
70	428	2	，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角…
11	78	9	…下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言…
33	195	2	。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失…
46	256	7	…所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者…
63	351	1	，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視…
70	445	2	…精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北…
71	473	3	，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間…
71	500	7	，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，
74	530	5	…取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余…
71	501	1	…何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何…
35	205	10	？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋…
68	392	8	。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝…
71	459	5	…霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
70	442	6	…心，其蟲鱗保，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政…
20	136	9	，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺…
74	503	9	，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯…
36	211	3	，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭…
70	428	3	…與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪…
71	471	1	…鳴素啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
70	438	6	。上羽與正徵同。其收齊，其病瘕。上徵而收氣後也。暴烈…
71	464	5	，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾…
71	471	8	…柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
20	132	7	…去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈…
31	184	4	…痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而…
62	342	11	…五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二…
63	351	2	，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視…
74	524	2	。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而…
74	537	4	。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，
74	528	3	…曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，
74	528	3	…辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，
74	528	4	…鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，
74	528	5	…甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，
74	528	5	…酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，
19	118	8	…人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩…
19	119	6	…令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，
19	119	13	…令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，
19	120	7	…侏，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中…
19	121	6	…曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰…

67 386 3 ，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，
 69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問…
 69 415 7 …也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫…
 70 420 1 …曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，
 31 184 10 …不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，
 71 461 4 ，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食…
 63 347 9 …指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生…
 43 245 7 ，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛…
 69 415 10 。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此…
 69 402 8 …足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於…
 70 456 4 。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜…
 68 392 9 …謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六…
 56 289 6 ，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。
 56 289 9 ，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。
 56 290 1 ，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。
 56 290 2 ，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。
 56 290 5 ，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。
 56 290 7 ，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。
 71 458 2 …子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明…
 69 413 12 …有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外…
 70 424 5 …勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀…
 70 432 6 ，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其…
 70 441 3 ，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，
 69 413 3 …有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關…
 70 421 1 …發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀…
 70 427 5 ，其動縲戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其…
 70 437 1 ，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅…
 31 185 5 …之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三…
 69 413 9 …肅殺霖霪之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌…
 70 423 4 …安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀…
 70 431 3 …瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其…
 70 440 2 …象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，
 69 414 1 …有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外…
 70 426 1 …流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其…
 70 434 5 …泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其…
 70 442 6 ，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，
 69 413 6 …有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經…
 70 422 3 …明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀…
 70 429 6 ，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其…
 70 438 4 …手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，
 74 514 6 …絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐…
 64 356 1 …傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
 79 561 5 …十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、
 70 454 8 …曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以…
 9 65 2 …得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：
 71 500 10 …曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。
 71 493 6 ，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
 9 64 6 ，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：
 53 280 1 ：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀…

53	280	2	。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈…
53	280	3	。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而…
71	475	9	…其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？
13	83	8	…火土四時八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知…
47	259	10	；無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足…
9	67	6	…本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通…
9	67	8	…本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於…
9	68	1	…本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於…
9	68	3	…本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其…
9	69	2	…入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至…
27	172	1	…按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經…
6	50	5	，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起…
67	382	3	…固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其…
70	425	2	，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮…
70	433	2	…辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燥，其聲…
70	441	3	…經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝…
67	384	3	…】，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其…
70	426	3	，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨…
70	434	6	…鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲…
70	442	6	…經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上…
67	380	3	…化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其…
70	424	1	…果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，
70	431	5	…甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲…
70	440	2	…經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿…
67	376	2	…動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其…
70	421	3	，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，
70	428	1	…辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲…
70	437	1	…經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病…
67	378	2	…燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其…
70	422	5	，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，
70	430	1	…鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲…
70	438	4	、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡…
4	29	1	…在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏…
4	27	2	…在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開…
4	26	3	…數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開…
4	27	5	…在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開…
4	28	2	…皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開…
35	201	14	…病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五…
56	290	4	，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之…
12	80	5	…水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽…
14	88	5	…莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，
27	171	2	；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣…
35	203	2	…休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以…
35	204	13	…傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得…
58	292	3	；夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳…
58	292	7	。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不…
61	330	12	…九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯…
61	330	12	…其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五…
58	292	2	…窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子…

4	26	1	…驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為…
70	425	2	，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病…
70	433	1	…麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜…
70	436	4	，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃…
70	441	2	，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青…
4	28	1	…病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為…
70	422	5	，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病咽…
70	430	1	…稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪…
4	27	3	…在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為…
70	424	1	…實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，
70	431	5	…麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒…
70	439	6	…震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄…
70	421	3	，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏…
70	428	1	…稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露…
4	26	5	…在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為…
70	438	2	，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白…
4	28	4	…病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為…
70	426	3	，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病…
70	434	6	…稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱…
70	442	4	，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹…
19	124	7	…其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，
19	125	2	…病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
7	53	8	，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死…
7	53	8	，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽…
7	54	2	，下為癰腫，及為痿厥臑痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一…
7	54	2	…為痿厥臑痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣…
7	54	3	：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一…
7	54	3	…氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚…
74	545	6	…治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，
1	7	4	…命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從…
1	8	2	，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似…
5	46	3	…如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次…
5	46	4	…治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次…
5	46	4	，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五…
5	46	4	，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半…
19	124	8	…者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜…
32	189	5	…病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則…
48	266	5	…瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十…
35	202	12	…無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。
62	335	8	…之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視…
80	571	5	，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復…
35	203	10	…也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽…
25	162	7	，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼…
42	237	1	…於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，
55	287	6	…痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病…
1	7	1	…能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳…
58	292	2	…哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝…
19	125	1	…氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五…
71	465	2	，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾…

71 468 3 , 用涼遠涼, 食宜同法, 此其道也。有假者反之, 反是者病…
71 470 15 , 食宜同法。假者反之, 此其道也, 反是者病也。
71 473 8 , 食宜同法。有假則反, 此其道也, 反是者病作矣。
74 503 6 , 工之所疑也。帝曰: 願聞其道也。岐伯曰: 厥陰司天, 其化…
74 525 2 , 而氣無必也。帝曰: 願聞其道也。岐伯曰: 初氣終三氣, 天…
74 525 11 , 無問其數, 以平為期, 此其道也。帝曰: 善。客主之勝復奈…
74 543 1 , 從而逆之, 疎氣令調, 則其道也。帝曰: 善。病之中外何如?
74 543 10 , 而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱, 有…
35 202 3 …內薄於五藏, 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行遲, 不能與…
11 77 4 …問更相反, 皆自謂是, 不知其道, 願聞其說。岐伯對曰: 腦髓…
34 199 8 …氣亦下行, 陽明逆不得從其道, 故不得臥也。《下經》曰: 胃…
62 342 4 , 外門不閉, 已出其疾, 搖大其道, 如利其路, 是謂大瀉, 必切…
71 458 1 …其至理歟! 臣雖不敏, 請陳其道, 令終不滅, 久而不易。帝曰:
25 162 3 …神, 獨來獨往。帝曰: 願聞其道。岐伯曰: 凡刺之真, 必先治…
35 200 5 …飲。帝曰: 何氣使然? 願聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛…
50 273 3 , 刺有淺深, 各至其理, 無過其道。過之則內傷, 不及則生外…
56 289 4 , 陰陽所在, 病之始終, 願聞其道。岐伯對曰: 欲知皮部以經…
70 452 2 …生, 地不長也。帝曰: 願聞其道。岐伯曰: 寒熱燥濕, 不同其…
74 540 5 ? 有毒無毒, 何先何後? 願聞其道。岐伯曰: 有毒無毒, 所治為…
78 560 1 …得。嗚呼! 窈窈冥冥, 熟知其道! 道之大者, 擬於天地, 配於…
69 414 10 …伯曰: 東方生風, 風生木; 其德敷和, 其化生榮, 其政舒啟,
69 418 3 …也, 故人亦應之。帝曰: 善。其德化政令之動靜損益皆何如?
70 436 3 , 其令條舒, 其動掉眩巔疾, 其德鳴靡啟坼, 其變振拉摧拔,
70 442 3 , 其令流注, 其動漂泄沃涌, 其德凝慘寒霧, 其變冰雪霜雹,
69 415 4 …蒼隕。北方生寒, 寒生水; 其德淒滄, 其化清謐, 其政凝肅,
69 415 2 …霖潰。西方生燥, 燥生金; 其德清潔, 其化緊斂, 其政勁切,
1 4 2 …度百歲而動作不衰者, 以其德全不危也。
70 439 5 , 其令周備, 其動濡積并穡, 其德柔潤重淖, 其變震驚飄驟崩…
69 415 1 …燔炳。中央生濕, 濕生土; 其德溽蒸, 其化豐備, 其政安靜,
67 376 1 …柔, 在藏為肝。其性為暄, 其德為和, 其用為動, 其色為蒼,
67 378 1 …息, 在藏為心。其性為暑, 其德為顯, 其用為燥, 其色為赤,
67 380 2 …充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用為化, 其色為黃,
67 382 2 …成, 在藏為肺。其性為涼, 其德為清, 其用為固, 其色為白,
67 384 2 …堅, 在藏為腎。其性為凜, 其德為寒, 其用為□, 其色為黑,
70 441 1 , 其令銳切, 其動暴折瘍疰, 其德霧露蕭飈, 其變肅殺雕零,
70 438 1 , 其令鳴顯, 其動炎灼安擾, 其德暄暑鬱蒸, 其變炎烈沸騰,
69 416 4 …環, 或離或附, 是謂議災與其德也。應近則小, 應遠則大。芒…
69 416 7 …二, 是謂臨視, 省下之過與其德也。德者福之, 過者伐之。是…
70 437 3 …則其氣逆, 其病吐利。不務其德則收氣復, 秋氣勁切; 甚則…
69 414 11 …散落。南方生熱, 熱生火; 其德彰顯, 其化蕃茂, 其政明曜,
70 443 2 …降。邪傷腎也。故曰: 不恆其德, 則所勝來復; 政恆其理, 則…
12 81 3 …方者, 天地所閉藏之域也, 其地高陵居, 風寒冰冽, 其民樂…
12 82 1 …者, 亦從南方來。中央者, 其地平以濕, 天地所以生萬物也…
12 81 6 …地所長養, 陽之所盛處也, 其地下, 水土弱, 霧露之所聚也,
70 440 6 …氣削, 其政肅, 其令銳切, 其動暴折瘍疰, 其德霧露蕭飈,
70 436 3 …氣美, 其政散, 其令條舒, 其動掉眩巔疾, 其德鳴靡啟坼,
69 418 6 …之升降, 不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰: 其病生何…
70 434 4 …滿盛。其氣滯, 其用滲泄, 其動堅止, 其發燥暄, 其藏腎, 其…
70 432 6 …以蕃。其氣揚, 其用躁切, 其動鏗禁瞽厥, 其發咳喘, 其藏…

70 442 3 …氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，
70 439 5 …氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，
70 427 5 …肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，其發驚駭。其藏…
52 276 2 …之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動…
52 276 2 …動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動…
52 276 3 …動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動…
52 276 4 …動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動…
52 276 4 …動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其…
52 276 5 …為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出…
64 355 7 …善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為…
64 355 8 …，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為…
64 355 8 …，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為…
64 355 9 …，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動…
64 355 9 …，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其…
70 438 1 …氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，
70 431 2 …粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，
69 415 6 …冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有…
18 111 5 …，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕…
18 111 7 …積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
70 429 5 …蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，
64 356 1 …動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死…
28 177 1 …度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟…
43 245 10 …，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，
30 181 11 …驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，
30 181 13 …則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則…
5 44 9 …，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱…
36 210 8 …小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知…
70 448 1 …下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，
70 427 5 …，其用聚，其動縵戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其…
70 432 6 …，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其…
74 543 8 …少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則…
74 543 8 …日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之…
70 431 3 …靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其…
36 210 9 …形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，
70 429 5 …，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實…
71 489 6 …數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，
71 489 2 …曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
70 434 4 …滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其…
71 464 4 …死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清…
26 166 4 …忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法…
54 282 3 …勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，
14 87 9 …藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音…
54 282 3 …後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛…
71 477 6 …四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，
26 167 11 …候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，
26 167 11 …，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而…
54 284 1 …，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。
9 66 9 …大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可…
20 129 10 …夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此…

25	160	7	，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得…
26	168	4	…時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言…
58	292	2	…首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請…
25	163	1	，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如…
56	289	3	…有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病…
71	500	8	…則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則…
74	535	8	，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為…
42	240	4	…出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。
35	202	8	…不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣…
61	329	2	…始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能…
43	240	8	…濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為…
43	243	3	…脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：
42	240	1	…病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或…
43	246	1	…為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩…
74	530	2	…平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。
74	530	2	…小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多…
1	3	5	，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民…
59	303	4	…三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，
20	134	7	。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知…
35	202	12	…開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，
43	243	9	…食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐…
62	338	8	…則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯…
71	477	9	，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
70	428	4	…商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮…
5	47	6	…氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而…
54	282	4	。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與…
2	13	7	…春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。
2	14	1	…萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰…
69	409	2	…胗癰瘕。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，
70	453	3	…生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，
71	463	8	…府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白…
69	409	4	…治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太…
69	412	10	…中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
69	408	5	。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草…
70	452	4	…不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，
70	453	1	…不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰…
71	474	10	…星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文…
69	410	2	…髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑…
70	452	5	…酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，
71	466	10	。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風…
71	472	5	…惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而…
4	28	1	。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，
70	425	1	…藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，
70	441	1	…霧露蕭颯，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，
4	28	4	。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是…
70	426	2	…腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，
70	429	6	…心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，
70	431	4	…脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，
70	442	4	…凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，

4	27	3	。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是…
70	423	5	…藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長…
70	427	6	…肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，
70	439	6	…重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，
69	411	6	。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零…
69	410	9	…病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政嚴峻，名木蒼…
70	452	6	…不生，其味苦，其治淡鹹，其穀齡秬。厥陰在泉，清毒不生，
70	453	4	…味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則…
71	469	8	…星辰星。其政肅，其令寂，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於…
69	412	5	…政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，
70	421	2	…藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，
70	433	1	…肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，
70	436	4	…鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，
4	26	1	…味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是…
70	422	4	…藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，
70	438	2	…暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，
31	185	9	，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所…
4	26	5	。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，
70	434	5	…腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色齡玄，
71	460	3	。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政…
6	48	8	。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數…
35	203	15	…能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經…
35	205	6	…或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪…
43	243	5	…者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，
43	245	6	，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多…
57	291	7	…色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色…
67	370	7	…上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此…
70	443	5	；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高…
70	445	7	。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地…
70	452	1	，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，
71	501	9	…殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，
74	535	4	，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與…
74	543	6	，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會…
74	544	2	。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是…
81	572	5	…而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：
30	181	9	…動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，
31	183	4	…上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之…
34	199	5	…而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音…
62	340	3	…何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞…
64	353	10	…氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，
60	322	3	…臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。
68	392	3	：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執…
60	322	3	…其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其…
70	421	2	…其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，
70	431	3	…癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，
70	432	6	…督厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，
70	436	5	…拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸…
70	426	2	…畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，
70	429	6	…伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，

70 442 4 …電，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹…
70 425 1 …其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，
70 441 2 …零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛…
70 422 4 …其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，
70 438 2 …騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦…
70 423 5 …其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲…
70 427 5 …拘緩，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，
70 434 5 …堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，
70 439 6 …潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘…
43 243 10 …，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣…
71 468 1 …，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱…
70 454 2 …：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者…
60 322 2 …膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其膕。
68 392 8 …，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所…
68 392 8 …近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。
27 171 4 …入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，
74 527 15 …，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝…
42 236 6 …開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌…
45 250 9 …氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：
38 214 8 …受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺…
43 245 9 …通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相…
35 203 4 …也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣…
71 463 8 …。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應…
71 474 10 …，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復…
38 214 7 …。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈…
43 241 5 …合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，
38 217 1 …：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
36 210 8 …各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃…
62 339 3 …：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰…
60 321 7 …臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上…
54 283 3 …內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮…
71 494 3 …之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至…
70 426 1 …凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其…
70 424 5 …堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其…
70 423 4 …豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其…
70 421 1 …榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其…
70 422 3 …蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其…
19 129 4 …；身汗得後利，則實者活。此其候也。
46 257 13 …陽不動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
69 414 9 …在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
71 494 13 …，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。
70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和…
62 342 3 …與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪…
9 67 6 …：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中…
9 67 7 …。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之…
9 68 1 …，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之…
9 68 2 …者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；
9 69 2 …化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味…
70 437 6 …榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴…

70	440	6	…成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳…
69	414	12	…生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其…
70	422	2	…氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其…
69	415	1	…生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其…
70	423	3	…氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其…
70	424	4	…氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其…
69	416	7	，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省…
69	415	3	…生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其…
70	442	2	…凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流…
71	458	8	太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，
71	465	7	…陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，
71	471	1	…明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，
69	412	2	…及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。
70	425	5	…氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其…
71	459	8	…天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
71	466	6	…陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
71	471	15	丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，
69	415	4	…生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其…
71	459	1	…會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，
71	465	14	…陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，
71	471	7	…明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，
71	478	2	，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所…
71	478	7	，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所…
71	479	2	，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所…
71	479	7	，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，
71	479	11	，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所…
71	480	4	，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所…
71	480	8	，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所…
71	481	1	，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所…
71	481	5	，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所…
71	481	10	，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，
71	482	1	…化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥…
71	482	6	…化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥…
71	482	10	…化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥…
71	483	4	…化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥…
71	483	8	…化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥…
71	484	1	…化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，
71	484	5	…化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥…
71	484	10	…化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥…
71	484	14	…化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥…
71	485	4	…化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥…
71	485	8	…化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥…
71	485	13	…化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，
71	486	4	…化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥…
71	486	9	…化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥…
71	486	13	…化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥…
71	487	5	…化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥…
71	487	9	…化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥…
71	488	1	…化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，

71 488 5 …化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥…
71 488 10 …化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥…
69 416 5 …遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。
69 414 10 …生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其…
70 420 7 …氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，
70 436 2 …隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條…
74 535 5 …何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之…
67 376 2 …和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其…
67 378 2 …顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其…
67 380 3 …濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其…
67 382 3 …清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其…
67 384 3 …寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其…
71 459 4 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，
71 466 2 …寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，
71 471 11 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其變肅殺雕零，
71 458 12 …辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，
71 465 11 …天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸騰，
71 471 4 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，
69 417 5 …災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有…
70 452 3 。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，
71 476 3 ，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐…
74 503 7 …道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；
74 503 7 …天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；
74 503 7 …天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；
74 503 8 …天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；
74 503 8 …天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。
74 503 9 …天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病…
70 439 4 …行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周…
71 461 4 …之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無…
71 464 15 ，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，
71 474 20 。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲…
71 457 6 …紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天…
63 346 7 …於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，
15 89 5 。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之…
19 121 9 。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之…
60 322 2 …不屈治其撻。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，
25 158 5 …骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫…
62 342 4 ，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂…
62 337 10 ，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？
71 461 5 ，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪…
71 492 9 。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨…
80 568 6 。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為…
68 386 8 …深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞…
71 494 2 …：太過者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有…
77 553 6 …深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁…
25 163 1 ，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，從見其飛，不知其誰，伏…
15 89 8 ，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。
19 126 3 ，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。
15 89 7 …淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日…

67 371 10 …明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：
67 371 15 …陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣…
35 201 7 …外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其…
35 202 2 …，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，
35 205 6 …不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，
67 373 3 …熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化…
60 322 1 …上俠頤也。蹇膝伸不屈治其機。坐而膝痛治其機。立而暑…
60 322 1 …盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不…
20 137 2 …。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。
31 183 4 …以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽…
42 236 4 …同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣…
51 274 9 …。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼…
75 548 2 …。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽…
76 550 8 …石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之…
76 551 5 …？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其…
29 180 9 …稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣…
29 181 1 …以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者…
29 181 5 …而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日…
45 251 5 …滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，
31 185 12 …，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，
29 181 4 …之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其…
57 291 10 …也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其…
20 136 5 …方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，
20 136 9 …孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之…
21 141 1 …，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰…
45 251 3 …因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故…
57 291 9 …，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，
63 352 4 …之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而…
64 354 6 …其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂…
70 438 3 …玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，
70 441 3 …丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其…
62 336 7 …何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無…
62 336 8 …血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈…
63 344 6 …於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於…
60 326 3 …。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥…
70 437 1 …白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其…
70 440 1 …，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其…
70 442 5 …齡，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其…
20 136 8 …者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血…
22 146 4 …所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛…
22 146 7 …大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變…
22 147 3 …腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病…
22 147 5 …氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血…
22 148 2 …腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜…
57 291 10 …經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時…
62 336 2 …，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？
62 336 7 …：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，
62 338 4 …？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣…
62 339 1 …何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。

63 344 14 ，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛…
 77 554 3 …德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病…
 5 35 6 ，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷…
 38 217 2 ，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 5 44 7 ？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下…
 5 44 8 …足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上…
 70 443 7 …左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是…
 70 443 6 …異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西…
 47 261 8 …味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘…
 1 2 5 …妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不…
 71 470 9 …穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚…
 62 343 5 …右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 70 455 5 ，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使…
 17 106 3 …發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎…
 70 456 1 ，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而…
 78 559 9 ，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於…
 71 501 10 …謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者…
 27 172 6 …已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；
 20 136 7 …者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者…
 43 243 6 ，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此…
 10 73 4 …厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人有太谷十…
 36 209 8 …發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，
 60 320 3 …下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器…
 27 172 2 ，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候…
 70 456 6 …化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 66 368 6 …曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，
 19 121 3 ；惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病…
 27 171 5 …來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，
 4 26 1 …肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；其應…
 70 420 7 …隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，
 4 26 5 …心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四…
 70 422 2 …速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其…
 4 27 6 …於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四…
 70 424 4 …剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其…
 4 28 4 …於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四…
 70 425 5 …下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其…
 4 27 3 …脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四…
 70 423 3 …順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其…
 71 458 2 。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭…
 61 326 10 …也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為胕…
 50 273 3 ：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不…
 70 443 3 …恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 77 557 6 。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數…
 79 562 4 …至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：
 26 166 7 …氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形…
 63 352 2 …瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，髻其左角之髮方一寸燔…
 31 183 6 ，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。
 24 155 6 ，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度…
 71 464 2 ，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民…

69 414 10 …和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南…
70 421 1 …木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主…
69 415 5 …滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜…
70 426 1 …水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主…
71 469 8 ，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，
70 442 2 。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德…
70 437 6 。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德…
71 472 4 ，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持…
71 466 11 …歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，
69 414 12 …顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中…
70 422 3 …火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主…
70 440 6 。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德…
69 415 1 …蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西…
70 423 4 …土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主…
71 474 10 ，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。
70 436 3 。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德…
67 383 1 …為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，
71 460 3 …鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則…
67 376 3 …為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，
67 378 3 …為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，
67 381 1 …為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，
69 415 3 …潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北…
70 424 5 …金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主…
70 439 5 。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德…
67 385 1 …為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，
71 463 6 …天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風…
43 243 5 …也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚…
43 243 6 …死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客…
56 290 13 …客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨…
70 455 4 …宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒…
62 342 5 …，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣…
27 170 3 …三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以…
60 320 3 …廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別…
62 338 5 …：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：
17 106 5 …脈小色不奪者，新病也；微其脈不奪其色奪者，此久病也；
74 532 1 …陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明…
20 136 6 …逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮…
47 263 10 …曰：有病癢然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不…
20 134 5 …者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候…
46 256 3 …伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者…
74 531 7 …陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽…
29 181 2 …？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噦，故太陰為之…
74 533 6 …陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按…
20 136 3 …，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。
20 136 6 …絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈…
31 184 2 …。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而…
62 340 10 …氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充…
19 126 5 …來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，
46 259 3 …揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四…

31	183	5	…曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。
63	350	7	。齒齟，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏…
62	341	13	，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰…
74	531	7	…至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰…
17	106	4	？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其…
48	266	2	…亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，
30	181	12	…何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚…
31	184	3	。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳…
31	185	13	。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：
74	536	2	…曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正…
17	106	6	…奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；
17	106	6	…五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。
20	135	6	…夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘…
74	531	6	…之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至…
62	337	8	…血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其…
11	78	8	…利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於…
20	136	5	…今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆…
63	351	2	，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不…
31	185	6	。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱…
26	167	8	…之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。
42	237	8	…之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循…
62	342	2	…乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精…
27	170	7	，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以…
27	171	2	，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命…
62	342	8	，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動…
26	167	4	…知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，
13	83	9	，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色…
69	417	3	…其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行…
12	81	1	…民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂…
1	3	6	…服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其…
12	81	1	…土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其…
12	80	6	…者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，
12	81	7	…聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，其病癰痺，
12	81	4	，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，
12	80	8	…石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其…
12	80	4	…也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美…
12	82	1	…濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥…
12	81	7	，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理…
42	236	3	…枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不…
35	201	12	…氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。
26	166	7	…之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於…
61	326	7	…陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何…
47	263	8	…胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精…
69	417	2	…歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖…
10	74	1	，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以…
1	4	1	…故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢…
71	490	3	…府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，
71	492	7	…死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽…
60	321	2	，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；

74 543 3 …內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛…
70 445 5 。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假…
13 82 8 …由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，
13 82 11 …能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移…
13 83 2 …已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之…
13 85 2 ，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病…
74 543 2 ？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內…
74 543 4 …於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝…
31 185 10 …何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱…
74 526 2 …之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客…
44 249 6 …榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受…
32 186 10 …則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。
32 188 5 …寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，
1 6 4 …不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯…
71 458 3 ，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行…
67 374 2 …反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後…
60 321 5 …而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺嗌乾。督…
71 470 12 ，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者…
63 352 6 …而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺…
41 227 7 。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不…
5 48 2 …汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散…
74 540 4 ；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治…
14 88 1 ，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，
70 455 4 ，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒…
33 196 5 …當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯…
33 197 1 …其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故…
40 226 6 ；灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？
40 226 8 ；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：
35 206 10 …盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，
42 237 3 …仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，
62 334 6 ，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津…
19 125 3 …下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，
70 420 6 …行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化…
26 167 12 …而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行…
71 491 5 …陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶…
70 439 4 …乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動…
70 422 1 …治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化…
70 437 6 …施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動…
79 563 4 …浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨…
69 416 1 ；其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆…
40 225 9 …之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，
70 442 2 …以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動…
70 424 3 …爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化…
3 14 11 …陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆…
9 62 5 …天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故…
19 118 3 …也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以…
19 118 5 。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在…
19 118 6 …而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病…
19 119 2 …也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者…

19 119 3 。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病…
 19 119 4 …亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，
 19 119 8 …也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故…
 19 119 10 。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此…
 19 119 11 …傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在…
 19 120 3 …也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者…
 19 120 4 。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病…
 70 427 4 …落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，
 25 158 6 ？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶…
 70 436 2 …淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動…
 70 425 5 …害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化…
 31 186 4 ，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而…
 35 204 10 …亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？
 70 437 2 …怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則…
 43 245 2 …也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，
 70 423 2 …休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化…
 70 453 4 …在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔稬。化…
 35 202 1 …上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間…
 3 14 12 …節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，
 9 63 1 ，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三…
 74 523 10 …謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。
 74 523 10 …也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。
 70 431 2 …美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分…
 35 202 1 …入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，
 47 261 10 …人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，
 61 329 2 …氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分…
 35 202 3 …藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱…
 70 452 5 …在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。
 74 540 4 …稟或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而…
 70 446 2 ；其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大…
 71 458 2 ，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐…
 71 492 7 …溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕…
 63 344 10 …右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰…
 71 491 10 …若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，
 71 490 8 …枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫…
 35 206 4 …氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，
 11 77 8 ，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五…
 70 440 6 …繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動…
 70 432 5 …德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁瞽…
 70 446 2 ？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小…
 27 171 1 …故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，
 34 199 7 …者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，
 40 225 3 …曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原…
 47 260 6 ；病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原…
 70 429 5 …老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，
 43 245 4 ，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風…
 43 245 4 ，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故…
 67 373 10 …曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其…
 67 373 10 ？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移…

20 132 6 : 必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補…
 35 201 8 …間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨…
 35 202 6 …則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者…
 70 450 4 ，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，
 26 166 2 ，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救…
 70 434 4 …減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其…
 70 453 2 …甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒…
 62 336 1 ，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：
 67 374 2 …陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言…
 70 445 5 ，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：
 70 456 4 。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣…
 71 458 3 …乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒…
 71 464 13 …平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以…
 71 493 4 …有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而…
 71 502 1 ，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂…
 71 502 3 : 假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，
 74 523 7 ，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸…
 62 336 8 ，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其…
 62 336 8 。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
 30 182 6 …實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱…
 81 572 9 …心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人…
 5 47 4 ; 其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因…
 26 167 8 …之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補…
 13 86 4 : 閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神…
 21 138 8 ，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，
 25 158 4 ，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私…
 26 167 4 …虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，
 26 168 7 ，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐…
 19 128 9 : 余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。
 74 525 11 ，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此…
 27 172 6 …曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可…
 17 99 1 …如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，
 19 120 5 …石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。
 71 477 1 …寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱…
 32 193 3 …脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。
 42 236 7 …熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而…
 43 245 9 …氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝…
 35 203 13 …者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘…
 48 268 6 …熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如…
 69 402 7 ，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，
 42 236 9 …入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱…
 70 445 1 …夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：
 4 29 3 ，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得…
 70 445 2 …精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之…
 43 243 3 ，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死…
 69 402 7 …其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足…
 22 142 1 。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收…
 22 142 4 。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦…
 22 141 14 : 肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩…

22	142	5	。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤…
63	348	3	，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不…
22	142	2	…主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥…
35	201	10	…也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪…
35	202	6	…節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣…
10	70	5	，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨…
10	70	6	，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食…
10	70	4	，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮…
81	572	9	…精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和…
10	70	4	，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉…
26	167	13	…者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，
42	237	2	…瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有榮氣熱…
43	243	5	…已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼…
56	290	3	…之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出…
56	290	12	…入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；
56	290	12	…也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其…
17	103	6	…堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈…
17	103	7	。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不…
17	104	2	，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢…
17	104	4	…而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏…
17	104	5	…而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足跗腫，
17	104	7	，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不…
3	17	3	，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。
16	95	5	…脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少…
42	238	6	…則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦…
70	425	2	，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味…
70	427	6	…殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲介介，
70	433	1	…絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，
70	441	2	…黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象…
20	132	3	…四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
9	68	3	…在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於…
17	106	7	，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已…
70	421	3	，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，
70	431	4	…核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，
17	104	4	…胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，
42	238	8	，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善…
70	422	5	，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞶癰，其味…
70	438	2	…豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象…
56	289	6	…有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤…
17	106	5	…奪者，新病也；微其脈不奪其色奪者，此久病也；微其脈與…
42	239	4	…炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，
70	426	3	，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味…
70	442	4	…稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象…
9	69	2	…四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。
17	104	5	，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色…
17	104	6	，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗…
42	239	2	…微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面…
70	424	1	…應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，

15	89	7	…色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。
70	434	6	…肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗僂，
70	440	1	…麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象…
42	238	9	…怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身…
70	436	5	…稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象…
42	239	3	…癰然浮腫，脊痛不能正立，其色焇，隱曲不利，診在肌上，其…
67	376	2	…暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其…
67	378	2	…暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其…
67	380	3	…兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲僂，其…
67	382	3	…涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其…
67	384	3	…凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其…
70	430	1	…濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，
69	417	7	…負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有…
67	372	6	…動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變…
60	321	6	，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺…
16	95	8	…目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰…
71	473	4	…虛邪。歲宜鹹以庚之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，
60	321	3	…子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫…
47	263	5	…得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝…
48	266	2	…可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈…
54	283	6	…邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令…
27	170	8	，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣…
54	283	6	…正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，
68	397	10	…氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，
56	291	1	。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈…
74	526	3	，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，
70	441	5	…胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木…
3	14	12	…藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪…
9	63	1	…九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而…
62	340	6	…也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其…
62	340	7	…生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰…
70	431	5	，其蟲僂毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木…
70	428	1	，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金…
70	433	2	，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳衄衄；從火…
70	435	1	，其蟲鱗僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土…
25	159	1	；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，
70	430	2	，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水…
69	413	14	，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊…
67	385	1	…靜，其令□□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。
67	383	1	…勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。
69	413	3	…勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，
67	378	3	…明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。
69	416	6	…之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；
69	413	6	，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，
69	413	9	…變，則秋有肅殺霖瀝之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心…
70	432	2	…也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣…
67	376	3	…散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。
69	413	12	…變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膈脇…
67	381	1	…謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。

62 337 7 …何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛…
 35 204 7 …雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大…
 47 263 2 …何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死…
 41 231 2 …，在臍上臍下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，
 5 47 3 …：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而…
 74 525 8 …：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂…
 17 106 2 …？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
 71 477 9 …：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
 9 65 2 …以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始…
 69 408 2 …！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則…
 46 258 1 …曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於…
 46 258 2 …食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，
 43 243 7 …六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府…
 1 3 5 …，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相…
 12 80 5 …食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，
 70 448 6 …痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉不便也，厥…
 38 215 1 …咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，
 35 204 12 …也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，
 38 214 9 …客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。
 44 249 6 …，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
 69 413 1 …帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不…
 71 475 8 …非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在…
 19 129 2 …食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥…
 40 223 4 …體，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此…
 43 243 4 …者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已…
 78 558 5 …曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。
 9 66 5 …而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：
 9 66 5 …，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合…
 28 174 2 …肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆…
 28 174 2 …者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何…
 80 569 2 …見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人…
 80 569 3 …則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝…
 80 569 4 …氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛…
 80 569 5 …。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食…
 80 569 6 …。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣…
 43 241 9 …，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺…
 9 65 7 …其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治…
 19 127 3 …於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故…
 68 393 6 …，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，
 71 492 10 …，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣…
 71 494 2 …者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：
 19 127 8 …衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤…
 70 421 2 …，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，
 70 427 6 …驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，
 70 422 4 …；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，
 70 429 6 …發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，
 70 425 1 …；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，
 70 433 1 …咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，
 70 423 5 …；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜…

70	426	2	…主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，
70	431	4	…濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，
70	434	5	…燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，
5	48	2	…之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以…
54	283	1	…氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去…
25	163	3	…如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，
74	535	10	…維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有…
66	365	4	…之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不…
74	542	2	。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，
10	73	7	。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五…
69	402	4	。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯…
78	559	4	，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之…
78	558	5	…十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及…
74	541	9	，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：
68	387	2	…所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之…
69	402	9	…保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請…
71	476	1	…乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？
22	141	10	？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水…
71	457	5	…相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和…
70	438	5	…狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後…
63	351	4	。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指…
17	99	5	…如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視…
33	194	12	…者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：
1	7	3	…間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。
60	326	3	…視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
39	220	3	，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之…
38	217	1	…之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治…
43	243	8	…府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各…
44	249	5	…何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈…
4	26	2	，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其…
70	421	4	…味酸，其音角，其物中堅，其數八。
71	489	5	，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以…
71	476	2	：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，
71	489	4	…為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數…
4	28	2	…知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通…
70	425	3	…味辛，其音商，其物外堅，其數九。
4	29	1	…以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹…
70	426	4	，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，
4	27	1	…以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通…
70	423	1	，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
71	489	5	…曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發…
4	27	5	…以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通…
70	424	2	，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
14	87	10	…及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於…
58	292	4	…道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯…
74	525	11	。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：
5	47	4	…而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以…
35	204	8	…經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫…
25	163	1	，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：

11 77 5 , 皆自謂是, 不知其道, 願聞其說。岐伯對曰: 腦髓骨脈膽女…
 33 194 8 …交, 交者死也。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 人所以汗出者, 皆…
 33 197 1 , 論在《刺法》中。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必…
 35 203 15 …衰乃刺之, 其故何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺熇熇之…
 40 225 8 …芳草石藥, 是病不愈, 願聞其說。岐伯曰: 夫芳草之氣美, 石…
 42 236 4 …五藏六府; 不知其解, 願聞其說。岐伯對曰: 風氣藏於皮膚…
 74 517 4 …以甘辛, 以苦平之。帝曰: 其司天邪勝何如? 岐伯曰: 風化…
 31 183 3 , 皆傷寒之類也, 或愈或死, 其死皆以六七日之間, 其愈皆以…
 33 195 2 …與汗相應, 此不勝其病也, 其死明矣。狂言者是失志, 失志…
 16 95 7 , 目眚絕系, 絕系一日半死, 其死也色先青白, 乃死矣。陽明…
 64 356 1 …動, 則依其藏之所變候知其死也。
 71 490 3 , 山澤埃昏, 其乃發也, 以其四氣。雲橫天山, 浮游生滅, 怫…
 17 101 2 帝曰: 脈其四時動奈何? 知病之所在奈何?
 45 251 7 …則精氣竭, 精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入…
 1 3 6 …願。故美其食, 任其服, 樂其俗, 高下不相慕, 其民故曰朴。
 30 182 4 , 踰垣上屋。所上之處, 皆非其素所能也, 病反能者何也? 岐…
 68 396 7 …已, 周而復始。帝曰: 願聞其歲候何如? 岐伯曰: 悉乎哉問…
 71 470 9 。必折其鬱氣, 而取化源, 益其歲氣, 無使邪勝。食歲穀以全…
 71 473 2 ; 地將易也。必抑其運氣, 資其歲勝, 折其鬱發, 先取化源, 無…
 70 446 6 帝曰: 善。其歲有不病, 而藏氣不應不用者…
 68 393 6 …時, 氣可與期。帝曰: 願聞其歲, 六氣始終, 早晏何如? 岐伯…
 20 136 8 …病者治其經, 孫絡病者治其孫絡血, 血病身有痛者治其經…
 49 271 7 …腫者, 陽明并於上, 上者則其孫絡太陰也, 故頭痛鼻鼽腹腫…
 26 168 6 …言形; 形乎形, 目冥冥, 問其所病, 索之於經, 慧然在前, 按…
 19 121 12 …所勝, 氣舍於其所生, 死於其所不勝。病之且死, 必先傳行…
 19 121 12 …勝。病之且死, 必先傳行至其所不勝, 病乃死。此言氣之逆…
 19 126 3 …見人, 立死, 其見人者, 至其所不勝之時則死。急虛身中卒…
 22 145 9 …勝相加, 至其所生而愈, 至其所不勝而甚, 至於所生而持,
 69 417 3 …色而兼其母; 不及, 則色兼其所不勝。肖者瞿瞿, 莫知其妙,
 54 282 5 …鍼之名, 各不同形者, 鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者,
 24 155 5 , 凡治病必先去其血, 乃去其所苦, 伺之所欲, 然後瀉有餘,
 19 123 1 …陰者, 知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長…
 19 121 11 五藏受氣於其所生, 傳之於其所勝, 氣舍於…
 19 121 11 …生, 傳之於其所勝, 氣舍於其所生, 死於其所不勝。病之且…
 22 145 9 …之客於身也, 以勝相加, 至其所生而愈, 至其所不勝而甚,
 56 289 3 …紀, 筋有結絡, 骨有度量, 其所生病各異, 別其分部, 左右…
 19 121 11 …藏受氣於其所生, 傳之於其所勝, 氣舍於其所生, 死於其…
 19 122 8 …皆有次, 五藏有病, 則各傳其所勝。不治, 法三月若六月, 若…
 32 189 1 。刺足少陰太陽。諸汗者, 至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰…
 32 189 6 ; 重逆則死。諸當汗者, 至其所勝日, 汗大出也。
 20 136 4 …者死矣, 必發噦噫。必審問其所始病, 與今之所方病, 而後…
 67 370 12 …推以象之謂也。帝曰: 願聞其所始也。岐伯曰: 昭乎哉問也!
 9 60 9 …五節以為天地, 久矣。不知其所謂也? 岐伯對曰: 昭乎哉問…
 51 274 9 …筋者無傷骨。帝曰: 余未知其所謂, 願聞其解。岐伯曰: 刺骨…
 66 364 1 , 非獨主時也。帝曰: 請聞其所謂也。鬼臾區曰: 臣積考《太…
 67 371 5 , 左右者, 陰陽之道路, 未知其所謂也。岐伯曰: 所謂上下者,
 67 372 4 …夫子乃言下者左行, 不知其所謂也, 願聞何以生之乎? 岐…
 68 387 1 …聞而藏之, 心私異之, 不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事,
 71 476 10 …凡二十四歲也。帝曰: 願聞其所謂也。岐伯曰: 甲辰、甲戌,

71	489	1	，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太…
12	82	4	…也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，
81	572	2	，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形…
74	542	2	…因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可…
62	341	4	…則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於…
4	25	4	，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，
16	92	5	。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入…
26	167	7	…之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈…
71	475	6	…日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不…
71	499	11	；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其…
3	15	5	…削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以…
74	542	2	，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，
74	523	7	，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
58	292	1	…百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜…
65	357	4	…者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其…
71	501	10	：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。
9	64	5	…曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣…
19	121	5	…為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐…
71	469	11	…化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，
1	2	3	…勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人…
1	6	5	…有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣…
74	539	9	，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
63	350	6	。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽…
39	218	10	…不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休…
63	344	14	…經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。
25	159	3	…肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不…
74	543	4	…外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，
77	554	8	，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所…
14	87	2	…毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不…
13	82	8	…治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對…
13	83	1	…不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今…
13	83	2	…不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之…
13	85	1	…從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以…
74	543	2	，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先…
74	543	3	…於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先…
74	544	2	…寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王…
27	172	4	，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛…
66	368	6	…機，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，
30	182	7	…身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何…
33	195	7	…陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從…
33	195	10	？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出…
31	185	5	…各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿…
22	146	1	…而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃…
71	475	6	…以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其…
71	500	2	：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
71	500	1	…所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常…
67	385	4	。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病…
67	385	4	，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？
68	391	4	…曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變…

68	391	4	？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝…
67	373	10	…氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守…
67	374	1	…則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸…
67	374	1	…者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交…
67	371	9	…陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？
67	371	15	…陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相邁，寒暑…
71	500	1	…得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。
74	525	7	…而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主…
4	27	3	，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；
9	69	2	；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通…
70	424	2	，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	434	5	…杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，
70	440	1	，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足…
70	453	1	…柎。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其…
4	26	4	，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；
70	423	1	…色赤，其養血，其病瞶瘵，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	430	1	…桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，
70	433	1	…杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，
70	438	3	，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少…
70	452	6	…素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔柎。厥…
4	26	1	，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀…
9	68	3	…爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少…
70	421	4	，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數…
70	427	6	…李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，
70	431	4	…栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，
70	436	5	，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥…
70	452	5	…丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其…
67	376	3	…發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲…
67	378	3	…蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐…
67	381	1	…雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒…
67	383	2	…露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜…
67	385	2	…□，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思…
4	28	4	…陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；
70	426	4	…色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。
70	442	5	，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少…
70	453	4	…丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀…
4	27	6	…鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；
70	425	3	…色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數…
70	441	2	，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太…
70	452	4	。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽…
70	453	2	…正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。
70	453	2	…酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其…
74	537	5	；上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大…
70	423	4	…溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，
70	422	3	…炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，
70	421	2	…溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，
70	424	5	…清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，
70	426	2	…凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果…
71	502	2	…之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何…

25 163 1 。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，從見其飛，不…
 55 287 10 ；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風…
 39 221 3 …曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，
 70 424 2 ，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
 70 440 2 …明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。
 28 174 7 ，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可…
 70 423 1 …病瞶癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
 70 438 4 …陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂…
 70 441 4 …明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。
 70 426 4 ，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長…
 70 442 6 …陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣…
 70 425 3 ，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
 70 421 4 …急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
 70 437 1 …陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與…
 41 227 5 …痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。
 62 343 3 ；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥…
 71 493 4 …者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五…
 21 140 8 ，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少…
 79 561 6 …陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍…
 24 155 8 ，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，
 5 47 6 …以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之…
 11 78 8 …為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病…
 71 473 5 …以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異…
 71 493 4 …微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝…
 5 48 4 ，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引…
 74 545 5 ，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者…
 70 440 1 ，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其…
 70 436 5 ，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏…
 70 442 5 ，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏…
 70 441 3 ，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏…
 70 438 3 ，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥…
 67 372 9 ，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為…
 58 302 8 …百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所…
 62 335 7 …何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無…
 64 354 6 …必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時…
 64 354 6 …為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：
 71 464 13 …穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之…
 74 528 2 …何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，
 74 528 3 …酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，
 74 528 4 …甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，
 74 528 5 …苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，
 74 528 5 …辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，
 1 2 6 ，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半…
 1 4 1 …不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故…
 40 225 7 …貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願…
 5 35 8 …紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，
 35 202 3 …募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得…
 71 494 5 ，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，

81 573 8 …也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如…
27 170 2 …時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為…
27 169 12 …之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中…
69 416 1 …曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：
28 175 6 …，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡…
28 175 6 …：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而…
8 60 2 …之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精…
70 456 5 …時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。
19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新…
19 126 5 …絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死…
12 81 2 …華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒…
20 132 5 …：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，
25 162 8 …，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見…
62 340 5 …，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪…
14 88 5 …極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，
26 167 4 …人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三…
44 249 5 …：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其…
70 424 4 …無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其…
67 380 2 …肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，
70 423 3 …四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其…
70 422 2 …周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其…
70 420 7 …陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其…
67 376 1 …筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，
67 378 1 …脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，
67 382 2 …毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，
67 384 2 …骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，
70 425 5 …善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其…
62 337 8 …其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，
62 336 1 …，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無…
31 185 10 …：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。
44 249 5 …曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各…
63 352 5 …，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，
54 282 6 …窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼…
25 163 3 …：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺…
35 200 2 …帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：
62 337 10 …：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得…
20 132 6 …則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以…
5 48 3 …。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，
31 186 4 …：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣…
74 539 9 …，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此…
58 302 12 …。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五…
36 210 3 …傍伍腧各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸臑少陰，
20 137 2 …而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽…
24 155 5 …陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然…
27 172 11 …，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真…
36 210 1 …，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明…
62 336 1 …，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣…
62 336 7 …瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經…
62 337 10 …？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成…

63 351 2 …於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺…
62 337 7 …曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其…
71 470 11 …潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少…
62 338 3 …奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：
62 338 3 …餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
3 19 6 …者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不…
70 426 3 …，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音…
70 421 3 …，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，
70 425 2 …，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音…
70 424 1 …，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，
70 422 5 …，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病暍癰，其味苦，其音…
13 83 10 …，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時…
74 507 3 …？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
74 537 5 …主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少…
6 48 10 …可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，
13 85 5 …新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，
71 488 13 …，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流…
74 508 8 …尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流…
13 83 6 …人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯…
13 83 9 …，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色…
13 83 9 …，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈…
13 83 10 …。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以…
71 488 13 …知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 508 8 …：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
15 89 7 …。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十…
15 90 2 …甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為…
8 59 7 …！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚…
25 159 1 …絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此…
24 155 8 …相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在…
71 457 7 …，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之…
13 82 7 …帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世…
26 167 5 …曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三…
26 167 5 …而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，
26 167 6 …工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相…
35 204 10 …安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。
35 205 10 …。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不…
69 415 9 …，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而…
29 179 7 …，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，
27 169 3 …之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾…
58 292 7 …夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐…
61 330 12 …言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，
62 342 6 …？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空…
63 344 2 …黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪…
13 86 4 …，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：
26 167 9 …也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，
61 330 12 …領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，
4 27 5 …鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白…
70 424 2 …，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
4 26 2 …為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在…

70 421 4 ，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
 4 28 2 …星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑…
 70 425 3 …養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
 25 158 6 ，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木數者，其葉發；病深…
 4 28 5 …辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為…
 70 426 4 …養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而…
 4 27 1 …惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃…
 70 423 1 …養血，其病暍瘧，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
 5 48 3 …之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰…
 60 318 4 ，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大…
 3 20 1 …脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是…
 70 423 5 ，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色…
 70 421 2 ，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，
 70 426 3 ，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，
 20 134 1 …之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；
 35 205 2 …得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更…
 71 475 4 …之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫…
 20 134 2 …五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手…
 69 415 11 …不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化…
 70 425 1 ，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，
 20 134 3 …然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者…
 4 26 1 …類草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣…
 4 26 5 ，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知…
 4 27 4 ，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病…
 4 28 1 ，其類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知…
 4 28 4 ，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病…
 70 422 4 ，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，
 68 389 3 。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 68 389 3 。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 69 418 2 …異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。
 68 389 2 …生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈…
 70 429 5 …屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，
 70 422 2 …化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其…
 70 423 3 …化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其…
 68 398 2 ，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降…
 70 431 2 …不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，
 70 427 4 …而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縲戾拘緩，其發驚…
 70 420 7 …化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，
 70 424 4 …化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其…
 70 434 4 …條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，
 67 376 2 …肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，
 67 378 2 …心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，
 67 380 3 …脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，
 67 382 3 …肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，
 67 384 3 …腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，
 70 425 5 …化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其…
 68 397 3 …同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，
 71 499 8 ，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各…
 70 432 5 …乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁督厥，其發…

74 537 5 …何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右…
74 545 7 …，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣…
14 87 12 …氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭…
71 477 11 …：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
17 108 1 …而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病…
70 446 1 …之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣…
66 367 6 …由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為…
68 398 5 …遭，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝…
43 241 1 …，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇…
5 48 1 …竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀆形以為汗；其在皮…
47 260 1 …，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄…
17 107 9 …浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在…
68 388 3 …標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至…
66 369 1 …癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾…
70 445 1 …之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所…
9 66 6 …名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
67 374 4 …燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東…
74 528 2 …相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之…
63 344 11 …，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪…
66 361 4 …而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼…
17 101 4 …，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六…
1 3 5 …勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其…
31 183 3 …死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知…
71 473 2 …。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而…
71 461 4 …歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，
71 464 15 …，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重…
71 467 11 …。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛…
71 470 8 …推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無…
71 474 20 …，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無…
8 59 6 …！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其…
66 368 9 …，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所…
74 529 4 …，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病…
71 458 8 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振…
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 465 7 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變…
71 468 8 …同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 470 18 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變…
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71 459 8 …陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰…
71 463 3 …同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71 466 5 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變…
71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
71 471 14 …羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰…
71 474 5 …。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71 459 4 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭飈，其變肅…
71 462 13 …符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71 466 1 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅…
71 468 17 …。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71 471 11 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭飈，其變…

71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 71 461 4 …折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而…
 71 464 14 …苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資…
 71 467 11 …，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，
 71 473 2 …而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先…
 71 474 20 …必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調…
 71 458 11 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎…
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 468 11 …寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 473 15 …寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 465 10 …陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎…
 71 471 4 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變…
 71 459 1 …陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變…
 71 465 14 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變…
 71 471 7 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變…
 71 462 10 …風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 468 14 …太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
 71 457 6 …欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相…
 69 415 5 …凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，
 69 415 3 …勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其…
 69 414 12 …明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其…
 69 415 2 …安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其…
 69 414 11 …舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其…
 69 417 4 …行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其…
 65 356 6 …有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而…
 65 356 7 …，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求…
 65 356 6 …從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而…
 65 356 7 …，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而…
 5 48 1 …；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，
 6 49 2 …常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願…
 5 44 10 …而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此…
 74 535 7 …異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛…
 5 36 2 …，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為…
 5 37 5 …，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為…
 5 39 2 …，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為…
 5 40 3 …皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為…
 5 41 4 …生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為…
 67 375 1 …，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為…
 67 377 3 …，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為…
 67 380 1 …，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為…
 67 382 1 …肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為…
 67 384 1 …生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為…
 67 370 2 …之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫…
 69 414 5 …之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 46 257 7 …之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等…
 19 125 9 …，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，
 27 172 9 …邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定…
 4 29 3 …，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。

2	14	1	…門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之…
1	2	5	…入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快…
71	461	5	…過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同…
71	470	9	…氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜…
62	337	9	…中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈…
74	533	5	…也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按…
42	238	4	…風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之…
74	508	4	，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐…
71	458	2	，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立…
70	455	6	，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲…
71	461	5	…穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒…
69	415	1	…土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其…
70	423	4	…高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其…
70	437	6	…得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄…
70	421	1	…直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其…
69	415	3	…金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其…
70	424	5	…散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其…
70	439	4	…政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并…
70	426	1	…沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其…
70	442	2	…令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃…
69	414	12	…火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其…
70	422	3	…燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其…
71	472	4	。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火…
71	474	9	。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀…
69	415	4	…水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其…
71	464	1	。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水…
70	436	3	…物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔…
69	414	10	…木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其…
70	440	6	…洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍…
71	460	3	，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無…
71	469	7	，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰…
67	376	2	…為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，
67	378	3	…為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，
67	381	1	…為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，
67	383	1	…為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，
67	385	1	…為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，
71	466	10	，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲…
70	438	6	…瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則…
70	440	5	…明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽…
71	457	7	，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯…
71	469	3	…之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣…
74	512	4	，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右肱…
1	2	2	…耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，
69	402	6	，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是…
27	170	1	…隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大…
71	475	8	…非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，
33	196	6	，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至少少氣時…
74	503	3	…矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎…
71	475	7	。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運…

71 493 8 …太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時…
19 128 5 …脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。
71 457 9 …化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，
74 529 5 …，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一…
74 529 9 …則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中…
71 475 7 …位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之…
71 493 8 …後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候…
9 65 3 …；何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此…
27 169 12 …經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循…
74 530 8 …勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風…
9 65 6 …薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，
67 376 4 …拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷…
67 379 1 …燥，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷…
67 381 2 …注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷…
67 383 2 …殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷…
67 385 2 …冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷…
81 573 10 …弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫…
11 78 8 …治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，
2 10 3 …，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養…
74 530 1 …氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而…
71 464 15 …其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多…
74 541 2 …，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小…
70 452 6 …在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔稬。厥陰在泉，
70 453 4 …毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔稬。化淳則鹹…
70 452 4 …在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，
70 453 1 …在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其…
70 452 5 …毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在…
70 453 3 …在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在…
12 80 6 …黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東…
12 81 2 …能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西…
12 81 4 …野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北…
12 81 8 …皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南…
12 82 2 …不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，
70 451 8 …，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化…
71 500 6 …，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所…
26 167 3 …力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見…
46 258 7 …撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者…
70 455 1 …，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無…
74 545 5 …：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外…
18 116 1 …本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前…
80 570 7 …，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度…
14 87 2 …曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：
41 229 5 …脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外…
41 232 3 …甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前…
74 535 10 …怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。
16 95 5 …奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，
74 542 2 …，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，
5 47 4 …而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形…
70 434 6 …玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病…

70 432 2 …揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政…
70 446 11 …心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，
70 425 1 …令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，
70 430 1 …丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病…
39 221 5 …而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，
74 506 6 …失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，
69 408 6 …氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性…
70 426 2 …令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實…
70 428 5 …沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
10 70 5 …肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇…
10 70 5 …脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮…
69 412 7 …甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主粢穀。復則大風暴發，草偃…
74 527 15 …，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異…
70 423 5 …令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，
70 433 5 …赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生…
70 435 3 …驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘…
70 433 2 …丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病…
70 421 2 …令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，
10 70 6 …腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝…
70 431 5 …黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病…
70 422 4 …令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，
10 70 3 …心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛…
71 477 5 …氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是…
70 428 1 …蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病…
10 70 4 …肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪…
71 477 5 …無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹…
71 477 7 …：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可…
9 64 1 …之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，
70 430 4 …凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
74 544 1 …之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，
74 539 8 …大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者…
54 283 4 …，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志…
33 196 2 …，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若…
36 209 3 …者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾…
63 351 8 …人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大…
76 550 5 …，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公…
31 183 7 …，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受…
38 214 6 …咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。
81 572 4 …仆漏之間，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣…
35 203 15 …此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞…
8 59 5 …此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，
71 458 2 …，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可…
20 135 1 …見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：
63 351 8 …，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭…
19 124 6 …當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳…
63 352 3 …，不已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美…
27 173 1 …部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其…
35 201 10 …以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？
35 201 12 …風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每…



大奇論篇第四十八

- 48 264 3
 74 530 1 …度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制…
 74 530 2 …而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小…
 77 555 4 …過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，
 63 344 8 …入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，
 46 259 1 ，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得…
 46 259 1 。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。
 2 13 2 …絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春…
 15 90 7 …奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝…
 15 89 3 …病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
 46 259 1 ，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得…
 74 529 8 …奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以…
 58 301 6 …五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散…
 9 61 3 …行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而…
 68 393 1 …曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日…
 68 397 8 ？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？
 71 493 7 ？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐…
 11 77 6 …象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀…
 46 256 9 ，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥…
 20 136 9 …痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦…
 74 529 7 …六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下…
 10 76 8 …浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃…
 15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐…
 15 89 4 …色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回…
 19 121 8 …色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回…
 77 557 10 …經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於…
 15 90 5 …陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺…
 74 529 6 …也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；
 74 529 6 …四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。
 20 136 9 …治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，
 15 89 3 …揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至…
 46 259 1 …也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，
 74 530 3 …多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶…
 80 570 6 …之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之…
 47 259 5

奇病論篇第四十七



- 46 259 1 ，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得…
 47 259 5
 15 89 3 …病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
 46 259 1 ，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得…
 63 344 8 …入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，
 2 13 2 …絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春…
 77 555 4 …過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，
 15 90 5 …陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺…

15 89 3 …揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至…
 46 259 1 …也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，
 11 77 6 …象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀…
 15 90 7 …奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝…
 80 570 6 …之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之…
 46 256 9 …，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥…
 77 557 10 …經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於…
 15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐…
 15 89 4 …色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回…
 19 121 8 …色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回…
 48 264 3 大奇論篇第四十八
 10 76 8 …浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃…
 74 530 1 …度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制…
 74 530 2 …而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小…
 20 136 9 …治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，
 20 136 9 …痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦…
 58 301 6 …五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散…
 9 61 3 …行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而…
 71 493 7 …？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐…
 46 259 1 …。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。
 74 530 3 …多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶…
 74 529 6 …也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；
 74 529 6 …四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。
 74 529 7 …六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下…
 68 393 1 …曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日…
 74 529 8 …奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以…
 68 397 8 …？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？

1010 齊 qí

Occ.: 13



14 87 2 …也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外…
 15 89 8 …治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深…
 51 274 5 刺齊論篇第五十一
 74 507 8 …與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何…
 70 423 2 …，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，
 40 225 1 …也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法…
 70 441 5 …仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，
 69 409 1 …草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。上…
 70 438 6 …目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘕。上徵而收氣後也。暴…
 1 1 2 …而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於…
 70 456 4 …，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守…
 60 319 1 …在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹…
 24 155 8 …以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅…



74 507 8 …與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何…
 14 87 2 …也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外…
 69 409 1 …草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。上…

24	155	8	…以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅…
51	274	5	刺齊論篇第五十一
70	456	4	，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守…
40	225	1	…也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法…
70	423	2	，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，
60	319	1	…在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹…
15	89	8	…治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深…
1	1	2	…而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於…
70	438	6	…目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴…
70	441	5	…仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，

1011 臍 qí

Occ.: 17



60	321	3	…女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，
40	225	4	…於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水…
47	260	7	…於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水…
40	225	2	：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名…
47	260	5	：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名…
59	308	3	…乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各…
59	316	3	…尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈…
60	319	7	，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，
40	224	6	…內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟…
59	308	3	…各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，
40	225	4	…大腸而著於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，
47	260	7	…大腸而著於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，
60	321	6	…治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中…
59	316	2	…二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨…
74	518	1	。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木…
58	300	1	…穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，
60	325	3	…骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸…



59	316	2	…二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨…
40	225	2	：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名…
40	225	4	…於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水…
47	260	5	：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名…
47	260	7	…於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水…
59	308	3	…各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，
59	308	3	…乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各…
40	224	6	…內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟…
60	319	7	，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，
59	316	3	…尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈…
74	518	1	。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木…
60	325	3	…骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸…
60	321	6	…治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中…
40	225	4	…大腸而著於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，
47	260	7	…大腸而著於盲，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，
58	300	1	…穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，

1012 起 qǐ

Occ.: 107



- 70 446 8 , 火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金…
- 70 448 2 , 熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，噦飢…
- 27 169 10 …地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之…
- 36 206 14 …瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯喝喝然，熱止…
- 45 250 4 。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣…
- 71 466 12 …陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄…
- 21 139 2 …春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，
- 55 287 2 , 刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚…
- 75 548 6 , 至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽…
- 70 448 6 …中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰痠痛，動轉…
- 2 14 3 …則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，
- 71 467 12 …取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，
- 27 172 12 : 善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三…
- 71 491 10 …氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川…
- 18 113 6 …咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃…
- 70 447 1 , 燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒淒數至，
- 70 447 5 , 心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，
- 75 549 1 …澹。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以…
- 41 227 8 …血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，
- 58 292 8 …匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而…
- 74 535 2 …已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少…
- 3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰…
- 7 55 2 …擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所…
- 74 527 4 …於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，
- 19 121 7 …不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之…
- 22 146 1 …於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間…
- 58 302 9 , 與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之…
- 34 199 9 …和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡…
- 13 85 3 …為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治…
- 74 543 11 …之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱…
- 80 569 4 ; 得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其…
- 6 50 1 …陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰…
- 6 49 5 …陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中…
- 6 50 2 …陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是…
- 6 51 1 …衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰…
- 6 51 2 …陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少…
- 6 51 3 …陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之…
- 34 199 11 …不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥…
- 70 448 5 , 濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰…
- 70 447 11 , 脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，
- 74 536 7 , 清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？
- 71 472 10 , 關節禁固，腰痠痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，
- 29 179 9 …虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則…
- 79 567 2 …濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不…

27 169 10 …風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝…
 27 169 12 …，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸…
 39 220 1 …益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則…
 58 293 2 …得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，
 71 466 15 …木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳…
 26 165 6 …以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：
 79 567 3 …交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨…
 45 250 5 …足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足…
 45 250 7 …於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於…
 75 549 3 …：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受…
 56 290 11 …胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則…
 48 266 5 …，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二…
 71 469 4 …專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏…
 71 472 11 …氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，
 5 47 3 …診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而…
 71 490 6 …樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有…
 2 12 5 …槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，
 71 467 2 …。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，
 71 469 5 …氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於…
 48 266 5 …，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至…
 78 559 8 …寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治…
 32 189 4 …，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三…
 5 35 7 …有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰…
 9 64 4 …所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之…
 2 11 2 …冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若…
 62 335 6 …，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命…
 35 200 3 …？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，
 60 320 5 …內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡…
 34 199 3 …，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行…
 2 9 1 …地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志…
 2 9 4 …地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英…
 2 10 2 …氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋…
 74 533 8 …鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有…
 27 171 4 …，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰…
 27 169 7 …奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿…
 80 570 11 …知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃…
 49 272 2 …。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽…
 80 571 3 …不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必…
 22 143 6 …，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈…
 22 144 5 …乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出…
 22 143 1 …，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙…
 22 143 3 …辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡…
 22 145 2 …丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中…
 1 2 2 …陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與…
 78 559 4 …問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言…
 32 188 1 …明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱…
 1 2 6 …神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
 25 163 2 …飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如…
 7 55 2 …外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，

22	145	4	…長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焠煖熱食溫炙衣。
71	475	12	…問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天…
3	16	2	…者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，
8	60	1	…數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，
16	93	5	…不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令…
22	144	3	，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。
22	144	8	…於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，
22	145	6	…已，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季…
5	43	8	。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不…
22	143	8	…癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半…
60	319	5	，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹…
60	319	6	，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上…
60	320	2	…為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫…
80	570	12	…紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，



70	448	6	…中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉…
27	169	7	…奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿…
16	93	5	…不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令…
32	188	1	…明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱…
56	290	11	…胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰…
75	548	6	，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽…
70	447	5	，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，
70	446	8	，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金…
70	448	2	，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，噎飢…
55	287	2	，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚…
29	179	9	…虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則…
3	16	2	…者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，
34	199	3	，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行…
34	199	9	…和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡…
34	199	11	…不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥…
5	43	8	。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不…
1	2	6	…神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
1	2	2	…陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與…
78	559	4	…問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言…
70	447	1	，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，
25	163	2	…飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如…
75	549	3	：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受…
70	448	5	，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰…
70	447	11	，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，
80	570	12	…紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，
58	293	2	…得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，
5	47	3	…診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而…
27	171	4	，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰…
80	571	3	…不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必…
22	143	8	…癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半…
22	144	3	，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。
22	143	1	，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙…

6	51	3	…陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之…
22	145	4	…長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。
8	60	1	…數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，
22	145	2	…丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中…
39	220	1	…益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則…
21	139	2	…春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，
35	200	3	？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，
62	335	6	，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命…
22	143	3	…辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡…
6	50	1	…陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰…
60	320	5	…內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡…
60	319	6	，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上…
6	50	2	…陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是…
22	144	8	…於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，
22	145	6	…己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季…
71	475	12	…問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天…
60	320	2	…為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫…
45	250	7	…於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於…
22	144	5	…乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出…
22	143	6	，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈…
6	51	1	…衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰…
6	51	2	…陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少…
6	49	5	…陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中…
60	319	5	，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹…
45	250	4	。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣…
45	250	5	…足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足…
71	491	10	…氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川…
58	292	8	…匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而…
49	272	2	。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽…
7	55	2	…外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，
32	189	4	，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三…
41	227	8	…血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，
18	113	6	…咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃…
2	11	2	…冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若…
9	64	4	…所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之…
79	567	2	…濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不…
74	535	2	…已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少…
2	9	1	…地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志…
27	172	12	：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三…
71	472	11	…氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，
74	543	11	…之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱…
48	266	5	，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至…
27	169	12	，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸…
48	266	5	，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二…
71	466	15	…木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳…
7	55	2	…擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所…
71	490	6	…樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有…
78	559	8	…寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治…
2	14	3	…則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，

2	12	5	…稿不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，
71	469	4	…專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏…
75	549	1	…滯。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以…
2	9	4	…地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英…
36	206	14	…瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止…
74	533	8	…鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有…
2	10	2	…氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋…
71	467	2	。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，
71	469	5	…氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於…
19	121	7	…不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之…
58	302	9	，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之…
27	169	10	…地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之…
80	570	11	…知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃…
71	472	10	，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，
5	35	7	…有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰…
22	146	1	…於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間…
74	536	7	，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？
13	85	3	…為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治…
26	165	6	…以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：
27	169	10	…風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝…
71	467	12	…取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，
71	466	12	…陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄…
79	567	3	…交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨…
74	527	4	…於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，
80	569	4	；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其…

1013 啟 qǐ

Occ.: 7



70	436	4	，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，
69	414	10	…德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。
70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，
71	458	9	壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉…
71	465	7	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩…
71	471	1	壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
71	495	3	…也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太…



71	458	9	壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉…
71	471	1	壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
70	436	4	，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，
71	465	7	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩…
70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，
69	414	10	…德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。
71	495	3	…也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太…

□ 稽 qǐ → 547 jī

□ 亟 qì → 555 jī

1014 泣 qì

Occ.: 39



71 474 15 , 天政布, 風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣, 溽暑濕…
81 574 1 : 夫泣不出者, 哭不悲也。不泣者, 神不慈也。神不慈則志不…
42 236 10 …則外泄而寒, 則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入, 行諸脈…
81 574 1 , 涕不從之何也? 帝曰: 夫泣不出者, 哭不悲也。不泣者, 神…
81 573 6 。上不傳於志而志獨悲, 故泣出也。泣涕者腦也, 腦者陰也,
81 573 12 。雷公曰: 大矣。請問人哭泣而淚不出者, 若出而少, 涕不…
76 549 10 …腸脾胞膀胱, 腦髓涕唾, 哭泣悲哀, 水所從行, 此皆人之所…
81 572 5 …狀。帝曰: 大矣。公請問: 哭泣而淚不出者, 若出而少涕, 其…
45 254 7 …不可治。手太陽厥逆, 耳聾泣出, 項不可以顧, 腰不可以俯…
39 220 2 。寒氣客於背俞之脈則脈泣, 脈泣則血虛, 血虛則痛, 其俞…
39 220 3 …客於背俞之脈則脈泣, 脈泣則血虛, 血虛則痛, 其俞注於…
10 71 1 …脾也。是故多食鹹, 則脈凝泣而變色; 多食苦, 則皮槁而毛…
74 519 2 …引陰股, 筋肉拘苛, 血脈凝泣, 絡滿色變, 或為血泄, 皮膚否…
27 169 9 …安靜; 天寒地凍, 則經水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸溢; 卒風…
26 164 5 …易行; 天寒日陰, 則人血凝泣而衛氣沈。月始生, 則血氣始…
27 169 11 …邪之入於脈也, 寒則血凝泣, 暑則氣淖澤, 虛邪因而入客,
62 341 12 …則溫氣去, 寒獨留, 則血凝泣, 凝則脈不通, 其脈盛大以澀,
57 291 11 , 隨四時而行也。寒多則凝泣, 凝泣則青黑, 熱多則淖澤, 淖…
57 291 11 …時而行也。寒多則凝泣, 凝泣則青黑, 熱多則淖澤, 淖澤則…
14 87 6 , 而憂患不止, 精氣弛壞, 榮泣衛除, 故神去之而病不愈也。
81 573 10 …泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者, 所屬之類也。
81 573 10 …俱生, 其志以早悲, 是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出…
5 43 9 , 九竅不利, 下虛上實, 涕泣俱出矣。故曰: 知之則強, 不知…
81 574 4 …則神不守精, 精神去目, 涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言…
10 73 4 …於膚者為痺, 凝於脈者為泣, 凝於足者為厥, 此三者, 血行…
62 340 13 , 皮膚不收, 肌肉堅緊, 榮血泣, 衛氣去, 故曰虛。虛者聶辟氣…
39 220 5 …於肝, 寒氣客於脈中, 則血泣脈急, 故脇肋與少腹相引痛矣。
62 341 2 , 因寒飲食, 寒氣熏滿, 則血泣氣去, 故曰虛矣。帝曰: 經言陽…
39 220 7 …於陰股, 寒氣上及少腹, 血泣在下相引, 故腹痛引陰股。寒…
39 220 8 …腸膜原之間, 絡血之中, 血泣不得注於大經, 血氣稽留不得…
81 573 9 …之者, 其行類也。夫涕之與泣者, 譬如人之兄弟, 急則俱死,
81 572 10 …亡, 憂知於色。是以悲哀則泣下, 泣下水所由生。水宗者積…
81 574 9 …精, 是火氣燔目, 故見風則泣下也。有以比之, 夫火疾風生…
62 339 10 : 血氣者, 喜溫而惡寒, 寒則泣不能流, 溫則消而去之, 是故…
81 574 2 …不慈則志不悲; 陰陽相持, 泣安能獨來。夫志悲者惋, 惋則…
39 218 8 …周不休, 寒氣入經而稽遲, 泣而不行, 客於脈外則血少, 客…
81 574 7 …火, 故目眵盲。是以衝風, 泣下而不止。夫風之中目也, 陽…
81 572 10 …知於色。是以悲哀則泣下, 泣下水所由生。水宗者積水也,

81 573 6

…於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨…



81 574 2

…不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則…

76 549 10

…腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所…

81 574 1

，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神…

39 220 8

…腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得…

62 339 10

；血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故…

71 474 15

，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕…

81 573 6

。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，

81 574 4

…則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言…

45 254 7

…不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯…

42 236 10

…則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈…

10 71 1

…脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛…

39 218 8

…周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客…

81 572 5

…狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其…

81 573 12

。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不…

26 164 5

…易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始…

5 43 9

，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知…

81 573 10

…俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出…

81 573 10

…泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。

39 220 5

…於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。

62 341 2

，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽…

81 573 6

…於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨…

14 87 6

，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。

81 574 7

…火，故目眵盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽…

81 572 10

…知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，

81 574 9

…精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生…

81 572 10

…亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積…

39 220 7

…於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒…

57 291 11

…時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則…

39 220 3

…客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於…

81 573 9

…之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，

81 574 1

；夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不…

74 519 2

…引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否…

39 220 2

。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞…

10 73 4

…於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行…

57 291 11

，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖…

62 341 12

…則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，

27 169 11

…邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，

62 340 13

，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣…

27 169 9

…安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風…

1015 氣 qì

Occ.: 1803



71 489 7

…殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃…

62 336 6

…藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：

69 409 4

，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應…

28 177 8 ，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之…
 74 524 4 ，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天…
 5 45 7 …氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天…
 69 403 2 。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，
 34 198 2 …生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如…
 13 82 6 移精變氣論篇第十三
 13 82 7 …聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥…
 19 127 1 ，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣…
 29 180 8 …用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，
 71 460 10 ，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政…
 71 472 13 ，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。
 71 466 15 。寒來不殺，溫病乃起，其病氣拂於上，血溢目赤，咳逆頭痛，
 32 193 5 …見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎…
 47 263 5 …氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內…
 74 523 7 。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體…
 43 245 10 …熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗…
 66 364 3 ，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七…
 70 436 1 …紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣…
 70 446 6 …曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天…
 62 334 10 …於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而…
 3 20 1 …乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰…
 11 78 5 …味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六…
 80 569 6 …則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之…
 19 127 1 …於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因…
 69 405 5 ，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸…
 69 411 2 ，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民…
 70 429 2 ，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒…
 70 438 6 …而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜…
 69 410 8 …繇復，肌肉皴酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上…
 69 412 5 …厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其…
 22 141 8 藏氣法時論篇第二十二
 70 443 1 …物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而…
 46 258 2 …其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服…
 69 404 5 …痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上…
 69 411 4 ，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上…
 69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上…
 70 427 3 。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風…
 70 431 1 。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，
 70 434 3 。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，
 70 441 6 …則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將…
 70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化…
 18 110 1 ，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，
 18 110 1 …氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春…
 48 268 7 …者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至…
 48 268 9 …欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 47 262 1 ，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。
 69 409 3 ，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白…
 74 520 8 …腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介…
 24 156 5 …太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少…

24 156 5 …少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥…
 24 156 6 …太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 74 525 3 …：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。
 16 92 2 …與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而…
 2 9 2 …，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷…
 4 23 6 …土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋…
 64 353 8 …病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣…
 71 494 6 …，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始…
 2 13 2 …。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏…
 74 511 7 …虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而…
 4 26 2 …應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以…
 9 68 4 …；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，
 71 469 12 …之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民…
 71 472 11 …之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民…
 71 494 10 …，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 71 494 7 …氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始…
 71 494 6 …聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬…
 70 450 5 …有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外…
 35 201 6 …，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內…
 52 277 3 …鄰中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺…
 71 470 12 …。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以…
 58 302 4 …谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不…
 27 170 5 …；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者…
 27 171 2 …，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈…
 27 172 3 …之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不…
 31 185 4 …陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈…
 62 342 5 …，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：
 67 373 1 …也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，
 48 267 7 …落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如…
 35 205 3 …；瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈…
 74 529 10 …。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制…
 74 537 9 …以所利，資以所生，是謂得氣。
 27 170 4 …，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大…
 5 32 5 …為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁…
 71 457 4 …從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，
 49 269 1 …為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗…
 71 457 4 …逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，
 2 9 4 …。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭…
 71 473 6 …，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼…
 71 500 8 …則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者…
 74 508 11 …厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病…
 11 77 6 …骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，
 68 397 10 …：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降…
 29 180 3 …腸澀。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰…
 2 10 2 …，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使…
 2 12 2 …，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白…
 5 45 3 …以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗌，風氣通於肝，雷氣通…
 16 91 5 …：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天…
 16 91 6 …。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天…

16 91 6 …脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣…
 16 91 8 。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二…
 16 92 1 。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及…
 29 179 8 …者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。
 61 327 1 ？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故…
 64 354 1 …伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故…
 68 393 5 ？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。
 68 397 6 ，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬…
 70 440 4 …紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，
 70 450 3 …主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，
 71 460 2 ，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土…
 71 460 7 …收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃…
 71 461 2 …乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊…
 71 463 6 ，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥…
 71 464 5 …氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，
 71 466 9 ，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火…
 71 466 14 ，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大…
 71 467 9 …邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以…
 71 469 4 ，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲…
 71 469 11 。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，
 71 469 16 …之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於…
 71 470 2 …之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱…
 71 472 8 ，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，
 71 474 8 ，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨…
 71 474 19 ，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫…
 71 475 13 ，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲…
 71 500 5 …如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運…
 71 500 5 ：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而…
 74 524 1 ，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而…
 74 525 4 ，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無…
 80 570 4 …陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。
 5 32 4 。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地…
 68 398 3 。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，
 71 472 2 …天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，
 70 452 1 …同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。
 2 11 4 ，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷…
 2 13 4 …太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 9 68 2 …骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；
 4 23 7 …在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，
 64 353 9 …氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。
 71 494 6 ，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始…
 71 494 7 …氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始…
 71 494 8 …氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時…
 71 494 9 …正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必…
 74 514 6 。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈…
 62 342 8 ，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是…
 42 238 6 …汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，
 15 90 1 …脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下…
 58 293 1 …而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸…

24 154 9 …陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰…
 24 155 1 …陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與…
 24 154 8 …多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少…
 24 154 9 …多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多…
 20 133 1 …息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不…
 17 100 1 …而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避…
 24 156 5 …明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出…
 24 156 6 …出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 2 12 4 …不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則…
 53 280 4 …身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，
 53 280 7 …身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下…
 53 280 5 …氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂…
 3 18 4 …生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風…
 53 280 8 …脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小…
 74 525 2 …乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐…
 71 475 10 …至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之…
 2 10 3 …，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。
 80 569 1 …，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血…
 19 124 9 …矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心…
 2 13 4 …。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎…
 17 102 7 …則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，
 70 446 8 …：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見…
 70 448 2 …。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔…
 46 256 9 …？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，
 43 240 8 …氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，
 43 243 3 …。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，
 29 180 3 …天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行…
 42 238 3 …他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同…
 53 281 1 …熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，
 42 236 9 …上至目內眦，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；
 5 45 4 …氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通…
 20 136 2 …從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病…
 66 369 5 …陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太…
 68 387 12 …，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱…
 68 390 3 …，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金…
 69 403 5 …如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食…
 70 447 10 …附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃…
 68 390 3 …；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火…
 42 236 8 …慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內…
 42 236 10 …而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於…
 42 237 9 …其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入…
 74 531 3 …，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾…
 35 203 2 …時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡…
 42 236 5 …，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外…
 46 257 8 …息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所…
 69 414 7 …，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，
 71 494 14 …之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，
 69 414 8 …合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政…
 74 525 9 …曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。

74	535	5	…至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫…
59	303	4	…半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五…
74	524	4	…則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有…
48	267	4	…乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如…
19	124	9	…大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾…
1	5	8	，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，
2	13	3	。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心…
3	22	1	…在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大…
49	272	5	…氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者…
61	329	1	？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常…
61	329	2	：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，
70	447	1	。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，
17	102	7	…飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短…
44	246	12	…折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜…
80	569	3	…則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則…
5	45	4	…氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為…
3	22	2	，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，
3	22	5	…以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
31	185	9	…已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。
29	180	10	…其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌…
29	181	5	…其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌…
45	251	8	…於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身…
62	341	7	：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃…
62	339	10	…能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣…
39	221	10	…氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通…
39	221	11	…則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，
39	222	1	，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，
39	222	2	，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，
39	222	3	。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗…
39	222	4	…理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，
39	222	5	，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆…
39	222	6	…則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所…
39	222	7	…有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
62	339	13	：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血…
68	398	9	…之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，
70	450	3	…乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣…
71	468	1	，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒…
5	33	1	…氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形…
17	106	1	，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之…
62	341	5	，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，
70	445	4	…謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫…
34	198	1	：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是…
62	341	6	…上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛…
74	514	2	。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為…
74	527	6	…為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少…
3	18	1	，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留…
35	206	1	：溫瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大…
39	218	8	…脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於…
39	219	9	…滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而…

39 220 1 …脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，
39 220 5 …之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇…
39 220 6 …引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故…
43 240 8 …也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺…
43 245 6 …故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不…
62 341 1 …，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。
62 341 11 …何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣…
66 369 7 …，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝…
68 387 11 …，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風…
69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩…
69 406 9 …厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脰…
70 447 4 …，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹…
71 460 11 …乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，
71 470 5 …，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終…
71 472 11 …，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目…
71 472 13 …布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更…
71 474 17 …，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火…
71 476 5 …，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六…
55 287 6 …，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈…
5 32 2 …。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則…
39 219 8 …，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則…
39 219 10 …氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血…
39 219 12 …則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能…
39 219 13 …不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨…
39 220 2 …氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則…
39 220 4 …氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，
39 220 7 …下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，
39 220 9 …得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，
39 220 11 …不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而…
39 220 12 …，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故…
71 472 17 …於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮癢，內…
74 531 1 …，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心…
28 175 3 …則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：
39 219 6 …形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，
43 245 2 …，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於…
25 159 5 …生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天…
25 160 6 …生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小…
74 506 4 …乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：
54 284 5 …應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入…
35 201 10 …。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，
39 218 7 …曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不…
43 241 4 …。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病…
70 448 10 …有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相…
71 493 3 …發而清明，火發而嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有…
35 200 5 …如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽…
69 410 3 …。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，
74 506 5 …而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：
26 166 6 …日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立…
27 171 3 …留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於…

5	32	1	，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。
70	443	1	…而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。
69	405	5	…舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，
69	408	6	，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼…
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀…
70	427	2	，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼…
70	434	2	，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土…
69	403	7	…則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草…
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃…
71	489	8	，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始…
69	412	10	，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
70	443	1	。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：
36	207	5	，熱去汗出，喜見日光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太…
81	574	8	…目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以…
68	387	10	。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥…
68	391	1	，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝…
70	446	8	…之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草…
70	447	6	，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾善渴，鼽嚏，
71	460	10	…至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。
74	518	3	，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病…
74	521	7	，面如浮埃，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血…
71	491	10	。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，
48	268	1	…頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘…
64	353	1	…病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足…
9	63	4	…六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發…
10	75	4	…之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得…
10	76	1	…而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒…
10	76	3	…之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之…
10	76	5	。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女…
10	76	7	…脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之…
9	61	4	…三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正…
74	504	3	？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：
71	477	5	，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，
74	504	1	…何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：
74	504	4	？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？
74	504	5	…泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在…
74	505	1	…泉為甘化，司氣為黔化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在…
74	505	2	…泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在…
74	505	3	…泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在…
74	505	5	…泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化…
67	373	8	…脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於…
74	504	2	…同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂…
68	389	4	…曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君…
54	284	8	…通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意…
33	197	11	…脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月…
68	389	6	，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復…
68	391	1	，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君…
62	342	9	，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝…
16	92	3	。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循…

64	354	6	…化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不…
48	267	2	…如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈…
7	55	4	…乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而…
21	139	4	，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮…
27	172	1	…逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可…
28	174	8	…久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，
28	174	9	…如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋…
76	552	11	，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，
25	163	3	…須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠…
27	172	1	…瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之…
54	283	1	…隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。
11	77	10	…得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六…
47	261	8	…口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此…
77	555	1	…樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷…
1	6	11	…挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽…
21	139	7	…決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於…
62	334	7	，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，
45	251	6	…入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。
33	194	11	…熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪…
1	6	7	…不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百…
9	70	1	…脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
43	244	2	？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，
67	372	8	…也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝…
1	5	5	。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，
3	21	2	，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是…
14	87	6	？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而…
19	127	4	…手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與…
28	174	1	？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯…
45	251	2	…用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣…
45	251	6	…不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數…
47	263	8	…有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝…
62	337	2	，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣…
62	342	3	…如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已…
62	342	8	，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，
64	355	6	，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心…
77	555	1	，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，並於肺則悲，并…
39	219	9	。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按…
39	219	10	…而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故…
39	221	9	，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則…
45	251	9	…於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨…
45	251	8	…房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱…
74	504	7	，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在…
14	88	6	…生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
36	208	4	…狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺…
21	140	5	…之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽…
10	76	5	…而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾…
74	527	3	…能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆…
21	141	2	，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治…

43 241 11 , 暴上氣而喘, 噎乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者, 夜臥則驚, 多…
 74 521 6 , 心熱煩躁, 便數憎風, 厥氣上行, 面如浮埃, 目乃瞶癰, 火…
 74 522 4 …絕, 死不治。太陽之復, 厥氣上行, 水凝雨冰, 羽蟲乃死。心…
 77 555 2 。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行, 滿脈去形。愚醫治之, 不…
 5 35 1 。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行, 滿脈去形。喜怒不節, 寒…
 39 220 6 …脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股, 寒氣上及少腹, 血…
 62 341 11 …盛生內寒奈何? 岐伯曰: 厥氣上逆, 寒氣積於胸中而不瀉,
 65 357 6 …後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標, 小…
 71 502 4 …無禁也。所謂主氣不足, 客氣勝也。帝曰: 至哉聖人之道! 天…
 22 142 4 …陽明主治, 其日庚辛, 肺苦氣上逆, 急食苦以泄之。腎主冬,
 68 388 5 : 至而至者和; 至而不至, 來氣不及也; 未至而至, 來氣有餘…
 68 388 5 , 來氣不及也; 未至而至, 來氣有餘也。帝曰: 至而不至, 未至…
 5 45 4 …氣通於噎, 風氣通於肝, 雷氣通於心, 谷氣通於脾, 雨氣通…
 9 64 3 , 終朞之日, 周而復始。時立氣布, 如環無端。候亦同法。故曰:
 43 246 1 …甚也, 陽氣少, 陰氣盛, 兩氣相感, 故汗出而濡也。帝曰: 夫…
 27 170 3 , 早遏其路。吸則內鍼, 無令氣忤, 靜以久留, 無令邪布; 吸則…
 54 283 6 …者, 欲瞻病人目制其神, 令氣易行也。所謂三里者, 下膝三…
 71 475 5 ? 岐伯曰: 昭乎哉問也! 夫六氣者, 行有次, 止有位, 故常以正…
 71 494 12 …之紀何如? 岐伯對曰: 夫六氣正紀, 有化有變, 有勝有復, 有…
 71 499 8 : 願聞其用也。岐伯曰: 夫六氣之用, 各歸不勝而為化。故太…
 74 537 4 …始於後, 余已知之矣。然六氣往復, 主歲不常也, 其補瀉奈…
 71 476 6 …冰冬化同, 此天地五運六氣之化, 更用盛衰之常也。帝曰:
 71 494 11 黃帝問曰: 五運六氣之應見, 六化之正, 六變之紀…
 9 64 1 …日謂之候, 三候謂之氣, 六氣謂之時, 四時謂之歲, 而各從…
 68 393 7 …與期。帝曰: 願聞其歲, 六氣始終, 早晏何如? 岐伯曰: 明乎…
 74 503 3 , 盈虛更作, 余知之矣。六氣分治, 司天地者, 其至何如? 岐…
 74 530 7 …本, 得標之方。帝曰: 善。六氣之勝, 何以候之? 岐伯曰: 乘其…
 68 393 3 帝曰: 六氣應五行之變何如? 岐伯曰: 位…
 70 448 11 …全, 何氣使然? 岐伯曰: 六氣五類, 有相勝制也; 同者盛之,
 74 517 10 帝曰: 六氣相勝奈何? 岐伯曰: 厥陰之勝,
 74 519 10 …辛酸, 以鹹瀉之。帝曰: 六氣之復何如? 岐伯曰: 悉乎哉問…
 74 532 5 帝曰: 六氣標本, 所從不同奈何? 岐伯曰:
 16 92 6 , 法其所在。春刺夏分, 脈亂氣微, 入淫骨髓, 病不能愈, 令人…
 64 354 7 …不生。帝曰: 逆四時而生亂氣奈何? 岐伯曰: 春刺絡脈, 血氣…
 64 355 4 , 不可不從也, 反之, 則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經,
 64 354 6 …氣, 辟除其邪, 除其邪則亂氣不生。帝曰: 逆四時而生亂氣…
 28 174 8 …利, 可以長久也。帝曰: 絡氣不足, 經氣有餘, 何如? 岐伯曰:
 28 174 8 …氣有餘, 何如? 岐伯曰: 絡氣不足, 經氣有餘者, 脈口熱而…
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴: 俠鳩尾外各…
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴: 項中央二,
 59 316 5 …陽蹻各一, 手足諸魚際脈氣所發者, 凡三百六十五穴也。
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴: 額顙髮際傍…
 59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴: 鼻空外廉項…
 21 140 7 …陰藏搏者, 用心省真, 五脈氣少, 胃氣不平, 三陰也, 宜治其…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴: 兩眉頭各一,
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴: 兩角上各二,
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴: 目內眥各一,
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴: 臑骨下各一,
 17 108 7 , 頭項痛也。按之至骨, 脈氣少者, 腰脊痛而身有痺也。

80 571 2 …形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足…
80 571 2 ；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有…
21 139 4 ，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，
28 174 14 …曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何…
64 354 2 ，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長…
47 260 2 …曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐…
71 458 5 …臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數…
71 464 11 ，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，
71 467 7 …至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽…
71 469 11 …早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之…
71 469 12 ，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病…
71 476 1 …之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余…
74 524 1 …之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所…
68 390 1 ，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相…
28 178 6 。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，
64 355 2 ，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽…
22 147 4 …少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀膕…
69 406 4 。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕足…
19 119 13 …如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令…
71 477 9 …者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂…
34 199 2 …相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥…
5 46 1 …之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用…
16 92 7 …少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，
60 320 2 …子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督…
35 204 4 …而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽則陽勝，并於陰則…
35 203 2 ；風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃…
35 205 2 …發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在…
76 552 6 …經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫…
19 125 1 …矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道…
3 22 1 …故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短…
3 22 3 ，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋…
70 447 10 。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，
76 552 10 ，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，
21 140 1 ，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下…
44 247 1 …則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發…
80 569 5 …陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢…
62 340 13 ，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故…
74 530 1 …之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。
70 427 1 …而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
70 419 7 …盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯…
74 507 5 …內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在…
9 64 6 …之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：
71 464 13 ，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹…
74 523 7 …者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其…
62 336 8 。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按…
43 245 4 …於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不…
67 373 10 ；期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位…
69 416 1 ；其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順…
71 493 4 …多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而見…

19 118 3 , 萬物之所以始生也, 故其氣來, 稟弱輕虛而滑, 端直以長,
 19 119 2 , 萬物之所以盛長也, 故其氣來盛去衰, 故曰鉤, 反此者病。
 19 119 9 , 萬物之所以收成也, 故其氣來, 輕虛以浮, 來急去散, 故曰…
 19 120 3 , 萬物之所以合藏也, 故其氣來沈以搏, 故曰營, 反此者病。
 47 261 10 …內熱, 甘者令人中滿, 故其氣上溢, 轉為消渴。治之以蘭, 除…
 71 502 3 : 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則無禁也。所謂主氣不足, 客…
 71 458 3 ? 岐伯曰: 先立其年以明其氣, 金木水火土運行之數, 寒暑…
 43 245 4 , 熏於肓膜, 散於胸腹, 逆其氣則病, 從其氣則愈, 不與風寒…
 31 186 4 …血氣盛, 故不知人, 三日其氣乃盡, 故死矣。凡病傷寒而成…
 33 196 5 …刺, 不當刺而刺, 後五日其氣必至。帝曰: 其至何如? 岐伯曰:
 70 456 5 …之和之, 靜以待時, 謹守其氣, 無使傾移。其形乃彰, 生氣以…
 70 450 4 , 地制形, 五類衰盛, 各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育, 治…
 20 132 6 …先度其形之肥瘦, 以調其氣之虛實, 實則瀉之, 虛則補之。
 71 502 1 …鬱泄之, 水鬱折之。然調其氣, 過者折之以其畏也, 所謂瀉…
 74 540 4 …或堅; 以所利而行之, 調其氣使其平也。帝曰: 非調氣而得…
 70 445 5 …以溫熱, 強其內守。必同其氣, 可使平也, 假者反之。帝曰:
 35 204 10 , 故工不能治其已發, 為其氣逆也。帝曰: 善。攻之奈何? 早…
 67 373 10 ? 岐伯曰: 從其氣則和, 違其氣則病, 不當其位者病, 迭移其…
 62 336 2 …而利之, 無出其血, 無泄其氣, 以通其經, 神氣乃平。帝曰:
 62 336 8 …傷其經, 無出其血, 無泄其氣。不足, 則補其經隧, 無出其氣。
 40 226 6 : 灸之則瘡, 石之則狂, 須其氣并, 乃可治也。帝曰: 何以然?
 40 226 8 …之則陽氣虛, 虛則狂; 須其氣并而治之, 可使全也。帝曰: 善。
 70 437 3 。太角與上商同。上徵則其氣逆, 其病吐利。不務其德則收…
 71 458 2 , 分其部主, 別其宗司, 昭其氣數, 明其正化, 可得聞乎? 岐伯…
 40 225 9 …氣美, 石藥之氣悍, 二者其氣急疾堅勁, 故非緩心和人, 不…
 70 446 2 …有壽夭乎? 岐伯曰: 高者其氣壽, 下者其氣夭。地之小大異…
 70 446 2 …伯曰: 高者其氣壽, 下者其氣夭。地之小大異也, 小者小異,
 67 374 2 …交者死。先立其年, 以知其氣, 左右應見, 然後乃可以言死…
 3 14 11 。天地之間, 六合之內, 其氣九州九竅、五藏、十二節, 皆通…
 3 14 12 , 皆通乎天氣。其生五, 其氣三, 數犯此者, 則邪氣傷人, 此…
 9 62 5 …者, 生之本, 本於陰陽, 其氣九州九竅, 皆通乎天氣。故其…
 9 63 1 , 皆通乎天氣。故其生五, 其氣三。三而成天, 三而成地, 三而…
 11 77 8 , 此五者, 天氣之所生也, 其氣象天, 故瀉而不藏, 此受五藏…
 19 125 3 , 胸中氣滿, 喘息不便, 其氣動形, 期六月死, 真藏脈見, 乃…
 25 158 6 …伯對曰: 夫鹽之味鹹者, 其氣令器津泄; 弦絕者, 其音嘶敗;
 26 166 2 , 而逢天之虛, 兩虛相感, 其氣至骨, 入則傷五藏, 工候救之,
 26 167 12 …徐引鍼, 故曰瀉必用方, 其氣而行焉。補必用員; 員者行也,
 27 171 1 , 如待所貴, 不知日暮, 其氣以至, 適而自護; 候吸引鍼, 氣…
 33 197 1 …說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必虛, 陰虛者陽必湊之, 故少…
 34 199 7 …胃脈也, 胃者六府之海, 其氣亦下行, 陽明逆不得從其道,
 35 202 1 …行, 九日出於缺盆之中, 其氣日高, 故作日益早也。其間日…
 35 202 3 , 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行遲, 不能與衛氣俱行,
 35 202 6 …病作。今衛氣日下一節, 其氣之發也不當風府, 其日作者奈…
 35 206 4 …與汗皆出, 此病藏於腎, 其氣先從內出之於外也。如是者,
 42 237 3 …也。癘者, 有榮氣熱腑, 其氣不清, 故使其鼻柱壞而色敗,
 43 245 2 。衛者, 水穀之悍氣也, 其氣慄疾滑利, 不能入於脈也, 故…
 61 329 2 …急, 其風疾, 經脈常深, 其氣少, 不能深入, 故取絡脈分肉…
 62 334 6 …有餘有不足, 凡此十者, 其氣不等也。帝曰: 人有精氣津液,
 63 344 10 …與經相干, 而布於四末, 其氣無常處, 不入於經俞, 命曰繆…

70 420 7 ，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生…
70 436 2 …化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉…
70 437 6 …化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎…
70 439 4 …用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡…
70 440 6 …布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴…
70 442 2 …布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂…
70 452 5 …泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太…
70 453 2 ，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不…
70 453 4 …泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔秬。化淳…
71 490 8 ，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之…
71 491 5 ，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻…
71 491 11 …橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松…
71 492 7 ，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令…
74 523 10 …也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身…
74 523 10 ，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以…
79 563 4 ，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，
19 118 6 …強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在…
19 119 4 …盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病…
19 119 11 …虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。
35 202 1 …於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其…
35 206 10 ，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣…
40 225 3 ：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在…
47 260 6 ：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在…
70 422 2 ，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃…
70 423 3 ，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐…
70 424 4 ，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅…
70 425 5 ，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝…
70 427 4 ，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縷戾拘緩，其…
70 429 5 ，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其…
70 431 2 ，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰…
70 432 5 ，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁督厥，
70 434 4 ，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發…
19 118 5 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；
19 119 3 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在…
19 119 10 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂…
19 120 4 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在…
35 201 8 …日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，
62 341 2 …寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛…
71 490 5 。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣…
74 527 9 …同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主…
70 432 3 …眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70 437 4 ，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
74 521 10 …絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病…
5 32 2 。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則…
74 530 8 …之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝…
74 537 3 …正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已…
2 10 4 ，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷…
35 201 4 …人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣…
2 13 4 …太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬…

2	10	3	，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋…
9	67	8	…皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處…
4	23	7	…病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。
49	272	3	…物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，
49	272	6	。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣…
49	272	9	…也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則…
64	353	9	…在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：
70	437	3	…利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草…
71	494	6	：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於…
71	494	7	…氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始…
71	494	8	…氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始…
62	341	15	…者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高…
40	226	2	…者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐…
35	206	7	？岐伯曰：痺瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而…
39	220	4	…心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客…
5	32	2	，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁…
35	201	3	…也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；
39	220	4	…引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之…
39	222	1	，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却…
62	341	8	…行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生…
66	369	6	，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少…
68	388	1	，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕…
70	447	7	…善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，
70	448	2	，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草…
74	520	8	。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，
39	221	1	…得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，痺熱焦渴…
74	530	9	，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺…
3	19	2	…氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽…
64	354	1	，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡…
52	278	2	…陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺…
52	278	2	，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，
63	346	4	。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，
18	109	1	平人氣象論篇第十八
69	403	3	。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者…
16	91	5	，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地…
16	91	6	，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣…
16	91	7	…六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人…
16	91	7	。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地…
16	91	8	，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地…
16	92	1	…十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，
54	284	9	…所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音…
68	397	6	，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝…
35	201	3	…皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠…
42	237	3	…其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱…
34	198	15	…曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮…
34	198	15	…也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，
54	284	5	…律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應…
80	571	1	…上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；
43	240	8	…安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝…

74 525 3 …其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡…
70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎…
5 33 6 …火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為…
69 409 3 。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土…
71 469 9 ，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，
71 474 13 …於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之…
71 474 14 …氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨…
71 490 6 ，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故…
7 54 5 …陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，
5 38 4 …喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67 379 2 …喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5 34 6 …生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷…
5 34 1 ，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後…
5 38 3 …喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67 379 1 …喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
23 154 3 …勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷…
5 34 3 …形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝…
43 241 11 ，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，啞乾善噫，厥氣上則恐。
19 123 5 …舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名…
49 271 15 …傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸…
49 271 16 …氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久…
62 336 5 ？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，
60 321 7 …骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中…
64 354 9 …刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹…
10 74 5 ，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。
19 120 1 …令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬…
58 293 1 …脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，
33 196 6 ；其至何如？岐伯曰：至少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗…
17 104 5 …搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足…
71 492 4 …惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四…
19 120 7 …則令人解僂，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如…
46 258 4 …熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒…
33 197 2 …虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少…
62 336 5 …喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微…
16 92 7 …能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳…
76 551 4 …人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何…
76 551 10 …者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。
71 460 13 …長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之…
16 93 4 。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，
64 354 8 …刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上…
49 270 12 …間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣…
49 271 1 …氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞…
74 526 6 …頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血…
58 302 1 …竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉…
80 569 1 。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，
49 272 4 …目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治…
19 120 1 ；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝…
24 154 8 …人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多…
24 154 9 …少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常…

80 568 6 ; 綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三…
18 109 6 …脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動…
22 147 5 …膝髀膈脘足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取其經，
35 203 10 ，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺…
37 212 5 …伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移…
7 54 3 …為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳…
20 132 8 …何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸…
48 267 11 …肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頰土之…
69 404 2 …行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳嗽，血溢血泄注下，噤燥耳…
71 464 10 …降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍…
74 520 7 ，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦…
74 521 9 ，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚…
2 10 3 …志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣…
27 171 2 ，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：
81 573 5 …湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨…
3 16 2 ，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，
62 335 8 …勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按…
62 336 2 ，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
62 336 3 ，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足…
1 6 6 …天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡…
48 267 6 …客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈…
76 551 9 …腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道…
76 551 11 …消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏…
34 198 9 …病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂…
19 124 9 …大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺…
1 4 5 …也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，
1 4 7 …以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，
1 5 4 …壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，
1 5 4 …氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，
1 5 6 …陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而…
1 5 7 …隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭…
2 13 5 …。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
3 20 5 …飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，
3 22 3 …於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃…
45 251 9 …赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之…
69 412 5 ; 甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨…
70 448 5 …。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸…
44 247 2 …，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，
80 569 2 …藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其…
67 375 3 …味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體…
5 33 7 …食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌…
2 13 2 …，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝…
69 403 7 …，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚…
69 406 5 …。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴…
69 408 5 …星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上…
69 411 4 …歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥…
70 432 4 …，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶…
70 436 2 …。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣…
70 456 5 …，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：

70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收…
3 14 9 生氣通天論篇第三
53 280 1 ，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此…
74 525 11 …者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為…
38 216 5 …腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則勝…
74 538 4 ？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機…
43 243 8 …也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而…
43 245 4 ，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或…
29 180 4 …地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下…
71 470 11 …發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。
74 518 5 ，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引…
5 46 6 …熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼…
43 241 1 …行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五…
61 330 6 ，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故…
66 369 6 ，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽…
67 373 3 。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，
68 388 1 ，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本…
69 407 3 ，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食…
70 439 4 ，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣…
70 447 8 …豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮…
70 448 5 …行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃…
71 469 16 …時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨…
74 531 2 ，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎…
66 368 1 …位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四…
66 368 1 …紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太…
5 33 6 …氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生…
5 33 1 …氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味…
21 139 3 …病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食…
21 139 3 ，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈…
26 166 9 …日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工…
74 542 3 。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調…
2 9 5 ，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之…
2 11 3 ，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道…
14 88 3 …相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈…
71 461 6 …其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥…
71 473 6 …安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒…
70 438 6 。其收齊，其病痊。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時…
70 437 3 ，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣…
70 429 3 。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑…
70 431 1 …獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而…
70 440 5 。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣…
69 404 4 …痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上…
69 406 5 …腑足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。
69 411 6 …背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。
70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火…
19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣…
29 181 4 …三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四…
19 122 4 ，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至…
19 122 1 …言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至…

19 122 3 , 氣舍於肝, 至腎而死。脾受氣於肺, 傳之於腎, 氣舍於心, 至…
 19 122 5 , 氣舍於脾, 至心而死。腎受氣於肝, 傳之於心, 氣舍於肺, 至…
 19 122 2 , 氣舍於腎, 至肺而死。心受氣於脾, 傳之於肺, 氣舍於肝, 至…
 62 341 4 …其所由然也。岐伯曰: 陽受氣於上焦, 以溫皮膚分肉之間,
 61 330 2 …者火始治, 心氣始長, 脈瘦氣弱, 陽氣留溢, 熱熏分腠, 內至…
 74 543 1 , 逆而從之, 從而逆之, 疎氣令調, 則其道也。帝曰: 善。病…
 3 18 2 。陷脈為癭, 留連肉腠。俞氣化薄, 傳為善畏, 及為驚駭。營…
 34 199 12 。夫不得臥臥則喘者, 是水氣之客也。夫水者循津液而流也,
 76 552 8 …精之不行也。喘咳者, 是水氣并陽明也。血泄者, 脈急血無…
 33 197 4 …則咳甚, 上迫肺也。諸有水氣者, 微腫先見於目下也。帝曰:
 61 327 9 …得臥, 分為相輸, 俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五…
 37 212 8 …水。涌水者, 按腹不堅, 水氣客於大腸, 疾行則鳴濯濯如囊…
 49 270 12 …水也。所謂胸痛少氣者, 水氣在藏府也, 水者陰氣也, 陰氣…
 68 390 1 , 金氣治之; 復行一步, 水氣治之; 復行一步, 木氣治之; 復…
 68 390 2 , 君火治之。相火之下, 水氣承之; 水位之下, 土氣承之; 土…
 35 201 5 , 汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內, 與衛氣并居。
 74 504 6 …為熱化, 在泉為苦化, 不司氣化, 居氣為灼化。太陰司天為…
 71 477 4 : 司氣以熱, 用熱無犯, 司氣以寒, 用寒無犯, 司氣以涼, 用…
 71 477 4 , 司氣以寒, 用寒無犯, 司氣以涼, 用涼無犯, 司氣以溫, 用…
 71 477 5 , 司氣以涼, 用涼無犯, 司氣以溫, 用溫無犯, 間氣同其主…
 74 504 5 …天為風化, 在泉為酸化, 司氣為蒼化, 間氣為動化。少陰司…
 74 505 1 …天為濕化, 在泉為甘化, 司氣為齡化, 間氣為柔化。少陽司…
 74 505 2 …天為火化, 在泉為苦化, 司氣為丹化, 間氣為明化。陽明司…
 74 505 3 …天為燥化, 在泉為辛化, 司氣為素化, 間氣為清化。太陽司…
 74 505 4 …天為寒化, 在泉為鹹化, 司氣為玄化, 間氣為藏化。故治病…
 71 477 3 …曰: 溫涼何如? 岐伯曰: 司氣以熱, 用熱無犯, 司氣以寒, 用…
 74 506 8 : 天地之專精也。帝曰: 司氣者何如? 岐伯曰: 司氣者主歲…
 74 506 8 : 司氣者何如? 岐伯曰: 司氣者主歲同, 然有餘不足也。帝…
 71 490 4 …澤埃昏, 其乃發也, 以其四氣。雲橫天山, 浮游生滅, 怫之先…
 74 525 4 , 天氣主之, 勝之常也。四氣盡終氣, 地氣主之, 復之常也。
 2 8 5 四氣調神大論篇第二
 63 348 2 , 以月死生為數, 用鍼者, 隨氣盛衰, 以為疔數, 鍼過其日數…
 71 499 7 …則濡泄, 甚則水閉附腫, 隨氣所在, 以言其變耳。帝曰: 願聞…
 67 373 9 …曰: 間氣何如? 岐伯曰: 隨氣所在, 期於左右。帝曰: 期之奈…
 68 397 2 …申子歲氣會同, 巳酉丑歲氣會同, 終而復始。帝曰: 願聞其…
 68 397 1 …午戌歲氣會同, 卯未亥歲氣會同, 辰申子歲氣會同, 巳酉…
 71 470 9 …其鬱氣, 而取化源, 益其歲氣, 無使邪勝。食歲穀以全其真,
 70 455 7 。不盡, 行復如法, 必先歲氣; 無伐天和, 無盛盛, 無虛虛,
 68 397 1 …謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同, 卯未亥歲氣會同, 辰申…
 68 397 2 …未亥歲氣會同, 辰申子歲氣會同, 巳酉丑歲氣會同, 終而…
 70 433 5 。眚於七。其主鱗伏鼯鼠, 歲氣早至, 乃生大寒。涸流之紀, 是…
 5 32 5 …下為雨; 雨出地氣, 雲出天氣。故清陽出上竅, 濁陰出下竅;
 71 457 3 …之矣。夫五運之化, 或從天氣, 或逆天氣, 或從天氣而逆地…
 71 457 4 …從天氣, 或逆天氣, 或從天氣而逆地氣, 或從地氣而逆天氣,
 3 15 3 …之序。故聖人傳精神, 服天氣, 而通神明。失之則內閉九竅,
 3 14 12 、五藏、十二節, 皆通乎天氣。其生五, 其氣三, 數犯此者,
 9 62 5 , 其氣九州九竅, 皆通乎天氣。故其生五, 其氣三。三而成天,
 71 457 4 …運之化, 或從天氣, 或逆天氣, 或從天氣而逆地氣, 或從地…
 71 457 4 …逆地氣, 或從地氣而逆天氣, 或相得, 或不相得, 余未能明…

71 473 6 。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱…
 71 500 7 …而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。
 68 397 10 …伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：
 66 368 3 。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞…
 66 367 7 …六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五…
 29 180 3 …飡泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受…
 2 10 1 …病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與…
 5 32 4 ，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。
 11 77 7 …小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而…
 16 91 5 ？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三…
 16 91 5 ，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五…
 16 91 6 ，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八…
 29 179 7 …異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。
 64 353 10 …聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水…
 64 354 3 …皆盛，內溢肌膚。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬…
 68 396 8 ；悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始…
 68 396 8 …氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天…
 68 396 9 …於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天…
 68 396 9 …於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天…
 68 396 10 …於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是…
 68 397 6 …居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣…
 70 450 3 …立有所生，地氣制已勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類…
 71 469 4 ，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白…
 71 470 2 …火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草…
 71 472 2 ，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，
 71 474 8 …同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從…
 71 475 12 …上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上…
 71 500 6 ，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡…
 74 523 10 ，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地…
 74 525 3 。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，
 80 570 4 …世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并…
 5 45 3 …足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通…
 68 398 3 ；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣…
 70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。
 71 460 1 …天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不…
 71 463 5 …天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大…
 71 466 8 …天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙…
 74 511 6 …之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，
 68 393 5 …曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相…
 70 446 7 …應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒…
 71 477 7 。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則…
 71 500 5 …氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天…
 2 12 1 天氣，清淨光明者也，藏德不止，故…
 74 540 4 …其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，
 74 545 4 。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各…
 74 528 11 …潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也…
 22 142 6 …潤之。開發腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，
 65 357 6 …者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治…
 74 534 3 ，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫…

9	69	3	…色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人…
68	389	6	，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復…
68	390	3	，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風…
63	348	3	…為疢數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，
74	544	2	，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然…
62	339	11	…所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣…
27	173	6	，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛…
5	33	2	。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣…
66	362	5	…為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生…
23	150	5	，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，
19	119	7	…令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如…
5	32	7	…府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣…
70	448	6	，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰…
18	115	3	…氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不…
18	115	3	…得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈…
18	110	1	…者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，
18	115	2	，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真…
18	115	3	，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。
18	116	1	，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其…
18	116	4	，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如…
18	116	7	…長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如…
18	116	9	…雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如…
18	117	4	，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之…
19	128	1	…之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相…
19	127	2	…自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各…
3	22	4	。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精…
19	127	4	，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真…
21	140	7	，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補…
76	552	10	。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，
62	341	8	，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：
26	164	5	…溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日…
26	164	6	…寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣…
35	203	3	…氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱…
10	73	6	…十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼…
35	202	6	…則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風…
35	202	4	…日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則…
35	201	5	。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜…
35	202	3	，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作…
35	205	6	…伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能…
42	237	1	…脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤…
3	15	4	…則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽…
26	164	6	。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉…
26	164	8	…空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調…
34	198	15	…何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛…
34	198	15	…氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁…
35	201	11	…氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日…
35	202	11	，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之…
35	205	4	…而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復…
42	237	2	，故使肌肉憤脹而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁…

62 338 5 ，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志…
 62 340 13 …收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，
 62 341 10 ，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛…
 35 205 4 ，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二…
 35 201 6 …皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此…
 35 202 10 …手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。
 9 63 4 …子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：
 68 397 4 …人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之…
 28 175 1 ：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步…
 68 387 8 …陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因…
 71 476 1 …曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，
 54 282 1 …徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可…
 70 445 5 ，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同…
 62 341 12 …於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈…
 74 513 5 。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發…
 9 66 6 …時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地…
 58 291 15 黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知…
 9 62 2 。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六…
 29 180 11 ，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主…
 29 181 6 …衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 77 554 7 …體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外…
 35 204 2 …是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復…
 49 272 8 …也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如…
 62 339 14 ，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡…
 47 261 7 ？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入…
 11 78 7 …出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而…
 5 34 5 …暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷…
 66 361 3 …暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運…
 23 150 1 宣明五氣篇第二十三
 69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫…
 9 67 4 …於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自…
 9 67 2 …同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏…
 70 451 1 …者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：
 67 370 3 …於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因…
 69 402 3 ，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願…
 71 493 1 ，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝…
 77 554 5 。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不…
 9 67 2 …以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修…
 67 385 3 …勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，
 71 493 5 …而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：
 9 64 5 …太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此…
 66 363 5 …主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。
 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六…
 23 150 4 五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，
 49 271 8 …者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上…
 74 526 8 …天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。
 47 262 7 ，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如…
 71 493 4 …其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之…

45 251 13 …腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，
 45 251 1 …質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣…
 46 258 3 …鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，
 64 353 9 …在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在…
 2 9 6 …氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷…
 74 537 3 …子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣…
 2 13 3 …少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋…
 9 67 7 …脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其…
 35 203 5 …汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之…
 4 23 7 …在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，
 64 353 9 …目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣…
 71 494 6 …也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故…
 71 494 7 …氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始…
 71 494 8 …氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故…
 15 90 6 …痺瘕，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。
 35 202 7 …日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛…
 45 251 13 …氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不…
 27 169 5 …之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之…
 22 145 8 …，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其…
 19 127 3 …為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃…
 64 354 5 …著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，
 33 194 9 …，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却…
 35 204 13 …；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見…
 38 214 7 …者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食…
 71 477 8 …平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆…
 71 478 6 …。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化…
 71 479 6 …。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化…
 71 480 3 …。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化…
 71 480 12 …。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化…
 71 481 9 …。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化…
 27 169 6 …從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之…
 26 167 2 …髻鬚。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，
 35 202 2 …益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其…
 35 202 11 …足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛…
 3 14 12 …，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之…
 35 201 13 …府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作…
 35 202 5 …於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一…
 68 398 7 …德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：
 33 194 11 …能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒…
 5 46 5 …者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，
 3 21 3 …生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋…
 4 23 1 …邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春…
 10 73 6 …俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診…
 13 84 4 …，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，
 14 86 13 …。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世…
 14 87 12 …本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不…
 16 93 1 …驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲…
 27 172 3 …之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不…
 35 201 13 …理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。

35 202 12 …氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。
35 204 9 ，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為…
35 205 6 …也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，
35 206 2 …之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燠，
35 206 3 ，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣…
38 214 7 …之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，
45 251 2 …爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽…
62 337 2 ，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真…
62 338 5 ，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈…
62 342 3 ，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖…
62 342 8 ，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，
71 482 5 …相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化…
71 483 3 …陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化…
71 483 12 …陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化…
71 484 9 …相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化…
71 485 3 …陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化…
71 485 12 …陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化…
71 486 8 …相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化…
71 487 4 …陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化…
71 487 13 …陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化…
71 488 9 …相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化…
77 555 4 ，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈…
74 516 4 …苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司…
28 173 13 …；何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛…
35 201 11 …者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一…
74 517 12 …。大風數舉，俛蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘…
47 264 2 …風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
19 125 1 …矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五…
2 13 3 …。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺…
3 22 2 …於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，
3 22 3 …肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於…
33 197 11 …絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝…
61 330 2 …？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱…
69 409 4 …，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其…
70 447 5 …。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，
44 246 11 …弱急薄著，則生痿痺也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈…
80 569 4 …時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢…
71 469 7 …。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其…
71 491 2 …霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民…
29 181 3 …屬脾絡噎，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六…
29 181 4 …藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣…
21 139 5 …，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣…
19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃…
26 166 8 …有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，
3 17 2 …不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有…
70 446 5 …化之期，乃可以知人之形氣矣。
62 341 7 …何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下…
66 363 1 …。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，
76 551 10 …然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣…

80	571	2	，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起…
80	571	1	…因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，
19	127	8	…新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂…
19	128	1	，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂…
20	133	1	…瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三…
21	140	3	…常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏…
47	262	4	…人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募…
53	280	2	，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實…
25	161	2	…砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今…
24	156	5	…謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出…
39	219	10	，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客…
30	181	12	？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。
54	284	10	…應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三…
5	48	4	…病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛…
31	186	4	…者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，
74	539	9	…者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂…
9	68	3	…華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之…
62	339	8	…并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐…
26	164	8	…獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。
26	168	2	…者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可…
62	335	3	…之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，
20	130	1	…天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：
26	164	6	…泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血…
26	164	7	，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，
39	219	12	，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠…
5	42	4	，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道…
25	159	2	…鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之…
26	165	4	，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月…
27	172	5	…發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其…
39	220	8	…中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。
62	335	3	，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故…
62	339	5	，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣…
62	340	10	，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅…
62	341	14	…中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐…
64	354	4	，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是…
64	354	8	…何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血…
64	354	8	，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血…
64	354	9	，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血…
64	354	10	，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血…
64	354	10	，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血…
64	354	11	，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血…
64	354	12	，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣…
64	355	1	…人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血…
64	355	2	，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，
70	456	3	，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養…
77	556	5	，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗…
26	168	2	…肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：
62	335	5	…則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒…
62	336	5	…上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命…

62	337	4	：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則…
62	338	1	…不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命…
62	338	7	…則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝…
62	339	9	…實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能…
62	342	1	，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補…
24	154	7	血氣形志篇第二十四
19	122	1	…至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，
27	169	3	…一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，
69	419	1	；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天…
46	258	8	，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之…
3	19	1	…弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗…
3	19	3	…外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃…
3	19	3	，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收…
34	197	15	…也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身…
45	250	11	…氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於…
49	271	12	…者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如…
74	543	7	…時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰…
3	19	2	。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，
45	250	6	…於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之…
61	330	10	…井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼫衄。
21	140	4	…之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下…
20	135	1	，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴…
34	198	9	，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝…
48	267	11	…至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。
49	271	15	，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上…
80	569	9	…度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰…
49	268	12	…太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次…
49	269	1	…也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，
49	270	2	，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所…
3	15	2	，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因…
35	206	2	…藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大…
35	206	9	…內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其…
40	226	7	…重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，
40	226	8	…氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，
44	247	6	…甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。
44	248	6	…勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者…
45	250	11	…陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而…
45	251	6	…其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和…
45	251	13	…氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：
49	272	5	，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故…
62	340	17	…逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生…
69	409	7	，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民…
70	445	8	…高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後…
81	574	5	…則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於…
17	108	2	…膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽…
35	203	6	…矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故…
49	271	16	，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘…
1	5	8	…氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七…
2	12	2	…則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不…

3	16	5	…於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕…
5	33	3	，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰…
7	55	3	，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔…
17	98	3	…法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡…
17	101	8	…權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五…
17	101	9	…至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期…
17	107	7	，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰…
34	198	2	？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中…
34	198	4	？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而…
35	201	8	；其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不…
35	203	10	…熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而…
35	204	2	…可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰…
35	206	9	…之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於…
39	220	10	…藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣…
43	245	9	…營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。
43	245	10	…相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故…
43	246	1	…而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出…
45	251	2	…從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日…
45	251	3	…氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之…
45	251	6	…者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，
45	251	9	…氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：
45	251	13	…而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞…
49	269	3	…跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳…
49	269	4	，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所…
49	271	2	，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕…
49	271	16	…咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故…
49	272	4	…見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，
49	272	5	…少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治…
49	272	7	…萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡…
49	272	10	…咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故…
54	283	1	…去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣…
61	330	2	，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故…
61	330	5	，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰…
61	330	7	…瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井…
61	330	9	；冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽…
64	355	3	，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺…
70	429	4	，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用…
70	437	5	，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其…
70	440	4	…收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司…
70	447	3	…久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則…
71	460	2	…肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮…
71	464	12	…生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不…
71	467	10	。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不…
71	469	4	…化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地…
71	472	9	…乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰脰…
71	472	10	…起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應…
71	490	9	，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川…
75	548	7	，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗑喉塞。并於陰，則上…
79	565	6	，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血…

80 569 7 …垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調…
80 570 5 …人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持…
81 574 8 …而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見…
29 180 5 …頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。
74 543 8 …而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此…
3 15 4 …。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而…
3 16 5 …。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏…
3 17 1 …若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於…
3 17 5 …風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔…
17 108 3 …餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為…
45 251 12 …則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，
40 226 7 …。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣…
45 250 3 …寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於…
45 250 5 …於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於…
46 257 11 …：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，
40 226 2 …？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾…
62 336 3 …：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。
9 65 2 …，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐…
80 568 2 …。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者…
5 47 5 …而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，
26 167 9 …伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方…
27 170 8 …，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，
74 524 1 …，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞…
71 500 9 …小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大…
22 149 4 …，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有…
58 302 4 …，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將…
71 489 6 …：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟…
79 565 4 …別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉…
5 43 7 …早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體…
34 198 5 …支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽…
45 250 11 …合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。
49 268 12 …也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰…
49 269 5 …狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。
49 270 3 …所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反…
49 270 7 …月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛…
74 543 8 …，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，
29 180 4 …陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至…
45 250 8 …於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，
49 270 9 …也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不…
49 271 2 …則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚…
49 271 12 …則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後…
35 200 8 …背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生…
45 250 11 …氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以…
62 340 17 …何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽…
70 445 8 …理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝…
17 108 3 …，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，
34 198 4 …者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽…
35 203 6 …於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而…
49 270 12 …者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。

54	282	6	…也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實…
3	21	1	…謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰…
7	55	4	。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣…
16	91	7	，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰…
16	91	8	，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十…
17	98	3	…伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經…
17	101	8	…至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微…
17	101	9	…氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與…
17	108	4	。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則…
34	198	2	：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：
35	200	8	…痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故…
35	203	10	…溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，
35	204	13	…束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅…
39	220	10	…氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不…
43	245	9	…不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，
43	245	10	…寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。
43	246	1	，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。
45	251	3	…滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：
45	251	5	…主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，
49	270	3	…痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可…
49	270	10	…也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，
49	270	12	…在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚…
49	271	15	…也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無…
49	272	7	…者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。
61	330	6	，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未…
61	330	6	，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉…
61	330	9	…治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故…
70	436	2	…泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其…
71	491	1	。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒…
74	513	3	…頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，
74	521	2	。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳…
79	565	3	。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脛下空竅，堤閉塞…
80	569	7	…皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以…
80	570	5	。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先…
81	574	5	？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光…
45	250	3	：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥…
35	204	3	，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復…
43	242	5	，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食…
70	437	5	赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物…
74	543	7	，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽…
34	197	15	…煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。
45	250	7	…上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚…
45	251	12	…乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。
3	20	3	…目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，
21	138	4	。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫…
21	138	5	。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫…
21	138	5	。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與…
21	139	3	。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫…
43	243	1	。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺…

43 243 2 ; 淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺…
 43 243 2 ; 淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺…
 43 243 2 ; 淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦…
 43 243 1 , 飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺…
 3 18 3 , 傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄…
 46 257 8 …曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫…
 70 456 2 …長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘡，奈何？岐伯…
 71 460 6 , 雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿…
 71 464 4 , 擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，
 71 472 5 , 其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，
 44 249 3 …筋，陰陽揔宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶…
 11 78 7 …之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心…
 71 463 7 , 淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化…
 60 319 7 …頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至…
 39 221 7 。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則…
 71 470 8 …節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而…
 3 16 5 , 經短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。
 74 506 3 : 風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本…
 5 45 5 …氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，
 49 271 11 …上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下…
 49 271 13 , 而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛…
 74 508 13 , 食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少…
 62 339 11 。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣…
 62 339 14 …無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈…
 62 340 1 …之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走…
 62 342 2 : 瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼…
 62 342 3 , 以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外…
 62 340 1 …與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴…
 54 282 4 …有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不…
 71 461 4 …苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其…
 71 464 15 …其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多…
 71 467 11 …運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不…
 71 470 8 …氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪…
 71 474 20 …乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪…
 62 342 9 , 動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言…
 9 65 4 …所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所…
 9 65 6 …受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時…
 69 419 3 …之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 70 451 3 …去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各…
 58 302 11 。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別…
 71 461 4 …鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其…
 71 464 14 …辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化…
 71 467 11 …痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取…
 71 473 2 …寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化…
 71 474 20 …其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐…
 69 417 1 。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太…
 62 343 1 …血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；
 49 269 6 …疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已…

58 301 1 …四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，
 67 376 1 ，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其…
 67 378 1 ，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其…
 67 380 2 ，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其…
 67 382 2 ，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其…
 67 384 2 ，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其…
 66 369 7 ，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所…
 68 387 11 ，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒…
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下…
 70 446 11 ，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而…
 71 490 5 ，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草…
 39 221 7 ，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則…
 62 341 1 ？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒…
 39 222 2 …則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。
 17 98 7 。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則…
 17 98 8 …則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾…
 17 98 7 ，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛…
 74 537 2 …分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：
 39 221 8 ，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則…
 74 529 9 …制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病…
 74 529 9 …緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。
 39 221 8 ，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣…
 39 221 8 ，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則…
 39 221 8 ，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則…
 39 221 9 ，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病…
 39 221 7 。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則…
 39 221 10 ，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上…
 17 98 7 …則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細…
 17 98 8 …病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則…
 27 169 11 …於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經…
 63 348 3 …日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，
 35 206 5 …而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒…
 39 221 9 ，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯…
 39 220 1 ，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客…
 39 221 7 …生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則…
 39 221 10 …血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。
 62 340 18 …之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因…
 17 98 8 …盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌…
 62 340 15 。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝…
 74 537 2 …之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正…
 39 218 9 …脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛…
 3 20 5 ，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨…
 49 270 5 …物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，
 68 399 5 ，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生…
 81 572 9 …其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以…
 74 544 6 …先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之…
 70 443 8 …地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，
 69 418 7 …病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者…
 69 418 7 …曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者…

62 342 2 , 補瀉奈何? 岐伯曰: 瀉實者氣盛乃內鍼, 鍼與氣俱內, 以開…
 46 256 3 …胃脈, 其脈當沈細, 沈細者氣逆, 逆者人迎甚盛, 甚盛則熱;
 70 443 9 , 氣有溫涼; 高者氣寒, 下者氣熱。故適寒涼者脹, 之溫熱者…
 21 138 6 …於腎與骨, 當是之時, 勇者氣行則已, 怯者則着而為病也。
 27 172 9 , 疾出以去盛血, 而復其真氣, 此邪新客, 溶溶未有定處也,
 71 473 4 …生其病也。食歲穀以全真氣, 食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以…
 27 172 3 …不審, 大氣已過, 瀉之則真氣脫, 脫則不復, 邪氣復至, 而病…
 1 3 3 , 避之有時, 恬惓虛無, 真氣從之, 精神內守, 病安從來。是…
 27 173 7 , 以從為逆, 榮衛散亂, 真氣已失, 邪獨內著, 絕人長命, 予…
 35 204 9 , 陽未并陰, 因而調之, 真氣得安, 邪氣乃亡, 故工不能治…
 62 337 3 , 無所休息, 氣泄腠理, 真氣乃相得。帝曰: 善。血有餘不足…
 27 172 1 …取之, 無逢其衝而瀉之。真氣者, 經氣也。經氣太虛。故曰其…
 33 197 6 …在腹者, 必使目下腫也。真氣上逆, 故口苦舌乾, 臥不得正…
 27 173 6 …鍼無義, 反為氣賊, 奪人正氣, 以從為逆, 榮衛散亂, 真氣已…
 39 222 6 …則心有所存, 神有所歸, 正氣留而不行, 故氣結矣。
 64 355 6 , 病之所生, 以從為逆, 正氣內亂, 與精相薄, 必審九候, 正…
 64 355 6 , 與精相薄, 必審九候, 正氣不亂, 精氣不轉。帝曰: 善。刺…
 70 445 3 , 治之奈何? 岐伯曰: 西北之氣散而寒之, 東南之氣收而溫之,
 47 263 4 …曰: 所謂五有餘者, 五病之氣有餘也, 二不足者, 亦病氣之…
 10 71 5 , 此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死, 黃如…
 19 127 5 …俱至於手太陰, 故真藏之氣獨見, 獨見者病勝藏也, 故曰…
 22 141 12 …生, 以決成敗, 而定五藏之氣, 問甚之時, 死生之期也。帝曰:
 40 225 8 …聞其說。岐伯曰: 夫芳草之氣美, 石藥之氣悍, 二者其氣急…
 71 489 2 …其所謂也? 岐伯曰: 五常之氣, 太過不及, 其發異也。帝曰:
 20 131 7 …頭角之氣, 地以候口齒之氣, 人以候耳目之氣。三部者, 各…
 68 393 8 …乎哉問也! 甲子之歲, 初之氣, 天數始於水下一刻, 終於八…
 68 394 4 , 天之數也。乙丑歲, 初之氣, 天數始於二十六刻, 終於一…
 68 395 2 , 天之數也。丙寅歲, 初之氣, 天數始於五十一刻, 終於三…
 68 395 8 , 天之數也。丁卯歲, 初之氣, 天數始於七十六刻, 終於六…
 68 396 6 , 天之數也。次戊辰歲, 初之氣, 復始於一刻, 常如是無已, 周…
 71 460 7 , 足痿不收, 濡瀉血溢。初之氣, 地氣遷, 氣乃大溫, 草乃早榮,
 71 464 5 , 清熱之氣, 持於氣交。初之氣, 地氣遷, 陰始凝, 氣始肅, 水…
 71 466 14 …暝嘔吐, 上怫腫色變。初之氣, 地氣遷, 風勝乃搖, 寒乃去,
 71 469 11 …從之。間穀命其太也。初之氣, 地氣遷, 寒乃去, 春氣正, 風…
 71 472 8 …腰痛, 腹大噎乾腫上。初之氣, 地氣遷, 燥將去, 寒乃始, 蟄…
 71 474 12 …上, 風燥勝復形於中。初之氣, 寒始肅, 殺氣方至。民病寒於…
 37 214 3 …也, 傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 25 158 3 …備, 莫貴於人。人以天地之氣生, 四時之法成。君王眾庶, 盡…
 66 367 4 …息, 故五歲而右遷; 應地之氣, 靜而守位, 故六替而環會。動…
 67 373 6 …勝則地固矣。帝曰: 天地之氣, 何以候之? 岐伯曰: 天地之氣,
 67 373 7 , 何以候之? 岐伯曰: 天地之氣, 勝復之作, 不形於診也。《脈…
 71 500 4 , 少者暴而亡。帝曰: 天地之氣, 盈虛何如? 岐伯曰: 天氣不足,
 74 506 4 , 天之氣也, 本乎地者, 地之氣也, 天地合氣, 六節分而萬物…
 74 508 10 帝曰: 善。天地之氣, 內淫而病何如? 岐伯曰: 歲厥…
 68 393 9 …刻, 終於八十七刻半; 二之氣, 始於八十七刻六分, 終於七…
 68 394 5 …刻, 終於一十二刻半; 二之氣, 始於一十二刻六分, 終於水…
 68 395 3 …刻, 終於三十七刻半; 二之氣, 始於三十七刻六分, 終於二…
 68 395 8 …刻, 終於六十二刻半; 二之氣, 始於六十二刻六分, 終於五…
 71 460 9 …頭痛嘔吐, 肌腠瘡瘍。二之氣, 大涼反至, 民乃慘, 草乃遇寒,

71 464 7 小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。
71 467 2 血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，
71 469 14 關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其…
71 472 10 炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，
71 474 13 …至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，
79 561 2 …燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈…
11 78 6 …太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故…
71 475 9 …至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈…
74 543 7 其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多…
35 204 6 陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發…
26 167 5 …萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。
5 33 5 …則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣…
5 33 6 …發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火…
71 475 1 …辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠…
20 131 6 …地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳…
68 394 2 …刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二…
68 394 8 …刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五…
68 395 6 …刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七…
68 396 4 …刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水…
18 110 6 藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微栗弱曰平，弱多…
59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，
18 110 4 藏真散於肝，肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少…
20 131 7 …口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各…
70 445 3 …北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。
68 397 4 …地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：
71 464 4 …復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，
76 551 11 …者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，
18 110 9 藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少…
68 393 10 …六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二…
68 394 6 …六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；
68 395 3 …六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二…
68 396 1 …刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七…
71 460 10 …病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民…
71 464 8 厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，
71 467 4 頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，
71 469 15 濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨…
71 472 12 …目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，
71 474 15 陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出…
74 531 6 …感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何…
43 241 9 各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，
71 460 6 …敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉…
3 21 6 …傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五…
64 354 5 是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為…
71 494 3 …歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何…
68 393 10 …刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五…
68 394 6 …刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七…
68 395 4 …刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水…
68 396 2 …刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二…
71 460 12 心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃…

71 464 9 , 燥極而澤, 民病寒熱。四之氣, 寒雨降。暴病仆, 振慄譫妄,
71 467 6 , 喉痺目赤, 善暴死。四之氣, 涼乃至, 炎暑間化, 白露降,
71 470 1 …病身重附腫, 胸腹滿。四之氣, 畏火臨, 溽蒸化, 地氣騰, 天…
71 472 14 , 寒熱更作, 咳喘目赤。四之氣, 溽暑至, 大雨時行, 寒熱互至。
71 474 16 。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣, 溽暑濕熱相薄, 爭於左之上。
18 111 4 。藏真下於腎, 腎藏骨髓之氣也。胃之大絡, 名曰虛里, 貫鬲…
3 15 1 …人, 此壽命之本也。蒼天之氣, 清淨則志意治。順之則陽氣…
9 66 2 : 有不襲乎? 岐伯曰: 蒼天之氣, 不得無常也。氣之不襲, 是謂…
66 367 3 …知天地之陰陽者, 應天之氣, 動而不息, 故五歲而右遷; 應…
67 370 13 …太始天元冊》文, 丹天之氣經於牛女戊分, 齡天之氣經於…
67 370 13 …氣經於牛女戊分, 齡天之氣經於心尾己分, 蒼天之氣經於…
67 371 1 …氣經於心尾己分, 蒼天之氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於…
67 371 1 …氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏昂畢, 玄天之氣經於…
67 371 2 …氣經於亢氏昂畢, 玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者,
74 506 4 , 餘氣同法。本乎天者, 天之氣也, 本乎地者, 地之氣也, 天地…
74 515 1 。治之奈何? 岐伯曰: 司天之氣, 風淫所勝, 平以辛涼, 佐以苦…
71 500 3 帝曰: 六位之氣盈虛何如? 岐伯曰: 太少異也,
20 131 3 , 地以候腎, 人以候脾胃之氣。帝曰: 中部之候奈何? 岐伯曰:
43 244 1 , 則病瘳也。帝曰: 榮衛之氣亦令人痺乎? 岐伯曰: 榮者, 水…
9 64 1 …曰: 五日謂之候, 三候謂之氣, 六氣謂之時, 四時謂之歲, 而…
68 394 1 …刻六分, 終於五十刻; 五之氣, 始於五十一刻, 終於三十七…
68 394 7 …六分, 終於七十五刻; 五之氣, 始於七十六刻, 終於六十二…
68 395 5 …六分, 終於水下百刻; 五之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半;
68 396 3 …六分, 終於二十五刻; 五之氣, 始於二十六刻, 終於一十二…
71 461 1 …肉萎足痿, 注下赤白。五之氣, 陽復化, 草乃長乃化乃成, 民…
71 464 11 …瘡寒之疾, 骨痿血便。五之氣, 春令反行, 草乃生榮, 民氣和。
71 467 8 …氣和平, 其病滿身重。五之氣, 陽乃去, 寒乃來, 雨乃降, 氣…
71 470 4 …滿熱臃脹, 甚則附腫。五之氣, 慘令已行, 寒露下, 霜乃早降,
71 472 15 , 嗌乾黃痺, 鼽衄飲發。五之氣, 畏火臨, 暑反至, 陽乃化, 萬…
71 474 17 。民病黃痺而為附腫。五之氣, 燥濕更勝, 沈陰乃布, 寒氣及…
26 165 8 …時者, 所以分春夏秋冬夏之氣所在, 以時調之也; 八正之虛…
5 45 7 …汗, 以天地之雨名之; 陽之氣, 以天地之疾風名之。暴氣象…
66 365 3 …有盛衰? 鬼臾區曰: 陰陽之氣各有多少, 故曰三陰三陽也。
70 443 5 , 其故何也? 岐伯曰: 陰陽之氣, 高下之理, 太少之異也。東南…
74 536 7 …之不得相失也。夫陰陽之氣, 清靜則生化治, 動則苛疾起。
40 225 8 …曰: 夫芳草之氣美, 石藥之氣悍, 二者其氣急疾堅勁, 故非…
71 488 15 帝曰: 善。五運之氣, 亦復歲乎? 岐伯曰: 鬱極乃發,
26 164 4 …候日月星辰, 四時八正之氣, 氣定乃刺之。是故天溫日明,
20 131 4 。天以候肺, 地以候胸中之氣, 人以候心。帝曰: 上部以何候…
71 461 2 …長乃化乃成, 民乃舒。終之氣, 地氣正, 濕令行, 陰凝太虛,
71 464 12 , 草乃生榮, 民氣和。終之氣, 陽氣布, 候反溫, 蟄蟲來見,
71 467 9 , 民避寒邪, 君子周密。終之氣, 地氣正, 風乃至, 萬物反生,
71 470 6 , 君子周密。民病皮腠。終之氣, 寒大舉, 濕大化, 霜乃積, 陰…
71 472 17 …榮, 民乃康。其病溫。終之氣, 燥令行, 餘火內格, 腫於上,
71 474 18 , 寒氣及體, 風雨乃行。終之氣, 畏火司令, 陽乃大化, 蟄蟲出…
70 445 6 …者反之。帝曰: 善。一州之氣, 生化壽夭不同, 其故何也? 岐…
74 526 1 …勝復奈何? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而無復也。帝曰: 其逆從何…
5 45 6 , 腸胃為海, 九竅為水注之氣。以天地為之陰陽: 陽之汗, 以…
58 301 4 …之所由行也。帝曰: 余已知氣穴之處, 游鍼之居, 願聞孫絡…

55 286 4 …兩髂季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得…
74 533 9 …者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有…
17 99 8 …恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言…
19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六…
19 125 5 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期…
19 125 7 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身…
19 126 1 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身…
74 533 4 …有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，
74 533 8 …者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而…
35 206 8 …熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，膝…
43 242 3 。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹…
68 397 8 …曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：
74 525 4 …主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則…
38 216 8 …肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
10 72 10 …於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝…
74 538 6 。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆…
74 510 7 : 善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐…
71 502 3 …假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖…
31 183 5 …脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，
33 195 7 : 願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏…
11 77 8 ，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留…
21 139 4 ，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經…
5 32 3 。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，
18 111 6 …於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結…
18 111 7 …曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病…
9 60 10 …九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月…
39 222 3 ，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，
74 534 5 …本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，
28 174 4 : 所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡…
40 223 6 。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支…
21 139 6 …府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成…
71 472 12 …乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，
22 149 3 …助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此…
71 475 8 …不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是…
77 557 6 …候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，
74 518 1 ，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃…
1 6 5 ? 岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖…
69 412 9 …晞晞；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。
45 251 7 。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣…
19 122 3 。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於…
19 122 4 。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於…
71 499 4 …政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，
3 20 2 …陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪…
19 129 1 …瞽，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂…
35 206 11 …不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，
74 528 1 …曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，
32 186 10 …安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。
32 187 3 …無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。

32	187	5	…頷痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。
32	188	3	…而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，
32	188	6	…澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。
71	499	5	…高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；
71	475	13	…後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終…
69	410	10	…少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失…
68	391	6	…酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯…
70	423	2	備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。
9	64	4	…法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以…
70	451	5	…成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之…
77	554	7	…疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時…
68	398	3	…升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。
71	467	8	，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，
5	33	2	，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為…
47	263	8	…母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子…
1	3	4	，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。
28	178	4	。凡治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之…
79	563	5	…連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍…
69	414	3	…之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。
70	451	3	…息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，
71	469	10	…宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命…
67	371	16	…也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：
64	354	12	…逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺…
17	99	8	…者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是…
3	20	3	…和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪…
74	509	2	，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮…
14	88	2	…郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此…
71	464	5	。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中…
63	349	1	…噬痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各…
19	122	2	。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於…
21	139	6	，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，
5	33	1	，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，
5	33	2	…傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出…
5	33	6	，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。
11	78	6	…入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無…
26	164	4	…日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則…
29	180	10	…津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，
38	216	5	…之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱…
71	460	8	…瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫…
71	499	5	…下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。
62	339	4	…曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，
74	545	7	…利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
39	220	10	…未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，
3	22	5	。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨…
59	309	1	…各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三…
3	15	4	…肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失…
62	339	7	…陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於…

70	435	5	…之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
19	122	3	。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於…
68	398	3	…降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相…
19	121	11	…於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。
70	446	4	，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，
9	65	7	，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，
68	393	6	…合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣…
53	280	1	…要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。
68	393	4	…何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異…
70	453	5	，其穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上…
62	340	2	…上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實…
66	365	6	…往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為…
71	474	7	，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，
19	126	4	…至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。
68	388	3	…下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有…
5	43	9	…不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕…
68	397	5	…氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞…
62	337	2	…伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。
62	339	7	，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并…
68	388	2	…之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。
70	443	8	…寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。
71	499	4	…令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，
52	277	5	，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內…
52	279	2	，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三…
74	522	1	…乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否…
26	164	5	…淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣…
19	122	5	。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死…
5	33	2	，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰…
70	451	7	：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致…
3	19	3	…陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾…
62	339	12	…耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有…
71	491	5	，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，
8	59	2	…者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，
22	146	5	…之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取…
62	339	6	…陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，
28	174	2	？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當…
45	251	2	…溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其…
54	281	7	：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下…
54	281	8	。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳則除之者，出…
68	389	3	…應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
58	301	6	…衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，
49	270	6	…落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明…
62	339	5	…居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，
62	339	8	…而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者…
70	451	7	，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五…
16	94	1	…有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不…
17	98	4	…進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。
21	141	1	…也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補…
5	34	2	，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷…

9	65	6	，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與…
9	67	7	…之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其…
17	99	2	…弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲…
35	202	9	…風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至…
35	202	9	，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至…
35	202	10	，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣…
35	202	10	…至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與…
53	281	2	…不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，
53	281	2	…也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，
69	415	10	，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應…
27	171	1	…至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，
62	342	6	…置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，
62	342	7	，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化…
5	48	4	，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
70	446	7	…何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐…
74	520	5	…見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，
74	537	1	…如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣…
40	223	10	，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。
71	499	5	…後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則…
6	51	7	。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
62	334	5	。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，
71	497	7	…陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為…
71	499	4	…化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，
71	495	9	…露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，
9	61	1	…度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天…
68	397	6	…之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。
53	280	6	…也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而…
5	35	6	…脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，
5	33	7	…火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄…
5	34	1	…熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫…
9	67	4	…胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。
62	336	4	…足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有…
71	494	1	…時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半…
74	542	3	…氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之…
80	568	3	，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求陽不得，
69	418	8	…者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感…
5	33	5	…之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之…
5	33	4	。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚…
9	66	2	：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變…
53	280	6	…也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，
53	281	3	…者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入…
53	281	3	…者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼…

61	331	2	，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，
66	363	3	；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召…
70	454	3	…勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，
74	507	1	：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保…
74	544	6	。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。
70	445	5	…涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。
74	525	10	…也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。
74	525	1	…曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？
11	78	4	…不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：
28	174	1	。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，
53	279	8	：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，
53	280	4	。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而…
62	336	4	。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利…
62	336	7	。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，
62	339	4	，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，
67	371	16	…則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以…
67	386	1	：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：
67	386	2	。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；
68	398	1	…曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：
68	398	6	…相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，
70	445	4	，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布…
71	476	2	，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛…
71	493	3	…嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其…
71	493	7	…皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太…
74	528	12	…陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何…
74	529	3	帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，
74	529	4	，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，
74	532	5	，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不…
74	536	6	…不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相…
74	537	1	。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則…
37	212	3	氣厥論篇第三十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
69	402	1	氣交變大論篇第六十九



28	178	6	。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，
71	491	1	。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒…
28	175	3	…則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：
71	494	6	…也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故…
33	197	1	…說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少…
33	196	5	…刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：
16	92	3	。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循…
69	407	3	，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食…
70	447	8	…豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮…
71	497	7	…陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：

18	110	1	，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，
40	226	8	…之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。
69	412	9	…晞晞；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。
35	201	5	。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜…
47	263	8	…有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝…
62	339	12	…耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有…
76	552	8	…精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并…
35	204	2	…可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰…
62	339	5	…居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，
62	339	6	…陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，
62	339	7	…陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於…
62	339	7	，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并…
62	339	8	…而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者…
81	574	5	…則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於…
81	574	5	？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光…
62	339	13	：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血…
62	340	1	…與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴…
40	226	6	：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？
62	340	1	…之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走…
74	517	12	。大風數舉，保蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘…
21	138	4	。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無…
17	98	7	，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛…
5	33	5	…之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之…
71	467	10	。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不…
35	204	6	，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發…
3	18	3	，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄…
27	171	1	…至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，
33	197	11	…絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝…
34	199	2	…相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥…
35	204	13	；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見…
35	204	13	…束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅…
42	236	9	…上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；
49	272	5	，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故…
62	341	10	，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛…
62	334	6	…有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，
2	12	4	…不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則…
14	87	12	…本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不…
62	335	3	，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是故…
3	22	3	…於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃…
69	412	5	；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨…
69	409	7	，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民…
70	443	1	…物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而…
35	206	10	，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣…
68	388	5	：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘…
2	13	2	，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝…
69	410	6	歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀…
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃…

71 460 2 …肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮…
64 355 6 ，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺…
74 508 11 …厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病…
19 127 4 ，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真…
22 147 5 …膝髀膈脘足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其經，
35 206 2 …之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，
79 565 6 ，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血…
21 140 7 ，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補…
42 237 3 …也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，
76 552 10 。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，
3 22 3 ，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋…
62 342 3 …如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已…
64 354 6 …氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣…
62 341 7 ：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃…
62 342 9 ，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝…
76 552 10 ，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，
39 218 9 …脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛…
39 221 9 ，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則…
64 354 12 …逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺…
19 126 4 …至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。
76 552 11 ，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，
63 348 3 …日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，
39 222 2 ，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，
39 222 3 ，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，
69 404 4 …痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上…
71 493 1 ，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝…
70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化…
70 446 6 …曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天…
69 411 2 ，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民…
74 513 3 …頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，
19 120 7 …則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如…
69 403 7 …則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草…
69 412 5 …厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其…
70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收…
49 272 4 …見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，
49 272 5 …少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治…
64 355 6 ，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心…
20 132 8 …何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸…
28 174 8 …利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：
28 174 8 …氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而…
28 177 8 ，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之…
36 208 4 …狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺…
62 340 13 ，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故…
71 500 5 …氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天…
71 500 5 ：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而…
71 502 3 …假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖…
80 569 7 …皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以…
80 570 4 …陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。
80 571 2 …形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足…

80 571 2 , 脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起…
70 451 7 : 氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致…
62 342 8 , 熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，
9 64 3 , 終替之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：
71 464 12 …生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不…
71 472 10 …起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應…
49 270 3 …痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可…
35 206 1 : 溫瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大…
42 236 5 , 願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外…
71 494 9 …正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必…
71 494 10 , 冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
26 164 6 …寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣…
68 390 2 , 君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土…
68 390 3 , 水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風…
68 390 3 , 土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金…
68 391 1 , 風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君…
68 391 1 , 金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝…
19 124 9 …大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺…
19 124 9 …大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾…
19 124 9 …矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心…
19 125 1 …矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道…
19 125 1 …矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五…
14 87 6 ? 嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而…
5 33 3 , 氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰…
53 281 2 …也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，
49 268 12 …太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次…
62 342 6 …置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，
61 330 6 , 金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未…
81 573 5 …湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨…
3 22 3 …肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於…
43 243 1 , 飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺…
49 271 16 …氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久…
49 271 15 …傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸…
43 242 3 。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹…
74 526 8 …天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。
70 436 2 。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣…
70 456 2 …長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯…
39 219 10 …而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故…
29 180 5 …頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。
27 169 5 …之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之…
49 269 5 …狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。
1 3 4 , 心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。
1 3 3 , 避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是…
3 18 1 , 柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癩。陷脈為癭，留…
68 397 6 , 地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝…
71 500 6 , 地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡…
29 180 4 …陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至…
27 171 2 , 各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：
70 436 1 …紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣…

35 206 2 …藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大…
71 474 19 …，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫…
70 443 1 …而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。
74 521 10 …絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病…
74 530 8 …之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝…
74 530 9 …，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺…
74 531 1 …，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心…
74 531 2 …，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎…
74 531 3 …，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾…
49 269 3 …跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳…
5 43 9 …不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕…
70 448 6 …，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰…
74 520 8 …。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疥瘡瘍，
70 437 4 …，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
3 19 1 …弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗…
49 272 5 …氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者…
35 204 9 …，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治…
62 338 5 …，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志…
2 9 5 …，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之…
35 201 6 …，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內…
16 91 6 …。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天…
26 164 4 …日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則…
71 494 6 …：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於…
49 269 1 …也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，
74 527 9 …同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主…
19 125 3 …，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃…
74 520 5 …見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，
2 13 5 …。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
35 201 8 …：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不…
35 203 10 …熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而…
19 127 5 …俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰…
62 341 6 …上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛…
69 404 5 …痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上…
45 251 9 …氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：
45 251 3 …滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：
69 403 7 …，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚…
69 405 5 …舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，潤澤生魚，
70 420 7 …，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生…
58 293 1 …脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，
45 250 11 …陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而…
74 543 7 …，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽…
74 543 8 …而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此…
54 282 1 …徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可…
80 568 2 …。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者…
24 154 9 …陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰…
43 245 6 …故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不…
53 280 8 …脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小…
34 198 2 …：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：
43 245 9 …不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，

43 245 10 …相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故…
 53 280 5 …氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂…
 28 174 1 ? 岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯…
 24 156 5 …太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少…
 24 156 5 …少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥…
 24 156 6 …太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 19 119 13 …如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令…
 11 77 10 …得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六…
 49 269 1 …為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗…
 43 241 11 …，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。
 74 533 9 …者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有…
 74 540 4 …其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，
 71 493 4 …其氣，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之…
 19 120 1 …；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝…
 71 457 4 …從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，
 71 457 4 …從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，
 26 167 12 …徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，
 62 339 11 …。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣…
 71 491 5 …，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻…
 4 23 1 …邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春…
 43 243 2 …；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺…
 22 141 8 藏氣法時論篇第二十二
 35 203 10 …，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧…
 81 574 8 …目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以…
 70 440 5 …。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣…
 70 429 2 …，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒…
 71 477 8 …平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆…
 74 516 4 …苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司…
 71 477 7 …。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則…
 69 412 2 …歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上…
 70 454 3 …勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，
 74 514 2 …。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為…
 26 167 9 …伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方…
 71 474 13 …於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之…
 74 537 1 …如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣…
 74 503 3 …，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐…
 74 538 6 …。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆…
 70 439 4 …用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡…
 71 470 2 …火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草…
 69 405 5 …，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸…
 71 466 15 …。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，
 79 563 5 …連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍…
 26 164 5 …溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日…
 49 271 16 …，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘…
 59 303 2 氣府論篇第五十九
 35 206 5 …而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒…
 39 220 10 …未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，
 62 340 2 …上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實…
 68 396 10 …於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是…

27 172 3 …之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不…
70 437 3 …，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣…
70 447 6 …，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾善渴，飢噉，
71 499 4 …化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，
16 91 6 …脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣…
17 98 7 …則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細…
70 422 2 …，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃…
70 437 6 …化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎…
66 365 3 …有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。
9 64 5 …太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此…
67 385 3 …勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，
74 520 7 …，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦…
3 15 2 …，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因…
5 33 1 …，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，
79 563 4 …，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，
21 139 4 …，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經…
21 139 4 …，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮…
21 139 6 …府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成…
21 141 1 …也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補…
74 522 1 …乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否…
52 279 2 …，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三…
21 138 5 …。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫…
70 445 4 …，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。
71 468 1 …，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒…
70 443 8 …地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，
40 225 8 …曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非…
39 222 6 …則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所…
14 88 2 …郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此…
39 221 9 …，炁則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病…
9 66 6 …時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地…
16 92 1 …。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及…
43 245 4 …，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或…
9 64 6 …之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：
67 373 8 …脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於…
70 419 7 …盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯…
74 507 5 …內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在…
74 504 2 …同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂…
9 67 4 …胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。
71 467 7 …至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽…
81 572 9 …其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以…
39 221 10 …血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。
74 542 3 …。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調…
71 464 11 …，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，
5 33 4 …。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚…
69 409 3 …，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白…
74 520 8 …腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介…
70 438 6 …。其收齊，其病痊。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時…
71 499 4 …令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，
80 570 5 …。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先…

62 342 8 , 邪氣布散, 精氣乃得存, 動氣候時, 近氣不失, 遠氣乃來, 是…
3 18 2 。陷脈為癭, 留連肉腠。俞氣化薄, 傳為善畏, 及為驚駭。營…
71 483 3 …陽水。清化熱化勝復同, 邪氣化度也。災三宮。雨化五, 風化…
71 483 12 …陰火。風化清化勝復同, 邪氣化度也。災五宮。清化九, 雨化…
71 484 9 …相火。雨化風化勝復同, 邪氣化度也。災一宮。風化三, 寒化…
71 485 3 …陽水。寒化雨化勝復同, 邪氣化度也。災九宮。雨化五, 火化…
71 485 12 …陰火。熱化寒化勝復同, 邪氣化度也。災七宮。燥化四, 清化…
71 486 8 …相火。清化熱化勝復同, 邪氣化度也。災三宮。風化三, 火化…
71 487 4 …陽水。風化清化勝復同, 邪氣化度也。災五宮。雨化五, 寒化…
71 487 13 …陰火。雨化風化勝復同, 邪氣化度也。災一宮。清化九, 寒化…
71 488 9 …相火。寒化雨化勝復同, 邪氣化度也。災九宮。風化八, 火化…
71 478 6 。熱化寒化勝復同, 所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五, 清化…
71 479 6 。清化熱化勝復同, 所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九, 風化…
71 480 3 。風化清化勝復同, 所謂邪氣化日也。災五宮。風化三, 濕化…
71 480 12 。雨化風化勝復同, 所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五, 寒化…
71 481 9 。寒化雨化勝復同, 所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九, 熱化…
71 482 5 …相火。熱化寒化勝復同, 邪氣化日也。災七宮。風化八, 清化…
69 416 1 ; 其應奈何? 岐伯曰: 各從其氣化也。帝曰: 其行之徐疾逆順…
71 460 1 凡此太陽司天之政, 氣化運行先天。天氣肅, 地氣靜,
71 463 5 凡此陽明司天之政, 氣化運行後天。天氣急, 地氣明,
71 466 8 凡此少陽司天之政, 氣化運行先天。天氣正, 地氣擾,
71 469 3 凡此太陰司天之政, 氣化運行後天。陰專其政, 陽氣…
71 472 2 凡此少陰司天之政, 氣化運行先天。地氣肅, 天氣明,
71 474 7 凡此厥陰司天之政, 氣化運行後天。諸同正歲, 氣化…
71 474 7 , 氣化運行後天。諸同正歲, 氣化運行同天, 天氣擾, 地氣正,
8 59 2 …者, 州都之官, 津液藏焉, 氣化則能出矣。凡此十二官者,
71 475 10 …至, 候也奈何? 岐伯曰: 非氣化者, 是謂災也。帝曰: 天地之…
71 495 9 …露, 太陽所至為藏為周密; 氣化之常也。厥陰所至為風生,
74 504 6 …為熱化, 在泉為苦化, 不司氣化, 居氣為灼化。太陰司天為…
64 354 8 , 令人少氣; 春刺肌肉, 血氣環逆, 令人上氣; 春刺筋骨, 血…
16 92 7 …少氣。春刺秋分, 筋攣, 逆氣環為咳嗽, 病不愈, 令人時驚,
39 222 2 …則精却, 却則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣不行矣。
39 221 11 …則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩矣。悲則心系急, 肺布葉舉,
39 221 7 …生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則…
68 397 1 …謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同, 卯未亥歲氣會同, 辰申…
68 397 1 …午戌歲氣會同, 卯未亥歲氣會同, 辰申子歲氣會同, 巳酉…
68 397 2 …未亥歲氣會同, 辰申子歲氣會同, 巳酉丑歲氣會同, 終而…
68 397 2 …申子歲氣會同, 巳酉丑歲氣會同, 終而復始。帝曰: 願聞其…
43 243 2 ; 淫氣乏竭, 痺聚在肝; 淫氣肌絕, 痺聚在脾。諸痺不已, 亦…
39 219 9 …滿, 滿則痛而不可按也, 寒氣稽留, 炁氣從上, 則脈充大而…
39 220 8 …中, 血泣不得注於大經, 血氣稽留不得行, 故宿昔而成積矣。
62 341 11 …何? 岐伯曰: 厥氣上逆, 寒氣積於胸中而不瀉, 不瀉則溫氣…
61 330 6 , 陽氣在合, 陰氣初勝, 濕氣及體, 陰氣未盛, 未能深入, 故…
71 470 5 , 霜乃早降, 草木黃落, 寒氣及體, 君子周密。民病皮腠。終…
71 474 17 , 燥濕更勝, 沈陰乃布, 寒氣及體, 風雨乃行。終之氣, 畏火…
2 11 3 , 去寒就溫, 無泄皮膚, 使氣亟奪。此冬氣之應, 養藏之道…
40 225 9 …氣美, 石藥之氣悍, 二者其氣急疾堅勁, 故非緩心和人, 不…
61 329 2 ; 春者木始治, 肝氣始生, 肝氣急, 其風疾, 經脈常深, 其氣少,
71 463 5 …天之政, 氣化運行後天。天氣急, 地氣明, 陽專其令, 炎暑大…

46 258 3 …鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，
 35 205 4 ，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二…
 49 270 7 …月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛…
 61 330 9 …治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故…
 70 442 2 …布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂…
 19 120 1 …令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬…
 71 500 7 …而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。
 71 469 16 …時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨…
 69 402 1 氣交變大論篇第六十九
 69 419 3 …之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 71 470 8 …節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而…
 71 472 5 ，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，
 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六…
 71 500 9 …小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大…
 33 194 9 …，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却…
 68 397 5 …氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞…
 68 397 6 …之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。
 71 475 13 …後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明…
 2 9 4 。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭…
 70 443 1 。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：
 71 463 7 ，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化…
 71 469 7 。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其…
 71 489 6 ：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟…
 71 491 2 …霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民…
 68 397 4 …地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：
 71 460 6 ，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿…
 71 464 4 ，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，
 68 397 4 …人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之…
 2 13 4 。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎…
 49 271 8 …者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上…
 27 170 5 ；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者…
 1 6 7 …不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百…
 31 185 4 …陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈…
 74 504 1 …何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：
 49 271 15 ，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上…
 64 355 2 ，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，
 59 309 1 …各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三…
 52 277 3 …鄰中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺…
 61 331 2 ，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，
 44 249 3 …筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶…
 60 319 7 …頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至…
 39 222 7 …有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 39 221 9 ，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯…
 40 223 10 ，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。
 64 355 3 ，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺…
 77 555 1 ，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴…
 58 301 6 …衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，
 45 251 6 …不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數…
 39 220 10 …氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不…

45	251	6	…入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。
70	424	4	，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅…
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。
62	334	7	，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，
49	270	2	，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所…
74	525	4	，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。
80	569	9	…度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰…
67	370	13	…太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於…
67	370	13	…氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於…
67	371	1	…氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於…
67	371	1	…氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於…
67	371	2	…氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，
70	437	3	…利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草…
71	460	2	，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土…
3	14	11	。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通…
9	62	5	…者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其…
68	398	7	…德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：
69	410	8	…繇復，肌肉皯酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上…
67	373	1	…也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，
14	88	3	…相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈…
62	342	3	，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外…
62	342	2	：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼…
35	202	3	，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作…
40	223	6	。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支…
45	251	7	。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣…
37	212	3	氣厥論篇第三十七
71	472	13	，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。
37	214	3	…也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
15	90	1	…脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下…
20	135	1	，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴…
3	17	2	…不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有…
80	570	4	…世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并…
69	406	5	…斷足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。
54	282	4	…有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不…
69	404	2	…行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳…
74	534	5	…本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，
71	458	5	…臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數…
9	65	7	，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，
66	365	6	…往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為…
68	393	6	…合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣…
79	565	3	。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞…
35	201	11	…者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一…
35	202	7	…日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛…
35	205	6	…伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能…
37	212	8	…水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊…
39	219	6	…形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，
39	219	8	，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則…
39	219	10	…氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血…
39	219	12	…則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能…

39 219 13 …不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨…
 39 220 2 …氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則…
 39 220 4 …氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，
 39 220 5 …之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇…
 39 220 6 …脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血…
 39 220 7 …下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，
 39 220 9 …得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，
 39 220 11 …不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而…
 39 220 12 …，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故…
 69 410 10 …少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失…
 39 220 1 …脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，
 21 139 6 …，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，
 11 78 4 …不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：
 11 78 6 …入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之…
 11 78 7 …之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心…
 19 118 6 …強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在…
 19 119 4 …盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病…
 19 120 3 …，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。
 19 120 4 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在…
 19 119 2 …，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。
 19 119 3 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在…
 19 118 5 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；
 71 490 6 …，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故…
 19 118 3 …，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，
 19 119 9 …，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰…
 19 119 10 …曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂…
 19 119 11 …虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。
 3 22 2 …，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，
 62 339 5 …，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣…
 62 339 8 …并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐…
 77 556 5 …，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗…
 60 320 2 …子帶下痼聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督…
 6 51 7 …。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 68 399 5 …，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生…
 3 20 3 …和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪…
 70 451 3 …去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各…
 70 427 4 …，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵戾拘緩，其…
 70 445 4 …謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫…
 25 158 6 …伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；
 74 543 1 …，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病…
 21 139 4 …，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，
 69 403 5 …如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食…
 69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下…
 69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩…
 74 513 5 …。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發…
 68 398 3 …升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。
 21 141 2 …，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治…
 39 222 6 …則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 3 21 3 …生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋…

77 554 5 。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不…
 35 203 2 …時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡…
 61 330 2 ，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故…
 39 221 1 …得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘧熱焦渴…
 27 171 2 ，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈…
 54 282 6 …也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實…
 54 283 1 …去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣…
 3 19 3 …外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃…
 39 222 5 ，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆…
 62 339 4 …曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，
 45 251 13 …而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞…
 39 219 10 ，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客…
 39 221 8 ，寒則氣收，炁則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣…
 45 251 13 …氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：
 52 278 2 …陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺…
 13 82 6 移精變氣論篇第十三
 1 6 5 ？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖…
 68 389 3 …應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 74 521 9 ，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚…
 28 178 4 。凡治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之…
 63 346 4 。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，
 19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六…
 19 125 5 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期…
 19 125 7 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身…
 19 126 1 。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身…
 35 202 4 …日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則…
 40 225 8 …聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急…
 70 436 2 …化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉…
 3 19 3 …陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾…
 71 467 8 ，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，
 70 425 5 ，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝…
 70 440 4 …紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，
 71 463 6 ，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥…
 71 472 2 ，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，
 74 524 1 ，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞…
 9 65 2 ，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐…
 77 555 4 ，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈…
 70 434 2 ，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土…
 71 460 8 …瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫…
 62 336 3 ，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足…
 62 342 8 ，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，
 71 489 8 ，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始…
 13 84 4 ，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，
 3 16 2 ，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，
 70 438 6 …而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜…
 3 22 4 。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精…
 69 411 6 …背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火…
 69 408 6 ，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼…

3	16	5	…於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕…
64	354	10	，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血…
31	186	4	…血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成…
3	21	1	…謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰…
3	21	2	，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是…
3	22	1	…故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短…
7	55	4	…乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而…
36	207	5	，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太…
62	342	9	，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言…
71	490	9	，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川…
14	88	6	…生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
62	335	8	…勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按…
62	336	2	，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
62	342	5	，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：
69	409	4	，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應…
69	410	3	。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滯腹滿，食飲不下，
3	20	5	…飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，
70	436	2	…泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其…
69	412	10	，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
62	338	5	，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈…
35	204	9	，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為…
62	342	3	，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖…
62	337	3	，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足…
7	55	4	。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣…
71	469	9	，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，
70	427	2	，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼…
70	432	4	，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶…
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥…
70	432	3	…眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70	439	4	，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣…
27	171	3	…留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於…
64	354	7	…不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣…
71	494	6	，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始…
27	169	11	…於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經…
2	13	3	。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心…
35	202	2	…益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其…
35	206	11	…不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，
2	13	3	。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺…
44	247	6	…甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。
49	272	9	…也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則…
74	521	7	，面如浮埃，目乃眵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血…
44	248	6	…勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者…
70	437	5	赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物…
64	355	6	，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正…
64	354	10	，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血…
64	355	1	…人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血…
81	574	8	…而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見…
77	557	6	…候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，
74	518	3	，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病…

74 518 5 , 頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留項，互引…
 64 354 9 , 令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血…
 76 551 9 …腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道…
 35 204 3 , 外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復…
 74 527 6 …為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少…
 23 150 5 , 脾為吞，腎為欠為噎，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，
 35 204 10 , 故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早…
 38 216 8 …肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 32 186 10 …安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。
 32 187 3 …無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。
 32 187 5 …額痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。
 32 188 3 …而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，
 32 188 6 …澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。
 28 174 2 ? 岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當…
 21 140 3 …常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏…
 22 146 5 …之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取…
 39 221 10 , 何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上…
 45 251 13 …氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不…
 46 256 3 …胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；
 47 260 2 …曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐…
 70 437 3 。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收…
 47 262 7 , 頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如…
 3 20 5 , 腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨…
 52 278 2 , 令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，
 75 548 7 , 至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。並於陰，則上…
 58 293 1 …而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸…
 23 150 1 宣明五氣篇第二十三
 40 226 2 …者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐…
 43 245 2 。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故…
 1 4 7 …以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，
 1 5 6 …陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而…
 2 10 3 , 以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋…
 70 423 3 , 德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐…
 70 431 1 …獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而…
 9 65 6 …受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時…
 7 55 3 , 和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔…
 35 203 5 …汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之…
 45 250 5 …於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於…
 45 250 7 …上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚…
 71 500 8 …則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者…
 71 460 7 …收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃…
 71 464 5 …氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，
 71 466 14 , 上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大…
 71 469 11 。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，
 71 472 8 , 腹大噉乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，
 71 499 5 …高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；
 49 271 12 …者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如…
 71 490 5 。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣…
 2 10 3 , 使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。

69 402 3 , 內外分離, 六經波蕩, 五氣傾移。太過不及, 專勝兼并, 願…
 70 429 4 , 成實而稚, 遇化已老, 陽氣屈伏, 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用…
 74 524 4 , 以天名之。所謂勝至, 報氣屈伏而未發也。復至則不以天…
 49 270 5 …物盡衰, 草木畢落而墮, 則氣去陽而之陰, 氣盛而陽之下長,
 26 164 8 …空, 則肌肉減, 經絡虛, 衛氣去, 形獨居。是以因天時而調…
 62 340 13 …收, 肌肉堅緊, 榮血泣, 衛氣去, 故曰虛。虛者聶辟氣不足,
 62 341 2 …寒飲食, 寒氣熏滿, 則血泣氣去, 故曰虛矣。帝曰: 經言陽虛…
 62 341 12 …於胸中而不瀉, 不瀉則溫氣去, 寒獨留, 則血凝泣, 凝則脈…
 71 466 9 , 氣化運行先天。天氣正, 地氣擾, 風乃暴舉, 木偃沙飛, 炎火…
 71 474 8 …同正歲, 氣化運行同天, 天氣擾, 地氣正, 風生高遠, 炎熱從…
 42 237 3 …其肉有不仁也。癘者, 有榮氣熱肘, 其氣不清, 故使其鼻柱…
 28 174 4 : 所謂重實者, 言大熱病, 氣熱脈滿, 是謂重實。帝曰: 經絡…
 55 286 4 …兩髀髀季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在少腹, 腹痛不得…
 44 246 11 …弱急薄著, 則生痿躄也。心氣熱, 則下脈厥而上, 上則下脈…
 44 246 12 …折挐, 脛縱而不任地也。肝氣熱, 則膽泄口苦筋膜乾, 筋膜…
 44 247 1 …則筋急而攣, 發為筋痿。脾氣熱, 則胃乾而渴, 肌肉不仁, 發…
 44 247 2 , 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨枯而髓減,
 62 341 8 , 上焦不行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故內熱。帝曰:
 70 445 5 , 治以寒涼, 行水漬之。氣溫氣熱, 治以溫熱, 強其內守。必同…
 70 453 4 …泉, 燥毒不生, 其味鹹, 其氣熱, 其治甘鹹, 其穀稬。化淳…
 70 443 9 , 氣有溫涼; 高者氣寒, 下者氣熱。故適寒涼者脹, 之溫熱者…
 35 202 1 …行, 九日出於缺盆之中, 其氣日高, 故作日益早也。其間日…
 45 251 3 …氣衰, 不能滲營其經絡, 陽氣日損, 陰氣獨在, 故手足為之…
 35 202 6 …則邪氣入, 入則病作。今衛氣日下一節, 其氣之發也不當風…
 29 180 10 …津液, 四支不得稟水穀氣, 氣日以衰, 脈道不利, 筋骨肌肉,
 26 166 8 …有驗也。觀其冥冥者, 言形氣榮衛之不形於外, 而工獨知之,
 9 67 2 …以五氣, 地食人以五味。五氣入鼻, 藏於心肺, 上使五色修…
 11 78 7 …出於胃, 變見於氣口。故五氣入鼻, 藏於心肺, 心肺有病, 而…
 39 218 8 …脈流行不止, 環周不休, 寒氣入經而稽遲, 泣而不行, 客於…
 21 139 3 …病起於過用, 此為常也。食氣入胃, 散精於肝, 淫氣於筋。食…
 21 139 3 , 散精於肝, 淫氣於筋。食氣入胃, 濁氣歸心, 淫精於脈。脈…
 53 281 2 …不入。此之謂也。夫實者, 氣入也。虛者, 氣出也。氣實者,
 40 226 7 …重上, 有餘於上, 灸之則陽氣入陰, 入則瘡; 石之則陽氣虛,
 35 201 13 …理開, 腠理開則邪氣入, 邪氣入則病作, 以此日作稍益晏也。
 45 251 6 …者也, 陰氣虛則陽氣入, 陽氣入則胃不和, 胃不和則精氣竭,
 62 342 7 , 精無從去, 方實而疾出鍼, 氣入鍼出, 熱不得還, 閉塞其門,
 35 201 13 …府則腠理開, 腠理開則邪氣入, 邪氣入則病作, 以此日作…
 35 202 5 …於風府, 腠理乃發, 發則邪氣入, 入則病作。今衛氣日下一…
 45 251 6 …其津液者也, 陰氣虛則陽氣入, 陽氣入則胃不和, 胃不和…
 49 272 7 …萬物未有畢去, 陰氣少, 陽氣入, 陰陽相薄, 故恐也。所謂惡…
 61 330 2 …者火始治, 心氣始長, 脈瘦氣弱, 陽氣留滯, 熱熏分腠, 內至…
 74 523 10 …也? 岐伯曰: 身半以上, 其氣三矣, 天之分也, 天氣主之。身…
 74 523 10 , 天氣主之。身半以下, 其氣三矣, 地之分也, 地氣主之。以…
 3 14 12 , 皆通乎天氣。其生五, 其氣三, 數犯此者, 則邪氣傷人, 此…
 9 63 1 , 皆通乎天氣。故其生五, 其氣三。三而成天, 三而成地, 三而…
 70 445 3 , 治之奈何? 岐伯曰: 西北之氣散而寒之, 東南之氣收而溫之,
 70 451 7 帝曰: 氣始而生化, 氣散而有形, 氣布而蕃育, 氣終…
 3 15 4 …則內閉九竅, 外壅肌肉, 衛氣散解。此謂自傷, 氣之削也。陽…
 21 140 1 , 游溢精氣, 上輸於脾。脾氣散精, 上歸於肺, 通調水道, 下…

62 337 2 , 適人必革, 精氣自伏, 邪氣散亂, 無所休息, 氣泄腠理, 真...
 39 219 12 , 小絡急引故痛, 按之則血氣散, 故按之痛止。寒氣客於俠...
 70 431 2 , 秀而不實, 成而粃也。其氣散, 其用靜定, 其動瘍涌分潰...
 19 127 7 黃帝曰: 凡治病, 察其形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃...
 7 54 3 ...為頰疔。曰: 一陽發病, 少氣善咳善泄; 其傳為心掣, 其傳...
 49 272 4 ...目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者, 陽氣不治, 陽氣不治...
 5 33 2 , 化生精, 氣生形。味傷形, 氣傷精, 精化為氣, 氣傷於味。陰...
 3 14 12 , 其氣三, 數犯此者, 則邪氣傷人, 此壽命之本也。蒼天之...
 5 34 1 ...熱則寒。寒傷形, 熱傷氣。氣傷痛, 形傷腫。故先痛而後腫...
 21 138 5 。有所驚恐, 喘出於肺, 淫氣傷心。度水跌仆, 喘出於腎與...
 5 34 2 , 形傷腫。故先痛而後腫者, 氣傷形也; 先腫而後痛者, 形傷...
 5 33 2 ...傷形, 氣傷精, 精化為氣, 氣傷於味。陰味出下竅, 陽氣出...
 80 568 3 , 少者秋冬死, 老者秋冬生。氣上不下, 頭痛巔疾, 求陽不得,
 74 509 2 , 陰處反明。民病腹中常鳴, 氣上衝胸, 喘不能久立, 寒熱皮...
 70 446 8 : 少陽司天, 火氣下臨, 肺氣上從, 白起金用, 草木眚, 火見...
 70 447 1 。陽明司天, 燥氣下臨, 肝氣上從, 蒼起木用而立, 土乃眚,
 70 447 5 。太陽司天, 寒氣下臨, 心氣上從, 而火且明, 丹起金乃眚,
 70 447 10 。厥陰司天, 風氣下臨, 脾氣上從, 而土且隆, 黃起水乃眚,
 70 448 2 。少陰司天, 熱氣下臨, 肺氣上從, 白起金用, 草木眚, 喘嘔...
 70 448 5 。太陰司天, 濕氣下臨, 腎氣上從, 黑起水變, 埃冒雲雨, 胸...
 47 263 8 ...母腹中時, 其母有所大驚, 氣上而不下, 精氣并居, 故令子...
 39 220 6 ...引痛矣。厥氣客於陰股, 寒氣上及少腹, 血泣在下相引, 故...
 74 521 2 。體重中滿, 食飲不化, 陰氣上厥, 胸中不便, 飲發於中, 咳...
 22 142 4 ...陽明主治, 其日庚辛, 肺苦氣上逆, 急食苦以泄之。腎主冬,
 33 197 6 ...在腹者, 必使目下腫也。真氣上逆, 故口苦舌乾, 臥不得正...
 62 340 17 ...何? 岐伯曰: 喜怒不節則陰氣上逆, 上逆則下虛, 下虛則陽...
 62 341 11 ...盛生內寒奈何? 岐伯曰: 厥氣上逆, 寒氣積於胸中而不瀉,
 64 354 11 , 令人善恐; 夏刺筋骨, 血氣上逆, 令人善怒。秋刺經脈, 血...
 64 354 12 , 令人善怒。秋刺經脈, 血氣上逆, 令人善忘; 秋刺絡脈, 氣...
 33 197 11 ...脈者屬心而絡於胞中, 今氣上迫肺, 心氣不得下通, 故月...
 68 398 3 。天氣下降, 氣流於地; 地氣上升, 氣騰於天。故高下相召,
 71 469 4 , 大風時起, 天氣下降, 地氣上騰, 原野昏霧, 白埃四起, 雲...
 5 32 4 。故清陽為天, 濁陰為地; 地氣上為雲, 天氣下為雨; 雨出地...
 5 35 1 。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行, 滿脈去形。喜怒不節, 寒...
 35 202 1 ...於脊內, 注於伏膂之脈; 其氣上行, 九日出於缺盆之中, 其...
 74 521 6 , 心熱煩躁, 便數憎風, 厥氣上行, 面如浮埃, 目乃瞶癰, 火...
 74 522 4 ...絕, 死不治。太陽之復, 厥氣上行, 水凝雨冰, 羽蟲乃死。心...
 74 527 3 ...能久立, 溲便變。主勝則厥氣上行, 心痛發熱, 鬲中, 眾痺皆...
 77 555 2 。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行, 滿脈去形。愚醫治之, 不...
 28 174 14 ...曰: 何謂重虛? 岐伯曰: 脈氣上虛尺虛, 是謂重虛。帝曰: 何...
 39 221 10 ...氣逆, 甚則嘔血及飧泄, 故氣上矣。喜則氣和志達, 榮衛通...
 47 261 10 ...內熱, 甘者令人中滿, 故其氣上溢, 轉為消渴。治之以蘭, 除...
 47 262 4 ...人者, 數謀慮不決, 故膽虛氣上溢而口為之苦, 治之以膽募...
 43 241 11 , 暴上氣而喘, 噤乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者, 夜臥則驚, 多...
 61 327 1 ? 岐伯曰: 腎者牝藏也, 地氣上者屬於腎, 而生水液也, 故...
 45 251 1 ...質壯, 以秋冬奪於所用, 下氣上爭, 不能復, 精氣溢下, 邪氣...
 63 349 1 ...噤痛不可內食, 無故善怒, 氣上走贛上, 刺足下中央之脈各...
 16 94 1 ...有見。冬刺夏分, 病不愈, 氣上, 發為諸痺。冬刺秋分, 病不...
 39 221 7 。余知百病生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則...

49 270 9 …也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不…
 34 197 15 …煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。
 24 155 1 …陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與…
 17 108 7 …，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 53 280 7 …身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下…
 17 98 8 …盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌…
 19 129 1 …營，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂…
 21 140 7 …陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其…
 34 198 2 …？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中…
 43 245 9 …營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。
 43 245 10 …寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。
 43 246 1 …而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出…
 45 250 11 …合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。
 49 272 7 …者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。
 53 280 4 …身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，
 61 329 2 …急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉…
 74 543 7 …時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰…
 74 543 8 …，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，
 19 121 11 …於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。
 19 122 2 …。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於…
 19 122 3 …。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於…
 19 122 3 …。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於…
 19 122 4 …。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於…
 19 122 5 …。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死…
 35 201 5 …，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。
 35 202 3 …，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，
 5 32 2 …，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁…
 5 33 2 …，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為…
 5 32 2 …。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則…
 3 19 2 …氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽…
 25 158 3 …備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡…
 35 206 9 …之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於…
 45 250 11 …氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以…
 45 251 9 …於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨…
 49 270 6 …落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明…
 62 342 2 …，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開…
 53 280 6 …也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，
 63 348 2 …，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數…
 46 257 8 …息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所…
 35 206 7 …？岐伯曰：痺瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而…
 45 251 12 …乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。
 45 251 12 …則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，
 17 102 7 …飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短…
 17 102 7 …則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，
 28 173 13 …：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛…
 46 256 9 …？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，
 1 4 5 …也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，
 1 5 4 …氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，
 16 91 6 …，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八…

30	181	12	？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。
31	186	4	…者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，
35	201	3	…也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；
35	206	9	…內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其…
43	246	1	，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。
49	268	12	…也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰…
49	270	3	…所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反…
53	280	1	，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此…
34	198	4	？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而…
17	99	8	…者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是…
43	245	10	…熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗…
71	502	4	…無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天…
35	200	8	…痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故…
45	250	6	…於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之…
45	250	8	…於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，
19	127	3	…為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃…
43	240	8	…氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，
43	240	8	…也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺…
43	241	1	…行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五…
43	243	3	。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，
34	197	15	…也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身…
34	198	9	…病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂…
35	200	8	…背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生…
69	408	5	…星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上…
71	474	14	…氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨…
70	452	5	…泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太…
5	33	6	，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。
71	472	11	，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目…
33	196	6	；其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗…
33	197	2	…虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少…
14	86	13	。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世…
71	472	13	…布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更…
35	206	8	…熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠…
54	281	7	：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下…
53	279	8	：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，
34	198	15	…何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛…
53	281	3	…者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入…
1	5	4	…壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，
26	164	7	，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，
74	540	4	…或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得…
35	200	5	…如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽…
35	201	10	。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，
39	218	7	…曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不…
43	241	4	。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病…
70	448	10	…有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相…
71	493	3	…發而清明，火發而暝昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有…
16	91	8	。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二…
16	91	8	，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十…
61	330	2	？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱…

70 451 7 帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布…
 16 91 5 : 正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天…
 16 91 5 ? 岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三…
 26 164 6 …泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血…
 64 353 10 …聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水…
 16 91 7 , 人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰…
 61 329 1 ? 岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常…
 64 354 3 …皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬…
 61 330 7 …瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井…
 71 464 5 。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中…
 64 354 1 …伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故…
 26 164 6 。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉…
 68 393 5 …曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相…
 68 396 8 : 悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始…
 68 396 8 …氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天…
 68 396 9 …於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天…
 68 396 9 …於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天…
 71 494 6 , 秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始…
 71 494 7 …氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始…
 71 494 7 …氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始…
 71 494 7 …氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始…
 71 494 7 …氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始…
 71 494 8 …氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始…
 71 494 8 …氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時…
 71 494 8 …氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故…
 74 537 3 …正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已…
 74 537 3 …子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣…
 49 272 3 …物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，
 68 393 7 …與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎…
 70 445 3 …北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。
 39 222 3 。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗…
 39 221 8 , 悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則…
 17 107 7 , 為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰…
 70 446 2 …有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異…
 9 62 2 。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六…
 71 472 17 …於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內…
 9 61 1 …度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天…
 71 458 2 , 分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯…
 1 5 8 …氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七…
 74 523 7 。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體…
 61 330 9 : 冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽…
 62 341 7 …何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下…
 19 127 4 …手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與…
 45 250 3 …寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於…
 45 250 3 : 陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥…
 1 5 7 …隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭…
 1 5 8 , 面焦，髮鬢頒白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，
 5 33 5 …則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣…
 17 98 8 …則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾…

34	198	9	，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝…
45	251	2	…從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日…
45	250	11	…氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於…
71	476	5	，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六…
3	18	4	…生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。故風…
70	441	6	…則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燄且至，蔓將…
71	492	7	，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令…
71	460	1	…天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不…
71	472	2	…天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，
35	203	2	：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃…
71	500	5	…如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運…
70	440	4	…收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司…
71	460	10	…至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顳髮際傍…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項…
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各…
59	316	5	…陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
26	165	8	…時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛…
67	373	9	…曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈…
71	499	7	…則濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞…
27	172	1	…瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之…
68	398	3	…降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相…
71	469	16	…之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於…
71	470	2	…之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱…
71	469	12	，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病…
74	542	3	…氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之…
2	8	5	四氣調神大論篇第二
3	14	9	生氣通天論篇第三
5	45	3	…足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通…
5	45	3	…以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通…
5	45	4	…氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通…
5	45	4	…氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通…
5	45	4	…氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為…
5	45	5	…氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，
68	397	8	…曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：
74	506	3	：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本…
71	477	5	，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，
71	461	6	…其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥…
71	473	6	…安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒…
74	537	2	…之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正…
71	469	4	…化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地…
27	172	3	…不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病…

70	437	5	，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其…
64	355	2	，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽…
64	354	8	…何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血…
71	470	11	…發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。
71	499	5	…後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則…
69	409	4	，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其…
49	269	4	，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所…
49	272	6	。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣…
74	537	4	…始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈…
70	447	7	…善渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，
17	101	8	…權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五…
17	101	9	…氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與…
17	101	8	…至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微…
17	101	9	…至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期…
62	336	6	…藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
16	92	6	，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人…
18	116	1	，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其…
18	116	4	，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如…
18	116	7	…長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如…
18	116	9	…雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如…
18	117	4	，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之…
74	504	5	…天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司…
74	505	5	…泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化…
67	382	2	，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其…
67	380	2	，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其…
74	505	2	…天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司…
74	504	5	…泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在…
74	524	4	…則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有…
27	170	4	，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大…
74	533	4	…有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，
67	384	2	，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其…
74	505	1	…天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司…
74	505	2	…泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在…
74	505	3	…泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在…
67	376	1	，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其…
74	505	1	…泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在…
74	505	3	…天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司…
67	378	1	，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其…
74	505	4	…天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病…
74	504	7	，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在…
47	264	2	…風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
62	335	5	…則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒…
62	336	5	…上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命…
62	337	4	：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則…
62	338	1	…不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命…
62	338	7	…則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝…
17	98	3	…伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經…
39	220	10	…藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣…
17	98	3	…法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡…

49 272 10 …咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故…
 61 330 6 …，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉…
 68 389 4 …曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君…
 69 403 2 …。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，
 74 529 9 …制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病…
 22 149 3 …助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此…
 74 529 9 …緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。
 74 507 1 …：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保…
 74 529 10 …。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制…
 5 33 7 …火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄…
 11 78 6 …太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故…
 48 267 11 …肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之…
 9 64 1 …日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從…
 70 445 5 …涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。
 74 525 2 …乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐…
 63 344 10 …與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆…
 71 491 11 …橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松…
 70 448 11 …全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，
 70 451 1 …者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：
 71 490 8 …，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲淒，怫之…
 27 170 3 …，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則…
 71 494 6 …聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬…
 49 270 10 …也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，
 68 398 3 …；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣…
 71 469 4 …，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白…
 70 446 8 …之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草…
 70 446 11 …，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而…
 70 447 4 …，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹…
 70 447 10 …附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃…
 70 448 2 …，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草…
 70 448 5 …行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃…
 49 271 12 …則怏然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後…
 5 32 4 …，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。
 71 499 4 …政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，
 39 221 8 …，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則…
 62 340 18 …之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因…
 69 406 5 …。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴…
 35 206 4 …與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，
 35 203 10 …溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，
 80 570 5 …人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持…
 31 185 9 …已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。
 39 219 9 …。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按…
 45 251 8 …於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身…
 49 271 2 …則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚…
 19 127 8 …新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂…
 20 133 1 …瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三…
 67 371 16 …也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：
 67 371 16 …則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以…
 67 386 1 …：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：

69 417 1 。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太…
74 528 1 …曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，
42 237 1 …脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤…
43 246 1 …甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫…
66 363 1 。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，
35 202 11 …足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛…
35 205 4 …而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復…
69 418 8 …者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感…
74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，
19 128 1 ，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂…
62 339 14 …無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈…
64 355 4 ，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，
5 45 7 …氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天…
18 109 1 平人氣象論篇第十八
11 77 8 ，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏…
5 46 1 …之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用…
76 551 10 …然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣…
39 222 1 ，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，
39 221 7 ，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則…
62 341 1 ？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒…
70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。
62 337 2 …伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。
18 111 7 …曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
39 221 8 ，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則…
52 277 5 ，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內…
19 119 7 …令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如…
39 222 4 …理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，
21 138 6 …於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。
71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐…
69 409 3 。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土…
71 460 11 …乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，
24 154 7 血氣形志篇第二十四
54 281 8 。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出…
34 198 5 …支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽…
53 280 4 。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而…
53 280 6 …也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而…
80 571 1 …上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；
77 554 7 …疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時…
53 280 1 …要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。
5 48 4 ，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
34 198 15 …曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮…
34 198 15 …氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁…
45 251 5 …主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，
80 569 1 ，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血…
80 569 2 …藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其…
80 569 3 …則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則…
80 569 4 …時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢…
80 569 5 …陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢…
28 174 1 。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，

28 175 1 : 何以治之? 岐伯曰: 所謂氣虛者, 言無常也。尺虛者, 行步…
 53 281 3 …者, 氣出也。氣實者, 熱也。氣虛者, 寒也。入實者, 左手開鍼…
 34 198 4 …者何也? 岐伯曰: 是人者陰氣虛, 陽氣盛。四支者陽也; 兩陽…
 34 198 15 …也, 是謂何疾? 岐伯曰: 榮氣虛, 衛氣實也, 榮氣虛則不仁,
 40 226 8 …氣入陰, 入則瘡; 石之則陽氣虛, 虛則狂; 須其氣并而治之,
 53 280 2 , 反此者病。穀盛氣盛, 穀虛氣虛, 此其常也, 反此者病。脈實…
 80 569 6 …則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛, 陽氣有餘, 陰氣不足。合之…
 62 339 11 …所并為血虛, 血之所并為氣虛。帝曰: 人之所有者, 血與氣…
 70 434 3 。藏令不舉, 化氣乃昌, 長氣宣布。蟄蟲不藏, 土潤水泉減,
 70 440 6 …布, 化洽不終。其化成, 其氣削, 其政肅, 其令銳切, 其動暴…
 58 291 14 氣穴論篇第五十八
 58 291 15 黃帝問曰: 余聞氣穴三百六十五以應一歲, 未知…
 5 35 6 …脈, 會通六合, 各從其經。氣穴所發, 各有處名; 溪谷屬骨,
 58 302 11 。乃藏之金蘭之室, 署曰《氣穴所在》。岐伯曰: 孫絡之脈別…
 58 301 4 …之所由行也。帝曰: 余已知氣穴之處, 游鍼之居, 願聞孫絡…
 58 301 1 …四穴, 水俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中二穴,
 32 193 5 …見者, 死期不過三日。熱病氣穴: 三椎下間主胸中熱, 四椎…
 64 354 5 。是故邪氣者, 常隨四時之氣血而入客也, 至其變化不可為…
 3 20 2 …陽, 筋脈和同, 骨髓堅固, 氣血皆從。如是則內外調和, 邪…
 17 98 4 …進, 經脈未盛, 絡脈調勻, 氣血未亂, 故乃可診有過之脈。
 3 22 5 。是故謹和五味, 骨正筋柔, 氣血以流, 湊理以密, 如是則骨…
 62 339 4 , 不知其何以生。岐伯曰: 氣血以并, 陰陽相傾, 氣亂於衛,
 74 545 7 …利。謹道如法, 萬舉萬全, 氣血正平, 長有天命。帝曰: 善。
 62 341 1 , 消則脈虛空, 因寒飲食, 寒氣熏滿, 則血泣氣去, 故曰虛矣。
 62 341 8 …行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故內熱。帝曰: 陽盛生…
 42 237 9 …其門戶所中, 則為偏風。風氣循風府而上, 則為腦風。風入…
 26 165 4 , 是謂藏虛; 月滿而補, 血氣揚溢, 絡有留血, 命曰重實; 月…
 70 432 5 , 火政乃宣, 庶類以蕃。其氣揚, 其用躁切, 其動鏗禁膺脈,
 70 446 2 …伯曰: 高者其氣壽, 下者其氣夭。地之小大異也, 小者小異,
 18 110 1 …氣稟於胃, 胃者平人之常氣也, 人無胃氣曰逆, 逆者死。春…
 21 140 5 …之下俞。少陽藏獨至, 是厥氣也, 驕前卒大, 取之下俞, 少陽…
 29 179 7 …異狀也。岐伯曰: 陽者, 天氣也, 主外; 陰者, 地氣也, 主內。
 29 179 8 …者, 天氣也, 主外; 陰者, 地氣也, 主內。故陽道實, 陰道虛。
 33 194 11 …能食而不復熱。復熱者邪氣也, 汗者精氣也。今汗出而輒…
 34 198 1 : 人身非衣寒也, 中非有寒氣也, 寒從中生者何? 岐伯曰: 是…
 34 198 2 …生者何? 岐伯曰: 是人多痺氣也, 陽氣少, 陰氣多, 故身寒如…
 35 203 6 …於風, 則病成矣。夫寒者陰氣也, 風者陽氣也, 先傷於寒而…
 35 203 6 …矣。夫寒者陰氣也, 風者陽氣也, 先傷於寒而後傷於風, 故…
 39 221 7 。帝曰: 善。余知百病生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則…
 43 244 2 ? 岐伯曰: 榮者, 水穀之精氣也, 和調於五藏, 灑陳於六府,
 43 245 2 , 絡六府也。衛者, 水穀之悍氣也, 其氣慄疾滑利, 不能入於…
 49 270 12 …者, 水氣在藏府也, 水者陰氣也, 陰氣在中, 故胸痛少氣也。
 68 397 10 : 願卒聞之。岐伯曰: 初者地氣也, 中者天氣也。帝曰: 其升降…
 74 506 4 , 餘氣同法。本乎天者, 天之氣也, 本乎地者, 地之氣也, 天地…
 74 506 4 , 天之氣也, 本乎地者, 地之氣也, 天地合氣, 六節分而萬物…
 5 34 3 …形也; 先腫而後痛者, 形傷氣也。風勝則動, 熱勝則腫, 燥勝…
 17 100 1 …而微, 終日乃復言者, 此奪氣也。衣被不斂, 言語善惡, 不避…
 18 110 4 。藏真散於肝, 肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平, 鉤多胃少…
 18 110 6 。藏真通於心, 心藏血脈之氣也。長夏胃微奕弱曰平, 弱多…

18 110 9 。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少…
 18 111 4 。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲…
 18 111 6 …於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結…
 18 115 3 …氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不…
 22 142 6 …潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，
 24 156 6 …出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 26 164 8 …獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。
 26 167 2 …髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，
 27 172 1 …逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可…
 31 183 5 …脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，
 33 194 11 …熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪…
 42 238 3 …他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同…
 43 241 9 ，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，
 47 262 1 ，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。
 49 269 6 …疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已…
 49 271 1 …氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞…
 67 372 8 …也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝…
 68 397 10 …伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：
 71 476 1 …曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，
 74 504 3 ？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：
 74 528 11 …潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也…
 35 201 11 …氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日…
 71 477 9 …者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂…
 74 506 5 …而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：
 74 538 4 ？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機…
 43 243 2 ；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺…
 27 172 3 …之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不…
 27 172 5 …發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其…
 27 173 7 ，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予…
 3 19 3 ，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收…
 25 163 3 …須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠…
 54 283 1 …隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。
 62 341 14 …中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐…
 62 342 1 ，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補…
 70 456 5 ，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：
 38 214 7 …之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，
 70 456 3 ，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養…
 71 477 4 ；司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用…
 2 10 1 …病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與…
 3 22 1 …在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大…
 3 22 5 …以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
 71 477 4 ，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用…
 2 10 2 ，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使…
 71 477 3 …曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用…
 29 180 11 ，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主…
 29 181 6 …衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 71 477 5 ，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主…
 71 490 5 ，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草…
 71 472 11 …之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民…

27 171 1 ，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣…
 70 446 5 …化之期，乃可以知人之形氣矣。
 71 469 11 …早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之…
 43 244 1 ，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水…
 40 226 2 ？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾…
 18 115 2 ，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真…
 34 199 7 …胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，
 3 22 2 …於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，
 26 164 5 …淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣…
 54 283 6 …者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三…
 71 470 12 。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以…
 74 534 3 ，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫…
 74 537 2 …分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：
 71 464 10 …降。暴病仆，振慄譫妄，少氣嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍…
 45 251 2 …用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣…
 1 5 5 。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，
 40 225 3 ：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在…
 47 260 6 ：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育之原在…
 64 354 2 ，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長…
 45 251 2 …爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽…
 45 251 2 …溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其…
 39 220 1 ，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客…
 9 65 4 …所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所…
 9 63 4 …六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發…
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，
 54 284 10 …應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三…
 54 284 5 …律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應…
 54 284 5 …應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入…
 35 203 3 …氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱…
 54 284 9 …所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音…
 68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位…
 68 388 3 …下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有…
 58 302 4 ，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將…
 71 476 2 ，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛…
 43 243 1 。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺…
 74 518 1 ，心下熱善飢，膈下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃…
 71 491 5 ，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，
 74 525 1 …曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而…
 68 393 4 …何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異…
 74 532 5 ，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不…
 66 363 3 ；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召…
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：
 71 493 3 …嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其…
 74 528 12 …陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何…
 74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，
 71 494 1 …時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：
 74 529 4 ，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，
 68 398 6 …相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，
 45 251 9 …赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之…

42 237 2 ，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁…
 70 446 7 …何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐…
 65 357 6 …後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小…
 68 398 9 …之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，
 70 443 8 …寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。
 60 321 7 …骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中…
 1 6 6 …天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡…
 17 108 2 …膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽…
 17 108 3 ，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，
 17 108 3 …餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為…
 17 108 4 。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則…
 28 174 8 …久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，
 28 174 9 …如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋…
 47 263 4 …曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之…
 62 334 5 。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，
 62 336 4 …足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有…
 62 336 4 。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利…
 62 336 7 。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，
 67 386 2 。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；
 68 388 5 ，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至…
 80 569 7 …垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調…
 80 571 1 …因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，
 80 571 2 ；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有…
 62 336 3 ；按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。
 19 122 3 ，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至…
 21 139 5 ，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣…
 19 122 5 ，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至…
 21 139 3 。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫…
 19 122 2 ，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至…
 19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣…
 29 181 3 …屬脾絡嗌，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六…
 29 181 4 …藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣…
 62 341 4 …其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，
 19 122 4 ，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至…
 19 127 1 ，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣…
 29 180 8 …用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，
 62 341 15 …者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高…
 19 122 1 …言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至…
 29 181 4 …三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四…
 46 258 2 …其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服…
 9 61 4 …三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正…
 48 267 2 …如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈…
 48 267 6 …客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈…
 48 267 7 …落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如…
 48 267 11 …至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。
 48 268 1 …頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘…
 48 268 7 …者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至…
 48 268 9 …欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 48 267 4 …乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如…

45 251 8 …房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱…
 35 206 3 ，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣…
 38 216 5 …之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱…
 42 236 10 …而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於…
 35 205 6 …也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，
 62 340 10 ，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅…
 42 236 8 …慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內…
 49 271 2 ，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕…
 70 447 3 …久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則…
 71 472 12 …乃和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，
 71 460 10 ，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政…
 70 429 5 ，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其…
 71 472 9 …乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰脰…
 18 110 1 …者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，
 71 476 1 …之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余…
 66 363 5 …主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。
 43 240 8 …安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝…
 49 270 12 …水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣…
 16 91 7 。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地…
 10 76 5 。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女…
 16 91 5 ，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地…
 64 353 9 …氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。
 61 330 5 ，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰…
 64 353 9 …在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在…
 64 353 8 …病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣…
 64 354 1 ，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡…
 59 303 4 …半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五…
 64 353 9 …在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：
 16 91 6 ，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣…
 74 510 7 ：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐…
 5 32 3 。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膈脹。此陰陽反作，
 49 271 16 …咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故…
 16 92 1 …十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，
 64 353 9 …目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣…
 4 26 2 …應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以…
 16 91 7 …六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人…
 62 341 5 ，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，
 5 32 2 。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則…
 49 271 15 …也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無…
 10 76 7 …脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之…
 10 76 3 …之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之…
 16 91 8 ，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地…
 10 76 1 …而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒…
 10 75 4 …之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得…
 39 222 1 ，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却…
 49 270 12 …在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚…
 64 354 4 ，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是…
 67 373 3 。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，
 69 406 9 …厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脰…

70	433	5	。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是…
43	245	4	，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒…
67	373	10	？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其…
67	373	10	：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位…
49	271	11	…上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下…
49	271	13	，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛…
43	245	4	…於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不…
27	173	6	，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛…
74	544	6	。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。帝曰：善。
17	98	8	…病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則…
2	12	2	…則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不…
4	23	6	…土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋…
4	23	7	…在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，
4	23	7	…病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。
4	23	7	…在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，
74	506	8	：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲…
74	504	4	？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？
10	72	10	…於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝…
2	12	2	，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白…
3	15	4	。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而…
20	133	1	…息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不…
71	473	6	。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱…
71	473	6	，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼…
74	506	8	：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝…
3	16	5	。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏…
3	17	1	…若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於…
3	17	5	…風，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔…
3	19	2	。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，
18	115	3	，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。
18	115	3	…得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈…
19	127	1	…於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因…
26	168	2	…肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：
27	172	1	…取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其…
33	197	4	…則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：
35	201	6	…皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此…
35	204	4	…而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽則陽勝，并於陰則…
35	205	2	…發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在…
43	242	5	，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食…
46	257	11	：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，
49	270	12	…間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣…
62	339	9	…實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能…
64	354	5	…著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，
66	367	7	…六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五…
69	419	1	；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天…
71	475	5	？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正…
74	533	8	…者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而…
76	551	10	…者，是腎氣內著也。怏然少氣者，是水道不行，形氣消索也。
66	364	3	，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七…
25	159	2	…鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之…

3 20 1 …乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰…
 70 431 1 …化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，
 16 91 5 …，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五…
 71 494 12 …之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有…
 71 461 2 …乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊…
 71 466 8 …天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙…
 71 467 9 …邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以…
 71 469 12 …之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民…
 71 474 8 …，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨…
 9 67 7 …之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其…
 69 403 3 …位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者…
 69 414 6 …帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫…
 69 414 8 …合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政…
 74 511 6 …之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，
 68 387 8 …陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因…
 68 388 2 …之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。
 20 136 2 …從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病…
 9 66 2 …：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變…
 47 263 5 …氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內…
 69 414 3 …之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。
 70 435 5 …之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 70 450 5 …有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外…
 71 475 8 …不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是…
 74 530 1 …之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。
 69 414 7 …，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，
 80 567 6 …雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？
 35 202 6 …病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈…
 71 493 5 …而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：
 74 545 4 …病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各…
 26 166 6 …日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立…
 26 166 9 …日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工…
 74 519 10 …辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問…
 74 525 10 …也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。
 67 370 3 …於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因…
 17 99 2 …弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲…
 71 469 10 …宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命…
 71 476 6 …冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：
 70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎…
 69 415 10 …，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應…
 80 568 6 …；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三…
 22 145 8 …，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其…
 34 199 12 …。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，
 5 42 4 …，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道…
 19 122 1 …至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，
 76 551 11 …消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏…
 68 391 6 …酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯…
 74 523 9 …帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半…
 35 201 8 …日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，
 68 398 1 …曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：

74 535 5 …至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫…
9 64 4 …法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以…
26 168 2 …者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可…
27 169 3 …一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，
74 525 9 …曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。
74 530 7 …本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其…
17 99 8 …恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言…
9 60 10 …九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月…
10 73 6 …十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼…
10 73 6 …俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診…
11 77 6 …骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，
11 77 7 …小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而…
35 201 3 …皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠…
35 202 10 …手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。
35 202 11 …，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之…
35 202 12 …氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。
35 205 3 …：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈…
61 327 9 …得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五…
62 339 10 …能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣…
70 450 4 …，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治…
71 494 14 …之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，
46 258 8 …，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之…
70 451 5 …成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之…
76 552 6 …經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫…
46 257 8 …曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫…
68 390 3 …；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火…
70 446 4 …，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，
74 536 6 …不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相…
69 418 7 …病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者…
20 132 6 …先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。
3 15 4 …肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失…
47 261 7 …？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入…
2 9 2 …，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷…
2 9 6 …氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷…
2 10 4 …，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷…
2 11 4 …，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷…
71 494 11 …黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀…
71 499 8 …：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太…
27 169 6 …從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之…
69 418 7 …曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者…
25 161 2 …砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今…
17 106 1 …，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之…
70 451 3 …息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，
35 202 9 …，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至…
71 493 7 …皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太…
26 166 2 …，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，
35 202 10 …至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與…
35 202 9 …風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至…
27 170 8 …，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，

79 565 4 …別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉…
35 202 10 ，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣…
39 220 4 …引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之…
9 65 6 ，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與…
74 537 1 。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則…
39 220 4 …心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客…
55 287 6 ，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈…
70 450 3 …主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，
70 450 3 …立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類…
70 446 7 …應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒…
70 452 1 …同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。
68 393 5 ？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。
68 387 10 。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥…
68 387 11 ，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒…
68 387 11 ，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風…
68 387 12 ，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱…
68 388 1 ，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕…
68 388 1 ，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本…
68 389 6 ，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復…
68 389 6 ，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復…
68 390 1 ，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復…
68 390 1 ，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相…
70 445 8 …理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝…
70 445 8 …高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後…
17 98 7 。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則…
70 434 4 ，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發…
43 243 8 …也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而…
71 499 5 …下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。
70 451 7 ，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五…
74 525 3 ；願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。
21 140 4 …之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下…
40 226 7 。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣…
45 251 13 …腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，
70 450 3 …乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣…
66 369 5 …陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太…
66 369 6 ，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少…
66 369 6 ，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽…
66 369 7 ，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所…
66 369 7 ，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝…
68 397 6 …居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣…
68 397 6 ，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬…
71 475 12 …上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上…
71 475 13 ，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲…
74 523 10 ，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地…
74 524 1 ，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而…
74 525 3 。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，
74 525 4 ，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無…
16 93 1 …驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲…
69 411 4 ，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上…

70 453 5 ，其穀黔秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上…
70 453 2 ，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不…
5 33 6 …發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火…
71 491 10 。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，
5 43 7 …早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體…
62 337 2 ，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣…
70 427 3 。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風…
70 429 3 。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑…
62 340 17 …逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生…
62 340 15 。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝…
74 525 11 …者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為…
74 523 7 …者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其…
25 160 6 …生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小…
76 551 11 …者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，
9 66 2 ：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂…
62 336 5 ？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，
63 348 3 …為疢數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，
71 470 4 …滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，
71 460 6 …敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉…
71 464 4 …復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，
71 492 4 …惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四…
71 464 11 …瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。
27 172 9 ，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，
46 258 4 …熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒…
24 156 5 …謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出…
24 156 5 …明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出…
71 460 9 …頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，
71 469 14 ，關節不利，身重筋痠。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其…
9 67 2 …同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏…
20 131 6 …地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳…
71 460 7 ，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，
71 461 2 …長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，
71 464 5 ，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水…
71 466 14 …瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，
71 467 9 ，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，
71 469 11 …從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風…
71 472 8 …腰痛，腹大喘乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄…
74 525 4 …主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則…
66 367 3 …知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應…
1 6 11 …挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽…
3 15 3 …之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，
71 470 8 …氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪…
79 561 2 …燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈…
74 526 6 …頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則附腫血…
66 368 1 …紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太…
71 460 12 ，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃…
74 515 1 。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦…
71 461 4 …鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其…
68 396 6 ，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周…

62	334	10	…於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而…
5	46	5	…者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，
5	46	6	…熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼…
70	443	5	，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南…
5	48	4	…病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛…
3	21	6	…傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五…
33	195	7	：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏…
35	204	2	…是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復…
49	272	8	…也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如…
71	502	1	…鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉…
5	34	6	…生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷…
5	38	3	…喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	1	…喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
71	464	9	，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，
71	470	6	，君子周密。民病皮癢。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰…
71	474	12	…上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於…
71	474	13	…至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，
35	201	4	…人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣…
67	373	6	…勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，
74	543	7	，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多…
71	467	2	，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，
71	457	3	…之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地…
71	457	4	…運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地…
71	457	4	…逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，
71	457	4	…逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明…
71	460	13	…長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之…
58	302	1	…竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉…
22	147	4	…少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠…
69	406	4	。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠肱足…
22	141	12	…生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：
16	92	2	…與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而…
62	339	14	，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡…
71	458	3	？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑…
47	261	8	…口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此…
26	167	5	…萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。
3	20	3	…目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，
77	555	1	…樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷…
66	367	4	…息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動…
23	154	3	…勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷…
10	74	5	，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。
24	154	9	…多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多…
13	82	7	…聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥…
70	445	5	…以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：
71	467	6	，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，
74	539	9	…者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂…
74	511	7	…虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而…
9	64	1	…曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而…
74	506	4	…乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：
10	76	5	…而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾…

11	77	8	，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留…
19	128	1	…之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相…
25	159	5	…生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天…
19	127	2	…自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥…
64	354	6	…化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不…
71	489	7	…殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃…
71	475	9	…至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈…
74	531	6	…感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何…
5	33	1	…氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形…
5	33	2	。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣…
5	33	6	…氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生…
11	78	5	…味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病…
26	164	4	…候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，
29	180	10	…其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌…
38	216	5	…腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故…
3	15	1	…人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣…
74	536	7	…之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。
20	131	4	。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候…
20	131	7	…頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各…
29	181	5	…其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌…
71	472	14	，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。
71	474	16	。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。
77	554	7	…體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外…
21	139	7	…決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於…
5	33	6	…火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為…
24	154	8	…人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多…
71	493	4	…多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而見…
70	445	6	…者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐…
67	373	7	，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈…
74	526	1	…勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何…
71	464	13	，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹…
71	473	4	…生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以…
16	93	4	。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，
2	10	3	…志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣…
68	393	9	…刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七…
68	393	10	…六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二…
68	393	10	…刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五…
68	394	1	…刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七…
68	394	2	…刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二…
68	394	5	…刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水…
68	394	6	…六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；
68	394	6	…刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七…
68	394	7	…六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二…
68	394	8	…刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五…
68	395	3	…刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二…
68	395	3	…六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二…

68 395 4 …刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水…
68 395 5 …六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；
68 395 6 …刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七…
68 395 8 …刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五…
68 396 1 …刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七…
68 396 2 …刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二…
68 396 3 …六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二…
68 396 4 …刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水…
74 544 2 ，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然…
53 281 1 …熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，
24 154 9 …少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常…
71 489 2 …其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：
68 393 8 …乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八…
68 394 4 …，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一…
68 395 2 …，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三…
68 395 8 …，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六…
71 460 10 …病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民…
71 464 8 …。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，
71 467 4 …，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，
71 469 15 …，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨…
71 472 12 …目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，
71 474 15 …，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出…
74 525 3 …其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡…
62 343 1 …血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；
20 130 1 …天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：
3 16 5 …，綆短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。
66 368 1 …位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四…
71 470 1 …病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天…
71 472 15 …，啞乾黃瘡，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬…
71 474 18 …，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出…
70 456 5 …之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以…
71 464 14 …辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化…
71 470 9 …其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，
71 474 20 …其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以…
71 475 1 …辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠…
74 544 6 …先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之…
66 368 3 …。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞…
71 461 4 …苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其…
71 467 11 …運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不…
5 38 4 …喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67 379 2 …喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
38 214 7 …者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食…
5 33 1 …氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味…
15 90 6 …痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。
62 335 3 …之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，
29 180 3 …飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受…
24 154 8 …多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少…
71 461 1 …肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民…
71 464 7 …，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。

71	464	12	，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，
71	467	8	…氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣…
71	472	10	，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，
5	34	5	…暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷…
5	45	7	…汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象…
27	173	6	…鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已…
62	336	2	…而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：
66	361	3	…暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運…
74	524	1	…之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所…
71	488	15	帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，
5	32	1	，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。
5	32	7	…府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣…
29	180	3	…天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行…
71	500	4	，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，
76	551	4	…人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何…
5	32	5	…為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁…
66	362	5	…為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生…
71	467	11	…痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取…
71	472	17	…榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，
71	474	17	。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及…
2	13	2	。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏…
2	13	3	…少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋…
2	13	4	…太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬…
2	13	4	…太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
9	70	1	…脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
71	502	3	：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客…
74	508	13	，食則嘔，腹脹善噦，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少…
74	514	6	。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈…
71	494	3	…歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何…
42	238	6	…汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，
71	464	15	…其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多…
71	473	2	…寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化…
71	474	20	…乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪…
67	374	2	…交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死…
64	354	8	…刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上…
64	354	9	…刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹…
5	47	5	…而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，
9	68	3	…華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之…
17	104	5	…搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足…
70	455	7	。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，
62	336	8	…傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。
16	92	7	…能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳…
22	149	4	，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有…
54	284	8	…通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意…
20	131	3	，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：
62	336	8	。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按…
9	69	3	…色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人…
9	67	7	…脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其…
19	123	5	…舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名…

9	68	2	…骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；
5	32	5	…下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；
9	62	5	，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，
10	71	5	，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如…
29	180	3	…腸澀。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰…
29	180	4	…地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下…
61	330	10	…井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼫衄。
9	68	4	；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，
37	212	5	…伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移…
3	14	12	、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，
5	33	7	…食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌…
5	34	1	，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後…
9	67	4	…於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自…
18	109	6	…脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動…
7	54	5	…陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，
20	131	7	…口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各…
64	353	1	…病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足…
67	375	3	…味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體…
9	67	8	…皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處…
80	569	1	。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，
65	357	6	…者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治…
58	302	4	…谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不…
62	336	5	…喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微…
5	45	6	，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以…
71	490	4	…澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先…
70	427	1	…而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
74	537	9	…以所利，資以所生，是謂得氣。
9	63	4	…子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：

1016 棄 qì

Occ.: 7



30	182	7	…也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈…
30	182	6	，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛…
30	182	3	…經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食…
49	271	5	…復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛…
49	271	5	。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并…
78	559	9	…師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。
80	570	2	…從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；



78	559	9	…師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。
30	182	3	…經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食…
30	182	6	，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛…
49	271	5	。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并…
49	271	5	…復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛…
30	182	7	…也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈…
80	570	2	…從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；

1017 器 qì

Occ.: 8



68	400	2	…以升降出入，無器不有。故器者生化之字，器散則分之，生…
25	158	6	…曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷…
68	400	1	…化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之字，器散…
39	220	5	…陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血…
31	184	8	…日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三…
60	320	4	…孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少…
9	69	1	，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；
68	400	2	…器不有。故器者生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不…



68	400	1	…化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之字，器散…
31	184	8	…日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三…
60	320	4	…孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少…
25	158	6	…曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷…
68	400	2	…器不有。故器者生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不…
39	220	5	…陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血…
68	400	2	…以升降出入，無器不有。故器者生化之字，器散則分之，生…
9	69	1	，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；

qia

1018 洽 qià

Occ.: 1



70	440	5	，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，
----	-----	---	------------------------------

1019 髂 qià

Occ.: 2



55	286	4	，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。
69	410	2	…相引而痛。甚則屈不能伸，髂髀如別。上應熒惑、辰星。其穀…

qian

1020 千 qiān

Occ.: 5



78	559	7	…失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無…
6	48	9	…之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，
67	370	10	…之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以…
66	368	1	…十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為…

8 60 1 …釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，



78 559 7 …失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無…
66 368 1 …十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為…
8 60 1 …釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，
6 48 9 …之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，
67 370 10 …之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以…

1021 愆 qiān

Occ.: 1



70 431 1 …，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，

1022 遷 qiān

Occ.: 8



71 460 7 …，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，
71 464 5 …，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒…
71 466 14 …，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，
71 469 11 …穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生…
71 472 8 …大噬乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水…
71 500 8 …天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小…
67 372 5 …？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶…
66 367 4 …氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替…



71 500 8 …天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小…
67 372 5 …？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶…
71 466 14 …，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，
71 469 11 …穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生…
71 460 7 …，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，
71 464 5 …，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒…
71 472 8 …大噬乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水…
66 367 4 …氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替…

1023 前 qián

Occ.: 39



58 293 1 …邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不…
45 254 1 …，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽…
60 321 5 …，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癥瘕…
63 347 2 …，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之…
63 350 7 …陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺…
20 130 8 …，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中…
59 305 3 …二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳…
59 305 3 …內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主…
41 228 1 …有見者，善悲。刺陽明於鬣前三瘡，上下和之出血，秋無見…
17 107 3 …候心，內以候臍中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中…

71 491 5 …昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見…
 32 193 4 …脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，
 41 232 2 …筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令…
 19 129 1 …實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：
 45 253 6 …厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，
 71 499 5 …氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位…
 21 140 5 …少陽藏獨至，是厥氣也，躄前卒大，取之下俞，少陽獨至者，
 40 223 8 …唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐…
 41 232 4 …甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三…
 71 494 8 …右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之…
 74 537 3 …帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。
 26 168 6 …其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。
 71 499 5 …下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常…
 27 172 10 …溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。
 27 173 10 …客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立…
 71 475 12 …起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主…
 63 345 3 …脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取…
 63 347 4 …絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不…
 63 349 5 …不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。
 59 312 3 …骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，
 6 49 7 …明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，
 6 51 3 …，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，
 41 231 4 …脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人…
 18 116 2 …微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平…
 6 49 4 …岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，
 65 356 5 …曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，
 19 128 10 …岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，
 17 107 3 …；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以候後。上竟上者，
 45 250 10 …；寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明…



45 253 6 …厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，
 63 345 3 …脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取…
 59 312 3 …骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，
 41 232 4 …，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三…
 19 128 10 …岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，
 58 293 1 …邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不…
 65 356 5 …曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，
 40 223 8 …唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐…
 19 129 1 …實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：
 45 254 1 …，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽…
 60 321 5 …，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔…
 63 347 2 …，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之…
 71 491 5 …昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見…
 59 305 3 …二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳…
 59 305 3 …內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主…
 18 116 2 …微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平…
 41 228 1 …有見者，善悲。刺陽明於鬲前三疔，上下和之出血，秋無見…
 41 232 2 …筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令…

63	347	4	…絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不…
17	107	3	；左外以候心，內以候臆中。前以候前，後以候後。上竟上者，
45	250	10	；寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明…
6	49	4	。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，
71	499	5	，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位…
63	350	7	…陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺…
20	130	8	，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中…
21	140	5	。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，
26	168	6	…其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。
63	349	5	…不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。
74	537	3	。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。
17	107	3	…候心，內以候臆中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中…
6	49	7	…明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，
6	51	3	，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，
71	499	5	…下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常…
32	193	4	…脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，
71	475	12	，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主…
27	172	10	，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。
27	173	10	…客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立…
41	231	4	…脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人…
71	494	8	…右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之…

□ 乾 qián → 388 gān

1024 黔 qián

Occ.: 1



25	160	10	…竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治…
----	-----	----	------------------------------

1025 淺 qiǎn

Occ.: 14



51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無…
55	286	1	…去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰…
15	89	7	…下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深…
61	330	3	…分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：
55	286	2	…腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必…
25	163	4	。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手…
54	283	3	…之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢…
54	283	2	，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠…
65	356	12	…博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與…
50	273	3	。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之…
74	507	2	…躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害…
15	89	3	…伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請…
65	356	11	…一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以…
50	273	4	…及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，



55	286	1	…去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰…
55	286	2	…腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必…
65	356	11	…一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以…
65	356	12	…博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與…
54	283	3	…之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢…
50	273	4	…及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，
15	89	3	…伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無…
50	273	3	。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之…
74	507	2	…躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害…
61	330	3	…分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：
25	163	4	。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手…
54	283	2	，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠…
15	89	7	…下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深…

1026 欠 qian

Occ.: 8



7	54	4	…發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善…
35	200	3	…之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒…
70	447	7	，啞乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，
74	508	12	…秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不…
71	467	6	…血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，
71	464	6	，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，
64	355	9	…咳。中腎六日死，其動為嚏欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷…
23	150	5	…咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為嚏，胃為氣逆為噦為恐，大…



35	200	3	…之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒…
71	464	6	，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，
23	150	5	…咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為嚏，胃為氣逆為噦為恐，大…
71	467	6	…血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，
7	54	4	…發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善…
70	447	7	，啞乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，
74	508	12	…秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不…
64	355	9	…咳。中腎六日死，其動為嚏欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷…

qiang

1027 強 qiáng

Occ.: 32



74	539	3	。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之…
74	512	2	，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水…

17	100	9	，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四…
1	7	4	…達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖…
31	185	8	？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆…
19	118	5	…而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不…
32	188	5	…數飲身熱，熱爭則項痛而強，骭寒且痠，足下熱，不欲言。
3	20	5	。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰…
17	98	5	…色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死…
12	81	1	，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食…
49	269	3	…引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物…
31	184	1	，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其…
60	320	2	，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下…
1	5	6	。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨…
74	526	14	…勝則大關節不利，內為痠強拘攣，外為不便。主勝則筋骨…
71	469	13	，兩乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二之氣，
5	44	1	。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖…
33	195	10	…法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振…
17	100	9	，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘…
49	269	3	…足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故…
74	518	4	…則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，
74	526	5	…陰司天，客勝則飢噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳…
74	539	1	…喪神守，皆屬於火。諸痠項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於…
3	21	1	，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，
5	44	6	…陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東…
5	43	10	，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。
17	100	4	，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，
74	518	7	，燥化乃見，少腹滿，腰膝重強，內不便，善注泄，足下溫，頭…
19	121	7	，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：
8	58	8	…之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆…
70	445	5	…之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，
74	523	7	…之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，



3	21	1	，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，
60	320	2	，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下…
74	526	14	…勝則大關節不利，內為痠強拘攣，外為不便。主勝則筋骨…
3	20	5	。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰…
70	445	5	…之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，
17	98	5	…色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死…
33	195	10	…法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振…
49	269	3	…引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物…
49	269	3	…足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故…
31	185	8	？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆…
5	44	6	…陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東…
17	100	4	，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，
17	100	9	，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四…
17	100	9	，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘…
74	523	7	…之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，
1	7	4	…達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖…
8	58	8	…之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆…

74	539	3	。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之…
5	43	10	，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。
19	118	5	…而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不…
1	5	6	。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨…
71	469	13	，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二之氣，
32	188	5	…數飲身熱，熱爭則項痛而強，筋骨寒且痠，足下熱，不欲言。
74	526	5	…陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳…
74	539	1	…喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於…
5	44	1	。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖…
74	518	7	，燥化乃見，少腹滿，腰膝重強，內不便，善注泄，足下溫，頭…
12	81	1	，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食…
74	512	2	，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痠水…
74	518	4	…則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，
19	121	7	，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：
31	184	1	，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其…

qiao

1028 蹻 qiāo

Occ.: 10



4	24	1	…瘡，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏…
12	82	2	…痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出…
12	82	3	…治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜…
62	343	4	，焠鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則…
58	301	1	…肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣…
59	316	5	…脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，
63	346	9	…六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，刺…
41	231	1	…走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上鄰下五寸橫居，視其盛者出…
21	140	5	。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至…
54	283	8	，舉膝分易見也。巨虛者，蹻足胫獨陷者。下廉者，陷下者…



59	316	5	…脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，
21	140	5	。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至…
41	231	1	…走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上鄰下五寸橫居，視其盛者出…
58	301	1	…肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣…
62	343	4	，焠鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則…
12	82	3	…治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜…
63	346	9	…六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，刺…
54	283	8	，舉膝分易見也。巨虛者，蹻足胫獨陷者。下廉者，陷下者…
4	24	1	…瘡，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏…
12	82	2	…痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出…

□ 焦 qiao → 608 jiao

1029 巧 qiao

Occ.: 3



74	538	3	，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察…
8	58	8	…出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道…
11	79	1	。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之…



8	58	8	…出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道…
74	538	3	，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察…
11	79	1	。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之…

1030 穀 qiao

Occ.: 4



70	427	6	。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白…
70	425	1	…鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其…
70	433	1	，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色…
70	441	4	，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵…



70	433	1	，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色…
70	441	4	，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵…
70	425	1	…鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其…
70	427	6	。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白…

1031 竅 qiao

Occ.: 35



3	15	3	，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自…
19	121	6	…支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，
54	284	6	…應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，
54	284	8	…益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂…
62	334	7	…曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，
3	14	11	…間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。
9	62	5	…本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣…
3	20	1	…不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈…
5	43	9	。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。
5	45	5	。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：
28	179	2	…塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
75	548	7	，病起疾風，至如礫礫，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并…
79	564	7	，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一…
54	285	1	…氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。
4	25	11	。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。
4	26	4	。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。
4	27	2	。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。

4	27	6	。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其…
4	28	3	。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。
2	12	2	。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲…
13	83	4	…夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必…
79	565	3	…腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰…
81	572	9	…者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有…
5	32	5	…氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁…
5	33	3	…味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣…
16	92	4	…下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。
5	32	6	。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清…
5	33	3	…為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄…
6	50	2	…表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三…
5	37	1	，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒…
5	38	2	，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜…
5	39	4	，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思…
5	40	5	，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂…
5	42	1	，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐…
74	521	4	…默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽…



5	43	9	。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。
28	179	2	…塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
3	20	1	…不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈…
19	121	6	…支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，
13	83	4	…夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必…
79	564	7	，不勝一陰，脈奕而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一…
75	548	7	，病起疾風，至如礮礮，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并…
54	284	6	…應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，
54	285	1	…氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。
5	40	5	，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂…
5	42	1	，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐…
5	39	4	，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思…
5	37	1	，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒…
5	38	2	，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜…
5	45	5	。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：
74	521	4	…默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽…
81	572	9	…者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有…
6	50	2	…表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三…
4	27	6	。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其…
4	26	4	。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。
4	28	3	。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。
16	92	4	…下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。
4	27	2	。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。
4	25	11	。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。
3	14	11	…間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。
54	284	8	…益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂…
79	565	3	…腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰…
9	62	5	…本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣…
3	15	3	，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自…

62	334	7	…曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，
2	12	2	。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲…
5	33	3	…為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄…
5	32	5	…氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁…
5	32	6	。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清…
5	33	3	…味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣…

qie

□ 切 qīe → 1033 qie

1032 且 qiě

Occ.: 44



65	357	3	…而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後…
40	223	6	…節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝…
7	57	1	…陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心…
55	287	12	…過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。
55	287	7	…在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視…
55	287	11	…寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先…
27	173	4	…九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命…
70	448	8	…也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂…
32	188	5	…熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項…
55	287	7	…病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺…
55	287	8	…陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡…
55	287	11	…以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸…
55	287	12	…刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大…
70	447	5	，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝…
32	193	2	…骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭…
32	193	4	…前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭…
70	446	9	，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄鼻窒，
70	454	7	：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
69	411	7	，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及…
74	518	13	，嗌塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡…
69	406	3	…重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則…
49	271	12	，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰…
36	209	6	…足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支…
34	199	1	…則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不…
75	549	5	…明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事…
74	514	2	，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病…
70	441	6	，長氣斯救，大火流，炎燠且至，蔓將槁。邪傷肺也。
70	447	10	，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重…
74	513	1	…陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰痺，

16	92	6	，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環…
16	93	1	…嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人…
16	93	2	…著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令…
16	93	6	，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人…
69	410	3	。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚澹腹滿，食…
74	512	5	…滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色…
19	121	12	…所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病…
35	204	11	？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四…
35	204	12	…伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，
40	226	9	。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪…
70	454	7	。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉…
55	287	7	，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰…
75	549	1	，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四…
33	195	1	…而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛…
81	574	4	…精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則…



74	514	2	，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病…
36	209	6	…足太陽少陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支…
34	199	1	…則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不…
74	513	1	…陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰痺，
49	271	12	，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰…
32	193	2	…骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭…
32	193	4	…前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭…
35	204	11	？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四…
33	195	1	…而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛…
69	411	7	，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及…
7	57	1	…陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心…
55	287	7	，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰…
55	287	7	…在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視…
55	287	11	…寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先…
55	287	12	…過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。
70	446	9	，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，
70	454	7	。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉…
75	549	5	…明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事…
16	93	1	…嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人…
70	447	10	，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重…
70	447	5	，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝…
55	287	7	…病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺…
55	287	11	…以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸…
55	287	12	…刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大…
55	287	8	…陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡…
70	454	7	：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
16	93	6	，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人…
16	92	6	，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環…
40	226	9	。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪…
19	121	12	…所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病…
32	188	5	…熱，熱爭則項痛而強，骭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項…
65	357	3	…而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後…

69 406 3 …重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則…
 35 204 12 …伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，
 40 223 6 …節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝…
 75 549 1 …，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四…
 16 93 2 …著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令…
 27 173 4 …九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命…
 69 410 3 …。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滯腹滿，食…
 70 441 6 …，長氣斯救，大火流，炎燠且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 70 448 8 …也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂…
 74 512 5 …滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色…
 74 518 13 …，嗌塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡…
 81 574 4 …精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則…

1033 切 qiè

Occ.: 30



70 439 1 …，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 62 342 5 …，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈…
 48 268 3 …。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，
 46 259 2 …以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度…
 20 136 5 …病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上…
 70 437 3 …務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕…
 71 498 1 …，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅…
 69 415 3 …德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。
 71 472 4 …應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣…
 40 224 4 …腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯…
 71 490 5 …鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以…
 70 424 5 …，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；
 71 466 2 …正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸…
 70 440 6 …，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露肅…
 60 325 2 …之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨…
 46 259 3 …。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，
 80 570 8 …之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得…
 70 432 5 …，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其…
 17 108 2 …脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰…
 71 464 1 …合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。
 46 258 7 …細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上…
 76 552 1 …泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工…
 63 352 4 …。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不…
 76 551 5 …。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以…
 20 137 1 …移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其…
 77 556 4 …者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，
 46 258 9 …者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。
 27 170 6 …？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，
 47 263 10 …。帝曰：有病癢然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，
 17 98 4 …未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀…



40 224 4 …腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯…

46 258 9 …者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。
 62 342 5 ，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈…
 20 137 1 …移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其…
 63 352 4 。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不…
 27 170 6 ？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，
 70 439 1 ，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 17 98 4 …未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀…
 76 552 1 …泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工…
 77 556 4 …者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，
 47 263 10 。帝曰：有病瘕然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，
 46 259 3 。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，
 46 259 2 …以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度…
 71 498 1 ，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅…
 20 136 5 …病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上…
 80 570 8 …之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得…
 60 325 2 …之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨…
 76 551 5 。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以…
 48 268 3 。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，
 17 108 2 …脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰…
 46 258 7 …細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上…
 71 490 5 …鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以…
 69 415 3 …德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。
 70 424 5 ，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；
 70 432 5 ，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，其…
 70 440 6 ，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭…
 71 464 1 …合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。
 71 466 2 …正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸…
 71 472 4 …應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣…
 70 437 3 …務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕…

1034 怯 qiè

Occ.: 7



21 138 2 …帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡…
 21 138 8 。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診…
 78 559 3 …適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以…
 77 557 5 ，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八…
 21 138 7 ，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病…
 76 551 4 ：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜…
 76 551 10 。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣…



21 138 8 。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診…
 76 551 4 ：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜…
 76 551 10 。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣…
 21 138 7 ，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病…
 77 557 5 ，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八…
 78 559 3 …適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以…
 21 138 2 …帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡…

1035 挈 qiè

Occ.: 2

1 6 10
44 246 12

…曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨…
…下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則…

qin

1036 浸 qīn

Occ.: 2

69 404 4
19 119 6

，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水…
…過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見…

1037 親 qīn

Occ.: 5

17 100 2
30 182 7
30 182 8
66 368 5
14 87 10

。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不…
…也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛…
：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
…治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後…
。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五…

14 87 10
30 182 7
30 182 8
17 100 2
66 368 5

。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五…
…也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛…
：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不…
…治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後…

1038 琴 qín

Occ.: 1

19 126 7

…急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。

1039 禽 qín

Occ.: 1

13 82 9

，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以…

1040 寢 qǐn

Occ.: 3

71 498 11
69 407 1
22 148 1

…所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；病之常也。厥陰所至為…
…星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。
…者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹…

22	148	1	…者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹…
69	407	1	…星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。
71	498	11	…所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；病之常也。厥陰所至為…

qing

1041 青 qīng

Occ.: 28

70	441	2	…畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經…
17	104	1	…發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令…
33	196	2	…者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從…
18	113	1	…時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解…
56	289	7	…者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多…
4	25	11	…收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精…
57	291	9	…如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之…
19	126	12	…脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見…
10	71	5	…所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，
10	77	1	。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆…
10	76	9	，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面…
10	77	1	…青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
10	76	8	。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目…
22	148	2	…其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。
42	239	1	，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠…
70	436	5	，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其…
19	126	7	…刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，
16	95	7	…系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動…
32	187	4	…病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可…
79	561	4	…藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之…
57	291	12	…行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。
39	221	4	…五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。
10	72	7	：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、
10	72	8	…腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
57	291	6	…絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐…
17	99	3	；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃…
10	72	1	…骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，
10	76	3	，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積…

19	126	7	…刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，
16	95	7	…系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動…
19	126	12	…脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見…
70	441	2	…畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經…
10	72	7	：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、

10	72	8	…腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
39	221	4	…五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。
57	291	12	…行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。
70	436	5	，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其…
57	291	6	…絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐…
33	196	2	…者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從…
10	76	3	，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積…
18	113	1	…時及不間藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解…
10	76	9	，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面…
10	77	1	。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆…
10	71	5	…所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，
10	72	1	…骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，
4	25	11	…收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精…
17	99	3	；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃…
56	289	7	…者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多…
17	104	1	…發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令…
10	77	1	…青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。
10	76	8	。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目…
57	291	9	…如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之…
22	148	2	…其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。
32	187	4	…病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可…
79	561	4	…藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之…
42	239	1	，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠…

1042 卿 qīng

Occ.: 1

80	570	1	…無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆…
----	-----	---	-------------------------------

1043 清 qīng

Occ.: 105

74	523	7	，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。
80	571	3	，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別…
42	237	3	。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚…
76	552	11	…傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈…
5	43	4	…夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿…
74	539	6	，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注…
33	197	7	，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥…
74	522	7	…舉，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘…
40	223	7	…食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時…
74	526	13	…司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中…
36	209	2	。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化…
69	415	3	。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令…
71	493	3	…飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而噉味，何氣使然？岐…
71	468	14	己未太一天符。其運雨風清。
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。

71 468 8 …正宮。丁丑 丁未。其運風清熱。
 71 473 12 …巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 490 5 。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥…
 71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
 71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
 74 519 5 ？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之…
 5 32 4 …陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為…
 5 32 5 …；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽…
 71 473 6 …而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱…
 70 447 5 …，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心…
 74 513 9 …骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，
 70 429 3 …，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生…
 70 424 5 …，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；
 71 480 3 …宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 483 11 …少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五…
 71 487 3 …少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五…
 69 415 4 …，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變深…
 69 413 2 …條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，
 71 466 2 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背…
 2 10 3 …秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆…
 5 46 10 …，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，
 5 32 2 …極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在…
 71 465 1 …多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠…
 74 521 4 …掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪…
 67 382 3 …藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為…
 74 505 4 …辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為…
 43 242 4 …，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消…
 71 495 2 …所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之…
 69 412 4 …，臍膈股膝不便，煩冤足痠清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不…
 70 421 2 …，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其…
 74 510 3 …明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，
 71 471 12 …飈，其變肅殺雕零，其病下清。
 45 253 5 …。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，
 74 520 3 …不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽…
 70 454 5 …寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行…
 74 535 8 …溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。
 10 76 7 …與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面…
 70 448 4 …瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺…
 71 476 5 …昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏…
 74 527 9 …陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。
 74 523 5 …，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者…
 71 464 14 …。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，
 40 223 8 …臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？
 70 454 5 …；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，
 69 408 4 …蒼乾。上應太白星。民病中清，脇脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。
 19 120 8 …則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝…
 10 76 4 …之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有…
 17 108 6 …。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項…
 71 482 5 …化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化…

71 484 14 …陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，
74 516 5 …奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，
74 521 10 …澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。
70 432 3 …其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
71 482 10 …陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，
71 464 4 …躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地…
71 480 8 …金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。
71 486 13 …火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，
71 487 9 …金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化…
2 12 1 天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不…
3 15 1 …，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，
74 536 7 …不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此…
70 453 1 …鹹，其穀黔秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其…
70 437 4 …復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
71 472 6 …而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。
74 518 11 …痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為…
71 485 12 …化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化…
74 517 4 …何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。
74 526 11 …而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中…
22 148 2 …，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽…
69 405 2 …行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮…
71 478 6 …化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。
71 484 5 …金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化…
74 523 5 …之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，
5 32 6 …；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為…
5 32 6 …清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽…
71 464 3 …塞，寒熱發，暴振慄癢閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，
71 483 12 …同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度…
71 487 13 …同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度…
71 486 7 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。
5 44 12 …五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地…
5 32 2 …寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，
71 483 2 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。
71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。丁丑 丁…
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
3 18 5 …瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，
74 530 8 …候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，
71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71 479 5 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日…



80 571 3 …，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別…
74 523 7 …，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。
71 472 6 …而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。
70 453 1 …鹹，其穀黔秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其…
74 518 11 …痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為…
74 516 5 …奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，
74 517 4 …何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。
74 526 11 …而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中…

71	480	8	…金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。
71	483	12	…同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度…
71	484	5	…金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化…
71	486	13	…火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，
71	487	9	…金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化…
71	487	13	…同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度…
71	479	5	中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日…
71	483	2	中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。
71	486	7	中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。
71	480	3	…宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	483	11	…少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五…
71	487	3	…少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五…
71	478	6	…化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。
71	482	5	…化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化…
71	482	10	…陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，
71	484	14	…陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，
71	485	12	…化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化…
71	473	6	…而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱…
74	505	4	…辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為…
69	415	3	。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令…
71	495	2	…所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不…
3	15	1	，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，
3	18	5	…瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，
74	536	7	…不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此…
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化…
22	148	2	，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽…
69	405	2	…行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮…
69	412	4	，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不…
74	520	3	…不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽…
74	539	6	，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注…
69	413	2	…條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，
69	415	4	，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變溼…
71	493	3	…飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而燠味，何氣使然？岐…
74	510	3	…明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，
70	437	4	…復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
74	521	10	…澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。
74	530	8	…候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，
74	527	9	…陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。
70	432	3	。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
71	490	5	。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥…
5	32	2	…寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，
70	424	5	，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；
71	466	2	同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背…
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁…
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	464	4	…躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地…
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。

71	468	8	…正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	473	12	…巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
70	447	5	，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心…
70	429	3	，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生…
10	76	7	…與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面…
33	197	7	，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥…
36	209	2	。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。
74	522	7	…舉，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘…
74	526	13	…司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗑中…
43	242	4	，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消…
10	76	4	…之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有…
71	464	3	…塞，寒熱發，暴振慄癢。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，
71	476	5	…昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏埃長夏…
5	32	5	；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽…
5	32	6	…清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽…
5	44	12	…五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地…
5	32	6	；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為…
5	32	4	…陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為…
17	108	6	。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項…
40	223	7	…食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時…
74	521	4	…掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪…
70	454	5	；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，
74	513	9	…骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，
71	465	1	…多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠…
74	523	5	…之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，
71	464	14	。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，
74	523	5	，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者…
5	46	10	，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，
42	237	3	。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚…
19	120	8	…則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝…
76	552	11	…傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈…
70	454	5	…寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行…
40	223	8	…臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？
70	448	4	…瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺…
67	382	3	…藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為…
70	421	2	，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其…
69	408	4	…蒼乾。上應太白星。民病中清，脇脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。
74	535	8	…溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。
5	43	4	…夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿…
45	253	5	。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，
74	519	5	？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之…
2	10	3	…秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆…
5	32	2	…極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在…
71	468	14	己未太一天符。其運雨風清。
71	471	12	…颶，其變肅殺雕零，其病下清。
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。



- 33 195 1 …也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈…
 69 402 3 …，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言…
 70 456 5 …，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰…
 17 100 5 …之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中…
 62 339 4 …。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離…
 62 342 1 …氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣…
 27 169 3 …意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘…
 27 169 5 …輪，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外…



- 17 100 5 …之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中…
 33 195 1 …也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈…
 27 169 3 …意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘…
 27 169 5 …輪，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外…
 69 402 3 …，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言…
 70 456 5 …，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰…
 62 342 1 …氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣…
 62 339 4 …。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離…



- 5 47 4 …；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其…
 71 464 15 …其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，
 19 118 4 …以始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反…
 76 552 2 …砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，
 67 386 3 …所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，
 5 44 1 …餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以…
 74 529 5 …，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》…
 76 553 2 …引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 19 119 9 …之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反…



- 67 386 3 …所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，
 5 47 4 …；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其…
 5 44 1 …餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以…
 19 118 4 …以始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反…
 19 119 9 …之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反…
 71 464 15 …其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，
 74 529 5 …，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》…
 76 552 2 …砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，
 76 553 2 …引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。



77 554 9 …奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病…
 77 555 3 …醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之…
 19 128 9 …聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝…
 13 86 4 …戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者…
 21 138 8 …人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗…
 25 158 4 …欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮…
 26 167 4 …風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必…
 26 167 8 …；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，
 26 168 7 …然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯…
 80 571 7 …知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失…
 12 82 4 …以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 17 102 3 …勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色…
 80 570 7 …事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五…



26 167 8 …；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，
 26 168 7 …然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯…
 77 555 3 …醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之…
 25 158 4 …欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮…
 26 167 4 …風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必…
 13 86 4 …戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者…
 17 102 3 …勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色…
 21 138 8 …人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗…
 12 82 4 …以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 77 554 9 …奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病…
 80 571 7 …知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失…
 19 128 9 …聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝…
 80 570 7 …事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五…



28 177 4 …，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，
 63 347 2 …，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，
 36 210 6 …宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸…
 36 210 9 …脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，
 63 345 3 …者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，
 63 346 3 …痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人…
 63 346 6 …痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得…
 63 345 7 …各一痛，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數…
 63 345 9 …各一痛，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足…



36 210 9 …脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，
 63 345 3 …者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，
 63 347 2 …，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，
 36 210 6 …宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸…

28	177	4	，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，
63	345	7	…各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數…
63	345	9	…各一瘡，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足…
63	346	3	…瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人…
63	346	6	…瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得…

1048 請 qǐng

Occ.: 40



58	292	9	…復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治…
71	477	12	，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
76	550	2	…知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；
81	572	5	，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而…
58	292	2	…非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而…
75	548	2	…陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是…
66	368	8	…私，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會…
76	550	6	…味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾…
75	549	3	…曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若…
71	457	9	…能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。
81	572	2	…怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人…
9	66	9	，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，
8	58	3	？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神…
9	60	9	？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制…
58	292	8	…溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再…
71	458	5	，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？
67	370	1	…綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動…
68	389	2	…則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，
15	89	4	…也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、
81	572	3	，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有僇愚仆漏之問，不在經者，
81	573	11	…屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而…
78	558	5	，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智…
17	101	3	…內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：
9	63	5	…言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此…
66	369	8	…曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天…
71	502	6	…暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正…
9	63	6	…所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，
17	101	4	…五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，
26	168	5	…謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所…
26	168	7	…形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心…
66	364	1	…替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積…
69	402	10	，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，
71	489	1	…乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之…
71	494	14	？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰…
74	541	2	…為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制…
75	547	10	…後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞…
79	566	2	…之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。
79	566	4	…帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，



58	292	8	…溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再…
71	502	6	…暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正…
9	66	9	，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，
71	457	9	…能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。
71	477	12	，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
9	63	5	…言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此…
75	549	3	…曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若…
75	547	10	…後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞…
76	550	2	…知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別…
9	63	6	…所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，
8	58	3	？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神…
9	60	9	？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制…
69	402	10	，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，
71	458	5	，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？
71	494	14	？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰…
67	370	1	…綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動…
79	566	4	…帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，
66	364	1	…朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積…
75	548	2	…陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是…
78	558	5	，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智…
76	550	6	…味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾…
17	101	3	…內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：
79	566	2	…之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。
71	489	1	…乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之…
81	572	2	…怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人…
81	573	11	…屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而…
81	572	3	，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有魯愚仆漏之問，不在經者，
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者…
81	572	5	，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而…
15	89	4	…也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、
17	101	4	…五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，
68	389	2	…則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，
74	541	2	…為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制…
26	168	7	…形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心…
26	168	5	…謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所…
66	368	8	…私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會…
58	292	9	…復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治…
58	292	2	…非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；
66	369	8	…曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天…

□ 清 qīng → 1043 qīng

qiong

1049 窮 qióng

Occ.: 1

16 95 6

…陽終者，耳聾百節皆縱，目眛絕系，絕系一日半死，其死也…

1050 窮 qióng

Occ.: 13

58 292 2

…乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。

71 457 9

，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其…

78 559 6

…病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之…

8 59 6

…之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，

5 44 3

…志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。

71 488 13

…言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。

74 508 9

…言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。

44 247 9

…為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太…

26 166 10

，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工…

69 402 9

…哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行…

69 418 10

…聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天…

14 87 6

…衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣…

54 282 5

。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，



58 292 2

…乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。

54 282 5

。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，

71 457 9

，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其…

26 166 10

，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工…

14 87 6

…衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣…

69 418 10

…聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天…

69 402 9

…哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行…

8 59 6

…之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，

44 247 9

…為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太…

5 44 3

…志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。

71 488 13

…言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。

74 508 9

…言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。

78 559 6

…病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之…

qiu

1051 秋 qiū

Occ.: 103

17 101 6

。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈…

74	535	9	：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥…
71	470	3	…化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心…
38	215	3	…則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，
26	165	8	…至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；
21	139	2	。搖體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時陰陽，生病起於過…
74	537	3	…之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余…
1	1	4	…天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時…
28	175	5	…寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀…
2	10	4	，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則…
16	92	7	…人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不…
16	94	2	…愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸…
16	93	3	，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋…
35	201	4	…令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水…
80	568	1	，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。
80	568	1	…下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，
2	10	2	，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外…
48	268	9	…聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
71	476	5	…化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，
2	13	4	，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆…
4	23	3	，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東…
9	65	1	，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，
2	10	3	，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此…
28	174	11	…滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐…
3	20	6	…密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖…
16	92	5	，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺…
74	535	8	…動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼…
70	441	3	…白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，
35	205	11	…病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，
42	237	6	…戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬…
43	241	3	，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五…
45	251	1	…而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能…
6	49	2	。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰…
70	425	2	…稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其…
22	145	4	，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙…
22	144	8	，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在…
22	143	1	…肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁…
4	23	5	…在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於…
9	67	8	…在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之…
18	110	3	…弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，
22	144	2	…之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持…
50	273	8	…皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無…
69	413	2	…及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘…
69	413	8	；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖瀼之復。其眚四維，
69	413	11	…應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其…
80	568	3	…厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求…
80	568	3	：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，
22	142	3	…苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，
4	23	7	…者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四…

70	437	3	…吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，
17	101	7	，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至…
19	128	4	…者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸…
23	153	3	，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰…
18	116	3	…聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上…
4	23	3	…夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風…
9	65	1	…夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各…
22	143	1	，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。
22	144	2	，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，
64	353	9	…氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝…
19	128	6	…有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。
74	536	3	：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦…
45	250	11	。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者…
18	114	4	，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。
3	21	4	…連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，
5	35	4	…風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
35	205	9	…渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？
28	177	2	：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，
25	160	5	…者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離…
71	494	7	，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣…
2	9	6	，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。
71	494	6	…曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始…
41	228	1	…斷前三疝，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛…
2	13	7	…本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物…
28	174	9	…有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。
49	272	3	，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬…
4	25	4	…陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼…
4	24	4	，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
49	272	6	…厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽…
49	272	9	…臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳…
4	23	9	…胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬…
4	24	2	…胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，
35	203	5	…水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰…
71	494	8	，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣…
64	355	1	，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。
5	35	4	…泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
64	354	12	…脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不…
17	103	3	…日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，
2	10	1	…瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地…
16	93	6	，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時…
16	93	4	…不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲…
64	354	11	…骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；
3	21	4	…泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。
19	119	7	…咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋…
79	567	2	…十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自…
16	92	3	…止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變…
18	110	9	…濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，
16	93	5	…惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，
64	354	3	…者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚…

19	119	8	…如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之…
19	119	12	，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？
61	330	4	…謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金…
61	330	5	：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝…
▼▼			
35	205	9	…渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？
5	35	4	…風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
50	273	8	…皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無…
4	25	4	…陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼…
35	205	11	…病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，
18	110	3	…弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，
4	24	2	…胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，
74	536	3	：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦…
22	143	1	，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。
22	144	2	，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，
4	24	4	，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
16	93	4	…不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲…
16	93	6	，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時…
64	355	1	，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。
64	354	11	…骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；
64	354	12	…脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不…
16	92	3	…止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變…
16	93	5	…惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，
23	153	3	，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰…
19	128	4	…者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸…
45	251	1	…而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能…
18	114	4	，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。
19	128	6	…有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。
28	174	11	…滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐…
80	568	3	…厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求…
80	568	3	：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，
28	174	9	…有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。
80	568	1	…下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，
80	568	1	，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。
21	139	2	。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過…
26	165	8	…至者也。四時者，所以分春秋冬夏之氣所在，以時調之也；
2	13	7	…本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物…
45	250	11	。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者…
16	92	5	，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺…
74	535	8	…動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼…
48	268	9	…聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
16	92	7	…人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不…
16	93	3	，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，
16	94	2	…愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸…
42	237	6	…戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬…
25	160	5	…者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離…
71	476	5	…化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，
28	177	2	：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，

1	1	4	…天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時…
71	470	3	…化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心…
19	119	7	…咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋…
19	119	12	，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？
19	119	8	…如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋…
71	494	6	…曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始…
70	437	3	…吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，
49	272	9	…臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳…
2	10	3	，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此…
49	272	3	，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬…
71	494	7	，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣…
71	494	8	，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣…
74	537	3	…之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余…
49	272	6	…厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽…
64	353	9	…氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝…
4	23	7	…者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四…
2	10	4	，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則…
2	13	4	，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆…
35	201	4	…令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水…
9	67	8	…在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之…
61	330	4	…謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金…
17	103	3	…日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，
2	10	1	…瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地…
79	567	2	…十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，三陽俱起，不治自…
4	23	9	…胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬…
3	21	4	…泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。
5	35	4	…泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
35	203	5	…水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰…
4	23	3	…夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風…
9	65	1	…夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各…
2	9	6	，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。
3	21	4	…連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，
18	110	9	…濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，
41	228	1	…斷前三疝，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛…
2	10	2	，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外…
18	116	3	…聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上…
17	101	7	，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至…
69	413	11	…應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其…
69	413	8	；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，
69	413	2	…及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘…
43	241	3	，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五…
38	215	3	…則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，
28	175	5	…寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀…
61	330	5	：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝…
64	354	3	…者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚…
17	101	6	。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈…
74	535	9	：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥…
4	23	5	…在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於…

6	49	2	。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰…
22	144	8	，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在…
70	425	2	…稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其…
70	441	3	…白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，
22	145	4	，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙…
4	23	3	，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東…
9	65	1	，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，
22	143	1	…肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁…
22	144	2	…之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持…
3	20	6	…密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖…
22	142	3	…苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，

1052 求 qíu

Occ.: 28



5	31	4	…本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。
65	356	7	…本而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，
13	83	10	。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，
65	356	6	…而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，
65	356	7	…而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。
65	356	6	…本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，
46	259	3	…四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，
46	259	3	…謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以…
44	247	4	，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉…
9	65	6	…勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其…
74	544	1	，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，
77	557	6	。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守…
70	454	2	：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒…
76	551	7	：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年…
76	551	7	…年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今…
76	551	7	，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風…
68	397	3	…曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：
70	454	8	…伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食…
68	397	4	…本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯…
68	397	3	…聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者…
74	539	8	，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先…
74	539	8	：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者…
80	568	4	…下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠…
80	568	4	…生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無…
77	557	6	…道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，
68	393	4	…始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐…
9	65	3	…曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，
68	393	4	…不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，



44	247	4	，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉…
70	454	8	…伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食…
70	454	2	：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒…
77	557	6	。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守…

46 259 3 …謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以…
 13 83 10 …色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，
 9 65 3 …曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，
 9 65 6 …勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其…
 74 544 1 …，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，
 80 568 4 …生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無…
 80 568 4 …下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠…
 5 31 4 …本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。
 68 397 3 …聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者…
 77 557 6 …道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，
 68 393 4 …不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，
 68 397 4 …本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯…
 68 397 3 …曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：
 46 259 3 …四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，
 68 393 4 …始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐…
 65 356 6 …本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，
 65 356 6 …而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，
 65 356 7 …而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。
 65 356 7 …本而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，
 76 551 7 …：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年…
 76 551 7 …年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今…
 76 551 7 …，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風…
 74 539 8 …：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者…
 74 539 8 …，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先…

1053 𩇛 qíu

Occ.: 27



49 271 6 …也。所謂客孫脈則頭痛鼻𩇛腹腫者，陽明并於上，上者則…
 49 271 7 …其孫絡太陰也，故頭痛鼻𩇛腹腫也。太陰所謂病脹者，太…
 4 23 8 …氣者病在四支。故春善病𩇛𩇛，仲夏善病胸脇，長夏善病…
 4 24 1 …病痺厥。故冬不按蹻，春不𩇛𩇛。春不病頸項，仲夏不病胸…
 61 330 11 …氣。故曰：冬取井榮，春不𩇛𩇛。此之謂也。帝曰：夫子言治…
 69 409 5 …，白氣乃屈。其穀不成。咳而𩇛。上應熒惑、太白星。
 70 433 3 …炎燠，其聲商徵，其病噎𩇛𩇛；從火化也。少商與少徵同，
 59 308 1 …八穴：額顙髮際傍各三，面𩇛骨空各一，大迎之骨空各一，
 71 501 5 …，督鬱注下，咽癰腫脹，嘔𩇛𩇛頭痛，骨節變肉痛，血溢血…
 63 348 6 …。邪客於足陽明之經，令人𩇛𩇛上齒寒，刺足中指次指爪甲…
 70 446 9 …，革金且耗，大暑以行，咳噎𩇛𩇛鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行…
 70 448 3 …用，草木眚，喘嘔寒熱，噎𩇛𩇛鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍…
 71 498 7 …躁瞀昧暴病，陽明所至為𩇛尻陰股膝髀膕腓足病，太陽所…
 71 499 2 …注咽癰暴死，陽明所至為𩇛噎，太陽所至為流泄禁止；病…
 71 472 7 …於中。民病咳喘，血溢血泄𩇛噎，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛…
 74 514 3 …瘍。民病厥心痛，嘔血血泄𩇛𩇛，善悲時眩仆。運火炎烈，雨…
 74 520 4 …。少陰之復，燠熱內作，煩躁𩇛噎，少腹絞痛，火見燔炳，嗑燥，
 74 513 7 …咳唾血，煩心胸中熱；甚則𩇛𩇛。病本於肺。天府絕，死不治。
 74 526 5 …難以言。少陰司天，客勝則𩇛噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少…
 71 472 15 …至。民病寒熱，嗑乾黃瘡，𩇛𩇛飲發。五之氣，畏火臨，暑反…
 70 447 6 …高明，心熱煩，嗑乾善渴，𩇛噎，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃…

71	464	6	…中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。
71	467	6	…中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。
74	512	5	…喘，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附…
59	310	2	：目內眚各一，目外各一，鼽骨下各一，耳郭上各一，耳中…
69	411	5	…應熒惑星。民病肩背脊重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應…
59	312	1	…陽脈氣所發者三十二穴：鼽骨下各一，眉後各一，角上各…



49	271	6	…也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則…
49	271	7	…其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太…
59	308	1	…八穴：額顱髮際傍各三，面鼽骨空各一，大迎之骨空各一，
59	310	2	：目內眚各一，目外各一，鼽骨下各一，耳郭上各一，耳中…
59	312	1	…陽脈氣所發者三十二穴：鼽骨下各一，眉後各一，角上各…
71	498	7	…躁瞀昧暴病，陽明所至為鼽尻陰股膝髀腠腧足病，太陽所…
70	446	9	，革金且耗，大暑以行，咳嚏鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行…
70	448	3	…用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍…
71	467	6	…中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。
63	348	6	。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲…
71	464	6	…中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。
74	512	5	…喘，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附…
71	501	5	，瞤鬱注下，咽癰腫脹，嘔鼽衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血…
71	472	15	…至。民病寒熱，啞乾黃瘡，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反…
4	23	8	…氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病…
74	514	3	…瘍。民病厥心痛，嘔血血泄鼽衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨…
70	433	3	…炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少徵同，
4	24	1	…病痺厥。故冬不按蹻，春不鼽衄。春不病頸項，仲夏不病胸…
61	330	11	…氣。故曰：冬取井榮，春不鼽衄。此之謂也。帝曰：夫子言治…
74	513	7	…咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。
74	526	5	…難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少…
69	411	5	…應熒惑星。民病肩背脊重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應…
70	447	6	…高明，心熱煩，啞乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃…
71	472	7	…於中。民病咳嗽，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛…
71	499	2	…注咽癰暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；病…
74	520	4	。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，啞燥，
69	409	5	，白氣乃屈。其穀不成。咳而鼽。上應熒惑、太白星。

qu

1054 曲 qū

Occ.: 12



17	100	6	…將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，
18	116	2	…曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺…
18	116	2	…心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，
7	53	8	…陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳…
7	57	2	…俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，

74	527	6	…下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲…
42	239	3	，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風…
74	519	2	，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血…
70	420	7	…平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政…
69	416	3	…下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留…
58	299	1	…柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，
59	310	3	，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各…



42	239	3	，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風…
74	519	2	，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血…
69	416	3	…下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留…
18	116	2	…曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺…
17	100	6	…將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，
58	299	1	…柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，
59	310	3	，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各…
74	527	6	…下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲…
70	420	7	…平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政…
7	53	8	…陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳…
7	57	2	…俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，
18	116	2	…心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，

1055 屈 qū

Occ.: 21



60	322	1	，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其機。坐而膝痛治其機。立…
52	279	3	。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人…
52	279	6	…為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
63	346	7	。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃…
77	556	1	…富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動…
20	135	1	。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽…
60	322	4	…物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連肱若折，治陽…
74	518	10	…熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，
62	342	5	…謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持…
69	409	4	…氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、
74	525	11	，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其…
74	524	4	，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地…
70	429	4	，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，
71	498	5	…所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至…
45	253	3	…腫痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，肱內熱。盛則瀉之，
43	246	4	…則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮…
69	410	2	…下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髁如別。上應熒惑、
17	100	7	，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。
71	491	3	…痛，腰脰痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽…
74	522	5	，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。
74	527	12	…泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：



69	410	2	…下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髁如別。上應熒惑、
----	-----	---	-----------------------------

43	246	4	…則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮…
74	524	4	，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地…
70	429	4	，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，
74	525	11	，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其…
17	100	7	，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。
71	491	3	…痛，腰脰痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽…
71	498	5	…所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至…
74	522	5	，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。
74	527	12	…泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：
20	135	1	。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽…
60	322	4	…物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連髻若折，治陽…
52	279	3	。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人…
52	279	6	…為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
45	253	3	…腫痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，髻內熱。盛則瀉之，
60	322	1	，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立…
63	346	7	。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃…
77	556	1	…富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動…
62	342	5	…謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持…
69	409	4	…氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、
74	518	10	…熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，

1056 呿 qū

Occ.: 2



25	160	7	，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金…
25	160	5	…達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生…

1057 肱 qū

Occ.: 20



10	74	4	，甚則入肝。腹滿臈脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽…
48	264	5	，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不…
38	215	8	…痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下…
48	264	5	…雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，
69	413	4	。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳…
74	522	1	，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心…
36	210	4	。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。
36	210	2	…大，急刺背俞，用中鍼傍五肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡…
19	118	9	…令人胸痛引背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如…
74	512	4	。民病胸中煩熱，嗑乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且…
74	527	4	…熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰…
74	518	4	，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺…
63	346	4	，令人氣滿胸中，喘息而支肱，胸中熱，刺手大指次指爪甲…
10	76	3	…左右彈，有積氣在心下支肱，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同…
59	306	3	…盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，
74	513	9	…乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼…
74	518	11	。陽明之勝，清發於中，左肱脇痛澹泄，內為嗑塞，外發癰…
69	408	4	。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨…
69	406	6	…斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，

74 517 11 …寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，

▼▼

48 264 5 …雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，
 74 512 4 。民病胸中煩熱，噎乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且…
 19 118 9 …令人胸痛引背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如…
 48 264 5 ，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不…
 36 210 4 。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。
 36 210 2 …大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡…
 38 215 8 …痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下…
 69 406 6 …斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，
 74 517 11 …寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，
 69 408 4 。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨…
 74 513 9 …乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼…
 74 518 11 。陽明之勝，清發於中，左肱脇痛溏泄，內為噎塞，外發癰…
 10 74 4 ，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽…
 69 413 4 。其眚東，其藏肝，其病內含肱脇，外在關節。火不及，夏有炳…
 74 522 1 ，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心…
 74 527 4 …熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰…
 74 518 4 ，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺…
 59 306 3 …盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，
 10 76 3 …左右彈，有積氣在心下支肱，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同…
 63 346 4 ，令人氣滿胸中，喘息而支肱，胸中熱，刺手大指次指爪甲…

1058 祛 qū

Occ.: 1

▼

70 455 1 …者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其…

1059 區 qū

Occ.: 12

▼▼

66 361 5 …三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。
 66 363 5 …五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨…
 66 364 1 。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：
 66 365 2 …氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰…
 66 366 1 。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽…
 66 367 6 ：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。
 66 368 6 ，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其來…
 66 368 12 ，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓…
 66 369 2 …三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未…
 67 370 4 ，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主…
 67 372 3 …而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下…
 67 372 6 …地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫…

▼▼

66 361 5 …三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。
 67 372 6 …地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫…
 66 363 5 …五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨…

66	364	1	。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：
66	365	2	…氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰…
66	366	1	。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽…
66	367	6	：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。
66	368	6	，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其來…
66	368	12	，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓…
66	369	2	…三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未…
67	370	4	，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主…
67	372	3	…而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下…

1060 蛆 qū

Occ.: 1



70	429	1	…於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷霆。
----	-----	---	-----------------------

1061 趨 qū

Occ.: 3



71	463	7	，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其…
71	467	2	…氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃…
71	474	9	，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上…



71	463	7	，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其…
71	467	2	…氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃…
71	474	9	，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上…

1062 軀 qū

Occ.: 1



77	554	6	。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體…
----	-----	---	-------------------------------

□ 瞿 qú → 682 jù

□ 曲 qǔ → 1054 qū

1063 取 qǔ

Occ.: 89



70	454	4	…在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒…
61	329	1	…絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者…
65	356	9	…得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無…
74	533	10	…得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆…

61 330 8 …始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始…
61 330 10 …，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼫衄。此之謂也。帝…
44 248 12 …子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五…
27 170 7 …，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡…
27 172 1 …其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，
71 470 8 …而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食…
14 86 10 …，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古…
61 329 2 …深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經…
61 330 3 …，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪…
61 330 7 …，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，
61 330 7 …合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐…
61 330 10 …，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。
36 208 1 …，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，
62 339 1 …：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
35 205 1 …見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝…
36 210 8 …，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，
63 352 6 …，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
45 253 4 …，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飭急攣，心痛引…
27 172 6 …，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故…
17 102 6 …墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢…
70 454 2 …調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚…
65 356 8 …得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知…
74 533 10 …者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正…
27 172 6 …知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛…
61 330 4 …盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始…
70 454 1 …寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能…
70 454 2 …。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不…
25 159 2 …謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝…
70 454 1 …盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者…
61 330 1 …，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者…
71 467 11 …，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故…
71 473 3 …，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。
74 530 4 …重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病…
65 356 8 …其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有…
65 356 8 …本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有…
74 533 8 …於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有…
74 533 9 …中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，
74 533 9 …而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，
74 533 9 …得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，
63 344 11 …：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？
41 234 2 …數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 345 4 …頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客…
63 345 7 …，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足…
63 346 1 …，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人…
63 346 3 …，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明…
63 346 6 …如韭葉各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之…
63 351 5 …各一痛，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽…
62 341 14 …，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，
74 544 1 …熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。

74	543	12	…治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所…
63	344	11	…刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何…
41	234	2	…生死為病數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	345	4	…血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日…
63	345	7	，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪…
63	346	1	，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之…
63	346	3	，不已，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於…
63	346	5	…上，去端如韭葉各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於…
63	351	5	…指爪甲上各一痛，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰…
60	319	4	…解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於…
9	69	3	…類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少…
21	140	6	…至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之…
22	147	5	…少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內…
22	147	3	…則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺…
22	148	2	，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，
80	570	7	，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此…
61	330	10	…脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，
70	454	3	…之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，
62	341	15	？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因…
22	146	7	…腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其…
28	177	8	…經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少…
70	454	4	，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以…
61	330	7	…能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取…
21	140	4	…足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣…
47	262	3	…膽瘴。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數…
21	140	5	…陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣…
62	341	15	…此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少…
63	345	4	…取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，
22	146	4	…無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭…
19	128	1	…滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；
47	262	1	…陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何…
60	319	4	…寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使…
22	146	5	…逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，
63	345	1	…刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少…
27	169	6	…氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之…
62	338	4	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，



65	356	8	…本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有…
74	533	8	…於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有…
74	533	9	…得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，
65	356	8	…其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有…
74	533	9	…中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，
14	86	10	，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古…
65	356	8	…得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知…
65	356	9	…得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無…
74	533	10	…者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正…
74	533	10	…得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆…
62	338	4	。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，

61 330 7 …能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取…
71 467 11 …，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故…
71 470 8 …而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食…
71 473 3 …，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。
61 330 4 …盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始…
61 330 8 …始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始…
61 330 10 …，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝…
61 330 10 …，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。
9 69 3 …類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少…
47 262 3 …膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數…
61 329 1 …絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者…
61 329 2 …深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經…
22 146 4 …無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭…
22 146 7 …腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其…
22 147 3 …則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺…
22 147 5 …少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內…
22 148 2 …，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，
62 341 15 …此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少…
27 172 6 …，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故…
27 172 6 …知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛…
61 330 1 …，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者…
61 330 3 …，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪…
28 177 8 …經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少…
61 330 7 …，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，
70 454 2 …調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚…
63 345 4 …取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，
60 319 4 …寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使…
70 454 1 …寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能…
61 330 10 …脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，
80 570 7 …，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此…
62 341 15 …？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因…
22 146 5 …逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，
47 262 1 …陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何…
44 248 12 …子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五…
63 344 11 …刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何…
41 234 2 …生死為病數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 345 4 …血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日…
63 345 7 …，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪…
63 346 1 …，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之…
63 346 3 …，不已，刺外踝下三病，左取右，右取左，如食頃已。邪客於…
63 346 5 …上，去端如韭葉各一病，左取右，右取左，如食頃已。邪客於…
63 351 5 …指爪甲上各一病，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰…
61 330 7 …合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐…
63 345 1 …刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少…
62 341 14 …，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，
27 169 6 …氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之…
70 454 4 …，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以…
21 140 4 …足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣…
21 140 5 …陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣…

21	140	6	…至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之…
70	454	3	…之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，
74	544	1	…熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。
19	128	1	…滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；
74	543	12	…治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所…
27	172	1	…其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，
35	205	1	…見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝…
62	339	1	：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
63	352	6	，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
74	530	4	…重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病…
27	170	7	，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡…
36	208	1	，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，
36	210	8	，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，
45	253	4	，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，跗急攣，心痛引…
70	454	4	…在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒…
74	533	9	…而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，
60	319	4	…解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於…
63	344	11	：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？
63	345	4	…頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客…
63	345	7	，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足…
63	346	3	，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明…
63	346	6	…如韭葉各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之…
41	234	2	…數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	346	1	，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人…
63	351	5	…各一痛，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽…
25	159	2	…謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝…
70	454	1	…盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者…
70	454	2	。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不…
17	102	6	…墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢…

1064 齟 qǔ

Occ.: 1



63	350	7	…已，刺其通脈出耳前者。齟齬，刺手陽明，不已，刺其脈入齒…
----	-----	---	-------------------------------

1065 去 qù

Occ.: 105



49	272	7	…捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，
61	330	3	，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽…
70	456	2	：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖…
74	512	2	…腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。
42	237	4	…膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春…
43	241	5	…曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不…
56	290	10	，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於…
56	290	10	…而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始…
63	344	4	…也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍…
63	344	4	…不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍…
63	344	4	…不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於…

63	344	7	…皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢…
74	536	5	…病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守…
71	474	13	…寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，
50	274	4	…則銷鑠胛酸，體解依然不去矣。
20	134	4	…不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍蹀乍數者死。其…
74	530	3	…則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，
74	530	4	…則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫…
46	257	8	…癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉…
62	340	3	…者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：
62	342	7	…出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱…
24	155	7	…乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉…
19	123	4	…之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺…
69	416	3	…守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省…
51	275	1	：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至…
51	275	2	…也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至…
51	275	3	…也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉…
74	536	5	…見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。
51	275	2	…也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至…
74	536	2	？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，
62	339	10	，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血…
10	73	7	，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知…
1	6	2	，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精…
35	200	4	，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲…
19	119	9	，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：
17	107	5	…足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐…
17	103	3	…物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居…
71	472	8	…上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜…
31	185	4	…衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？
5	35	1	，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃…
77	555	2	，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知…
71	466	14	，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不…
71	469	12	…也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以…
27	170	5	…氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：
61	330	9	…氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實…
54	283	1	…實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，
1	2	4	，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，
71	467	8	，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，
24	155	5	…苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有…
54	282	6	…其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆…
17	99	1	…涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣…
19	120	5	…者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝…
62	341	2	…飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則…
26	164	8	，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血…
62	340	13	，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按…
62	341	12	…胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不…
49	270	5	…盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，
55	285	11	；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出…
36	207	4	，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。
20	134	1	…陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而…

14	87	7	，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之…
14	87	5	…治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無…
81	574	3	…目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不…
70	451	3	：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，
19	119	4	…太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：
19	119	2	…所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：
19	119	3	…如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣…
70	455	4	，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小…
70	455	4	，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無…
70	455	5	，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀…
70	455	5	，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無…
27	171	5	…得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必…
28	177	9	…經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍…
74	523	7	…其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
74	536	5	，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反…
20	132	6	，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，
24	155	5	…足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，
76	553	1	…無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，
59	303	4	，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，
60	324	5	…下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，
27	171	3	：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，
17	107	6	，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中…
48	267	6	…而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃…
36	210	7	…脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡…
27	172	9	？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，
71	464	13	…歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗…
13	84	2	，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治…
63	351	4	…唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，
81	574	3	…者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去…
81	574	3	…則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣…
74	536	5	，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣…
63	352	1	…各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰…
2	11	3	…匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。
14	88	4	…何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺…
41	230	3	…之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，
76	552	6	…浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三…
69	416	3	…小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺…
63	345	6	…頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，壯者立已，
63	346	5	…熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，左取右，右…
63	347	7	…音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，
63	351	9	，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足…
1	7	2	…道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地…
60	324	2	…髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空…
7	53	3	，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，
13	85	5	…行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞…



13	84	2	，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治…
24	155	7	…乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉…

36 210 7 …脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡…
41 230 3 …之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，
63 345 6 …頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，
63 346 5 …熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右…
63 347 7 …音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，
63 351 9 …，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足…
63 352 1 …各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰…
74 536 5 …，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣…
70 456 2 …：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖…
74 536 5 …，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反…
69 416 3 …小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺…
55 285 11 …；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出…
19 119 4 …太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：
13 85 5 …行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞…
2 11 3 …匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。
36 207 4 …，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。
60 324 2 …鬲中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空…
20 134 1 …陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而…
17 107 6 …，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中…
28 177 9 …經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍…
27 171 3 …：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，
81 574 3 …者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去…
81 574 3 …目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不…
70 455 5 …，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀…
70 455 5 …，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無…
70 455 4 …，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小…
70 455 4 …，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無…
24 155 5 …苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有…
71 464 13 …歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗…
20 132 6 …，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，
24 155 5 …足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，
19 120 5 …者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝…
17 99 1 …涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣…
59 303 4 …，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，
19 119 9 …，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：
27 172 9 …？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，
1 7 2 …道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地…
19 119 2 …所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：
60 324 5 …下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，
14 88 4 …何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺…
76 552 6 …浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三…
5 35 1 …，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃…
77 555 2 …，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知…
17 107 5 …足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐…
49 270 5 …盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，
74 536 2 …？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，
50 274 4 …則銷鑠胠酸，體解依然不去矣。
19 119 3 …如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣…
76 553 1 …無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，

74 536 5 …見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。
74 536 5 …病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守…
48 267 6 …而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃…
70 451 3 …：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，
35 200 4 …，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲…
74 530 3 …則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，
81 574 3 …則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣…
20 134 4 …不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍蹠乍數者死。其…
7 53 3 …，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，
43 241 5 …曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不…
61 330 3 …，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽…
54 282 6 …其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆…
54 283 1 …實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，
14 87 7 …，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之…
46 257 8 …癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉…
62 339 10 …，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血…
63 351 4 …唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疳，
10 73 7 …，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知…
19 123 4 …之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺…
63 344 7 …皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢…
31 185 4 …衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？
51 275 1 …：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至…
51 275 2 …也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至…
51 275 2 …也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至…
51 275 3 …也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉…
56 290 10 …，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於…
56 290 10 …而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始…
71 469 12 …也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以…
27 170 5 …氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：
62 342 7 …出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱…
27 171 5 …得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必…
61 330 9 …氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實…
62 340 13 …，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按…
62 341 2 …飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則…
74 523 7 …其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
62 341 12 …胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不…
71 467 8 …，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，
71 472 8 …上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜…
71 466 14 …，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不…
71 474 13 …寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，
42 237 4 …膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春…
69 416 3 …守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省…
14 87 5 …治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無…
63 344 4 …也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍…
63 344 4 …不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍…
63 344 4 …不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於…
26 164 8 …，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血…
49 272 7 …捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，
74 530 4 …則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫…

17	103	3	…物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居…
74	512	2	…腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。
1	2	4	，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，
1	6	2	，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精…
62	340	3	…者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：

□ 𠵼 qù → 1056 qū

quan

1066 全 quán

Occ.: 24

70	448	10	…曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，
70	450	5	…也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根…
1	7	2	。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世…
1	4	2	…歲而動作不衰者，以其德全不危也。
1	6	8	？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
1	7	2	，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達…
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
5	44	11	…左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有…
75	549	1	…直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以…
78	558	8	，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內…
80	571	6	…從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視…
74	538	2	…士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，
81	572	1	。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，
78	558	5	…公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解…
76	550	2	…之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：
76	550	3	…矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試…
40	226	9	…狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且…
74	545	7	…其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：
10	75	4	…以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有…
14	87	1	…德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？
71	461	5	…暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣…
71	470	9	…歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲…
71	473	3	…過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜…
25	158	3	…時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫…



1	4	2	…歲而動作不衰者，以其德全不危也。
1	7	2	。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世…
71	461	5	…暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣…
71	470	9	…歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲…

1	7	2	，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達…
25	158	1	實命全形論篇第二十五
1	6	8	？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
25	158	3	…時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫…
5	44	11	…左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有…
40	226	9	…狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且…
78	558	8	，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內…
71	473	3	…過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜…
80	571	6	…從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視…
70	450	5	…也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根…
70	448	10	…曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，
78	558	5	…公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請問其事解…
74	545	7	…其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：
75	549	1	…直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以…
76	550	3	…矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試…
76	550	2	…之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：
10	75	4	…以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有…
14	87	1	…德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？
81	572	1	。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，
74	538	2	…士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，

1067 卷 quán

Occ.: 6



63	345	5	…手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及…
17	103	6	…法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環…
16	96	4	…熱噬乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所…
41	232	1	，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內…
71	458	5	…天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請…
58	302	6	…敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨…



17	103	6	…法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環…
41	232	1	，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內…
16	96	4	…熱噬乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所…
58	302	6	…敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨…
71	458	5	…天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請…
63	345	5	…手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及…

1068 泉 quán

Occ.: 45



36	211	3	…脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所…
47	262	2	。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？
70	434	3	…氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣…
69	404	6	。上臨少陰少陽，火燔燭，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳…
17	100	3	…不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守…
17	99	1	，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦…
48	267	11	，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，

6	51	2	，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，
70	452	4	…治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，
74	510	2	…血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病…
74	527	9	…中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿…
74	510	7	。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，
70	452	3	…濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，
70	452	6	…辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，
74	509	8	，臍如結，臍如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱…
74	510	5	…膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病…
74	527	7	…飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚…
74	527	12	；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不…
70	453	1	…治淡鹹，其穀粳稬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，
70	453	2	，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦…
70	453	3	…辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，
74	506	2	…病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之…
74	508	1	。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右…
74	508	2	…在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不…
74	508	2	…陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司…
74	508	7	…陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知…
74	508	11	…病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野…
74	509	1	…如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處…
74	509	4	…腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏…
74	526	14	。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為瘧…
74	527	2	…骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀臑胫…
74	527	5	…汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，
74	504	5	…伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為…
74	504	6	…動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼…
74	504	7	…灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為粳化，間氣為…
74	505	2	…柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為…
74	505	3	…明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為…
74	505	4	…清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為…
70	449	1	…靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。
70	449	2	…靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司…
70	449	4	…靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，
70	449	5	…靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。
70	449	6	…靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。
70	450	2	…司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不…
69	405	5	…位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，



17	100	3	…不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守…
74	506	2	…病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之…
69	404	6	。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳…
70	434	3	…氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣…
74	504	7	…灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為粳化，間氣為…
74	504	6	…動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼…
74	505	2	…柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為…
74	504	5	…伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為…
74	505	4	…清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為…

74	505	3	…明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為…
36	211	3	…脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所…
69	405	5	…位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大至，
17	99	1	，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦…
74	509	4	…腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏…
74	508	11	…病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野…
74	510	7	。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，
48	267	11	，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，
70	452	3	…濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，
70	453	2	，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦…
74	510	5	…膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病…
74	527	12	；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不…
74	509	8	，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱…
70	449	6	…靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。
74	526	14	。主勝則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為瘕…
74	527	2	…骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠筋…
74	527	5	…汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，
74	527	7	…飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚…
74	527	9	…中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿…
70	450	2	…司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不…
70	449	4	…靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，
70	449	1	…靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。
6	51	2	，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，
70	453	1	…治淡鹹，其穀粳秬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，
70	452	6	…辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，
74	509	1	…如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處…
70	452	4	…治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，
70	449	2	…靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司…
70	449	5	…靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。
70	453	3	…辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，
74	510	2	…血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧清暝。民病…
74	508	1	。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右…
74	508	2	…在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不…
74	508	2	…陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司…
74	508	7	…陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知…
47	262	2	。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？

1069 蹇 quán

Occ.: 2



39	219	6	…於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引…
39	219	6	…外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，

1070 權 quán

Occ.: 8



5	47	1	…息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，
74	536	6	。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，
69	414	2	…溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化…

21	139	6	…精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決…
14	88	4	，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，
15	90	4	，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》…
17	101	8	…應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微…
21	139	6	，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。



5	47	1	…息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，
15	90	4	，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》…
69	414	2	…溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化…
21	139	6	，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。
74	536	6	。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，
14	88	4	，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，
21	139	6	…精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決…
17	101	8	…應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微…

1071 顙 quán

Occ.: 3



32	194	3	…上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後…
32	193	1	…少陰少陽。太陽之脈，色榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得…
32	194	4	…顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。



32	193	1	…少陰少陽。太陽之脈，色榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得…
32	194	4	…顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
32	194	3	…上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後…

1072 犬 quǎn

Occ.: 8



70	421	3	…核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支…
70	428	1	，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，
22	148	4	…甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，
70	436	4	…拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味…
70	431	5	…味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其…
70	439	6	…驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味…
60	326	1	…所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。
60	326	1	…上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷…



70	428	1	，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，
22	148	4	…甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，
60	326	1	…所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。
60	326	1	…上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷…
70	421	3	…核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支…
70	431	5	…味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其…
70	436	4	…拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味…
70	439	6	…驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味…

1073 缺 qūe

Occ.: 9



- 52 277 5 …上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。
- 25 160 9 …滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可…
- 74 512 6 …則瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨…
- 35 202 1 …之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益…
- 60 321 7 …氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，
- 61 331 1 …陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之…
- 59 306 2 …各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，
- 59 308 1 …迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，
- 60 325 2 …下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，



- 59 306 2 …各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，
- 60 325 2 …下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，
- 59 308 1 …迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，
- 35 202 1 …之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益…
- 52 277 5 …上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。
- 60 321 7 …氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，
- 74 512 6 …則瘡瘍附腫，肩背臂膕及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨…
- 61 331 1 …陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之…
- 25 160 9 …滅，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可…

1074 却 què

Occ.: 8



- 58 292 3 …盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見…
- 39 222 2 …氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則…
- 64 354 10 …人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上…
- 1 6 8 …有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子…
- 33 194 10 …爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不…
- 79 562 3 …陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業…
- 39 222 2 …中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下…
- 79 561 5 …時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，



- 33 194 10 …爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不…
- 79 562 3 …陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業…
- 1 6 8 …有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子…
- 79 561 5 …時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，
- 58 292 3 …盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見…
- 39 222 2 …中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下…

64 354 10 …人解脬；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上…
39 222 2 …氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則…

1075 雀 què Occ.: 1

▼
40 223 12 …一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，

qun

1076 逡 qūn Occ.: 1

▼
58 292 3 …請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，

1077 群 qún Occ.: 2

▼
75 547 4 …能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天…
81 572 2 …。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞…

1078 癘 qún Occ.: 1

▼
70 447 9 …，水飲內穢，中滿不食，皮癘肉苛，筋脈不利，甚則附腫身…

R

ran

1079 然 rán

Occ.: 124



1	2	4	，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以…
13	83	2	…精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又…
13	84	4	…乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審…
46	257	2	…脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，
36	209	3	…少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰…
63	349	4	…內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右…
63	345	3	…脈，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不…
32	188	6	…言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊…
45	251	4	…之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈…
45	250	10	…從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所…
74	544	3	，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！
41	230	2	…維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合…
41	230	1	…腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕…
41	231	3	…之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在…
41	229	1	…令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分…
41	232	1	…令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內…
26	168	6	，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故…
26	168	8	…不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適…
20	134	2	…者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應…
56	289	5	…部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同…
56	289	11	…者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同…
74	504	2	？岐伯曰：司天同候，問氣皆然。帝曰：問氣何謂？岐伯曰：司…
74	533	6	…至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？
25	160	9	…而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下…
19	121	7	…九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得…
62	340	15	，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈…
36	207	5	…出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，
49	271	11	…嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而…
49	271	13	…且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少…
74	509	1	，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，
28	175	1	，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如此者，
19	126	8	，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真…
41	228	5	…臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默…
47	263	9	…發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，身無…
33	196	4	。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：
42	239	3	。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焇，
41	228	5	…刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰…
42	238	5	：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則…
19	126	11	…至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真…
71	477	1	…遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無…

76	551	4	…此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。
76	551	10	…而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消…
20	134	2	…之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然…
36	209	5	…足太陰。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴…
77	554	7	，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，
42	236	6	…善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰…
34	199	5	…得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而…
35	200	5	，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下…
35	201	10	…日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂…
39	218	7	…聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環…
43	241	4	…曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而…
70	448	10	…孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制…
71	493	3	…清明，火發而噤昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，
12	80	3	，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始…
70	445	7	？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則…
41	232	7	。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眴眴欲僵仆。刺足太陽郄…
1	4	4	…無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，
50	273	8	…肺，肺動則秋病溫瘧，沬沬然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內…
56	290	11	…腸胃。邪之始入於皮也，沬然起毫毛，開腠理；其入於絡也，
40	223	6	…飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於…
41	230	6	…之脈令人腰痛，痛上漯漯然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲…
49	271	2	…陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處…
16	93	5	。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏…
36	207	3	…不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽…
30	181	9	…病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而…
49	271	2	…厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水…
32	187	6	…太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身…
62	338	8	…奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝…
48	267	3	…見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。
5	35	8	；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生…
20	134	3	…手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈…
36	209	6	…脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧…
27	170	1	…時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，
41	227	7	…痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少…
36	207	1	…背起，先寒後熱，焯焯暍暍然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。
5	44	6	…足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精…
14	86	9	…完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下…
40	224	5	…每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿…
40	226	1	…曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦…
40	226	7	…并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，
11	78	2	…藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；
81	572	2	…暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。
40	226	2	…伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土…
50	274	4	，髓傷則銷鑠胣酸，體解佻然不去矣。
62	341	4	，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以…
19	119	13	…則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣…
19	126	7	…至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛…
26	168	9	…言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部…
39	218	9	，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止…

39 219 7 …急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炁則痛立止，因重中…
 39 220 10 …，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。
 39 218 10 …卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛…
 39 219 3 …，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或…
 27 170 3 …度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無…
 69 414 7 …，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣…
 69 415 9 …，災皆變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：
 69 415 10 …，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應…
 47 259 11 …不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身…
 64 354 6 …客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其…
 42 238 3 …變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之…
 67 374 3 …年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 20 134 8 …知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。
 6 48 10 …之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方…
 74 506 9 …？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物…
 34 198 8 …，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是…
 63 347 4 …少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動…
 19 120 10 …：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者…
 26 166 11 …世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。
 67 370 9 …之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽…
 76 551 2 …似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參…
 71 475 4 …：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎…
 24 155 5 …，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，
 26 166 10 …相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。
 69 402 8 …。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於…
 27 172 11 …其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波瀾不起，候之奈…
 19 124 6 …，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其…
 58 292 7 …，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令…
 70 451 8 …，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成…
 66 363 1 …，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右…
 74 537 4 …夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補…
 6 50 5 …曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太…
 26 168 4 …之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何…
 71 502 1 …之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，
 19 121 1 …，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯…



42 238 5 …：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則…
 64 354 6 …客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，除其…
 34 198 8 …，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是…
 41 228 5 …刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰…
 41 227 7 …痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少…
 50 274 4 …，髓傷則銷鑠胣酸，體解佻然不去矣。
 76 551 2 …似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參…
 26 168 9 …言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部…
 26 168 8 …不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適…
 26 166 10 …相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。
 26 166 11 …世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。
 62 340 15 …，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈…

69 415 9 , 災眚變易, 非常而有也, 卒然而動, 其亦為之變乎。岐伯曰:
 69 415 10 , 故無妄動, 無不應也。卒然而動者, 氣之交變也, 其不應…
 30 181 9 …病, 惡人與火, 聞木音則惕然而驚, 鐘鼓不為動, 聞木音而…
 49 271 2 …厥, 惡人與火, 聞木音則惕然而驚者, 陽氣與陰氣相薄, 水…
 49 271 2 …陰氣相薄, 水火相惡, 故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處…
 19 121 7 …九竅不通, 名曰重強。帝瞿然而起, 再拜而稽首曰: 善。吾得…
 39 218 9 , 客於脈中則氣不通, 故卒然而痛。帝曰: 其痛或卒然而止…
 39 219 7 …急, 絀急則外引小絡, 故卒然而痛, 得炅則痛立止, 因重中…
 70 451 8 , 氣終而象變, 其致一也。然而五味所資, 生化有薄厚, 成…
 39 218 10 …卒然而痛。帝曰: 其痛或卒然而止者, 或痛甚不休者, 或痛…
 69 402 8 。余誠菲德, 未足以受至道; 然而眾子哀其不終, 願夫子保於…
 27 170 3 …度。從而察之三部九候, 卒然逢之, 早過其路。吸則內鍼, 無…
 26 168 4 …之期, 其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神, 何謂形? 何…
 42 239 3 。腎風之狀, 多汗惡風, 面癢然浮腫, 脊痛不能正立, 其色焔,
 63 345 3 …脹, 胸脇支滿, 無積者, 刺然骨之前出血, 如食頃而已, 不…
 63 347 4 …少陰之絡, 刺足內踝之下, 然骨之前血脈出血, 刺足跗上動…
 63 349 4 …內唾, 時不能出唾者, 繆刺然骨之前, 出血立已, 左刺右, 右…
 50 273 8 …肺, 肺動則秋病溫瘧, 泝泝然寒慄。刺皮無傷肉, 肉傷則內…
 42 236 6 …善行而數變, 腠理開則洒然寒, 閉則熱而悶。其寒也則衰…
 41 230 6 …之脈令人腰痛, 痛上漈漈然汗出, 汗乾令人欲飲, 飲已欲…
 71 475 4 : 善。夫子之言可謂悉矣, 然何以明其應乎? 岐伯曰: 昭乎…
 67 374 3 …年, 以知其氣, 左右應見, 然後乃可以言死生之逆順。
 47 259 11 …不足, 益有餘, 以成其疹, 然後調之。所謂無損不足者, 身…
 24 155 5 , 乃去其所苦, 伺之所欲, 然後瀉有餘, 補不足。欲知背俞,
 20 134 8 …知死生之期, 必先知經脈, 然後知病脈, 真藏脈見者勝死。
 5 35 8 ; 外內之應, 皆有表裏。其信然乎? 岐伯對曰: 東方生風, 風生…
 62 338 8 …奈何? 岐伯曰: 志有餘則瀉然筋血者, 不足則補其復溜。帝…
 32 187 6 …太陰陽明。肺熱病者, 先漸然厥, 起毫毛, 惡風寒, 舌上黃身…
 74 537 4 …夏氣始於後, 余已知之矣。然六氣往復, 主歲不常也, 其補…
 19 120 10 : 四時之序, 逆從之變異也, 然脾脈獨何主? 岐伯曰: 脾脈者…
 40 223 6 …飲食不節, 故時有病也。雖然其病且已, 時故當病, 氣聚於…
 6 48 10 …之可萬, 萬之大不可勝數, 然其要一也。天覆地載, 萬物方…
 19 124 6 , 法當三歲死, 此病之次也。然其卒發者, 不必治於傳, 或其…
 56 290 11 …腸胃。邪之始入於皮也, 泝然起毫毛, 開腠理; 其入於絡也,
 49 271 11 …嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者, 十二月陰氣下衰, 而…
 49 271 13 …且出, 故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者, 少…
 74 509 1 , 腹脹善噫, 得後與氣, 則快然如衰, 身體皆重。歲少陰在泉,
 47 263 9 …發為顛疾也。帝曰: 有病癢然如有水狀, 切其脈大緊, 身無…
 76 551 4 …此有人, 頭痛筋攣骨重, 怯然少氣, 噦噫腹滿, 時驚不嗜臥。
 76 551 10 …而石者, 是腎氣內著也。怯然少氣者, 是水道不行, 形氣消…
 77 554 7 , 氣虛無精, 病深無氣, 洒洒然時驚。病深者, 以其外耗於衛,
 67 370 9 …之可數者, 人中之陰陽也, 然所合, 數之可得者也。夫陰陽…
 66 363 1 , 形氣相感而化生萬物矣。然天地者, 萬物之上下也; 左右…
 71 502 1 …之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然調其氣, 過者折之以其畏也,
 39 219 3 , 或痛宿昔而成積者, 或卒然痛死不知人有少間復生者, 或…
 39 220 10 , 陰氣竭, 陽氣未入, 故卒然痛死不知人, 氣復反則生矣。
 1 2 4 , 度百歲乃去。今時之人不然也, 以酒為漿, 以妄為常, 醉以…
 71 477 1 …遠寒, 用熱遠熱, 余未知其然也, 願聞何謂遠? 岐伯曰: 熱無…
 12 80 3 , 何也? 岐伯對曰: 地勢使然也。故東方之域, 天地之所始…

62	341	4	，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以…
70	445	7	？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則…
1	4	4	…無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，
45	250	10	…從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所…
45	251	4	…之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈…
33	196	4	。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：
74	506	9	？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物…
58	292	7	，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令…
16	93	5	。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏…
69	414	7	，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣…
26	168	6	，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故…
19	121	1	，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯…
6	50	5	…曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太…
20	134	2	…者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應…
20	134	3	…手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈…
20	134	2	…之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然…
74	544	3	，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！
11	78	2	…藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；
81	572	2	…暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。
27	172	11	…其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈…
42	238	3	…變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之…
41	230	1	…腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕…
41	230	2	…維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合…
46	257	2	…脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，
25	160	9	…而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下…
40	226	2	…伯曰：夫熱氣慄慄，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土…
41	232	7	。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄…
41	228	5	…臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默…
27	170	1	…時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，
36	207	1	…背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。
36	207	3	…不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽…
19	126	7	…至，中外急，如循刀刃責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛…
19	126	8	，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真…
19	126	11	…至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真…
41	231	3	…之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在…
41	232	1	…令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內…
41	229	1	…令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺溲。刺解脈，在膝筋肉分…
48	267	3	…見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。
36	209	6	…脊痛宛轉，大便難，目眈眈然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡…
36	209	3	…少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰…
36	209	5	…足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眈眈…
13	83	2	…精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又…
13	84	4	…乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審…
19	119	13	…則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣…
36	207	5	…出，喜見日光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，
74	504	2	？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司…
74	533	6	…至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？
28	175	1	，言無常也。尺虛者，行步愜然。脈虛者，不象陰也。如此者，
56	289	11	…者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同…

32	188	6	…言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊…
56	289	5	…部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同…
5	44	6	…足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精…
14	86	9	…完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下…
35	201	10	…日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂…
39	218	7	…聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環…
40	224	5	…每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿…
40	226	1	…曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦…
40	226	7	…并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，
43	241	4	…曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而…
70	448	10	…孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制…
71	493	3	…清明，火發而嚙味，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，
34	199	5	…得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而…
35	200	5	，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下…

rang

1080 攘 ráng

Occ.: 1

3 16 4

。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為…

rao

1081 擾 rǎo

Occ.: 11

71 466 11

。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰…

71 466 9

…化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃…

71 474 8

…正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，

70 438 1

…動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸…

3 19 4

…門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形…

2 11 1

，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使…

7 55 2

…陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起…

71 491 7

…鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。

74 511 7

…所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃…

71 465 3

…也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。

71 464 4

…乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。



71 464 4

…乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。

2 11 1

，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使…

3 19 4

…門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形…

71 465 3

…也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。

7	55	2	…陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起…
71	491	7	…鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。
71	474	8	…正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，
71	466	9	…化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃…
74	511	7	…所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃…
70	438	1	…動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸…
71	466	11	。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰…

1082 繞 rào

Occ.: 2



60	320	4	…循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合…
60	320	4	…端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽…

re

1083 熱 rè

Occ.: 581



22	145	5	，持於秋，起於冬，禁犯焮熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，
70	447	2	…振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，
74	518	10	，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少…
69	404	2	…注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇…
43	245	10	…少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚…
50	274	2	…傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則…
28	176	2	，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足…
71	467	5	，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄…
71	474	15	，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時…
71	458	12	…鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	467	3	…濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，
31	183	6	…也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而…
74	543	10	…廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而…
19	128	7	…脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，
31	185	11	…從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，
31	185	11	：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此…
40	226	10	…有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病…
40	227	1	…有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人…
18	109	7	…動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一…
28	176	8	…生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大…
18	113	3	…脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心…
34	197	14	…問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐…
18	109	6	…三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，
28	174	11	？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬…
32	186	7	刺熱篇第三十二
71	460	13	…雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。
44	248	6	…地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則…

28 174 4 ? 岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：

28 177 5 …三疔與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺…

44 248 9 …下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：

70 447 12 …鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消燼，赤沃下，蟄蟲數見，流水…

74 521 5 …絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚…

35 206 10 …病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍…

35 203 10 …，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨…

39 221 1 …。熱氣留於小腸，腸中痛，瘧熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉…

33 195 7 …邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：

27 169 9 …地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經…

67 373 5 …。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒…

20 133 7 …，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。

23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎…

49 272 15 …噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。

45 252 3 …走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴…

5 43 3 …，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不…

28 177 6 …癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰…

32 192 4 …五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽…

71 472 12 …淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶…

74 515 5 …燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為…

31 185 8 …遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱…

41 232 3 …二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居…

74 520 7 …淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不…

74 543 11 …其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆…

74 543 12 …，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，

45 252 3 …。少陽之厥，則暴聾煩腫而熱，脇痛，斂不可以運。太陰之厥，

69 411 8 …行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口…

74 509 3 …痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不…

74 543 5 …。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數…

74 527 3 …。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，

74 527 8 …反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在…

58 302 1 …散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮…

5 33 5 …則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯…

74 513 5 …，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變…

74 526 6 …，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡…

74 512 4 …至，火行其政。民病胸中煩熱，噬乾，右脇滿，皮膚痛寒熱咳…

74 544 1 …屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯…

74 521 8 …而為瘧，惡寒鼓慄，寒極反熱，噬絡焦槁，渴引水漿，色變黃…

74 510 4 …乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝…

71 460 11 …氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治…

71 500 13 …。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病…

71 477 2 …聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，

71 500 11 …也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠…

36 209 8 …太陰橫脈出血。瘧發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，

44 246 10 …肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則…

44 247 5 …肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲…

44 247 4 …求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，

32 189 3 …先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先…

32 187 6 …甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風…

44 248 9 …曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而…
 71 466 11 …蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒…
 71 468 1 …，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。
 71 468 2 …過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠…
 28 176 3 …，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：
 18 114 5 …脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在…
 43 246 5 …。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或…
 33 195 1 …，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。
 40 225 6 …，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁…
 40 226 2 …二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，
 74 512 4 …。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，
 74 544 2 …。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治…
 33 194 11 …也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。
 33 194 6 …問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不…
 33 194 11 …者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無…
 33 194 11 …勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗…
 71 478 8 …。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 483 4 …。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 6 …。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 4 …。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 486 4 …。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 487 5 …。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 74 511 5 …苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤…
 74 516 6 …司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於…
 74 517 1 …司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於…
 74 517 7 …化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝…
 74 519 9 …苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：
 32 194 1 …主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間…
 44 248 10 …，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而…
 32 189 1 …者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先…
 32 186 8 …肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身…
 49 272 15 …癰癰也。所謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾…
 55 287 7 …肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且…
 34 197 15 …對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒…
 45 251 8 …與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣…
 69 409 1 …，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。上應熒惑、太…
 71 464 9 …熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振…
 71 466 13 …而不爭。往復之作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。
 71 472 15 …雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噬乾黃瘧，飢衄飲發。五之氣，
 36 207 6 …樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。
 36 208 2 …陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其…
 7 54 1 …，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘瘕；其…
 19 124 5 …即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然…
 20 135 4 …，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病…
 71 472 5 …，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生…
 60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯…
 12 82 2 …而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按…
 60 319 3 …，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解…

70 448 3 , 白起金用, 草木皆, 喘嘔寒熱, 嚏衄衄鼻塞, 大暑流行, 甚則…
3 21 3 …氣乃絕, 因於露風, 乃生寒熱。是以春傷於風, 邪氣留連, 乃…
74 512 5 , 噤乾, 右肱滿, 皮膚痛寒熱咳喘, 大雨且至, 唾血血泄, 衄…
17 105 6 …變何謂? 岐伯曰: 風成為寒熱, 痺成為消中, 厥成為癰疾, 久…
42 236 2 …問曰: 風之傷人也, 或為寒熱, 或為熱中, 或為寒中, 或為癘…
74 530 4 …去, 則反佐以取之, 所謂寒熱溫涼, 反從其病也。帝曰: 善。
71 464 15 , 折其鬱氣, 資其化源。以寒熱輕重少多其制, 同熱者多天化,
18 112 2 …在外。寸口脈沈而弱, 曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫,
18 112 4 …積痛。寸口脈沈而喘, 曰寒熱。脈盛滑堅者, 曰病在外。脈小…
42 236 8 …人怵慄而不能食, 名曰寒熱。風氣與陽明入胃, 循脈而上…
42 237 5 …不去, 名曰癘風, 或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風,
70 454 1 , 治上下者逆之, 以所在寒熱盛衰而調之。故曰: 上取下取,
56 289 8 , 多白則寒, 五色皆見, 則寒熱也。絡盛則入客於經, 陽主外,
5 46 6 , 感則害人五藏; 水穀之寒熱, 感則害於六府; 地之濕氣, 感…
45 250 2 黃帝問曰: 厥之寒熱者何也? 岐伯對曰: 陽氣衰於…
57 291 13 …無病。五色具見者, 謂之寒熱。帝曰: 善。
55 285 10 。陰刺, 入一傍四處。治寒熱深專者, 刺大藏, 迫藏刺背, 背…
55 285 11 ; 刺之迫藏, 藏會; 腹中寒熱去而止, 與刺之要, 發鍼而淺…
10 76 2 …中, 喘而虛, 名曰肺痺, 寒熱, 得之醉而使內也。青脈之至…
15 90 5 , 《揆度》事也。搏脈痺臂, 寒熱之交。脈孤為消氣, 虛泄為奪…
17 107 8 , 少陰厥也; 沈細數散者, 寒熱也; 浮而散者為胸仆。諸浮不…
37 212 4 黃帝問曰: 五藏六府, 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於…
48 268 5 , 按之堅大急, 五藏菀熱, 寒熱獨并於腎也, 如此其人不得坐,
58 301 2 …俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中二穴, 大禁二十…
70 446 10 , 咳嚏衄衄鼻塞, 口瘍, 寒熱附腫。風行於地, 塵沙飛揚, 心…
70 447 3 …暑, 陽氣鬱發, 小便變, 寒熱如瘡, 甚則心痛, 火行於稿, 流…
71 464 2 , 流水不冰。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振慄瘳閤。清先而勁, 毛…
71 472 6 …病生於上, 清病生於下, 寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘, 血…
71 472 13 …氣時至。民病氣厥心痛, 寒熱更作, 咳喘目赤。四之氣, 溽暑…
71 472 14 …氣, 溽暑至, 大雨時行, 寒熱互至。民病寒熱, 噤乾黃痺, 衄…
74 509 3 , 氣上衝胸, 喘不能久立, 寒熱皮膚痛, 目瞑齒痛頰腫, 惡寒…
74 510 1 , 火淫所勝, 則焰明郊野, 寒熱更至。民病注泄赤白, 少腹痛…
74 545 6 , 盛者奪之, 汗之下之, 寒熱溫涼, 衰之以屬, 隨其攸利。謹…
70 452 3 …曰: 願聞其道。岐伯曰: 寒熱燥濕, 不同其化也。故少陽在…
71 501 1 …犯寒犯熱何如? 岐伯曰: 寒熱內賊, 其病益甚。帝曰: 願聞無…
35 203 4 …應乃作。帝曰: 瘡先寒而後熱者何也? 岐伯曰: 夏傷於大暑,
35 203 7 …而後傷於風, 故先寒而後熱也, 病以時作, 名曰寒瘡。帝曰:
36 207 1 …痛頭重, 寒從背起, 先寒後熱, 焯焯喝喝然, 熱止汗出, 難已。
71 479 5 …角木運 下少陰火。清化熱化勝復同, 所謂邪氣化日也。
71 483 2 …少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同, 邪氣化度也。災三…
71 486 8 …角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同, 邪氣化度也。災三…
71 474 11 …者。其耗文角品羽。風燥火熱, 勝復更作, 蟄蟲來見, 流水不…
74 531 1 。寒氣大來, 水之勝也, 火熱受邪, 心病生焉。濕氣大來, 土…
74 543 5 …及, 則治主病。帝曰: 善。火熱復, 惡寒發熱, 有如瘡狀, 或一…
43 245 6 , 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或燥, 或濕, 其故何也? 岐伯…
20 135 5 …熱病者, 以平旦死。熱中及熱病者, 以日中死。病風者, 以日…
35 201 2 …外熱, 陰虛則內熱, 外內皆熱則喘而渴, 故欲冷飲也。此皆…
35 200 4 , 腰脊俱痛。寒去則內外皆熱, 頭痛如破, 渴欲冷飲。帝曰:
61 332 3 …熱也。凡此五十九穴者, 皆熱之左右也。帝曰: 人傷於寒而…

35 203 12 …餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之…
 55 287 5 ，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，
 55 287 8 ；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治…
 28 174 9 …氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為…
 71 478 7 ，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜…
 71 481 1 ，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜…
 71 482 1 …化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 484 5 …化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 486 4 …化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 487 5 …化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 71 481 2 。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 74 511 1 …苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄…
 74 515 4 …酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄…
 74 522 11 …鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，
 71 478 3 …化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 470 3 …陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚…
 71 462 13 …酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 17 …復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 31 185 9 …有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。
 69 414 12 ，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷燬，其災燔炳。中央生…
 70 422 3 ，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，
 58 302 4 ，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內…
 71 470 4 …腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚則肘腫。五之氣，慘令…
 74 526 6 …勝則勦噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚…
 74 527 2 …痛，尻股膝髀腠胝足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。
 36 207 4 …先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣…
 32 187 1 。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭…
 54 281 7 …實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣…
 62 341 8 。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯…
 45 253 3 ，好臥屈膝，陰縮腫，筋內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不…
 47 261 10 …美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，
 45 251 9 ，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，
 62 341 6 ，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣…
 35 201 2 …寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷…
 62 341 3 …言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余…
 34 198 8 。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為…
 19 128 10 …實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂…
 32 194 2 …間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在骭也。
 32 189 2 …先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先…
 44 248 11 …溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑…
 32 187 3 …壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，
 33 194 5 評熱病論篇第三十三
 35 203 14 …之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不…
 32 193 3 …爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少…
 42 236 7 …而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不…
 43 245 9 …多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽…
 44 246 13 …挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾…
 44 247 1 …筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為…

70 453 4 , 燥毒不生, 其味鹹, 其氣熱, 其治甘鹹, 其穀粳。化淳則…
 42 237 3 …肉有不仁也。癘者, 有榮氣熱肘, 其氣不清, 故使其鼻柱壞…
 44 247 2 , 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨枯而髓減, 發…
 62 341 8 , 上焦不行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故內熱。帝曰:
 70 445 5 …以寒涼, 行水漬之。氣溫氣熱, 治以溫熱, 強其內守。必同其…
 44 246 11 …急薄著, 則生痿躄也。心氣熱, 則下脈厥而上, 上則下脈虛,
 70 443 9 …有溫涼; 高者氣寒, 下者氣熱。故適寒涼者脹, 之溫熱者瘡;
 55 286 4 …髖髀季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在少腹, 腹痛不得大…
 28 174 4 : 所謂重實者, 言大熱病, 氣熱脈滿, 是謂重實。帝曰: 經絡俱…
 55 287 7 …已止。病在諸陽脈, 且寒且熱, 諸分且寒且熱; 名曰狂; 刺之…
 55 287 8 …脈, 且寒且熱, 諸分且寒且熱; 名曰狂; 刺之虛脈, 視分盡熱…
 55 287 11 …鍼調之, 病止。病風且寒且熱, 炅汗出, 一日數過, 先刺諸分…
 55 287 12 …諸分理絡脈; 汗出且寒且熱, 三日一刺, 百日而已。病大風,
 71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
 71 468 8 …宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
 71 473 12 …天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 464 4 , 勝復之作, 擾而大亂, 清熱之氣, 持於氣交。初之氣, 地氣…
 71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同, 同正商。
 71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同, 同正宮。 丁丑 丁未。
 71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同, 同正角。
 12 80 5 …安其處, 美其食, 魚者使人熱中, 鹽者勝血, 故其民皆黑色…
 71 465 11 …燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 5 …燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱血溢。
 41 233 1 …痛上寒, 刺足太陽陽明; 上熱, 刺足厥陰; 不可以俯仰, 刺足…
 41 233 3 , 上寒不可顧, 刺足陽明; 上熱, 刺足太陰; 中熱而喘, 刺足少…
 33 195 4 , 雖愈必死也。帝曰: 有病身熱汗出煩滿, 煩滿不為汗解, 此…
 46 258 4 …氣疾也。帝曰: 善。有病身熱解墮, 汗出如浴, 惡風少氣, 此…
 69 406 8 …氣流行, 邪害心火。民病身熱煩心躁悸, 陰厥上下中寒, 譴…
 33 195 5 …為何病? 岐伯曰: 汗出而身熱者風也, 汗出而煩滿不解者厥…
 31 184 2 …肉, 其脈俠鼻絡於目, 故身熱目疼而鼻乾, 不得臥也。三日…
 32 188 1 , 起毫毛, 惡風寒, 舌上黃身熱。熱爭則喘咳, 痛走胸膺背, 不…
 45 254 4 , 驚者死。陽明厥逆, 喘咳身熱, 善驚衄嘔血。手太陰厥逆, 虛…
 31 185 15 …明與太陰俱病, 則腹滿身熱, 不欲食譴言; 三日則少陽與…
 48 266 6 , 三歲死。脈至而搏, 血衄身熱者死, 脈來懸鉤浮為常脈。脈…
 32 187 4 …重煩痛, 煩心顏青, 欲嘔身熱, 熱爭則腰痛不可用俯仰, 腹…
 48 266 2 , 其脈小沈澀為腸澼, 其身熱者死, 熱見七日死。胃脈沈鼓…
 19 119 6 …如? 岐伯曰: 太過則令人身熱而膚痛, 為浸淫; 其不及則令…
 71 467 4 …發於中, 胸噎不利, 頭痛身熱, 昏憤膿瘡。三之氣, 天政布,
 17 108 3 …氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗, 陰氣有餘為多汗身寒,
 48 266 1 …搏沈, 為腸澼下血, 血溫身熱者死。心肝澼亦下血, 二藏同…
 32 186 8 …者, 小便先黃, 腹痛多臥身熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿痛, 手…
 19 126 2 , 腹內痛, 心中不便, 肩項身熱, 破腠脫肉, 目匡陷, 真藏見,
 53 280 4 : 如何而反? 岐伯曰: 氣虛身熱, 此謂反也。穀入多而氣少, 此…
 53 280 7 …盛身寒, 得之傷寒。氣虛身熱, 得之傷暑。穀入多而氣少者,
 32 188 4 , 先腰痛筋痠, 苦渴數飲身熱, 熱爭則項痛而強, 筋寒且痠,
 5 43 2 …陽奈何? 岐伯曰: 陽勝則身熱, 腠理閉, 喘粗為之俯仰, 汗不…
 29 180 1 …之則入五藏。入六府則身熱不時臥, 上為喘呼; 入五藏則…
 71 501 4 …下利之病生矣; 熱至則身熱, 吐下霍亂, 癰疽瘡瘍, 瘡鬱注…
 71 498 3 …裏急, 少陰所至為瘍疹身熱, 太陰所至為積飲否隔, 少陽…

19 125 7 喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內…
 31 185 1 …痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微…
 45 254 6 …主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾…
 69 404 4 …背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長…
 71 460 8 …榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，
 47 262 6 …，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘…
 28 176 5 …；腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白…
 36 209 2 …，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼…
 36 208 5 …。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手…
 32 194 2 …間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中…
 32 189 3 …赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤…
 44 248 11 …，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子…
 32 188 4 …明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛胛痠，苦渴數飲…
 64 352 8 …陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少…
 5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心…
 67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心…
 69 414 11 …變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，
 5 32 1 …。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生…
 61 333 1 …何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 5 38 4 …心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
 5 41 2 …，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
 67 379 2 …心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
 67 383 3 …，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
 71 474 16 …耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺…
 3 16 4 …而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縴短，小筋弛長，縴…
 22 143 6 …，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不…
 33 196 6 …何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手…
 33 197 2 …虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中…
 64 353 4 …滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，
 33 196 7 …？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口…
 33 196 7 …熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，
 74 514 4 …烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇…
 74 526 11 …胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄…
 61 326 4 水熱穴論篇第六十一
 71 478 3 …。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 465 1 …。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用…
 74 518 4 …於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕…
 28 175 4 …。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬…
 62 341 10 …不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯…
 62 341 9 …，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則…
 35 201 1 …內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘…
 62 341 3 …寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不…
 39 221 4 …盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視…
 61 333 1 …也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱…
 19 123 2 …人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺…
 74 517 12 …蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上…
 42 236 2 …之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為…
 5 37 5 …，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為…
 66 362 3 …天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為…

67	377	3	，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為…
74	504	6	，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居…
17	107	9	。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者…
42	236	9	…肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，
45	250	3	…為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起…
45	250	4	，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯…
71	495	5	…雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府…
71	496	1	…風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，
17	107	5	。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為…
70	425	1	，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其…
70	445	5	…水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平…
71	473	7	…以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫…
70	443	9	…氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡…
74	518	1	，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎…
54	281	7	…對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，
54	283	1	…須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿…
32	188	5	…項痛而強，斲寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員澹…
45	250	6	…於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從…
35	203	9	…傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫…
35	204	4	…於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽…
35	206	6	…則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧…
65	357	1	…病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後…
65	357	2	…熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而…
35	203	8	…時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先…
74	519	7	…甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之…
74	523	4	…酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝…
71	482	10	…化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	492	6	…溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終…
74	526	7	…血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司…
32	189	2	…也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，
44	248	10	…曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼…
70	447	6	，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，
71	460	12	…寒，反熱中，癰疽注下，心熱瞀悶，不治者死。四之氣，風濕…
74	521	6	，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面…
32	187	1	…頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭…
74	516	3	…苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：
71	500	11	。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠…
40	225	5	…溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，
74	534	2	：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷…
71	474	8	…擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風…
37	213	4	…虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱…
37	213	5	…腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移…
37	214	1	…腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。
37	214	2	…移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁…
37	213	2	…移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，
37	213	1	…移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為…
37	213	4	…於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。
37	213	1	…如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，
37	213	3	…移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。

37 214 1 …食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，
37 213 2 。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，
70 454 5 …熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行…
74 528 1 ，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不…
74 543 9 …亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩…
74 503 7 …化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司…
71 477 4 …溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無…
71 470 12 …同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，
55 287 4 …分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發…
74 542 1 …？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏…
71 499 10 …；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於…
71 461 8 …，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，
71 465 1 …清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食…
71 470 14 …，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此…
71 475 2 …，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食…
71 476 21 …。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何…
71 477 4 …如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司…
71 468 2 …寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用…
71 473 7 …化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用…
17 108 6 …。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足…
28 175 6 …則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐…
35 206 7 …？岐伯曰：痺瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實…
33 197 2 …出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。
70 443 7 …也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其…
70 443 5 …寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰…
74 539 3 …屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強…
74 539 4 …病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬於…
74 539 6 …轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於…
74 539 7 …嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司…
74 520 4 …絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火…
19 124 2 …之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之…
71 500 12 …無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發…
71 500 13 …曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻…
71 501 3 …：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至…
74 523 1 …酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之…
71 461 8 …涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是…
71 465 1 …多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同…
71 468 2 …，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠…
71 470 14 …寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道…
71 473 7 …地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠…
71 475 2 …妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同…
71 477 1 …：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？
18 112 7 …曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病…
71 458 12 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸…
71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71 468 11 …勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71 473 15 …勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
74 525 9 …勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：
71 461 6 …異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者…

67	373	3	，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐…
71	464	8	…之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四…
42	236	6	…變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱…
56	289	7	…青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱…
44	248	6	…渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不…
5	34	1	…勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。
71	501	3	…者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅…
35	206	5	…是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，
46	256	4	…逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱…
5	33	8	…陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則…
35	204	5	…則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極…
74	527	8	…寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，
30	181	12	…肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何…
39	220	4	…於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣…
35	205	3	，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極…
46	256	5	；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰…
74	523	4	，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者…
74	541	4	…臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者…
74	543	11	…熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，
71	470	2	，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則…
61	332	2	…傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之…
35	203	16	。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之…
35	204	7	…則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：
34	197	14	…非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰…
45	251	10	…衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令…
18	113	3	…後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，
61	330	13	…五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，
61	332	1	、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉…
61	331	1	、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，
61	331	2	…下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此…
34	198	3	…從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐…
61	330	11	。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒…
74	528	1	…從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得…
74	543	10	。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更…
70	454	4	…之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼…
71	464	6	，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏欠…
19	123	7	，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可…
32	194	1	…胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間…
74	526	12	…內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽…
32	194	1	…病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下…
63	346	5	…滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端…
74	513	7	…白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼾衄。病本於肺。天府絕，
53	281	1	…與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水…
16	96	4	…毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噎乾，善溺心煩，甚則舌卷卵…
69	404	2	…溢血泄注下，噎燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸…
41	233	2	；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。
41	233	4	…陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足…

5 34 1 , 陰勝則寒。重寒則熱, 重熱則寒。寒傷形, 熱傷氣。氣傷痛,
 74 538 7 。諸濕腫滿, 皆屬於脾。諸熱瘡癰, 皆屬於火。諸痛癢瘡, 皆…
 35 203 11 …氣獨發, 則少氣煩冤, 手足熱而欲嘔, 名曰痺瘡。
 74 520 8 …噫。赤氣後化, 流水不冰, 熱氣大行, 介蟲不復。病癰疥瘡…
 45 251 8 …不得散, 酒氣與穀氣相薄, 熱盛於中, 故熱遍於身內熱而渴…
 62 342 8 , 方實而疾出鍼, 氣入鍼出, 熱不得還, 閉塞其門, 邪氣布散,
 74 516 7 …辛, 以鹹平之。濕司於地, 熱反勝之, 治以苦冷, 佐以鹹甘,
 74 517 1 …辛, 以鹹平之。燥司於地, 熱反勝之, 治以平寒, 佐以苦甘,
 74 517 3 …之, 以和為利。寒司於地, 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以甘辛,
 5 34 3 …者, 形傷氣也。風勝則動, 熱勝則腫, 燥勝則乾, 寒勝則浮,
 71 499 6 ; 位之常也。故風勝則動, 熱勝則腫, 燥勝則乾, 寒勝則浮,
 58 301 1 , 陰陽躋四穴, 水俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中…
 32 193 1 …陽。太陽之脈, 色榮顴骨, 熱病也, 榮未交, 曰今且得汗, 待…
 57 291 12 。寒多則凝泣, 凝泣則青黑, 熱多則淖澤, 淖澤則黃赤。此皆…
 74 519 3 …泄, 皮膚否腫, 腹滿食減, 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛,
 71 481 9 …化日也。災九宮。燥化九, 熱化二, 所謂正化日也。其化上…
 71 479 11 …火運 下太陰土。寒化六, 熱化七, 濕化五, 所謂正化日也。
 74 513 5 。民病頭痛, 發熱惡寒而瘡, 熱上皮膚痛, 色變黃赤, 傳而為…
 32 193 4 …也。少陽之脈, 色榮頰前, 熱病也, 榮未交, 曰今且得汗, 待…
 70 447 7 …乾善渴, 鼽嚏, 喜悲數欠, 熱氣妄行, 寒乃復, 霜不時降, 善…
 70 452 6 …甘, 其穀丹素。太陽在泉, 熱毒不生, 其味苦, 其治淡鹹, 其…
 74 509 1 , 身體皆重。歲少陰在泉, 熱淫所勝, 則焰浮川澤, 陰處反…
 36 207 1 , 先寒後熱, 焯焯喝喝然, 熱止汗出, 難已。刺郄中出血。足…
 36 207 3 , 惡見人, 見人心惕惕然, 熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明…
 5 32 2 …化氣, 陰成形。寒極生熱, 熱極生寒。寒氣生濁, 熱氣生清。
 5 37 4 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心, 心生血,
 30 181 12 , 其脈血氣盛, 邪客之則熱, 熱甚則惡火。帝曰: 其惡人何也?
 31 183 6 。人之傷於寒也, 則為病熱, 熱雖甚不死; 其兩感於寒而病者,
 32 186 8 , 小便先黃, 腹痛多臥身熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿痛, 手足…
 32 187 1 …病者, 先不樂, 數日乃熱, 熱爭則卒心痛, 煩悶善嘔, 頭痛…
 32 187 4 …痛, 煩心顏青, 欲嘔身熱, 熱爭則腰痛不可用俯仰, 腹滿泄,
 32 188 4 …腰痛骭痠, 苦渴數飲身熱, 熱爭則項痛而強, 骭寒且痠, 足…
 36 207 4 , 洒淅洒淅, 寒甚久乃熱, 熱去汗出, 喜見日月光火氣乃快…
 36 208 2 …瘡, 令人嘔吐甚, 多寒熱, 熱多寒少, 欲閉戶牖而處。其病…
 36 208 5 …瘡者, 令人心寒, 寒甚熱, 熱間善驚, 如有所見者。刺手太…
 41 232 3 …寸所。散脈令人腰痛而熱, 熱甚生煩, 腰下如有橫木居其中,
 62 341 8 …不行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故內熱。帝曰: 陽盛…
 67 377 2 南方生熱, 熱生火, 火生苦, 苦生心, 心生血,
 69 414 11 …發, 其災散落。南方生熱, 熱生火; 其德彰顯, 其化蕃茂, 其…
 71 479 7 。災三宮。燥化九, 風化三, 熱化七, 所謂正化日也。其化上…
 39 222 1 , 而上焦不通, 榮衛不散, 熱氣在中, 故氣消矣。恐則精却,
 66 369 6 …上, 風氣主之; 少陰之上, 熱氣主之; 太陰之上, 濕氣主之;
 68 388 1 …之, 中見少陽; 少陰之上, 熱氣治之, 中見太陽; 太陰之上,
 36 207 2 , 令人身體解休, 寒不甚, 熱不甚, 惡見人, 見人心惕惕然,
 74 518 8 …中, 附腫於上。少陽之勝, 熱客於胃, 煩心心痛, 目赤欲嘔,
 35 201 3 …飲也。此皆得之夏傷於暑, 熱氣盛, 藏於皮膚之內, 腸胃之…
 71 472 3 。地氣肅, 天氣明, 寒交暑, 熱加燥, 雲馳雨府, 濕化乃行, 時…
 48 266 2 …沈澀為腸澼, 其身熱者死, 熱見七日死。胃脈沈鼓澀, 胃外…
 71 464 3 …闕。清先而勁, 毛蟲乃死, 熱後而暴, 介蟲乃殃。其發躁, 勝…

71	485	13	。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小…
70	448	2	…冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，
74	512	3	…陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民…
74	517	6	，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。
74	517	8	…熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。
74	517	9	…寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
71	476	4	…如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥…
36	209	4	。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太…
56	290	13	…骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脛破，毛…
70	454	6	…清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下…
71	484	1	。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小…
5	34	1	…則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛…
58	297	1	…俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，
71	472	5	…熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱…
71	488	1	。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小…
61	330	2	…長，脈瘦氣弱，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經…
74	543	12	…曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬…
31	185	7	…者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若…
53	281	3	…也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左…
74	516	2	…之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐…
74	523	5	…之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，
74	541	4	…九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，
39	220	4	…相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰…
5	32	2	…熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；
5	38	3	…志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	1	…志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
71	501	4	…腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡…
5	41	1	…志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦…
67	383	3	…志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦…
71	474	11	…作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥…
32	189	4	…赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其…
32	190	1	…太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰…
32	192	4	…足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足…
71	482	4	中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。
71	485	11	中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。
71	478	1	中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正…
71	480	7	中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正…
71	482	9	中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度…
71	484	13	中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度…
71	486	12	中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化…
74	517	5	…之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，
32	188	1	…毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得…
32	193	5	…脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，
71	478	5	中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日…
20	135	4	。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風…
74	530	9	…也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運…
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
32	189	8	，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少…

39 221 1 …不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦…
71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
74 510 8 …苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，
74 515 3 …甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以甘苦，
74 516 6 …溫，佐以甘苦，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，
32 192 1 ，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗…
32 192 2 …首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗…
32 192 3 …脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺…
30 182 6 …棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：
31 185 6 …三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐…
45 250 4 …衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何…
45 251 4 ，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入…
71 477 1 …也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆…
74 542 1 。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，
31 183 1 熱論篇第三十一

▼▽

64 352 8 …陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少…
45 251 8 …與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而渴赤也。夫酒氣…
32 189 4 …赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其…
33 194 5 評熱病論篇第三十三
32 193 3 …爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少…
32 193 5 …脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，
71 472 5 …熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱…
32 190 1 …太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰…
32 192 1 ，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗…
32 192 2 …首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗…
61 330 11 …此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能…
32 189 8 …，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少…
32 192 3 …脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺…
32 192 4 …足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足…
71 474 11 …作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥…
32 193 1 …陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待…
32 193 4 …也。少陽之脈，色榮顴前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待…
31 185 6 …三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐…
55 287 5 …，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，
55 287 7 …肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且…
55 287 8 …；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治…
20 135 4 …，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病…
20 135 5 …熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日…
31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或…
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身…
32 187 1 …頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭…
32 187 3 …壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，
32 187 6 …甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風…
32 188 4 …明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛骭痠，苦渴數飲…
32 189 1 …者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先…
32 189 2 …也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，
32 189 2 …先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先…

32 189 3 …先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。
32 189 3 …赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤…
28 174 4 ? 岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：
32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒…
62 342 8 ，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，
3 16 4 …而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲…
36 207 2 ，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，
29 180 1 …之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則…
28 177 6 …癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰…
71 466 11 …蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒…
71 472 5 ，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生…
69 409 1 ，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。上應熒惑、太…
33 196 7 ? 岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口…
71 474 8 …擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風…
31 185 11 …從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，
70 452 6 …甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其…
48 268 5 ，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，
36 208 2 …瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病…
36 207 3 ，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明…
56 290 13 …骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脛破，毛…
57 291 12 。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆…
74 513 5 ，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變…
35 203 10 ，亦以時作，名曰溫瘡。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨…
35 206 10 …病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍…
28 174 9 …氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為…
41 233 2 ；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。
41 233 4 …陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足…
34 197 14 …非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰…
34 197 15 …對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒…
74 544 2 。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治…
19 119 6 …如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令…
33 197 2 …虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中…
35 203 8 …時作，名曰寒瘡。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先…
35 203 9 …傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫…
35 206 6 …則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘡。帝曰：瘧瘡…
65 357 1 …病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後…
65 357 2 …熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而…
50 274 2 …傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則…
35 204 4 …於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽則陽…
44 248 6 …地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則…
18 114 5 …脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在…
35 205 3 ，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極…
42 236 6 …變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱…
45 251 9 ，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，
19 124 2 …之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之…
70 454 6 …清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下…
40 226 10 …有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病…
35 203 11 …氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘡。
70 443 5 …寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰…

70 443 7 …也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其…
 74 526 6 ，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡…
 71 464 2 ，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴振深癢閼。清先而勁，毛…
 69 406 8 …氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫…
 74 521 6 ，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面…
 74 526 7 …血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司…
 70 447 6 ，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，
 74 519 3 …泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，
 74 527 8 …寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，
 74 516 7 …辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，
 74 517 1 …辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，
 74 517 3 …之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，
 74 517 6 ，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。
 74 517 8 …熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。
 74 517 9 …寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 70 446 10 ，咳嚏鼽衄鼻窒，口瘍，寒熱肘腫。風行於地，塵沙飛揚，心…
 42 237 3 …肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞…
 71 495 5 …雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府…
 74 543 5 …及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一…
 74 518 4 …於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕…
 74 510 1 ，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛…
 71 472 13 …氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑…
 69 404 4 …背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長…
 71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
 71 468 16 太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運…
 71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 468 11 …勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 473 15 …勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 462 13 …酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 17 …復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 33 195 4 ，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此…
 36 207 6 …樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。
 71 500 13 。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病…
 61 333 1 …也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱…
 71 464 3 …閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝…
 71 472 14 …氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗑乾黃瘡，鼽…
 71 478 1 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正…
 71 481 9 …化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上…
 71 482 9 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，正化度…
 71 484 13 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，正化度…
 71 485 13 。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小…
 71 478 5 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 482 4 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。
 71 485 11 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。
 71 479 7 。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上…
 71 479 11 …火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。
 71 480 7 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正…

71	484	1	。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小…
71	486	12	中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化…
71	488	1	。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小…
71	479	5	…角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。
71	483	2	…少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三…
71	486	8	…角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三…
74	517	5	…之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，
71	461	6	…異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者…
71	470	12	…同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，
71	499	10	；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於…
74	504	6	，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居…
71	473	7	…以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫…
18	112	2	…在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，
5	32	2	…化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。
71	472	3	。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時…
69	404	2	…溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸…
48	266	2	…沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外…
36	208	5	…瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太…
74	521	5	…絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚…
71	464	8	…之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四…
39	221	1	。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉…
46	258	4	…氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此…
46	256	5	；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰…
45	251	4	，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入…
45	250	4	…衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何…
45	250	3	…為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起…
74	512	5	，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，鼽…
74	518	8	…中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，
71	472	6	…病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血…
71	470	4	…腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚則附腫。五之氣，慘令…
31	183	1	熱論篇第三十一
33	195	1	，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。
18	109	7	…動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一…
19	128	7	…脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，
28	174	4	；所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱…
28	174	11	？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬…
74	538	7	。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆…
71	460	12	…寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕…
31	184	2	…肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日…
54	283	1	…須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿…
62	341	6	，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣…
62	341	9	，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則…
71	500	12	…無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發…
71	501	1	…犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無…
74	520	4	…絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火…
61	330	13	…五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，
71	466	13	…而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。
74	509	3	，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒…
32	186	7	刺熱篇第三十二

74 520 8 …噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疥瘡…
74 530 9 …也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，
39 221 1 …不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦…
40 226 2 …二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，
5 32 2 …熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；
35 201 3 …飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之…
35 206 7 ? 岐伯曰：瘴瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實…
70 447 7 …乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善…
70 448 2 …冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，
62 341 8 …不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛…
39 222 1 …，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，
39 220 4 …於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣…
39 220 4 …相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰…
68 388 1 …之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，
66 369 6 …上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；
71 464 15 …，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，
55 285 11 …；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺…
36 207 4 …，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快…
58 302 4 …，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內…
70 447 3 …暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流…
74 509 3 …痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不…
47 262 6 …，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘…
74 518 1 …，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎…
5 41 1 …志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦…
67 383 3 …志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦…
5 34 1 …則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛…
5 38 3 …志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67 379 1 …志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
74 513 5 …。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為…
71 460 13 …雨，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。
31 185 1 …痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微…
31 185 11 …；病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此…
44 248 6 …渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不…
55 285 10 …。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背…
31 185 7 …者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若…
41 232 3 …寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，
30 181 12 …，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？
5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
69 414 11 …發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其…
71 496 1 …風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，
70 454 1 …，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，
30 182 6 …棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：
45 251 8 …不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而渴…
71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
5 34 3 …者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，
71 499 6 …；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，

22 145 5 , 持於秋, 起於冬, 禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者, 愈在甲乙,
 74 531 1 。寒氣大來, 水之勝也, 火熱受邪, 心病生焉。濕氣大來, 土…
 58 297 1 …俞五十穴, 府俞七十二穴, 熱俞五十九穴, 水俞五十七穴,
 58 301 1 , 陰陽驕四穴, 水俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中…
 58 301 2 …俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中二穴, 大禁二十…
 74 516 6 …溫, 佐以苦甘, 以辛平之。熱司於地, 寒反勝之, 治以甘熱,
 31 183 6 。人之傷於寒也, 則為病熱, 熱雖甚不死; 其兩感於寒而病者,
 71 460 8 …榮, 民乃厲, 溫病乃作, 身熱頭痛嘔吐, 肌腠瘡瘍。二之氣,
 19 125 7 , 喘息不便, 內痛引肩項, 身熱脫肉破腠, 真藏見, 十月之內…
 55 287 4 …分小分, 多發鍼而深之, 以熱為故, 無傷筋骨, 傷筋骨, 癰發…
 35 203 12 …餘者瀉之, 不足者補之。今熱為有餘, 寒為不足。夫瘡者之…
 74 534 2 : 粗工嘻嘻, 以為可知, 言熱未已, 寒病復始, 同氣異形, 迷…
 74 530 4 …去, 則反佐以取之, 所謂寒熱溫涼, 反從其病也。帝曰: 善。
 74 545 6 , 盛者奪之, 汗之下之, 寒熱溫涼, 衰之以屬, 隨其攸利。謹…
 71 477 1 …也, 願聞何謂遠? 岐伯曰: 熱無犯熱, 寒無犯寒, 從者和, 逆…
 71 477 4 …如? 岐伯曰: 司氣以熱, 用熱無犯, 司氣以寒, 用寒無犯, 司…
 71 500 11 。此之謂也。帝曰: 善。論言熱無犯熱, 寒無犯寒。余欲不遠…
 17 108 3 …氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗, 陰氣有餘為多汗身寒,
 55 286 4 …髀髀季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在少腹, 腹痛不得大…
 71 470 2 , 天氣否隔, 寒風曉暮, 蒸熱相薄, 草木凝煙, 濕化不流, 則…
 71 474 16 …耳鳴掉眩。四之氣, 溽暑濕熱相薄, 爭於左之上。民病黃痺…
 31 185 9 …有所藏, 因其穀氣相薄, 兩熱相合, 故有所遺也。帝曰: 善。
 68 398 5 帝曰: 善。寒濕相遘, 燥熱相臨, 風火相值, 其有聞乎? 岐…
 37 212 4 黃帝問曰: 五藏六府, 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於…
 70 447 12 …鳴。火縱其暴, 地乃暑, 大熱消燄, 赤沃下, 蟄蟲數見, 流水…
 74 518 10 , 耳痛溺赤, 善驚譫妄。暴熱消燄, 草萎水涸, 介蟲乃屈。少…
 61 326 4 水熱穴論篇第六十一
 71 471 5 …燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱血溢。
 61 330 2 …長, 脈瘦氣弱, 陽氣留溢, 熱熏分腠, 內至於經, 故取盛經…
 71 476 4 …如? 岐伯曰: 風溫春化同, 熱暍昏火夏化同, 勝與復同, 燥…
 42 236 7 …而悶。其寒也則衰食飲, 其熱也則消肌肉, 故使人怵慄而不…
 34 197 14 …問曰: 人身非常溫也, 非常熱也, 為之熱而煩滿者何也? 岐…
 35 203 7 …而後傷於風, 故先寒而後熱也, 病以時作, 名曰寒瘧。帝曰:
 45 250 4 , 則為熱厥。帝曰: 熱厥之為熱也, 必起於足下者何也? 岐伯…
 54 281 7 …對曰: 刺虛則實之者, 鍼下熱也, 氣實乃熱也。滿而泄之者,
 17 107 8 , 少陰厥也; 沈細數散者, 寒熱也; 浮而散者為胸仆。諸浮不…
 17 108 6 。推而內之, 外而不內, 身有熱也。推而上之, 上而不下, 腰足…
 33 197 2 …出也。小便黃者, 少腹中有熱也。不能正偃者, 胃中不和也。
 44 248 9 …下經》曰: 骨痿者, 生於大熱也。帝曰: 何以別之? 岐伯曰:
 45 250 6 …於足心, 故陽氣勝則足下熱也。帝曰: 寒厥之為寒也, 必從…
 45 251 10 …衰, 陽氣獨勝, 故手足為之熱也。帝曰: 厥或令人腹滿, 或令…
 53 281 1 …與肺也。脈小血多者, 飲中熱也。脈大血少者, 脈有風氣, 水…
 53 281 3 …也。虛者, 氣出也。氣實者, 熱也。氣虛者, 寒也。入實者, 左…
 54 281 7 …實之者, 鍼下熱也, 氣實乃熱也。滿而泄之者, 鍼下寒也, 氣…
 56 289 8 , 多白則寒, 五色皆見, 則寒熱也。絡盛則入客於經, 陽主外,
 61 331 1 、背俞, 此八者, 以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉,
 61 331 2 …下廉, 此八者, 以瀉胃中之熱也。雲門、鬲骨、委中、髓空, 此…
 61 332 1 、髓空, 此八者, 以瀉四支之熱也。五藏俞傍五, 此十者, 以瀉…
 61 332 2 …傍五, 此十者, 以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者, 皆熱之…

61 333 1 …何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
74 525 9 …勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：
44 246 10 …肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則…
44 247 4 …求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，
44 247 5 …肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲…
22 143 6 …，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不…
70 454 4 …之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼…
74 528 1 …從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得…
74 543 10 …。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更…
74 527 2 …痛，尻股膝髀腠腧足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。
35 206 5 …是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，
16 96 4 …毛焦而終矣。厥陰終者，中熱嗌乾，善溺心煩，甚則舌卷卵…
74 542 1 …。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，
74 509 1 …，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反…
74 512 3 …陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民…
74 515 3 …甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，
74 516 2 …之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐…
74 510 8 …苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，
74 542 1 …？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏…
31 185 8 …遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱…
37 213 5 …腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移…
37 214 1 …食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，
37 213 2 …。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，
37 213 1 …如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，
37 214 2 …移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁…
37 213 4 …虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱…
37 213 3 …移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。
37 213 2 …移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，
37 214 1 …腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。
37 213 4 …於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。
37 213 1 …移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為…
71 474 15 …，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時…
71 465 11 …燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71 467 3 …濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，
71 458 12 …鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71 461 8 …，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，
71 465 1 …清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食…
71 468 2 …寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用…
71 470 14 …，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此…
71 473 7 …化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用…
71 475 2 …，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食…
71 476 21 …。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何…
18 109 6 …三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，
67 373 3 …，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，
70 452 3 …曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在…
36 209 4 …。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太…
35 201 2 …外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆…
5 34 1 …，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，
71 501 3 …；生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至…

33 195 7 …邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：
28 176 5 ；腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白…
43 246 5 。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
71 464 6 ，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏欠…
20 133 7 ，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。
70 443 9 …氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡…
71 465 1 。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用…
71 468 1 ，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。
33 195 5 …為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥…
74 523 5 …之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，
74 541 4 …九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，
74 543 10 …廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而…
35 203 4 …應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於…
74 543 12 ，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，
44 248 9 …曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而…
44 248 10 …曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼…
44 248 10 ，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而…
44 248 11 …溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑…
44 248 11 ，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子…
71 468 2 …過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠…
28 175 6 …則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐…
48 266 1 …搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二臟同…
48 266 2 ，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓…
48 266 6 ，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈…
33 194 11 …勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗…
18 113 3 …脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心…
33 194 11 …者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無…
40 227 1 …有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人…
43 245 9 …多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽…
32 186 8 ，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足…
32 187 1 …病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛…
32 187 4 …痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，
32 188 1 …毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得…
32 188 4 …腰痛骭痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，骭寒且痠，足…
74 543 11 …熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，
74 543 12 …曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬…
60 324 7 灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯…
15 90 5 ，《揆度》事也。搏脈痺躄，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪…
71 464 4 ，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣…
61 332 3 …熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而…
74 523 4 ，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者…
74 541 4 …臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者…
36 207 1 ，先寒後熱，焯焯喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足…
71 501 4 …腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡…
70 447 2 …振鼓慄，筋痠不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，
71 501 3 …者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅…
74 512 4 。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，
42 236 9 …肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，

20 135 4 。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風…
 40 225 5 …溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，
 40 225 6 ，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁…
 17 107 5 …粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為…
 49 272 15 …癰癰也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾…
 12 80 5 …安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色…
 42 236 2 …之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為…
 71 460 11 …氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治…
 71 467 5 ，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，衄衄…
 18 112 7 …曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病…
 18 113 3 …後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，
 74 514 4 …烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇…
 39 221 4 …盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視…
 35 203 14 …之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不…
 31 185 15 …明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與…
 32 188 5 …項痛而強，骭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員澹…
 64 353 4 …滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，
 5 43 3 ，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不…
 28 176 3 ，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：
 53 280 4 ：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此…
 28 177 5 …三疔與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺…
 36 209 8 …太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，
 41 233 1 …痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足…
 41 233 3 ，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少…
 63 346 5 …滿胸中，喘息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端…
 5 43 2 …陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不…
 17 105 6 …變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久…
 19 123 2 …人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺…
 10 76 2 …中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至…
 53 280 7 …盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，
 56 289 7 …青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱…
 33 194 6 …問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不…
 19 124 5 …即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然…
 23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎…
 67 373 5 。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒…
 34 198 3 …從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐…
 74 544 1 …屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯…
 19 128 10 …實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂…
 47 261 10 …美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，
 5 46 6 ，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感…
 74 527 8 …反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在…
 74 527 3 。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，
 71 500 13 …曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻…
 49 272 15 …噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
 71 477 2 …聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，
 71 500 11 …也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠…
 28 175 4 。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬…
 36 207 1 …痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。
 34 198 8 。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為…

60 319 3 ，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解…
 71 467 4 …發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，
 42 236 2 …問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘…
 43 245 6 ，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯…
 55 287 11 …鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分…
 74 526 12 …內餘，則咳衄噎塞，心膈中熱，咳不止而白血出者死。太陽…
 74 520 7 …漸惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不…
 33 196 7 …熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，
 70 454 5 …熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行…
 32 194 1 …主膈中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間…
 28 176 2 ，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足…
 28 176 8 …生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大…
 58 302 1 …散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮…
 19 126 2 ，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，
 32 194 2 …間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。
 12 82 2 …而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按…
 69 414 12 ，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生…
 70 422 3 ，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，
 70 453 4 ，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳。化淳則…
 71 458 12 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸…
 70 445 5 …水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平…
 5 32 1 。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生…
 5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心…
 30 181 12 …肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何…
 31 183 6 …也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而…
 32 186 8 …者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手…
 32 187 1 。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭…
 32 187 4 …重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹…
 32 188 4 ，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，筋寒且痠，
 36 207 4 …先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣…
 36 208 2 …陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其…
 36 208 5 。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手…
 41 232 3 …二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居…
 62 341 8 ，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：
 67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心…
 69 414 11 …變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，
 35 204 7 …則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：
 55 287 12 …諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，
 45 254 4 ，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛…
 71 474 11 …者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不…
 71 461 8 …涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是…
 71 470 14 …寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道…
 33 196 6 …何如？岐伯曰：至少少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手…
 45 254 6 …主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾…
 32 194 1 …病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主膈中熱，五椎下…
 71 478 3 。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 481 2 。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 498 3 …裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽…

70 448 3 , 白起金用, 草木皆, 喘嘔寒熱, 噎衄衄鼻塞, 大暑流行, 甚則…
35 200 4 , 腰脊俱痛。寒去則內外皆熱, 頭痛如破, 渴欲冷飲。帝曰:
74 526 6 …勝則熱噎頸項強, 肩背脊熱, 頭痛少氣, 發熱耳聾目瞑; 甚…
71 501 4 …下利之病生矣; 熱至則身熱, 吐下霍亂, 癰疽瘡瘍, 脊鬱注…
35 201 2 …寒; 陽盛則外熱, 陰虛則內熱, 外內皆熱則喘而渴, 故欲冷…
45 252 3 …走呼, 腹滿不得臥, 面赤而熱, 妄見而妄言。少陽之厥, 則暴…
35 203 16 。岐伯曰: 經言無刺熇熇之熱, 無刺渾渾之脈, 無刺漉漉之…
74 523 1 …酸收之, 辛苦發之。發不遠熱, 無犯溫涼, 少陰同法。陽明之…
32 194 1 …胸中熱, 四椎下間主鬲中熱, 五椎下間主肝熱, 六椎下間…
7 54 1 , 死不治。曰: 三陽為病發寒熱, 下為癰腫, 及為痿厥肺癰; 其…
71 478 3 …化日也。其化上鹹寒, 中苦熱, 下酸熱, 所謂藥食宜也。
71 482 10 …化度也。其化上鹹寒, 中鹹熱, 下酸溫, 藥食宜也。
74 517 12 …蟲不滋。肢脇氣并, 化而為熱, 小便黃赤, 胃脘當心而痛, 上…
45 252 3 。少陽之厥, 則暴聾頰腫而熱, 脇痛, 斂不可以運。太陰之厥,
32 192 4 …五十九刺。熱病先眩冒而熱, 胸脇滿, 刺足少陰少陽。太陽…
71 470 3 …陰布, 以成秋令。民病腠理熱, 血暴溢瘡, 心腹滿熱臃脹, 甚…
62 341 3 …言陽虛則外寒, 陰虛則內熱, 陽盛則外熱, 陰盛則內寒, 余…
71 483 4 。其化上苦溫, 中辛溫, 下甘熱, 藥食宜也。
71 484 6 。其化上苦熱, 中辛溫, 下甘熱, 藥食宜也。
71 485 4 。其化上苦溫, 中鹹溫, 下甘熱, 藥食宜也。
71 486 4 。其化上苦熱, 中鹹溫, 下甘熱, 藥食宜也。
71 487 5 。其化上苦熱, 中甘和, 下甘熱, 藥食宜也。
71 472 15 …雨時行, 寒熱互至。民病寒熱, 噎乾黃瘡, 衄衄飲發。五之氣,
74 512 4 …至, 火行其政。民病胸中煩熱, 噎乾, 右肢滿, 皮膚痛寒熱咳…
74 521 8 …而為瘡, 惡寒鼓慄, 寒極反熱, 噎絡焦槁, 渴引水漿, 色變黃…
5 33 8 …陽病, 陽勝則陰病。陽勝則熱, 陰勝則寒。重寒則熱, 重熱則…
35 201 1 …內, 故中外皆寒; 陽盛則外熱, 陰虛則內熱, 外內皆熱則喘…
62 341 3 …寒, 陰虛則內熱, 陽盛則外熱, 陰盛則內寒, 余已聞之矣, 不…
71 465 1 …多地化。用涼遠涼, 用熱遠熱, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 食宜同…
71 468 2 , 異風熱者少寒化。用熱遠熱, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 用涼遠…
71 473 7 …地氣者以溫熱化。用熱遠熱, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用寒遠…
71 475 2 …妄犯之。用溫遠溫, 用熱遠熱, 用涼遠涼, 用寒遠寒, 食宜同…
71 477 4 : 溫涼何如? 岐伯曰: 司氣以熱, 用熱無犯, 司氣以寒, 用寒無…
74 543 5 。帝曰: 善。火熱復, 惡寒發熱, 有如瘡狀, 或一日發, 或間數…
74 543 11 …其道也。有病熱者寒之而熱, 有病寒者熱之而寒。二者皆…
71 477 1 : 夫子言用寒遠寒, 用熱遠熱, 余未知其然也, 願聞何謂遠?
5 37 5 , 血生脾, 心主舌。其在天為熱, 在地為火, 在體為脈, 在藏為…
66 362 3 …天為風, 在地為木, 在天為熱, 在地為火, 在天為濕, 在地為…
67 377 3 , 心生血, 血生脾。其在天為熱, 在地為火, 在體為脈, 在氣為…
27 169 9 …地凍, 則經水凝泣; 天暑地熱, 則經水沸溢; 卒風暴起, 則經…
44 246 11 …急薄著, 則生痿痺也。心氣熱, 則下脈厥而上, 上則下脈虛,
44 246 13 …挈, 脛縱而不任地也。肝氣熱, 則膽泄口苦筋膜乾, 筋膜乾…
44 247 1 …筋急而攣, 發為筋痿。脾氣熱, 則胃乾而渴, 肌肉不仁, 發為…
44 247 2 , 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨枯而髓減, 發…
70 445 5 …以寒涼, 行水漬之。氣溫氣熱, 治以溫熱, 強其內守。必同其…
74 515 5 …燥之, 以淡泄之。濕上甚而熱, 治以苦溫, 佐以甘辛, 以汗為…
74 528 1 , 異者從之。帝曰: 治寒以熱, 治熱以寒, 氣相得者逆之, 不…
74 543 9 …亦同法。帝曰: 論言治寒以熱, 治熱以寒, 而方士不能廢繩…
71 478 7 , 所謂正化日也。其化上苦熱, 中酸和, 下甘熱, 所謂藥食宜…

71	481	1	，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜…
71	482	1	…化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	484	5	…化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	…化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	5	…化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
5	34	1	…勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。
55	287	7	…已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之…
74	511	1	…苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄…
74	511	5	…苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤…
74	515	4	…酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄…
74	516	3	…苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：
74	516	6	…司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於…
74	517	1	…司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於…
74	517	7	…化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝…
74	519	7	…甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之…
74	519	9	…苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：
74	522	11	…鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，
74	523	4	…酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝…
5	38	4	…心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
55	287	8	…脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱…
17	107	9	。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者…
70	425	1	，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其…
46	256	4	…逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱…
71	492	6	…溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻終…
74	513	7	…白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，
74	503	7	…化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司…
5	41	2	，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
36	209	2	，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼…
57	291	13	…無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
62	341	8	。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯…
62	341	10	…不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯…
19	123	7	，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可…
42	236	8	…人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上…
33	194	11	…也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。
70	443	9	…有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；
74	539	7	…嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司…
18	112	4	…積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小…
35	204	5	…則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極…
43	245	10	…少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚…
32	188	1	，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不…
32	194	2	…間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中…
71	472	12	…淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶…
69	404	2	…注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇…
69	411	8	…行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口…
45	253	3	，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不…
3	21	3	…氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃…
71	464	9	…熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振…

74	510	4	…乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝…
74	526	11	…胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄…
42	237	5	…不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，
74	539	3	…屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強…
74	539	4	…病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬於…
74	539	6	…轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於…
5	33	5	…則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯…
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	468	8	…宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	473	12	…天符 丁亥天符。其運風清熱。

ren

1084 人 rén

Occ.: 420



5	45	3	…養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地…
52	278	3	…逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無…
78	559	3	…寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，
54	283	5	…無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲…
13	83	5	…已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，
27	169	6	…願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫…
18	109	4	…者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調…
18	109	5	…病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一…
71	470	7	，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於…
54	283	6	…正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂…
34	199	11	，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。
20	130	8	；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰…
20	131	1	；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候…
20	130	9	；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；
9	63	1	…而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為…
20	132	1	…而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為…
47	261	9	…甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令…
45	251	1	…冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下…
45	251	7	…氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾…
47	262	4	，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上…
3	19	2	…陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而…
65	359	2	…痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛…
80	569	8	，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。
27	173	6	，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真…
30	181	13	，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而…
30	182	1	：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生…
30	181	8	…帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘…
49	271	1	…痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，
69	403	4	，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過…
5	44	4	…足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東…

5	44	5	…滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何…
69	415	7	，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，
21	138	3	…亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。
54	285	4	；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。
81	573	10	…以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類…
81	574	5	…經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。
25	159	4	…賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少…
49	272	11	…於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月…
74	513	12	…乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眵瘍瘡痙癰。蟄…
18	114	2	…腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈…
71	501	8	…者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故…
13	82	9	…愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰…
18	115	2	…四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。
46	256	7	…及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不…
64	354	1	，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫…
69	418	2	：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令…
4	24	9	，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外…
9	69	4	。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太…
10	73	1	，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，
20	130	3	，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，
21	138	8	…病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以…
28	178	4	…枯癢厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上…
40	225	7	…狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁…
68	392	4	…會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：
68	392	6	…行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易…
5	46	6	…生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於…
26	168	3	…養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而…
40	225	9	…氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可…
27	173	3	…以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺…
52	278	3	…人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺…
9	60	8	…成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，
19	126	3	，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝…
36	207	3	…休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。
19	126	3	…見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急…
36	207	3	…不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足…
80	569	1	…氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。
76	550	1	，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，
78	558	7	…二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所…
52	278	4	…人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。
27	173	7	，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九…
27	173	9	，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定…
70	456	1	…夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從…
58	292	6	…人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙…
52	278	3	…人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，
52	278	2	…大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通…
79	563	2	，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病…

41 228 5 …之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疔。
 35 201 4 …外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗…
 41 231 1 …，痛上漑漑然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈…
 19 124 8 …喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣…
 47 261 8 …行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此…
 45 251 10 …足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至…
 45 251 11 …。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日…
 38 214 6 …？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。
 76 550 7 …公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石…
 41 227 5 …足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺…
 41 228 3 …多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥…
 41 229 1 …然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺…
 41 229 3 …脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善…
 41 230 2 …之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽維之…
 41 230 3 …，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；
 41 230 6 …為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漑漑然汗出，汗乾…
 41 231 2 …其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以…
 41 231 4 …，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則…
 41 232 3 …陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如…
 41 232 5 …束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。
 41 227 9 …獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，
 41 227 6 …經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循…
 43 244 1 …瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精…
 41 228 2 …出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於…
 19 118 8 …皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不…
 19 118 8 …眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝…
 19 119 5 …皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及…
 19 119 6 …膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝…
 19 119 13 …皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及…
 19 119 13 …背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，
 19 120 7 …皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；
 19 120 8 …少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，
 19 121 6 …皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九…
 19 121 6 …人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然…
 47 261 10 …食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣…
 47 261 10 …也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。
 38 214 5 …黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府…
 16 92 6 …，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，
 16 93 1 …，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣…
 16 93 1 …。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺…
 16 93 2 …語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人…
 16 93 3 …墮。夏刺秋分，病不愈，令人心中欲無言，惕惕如人將捕之。
 16 93 4 …之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不…
 16 93 5 …怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋…
 16 93 6 …之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，
 16 93 7 …夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，
 16 93 7 …寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺…
 16 94 2 …痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。
 17 104 2 …病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病…

22 146 3 …病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳…
 35 206 11 …心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰瘡瘡，帝曰：
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後…
 36 207 2 …鄰中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡…
 36 207 4 。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，
 36 207 6 …陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱…
 36 208 2 。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲…
 36 208 3 。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如瘡狀，
 36 208 5 …悝。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有…
 36 209 1 。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不…
 36 209 3 …熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。
 36 209 4 。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已…
 36 209 5 …出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，
 36 209 6 。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而…
 41 229 5 ，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然…
 48 268 8 …葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是…
 52 277 3 …不出為腫。刺鄰中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，
 52 278 1 。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。
 52 278 2 …內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無…
 52 278 2 ，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽…
 52 279 3 …伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人…
 52 279 4 …遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人…
 52 279 5 …咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺…
 60 318 3 ？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治…
 63 345 2 …曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積…
 63 345 5 …已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉…
 63 345 8 …已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，
 63 346 1 …左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與…
 63 346 4 …已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胛，胸中…
 63 346 9 …痞。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半…
 63 347 6 …方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次…
 63 348 6 …之。邪客於足陽明之經，令人齟齬上齒寒，刺足中指次指爪…
 63 348 8 …左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足…
 63 349 1 …法。邪客於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無故善怒，氣…
 63 349 6 …左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰…
 63 350 1 …左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從…
 63 350 3 …已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞…
 64 354 8 ；春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令…
 64 354 9 ；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令…
 64 354 9 ；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令…
 64 354 10 。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令…
 64 354 10 ；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令…
 64 354 11 ；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令…
 64 354 12 。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令…
 64 354 12 ；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內…
 64 355 1 ；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令…
 64 355 2 。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，
 64 355 3 ；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之…
 80 568 6 …不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰…

63 351 7 , 上絡左角, 五絡俱竭; 令人身脈皆動, 而形無知也, 其狀…
80 569 3 。腎氣虛則使人夢見舟船溺人; 得其時則夢伏水中, 若有畏…
4 24 4 …汗不出者, 秋成風瘧。此平人脈法也。
18 109 4 。脈五動, 閏以太息, 命曰平人。平人者, 不病也。常以不病調…
62 340 5 …充其形, 九候若一, 命曰平人。夫邪之生也, 或生於陰, 或生…
18 110 1 …人之常氣稟於胃, 胃者平人之常氣也, 人無胃氣曰逆, 逆…
18 109 4 , 閏以太息, 命曰平人。平人者, 不病也。常以不病調病人,
18 110 1 …至曰死, 乍蹠乍數曰死。平人之常氣稟於胃, 胃者平人之常…
18 109 2 黃帝問曰: 平人何如? 岐伯對曰: 人一呼脈再…
18 109 1 平人氣象論篇第十八
48 268 6 , 寒熱獨并於腎也, 如此其人不得坐, 立春而死。脈至如丸…
69 402 7 , 往聞其旨。帝曰: 余聞得其人不教, 是謂失道, 傳非其人, 慢…
4 29 3 , 藏之心意, 合心於精。非其人勿教, 非其真勿授, 是謂得道。
69 402 7 …人不教, 是謂失道, 傳非其人, 慢泄天寶。余誠菲德, 未足以…
70 445 1 …何如? 岐伯曰: 陰精所奉其人壽, 陽精所降其人夭。帝曰: 善。
70 445 2 …所奉其人壽, 陽精所降其人夭。帝曰: 善。其病也, 治之奈…
42 236 9 …胃, 循脈而上至目內眦, 其人肥則風氣不得外泄, 則為熱中…
43 243 3 , 亦益內也。其風氣勝者, 其人易已也。帝曰: 痺, 其時有死者,
77 557 4 , 刺灸砭石、毒藥所主。從容人事, 以明經道, 貴賤貧富, 各異…
22 146 4 …無所見, 耳無所聞, 善恐如人將捕之, 取其經, 厥陰與少陽,
49 272 6 …怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者, 秋氣萬物未有畢去,
81 573 9 …類也。夫涕之與泣者, 譬如人之兄弟, 急則俱死, 生則俱生,
16 93 3 , 令人心欲無言, 惕惕如人將捕之。夏刺冬分, 病不愈, 令…
19 126 5 , 不可為期。其脈絕不來, 若人一息五六至, 其形肉不脫, 真…
54 284 2 。岐伯曰: 夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、
54 285 4 …一節俞應之; 以候閉節。三人變。一分人候齒; 泄多血少。十…
64 356 1 …脾十日死, 其動為吞。刺傷人五藏必死, 其動, 則依其藏之…
3 14 12 …氣三, 數犯此者, 則邪氣傷人, 此壽命之本也。蒼天之氣, 清…
42 236 2 黃帝問曰: 風之傷人也, 或為寒熱, 或為熱中, 或為…
62 340 8 , 陰陽喜怒。帝曰: 風雨之傷人奈何? 岐伯曰: 風雨之傷人也,
62 340 8 …人奈何? 岐伯曰: 風雨之傷人也, 先客於皮膚, 傳入於孫脈,
62 340 12 , 按之則痛。帝曰: 寒濕之傷人奈何? 岐伯曰: 寒濕之中人也,
5 44 3 …壽命無窮, 與天地終。此聖人之治身也。
58 292 5 , 良馬易御也。帝曰: 余非聖人之易語也, 世言真數開人意,
27 169 7 ? 取之奈何? 岐伯對曰: 夫聖人之起度數, 必應於天地, 故天…
76 552 4 。譬以鴻飛, 亦衝於天。夫聖人之治病, 循法守度, 援物比類。
1 3 2 夫上古聖人之教下也, 皆謂之虛邪賊風,
5 35 5 帝曰: 余聞上古聖人, 論理人形, 列別藏府, 端絡經…
14 86 10 , 故能至堅也。帝曰: 上古聖人作湯液醪醴, 為而不用, 何也?
14 86 11 …用, 何也? 岐伯曰: 自古聖人之作湯液醪醴者, 以為備耳,
2 14 5 …順為逆, 是謂內格。是故聖人不治已病治未病, 不治已亂治…
3 15 3 …能害也, 此因時之序。故聖人傳精神, 服天氣, 而通神明。失…
12 82 3 …譙者, 亦從中央出也。故聖人雜合以治, 各得其所宜, 故治…
71 466 13 , 外發瘡瘍, 內為泄滿。故聖人遇之, 和而不爭。往復之作, 民…
2 13 1 …道相失, 則未央絕滅。唯聖人從之, 故身無奇病。萬物不失,
58 292 5 …以聰矣。岐伯曰: 此所謂聖人易語, 良馬易御也。帝曰: 余非…
2 13 6 …者, 萬物之根本也。所以聖人春夏養陽, 秋冬養陰, 以從其…
3 20 1 …藏氣爭, 九竅不通。是以聖人陳陰陽, 筋脈和同, 骨髓堅固,
5 44 2 …者復壯, 壯者益治。是以聖人為無為之事, 樂恬憺之能, 從…

80	570	6	…氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。
1	7	4	…也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，
70	456	2	，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。
71	502	4	，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨…
2	14	3	…不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則生，
77	553	6	…可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必…
6	49	4	…三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太…
77	557	2	…通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四…
80	571	7	，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不…
9	67	2	…所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，
9	67	2	。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣…
54	285	5	。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候…
71	491	9	…下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之…
42	236	7	…飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風…
3	16	6	…勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不…
46	257	11	：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而…
30	182	8	…者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，
80	569	1	…為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得…
80	569	2	…則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏…
12	80	5	，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑…
3	17	2	…則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，
3	17	3	，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痙癰。高…
7	55	2	，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是…
19	123	2	…之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當…
33	195	10	…風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而…
38	216	8	。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：
45	254	1	。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵…
48	267	1	…不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，
78	559	6	…窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺…
34	198	7	…耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯…
34	198	13	…不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，
47	261	1	？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。
34	198	2	，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故…
34	198	4	…炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽…
34	198	9	…慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽…
62	337	2	，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無…
67	372	10	…之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮…
39	218	7	：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯…
81	573	11	…類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，
78	559	7	…之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持…
5	45	2	…生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，
1	8	2	…散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列…
4	24	9	…之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言…
74	507	8	…察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊…
39	218	3	…言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不…
68	397	4	…求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？
4	24	10	…陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。
4	25	1	…陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，

76	551	11	…煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏…
70	455	7	…和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長…
81	572	9	…竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂…
20	129	10	，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對…
54	284	4	…皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽…
76	551	3	，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦…
76	551	12	，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診…
20	130	6	…三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上…
20	132	1	…者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成…
20	131	4	…曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，
20	131	6	…曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口…
25	158	2	…覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法…
20	130	1	…曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？
19	123	2	…百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為…
25	162	6	…以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿…
69	403	3	…也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過…
39	218	2	：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言…
69	418	11	。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣…
27	173	7	，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能…
48	266	7	，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四…
25	159	5	…命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父…
6	49	2	…天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三…
5	36	2	，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道…
66	362	2	…化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道…
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？
67	375	2	，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道…
26	164	4	…乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，
26	164	5	…瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則…
46	256	4	…當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃…
20	130	3	…焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九…
13	85	5	…神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫…
68	401	2	…乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸…
1	7	4	…壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，
1	1	3	…問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；
1	2	2	…失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術…
1	1	4	…百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世…
1	2	4	…天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，
31	186	2	…囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六…
31	186	4	…之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病…
39	219	4	…成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，
39	220	10	…氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸…
45	251	11	…令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者…
45	251	14	…則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥…
74	520	6	…膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已…
45	251	11	，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上…
70	446	5	…壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
69	403	1	，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：
75	547	8	…上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不…

1	7	1	，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於…
80	570	4	，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先…
26	167	3	…出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。
19	126	9	…脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。
62	340	12	…人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血…
52	278	4	…大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝…
59	306	1	…下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各…
16	91	8	…月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，
75	549	6	…絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
54	284	4	…鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，
54	284	10	…六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。
16	91	5	…月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，
16	91	6	…月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地…
68	397	6	…下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。
54	284	5	…面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一…
54	284	9	…有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五…
16	91	7	…月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，
47	262	7	…也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。
81	572	2	…問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事…
16	92	1	…月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分…
70	446	4	…理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知…
74	503	4	：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合…
80	569	9	…度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，
54	284	5	…聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，
54	284	10	…齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之…
20	131	5	…以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？
20	131	7	…角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有…
54	284	4	…天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合…
16	91	7	…頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，
20	131	2	…部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之…
71	474	19	…不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，
54	284	4	…地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人…
25	160	2	，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，
27	169	8	，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安…
6	48	7	…小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰…
27	173	3	…分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。
54	284	3	…宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，
54	284	9	。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人…
77	557	2	。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病…
54	284	5	…合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十…
25	160	2	…者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛…
18	110	1	…於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微…
34	199	1	，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人…
40	227	1	，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛…
59	308	1	…空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺…
54	284	4	…人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，
26	168	2	，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎…
67	370	9	…之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可…
69	403	3	…理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者…

68	397	5	…曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣…
66	361	3	，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思…
42	236	9	…得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣…
46	256	4	，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚…
65	357	6	…中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其…
18	109	7	…熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不…
18	109	5	…為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰…
5	34	5	…長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲…
18	109	6	…動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，
25	158	2	…載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。
25	159	5	…天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；
25	162	6	…先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，
46	256	5	，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯…
54	285	1	…應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。
10	73	5	…不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百五十…
18	115	1	，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，
31	183	5	…於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖…
54	284	9	…節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮…
63	347	2	，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿…
9	69	6	…在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍以上為關…
25	159	1	，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無…
54	284	3	。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，
38	215	1	…受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時…
1	2	1	…而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對…
18	109	2	…曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變…
25	160	5	…吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，
33	194	8	。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之…
34	198	1	…勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，
34	198	3	，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者…
34	198	7	…者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不…
34	198	13	…痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛…
34	199	2	…與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有…
40	225	2	…奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯…
46	256	7	，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？
47	260	5	…藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
47	260	8	…之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為…
47	261	2	…色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得…
47	263	6	…不裹，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？
61	332	3	…者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：
62	334	6	…十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏…
62	339	11	，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子…

45 251 11 。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日…
 48 267 1 …不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，
 62 337 2 ，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無…
 45 251 7 …氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾…
 47 261 9 …甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令…
 43 244 1 …瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精…
 54 285 4 …一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十…
 46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯…
 80 569 9 …度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，
 3 17 2 …則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，
 48 268 6 ，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸…
 69 402 7 ，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢…
 36 207 6 …陽明附上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱…
 46 256 7 …及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不…
 1 2 4 …天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，
 16 92 6 ，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，
 2 14 5 …順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治…
 27 173 7 ，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九…
 27 173 9 ，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定…
 70 456 1 …夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從…
 3 20 1 …藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，
 80 570 6 …氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。
 54 284 5 …聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，
 54 284 5 …合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十…
 3 15 3 …能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失…
 52 278 1 。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。
 7 55 2 ，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是…
 17 104 2 …病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病…
 19 119 13 …背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，
 2 13 6 …者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其…
 2 13 1 …道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，
 34 198 13 …不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，
 34 198 7 …耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯…
 65 359 2 …痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛…
 34 198 2 ，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故…
 38 216 8 。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：
 63 347 6 …方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次…
 54 284 9 。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人…
 19 119 6 …膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝…
 36 209 1 。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不…
 42 236 9 …胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中…
 19 126 9 …脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。
 47 261 1 ？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。
 45 251 10 …足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不知人，或至…
 64 354 9 ；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令…
 54 284 10 …六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。
 59 306 1 …下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各…
 71 470 7 ，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於…

64 355 1 ; 秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令…
 54 285 5 。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候…
 36 209 4 。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已…
 35 201 4 …外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗…
 19 123 2 …之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？
 18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再…
 27 169 6 …願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫…
 30 181 13 ，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而…
 63 345 5 …已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉…
 54 285 4 ; 以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。
 3 16 6 …勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不…
 16 93 3 ，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令…
 22 146 4 …無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，
 49 272 6 …怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，
 1 2 1 …而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之…
 16 93 2 …語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人…
 19 120 7 …皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；
 64 354 10 。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令…
 54 284 4 …天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合…
 19 121 6 …人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然…
 54 284 5 …面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一…
 13 82 9 …愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰…
 63 350 1 …左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從…
 81 574 5 …經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。
 18 115 2 …四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。
 38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府…
 38 214 6 ? 岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。
 52 279 4 …遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人…
 47 261 8 …行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此…
 81 573 11 …類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，
 46 257 11 ; 生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而…
 63 350 3 …已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞…
 80 569 8 ，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。
 4 24 4 …汗不出者，秋成風瘡。此平人脈法也。
 54 284 4 …鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，
 80 569 1 …為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得…
 80 569 2 …則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏…
 64 355 2 。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，
 63 346 9 …痛。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半…
 54 283 6 …正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂…
 71 474 19 …不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，
 62 340 8 ，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，
 62 340 12 ，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，
 6 49 4 …三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太…
 47 261 10 …食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣…
 52 278 4 …大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝…
 25 159 5 …天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；
 19 119 13 …皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及…

1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將…
36	208	2	。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲…
54	284	3	。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，
3	17	3	，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高…
18	109	5	…病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一…
52	277	3	…不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，
68	397	6	…下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。
52	278	2	…內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無…
63	346	4	…已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胠，胸中…
52	278	2	，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽…
3	19	2	…陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而…
18	109	1	平人氣象論篇第十八
54	284	9	…有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五…
16	91	5	…月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，
16	91	6	…月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地…
16	91	7	…月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，
16	91	7	…頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，
16	91	8	…月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，
16	92	1	…月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分…
64	354	1	，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫…
69	403	3	…也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過…
33	195	10	…風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而…
36	209	6	。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而…
80	571	7	，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不…
63	348	6	…之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪…
12	80	5	，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑…
54	284	3	…宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，
16	93	7	…夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，
36	209	5	…出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，
36	209	3	…熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。
16	94	2	…痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。
48	268	8	…葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是…
64	354	10	；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令…
22	146	3	…病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳…
64	354	11	；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令…
19	118	8	…皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不…
64	354	12	。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令…
64	355	3	；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之…
41	228	5	…之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疢。
61	332	3	…者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：
5	45	2	…生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，
64	354	9	；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令…
49	272	11	…於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月…
52	279	5	…咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺…
74	513	12	…乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眇眇瘡瘡痙癰。蟄…
16	93	4	…之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不…
64	354	8	；春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之…
34	198	1	…勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，

63 351 7 ，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀…
 19 119 5 …皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及…
 36 207 2 …鄰中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡…
 34 199 1 ，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人…
 4 24 10 …陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。
 4 25 1 …陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，
 74 503 4 ；明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合…
 47 263 6 …不裹，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？
 25 160 5 …吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，
 25 159 4 …賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，
 54 284 4 …地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人…
 16 93 1 ，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣…
 75 549 6 …絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
 77 557 2 。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病…
 69 403 3 …理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者…
 5 45 3 …養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地…
 69 403 1 ，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：
 75 547 8 …上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不…
 77 557 4 ，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異…
 78 559 7 …之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持…
 18 114 2 …腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈…
 45 254 1 。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵…
 70 445 1 …何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。
 42 236 9 …得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣…
 19 121 6 …皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九…
 33 194 8 。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生…
 76 550 7 …公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石…
 81 573 10 …以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類…
 16 93 5 …怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋…
 63 346 1 …左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與…
 42 236 7 …飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風…
 80 568 6 …不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰…
 30 182 8 …者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，
 5 36 2 ，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道…
 66 362 2 …化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道…
 67 375 2 ，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道…
 5 44 2 …者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從…
 44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之…
 64 354 12 ；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內…
 10 73 1 ，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，
 18 110 1 …於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微…
 5 46 6 …生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於…
 64 356 1 …脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之…
 4 29 3 ，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
 36 207 4 。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，
 35 206 11 …心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：
 63 348 8 …左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足…
 36 208 5 …悞。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有…
 36 207 3 …不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足…

19 120 8 …少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，
 54 284 9 …節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮…
 16 93 3 …墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。
 2 14 3 …不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，
 20 130 1 …曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？
 22 141 9 黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而…
 26 168 3 …養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥…
 5 35 5 帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通…
 19 118 8 …眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝…
 26 164 4 …乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，
 26 164 5 …瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則…
 48 266 7 …，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四…
 27 173 7 …，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能…
 70 455 7 …和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長…
 70 445 2 …所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈…
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後…
 36 208 3 …其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺…
 41 227 6 …經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循…
 41 227 9 …獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，
 41 228 2 …出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於…
 41 228 3 …多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥…
 41 229 1 …然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺…
 41 229 3 …脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善…
 41 229 5 …，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然…
 41 230 2 …之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之…
 41 230 3 …，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；
 41 230 6 …為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾…
 41 231 2 …其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以…
 41 231 4 …，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則…
 41 232 3 …陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如…
 41 232 5 …束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。
 63 349 6 …左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰…
 26 167 3 …出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。
 34 199 11 …，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。
 20 130 6 …三候，三候者，有天氣有人地，必指而導之，乃以為真。上…
 40 225 7 …狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁…
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為…
 62 340 8 …人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，
 62 340 12 …人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血…
 45 251 14 …則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥…
 68 401 2 …乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
 18 109 2 …曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，
 18 109 5 …為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰…
 18 109 6 …動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，
 18 109 7 …熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不…
 19 126 5 …，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真…
 54 285 1 …應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。
 52 279 3 …伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人…

20	131	2	…部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之…
20	131	5	…以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？
20	131	7	…角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有…
27	173	3	…分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。
18	115	1	，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，
25	158	2	…載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。
9	67	2	。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣…
9	67	2	…所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，
4	24	9	，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外…
6	48	7	…小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰…
69	418	2	：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令…
9	60	8	…成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，
43	243	3	，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，
58	292	5	…以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非…
16	93	6	…之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，
63	349	1	…法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣…
58	292	6	…人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙…
54	284	4	…人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，
54	284	10	…齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之…
59	308	1	…空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺…
46	256	4	…當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃…
9	69	4	。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太…
40	227	1	，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛…
9	69	6	…在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關…
74	507	8	…察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊…
47	262	7	…也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。
46	256	4	，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚…
79	563	2	，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病…
20	129	10	，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對…
69	403	4	，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過…
69	415	7	，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，
21	138	8	…病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以…
47	261	2	…色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得…
47	260	8	…之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為…
25	159	1	，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無…
10	73	5	…不得反其空，故為痺厥也。人有大谷十二分，小溪三百五十…
19	124	8	…喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣…
81	572	9	…竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂…
27	169	8	，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安…
62	334	6	…十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏…
65	357	6	…中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其…
34	199	2	…與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有…
20	130	3	，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，
39	219	4	…成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，
34	198	7	…者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不…
40	225	2	…奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
47	260	5	…藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
25	160	2	…者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對…

34	198	3	，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者…
63	347	2	，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿…
46	256	5	，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯…
5	34	5	…長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲…
66	361	3	，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思…
25	160	2	，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，
25	162	6	…先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？
5	44	4	…足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東…
30	181	8	…帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘…
49	271	1	…痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，
38	215	1	…受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時…
16	93	7	…寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺…
41	231	1	，痛上漑漑然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈…
71	466	13	，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民…
12	82	3	…蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治…
80	569	1	…氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。
16	93	1	。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺…
45	251	11	，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上…
68	397	4	…求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？
34	198	4	…炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽…
45	251	1	…冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸…
1	7	1	，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於…
1	7	4	…也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，
1	8	2	…散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列…
6	49	2	…天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三…
18	109	4	，聞以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，
19	126	3	…見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急…
34	198	9	…慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽…
39	218	3	…言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不…
47	262	4	，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上…
68	392	6	…行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易…
60	318	3	？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治…
27	173	6	，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真…
46	256	7	，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：
18	110	1	…至曰死，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常…
18	110	1	…人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少…
71	502	4	，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，
21	138	3	…亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變…
68	397	5	…曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣…
27	169	7	？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天…
76	551	11	…煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏…
34	198	13	…痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛…
31	183	5	…於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖…
26	168	2	，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎…

70	446	4	…理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知…
77	553	6	…可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必…
62	339	11	，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子…
76	550	1	，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，
78	558	7	…二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所…
80	570	4	，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先…
70	456	2	，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。
39	218	7	；何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯…
67	372	10	…之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮…
70	446	5	…壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
81	572	2	…問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事…
81	573	9	…類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，
58	292	5	，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，
4	24	9	…之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言…
78	559	3	…寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，
78	559	6	…窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺…
5	44	3	…壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
76	552	4	。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。
77	557	2	…通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四…
14	86	11	…用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，
47	261	10	…也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。
67	370	9	…之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可…
71	501	8	…者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故…
63	345	8	…已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，
63	345	2	…曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積…
5	44	5	…滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何…
14	86	10	，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？
54	284	2	。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、
40	225	9	…氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可…
1	1	3	…問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；
3	14	12	…氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清…
20	130	8	；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰…
13	83	5	…已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，
45	251	11	…令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者…
36	207	3	…你，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。
19	126	3	，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝…
31	186	2	…囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經…
69	402	7	…人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以…
74	520	6	…膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已…
1	1	4	…百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世…
1	2	2	…失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術…
39	220	10	…氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸…
54	284	4	…皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽…
31	186	4	…之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病…
71	491	9	…下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一…
19	123	2	…百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為…
20	130	9	；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；
76	551	12	，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診…

27	173	3	…以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺…
76	551	3	，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦…
52	278	2	…大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無…
52	278	3	…逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無…
52	278	3	…人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺…
52	278	3	…人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，
54	283	5	…無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲…
18	109	4	…者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調…
20	130	3	…焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九…
28	178	4	…枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上…
20	131	1	；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候…
80	569	3	。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏…
39	218	2	：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言…
69	418	11	。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣…
52	278	4	…人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。
13	85	5	…神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫…
30	182	1	：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生…
68	392	4	…會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：
62	340	5	…充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生…
18	109	4	。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調…
1	7	4	…壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，
25	158	2	…覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法…
25	159	5	…命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父…
25	162	6	…以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿…
9	63	1	…而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為…
20	132	1	…者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成…
20	132	1	…而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為…
20	131	4	…曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，
20	131	6	…曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口…

1085 仁 rén

Occ.: 13



19	123	3	…之時，可汗而發也；或痺而不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火…
44	248	4	…處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿…
43	245	5	：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故…
44	247	1	…氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不…
43	245	7	…也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經…
43	245	8	，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與…
58	302	7	…不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。
42	237	2	…所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不…
24	156	4	…驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形…
34	198	15	…虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則…
34	199	1	…虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志…
43	246	4	…筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則…
16	95	8	…言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長…



34	199	1	…虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志…
----	-----	---	------------------------------

42	237	2	…所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不…
43	245	7	…也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經…
19	123	3	…之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火…
44	247	1	…氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不…
44	248	4	…處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿…
43	245	5	：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故…
58	302	7	…不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。
34	198	15	…虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則…
43	246	4	…筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則…
16	95	8	…言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長…
24	156	4	…驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形…
43	245	8	，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與…

1086 壬 rén

Occ.: 28



67	370	5	…主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主…
66	368	14	；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火…
42	237	7	…辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏…
18	113	4	…之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁…
22	142	5	…冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開…
22	143	3	，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，
22	143	7	，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於…
22	145	6	，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，
22	144	8	…寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁…
32	187	3	。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病…
71	476	11	…戊，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚…
22	143	7	…己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。
22	145	1	…寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，
32	188	6	…項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足…
71	476	11	…辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚…
32	187	2	，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸…
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其…
71	488	3	壬辰 壬戌歲
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊…
71	481	3	壬申 壬寅歲
71	484	12	壬午 壬子歲
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟…
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊…
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，
71	481	3	壬申 壬寅歲
71	484	12	壬午 壬子歲
71	488	3	壬辰 壬戌歲



71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟…
71	488	3	壬辰 壬戌歲
22	143	7	…己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。

22 145 1 …寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，
 32 188 6 …項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足…
 32 187 2 ，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸…
 18 113 4 …之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁…
 32 187 3 。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病…
 42 237 7 …辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏…
 22 142 5 …冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開…
 22 143 3 ，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，
 22 143 7 ，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於…
 22 144 8 …寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁…
 22 145 6 ，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，
 71 476 11 …戊，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚…
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，
 71 481 3 壬申 壬寅歲
 71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，
 71 484 12 壬午 壬子歲
 71 488 3 壬辰 壬戌歲
 71 458 8 太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其…
 71 481 3 壬申 壬寅歲
 71 476 11 …辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚…
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊…
 66 368 14 ；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火…
 71 484 12 壬午 壬子歲
 71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊…
 67 370 5 …主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主…

1087 刃 rèn

Occ.: 1

19 126 7 。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白…

1088 任 rèn

Occ.: 9

44 246 12 …生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋…
 44 248 8 …火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨…
 69 410 4 ，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 1 5 3 …上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地…
 1 3 5 …欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其…
 1 4 6 ，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，
 60 319 5 …使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛…
 60 319 7 ，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子…
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中…

44 246 12 …生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋…
 1 4 6 ，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，
 60 319 7 ，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子…
 1 5 3 …上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地…

60	319	5	…使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中…
1	3	5	…欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其…
44	248	8	…火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨…
69	410	4	，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

1089 妊 rèn

Occ.: 1

18	114	3	…疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏…
----	-----	---	------------------------------

ri

1090 日 rì

Occ.: 276

7	53	5	…藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸…
29	180	12	，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏…
31	185	1	…日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少…
55	287	14	…大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，
55	287	14	，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
55	287	14	，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
15	90	1	。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。
15	90	1	…日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚…
55	287	12	…出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；
45	251	11	，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯…
31	185	4	…縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
31	185	5	…伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗…
68	393	1	，故二十四步積盈百刻而成日也。
17	103	2	…故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，
35	201	14	…氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日…
2	11	2	。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，
65	358	3	，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支…
65	358	5	…腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一…
17	103	3	；秋日下午，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故…
35	205	5	，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其…
7	53	6	，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸…
31	185	3	…止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大…
50	273	9	…則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。
79	561	4	…甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。
63	346	8	…生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日…
63	348	5	…之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，
65	359	1	…病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背胛筋…
65	360	1	，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病…
31	185	15	…病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身…
31	184	1	…受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠…

74	543	8	。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發…
74	543	8	；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡…
42	240	1	，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，
26	164	5	，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月…
26	164	3	。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定…
77	555	3	，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。
71	478	6	…寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，
71	479	6	…熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，
71	480	3	…清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，
71	480	12	…風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，
71	481	9	…雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，
71	482	5	。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，
71	478	2	，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸…
71	478	7	，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘…
71	479	2	，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛…
71	479	7	，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下…
71	479	11	，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘…
71	480	4	，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹…
71	480	8	，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸…
71	481	1	。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦…
71	481	5	。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛…
71	481	10	。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下…
71	482	1	…土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦…
66	363	5	…典區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：請問其所…
63	348	3	，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，
8	60	4	，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良…
8	60	4	…日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保…
36	207	5	…甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗…
36	212	1	…日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為…
35	202	4	…衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每…
35	201	7	…薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之…
35	202	2	…日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫…
35	205	6	，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而…
35	201	9	，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與…
36	211	10	…至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足…
36	211	10	…血，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，
63	351	3	…甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳…
58	302	10	…乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復…
7	53	6	，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至…
35	202	1	…於伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故…
31	185	1	…日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太…
19	122	9	…三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝…
64	355	9	…三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，
35	201	15	…十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膺之脈；其…
63	346	8	…二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，
63	348	5	…多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽…
31	186	2	…厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，
52	276	3	…死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，
65	359	6	…痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。勝…

31	184	7	…舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡…
80	568	5	，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其…
35	201	12	…日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先…
48	266	3	…腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心…
31	183	3	，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何…
79	561	6	…貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，
16	94	4	，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆…
33	196	2	…日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如…
7	53	7	，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二…
31	184	10	…死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽…
19	125	4	…月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
19	125	6	…一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
19	126	1	…歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
63	348	3	…氣盛衰，以為疢數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，
35	201	10	。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣…
22	141	14	…主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。
22	142	1	…主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。
22	142	2	…主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。
22	142	4	…主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以…
22	142	5	…主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。
35	202	6	，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客…
35	202	1	，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發…
35	202	6	…邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，
45	251	3	…衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒…
29	180	10	…液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆…
17	103	3	…在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄…
35	201	12	…日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客…
13	83	6	…生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈…
64	355	8	…五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其…
7	55	5	…氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而…
32	193	3	…陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色…
32	193	5	…陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中…
31	185	5	…脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可…
31	185	6	…三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，
19	122	9	。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順…
7	56	7	…日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三…
33	196	1	：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳…
7	57	1	，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發…
31	186	3	，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十…
31	186	4	，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒…
45	254	1	，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，
52	276	3	…死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，
55	287	12	…理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節…
65	357	11	，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛…
65	358	1	…日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病…
65	358	1	…半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，
65	358	3	…出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰…
65	358	4	…日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，
65	358	5	，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病…

65 359 1 ，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，
 65 359 3 。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，
 65 359 3 ，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不…
 65 359 3 …筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大…
 65 359 4 …日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病…
 65 359 5 ，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，
 31 186 1 …腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊…
 31 184 3 …目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循…
 14 87 10 …遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇…
 14 87 10 …其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病…
 32 189 1 …陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，
 32 189 6 …則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 7 56 7 …搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕…
 7 57 3 ，其病溫，死不治，不過十日死。
 79 567 1 。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之…
 48 267 2 …經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之…
 6 48 7 ，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三…
 9 62 4 ，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，
 19 124 4 …時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復…
 64 355 9 …日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必…
 48 266 4 …右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿…
 48 267 10 …者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太…
 13 84 2 …之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不…
 31 183 3 …六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞…
 9 62 3 …節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終…
 7 57 1 …三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三…
 13 84 3 …日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草芟之枝，本…
 15 89 7 。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十…
 52 276 4 …死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半…
 65 358 2 …日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病…
 65 359 2 ，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病…
 31 185 2 …日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲…
 63 345 8 ，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人…
 74 543 6 …如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之…
 30 182 3 …走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其…
 35 205 7 …時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或…
 35 205 5 。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐…
 32 187 1 …也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善…
 71 475 6 …次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在…
 77 557 1 …不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡…
 77 556 8 ，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯…
 7 55 5 …日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之…
 48 267 1 。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一…
 7 53 7 …絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不…
 31 184 5 …入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於…
 1 8 3 …有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別…
 77 554 7 ，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒…
 75 549 6 …世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
 26 164 4 …氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故…

64	355	8	…一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其…
33	196	5	…不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐…
63	345	4	，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人…
9	61	4	…焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立…
17	101	8	…應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四…
17	101	9	…上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有…
35	201	15	…於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，
63	346	8	…一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客…
63	348	5	，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少…
16	94	3	…藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五…
16	94	4	，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖…
33	196	2	…陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其…
7	57	2	，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，
52	276	2	…死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，
65	357	11	，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不…
65	358	2	…支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏…
65	358	4	…脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，
65	359	5	…晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋…
65	359	6	，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半…
65	359	7	，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，
31	184	6	…絡於嗌，故腹滿而嗌乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，
9	63	6	…曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂…
65	358	1	，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿…
65	358	3	，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日…
65	359	6	，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹…
17	103	2	。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日…
31	185	14	？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口…
42	240	1	，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至…
31	184	1	：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。
74	543	6	，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐…
35	201	11	…於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下…
63	346	8	…之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五…
63	348	4	，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五…
15	89	8	…見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百…
31	185	2	，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已…
16	95	7	…節皆縱，目眢絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死…
64	355	7	。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其…
45	251	11	…不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣…
3	19	2	，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而…
47	262	6	…相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，
52	276	2	…福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，
52	276	5	…死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附土中大…
55	287	11	。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出…
63	348	10	…出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，
65	357	11	。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞…
65	358	2	…喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不…
65	359	1	，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，
65	360	1	…日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已…
65	360	1	…腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，

19	122	6	，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之…
40	226	3	…而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛…
3	15	5	…折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者…
20	135	4	…躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦…
35	201	7	…陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？
20	135	5	…平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水…
20	135	5	…者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈…
26	166	8	…不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之…
26	167	10	…氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方…
25	158	4	，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲…
13	83	10	…其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要…
2	9	4	…物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣…
75	547	5	，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上…
3	15	5	，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天…
2	12	2	…德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉…
9	64	2	…運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無…
66	361	4	…運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞…
13	85	1	…則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲…
27	171	1	…氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸…
26	166	6	…鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之…
4	24	6	…中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中…
31	186	5	…病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，
31	186	6	…夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿…
9	61	1	、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化…
26	165	7	？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八…
17	100	1	，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不…
35	201	6	，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽…
42	238	6	，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色…
35	202	2	…缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣…
35	201	10	…日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐…
25	160	7	…野，分為四時，月有大小，日有短長，萬物并至，不可勝量，
35	201	14	…作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，
22	144	5	…於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘…
22	145	2	…於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸…
3	19	3	…旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是…
29	181	5	…津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉…
9	62	3	，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，
3	19	2	，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，
6	48	6	…曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六…
20	135	6	…脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖…
22	143	8	…甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲喫，
22	144	5	…丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，
68	396	8	！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；
68	396	8	…再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；
68	396	9	…三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；
68	396	10	…四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所…
4	24	7	…中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰…
9	61	2	…之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有…
9	61	3	…陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。



- 16 95 7 …節皆縱，目眚絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死…
- 52 276 5 …死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大…
- 65 359 1 …，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不己死，
- 65 359 3 …。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，
- 65 359 5 …，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，
- 65 357 11 …，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不…
- 22 142 1 …主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。
- 13 84 3 …日，以去八風五痺之病，十日不己，治以草蘇草菱之枝，本…
- 65 358 1 …日閉塞不通，身痛體重，三日不己死，冬夜半，夏日中。肺病…
- 65 358 2 …日身重體痛，五日而脹，十日不己死，冬日入，夏日出。肝病…
- 65 358 5 …，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不己死，冬日入，夏早食。脾病…
- 65 359 2 …，三日背脇筋痛小便閉，十日不己死，冬人定，夏晏食。腎病…
- 65 359 4 …日腹脹，三日兩脇支痛，三日不己死，冬大晨，夏晏晡。胃病…
- 65 359 6 …痛小便閉，五日身體重，六日不己死，冬夜半後，夏日昃。膀胱…
- 65 360 1 …，一日腹脹，一日身體痛，二日不己死，冬雞鳴，夏下晡。諸病…
- 6 48 7 …，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三…
- 20 135 6 …脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖…
- 22 144 5 …於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘…
- 35 202 1 …於伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故…
- 65 358 3 …，十日不己死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日…
- 22 144 5 …丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，
- 65 359 6 …，六日不己死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹…
- 9 61 4 …焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立…
- 65 357 11 …。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞…
- 7 55 5 …氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而…
- 7 55 5 …日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之…
- 65 358 1 …半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，
- 55 287 12 …出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；
- 65 358 2 …支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不己死，冬日入，夏…
- 65 358 4 …脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，
- 65 359 1 …，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，
- 3 19 2 …，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而…
- 35 201 7 …薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之…
- 35 201 9 …，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與…
- 36 211 10 …血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，
- 63 346 8 …生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日…
- 63 348 5 …之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，
- 58 302 10 …乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復…
- 35 202 2 …日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫…
- 35 205 5 …。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？岐…
- 74 543 6 …，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐…
- 74 543 6 …如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之…
- 9 62 4 …，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，
- 26 167 10 …氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方…
- 17 103 2 …故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，
- 65 359 3 …，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不…

65 360 1 …日少腹脹腰脊痛骭痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已…
35 202 1 ，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發…
40 226 3 …而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛…
22 142 4 …主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以…
3 15 5 …折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者…
2 11 2 。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，
32 189 1 …陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，
35 205 5 ，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其…
29 180 12 ，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏…
22 141 14 …主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。
77 554 7 ，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒…
14 87 10 …遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇…
74 543 8 ；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡…
15 90 1 …日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚…
31 184 10 …死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽…
31 184 7 …舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡…
31 185 3 …止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大…
8 60 4 …日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保…
65 359 3 …筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大…
9 62 3 ，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，
26 164 4 …氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故…
27 171 1 …氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸…
75 549 6 …世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
17 100 1 ，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不…
32 187 1 …也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善…
31 186 3 ，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十…
45 251 11 …不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣…
35 202 4 …衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每…
35 205 7 …時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或…
71 475 6 …次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在…
31 186 4 ，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒…
33 196 5 …不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐…
48 266 4 …右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿…
22 142 5 …主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。
35 201 12 …日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先…
35 201 15 …十五日下午至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其…
65 358 3 ，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支…
65 358 5 …腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一…
19 122 9 。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順…
65 359 1 …病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋…
65 359 5 …晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛骭痠，三日背脇筋…
65 359 7 ，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛骭痠，一日腹脹，
31 184 3 …目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循…
31 185 1 …日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太…
31 184 6 …絡於嗌，故腹滿而嗌乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，
31 185 2 ，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已…
65 359 6 ，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半…
65 360 1 …腰脊痛骭痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，
65 358 2 …喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不…

25	158	4	，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲…
63	346	8	…二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，
63	348	5	…多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽…
63	346	8	…一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客…
63	348	5	，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少…
55	287	11	。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出…
47	262	6	…相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，
63	348	3	…氣盛衰，以為瘡數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，
63	348	3	，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，
31	185	5	…伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗…
16	94	3	…藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五…
16	94	4	，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆…
16	94	4	，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖…
52	276	2	…福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，
52	276	2	…死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，
52	276	3	…死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，
52	276	3	…死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，
52	276	4	…死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半…
64	355	7	。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其…
64	355	8	…一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其…
64	355	8	…五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其…
64	355	9	…三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，
64	355	9	…日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必…
7	53	5	…藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸…
7	53	6	，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至…
7	53	6	，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸…
7	53	7	，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二…
7	53	7	…絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不…
7	57	1	…三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三…
7	57	1	，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發…
7	57	2	，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，
7	57	3	，其病溫，死不治，不過十日死。
31	186	2	…厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，
45	254	1	，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，
48	266	3	…腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心…
48	267	2	…經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之…
48	267	10	…者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太…
50	273	9	…則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。
45	251	3	…衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒…
31	184	5	…入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於…
31	185	2	…日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲…
65	358	3	…出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰…
77	555	3	，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。
6	48	6	…曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六…
9	61	2	…之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有…
9	63	6	…曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂…
14	87	10	…其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病…
22	142	2	…長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。
7	56	7	…日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三…

20	135	5	…者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈…
3	19	3	…旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是…
17	103	3	…在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄…
35	201	12	…一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客…
35	201	14	…作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，
35	202	6	…邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，
35	201	15	…於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，
65	357	11	，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛…
68	396	8	…再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；
68	396	9	…三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；
68	396	10	…四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所…
9	61	3	…陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。
68	396	7	…如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行…
35	201	6	，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽…
68	396	8	！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；
35	201	10	…日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐…
31	184	1	…受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠…
31	185	1	…日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少…
65	358	4	…日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，
68	393	1	，故二十四步積盈百刻而成日也。
71	478	2	，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸…
71	478	6	…寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，
71	478	7	，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘…
71	479	2	，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛…
71	479	6	…熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，
71	479	7	，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下…
71	479	11	，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘…
71	480	3	…清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，
71	480	4	，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹…
71	480	8	，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸…
71	480	12	…風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，
71	481	1	。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦…
71	481	5	。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛…
71	481	9	…雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，
71	481	10	。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下…
71	482	1	…土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦…
71	482	5	。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，
7	56	7	…搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕…
36	211	10	…至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足…
55	287	12	…理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節…
63	351	3	…甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳…
63	346	8	…之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五…
63	348	4	，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五…
19	122	6	，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之…
35	201	11	…於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下…
31	185	4	…縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
63	348	10	…出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，
15	89	7	。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十…
15	89	8	…見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百…

15	90	1	。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。
63	345	4	，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人…
63	345	8	，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人…
31	183	3	…六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞…
29	180	10	…液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆…
29	181	5	…津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉…
35	202	2	…缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣…
26	164	5	，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月…
25	160	7	…野，分為四時，月有大小，日有短長，萬物并至，不可勝量，
77	556	8	，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯…
45	251	11	，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯…
74	543	8	。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發…
2	12	2	…德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉…
13	83	6	…生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈…
36	207	5	…甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗…
75	547	5	，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上…
26	164	3	。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定…
9	61	1	、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化…
26	165	7	？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八…
1	8	3	…有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別…
13	85	1	…則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲…
17	103	2	。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日…
17	103	3	；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故…
35	201	10	。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣…
42	240	1	，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至…
42	240	1	，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，
42	238	6	，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色…
31	185	14	？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口…
31	186	1	…腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊…
31	185	15	…病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身…
31	186	5	…病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，
31	186	6	…夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿…
31	185	5	…脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可…
31	185	6	…三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，
35	205	6	，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而…
26	166	6	…鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之…
26	166	8	…不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之…
31	183	3	，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何…
3	19	2	，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，
22	143	8	…甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，
22	145	2	…於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸…
20	135	4	…躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦…
20	135	5	…平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水…
4	24	7	…中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰…
4	24	6	…中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中…
65	358	1	，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿…
48	267	1	。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一…
35	201	14	…氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日…
35	202	6	，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客…

36	212	1	…日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為…
35	201	7	…陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？
8	60	4	，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良…
33	196	2	…陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其…
19	122	9	…三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝…
55	287	14	…大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，
79	561	6	…貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，
19	124	4	…時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復…
55	287	14	，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
66	363	5	…臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所…
32	189	6	…則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
31	184	1	：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。
13	83	10	…其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要…
32	193	3	…陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色…
9	62	3	…節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終…
3	15	5	，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天…
2	9	4	…物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣…
79	561	4	…甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。
55	287	14	，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
17	101	8	…應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四…
13	84	2	…之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不…
77	557	1	…不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡…
17	101	9	…上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有…
79	567	1	。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀦水。秋三月之…
30	182	3	…走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其…
33	196	1	：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳…
9	64	2	…運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。時立氣布，如環無…
66	361	4	…運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。余已知之矣，願聞…
19	125	4	…月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
19	125	6	…一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
19	126	1	…歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣…
33	196	2	…日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如…
32	193	5	…陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中…
80	568	5	，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其…

rong

1091 容 róng

Occ.: 17



25	162	7	，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意…
3	17	3	…厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見…
79	564	3	…盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，
76	551	6	，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，
79	564	3	，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：
77	555	5	…為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之…

76 553 2 …之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 76 551 2 。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，
 76 549 7 示從容論篇第七十六
 79 561 6 …念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公…
 78 559 8 ，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，
 75 549 6 …矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
 81 571 12 …業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯…
 77 557 4 ，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各…
 74 518 12 …發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而…
 2 10 1 ，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥…
 15 89 6 ，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其…



75 549 6 …矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
 76 551 2 。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，
 76 549 7 示從容論篇第七十六
 2 10 1 ，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥…
 77 557 4 ，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各…
 15 89 6 ，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其…
 25 162 7 ，五實勿遠，至其當發，問不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意…
 78 559 8 ，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，
 79 564 3 …盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，
 76 551 6 ，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，
 77 555 5 …為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之…
 81 571 12 …業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯…
 3 17 3 …厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見…
 74 518 12 …發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而…
 79 561 6 …念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公…
 76 553 2 …之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 79 564 3 ，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：

1092 溶 róng

Occ.: 2



27 172 9 ，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之…
 27 172 9 ，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引…

1093 榮 róng

Occ.: 72



74 520 2 …急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，
 2 12 5 …不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四…
 70 441 5 ，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，
 71 472 16 …至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥…
 35 201 3 …於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，
 27 169 5 …瀉於榮輪，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪…
 69 410 6 …乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲…
 70 431 1 ，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣…
 81 572 9 …也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於…

26	167	13	…行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，
10	70	4	，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，
10	70	4	，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，
10	70	5	，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，
10	70	6	，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，
26	166	8	…驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，
58	301	6	，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為…
32	193	1	…足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且…
32	193	4	…陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且…
69	414	10	，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，
70	420	7	，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫…
71	464	7	，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，
71	464	11	。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候…
71	495	4	…啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少…
58	301	6	…以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭…
58	302	1	，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：
70	437	5	…謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，
10	72	6	…縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，
69	408	2	…乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎…
70	427	4	…雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內…
74	513	9	…司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左…
67	376	2	…用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，
71	495	7	…為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，
71	497	2	…所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所…
69	409	6	，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，
18	111	2	…曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石…
58	302	4	，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱…
2	8	6	…謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩…
70	436	2	…氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其…
71	469	12	…氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。
71	472	11	，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，
42	237	3	，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻…
77	554	8	…者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治…
69	408	5	…臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。
71	466	15	，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣…
71	460	8	，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛…
74	509	4	…不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反…
69	409	7	…慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇…
49	272	13	…不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂…
58	302	4	…氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，
31	184	9	…陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其…
39	221	11	，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系…
14	87	6	，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。
62	340	13	…也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶…
39	222	4	，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心…
70	434	3	，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其…
27	173	7	…賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，
14	87	5	，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，

58	302	6	…湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得…
43	245	7	。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，
26	168	1	。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之…
31	186	2	…曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死…
39	222	1	，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。
58	301	6	…歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，
32	193	1	…之脈，色榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。
32	193	4	…之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，
34	198	15	…伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。
32	194	2	…主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。
34	198	15	…虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如…
34	198	15	…苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不…
43	244	1	…隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：
43	244	2	…之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五…



10	70	5	，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，
69	409	6	，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，
10	70	6	，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，
49	272	13	…不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂…
71	497	2	…所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所…
32	193	4	…陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且…
10	70	4	，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，
70	431	1	，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣…
69	409	7	…慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇…
14	87	6	，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。
42	237	3	，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻…
34	198	15	…苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不…
34	198	15	…伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。
35	201	3	…於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，
32	193	1	…足少陰少陽。太陽之脈，色榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，
71	495	7	…為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，
32	193	1	…之脈，色榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。
32	193	4	…之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，
14	87	5	，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，
31	184	9	…陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其…
31	186	2	…曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死…
39	222	1	，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。
58	302	4	…氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，
58	302	6	…湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得…
58	301	6	…歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，
34	198	15	…虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如…
27	173	7	…賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，
39	221	11	，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系…
39	222	4	，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心…
26	168	1	。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之…
18	111	2	…曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石…
26	166	8	…驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，

27	169	5	…瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪…
43	244	1	…隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：
43	245	7	。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時踈，故不通，
58	301	6	…以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭…
58	302	1	，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無間所會。帝曰：
58	302	4	，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱…
70	434	3	，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其…
62	340	13	…也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶…
10	72	6	…縞裏紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，
81	572	9	…也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於…
58	301	6	，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為…
32	194	2	…主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。
10	70	4	，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，
43	244	2	…之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五…
70	427	4	…雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內…
74	513	9	…司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左…
26	167	13	…行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非…
71	472	11	，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，
69	408	5	…臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。
71	460	8	，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛…
71	464	11	。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候…
71	469	12	…氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。
71	472	16	…至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥…
67	376	2	…用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，
69	414	10	，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，
70	420	7	，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫…
70	441	5	，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，
74	509	4	…不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反…
71	495	4	…啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少…
70	437	5	…謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，
71	466	15	，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣…
74	520	2	…急暴痛。偃木飛沙，裸蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，
71	464	7	，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，
77	554	8	…者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治…
69	410	6	…乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲…
70	436	2	…氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其…
69	408	2	…乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎…
2	8	6	…謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩…
2	12	5	…不節，白露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四…

rou

1094 柔 róu

Occ.: 18



5	48	3	，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其…
---	----	---	-------------------------------

70	439	5	…周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，
7	55	4	…破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不…
18	116	9	…弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏…
71	459	1	甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病…
71	465	15	…寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病…
71	471	8	…子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病…
3	22	5	…央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則…
37	213	2	…為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼…
67	376	1	…地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為…
74	505	1	…甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為…
77	556	2	。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫…
66	364	4	，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生…
70	441	5	…病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎…
3	18	1	…乃瘕。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，
71	491	11	…也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，
69	409	1	。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實…
69	408	3	。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中…



7	55	4	…破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不…
69	409	1	。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實…
70	441	5	…病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎…
5	48	3	，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其…
74	505	1	…甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為…
71	471	8	…子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病…
70	439	5	…周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，
71	459	1	甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病…
71	465	15	…寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病…
77	556	2	。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫…
69	408	3	。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中…
18	116	9	…弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏…
71	491	11	…也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，
66	364	4	，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生…
3	18	1	…乃瘕。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，
37	213	2	…為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼…
3	22	5	…央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則…
67	376	1	…地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為…

1095 肉 ròu

Occ.: 147



71	501	6	…腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。
64	353	3	…則病積澹血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病…
62	334	10	…神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，
51	274	7	…無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺…
51	274	8	…無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝…
41	232	6	，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，
50	274	1	…之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動…
51	275	2	，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉…

51 275 4 , 鍼入皮中, 無傷肉也。刺肉無傷筋者, 過肉中筋也。刺筋…
 19 125 3 大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 其…
 19 125 5 , 乃予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內…
 19 125 6 , 乃予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內…
 19 125 8 , 十月之內死。大骨枯槁, 大肉陷下, 肩髓內消, 動作益衰, 真…
 19 126 1 , 乃予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 腹內痛, 心中…
 10 72 8 …皮, 赤當脈, 青當筋, 黃當肉, 黑當骨。
 34 198 7 …風而如炙如火者, 是人當肉爍也。帝曰: 人有身寒, 湯火不…
 44 248 11 …蒼而爪枯, 脾熱者色黃而肉蠕動, 腎熱者色黑而齒槁。帝…
 55 287 2 …曰筋痺; 刺筋上為故, 刺分肉間, 不可中骨也, 病起筋炆病…
 62 341 5 …受氣於上焦, 以溫皮膚分肉之間, 今寒氣在外, 則上焦不…
 61 329 1 …所客也。帝曰: 春取絡脈分肉何也? 岐伯曰: 春者木始治, 肝…
 61 330 1 …少, 不能深入, 故取絡脈分肉間。帝曰: 夏取盛經分腠何也?
 62 338 4 : 刺微奈何? 岐伯曰: 取分肉間, 無中其經, 無傷其絡, 衛氣…
 35 206 11 , 氣內藏於心, 而外舍於分肉之間, 令人消爍脫肉, 故命曰…
 42 237 1 …陽俱入, 行諸脈俞, 散於分肉之間, 與衛氣相干, 其道不利,
 63 348 2 …痺往來行無常處者, 在分肉間痛而刺之, 以月死生為數,
 62 343 2 , 調之衛; 病在肉, 調之分肉; 病在筋, 調之筋; 病在骨, 調…
 35 206 9 …開, 風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發, 發則陽氣盛, 陽氣…
 43 245 3 …於脈也, 故循皮膚之中, 分肉之間, 熏於盲膜, 散於胸腹, 逆…
 58 300 2 , 背俞二穴, 膺俞十二穴, 分肉二穴, 踝上橫二穴, 陰陽蹻四…
 70 427 4 , 蒼乾雕落, 物秀而實, 膚肉內充。其氣斂, 其用聚, 其動經…
 28 174 7 , 皆從其物類始, 故五藏骨肉滑利, 可以長久也。帝曰: 絡氣…
 44 249 6 …其虛實, 和其逆順, 筋脈骨肉。各以其時受月, 則病已矣。帝…
 41 232 4 …則遺洩。刺散脈, 在膝前骨肉分間, 絡外廉束脈; 為三疔。肉…
 21 138 8 …曰: 診病之道, 觀人勇怯骨肉皮膚, 能知其情, 以為診法也。
 55 285 9 …之, 刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺, 入一傍…
 33 194 9 …生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者, 是邪却而精勝也,
 14 88 6 …藏, 故精自生, 形自盛, 骨肉相保, 巨氣乃平。帝曰: 善。
 70 455 5 ; 無毒治病, 十去其九。穀肉果菜, 食養盡之, 無使過之, 傷…
 51 275 5 …傷肉也。刺肉無傷筋者, 過肉中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋…
 10 70 5 …榮爪也, 其主肺也。脾之合肉也, 其榮唇也, 其主肝也。腎之…
 18 110 9 …今病。藏真濡於脾, 脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平, 毛多…
 55 287 13 , 鬚眉墮; 名曰大風; 刺肌肉為故, 汗出百日, 刺骨髓, 汗出…
 64 354 8 …氣外溢, 令人少氣; 春刺肌肉, 血氣環逆, 令人上氣; 春刺筋…
 64 354 10 …氣乃竭, 令人解休; 夏刺肌肉, 血氣內却, 令人善恐; 夏刺筋…
 64 355 3 …氣外泄, 留為大痺; 冬刺肌肉, 陽氣竭絕, 令人善忘。凡此四…
 71 460 7 , 持於氣交。民病寒濕, 發肌肉萎, 足痿不收, 濡瀉血溢。初之…
 29 180 10 …日以衰, 脈道不利, 筋骨肌肉, 皆無氣以生, 故不用焉。帝曰:
 29 181 6 …以益衰, 陰道不利, 筋骨肌肉無氣以生, 故不用焉。
 22 147 2 …中血者。脾病者, 身重善肌肉痿, 足不收行, 善癢脚下痛, 虛…
 42 237 2 …氣相干, 其道不利, 故使肌肉憤脹而有瘍, 衛氣有所凝而不…
 42 236 7 …則衰食飲, 其熱也則消肌肉, 故使人怵慄而不能食, 名曰…
 3 15 4 。失之則內閉九竅, 外壅肌肉, 衛氣散解。此謂自傷, 氣之削…
 50 273 6 …理者, 有在皮膚者, 有在肌肉者, 有在脈者, 有在筋者, 有在…
 64 353 9 , 夏氣在孫絡, 長夏氣在肌肉, 秋氣在皮膚, 冬氣在骨髓中。
 69 413 10 …脾, 其病內舍心腹, 外在肌肉四支。金不及, 夏有光顯鬱蒸…
 26 164 7 …實, 肌肉堅; 月郭空, 則肌肉減, 經絡虛, 衛氣去, 形獨居。
 69 405 3 …重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎, 足痿不收, 行善癢, 脚下痛,

44 246 10 …主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，
 70 447 11 …起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物…
 1 5 7 …長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。
 1 6 11 …，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終…
 26 164 7 …行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，
 35 206 3 …出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪…
 44 247 1 …。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰…
 44 248 4 …，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故…
 62 338 2 …。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈…
 62 340 13 …濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。
 69 410 8 …，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉痠酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早…
 71 460 13 …化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽…
 69 412 9 …癰，目視眈眈；物踈墜；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃…
 22 149 1 …。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，
 51 275 2 …無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，
 41 229 2 …，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變…
 74 519 2 …，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或…
 3 18 2 …，乃生大癰。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為…
 55 287 6 …；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病…
 22 148 3 …。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小…
 5 46 7 …六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，
 42 237 2 …，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，
 58 302 6 …。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，
 22 148 4 …。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥…
 70 447 9 …，水飲內稽，中滿不食，皮痛肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後…
 58 302 4 …，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷…
 54 284 3 …，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人…
 70 434 5 …，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔…
 5 40 1 …思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 25 159 2 …治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，
 5 39 5 …思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 67 381 2 …思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
 50 273 8 …瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十…
 51 274 7 …骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷…
 51 274 8 …脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷…
 51 275 1 …而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉…
 51 275 4 …，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷…
 51 275 4 …，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋…
 23 154 3 …視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五…
 5 39 2 …土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，
 67 380 1 …土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為…
 31 185 12 …之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝…
 70 423 5 …口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，
 22 148 5 …。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃…
 19 126 2 …中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，
 19 125 7 …不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大…
 35 206 11 …於分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
 20 134 4 …寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者…
 44 247 1 …胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯…

44	248	4	，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之…
5	39	3	…天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為…
67	380	2	…天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜…
19	126	5	…來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真…
20	136	1	…遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖…
22	148	4	…酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大…
70	424	1	…倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其…
23	152	8	…骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是…
3	18	3	，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱…
24	156	1	…以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生…
43	246	4	…流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此…
63	347	8	…聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可…
63	345	9	…暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立已，女子…
63	346	2	…項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺外…
63	348	7	，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺左。
63	348	9	，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗…
62	343	1	…絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；
4	27	4	，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。
3	18	5	…風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之…
10	71	2	，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多食甘，則骨痛…
54	284	6	…五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六…
34	198	14	，是人當斲節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是…
51	275	1	…及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈…
30	181	12	…惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱…
31	184	2	…強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目…
23	154	2	…脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
23	152	4	…走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病…
80	569	8	…有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人…
58	302	3	。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷…
69	412	9	…鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤癢，目視眈眈；物踈豐；肌肉…
5	39	2	，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在…
23	152	4	，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無…
50	273	8	，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日…
67	380	1	，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，
58	302	3	…大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，
56	290	14	…攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子…
71	470	11	。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽…
34	199	1	。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰…
41	232	5	…間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，
44	248	5	，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行…
58	302	3	。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，



58	302	4	，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷…
64	353	3	…則病積澹血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病…
23	152	4	，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無…
44	247	1	。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰…
19	126	5	…來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真…
3	18	5	…風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之…

3	18	2	，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為…
80	569	8	…有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人…
33	194	9	…生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，
51	275	1	…及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈…
58	300	2	，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四…
41	229	2	，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變…
41	232	4	…則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉…
58	302	3	…大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，
42	237	2	…氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不…
70	455	5	；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷…
61	329	1	…所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝…
28	174	7	，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣…
55	285	9	…之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍…
62	340	13	…濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。
26	164	7	…行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，
26	164	7	…實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。
63	348	2	…痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，
55	287	2	…曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋失病…
62	338	4	：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣…
61	330	1	…少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？
63	345	9	…暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立已，女子…
63	346	2	…項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺外…
63	347	8	…聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可…
63	348	7	，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺左。
63	348	9	，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗…
5	46	7	…六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，
74	519	2	，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或…
34	198	14	，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是…
70	447	9	，水飲內積，中滿不食，皮痛肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後…
71	470	11	。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽…
22	148	4	。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥…
41	232	5	…間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，
41	232	6	，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，
3	18	3	，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱…
22	148	5	。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃…
1	5	7	…長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。
70	427	4	，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動縵…
21	138	8	…曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。
19	125	7	…不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大…
34	199	1	。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰…
44	248	4	，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故…
44	248	11	…蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝…
62	338	2	。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈…
1	6	11	，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終…
50	273	8	，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日…
20	134	4	…寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者…
5	39	2	，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在…
67	380	1	，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，
69	412	9	…鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤瘕，目視眈眈；物踈壅；肌肉…

69 410 8 ，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉㞓酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早…
 56 290 14 …攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子…
 34 198 7 …風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不…
 69 413 10 …脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸…
 58 302 6 。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，
 22 149 1 。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，
 71 501 6 …腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。
 55 287 6 ；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病…
 55 287 13 ，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出…
 71 460 13 …化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽…
 69 405 3 …重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善癢，脚下痛，
 70 447 11 …起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物…
 71 460 7 ，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之…
 44 248 5 ，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行…
 22 147 2 …中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛…
 44 247 1 …胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯…
 44 248 4 ，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之…
 29 181 6 …以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 50 274 1 …之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動…
 51 275 2 ，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉…
 51 275 4 ，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋…
 19 125 3 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其…
 19 125 5 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內…
 19 125 6 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內…
 19 125 8 ，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真…
 19 126 1 ，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中…
 14 88 6 …藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 35 206 3 …出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪…
 22 148 4 …酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大…
 10 70 5 …榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之…
 4 27 4 ，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。
 51 275 2 …無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，
 51 275 4 ，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋…
 20 136 1 …遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖…
 54 284 3 ，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人…
 42 237 2 ，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，
 22 148 3 。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小…
 43 246 4 …流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此…
 31 185 12 …之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝…
 51 274 7 …無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺…
 51 274 8 …無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝…
 50 273 6 …理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在…
 51 275 1 …而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉…
 51 275 4 ，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷…
 69 412 9 …癰，目視眈眈；物踈墜；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃…
 58 302 3 。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，
 35 206 9 …開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣…
 35 206 11 ，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰…
 42 237 1 …陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，

43	245	3	…於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆…
62	341	5	…受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不…
18	110	9	…今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多…
58	302	3	。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷…
10	71	2	，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛…
51	275	5	…傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋…
51	274	7	…骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷…
51	274	8	…脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷…
5	39	5	…思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	2	…思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
35	206	11	…於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
42	236	7	…則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰…
10	72	8	…皮，赤當脈，青當筋，黃當肉，黑當骨。
29	180	10	…日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：
23	154	3	…視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五…
19	126	2	…中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，
30	181	12	…惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱…
31	184	2	…強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目…
70	423	5	…口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，
70	424	1	…倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其…
70	434	5	，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔…
64	353	9	，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。
5	39	2	…土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，
23	152	4	…走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病…
50	273	8	…瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十…
67	380	1	…土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為…
54	284	6	…五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六…
23	154	2	…脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
44	246	10	…主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，
62	334	10	…神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，
5	40	1	…思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
62	343	1	…絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；
3	15	4	。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削…
25	159	2	…治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，
64	354	8	…氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋…
64	354	10	…氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋…
23	152	8	…骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是…
64	355	3	…氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四…
5	39	3	…天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為…
67	380	2	…天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜…
24	156	1	…以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生…
62	343	2	，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調…
44	249	6	…其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝…



- 10 72 1 …始者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。
- 10 72 2 …冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此…
- 41 227 5 …脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郛中太陽正經出血，
- 69 410 2 …而痛。甚則屈不能伸，髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。
- 5 44 4 …北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南…
- 5 44 6 …南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：
- 41 229 3 …解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郛中…
- 68 396 6 …，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞…
- 36 210 7 …血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其…
- 10 71 6 …枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此…
- 10 72 2 …見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白…
- 46 258 4 …：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯…
- 63 348 11 …刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人…
- 63 347 6 …，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令…
- 33 196 3 …。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出…
- 40 223 12 …二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑…
- 3 22 6 …密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
- 74 545 7 …，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有…
- 17 102 3 …時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故…
- 63 345 6 …手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者…
- 63 346 5 …手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，左取右，右取左，
- 63 347 7 …手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，立聞，不已，刺中…
- 63 351 9 …足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指…
- 63 352 1 …疳，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨…
- 34 198 7 …長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝…
- 18 117 5 …堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
- 25 163 2 …，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而…
- 70 455 6 …之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛…
- 74 517 11 …，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇…
- 41 227 9 …明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脢前…
- 74 509 8 …，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫…
- 34 198 4 …。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人…
- 34 198 3 …，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，
- 48 267 1 …四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予…
- 67 386 1 …位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得…
- 68 393 3 …帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，
- 74 511 6 …之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，
- 33 195 9 …之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為…
- 74 506 6 …。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主…
- 74 508 10 …：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所…
- 74 526 3 …，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳…
- 68 392 9 …也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而…
- 74 526 2 …而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天…

46 256 2 …曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，
 17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰…
 74 519 10 …鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之…
 69 403 5 。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，
 68 396 7 …復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一…
 71 494 4 …有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，
 74 508 5 …其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，
 71 476 4 …其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱曠昏…
 68 392 2 …元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝…
 74 538 5 …之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。
 9 64 5 ，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，
 69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不…
 28 176 10 ，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；
 71 494 12 …見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化…
 8 58 2 …聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂…
 68 392 3 …符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為…
 68 398 1 …者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更…
 19 118 7 …脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽…
 19 119 5 …脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而…
 19 119 12 …脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而…
 19 120 6 …脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解僂，脊…
 19 121 5 ，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不…
 56 291 1 …皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客…
 69 418 4 …德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不…
 74 536 2 …十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去…
 67 372 2 ，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，
 45 251 4 …足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則…
 28 176 9 …之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者…
 74 507 9 ，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。
 71 477 3 …時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，
 28 176 3 …中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大…
 74 533 6 。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚…
 28 174 10 …主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿…
 28 175 6 …熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大…
 74 536 8 …此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩…
 28 176 6 …則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。
 35 206 7 ，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣…
 9 64 7 ，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太…
 67 373 8 …此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。
 70 419 7 …同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：
 74 507 6 …勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調…
 71 501 1 …：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。
 18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一…
 27 169 6 …邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人…
 57 291 8 …常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾…
 69 418 7 …而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令…
 74 517 4 …平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，
 74 525 5 …否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，
 28 174 1 …精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆…

28 174 5 …謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，
28 175 3 …曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆…
28 176 11 。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。
28 176 12 ，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；
71 489 4 。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及…
68 391 4 ，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位…
69 416 2 。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，
67 386 2 ，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝…
74 543 2 …也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；
74 545 4 …也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，
68 389 4 。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位…
68 391 7 ，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：
71 500 1 …徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。
74 528 2 ，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，
9 67 5 ，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之…
17 105 2 …脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有…
17 105 4 。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。
31 185 13 …寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日…
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至…
71 500 5 。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，
28 176 5 ，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。
28 176 7 …則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則…
35 204 11 …曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之…
68 393 7 …聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之…
74 535 1 。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，
70 445 1 …之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽…
16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始…
66 363 5 …曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替…
68 392 7 …暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君…
71 489 6 …常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，
74 506 3 ，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，
35 205 2 …也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，
69 417 4 ，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時…
68 398 2 …更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；
74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦…
19 121 2 ，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流…
28 176 2 …：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。
71 477 7 …察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，
71 501 2 …益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。
71 501 3 ，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠…
71 502 2 ，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。
74 506 8 …之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有…
74 542 4 。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，
74 533 5 …曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，
63 345 1 …曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，
71 501 8 …帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。
74 525 9 …謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨…
33 196 6 …日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱…
74 503 3 …氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！

74 531 6 …必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少…
74 537 1 …，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之…
62 335 4 …隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神…
19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，
19 118 9 …滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南…
19 119 7 …泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西…
19 120 2 …音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北…
22 141 9 …形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願…
28 174 8 …：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘…
28 175 5 …：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。
22 141 10 …時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐…
25 163 2 …發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，
70 419 7 …從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問…
19 118 5 …曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，
19 119 2 …曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦…
19 119 10 …曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中…
19 120 4 …曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石…
25 163 2 …橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛…
49 272 8 …，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色…
10 71 6 …茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如…
10 72 3 …腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。
10 71 6 …。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如…
10 72 2 …羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑…
5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次…
18 117 2 …，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如烏之距，如屋之漏，
31 185 2 …微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病…
28 174 3 …則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：
74 524 4 …。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，
38 215 6 …之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之…
3 16 2 …。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩…
34 199 3 …得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘…
34 199 9 …臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆…
34 199 11 …；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則…
22 146 4 …肱無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少…
49 272 6 …，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢…
19 121 3 …者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；
19 120 5 …：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其…
18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以…
18 117 3 …脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃…
3 20 3 …，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝…
36 208 4 …人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣…
41 229 4 …，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血…
19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈…
19 120 2 …，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者…
19 119 7 …，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者…
19 118 9 …兩脇胕滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者…
62 342 3 …鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不…
74 521 6 …，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癭，火氣內發，上…
74 519 4 …行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：

18	117	5	。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
81	573	9	…行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱…
76	552	12	…則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑…
25	163	2	，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而…
10	71	5	…合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑…
10	72	1	…者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃…
27	172	6	…病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰…
27	172	6	…其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以…
17	99	1	…泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之…
19	120	5	，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：
49	271	11	…也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽…
49	271	13	…出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰…
74	509	1	…脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱…
47	263	9	…為顛疾也。帝曰：有病瘥然如有水狀，切其脈大緊，身無痛…
74	509	3	，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。
70	447	3	，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水…
47	262	6	…日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息…
34	199	1	…衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。
17	99	8	。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言…
18	114	1	。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫…
36	210	9	…其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺…
63	350	2	…數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於…
46	258	7	…飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博…
25	163	4	，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於…
3	16	3	…炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緘短，小筋…
3	17	4	。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱…
74	509	8	，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則…
16	93	3	…愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，
60	325	2	…灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，
35	200	4	…痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？
60	322	3	…及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈…
41	229	3	，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解…
41	229	5	。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰…
47	262	7	…逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名…
41	232	3	…腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺…
74	513	3	，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。
19	120	8	…欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，
32	188	3	…丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛…
27	169	11	…氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其…
43	241	12	…則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，
47	262	6	；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有…
20	133	3	…者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不…
74	543	6	：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，
17	99	3	…如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧…
17	99	3	…華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青…
17	99	3	…欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如…
17	99	4	…鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如…
17	99	4	…藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如…

17	99	5	…黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽…
17	99	2	…明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝…
17	99	4	…裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精…
17	99	4	…蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土；黑欲…
17	99	3	…欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如…
3	16	1	…上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因…
54	283	3	…志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深…
63	348	1	…刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往…
63	348	4	…左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，
74	539	4	，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸…
75	548	3	…獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外…
68	389	1	。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，
17	99	1	…氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去…
48	266	7	，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與…
48	266	7	，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈…
48	267	3	…足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草…
48	267	4	…之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落…
48	267	5	…予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎…
48	267	6	…足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢…
48	267	7	…不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟…
48	267	8	…予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不足也，病善…
48	267	9	，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微…
48	267	10	…至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不…
48	268	1	，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣…
48	268	3	…色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，
48	268	4	…予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之…
48	268	6	…人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不…
48	268	8	…不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行…
75	548	7	。積并則為驚，病起疾風，至如礫礫，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾…
34	198	4	：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰…
34	198	7	，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人…
41	228	4	。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑…
18	113	6	…動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安…
33	196	2	…者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中…
37	212	8	…客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於…
63	344	13	…者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非…
19	126	8	，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，
9	64	3	…日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知…
65	360	3	，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一…
62	342	4	…閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，
27	171	4	…血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不…
36	210	6	，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。
10	72	4	…心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹…
17	103	2	…有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛…
18	116	5	…病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕…
10	72	4	…肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹…
27	170	8	，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，
17	99	7	…長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守…
18	116	7	…本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急…

18 117 2 。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，
 19 126 6 …死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，
 36 209 1 …心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心…
 18 116 8 …肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，
 18 116 2 …病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭…
 18 117 2 ，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平…
 19 126 10 ，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，
 18 116 5 …雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平…
 18 117 4 ，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎…
 18 116 9 …死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣…
 74 539 1 …嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，
 18 117 2 …喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘…
 3 22 5 …柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長…
 18 116 3 …死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為…
 10 72 5 …肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以…
 19 126 7 ，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，
 35 204 7 。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方…
 10 72 5 ，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮…
 9 64 5 …為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐…
 18 117 1 …本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳…
 41 227 6 ，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以…
 18 116 4 …本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如…
 10 72 3 ，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹…
 31 186 3 …傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯…
 19 126 9 ，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，
 63 345 3 ，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取…
 62 339 8 …曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者…
 13 83 6 …死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色…
 28 175 7 ，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：
 35 204 6 ，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故…
 48 268 6 …藏菀熱，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈…
 63 344 6 …毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，
 68 386 7 …曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚…
 74 536 6 …死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之…
 25 163 4 …失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於…
 58 292 11 …元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不…
 18 116 6 …死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為…
 63 346 3 …下三疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，
 63 346 6 …各一疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不…
 63 347 1 …各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，
 19 121 3 …流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。
 3 20 2 …同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳…
 39 218 3 ；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂…
 71 476 12 …子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下…
 71 476 15 …辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上…
 28 175 2 …恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：
 35 206 4 ，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱…
 54 283 3 …遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握…

41 233 5 …少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足…
 71 476 14 …卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上…
 71 476 17 …丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不…
 66 368 12 …曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞…
 44 248 12 …，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取…
 53 280 3 …其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此…



19 126 7 …，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，
 17 99 2 …明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝…
 69 410 2 …而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。
 74 509 8 …，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則…
 19 120 8 …欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，
 20 133 3 …者死。上下左右之脈相應如參舂者病甚。上下左右相失不…
 17 99 3 …欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如…
 18 116 2 …病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭…
 10 71 5 …合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑…
 3 17 4 …。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱…
 48 266 7 …，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與…
 48 268 6 …藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈…
 58 292 11 …元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不…
 63 348 1 …刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往…
 63 344 6 …毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，
 28 175 2 …恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：
 63 344 13 …者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非…
 39 218 3 …；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂…
 28 174 3 …則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：
 17 99 8 …。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言…
 34 198 3 …，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，
 10 72 1 …者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃…
 32 188 3 …丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛…
 27 170 8 …，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，
 18 117 5 …。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 19 120 5 …：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其…
 33 196 3 …。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出…
 17 99 5 …黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽…
 49 272 8 …，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色…
 18 117 5 …堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 17 99 3 …如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧…
 22 141 9 …形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願…
 19 118 5 …曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，
 19 119 2 …曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦…
 19 119 10 …曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中…
 19 120 4 …曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石…
 19 119 7 …泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西…
 19 118 9 …滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南…
 70 419 7 …從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問…
 70 419 7 …同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：
 22 141 10 …時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐…

45 251 4 …足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則…
 25 163 2 …發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，
 19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，
 25 163 2 …橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛…
 19 120 2 …音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北…
 25 163 2 …，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而…
 27 172 6 …病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰…
 3 22 6 …密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
 63 348 4 …左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，
 70 455 6 …之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛…
 74 545 7 …，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有…
 63 348 11 …刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人…
 47 262 7 …逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名…
 18 116 5 …病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕…
 5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次…
 35 204 7 …。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方…
 75 548 3 …獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外…
 44 248 12 …，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取…
 74 521 6 …，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癢，火氣內發，上…
 19 119 7 …，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者…
 74 524 4 …。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，
 47 262 6 …；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有…
 38 215 6 …之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之…
 18 117 3 …脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃…
 19 118 9 …兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者…
 66 368 12 …曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞…
 74 539 4 …，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸…
 34 199 3 …得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘…
 34 199 9 …臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆…
 34 199 11 …；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則…
 34 199 1 …衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。
 31 185 2 …微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病…
 3 20 3 …，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝…
 3 16 3 …炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋…
 74 517 11 …，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲不滋。脇脇…
 53 280 3 …其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此…
 68 389 1 …。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，
 48 267 7 …不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟…
 25 163 2 …，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而…
 48 268 8 …不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行…
 43 241 12 …則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，
 9 64 3 …日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知…
 9 64 5 …為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐…
 17 99 4 …藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如…
 48 267 3 …足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草…
 34 198 4 …：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰…
 34 198 7 …，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人…
 35 204 6 …，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故…
 18 114 1 …。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫…

10 72 2 …見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白…
 18 116 9 …死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣…
 18 117 1 …本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳…
 48 267 9 …，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微…
 18 116 6 …死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃…
 74 509 8 …，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫…
 60 325 2 …灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，
 27 169 11 …氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其…
 3 16 2 …。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩…
 63 345 6 …手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一痛，壯者立已，老者…
 63 346 5 …手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一痛，左取右，右取左，
 63 347 7 …手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一痛，立聞，不已，刺中…
 63 351 9 …足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指…
 63 352 1 …痛，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨…
 19 121 2 …，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流…
 27 172 6 …其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以…
 10 72 1 …始者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。
 17 99 4 …鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如…
 62 342 3 …鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不…
 62 342 4 …閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以…
 25 163 4 …失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於…
 54 283 3 …遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握…
 36 208 4 …人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣…
 17 99 4 …蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲…
 18 116 3 …死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為…
 37 212 8 …客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於…
 18 117 2 …。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，
 19 121 3 …流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。
 33 196 2 …者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中…
 74 543 6 …：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，
 70 447 3 …，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘡，甚則心痛，火行於稿，流水…
 74 509 3 …，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。
 10 71 6 …枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此…
 75 548 7 …。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾…
 35 200 4 …痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？
 74 536 6 …死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之…
 16 93 3 …愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，
 22 146 4 …眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少…
 49 272 6 …，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢…
 81 573 9 …行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱…
 13 83 6 …死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色…
 48 267 4 …之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落…
 74 539 1 …嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，
 36 210 6 …，不宜用鍼。凡治瘧先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。
 36 210 9 …其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺…
 63 345 3 …，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取…
 63 346 3 …下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，
 63 346 6 …各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不…

10 72 2 …冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此…
68 396 6 …，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞…
62 339 8 …曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者…
3 20 2 …同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳…
3 22 5 …柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長…
17 99 7 …長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守…
28 175 7 …，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：
35 206 4 …，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱…
65 360 3 …，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一…
71 476 12 …子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下…
71 476 14 …卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上…
71 476 15 …辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上…
71 476 17 …丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不…
31 186 3 …傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯…
41 229 4 …，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血…
19 120 5 …，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：
48 266 7 …，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈…
48 267 1 …四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予…
49 271 13 …出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰…
49 271 11 …也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽…
74 509 1 …脈善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱…
18 117 2 …喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘…
19 121 3 …者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；
10 71 6 …茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如…
47 262 6 …日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息…
76 552 12 …則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑…
63 350 2 …數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於…
48 268 1 …，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣…
74 519 4 …行，頭項凶項腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：
48 268 6 …人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不…
48 267 6 …足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢…
18 113 6 …動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安…
25 163 4 …，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54 283 4 …。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於…
18 117 2 …，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平…
10 72 3 …腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。
18 117 2 …，曰脾病。死脾脈來，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，
60 322 3 …及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈…
18 116 5 …雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平…
17 99 1 …泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之…
48 267 8 …予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不足也，病善…
19 118 2 …黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈…
41 229 5 …。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰…
36 210 7 …血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其…
40 223 12 …二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑…
10 72 2 …羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑…
18 116 8 …肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，
63 347 1 …各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，
48 267 5 …予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎…

48 268 3 …色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，
 74 513 3 ，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。
 18 116 7 …本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急…
 19 126 6 …死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，
 18 116 4 …本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如…
 18 115 6 夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為…
 19 126 8 ，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，
 17 99 3 …欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如…
 48 268 4 …予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之…
 54 283 3 …志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深…
 17 102 3 …時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故…
 10 72 3 ，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹…
 10 72 4 …心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹…
 10 72 4 …肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹…
 10 72 5 …肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以…
 10 72 5 ，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮…
 19 126 9 ，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，
 41 227 6 ，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以…
 41 229 3 ，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解…
 18 117 4 ，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎…
 68 386 7 …曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚…
 19 120 2 ，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者…
 27 171 4 …血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不…
 17 99 1 …氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去…
 48 267 10 …至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不…
 41 232 3 …腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺…
 41 227 9 …明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脡前…
 47 263 9 …為顛疾也。帝曰：有病癱然如有水狀，切其脈大緊，身無痛…
 36 209 1 …心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心…
 63 347 6 ，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令…
 5 44 6 …南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：
 17 103 2 …有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛…
 46 258 4 …：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯…
 3 16 1 …上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因…
 41 228 4 …厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑…
 41 233 5 …少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足…
 41 229 3 …。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中…
 17 99 3 …華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青…
 46 258 7 …飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博…
 19 126 10 ，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，
 10 71 6 …。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如…
 34 198 4 …。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人…
 34 198 7 …長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝…
 17 99 4 …裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精…
 41 227 5 …脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，
 5 44 4 …北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南…
 66 363 5 …曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞…
 28 174 5 …謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，
 8 58 2 …聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂…

9 64 5 , 如環無端, 其太過不及何如? 岐伯曰: 五氣更立, 各有所勝,
 9 64 7 , 此其常也。帝曰: 平氣何如? 岐伯曰: 無過者也。帝曰: 太…
 9 67 5 , 神乃自生。帝曰: 藏象何如? 岐伯曰: 心者, 生之本, 神之…
 16 91 4 黃帝問曰: 診要何如? 岐伯對曰: 正月二月, 天氣始…
 17 98 2 黃帝問曰: 診法何如? 岐伯對曰: 診法常以平旦, 陰…
 17 105 2 …脈而急, 此為何病? 病形何如? 岐伯曰: 病名心疝, 少腹當有…
 17 105 4 。帝曰: 診得胃脈, 病形何如? 岐伯曰: 胃脈實則脹, 虛則泄。
 18 109 2 黃帝問曰: 平人何如? 岐伯對曰: 人一呼脈再動, 一…
 19 118 7 …脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人善忘, 忽…
 19 119 5 …脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人身熱而…
 19 119 12 …脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人逆氣而…
 19 120 6 …脈太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人解僂, 脊…
 19 121 5 , 其太過與不及, 其病皆何如? 岐伯曰: 太過則令人四支不…
 28 174 1 , 精氣奪則虛。帝曰: 虛實何如? 岐伯曰: 氣虛者肺虛也, 氣逆…
 28 174 8 : 絡氣不足, 經氣有餘, 何如? 岐伯曰: 絡氣不足, 經氣有餘…
 28 174 10 …主病者。帝曰: 經虛絡滿何如? 岐伯曰: 經虛絡滿者, 尺熱滿…
 28 175 3 …曰: 寒氣暴上, 脈滿而實何如? 岐伯曰: 實而滑則生, 實而逆…
 28 175 5 : 脈實滿, 手足寒, 頭熱, 何如? 岐伯曰: 春秋則生, 冬夏則死。
 28 175 6 …熱者死。帝曰: 其形盡滿何如? 岐伯曰: 其形盡滿者, 脈急大…
 28 176 2 : 乳子而病熱, 脈懸小者何如? 岐伯曰: 手足溫則生, 寒則死。
 28 176 3 …中風熱, 喘鳴肩息者, 脈何如? 岐伯曰: 喘鳴肩息者, 脈實大…
 28 176 5 , 急則死。帝曰: 腸澼便血何如? 岐伯曰: 身熱則死, 寒則生。
 28 176 6 …則生。帝曰: 腸澼下白沫何如? 岐伯曰: 脈沈則生, 脈浮則死。
 28 176 7 …則死。帝曰: 腸澼下膿血何如? 岐伯曰: 脈懸絕則死, 滑大則…
 28 176 9 …之屬, 身不熱, 脈不懸絕何如? 岐伯曰: 滑大者曰生, 懸澀者…
 28 176 10 , 以藏期之。帝曰: 癰疾何如? 岐伯曰: 脈搏大滑, 久自己;
 28 176 11 。帝曰: 癰疾之脈, 虛實何如? 岐伯曰: 虛則可治, 實則死。
 28 176 12 , 實則死。帝曰: 消瘴虛實何如? 岐伯曰: 脈實大, 病久可治;
 31 185 13 …寒者, 其脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者, 病一日…
 33 195 9 …之服湯。帝曰: 勞風為病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺下, 其為…
 33 196 6 …日其氣必至。帝曰: 其至何如? 岐伯曰: 至必少氣時熱, 時熱…
 35 204 11 …曰: 善。攻之奈何? 早晏何如? 岐伯曰: 瘡之且發也, 陰陽之…
 35 205 2 …也。帝曰: 瘡不發, 其應何如? 岐伯曰: 瘡氣者, 必更盛更虛,
 35 206 7 , 名曰溫瘡。帝曰: 瘡瘡何如? 岐伯曰: 瘡瘡者, 肺素有熱氣…
 46 256 2 …曰: 人病胃脘癰者, 診當何如? 岐伯對曰: 診此者當候胃脈,
 56 291 1 …皮之十二部, 其生病皆何如? 岐伯曰: 皮者脈之部也, 邪客…
 57 291 8 …常變也。帝曰: 經之常色何如? 岐伯曰: 心赤, 肺白, 肝青, 脾…
 62 335 4 …隧焉。帝曰: 神有餘不足何如? 岐伯曰: 神有餘則笑不休, 神…
 63 345 1 …曰: 願聞繆刺奈何? 取之何如? 岐伯曰: 邪客於足少陰之絡,
 67 372 2 , 不當位也。帝曰: 動靜何如? 岐伯曰: 上者右行, 下者左行,
 67 373 8 。此之謂也。帝曰: 間氣何如? 岐伯曰: 隨氣所在, 期於左右。
 67 386 1 …位則正。帝曰: 病生之變何如? 岐伯曰: 氣相得則微, 不相得…
 67 386 2 , 不相得則甚。帝曰: 主歲何如? 岐伯曰: 氣有餘, 則制己所勝…
 68 389 4 。願聞地理之應六節氣位何如? 岐伯曰: 顯明之右, 君火之位…
 68 391 4 , 生化大病。帝曰: 盛衰何如? 岐伯曰: 非其位則邪, 當其位…
 68 391 7 , 氣之平也。帝曰: 非位何如? 岐伯曰: 歲不與會也。帝曰:
 68 392 2 …元冊》曰天符。天符歲會何如? 岐伯曰: 太一天符之會也。帝…
 68 392 3 …符之會也。帝曰: 其貴賤何如? 岐伯曰: 天符為執法, 歲會為…
 68 392 7 …暴而死。帝曰: 位之易也何如? 岐伯曰: 君位臣則順, 臣位君…

68 392 9 …也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而…
 68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，
 68 393 7 …聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之…
 68 396 7 …復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一…
 68 398 1 …者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更…
 68 398 2 …更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；
 69 403 5 。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，
 69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不…
 69 416 2 。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，
 69 417 4 ，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時…
 69 418 4 …德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不…
 69 418 7 …而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令…
 70 445 1 …之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽…
 71 476 4 …其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱曠昏…
 71 477 3 …時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，
 71 477 7 …察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，
 71 489 4 。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及…
 71 489 6 …常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，
 71 494 4 …有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，
 71 494 12 …見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化…
 71 500 1 …徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至…
 71 500 5 。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，
 71 501 1 ：不發不攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。
 71 501 2 …益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。
 71 501 3 ，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠…
 71 501 8 …帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。
 71 502 2 ，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。
 74 503 3 …氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！
 74 506 3 ，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，
 74 506 6 。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主…
 74 506 8 …之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有…
 74 507 6 …勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調…
 74 507 9 ，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。
 74 508 5 …其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，
 74 508 10 ：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所…
 74 511 6 …之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，
 74 517 4 …平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，
 74 519 10 …鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之…
 74 525 5 …否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，
 74 525 9 …謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨…
 74 526 2 …而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天…
 74 526 3 ，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳…
 74 528 2 ，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，
 74 531 6 …必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少…
 74 533 5 …曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，
 74 533 6 。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚…
 74 535 1 。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，
 74 536 2 …十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去…

74	536	8	。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩…
74	537	1	，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之…
74	538	5	…之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦…
74	542	4	。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，
74	543	2	…也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；
74	545	4	…也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，
27	169	6	…邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人…

1097 茹 rú

Occ.: 1

40 223 12 ? 岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如…

1098 濡 rú

Occ.: 1

56 290 2 …客於經。少陰之陰，名曰樞濡，上下同法，視其部中有浮絡…

1099 濡 rú

Occ.: 26

3	22	3	…氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮…
42	240	3	，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之…
22	144	3	…於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不…
70	439	5	，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤重淖，其變…
43	246	2	…氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何…
74	527	6	，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則…
43	246	1	…遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰…
70	431	3	，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡…
71	492	7	…懷，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復…
70	429	6	，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄…
70	438	4	…藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。
44	248	4	，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故…
70	426	2	…陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其…
70	431	4	，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色…
70	434	5	，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色…
74	519	4	，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
67	380	3	…藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為…
71	497	2	…所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所…
70	426	4	…厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿…
70	442	6	，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化…
5	34	4	…勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收…
71	499	7	…勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣所在，
74	541	5	，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者…
18	110	8	…曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃…
71	460	7	…濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃…
69	412	3	。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈…



70 431 4 , 其藏脾, 其果李栗, 其實濡核, 其穀豆麻, 其味酸甘, 其色…
71 497 2 …所至為榮化, 太陰所至為濡化, 少陽所至為茂化, 陽明所…
70 439 5 , 其政靜, 其令周備, 其動濡積并稽, 其德柔潤重淖, 其變…
70 442 6 , 其藏腎心, 其蟲鱗倮, 其物濡滿, 其病脹。上羽而長氣不化…
70 434 5 , 其藏腎, 其果棗杏, 其實濡肉, 其穀黍稷, 其味甘鹹, 其色…
69 412 3 。上應鎮星。民病腹滿身重, 濡泄寒瘍流水, 腰股痛發, 臍膈…
71 499 7 …勝則乾, 寒勝則浮, 濕勝則濡泄, 甚則水閉附腫, 隨氣所在,
71 460 7 …濕, 發肌肉萎, 足痿不收, 濡瀉血溢。初之氣, 地氣遷, 氣乃…
74 527 6 , 便溲不時, 濕客下焦, 發而濡瀉, 及為腫隱曲之疾。主勝則…
5 34 4 …勝則乾, 寒勝則浮, 濕勝則濡瀉。天有四時五行, 以生長收…
74 519 4 , 目如脫, 寒入下焦, 傳為濡瀉。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰:
71 492 7 …懷, 暴善死。刻終大溫, 汗濡玄府, 其乃發也, 其氣四。動復…
43 246 2 …氣盛, 兩氣相感, 故汗出而濡也。帝曰: 夫痺之為病, 不痛何…
22 144 3 …於長夏, 禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者, 愈在庚辛, 庚辛不…
18 110 8 …曰冬病, 弱甚曰今病。藏真濡於脾, 脾藏肌肉之氣也。秋胃…
43 246 1 …遭陰, 故為痺熱。其多汗而濡者, 此其逢濕甚也, 陽氣少, 陰…
74 541 5 , 結者散之, 留者攻之, 燥者濡之, 急者緩之, 散者收之, 損者…
70 431 3 , 其動瘍涌分潰癰腫, 其發濡滯, 其藏脾, 其果李栗, 其實濡…
44 248 4 , 若有所留, 居處相濕, 肌肉濡漬, 痺而不仁, 發為肉痿。故…
42 240 3 , 甚則身汗, 喘息惡風, 衣常濡, 口乾善渴, 不能勞事。泄風之…
67 380 3 …藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用為化, 其色為黃, 其化為…
70 426 2 …陰, 其穀豆, 其果栗, 其實濡, 其應冬, 其蟲鱗, 其畜彘, 其…
70 426 4 …厥, 其味鹹, 其音羽, 其物濡, 其數六。故生而勿殺, 長而勿…
70 429 6 , 其藏心, 其果栗桃, 其實絡濡, 其穀豆稻, 其味苦鹹, 其色玄…
70 438 4 …藏心肺, 其蟲羽鱗, 其物脈濡, 其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。
3 22 3 …氣不衡。味過於苦, 脾氣不濡, 胃氣乃厚。味過於辛, 筋脈沮…

1100 蠕 rǔ

Occ.: 4



44 248 11 …而爪枯, 脾熱者色黃而肉蠕動, 腎熱者色黑而齒槁。帝曰:
62 338 2 。血氣未并, 五藏安定, 肌肉蠕動, 命曰微風。帝曰: 補瀉奈何?
20 134 2 …彈之, 其應過五寸以上, 蠕蠕然者不病; 其應疾, 中手渾渾…
20 134 2 …而彈之, 其應過五寸以上, 蠕蠕然者不病; 其應疾, 中手渾…



44 248 11 …而爪枯, 脾熱者色黃而肉蠕動, 腎熱者色黑而齒槁。帝曰:
62 338 2 。血氣未并, 五藏安定, 肌肉蠕動, 命曰微風。帝曰: 補瀉奈何?
20 134 2 …彈之, 其應過五寸以上, 蠕蠕然者不病; 其應疾, 中手渾渾…
20 134 2 …而彈之, 其應過五寸以上, 蠕蠕然者不病; 其應疾, 中手渾…

1101 汝 rǔ

Occ.: 3



77 554 1 …萬民副。故事有五過四德, 汝知之乎? 雷公避席再拜曰: 臣…
78 560 2 …者, 擬於天地, 配於四海。汝不知道之諭, 受以明為晦。
76 549 8 …帝燕坐, 召雷公而問之曰: 汝受術誦書者, 若能覽觀雜學,

			▼▼	
78	560	2	…者，擬於天地，配於四海。汝不知道之諭，受以明為晦。	
76	549	8	…帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，	
77	554	1	…萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣…	

1102 乳 rǔ

Occ.: 9

			▽▼	
52	277	5	…僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆…	
59	308	2	…骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣…	
12	81	4	，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。	
24	155	6	…不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半…	
52	277	5	…間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，	
18	111	5	…曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘…	
18	111	7	…橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。	
28	176	2	…謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐…	
28	176	3	…足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何…	

			▼▼	
52	277	5	…間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，	
24	155	6	…不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半…	
52	277	5	…僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆…	
12	81	4	，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。	
59	308	2	…骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣…	
18	111	5	…曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘…	
18	111	7	…橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。	
28	176	2	…謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐…	
28	176	3	…足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何…	

1103 辱 rǔ

Occ.: 2

			▼	
69	410	3	…則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中…	
70	432	3	…折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。	

1104 入 rù

Occ.: 164

			▽▼	
19	123	4	…及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。	
53	280	5	…多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，	
31	186	1	，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏…	
53	281	2	…血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。	
19	129	2	，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者…	
74	520	2	。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚…	
63	344	10	…布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞…	
68	400	3	…分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近…	
61	327	6	，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。	
68	399	6	…降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，	
68	400	1	…生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，	

54 284 5 …應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡…
79 565 5 ，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二…
80 571 3 …以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上…
68 399 5 …曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣…
62 340 9 ，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，
56 290 10 …入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩…
56 290 10 ，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於…
62 340 9 …之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，
19 124 7 …其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其…
35 204 13 …時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫…
61 327 2 …出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客…
63 344 8 ，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病…
62 337 10 …絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形…
25 160 5 ；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：
63 344 6 …藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治…
43 243 9 …其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之…
9 69 1 ；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充…
64 354 5 …氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然…
27 169 11 …泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之…
35 206 5 ，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先…
42 238 1 。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，
42 237 9 …循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中…
23 150 3 …入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
42 237 8 …府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣…
11 78 2 …不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸…
53 280 4 ；氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入…
53 280 7 。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，
53 280 8 …之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。
74 519 4 …凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈…
43 245 7 …痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故…
45 251 4 …厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾…
42 236 10 …中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與…
71 472 7 …血泄孰嚏，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。
74 519 1 ，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱…
23 150 2 …所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
67 373 4 …在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則…
27 171 3 …氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒…
63 350 7 ，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，
60 319 6 …上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰…
42 236 8 …食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人…
43 245 2 …氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉…
43 245 1 …於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，
56 290 3 …絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，
56 290 12 ，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入…
56 290 12 …於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其…
43 243 5 …者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，
39 218 8 …流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈…
21 139 3 …起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣…
21 139 4 ，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣…

9	67	3	…五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，
11	78	7	…於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻…
35	201	13	…則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍…
35	201	14	…開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。
35	202	5	…風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，
40	226	7	…上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛…
45	251	6	…津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則…
45	251	6	…也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，
49	272	7	…物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞…
53	281	2	…入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱…
62	342	7	…無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪…
65	358	3	…日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，
65	358	5	…痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日…
35	201	15	…五日下午至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣…
13	82	11	…形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石…
61	329	2	，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取…
61	330	6	…氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛…
46	258	2	？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即…
38	214	8	…氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，
56	290	11	…入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；
37	214	1	。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹…
27	169	5	，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，
60	318	3	…之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡…
31	184	5	。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太…
39	220	10	，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反…
62	335	6	…客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝…
9	67	3	…五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養…
11	78	5	…之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口…
47	261	7	…之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，
74	544	4	…也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦…
49	269	6	…浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡…
23	150	3	，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
14	87	8	…之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病…
74	544	5	…酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而…
74	544	5	…歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先…
74	544	5	…味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先…
74	544	5	，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣…
74	544	5	，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化…
23	150	2	…入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
56	291	2	…客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，
23	152	9	…邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為癰疾，搏…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏…
60	321	3	…直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，
40	227	2	，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹…
23	153	1	…則為癰疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是…
45	251	7	…支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣…

1	2	5	，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，
17	104	3	…飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而…
21	139	7	，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾…
56	290	9	…毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於…
56	291	3	…滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，
10	74	2	，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實…
10	74	3	，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臃脹，支鬲肱脇，下厥…
74	520	3	…復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。
74	520	9	…癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。
74	521	4	，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。
74	521	9	，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。
74	522	3	…煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。
74	522	7	，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。
56	289	8	…色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽…
56	289	10	…者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰…
56	290	1	…者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，
56	290	3	…者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注…
56	290	6	…者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關鬲，
56	290	8	…者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮…
29	180	1	…不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六…
29	180	1	…受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，
62	342	7	…定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而…
51	275	4	…皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋…
27	169	10	…經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣…
19	129	3	…有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得…
60	320	3	…於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其…
40	223	10	…年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少…
55	285	9	…肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺…
26	166	3	…虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷…
52	277	1	，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血…
63	344	7	…治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不…
40	227	2	…陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭…
63	344	4	，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於…
63	344	4	，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於…
63	344	4	，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸…
35	202	5	，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其…
35	206	5	…盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱…
74	520	2	…痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則…
4	25	11	…乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，
4	26	3	…筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，
4	27	2	…數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，
4	27	5	…數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，
4	28	3	…數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於…
60	321	1	…起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩膊內，
44	247	9	…窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，
16	92	6	…在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜…
59	303	4	…者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三…
64	354	2	…氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，
40	226	8	…餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；

60	321	2	，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，
29	180	2	…則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，
29	180	1	…入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；
42	237	10	…寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐…
53	281	3	…實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，
53	281	4	。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。

▼▼

9	67	3	…五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，
11	78	7	…於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻…
79	565	5	，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二…
43	243	5	…者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，
63	350	7	，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，
9	69	1	；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充…
53	280	4	：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入…
53	280	7	。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，
74	520	2	…痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則…
53	280	5	…多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，
59	303	4	…者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三…
42	237	10	…寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐…
44	247	9	…窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，
40	223	10	…年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少…
1	2	5	，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，
45	251	7	…支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，
74	520	9	…癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。
74	521	9	，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。
74	544	5	，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化…
68	399	5	…曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，
74	522	3	…煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。
74	544	5	…味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先…
10	74	3	，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臍脹，支鬲脇脇，下厥…
60	321	3	…直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下…
17	104	3	…飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而…
14	87	8	…之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病…
39	218	8	…流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈…
56	290	3	…絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，
64	354	5	…氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然…
56	289	8	…色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽…
56	289	10	…者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰…
56	290	1	…者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，
56	290	3	…者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注…
56	290	6	…者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，
56	290	8	…者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮…
56	290	9	…毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於…
56	290	12	…於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其…
56	291	2	…客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，
27	169	11	…泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之…

9	67	3	…五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養…
11	78	2	…不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸…
11	78	5	…之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口…
47	261	7	…之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，
29	180	1	…不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六…
29	180	1	…入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；
60	321	1	…起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，
60	319	6	…上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰…
52	277	1	，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血…
51	275	4	…皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋…
23	150	3	…入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
74	520	3	…復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。
74	544	5	…酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而…
42	237	8	…府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣…
54	284	5	…應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡…
53	280	8	…之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。
19	123	4	…及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。
56	291	3	…滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，
63	344	4	，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於…
63	344	4	，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於…
63	344	4	，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸…
63	344	7	…治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不…
43	245	7	…痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故…
23	150	2	…入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
74	521	4	，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。
10	74	2	，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實…
74	544	5	，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣…
53	281	3	…實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，
64	354	2	…氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，
4	25	11	…乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，
4	26	3	…筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，
4	27	2	…數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，
4	27	5	…數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，
4	28	3	…數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於…
19	129	3	…有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得…
21	139	3	…起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣…
21	139	4	，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣…
38	214	8	…氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，
42	236	8	…食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人…
71	472	7	…血泄衄嚏，目赤眥瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。
74	519	1	，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱…
74	544	4	…也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦…
29	180	1	…受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，
29	180	2	…則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，
42	237	9	…循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中…
60	320	3	…於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其…
74	519	4	…凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈…
23	150	2	…所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
74	522	7	，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。

74 544 5 …歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先…
53 281 4 …入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
60 321 2 …，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，
13 82 11 …形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石…
53 281 2 …入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱…
61 327 6 …，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。
55 285 9 …肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺…
40 227 2 …陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭…
40 226 7 …上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛…
16 92 6 …在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜…
80 571 3 …以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上…
31 184 5 …。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太…
61 327 2 …出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客…
56 290 10 …，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於…
35 201 15 …五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣…
27 169 5 …，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，
27 171 3 …氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒…
56 290 10 …入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩…
62 335 6 …客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝…
62 337 10 …絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形…
63 344 8 …，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病…
63 344 10 …布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞…
56 290 12 …，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入…
62 340 9 …，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，
27 169 10 …經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣…
43 245 1 …於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，
43 245 2 …氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉…
56 290 11 …入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；
62 340 9 …之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，
21 139 7 …，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾…
45 251 4 …厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾…
23 152 9 …五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏…
23 152 9 …邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏…
40 227 2 …，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹…
46 258 2 …？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即…
35 201 14 …開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。
35 202 5 …，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其…
26 166 3 …虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷…
45 251 6 …也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，
35 206 5 …盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱…
40 226 8 …餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；
19 124 7 …其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其…
62 342 7 …無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪…
23 153 1 …則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是…
49 269 6 …浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡…
42 238 1 …。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，
31 186 1 …，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏…
19 129 2 …，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者…
43 243 9 …其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之…

39	220	10	，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反…
61	329	2	，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取…
61	330	6	…氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛…
67	373	4	…在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則…
63	344	6	…藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治…
60	318	3	…之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡…
25	160	5	；能達虛實之數者，獨出獨入，哇吟至微，秋毫在目。帝曰：
35	202	5	…風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，
35	206	5	，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先…
74	520	2	。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚…
37	214	1	。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰…
68	400	1	…生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，
68	400	3	…分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近…
65	358	3	…日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，
65	358	5	…痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日…
35	201	13	…則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍…
42	236	10	…中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與…
45	251	6	…津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則…
35	204	13	…時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫…
49	272	7	…物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞…
68	399	6	…降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，
62	342	7	…定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而…
53	281	2	…血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。
23	150	3	，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹…

1105 溽 rù

Occ.: 7



71	495	1	…所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至…
69	415	1	。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令…
70	423	4	，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；
71	496	2	；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太…
71	470	1	，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風…
71	472	14	…更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民…
71	474	16	…病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民…



71	474	16	…病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民…
71	472	14	…更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民…
71	470	1	，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風…
69	415	1	。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令…
70	423	4	，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；
71	495	1	…所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至…
71	496	2	；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太…



- 22 149 5 …散或收，或緩或急，或堅或𣎵，四時五藏，病隨五味所宜也。
- 74 540 3 …，或緩或急，或燥或潤，或𣎵或堅；以所利而行之，調其氣…
- 79 564 7 …，陽明主病，不勝一陰，脈𣎵而動，九竅皆沈。三陽一陰，太…
- 17 103 6 …而長，當病舌卷不能言；其𣎵而散者，當消環自己。肺脈搏…
- 17 103 7 …脈搏堅而長，當病唾血；其𣎵而散者，當病灌汗，至今不復…
- 17 104 2 …，因血在脇下，令人喘逆；其𣎵而散色澤者，當病溢飲，溢飲…
- 17 104 4 …長，其色赤，當病折脾；其𣎵而散者，當病食痺。脾脈搏堅…
- 17 104 5 …長，其色黃，當病少氣；其𣎵而散色不澤者，當病足跗腫，
- 17 104 7 …色黃而赤者，當病折腰；其𣎵而散者，當病少血，至今不復…
- 18 110 7 …藏血脈之氣也。長夏胃微𣎵弱曰平，弱多胃少曰脾病，但…
- 74 522 11 …，以酸收之，辛苦發之，以鹹𣎵之。太陰之復，治以苦熱，佐以…
- 74 523 1 …，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹𣎵之，以酸收之，辛苦發之。發不…
- 74 528 9 …，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹𣎵之。陽明之客，以酸補之，以辛…
- 22 149 2 。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹𣎵。毒藥攻邪，五穀為養，五果為…
- 22 144 1 …，平旦靜。心欲𣎵，急食鹹以𣎵之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，
- 71 473 4 …間穀以辟虛邪。歲宜鹹以𣎵之，而調其上，甚則以苦發之；
- 22 144 1 …慧，夜半甚，平旦靜。心欲𣎵，急食鹹以𣎵之，用鹹補之，甘…
- 74 523 6 …，燥者潤之，急者緩之，堅者𣎵之，脆者堅之，衰者補之，強者…
- 18 116 6 …吹毛，曰肺死。平肝脈來，𣎵弱招招，如揭長竿末梢，曰肝…
- 19 118 4 …之所以始生也，故其氣來，𣎵弱輕虛而滑，端直以長，故曰…
- 18 110 7 …少曰脾病，但代無胃曰死，𣎵弱有石曰冬病，弱甚曰今病。



- 79 564 7 …，陽明主病，不勝一陰，脈𣎵而動，九竅皆沈。三陽一陰，太…
- 17 103 6 …而長，當病舌卷不能言；其𣎵而散者，當消環自己。肺脈搏…
- 17 103 7 …脈搏堅而長，當病唾血；其𣎵而散者，當病灌汗，至今不復…
- 17 104 2 …，因血在脇下，令人喘逆；其𣎵而散色澤者，當病溢飲，溢飲…
- 17 104 4 …長，其色赤，當病折脾；其𣎵而散者，當病食痺。脾脈搏堅…
- 17 104 5 …長，其色黃，當病少氣；其𣎵而散色不澤者，當病足跗腫，
- 17 104 7 …色黃而赤者，當病折腰；其𣎵而散者，當病少血，至今不復…
- 74 540 3 …，或緩或急，或燥或潤，或𣎵或堅；以所利而行之，調其氣…
- 19 118 4 …之所以始生也，故其氣來，𣎵弱輕虛而滑，端直以長，故曰…
- 18 110 7 …少曰脾病，但代無胃曰死，𣎵弱有石曰冬病，弱甚曰今病。
- 18 110 7 …藏血脈之氣也。長夏胃微𣎵弱曰平，弱多胃少曰脾病，但…
- 18 116 6 …吹毛，曰肺死。平肝脈來，𣎵弱招招，如揭長竿末梢，曰肝…
- 22 144 1 …，平旦靜。心欲𣎵，急食鹹以𣎵之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，
- 71 473 4 …間穀以辟虛邪。歲宜鹹以𣎵之，而調其上，甚則以苦發之；
- 74 523 1 …，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹𣎵之，以酸收之，辛苦發之。發不…
- 74 523 6 …，燥者潤之，急者緩之，堅者𣎵之，脆者堅之，衰者補之，強者…
- 74 522 11 …，以酸收之，辛苦發之，以鹹𣎵之。太陰之復，治以苦熱，佐以…
- 74 528 9 …，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹𣎵之。陽明之客，以酸補之，以辛…
- 22 144 1 …慧，夜半甚，平旦靜。心欲𣎵，急食鹹以𣎵之，用鹹補之，甘…
- 22 149 5 …散或收，或緩或急，或堅或𣎵，四時五藏，病隨五味所宜也。

22 149 2 。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熯。毒藥攻邪，五穀為養，五果為…

1107 經 rǎn

Occ.: 5



70 427 5 …充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其…
3 16 4 …，首如裹，濕熱不攘，大筋經短，小筋弛長，經短為拘，弛長…
28 177 7 …者大骨之會各三。暴癰筋經，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不…
71 498 9 …痛；病之常也。厥陰所至為經戾，少陰所至為悲妄衄衄，太…
3 16 4 …攘，大筋經短，小筋弛長，經短為拘，弛長為痿。因於氣，為…



3 16 4 …攘，大筋經短，小筋弛長，經短為拘，弛長為痿。因於氣，為…
3 16 4 …，首如裹，濕熱不攘，大筋經短，小筋弛長，經短為拘，弛長…
70 427 5 …充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。其藏肝，其…
71 498 9 …痛；病之常也。厥陰所至為經戾，少陰所至為悲妄衄衄，太…
28 177 7 …者大骨之會各三。暴癰筋經，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不…

rui

1108 銳 rùi

Occ.: 5



60 323 6 …。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項…
70 440 6 …成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露…
63 352 2 …如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疢，立已，不已，以…
18 117 2 …舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋…
59 306 1 …角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後…



59 306 1 …角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後…
60 323 6 …。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項…
63 352 2 …如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疢，立已，不已，以…
18 117 2 …舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋…
70 440 6 …成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露…

run

1109 閏 rùn

Occ.: 3



9 61 4 …五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘…
9 63 4 …九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解…
18 109 3 …再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不…



18	109	3	…再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不…
9	61	4	…五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘…
9	63	4	…九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解…

1110 潤 rùn

Occ.: 15



74	540	3	…收或散，或緩或急，或燥或潤，或爽或堅；以所利而行之，調…
70	447	8	…降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕…
70	439	5	…備，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其…
71	459	1	…戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕…
71	465	15	甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體…
71	471	8	甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中…
70	434	3	，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。
69	413	13	…在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發…
74	511	5	，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣…
74	528	11	，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。
67	373	2	，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風…
22	142	6	…日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。
69	413	7	…經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；
74	523	6	，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者爽之，脆者…
44	248	13	：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。



69	413	13	…在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發…
71	471	8	甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中…
70	434	3	，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。
69	413	7	…經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；
67	373	2	，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風…
74	511	5	，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣…
74	523	6	，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者爽之，脆者…
22	142	6	…日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。
74	528	11	，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。
70	439	5	…備，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其…
71	459	1	…戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕…
71	465	15	甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體…
44	248	13	：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。
74	540	3	…收或散，或緩或急，或燥或潤，或爽或堅；以所利而行之，調…
70	447	8	…降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕…



19	123	6	，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰…
33	195	11	…病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之…
54	282	3	…與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九…
25	162	7	，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適…
55	287	4	，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，
2	11	2	…晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒…
60	322	4	…不可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞膠。若別，治巨…
62	340	5	，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或…
3	17	1	…視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚…
25	163	4	，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無…
3	17	3	…人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗…
19	122	9	…治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳…
1	6	11	，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，
17	106	8	…病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，
26	168	9	，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰…
3	16	3	，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如…
54	282	1	…虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先…
20	134	5	…絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二…
27	172	5	…之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。
71	469	15	…和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，
26	167	3	…之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其…
71	491	10	…山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣…
19	122	8	…各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏…
3	15	5	…謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，
25	162	2	…天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨…
25	162	3	…而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：
48	265	1	…脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈…
2	11	2	，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，
33	196	3	…狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則…
36	209	3	，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，
63	351	8	…脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內…
17	104	1	…搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其…
75	549	3	…受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。
45	251	7	…營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，
3	20	6	…要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，
19	126	5	，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，
26	168	9	…獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為…
26	167	2	…形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪…
2	11	2	，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，
3	20	6	…固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。
44	248	3	…也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，
43	242	4	…痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。

2	9	5	，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長…
40	223	10	…得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事…
80	568	5	，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是…
2	11	3	，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，
74	507	8	…之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之…
77	553	5	…呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮…
19	122	8	…勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，
68	386	7	…哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮…
76	549	8	…而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合…
81	572	5	。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在…
81	573	12	。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：
80	569	3	…溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生…
17	104	6	…散色不澤者，當病足脢腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色…
27	172	5	，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不…
80	568	5	，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬…
54	282	3	。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之…
60	322	5	。連脢若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，
81	572	1	…治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰…
20	136	3	…診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死…
25	162	2	…泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之…
31	185	8	…甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，
54	282	1	…實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後…
74	533	11	…從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用…
76	551	12	。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公…
76	552	9	。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。
76	551	2	…之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之…
81	572	7	…從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所…



45	251	7	…營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，
33	196	3	…狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則…
55	287	4	，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，
60	322	5	。連脢若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，
17	104	1	…搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其…
3	17	3	…人薄脰。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗…
81	572	5	。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在…
81	573	12	。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：
3	20	6	…要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，
31	185	8	…甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，
19	123	6	，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰…
54	282	3	。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之…
3	20	6	…固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。
3	16	3	，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如…
26	168	9	…獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為…
25	162	2	…泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之…
76	551	2	…之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之…
76	552	9	。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。
80	568	5	，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是…
2	11	2	，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，

71	491	10	…山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣…
27	172	5	…之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。
3	17	1	…視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，
26	168	9	，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰…
80	568	5	，求陰不審，五部隔無微；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬…
19	122	9	…治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳…
19	122	8	…各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏…
76	549	8	…而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合…
2	11	2	…晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒…
19	126	5	，不可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，
19	122	8	…勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，
26	167	2	…形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪…
63	351	8	…脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內…
54	282	3	…與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九…
68	386	7	…哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚…
75	549	3	…受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。
17	104	6	…散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色…
74	533	11	…從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用…
36	209	3	，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，
2	9	5	，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長…
33	195	11	…病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之…
3	15	5	…謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，
81	572	7	…從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所…
43	242	4	…痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。
54	282	1	…實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後…
25	162	7	，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適…
27	172	5	，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不…
81	572	1	…治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰…
25	162	2	…天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨…
76	551	12	。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公…
20	134	5	…絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二…
25	163	4	，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無…
62	340	5	，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或…
1	6	11	，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，
2	11	3	，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，
48	265	1	…脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈…
74	507	8	…之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之…
77	553	5	…呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮…
25	162	3	…而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：
26	167	3	…之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其…
20	136	3	…診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死…
2	11	2	，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，
44	248	3	…也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，
80	569	3	…溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生…
54	282	1	…虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先…
60	322	4	…不可屈伸，治其背內。連斷若折，治陽明中俞膠。若別，治巨…
17	106	8	…病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，
40	223	10	…得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事…

1112 弱 ròu

Occ.: 18



- 18 112 2 …者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口…
 19 127 9 …；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取…
 61 330 2 …火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於…
 17 98 5 …，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生…
 77 556 2 …不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事…
 18 110 7 …血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代…
 18 110 8 …曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏…
 18 116 6 …毛，曰肺死。平肝脈來，稟弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，
 19 118 4 …所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，
 12 81 6 …之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而…
 18 112 5 …小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾…
 80 571 1 …事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足…
 3 18 3 …，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。
 44 246 10 …髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，
 18 110 8 …胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏…
 1 1 2 …昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，
 18 110 7 …氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，
 19 126 11 …澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛…



- 18 110 7 …氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，
 1 1 2 …昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，
 3 18 3 …，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。
 19 126 11 …澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛…
 44 246 10 …髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，
 80 571 1 …事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足…
 19 118 4 …所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，
 18 110 8 …胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏…
 19 127 9 …；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取…
 18 112 5 …小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾…
 18 110 8 …曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏…
 18 110 7 …血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代…
 18 116 6 …毛，曰肺死。平肝脈來，稟弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，
 77 556 2 …不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事…
 12 81 6 …之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而…
 17 98 5 …，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生…
 61 330 2 …火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於…
 18 112 2 …者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口…

1113 燐 ròu

Occ.: 7



- 69 404 6 …辰星。上臨少陰少陽，火燐燐，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂…
 70 446 9 …，白起金用，草木眚，火見燐燐，革金且耗，大暑以行，咳嚏鼽…

74	520	5	…躁飢噉，少腹絞痛，火見燔燔，噤燥，分注時止，氣動於左，
67	378	3	…令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔燔，其味為苦，其志為喜。喜傷心，
69	414	12	，其令熱，其變銷爍，其災燔燔。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，
12	81	5	…生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地…
12	81	5	…食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方…



12	81	5	…生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地…
70	446	9	，白起金用，草木眚，火見燔燔，革金且耗，大暑以行，咳噉飢…
67	378	3	…令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔燔，其味為苦，其志為喜。喜傷心，
69	404	6	…辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂…
74	520	5	…躁飢噉，少腹絞痛，火見燔燔，噤燥，分注時止，氣動於左，
12	81	5	…食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方…
69	414	12	，其令熱，其變銷爍，其災燔燔。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，

1114 𤇀 rùo

Occ.: 1



74	521	5	…陽之復，大熱將至，枯燥燔𤇀，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩…
----	-----	---	-------------------------------

S

sa

1115 洒 sǎ

Occ.: 17



74	508	12	，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，
49	270	8	…陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收…
74	520	6	，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，
16	93	7	。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令…
36	209	5	。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目…
74	508	12	，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩…
49	270	8	…也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，
16	93	7	。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人…
36	209	5	。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴…
49	270	6	…下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛…
77	554	7	，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於…
49	270	6	…之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月…
36	207	4	…陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜…
42	236	6	…者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則…
36	207	4	。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗…
77	554	7	…減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗…
62	335	6	…并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，



42	236	6	…者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則…
77	554	7	，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於…
36	209	5	。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴…
36	209	5	。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目…
77	554	7	…減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗…
16	93	7	。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令…
49	270	6	…之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月…
49	270	8	…陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收…
74	508	12	，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，
16	93	7	。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人…
74	520	6	，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，
62	335	6	…并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，
36	207	4	。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗…
36	207	4	…陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜…
49	270	6	…下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛…
49	270	8	…也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，
74	508	12	，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩…

43 244 2

…穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故…

sai

8 59 4

…不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生…

79 565 3

…客游於心，肱下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代…

28 179 1

…所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不…

62 341 10

…通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故…

64 354 3

。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在…

29 180 2

…為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主…

65 357 11

…而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，

28 177 2

…經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所…

2 12 2

…不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上…

62 342 8

，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，

63 344 7

，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大…

28 177 3

，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少…

43 242 2

…支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣…

70 431 6

…發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上…

42 239 5

，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食…

28 178 5

…肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病…

75 548 7

…竅皆塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸…

13 86 3

。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從…

75 548 7

…起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。并於陰，

48 267 5

…死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去…

28 178 5

…暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內…

6 49 2

…秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之…

69 414 4

，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為…

62 342 7

…呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣…

74 536 4

，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰…

71 464 2

…乃見，流水不冰。民病咳噤塞，寒熱發，暴振慄瘳閼。清先而…

74 526 12

…司天，清復內餘，則咳衄噤塞，心鬲中熱，咳不止而白血出…

74 518 12

…中，左脇脇痛澹泄，內為噤塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改…

74 518 13

，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非…

74 542 1

；熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而…

74 542 1

…曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所…



28 178 5

…暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內…

28 178 5

…肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病…

42 239 5

，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食…

63 344 7

，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大…

65	357	11	…而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，
79	565	3	…客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代…
8	59	4	…不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生…
48	267	5	…死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去…
74	518	13	，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯且至，非…
62	342	8	，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，
69	414	4	，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為…
74	542	1	…曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所…
74	542	1	：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而…
13	86	3	。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從…
28	177	3	，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少…
28	179	1	…所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不…
2	12	2	…不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上…
71	464	2	…乃見，流水不冰。民病咳噎塞，寒熱發，暴振深癰。清先而…
62	342	7	…呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣…
64	354	3	。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在…
74	518	12	…中，左肱脇痛滯泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改…
29	180	2	…為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主…
74	526	12	…司天，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出…
62	341	10	…通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故…
75	548	7	…起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾噎喉塞。并於陰，
70	431	6	…發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上…
28	177	2	…經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所…
75	548	7	…竅皆塞，陽氣滂溢，乾噎喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸…
43	242	2	…支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣…
74	536	4	，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰…
6	49	2	…秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之…

san

1118 三 sān

Occ.: 320



60	318	6	…諛諛，諛諛在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼諛諛，諛…
28	178	1	，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，
28	177	5	…手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺…
63	350	3	，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，
9	68	4	，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居…
11	77	7	…奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生…
74	529	6	…二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制…
74	541	3	…一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐…
74	541	3	…三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱…
54	284	8	，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所…
79	566	7	，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物…
3	19	4	，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。

25	159	1	；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼…
10	73	4	…者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為…
28	178	3	…一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，
36	211	8	。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。筋痠痛甚，
63	347	5	，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺…
19	124	6	…傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發…
3	14	9	生氣通天論篇第三
30	181	7	陽明脈解篇第三十
31	183	1	熱論篇第三十一
32	186	7	刺熱篇第三十二
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘡論篇第三十五
36	206	13	刺瘡篇第三十六
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
27	173	3	，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈…
2	11	1	，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾…
79	566	5	…月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉…
79	566	4	…曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正…
9	63	2	，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九…
20	132	1	，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九…
20	130	3	…天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人…
47	260	3	。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病…
19	122	8	，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳…
68	397	8	：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：
74	536	1	：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？
58	301	3	…二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。
59	316	5	…足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
66	368	1	…而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十…
64	355	8	…肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，
76	551	2	…時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，
75	548	1	…陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病…
59	307	2	…六十八穴：額顱髮際傍各三，面髡骨空各一，大迎之骨空…
59	308	3	…胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動…
28	177	7	…手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不…
63	349	2	…責上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右…
59	309	1	…寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，
58	302	8	…足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其…
6	50	2	…陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明…
6	51	4	…絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰…
4	25	2	…為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中…
59	308	3	…三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，
7	55	5	，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日…
32	193	3	…厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈…
32	193	5	…少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸…
60	323	6	…一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷…
71	479	2	…木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，

71	479	7	…也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化…
71	480	3	…邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日…
71	483	3	…也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦…
71	483	8	下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘…
71	484	9	，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。
71	486	8	，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛…
71	487	9	…木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛…
33	195	3	…者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝…
48	267	10	，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌…
26	167	4	…形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，
71	493	6	：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而…
7	56	3	，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石…
6	48	7	…十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？
68	395	7	…分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，
62	342	11	…五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，
58	301	5	，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，
18	109	6	…脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰…
78	558	7	…雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，
18	109	6	…氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱…
31	185	6	…滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已…
31	185	5	…藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，
3	14	12	，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽…
9	63	1	…通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成…
74	523	10	？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半…
74	524	1	，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名…
41	228	1	…見者，善悲。刺陽明於鬲前三瘡，上下和之出血，秋無見血。
54	284	6	…星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，
54	285	1	…應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天…
2	10	1	，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣…
79	567	2	…日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。
59	303	4	…髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，
19	122	9	。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是…
20	130	3	…地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，
41	231	1	，飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在臍上鄒下五寸橫居，視…
32	194	3	…間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大…
76	552	7	…外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支…
43	240	7	…之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣…
13	82	6	移精變氣論篇第十三
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
63	344	1	繆刺論篇第六十三
33	194	5	評熱病論篇第三十三
43	240	6	痺論篇第四十三
53	279	7	刺志論篇第五十三
9	61	3	…有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六…
7	56	7	…十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。
75	548	3	…解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔…
41	230	1	…脈，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上…
41	232	4	…骨肉分間，絡外廉束脈；為三瘡。肉里之脈令人腰痛，不可…
75	548	8	…上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身…

20	130	5	…實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，
54	283	7	…制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之…
79	562	4	：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手…
6	49	3	，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖…
6	50	4	…浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為…
10	73	5	…也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆…
54	283	7	…易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易…
52	279	3	…歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇…
63	346	3	…痞，立已，不已，刺外踝下三痞，左取右，右取左，如食頃已。
59	310	4	…寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各…
59	308	3	…各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸…
74	545	2	…謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐…
59	314	3	，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫…
60	325	4	…灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈…
59	306	3	…之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞…
59	312	3	…突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指…
2	9	3	，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物…
79	567	1	，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽…
21	141	4	：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？
59	303	4	…穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣…
68	396	9	，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，
27	172	12	，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左…
76	551	12	…人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於…
79	565	5	，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣…
7	54	5	…發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不…
46	258	6	、朮各十分，麋衡五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，
76	551	5	…石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫…
40	227	1	…伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二…
71	476	9	…者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而…
71	476	10	…者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞…
58	302	12	…經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注…
6	48	8	…成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯…
6	49	3	…數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南…
7	57	2	…陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱…
31	184	9	…於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不…
66	361	5	…已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首…
66	365	3	…之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，
66	366	2	…濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地…
66	369	1	，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午…
74	518	1	…下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。
20	130	4	…應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調…
20	130	6	，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，
20	130	4	…三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處…
9	60	8	，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。
77	555	6	…足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲…
66	369	1	…歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：
29	181	3	…絡嗑，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之…
29	181	4	…府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽…

70 428 5 …廳肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃…
68 394 2 …三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。
68 395 3 …三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
68 396 2 …三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
68 394 2 …之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十…
68 395 2 …，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十…
68 396 2 …之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十…
66 361 5 …始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區…
60 325 3 …，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下…
66 365 3 …：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行…
6 48 7 …，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。
9 61 4 …三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而…
71 479 6 …復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，
71 483 3 …化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，
71 486 8 …化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。
38 216 7 …，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，
59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各…
59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：顛骨下各一，眉後各…
71 476 8 …？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過…
71 476 9 …者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡…
33 196 1 …曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。
71 476 12 …，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；
71 476 14 …，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；
71 476 16 …，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；
71 476 17 …，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨…
29 181 2 …液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故…
26 167 7 …敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰…
27 170 2 …與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。
41 229 1 …人善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目…
60 326 1 …一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當…
74 528 12 …也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異…
77 555 5 …道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封…
78 559 4 …自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲…
26 167 6 …已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。
27 173 2 …者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地…
27 173 4 …府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且…
27 173 8 …，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知…
65 360 4 …，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
59 313 2 …中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，
74 525 3 …聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣…
28 177 6 …五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各…
28 177 9 …，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞…
34 199 6 …有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息…
54 284 2 …也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八…
61 331 2 …，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉…
65 359 3 …痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日…
79 567 2 …，期在瀝水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合…
62 334 7 …，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病…
9 63 1 …三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。

20	130	3	…於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以…
20	132	1	…人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，
52	276	3	…日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日…
7	56	4	…結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之…
7	57	1	，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。
45	254	1	，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善…
31	186	3	…通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，
9	64	1	…之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時…
20	130	6	…部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指…
48	265	5	…沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二…
48	267	1	…言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如…
80	568	6	…妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛…
65	357	11	，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身…
65	358	1	…夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，
65	358	3	…日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日…
21	140	7	…真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。
1	5	2	…衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。
75	549	1	，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別…
55	287	12	…分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨…
31	186	4	…也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷…
54	284	6	…應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調…
25	161	1	。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小…
20	134	6	…候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不…
7	56	2	…者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽…
65	358	4	…脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾…
65	359	1	…脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已…
65	359	3	…食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，
65	359	5	…滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體…
9	62	4	…竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，
74	508	5	…何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，
74	508	7	…上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，
9	63	1	…生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，
20	132	1	…有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，
65	359	4	，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃…
7	53	1	，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，
7	56	4	，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，
9	69	4	…病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。
40	227	2	，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，
49	272	11	…人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰…
66	366	2	…暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，
59	309	1	…街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之…
9	69	6	…病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。
48	266	5	…治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。
65	358	4	，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已…
65	359	3	…脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬…
32	189	5	，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，
48	266	5	，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者…
49	272	13	…謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰…
20	130	3	…者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三…

36	211	1	…之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，
66	365	6	。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？
48	266	4	…子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年…
65	358	1	，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺…
68	393	9	…七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六…
68	394	5	…二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七…
68	395	3	…七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一…
68	396	1	…十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三…
35	200	8	…也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨…
31	185	15	，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾…
74	508	6	…歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，
74	508	7	…歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故…
38	216	7	。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。
7	56	7	…謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰…
20	133	2	…相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右…
79	564	7	…陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能…
71	467	4	…利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨…
16	91	5	…方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，
79	564	5	…父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨…
71	469	15	…若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，
54	285	4	…野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。
79	562	5	：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，
31	184	4	…絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏…
80	568	6	…厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以…
7	53	1	；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。
79	567	3	…者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，
7	54	5	…一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四…
20	131	7	…齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。
71	472	12	，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃…
9	63	2	…天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九…
20	132	1	，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。
20	132	1	…天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九…
9	63	1	…天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。
48	265	5	…為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰…
26	168	10	…獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必…
71	460	10	。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。
79	562	2	…陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕…
6	50	3	…開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，
6	51	5	…開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，
7	57	1	…時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三…
7	57	2	。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不…
71	464	8	…生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交…
79	563	3	，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太…
31	184	8	…而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮…
8	59	1	…者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀…
31	184	3	…熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈…
61	327	10	…二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一…
45	254	1	，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足…
71	474	15	…至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病…

1	4	7	…盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長…
1	5	5	…溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真…
54	285	5	。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫…
32	193	5	，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主…
7	54	1	…傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及…
70	420	5	帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉…
74	545	3	，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡…
75	548	2	…病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽…
75	548	3	…陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至…
75	548	6	…治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病…
79	562	1	…齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游…
79	564	4	…知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。
20	129	5	三部九候論篇第二十



1	5	5	…溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真…
6	48	7	，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。
9	60	8	，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。
9	61	4	…三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而…
9	62	4	…竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，
54	284	6	…星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，
54	284	8	，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所…
54	285	1	…應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，
58	301	3	…二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。
58	301	5	，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，
58	302	8	…足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其…
58	302	12	…經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注…
59	316	5	…足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
62	334	7	，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病…
62	342	11	…五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，
78	558	7	…雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，
10	73	5	…也。人有大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆…
20	129	5	三部九候論篇第二十
20	133	2	…相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右…
26	167	4	…形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，
26	167	6	…已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。
26	167	7	…敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰…
26	168	10	…獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必…
27	170	2	…與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。
27	172	12	，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左…
27	173	4	…府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且…
27	173	8	，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不知…
20	131	7	…齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。
27	173	2	…者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地…
20	130	4	…三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處…
27	173	3	，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈…
20	130	5	…實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，
76	551	12	…人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於…

76	551	2	…時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，
76	551	5	…石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫…
77	555	6	…足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲…
36	211	1	…之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，
59	303	4	…穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣…
28	177	9	，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞…
59	312	3	…突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指…
60	325	4	…灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈…
59	308	3	…三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，
59	310	4	…寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各…
60	325	3	，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下…
52	279	3	…歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇…
60	318	6	…謔謔，謔謔在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼謔謔，謔…
54	283	7	…易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易…
59	303	4	…髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，
59	306	3	…之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞…
59	308	3	…各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸…
59	314	3	，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫…
18	109	6	…氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱…
18	109	6	…脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰…
9	61	3	…有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六…
9	63	1	…天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。
9	63	1	…生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，
9	63	1	…三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。
20	132	1	，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。
20	132	1	…有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，
20	132	1	…人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，
9	63	2	…天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九…
20	132	1	…天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九…
54	285	5	。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫…
60	323	6	…一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷…
71	479	6	…復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，
71	483	3	…化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，
71	486	8	…化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。
77	555	5	…道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封…
66	365	6	。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？
20	134	6	…候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不…
9	64	1	…之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時…
20	130	6	…部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指…
20	130	4	…應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調…
20	130	6	，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，
38	216	7	。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。
4	25	2	…為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中…
9	68	4	，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居…
11	77	7	…奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生…
38	216	7	，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，
8	59	1	…者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀…
74	518	1	…下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。
7	56	2	…者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽…

6	50	3	…開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，
6	51	5	…開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，
59	309	1	…街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之…
54	283	7	…制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之…
61	331	2	，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉…
63	347	5	，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一痛，見血立已，左刺…
74	545	3	，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡…
74	545	2	…謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐…
1	4	7	…盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長…
43	240	7	…之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣…
70	420	5	帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉…
74	525	3	…聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣…
54	285	4	…野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。
54	284	2	…也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八…
65	359	1	…脹，二日少腹腰痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已…
65	359	3	…食。腎病少腹腰痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，
65	359	5	…滿，五日少腹腰痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體…
65	358	1	，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺…
65	358	4	…脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾…
65	359	4	，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃…
7	55	5	，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日…
65	358	1	…夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，
65	359	3	…痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日…
65	359	3	…脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬…
31	186	3	…通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，
31	186	4	…也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷…
19	122	9	。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是…
31	184	3	…熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈…
7	57	1	，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。
45	254	1	，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善…
52	276	3	…日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日…
64	355	8	…肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，
65	358	3	…日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日…
7	56	7	…十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。
65	357	11	，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身…
65	358	4	，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已…
55	287	12	…分理絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨…
31	185	15	，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾…
31	185	5	…藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，
31	185	6	…滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已…
32	193	3	…厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈…
33	196	1	…曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。
32	193	5	…少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸…
20	130	3	…者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三…
7	56	3	，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石…
9	69	4	…病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。
9	69	6	…病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。
40	227	2	，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，
78	559	4	…自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲…

38	214	4	咳論篇第三十八
68	397	8	：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：
71	493	6	：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而…
74	536	1	：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？
32	186	7	刺熱篇第三十二
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉後各…
39	218	1	舉痛論篇第三十九
36	206	13	刺瘡篇第三十六
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各…
37	212	3	氣厥論篇第三十七
68	394	2	…之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十…
68	394	2	…三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。
68	395	2	，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十…
68	395	3	…三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
68	396	2	…之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十…
68	396	2	…三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
48	266	4	…子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年…
48	267	10	，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌…
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
66	368	1	…而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十…
35	200	1	瘡論篇第三十五
31	183	1	熱論篇第三十一
30	181	7	陽明脈解篇第三十
3	19	4	，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
76	552	7	…外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支…
33	195	3	…者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝…
65	360	4	，不可刺。問一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
48	267	1	…言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如…
47	260	3	。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病…
48	266	5	…治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。
19	124	6	…傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發…
48	266	5	，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者…
28	177	5	…手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺…
41	228	1	…見者，善悲。刺陽明於鬲前三瘡，上下和之出血，秋無見血。
41	231	1	，飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在臍上郤下五寸橫居，視…
63	346	3	…瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。
63	349	2	…責上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右…
63	350	3	，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，
41	229	1	…人善言默默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目…
41	230	1	…脈，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上…
41	232	4	…骨肉分間，絡外廉束脈；為三瘡。肉里之脈令人腰痛，不可…
75	548	3	…解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔…
75	548	3	…陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至…
79	567	3	…者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，
21	141	4	：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？
48	265	5	…為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰…
7	56	4	，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，
31	184	4	…絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏…

36	211	8	。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。筋痠痛甚，
7	57	1	…時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三…
7	57	2	…陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱…
35	200	8	…也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨…
79	567	2	，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合…
80	568	6	…厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以…
1	5	2	…衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。
79	562	5	：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，
75	548	2	…病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽…
7	54	5	…一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四…
66	366	2	…濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地…
75	548	1	…陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病…
7	54	1	…傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及…
79	562	1	…齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游…
79	562	2	…陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕…
79	564	4	…知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。
66	365	3	…之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，
79	564	7	…陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能…
7	53	1	；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。
34	199	6	…有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息…
75	548	6	…治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病…
79	562	4	：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手…
6	49	3	…數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南…
6	50	2	…陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明…
40	227	1	…伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二…
66	361	5	…已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首…
75	549	1	，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別…
75	548	8	…上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身…
6	48	8	…成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯…
31	184	9	…於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不…
66	369	1	，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午…
29	181	4	…府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽…
74	528	12	…也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異…
74	523	10	？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半…
74	524	1	，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名…
7	54	5	…發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不…
48	265	5	…沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二…
7	56	4	…結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之…
7	56	7	…謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰…
45	254	1	，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足…
6	48	7	…十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？
6	49	3	，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖…
7	57	2	。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不…
31	184	8	…而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮…
66	361	5	…始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區…
66	365	3	：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行…
66	366	2	…暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，
66	369	1	…歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：
80	568	6	…妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛…

79	564	5	…父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨…
21	140	7	…真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。
29	181	2	…液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故…
7	53	1	…，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，
74	508	5	…何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，
74	508	6	…歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，
74	508	7	…上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，
74	508	7	…歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故…
79	563	3	…，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太…
6	51	4	…絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰…
61	327	10	…二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一…
79	565	5	…，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣…
6	50	4	…浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為…
29	181	3	…絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之…
25	161	1	…。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小…
19	122	8	…，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳…
16	91	5	…方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，
49	272	11	…人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰…
49	272	13	…謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰…
79	566	4	…曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正…
79	566	5	…月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉…
79	566	7	…，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期…
79	567	1	…，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽…
79	567	2	…日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。
2	8	6	…春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物…
2	9	3	…，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物…
2	10	1	…，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣…
2	11	1	…，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾…
20	130	3	…地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，
20	130	3	…於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以…
10	73	4	…者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為…
25	159	1	…；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼…
54	284	6	…應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調…
28	178	3	…一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，
68	393	9	…七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六…
68	394	5	…二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七…
68	395	3	…七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一…
68	396	1	…十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三…
71	460	10	…。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。
71	464	8	…生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交…
71	467	4	…利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨…
71	469	15	…若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，
71	472	12	…，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃…
71	474	15	…至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病…
9	63	2	…，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九…
20	130	3	…天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人…
20	132	1	…，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九…
46	258	6	…、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，
32	189	5	…，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，

68	396	9	，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行…
60	326	1	…一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當…
32	193	5	，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主…
32	194	3	…間主腎熱。榮在臤也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大…
74	541	3	…三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱…
74	541	3	…一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐…
71	476	8	？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過…
71	476	9	…者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡…
71	476	10	…者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞…
28	177	6	…五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各…
59	313	2	…中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，
71	483	3	…也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦…
71	484	9	，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。
71	486	8	，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛…
59	307	2	…六十八穴：額鬚髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空…
74	529	6	…二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制…
59	309	1	…寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，
71	479	7	…也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化…
71	480	3	…邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日…
3	14	12	，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽…
71	479	2	…木。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，
71	476	9	…者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而…
68	395	7	…分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，
59	308	3	…胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動…
71	483	8	下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘…
71	487	9	…木。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛…
28	177	7	…手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不…
71	476	17	，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨…
28	178	1	，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，
71	476	16	，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；
71	476	12	，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；
9	63	1	…通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成…
70	428	5	…廳肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃…
71	476	14	，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；
3	14	9	生氣通天論篇第三
13	82	6	移精變氣論篇第十三
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
33	194	5	評熱病論篇第三十三
43	240	6	痺論篇第四十三
53	279	7	刺志論篇第五十三
63	344	1	繆刺論篇第六十三



1	8	2	…得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，
39	222	1	…葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精…
62	342	8	…不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣…
76	551	1	…似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然…
16	92	1	，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者…
41	232	4	…橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉…
39	219	11	…胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣…
45	251	8	…以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，
3	16	3	…則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，
17	107	8	；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，
27	170	6	…伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而…
17	103	6	，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而…
17	103	7	…堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發…
17	104	2	…在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴…
17	104	4	，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，
17	104	5	，其色黃，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足跗腫，若水…
17	104	7	…而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝…
60	319	7	…之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女…
5	33	7	，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則…
74	540	2	…之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌…
70	421	1	…化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，
17	103	7	…散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，
70	432	2	…傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，
1	2	5	…以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務…
5	33	6	。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散…
74	540	3	…味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或…
22	149	4	…辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四…
77	556	8	…工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能…
71	488	13	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	518	3	，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在脇脇；甚則心痛熱…
71	491	5	…火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先…
64	355	1	…不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆…
7	55	4	…曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，
21	140	1	，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸…
70	431	2	，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰…
3	15	4	…內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣…
62	337	2	，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣…
39	219	12	…絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊…
70	445	3	…之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而…
68	400	2	…不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出…
70	454	7	…在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
19	119	9	…其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何…
48	267	4	…予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而…
17	107	8	…細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。
67	376	3	，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為…

71 497 6 …風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白…
 17 98 3 …以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調…
 27 173 7 …，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人…
 58 301 6 …，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內…
 74 510 8 …，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以…
 22 149 1 …辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥…
 22 143 4 …，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，
 70 424 4 …明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁…
 71 460 5 …陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃…
 22 143 4 …慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸…
 69 414 11 …，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰…
 16 92 5 …竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其…
 74 541 5 …，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者…
 74 523 5 …，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者…
 18 110 4 …曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃…
 70 436 3 …榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其…
 71 464 14 …以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其…
 63 344 5 …，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。
 80 569 9 …盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。
 43 245 3 …中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣…
 42 237 1 …氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其…
 21 139 3 …用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，
 5 48 2 …悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。
 74 523 5 …之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，
 74 541 6 …之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，
 41 232 2 …筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，
 74 507 1 …：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有…



70 445 3 …之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，
 5 48 2 …悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。
 70 451 7 …帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而…
 17 103 7 …散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，
 22 149 4 …辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或熅，四…
 3 15 4 …內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣…
 21 139 3 …用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，
 21 140 1 …，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸…
 27 173 7 …，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人…
 62 337 2 …，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣…
 71 497 6 …風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白…
 70 424 4 …明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁…
 69 414 11 …，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰…
 70 432 2 …傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，
 41 232 2 …筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，
 41 232 4 …橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉…
 1 2 5 …以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務…
 5 33 6 …。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散…
 58 301 6 …，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內…
 17 104 5 …，其色黃，當病少氣；其熅而散色不澤者，當病足胕腫，若水…

17 104 2 …在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴…
 16 92 1 ，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者…
 76 551 1 …似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然…
 5 33 7 ，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則…
 74 540 2 …之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌…
 71 488 13 ，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
 74 508 8 ，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
 16 92 5 …竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其…
 74 507 1 ：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有…
 48 267 4 …予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而…
 80 569 9 …盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。
 63 344 5 ，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。
 42 237 1 …氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其…
 18 110 4 …曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃…
 74 518 3 ，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱…
 43 245 3 …中，分肉之間，熏於肱膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣…
 68 400 2 …不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出…
 74 523 5 …之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，
 74 541 6 …之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，
 17 107 8 ；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，
 17 103 6 ，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而…
 17 103 7 …堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發…
 17 104 4 ，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，
 17 104 7 …而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝…
 17 107 8 …細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。
 22 143 4 ，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，
 27 170 6 …伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而…
 71 464 14 …以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其…
 74 523 5 ，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者…
 74 541 5 ，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者…
 74 510 8 ，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以…
 19 119 9 …其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何…
 39 219 12 …絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊…
 71 460 5 …陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃…
 74 540 3 …味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或…
 22 143 4 …慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸…
 62 342 8 …不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣…
 45 251 8 …以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，
 64 355 1 …不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆…
 70 454 7 …在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
 67 376 3 ，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為…
 70 421 1 …化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，
 70 431 2 ，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰…
 70 436 3 …榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其…
 39 222 1 …葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精…
 77 556 8 …工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能…
 22 149 1 …辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹栗。毒藥…
 71 491 5 …火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先…
 39 219 11 …胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣…

7 55 4
17 98 3
60 319 7
1 8 2
3 16 3

…曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，
…以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調…
…之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女…
…得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，
…則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，

sang

1120 喪 sāng

Occ.: 2

74 539 1
69 418 1

，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆…
？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹…

sao

1121 臊 sāo

Occ.: 2

4 26 3
40 223 7

，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於…
…者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，

se

1122 色 sè

Occ.: 157

4 27 5
47 261 2
10 71 1
5 46 9
57 291 12
57 291 7
57 291 8
71 490 7
12 81 7
4 26 3
32 189 4
42 238 7
49 272 8
42 237 4

，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於…
…所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病…
…故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食…
…過；用之不衰。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知…
…淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之…
…故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常…
…絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝…
…暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃…
…食附。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九…
…之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於…
…者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從…
…多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其…
…聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所…
…氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而…

17	99	1	，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精…
22	148	4	…酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。
13	83	11	，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上…
22	148	2	，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆…
10	71	5	…味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者…
4	28	3	，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精…
12	80	6	…中，鹽者勝血，故其民皆黑色疎理，其病皆為癰瘍，其治宜…
47	261	2	…疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛…
81	572	9	…之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則…
4	27	2	，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於…
13	86	1	…要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治…
13	83	7	…所傳也。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土…
10	75	3	…色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而…
17	106	3	：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？
13	85	4	。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒…
32	193	3	，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病…
74	519	2	，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿…
69	412	8	，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤癢，目視…
74	512	5	，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂膕…
22	148	5	…食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆…
17	99	5	，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見…
17	106	5	…者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五…
9	68	3	…筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春…
9	69	2	…白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡…
16	95	5	，其終也戴眼反折瘈瘲，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽…
17	104	4	…之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當…
17	104	5	…病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不…
17	104	6	…水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而…
17	106	7	，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見…
20	132	3	，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
42	238	6	…差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕…
42	238	8	…甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，
42	238	9	，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體…
42	239	2	…黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢…
42	239	3	…然浮腫，脊痛不能正立，其色焔，隱曲不利，診在肌上，其色…
42	239	4	，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食…
67	376	2	，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政…
67	378	2	，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政…
67	380	3	，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政…
67	382	3	，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政…
67	384	3	，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政…
70	421	3	…應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其…
70	422	5	…應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞤癢，其味苦，
70	424	1	…長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，
70	425	2	…應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，
70	426	3	…應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，
70	427	6	，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其…
70	430	1	，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其…
70	431	4	，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其…

70 433 1 , 其穀麻麥, 其味苦辛, 其色白丹, 其畜雞羊, 其蟲介羽, 其…
70 434 6 , 其穀黍稷, 其味甘鹹, 其色黔玄, 其畜犍牛, 其蟲鱗倮, 其…
70 436 5 , 其畜雞犬, 其果李桃, 其色青黃白, 其味酸甘辛, 其象春,
70 438 2 , 其畜羊犍, 其果杏栗, 其色赤白玄, 其味苦辛鹹, 其象夏,
70 440 1 , 其畜牛犬, 其果棗李, 其色黔玄蒼, 其味甘鹹酸, 其象長…
70 441 2 , 其畜雞馬, 其果桃杏, 其色白青丹, 其味辛酸苦, 其象秋,
70 442 4 , 其畜犍牛, 其果栗棗, 其色黑丹黔, 其味鹹苦甘, 其象冬,
15 89 7 …見上下左右, 各在其要。其色見淺者, 湯液主治, 十日已。其…
56 289 6 …浮絡者, 皆陽明之絡也。其色多青則痛, 多黑則痺, 黃赤則…
19 127 7 黃帝曰: 凡治病, 察其形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃治…
4 25 11 …受乎? 岐伯曰: 有。東方青色, 入通於肝, 開竅於目, 藏精於…
36 209 3 。刺手少陰。肝瘡者, 令人色蒼蒼然, 太息, 其狀若死者。刺…
15 89 6 …之玉版, 命曰《合玉機》。容色見上下左右, 各在其要。其色…
10 70 3 心之合脈也, 其榮色也, 其主腎也。肺之合皮也, 其…
17 104 2 …脇下, 令人喘逆; 其栗而散色澤者, 當病溢飲, 溢飲者渴暴…
17 104 5 …色黃, 當病少氣; 其栗而散色不澤者, 當病足跗腫, 若水狀…
49 272 1 , 故嘔咳上氣喘也。所謂色不能久立, 久坐起則目眈眈無…
22 148 5 …鹹, 大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑, 宜食辛, 黃黍雞肉桃蔥皆…
56 290 12 …理; 其入於絡也, 則絡脈盛色變; 其入客於經也, 則感虛乃…
69 417 2 …以道。故歲運太過, 畏星失色而兼其母; 不及, 則色兼其所…
52 277 3 …腫。刺郄中大脈, 令人仆脫色。刺氣街中脈, 血不出, 為腫鼠…
49 272 1 …從, 故嘔咳上氣喘也。所謂色不能久立, 久坐起則目眈眈…
17 98 5 。切脈動靜而視精明, 察五色, 觀五藏有餘不足, 六府強弱,
10 72 1 …者死, 白如枯骨者死, 此五色之見死也。青如翠羽者生, 赤…
10 72 3 …者生, 黑如烏羽者生, 此五色之見生也。生於心, 如以緇裹…
54 285 2 …一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音…
17 99 2 …其去如弦絕, 死。夫精明五色者, 氣之華也, 赤欲如白裹朱,
39 221 4 …藏六府固盡有部, 視其五色, 黃赤為熱, 白為寒, 青黑為痛,
57 291 6 …問曰: 夫絡脈之見也, 其五色各異, 青黃赤白黑不同, 其故…
9 66 9 …神靈問, 請陳其方。草生五色, 五色之變, 不可勝視; 草生五…
9 67 3 …氣入鼻, 藏於心肺, 上使五色修明, 音聲能彰。五味入口, 藏…
70 451 1 …生化之別, 有五氣五味五色五類五宜也。帝曰: 何謂也? 岐…
74 506 1 …者, 必明六化分治, 五味五色所生, 五藏所宜, 乃可以言盈…
10 76 8 …之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈, 面黃目青, 面黃目赤,
17 106 6 …者, 此久病也; 徵其脈與五色俱奪者, 此久病也; 徵其脈與…
17 106 6 …者, 此久病也; 徵其脈與五色俱不奪者, 新病也。肝與腎脈…
9 66 9 , 請陳其方。草生五色, 五色之變, 不可勝視; 草生五味, 五…
14 87 10 …弟遠近音聲日聞於耳, 五色日見於目, 而病不愈者, 亦何…
15 89 4 …病也。請言道之至數, 《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》, 道…
19 121 8 …脈之大要, 天下至數, 《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》, 道…
48 268 2 …不得, 是肌氣予不足也, 五色先見黑白, 壘發死。脈至如懸…
56 289 7 , 黃赤則熱, 多白則寒, 五色皆見, 則寒熱也。絡盛則入客…
10 75 3 ; 五藏相音, 可以意識; 五色微診, 可以目察。能合脈色, 可…
17 99 5 …如重漆色, 不欲如地蒼。五色精微象見矣, 其壽不久也。夫…
57 291 13 。此皆常色, 謂之無病。五色具見者, 謂之寒熱。帝曰: 善。
17 106 4 …曰: 悉乎哉問也! 徵其脈小色不奪者, 新病也; 徵其脈不奪…
22 148 3 …甘, 粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤, 宜食酸, 小豆犬肉李韭皆…
16 95 7 …系, 絕系一日半死, 其死也色先青白, 乃死矣。陽明終者, 口…
71 491 10 …暴僵仆。太虛蒼埃, 天山一色, 或氣濁色黃黑, 鬱若橫雲不…

49 272 9 …地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷…
 81 572 10 ，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所…
 5 36 4 ，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在…
 5 38 1 ，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在…
 5 39 3 ，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在…
 5 40 4 ，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在…
 5 41 5 ，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在…
 74 514 5 ，面赤目黃，善噫嗌乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神門…
 13 83 9 ，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，
 69 417 2 …星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知…
 44 248 9 ；何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈…
 44 248 10 …熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪…
 44 248 10 …者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕…
 44 248 11 …熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒…
 44 248 11 …者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可…
 57 291 10 …應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨…
 57 291 11 ；陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多…
 57 291 9 …黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經…
 70 450 4 …制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣…
 71 466 14 …熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，
 71 491 10 …虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃…
 42 238 9 …風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，嗌乾善怒，時憎女子，診…
 17 104 1 …復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇…
 42 239 2 ，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其…
 42 238 5 …曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，
 19 126 9 ，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈…
 74 521 8 …熱，嗌絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，
 32 193 1 ，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今…
 32 193 3 ，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今…
 3 22 3 …抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣…
 19 126 8 …而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈…
 19 126 11 ，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈…
 19 126 12 。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏…
 74 513 6 …熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，
 19 126 7 …刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈…
 16 95 8 …者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。
 17 102 3 ，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛…
 71 491 6 …玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之…
 19 127 8 …時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，
 19 128 2 …時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，
 15 90 2 。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為…
 10 72 6 …紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、
 15 90 1 …深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短…
 13 83 10 ，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，
 13 83 6 …月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之…



5 46 9 …過；用之不衰。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知…
 70 427 6 ，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛介，其…

19	126	9	，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈…
70	433	1	，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其…
44	248	9	：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈…
70	441	2	，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，
16	95	5	，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽…
22	148	4	…酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。
70	425	2	…應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，
42	238	6	…差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕…
42	237	4	…氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而…
20	132	3	，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
17	99	1	，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精…
74	513	6	…熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，
74	521	8	…熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，
57	291	11	：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多…
74	519	2	，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿…
56	290	12	…理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃…
74	512	5	，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂喘…
71	466	14	…熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，
42	239	2	，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其…
17	106	4	…曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪…
49	272	1	，故嘔咳上氣喘也。所謂色不能久立，久坐起則目眈眈無…
17	104	1	…復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇…
17	104	5	…色黃，當病少氣；其奕而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀…
36	209	3	。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺…
17	106	7	，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見…
44	248	10	…者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕…
70	431	4	，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其…
70	421	3	…應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其…
9	68	3	…筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春…
70	438	2	，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，
44	248	10	…熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪…
19	126	8	…而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈…
17	104	4	…之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其奕而散者，當…
22	148	3	…甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆…
70	422	5	…應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病暍癰，其味苦，
42	238	8	…甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，
56	289	6	…浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則…
17	106	5	…者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五…
71	490	7	…暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃…
69	417	2	…以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所…
57	291	7	…故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常…
57	291	6	…問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故…
17	102	3	，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛…
57	291	8	…絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝…
70	442	4	，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，
44	248	11	…者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可…
19	126	11	，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈…
47	261	2	…所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病…
71	491	6	…玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之…

3	22	3	…抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣…
22	148	5	…鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆…
70	426	3	…應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，
42	239	4	，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食…
17	104	6	…水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而…
44	248	11	…熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒…
71	491	10	…虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃…
19	126	12	。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏…
16	95	8	…者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。
17	104	5	…病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其栗而散色不…
22	148	5	…食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆…
70	424	1	…長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，
9	69	2	…白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡…
42	239	2	…黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢…
69	417	2	…星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知…
15	89	7	…見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其…
10	71	5	…味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者…
15	89	6	…之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色…
15	90	2	。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為…
47	261	2	…疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛…
56	289	7	，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客…
70	434	6	，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其…
70	440	1	，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長…
17	99	5	…如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫…
57	291	13	。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
17	106	6	…者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈…
17	106	6	…者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與…
13	83	7	…所傳也。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土…
13	83	9	，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，
13	83	6	…月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之…
13	86	1	…要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治…
42	238	5	…曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時咳短氣，晝日則差，
19	126	7	…刀刀責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈…
70	436	5	，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，
22	148	2	，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆…
42	238	9	，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體…
14	87	10	…弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何…
32	193	3	，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今…
32	193	1	，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今…
49	272	1	…從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈…
69	412	8	，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞤癢，目視…
12	80	6	…中，鹽者勝血，故其民皆黑色疎理，其病皆為癰瘍，其治宜…
74	506	1	…者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈…
42	239	3	…然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色…
74	514	5	，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焮，渴而欲飲。病本於心。神門…
42	238	9	…風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，診…
10	75	3	；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可…
5	40	4	，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在…
67	382	3	，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政…

5	36	4	，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在…
67	376	2	，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政…
5	38	1	，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在…
67	378	2	，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政…
5	41	5	，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在…
67	384	3	，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政…
5	39	3	，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在…
67	380	3	，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政…
10	72	6	…紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、
70	451	1	…生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐…
48	268	2	…不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸…
16	95	7	…系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口…
9	67	3	…氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏…
70	430	1	，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其…
19	128	2	…時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，
15	90	1	…深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其…
32	193	3	，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病…
49	272	9	…地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷…
57	291	9	…黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經…
13	83	10	，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，
57	291	10	…應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨…
19	127	8	…時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，
17	104	2	…脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治…
32	189	4	…者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從…
81	572	9	…之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則…
17	99	2	…其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，
49	272	8	…聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所…
9	66	9	，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五…
13	83	11	，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上…
10	72	1	…者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤…
10	72	3	…者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹…
10	76	8	…之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，
15	89	4	…病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道…
19	121	8	…脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，道…
42	238	7	，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其…
17	99	5	，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見…
70	450	4	…制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣…
17	106	3	：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？
17	98	5	。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，
39	221	4	…藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，
71	491	10	…暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不…
10	75	3	…色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而…
12	81	7	…食附。故其民皆致理而赤色，其病癰痺，其治宜微鍼。故九…
4	25	11	…受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於…
4	26	3	…之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於…
4	27	2	，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於…
4	27	5	，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於…

4	28	3	，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精…
57	291	12	…淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之…
9	66	9	…神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五…
13	85	4	。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒…
10	71	1	…故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食…
52	277	3	…腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠…
54	285	2	…一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音…
81	572	10	，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所…

□ 泣 sè → 1014 qì

□ 塞 sè → 1117 sāi

1123 瑟 sè

Occ.: 1

19 126 7 ，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。

1124 澀 sè

Occ.: 37

74 536 3 …曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，
19 128 5 ，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於…
19 128 6 。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時…
48 266 2 …藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七…
28 175 7 ；其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，
18 113 2 …安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂…
74 532 2 …至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則…
28 175 5 …秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形…
48 266 3 …死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲…
28 174 11 …虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：
5 47 2 …病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診…
80 571 5 …五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病…
10 75 1 …巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可…
18 113 1 。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫…
18 115 1 …實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。
18 109 7 …澀，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，
18 112 7 …疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊…
40 225 5 …也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消…
47 260 8 …也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，
58 293 1 …陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上…
43 245 8 …仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，
28 176 9 ？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾…

62	341	13	，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血…
18	112	5	…而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂…
74	536	4	…塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，
28	174	6	，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物…
64	353	1	…病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮…
28	175	5	…生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡…
64	353	2	…足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澁血。太陰有餘病肉痺…
64	353	3	…足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病…
64	353	5	…足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨…
64	353	6	…足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病…
64	353	8	…足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣…
17	98	8	…脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病…
28	175	2	…象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿…
43	242	4	…膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜…
17	108	2	，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘…



28	175	7	：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，
28	175	5	…生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡…
10	75	1	…巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可…
18	115	1	…實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。
18	113	2	…安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂…
74	536	4	…塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，
48	266	2	…藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七…
28	174	11	…虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：
43	242	4	…膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜…
18	109	7	…溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，
18	112	7	…疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊…
64	353	1	…病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮…
64	353	2	…足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澁血。太陰有餘病肉痺…
64	353	3	…足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病…
64	353	5	…足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨…
64	353	6	…足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病…
64	353	8	…足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣…
28	174	6	，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物…
28	175	2	…象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿…
17	98	8	…脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病…
17	108	2	，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘…
28	176	9	？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾…
19	128	5	，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於…
40	225	5	…也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消…
47	260	8	…也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，
5	47	2	…病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診…
62	341	13	，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血…
80	571	5	…五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病…
43	245	8	…仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，
19	128	6	。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時…
74	536	3	…曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，
28	175	5	…秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形…

74	532	2	…至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則…
48	266	3	…死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲…
18	112	5	…而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂…
18	113	1	。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫…
58	293	1	…陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上…

1125 颺 sè

Occ.: 4



70	441	1	…動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其…
71	459	5	庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊…
71	471	11	…商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
70	428	5	…傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所…



70	428	5	…傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所…
70	441	1	…動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其…
71	459	5	庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊…
71	471	11	…商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。

sen

1126 森 sēn

Occ.: 1



74	521	10	…治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，
----	-----	----	------------------------------

sha

1127 沙 shā

Occ.: 4



70	446	10	，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不…
74	520	2	…腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，
71	466	9	，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃…
12	80	7	…方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其…



70	446	10	，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不…
71	466	9	，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃…
12	80	7	…方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其…
74	520	2	…腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，



- 71 466 15 …乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血…
 49 272 3 …，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無…
 79 566 6 …病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三…
 5 31 3 …物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必…
 66 361 7 …物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通…
 16 91 7 …氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始…
 61 330 5 …伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初…
 69 409 3 …。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾…
 71 491 2 …黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，
 71 495 5 …府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為…
 67 383 1 …政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為…
 69 415 3 …，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；
 70 441 1 …疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其…
 71 459 5 …涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 74 518 12 …為嗑塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不…
 70 428 5 …也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復…
 69 413 8 …振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，
 70 437 4 …收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷…
 70 448 4 …，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下…
 69 406 2 …，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，
 69 408 2 …，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。
 2 9 1 …髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣…
 70 426 5 …，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿…
 17 102 5 …火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢…
 69 411 7 …寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦…
 66 366 4 …之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。
 79 566 7 …在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月…
 5 32 1 …。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生…
 71 474 14 …之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒…
 71 490 6 …煙，燥氣以行，霧露數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。
 71 474 13 …形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二…
 70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其…
 71 469 9 …火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜…



- 70 441 1 …疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其…
 71 459 5 …涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 69 406 2 …，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，
 69 408 2 …，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。
 70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其…
 71 495 5 …府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為…
 17 102 5 …火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢…
 69 413 8 …振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，

71 474 13 …形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二…
 71 490 6 …煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。
 71 469 9 …火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜…
 71 474 14 …之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒…
 69 409 3 …。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾…
 49 272 3 …，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無…
 69 411 7 …寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦…
 70 448 4 …，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下…
 5 32 1 …。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生…
 66 366 4 …之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。
 70 428 5 …也。上宮與正宮同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復…
 5 31 3 …物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必…
 66 361 7 …物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通…
 70 426 5 …，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿…
 79 566 6 …病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三…
 74 518 12 …為嗑塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不…
 61 330 5 …伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初…
 67 383 1 …政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為…
 69 415 3 …，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；
 70 437 4 …收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷…
 16 91 7 …氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始…
 71 491 2 …黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，
 71 466 15 …乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血…
 79 566 7 …在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月…
 2 9 1 …髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣…

1129 厦 shà

Occ.: 1

71 492 2 …，山澤燔燎，材木流津，廣厦騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓…

1130 敵 shà

Occ.: 1

20 129 8 …世，著之骨髓，藏之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，

shan

1131 山 shān

Occ.: 7

71 491 11 …川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆也。火鬱…
 71 490 4 …乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，佛之先兆。金鬱之…
 71 491 9 …，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫…
 71 492 8 …，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，佛之先兆…
 71 490 3 …重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。

71 492 2 …明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，
71 490 8 ，不可反側，噬乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，

▼▼

71 492 8 ，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆…
71 491 9 ，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫…
71 490 3 …重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。
71 492 2 …明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，
71 490 8 ，不可反側，噬乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，
71 490 4 …乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之…
71 491 11 …川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱…

□ 臄 shān → 234 dàn

1132 疝 shàn

Occ.: 28

▽▼

60 321 5 …衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。
48 265 5 …急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二…
64 353 2 ，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病…
64 353 8 ，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故…
64 353 3 ，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有…
64 353 6 ，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時顛疾。少陽有…
64 353 5 ，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘…
64 352 8 ，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有…
18 112 3 。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰…
10 76 5 …氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗…
49 272 14 …一俯而不仰也。所謂癰癰疝膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，
49 272 14 …盛而脈脹不通，故曰癰癰疝也。所謂甚則噬乾熱中者，陰…
60 320 1 …散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆…
7 54 2 …痛；其傳為索澤，其傳為頰疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；
74 518 12 …痛澹泄，內為噬塞，外發癰疝。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃…
74 513 12 …側，噬乾面塵腰痛，丈夫癰疝，婦人少腹痛，目昧眵瘍瘡瘻…
49 272 11 …血見於鼻也。厥陰所謂癰疝，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，
49 272 12 …陽中之陰，邪在中，故曰癰疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以…
48 265 5 …疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。
48 265 4 …大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈…
74 527 7 …氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而…
17 105 2 ？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言…
48 265 4 ，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為…
10 76 4 ，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之…
19 124 2 。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名…
55 286 5 ，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰…
18 112 7 …者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰…
63 345 8 …客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉…



63 345 8 …客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉…
64 352 8 …，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有…
49 272 14 …一俯而不仰也。所謂癰癢疝膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，
18 112 3 …。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰…
18 112 7 …者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰…
19 124 2 …。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名…
49 272 12 …陽中之陰，邪在中，故曰癰疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以…
10 76 4 …，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之…
49 272 14 …盛而脈脹不通，故曰癰癢疝也。所謂甚則噤乾熱中者，陰…
55 286 5 …，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰…
48 265 5 …疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。
48 265 4 …，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為…
49 272 11 …血見於鼻也。厥陰所謂癰疝，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，
74 513 12 …側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疝，婦人少腹痛，目眊眊瘡瘻…
10 76 5 …氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗…
60 320 1 …散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆…
64 353 2 …，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病…
64 353 3 …，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有…
64 353 5 …，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘…
64 353 6 …，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有…
64 353 8 …，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故…
17 105 2 …？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言…
74 518 12 …痛澹泄，內為噤塞，外發癰疝。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃…
60 321 5 …衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，瘕瘕遺溺噤乾。
48 265 5 …急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二…
74 527 7 …氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而…
48 265 4 …大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈…
7 54 2 …痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；

1133 善 shàn

Occ.: 213



71 492 6 …赤心熱；甚則瞋悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃…
23 153 4 …長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死…
48 267 9 …弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至…
4 23 8 …背，冬氣者病在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏…
4 23 9 …洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不飢…
70 425 4 …靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，
42 239 5 …，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診…
42 240 3 …，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，
42 238 9 …惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，診在目下，其色…
43 241 11 …心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥…
70 447 6 …，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，飢噎，喜悲數欠，熱氣妄行，
63 349 1 …，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央…
46 257 12 …：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以…
49 272 5 …得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐…
4 29 1 …音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆…
5 46 3 …故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其…

5	46	7	…濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；
69	403	7	…支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣…
64	353	6	，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，
36	208	5	，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽…
42	238	7	。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，
7	54	3	。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二…
7	54	5	。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿…
32	187	2	…乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙…
71	464	8	…舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，
74	545	3	；三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中…
19	121	1	…灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者…
69	417	7	，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，
7	54	3	…頽疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為…
49	272	4	…眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則…
16	93	6	，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒…
4	23	9	…脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不…
74	518	1	…咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑…
16	94	2	。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中…
19	118	8	…何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及…
22	146	3	…者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無…
41	228	5	…累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疢。解…
48	268	8	…生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小…
64	354	11	；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人…
64	354	11	；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人…
64	354	12	。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人…
64	355	3	；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，
64	353	5	…則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不…
74	518	9	，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱…
74	522	5	，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，
70	448	4	。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司…
62	339	7	…并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而…
74	522	7	，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。
3	18	2	，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古…
4	23	9	…鼯衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬…
4	23	8	…四支。故春善病鼯衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，
69	405	4	。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食減，四…
45	254	2	…日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關…
7	54	4	…陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，
16	96	2	…終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則…
69	417	6	…逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶…
17	100	2	，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂…
36	208	1	…嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰…
74	508	13	，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身…
42	236	6	，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，
80	570	11	…不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐…
22	147	2	，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下…
71	491	3	，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空…
74	518	7	…腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脰腫，

7	54	5	，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，
71	467	6	，飢衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間…
74	518	9	…嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燂，草萎水涸，
42	238	9	…赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女…
71	489	8	…衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。
69	410	10	…雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，黔…
71	490	7	…民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色…
16	96	4	…矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終…
74	508	12	，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，
74	514	5	，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，渴而欲飲。
70	447	7	…妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，
45	254	5	。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰…
74	510	3	…清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則…
49	272	5	，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將…
74	514	3	…病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃…
45	254	4	…死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿…
71	491	9	；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，
47	264	2	，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
69	410	8	…痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病…
7	54	4	…陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽…
37	214	1	…瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱…
22	146	4	…目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰…
16	96	2	。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不…
74	522	7	…水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：
22	147	2	，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧…
36	209	7	…陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。
41	227	9	，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三痛，上下…
43	242	1	…便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺…
69	418	11	…窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，
66	368	9	…曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數…
71	464	6	。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，飢衄噎欠嘔，小便黃赤，甚…
41	229	3	…腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍…
74	522	1	…厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而…
16	95	8	…矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不…
69	419	1	；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非…
39	218	3	；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則…
69	418	11	…人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，
39	218	2	…聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人…
69	418	11	…之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，
69	419	1	…今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化…
5	46	9	…理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，先別陰陽；審…
77	555	4	，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知…
63	347	6	…血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於…
8	60	2	…大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，
9	66	5	…微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正…
13	83	5	，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，
13	86	5	…神者昌，失神者亡。帝曰：善。
14	88	7	…肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
19	118	9	…背，下則兩脇肱滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：

19 119 7 …見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：
 19 120 1 …氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：
 19 120 9 …痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
 19 121 1 …惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：
 19 121 7 …瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，
 19 127 6 …病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 26 166 4 …：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞…
 27 172 11 …出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之…
 30 181 11 …而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主…
 30 182 3 …藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，
 31 185 9 …相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，
 33 197 12 …通，故月事不來也。帝曰：善。
 34 199 13 …津液，主臥與喘也。帝曰：善。
 35 201 10 …，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣…
 35 202 12 …之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而…
 35 204 10 …已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：
 35 206 12 …脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
 38 217 2 …合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 39 221 6 …者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣…
 40 226 3 …者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此…
 40 226 9 …而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯…
 40 227 3 …，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 42 240 5 …事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 43 245 5 …濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或…
 43 246 6 …寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
 44 249 7 …時受月，則病已矣。帝曰：善。
 45 251 14 …，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。
 46 256 5 …行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？
 46 257 6 …，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼…
 46 258 3 …鐵烙者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡…
 47 261 5 …亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 47 264 2 …，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
 56 291 4 …，不與而生大病也。帝曰：善。
 57 291 13 …具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
 58 302 2 …而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉…
 62 336 4 …不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣…
 62 337 3 …腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血…
 62 337 11 …入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形…
 62 338 5 …氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志…
 62 339 3 …帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何…
 62 340 16 …之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒…
 64 355 7 …氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為…
 66 365 2 …帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼…
 66 368 8 …奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，
 67 371 4 …所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左…
 67 386 5 …而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
 68 389 2 …，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應…
 68 389 4 …帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？
 68 392 9 …害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂…

68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相…
 68 401 1 …形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎…
 68 401 2 …道合同，惟真人也。帝曰：善。
 69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉…
 69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問…
 69 418 3 …一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何…
 69 418 9 …，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣…
 70 445 2 …，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：
 70 445 6 …使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其…
 70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不…
 70 456 7 …其來復。此之謂也。帝曰：善。
 71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉…
 71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申…
 71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未…
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午…
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥…
 71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以…
 71 477 6 …謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常…
 71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：
 71 493 5 …其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐…
 71 494 1 …當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯…
 71 494 10 …氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 71 500 11 …差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余…
 71 501 11 …太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：
 74 504 4 …歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天…
 74 507 5 …淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽…
 74 508 10 帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐…
 74 510 6 …痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，
 74 511 6 …辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰…
 74 515 1 …謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，
 74 516 4 …以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：
 74 522 8 …悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，
 74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身…
 74 525 5 …勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至…
 74 526 1 …平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客…
 74 527 13 …利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，
 74 528 12 …理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯…
 74 530 5 …溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標…
 74 530 7 …反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：
 74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒…
 74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：
 74 542 3 …使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆…
 74 543 1 …氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內…
 74 543 5 …不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，
 74 544 1 …陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其…
 74 545 1 …增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主…
 74 545 4 …以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣…
 74 546 1 …血正平，長有天命。帝曰：善。



71 491 9 ；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，
 71 464 8 …舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，
 71 467 6 ，勲衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間…
 71 490 7 …民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色…
 63 347 6 …血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於…
 74 514 3 …病厥心痛，嘔血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃…
 42 238 9 …赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女…
 74 522 5 ，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰膂反痛，
 41 227 9 ，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脣前三病，上下…
 74 522 7 ，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。
 4 23 9 …洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不按蹻，春不勲…
 4 23 9 …勲衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬…
 4 23 9 …脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故冬不…
 4 23 8 …背，冬氣者病在四支。故春善病勲衄，仲夏善病胸脇，長夏…
 4 23 8 …四支。故春善病勲衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，
 22 147 2 ，身重善肌肉痿，足不收行，善瘕脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧…
 69 405 4 。甚則肌肉萎，足痿不收，行善瘕，脚下痛，飲發中滿食減，四…
 69 410 10 …雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡…
 74 510 3 …清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則…
 69 417 7 ，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，
 74 545 3 ；三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中…
 17 100 2 ，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂…
 19 121 1 …灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者…
 69 417 6 …逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶…
 22 147 2 ，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善瘕脚下…
 36 209 7 …陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。
 74 518 1 …咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑…
 74 518 9 ，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱…
 45 254 4 …死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿…
 16 95 8 …矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不…
 74 518 9 …嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，
 36 208 5 ，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽…
 47 264 2 ，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
 64 353 5 …則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不…
 71 491 3 ，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空…
 7 54 3 …頰疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為…
 42 240 3 ，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，
 70 447 6 ，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，勲噎，喜悲數欠，熱氣妄行，
 16 94 2 。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中…
 22 146 4 …目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰…
 41 229 3 …腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍…
 48 268 8 …生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小…
 64 354 11 ；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人…
 42 239 5 ，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診…
 16 93 6 ，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒…
 71 464 6 。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，勲衄噎欠嘔，小便黃赤，甚…

16	96	4	…矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終…
23	153	4	…長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死…
42	238	7	。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，
46	257	12	：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以…
49	272	4	…眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則…
49	272	5	，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將…
22	146	3	…者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無…
42	238	9	…惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，診在目下，其色…
49	272	5	…得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐…
63	349	1	，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央…
69	403	7	…支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒顛疾。化氣不政，生氣…
62	339	7	…并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而…
64	354	11	；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人…
69	410	8	…痛，筋骨繇復，肌肉痠酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病…
45	254	2	…日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關…
45	254	5	。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰…
16	96	2	…終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則…
32	187	2	…乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙…
36	208	1	…嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰…
7	54	5	。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿…
7	54	4	…陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，
74	508	12	，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，
37	214	1	…痠，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱…
64	353	6	，滑則病腎風疝，澀則病積善時顛疾。少陽有餘病筋痺脇滿，
71	492	6	…赤心熱；甚則瞋悶懊憹，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃…
70	448	4	。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司…
74	522	1	…厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而…
74	522	7	…水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：
19	118	8	…何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及…
70	447	7	…妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，
64	354	12	。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人…
64	355	3	；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，
4	29	1	…音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆…
77	555	4	，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知…
71	489	8	…衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。
3	18	2	，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，
7	54	3	。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二…
42	236	6	，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，
39	218	2	…聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人…
69	418	11	…之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，
69	419	1	；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非…
66	368	9	…曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數…
41	228	5	…累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疢。解…
69	418	11	…人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，
39	218	3	；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則…
66	368	8	…奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古…
69	418	11	…窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，

69	419	1	…今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化…
48	267	9	…弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至…
7	54	4	…陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽…
16	96	2	。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不…
74	514	5	，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，渴而欲飲。
43	241	11	…心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥…
74	508	13	，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身…
5	46	7	…濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；
8	60	2	…大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，
7	54	5	，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，
43	242	1	…便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺…
19	121	1	…惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：
5	46	9	…理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，先別陰陽；審…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其…
74	518	7	…腹滿，腰脛重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛腫，
80	570	11	…不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐…
43	245	5	…濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或…
30	182	3	…藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，
74	530	5	…溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標…
74	543	1	…氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內…
74	545	4	…以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣…
64	355	7	…氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為…
19	120	1	…氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：
74	545	1	…增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主…
35	202	12	…之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以…
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒…
74	544	1	…陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，其…
74	525	5	…勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至…
35	204	10	…已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相…
40	226	9	…而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯…
66	365	2	帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼…
74	543	5	…不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，
71	473	9	帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：已亥…
74	526	1	…平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客…
74	530	7	…反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：
67	371	4	…所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左…
71	500	11	…差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余…
74	507	5	…淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽…
26	166	4	：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞…
30	181	11	…而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主…
35	201	10	，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣…
69	408	1	帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉…
69	418	3	…一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何…
70	445	2	，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不…
71	477	6	…謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反…
62	336	4	…不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣…

71 494 1 …當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯…
74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身…
74 542 3 …使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆…
68 389 2 …，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應…
19 119 7 …見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：
27 172 11 …出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之…
46 256 5 …行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申…
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午…
74 504 4 …歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天…
69 418 9 …，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣…
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未…
74 508 10 帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐…
74 511 6 …辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰…
19 121 7 …瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，
75 547 7 …，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下…
71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常…
71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：
71 493 5 …其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐…
74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：
19 118 9 …背，下則兩脇胛滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：
74 516 4 …以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：
62 337 11 …入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形…
62 337 3 …腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血…
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉…
70 445 6 …使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其…
62 340 16 …之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒…
40 226 3 …者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此…
46 257 6 …，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼…
46 258 3 …鐵烙者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡…
68 401 1 …形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎…
9 66 5 …微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正…
13 83 5 …，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，
39 221 6 …者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣…
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何…
71 501 11 …太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：
45 251 14 …，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。
58 302 2 …而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？
68 392 9 …害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂…
69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問…
74 528 12 …理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯…
62 338 5 …氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志…
31 185 9 …相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，
74 510 6 …痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，
74 515 1 …謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，
74 522 8 …悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，
74 527 13 …利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，
13 86 5 …神者昌，失神者亡。帝曰：善。

14	88	7	…肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
19	120	9	…痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
19	127	6	…病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
33	197	12	…通，故月事不來也。帝曰：善。
34	199	13	…津液，主臥與喘也。帝曰：善。
35	206	12	…脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
38	217	2	…合，浮腫者治其經。帝曰：善。
40	227	3	，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
42	240	5	…事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
43	246	6	…寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
44	249	7	…時受月，則病已矣。帝曰：善。
47	261	5	…亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
47	264	2	，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
56	291	4	，不與而生大病也。帝曰：善。
57	291	13	…具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
67	386	5	…而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
68	401	2	…道合同，惟真人也。帝曰：善。
70	456	7	…其來復。此之謂也。帝曰：善。
71	494	10	…氣常在，必謹察之。帝曰：善。
74	546	1	…血正平，長有天命。帝曰：善。

1134 擅 shàn

Occ.: 1

47	260	2	…泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下…
----	-----	---	------------------------------

shang

1135 商 shāng

Occ.: 65

54	285	2	…候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。
70	428	2	…介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少…
70	428	2	…注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正…
70	437	2	…堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。
70	428	3	…判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。
70	430	3	…水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜…
70	433	3	…火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝…
71	476	16	，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，
70	433	3	…病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上…
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。

71	462	8			少徵	太宮	少商	太羽	太角。
71	462	12				陽明	少商	少陰	。熱寒勝復同，同正商。
71	463	1					少商	太羽	太角 少徵 太宮。
71	465	9		太角	少徵	太宮	少商	太羽。	
71	465	16				太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	466	7	太羽	太角	少徵	太宮	少商。		
71	468	12			少徵	太宮	少商	太羽	太角。
71	468	16				太陰	少商	太陽	。熱寒勝復同。 乙丑 乙…
71	468	18					少商	太羽	太角 少徵 太宮。
71	471	2		太角	少徵	太宮	少商	太羽。	
71	471	9				太宮	少商	太羽	少角 少徵。
71	472	1	太羽	太角	少徵	太宮	少商。		
71	473	16			少徵	太宮	少商	太羽	太角。
71	474	1				厥陰	少商	少陽	。熱寒勝復同，同正角。
71	474	3					少商	太羽	太角 少徵 太宮。
70	433	2	…介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從火化也。						
71	480	7			上少陰火	中太商金運	下陽明金	。熱化七，清化…	
71	484	4			上太陽水	中太商金運	下太陰土	。寒化一，清化…	
71	487	8			上少陽相火	中太商金運	下厥陰木	。火化七，清化…	
71	476	12	，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、						
71	458	13		太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	459	4			太陽	太商	太陰	庚辰 庚戌	。其運涼，其…
71	459	6				太商	少羽	少角 太徵	少宮。
71	462	5		少角	太徵	少宮	太商	少羽。	
71	462	11				少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	463	4	少羽	少角	太徵	少宮	太商。		
71	465	13			太徵	少宮	太商	少羽	少角。
71	466	1				少陽	太商	厥陰	庚寅 庚申 同正商。其…
71	466	4					太商	少羽	少角 太徵 少宮。
71	468	9		少角	太徵	少宮	太商	少羽。	
71	468	15				少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	469	2	少羽	少角	太徵	少宮	太商。		
71	471	6			太徵	少宮	太商	少羽	少角。
71	471	10				少陰	太商	陽明	庚子 庚午。同正商，其…
71	471	13					太商	少羽	少角 太徵 少宮。
71	473	13		少角	太徵	少宮	太商	少羽。	
71	473	19				少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	474	6	少羽	少角	太徵	少宮	太商。		
5	40	5	…藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅…						
4	28	2	…以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，						
70	425	3	…毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。						
71	462	3	少陰。清熱勝復同，同正商。						
71	462	6	少陰。寒雨勝復同，同正商。						
71	462	12	少陰。熱寒勝復同，同正商。						
71	466	1	…商	厥陰	庚寅	庚申	同正商。其運涼，其化霧露清切，其變…		
71	471	11	…商	陽明	庚子	庚午	。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其…		
70	428	3	，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘…						
70	430	3	。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴…						
70	433	4	。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。						

70 441 5

…喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則…



54 285 2

…候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。

71 478 5

上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝…

71 480 7

上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化…

71 482 4

上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化…

71 484 4

上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化…

71 485 11

上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝…

71 487 8

上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化…

70 428 2

…注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正…

70 433 4

。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。

70 428 3

，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘…

70 430 3

。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴…

70 437 2

…堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。

70 441 5

…喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則…

70 433 3

…病嚏咳鼫衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上…

70 428 3

…判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。

70 430 3

…水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜…

70 433 3

…火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪…

70 433 2

…介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼫衄；從火化也。

4 28 2

…以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，

70 425 3

…毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。

70 428 2

…介，其主霧露淒淪，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少…

71 471 11

…商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其…

71 476 16

，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，

71 476 12

，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、

5 40 5

…藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅…

71 466 1

…商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變…

71 459 10

太羽 太角 少徵 太宮 少商。

71 462 3

少陰。清熱勝復同，同正商。

71 462 6

少陰。寒雨勝復同，同正商。

71 462 12

少陰。熱寒勝復同，同正商。

71 463 4

少羽 少角 太徵 少宮 太商。

71 466 7

太羽 太角 少徵 太宮 少商。

71 469 2

少羽 少角 太徵 少宮 太商。

71 472 1

太羽 太角 少徵 太宮 少商。

71 474 6

少羽 少角 太徵 少宮 太商。

71 466 1

少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其…

71 458 13

太徵 少宮 太商 少羽 少角。

71 459 6

太商 少羽 少角 太徵 少宮。

71 462 5

少角 太徵 少宮 太商 少羽。

71 462 11

少宮 太商 少羽 少角 太徵。

71 462 12

陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。

71 465 13

太徵 少宮 太商 少羽 少角。

71 466 4

太商 少羽 少角 太徵 少宮。

71 468 9

少角 太徵 少宮 太商 少羽。

71 468 15

少宮 太商 少羽 少角 太徵。

71 471 6

太徵 少宮 太商 少羽 少角。

71	471	13				太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	473	13	少角	太徵	少宮	太商	少羽。			
71	473	19			少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	474	1			厥陰	少商	少陽。	熱寒勝復同，同正角。		
71	458	10	太角	少徵	太宮	少商	太羽。			
71	459	3			太宮	少商	太羽	太角	少徵。	
71	459	4			太陽	太商	太陰	庚辰	庚戌。	其運涼，其…
71	462	8		少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵	太宮。
71	465	9	太角	少徵	太宮	少商	太羽。			
71	465	16			太宮	少商	太羽	太角	少徵。	
71	468	12		少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	468	16			太陰	少商	太陽。	熱寒勝復同。	乙丑	乙…
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵	太宮。
71	471	2	太角	少徵	太宮	少商	太羽。			
71	471	9			太宮	少商	太羽	少角	少徵。	
71	473	16		少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	474	3				少商	太羽	太角	少徵	太宮。
71	471	10			少陰	太商	陽明	庚子	庚午。	同正商，其…

1136 傷 shāng

Occ.: 190



77	555	6	…有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中…
31	186	5	…日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病…
75	549	4	…惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不…
62	342	3	…其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其…
77	556	1	，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不…
3	21	3	…於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏…
5	35	3	：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋…
74	525	6	。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐…
64	356	1	。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏…
77	556	6	…不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不…
8	59	5	，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，
42	237	5	…於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷…
3	21	5	，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更…
5	35	2	…必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏…
79	565	1	，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交…
5	37	3	…為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	376	4	…為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
76	552	10	。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經…
5	40	1	…勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
40	223	10	…脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治…
3	21	6	，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰…
50	274	3	…熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。
29	180	6	…下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，
77	556	6	，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗…
5	42	2	…為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。

67	385	3	…為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
5	34	1	。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。
35	203	7	…者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以…
35	203	9	？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以…
17	106	8	…脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。
17	103	1	…聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春…
17	102	5	…灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚…
78	559	5	…食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何…
40	224	1	…飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下…
42	237	6	…風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於…
49	271	15	…者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆…
77	555	1	，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴…
50	274	2	…夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋…
5	42	2	，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
67	385	2	，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
5	38	4	…勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
23	154	4	，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
49	272	10	…也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿…
50	274	1	…煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。
63	344	5	…於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五…
3	20	5	，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密…
43	243	1	…則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂…
70	437	4	，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
40	226	2	，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥…
77	555	7	…貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷…
50	273	3	…其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。
12	81	2	…民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜…
26	166	3	…則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝…
5	34	6	…喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈…
77	555	2	，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈…
5	34	6	，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜…
5	37	2	，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；
67	376	4	，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；
25	159	2	…無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，
50	273	7	…故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，
3	14	12	，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，
21	138	5	。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，
5	33	2	…生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味…
5	33	2	…形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上…
5	34	2	…傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣…
5	34	1	…則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，
35	203	5	…寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣…
5	35	4	；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
3	21	4	。夏傷於暑，秋為痎瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬…
60	326	1	…嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。
5	34	1	…熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而…
5	38	3	…為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。

5	41	1	…為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝…
67	379	1	…為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	383	3	…為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝…
61	332	3	，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：
50	273	8	…泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四…
63	347	3	，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺…
17	99	8	，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣…
5	39	5	…為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	2	…為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立…
5	34	6	…悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣…
5	39	5	，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
67	381	2	，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
5	37	3	…勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	…勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
50	274	4	…病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠酸，體解依然不去矣。
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷…
23	154	4	…骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
46	256	6	…安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不…
10	71	3	…骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，
13	83	4	…邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大…
79	565	1	，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在…
16	94	4	…肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。
76	552	1	，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，
76	552	9	…急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，
5	33	2	…食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於…
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行…
55	287	6	…氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨…
50	274	4	…動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠酸，體解仍…
51	274	9	，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。
50	274	3	…則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬…
51	275	1	…筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺…
51	275	5	…筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反…
50	273	7	…髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋…
50	274	2	，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春…
51	275	3	…脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所…
50	273	8	…溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七…
51	275	4	…去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無…
50	274	1	，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏…
51	275	2	…肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺…
51	275	4	…入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷…
55	285	9	…藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入…
51	274	7	…之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無…
51	274	7	：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無…
51	274	7	，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無…
51	274	8	，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無…
51	274	8	，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無…
51	274	8	，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未…
51	274	8	，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞…

51	275	4	，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中…
55	287	4	…發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分…
62	336	7	：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不…
62	338	4	：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝…
5	34	6	，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒…
77	555	2	，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫…
5	38	3	，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
67	379	1	，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
63	347	3	…利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然…
35	205	9	…或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應…
35	201	3	，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，
5	35	3	；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬…
3	21	4	，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上…
35	203	4	…而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，
35	203	8	…後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後…
35	203	6	…者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後…
5	42	3	…勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	…勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所…
3	20	4	…故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸…
70	439	1	…慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
70	432	2	…角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。
70	435	2	…宮與正宮同。其病癰悶；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。
70	428	4	…支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颶肅…
70	430	3	…少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。
70	433	4	…正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。
70	440	3	…滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
70	441	6	…流，炎燄且至，蔓將槁。邪傷肺也。
70	443	2	，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝…
5	41	2	…憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
23	154	4	，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
13	83	2	…世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑…
5	34	1	…傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形…
5	34	3	…傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥…
42	237	5	…風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於…
31	186	2	…人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之…
35	204	12	…移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病…
5	41	1	，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
67	383	2	，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；
3	17	2	，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，
33	196	3	，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎…
26	166	3	，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故…
2	9	3	…之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三…
2	9	6	…之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至…
2	10	4	…之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三…
2	11	4	…之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
69	418	8	…章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者…
53	280	6	，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入…

53 280 7 , 得之傷寒。氣虛身熱, 得之傷暑。穀入多而氣少者, 得之有…
42 236 2 黃帝問曰: 風之傷人也, 或為寒熱, 或為熱中, 或…
31 183 5 …府, 故為諸陽主氣也。人之傷於寒也, 則為病熱, 熱雖甚不…
62 340 12 , 按之則痛。帝曰: 寒濕之傷人奈何? 岐伯曰: 寒濕之中人…
62 340 8 , 陰陽喜怒。帝曰: 風雨之傷人奈何? 岐伯曰: 風雨之傷人…
62 340 8 …傷人奈何? 岐伯曰: 風雨之傷人也, 先客於皮膚, 傳入於孫…
41 230 4 …俯仰, 仰則恐仆; 得之舉重傷腰, 衡絡絕, 惡血歸之。刺之在…
3 15 4 …壅肌肉, 衛氣散解。此謂自傷, 氣之削也。陽氣者若天與日,
23 154 3 : 久視傷血, 久臥傷氣, 久坐傷肉, 久立傷骨, 久行傷筋, 是謂…
55 287 3 …膚, 肌膚盡痛, 名曰肌痺, 傷於寒濕, 刺大分小分, 多發鍼…
33 196 3 …中若鼻中出; 不出則傷肺, 傷肺則死也。帝曰: 有病腎風者,
3 22 1 …生, 本在五味, 陰之五宮, 傷在五味。是故味過於酸, 肝氣…
55 287 4 …之, 以熱為故, 無傷筋骨, 傷筋骨, 癰發若變, 諸分盡熱病…
70 455 6 …菜, 食養盡之, 無使過之, 傷其正也。不盡, 行復如法, 必先…
29 180 7 。故傷於風者, 上先受之; 傷於濕者, 下先受之。帝曰: 脾病…
60 326 2 …法灸之, 凡當灸二十九處。傷食灸之, 不已者, 必視其經之…
31 183 7 。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 傷寒一日, 巨陽受之, 故頭項痛…



77 556 6 , 身體復行, 令澤不息。故傷敗結, 留薄歸陽, 膿積寒炅。粗…
60 326 1 …嚙之處灸之三壯, 即以犬傷病法灸之, 凡當灸二十九處。
17 106 8 …脈并至, 其色蒼赤, 當病毀傷不見血, 已見血, 濕若中水也。
70 433 4 …正商同, 上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。
70 441 6 …流, 炎燥且至, 蔓將槁。邪傷肺也。
33 196 3 …中若鼻中出; 不出則傷肺, 傷肺則死也。帝曰: 有病腎風者,
76 552 9 …急血無所行也。若夫以為傷肺者, 由失以狂也。不引比類,
76 552 10 。不引比類, 是知不明也。夫傷肺者, 脾氣不守, 胃氣不清, 經…
2 10 4 …之應, 養收之道也。逆之則傷肺, 冬為飧泄, 奉藏者少。冬三…
5 41 1 , 在味為辛, 在志為憂。憂傷肺, 喜勝憂; 熱傷皮毛, 寒勝熱;
33 196 3 , 從口中若鼻中出; 不出則傷肺, 傷肺則死也。帝曰: 有病腎…
67 383 2 , 其味為辛, 其志為憂。憂傷肺, 喜勝憂; 熱傷皮毛, 寒勝熱;
76 552 1 , 喘咳血泄, 而愚診之, 以為傷肺, 切脈浮大而緊。愚不敢治,
3 20 4 …故。風客淫氣, 精乃亡, 邪傷肝也。因而飽食, 筋脈橫解, 腸…
40 224 1 …飯, 飲以鮑魚汁, 利腸中及傷肝也。帝曰: 病有少腹盛, 上下…
70 428 4 …支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅…
2 9 3 …之應, 養生之道也。逆之則傷肝, 夏為寒變, 奉長者少。夏三…
5 37 2 , 在味為酸, 在志為怒。怒傷肝, 悲勝怒; 風傷筋, 燥勝風;
67 376 4 , 其味為酸, 其志為怒。怒傷肝, 悲勝怒; 風傷肝, 燥勝風;
67 376 4 …為怒。怒傷肝, 悲勝怒; 風傷肝, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。
70 437 4 , 清氣大至, 草木雕零。邪乃傷肝。
55 285 9 …藏鍼之, 刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺, 入…
51 275 5 …筋者, 過肉中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。此之謂反…
23 154 4 , 久臥傷氣, 久坐傷肉, 久立傷骨, 久行傷筋, 是謂五勞所傷。
50 274 3 …則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨, 骨傷則內動腎, 腎動則冬…
51 274 8 , 刺肉者無傷筋, 刺筋者無傷骨。帝曰: 余未知其所謂, 願聞…
31 186 5 …日其氣乃盡, 故死矣。凡病傷寒而成溫者, 先夏至日者為病…
31 183 7 。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 傷寒一日, 巨陽受之, 故頭項痛…
31 183 2 黃帝問曰: 今夫熱病者, 皆傷寒之類也, 或愈或死, 其死皆…
53 280 6 , 此謂反也。氣盛身寒, 得之傷寒。氣虛身熱, 得之傷暑。穀入…

46	256	6	…安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不…
55	287	4	…發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分…
55	287	4	…之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病…
51	274	9	，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。
51	275	4	…入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷…
5	37	3	…為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
5	37	3	…勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
23	154	4	，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
50	274	2	，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春…
51	274	7	…之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無…
51	274	8	，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未…
67	377	1	…勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
77	555	1	，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴…
5	33	2	…生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味…
63	347	3	，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺…
13	83	4	…邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大…
17	99	8	，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣…
55	287	6	…氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病…
51	275	2	…肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺…
50	274	1	，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏…
51	274	7	，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無…
5	41	1	…為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝…
5	41	2	…憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝…
67	383	3	…憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
51	275	3	…脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所…
50	273	7	…髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋…
51	274	8	，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無…
70	432	2	…角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。
70	440	3	…滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
5	39	5	，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
67	381	2	，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
67	381	3	…勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
79	565	1	，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交…
40	226	2	，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥…
62	336	7	：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不…
62	338	4	：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝…
13	83	2	…世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑…
12	81	2	…民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜…
70	455	6	…菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先…
5	34	3	…傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥…
5	34	6	，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜…
5	38	3	…為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	38	4	…勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行…
67	379	1	…為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	34	1	…熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而…

62 340 8 , 陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人…
 62 340 12 , 按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人…
 64 356 1 。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏…
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或…
 62 340 8 …傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫…
 3 14 12 , 其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，
 51 275 4 , 病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中…
 51 275 1 …筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺…
 51 275 4 …去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無…
 5 39 5 …為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 5 40 1 …勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 23 154 3 : 久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂…
 25 159 2 …無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，
 50 273 8 …溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七…
 51 274 7 : 刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無…
 51 274 8 , 刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無…
 67 381 2 …為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
 63 347 3 …利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然…
 70 435 2 …宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。
 70 443 2 , 而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝…
 2 11 4 …之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
 5 42 2 , 在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
 67 385 2 , 其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；
 74 525 6 。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐…
 60 326 2 …法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之…
 53 280 7 , 得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有…
 79 565 1 , 少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在…
 50 274 4 …動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠酸，體解佻…
 5 34 1 …則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，
 3 21 6 , 春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰…
 26 166 3 , 兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故…
 75 549 4 …惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不…
 77 556 1 , 身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不…
 70 430 3 …少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。
 70 439 1 …慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 2 9 6 …之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至…
 5 38 3 , 在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
 67 379 1 , 其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
 21 138 5 。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，
 5 34 2 …傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣…
 5 33 2 …食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於…
 5 34 1 。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。
 5 34 6 …悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣…
 5 42 2 …為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 5 42 3 …勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立…
 67 385 3 …為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 67 385 3 …勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所…
 77 555 2 , 形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫…

5	34	6	，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒…
41	230	4	…俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在…
49	272	10	…也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿…
10	71	3	…骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，
26	166	3	…則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝…
5	34	6	…喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈…
77	555	2	，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈…
35	203	4	…而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，
78	559	5	…食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何…
3	21	3	…於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏…
5	35	3	：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋…
29	180	6	…下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，
35	203	5	…寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣…
35	203	7	…者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以…
35	203	8	…後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後…
42	237	5	…風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於…
42	237	5	…於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷…
3	21	5	，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更…
5	35	2	…必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏…
31	183	5	…府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不…
35	203	6	…者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後…
35	203	9	？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以…
55	287	3	…膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼…
61	332	3	，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：
3	17	2	，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，
3	21	4	。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬…
5	35	4	；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
29	180	7	。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病…
3	21	4	，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上…
5	35	3	；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬…
35	201	3	，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，
35	205	9	…或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應…
5	33	2	…形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上…
42	237	6	…風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於…
3	22	1	…生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣…
50	273	7	…故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，
50	273	8	…泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四…
50	274	1	…煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。
50	274	2	…夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋…
50	274	3	…熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。
50	274	4	…病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胎酸，體解佻然不去矣。
69	418	8	…章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者…
16	94	4	…肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。
5	34	1	…傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形…
50	273	3	…其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。
3	20	5	，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密…
40	223	10	…脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治…
49	271	15	…者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘…
77	555	6	…有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中…

31	186	2	…人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之…
3	15	4	…壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，
77	555	7	…貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷…
62	342	3	…其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其…
8	59	5	，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，
35	204	12	…移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，
77	556	6	…不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不…
17	102	5	…灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚…
63	344	5	…於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五…
17	103	1	…聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春…
43	243	1	…則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂…
23	154	4	…骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷…

1137 賞 shǎng

Occ.: 1

2 9 2

…生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之…

1138 上 shàng

Occ.: 626

28	175	3	，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而…
43	241	11	，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則…
33	196	7	…必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小…
63	349	1	…內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三病，凡…
42	239	2	，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，
80	570	1	，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術…
60	321	7	…喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。
71	465	11	…鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71	471	4	…鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
74	529	8	…者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。
70	453	5	…專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以…
17	108	7	…足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少…
18	116	4	…以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺…
16	95	2	，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。
71	474	14	，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱…
74	539	2	…瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於…
5	33	3	…於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。
5	32	5	…地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，
60	324	2	…之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。
13	83	11	…之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所…
63	347	3	，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，
69	402	5	；昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，
9	63	5	…子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請…
1	8	4	，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有…
80	567	7	…曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，
39	219	10	…可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚…
18	111	9	，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而…

49 269 3 。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，
 75 547 8 …上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，
 60 321 1 …陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃…
 60 326 1 ，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，
 42 237 9 ，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目…
 29 180 6 …極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於…
 44 246 11 …蹙也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞…
 42 236 8 。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得…
 49 271 11 。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則…
 34 199 6 …也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈…
 71 500 8 …降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚…
 6 49 6 …門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太…
 5 44 9 …并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便…
 49 271 9 …謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰…
 74 524 3 …俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，
 17 108 6 ，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而…
 3 16 1 …當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，
 45 251 2 ，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲…
 45 250 7 …厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起…
 39 222 1 。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，
 69 415 8 …之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚…
 74 519 3 ，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如…
 74 527 8 …則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中…
 69 411 7 …霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。
 74 545 2 …君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何…
 14 86 12 …湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中…
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪…
 36 209 8 …脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。
 52 276 5 ，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中…
 36 207 5 …火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大…
 60 325 4 …三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所…
 63 347 4 …骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，
 60 323 7 …下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓…
 55 286 1 …而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多…
 60 323 2 …之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
 17 107 2 …外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左…
 17 107 1 …以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外…
 49 270 11 …喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水…
 60 321 4 …之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。
 32 194 4 …滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
 60 323 1 …陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解…
 60 324 2 …踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨…
 60 323 7 …項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻…
 60 325 2 …灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷…
 60 321 6 。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音…
 59 310 3 …一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，
 29 180 14 ，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：
 71 500 7 ，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣…
 74 524 2 …其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下…

59	310	2	…外各一，髌骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，
60	323	2	，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
71	478	2	…化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥…
71	478	7	…化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥…
71	479	2	…化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥…
71	479	7	…化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂…
71	479	11	…化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥…
71	480	4	…化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥…
71	480	8	…化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥…
71	481	1	…化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥…
71	481	5	…化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥…
71	481	10	…化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂…
71	482	1	，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜…
71	482	6	，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜…
71	482	10	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜…
71	483	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜…
71	483	8	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜…
71	484	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食…
71	484	5	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜…
71	484	10	，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
71	484	14	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜…
71	485	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜…
71	485	8	，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜…
71	485	13	，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食…
71	486	4	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜…
71	486	9	，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜…
71	486	13	，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜…
71	487	5	，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜…
71	487	9	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜…
71	488	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食…
71	488	5	，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜…
71	488	10	，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜…
41	228	2	…引脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不…
41	231	3	…以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。
41	232	2	…言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。
20	137	4	…可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
41	230	1	…然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之脈…
60	324	9	…之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間…
58	300	2	，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在…
60	323	5	…五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後…
61	327	11	。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行…
42	239	4	，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡…
28	178	1	。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰…
58	292	9	…而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關…
32	194	4	…車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
63	345	6	…及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立…
63	345	9	…卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，
63	346	5	…中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，
63	347	7	…聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不…

63 347 8 , 立聞, 不已, 刺中指爪甲上與肉交者, 立聞, 其不時聞者,
 63 348 7 …齒寒, 刺足中指次指爪甲上, 與肉交者各一瘡, 左刺右, 右…
 63 348 9 …汗出, 刺足小指次指爪甲上, 與肉交者各一瘡, 不得息立…
 63 351 2 …其病, 繆刺之於手足爪甲上, 視其脈, 出其血, 間日一刺,
 63 351 4 …者去之, 足陽明中指爪甲上一瘡, 手大指次指爪甲上各一…
 63 351 5 …上一瘡, 手大指次指爪甲上各一瘡, 立已, 左取右, 右取左。
 63 351 8 …厥, 刺其足大指內側爪甲上, 去端如韭葉, 後刺足心, 後刺…
 63 351 9 …刺足心, 後刺足中指爪甲上各一瘡, 後刺手大指內側, 去…
 60 324 8 , 視背俞陷者灸之, 舉臂肩上陷者灸之, 兩季脇之間灸之,
 60 318 7 …風憎風, 刺眉頭。失枕在肩上橫骨間, 折使掄臂, 齊肘正灸…
 15 89 6 …版, 命曰《合玉機》。容色見上下左右, 各在其要。其色見淺…
 15 90 2 …氣絕死, 病溫虛甚死。色見上下左右, 各在其要。上為逆, 下…
 74 513 11 。名木斂, 生苑於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不可反側, 嗑乾…
 59 305 2 …氣所發者六十二穴: 兩角上各二, 直目上髮際內各五, 耳…
 59 305 3 …目上髮際內各五, 耳前角上各一, 耳前角下各一, 銳髮下…
 59 312 2 : 鬲骨下各一, 眉後各一, 角上各一, 下完骨後各一, 項中足…
 55 287 1 , 不可以行; 名曰筋痺; 刺筋上為故, 刺分肉間, 不可中骨也,
 76 550 3 …怨。雷公曰: 臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣, 別異比類。猶…
 34 199 10 …絡脈逆也。絡脈不得隨經上下, 故留經而不行; 絡脈之病…
 17 107 3 。前以候前, 後以候後。上竟上者, 胸喉中事也; 下竟下者, 少…
 24 155 8 …舉以度其背。令其一隅居上, 齊脊大椎, 兩隅在下, 當其下…
 10 74 4 。腹滿膜脹, 支鬲脇脇, 下厥上冒, 過在足太陰、陽明。咳嗽上…
 69 406 9 。民病身熱煩心躁悸, 陰厥上下中寒, 譫妄心痛, 寒氣早至。
 60 323 4 水俞五十七穴者, 尻上五行, 行五, 伏菟上兩行, 行五,
 61 327 6 …所聚也, 水所從出入也。尻上五行行五者, 此腎俞。故水病…
 62 336 5 …何? 岐伯曰: 氣有餘則喘咳上氣, 不足則息利少氣。血氣未…
 19 123 5 …入舍於肺, 名曰肺痺, 發咳上氣。弗治, 肺即傳而行之肝, 病…
 49 271 15 …皆傷, 故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者, 陰氣在下, 陽氣在上,
 49 271 16 …陽氣浮, 無所依從, 故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立,
 52 279 5 。刺膈腸內陷, 為腫。刺匡上陷骨中脈, 為漏為盲。刺關節…
 75 547 7 : 善。無失之, 此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也; 而道上知天…
 60 319 6 …極之下, 以上毛際, 循腹裏上關元, 至咽喉, 上頤循面入目。
 67 372 1 …病者何也? 岐伯曰: 以下臨上, 不當位也。帝曰: 動靜何如?
 71 467 5 , 天政布, 炎暑至, 少陽臨上, 雨乃涯。民病熱中, 聾瞶血溢,
 16 97 1 …乾, 善溺心煩, 甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 38 214 8 …也。其寒飲食入胃, 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合…
 43 245 1 …府, 乃能入於脈也, 故循脈上下, 貫五藏, 絡六府也。衛者,
 41 231 1 …飲, 飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡, 在臍上鄰下五寸橫居,
 63 347 5 …足跗上動脈, 不已, 刺三毛上各一瘡, 見血立已, 左刺右, 右…
 42 238 6 , 晝日則差, 暮則甚, 診在眉上, 其色白。心風之狀, 多汗惡風,
 59 305 3 …十二穴: 兩角上各二, 直目上髮際內各五, 耳前角上各一,
 35 206 8 , 肺素有熱氣盛於身, 厥逆上衝, 中氣實而不外泄, 因有所…
 39 220 10 …積矣。寒氣客於五藏, 厥逆上泄, 陰氣竭, 陽氣未入, 故卒然…
 39 220 11 …生矣。寒氣客於腸胃, 厥逆上出, 故痛而嘔也。寒氣客於小…
 79 561 5 …以其藏最貴。帝曰: 却念《上下經》、《陰陽》、《從容》, 子所…
 63 348 6 …於足陽明之經, 令人鼽衄上齒寒, 刺足中指次指爪甲上,
 67 372 6 …靜, 五行遷復, 雖鬼史區其上候而已, 猶不能遍明。夫變化…
 71 473 4 …邪。歲宜鹹以庚之, 而調其上, 甚則以苦發之; 以酸收之, 而…
 16 95 8 …動作, 善驚妄言, 色黃, 其上下經盛, 不仁, 則終矣。少陰終…

60	321	6	…在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆…
60	319	7	…於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男…
40	225	1	…癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。
5	32	4	…清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，
61	327	1	？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰…
68	398	3	。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升…
71	469	4	，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔…
70	446	8	；少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔…
70	448	2	。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒…
70	447	1	。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒…
39	221	10	…逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，
39	220	6	…痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹…
33	197	11	…者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事…
5	35	1	。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑…
43	241	12	…上氣而喘，喘乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲…
62	341	11	…生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不…
74	521	6	，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣…
74	522	4	，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃…
74	527	3	…久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，
77	555	2	。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知…
22	142	4	…明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足…
28	174	14	；何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以…
70	447	10	。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土…
35	202	1	…脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣…
47	261	10	…熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳…
70	448	5	。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中…
45	251	1	…壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因…
70	447	5	。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒…
47	262	4	…者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，
64	354	11	，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣…
64	354	12	，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不…
49	270	9	，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收…
62	340	17	？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣…
74	521	2	。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘…
39	221	7	…知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣…
33	197	6	…腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，
16	94	1	…見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，
47	263	8	…腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發…
63	349	1	…痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三…
74	509	2	…處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚…
80	568	4	…者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求陽不得，求…
49	269	3	…背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛…
33	195	10	…在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，
49	269	3	…者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強…
41	231	1	。刺直陽之脈上三疝，在臍上郤下五寸橫居，視其盛者出血。
74	513	5	…病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，
64	354	9	；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人…
5	45	2	…長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，
52	277	5	。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中…

32	188	1	…然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸…
41	234	1	…以仰，刺腰尻交者，兩髀腠上，以月生死為疔數，發鍼立已，
49	269	4	。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂…
74	515	5	，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，
10	74	3	。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入…
71	457	6	…之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，
80	571	1	。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛…
29	180	5	…行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽…
10	74	5	，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太…
67	371	6	。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，
30	182	4	…至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反…
71	475	1	…氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯…
41	233	1	。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足…
60	319	3	…搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，
41	230	2	…疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太…
41	230	6	…血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，
41	231	2	…血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽…
36	211	4	…之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛…
58	297	1	…十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中…
61	330	13	…處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆…
59	309	1	…各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八…
60	323	4	…者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，
61	327	9	…受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。
60	322	6	…能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為榿，俠…
17	101	8	…故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰…
17	101	9	…下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為…
62	343	4	…藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺…
49	270	10	，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，
49	271	9	…皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽…
67	371	6	…知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。
1	1	3	…登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，
74	503	5	，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯…
75	548	5	，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，
60	319	4	，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。
45	250	8	…之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。
45	250	8	，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。
59	311	2	…者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之…
32	194	3	…下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為…
58	299	1	，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一…
61	331	2	…之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱…
5	43	9	，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則…
10	74	2	…脈也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入…
49	269	5	…盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾…
76	552	5	，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大…
76	550	9	…自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似…
5	44	12	，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動…
66	366	2	…火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰…

35	200	6	？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移…
59	310	3	…中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，
80	568	3	…曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，
42	240	4	。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，
9	69	7	。人迎與寸口俱盛四倍以上為關格。關格之脈羸，不能極…
9	69	5	…陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，
9	69	6	…陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍…
74	523	10	…下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主…
20	134	2	…蹠而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手…
18	109	8	…澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍蹠乍…
31	183	3	…日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。
48	267	2	…合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十…
20	136	5	…循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，
27	169	4	…言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補…
60	319	5	。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，
60	320	5	…陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽…
63	351	3	，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血…
20	134	3	…病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。
20	130	6	…伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天…
27	173	1	…之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以…
56	289	3	…生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞…
5	44	7	：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使…
5	44	7	…也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，
21	141	1	…陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其…
49	271	6	…痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭…
62	339	6	…并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并…
62	339	7	…惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，
81	574	5	…所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火…
81	574	5	…於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足…
70	443	7	…北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高…
71	460	6	…化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣…
71	467	1	…殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇…
1	5	8	…墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。七八，肝氣…
71	469	8	…令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰…
71	475	12	！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主…
62	341	4	…由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒…
71	472	6	…交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭…
45	251	12	…者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣…
45	251	13	，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽…
49	272	10	…者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻…
71	494	7	。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春…
1	5	2	，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈…
3	17	2	，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其…
71	474	12	…冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒…
40	226	7	？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石…
71	467	3	…乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不…
71	472	12	。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，
71	472	17	，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，
74	518	8	…脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心…

74 539 1 …屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於…
62 340 1 …為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反…
70 437 2 …中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐…
30 182 4 …而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能…
26 167 5 …氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。
49 271 10 …於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，
70 454 3 …此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病…
49 268 12 …，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故…
60 318 5 …風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸諶諶，諶諶在…
49 269 5 …謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂…
67 371 13 …下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；
5 44 10 …足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地…
5 32 3 …氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之…
49 271 16 …氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳…
67 373 3 …溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑…
67 371 13 …下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；
67 371 14 …下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。
67 371 10 …：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；
67 371 11 …下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；
67 371 12 …下，左太陽右少陽；太陰在上則太陰在下，左厥陰右陽明；
74 508 6 …陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在…
16 96 3 …，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而…
39 222 2 …，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，
33 195 8 …陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之…
5 44 7 …者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而…
2 12 3 …，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物…
62 341 5 …分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨…
75 548 8 …溢，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽…
63 346 2 …人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，
29 180 5 …，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。
60 322 1 …病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其犍。
60 324 3 …膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻…
67 370 7 …戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何…
52 275 10 …為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有小…
66 369 7 …陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主…
68 387 11 …氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之…
74 523 9 …帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，
70 454 4 …上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，
67 370 6 …未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主…
63 349 7 …仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為疔數，發…
68 397 5 …，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主…
67 370 5 …午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主…
67 370 5 …主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主…
5 42 4 …故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；
66 363 1 …萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；
67 371 4 …：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知…
67 370 7 …酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主…
66 369 6 …陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主…
66 369 7 …明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六…

68 387 10 …而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之…
 68 387 11 …氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之…
 6 49 5 …衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，
 66 369 5 …也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主…
 66 369 6 …陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主…
 66 369 6 …陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主…
 68 387 12 …氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之…
 68 388 1 …氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之…
 68 388 1 …氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本…
 67 370 6 …申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主…
 17 101 7 …冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋…
 71 474 16 …，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為附腫。五之氣，
 80 570 10 …左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不…
 39 220 1 …脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣…
 60 321 3 …至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上…
 74 529 8 …以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急…
 70 453 5 …。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而…
 71 472 8 …胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒…
 40 226 7 …：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，
 45 251 13 …滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣…
 67 371 6 …陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少…
 58 297 2 …腠兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮…
 29 180 4 …氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；
 20 133 7 …病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足…
 16 96 1 …，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹…
 37 213 5 …肱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為…
 43 241 12 …，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以…
 43 242 4 …痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁…
 74 527 11 …，下為驚漉，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太…
 56 289 9 …內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，
 60 321 4 …，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從…
 71 460 2 …虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政…
 71 464 1 …。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，
 71 466 10 …化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政…
 71 472 4 …行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，
 71 474 9 …府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，
 74 521 7 …埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而…
 56 289 5 …然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，
 9 67 3 …味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味…
 10 76 1 …之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘…
 79 563 4 …也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀…
 61 327 7 …俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，
 42 240 4 …汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛…
 58 293 2 …出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。
 71 476 17 …臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十…
 60 319 6 …，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣…
 60 321 3 …，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。
 41 232 2 …，在內踝上太筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，
 3 18 6 …時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積…

17	107	6	…虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風…
74	510	6	。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：
74	522	6	…不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚…
56	290	5	…骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，
41	230	5	…之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會…
71	469	7	…德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，
71	476	16	…是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上…
17	98	7	…病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則…
21	140	1	…氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。
80	571	4	…行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。
28	178	5	，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥…
19	120	1	…則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。
16	92	3	…病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅…
75	547	6	…光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝…
62	340	17	…曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，
21	139	7	…生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，
56	290	2	…經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，
71	476	16	…臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上…
20	134	1	，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝…
44	246	11	。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折…
49	270	11	…而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。
49	271	7	…鼻軌腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻…
33	197	3	，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先…
40	224	2	…肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可…
62	341	7	…倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱…
3	21	5	…暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，
4	26	2	…畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其…
4	26	5	…畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；
4	27	4	…畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；
4	28	1	…畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛…
4	28	5	…畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；
20	129	9	…泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五…
56	289	11	…然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，
66	363	4	…也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願…
66	369	2	…何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；
66	369	2	…歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；
66	369	3	…歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；
66	369	3	…歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；
66	369	4	…歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。
66	369	4	…歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰…
68	391	8	…與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、
68	391	8	…歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見…
68	391	9	…見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；
68	391	9	…歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，
68	392	1	…歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與…
62	341	5	，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故…
70	428	3	；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。
70	428	3	…與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡…
70	430	3	；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘…

70	432	1	；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。
70	432	1	…與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷…
70	433	3	；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。
70	433	4	…與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光…
70	435	2	；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷…
41	233	3	…少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺…
71	491	8	…變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；
74	512	1	…不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，
74	517	12	，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注…
71	466	14	，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風…
41	228	1	，善悲。刺陽明於斷前三病，上下和之出血，秋無見血。足少…
29	180	2	…藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，
58	293	1	，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，
19	119	6	…浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。
79	565	4	…陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，
17	107	5	…餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，
58	298	4	，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，
40	224	5	；此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。
66	368	3	…皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。
60	321	3	；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩…
10	76	6	…支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，
20	134	5	，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則…
28	178	3	…陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，
59	310	4	…穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩…
79	563	2	…陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽…
71	476	15	…臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，
75	548	4	，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內…
66	367	5	，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生…
56	290	7	…經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，
13	83	6	…得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。
29	180	6	…下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。
69	402	10	…之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，
54	283	9	…下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，
71	476	14	…是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上…
71	476	15	…臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上…
17	108	6	…內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，
66	368	4	，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭…
71	475	13	…之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。
74	541	7	…之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，
43	242	2	…者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，寒暑迎隨。
63	351	7	…之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈…
68	393	4	…曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求…
66	368	4	，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，
60	321	1	…屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下…
63	344	9	…大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，
74	520	5	…燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，
20	130	7	…真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳…
20	130	8	…脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手…

41 233 1 。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺…
 41 233 3 ，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足…
 77 557 9 …常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、
 17 102 5 ，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽…
 69 409 4 …邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。
 69 410 2 。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃…
 69 406 4 ，尻陰股膝髀腠胣足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草…
 69 408 5 …至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，
 70 438 5 …笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病痊。
 69 409 2 …化。病寒熱瘡瘍癰腫癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露…
 69 412 10 …腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 69 411 3 …見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 69 406 3 …引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩…
 69 408 3 ，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，
 69 404 5 …行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔…
 69 412 5 …腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀拒。上臨太陰，則…
 17 107 3 …中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下…
 69 411 6 ，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒…
 69 408 6 …政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則…
 58 292 10 ，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。
 81 573 6 …以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。
 69 412 5 …不衡。上應辰星。其穀拒。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早…
 69 403 6 ，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒…
 69 409 7 ，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，
 17 107 2 ；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸…
 69 409 5 …乃屈。其穀不成。咳而鼽。上應熒惑、太白星。
 69 404 2 ，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支…
 69 411 8 ，頭腦戶痛，延及囟頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；
 69 410 4 …痛，暴聾痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 20 133 3 …之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部…
 69 410 7 …榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重…
 20 133 2 …病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病…
 69 411 1 ，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水…
 70 437 2 ，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務…
 70 441 4 …穀絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。
 69 404 5 …明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，
 69 407 2 …至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，
 69 411 2 …穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，
 69 411 5 …勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，鼽…
 26 167 4 ，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候…
 79 566 1 …附。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生…
 15 90 2 。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左…
 13 83 7 …之所貴也，先師之所傳也。上古使飫貸季，理色脈而通神明，
 46 258 8 …之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經…
 61 326 11 …不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫…
 67 371 15 …面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則…
 69 402 10 …何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下…
 70 428 4 …瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫…
 75 548 1 ；不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。

55	285	9	，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰…
69	407	2	…憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，
69	405	3	，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不…
70	443	1	…鱗僕，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣…
20	130	7	，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩…
20	137	1	…之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡…
69	406	9	…寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，
69	408	4	…痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，
69	412	3	…用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄…
69	403	9	…而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	…下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	7	…而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	5	…而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
70	438	6	…正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏…
69	410	9	…事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收…
69	412	7	…寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風…
1	2	1	？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，
14	86	10	…得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，
20	131	5	…中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，
62	341	9	；陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理…
66	366	1	…為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑…
66	367	6	…相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：
67	372	2	。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，
68	387	5	…六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之…
68	397	5	。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。
70	454	1	…在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。
74	507	4	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，
74	537	5	…也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則…
1	1	1	上古天真論篇第一
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明…

71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽…



28	178	1	。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰…
81	573	6	…以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。
20	134	3	…病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。
18	116	4	…以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺…
80	568	3	…曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，
80	568	4	…者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求…
80	570	10	…左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不…
20	130	7	…真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳…
20	130	8	…脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手…
20	130	7	，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩…
20	131	5	…中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，
20	130	6	…伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天…
63	348	6	…於足陽明之經，令人歔衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，
63	351	3	，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血…
60	321	7	…喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。
60	321	4	…之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。
74	510	6	。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頤腫。帝曰：
74	522	6	…不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚…
74	509	2	…處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚…
74	527	11	，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太…
35	206	8	，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所…
39	220	11	…生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小…
49	270	10	，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，
16	95	2	，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。
33	195	8	…陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之…
70	446	8	：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔…
70	447	1	。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒…
70	447	5	。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃眚，寒…
70	447	10	。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土…
70	448	2	。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒…
70	448	5	。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中…
41	232	2	…言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。
9	63	5	…子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請…
69	402	5	：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，
13	83	6	…得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。
13	83	11	…之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所…

36	209	8	…脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。
60	325	4	…三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所…
63	347	4	…骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，
60	324	3	…膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻…
60	321	1	…屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下…
17	108	6	…內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，
47	263	8	…腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發…
49	272	10	…者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻…
71	472	12	。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，
45	251	13	…滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣…
49	268	12	，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故…
49	269	5	…謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂…
49	269	4	。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂…
49	269	3	。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，
71	475	12	！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主…
41	228	2	…引脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不…
59	305	3	…十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，
66	366	2	…火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰…
41	230	2	…瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上拂然腫。刺陽維之脈，脈與太…
71	466	14	，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上拂腫色變。初之氣，地氣遷，風…
41	231	2	…血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽…
17	107	2	；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸…
59	305	2	…氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳…
59	311	2	…者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之…
61	327	9	…受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。
59	305	3	…目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下…
59	309	1	…各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八…
59	310	2	…外各一，臑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，
59	312	2	；臑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足…
60	323	5	…五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後…
61	327	11	。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行…
63	347	5	…足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右…
63	351	5	…上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。
63	351	9	…刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去…
26	167	4	，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候…
26	167	5	…氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。
70	428	4	…瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫…
70	432	1	；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。
70	435	2	；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷…
1	8	4	，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，
14	86	10	…得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，
13	83	7	…之所貴也，先師之所傳也。上古使飫貸季，理色脈而通神明，
1	1	1	上古天真論篇第一
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握…
1	1	3	…登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動…
1	2	1	？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，
14	86	12	…湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中…

60	320	5	…陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽…
59	310	3	…中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，
58	298	4	，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，
60	319	6	…極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。
80	571	4	…行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。
60	321	3	；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩…
21	140	1	…氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。
41	233	3	…少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺…
41	233	1	。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足…
45	250	8	，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。
74	503	5	，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯…
79	566	1	…腑。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生…
58	300	2	，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在…
60	318	7	…風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸…
60	323	1	…陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髓為機，膝解…
67	372	6	…靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化…
41	232	2	，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，
28	178	3	…陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，
32	188	1	…然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸…
18	111	9	，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而…
36	211	4	…之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛…
39	220	6	…痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹…
76	552	5	，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮太…
58	292	10	，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。
58	292	9	…而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關…
60	322	1	…病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。
58	293	2	…出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。
10	76	6	…支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，
66	369	4	…歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰…
67	371	6	…陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少…
68	391	9	…歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，
19	119	6	…浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。
66	369	2	…何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；
66	369	3	…歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；
68	391	8	…歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見…
66	369	2	…歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；
66	369	4	…歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。
68	391	8	…與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、
68	392	1	…歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與…
66	369	3	…歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；
68	391	9	…見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；
39	222	2	，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，
39	222	1	。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，
62	341	5	…分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨…
62	341	5	，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故…
62	341	7	…倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱…
62	341	9	：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理…
62	341	4	…由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒…
71	474	14	，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱…

70	428	3	；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。
70	432	1	…與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷…
70	433	4	…與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光…
69	402	10	…何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下…
46	258	8	…之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經…
77	557	9	…常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、
17	107	3	…中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下…
74	524	3	…俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽…
74	521	2	。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘…
41	230	1	…然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈…
60	324	9	…之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間…
60	323	7	…項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻…
60	324	2	…踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨…
79	563	4	…也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀…
71	478	7	…化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥…
71	481	1	…化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥…
71	482	1	，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜…
71	484	5	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜…
71	486	4	，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜…
71	487	5	，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜…
71	479	11	…化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥…
71	483	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜…
71	485	4	，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜…
71	488	5	，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜…
71	479	7	…化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂…
71	481	10	…化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂…
71	484	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食…
71	485	13	，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食…
71	488	1	，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食…
79	563	2	…陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽…
58	297	2	…胆兩傍各五，凡十六穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮…
60	323	4	…者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，
69	411	2	…穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，
71	476	16	…是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上…
69	404	5	…明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔焮，水泉涸，
71	476	14	…是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上…
71	476	15	…臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上…
69	407	2	…至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，
69	412	5	…不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早…
71	476	15	…臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，
71	476	17	…臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十…
69	408	5	…至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，
71	476	16	…臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上…
63	351	7	…之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈…

60	319	5	。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，
10	74	4	。腹滿臑脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上…
5	44	7	…者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而…
33	195	10	…在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，
3	21	5	…暑，秋為痰瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，
62	340	17	…曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，
22	142	4	…明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足…
33	197	6	…腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，
62	340	17	？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣…
62	341	11	…生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不…
64	354	11	，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣…
64	354	12	，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不…
5	45	2	…長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，
74	513	5	…病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，
33	197	3	，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先…
33	197	11	…者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事…
49	271	15	…皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，
49	271	16	…陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，
58	293	1	，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，
43	241	11	，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，啞乾善噫，厥氣上則…
19	120	1	…則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。
60	321	6	…在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆…
10	74	5	，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太…
62	336	5	…何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未…
64	354	9	；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人…
19	123	5	…入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病…
5	32	5	…地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，
5	33	3	…於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。
60	325	2	…灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷…
70	454	1	…在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。
20	134	1	，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝…
71	471	4	…鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
71	465	11	…鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
41	233	1	。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺…
41	233	3	，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足…
41	231	1	…飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郤下五寸橫居，
32	194	3	…下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為…
70	437	2	…中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐…
70	428	3	…與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡…
70	430	3	；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘…
70	433	3	；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。
63	347	3	，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明…

71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明…
74	515	5	，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，
68	398	3	。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升…
17	98	7	…病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則…
17	102	5	，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽…
74	524	2	…其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下…
69	409	4	…邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。
71	500	7	，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣…
17	107	5	…餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，
20	137	1	…之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡…
5	43	9	，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則…
10	74	2	…脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入…
49	269	5	…盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾…
9	67	3	…味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味…
74	513	11	。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，嗑乾…
21	139	7	…生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，
16	97	1	…乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
41	230	6	…血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽…
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽…
71	469	4	，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔…
59	310	4	…穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩…
5	44	12	，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動…
27	169	4	…言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補…
75	547	6	…光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝…
60	319	4	，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。
4	28	5	…畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；
29	180	2	…藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，
61	327	7	…俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，
43	242	2	…者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不…
75	548	4	，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內…
9	69	5	…陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，
55	287	1	，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，
9	69	6	…陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍…
9	69	7	。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈贏，不能極…
60	323	2	，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
60	323	2	…之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
37	213	5	…肱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為…
74	521	7	…埃，目乃瞶癰，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而…

15	90	2	。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左…
40	225	1	…癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。
43	242	4	…痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁…
4	26	2	…畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其…
4	28	1	…畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛…
43	241	12	，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以…
4	26	5	…畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；
5	32	4	…清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，
4	27	4	…畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；
30	182	4	…而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能…
55	285	9	，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰…
41	231	3	…以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。
60	322	6	…能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠…
58	297	1	…十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，
61	327	6	…所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病…
61	330	13	…處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆…
20	137	4	…可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
60	324	2	…之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。
41	230	5	…之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會…
41	231	1	。刺直陽之脈上三疔，在蹻上郄下五寸橫居，視其盛者出血。
60	321	4	，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從…
3	18	6	…時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積…
16	96	1	，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹…
16	96	3	，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而…
28	178	5	，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥…
68	393	4	…曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求…
75	547	7	：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天…
71	457	6	…之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，
41	228	1	，善悲。刺陽明於髀前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少…
66	368	4	，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，
67	371	6	。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，
35	200	6	？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移…
71	475	13	…之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。
16	95	8	…動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終…
79	561	5	…以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所…
58	299	1	，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一…
61	331	2	…之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱…
20	136	5	…循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，
76	550	3	…怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶…
76	550	9	…自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似…
20	134	5	，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則…
74	545	2	…君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何…
74	537	5	…也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則…
16	92	3	…病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅…
56	289	5	…然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，
56	289	9	…內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，
56	289	11	…然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，

56	290	2	…經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，
56	290	5	…骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，
56	290	7	…經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，
75	548	1	：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。
75	548	8	…溢，乾嗑喉塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽…
79	565	4	…陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，
27	173	1	…之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以…
66	363	4	…也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願…
66	366	1	…為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑…
66	367	5	，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生…
67	371	15	…面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；
66	363	1	…萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；
61	326	11	…不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫…
68	387	5	…六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之…
67	371	6	…知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。
70	453	5	…專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以…
70	453	5	。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而…
68	397	5	。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。
29	180	14	，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：
69	406	9	。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。
66	367	6	…相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：
15	89	6	…版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺…
15	90	2	…氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下…
20	133	2	…病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病…
20	133	3	…之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部…
40	224	2	…肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可…
63	344	9	…大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，
17	101	7	…冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋…
34	199	10	…絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病…
43	245	1	…府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，
56	289	3	…生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞…
67	371	4	：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知…
75	548	5	，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，
80	570	1	，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術…
80	571	1	。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛…
29	180	6	…下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。
71	478	2	…化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥…
71	479	2	…化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥…
71	480	8	…化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥…
71	481	5	…化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥…
71	482	10	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜…
71	483	8	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜…
71	484	14	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜…
71	485	8	，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜…
71	486	13	，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜…
71	487	9	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜…
52	279	5	。刺膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節…
59	310	3	…一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，

60 324 8 ，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，
 39 220 10 …積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然…
 71 480 4 …化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥…
 71 482 6 ，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜…
 71 484 10 ，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜…
 71 486 9 ，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜…
 71 488 10 ，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜…
 74 527 8 …則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中…
 29 180 5 ，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。
 74 520 5 …燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，
 29 180 4 …氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；
 29 180 5 …行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽…
 5 35 1 。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑…
 34 199 6 …也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈…
 35 202 1 …脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣…
 60 319 7 …於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男…
 69 411 7 …霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。
 74 519 3 ，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如…
 74 521 6 ，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣…
 74 522 4 ，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃…
 74 527 3 …久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，
 77 555 2 。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知…
 28 174 14 ：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以…
 10 76 1 …之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘…
 17 107 6 …虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風…
 5 44 9 …并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便…
 10 74 3 。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入…
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰…
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰…
 71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰…
 71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰…
 71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰…
 45 251 2 ，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲…
 32 194 4 …滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
 49 269 3 …背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛…
 60 326 1 ，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，
 63 351 4 …者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一…
 60 321 3 ，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。
 60 319 6 ，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣…
 66 368 4 ，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭…
 39 221 10 …逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，
 47 262 4 …者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，
 47 261 10 …熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳…
 49 271 11 。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則…
 74 507 4 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，
 49 269 3 …者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強…
 2 12 3 ，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物…
 69 404 5 …行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔…
 69 406 9 …寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，

69 409 7 ，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，
 69 411 8 ，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；
 69 412 5 …腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀拒。上臨太陰，則…
 71 460 2 …虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政…
 69 403 6 ，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒…
 69 405 7 …下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 410 7 …榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重…
 69 410 9 …事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收…
 69 411 3 …見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 69 412 10 …腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 71 474 9 …府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，
 69 403 9 …而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
 69 406 3 …引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩…
 69 406 7 …而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
 69 408 3 ，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，
 69 408 4 …痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，
 69 408 6 …政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則…
 69 411 1 ，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水…
 69 411 6 ，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒…
 71 464 1 。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，
 20 129 9 …泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五…
 54 283 9 …下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。
 69 415 8 …之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚…
 69 404 2 ，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支…
 69 405 1 …泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
 69 406 4 ，尻陰股膝髀腠胝足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草…
 69 407 5 …而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
 69 409 2 …化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露…
 69 409 5 …乃屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
 69 410 2 。甚則屈不能伸，髀腠如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃…
 69 411 5 …勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢…
 71 466 10 …化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政…
 71 472 4 …行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，
 69 405 3 ，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不…
 69 407 2 …憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，
 69 410 4 …痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 69 412 3 …用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄…
 69 412 7 …寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風…
 71 469 7 …德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，
 45 250 7 …厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起…
 70 443 1 …鱗僂，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣…
 70 438 5 …笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。
 63 347 8 ，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，
 18 109 8 …澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍蹶乍…
 67 371 13 …下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；
 43 241 12 …上氣而喘，嗌乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲…
 40 224 5 ：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。
 5 44 7 …也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，

67 371 10 : 何謂下? 岐伯曰: 厥陰在上則少陽在下, 左陽明右太陰;
67 371 13 …下, 左少陰右太陽; 陽明在上則少陰在下, 左太陰右厥陰;
67 371 12 …下, 左太陽右少陽; 太陰在上則太陽在下, 左厥陰右陽明;
67 371 14 …下, 左太陰右厥陰; 太陽在上則太陰在下, 左少陽右少陰。
44 246 11 。心氣熱, 則下脈厥而上, 上則下脈虛, 虛則生脈痿, 樞折…
45 251 12 …者何也? 岐伯曰: 陰氣盛於上則下虛, 下虛則腹脹滿。陽氣…
45 251 13 , 下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆, 逆則陽…
49 270 11 …而為水者, 陰氣下而復上, 上則邪客於藏府間, 故為水也。
67 371 11 …下, 左陽明右太陰; 少陰在上則陽明在下, 左太陽右少陽;
5 44 10 …足便也。故俱感於邪, 其在上則右甚, 在下則左甚。此天地…
32 194 4 …車為腹滿, 顴後為脇痛, 頰上者鬲上也。
31 183 3 …日之間, 其愈皆以十日以上者何也? 不知其解, 願聞其故。
67 372 2 。帝曰: 動靜何如? 岐伯曰: 上者右行, 下者左行, 左右周天,
49 271 7 …鼻鼽腹腫者, 陽明并於上, 上者則其孫絡太陰也, 故頭痛鼻…
61 327 1 ? 岐伯曰: 腎者牝藏也, 地氣上者屬於腎, 而生水液也, 故曰…
17 107 3 。前以候前, 後以候後。上竟上者, 胸喉中事也; 下竟下者, 少…
60 321 3 …至篡, 與女子等; 其少腹直上者, 貫臍中央, 上貫心入喉, 上…
45 251 1 …壯, 以秋冬奪於所用, 下氣上爭, 不能復, 精氣溢下, 邪氣因…
70 438 6 …正徵同。其收齊, 其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政, 藏…
70 441 4 …穀絡, 其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊, 其病咳。
70 437 2 , 其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆, 其病吐利。不務…
30 182 4 …至不食數日, 踰垣上屋。所上之處, 皆非其素所能也, 病反…
74 541 7 …之, 逸者行之, 驚者平之, 上之下之, 摩之浴之, 薄之劫之,
17 108 6 , 外而不內, 身有熱也。推而上之, 上而不下, 腰足清也。推而…
71 491 8 …變。故民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 食飲不下;
74 512 1 …不冰。民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 飲食不下,
74 517 12 , 小便黃赤, 胃脘當心而痛, 上支兩脇, 腸鳴飧泄, 少腹痛, 注…
69 402 10 …之也。《上經》曰: 夫道者, 上知天文, 下知地理, 中知人事,
75 547 8 …上下雌雄相輪應也; 而道上知天文, 下知地理, 中知人事,
42 236 8 。風氣與陽明入胃, 循脈而上至目內眦, 其人肥則風氣不得…
33 196 7 …必少氣時熱, 時熱從胸背上至頭, 汗出手熱, 口乾苦渴, 小…
38 214 8 …也。其寒飲食入胃, 從肺脈上至於肺則肺寒, 肺寒則外內合…
74 529 8 …以奇, 下者不以偶。補上治上制以緩, 補下治下制以急。急…
74 529 8 …者不以奇, 下者不以偶。補上治上制以緩, 補下治下制以急。
52 276 5 , 一日半死, 其動為嘔。刺跗上中大脈, 血出不止死。刺面中…
66 368 3 …皆見矣。帝曰: 夫子之言, 上終天氣, 下畢地紀, 可謂悉矣。
60 318 5 …風頸項痛, 刺風府, 風府在上椎。大風汗出, 灸諶諶, 諶諶在…
42 240 4 …汗, 汗出泄衣上, 口中乾, 上漬, 其風不能勞事, 身體盡痛…
63 349 1 …痛不可內食, 無故善怒, 氣上走贲上, 刺足下中央之脈各三…
49 271 9 …皆藏於中, 故曰病脹。所謂上走心為噫者, 陰盛而上走於陽…
49 271 10 …於陽明, 陽明絡屬心, 故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者,
49 271 9 …謂上走心為噫者, 陰盛而上走於陽明, 陽明絡屬心, 故曰…
60 319 3 …搖, 急引陰卵, 刺八髎與痛上, 八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱,
5 44 7 : 東方陽也, 陽者其精并於上, 并於上則上明而下虛, 故使…
67 372 1 …病者何也? 岐伯曰: 以下臨上, 不當位也。帝曰: 動靜何如?
63 349 1 …內食, 無故善怒, 氣上走贲上, 刺足下中央之脈各三疔, 凡…
16 94 1 …見。冬刺夏分, 病不愈, 氣上, 發為諸痺。冬刺秋分, 病不已,
66 369 5 …也, 厥陰所謂終也。厥陰之上, 風氣主之; 少陰之上, 熱氣主…
68 387 12 …氣治之, 中見少陰; 厥陰之上, 風氣治之, 中見少陽; 少陰之…

71	474	12	…冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒…
45	250	8	…之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。
70	443	7	…北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高…
39	220	1	…脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣…
66	369	7	…明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六…
68	387	11	…氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之…
71	469	8	…令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰…
68	387	10	…而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之…
74	539	2	…瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於…
40	226	7	？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石…
67	370	7	…戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何…
71	467	3	…乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸膈不…
71	472	17	，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，
42	240	4	。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，
71	460	6	…化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣…
62	339	7	…惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，
28	175	3	，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而…
1	5	2	，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈…
1	5	8	…墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頰白。七八，肝氣…
6	49	5	…衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，
6	49	6	…門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太…
42	238	6	，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，
42	239	2	，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，
42	239	4	，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡…
74	523	10	…下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主…
24	155	8	…舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下…
62	339	6	…并於陰，乃為炁中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并…
71	472	6	…交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭…
70	454	3	。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病…
63	345	6	…及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立…
63	346	5	…中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，
63	347	7	…聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不…
63	351	8	…厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺…
66	369	6	…陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主…
68	388	1	…氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之…
20	134	2	…踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手…
60	321	1	…陽起於目內眦，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃…
20	133	7	…病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足…
44	246	11	…蹠也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞…
49	270	11	…喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水…
49	271	6	…痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭…
67	370	5	…主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主…
67	370	6	…未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主…
80	567	7	…曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，
60	321	6	。督脈生病治督脈，治在脊上，甚者在臍下營。其上氣有音…
71	473	4	…邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而…
66	369	6	…陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主…
67	373	3	…溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑…
68	388	1	…氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本…

3	17	2	，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其…
48	267	2	…合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十…
63	349	7	…仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為疔數，發…
55	286	1	…而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多…
63	351	2	…其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，
21	141	1	…陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其…
67	370	5	…午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主…
67	370	7	…酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主…
68	397	5	，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主…
17	108	7	…足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少…
3	16	1	…當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，
39	221	7	…知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣…
71	494	7	。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春…
66	369	6	…陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主…
71	467	1	…殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇…
17	101	9	…下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為…
67	370	6	…申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主…
41	234	1	…以仰，刺腰尻交者，兩髀腠上，以月生死為疔數，發鍼立已，
71	475	1	…氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯…
17	101	8	…故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰…
81	574	5	…所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火…
40	226	7	；何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，
17	107	2	…外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左…
71	467	5	，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，瞽瞋血溢，
49	270	9	，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收…
63	345	9	…卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立已，
63	346	2	…人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，
63	348	7	…齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右…
63	348	9	…汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息立…
66	369	7	…陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主…
68	387	11	…氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之…
5	32	3	…氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之…
39	219	10	…可按也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚…
42	237	9	，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目…
62	340	1	…為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反…
74	508	6	…陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在…
81	574	5	…於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足…
52	275	10	…為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有小…
52	277	5	。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中…
49	271	16	…氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳…
17	107	1	…以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外…
70	454	4	…上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，
62	343	4	…藥熨；病不知所痛，兩髀為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺…
71	472	8	…胃，心痛腰痛，腹大噉乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒…
71	500	8	…降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚…
29	180	6	…極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於…
60	323	7	…下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓…
71	474	16	，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，
74	518	8	…脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心…

74 539 1 …屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於…
36 207 5 …火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大…

1139 尚 shàng

Occ.: 5



33 195 1 。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，
34 198 14 ：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣…
68 386 8 …迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子…
77 553 6 …視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人…
74 538 2 。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，



34 198 14 ：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣…
68 386 8 …迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子…
77 553 6 …視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人…
74 538 2 。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，
33 195 1 。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，

shao

1140 梢 shāo

Occ.: 1



18 116 6 …來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝…

1141 稍 shāo

Occ.: 2



14 86 13 …而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：
35 201 14 ，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一…

□ 招 sháo → 1737 zhāo

1142 少 shǎo

Occ.: 604



33 196 6 ：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，
60 319 7 …目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而…
17 104 5 …脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奕而散色不澤者，當病…
17 104 7 …病折腰；其奕而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心…
71 492 3 …行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首…
74 510 5 …淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血…
65 359 2 …死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三日背脰筋痛…

42 240 1 …可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可…
 64 353 1 …痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，
 24 154 8 ，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少…
 24 154 9 ，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。
 79 563 3 ，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，
 24 156 5 …血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，
 24 156 6 …惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣…
 55 286 5 …便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而…
 41 227 7 …不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外…
 41 228 2 …令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無見血；
 52 279 4 …掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。
 60 321 4 …兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為…
 74 541 9 …逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何…
 71 473 6 …以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地…
 54 282 1 …之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。
 80 568 2 ，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？
 71 476 3 …多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何…
 62 341 15 …氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以…
 66 363 3 …者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益…
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之…
 66 365 3 …臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，
 69 417 6 …衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，微…
 71 476 2 …數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其…
 71 476 20 …及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。
 71 493 3 ，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者…
 74 507 2 …厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：
 74 529 1 …三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？
 74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大…
 74 543 7 …勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發…
 80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答…
 71 461 6 …邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒…
 71 500 8 …下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大…
 81 572 5 …哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。
 81 573 12 …哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不…
 19 120 7 …過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸…
 1 3 4 …守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，
 28 177 3 …冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰…
 46 258 4 …身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰…
 33 197 2 …必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，
 68 387 5 …上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，
 70 452 3 …寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其…
 36 208 2 …人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足…
 60 320 5 …，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與…
 39 220 7 …厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引…
 65 358 4 …身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日…
 71 476 13 …三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太…
 71 476 14 …陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太…

18 112 3 …脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下…
 18 112 7 ，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩…
 66 369 2 ? 鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申…
 66 369 3 ，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌…
 68 391 8 ，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；
 68 387 12 ；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見…
 68 387 12 ；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見…
 67 371 7 …見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左…
 67 371 8 ；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左…
 63 348 6 …十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人…
 56 289 9 …法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，
 56 290 3 …法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，
 1 6 1 …衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則…
 36 210 3 …其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背…
 62 336 5 …則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚…
 71 473 1 ，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑…
 69 404 5 ，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦…
 71 476 14 …三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少…
 71 476 15 …陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太…
 53 280 6 。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得…
 22 147 3 …食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩…
 45 254 8 …以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘰，治…
 71 492 6 …中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴…
 77 557 5 ，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病…
 40 223 9 …伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，
 78 558 6 。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫…
 76 551 7 …也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。
 60 321 3 …循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心…
 24 155 1 …常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少…
 53 280 4 …熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此…
 53 280 7 …熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。
 17 108 7 ，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 21 140 7 …藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下…
 61 329 2 ，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。
 34 198 2 …伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。
 43 245 9 ，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。
 43 246 1 …濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而…
 74 543 7 ，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣…
 34 197 15 …滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝…
 43 245 10 …也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其…
 45 250 11 …也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此…
 49 272 7 ，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。
 74 543 8 …其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛…
 17 98 8 …則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，
 19 129 1 ，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五…
 16 92 7 …不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為…
 76 551 4 …有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此…
 76 551 10 …石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索…
 31 185 11 …熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其…

71 460 13 ，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五…
 31 185 1 …少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；
 49 272 11 …鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽…
 74 513 12 …面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧眵瘍瘡痂癰。蟄蟲…
 16 93 4 。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，
 52 279 5 。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡…
 64 354 8 ：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人…
 65 359 1 …身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛…
 31 185 1 …陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰…
 31 184 3 …疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇…
 31 184 6 …於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，
 65 359 5 ，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛…
 65 359 7 …日晡。膀胱病小便閉，五日少腹腰脊痛脛痠，一日腹脹，
 31 185 2 …減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而…
 53 280 8 …有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。
 49 272 12 …中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰痛不可以俯…
 63 347 3 …藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨…
 71 478 1 上少陰火 中太宮土運 下陽明金。
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰…
 71 480 7 上少陰火 中太商金運 下陽明金。
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰…
 71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰…
 71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰…
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰…
 40 227 2 。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰…
 69 411 1 ，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲…
 5 33 6 …火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，
 47 263 10 …痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，
 28 178 2 …陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上…
 32 187 3 …大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰…
 36 209 2 …水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色蒼蒼然，太…
 36 211 6 …出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，
 70 438 3 …味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心…
 18 114 3 …水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆…
 63 345 5 …發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾…
 20 130 9 …地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部…
 22 142 1 ，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦…
 59 316 4 …下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨…
 9 66 7 ，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
 74 530 2 …奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二…
 1 5 3 。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而…
 61 330 9 …者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃…
 62 341 7 ？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不…
 40 223 10 …房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以…
 74 509 1 ，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川…

74	509	8	…以回，臍如結，臍如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊…
70	443	6	：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其…
70	444	1	…瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？
71	500	3	…之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者…
71	463	2	…羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
31	184	10	…寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；
74	526	6	…噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則肘腫…
49	270	12	…府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰…
49	271	1	…陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，
36	208	3	…已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰…
58	302	1	，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而…
80	569	1	…迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白…
18	110	2	…死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而…
18	110	5	…也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而…
18	110	7	…夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱…
18	110	9	…也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而…
18	111	3	…也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而…
28	177	3	…者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽…
49	272	4	，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不…
19	120	1	…然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。
69	406	2	…行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。 清化熱化勝復同，所…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪…
34	198	5	…陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。
53	281	1	…血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常…
24	154	9	…常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之…
54	285	4	…人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。
53	280	5	…而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反…
39	218	9	，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然…
49	269	8	…也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九…
71	463	7	，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極…
46	257	13	？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其…
60	322	5	…陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，不能久立，治…
36	209	6	…眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢…
80	568	5	…室；綿綿乎屬不滿口。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。
7	56	3	，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂…
22	141	13	。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急…
32	186	10	，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝…
70	437	1	…甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物…
70	438	4	，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物…

32	193	1	…冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病…
69	404	5	…霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。
71	490	7	…聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噎乾面…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無…
41	233	6	…脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交…
69	406	3	，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆…
69	410	10	，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於…
60	319	2	…肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可…
63	349	6	…足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻…
40	224	1	…腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為…
74	535	3	，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之…
39	219	4	…者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹…
70	452	1	…所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯…
67	371	8	…右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見…
67	371	9	…右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所…
67	371	12	…上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左…
67	371	15	…上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其…
60	320	2	，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。
71	499	10	，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明…
70	431	6	…滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與…
39	219	2	…背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股…
39	220	6	…中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，
70	433	3	…咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與…
24	155	1	…血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，
24	155	3	，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，
31	185	14	…於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；
22	146	5	…人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰…
70	435	2	…厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰…
70	430	3	…惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心…
32	193	5	，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。
17	105	3	…為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，
6	49	5	，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽…
6	50	1	…陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰…
6	51	2	…陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰…
18	109	6	…呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三…
9	69	4	…於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在…
9	69	6	…一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上…
55	286	3	…之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹…
55	286	5	…間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰…
31	186	1	…身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而…
67	371	11	…謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰…
67	371	13	…少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽…
22	147	5	…股膝髀膕胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噎乾，取其…
2	13	2	…失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則…
2	13	4	…收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
35	203	10	，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰…
45	253	2	，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥…
2	11	1	…則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。
2	9	3	…則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，

71	468	2	…風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用…
2	11	5	…則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
2	10	1	…則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，
71	461	7	…燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫…
71	470	13	…熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒…
76	550	8	。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子竊…
6	50	2	…根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽…
6	51	3	…根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰…
9	68	2	…在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，
9	68	4	…味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸…
48	264	6	，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀節大跛，易…
55	286	3	…少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，
60	320	4	…篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股…
60	322	5	。淫灤脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風…
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨…
37	212	5	？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝…
71	464	15	…氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清…
45	254	6	，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不…
31	185	3	…嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。
28	177	6	…纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主…
32	189	1	…大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日…
32	189	8	…病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十…
32	192	3	…身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先…
32	192	4	…先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，
36	207	3	…惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒…
36	212	1	…足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
41	233	2	…足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄…
41	233	2	，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不…
41	233	4	，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，
41	233	4	，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不…
41	233	6	，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以…
52	279	1	…太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。
70	442	5	…味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，
63	351	6	…取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆…
63	345	2	…之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸…

63 348 8 , 左刺右, 右刺左。邪客於足少陽之絡, 令人脇痛不得息, 咳…
 63 348 11 , 不已, 復刺如法。邪客於足少陰之絡, 令人噤痛不可內食,
 63 350 3 …之傍三病, 立已。邪客於足少陽之絡, 令人留於樞中痛, 髀…
 10 74 2 …痛巔疾, 下虛上實, 過在足少陰、巨陽, 甚則入腎。徇蒙招尤,
 10 74 3 …冥耳聾, 下實上虛, 過在足少陽、厥陰, 甚則入肝。腹滿臌脹,
 20 131 1 …天, 足厥陰也; 下部地, 足少陰也; 下部人, 足太陰也。故下…
 22 142 5 , 急食苦以泄之。腎主冬, 足少陰太陽主治, 其日壬癸, 腎苦…
 36 207 2 …出, 難已。刺郄中出血。足少陽之瘡, 令人身體解休, 寒不…
 36 208 1 …嘔, 嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡, 令人嘔吐甚, 多寒熱,
 41 228 2 …下和之出血, 秋無見血。足少陰令人腰痛, 痛引脊內廉。刺…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴: 兩角…
 59 316 4 足少陰舌下, 厥陰毛中急脈各一,
 67 371 7 。左右者, 諸上見厥陰, 左少陰右太陽; 見少陰, 左太陰右…
 67 371 8 , 左太陰右厥陰; 見太陰, 左少陽右少陰; 見少陽, 左陽明右…
 67 371 13 ; 少陽在上則厥陰在下, 左少陰右太陽; 陽明在上則少陰在…
 67 371 14 ; 太陽在上則太陰在下, 左少陽右少陰。所謂面南而命其位,
 10 75 1 , 病在鬲中, 過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈, 可…
 68 391 8 …陰; 火運之歲, 上見少陽、少陰; 金運之歲, 上見陽明; 木運…
 74 510 1 , 寒熱更至。民病注泄赤白, 少腹痛溺赤, 甚則血便。少陰同…
 74 533 2 。岐伯曰: 少陽太陰從本, 少陰太陽從本從標, 陽明厥陰不…
 7 54 3 …傳為頰疔。曰: 一陽發病, 少氣善咳善泄; 其傳為心掣, 其…
 71 500 4 …少異也, 太者之至徐而常, 少者暴而亡。帝曰: 天地之氣, 盈…
 74 532 1 …其脈鉤, 太陰之至其脈沈, 少陽之至大而浮, 陽明之至短而…
 74 521 9 …槁, 渴引水漿, 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳為附腫;
 41 231 4 …飛陽之脈, 在內踝上五寸, 少陰之前, 與陰維之會。昌陽之…
 79 565 1 …驚駭。二陰二陽, 病在肺, 少陰脈沈, 勝肺傷脾, 外傷四支。
 71 497 5 …陰所至為雷霆驟注烈風, 少陽所至為飄風燐燎霜凝, 陽明…
 74 520 1 : 悉乎哉問也! 厥陰之復, 少腹堅滿, 裏急暴痛。偃木飛沙,
 71 498 4 …熱, 太陰所至為積飲否隔, 少陽所至為噎嘔為瘡瘍, 陽明所…
 71 476 13 …明。如是者三。癸巳、癸亥, 少徵, 下加少陽; 辛丑、辛未, 少…
 71 476 16 …陽。如是者三。丁巳、丁亥, 少角, 上臨厥陰; 乙卯、乙酉, 少…
 65 356 11 …而大, 言一而知百病之害, 少而多, 淺而博, 可以言一而知…
 6 50 3 …也, 太陽為開, 陽明為闔, 少陽為樞。三經者, 不得相失也。
 6 51 5 …也, 太陰為開, 厥陰為闔, 少陰為樞。三經者, 不得相失也。
 71 496 4 …之常也。厥陰所至為毛化, 少陰所至為羽化, 太陰所至為保…
 71 496 5 …為羽化, 太陰所至為保化, 少陽所至為羽化, 陽明所至為介…
 71 497 2 …之常也。厥陰所至為生化, 少陰所至為榮化, 太陰所至為濡…
 71 497 3 …為榮化, 太陰所至為濡化, 少陽所至為茂化, 陽明所至為堅…
 71 498 3 …之常也。厥陰所至為裏急, 少陰所至為瘍疹身熱, 太陰所至…
 19 124 2 , 脾傳之腎, 病名曰疔瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱,
 70 448 8 …附, 心下否痛, 地裂冰堅, 少腹痛, 時害於食, 乘金則止水…
 74 509 6 …焮, 噤腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫, 不得小便, 病衝頭痛,
 74 518 7 , 胃滿。雨數至, 燥化乃見, 少腹滿, 腰脛重強, 內不便, 善注…
 22 146 7 …下與腰相引而痛, 取其經, 少陰太陽, 舌下血者。其變病, 刺…
 22 148 2 …痛, 清厥意不樂, 取其經, 少陰太陽血者。肝色青, 宜食甘,
 24 155 2 …數。足太陽與少陰為表裏, 少陽與厥陰為表裏, 陽明與太陰…
 24 155 3 …也。手太陽與少陰為表裏, 少陽與心主為表裏, 陽明與太陰…
 71 497 4 …也。厥陰所至為飄怒大涼, 少陰所至為大暄寒, 太陰所至為…
 74 523 2 …之。發不遠熱, 無犯溫涼, 少陰同法。陽明之復, 治以辛溫,

71 498 9 …之常也。厥陰所至為縶戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至…
71 498 7 …慄譫妄，太陰所至為穡滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明…
10 73 6 …二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，
71 497 9 …至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽…
69 404 2 …流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥…
74 509 3 …齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太…
71 495 1 …所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濇，
71 495 3 …。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所…
5 33 6 …氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，
24 154 8 …之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多…
71 495 1 …至為暄，太陰所至為埃濇，少陽所至為炎暑，陽明所至為清…
17 105 2 …何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？
67 370 5 …壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；
67 370 6 …上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；
80 567 7 …：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸…
34 198 5 …也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨…
32 193 3 …不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮…
47 259 8 …？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能…
21 140 6 …也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰…
5 33 5 …，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少…
7 56 3 …陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結…
71 497 8 …。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太陰所…
74 508 1 …聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在…
74 508 3 …泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司…
74 520 4 …復，燠熱內作，煩躁軌嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注…
71 470 12 …火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同…
19 120 8 …如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
69 408 4 …白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上…
71 498 6 …之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，
74 527 10 …數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚漉，則寒厥於…
41 232 6 …之脈為二疝，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至…
71 464 10 …雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡…
71 476 13 …徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少…
71 476 17 …商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此…
80 568 3 …曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上…
20 132 8 …奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，
71 498 10 …陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明…
74 527 10 …明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重…
74 531 7 …？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈…
21 140 8 …俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，
33 195 7 …曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從…
71 499 1 …也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重…
74 517 13 …痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲…
24 154 9 …血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少…
71 495 7 …也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至…
28 177 9 …手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利…
48 267 11 …鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土…
49 269 8 …厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心…
61 326 6 …陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其…

74 520 7 …妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫…
71 495 4 …，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所…
71 476 13 …羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、
71 476 16 …角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少…
68 387 7 …右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；
68 387 8 …右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南…
71 495 8 …見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至…
17 107 4 …，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，
17 107 7 …氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；
33 197 2 …時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃…
43 242 3 …喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，
49 271 13 …如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，
79 563 2 …，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦…
31 184 3 …，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故…
31 184 6 …滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故…
74 519 7 …熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，
74 530 3 …少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是…
71 467 5 …。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾…
71 499 1 …語笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明…
63 352 2 …，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不…
18 115 4 …也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；
74 503 7 …曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，
67 371 12 …太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右…
74 503 8 …熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，
71 496 1 …。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰…
74 537 7 …苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，
68 387 12 …上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；
6 49 5 …衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起…
67 371 11 …少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右…
71 499 10 …陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，
71 496 2 …陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽…
66 369 5 …也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，
66 369 6 …之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，
68 387 7 …之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，
74 510 2 …，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所…
70 449 4 …；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲…
74 504 6 …，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，
74 505 1 …，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，
64 353 7 …風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝…
56 290 2 …之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，
74 526 9 …。主勝則胸腹滿，食已而瞋。少陽司天，客勝則丹胗外發，及…
56 289 8 …客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，
74 527 9 …心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清…
64 353 1 …狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺…
74 518 10 …燥，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清…
74 527 7 …滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡…
71 465 4 …帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之…
71 470 16 …帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之…
74 518 8 …腫，飲發於中，肘腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，

71	460	4	，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，
21	140	5	，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹶前卒…
70	448	1	…見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，
74	518	1	…白；甚則嘔吐，鬕咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反…
74	527	1	…勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝…
45	253	1	，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心…
41	227	6	…太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，
45	252	3	，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇…
74	526	5	。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，
6	50	2	…陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少…
32	193	3	…病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮…
49	269	8	…虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，
49	271	13	…得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，
68	387	10	，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；
70	428	2	，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，
70	430	3	，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。
70	431	6	，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，
70	433	3	，其病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，
70	435	1	，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。
16	95	6	…白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眢…
16	96	1	…上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹…
6	51	2	…陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少…
6	51	3	…於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起…
41	233	4	…少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以…
66	369	4	…陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。
70	449	1	…蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲…
45	253	5	…攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治…
45	254	2	，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利…
70	453	2	…穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其…
74	519	6	…清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，
74	522	10	…辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，
74	522	12	…辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，
74	528	6	…之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，
74	528	8	…之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，
74	512	3	…本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火…
74	513	4	…本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流…
74	520	4	…痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，
74	521	5	…瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，
74	522	6	…便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上衝心，唾出…
21	141	4	…曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，
46	257	5	。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？
70	446	8	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，
74	533	2	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從…
74	537	6	…也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。

71	462	9		陽明	少宮	少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。
71	465	9		太角	少徵	太宮 少商 太羽。
71	465	16			太宮	少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽	太角	少徵	太宮 少商。
71	468	12			少徵	太宮 少商 太羽 太角。
71	471	2		太角	少徵	太宮 少商 太羽。
71	471	9			太宮	少商 太羽 少角 少徵。
71	472	1	太羽	太角	少徵	太宮 少商。
71	473	16			少徵	太宮 少商 太羽 太角。
71	473	17		厥陰	少宮	少陽。風清勝復同，同正角。
71	458	10			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	459	10			太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	462	3		陽明	少角	少陰。清熱勝復同，同正商。
71	463	1		少商	太羽	太角 少徵 太宮。
71	465	9			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	466	7			太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	468	18		少商	太羽	太角 少徵 太宮。
71	471	2			太角	少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	9	太宮	少商	太羽	少角 少徵。
71	472	1			太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	473	11		厥陰	少角	少陽。清熱勝復同，同正角。
71	474	3		少商	太羽	太角 少徵 太宮。
71	462	3			陽明	少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6			陽明	少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	9			陽明	少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯
71	462	12			陽明	少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	2			陽明	少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。
71	458	13		太徵	少宮	太商 少羽 少角。
71	459	6			太商	少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	5	少角	太徵	少宮	太商 少羽。
71	462	11			少宮	太商 少羽 少角 太徵。
71	462	12		陽明	少商	少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	465	13		太徵	少宮	太商 少羽 少角。
71	466	4			太商	少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	9	少角	太徵	少宮	太商 少羽。
71	468	15			少宮	太商 少羽 少角 太徵。
71	471	6		太徵	少宮	太商 少羽 少角。
71	471	13			太商	少羽 少角 太徵 少宮。
71	473	13	少角	太徵	少宮	太商 少羽。
71	473	19			少宮	太商 少羽 少角 太徵。
71	474	1		厥陰	少商	少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	468	7			太陰	少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。
71	468	10			太陰	少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑
71	468	13			太陰	少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	16			太陰	少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑
71	468	19			太陰	少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11		厥陰	少角	少陽。清熱勝復同，同正角。

71	473	14			厥陰	少徵	少陽。	寒雨勝復同。	癸巳…
71	473	17			厥陰	少宮	少陽。	風清勝復同，同正角。	
71	474	1			厥陰	少商	少陽。	熱寒勝復同，同正角。	
71	474	4			厥陰	少羽	少陽。	雨風勝復同。	辛巳
71	458	13	太徵	少宮	太商	少羽	少角。		
71	459	6			太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	462	11		少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	463	2			陽明	少羽	少陰。	雨風勝復同，同少宮。	辛…
71	463	4				少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	465	13	太徵	少宮	太商	少羽	少角。		
71	466	4			太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	468	15		少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	469	2				少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	471	6	太徵	少宮	太商	少羽	少角。		
71	471	9		太宮	少商	太羽	少角	少徵。	
71	471	13			太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	473	19		少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	474	4			厥陰	少羽	少陽。	雨風勝復同。	辛巳 辛亥。
71	474	6				少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	458	13				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	459	6	太商	少羽	少角	太徵	少宮。		
71	462	5			少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	462	6			陽明	少徵	少陰。	寒雨勝復同，同正商。	
71	463	4		少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	465	13				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	466	4	太商	少羽	少角	太徵	少宮。		
71	468	9			少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	469	2		少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	471	6				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	471	13	太商	少羽	少角	太徵	少宮。		
71	473	13			少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	473	14			厥陰	少徵	少陽。	寒雨勝復同。	癸巳癸亥。
71	474	6		少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	462	5				少角	太徵	少宮	太商 少羽。
71	462	8				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	462	11				少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	463	4				少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	465	6				少陽	太角	厥陰	壬寅 壬申。其…
71	465	10				少陽	太徵	厥陰	戊寅天符 戊…
71	465	14				少陽	太宮	厥陰	甲寅 甲申。其…
71	466	1				少陽	太商	厥陰	庚寅 庚申 同…
71	466	5				少陽	太羽	厥陰	丙寅 丙申。其…
71	468	9				少角	太徵	少宮	太商 少羽。
71	468	12				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	468	15				少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	469	2				少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	470	18				少陰	太角	陽明	壬子 壬午。其…

71 471 3
71 471 7
71 471 10
71 471 14
71 473 13
71 473 16
71 473 19
71 474 3
71 474 6

少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊…
少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其…
少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同…
少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙…
少角 太徵 少宮 太商 少羽。
少徵 太宮 少商 太羽 太角。
少宮 太商 少羽 少角 太徵。
少商 太羽 太角 少徵 太宮。
少羽 少角 太徵 少宮 太商。



40 223 10
77 557 5
74 541 9
80 567 7
71 464 15
71 470 12
70 452 1
74 535 3
71 500 8
65 356 11
53 280 8
34 197 15
17 105 2
17 105 3
55 286 3
60 319 2
71 473 1
64 353 1
74 520 1
74 527 10
74 520 4
41 233 6
63 349 6
74 510 5
74 522 6
55 286 5
19 120 8
36 208 3
41 233 4
48 264 6
52 279 5
74 518 7
43 242 3
60 321 4
74 527 10
40 224 1
18 112 3
18 112 7

…房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以…
，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病…
：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何…
：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸…
…氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清…
…火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同…
…所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯…
，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之…
…下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大…
…而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知…
…有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。
…滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝…
…何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？
…為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，
…少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，
…肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可…
，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑…
…痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，
：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，
…明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重…
…復，燠熱內作，煩躁軌嚏，少腹絞痛，火見燐燐，嗌燥，分注…
…脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交…
…足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻…
…淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血…
…便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出…
…便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而…
…如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
…已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰…
…少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以…
，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易…
。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡…
，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注…
…喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，
…兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為…
…數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚澹，則寒厥於…
…腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為…
…脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下…
，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩…

65	358	4	…身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日…
69	406	2	…行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。
69	408	4	…白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上…
70	448	8	…附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水…
74	509	6	…焮，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，
74	510	1	，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同…
74	513	12	…面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眦瘍瘡痂癰。蟄蟲…
74	517	13	…痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲…
74	518	10	…燥，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清…
31	185	3	…噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。
39	219	2	…背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股…
39	220	6	…中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，
17	107	4	，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，
65	359	1	…身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛…
65	359	2	…死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛…
65	359	5	，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛…
60	320	2	，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。
55	286	3	…之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹…
19	124	2	，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，
65	359	7	…日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，
60	321	3	…循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心…
33	197	2	…時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃…
52	279	4	…掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。
74	509	3	…齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太…
7	56	3	…陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結…
45	253	2	，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥…
49	272	11	…鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽…
49	272	12	…中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰痛不可以俯…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眦眦無…
39	220	7	。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引…
55	286	5	…間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰…
69	410	10	，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於…
71	490	7	…聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面…
69	406	3	，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆…
62	341	15	…氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以…
70	435	2	…厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化…
70	431	6	，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，
71	476	17	…商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此…
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	463	2	…羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。

71	463	4	少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	465	13			太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	468	9		少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	468	13			太陰	少宮	太陽。	風清勝復同，同正宮。
71	468	15				少宮	太商	少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	471	6			太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	473	13		少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	473	17			厥陰	少宮	少陽。	風清勝復同，同正角。
71	473	19				少宮	太商	少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	468	2	…風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用…					
5	33	6	…氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，					
5	33	5	，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少…					
5	33	6	…火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，					
39	219	4	…者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹…					
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。					清化熱…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。					清化熱化…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。					清化熱…
70	431	6	…滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與…					
70	428	2	，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，					
71	476	16	…陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少…					
71	458	13	太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	465	13	太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	471	6	太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	459	6			太商	少羽	少角 太徵	少宮。
71	462	3			陽明	少角	少陰。	清熱勝復同，同正商。
71	462	5				少角	太徵	少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	463	4			少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	466	4		太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	468	7			太陰	少角	太陽。	清熱勝復同，同正宮。
71	468	9				少角	太徵	少宮 太商 少羽。
71	468	15	少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	469	2			少羽	少角	太徵	少宮 太商。
71	471	9	太宮	少商	太羽	少角	少徵。	
71	471	13		太商	少羽	少角	太徵	少宮。
71	473	11			厥陰	少角	少陽。	清熱勝復同，同正角。
71	473	13				少角	太徵	少宮 太商 少羽。
71	473	19	少宮	太商	少羽	少角	太徵。	
71	474	6			少羽	少角	太徵	少宮 太商。
80	568	2	，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？					
19	120	7	…過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸…					
20	132	8	…奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，					
22	147	5	…股膝髀膕胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬乾，取其…					
19	120	1	…然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。					
35	203	10	，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰…					
74	520	7	…妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨疼，隔腸不便，外為浮腫…					
69	404	2	…流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噬燥…					

74	521	9	…槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；
7	54	3	…傳為頰疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其…
49	272	4	，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不…
33	196	6	：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，
33	197	2	…必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，
48	267	11	…鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頰土…
49	271	1	…陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，
71	464	10	…雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡…
49	270	12	…府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰…
76	551	10	…石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索…
80	568	5	…室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。
16	93	4	。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常…
24	154	9	…常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之…
46	258	4	…身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰…
58	302	1	，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而…
71	460	13	，乃長乃化乃成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五…
71	492	3	…行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首…
74	526	6	…噎頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則附腫…
76	551	4	…有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此…
17	104	5	…脈搏堅而長，其色黃，當病少氣；其奕而散色不澤者，當病…
64	354	8	：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人…
16	92	7	…不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣環為…
18	109	6	…呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三…
37	212	5	？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝…
62	336	5	…則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚…
80	569	1	…迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化…
70	433	3	，其病噎咳欬衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，
71	476	16	…角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少…
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑
71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。

71 474 3 少商 太羽 太角 少徵 太宮。
 69 411 1 , 氣客於脾, 穀穀乃減, 民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲…
 10 73 6 …二分, 小溪三百五十四名, 少十二俞, 此皆衛氣之所留止,
 40 223 9 …伯曰: 病名血枯, 此得之年少時, 有所大脫血, 若醉入房中,
 9 66 7 , 陰陽之化, 其於萬物, 孰少孰多, 可得聞乎?
 34 198 5 …也; 兩陽相得而陰氣虛少, 少水不能滅盛火, 而陽獨治。獨…
 81 572 5 : 哭泣而淚不出者, 若出而少涕, 其故何也? 帝曰: 在經有也。
 24 154 8 , 太陽常多血少氣, 少陽常少血多氣, 陽明常多氣多血, 少…
 24 154 9 , 陽明常多氣多血, 少陰常少血多氣, 厥陰常多血少氣, 太…
 53 280 6 。脈盛血少, 此謂反也。脈少血多, 此謂反也。氣盛身寒, 得…
 17 104 7 …病折腰; 其栗而散者, 當病少血, 至今不復也。帝曰: 診得心…
 24 155 1 …常多血少氣, 太陰常多氣少血, 此天之常數。足太陽與少…
 31 185 1 …陽明病衰, 身熱少愈; 九日少陽病衰, 耳聾微聞; 十日太陰…
 2 13 2 …失, 生氣不竭。逆春氣, 則少陽不生, 肝氣內變。逆夏氣, 則…
 46 257 13 ? 岐伯曰: 陽明者常動, 巨陽少陽不動, 不動而動大疾, 此其…
 21 140 5 , 當瀉陽補陰, 取之下俞。少陽藏獨至, 是厥氣也, 蹻前卒…
 21 141 4 …曰: 象三陽而浮也。帝曰: 少陽藏何象? 岐伯曰: 象一陽也,
 24 154 8 …之常數, 太陽常多血少氣, 少陽常少血多氣, 陽明常多氣多…
 41 227 7 …不可以俯仰, 不可以顧。刺少陽成骨之端出血; 成骨在膝外…
 24 156 5 …血氣, 刺太陽出血惡氣, 刺少陽出氣惡血, 刺太陰出氣惡血,
 21 140 6 …也, 蹻前卒大, 取之下俞, 少陽獨至者, 一陽之過也。太陰…
 6 50 2 …陽。厥陰之表, 名曰少陽。少陽根起於竅陰, 名曰陰中之少…
 21 140 8 …俞, 補陽瀉陰。一陽獨嘯, 少陽厥也, 陽并於上, 四脈爭張,
 45 254 2 , 僵仆嘔血善衄, 治主病者。少陽厥逆, 機關不利, 機關不利…
 45 254 8 …以俯仰, 治主病者。手陽明少陽厥逆, 發喉痺, 咽腫, 瘰, 治…
 41 232 6 …之脈為二瘡, 在太陽之外, 少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至…
 71 467 5 。三之氣, 天政布, 炎暑至, 少陽臨上, 雨乃涯。民病熱中, 聾…
 41 227 6 …太陽正經出血, 春無見血。少陽令人腰痛, 如以鍼刺其皮中,
 18 115 4 …也。太陽脈至, 洪大以長; 少陽脈至, 乍數乍疎, 乍短乍長;
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴: 兩角…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴: 臑骨…
 49 269 8 …也。少陽所謂心脇痛者, 言少陽盛也, 盛者心之所表也, 九…
 31 184 3 …疼而鼻乾, 不得臥也。三日少陽受之, 少陽主膽, 其脈循脇…
 70 446 8 。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 少陽司天, 火氣下臨, 肺氣上從,
 70 449 4 ; 在泉, 倮蟲育, 鱗蟲不成。少陽司天, 羽蟲靜, 毛蟲育, 倮蟲…
 71 466 8 凡此少陽司天之政, 氣化運行先天。
 74 503 8 …熱; 太陰司天, 其化以濕; 少陽司天, 其化以火; 陽明司天,
 74 505 1 , 司氣為齡化, 間氣為柔化。少陽司天為火化, 在泉為苦化,
 74 513 4 …本於腎。太溪絕, 死不治。少陽司天, 火淫所勝, 則溫氣流…
 74 526 9 。主勝則胸腹滿, 食已而膈。少陽司天, 客勝則丹胗外發, 及…
 49 269 8 …虛也, 少陰不至者, 厥也。少陽所謂心脇痛者, 言少陽盛也,
 71 495 1 …至為暄, 太陰所至為埃濤, 少陽所至為炎暑, 陽明所至為清…
 71 495 4 , 太陰所至為雨府為員盈, 少陽所至為熱府為行出, 陽明所…
 71 495 8 …見, 太陰所至為化為雲雨, 少陽所至為長為蕃鮮, 陽明所至…
 71 496 2 …陰所至為濕生, 終為注雨; 少陽所至為火生, 終為蒸溽; 陽…
 71 496 5 …為羽化, 太陰所至為倮化, 少陽所至為羽化, 陽明所至為介…
 71 497 3 …為榮化, 太陰所至為濡化, 少陽所至為茂化, 陽明所至為堅…
 71 497 5 …陰所至為雷霆驟注烈風, 少陽所至為飄風燐燎霜凝, 陽明…
 71 497 9 …至為沈陰為白埃為晦暝, 少陽所至為光顯為彤雲為暉, 陽…

71 498 4 …熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所…
 71 498 7 …慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明…
 71 498 10 …陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明…
 71 499 1 …語笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注嘔瘕暴死，陽明…
 74 533 2 。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從…
 6 50 3 …也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。
 28 177 6 …纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰…
 71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰…
 71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰…
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪…
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰…
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪…
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪…
 79 563 2 ，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦…
 64 353 7 …風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝…
 67 371 8 ，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右…
 67 371 14 ；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，
 24 155 2 …數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰…
 24 155 3 …也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰…
 31 186 1 …身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而…
 7 56 3 ，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂…
 67 371 11 …謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰…
 67 371 12 …太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右…
 70 452 3 ；寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其…
 74 509 8 …以回，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊…
 74 527 7 …滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡…
 32 193 3 …不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮…
 32 193 3 …病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮…
 36 207 2 …出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不…
 45 252 3 ，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇…
 56 289 8 …客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，
 56 289 9 …法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，
 60 322 5 。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上…
 63 345 5 …發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾…
 63 348 8 ，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳…
 63 350 3 …之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀…
 66 369 6 …之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，
 68 387 5 ；上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，
 68 387 10 ，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；
 71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之…
 74 518 8 …腫，飲發於中，肘腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，
 74 519 7 …熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，
 74 521 5 …瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，
 74 522 12 …辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，
 74 528 8 …之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，

74 532 1 …其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而…
74 537 6 …也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，
79 563 3 ，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，
68 387 8 …右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南…
71 460 4 ，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，
16 95 6 …白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目瞤…
22 141 13 。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急…
31 184 3 ，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故…
67 370 6 …上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；
10 74 3 …冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，
68 391 8 ，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；
9 68 4 …味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸…
9 69 4 …於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在…
22 146 5 …人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰…
32 189 8 …病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十…
40 227 2 。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰…
67 371 8 ；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左…
69 404 5 …霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。
70 437 1 …甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物…
70 438 4 ，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物…
41 233 2 …足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺鄰…
66 369 3 ，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌…
67 371 9 …右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所…
67 371 12 …上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左…
68 387 12 ；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見…
71 476 13 …三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太…
71 476 15 …陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太…
6 50 1 …陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰…
6 50 2 …根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽…
32 186 10 ，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝…
32 193 1 …冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病…
36 207 3 …惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒…
36 212 1 …足太陽。渴而問日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。
71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。
71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其…
71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊…
71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同…
71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其…
54 282 1 …之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。
74 543 7 ；勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發…
71 500 3 …之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者…
31 185 2 …減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而…
2 13 4 …收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
49 269 8 …厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心…

24	154	9	…血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少…
24	156	6	…惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣…
59	316	4	…下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸…
6	51	2	…陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，所…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣…
28	178	2	…陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上…
31	185	14	…於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；
17	107	7	…氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；
45	253	5	…攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治…
45	254	6	，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不…
41	228	2	…下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺…
18	114	3	…水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆…
31	184	6	…滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故…
32	193	5	，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。
46	257	5	。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎…
52	279	1	…太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。
79	565	1	…驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。
71	499	10	…陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，
63	352	2	，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不…
60	320	5	，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與…
32	192	4	…先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，
69	404	5	，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燭，水泉涸，物焦…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，
31	184	6	…於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，
28	177	9	…手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利…
70	448	1	…見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，
70	449	1	…蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。
74	503	7	…曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，
74	504	6	，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，
74	508	3	…泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司…
74	512	3	…本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火…
74	526	5	。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，
49	271	13	…得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，
66	369	4	…陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。
71	495	1	…所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濇，
71	495	3	。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所…
71	495	7	…也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至…
71	496	1	。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰…

71	496	4	…之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮…
71	497	2	…之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡…
71	497	4	…也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為…
71	497	8	。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為嚙，太陰所…
71	498	3	…之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至…
71	498	6	…之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，
71	498	9	…之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至…
71	499	1	…也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重…
22	142	1	，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦…
22	142	5	，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦…
22	146	7	…下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺…
22	148	2	…痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，
32	187	3	…大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰…
32	189	1	…大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日…
63	351	6	…取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆…
70	438	3	…味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心…
70	442	5	…味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，
74	533	2	。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不…
74	510	2	，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所…
74	523	2	…之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，
74	527	9	…心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清…
6	51	5	…也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。
24	155	1	…血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，
24	155	3	，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，
60	322	5	…陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治…
22	147	3	…食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩…
36	211	6	…出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，
20	130	9	…地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部…
20	131	1	…天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下…
64	353	1	…狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺…
67	371	7	。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右…
67	371	13	；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在…
41	228	2	…令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二指，春無見血；
33	195	7	…曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從…
60	320	4	…篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股…
67	371	11	…少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右…
67	371	13	…少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽…
70	453	2	…穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其…
74	508	1	…聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在…
74	509	1	，則怏然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川…
74	527	1	…勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝…
49	271	13	…如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，
61	326	6	…陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其…
6	49	5	…衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起…
6	51	3	…於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起…
36	208	1	…嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，
41	231	4	…飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之…
45	253	1	，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心…
47	259	8	？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能…

56 290 2 …之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，
 56 290 3 …法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，
 60 319 7 …目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而…
 63 345 2 …之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸…
 63 347 3 …藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨…
 63 348 11 …，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，
 66 369 5 …也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，
 68 387 7 …之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，
 68 387 12 …上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之…
 74 518 1 …白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反…
 74 519 6 …清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，
 74 520 4 …痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼾嚏，
 74 522 10 …辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，
 74 528 6 …之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，
 74 531 7 …？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈…
 74 537 7 …苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，
 68 387 7 …右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；
 16 96 1 …上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹…
 67 370 5 …壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；
 10 74 2 …痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，
 9 68 2 …在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，
 9 69 6 …一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上…
 32 192 3 …身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先…
 36 210 3 …其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背…
 41 233 2 …，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不…
 67 371 7 …見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左…
 71 463 7 …，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極…
 6 49 5 …，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽…
 66 369 2 …？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申…
 67 371 8 …右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見…
 68 387 12 …；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見…
 68 391 8 …陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運…
 71 476 14 …三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少…
 71 499 10 …，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明…
 6 51 2 …陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰…
 6 51 3 …根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰…
 10 75 1 …，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可…
 36 209 2 …水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太…
 36 209 6 …眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢…
 41 233 4 …，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，
 41 233 4 …，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不…
 41 233 6 …，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以…
 67 371 15 …上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其…
 71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
 71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。
 71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。辛…

71	476	14	…陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其…
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化…
70	430	3	…惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心…
70	435	1	，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。
71	476	13	…徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少…
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	13	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳
71	474	6	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
1	3	4	…守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，
31	185	11	…熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其…
31	184	10	…寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；
31	185	1	…少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；
42	240	1	…可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可…
18	110	9	…也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而…
18	110	2	…死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而…
18	110	7	…夏胃微耎弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，耎弱…
18	111	3	…也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而…
18	110	5	…也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而…
74	530	3	…少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是…
76	551	7	…也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。
71	500	4	…少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈…
80	568	3	…曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上…
17	108	7	，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
53	280	7	…熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。
53	281	1	…血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之…
28	177	3	，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰…
28	177	3	…者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽…

71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化…
71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化…
71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨…
70 433 3 …咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與…
70 430 3 …，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。
71 476 13 …明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少…
71 476 13 …羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、
71 459 3 太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71 465 16 太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71 471 9 太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71 458 10 太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71 459 10 太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71 462 8 少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71 463 1 少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71 465 9 太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71 466 7 太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑
71 468 12 少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71 468 18 少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71 471 2 太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71 472 1 太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳…
71 473 16 少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71 474 3 少商 太羽 太角 少徵 太宮。
70 443 6 : 陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其…
70 444 1 …瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？
71 470 13 …熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒…
71 473 6 …以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地…
63 348 6 …十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人…
71 461 7 …燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫…
71 461 6 …邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒…
78 558 6 。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫…
43 245 10 …也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其…
71 476 20 …及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大…
61 329 2 …，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。
53 280 4 …熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此…
53 280 5 …而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反…
2 10 1 …則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，
71 493 3 …，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者…
62 341 7 …？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不…
66 365 3 …與區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，
80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答…
71 476 2 …數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其…
39 218 9 …，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然…
74 507 2 …厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：
47 263 10 …痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，
71 492 6 …中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞋悶懊懣，暴…

45	250	11	…也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此…
17	98	8	…則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，
34	198	5	…陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。
1	6	1	…衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則…
81	573	12	…哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不…
1	5	3	。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而…
71	476	3	…多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何…
21	140	7	…藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下…
74	530	2	…奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二…
19	129	1	，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五…
66	363	3	…者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益…
66	365	2	帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之…
69	417	6	…衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵…
49	272	7	，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。
74	529	1	…三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？
34	198	2	…伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。
43	245	9	，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。
43	246	1	…濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而…
61	330	9	…者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃…
76	550	8	。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子竊…
36	208	2	…人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足…
74	543	7	，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣…
74	543	8	…其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛…
2	11	1	…則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。
54	285	4	…人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。
2	9	3	…則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，
2	11	5	…則傷腎，春為痿厥，奉生者少。

□ 稍 shào → 1141 shāo

she

1143 舌 shé

Occ.: 23



63	345	5	…於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不…
17	103	5	…大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消…
36	211	1	…刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經…
52	277	2	。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。
33	197	6	…下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出…
5	38	2	…為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，
52	279	1	。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘…
47	259	8	…繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？

31	184	7	…之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少…
48	266	4	，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，
4	27	3	…竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，
31	184	7	…腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰…
16	96	4	，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之…
70	422	4	，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其…
5	37	5	…心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體…
32	188	1	…淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走…
31	185	3	…一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，
74	526	5	；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽…
74	512	1	…脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄…
22	147	1	…而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。
41	232	1	…膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在…
36	211	2	，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必…

▼▼

74	512	1	…脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄…
31	184	7	…之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥…
47	259	8	…繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？
4	27	3	…竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，
31	184	7	…腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰…
31	185	3	…一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，
33	197	6	…下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出…
52	279	1	。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘…
74	526	5	；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽…
17	103	5	…大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消…
41	232	1	…膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在…
16	96	4	，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之…
63	345	5	…於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不…
32	188	1	…淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走…
36	211	1	…刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經…
36	211	2	，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必…
22	147	1	…而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。
52	277	2	。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少…
48	266	4	，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，
70	422	4	，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其…
5	38	2	…為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，
5	37	5	…心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體…

1144 舍 shè

Occ.: 37

▼▼

35	205	12	：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，
43	243	9	，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？
35	206	9	，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，
58	302	6	…於節奏，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不…
69	413	4	。其胷束，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有…

69 413 6 。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維…
69 413 9 。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，
69 413 12 。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，
69 414 1 。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫…
43 241 5 …皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感…
43 241 6 。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內…
43 241 7 。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內…
43 241 7 。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內…
43 241 8 。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內…
43 241 9 。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重…
71 473 1 ，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地…
43 241 4 …秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：
35 201 5 …出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛…
19 121 11 …其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病…
19 122 2 。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，
19 122 3 。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，
19 122 4 。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，
19 122 4 。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，
19 122 5 。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。
44 248 6 ，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝…
19 123 4 …火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗…
56 291 3 …則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不…
63 344 4 …先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡…
63 344 4 ，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經…
63 344 5 ，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，
63 344 7 …其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，
35 201 4 …內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因…
35 206 11 …而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，
63 344 3 …曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫…
35 201 8 …作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪…
27 171 4 …伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，
35 206 1 …病溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之…



43 243 9 ，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？
69 413 4 。其眚東，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有…
35 201 8 …作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪…
43 241 4 …秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：
69 413 9 。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，
69 414 1 。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫…
35 201 4 …內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因…
69 413 6 。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維…
69 413 12 。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，
19 122 5 。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。
19 123 4 …火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗…
43 241 9 。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重…
35 206 11 …而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，
56 291 3 …則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不…
19 122 3 。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，

43 241 7 。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內…
 35 206 1 …病溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之…
 63 344 5 ，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，
 63 344 4 ，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經…
 35 201 5 …出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛…
 35 206 9 ，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，
 63 344 3 …曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫…
 19 122 4 。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，
 43 241 8 。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內…
 19 121 11 …其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病…
 43 241 5 …皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感…
 19 122 2 。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，
 43 241 6 。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內…
 44 248 6 ，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝…
 63 344 4 …先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡…
 63 344 7 …其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，
 71 473 1 ，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地…
 19 122 4 。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，
 43 241 7 。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內…
 27 171 4 …伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，
 58 302 6 …於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不…
 35 205 12 ：夫病溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，

1145 射 shè

Occ.: 1

41 229 4 …鄰中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，

1146 涉 shè

Occ.: 1

17 102 4 ，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，

1147 攝 shè

Occ.: 1

10 73 3 …受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者…

shei

□ 誰 shéi → 1233 shuí

1148 申 shēn

Occ.: 16

71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅	丙申。其運寒肅，其化凝慘淅冽，其…
71	478	9	丙寅	丙申歲
68	397	1	…會同，卯未亥歲氣會同，	辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，
71	466	1	少陽 太商 厥陰 庚寅	庚申 同正商。其運涼，其化霧露清…
71	487	7	庚寅	庚申歲
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅	甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其…
71	485	6		甲申 甲寅歲
71	476	11	，太宮，下加太陰；壬寅、	壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其…
71	481	3		壬申 壬寅歲
71	476	15	，太徵，上臨少陰；戊寅、	戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，
71	465	10	太徵 厥陰 戊寅天符	戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，
71	483	6	戊寅	戊申歲
66	369	3		；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上…
67	370	6		；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽…
71	465	4		。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。



71	478	9	丙寅	丙申歲
71	483	6	戊寅	戊申歲
71	487	7	庚寅	庚申歲
71	465	10	太徵 厥陰 戊寅天符	戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，
71	465	4		。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
67	370	6		；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽…
66	369	3		；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上…
68	397	1	…會同，卯未亥歲氣會同，	辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，
71	476	11	，太宮，下加太陰；壬寅、	壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，
71	476	15	，太徵，上臨少陰；戊寅、	戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其…
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅	甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其…
71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅	丙申。其運寒肅，其化凝慘淅冽，其…
71	485	6		甲申 甲寅歲
71	481	3		壬申 壬寅歲
71	466	1	少陽 太商 厥陰 庚寅	庚申 同正商。其運涼，其化霧露清…

1149 伸 shēn

Occ.: 16



43	246	4	…凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，
58	302	7	…不居，卷肉縮筋，肘肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不…
69	410	2	…背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。
52	279	3	…肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺…

52 279 6 …盲。刺關節中液出，不得屈伸。
 20 135 1 …太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈…
 60 322 4 …隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連駝若折，治陽明…
 71 498 5 …至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為…
 17 100 7 …，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨…
 71 491 3 …，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光…
 74 522 5 …眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少…
 74 527 12 …，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。
 74 508 12 …乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲…
 13 82 10 …避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能…
 60 322 1 …其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其槌。坐而膝痛治其機。
 35 200 3 …：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。



71 491 3 …，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光…
 74 522 5 …眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少…
 71 498 5 …至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為…
 74 527 12 …，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。
 17 100 7 …，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨…
 60 322 1 …其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其槌。坐而膝痛治其機。
 13 82 10 …避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能…
 35 200 3 …：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。
 74 508 12 …乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲…
 58 302 7 …不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不…
 69 410 2 …背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。
 20 135 1 …太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈…
 43 246 4 …凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，
 60 322 4 …隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連駝若折，治陽明…
 52 279 3 …肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺…
 52 279 6 …盲。刺關節中液出，不得屈伸。

1150 身 shēn

Occ.: 131



64 353 6 …時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風…
 64 353 4 …腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心…
 75 549 1 …陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何…
 69 406 8 …，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，
 71 470 1 …乃隨之。感於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火…
 65 358 5 …死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹…
 20 136 9 …絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇…
 33 195 4 …，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，
 46 258 4 …，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，
 62 335 2 …。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經…
 33 195 5 …，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者…
 28 175 6 …，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何…
 17 108 8 …至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 36 209 8 …陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出…
 2 13 2 …未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。

31	184	2	…主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三…
34	198	3	…氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四…
17	108	4	…熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推…
32	188	1	，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，
22	148	1	。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，
45	254	4	，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，
71	467	7	，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，
31	185	15	…陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽…
69	412	3	…數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，
71	469	6	…成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕…
71	471	8	，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
48	266	6	，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。
32	187	4	…頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，
47	263	6	…五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：
48	266	2	…治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈…
19	119	6	…何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則…
36	207	2	…中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見…
63	351	7	，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若…
4	24	10	，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言…
4	25	1	，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，
34	199	1	…不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱…
34	198	1	，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒…
44	248	8	，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿…
69	410	4	…注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
65	359	6	…日背脛筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，
65	358	2	…咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已…
65	360	1	…脊痛斷痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏…
20	134	4	，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者死。
53	280	6	。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之…
36	210	7	…指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡…
71	467	4	，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，
17	108	3	…陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，
48	266	1	…小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏…
32	186	8	…病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，
32	192	3	…足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，
19	126	2	，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，
19	126	3	…其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，
53	280	4	：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，
53	280	7	。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少…
25	161	1	…之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭…
78	559	1	，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富…
26	167	10	…月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃…
26	166	2	…之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，
32	188	4	…者，先腰痛斷痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，斷寒且…
34	198	7	，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，
40	225	2	。論在《刺法》中。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環臍而痛，是…
47	260	5	，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，環臍而痛，是…
45	251	9	…相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄…

22 145 8 …之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，
 30 182 7 …走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言…
 35 206 8 …：瘧瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，
 26 166 7 …，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，
 29 180 1 …受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏…
 42 240 2 …不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善…
 5 43 2 …陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗…
 5 43 3 …滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒…
 71 501 4 …急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瘖鬱…
 71 498 3 …為裏急，少陰所至為瘍瘡身熱，太陰所至為積飲否隔，少…
 76 552 2 …下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，
 66 368 4 …而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤…
 5 44 3 …窮，與天地終。此聖人之治身也。
 6 49 6 …於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名…
 77 557 8 …，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菹熟，癰…
 70 447 9 …肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾…
 71 490 2 …，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤…
 71 501 8 …以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，
 65 358 4 …頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹…
 47 259 6 黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對…
 44 246 9 …人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主…
 44 246 9 …皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主…
 44 246 9 …血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺…
 44 246 10 …筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛…
 44 246 9 …對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主…
 1 6 4 …墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝…
 74 510 4 …不能反側；甚則啞乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在…
 5 43 4 …不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則…
 32 189 8 …之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手…
 42 239 1 …青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色薄微…
 45 254 6 …心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳…
 1 5 1 …極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始…
 47 263 10 …然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，
 71 469 13 …溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二之氣，大火正，物承…
 77 556 6 …語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，
 5 44 1 …者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。
 33 196 8 …，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不…
 17 108 6 …也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，
 77 555 7 …勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，
 42 240 4 …乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 31 185 1 …，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾…
 74 509 1 …，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所…
 74 513 6 …痛，色變黃赤，傳而為水，身面肘腫，腹滿仰息，泄注赤白，
 65 357 11 …日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，
 60 318 3 …入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，
 69 404 4 …，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，
 19 125 7 …，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之…
 1 6 9 …曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
 77 556 7 …炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。

54	284	2	、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰…
4	24	3	，飡泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病…
17	100	4	…生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾…
22	147	2	…病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善瘦…
26	167	2	，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛…
47	259	11	…後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有…
28	176	8	…大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：
71	460	8	…早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之…
19	129	3	…入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候…
62	343	4	；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；
77	554	6	…形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，
33	197	9	…食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月…
47	262	6	，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，
36	211	9	，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無…
74	523	10	…矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，
28	176	5	；腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下…
40	226	10	…知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱…
74	523	9	。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，



74	523	9	。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，
74	523	10	…矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，
77	555	7	…勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，
47	263	6	…五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：
77	557	8	，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菹熟，癰…
20	134	4	，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍蹠乍數者死。
28	176	8	…大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：
5	43	4	…不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則…
71	469	6	…成於差夏。民病寒濕，腹滿身腫，痞逆寒厥拘急。濕…
6	49	6	…於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名…
26	167	10	…月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃…
36	209	8	…陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱…
34	198	1	，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒…
32	189	8	…之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手…
5	43	3	…滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒…
34	198	3	…氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四…
17	108	4	…熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推…
34	198	7	，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，
53	280	6	。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之…
19	129	3	…入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候…
42	240	2	…不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善…
70	447	9	…肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾…
78	559	1	，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富…
47	259	11	…後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有…
63	351	7	，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若…
74	513	6	…痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，
45	251	9	…相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄…
1	6	9	…曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。

76 552 2 …下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，
75 549 1 …陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何…
29 180 1 …受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏…
19 119 6 …何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則…
69 406 8 ，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，
69 404 4 ，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，
33 195 4 ，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，
46 258 4 ，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，
31 184 2 …主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三…
47 262 6 ，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，
31 185 1 ，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾…
71 460 8 …早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之…
19 125 7 ，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之…
17 108 3 …陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，
28 176 5 ：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下…
33 195 5 ，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者…
48 266 1 …小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏…
48 266 2 …治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈…
48 266 6 ，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。
5 43 2 …陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗…
19 126 2 ，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破脰脫肉，目匡陷，真藏見，
31 185 15 …陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽…
32 186 8 …病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，
32 187 4 …頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，
32 188 4 …者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，筋寒且…
45 254 4 ，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄血。手太陰厥逆，
45 254 6 …心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳…
53 280 4 ：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，
53 280 7 。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少…
71 467 4 ，瘡發於中，胸膈不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，
71 498 3 …為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少…
71 501 4 …急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瘡鬱…
32 188 1 ，起毫毛，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，
64 353 4 …腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心…
40 225 2 。論在《刺法》中。帝曰：人有身體脾股胫皆腫，環臍而痛，是…
47 260 5 ，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胫皆腫，環臍而痛，是…
42 239 1 …青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微…
77 556 6 …語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，
74 509 1 ，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所…
36 207 2 …中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見…
77 556 7 …炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。
42 240 4 …乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
5 44 1 …者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。
77 554 6 …形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，
1 5 1 …極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始…
65 360 1 …脊痛筋痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏…
36 211 9 ，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無…
1 6 4 …墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝…
65 359 6 …日背脰筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，

65	357	11	…日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，
65	358	5	…死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹…
65	358	4	…頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹…
74	510	4	…不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在…
2	13	2	…未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。
47	263	10	…然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，
26	167	2	，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛…
62	335	2	。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經…
54	284	2	、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰…
62	343	4	；病不知所痛，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；
22	145	8	…之，鍼瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，
5	44	3	…窮，與天地終。此聖人之治身也。
17	108	8	…至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
40	226	10	…知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱…
17	108	6	…也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，
28	175	6	，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何…
20	136	9	…絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇…
34	199	1	…不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有…
4	24	3	，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病…
4	25	1	，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，
36	210	7	…指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡…
44	246	10	…筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛…
44	246	9	…血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺…
44	246	9	…皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主…
44	246	9	…人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主…
17	100	4	…生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾…
26	166	2	…之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，
44	246	9	…對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾主…
4	24	10	，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言…
19	126	3	…其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，
60	318	3	…入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，
71	470	1	…乃隨之。感於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火…
32	192	3	…足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，
71	469	13	…溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二之氣，大火正，物承…
33	196	8	，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不…
33	197	9	…食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月…
22	147	2	…病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痿…
65	358	2	…咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已…
22	148	1	。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，
64	353	6	…時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風…
69	412	3	…數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，
71	467	7	，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，
71	471	8	，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71	490	2	，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤…
71	501	8	…以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，
44	248	8	，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿…
30	182	7	…走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言…
26	166	7	，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯對…

35	206	8	：瘴瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，
25	161	1	…之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭…
66	368	4	…而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤…
69	410	4	…注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

1151 呻 shēn

Occ.: 1

5 42 1 …色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味…

1152 呻 shēn

Occ.: 2

41	234	1	…可以仰，刺腰尻交者，兩髀呻上，以月生死為疔數，發鍼立…
63	349	7	…可以仰息，刺腰尻之解，兩呻之上，是腰俞，以月死生為疔…

1153 深 shēn

Occ.: 40

77	554	7	。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以…
25	159	1	…嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂…
77	554	7	，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。
61	329	2	，肝氣急，其風疾，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈…
15	89	8	…主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面…
55	286	1	…腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，
55	287	4	…濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋…
71	489	7	…昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫…
15	89	7	，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其…
62	337	2	…摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣…
25	163	4	，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	3	…一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，
13	82	11	…之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼…
61	329	2	，經脈常深，其氣少，不能深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏…
61	330	6	，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以…
35	202	3	，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷…
50	273	3	…伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則…
74	507	2	…靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何…
15	89	3	…對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言…
50	273	4	…則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後…
55	285	10	。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞…
25	158	4	…之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼…
43	245	7	…也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不…
35	201	8	…者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內…
17	100	5	…也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，
68	386	8	！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫…
77	553	5	…曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，
68	386	8	，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。
77	553	6	…乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。

46 258 6 , 合以三指撮為後飯。所謂深之細者, 其中手如鍼也, 摩之…
 71 491 5 …發也, 其氣二火前後。太虛深玄, 氣猶麻散, 微見而隱, 色黑…
 39 219 13 …止。寒氣客於俠脊之脈, 則深按之不能及, 故按之無益也。
 55 286 2 …深淺刺, 刺大者多血, 小者深之, 必端內鍼為故止。病在少…
 62 335 8 …瀉其小絡之血, 出血勿之深斥, 無中其大經, 神氣乃平。神…
 65 356 12 …言一而知百也。以淺而知深, 察近而知遠, 言標與本, 易而…
 25 163 4 …虛。經氣已至, 慎守勿失, 深淺在志, 遠近若一, 如臨深淵,
 54 283 3 …病之內外也。近遠如一者, 深淺其候等也。如臨深淵者, 不…
 55 287 6 …酸痛; 寒氣至; 名曰骨痺; 深者刺無傷脈肉為故, 其道大分…
 54 283 2 , 慎守勿失者, 勿變更也。深淺在志者, 知病之內外也。近…



39 219 13 …止。寒氣客於俠脊之脈, 則深按之不能及, 故按之無益也。
 50 273 4 …則生外壅, 壅則邪從之。淺深不得, 反為大賊, 內動五藏, 後…
 62 335 8 …瀉其小絡之血, 出血勿之深斥, 無中其大經, 神氣乃平。神…
 55 286 1 …腐腫者刺腐上, 視癰小大深淺刺, 刺大者多血, 小者深之,
 54 283 3 …病之內外也。近遠如一者, 深淺其候等也。如臨深淵者, 不…
 25 163 4 …虛。經氣已至, 慎守勿失, 深淺在志, 遠近若一, 如臨深淵,
 54 283 2 , 慎守勿失者, 勿變更也。深淺在志者, 知病之內外也。近…
 13 82 11 …之形, 此恬憺之世, 邪不能深入也。故毒藥不能治其內, 鍼…
 61 329 2 , 經脈常深, 其氣少, 不能深入, 故取絡脈分肉間。帝曰: 夏…
 61 330 6 , 濕氣及體, 陰氣未盛, 未能深入, 故取俞以瀉陰邪, 取合以…
 77 554 7 。身體日減, 氣虛無精, 病深無氣, 洒洒然時驚。病深者, 以…
 71 491 5 …發也, 其氣二火前後。太虛深玄, 氣猶麻散, 微見而隱, 色黑…
 15 89 3 …對曰: 《揆度》者, 度病之淺深也。《奇恆》者, 言奇病也。請言…
 68 386 8 , 如迎浮雲, 若視深淵。視深淵尚可測, 迎浮雲莫知其極。
 77 553 6 …乎若視深淵, 若迎浮雲。視深淵尚可測, 迎浮雲莫知其際。
 54 283 3 …一者, 深淺其候等也。如臨深淵者, 不敢墮也。手如握虎者,
 25 163 4 , 深淺在志, 遠近若一, 如臨深淵, 手如握虎, 神無營於眾物。
 77 553 5 …曰: 嗚呼遠哉! 閔閔乎若視深淵, 若迎浮雲。視深淵尚可測,
 68 386 8 ! 天之道也, 如迎浮雲, 若視深淵。視深淵尚可測, 迎浮雲莫…
 55 287 6 …酸痛; 寒氣至; 名曰骨痺; 深者刺無傷脈肉為故, 其道大分…
 15 89 7 , 湯液主治, 十日已。其見深者, 必齊主治, 二十一日已。其…
 15 89 8 …主治, 二十一日已。其見大深者, 醪酒主治, 百日已。色夭面…
 25 159 1 …嘶敗; 木敷者, 其葉發; 病深者, 其聲噦。人有此三者, 是謂…
 77 554 7 , 病深無氣, 洒洒然時驚。病深者, 以其外耗於衛, 內奪於榮。
 51 274 6 黃帝問曰: 願聞刺淺深之分。岐伯對曰: 刺骨者無傷…
 46 258 6 , 合以三指撮為後飯。所謂深之細者, 其中手如鍼也, 摩之…
 55 286 2 …深淺刺, 刺大者多血, 小者深之, 必端內鍼為故止。病在少…
 55 287 4 …濕, 刺大分小分, 多發鍼而深之, 以熱為故, 無傷筋骨, 傷筋…
 62 337 2 …摩勿釋, 出鍼視之, 曰我將深之, 適人必革, 精氣自伏, 邪氣…
 55 285 10 。陰刺, 入一傍四處。治寒熱深專者, 刺大藏, 迫藏刺背, 背俞…
 65 356 12 …言一而知百也。以淺而知深, 察近而知遠, 言標與本, 易而…
 50 273 3 …伯對曰: 病有浮沈, 刺有淺深, 各至其理, 無過其道。過之則…
 71 489 7 …昏黃黑, 化為白氣, 飄驟高深, 擊石飛空, 洪水乃從, 川流漫…
 17 100 5 …也。頭者精明之府, 頭傾視深, 精神將奪矣。背者胸中之府,
 35 201 8 …者何也? 岐伯曰: 其氣之舍深, 內薄於陰, 陽氣獨發, 陰邪內…
 35 202 3 , 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行遲, 不能與衛氣俱行, 不…
 61 329 2 , 肝氣急, 其風疾, 經脈常深, 其氣少, 不能深入, 故取絡脈…

43 245 7
25 158 4
74 507 2

…也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時踈，故不…
…之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼…
…靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何…

1154 神 shén

Occ.: 108



23 153 6
62 334 10
17 100 2
9 66 9
13 86 4
77 556 2
1 1 2
14 87 7
20 132 2
25 162 3
11 78 9
26 168 8
14 87 5
3 15 3
21 139 6
1 3 3
1 8 2
3 21 2
3 22 4
17 100 5
77 555 7
78 558 8
81 574 3
14 87 4
2 10 3
27 171 2
27 170 8
54 283 6
54 283 6
74 538 3
1 7 3
74 503 4
26 167 2
74 539 1
5 36 3
66 362 3
67 375 3
13 86 4
1 6 11
2 8 5
3 15 3
13 83 8

五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎…
…曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎…
，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門…
…不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五…
，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
…蹙為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能…
昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而…
，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病…
…分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏…
…若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。
…其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石…
…神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧…
…不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲…
，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內…
。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權…
，恬憒虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而…
，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢…
，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因…
。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋…
…者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲…
。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖…
…循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故…
…去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦…
…使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。
，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺…
，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝…
…而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至…
…下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣…
…其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下…
…鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病…
…於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之…
…乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭…
，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣…
，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸痙項強，皆屬…
。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體…
，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天…
。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為…
，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
…握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無…
四氣調神大論篇第二
…聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌…
…古使飢餓季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風…

75	547	6	，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。
69	419	2	…地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！
13	85	5	。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝…
81	573	3	。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目…
14	87	4	…曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精…
26	168	5	…數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；
26	168	7	…其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳…
26	168	8	…曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而…
26	168	1	。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣…
3	17	5	，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從…
13	84	1	…脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道…
1	2	3	…有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃…
26	168	4	…能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。
1	2	6	…散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無…
26	168	10	，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論…
62	335	6	…毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
70	451	3	？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命…
81	573	5	，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志…
43	242	5	，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃…
81	574	3	…陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。
68	399	5	…化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。
26	163	6	八正神明論篇第二十六
26	168	2	…血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論…
66	361	8	…極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之…
25	162	4	。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存…
25	161	1	…共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為…
80	571	3	，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八…
9	67	6	…如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血…
9	67	5	…氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯…
39	222	6	，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣…
16	92	4	…刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚…
81	573	4	，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故…
25	163	5	…一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
70	451	3	…曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣…
62	335	8	…血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，
62	336	2	…血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯…
3	16	2	…寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，
5	45	1	…陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，
67	370	1	…問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑…
69	414	4	…塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑…
69	407	4	，滯泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰…
66	362	1	…謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用…
5	31	3	，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故…
66	361	7	，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生…
9	63	3	，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝…
62	335	5	？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安…
8	58	4	…言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節…
39	222	4	，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。
81	574	1	…出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰…

62 336 3 , 著鍼勿斥, 移氣於不足, 神氣乃得復。帝曰: 善。氣有餘不…
 26 168 8 : 何謂神? 岐伯曰: 請言神; 神乎神, 耳不聞, 目明心開而志…
 74 522 7 …噫; 甚則入心, 善忘善悲。神門絕, 死不治。帝曰: 善。治之…
 62 335 8 , 無中其大經, 神氣乃平。神不足者, 視其虛絡, 按而致之,
 67 375 3 , 道生智, 玄生神, 化生氣。神在天為風, 在地為木, 在體為…
 5 36 3 …生五味, 道生智, 玄生神。神在天為風, 在地為木, 在體為…
 66 362 3 …生五味, 道生智, 玄生神。神在天為風, 在地為木, 在天為…
 74 514 6 …始, 渴而欲飲。病本於心。神門絕, 死不治。所謂動氣, 知其…
 54 283 4 。手如握虎者, 欲其壯也。神無營於眾物者, 靜志觀病人,
 81 574 1 …悲也。不泣者, 神不慈也。神不慈則志不悲; 陰陽相持, 泣…
 15 89 5 …揆度》、《奇恆》, 道在於一。神轉不回, 回則不轉, 乃失其機。
 19 121 9 …揆度》、《奇恆》, 道在於一。神轉不回, 回則不轉, 乃失其機。
 14 87 3 …盡而功不立者何? 岐伯曰: 神不使也。帝曰: 何謂神不使? 岐…
 62 334 4 ? 帝曰: 願盡聞之。岐伯曰: 神有餘有不足, 氣有餘有不足,
 62 335 4 …生, 是故守經隧焉。帝曰: 神有餘不足何如? 岐伯曰: 神有…
 62 335 4 : 神有餘不足何如? 岐伯曰: 神有餘則笑不休, 神不足則悲。
 62 335 7 。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯曰: 神有餘, 則瀉其小絡之血, 出血…



16 92 4 …刺皮膚, 循理, 上下同法, 神變而止。冬刺俞竅於分理, 甚…
 81 574 1 …出者, 哭不悲也。不泣者, 神不慈也。神不慈則志不悲; 陰…
 81 574 1 …悲也。不泣者, 神不慈也。神不慈則志不悲; 陰陽相持, 泣…
 14 87 4 …使? 岐伯曰: 鍼石, 道也。精神不進, 志意不治, 故病不可愈。
 1 8 2 , 以自得為功, 形體不敝, 精神不散。亦可以百數。其次有賢…
 14 87 3 …盡而功不立者何? 岐伯曰: 神不使也。帝曰: 何謂神不使? 岐…
 14 87 4 …曰: 神不使也。帝曰: 何謂神不使? 岐伯曰: 鍼石, 道也。精…
 81 574 3 …陰, 衝陰則志去目, 志去則神不守精, 精神去目, 涕泣出也。
 78 558 8 …循用也。所以不十全者, 精神不專, 志意不理, 外內相失, 故…
 62 335 5 ? 岐伯曰: 神有餘則笑不休, 神不足則悲。血氣未并, 五藏安…
 62 335 8 , 無中其大經, 神氣乃平。神不足者, 視其虛絡, 按而致之,
 9 63 3 , 九野為九藏。故形藏四, 神藏五, 合為九藏以應之也。帝…
 20 132 2 …分為九野, 九野為九藏。故神藏五, 形藏四, 合為九藏。五藏…
 43 242 5 , 上為清涕。陰氣者, 靜則神藏, 躁則消亡, 飲食自倍, 腸胃…

四氣調神大論篇第二

26 167 2 , 嘗之無味, 故謂冥冥, 若神髣髴。虛邪者, 八正之虛邪氣…
 26 168 8 : 何謂神? 岐伯曰: 請言神; 神乎神, 耳不聞, 目明心開而志…
 68 399 5 …化乎? 岐伯曰: 出入廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立孤危。
 70 451 3 ? 岐伯曰: 根於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者, 命…
 17 100 5 …者精明之府, 頭傾視深, 精神將奪矣。背者胸中之府, 背曲…
 1 2 3 …有常, 不妄作勞。故能形與神俱, 而盡終其天年, 度百歲乃…
 9 66 9 …不可度, 地至大不可量, 大神靈問, 請陳其方。草生五色, 五…
 1 1 2 昔在黃帝, 生而神靈, 弱而能言, 幼而徇齊, 長而…
 69 407 4 , 澹泄食不化, 渴而妄冒, 神門絕者死不治。上應熒惑、辰…
 74 514 6 …始, 渴而欲飲。病本於心。神門絕, 死不治。所謂動氣, 知其…
 74 522 7 …噫; 甚則入心, 善忘善悲。神門絕, 死不治。帝曰: 善。治之…
 8 58 4 …言之。心者, 君主之官也, 神明出焉。肺者, 相傳之官, 治節…

八正神明論篇第二十六

5 45 1 …陰歸地。是故天地之動靜, 神明為之綱紀。故能以生長收藏,
 67 370 1 …問之曰: 論言天地之動靜, 神明為之紀, 陰陽之升降, 寒暑…

69	414	4	…塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑…
13	84	1	…脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道…
5	31	3	，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故…
17	100	2	，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門…
66	361	7	，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生…
69	419	2	…地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！
13	83	8	…古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風…
21	139	6	。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權…
3	15	3	…聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌…
80	571	3	，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八…
3	22	4	。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋…
3	21	2	，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因…
9	67	5	…氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯…
77	555	7	。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖…
1	3	3	，恬憒虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而…
75	547	6	，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。
81	573	5	，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志…
27	171	2	，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝…
3	16	2	…寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，
62	335	8	…血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，
62	336	2	…血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯…
62	336	3	，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不…
2	10	3	，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺…
81	574	3	…去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦…
70	451	3	…曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣…
14	87	7	，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病…
14	87	5	…不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲…
74	538	3	…鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病…
13	85	5	。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝…
74	539	1	，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬…
39	222	4	，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。
25	163	5	…一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，
66	362	1	…謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用…
39	222	6	，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣…
62	334	4	？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，
62	335	4	…生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有…
62	335	4	：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。
62	335	7	。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血…
5	36	3	…生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為…
66	362	3	…生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為…
67	375	3	，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為…
13	86	4	，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
13	86	4	，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
11	78	9	…其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石…
26	168	1	。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣…
54	283	6	…下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣…
9	67	6	…如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血…
74	503	4	…乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭…

62 335 6 …毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
81 573 4 …，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故…
15 89 5 …揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。
19 121 9 …揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。
26 168 2 …血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論…
25 162 3 …若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。
26 168 8 …神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧…
25 161 1 …其餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為…
23 153 6 五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎…
62 334 10 …曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎…
3 15 3 …，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內…
26 168 4 …能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。
27 170 8 …而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至…
67 375 3 …。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為…
1 6 11 …握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無…
54 283 6 …其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下…
3 17 5 …，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從…
66 361 8 …極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之…
81 573 3 …。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目…
77 556 2 …蹙為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能…
25 162 4 …。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存…
1 2 6 …散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無…
1 7 3 …於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之…
26 168 8 …曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而…
26 168 10 …，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論…
5 36 3 …。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體…
66 362 3 …，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天…
26 168 7 …其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳…
26 168 5 …數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；

□ 沈 shěn → 130 chén

1155 審 shěn

Occ.: 18



64 355 6 …，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝…
20 136 4 …亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，
77 557 9 …藏菀熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相…
27 172 2 …逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫…
80 568 4 …痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏…
13 85 1 …，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治…
70 420 1 …，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈…
17 99 6 …者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如…
77 557 10 …奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
27 173 1 …左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，
63 352 5 …，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，

35 204 13 …邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆…
 5 46 10 …者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音…
 77 557 5 …理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，
 5 48 2 …收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，
 27 172 12 …不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，
 74 538 4 …神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，



74 538 4 …神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。
 17 99 6 …者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如…
 35 204 13 …邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆…
 64 355 6 …，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝…
 27 172 12 …不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，
 13 85 1 …，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治…
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，
 70 420 1 …，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈…
 27 173 1 …左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，
 63 352 5 …，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，
 5 48 2 …收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，
 5 46 10 …者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音…
 20 136 4 …亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，
 77 557 5 …理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，
 77 557 10 …奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
 27 172 2 …逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫…
 77 557 9 …藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相…
 80 568 4 …痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏…

1156 甚 shèn

Occ.: 191



22 143 8 …丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲呿，急食鹹以呿…
 21 138 9 …情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於…
 13 83 4 …傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。
 68 391 4 …則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐…
 19 127 4 …邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太…
 71 489 3 …者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，
 20 134 6 …。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應…
 42 240 1 …汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日…
 47 261 2 …腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不…
 20 133 3 …左右之脈相應如參者病甚。上下左右相失不可數者死。
 32 190 1 …，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛…
 32 192 3 …，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，
 42 238 7 …風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。
 30 182 3 …死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至…
 22 143 4 …乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散…
 35 205 11 …病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多…
 36 207 2 …之瘧，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕…
 35 205 8 …者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏…

36 207 2 …人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多…
 36 209 2 …甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色…
 74 536 4 …澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數…
 36 207 3 …，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人…
 22 144 5 …已。脾病者，日晡慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩…
 80 571 7 …視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失…
 32 188 2 …，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺…
 18 114 3 …曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未…
 69 409 7 …政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應…
 69 406 2 …痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇…
 69 408 3 …其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應…
 22 145 9 …所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而…
 74 535 2 …所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而…
 69 410 7 …氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧…
 74 532 2 …大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至…
 25 159 3 …；余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以…
 70 435 5 …反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 18 111 3 …曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨…
 74 533 7 …？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生…
 32 187 2 …善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺…
 34 198 11 …，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝…
 35 205 11 …，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者…
 36 207 4 …，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月…
 36 208 5 …陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺…
 69 416 5 …大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常…
 35 205 8 …也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：
 32 188 6 …則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺…
 22 145 7 …癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅…
 65 357 9 …治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨…
 22 146 2 …先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
 22 141 12 …決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒…
 33 197 3 …者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫…
 33 197 8 …，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄…
 61 327 2 …水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內…
 18 110 3 …曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋…
 69 406 6 …暴痛，肘脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上…
 38 216 2 …之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受…
 76 550 3 …曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以…
 30 181 12 …脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐…
 31 185 7 …何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此…
 41 232 3 …所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，
 18 110 8 …曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌…
 74 536 4 …。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復…
 74 515 5 …，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以…
 43 246 1 …。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，
 18 110 6 …曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血…
 47 260 8 …之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：
 74 536 4 …，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未…
 31 183 6 …傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必…

44 247 6 …為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內…
 44 247 9 …願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白…
 39 219 10 …，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，
 39 218 10 …：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或…
 39 218 10 …止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，
 36 211 8 …陽經背俞之血者。筋痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱…
 69 403 8 …寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白…
 36 208 2 …之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖…
 71 476 21 …，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言…
 71 493 4 …？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微…
 74 535 2 …盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而…
 49 269 4 …盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣…
 49 270 4 …不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木…
 49 271 1 …在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕…
 49 272 15 …不通，故曰癰癢疔也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，
 69 405 7 …陸。病腹滿溇泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 404 6 …反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。
 18 111 1 …曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮…
 74 536 4 …，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參…
 74 531 5 …，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感…
 74 531 5 …，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝…
 74 531 4 …而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月…
 36 209 2 …陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。
 32 186 9 …，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺…
 15 90 2 …盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。
 32 187 5 …仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺…
 71 501 1 …？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯…
 19 128 3 …之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四…
 46 256 4 …細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；
 74 521 3 …於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入…
 5 44 10 …。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所…
 71 470 12 …血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同…
 67 386 1 …曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣…
 42 238 6 …，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，
 9 66 4 …則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非…
 9 66 5 …。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，
 69 418 9 …，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，
 70 450 2 …不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所…
 71 501 2 …？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：
 71 501 11 …止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達…
 22 145 2 …辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收…
 5 44 10 …，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故…
 38 215 9 …則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳…
 71 500 8 …。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則…
 71 464 6 …，飢衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，
 74 510 1 …病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在…
 42 240 2 …，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口…
 71 472 17 …，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，
 16 96 4 …者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二…

38	215	2	…感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，
16	92	4	…變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，
70	447	9	…食，皮痛肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風…
39	221	10	…之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜…
70	447	3	…鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，
71	493	4	，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知…
41	231	3	…脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內…
41	232	1	…腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋…
60	321	6	…脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治…
71	473	4	。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安…
46	256	4	…細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而…
38	215	7	。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。
38	215	10	…之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？
70	447	7	，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客…
70	435	5	…德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
71	473	5	…之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少…
71	499	7	，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉肘腫，隨氣所在，以言…
65	357	9	…甚，以意調之，閒者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病…
70	448	3	，嚏衄衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃…
71	491	1	，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為…
10	74	2	…上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，
38	215	5	：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，
10	74	3	…上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支兩脇脇，
17	102	6	，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺…
22	143	1	。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，
22	143	6	…心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，
22	144	2	。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長…
22	144	7	。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於…
22	145	4	。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起…
22	145	6	…者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，
71	470	4	，血暴溢瘧，心腹滿熱臌脹，甚則肘腫。五之氣，慘令已行，寒…
71	470	10	…精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕…
74	525	10	：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，
74	541	4	…之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，
16	92	2	…俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，
41	232	3	…煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉…
38	215	6	…則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則…
74	517	13	…飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噎咽不通。少陰之勝，
74	512	6	…血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩背臂膊及缺盆…
70	439	1	…政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
74	510	4	，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外…
69	412	1	…星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
17	102	6	；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣…
74	514	5	…安，面赤目黃，善噤噤乾；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。
74	527	7	，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行…
71	490	2	…病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發…
74	520	3	，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死…
74	526	6	，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝…
70	437	3	…其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。

71 492 6 …注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻終大…
 74 513 7 ，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則魘衄。病本於肺。天府絕，死…
 69 412 4 ，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。
 74 522 2 …咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死…
 74 522 1 …脇脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦…
 74 526 11 …癰癰。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復…
 69 412 7 ，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主…
 71 491 8 …脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴…
 74 527 7 …勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰…
 74 518 4 …中，流散於外。病在脇脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；
 74 526 4 …陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以…
 74 521 4 …甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死…
 74 522 7 …心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死…
 74 526 7 …瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝…
 74 520 9 。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死…
 74 527 11 ，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒…
 74 521 9 …萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死…
 71 500 9 …分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病…
 69 403 8 …治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽…
 69 410 1 …大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應…
 69 403 7 ，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣…
 69 404 3 ，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背…
 69 405 3 …樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善癢，
 69 406 4 …且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股…
 69 407 1 …痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎…
 71 500 10 …變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。



17 102 6 ；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣…
 39 218 10 …止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，
 39 219 10 ，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，
 31 183 6 …傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必…
 39 218 10 ；其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或…
 31 185 7 …何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此…
 74 515 5 ，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以…
 74 533 7 ？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生…
 69 405 7 …陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 406 6 …暴痛，脇脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上…
 69 403 8 …治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽…
 74 526 11 …癰癰。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復…
 71 470 12 …血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同…
 35 205 8 …也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：
 17 102 6 ，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺…
 71 500 10 …變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。
 36 207 4 ，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月…
 80 571 7 …視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知此道，失…
 36 208 5 …陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺…
 36 209 2 …甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色…
 41 232 3 …所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，

46	256	4	…細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而…
46	256	4	…細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；
15	90	2	…盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。
32	192	3	，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，
69	404	6	…反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。
43	246	1	。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，
9	66	5	。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，
33	197	8	，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄…
69	418	9	，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，
70	450	2	…不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所…
74	531	4	…而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月…
74	531	5	，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感…
74	531	5	，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝…
22	145	4	。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起…
22	144	2	。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長…
22	143	6	…心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，
22	143	1	。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，
22	145	6	…者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，
22	144	7	。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於…
74	536	4	…澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數…
74	536	4	，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參…
74	536	4	。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復…
74	536	4	，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未…
18	110	3	…曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋…
18	110	6	…曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血…
18	110	8	…曰死，栗弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌…
18	111	1	…曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮…
18	111	3	…曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨…
41	231	3	…脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內…
74	532	2	…大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至…
38	215	7	。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩胠下滿。
38	215	9	…則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳…
38	216	2	…之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受…
69	406	4	…且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股…
74	527	11	，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒…
70	448	3	，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燼石流。地乃…
74	512	6	…血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆…
30	181	12	…脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐…
71	491	8	…脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴…
41	232	1	…腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋…
69	412	4	，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。
70	447	9	…食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癱。厥陰司天，風…
71	470	4	，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒…
74	526	6	，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝…
69	407	1	…痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎…
69	412	7	，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主…
69	403	7	，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣…
71	491	1	，川澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為…
69	405	3	…樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善癭，

49 271 1 …在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕…
 38 215 10 …之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？
 74 526 4 …陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以…
 49 269 4 …盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣…
 71 464 6 …，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，
 71 492 6 …注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻終大…
 39 221 10 …之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜…
 74 517 13 …飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，
 30 182 3 …死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至…
 74 513 7 …，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死…
 69 410 1 …大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應…
 10 74 2 …上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，
 10 74 3 …上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲脇脇，
 74 520 3 …，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死…
 74 520 9 …。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死…
 74 521 4 …甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死…
 74 521 9 …萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死…
 74 522 2 …咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死…
 74 522 7 …心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死…
 74 514 5 …安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。
 16 96 4 …者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二…
 42 240 2 …，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口…
 61 327 2 …水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內…
 71 499 7 …，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言…
 70 437 3 …其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。
 38 215 5 …：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，
 74 527 7 …勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰…
 71 500 9 …分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病…
 74 527 7 …，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行…
 74 526 7 …瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝…
 69 412 1 …星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 70 447 3 …鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，
 70 447 7 …，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客…
 71 490 2 …病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發…
 74 518 4 …中，流散於外。病在脇脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；
 74 522 1 …脇脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦…
 69 404 3 …，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背…
 71 472 17 …，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，
 74 510 1 …病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在…
 38 215 6 …則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則…
 42 238 7 …風，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。
 41 232 3 …煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉…
 71 473 4 …。歲宜鹹以稟之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安…
 71 473 5 …之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少…
 49 272 15 …不通，故曰癰瘰疔也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，
 74 510 4 …，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外…
 70 439 1 …政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 49 270 4 …不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木…
 16 92 2 …俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，

74	541	4	…之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，
71	500	8	。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則…
65	357	9	…甚，以意調之，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病…
71	470	10	…精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕…
70	435	5	…德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
71	493	4	，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知…
32	190	1	，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛…
38	215	2	…感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，
60	321	6	…脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治…
16	92	4	…變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，
74	525	10	：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，
71	501	11	…止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達…
18	114	3	…曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未…
19	127	4	…邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太…
22	141	12	…決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒…
22	146	2	…先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。
71	501	2	？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：
34	198	11	，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝…
76	550	3	…曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以…
36	211	8	…陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱…
32	187	2	…善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺…
69	403	8	…寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白…
13	83	4	…傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。
36	208	2	…之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖…
36	207	2	…人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多…
74	535	2	…盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而…
32	188	2	，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺…
35	205	8	…者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏…
21	138	9	…情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於…
32	186	9	，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺…
47	260	8	…之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：
74	521	3	…於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入…
22	143	8	…丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲呿，急食鹹以呿…
25	159	3	：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以…
70	435	5	…反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
36	207	2	…之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕…
32	188	6	…則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺…
20	134	6	。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應…
33	197	3	…者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫…
71	476	21	，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言…
42	240	1	…汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日…
71	493	4	？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵…
32	187	5	…仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺…
22	144	5	…己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩…
22	145	7	…癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅…
69	410	7	…氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飡…
71	489	3	…者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，
22	143	4	…乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散…
22	145	2	…辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收…

35	205	11	，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者…
35	205	11	…病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多…
65	357	9	…治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨…
9	66	4	…則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非…
36	209	2	…陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。
5	44	10	。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所…
44	247	6	…為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內…
69	406	2	…痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇…
69	408	3	…其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應…
69	409	7	…政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應…
42	238	6	，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，
68	391	4	…則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐…
22	145	9	…所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而…
44	247	9	…願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白…
69	416	5	…大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常…
19	128	3	…之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四…
5	44	10	，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故…
36	207	3	，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人…
47	261	2	…腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不…
67	386	1	…曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣…
71	501	1	？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯…
20	133	3	…左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。
74	535	2	…所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而…

1157 腎 shèn

Occ.: 204



33	196	4	，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可…
64	353	6	…身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少…
64	353	6	…有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積…
18	117	4	，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎…
69	414	1	…蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪…
70	426	1	，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，
70	434	5	，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍…
70	442	6	…冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗僂，其物濡滿，其病…
49	269	7	。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽…
61	327	7	…入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為胕腫大腹，上…
61	327	10	。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於腳也。
61	327	11	…也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五…
10	72	7	…當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當…
19	128	4	…逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至…
50	274	3	。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無…
1	6	6	…其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過…
4	25	2	…為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀…
46	257	5	，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病…
31	184	7	。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾…
46	257	5	…以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故…
47	259	8	…絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之…
17	106	9	…兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以…

20	131	2	…下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部…
32	193	3	…期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色…
60	321	2	…內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子…
48	264	4	肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，
70	440	2	，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹…
16	95	1	…逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，
18	117	3	…漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而…
74	544	6	…先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增…
23	150	3	…肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
10	74	2	，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上…
74	521	4	…而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。
5	42	2	，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹…
67	385	2	，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹…
70	435	2	…與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚…
70	443	2	…埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來…
2	11	4	…應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
5	40	3	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為…
67	382	1	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體…
5	41	3	…寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。
67	383	4	…寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為…
48	267	6	…省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。
76	551	9	，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內…
76	551	9	，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水…
76	551	11	…氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一…
18	117	5	…葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，
76	551	1	，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容…
34	198	9	…何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎…
5	41	5	…地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為…
67	384	2	…體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為…
47	264	1	？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已…
42	237	7	…風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為…
18	115	4	…謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；
76	550	6	，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當…
74	513	4	…唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，
23	151	3	…肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者…
48	268	5	…急，五藏菀熟，寒熱獨並於腎也，如此其人不得坐，立春而…
35	206	4	，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如…
21	138	4	…變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於…
21	138	6	…氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則…
21	139	1	…出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞…
79	565	3	…疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脛下空竅，堤…
21	141	1	…並於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰…
37	212	7	…一洩二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，
4	28	3	…於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，
19	122	4	…於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而…
37	213	2	…於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為…
19	122	2	…氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之…
43	241	6	…痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於…
44	248	7	…陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則…

10 72 5 …脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之…
 61 326 12 …生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣…
 4 28 3 …，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病…
 5 45 5 …心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為…
 47 259 8 …言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不…
 18 111 4 …病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，
 19 122 3 …而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣…
 61 327 4 …於皮裏，傳為胛腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空…
 61 327 1 …者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而…
 74 538 6 …屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫…
 17 106 7 …色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷…
 10 76 7 …，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相…
 18 111 3 …胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤…
 18 117 4 …喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，
 18 117 5 …來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟…
 18 117 6 …，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 61 326 7 …，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：
 4 23 5 …在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，
 22 145 3 …，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，
 46 257 3 …，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：
 79 565 2 …支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一…
 43 243 2 …聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌…
 16 92 1 …月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出…
 47 264 1 …，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善…
 38 215 4 …至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯…
 61 327 2 …也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得…
 19 124 8 …有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則…
 19 120 2 …，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合…
 17 100 6 …，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝…
 49 271 13 …。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰…
 81 573 1 …也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，
 19 126 10 …白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟…
 19 124 1 …按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，
 7 56 1 …陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，
 19 122 3 …，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，
 52 276 3 …，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，
 16 94 4 …者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中…
 64 355 8 …。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十…
 32 194 2 …下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者…
 10 70 3 …之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其…
 61 326 5 …黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎…
 60 320 5 …少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交…
 1 5 4 …，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽…
 1 5 5 …，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生…
 1 5 7 …骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰…
 52 275 9 …左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。
 2 13 5 …滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 32 189 3 …先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見…
 61 327 2 …至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，

44	248	11	…枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫…
24	155	10	，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺…
76	551	1	…對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此…
10	71	4	，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之…
5	41	4	…生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，
34	198	10	…火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨…
22	142	5	…少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，
45	251	9	…溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為…
3	22	3	…過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，
61	327	8	，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為…
57	291	9	：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝…
3	20	5	…大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之…
70	448	5	…變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，
46	257	5	…陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。
23	154	6	，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
17	100	6	。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不…
1	4	7	…事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四…
23	154	2	，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
44	246	10	…身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則…
62	334	10	，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連…
1	6	1	，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮…
5	41	3	，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在…
18	111	4	，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名…
44	248	7	…氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨…
50	274	3	…筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，
67	383	4	，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，
23	151	6	，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
34	198	9	…勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。
18	113	5	，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。
1	4	5	…然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸…
1	5	4	…形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，
23	150	5	，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，
23	152	2	，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
74	531	2	…來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不…
34	198	12	…者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故…
34	199	12	…也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。
23	153	7	，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
4	25	6	，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；
7	56	1	…之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽…
69	412	5	…痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上…
21	141	7	…搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
19	124	3	…此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病…
61	330	9	…也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨…
70	426	1	…候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其…
7	53	6	…死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四…
48	264	5	…胕滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，
47	264	1	…曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣…
22	145	7	…死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。

43 242 1 , 多飲數小便, 上為引如懷。腎痺者, 善脹, 尻以代踵, 脊以代…
 42 239 2 …嗜食, 診在鼻上, 其色黃。腎風之狀, 多汗惡風, 面癢然浮…
 34 198 10 …枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也, 而生於骨, 腎不生則…
 48 265 2 , 心脈小急, 不鼓皆為癆。腎肝并沈為石水, 并浮為風水,
 48 265 3 , 并虛為死, 并小弦欲驚。腎脈大急沈, 肝脈大急沈, 皆為…
 22 145 7 , 夜半慧, 四季甚, 下晡靜。腎欲堅, 急食苦以堅之, 用苦補…
 38 215 9 , 甚則不可以動, 動則咳劇。腎咳之狀, 咳則腰背相引而痛,
 9 67 8 ; 為陽中之太陰, 通於秋氣。腎者, 主蟄封藏之本, 精之處也;
 1 6 2 …體皆極。八八, 則齒髮去。腎者主水, 受五藏六府之精而藏…
 38 216 5 , 咳而失氣, 氣與咳俱失。腎咳不已, 則膀胱受之; 膀胱咳…
 65 359 2 …不已死, 冬人定, 夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠, 三日背脹…
 19 122 5 …肝, 氣舍於脾, 至心而死。腎受氣於肝, 傳之於心, 氣舍於…
 19 124 5 …藥。弗治, 滿十日, 法當死。腎因傳之心, 心即復反傳而行之…
 44 247 2 …渴, 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨枯而髓…
 22 148 5 …食鹹, 大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑, 宜食辛, 黃黍雞肉桃蔥…
 8 58 8 …者, 受盛之官, 化物出焉。腎者, 作強之官, 伎巧出焉。三焦…
 10 70 6 …也, 其榮唇也, 其主肝也。腎之合骨也, 其榮髮也, 其主脾…
 17 104 6 , 當病足胻腫, 若水狀也。腎脈搏堅而長, 其色黃而赤者,
 22 145 5 …冬, 禁犯焯煖熱食溫炙衣。腎病者, 愈在甲乙, 甲乙不愈, 甚…
 32 188 4 …陽明, 出血如大豆, 立已。腎熱病者, 先腰痛痠痠, 苦渴數…
 48 265 1 , 脈不至若瘡, 不治自己。腎脈小急, 肝脈小急, 心脈小急,
 75 549 5 …不明不別, 是世主學盡矣。腎且絕惋, 惋日暮; 從容不出, 人…
 36 209 5 …鳴, 鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者, 令人洒洒然, 腰脊痛宛…
 80 569 2 …藉藉; 得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人; 得…
 22 147 6 …足太陽之外厥陰內血者。腎病者, 腹大脛腫, 喘咳身重, 寢…
 22 142 5 …苦氣上逆, 急食苦以泄之。腎主冬, 足少陰太陽主治, 其日…
 48 265 7 。肝脈小緩為腸澼, 易治。腎脈小搏沈, 為腸澼下血, 血溫…
 37 213 3 。肺移熱於腎, 傳為柔瘕。腎移熱於脾, 傳為虛, 腸澼死, 不…
 61 326 5 …帝問曰: 少陰何以為主腎? 腎何以為主水? 岐伯對曰: 腎者…
 37 212 5 , 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於脾, 癰腫少氣。脾移寒…
 61 326 6 ? 腎何以為主水? 岐伯對曰: 腎者至陰也, 至陰者盛水也, 肺…
 61 326 8 …末在肺, 皆積水也。帝曰: 腎何以能聚水而生病? 岐伯曰:
 61 326 8 …以能聚水而生病? 岐伯曰: 腎者胃之關也, 關門不利, 故聚…
 61 326 12 : 諸水皆生於腎乎? 岐伯曰: 腎者牝藏也, 地氣上者屬於腎,
 61 327 5 …處者, 是何主也? 岐伯曰: 腎俞五十七穴, 積陰之所聚也,



43 242 1 , 多飲數小便, 上為引如懷。腎痺者, 善脹, 尻以代踵, 脊以代…
 10 76 7 , 有積氣在小腹與陰, 名曰腎痺, 得之沐浴清水而臥。凡相…
 64 353 6 …有餘病骨痺身重, 不足病腎痺, 滑則病腎風疝, 澀則病積…
 65 359 2 …不已死, 冬人定, 夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠, 三日背脹…
 74 531 2 …來, 土之勝也, 寒水受邪, 腎病生焉。風氣大來, 木之勝也,
 22 145 5 …冬, 禁犯焯煖熱食溫炙衣。腎病者, 愈在甲乙, 甲乙不愈, 甚…
 22 145 7 …死, 持於庚辛, 起於壬癸。腎病者, 夜半慧, 四季甚, 下晡靜。
 22 147 6 …足太陽之外厥陰內血者。腎病者, 腹大脛腫, 喘咳身重, 寢…
 18 111 3 …胃微石曰平, 石多胃少曰腎病, 但石無胃曰死, 石而有鉤…
 18 117 5 …來, 如引葛, 按之益堅, 曰腎病。死腎脈來, 發如奪索, 辟辟…
 34 198 10 …火。腎者水也, 而生於骨, 腎不生則髓不能滿, 故寒甚至骨…
 18 115 4 …謂脈不得胃氣者, 肝不弦腎不石也。太陽脈至, 洪大以長;

76 551 9 , 傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內…
 18 111 4 , 鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名…
 1 6 1 , 筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮…
 23 153 7 , 肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
 62 334 10 , 肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連…
 21 141 7 …搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 19 124 3 …此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病…
 50 274 3 …筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，
 23 151 6 , 肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
 19 122 3 , 傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，
 61 330 9 …也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨…
 47 264 1 …曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣…
 64 353 6 …身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少…
 33 196 4 , 傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可…
 42 239 2 …嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮…
 42 237 7 …風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為…
 47 264 1 ? 岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已…
 48 265 2 , 心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，
 34 198 12 …者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故…
 61 327 2 …也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得…
 61 327 2 …至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，
 61 326 5 …帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者…
 61 326 8 …末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：
 57 291 9 : 心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝…
 61 326 12 …生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣…
 18 113 5 , 脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。
 17 100 6 。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不…
 38 216 5 , 咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳…
 38 215 9 , 甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，
 22 142 5 …少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，
 64 355 8 。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噎欠。中脾十…
 46 257 5 …以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故…
 31 184 7 。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾…
 17 106 7 …色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷…
 17 104 6 , 當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，
 48 265 3 , 并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，皆為…
 18 117 3 …漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而…
 18 117 4 , 曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎…
 18 117 5 …葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，
 23 154 6 , 心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 48 265 1 , 脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，
 48 265 7 。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫…
 61 327 11 …也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五…
 19 126 10 …白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟…
 19 128 4 …逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，
 36 209 5 …鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛…
 18 117 4 …喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，
 70 426 1 …候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其…

3	22	3	…過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，
69	412	5	…痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上…
19	124	8	…有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則…
2	13	5	…滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
3	20	5	…大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之…
76	551	9	，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水…
1	4	7	…事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四…
1	5	5	，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生…
44	247	2	…渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓…
70	448	5	…變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，
1	4	5	…然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸…
1	5	4	，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽…
34	198	9	…何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎…
1	5	4	…形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，
1	5	7	…骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰…
80	569	2	…藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得…
1	6	6	…其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過…
45	251	9	…溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為…
48	267	6	…省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。
76	551	11	…氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一…
75	549	5	…不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人…
32	188	4	…陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛胕痠，苦渴數…
32	189	3	…先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見…
44	248	11	…枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫…
32	194	2	…下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者…
22	148	5	…食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥…
5	41	3	，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在…
67	383	4	，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，
19	122	5	…肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於…
61	327	5	…處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，
61	327	7	…入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上…
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不…
18	117	6	，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
23	150	5	，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，
61	327	8	，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為…
23	152	2	，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
46	257	5	，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病…
46	257	5	…陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。
7	56	1	…陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，
4	25	2	…為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀…
47	259	8	…絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之…
38	215	4	…至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯…
76	551	1	…對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此…
70	442	6	…冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病…
76	550	6	，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當…
49	269	7	。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽…
19	120	2	，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合…
48	268	5	…急，五藏菀熟，寒熱獨並於腎也，如此其人不得坐，立春而…
49	271	13	。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰…

4 25 6 , 肺也; 腹為陰, 陰中之陰, 腎也; 腹為陰, 陰中之陽, 肝也;
 10 70 3 …之合脈也, 其榮色也, 其主腎也。肺之合皮也, 其榮毛也, 其…
 70 435 2 …與正宮同。其病癰閼; 邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚…
 70 443 2 …埃昏氣交, 大雨時降。邪傷腎也。故曰: 不恆其德, 則所勝來…
 37 212 5 , 寒熱相移者何? 岐伯曰: 腎移寒於脾, 癰腫少氣。脾移寒…
 37 213 3 。肺移熱於腎, 傳為柔瘕。腎移熱於脾, 傳為虛, 腸澼死, 不…
 19 124 5 …藥。弗治, 滿十日, 法當死。腎因傳之心, 心即復反傳而行之…
 48 264 5 …肱滿, 臥則驚, 不得小便。腎雍, 脚下至少腹滿, 脛有大小,
 21 138 6 …氣傷心。度水跌仆, 喘出於腎與骨, 當是之時, 勇者氣行則…
 22 145 7 , 夜半慧, 四季甚, 下晡靜。腎欲堅, 急食苦以堅之, 用苦補…
 10 71 4 , 肺欲辛, 肝欲酸, 脾欲甘, 腎欲鹹, 此五味之所合也五藏之…
 23 151 3 …肝則憂, 并於脾則畏, 并於腎則恐, 是謂五并, 虛而相并者…
 61 326 12 ; 諸水皆生於腎乎? 岐伯曰: 腎者牝藏也, 地氣上者屬於腎,
 16 94 4 …者環死, 中脾者五日死, 中腎者七日死, 中肺者五日死, 中…
 34 198 10 …枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也, 而生於骨, 腎不生則…
 34 199 12 …也。夫水者循津液而流也, 腎者水藏, 主津液, 主臥與喘也。
 44 248 7 …氣內伐, 內伐則熱舍於腎, 腎者水藏也, 今水不勝火, 則骨…
 61 326 8 …以能聚水而生病? 岐伯曰: 腎者胃之關也, 關門不利, 故聚…
 61 326 6 ? 腎何以為主水? 岐伯對曰: 腎者至陰也, 至陰者盛水也, 肺…
 1 6 2 …體皆極。八八, 則齒髮去。腎者主水, 受五藏六府之精而藏…
 8 58 8 …者, 受盛之官, 化物出焉。腎者, 作強之官, 伎巧出焉。三焦…
 9 67 8 ; 為陽中之太陰, 通於秋氣。腎者, 主蟄封藏之本, 精之處也;
 16 95 1 …逆從也。所謂從者, 鬲與脾腎之處, 不知者反之。刺胸腹者,
 17 100 6 , 背曲肩隨, 府將壞矣。腰者腎之府, 轉搖不能, 腎將憊矣。膝…
 10 70 6 …也, 其榮唇也, 其主肝也。腎之合骨也, 其榮髮也, 其主脾…
 61 327 10 。伏菟上各二行行五者, 此腎之街也。三陰之所交結於腳也。
 81 573 1 …也, 積水者至陰也, 至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者,
 7 56 1 …之死陰, 肺之腎謂之重陰, 腎之脾謂之辟陰, 死不治。結陽…
 24 155 10 , 右角脾之俞也。復下一度, 腎之俞也。是謂五藏之俞, 灸刺…
 34 198 9 …勝, 以水為事, 太陽氣衰, 腎脂枯不長。一水不能勝兩火。
 7 53 6 …死; 肺至懸絕, 十二日死; 腎至懸絕, 七日死; 脾至懸絕, 四…
 52 275 9 …左, 肺藏於右, 心部於表, 腎治於裏, 脾為之使, 胃為之市。
 22 142 5 …苦氣上逆, 急食苦以泄之。腎主冬, 足少陰太陽主治, 其日…
 5 41 4 …生腎, 腎生骨髓, 髓生肝, 腎主耳。其在天為寒, 在地為水,
 23 154 2 , 肺主皮, 肝主筋, 脾主肉, 腎主骨, 是謂五主。
 44 246 10 …身之筋脈, 脾主身之肌肉, 腎主身之骨髓。故肺熱葉焦, 則…
 10 72 7 …當肝、酸, 黃當脾、甘, 黑當腎、鹹。故白當皮, 赤當脈, 青當…
 19 124 1 …按可藥可浴。弗治, 脾傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛,
 17 106 9 …兩傍, 則季脇也, 尺外以候腎, 尺裏以候腹。中附上, 左外以…
 19 122 4 …於心, 至肝而死。肺受氣於腎, 傳之於肝, 氣舍於脾, 至心而…
 37 213 2 …於肺, 傳為鬲消。肺移熱於腎, 傳為柔瘕。腎移熱於脾, 傳為…
 2 11 4 …應, 養藏之道也。逆之則傷腎, 春為痿厥, 奉生者少。
 61 327 1 …者牝藏也, 地氣上者屬於腎, 而生水液也, 故曰至陰。勇而…
 5 40 3 , 辛生肺, 肺生皮毛, 皮毛生腎, 肺主鼻。其在天為燥, 在地為…
 23 150 3 …肝, 辛入肺, 苦入心, 鹹入腎, 甘入脾, 是謂五入。
 4 28 3 …於腎, 開竅於二陰, 藏精於腎, 故病在溪。其味鹹, 其類水,
 4 28 3 , 其臭腥。北方黑色, 入通於腎, 開竅於二陰, 藏精於腎, 故病…
 52 276 3 , 五日死, 其動為語。刺中腎, 六日死, 其動為噦。刺中肺,
 79 565 2 …支。二陰二陽皆交至, 病在腎, 罵詈妄行, 巔疾為狂。二陰一…

47	264	1	，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善…
61	327	4	…於皮裏，傳為胛腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空…
46	257	3	，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：
35	206	4	，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如…
61	326	7	，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：
69	414	1	…蕩振拉之復。其胛北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪…
70	434	5	，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍…
70	440	2	，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹…
19	122	3	…而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣…
74	521	4	…而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。
20	131	2	…下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部…
10	72	5	…脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之…
32	193	3	…期不過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色…
47	259	8	…言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不…
5	41	3	…寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。
18	111	4	…病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，
44	248	7	…陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則…
50	274	3	。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無…
67	383	4	…寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為…
4	23	5	…在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，
5	42	2	，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹…
67	385	2	，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹…
37	212	7	…一洩二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，
21	141	1	…并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰…
79	565	3	…疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤…
21	138	4	…變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於…
60	320	5	…少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眦，上額交…
22	145	3	，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，
5	41	5	…地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為…
19	122	2	…氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之…
60	321	2	…內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子…
70	426	1	，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，
43	243	2	…聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌…
76	551	1	，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容…
16	92	1	…月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出…
21	139	1	…出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞…
43	241	6	…痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於…
74	544	6	…先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增…
5	45	5	…心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為…
67	382	1	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體…
67	384	2	…體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為…
74	513	4	…唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，
10	74	2	，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上…
74	538	6	…屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎…

1158 慎 shèn

Occ.: 4



- 69 419 4 …氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 71 502 7 …元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
 25 163 4 …，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，
 54 283 2 …下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在…



- 69 419 4 …氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 71 502 7 …元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
 25 163 4 …，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，
 54 283 2 …下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在…

1159 滲 shèn

Occ.: 8



- 81 573 7 …陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水…
 45 251 3 …，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨…
 74 540 2 …為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩…
 56 289 11 …陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名…
 70 434 4 …，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏…
 60 324 5 …骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 44 249 1 …。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰…
 71 467 12 …疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫…



- 44 249 1 …。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰…
 60 324 5 …骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 81 573 7 …陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水…
 74 540 2 …為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩…
 70 434 4 …，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏…
 45 251 3 …，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨…
 56 289 11 …陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名…
 71 467 12 …疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫…

sheng

1160 升 shēng

Occ.: 19



- 68 400 3 …化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者…
 71 457 6 …上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖…
 68 398 3 …已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於…
 7 56 2 …。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少…
 68 399 6 …入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以…
 68 397 10 …也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天…
 7 56 3 …血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，

68 398 3 …氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降…
 7 56 2 …，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結…
 68 400 1 …，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生…
 70 419 8 …乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰…
 68 398 1 …其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞…
 67 370 2 …動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之…
 69 418 6 …來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而…
 68 398 3 …降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；
 68 398 4 …，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 68 399 5 …曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，
 68 398 2 …：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，
 70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，



68 400 1 …，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生…
 68 397 10 …也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天…
 68 399 5 …曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，
 68 398 4 …，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 67 370 2 …動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之…
 68 398 1 …其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞…
 68 399 6 …入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以…
 69 418 6 …來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而…
 71 457 6 …上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖…
 68 400 3 …化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者…
 70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，
 70 419 8 …乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰…
 68 398 2 …：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，
 68 398 3 …降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；
 68 398 3 …氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降…
 7 56 2 …。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少…
 68 398 3 …已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於…
 7 56 2 …，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結…
 7 56 3 …血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，

1161 生 shēng

Occ.: 481



46 257 10 …。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽…
 17 105 8 …：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之…
 43 240 7 …黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，
 5 46 5 …治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五…
 71 500 9 …。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五…
 68 389 2 …：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。
 69 405 5 …發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉…
 39 221 7 …得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，
 74 531 1 …，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱…
 74 530 9 …，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥…
 74 531 3 …，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年…
 12 81 2 …，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，

69	418	7	…其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，
71	472	6	…病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民…
71	472	5	…於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯…
74	531	2	，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕…
74	531	1	，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水…
74	506	1	…藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸…
71	501	4	…堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰…
71	501	6	…肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病…
24	155	11	，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，
24	156	1	，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，
24	156	2	，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，
24	156	2	，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚…
24	156	3	。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是…
71	473	1	。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而…
74	522	1	，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則…
74	530	5	，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治…
47	264	1	…少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能…
67	385	4	…邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則…
70	452	4	…化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。
70	452	5	…穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，
70	452	6	…穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳米。
70	453	1	…穀粳米。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，
70	453	2	，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白…
70	453	3	…穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，
71	467	12	…其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，
64	354	7	…除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？
34	198	10	。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。
70	452	2	…伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。
2	13	3	…氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不…
68	401	1	。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！
68	399	4	。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化…
68	399	5	…不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機…
10	70	2	五藏生成篇第十
9	67	1	，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜…
9	66	9	，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草…
69	414	3	，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；
60	321	4	…唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得…
81	572	7	…經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，
1	7	1	…敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全…
5	36	3	，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地…
66	362	2	，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地…
67	375	2	，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為…
28	174	11	…口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：
80	568	3	…膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，求陽不…
5	35	4	，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
30	182	1	。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則…
71	500	7	…勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，
71	461	5	…氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛…

71	473	3	…發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食…
9	67	4	…有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：
62	335	3	，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘…
14	88	1	…也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其…
64	354	7	…亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，
61	326	8	…也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關…
61	326	11	，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？
74	531	4	…邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失…
67	373	4	…其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則…
56	291	4	…也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
34	198	10	…不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故…
61	327	1	…藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚…
63	344	8	…得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注…
70	420	3	：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅…
70	436	1	發生之紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣…
71	467	10	，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
69	415	4	，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清…
5	36	1	。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
67	374	5	…物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
69	414	9	…曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，
69	414	11	，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃…
6	48	10	…要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
69	415	2	，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊…
5	40	2	…生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在…
67	381	4	…生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，
4	23	5	，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央…
4	23	3	…春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風…
69	413	13	…埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，
81	574	9	…下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
4	23	4	，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風…
71	496	1	…化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中…
4	23	5	，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風…
5	36	1	？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
67	374	5	…化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
69	414	10	…也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政…
71	474	8	…同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕…
2	11	5	。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
46	258	3	。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。
68	399	3	…中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝…
39	219	4	…卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後…
74	527	10	…瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上…
5	39	1	…生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。

67	379	3	…生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為…
5	36	1	…生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為…
67	375	1	…生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人…
52	275	9	：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎…
62	342	14	…府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病…
33	194	9	…所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得…
70	451	1	…中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類…
6	49	1	。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，
70	426	5	…音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，
2	14	2	，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。
12	81	4	，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，
71	496	3	…生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
69	415	4	，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政…
74	511	7	，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當…
35	201	1	…勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外…
65	356	14	…後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者…
65	357	1	…生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者…
65	357	1	…生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿…
65	357	2	…生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者…
65	357	3	…後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃…
65	357	4	…之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩…
65	357	10	…者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病…
50	273	5	，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理…
66	363	1	，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上…
9	61	2	…之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為…
69	414	10	，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振…
70	420	7	，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候…
70	436	2	，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，
74	506	5	…地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。
74	533	3	…本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，
5	33	1	…歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，
66	362	2	，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天…
67	375	3	…五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在…
5	36	3	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天…
67	375	2	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。
5	33	6	，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦…
71	496	2	，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。
62	340	6	，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，
62	340	6	。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨…
5	32	1	…藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣…
5	32	2	，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣…
10	72	3	…如鳥羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於…
62	342	10	…藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐…
61	326	12	…水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，

33	194	9	。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭…
74	537	10	…曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變…
62	334	9	，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生…
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生…
5	36	2	…生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人…
67	375	1	…生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在…
13	84	1	…於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於…
81	573	9	…之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出…
5	37	4	…生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。
67	377	2	…生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為…
60	321	6	…不孕，癰痔遺溺嗌乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在…
5	40	3	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地…
67	382	1	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在…
55	287	14	，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
5	36	1	…曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，
67	374	5	…曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。
71	464	11	。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，
71	474	19	，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱…
71	464	7	…氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，
71	472	16	，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之…
3	17	4	，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，受…
3	18	1	。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞…
3	18	3	。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，
3	21	3	，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留…
62	334	8	…十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今…
70	434	1	…主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏…
77	554	4	…貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失…
9	66	1	…時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？
74	519	1	。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互…
34	198	6	…火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如…
1	6	9	…却老而全形，身年雖壽，能生子也。
5	39	1	…生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為…
67	379	3	…生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地…
9	63	1	…州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成…
56	291	1	…曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之…
3	14	12	、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣…
62	340	6	，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生…
62	340	7	…於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽…
70	441	5	…憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不…
74	526	3	…勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客…
5	32	2	。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生…
5	32	2	，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣…
3	19	2	…者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣…
25	158	3	，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲…
5	33	2	…食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，
40	226	9	。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈…
71	496	1	…生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終…

5 37 4 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
 67 377 2 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
 69 414 11 ，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政…
 25 159 5 ，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命…
 25 160 5 …至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別…
 47 263 6 …裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安…
 5 39 2 …生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地…
 67 380 1 …生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在…
 74 525 6 。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯…
 41 232 3 。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚…
 5 41 3 …生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天…
 67 383 4 …生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在…
 66 365 1 ，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此…
 62 341 9 …胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通…
 62 341 11 …泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自…
 71 496 2 …生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，
 5 39 1 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
 67 379 3 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
 69 415 1 ，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政…
 61 329 1 …伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，
 12 80 4 。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民…
 19 118 3 ，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，
 26 164 6 …人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭…
 14 87 7 …病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮…
 56 290 9 ，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠…
 71 490 1 。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹…
 71 489 5 …過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何…
 81 573 4 …感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。
 5 41 3 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，
 67 383 4 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。
 13 83 5 …曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，
 17 98 6 ，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則…
 19 128 9 。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，
 20 130 1 …數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至…
 20 130 4 …有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪…
 20 132 7 …病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣…
 20 137 3 ，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手…
 21 139 7 …衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於…
 46 258 9 …之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇…
 79 566 2 …合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問…
 67 374 3 …右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 63 346 7 …指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二…
 63 348 2 …分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為…
 63 349 7 ，兩脾之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右…
 63 350 5 …毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過…
 19 122 7 …一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，
 7 53 1 ，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所…
 7 53 3 ，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所…

17	102	3	…地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈…
19	122	10	，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是…
20	134	8	…不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病…
22	141	11	…火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問…
2	14	2	…四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之…
22	141	12	…定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
22	146	2	…之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。
5	36	1	…生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。
67	375	1	…生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為…
5	41	4	…鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地…
67	384	1	…鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在…
5	47	2	…寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故…
10	72	6	…腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當…
9	65	6	…謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所…
19	121	12	…之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必…
22	145	9	…於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於…
56	289	3	，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，
74	506	1	…明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病…
74	537	9	…苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
70	450	3	。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天…
22	146	1	，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定…
3	21	6	…時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五…
7	55	3	…則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣…
11	77	6	…女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏…
11	77	8	…焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此…
27	169	5	…皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願…
28	179	1	…暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所…
28	179	1	。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃…
28	179	2	…耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
64	355	5	…刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相…
67	371	3	…戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言…
76	550	1	…衰，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十…
81	572	8	…於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目…
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。
74	513	9	…所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒…
80	568	1	…冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：
80	568	1	，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬…
71	495	6	；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，
71	497	2	；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所…
74	522	4	，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛…
7	55	6	…之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，
66	361	8	…明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不…
70	429	4	…清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已…
68	389	3	：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
5	35	3	，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋…
5	41	3	…生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。
67	383	4	…生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天…

80	569	4	…畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。
5	37	4	…生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為…
67	377	2	…生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地…
5	40	2	…生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主…
67	381	4	…生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在…
17	102	2	…陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿…
62	341	6	…於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，
5	36	3	…化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在…
66	362	2	…化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在…
67	375	2	…化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地…
5	37	5	…生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地…
67	377	3	…生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在…
1	4	7	。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，
1	5	6	…氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉…
70	451	5	…所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
69	415	1	，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐…
66	366	3	…長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰…
5	32	1	，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成…
8	59	3	…也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則…
8	59	5	…而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。
2	9	2	，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒…
48	268	8	，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，
33	195	3	…志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱…
71	489	5	…成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：
46	258	2	，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣…
62	334	9	…餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。
62	339	3	…聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，
67	372	5	，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行…
67	374	5	…合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，
5	45	1	…靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上…
29	180	11	…不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何…
29	181	6	…道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
12	82	1	…者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，
68	399	6	…立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生…
68	400	1	…長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無…
5	34	4	…則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人…
5	34	5	…四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五…
5	34	5	…風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒…
9	68	3	；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽…
66	361	2	…曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五…
66	361	3	…風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而…
66	367	5	…下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？
68	399	1	。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。
81	573	1	…悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰…
71	490	4	，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔…
70	451	4	。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，
19	129	2	，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄…

74	533	8	…而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於…
74	533	8	…百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取…
74	533	8	…生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有…
2	13	7	…從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞…
1	2	6	，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
28	176	9	…絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：
41	234	1	…腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，
26	165	3	…定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血…
63	346	8	，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二日二疔，十五日…
63	348	4	…止，不已，復刺之如法，月生一日一疔，二日二疔，漸多之，
26	165	1	…以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，
69	409	1	…燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹…
67	372	7	，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應…
71	496	3	，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
69	415	2	，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政…
28	176	6	…白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血…
28	175	8	…而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，
28	175	8	，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，
28	176	8	…伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈…
39	220	11	…然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，
62	340	2	…大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從…
28	176	5	？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯…
28	175	2	，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，
28	175	4	…實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，
28	176	4	…鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？
50	273	4	…其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，
30	182	2	…曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，
74	536	7	…失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。
17	100	9	…則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，
28	175	5	…熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身…
61	333	1	…熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
28	174	2	，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝…
28	176	2	…者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，
44	246	12	…厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地…
2	14	4	…行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則…
68	391	3	…曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化…
5	32	2	，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此…
5	32	3	，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從…
44	246	11	…焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心氣熱，則下脈厥而…
64	355	4	…病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時…
69	405	5	…氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於…
20	133	1	…中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆…
10	72	2	…如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者…
10	72	2	…如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見…
10	72	2	…如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者…
68	400	2	…降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息…
17	100	4	…者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強…

3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六
29	180	14	…者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，
71	501	2	…無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？
10	72	2	…色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者
10	72	3	…如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如
39	221	9	…則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血
62	334	8	…十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以
74	535	5	，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛
7	55	6	…生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎
68	398	8	：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化
62	340	5	…候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生
62	340	16	…然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則
62	340	18	…之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲
2	9	1	…步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿
34	198	2	…也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，
63	347	9	…不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，
14	88	6	…陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。
9	67	5	…和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心
80	571	2	…足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出
3	17	4	，乃生痙瘳。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒
70	446	1	，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？
70	448	12	，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，
5	35	2	…形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必
70	432	4	…紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，
69	406	5	…病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反
71	469	12	，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕
74	513	11	…中鳴，注泄驚漚。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，
69	412	8	。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，
70	430	6	…紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣
68	391	3	…化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯
69	408	5	…白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。
5	31	3	，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病
66	361	7	，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不
70	445	6	…反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯
71	476	21	…變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用
2	9	1	…庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。
70	429	4	…舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，
2	13	2	，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，
62	342	10	。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二
8	60	1	…當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。
81	573	9	，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕
70	436	2	…達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其
40	224	6	，必下膿血，上則迫胃脘，生疝，俠胃脘內癰。此久病也，難
69	408	2	…也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，
71	493	1	…期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發
21	139	2	。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣

70	446	4	…勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
29	179	4	…陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰…
66	366	3	…火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰…
66	367	1	…火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中…
70	432	3	，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
66	365	1	…剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。
70	456	5	…氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》…
9	62	5	…十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九…
9	67	6	：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其…
44	248	2	…淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水…
44	248	8	…痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐…
66	363	3	，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有…
69	403	7	…怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。
68	400	2	…者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升…
70	451	8	，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始…
10	72	4	…紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於…
10	72	4	…朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如…
17	102	2	…始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，
10	72	5	；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所…
7	55	5	。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂…
10	72	4	…也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如…
13	84	1	…神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，
10	72	3	…羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如…
74	530	5	：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病…
46	257	10	…狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？
71	501	3	…者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱…
3	14	9	生氣通天論篇第三



62	334	8	…十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今…
29	179	4	…陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰…
56	289	3	，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，
74	526	3	…勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客…
56	291	1	…曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之…
21	139	2	。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣…
61	326	11	，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？
74	531	4	…邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失…
65	356	14	…後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者…
65	357	1	…生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿…
65	357	10	…者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病…
60	321	6	…不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在…
60	321	4	…唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得…
61	326	8	…也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關…
68	399	4	。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化…
68	401	1	。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！
71	469	12	，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕…
80	569	4	…畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。
69	412	8	。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，

66	366	3	…火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰…
66	367	1	…火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中…
68	400	1	…長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無…
69	414	3	，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；
5	34	4	…則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人…
5	45	1	…靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上…
34	198	6	…火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如…
2	13	7	…從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞…
68	399	6	…立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生…
5	32	3	，則生飧泄；濁氣在上，則生脹。此陰陽反作，病之逆從…
10	70	2	五藏生成篇第十
66	363	3	，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有…
67	372	7	，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應…
74	511	7	，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當…
68	398	8	：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化…
3	17	4	，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，受…
50	273	5	，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理…
56	291	4	…也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
3	17	4	，乃生痲痺。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒…
70	434	1	…主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏…
3	18	1	。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞…
13	84	1	…神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治…
69	405	5	…發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉…
71	500	9	。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五…
70	429	4	…舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，
1	4	7	。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，
1	5	6	…氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉…
22	146	1	，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，
48	268	8	，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，
2	9	1	…庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。
70	426	5	…音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，
26	165	3	…定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血…
47	263	6	…裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安…
22	145	9	…於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於…
55	287	14	，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
69	413	13	…埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，
41	232	3	。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚…
5	39	2	…生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地…
5	40	2	…生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主…
67	381	4	…生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在…
67	380	1	…生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在…
63	347	9	…不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，
5	36	1	。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
67	374	5	…物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，
69	414	9	…曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生…
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。
5	36	1	…生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。

5	41	4	…鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地…
67	375	1	…生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為…
67	384	1	…鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在…
71	474	8	…同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕…
40	224	6	，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難…
5	41	3	…生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天…
67	383	4	…生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在…
3	21	3	，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留…
5	34	5	…四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五…
66	361	2	…曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五…
65	357	1	…生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，
69	415	4	，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清…
74	522	4	，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛…
74	527	10	…瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上…
5	32	2	，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣…
69	418	7	…其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，
68	399	3	…中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝…
68	391	3	…化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯…
68	399	5	…不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機…
66	365	1	，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此…
71	493	1	…期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發…
70	445	6	…反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯…
68	400	2	…者生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升…
67	373	4	…其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則…
70	451	8	，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始…
68	400	2	…降出入，無器不有。故器者生化之字，器散則分之，生化息…
70	446	1	，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？
70	446	4	…勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
70	448	12	，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲…
70	451	1	…中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類…
74	536	7	…失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，
71	497	2	；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所…
68	391	3	…曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化…
70	451	5	…所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
67	374	5	…合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，
69	414	11	，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，
69	415	2	，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其政…
5	36	1	…生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為…
67	375	1	…生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人…
5	33	1	…歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，
5	35	4	，秋必痎瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，

67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。
1	2	6	，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
64	354	7	…亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，
64	355	4	…病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時…
44	246	12	…厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地…
12	81	4	，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸焫。故灸焫者，
71	490	4	，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔…
5	36	1	？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
67	374	5	…化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，
69	414	10	…也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，其化生榮，其政…
5	35	2	…形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必…
71	472	16	，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之…
81	574	9	…下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
20	132	7	…病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣…
62	341	11	…泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，
62	341	6	…於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，
71	473	1	。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而…
5	40	2	…生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在…
67	381	4	…生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，
5	37	5	…生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地…
5	39	1	…生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。
67	379	3	…生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為…
67	377	3	…生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在…
62	342	10	…藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十…
71	473	3	…發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食…
71	500	7	…勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，
71	461	5	…氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛…
69	408	2	…也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，
68	389	3	；善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
63	344	8	…得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注…
70	441	5	…憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不…
2	13	2	，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，
70	436	2	…達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其…
69	403	7	…怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。
69	411	4	歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，
70	432	4	…紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，
69	408	5	…白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。
3	14	9	生氣通天論篇第三
69	406	5	…病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反…
70	456	5	…氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》…
5	33	6	，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦…
67	375	3	…五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在…
5	32	2	，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣…
74	522	1	，森木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則…
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病…
61	333	1	…熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
5	32	1	…藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣…
5	37	4	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，

67	377	2	南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，
69	414	11	，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃…
69	414	10	，風生木；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振…
70	420	7	，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候…
71	464	11	。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，
71	464	7	…氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，
5	39	1	…生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為…
67	379	3	…生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地…
5	31	3	，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病…
66	361	7	，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不…
67	375	2	…化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地…
5	36	3	…化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在…
66	362	2	…化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在…
5	40	3	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地…
5	41	3	…生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。
67	383	4	…生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天…
67	382	1	，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在…
66	365	1	…剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
69	415	1	，其變銷燄，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐…
62	340	16	…然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則…
71	490	1	。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹…
9	65	6	…謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣…
61	327	1	…藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
69	415	4	，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政…
41	234	1	…腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，
71	476	21	…變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用…
5	36	1	…曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，
67	374	5	…曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。
5	32	2	，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生脹。此…
5	35	3	，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痎瘧；秋…
65	357	3	…後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃…
46	258	2	，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣…
46	258	3	。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
69	415	1	，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政…
62	341	9	…胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通…
50	273	4	…其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，
74	513	11	…中鳴，注泄驚漉。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，
12	82	1	…者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，
29	180	14	…者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，
66	363	1	，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上…
71	495	6	；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，
63	346	7	…指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二日二…
63	348	2	…分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為…

63	350	5	…毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過…
63	349	7	，兩脾之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右…
44	246	11	…焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而…
66	361	8	…明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不…
26	165	1	…以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，
9	66	9	，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草…
5	36	3	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天…
9	67	1	，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜…
66	362	2	，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天…
67	375	2	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。
3	14	12	、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣…
9	63	1	…州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成…
5	34	5	…風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒…
66	361	3	…風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。
74	519	1	。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互…
5	36	2	…生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人…
5	37	4	…生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。
67	377	2	…生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為…
67	375	1	…生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生…
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生…
5	33	2	…食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，
62	340	18	…之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲…
62	342	14	…府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病…
9	68	3	；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽…
5	37	4	…生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為…
67	377	2	…生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地…
74	530	9	，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥…
74	531	1	，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱…
74	531	1	，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水…
74	531	2	，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕…
74	531	3	，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年…
7	55	6	…之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，
7	55	5	。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂…
7	55	6	…生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎…
11	77	6	…女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏…
11	77	8	…焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此…
12	80	4	。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民…
14	87	7	…病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮…
19	118	3	，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，
56	290	9	，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠…
62	340	5	…候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生…
74	537	10	帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以…
5	46	5	…治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五…
10	72	3	…如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以綈裹朱；生於…
28	174	11	…口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：
28	179	1	…暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所…

28 179 1 。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃…
 28 179 2 …耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 46 258 9 …之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇…
 66 367 5 …下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？
 71 489 5 …成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：
 74 525 6 。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯…
 81 572 8 …於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目…
 81 573 4 …感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。
 40 226 9 。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈…
 63 346 8 ，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日…
 63 348 4 …止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，
 71 501 4 …堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰…
 39 220 11 …然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，
 71 501 6 …肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 506 5 …地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。
 6 49 1 。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，
 5 32 1 ，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成…
 66 366 3 …長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰…
 3 18 3 。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，
 25 160 5 …至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別…
 74 530 5 ，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治…
 74 533 3 …本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，
 74 533 8 …而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於…
 74 530 5 ；善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病…
 74 533 8 …百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取…
 24 156 3 。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是…
 4 23 3 …春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風…
 44 248 8 …痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐…
 25 159 5 ，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命…
 4 23 5 ，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央…
 10 72 4 …也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如…
 35 200 2 黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐…
 74 537 10 …曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變…
 10 72 4 …朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如…
 44 248 2 …淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水…
 34 198 10 …不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故…
 33 194 9 。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭…
 8 60 1 …當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。
 24 156 2 ，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，
 33 194 9 …所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得…
 24 155 11 ，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，
 12 81 2 ，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，
 35 201 1 …勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外…
 10 72 4 …紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於…
 39 221 7 …得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，
 4 23 5 ，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風…
 24 156 1 ，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，
 71 472 5 …於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯…
 10 72 5 ；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所…

61	326	12	…水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，
62	334	9	，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，
62	342	10	。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二…
71	472	6	…病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民…
4	23	4	，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風…
10	72	3	…羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如…
24	156	2	，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚…
46	257	10	…狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？
62	340	6	。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨…
62	340	6	，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生…
62	340	6	，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，
62	340	7	…於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽…
74	533	8	…生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有…
52	275	9	：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎…
69	405	5	…氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於…
74	535	5	，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛…
47	264	1	…少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，
69	415	2	，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊…
81	573	9	，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕…
8	59	3	…也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則…
34	198	10	。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。
8	59	5	…而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。
19	129	2	，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄…
34	198	2	…也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，
71	501	3	…者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱…
2	11	5	。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
30	182	1	。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則…
39	219	4	…卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後…
70	430	6	…紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣…
70	432	3	，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
2	14	2	…四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六…
9	62	5	…十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九…
9	67	6	：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其…
67	385	4	…邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則…
2	9	2	，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒…
17	98	6	，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則…
62	334	9	…餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。
67	372	5	，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行…
70	436	1	發生之紀，是謂啟敕。土疎泄，蒼氣…
67	374	3	…右應見，然後乃可以言死生之逆順。
7	53	1	，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所…
7	53	3	，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所…
19	122	10	，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是…
20	134	8	…不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病…
22	141	12	…定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
22	146	2	…之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。

79	566	2	…合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問…
10	72	6	…腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當…
74	506	1	…藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸…
20	137	3	，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手…
9	61	2	…之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為…
17	102	2	…始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，
19	122	7	…一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，
71	501	2	…無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？
5	36	3	，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地…
66	362	2	，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地…
67	375	2	，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為…
65	357	2	…生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者…
65	357	4	…之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩…
5	32	2	。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生…
1	6	9	…却老而全形，身年雖壽，能生子也。
10	72	2	…如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者…
3	21	6	…時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五…
68	389	2	：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。
62	340	2	…大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從…
67	371	3	…戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言…
10	72	2	…色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所…
10	72	3	…如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如…
2	14	2	，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。
28	174	2	，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝…
70	450	3	。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天…
70	452	2	…伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。
28	175	5	…熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身…
68	399	1	。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。
27	169	5	…皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願…
2	13	3	…氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不…
61	329	1	…伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，
70	451	4	。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，
9	66	1	…時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？
29	180	11	…不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何…
29	181	6	…道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
80	568	1	，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬…
28	176	2	…者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，
7	55	3	…則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣…
10	72	2	…如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見…
69	409	1	…燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹…
10	72	2	…如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者…
70	420	3	：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅…
28	176	4	…鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？
62	334	8	…十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘…
9	67	4	…有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：
74	513	9	…所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒…
13	83	5	…曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，
71	467	12	…其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，

28 176 6 …白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血…
71 467 10 …，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心…
77 554 4 …貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失…
2 14 4 …行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則…
28 175 8 …而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，
28 175 8 …，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，
70 436 2 …，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，
70 452 4 …化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。
70 452 5 …穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，
70 452 6 …穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳稬。
70 453 1 …穀粳稬。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，
70 453 2 …，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白…
70 453 3 …穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，
81 573 9 …之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出…
71 474 19 …，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱…
3 19 2 …者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣…
28 175 2 …，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，
2 9 1 …步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿…
70 429 4 …清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已…
17 100 4 …者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強…
17 100 9 …則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，
28 175 4 …實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，
62 335 3 …，血氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘…
74 537 9 …苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
80 568 1 …冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：
19 121 12 …之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必…
25 158 3 …，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲…
33 195 3 …志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱…
81 572 7 …經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，
71 489 5 …過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何…
2 8 6 …春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於…
20 130 1 …數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至…
6 48 10 …要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰…
14 88 1 …也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其…
74 506 1 …明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病…
14 88 6 …陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。
28 176 9 …絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：
20 130 4 …有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪…
22 141 11 …火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間…
64 355 5 …刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相…
19 128 9 …。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，
26 164 6 …人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭…
71 496 1 …生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終…
71 496 3 …生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所…
71 496 1 …化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中…
71 496 2 …生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，
71 496 2 …，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，
71 496 3 …，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中…
17 102 2 …陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿…

20	133	1	…中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆…
9	67	5	…和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心…
28	176	5	？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯…
28	176	8	…伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈…
30	182	2	…曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，
64	354	7	…除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？
62	339	3	…聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，
80	568	3	…膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不…
13	84	1	…於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自…
17	102	3	…地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈…
80	571	2	…足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出…
81	573	1	…悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰…
5	47	2	…寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故…
21	139	7	…衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於…
76	550	1	…衰，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十…
1	7	1	…敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全…
17	105	8	：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之…
39	221	9	…則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，
46	257	10	。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽…

□ 勝 shēng → 1166 shèng

1162 聲 shēng

Occ.: 23



17	102	3	；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。
71	490	9	，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣…
25	159	1	…敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒…
70	428	1	…蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化…
70	430	2	…蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化…
70	431	5	…蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化…
70	433	2	…蟲介羽，其主明曜炎燥，其聲商徵，其病噎咳飢衄；從火化…
70	435	1	…蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化…
54	284	4	，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒…
54	284	9	，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應…
14	87	10	，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而…
5	46	10	，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知…
9	67	3	…於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味…
66	368	13	…哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統…
74	539	4	…暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附…
74	521	2	…中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛…
71	490	6	…氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，
5	37	1	，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，
5	38	2	，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，

5	39	4	，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，
5	40	5	，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，
5	42	1	，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，
17	99	8	。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。



70	431	5	…蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；從木化…
17	102	3	；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。
70	428	1	…蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化…
9	67	3	…於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味…
71	490	9	，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣…
14	87	10	，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而…
17	99	8	。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。
70	433	2	…蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳齟齬；從火化…
5	39	4	，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，
5	37	1	，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，
5	40	5	，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，
5	42	1	，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，
5	38	2	，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，
66	368	13	…哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統…
54	284	9	，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應…
54	284	4	，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒…
70	435	1	…蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化…
25	159	1	…敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒…
70	430	2	…蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化…
5	46	10	，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知…
74	539	4	…暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘…
74	521	2	…中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛…
71	490	6	…氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，

1163 繩 shéng

Occ.: 2



74	543	10	，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之…
74	507	8	…言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在…

□ 省 shěng → 1473 xǐng

1164 眚 shěng

Occ.: 25



70	446	9	，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，大暑以…
70	448	2	，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，噎齟齬鼻窒，大暑…
70	447	5	…上從，而火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高…
70	447	11	…上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口…
70	447	1	…上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目…

67 376 3 , 其令宣發, 其變摧拉, 其眚為隕, 其味為酸, 其志為怒。怒…
 67 378 3 , 其令鬱蒸, 其變炎爍, 其眚燔炳, 其味為苦, 其志為喜。喜…
 67 381 1 , 其令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘, 其志為思。思…
 67 383 1 , 其令霧露, 其變肅殺, 其眚蒼落, 其味為辛, 其志為憂。憂…
 67 385 1 , 其令□□, 其變凝冽, 其眚冰雹, 其味為鹹, 其志為恐。恐…
 69 416 6 …一, 其化甚; 大常之二, 其眚即發也。小常之一, 其化減; 小…
 69 413 3 , 則夏有炎暑燔爍之復。其眚東, 其藏肝, 其病內舍肱脇, 外…
 69 413 6 …不時有埃昏大雨之復。其眚南, 其藏心, 其病內舍膺脇, 外…
 69 413 9 , 則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維, 其藏脾, 其病內舍心腹,
 69 413 12 , 則秋有冰雹霜雪之復。其眚西, 其藏肺, 其病內舍膺脇肩…
 69 414 1 …不時有飄蕩振拉之復。其眚北, 其藏腎, 其病內舍腰脊骨…
 70 432 2 。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維, 其主敗折虎狼, 清氣乃…
 69 415 8 …應五星。今夫德化政令, 災眚變易, 非常而有也, 卒然而動,
 69 418 8 …氣之章, 變易者復之紀, 災眚者傷之始。氣相勝者和, 不相…
 71 475 9 : 勝復之氣, 其常在也, 災眚時至, 候也奈何? 岐伯曰: 非氣…
 71 494 1 …非不及, 則至當時, 非是者眚也。帝曰: 善。氣有非時而化者…
 70 435 3 …也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉, 變化不…
 70 433 5 …也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠, 歲氣早…
 70 428 5 …同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆…
 70 430 4 …也。凝慘凜冽則暴雨霖霽。眚於九。其主驟注雷霆震驚, 沈…



69 414 1 …不時有飄蕩振拉之復。其眚北, 其藏腎, 其病內舍腰脊骨…
 69 415 8 …應五星。今夫德化政令, 災眚變易, 非常而有也, 卒然而動,
 67 385 1 , 其令□□, 其變凝冽, 其眚冰雹, 其味為鹹, 其志為恐。恐…
 67 383 1 , 其令霧露, 其變肅殺, 其眚蒼落, 其味為辛, 其志為憂。憂…
 69 413 3 , 則夏有炎暑燔爍之復。其眚東, 其藏肝, 其病內舍肱脇, 外…
 67 378 3 , 其令鬱蒸, 其變炎爍, 其眚燔炳, 其味為苦, 其志為喜。喜…
 69 416 6 …一, 其化甚; 大常之二, 其眚即發也。小常之一, 其化減; 小…
 69 413 6 …不時有埃昏大雨之復。其眚南, 其藏心, 其病內舍膺脇, 外…
 71 475 9 : 勝復之氣, 其常在也, 災眚時至, 候也奈何? 岐伯曰: 非氣…
 69 413 9 , 則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維, 其藏脾, 其病內舍心腹,
 70 432 2 。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維, 其主敗折虎狼, 清氣乃…
 67 376 3 , 其令宣發, 其變摧拉, 其眚為隕, 其味為酸, 其志為怒。怒…
 69 413 12 , 則秋有冰雹霜雪之復。其眚西, 其藏肺, 其病內舍膺脇肩…
 71 494 1 …非不及, 則至當時, 非是者眚也。帝曰: 善。氣有非時而化者…
 67 381 1 , 其令雲雨, 其變動注, 其眚淫潰, 其味為甘, 其志為思。思…
 70 430 4 …也。凝慘凜冽則暴雨霖霽。眚於九。其主驟注雷霆震驚, 沈…
 70 433 5 …也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠, 歲氣早…
 70 428 5 …同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆…
 70 435 3 …也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉, 變化不…
 69 418 8 …氣之章, 變易者復之紀, 災眚者傷之始。氣相勝者和, 不相…
 70 448 2 , 肺氣上從, 白起金用, 草木眚, 喘嘔寒熱, 噎衄衄鼻窒, 大暑…
 70 447 5 …上從, 而火且明, 丹起金乃眚, 寒清時舉, 勝則水冰, 火氣高…
 70 446 9 , 肺氣上從, 白起金用, 草木眚, 火見燔炳, 革金且耗, 大暑以…
 70 447 1 …上從, 蒼起木用而立, 土乃眚, 淒滄數至, 木伐草萎, 脇痛目…
 70 447 11 …上從, 而土且隆, 黃起水乃眚, 土用革, 體重肌肉萎, 食減口…

1165 盛 shèng

Occ.: 182



- 19 119 4 …謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝…
 62 341 7 …所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，
 45 253 4 …盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，鼈…
 1 6 3 …六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解…
 18 112 2 …者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，
 74 543 4 …而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；
 46 256 4 …則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃…
 74 533 7 …曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本…
 74 543 3 …內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；
 9 69 4 …。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四…
 9 69 5 …陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四…
 40 227 2 …之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽…
 19 119 4 …，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏…
 26 167 10 …：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，
 80 567 5 方盛衰論篇第八十
 69 418 5 …令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不…
 40 224 2 …及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？
 35 205 2 …如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，
 53 280 1 …，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反…
 61 333 1 …傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 61 330 9 …，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井…
 64 354 3 …，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，
 68 387 5 …。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左…
 16 95 8 …，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面…
 9 69 7 …上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，
 17 102 5 …盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，
 19 119 2 …之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：
 19 119 3 …；何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其…
 74 535 6 …其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，
 68 391 3 …，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：
 1 5 7 …牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮…
 35 205 1 …不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未…
 56 289 8 …，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。
 56 289 10 …浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，
 56 290 1 …浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰…
 56 290 3 …浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽…
 56 290 6 …浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰…
 56 290 7 …浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，
 1 4 6 …而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，
 56 290 12 …腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛…
 62 341 13 …血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽…
 18 112 4 …。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而…

18	113	2	…脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多…
53	280	5	…不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此…
19	128	10	：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，
70	434	4	…水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，
34	198	5	…而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生…
35	204	7	…不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。
41	231	2	…躋上鄰下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，
62	337	7	？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經…
47	263	2	…病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不…
5	47	3	：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚…
17	102	7	…夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長…
46	256	9	…伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論…
46	257	8	…者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂…
17	102	7	…則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲…
45	251	9	…身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，
35	201	3	。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此…
35	206	7	…伯曰：瘡瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不…
1	4	5	？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任…
1	5	5	…實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，
53	280	1	…其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者…
63	348	2	…月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則…
16	91	6	，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，
28	173	13	：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實…
30	181	12	…伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝…
31	186	4	，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故…
34	198	5	…伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰…
35	206	9	、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣…
35	206	10	…間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，
45	251	13	…下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆…
43	246	1	…其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝…
45	250	11	…多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋…
45	251	12	…知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。
49	268	12	，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛…
49	270	3	…表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側…
62	342	2	…瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其…
49	270	6	…而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所…
53	280	6	。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得…
61	330	3	，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居…
61	330	1	…取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火…
27	172	9	…伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶…
70	454	1	…上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內…
45	251	8	…得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤…
30	182	7	…衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其…
9	69	4	…在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。
9	69	6	…在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。
40	227	2	…迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故…
17	98	7	，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣…
17	102	5	…陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則…
46	256	4	，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆…

46 256 4 …者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，
 70 455 7 ，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，
 8 58 8 …官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之…
 74 535 6 …伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其…
 70 450 4 。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎…
 70 419 6 …：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何…
 71 476 3 …用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同…
 9 69 5 …在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥…
 9 69 6 …在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛…
 12 81 6 …方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之…
 1 5 1 …七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，
 17 98 3 …氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可…
 49 272 10 …有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見…
 61 330 6 …氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，
 61 330 4 …而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞…
 70 455 7 ，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致…
 49 269 4 …也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則…
 49 271 11 …為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後…
 5 44 9 …其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手…
 17 98 8 …，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，
 17 102 6 …相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則…
 20 132 8 …：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形…
 26 166 6 …者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，
 26 166 9 …知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而…
 58 302 12 …曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，
 74 538 1 …燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方…
 35 206 5 …於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，
 49 270 1 …陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽…
 80 570 4 …章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之…
 17 102 5 …陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢…
 30 182 5 …曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝…
 35 206 5 …。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則…
 49 269 7 …氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則…
 49 270 7 …午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。
 62 341 3 …虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞…
 35 201 1 …；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆…
 30 182 8 …踈而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而…
 62 341 9 …熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不…
 9 69 5 …，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三…
 9 69 4 …藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三…
 40 227 2 …也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入…
 19 119 1 …也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰…
 19 119 3 …反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不…
 49 272 14 …謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。
 68 399 2 …，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何…
 35 204 2 …於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆…
 49 271 4 …者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病…
 17 102 4 …合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大…
 49 271 9 …脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，

62 341 3 …虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其…
62 341 11 …得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上…
71 476 6 …天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天…
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞…
66 363 3 …之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝…
66 365 2 …：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有…
66 365 3 …少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不…
69 417 5 …：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，
71 476 3 …伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：
63 344 12 …：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未…
49 270 7 …振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，
49 270 9 …脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而…
79 567 4 …，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
33 195 1 …《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不…
47 262 7 …熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈…
70 448 11 …氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生…
61 326 6 …對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬…
27 172 12 …伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失…
19 127 7 …治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其…
9 64 4 …。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工…
26 168 2 …知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹…
27 169 3 …，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左…
17 98 5 …有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫…
36 211 2 …下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必…
17 99 8 …矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室…
14 88 6 …，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：
63 344 12 …之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移…
74 543 9 …，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言…
74 535 8 …，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故…
9 64 6 …曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣…
74 535 7 …四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。
26 165 2 …謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待…
68 387 4 …問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六…
68 387 9 …而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待…
49 270 2 …謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而…
74 539 8 …屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，
74 545 6 …治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，
45 253 3 …臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，
20 135 3 …為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日…
18 111 6 …下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，
18 112 8 …。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；
68 391 3 …則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，



9 69 4 …藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三…
9 69 4 …。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四…
9 69 4 …在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。
9 69 5 …，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三…
9 69 5 …陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四…

9	69	6	…在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。
70	419	6	：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何…
45	253	4	。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，鼈…
17	99	8	…矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室…
19	119	1	…也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰…
12	81	6	…方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之…
18	111	6	…下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，
62	341	13	…血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽…
71	476	3	…用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同…
35	206	10	…間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，
58	302	12	…曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，
18	112	8	。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；
49	272	14	…謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。
45	251	9	…身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，
5	44	9	…其精并於下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手…
49	271	9	…脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，
45	250	11	…多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋…
49	270	6	…而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所…
49	270	7	…午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。
35	205	2	…如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，
18	112	4	。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而…
34	198	5	…而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生…
35	205	1	…不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未…
36	211	2	…下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必…
62	337	7	？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經…
61	330	1	…取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火…
61	330	3	，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居…
61	330	4	…而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞…
20	132	8	：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形…
49	271	11	…為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後…
62	342	2	…瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其…
53	280	1	，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反…
19	119	4	…謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝…
19	119	2	…之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：
19	119	3	：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其…
56	290	12	…腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛…
49	269	4	…也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則…
40	227	2	…也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入…
53	280	6	。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得…
62	341	11	…得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上…
62	341	9	…熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不…
70	455	7	，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致…
35	204	7	…不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。
70	454	1	…上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內…
68	387	5	。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左…
68	391	3	…則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，
80	567	5	方盛衰論篇第八十
68	387	4	…問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六…
68	387	9	…而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待…

68 399 2 , 風所由生, 而化而變, 故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何…
71 476 6 …天地五運六氣之化, 更用盛衰之常也。帝曰: 五運行同天…
74 535 6 …其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用, 其在四維。故陽之動,
74 543 9 , 則其發日近。此勝復相薄, 盛衰之節, 瘧亦同法。帝曰: 論言…
9 64 4 。故曰: 不知年之所加, 氣之盛衰, 虛實之所起, 不可以為工…
17 98 5 …有餘不足, 六府強弱, 形之盛衰, 以此參伍, 決死生之分。夫…
19 127 7 …治病, 察其形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其…
27 169 3 , 余盡通其意矣。經言氣之盛衰, 左右傾移, 以上調下, 以左…
63 348 2 …月死生為數, 用鍼者, 隨氣盛衰, 以為疔數, 鍼過其日數則…
66 363 3 …之終始也。氣有多少, 形有盛衰, 上下相召而損益彰矣。帝…
66 365 3 …少, 故曰三陰三陽也。形有盛衰, 謂五行之治, 各有太過不…
68 391 3 , 承乃制, 制則生化。外列盛衰, 害則敗亂, 生化大病。帝曰:
69 417 5 : 亦各從其化也。故時至有盛衰, 凌犯有逆順, 留守有多少,
69 418 5 …令災變, 不能相加也。勝復盛衰, 不能相多也。往來小大, 不…
71 476 3 …伯曰: 氣用有多少, 化治有盛衰, 衰盛多少, 同其化也。帝曰:
74 529 3 帝曰: 氣有多少, 病有盛衰, 治有緩急, 方有大小, 願聞…
26 168 2 …知形之肥瘦, 榮衛血氣之盛衰。血氣者, 人之神, 不可不謹…
66 365 2 : 善。何謂氣有多少, 形有盛衰? 鬼臾區曰: 陰陽之氣各有…
61 326 6 …對曰: 腎者至陰也, 至陰者盛水也, 肺者太陰也, 少陰者冬…
79 567 4 , 期在石水。二陰獨至, 期在盛水。
9 69 7 …上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸,
40 227 2 …之動也, 人迎一盛少陽, 二盛太陽, 三盛陽明, 入陰也。夫陽…
27 172 12 …伯曰: 審捫循三部九候之盛虛而調之, 察其左右上下相失…
9 64 6 …曰: 五氣更立, 各有所勝, 盛虛之變, 此其常也。帝曰: 平氣…
26 165 2 …謂得時而調之。因天之序, 盛虛之時, 移光定位, 正立而待…
46 257 8 …者, 宜以鍼開除去之, 夫氣盛血聚者, 宜石而瀉之, 此所謂…
53 280 5 …不入而氣多, 此謂反也。脈盛血少, 此謂反也。脈少血多, 此…
27 172 9 …伯曰: 此攻邪也, 疾出以去盛血, 而復其真氣, 此邪新客, 溶…
40 227 2 …迎一盛少陽, 二盛太陽, 三盛陽明, 入陰也。夫陽入於陰, 故…
49 270 7 …振寒者, 陽明者午也, 五月盛陽之陰也, 陽盛而陰氣加之,
49 270 9 …脰腫而股不收者, 是五月盛陽之陰也, 陽者衰於五月, 而…
26 167 10 : 瀉必用方; 方者, 以氣方盛也, 以月方滿也, 以日方溫也,
49 270 1 …陽所謂心脇痛者, 言少陽盛也, 盛者心之所表也, 九月陽…
74 533 7 …曰: 脈至而從, 按之鼓甚而盛也。是故百病之起, 有生於本…
9 69 5 …在太陽, 三盛病在陽明, 四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥…
9 69 6 …在少陰, 三盛病在太陰, 四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛…
49 269 7 …氣也。所謂入中為瘡者, 陽盛已衰, 故為瘡也。內奪而厥, 則…
74 535 6 …伯曰: 夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用, 其…
74 535 8 , 盛於暑; 陰之動, 始於清, 盛於寒。春夏秋冬, 各差其分。故…
74 543 4 …而後治其外; 從外之內而盛於內者, 先治其外而後調其內;
45 251 12 …知人者何也? 岐伯曰: 陰氣盛於上則下虛, 下虛則腹脹滿。
45 251 13 …下虛, 下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆, 逆…
49 272 10 …有血者, 陽脈傷也, 陽氣未盛於上而脈滿, 滿則咳, 故血見…
30 182 7 …衣而走者何也? 岐伯曰: 熱盛於身, 故棄衣欲走也。帝曰: 其…
35 206 7 …伯曰: 瘧瘧者, 肺素有熱氣盛於身, 厥逆上衝, 中氣實而不…
74 535 7 …四維。故陽之動, 始於溫, 盛於暑; 陰之動, 始於清, 盛於寒。
74 543 3 …內者, 治其外; 從內之外而盛於外者, 先調其內而後治其外;
45 251 8 …得散, 酒氣與穀氣相薄, 熱盛於中, 故熱遍於身內熱而溺赤…
47 263 2 …病? 岐伯曰: 病在太陰, 其盛在胃, 頗在肺, 病名曰厥, 死不…

20	135	3	…為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日…
46	256	9	…伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論…
17	102	4	…合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大…
17	102	5	…陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢…
17	102	5	…盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，
17	102	5	…陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則…
17	102	6	…相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則…
17	102	7	…則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲…
17	102	7	…夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長…
62	341	3	…虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其…
17	98	7	，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣…
17	98	8	，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，
35	206	5	。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則…
46	256	4	…者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，
56	289	8	，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。
56	289	10	…浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，
56	290	1	…浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰…
56	290	3	…浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽…
56	290	6	…浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰…
56	290	7	…浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，
61	333	1	…傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
28	173	13	：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實…
30	182	8	…踈而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親踈而…
30	182	5	…曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝…
35	201	1	；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆…
62	341	3	…虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞…
45	253	3	…臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，
63	344	12	…之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移…
63	344	12	；邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未…
41	231	2	…躄上郤下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，
74	545	6	…治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，
33	195	1	…熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不…
74	538	1	…燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方…
49	270	2	…謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而…
74	539	8	…屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，
18	112	2	…者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，
8	58	8	…官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之…
70	448	11	…氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生…
1	5	1	…七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，
16	95	8	，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面…
35	201	3	。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此…
1	4	5	？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任…
47	262	7	…熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈…
19	119	3	…反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不…
19	119	4	，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏…
16	91	6	，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，
80	570	4	…章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之…
70	450	4	。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎…
14	88	6	，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：

53	280	1	…其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者…
31	186	4	，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故…
49	270	3	…表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側…
49	271	4	…者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病…
1	5	7	…牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮…
61	330	9	，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井…
5	47	3	：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚…
43	246	1	…其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝…
17	98	3	…氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可…
1	6	3	…六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解…
64	354	3	，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，
19	128	10	：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，
40	224	2	…及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？
62	341	7	…所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，
46	256	4	，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆…
26	166	9	…知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而…
1	5	5	…實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，
35	204	2	…於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆…
61	330	6	…氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，
18	113	2	…脈緩澀，謂之解，安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多…
70	455	7	，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人天殃；無致邪，
30	181	12	…伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝…
35	206	5	…於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，
35	206	9	、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣…
49	268	12	，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛…
26	166	6	…者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，
1	4	6	…而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，
46	256	4	…則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃…
70	434	4	…水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，
34	198	5	…伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰…

1166 勝 shèng

Occ.: 333



5	37	2	…酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，
67	376	4	…酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，
19	127	5	…真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
33	195	2	…死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是…
71	467	2	，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱…
71	499	9	…伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太…
76	552	7	…胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四…
71	461	4	…其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀…
44	248	7	…於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任…
81	574	7	…寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眇盲。是以衝風，泣…
9	65	4	…而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而…
9	65	6	…勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其…
9	66	4	：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。
15	90	7	…之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從…
19	121	12	…舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所…

19 121 12 …且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故…
 19 126 3 ，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五…
 22 145 9 ，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其…
 67 386 3 …餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘…
 67 386 3 …所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。
 69 417 3 …其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之…
 71 467 11 …藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過…
 71 500 6 …居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其…
 74 507 3 …藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈…
 3 19 6 ，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。
 3 19 6 ；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽…
 70 454 2 …求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反…
 79 564 6 。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三…
 61 330 6 …將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深…
 4 23 2 …病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝…
 9 65 1 …曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝…
 74 543 8 …而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。
 4 23 2 ，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時…
 9 65 1 ；春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五…
 45 251 10 …而慄慄，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或…
 34 198 6 …治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，
 74 518 4 …痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留…
 74 525 5 …勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常…
 74 525 6 …常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：
 74 516 6 ，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
 74 516 8 ，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
 74 517 5 ，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕…
 74 517 7 ，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化…
 71 477 8 …期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，
 74 516 4 …鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，
 74 516 5 ？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛…
 74 517 4 ？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化…
 74 516 7 ，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦…
 74 517 1 ，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸…
 74 517 3 ，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦…
 74 517 6 …以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化…
 74 517 8 ，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化…
 74 517 9 ，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 71 499 6 ，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒…
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其…
 71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
 71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨…
 5 39 5 …傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 67 373 5 …勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則…
 67 381 3 …傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
 71 466 14 …色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木…
 5 34 3 …腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒…
 5 42 3 …傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 67 385 3 …傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其…

71	474	17	…而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃…
5	43	5	…死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此…
35	205	8	…數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不…
70	446	4	…者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之…
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱…
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
5	34	3	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時…
5	38	4	…傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	41	2	…肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	373	5	…勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：
67	379	2	…傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	383	3	…肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
71	499	6	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉…
71	480	12	…水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一…
71	484	9	…運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風…
71	487	13	…水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清…
71	478	6	…金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七…
71	482	5	…運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風…
71	485	12	…金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥…
71	480	3	…運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五…
71	483	12	…土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清…
71	487	4	…土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨…
71	479	6	…運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三…
71	483	3	…木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨…
71	486	8	…運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風…
71	481	9	…火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九…
71	485	3	…火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨…
71	488	9	…運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風…
67	373	6	…勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何…
71	477	7	：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不…
71	494	2	…者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏…
70	450	3	…制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，
61	330	5	…者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣…
33	194	10	…肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。
33	194	10	…汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪…
6	48	9	…千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬…
9	67	1	。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可…
9	67	1	；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食…
17	105	7	…風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此…
20	129	6	…鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳…
25	160	7	，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯…
25	160	9	…得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔…
74	526	3	…何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何…
74	526	4	…如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則…
74	526	5	，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭…
74	526	8	…則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝…
74	526	9	，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，
74	526	13	…白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則…

74 526 14 …則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，
74 527 2 ，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝腠胝足病，
74 527 5 ，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客…
74 527 7 ；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白…
74 527 9 。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便…
5 38 3 …苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
67 379 1 …苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
5 41 2 …毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67 383 3 …毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其運雨風…
79 564 8 …竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為…
34 198 10 …衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎…
34 198 12 …陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨…
5 39 5 …甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，
67 381 2 …甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，
74 525 8 …非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火…
17 106 2 ？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
71 477 9 …失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
9 65 2 …氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。
43 245 10 …者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而…
43 240 8 …雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，
43 243 3 …痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其…
43 240 8 。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。
71 502 4 …禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地…
34 198 9 ？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯…
43 241 1 …痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者…
19 127 3 …而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣…
34 197 15 ？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非…
45 250 6 …足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為…
35 200 8 …頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於…
35 200 8 ；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中…
45 250 8 …膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，
17 99 8 ，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中…
71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
4 23 3 …勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生…
9 65 1 …勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以…
71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。丁丑 丁未。其…
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
5 34 3 ，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕…
71 499 6 ；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕…
71 500 7 …運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷…
74 524 2 …病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝…
69 409 4 ，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不成。咳…
5 34 4 ，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生…
67 373 5 …勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則…
71 499 7 ，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣…
67 373 5 …生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則…

71	469	8	…陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣…
5	42	2	…鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
67	385	2	…鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
5	40	1	…傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
74	525	11	，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平…
71	473	2	…易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴…
9	65	4	…太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂…
19	122	9	，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從…
74	535	1	，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復…
67	386	2	？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所…
67	386	3	…己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受…
19	121	11	…氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不…
19	122	8	…次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日…
32	189	1	…少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，
32	189	6	…逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
9	64	8	：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，
15	91	1	…所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，
74	508	11	…伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早…
74	509	1	…皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病…
74	509	5	…陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰…
74	509	8	…如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病…
74	510	2	…同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有…
74	510	5	…反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，
74	511	7	？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生…
74	512	3	，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中…
74	513	1	，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫…
74	513	4	，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病…
74	513	8	，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨…
74	514	2	，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於…
74	515	2	？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩…
74	515	3	…甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收…
74	515	4	…以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥…
74	516	1	…辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收…
74	516	2	，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下…
74	516	3	…以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉…
9	64	6	？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：
9	65	5	。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄…
70	443	2	…也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。
70	443	3	…所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
9	66	4	…何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感…
74	507	4	…何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝…
74	507	5	，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣…
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣…
74	524	3	…上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至…
74	525	4	，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？
74	539	9	…者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和…
25	160	4	…能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出…

5	41	1	…辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮…
67	383	2	…辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮…
71	500	8	。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，
74	524	3	…而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂…
4	23	2	…時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
9	65	1	？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
4	23	2	…夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。
9	65	1	…夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之…
5	38	4	…傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
69	418	9	…傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：
27	173	9	…知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新…
69	418	8	…之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪…
74	517	10	帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴…
70	448	11	？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此…
71	470	9	…取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以…
71	474	20	…其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏…
33	194	12	。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而…
74	517	4	，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反…
54	281	9	…陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾…
5	37	3	…傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	…傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
7	55	1	…陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰…
35	204	5	…渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽…
5	33	8	…涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。
35	204	5	…於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，
70	445	8	…治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理…
5	33	8	…勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重…
5	43	2	：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯…
71	501	7	…伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之…
22	145	9	…之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所…
35	204	5	…於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，
5	33	8	，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒…
35	204	5	…則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之…
70	445	8	…陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之…
5	33	7	…散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則…
5	43	3	…冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而…
70	451	4	…止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知…
68	398	6	，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用…
69	417	6	…多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善…
71	494	12	：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝…
74	525	4	，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復…
74	531	6	。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈…
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒…
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	474	12	…行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺…
67	373	4	…入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則…
5	34	3	。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。

5	37	3	…傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
5	42	3	…傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	377	1	…傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	385	3	…傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，
71	499	6	。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，
20	134	8	，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可…
12	80	5	…其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病…
74	530	9	，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣…
69	413	5	…寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其…
74	518	11	。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內…
74	519	8	…以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄…
74	531	3	，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂…
74	525	9	；治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之…
74	530	7	…標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。
4	23	2	，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝…
4	23	3	…勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在…
9	65	2	，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知…
15	91	1	…曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可…
74	531	1	，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣…
74	531	2	，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣…
74	518	8	…發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲…
74	518	13	…中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝滯且至，非時水冰，羽乃後…
74	519	8	…以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉…
74	519	9	…以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉…
74	517	10	…相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如…
74	518	1	…則嘔吐，脘咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游…
74	518	3	…痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於…
74	519	5	；治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉…
74	519	6	…以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉…
74	519	7	…以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉…
74	530	8	；乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣…
69	413	3	…涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燂之復。其眚…
74	526	1	…其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝…
74	534	5	。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝…
70	450	3	…所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，
74	523	4	，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者…
74	525	8	，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。
74	526	4	…勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司…
74	526	7	…則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。
74	526	8	…則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞀。少陽司…
74	526	10	，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手…
74	526	13	…利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝…
74	527	1	…為痙強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰…
74	527	3	，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，脘中，
74	527	6	…濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則…
74	527	8	…反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發…
74	527	10	…下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為…
74	526	2	；其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：
69	411	4	…火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥燂以行。上應熒…

69 402 4 , 五氣傾移。太過不及, 專勝兼并, 願言其始, 而有常名, 可…
71 457 2 黃帝問曰: 六化六變, 勝復淫治, 甘苦辛鹹酸淡先後,
79 565 1 …二陽, 病在肺, 少陰脈沈, 勝肺傷脾, 外傷四支。二陰二陽…
74 535 3 …甚。勝有微甚, 復有少多, 勝和而和, 勝虛而虛, 天之常也。
68 398 6 …聞乎? 岐伯曰: 氣有勝復, 勝復之作, 有德有化, 有用有變,
74 535 3 …甚, 復有少多, 勝和而和, 勝虛而虛, 天之常也。帝曰: 勝復…
71 488 12 凡此定期之紀, 勝復正化, 皆有常數, 不可不察。
70 447 5 , 丹起金乃眚, 寒清時舉, 勝則水冰, 火氣高明, 心熱煩, 嗑…
67 373 7 …候之? 岐伯曰: 天地之氣, 勝復之作, 不形於診也。《脈法》…
74 526 2 …奈何? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而無復也。帝曰: 其逆從何如?
71 474 11 。其耗文角品羽。風燥火熱, 勝復更作, 蟄蟲來見, 流水不冰。
71 476 4 …春化同, 熱暍昏火夏化同, 勝與復同, 燥清煙露秋化同, 雲…
71 464 4 …而暴, 介蟲乃殃。其發躁, 勝復之作, 擾而大亂, 清熱之氣,
74 535 1 …何如? 岐伯曰: 夫所勝者, 勝至已病, 病已慍慍, 而復已萌…
74 535 2 , 而復已萌也。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚,
74 525 3 : 初氣終三氣, 天氣主之, 勝之常也。四氣盡終氣, 地氣主…
74 535 2 …者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚, 復有少多, 勝和而和,
69 418 4 …化政令災變, 不能相加也。勝復盛衰, 不能相多也。往來小…
71 475 9 …歲, 其至當其時也。帝曰: 勝復之氣, 其常在也, 災眚時至,
74 525 1 , 皆如復氣為法也。帝曰: 勝復之動, 時有常乎? 氣有必乎?
74 525 5 。復已而勝何如? 岐伯曰: 勝至則復, 無常數也, 衰乃止耳。
74 534 6 …民式, 天之道畢矣。帝曰: 勝復之變, 早晏何如? 岐伯曰: 夫…
74 535 4 …虛而虛, 天之常也。帝曰: 勝復之作, 動不當位, 或後時而…
74 543 7 …日發, 其故何也? 岐伯曰: 勝復之氣, 會遇之時, 有多少也。



9 65 6 …勝妄行, 而所生受病, 所不勝薄之也, 命曰氣迫。所謂求其…
19 127 5 …真藏之氣獨見, 獨見者病勝藏也, 故曰死。帝曰: 善。
4 23 2 …病。所謂得四時之勝者, 春勝長夏, 長夏勝冬, 冬勝夏, 夏勝…
9 65 1 …曰: 何謂所勝? 岐伯曰: 春勝長夏, 長夏勝冬, 冬勝夏, 夏勝…
70 429 2 伏明之紀, 是謂勝長。長氣不宣, 藏氣反布, 收氣…
4 23 3 …勝冬, 冬勝夏, 夏勝秋, 秋勝春, 所謂四時之勝也。東風生…
9 65 1 …勝冬, 冬勝夏, 夏勝秋, 秋勝春, 所謂得五行時之勝, 各以…
74 526 3 …何如? 岐伯曰: 主勝逆, 客勝從, 天之道也。帝曰: 其生病何…
4 23 2 …時之勝者, 春勝長夏, 長夏勝冬, 冬勝夏, 夏勝秋, 秋勝春,
9 65 1 ? 岐伯曰: 春勝長夏, 長夏勝冬, 冬勝夏, 夏勝秋, 秋勝春,
70 454 2 …求其過。能毒者以厚藥, 不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反…
74 524 3 …而下俱病者, 以地名之。下勝而上俱病者, 以天名之。所謂…
22 145 9 , 至其所生而愈, 至其所不勝而甚, 至於所生而持, 自得其…
71 499 9 …伯曰: 夫六氣之用, 各歸不勝而為化。故太陰雨化, 施於太…
74 526 2 …奈何? 岐伯曰: 客主之氣, 勝而無復也。帝曰: 其逆從何如?
67 386 2 ? 岐伯曰: 氣有餘, 則制己所勝而侮所不勝; 其不及, 則己所…
74 524 2 …病。半, 所謂天樞也。故上勝而下俱病者, 以地名之。下勝…
34 198 6 …治。獨治者不能生長也, 獨勝而止耳。逢風而如炙如火者,
34 198 12 …陽也, 腎孤藏也, 一水不能勝二火, 故不能凍慄。病名曰骨…
69 409 4 , 赤氣後化, 心氣晚治; 上勝肺金, 白氣乃屈。其穀不成。咳…
79 565 1 …二陽, 病在肺, 少陰脈沈, 勝肺傷脾, 外傷四支。二陰二陽…
5 37 3 …傷肝, 悲勝怒; 風傷筋, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。
67 377 1 …傷肝, 悲勝怒; 風傷肝, 燥勝風; 酸傷筋, 辛勝酸。

69	417	6	…多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善…
71	474	11	。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。
74	526	1	…其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝…
69	418	4	…化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小…
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風…
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其…
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其…
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒…
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱…
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨…
71	478	6	…金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七…
71	479	6	…運 下少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三…
71	480	3	…運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五…
71	480	12	…水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一…
71	481	9	…火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九…
71	482	5	…運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風…
71	483	3	…木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨…
71	483	12	…土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清…
71	484	9	…運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風…
71	485	3	…火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨…
71	485	12	…金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥…
71	486	8	…運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風…
71	487	4	…土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨…
71	487	13	…水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清…
71	488	9	…運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風…
74	543	8	…而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。
71	474	12	…行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。
67	373	7	…候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》…
68	398	6	…聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，
71	464	4	…而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，
71	475	9	…歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，
74	525	1	，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？
74	534	6	…民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫…
74	535	4	…虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而…
74	543	7	…日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。
68	398	6	，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用…
74	523	4	，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者…
74	534	5	。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝…

5	40	1	…傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
25	160	4	…能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出…
5	42	3	…傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	…傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，
74	517	4	，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反…
74	525	5	…勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常…
74	535	3	…甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。
44	248	7	…於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任…
61	330	5	…者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣…
71	469	8	…陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣…
7	55	1	…陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰…
9	67	1	；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食…
70	450	3	…所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，
69	402	4	，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可…
25	160	9	…得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔…
74	535	2	，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，
5	42	2	…鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
67	385	2	…鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
5	38	4	…傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	…傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
70	443	2	…也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。
34	198	10	…衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎…
25	160	7	，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯…
74	507	3	…藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈…
71	466	14	…色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木…
74	517	10	帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴…
74	526	2	：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：
5	37	2	…酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，
67	376	4	…酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，
74	507	4	…何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝…
33	195	2	…死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是…
3	19	6	；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽…
3	19	6	，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。
71	477	7	：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不…
74	525	11	，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平…
67	386	3	…己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受…
4	23	2	…夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。
9	65	1	…夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之…
5	38	4	…傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	41	2	…肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	379	2	…傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	383	3	…肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
32	189	1	…少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，
32	189	6	…逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
76	552	7	…胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四…
17	99	8	，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣…
71	467	2	，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱…

5	39	5	…傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
9	67	1	。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可…
6	48	9	…千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬…
17	105	7	…風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此…
20	129	6	…鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳…
5	39	5	…甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，
67	381	2	…甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，
20	134	8	，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可…
5	37	3	…傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	…傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
70	443	3	…所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
9	65	5	。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄…
81	574	7	…寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣…
67	386	3	…所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。
5	38	3	…苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
67	379	1	…苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，
4	23	2	，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時…
9	65	1	：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五…
5	42	3	…傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	…傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其…
22	145	9	…之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所…
5	41	2	…毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
74	535	3	…甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復…
12	80	5	…其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病…
43	245	10	…者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而…
9	65	4	…太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂…
33	194	10	…肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。
35	205	8	…數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不…
74	525	9	：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之…
74	530	8	：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣…
74	530	9	，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣…
74	531	1	，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣…
74	531	2	，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣…
74	531	3	，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂…
33	194	12	。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而…
4	23	3	…勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在…
71	494	2	…者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏…
71	501	7	…伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之…
71	502	4	…禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地…
79	564	6	。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三…
5	41	1	…辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮…
67	383	2	…辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮…
71	494	12	：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝…
74	535	2	…者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，
71	476	4	…春化同，熱嚙昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲…
15	91	1	…所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，
15	90	7	…之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從…

45 250 8 …膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，
 74 526 14 …則喉啞中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，
 74 526 9 …，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，
 33 194 10 …汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪…
 67 373 4 …入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則…
 67 373 5 …生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則…
 67 373 5 …勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則…
 67 373 5 …勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則…
 67 373 5 …勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：
 67 373 6 …勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何…
 71 500 8 …。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，
 5 34 3 …腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒…
 71 499 6 …，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒…
 74 526 4 …如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則…
 74 525 4 …，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？
 5 34 3 …，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時…
 71 499 6 …，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉…
 74 525 4 …，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復…
 5 34 3 …。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。
 71 499 6 …。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，
 35 200 8 …；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中…
 5 33 8 …，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒…
 35 204 5 …則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之…
 74 527 6 …濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則…
 74 526 13 …利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉啞中鳴。厥陰在泉，客勝…
 74 527 1 …為痙強拘瘓，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰…
 74 527 3 …，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，臍中，
 74 527 9 …。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便…
 74 526 5 …，舌難以言。少陰司天，客勝則軌噎頸項強，肩背脊熱，頭…
 5 33 8 …勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重…
 35 204 5 …於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，
 74 527 8 …反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發…
 5 34 4 …，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生…
 71 499 7 …，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣…
 5 43 2 …；法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯…
 5 43 3 …冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而…
 9 66 4 …；變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。
 74 518 4 …痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留…
 74 526 8 …則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝…
 70 447 5 …，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，啞…
 71 500 7 …運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷…
 9 66 4 …何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感…
 74 526 7 …則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。
 74 526 4 …勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司…
 74 526 8 …則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司…
 74 526 10 …，耳聾血溢，內為瘕瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手…
 74 526 13 …白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則…
 54 281 9 …陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾…
 5 33 7 …散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則…

74 527 2 ，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，
74 527 7 ；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白…
74 527 10 …下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為…
5 33 8 …涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。
5 34 3 ，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕…
71 499 6 ；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕…
74 525 8 …非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火…
45 250 6 …足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為…
74 527 5 ，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客…
69 418 9 …傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：
69 418 8 …之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪…
70 445 8 …陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之…
43 240 8 …雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，
43 240 8 。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。
43 241 1 …痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者…
70 445 8 …治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理…
4 23 2 ，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝…
19 127 3 …而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣…
43 243 3 …痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其…
74 535 1 ，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復…
71 477 8 …期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，
5 43 5 …死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此…
74 525 3 ：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主…
19 122 9 ，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從…
74 531 6 。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈…
19 126 3 ，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五…
74 516 5 ？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛…
74 516 6 ，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
74 516 7 ，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦…
74 516 8 ，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
74 517 1 ，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸…
74 517 3 ，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦…
74 517 4 ？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化…
74 517 5 ，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕…
74 517 6 …以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化…
74 517 7 ，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化…
74 517 8 ，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化…
74 517 9 ，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74 525 8 ，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。
74 535 1 …何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌…
74 525 5 。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。
74 524 3 …上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至…
70 448 11 ？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此…
17 106 2 ？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
74 507 5 ，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐…
71 467 11 …藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過…
35 204 5 …渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽…
19 121 12 …且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故…
74 525 6 …常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：

71	474	17	…而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃…
9	65	4	…而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而…
74	517	10	…相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如…
74	512	3	，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中…
9	65	2	，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知…
70	451	4	…止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知…
34	197	15	？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非…
45	251	10	…而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或…
71	500	6	…居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其…
74	530	7	…標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。
74	518	3	…痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於…
74	518	13	…中不便，噤塞而咳。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後…
74	515	2	？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩…
74	515	3	…甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收…
74	515	4	…以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥…
74	516	1	…辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收…
74	516	2	，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下…
74	516	3	…以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉…
19	121	11	…氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不…
70	446	4	…者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之…
74	518	11	。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇痛澹泄，內…
74	518	8	…發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲…
9	64	6	？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：
61	330	6	…將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深…
27	173	9	…知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新…
74	539	9	…者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和…
69	411	4	…火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒…
70	450	3	…制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，
71	461	4	…其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀…
71	477	9	…失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
74	518	1	…則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游…
79	564	8	…竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為…
34	198	9	？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯…
35	200	8	…頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於…
35	204	5	…於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，
69	413	3	…涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚…
69	413	5	…寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其…
74	508	11	…伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早…
74	509	1	…皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病…
74	509	5	…陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰…
74	509	8	…如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病…
74	510	2	…同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有…
74	510	5	…反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臏，
74	511	7	？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生…
74	513	1	，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫…
74	513	4	，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病…
74	513	8	，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨…
74	514	2	，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於…
71	473	2	…易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴…

74 516 4
74 519 5
74 519 6
74 519 7
74 519 8
74 519 8
74 519 9
15 91 1
67 386 3
19 121 12
19 122 8
71 470 9
71 474 20
69 417 3
9 64 8
9 65 2

…鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，
：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉…
…以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉…
…以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉…
…以辛甘，以苦瀉之。少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉…
…以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄…
…以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉…
…曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可…
…餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘…
…舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所…
…次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日…
…取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以…
…其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏…
…其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之…
：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，
…氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。

1167 聖 shèng

Occ.: 35



5 44 3
8 60 3
69 418 10
58 292 2
58 292 5
71 457 9
76 552 4
27 169 7
1 3 2
5 35 5
14 86 10
14 86 11
2 14 5
3 15 2
12 82 3
71 466 12
74 538 3
2 13 1
3 21 1
58 292 4
3 20 1
5 44 2
80 570 6
2 13 6
1 7 4
13 84 1
70 456 5
70 456 2
71 502 4

。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇…
…曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究…
…拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意…
，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，
…地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，
。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比…
？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故…
夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，
帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡…
，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何…
…不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，
。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂…
，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。
…按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故…
，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，
…相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，
，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不…
，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，
，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余…
…五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅…
，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，
，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。
…陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從…
…者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之…
…死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯…
。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違…
…瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可…
…足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，

66	362	1	…測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，
2	14	3	…疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則…
25	160	3	…失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，
77	553	6	…尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，
6	49	4	…陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰…
77	557	2	…不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，



71	457	9	…地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，
58	292	2	…拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意…
3	21	1	，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，
2	14	5	。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂…
3	20	1	…五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅…
80	570	6	，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。
3	15	2	，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。
2	13	6	…陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從…
2	13	1	，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不…
6	49	4	…陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰…
5	44	2	，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，
2	14	3	…疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則…
58	292	4	，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余…
71	466	12	，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，
12	82	3	…按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故…
1	7	4	…者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，
5	44	3	。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
14	86	11	…不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，
27	169	7	？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故…
58	292	5	，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，
70	456	2	…瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可…
71	502	4	…足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，
76	552	4	。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比…
77	553	6	…尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，
77	557	2	…不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，
14	86	10	，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡…
13	84	1	…死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯…
70	456	5	。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違…
8	60	3	：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇…
69	418	10	…曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究…
25	160	3	…失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，
74	538	3	…相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，
66	362	1	…測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，

1168 尸 shī

Occ.: 2



63 351 8
63 351 8

…皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側…
…形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，

1169 失 shī

Occ.: 89



76 552 3
80 571 7
62 342 9
2 13 2
5 47 2
25 160 3
71 457 6
80 571 7
80 570 2
78 558 4
22 141 10
38 216 5
78 559 1
78 558 5
76 550 1
45 250 9
1 2 1
76 551 8
38 216 5
15 89 5
19 121 9
69 408 2
69 408 5
54 282 3
78 559 4
69 411 1
13 85 5
33 195 3
76 553 1
78 558 2
78 559 6
77 554 8
44 247 4
80 571 9
69 402 7
77 557 9
13 85 4

…所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖…
。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不…
…乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：
…從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不…
…所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而…
。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智…
，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調…
，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故…
，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故…
…通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷…
，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五…
…小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則…
…砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之…
…受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年…
…行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能…
，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋…
…作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其…
…則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相…
…咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱…
。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著…
。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著…
！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛…
。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應…
…實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼…
…亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食…
…客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。
。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：
…病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見…
…無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。

徵四失論篇第七十八

…作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里…
…耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。
…之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則…
，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
…曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠…
，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上…
…道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆…

70	456	1	，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，
74	506	5	…生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病…
74	538	4	…乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病…
77	557	7	，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不…
75	547	7	…教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相…
71	477	9	，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無…
54	282	3	…先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。
25	163	4	…須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深…
54	283	2	…去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知…
17	102	2	…之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知…
20	133	4	…部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目…
2	13	1	，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故…
6	50	4	，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：
6	51	5	，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽…
8	59	3	…矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生…
20	134	6	…相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，
74	536	6	…守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化…
17	101	10	…陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死…
20	133	2	…不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參…
78	558	9	…神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從…
19	128	1	…曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難…
62	339	14	，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸…
35	205	7	…衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。
27	173	1	…而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。
20	133	3	…參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，
26	167	6	…者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，
69	417	2	…行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其…
78	558	10	…陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言…
38	216	4	…腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸…
27	173	7	…從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭…
78	558	4	…得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言…
76	552	9	…行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明…
13	83	2	…患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風…
77	554	5	，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工…
36	210	6	，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指…
78	559	4	…病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不…
77	556	2	，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此…
67	374	1	…其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰…
13	86	4	…情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
80	571	8	…察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
6	49	2	，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其…
42	239	5	…不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臌脹，食寒則泄，診形瘦…
71	493	1	…也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏…
3	15	5	…之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當…
17	100	4	，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。
17	100	9	…掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有…
33	195	3	，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，
69	414	3	…化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地…
3	15	3	…精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛…

9 65 7
60 318 7
74 531 4

…也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，
…應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，
…也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，



74 506 5
20 133 3
6 49 2
69 414 3
77 556 2
77 557 9
69 402 7
80 571 9
45 250 9
13 85 5
27 173 1
78 559 4
80 571 8
77 554 5
78 558 2
13 85 4
54 282 3
15 89 5
19 121 9
3 15 5
71 457 6
74 538 4
38 216 5
17 100 9
80 571 7
69 417 2
13 86 4
9 65 7
71 493 1
36 210 6
74 531 4
67 374 1
17 100 4
77 557 7
13 83 2
25 160 3
71 477 9
80 571 7
44 247 4
69 411 1
76 553 1
80 570 2
6 50 4
6 51 5

…生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病…
…參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，
，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其…
…化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地…
，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此…
，癰發六府。診病不審，是謂失道。謹守此治，與經相明；《上…
…曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠…
，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋…
。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：
…而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。
…病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不…
…察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工…
徵四失論篇第七十八
…道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆…
…先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。
。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著…
。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著…
…之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當…
，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調…
…乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病…
…小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則…
…掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有…
，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故…
…行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其…
…情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
…也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，
…也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏…
，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指…
…也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，
…其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰…
，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。
，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不…
…患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風…
。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智…
，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無…
。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不…
…之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則…
…客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。
…無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。
，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故…
，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：
，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽…

8	59	3	…矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生…
74	536	6	…守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化…
78	559	1	…砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之…
78	559	4	…亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食…
78	559	6	…作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里…
42	239	5	…不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦…
76	552	9	…行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明…
5	47	2	…所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而…
76	552	3	…所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖…
78	558	10	…陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言…
69	408	2	！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛…
20	133	2	…不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參…
20	133	4	…部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目…
54	282	3	…實者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼…
54	283	2	…去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知…
78	558	5	…受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年…
60	318	7	…應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，
70	456	1	，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，
69	408	5	。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應…
1	2	1	…作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其…
22	141	10	，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五…
78	558	4	…通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷…
3	15	3	…精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛…
75	547	7	…教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相…
78	558	4	…得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言…
33	195	3	，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，
33	195	3	…病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見…
35	205	7	…衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。
77	554	8	…耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。
62	339	14	，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸…
78	558	9	…神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從…
25	163	4	…須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深…
2	13	2	…從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不…
19	128	1	…曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難…
27	173	7	…從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭…
26	167	6	…者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，
17	102	2	…之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知…
62	342	9	…乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：
2	13	1	，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故…
17	101	10	…陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死…
76	550	1	…行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能…
76	551	8	…則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相…
38	216	5	…咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱…
38	216	4	…腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸…
20	134	6	…相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，



2	12	4	…下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，
2	12	4	…通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨…
65	356	5	…別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性…
25	162	6	，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五…
71	474	14	，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數…
70	437	6	。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，
4	25	5	，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，
14	88	3	…而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治…
71	499	9	…不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；
71	499	9	…化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；
71	499	10	…化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；
71	499	10	…化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。
71	499	11	…化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。



70	437	6	。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，
71	474	14	，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數…
71	499	10	…化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。
25	162	6	，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五…
71	499	9	…化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；
71	499	9	…不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；
71	499	11	…化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。
14	88	3	…而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治…
71	499	10	…化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；
2	12	4	…通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨…
4	25	5	，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性…
65	356	5	…別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而…
2	12	4	…下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，



75	549	4	…若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，
78	558	10	…從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更…
80	570	1	。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是…
67	370	1	，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，
1	1	3	…敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度…
9	63	5	。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯…
13	83	7	：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢餓季，理…
69	402	6	！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝…
78	559	9	，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術…



78	558	10	…從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更…
80	570	1	。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是…

9 63 5
69 402 6
67 370 1
75 549 4
78 559 9
1 1 3
13 83 7

。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯…
！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝…
，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，
…若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，
，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術…
…敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度…
：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飫貸季，理…

1172 濕 shī

Occ.: 123



71 459 2
23 151 6
28 178 7
71 460 12
71 469 12
43 246 1
71 460 6
71 469 6
43 240 7
43 241 9
43 243 8
43 245 4
71 461 6
71 461 6
55 287 3
71 469 16
10 76 4
71 460 6
71 470 8
68 398 5
62 340 11
62 340 12
43 245 6
3 17 4
22 142 3
74 516 2
69 415 2
70 423 4
70 452 5
5 39 1
67 379 3
69 415 1
71 467 2
5 39 5
67 381 3
22 144 3
29 180 3
74 537 10

…重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
…熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰…
…悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃…
…布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡…
…熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相…
…濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血…
…數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身膜憤附腫，痞逆寒厥…
：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風…
…者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺…
…本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞…
…病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺…
。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。
…之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者…
…膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，
…乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四…
…下支胫，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃…
，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發…
…病人關節禁固，腰痠痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱…
帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其…
…按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之…
…濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅…
…不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒…
…出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大…
…陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太…
，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所…
，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生…
，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，
，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽…
中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾…
中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾…
…變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，
…埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於…
…脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
…脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
…夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚…
…主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而…
…病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛…

71 474 16 …出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃…
71 470 13 …其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多…
74 531 3 …。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而…
5 39 2 …，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為…
66 362 4 …天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為…
67 380 1 …，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為…
74 504 7 …，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，
71 496 2 …熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火…
70 426 2 …，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，
44 248 4 …水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉…
74 503 8 …化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司…
12 82 1 …南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民…
44 248 3 …者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相…
3 21 4 …傷於暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於…
5 35 4 …傷於暑，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
29 180 7 …傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四…
3 16 3 …，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縴短，
74 539 2 …屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹…
69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清…
70 452 3 …：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒…
5 34 5 …，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜…
66 361 2 …五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜…
66 366 1 …召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽…
67 374 4 …帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬…
71 458 4 …水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，
54 285 6 …節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一…
71 461 7 …濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用…
71 474 17 …黃痺而為跗腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風…
81 572 1 …十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以…
74 518 4 …格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互…
71 470 11 …者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。
44 248 5 …故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱…
5 46 6 …寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用…
17 100 1 …，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此…
74 538 6 …。諸氣臃鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆…
43 241 1 …為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有…
71 469 16 …乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃…
67 373 5 …，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝…
5 34 4 …腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以…
71 499 7 …腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉跗腫，隨…
71 463 7 …交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；
71 472 3 …交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，
71 474 9 …遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星…
74 521 1 …府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，
3 16 3 …出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縴短，小筋弛長，
70 447 8 …，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，
69 409 1 …。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再…
69 412 2 …歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，
71 460 5 …散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，

69 407 3 …陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄…
 71 470 6 …病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，
 71 482 1 …土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，
 71 479 11 …太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上…
 70 452 4 …酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治…
 74 509 4 …歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見…
 71 469 15 …其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天…
 71 480 4 …化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。
 66 369 6 …上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；
 67 373 3 …故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六…
 68 388 1 …之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，
 61 330 6 …火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，
 5 39 1 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
 67 379 3 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
 69 415 1 …燥，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其…
 74 527 5 …勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱…
 70 448 5 …殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，
 74 513 1 …澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯…
 70 439 4 …鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其…
 17 106 8 …，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇…
 53 280 8 …而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪…
 71 470 2 …暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋…
 71 492 3 …減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰…
 71 492 8 …四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川…
 71 461 2 …，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民…
 67 373 2 …之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。
 5 39 5 …志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
 67 381 2 …志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
 71 478 6 …，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正…
 71 469 6 …膜憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，
 74 517 6 …，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，
 74 531 2 …也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，
 74 511 1 …苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，
 74 515 4 …寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，
 74 515 5 …辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘…
 74 516 7 …熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，



74 521 1 …府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，
 71 470 6 …病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，
 22 144 3 …夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚…
 44 248 5 …故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱…
 70 452 4 …酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治…
 66 366 1 …召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬…
 71 458 4 …水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，
 66 361 2 …五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜…
 5 34 5 …，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜…
 71 474 17 …黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風…

71	469	6	…膜憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，
81	572	1	…十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以…
71	470	2	…暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋…
71	460	5	…散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，
71	463	7	…交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；
71	472	3	…交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，
71	492	3	…減，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰…
71	478	6	，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正…
71	479	11	…太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上…
71	480	4	…化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。
71	482	1	…土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，
74	517	6	，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，
74	504	7	，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為斡化，
71	461	7	…濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用…
71	460	12	…悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃…
53	280	8	…而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪…
74	527	5	…勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱…
71	492	8	…四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川…
71	461	2	，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民…
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清…
69	412	2	歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，
71	474	9	…遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星…
69	407	3	…陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溇泄…
70	447	8	，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，
74	531	2	…也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，
43	245	4	…病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺…
61	330	6	…火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，
71	469	16	…乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃…
70	439	4	…鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其…
74	518	4	…格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互…
43	241	1	…為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有…
71	470	11	…者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。
70	448	5	…殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，
67	373	3	。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六…
68	388	1	…之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，
43	243	8	…本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞…
66	369	6	…上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；
5	46	6	…寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用…
29	180	3	…主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而…
3	16	3	…出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緘短，小筋弛長，
71	474	16	…出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃…
17	106	8	，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇…
43	240	7	；痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風…
5	39	5	…志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	2	…志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
74	515	5	…辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘…
43	246	1	…熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相…
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，

69	415	1	…燥，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其…
71	496	2	…熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火…
5	34	4	…腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以…
67	373	5	，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝…
71	499	7	…腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉胕腫，隨…
74	531	3	。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而…
74	516	7	…熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，
71	470	8	…病人關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱…
71	459	2	…重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	469	12	…布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡…
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其…
69	409	1	。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再…
17	100	1	，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此…
67	373	2	…之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。
74	509	4	。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見…
74	513	1	…澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯…
74	515	4	…寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，
74	511	1	…苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，
74	537	10	…病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛…
71	470	13	…其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多…
71	461	6	。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。
71	461	6	…之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者…
29	180	7	…傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四…
71	469	15	。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天…
28	178	7	，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰…
43	241	9	…者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺…
71	460	6	，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發…
62	340	11	…按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之…
62	340	12	…濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅…
74	538	6	。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱脊癢，皆…
70	452	3	：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒…
55	287	3	…膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，
5	35	4	…傷於暑，秋必痲瘡；秋傷於濕，冬生咳嗽。
71	460	6	…濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血…
71	469	6	…數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃，胕腫，痞逆寒厥…
44	248	4	…水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉…
22	142	3	…陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太…
3	17	4	…出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大…
43	245	6	…不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒…
69	415	2	，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生…
70	423	4	，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，
70	452	5	，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽…
3	21	4	…傷於暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於…
23	151	6	…熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾…
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾…
69	415	1	…變銷燄，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，
3	16	3	，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋縲短，
12	82	1	…南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民…

44	248	3	…者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相…
71	467	2	…埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於…
10	76	4	…下支胠，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃…
5	39	2	，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為…
66	362	4	…天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為…
67	380	1	，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為…
71	469	16	…乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四…
74	516	2	，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所…
5	39	5	…脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	…脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
70	426	2	，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，
74	503	8	…化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司…
54	285	6	…節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一…
74	539	2	…屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹…

1173 十 shí

Occ.: 290



80	567	5	方盛衰論篇第八十
81	571	10	解精微論篇第八十一
27	169	3	，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣…
68	393	8	…數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七…
68	393	9	…十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三…
68	394	6	；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七…
68	394	6	…十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五…
68	395	6	；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七…
68	395	6	…十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所…
59	313	2	…三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊…
78	558	8	…知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外…
62	334	7	…精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百…
8	59	2	…藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明…
62	334	6	…不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精…
71	499	3	…流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，
61	332	2	…支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五…
16	97	1	…則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
36	210	7	…失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身…
47	259	9	…奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益…
10	70	2	五藏生成篇第十
11	77	2	五藏別論篇第十一
12	80	1	異法方宜論篇第十二
13	82	6	移精變氣論篇第十三
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
15	89	1	玉版論要篇第十五
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
18	109	1	平人氣象論篇第十八
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
58	302	13	…於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
66	368	1	…以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百…

71	476	17	…臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加…
20	129	5	三部九候論篇第二十
21	138	1	經脈別論篇第二十一
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
24	154	7	血氣形志篇第二十四
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
26	163	6	八正神明論篇第二十六
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
59	314	1	…及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
71	476	10	…而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。
68	393	1	…步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
58	301	2	…在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六…
60	326	2	…犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視…
48	266	5	…從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身…
59	304	2	…各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各…
7	52	5	…者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則…
19	125	2	…其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
58	297	2	…穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，
59	303	5	…中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府…
68	394	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙…
68	394	4	…丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之…
68	395	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，
68	395	4	…二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之…
68	396	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，
68	396	3	…二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之…
68	396	8	…刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大…
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸…
7	56	7	…陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日…
15	89	8	。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主…
35	201	15	。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於…
35	201	15	…節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；
58	297	2	…十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，
9	69	3	；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一…
56	290	8	…絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故…
62	342	10	，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言…
62	342	11	…其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，
46	258	6	…何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋衡五分，合以三指撮為…
29	180	12	…中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。
10	73	5	…空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少…
7	57	3	…搏，其病溫，死不治，不過十日死。
79	567	1	…乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月…
58	293	3	…鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十…
59	304	3	，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六…

7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應…
48	267	2	，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精…
80	571	6	。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息…
6	48	9	？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可…
67	370	10	…得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可…
6	48	7	…陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰…
9	60	8	…九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其…
9	61	4	…有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。
9	62	4	…甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之…
54	284	6	…入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，
54	284	8	…風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。
54	285	1	…肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候…
58	291	15	…帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒…
58	301	3	，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余…
58	301	5	…應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇…
58	302	8	…留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫…
58	302	12	…血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡…
59	317	1	…際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
62	334	7	…九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆…
62	342	12	…十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈…
78	558	7	？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所…
60	318	1	骨空論篇第六十
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
62	334	1	調經論篇第六十二
63	344	1	繆刺論篇第六十三
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
67	369	10	五運行大論篇第六十七
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
66	368	2	…十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆…
80	570	6	…而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，
5	43	9	，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下…
68	393	10	…氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二…
68	394	1	…十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之…
68	394	8	…氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二…
68	394	8	…十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂…
68	395	8	…數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二…
68	396	1	…十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面皤…
68	393	1	…如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百…
78	558	7	…邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人…
19	124	4	…之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即…
36	211	6	…臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足…
36	211	7	…足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出…
81	572	1	…滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒…
74	538	2	…方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相…

64	355	9	…六日死，其動為噓欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏…
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	503	1	至真要大論篇第七十四
75	547	1	著至教論篇第七十五
76	549	7	示從容論篇第七十六
77	553	4	疏五過論篇第七十七
78	558	2	徵四失論篇第七十八
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
58	293	3	…椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五…
68	393	9	…於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，
68	393	10	…七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之…
68	394	7	…於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，
68	394	7	…七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之…
68	395	7	…於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁…
68	395	8	…卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之…
68	396	10	…刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於…
50	273	9	，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜…
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項…
79	561	4	：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏…
63	346	9	…疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令…
63	348	5	…之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明…
63	346	8	…日一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於…
63	348	5	，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
31	183	1	熱論篇第三十一
32	186	7	刺熱篇第三十二
33	194	5	評熱病論篇第三十三
34	197	13	逆調論篇第三十四
35	200	1	瘡論篇第三十五
36	206	13	刺瘡篇第三十六
37	212	3	氣厥論篇第三十七
38	214	4	咳論篇第三十八
39	218	1	舉痛論篇第三十九
66	368	1	…七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，
68	397	8	：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初…
74	536	1	：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐…
48	267	10	…漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，
71	493	7	：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先…
68	394	2	…氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七…
68	394	2	…十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所…
68	395	2	…數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七…
68	395	3	…十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三…
68	396	2	…氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七…
68	396	2	…十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉後各一，
48	266	4	…發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不…
10	73	6	…分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪…

48	268	3	，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。
58	300	1	，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，
58	300	2	…俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，
47	262	6	…中。帝曰：有癢者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺…
66	365	1	，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
66	368	1	…一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及…
40	223	1	腹中論篇第四十
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
49	268	10	脈解篇第四十九
5	43	7	…用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年…
17	101	8	…衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏…
17	101	9	…氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太…
10	73	5	…大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之…
61	330	11	…也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其…
61	332	3	，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
54	281	5	鍼解篇第五十四
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
61	328	1	…之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所…
5	43	8	…氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，
58	293	3	，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十…
58	297	1	…穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五…
58	297	1	…穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟…
61	327	5	…者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎…
61	327	5	，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從…
32	190	1	…陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手…
32	192	4	…好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇…
36	212	2	…足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
68	394	1	…於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終…
68	394	1	…於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之…
68	395	1	…於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅…
68	395	2	…寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之…

68 396 1 …於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終…
 68 396 2 …於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之…
 68 396 9 …刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七…
 48 267 2 。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微…
 63 347 1 …瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血…
 9 61 3 ，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百…
 78 558 5 。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請問其事…
 47 262 5 ，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，
 13 84 2 …古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日…
 68 394 4 …數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二…
 68 394 5 …十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三…
 68 395 4 …氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二…
 68 395 5 …十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五…
 68 396 4 …氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二…
 68 396 4 …十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所…
 31 183 3 …以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願…
 76 550 2 。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公…
 76 550 3 …多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別…
 7 52 3 …曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有…
 7 52 3 …二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，
 25 160 2 ，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能…
 9 62 3 …為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而…
 62 342 10 …之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十…
 80 569 8 …之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋…
 58 292 9 …心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下…
 16 91 8 ，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣…
 16 91 8 …氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。
 8 59 4 …為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形…
 58 303 1 …四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 56 291 1 …直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：
 25 160 3 …陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；
 58 302 13 …六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內…
 3 14 11 …內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其…
 65 359 2 …痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎…
 13 84 3 …十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，
 70 455 4 ，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；
 70 455 4 …病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；
 70 455 5 …病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。
 70 455 5 …病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，
 7 56 7 ，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日…
 7 57 1 ，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。
 7 53 5 …脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺…
 19 125 8 ，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷…
 7 53 6 …懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾…
 52 276 4 …日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日…
 7 52 3 …？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二…
 63 346 8 ，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。
 63 346 8 ，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之…
 63 348 5 ，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於…

49 271 8 …陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病…
 49 271 14 …所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。
 7 52 3 …應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知…
 65 358 2 …，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝…
 31 186 3 …死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故…
 49 271 12 …得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，
 63 348 5 …一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，
 15 89 7 …。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二…
 31 185 2 …衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌…
 31 185 3 …，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，
 31 185 2 …；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思…
 54 285 4 …。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六…
 16 91 8 …冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人…
 36 210 8 …身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其…



7 53 5 …脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺…
 29 180 12 …中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面皤…
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中…
 18 109 1 平人氣象論篇第十八
 28 173 12 通評虛實論篇第二十八
 38 214 4 咳論篇第三十八
 48 264 3 大奇論篇第四十八
 58 291 14 氣穴論篇第五十八
 68 386 6 六微旨大論篇第六十八
 78 558 2 微四失論篇第七十八
 68 393 1 …如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百…
 68 397 8 …：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初…
 71 493 7 …：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先…
 74 536 1 …：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐…
 80 569 8 …之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、筋…
 71 499 3 …流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，
 56 291 1 …直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯曰：
 8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯…
 7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應…
 7 52 3 …？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二…
 10 73 5 …空，故為痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少…
 8 59 2 …藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明…
 8 59 4 …為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形…
 47 262 5 …，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，
 3 14 11 …內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其…
 25 160 2 …，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能…
 25 160 3 …陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太…
 16 97 1 …則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 31 186 3 …死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故…

56	290	8	…絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故…
62	342	10	，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，今夫子獨言…
62	342	11	…其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，
68	393	10	…氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二…
68	394	1	…十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之…
68	394	4	…數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二…
68	394	5	…十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三…
68	394	8	…氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二…
68	394	8	…十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂…
68	395	4	…氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二…
68	395	5	…十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五…
68	395	8	…數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二…
68	396	1	…十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之…
68	396	4	…氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二…
68	396	4	…十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所…
58	302	13	…六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內…
7	52	3	…二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，
36	210	8	…身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察其…
7	53	6	…懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾…
31	185	3	，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，
50	273	9	，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜…
79	561	4	：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏…
10	73	6	…分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪…
48	268	3	，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。
58	293	3	…椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五…
58	300	1	，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，
58	300	2	…俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大…
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：髻骨下各一，眉後各一，
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸…
7	52	3	…曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有…
7	52	3	…應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知…
16	91	8	…氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。
49	271	12	…得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，
78	558	7	…邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人…
12	80	1	異法方宜論篇第十二
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
32	186	7	刺熱篇第三十二
42	236	1	風論篇第四十二
52	275	7	刺禁論篇第五十二
62	334	1	調經論篇第六十二
54	285	4	。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六…
46	258	6	…何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為…
60	326	2	…犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視…
32	190	1	…陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手…
32	192	4	…好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇…
36	212	2	…足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
61	330	11	…也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其…

58	297	1	…穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五…
61	332	3	，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
39	218	1	舉痛論篇第三十九
49	268	10	脈解篇第四十九
59	303	2	氣府論篇第五十九
69	402	1	氣交變大論篇第六十九
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
68	394	1	…於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終…
68	396	1	…於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終…
68	395	1	…於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅…
63	347	1	…瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血…
62	334	7	…精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百…
68	393	10	…七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之…
68	394	4	…丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之…
68	394	7	…七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之…
68	395	4	…二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之…
68	395	8	…卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之…
68	396	3	…二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之…
68	396	8	…刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五…
68	396	10	…刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於…
35	201	15	…節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；
63	346	8	，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之…
63	348	5	，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，
16	91	3	診要經終論篇第十六
26	163	6	八正神明論篇第二十六
36	206	13	刺瘡篇第三十六
46	256	1	病能論篇第四十六
56	289	1	皮部論篇第五十六
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
76	549	7	示從容論篇第七十六
58	303	1	…四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
61	327	5	…者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎…
68	393	8	…數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七…
68	393	9	…十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三…
68	394	2	…氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七…
68	394	2	…十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所…
68	394	6	；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七…
68	394	6	…十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五…
68	395	2	…數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七…
68	395	3	…十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三…
68	395	6	；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七…
68	395	6	…十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所…
68	396	2	…氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七…
68	396	2	…十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五…
58	297	1	…穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟…

61	327	5	，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從…
61	328	1	…之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所…
17	98	1	脈要精微論篇第十七
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
37	212	3	氣厥論篇第三十七
47	259	5	奇病論篇第四十七
57	291	5	經絡論篇第五十七
67	369	10	五運行大論篇第六十七
77	553	4	疏五過論篇第七十七
66	368	1	…以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百…
66	368	1	…一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及…
70	455	4	，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；
70	455	4	…病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；
70	455	5	…病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。
70	455	5	…病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，
78	558	8	…知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外…
76	550	3	…多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別…
78	558	5	。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事…
80	571	6	。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或視息…
76	550	2	。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公…
74	538	2	…方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相…
81	572	1	…滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒…
13	84	3	…十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草芩之枝，
65	358	2	，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝…
65	359	2	…痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎…
6	48	7	…陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰…
9	62	4	…甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之…
48	266	4	…發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不…
7	57	1	，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。
7	57	3	…搏，其病溫，死不治，不過十日死。
48	267	2	，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精…
48	267	10	…漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，
52	276	4	…日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日…
64	355	9	…六日死，其動為噎欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏…
31	185	2	；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思…
7	56	7	…陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日…
15	89	7	。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二…
31	183	3	…以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願…
9	62	3	…為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而…
13	84	2	…古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日…
19	124	4	…之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即…
79	567	1	…乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月…
9	61	3	，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百…
7	56	7	，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日…
13	82	6	移精變氣論篇第十三
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
33	194	5	評熱病論篇第三十三
43	240	6	痺論篇第四十三
53	279	7	刺志論篇第五十三

63	344	1	繆刺論篇第六十三
66	365	1	，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
80	570	6	…而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，
68	393	1	…步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
58	302	13	…於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
10	73	5	…大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之…
71	476	10	…而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。
71	476	17	…臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加…
63	346	9	…疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令…
63	348	5	…之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明…
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
24	154	7	血氣形志篇第二十四
34	197	13	逆調論篇第三十四
44	246	7	痿論篇第四十四
54	281	5	鍼解篇第五十四
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
74	503	1	至真要大論篇第七十四
47	262	6	…中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺…
66	368	2	…十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆…
66	368	1	…七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，
19	125	2	…其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
59	304	3	，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六…
9	60	8	…九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其…
54	284	8	…風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。
62	334	7	…九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆…
62	342	12	…十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈…
68	393	9	…於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，
68	394	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙…
68	394	7	…於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，
68	395	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，
68	395	7	…於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁…
68	396	3	…於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，
54	284	6	…入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，
58	302	12	…血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡…
9	61	4	…有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。
17	101	8	…衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏…
17	101	9	…氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰…
35	201	15	。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於…
63	346	8	，月生一日一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。
63	348	5	…一疔，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，
63	346	8	…日一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於…
63	348	5	，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。
58	297	2	…穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，
58	301	3	，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余…
58	301	5	…應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇…
58	302	8	…留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫…
59	313	2	…三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊…
59	317	1	…際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
7	52	5	…者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則…

58	291	15	…帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒…
58	301	2	…在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六…
59	303	5	…中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府…
78	558	7	？夫經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所…
54	285	1	…肝目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候…
15	89	1	玉版論要篇第十五
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
35	200	1	瘡論篇第三十五
45	250	1	厥論篇第四十五
55	285	7	長刺節論篇第五十五
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
75	547	1	著至教論篇第七十五
58	293	3	，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十…
58	297	2	…十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，
9	69	3	；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一…
59	304	2	…各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各…
59	314	1	…及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
68	394	1	…於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之…
68	395	2	…寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之…
68	396	2	…於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之…
68	396	9	…刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七…
27	169	3	，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣…
15	89	8	。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主…
31	185	2	…衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌…
16	91	8	…冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人…
49	271	8	…陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病…
11	77	2	五藏別論篇第十一
21	138	1	經脈別論篇第二十一
31	183	1	熱論篇第三十一
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
51	274	5	刺齊論篇第五十一
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
81	571	10	解精微論篇第八十一
47	259	9	…奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益…
49	271	14	…所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。
19	125	8	，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷…
16	91	8	，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣…
48	266	5	…從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身…
61	332	2	…支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五…
62	334	6	…不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精…
36	210	7	…失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身…
36	211	6	…臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足…
36	211	7	…足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出…
48	267	2	。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微…
58	292	9	…心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下…
58	293	3	…鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十…
5	43	7	…用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年…
62	342	10	…之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十…

5	43	8	…氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，
6	48	9	？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可…
67	370	10	…得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可…
5	43	9	，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下…
10	70	2	五藏生成篇第十
20	129	5	三部九候論篇第二十
30	181	7	陽明脈解篇第三十
40	223	1	腹中論篇第四十
50	273	1	刺要論篇第五十
60	318	1	骨空論篇第六十
70	419	5	五常政大論篇第七十
80	567	5	方盛衰論篇第八十

1174 石 shí

Occ.: 49



12	80	7	…為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉…
76	550	7	…重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。
77	557	3	…藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經…
76	552	2	…而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何…
12	80	7	，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方…
78	559	1	…言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不…
25	161	2	…曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。
18	115	4	…不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽…
40	225	6	…中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱…
40	225	7	…高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯…
47	259	11	…損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形…
14	87	2	…之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血…
18	111	3	…曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，
18	117	6	…脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
19	120	5	…而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如…
19	126	10	。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃…
76	551	9	…而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣…
46	257	6	。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其…
71	489	7	，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田…
23	154	6	…鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
12	80	8	…來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民…
70	448	3	…流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛…
18	111	2	，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石…
48	265	2	，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并…
46	257	9	…除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。
18	110	5	…病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通…
18	110	8	…病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡…
7	55	1	…勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽…
7	56	3	…升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三…
79	567	3	，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
28	177	3	…閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之…
28	177	3	…藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得…
4	25	5	…在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；

24 156 1 …志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以…
 11 79 1 …者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治…
 14 87 9 …皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良…
 10 73 7 …所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為…
 13 82 8 …。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐…
 13 83 1 …也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而…
 76 550 5 …藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具…
 14 87 4 …；何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，
 76 551 5 …藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏…
 18 110 5 …胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏…
 40 225 8 …。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，
 18 111 2 …衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，
 18 111 3 …少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。
 40 225 6 …中，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中消…
 40 226 6 …奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。
 40 226 8 …，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣…



13 83 1 …也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而…
 14 87 9 …皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良…
 18 111 2 …衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，
 46 257 9 …除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。
 18 111 3 …少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。
 71 489 7 …，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田…
 76 551 5 …藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏…
 70 448 3 …流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛…
 19 126 10 …。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃…
 18 110 5 …胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏…
 7 56 3 …升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三…
 48 265 2 …，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并…
 79 567 3 …，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
 76 550 7 …重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。
 18 111 3 …曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，
 25 161 2 …曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。
 40 225 6 …中，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中消…
 40 225 8 …。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，
 40 225 6 …中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱…
 40 225 7 …高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯…
 4 25 5 …在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；
 18 115 4 …不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽…
 28 177 3 …閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之…
 47 259 11 …損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形…
 10 73 7 …所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為…
 18 110 5 …病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通…
 18 110 8 …病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡…
 18 111 2 …，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石…
 11 79 1 …者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治…
 12 80 7 …為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉…
 19 120 5 …而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如…

28	177	3	…藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得…
76	551	9	…而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣…
14	87	2	…之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血…
76	550	5	…藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具…
12	80	8	…來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民…
40	226	6	…奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。
40	226	8	，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣…
13	82	8	。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐…
46	257	6	。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其…
77	557	3	…藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經…
76	552	2	…而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何…
14	87	4	：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，
12	80	7	，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方…
78	559	1	…言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不…
23	154	6	…鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
7	55	1	…勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽…
18	117	6	…脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
24	156	1	…志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以…

1175 食 shi

Occ.: 195



3	20	4	，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大…
22	144	3	…於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，
17	104	4	…病折脾；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當…
70	447	9	…氣變物，水飲內積，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則附…
30	182	3	…衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆…
69	409	3	，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心…
69	410	10	…痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民…
19	123	6	…曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯…
9	67	2	…有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心…
10	71	1	…榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，
23	152	6	…多食酸。是謂五禁，無令多食。
23	152	3	…味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦…
23	152	4	…多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘…
23	152	4	…多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸…
23	152	5	…多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是…
23	152	5	…多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
31	185	12	：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩…
10	71	1	…食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則…
10	71	2	；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則…
10	71	2	；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，
10	71	3	…食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之…
12	81	7	…露之所聚也，其民嗜酸而食附。故其民皆致理而赤色，其…
43	243	8	…有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府…
46	258	1	？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食…
71	464	13	…冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其…
12	81	1	，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，

5	33	6	…之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火…
22	141	14	…治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太…
22	142	1	…治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰…
22	142	3	…治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽…
22	142	4	，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太…
22	142	6	…治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通…
22	143	4	…晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。
22	144	1	…半甚，平旦靜。心欲熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。
22	144	6	…出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用甘瀉之，甘補之。
22	145	3	…中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。
22	145	8	…季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。
5	33	1	…歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。
74	519	3	，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶…
69	405	4	，行善癰，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣…
12	80	4	，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，
12	82	1	…地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，
69	411	1	，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、
40	223	2	…病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓…
63	349	1	…陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足…
33	194	7	…躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰…
33	194	12	…輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽…
33	196	9	…以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰…
33	197	9	…本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難…
36	209	7	，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太…
42	236	8	…肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，
47	263	10	，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病…
47	264	2	…腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：
33	194	10	…却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗…
46	258	1	：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，
46	258	2	…入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，
1	3	5	…從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，
12	80	5	…魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故…
43	243	7	…府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦…
5	33	6	，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣…
31	185	8	？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病…
22	145	5	…於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲…
36	210	9	…何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則…
36	210	6	，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。
63	345	3	…積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，
63	346	3	…三疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令…
63	346	6	…一疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可…
12	81	4	…寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故…
37	214	1	，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於…
60	326	2	…灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過…
16	92	6	…骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，
36	207	6	，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔…
42	239	2	…支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，
50	274	1	…四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，
47	261	9	…肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，

42	236	7	，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人…
9	67	2	。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五…
21	141	3	，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏…
49	271	10	，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔…
22	143	6	…死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己…
22	144	3	，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在…
49	272	8	…陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。
49	272	8	…聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋…
22	147	3	…下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰…
69	403	6	…流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上…
69	407	4	…變物。病反腹滿腸鳴，滯泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死…
5	33	1	…歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，
65	359	2	，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三日…
71	483	9	…上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	478	3	，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	478	8	，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	479	3	，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	479	8	，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	479	12	，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	5	，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	9	，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	481	2	，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	481	6	，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	481	11	，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	2	…苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	482	7	…辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	482	11	…鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	5	…苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	2	…小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	6	…苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	11	…辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	15	…鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	4	…苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	9	…鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	1	…小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	5	…苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	9	…辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	1	…鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	5	…苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	487	10	…鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	488	2	…小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	6	…苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71	488	10	…辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
22	148	3	，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色…
22	148	3	…牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色…
22	148	4	…犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，
22	148	5	…羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色…
22	149	1	…豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，
18	114	1	。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛…

40 223 5 …復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病…
 21 138 8 …知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗…
 22 144 8 …，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸…
 38 214 8 …，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，
 62 341 1 …氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰…
 78 559 4 …也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於…
 80 569 6 …則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。
 78 559 2 …之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比…
 31 185 2 …陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，
 77 554 9 …過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆…
 63 348 10 …已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病…
 62 340 7 …寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之…
 17 98 3 …，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣…
 19 129 2 …，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有…
 43 242 5 …，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺…
 74 508 13 …，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹…
 74 512 1 …，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹…
 74 520 2 …榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清…
 40 223 7 …曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，
 47 260 4 …曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥…
 10 75 5 …，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而…
 70 448 9 …，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水…
 25 160 10 …懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知…
 30 182 9 …妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 30 182 9 …不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 31 185 15 …陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，
 38 216 7 …；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人…
 45 253 1 …，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，
 74 513 3 …，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於…
 37 214 2 …之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。
 65 358 5 …，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二…
 37 214 1 …熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽…
 70 455 5 …病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。
 42 239 5 …。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失…
 71 473 7 …涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，
 71 475 2 …熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，
 71 468 3 …溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反…
 69 410 3 …，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，
 74 521 2 …復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，
 74 526 8 …，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞋。少陽司天，客勝則丹…
 74 527 6 …曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，
 74 520 3 …，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰…
 74 522 5 …否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂…
 71 464 13 …病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦…
 71 473 4 …其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，
 74 512 2 …不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄瘦水閉。
 71 461 8 …涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者…
 71 470 14 …寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，
 33 197 9 …於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以…

36	209	7	…人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫…
45	253	1	…滿腹脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口…
47	263	10	…無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在…
1	2	2	…者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。
71	491	8	…痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不…
74	508	13	…急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噯，得後與氣，則…
70	447	11	…眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，
71	465	2	…熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道…
42	240	2	…狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，
31	185	11	…禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。
42	239	5	…通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風…
74	530	1	。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故…
71	470	9	…使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥…
70	455	1	…藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，
11	78	2	，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而…
29	179	9	。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。
71	461	5	…不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其…
21	139	3	…胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。
71	470	9	…源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其…
21	139	3	，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。
71	473	3	…源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛…



21	138	8	…知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗…
22	144	3	，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在…
74	520	3	，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰…
17	104	4	…病折痺；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其色黃，當…
22	147	3	…下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰…
69	407	4	…變物。病反腹滿腸鳴，滯泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死…
40	223	5	…復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病…
19	129	2	，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有…
74	520	2	…榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩清…
33	197	9	…於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以…
74	508	13	，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹…
74	512	1	，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹…
80	569	6	…則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。
49	272	8	…聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋…
49	272	8	…陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。
33	194	10	…却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗…
74	530	1	。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故…
37	214	1	，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於…
36	209	7	…人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫…
12	81	1	，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，
12	81	7	…露之所聚也，其民嗜酸而食飴。故其民皆致理而赤色，其…
69	409	3	，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心…
69	410	10	…痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民…
47	261	9	…肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，
22	141	14	…治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太…
22	144	6	…出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。

10	71	3	…食酸，則肉胝脇而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之…
22	148	3	，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色…
23	152	5	…多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是…
30	182	9	…不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
22	144	8	，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸…
42	239	5	…通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風…
21	141	3	，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏…
46	258	1	：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，
46	258	2	…入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，
70	447	11	…眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，
69	403	6	…流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上…
69	405	4	，行善癭，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣…
74	519	3	，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項胸頂腦戶…
74	522	5	…否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰膝反痛，屈伸不便。地裂…
71	464	13	…病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦…
71	470	9	…使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥…
71	473	4	…其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以熯之，
60	326	2	…灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過…
62	340	7	…寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之…
77	554	9	…過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆…
22	142	3	…治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽…
22	142	4	，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太…
22	145	8	…季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。
10	71	1	…食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則…
22	148	4	…犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，
23	152	4	…多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸…
21	139	3	，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。
21	139	3	…胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。
5	33	1	…歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。
5	33	6	…之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火…
36	210	9	…何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則…
63	345	3	…積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，
36	210	6	，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。
63	346	3	…三瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令…
63	346	6	…一瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可…
22	143	6	…死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己…
9	67	2	。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五…
9	67	2	…有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心…
31	185	11	…禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。
18	114	1	。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛…
38	214	8	，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，
46	258	1	？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食…
5	33	6	，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣…
69	411	1	，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、
47	263	10	…無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在…
22	144	3	…於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，
30	182	3	…衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆…
22	142	1	…治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰…
22	145	3	…中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。

10	71	2	；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，
22	148	3	…牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色…
23	152	5	…多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
71	461	5	…不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其…
71	464	13	…冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其…
71	470	9	…源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其…
71	473	3	…源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛…
17	98	3	，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣…
5	33	1	…歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，
22	145	5	…於秋，起於冬，禁犯焯煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲…
11	78	2	，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而…
22	144	1	…半甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹補之，甘瀉之。
10	71	1	…榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，
22	148	5	…羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色…
23	152	4	…多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘…
22	142	6	…治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通…
22	143	4	…晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。
10	71	2	；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則…
22	149	1	…豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，
23	152	3	…味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦…
70	455	5	…病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。
71	461	8	…涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者…
71	465	2	…熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道…
71	468	3	…溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反…
71	470	14	…寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，
71	473	7	…涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，
71	475	2	…熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，
71	478	3	，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	478	8	，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	479	3	，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	479	8	，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	479	12	，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	5	，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	9	，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	481	2	，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	481	6	，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	481	11	，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	2	…苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	482	7	…辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	482	11	…鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	5	…苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	483	9	…上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	2	…小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	6	…苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	11	…辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	15	…鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	4	…苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	9	…鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	1	…小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。

71 486 5 …苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。

71 486 9 …辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。

71 487 1 …鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。

71 487 5 …苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。

71 487 10 …鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。

71 488 2 …小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。

71 488 6 …苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。

71 488 10 …辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。

74 526 8 ，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少陽司天，客勝則丹…

70 455 1 …藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，

37 214 1 …熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽…

37 214 2 …之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。

29 179 9 。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。

42 239 5 。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失…

69 410 3 ，黑氣乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，

71 491 8 …痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不…

74 521 2 …復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，

74 527 6 …曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，

43 243 7 …府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦…

43 243 8 …有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府…

1 2 2 …者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。

42 236 7 ，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人…

38 216 7 ；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人…

12 80 4 ，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，

12 82 1 …地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，

40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯…

42 240 2 …狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，

45 253 1 …滿腹脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口…

49 271 10 ，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔…

74 508 13 …急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則…

74 512 2 …不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，漉泄水閉。

31 185 12 ；病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩…

31 185 15 …陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，譫言；三日則少陽與厥陰俱病，

33 194 12 …輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽…

78 559 4 …也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於…

78 559 2 …之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比…

31 185 8 ？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病…

43 242 5 ，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺…

33 194 7 …躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰…

40 223 7 …曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，

30 182 9 …妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。

33 196 9 …以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰…

47 260 4 …曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥…

12 81 4 …寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸焫。故…

70 448 9 ，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水…

40 223 2 …病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓…

19 123 6 …曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，

36 207 6 ，令人不樂，好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔…

62 341 1 …氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰…

3	20	4	，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為痔。因而大…
74	513	3	，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於…
10	75	5	，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而…
42	236	8	…肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，
25	160	10	…懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知…
70	447	9	…氣變物，水飲內積，中滿不食，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則附…
1	3	5	…從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，
47	264	2	…腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：
33	197	9	…本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難…
36	209	7	，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太…
45	253	1	，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，
47	263	10	，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病…
63	349	1	…陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足…
63	348	10	…已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病…
16	92	6	…骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，
12	80	5	…魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故…
42	239	2	…支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，
31	185	2	…陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，
50	274	1	…四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，
65	358	5	，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二…
65	359	2	，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三日…
23	152	6	…多食酸。是謂五禁，無令多食。

1176 時 shí

Occ.: 273



74	514	3	…心痛，嘔血血泄飢餓，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸…
29	179	9	，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，
63	347	9	…甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，
29	180	1	…入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿…
69	407	3	。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，
70	447	7	，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，
74	527	5	，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫…
69	413	6	；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其…
69	413	13	…維有湍濶埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏…
69	413	14	…維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其…
1	2	6	，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起…
27	170	1	…然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無…
71	460	4	…大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨…
70	456	4	…眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃…
32	193	2	，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期…
32	193	4	，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期…
71	489	1	…乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？
74	536	2	…如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不…
71	494	1	…曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有…
71	493	9	…後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過…
14	86	10	…下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人…
26	165	2	…無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，
36	210	9	…知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二…

藏氣法時論篇第二十二

22 141 8
71 477 7
71 494 1
74 518 13
71 469 4
64 353 4
74 527 1
40 223 5
78 558 9
69 417 5
74 535 4
62 342 9
64 353 5
64 353 8
1 8 4
7 53 2
1 1 4
1 2 4
27 171 5
63 351 1
43 245 8
71 474 15
71 466 11
71 466 10
71 469 15
71 469 16
9 66 5
28 174 2
70 448 7
71 475 9
71 494 2
80 569 2
80 569 3
80 569 4
80 569 5
80 569 6
9 66 5
28 174 2
38 215 1
19 127 8
9 65 7
68 393 6
71 492 10
69 413 1
35 204 12
19 127 3
38 214 9
43 241 9
44 249 6

…犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，
…者皆也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者…
。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥…
。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野…
…病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，
…便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻…
？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故…
，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，
？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守…
：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣…
…布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追…
，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，
，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，
…於道。亦可使益壽而有極時。
…謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟…
…皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，
…終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄…
…相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，
，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪…
…久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不…
…中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之…
，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發…
，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。
。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，
…布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民…
…死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而…
…足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂…
…氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉不便也，厥逆。
…不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，
…何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四…
…白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢…
…使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣…
…虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則…
…氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不…
…氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，
…重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。
…虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如…
。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，
，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以…
…至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不…
…甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，
…發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不…
帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，
，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰…
…手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪…
…之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人…
…舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之…
…其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。

43 243 4 , 其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，
 78 558 5 : 循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝…
 19 129 2 …不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入…
 40 223 5 , 一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲…
 71 472 11 , 春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，
 71 472 13 , 大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，
 33 196 6 …至何如？岐伯曰：至少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出…
 33 197 2 , 陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹…
 14 86 13 。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不…
 70 447 5 …火且明，丹起金乃晝，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱…
 28 177 4 …癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍…
 77 554 7 …虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內…
 16 93 1 …氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著…
 71 471 8 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿…
 16 93 7 …刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲…
 3 19 4 …擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
 69 412 8 , 草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊…
 64 353 6 …則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，
 40 223 9 …曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣…
 64 353 4 …時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風…
 71 475 9 : 勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化…
 35 204 7 …可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此…
 36 210 6 …食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘧而脈不見，刺十指間…
 71 493 1 。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政…
 9 65 7 。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工…
 74 531 4 。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦…
 40 223 8 , 先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？
 17 101 10 …脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有…
 13 85 1 …治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已…
 1 8 4 …列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使…
 17 106 2 : 治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
 64 355 3 …氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，
 71 494 9 …始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣…
 18 114 3 …甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬…
 19 127 9 …澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃…
 4 23 2 …五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，
 18 112 9 ; 脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及…
 2 13 1 …風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕…
 54 283 9 …曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後…
 22 141 9 黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而…
 17 100 9 , 失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太…
 18 112 9 …時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，
 18 115 1 …澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水…
 35 205 10 …時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病…
 54 285 5 …足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以…
 15 91 1 …所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不…
 2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以…
 20 129 9 …應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以…
 18 114 4 , 秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈…

19 128 3 …實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告…
 19 128 4 …四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得…
 19 128 5 …皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，
 19 128 6 …，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血…
 46 257 3 …四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，
 64 354 7 …邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺…
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知…
 13 83 2 …其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，
 25 160 3 …天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能…
 57 291 11 …經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則…
 64 354 5 …五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不…
 13 83 8 …神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相…
 25 160 6 …地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并…
 4 23 3 …，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，
 2 14 1 …其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本…
 26 168 3 …哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫…
 29 180 12 …：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得…
 46 259 2 …謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所…
 46 259 2 …以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，
 46 259 3 …也。度者，得其病處，以四時度之也。
 62 341 15 …，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病…
 4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東…
 4 26 2 …，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；
 4 26 5 …，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在…
 4 27 4 …，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉…
 4 28 1 …，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在…
 4 28 5 …，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨…
 7 52 3 …，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應…
 13 83 11 …要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於…
 25 160 1 …合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，
 35 205 10 …應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。
 46 257 3 …之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左…
 75 549 2 …知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，
 5 34 4 …則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑…
 1 7 2 …德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天…
 21 140 2 …精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。
 27 173 8 …不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕…
 64 355 5 …氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正…
 54 284 2 …曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，
 9 64 1 …候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五…
 17 102 2 …，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；
 21 139 2 …，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常…
 22 149 5 …，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
 25 158 3 …於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，
 26 164 3 …刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故…
 26 166 9 …，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，
 69 414 6 …曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，
 75 547 5 …侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，
 77 557 3 …治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺…

5 35 7 ; 分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆…
3 21 6 。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本…
26 165 8 …風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，
54 285 6 …九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。
19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈…
71 494 3 …及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其…
64 352 7 四時刺逆從論篇第六十四
76 551 1 …急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏…
26 164 8 ，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，
36 210 8 …之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病…
71 489 8 ，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民…
70 456 6 。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂…
71 461 9 …假者反常，反是者病，所謂時也。
71 477 3 ，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐…
71 492 10 …觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與…
7 56 7 …半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱…
9 65 2 …勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何…
71 477 7 ？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，
35 203 7 …風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後…
14 88 5 …形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精…
1 4 6 ，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，
26 165 8 …者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春秋…
35 203 9 …寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒…
19 128 1 …有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不…
26 166 1 …分春夏秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之…
27 169 12 …風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其…
3 15 2 ，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，
3 18 5 …大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下…
54 284 4 …肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，
35 203 1 …同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留…
35 205 7 …氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃…
17 101 9 …氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所…
1 3 3 …，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內…
35 200 2 …瘵瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘵之始發…
29 180 13 …十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，
70 439 3 …，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化…
70 443 2 …氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，
71 472 14 …赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗑乾…
74 521 3 …，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉…
69 408 4 …，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨…
70 427 3 …，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾…
19 124 1 …，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之…
19 124 3 …，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，
19 124 4 …引而急，病名曰瘵，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法…
35 203 14 …皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃…
1 7 1 …有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰…
22 141 12 …敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。
22 146 2 …五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。
19 126 3 …，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕…

19	123	3	…直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，
19	123	3	…也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗…
19	123	6	…名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，
21	138	6	…仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而…
35	204	2	…發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒…
68	387	4	…道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節…
68	387	9	。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之…
9	64	1	…候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治…
54	282	4	，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之…
26	165	2	…而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰…
74	543	7	？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，
9	65	7	…迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時…
27	172	5	。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血…
78	560	1	…不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，
38	215	2	…天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚…
47	263	8	…為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，
1	7	1	…一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人…
66	368	5	…孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之…
29	180	11	，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中…
29	180	14	…地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，
66	363	5	…氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾…
66	363	4	…彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，
79	561	5	…肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念…
74	520	5	…痛，火見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，
42	238	6	…狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診…
74	522	5	…利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不…
70	456	3	…哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以…
74	525	1	…為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時…
70	439	1	…也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，
63	347	7	…於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，
76	551	4	…重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈…
42	238	9	，善悲，色微蒼，嗑乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾…
16	93	4	…冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人…
41	229	2	…腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間…
33	196	7	？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，
63	351	1	…之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手…
70	448	8	…否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃…
74	513	2	…者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲…
63	349	3	…刺左。嗑中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，
71	472	3	…燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑…
40	223	8	…液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得…
27	170	1	…循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其…
27	171	5	…溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其…
40	223	6	…時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有…
31	185	7	…泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺…
1	2	1	…人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對…
43	242	3	，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按…
71	460	4	，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，
10	75	4	，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，

71	495	3	…為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為…
9	64	2	…之，終替之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。
35	205	5	；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或…
71	501	7	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝…
74	525	2	…常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願…



13	83	8	…神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化相…
26	164	3	…刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故…
35	204	7	…可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此…
71	501	7	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝…
69	412	8	，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊…
70	456	3	…哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以…
63	349	3	…刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，
63	347	7	…於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，
2	13	1	…風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕…
29	180	12	：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
64	355	3	…氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，
27	170	1	…循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其…
64	353	6	…則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知…
46	259	3	…也。度者，得其病處，以四時度之也。
62	341	15	，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病…
27	172	5	。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血…
71	494	1	…者皆也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者…
74	536	2	…如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不…
64	354	7	…邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺…
26	164	8	，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，
26	165	2	…無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，
57	291	11	…經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則…
35	203	1	…同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留…
32	193	2	，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期…
32	193	4	，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期…
71	493	9	…後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過…
74	535	4	：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣…
71	489	1	…乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？
43	242	3	，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按…
9	65	7	。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工…
71	493	1	。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政…
70	448	7	…氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。
14	88	5	…形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精…
38	215	2	…天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚…
38	215	1	。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，
40	223	6	…時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有…
10	75	4	，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，
70	448	8	…否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃…
16	93	7	…刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲…
29	180	11	，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中…

71	495	3	…為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為…
28	177	4	…癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍…
18	112	9	…時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，
35	204	12	，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰…
70	439	1	…也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，
69	407	3	。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，
70	427	3	，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾…
70	447	7	，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，
71	469	16	…布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民…
70	443	2	…氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，
71	469	15	。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，
64	353	8	，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，
77	557	3	…治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺…
76	551	4	…重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈…
16	93	1	…氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著…
77	554	7	…虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內…
70	447	5	…火且明，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱…
71	474	15	…中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之…
42	238	6	…狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診…
27	171	5	…溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其…
63	351	1	…之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手…
9	64	2	…之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。
27	169	12	…風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其…
76	551	1	…急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏…
22	141	8	藏氣法時論篇第二十二
64	353	4	…病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，
71	469	4	。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野…
71	472	11	，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，目瞑目赤，
26	166	9	，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，
40	223	8	，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？
27	171	5	…相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，
33	196	7	？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，
33	197	2	，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹…
33	196	6	…至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出…
64	353	4	…時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風…
54	285	5	…足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以…
36	210	9	…知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二…
64	353	5	，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，
40	223	8	…液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得…
1	2	1	…人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對…
38	214	9	…之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人…
44	249	6	…其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
43	245	8	…久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不…
74	518	13	。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥…
46	259	2	…謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所…
46	259	2	…以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，
7	56	7	…半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱…
26	166	1	…分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之…
74	527	1	…便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻…

17	102	2	，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；
9	64	1	…候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五…
63	347	9	…甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，
29	180	1	…入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿…
21	140	2	…精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。
22	149	5	，或緩或急，或堅或癉，四時五藏，病隨五味所宜也。
5	34	4	…則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑…
20	129	9	…應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而…
27	173	8	…不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕…
1	4	6	，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，
35	205	7	…氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃…
27	170	1	…然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無…
71	477	3	，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐…
70	439	3	，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化…
71	472	14	…赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗌乾…
74	521	3	，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉…
74	514	3	…心痛，嘔血泄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸…
74	522	5	…利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不…
74	513	2	…者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲…
66	363	4	…彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，
9	65	7	…迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時…
18	114	4	，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈…
18	115	1	…澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水…
19	128	6	，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血…
29	180	13	…十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，
29	180	14	…地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，
35	205	10	…時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病…
36	210	6	…食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間…
66	363	5	…氣運行，各終蒼日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾…
68	387	4	…道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節…
69	413	1	帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，
71	461	9	…假者反常，反是者病，所謂時也。
71	475	9	…不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，
54	285	6	…九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。
78	558	9	，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，
41	229	2	…腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以…
5	35	7	；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆…
21	139	2	，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常…
54	283	9	…曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後…
75	547	5	…侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，
71	466	10	，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。
69	413	6	；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其…
40	223	5	？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故…
74	525	1	…為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時…
74	525	2	…常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願…
40	223	5	，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲…
78	558	5	；循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝…

69	413	13	…維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏…
35	205	5	；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或…
69	413	14	…維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其胄北，其…
19	129	2	…不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入…
43	243	4	，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，
31	185	7	…泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺…
71	460	4	，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，
71	472	3	…燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑…
71	471	8	甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿…
71	489	8	，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民…
1	2	6	，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起…
16	93	4	…冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人…
78	560	1	…不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窕冥冥，
80	569	2	…白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢…
80	569	3	…使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣…
80	569	4	…虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則…
80	569	5	…氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不…
80	569	6	…氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，
9	66	5	…死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而…
28	174	2	…虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如…
19	126	3	，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕…
28	174	2	…足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂…
9	66	5	…重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。
42	238	9	，善悲，色微蒼，嗑乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾…
35	200	2	…痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之始發…
35	205	10	…應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。
2	14	1	…其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本…
17	100	9	，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太…
19	128	4	…四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得…
25	160	1	…合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，
26	165	8	…風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，
29	179	9	，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，
54	282	4	，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之…
71	494	9	…始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣…
17	106	2	；治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
13	83	2	…其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，
25	158	3	…於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，
74	531	4	。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦…
64	355	5	…氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正…
13	83	11	…要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於…
3	21	6	。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本…
64	354	5	…五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不…
71	494	3	…及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其…
1	1	4	…皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，
1	2	4	…終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄…
4	23	2	…五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，
4	23	3	，夏勝秋，秋勝春，所謂得四時之勝也。東風生於春，病在肝，
9	65	2	…勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何…
15	91	1	…所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不…

18	112	9	；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及…
3	15	2	，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，
3	18	5	…大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈…
69	414	6	…曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，
63	351	1	，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪…
74	520	5	…痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，
69	417	5	？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守…
26	165	8	…者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春秋…
14	86	13	。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不…
71	466	11	，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發…
71	475	9	：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化…
69	408	4	，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨…
71	472	13	，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，
43	241	9	…舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之…
35	203	7	…風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後…
35	203	9	…寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒…
54	284	2	…曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，
70	456	6	。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂…
71	492	10	…發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不…
13	85	1	…治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已…
71	494	2	…何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其己勝也。帝曰：四…
36	210	8	…之。十二瘧者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病…
1	7	1	…一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人…
71	494	1	…曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東…
14	86	10	…下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人…
75	549	2	…知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，
71	477	7	？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，
1	8	4	…列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使…
70	456	4	…眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃…
62	342	9	…布散，精氣乃得存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追…
19	123	3	…直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，
19	123	3	…也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗…
19	123	6	…名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，
19	124	1	，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之…
19	124	3	，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，
19	124	4	…引而急，病名曰瘰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法…
66	368	5	…孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之…
35	203	14	…皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃…
47	263	8	…為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，
9	65	7	…至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不…
68	393	6	…甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，
1	7	2	…德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天…
54	284	4	…肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，
4	26	2	，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；
4	26	5	，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在…
4	27	4	，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉…
4	28	1	，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在…

4	28	5	，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨…
74	527	5	，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫…
7	52	3	，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應…
71	492	10	…觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與…
22	141	12	…敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。
22	146	2	…五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
9	64	1	…候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治…
1	3	3	，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內…
19	128	3	…實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告…
18	114	3	…甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬…
19	127	9	…澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃…
3	19	4	…擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
26	168	3	…哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫…
35	204	2	…發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒…
26	165	2	…而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰…
68	387	9	。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之…
21	138	6	…仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而…
1	7	1	…有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰…
40	223	9	…曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣…
74	543	7	？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，
17	101	9	…氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所…
25	160	6	…地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并…
46	257	3	…四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，
71	477	7	…犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，
19	127	3	…手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪…
46	257	3	…之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左…
7	53	2	…謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟…
25	160	3	…天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能…
79	561	5	…肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念…
71	460	4	…大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨…
17	101	10	…脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有…
19	128	5	…皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，
19	127	8	，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以…
19	128	1	…有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不…
1	8	4	…於道。亦可使益壽而有極時。

1177 蝕 shí

Occ.: 1



52	277	5	。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘…
----	-----	---	------------------------------

1178 實 shí

Occ.: 145



11	78	3	…虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏…
21	141	5	…一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：
69	410	7	…木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體…
70	431	2	…寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，
70	454	7	…新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：

19 118 6 …謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：
19 128 8 …在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛…
11 78 3 ，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而…
70 429 4 ，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄…
64 354 2 …氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。
25 163 3 ？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿…
54 282 6 …者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃…
29 179 8 …者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽…
28 175 3 。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實…
25 163 2 。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實…
70 427 4 …木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，
62 342 7 ，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得…
53 281 2 ，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣…
29 179 5 …伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，
11 78 1 。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀…
2 9 4 …謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無…
69 409 1 …脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰癰癰癰。
28 174 5 ？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治…
48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。
28 174 5 ，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡…
19 118 5 ；何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣…
10 72 5 …紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏…
19 128 7 …脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不…
17 105 5 ，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變…
18 114 5 。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅…
19 128 7 …大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難…
28 176 4 ？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：
19 128 2 ；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為…
53 280 2 ，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反…
28 175 4 …生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯…
28 176 13 …消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久…
70 439 3 …德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚…
11 78 1 …氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實…
25 163 3 …而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎…
54 283 1 …隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼…
70 421 2 …主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，
70 422 4 …主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，
70 423 5 …主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，
70 425 1 …主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，
70 426 2 …二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，
70 427 6 …駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其…
70 429 6 …痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其…
70 431 4 …滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其…
70 433 1 …喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其…
70 434 5 …槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其…
5 48 2 ；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別…
1 5 4 …而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天…
34 198 15 …疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則…
26 164 7 ，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，

35 206 8 …氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理…
 54 281 7 …虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒…
 53 281 3 …，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實…
 53 279 8 …聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反…
 53 281 3 …者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左…
 5 43 9 …，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，
 10 74 2 …也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。
 49 269 5 …在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，
 17 107 5 …，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥顛疾；來徐去疾，上…
 20 137 1 …。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，
 62 340 16 …而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰…
 62 340 1 …俱輪於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為…
 62 339 9 …陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，
 62 339 13 …，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血…
 11 78 2 …。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。
 62 339 12 …血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為…
 19 129 1 …，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，
 19 128 10 …死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹…
 25 162 7 …。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手…
 19 128 9 …生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五…
 10 76 1 …脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，
 17 107 6 …厥顛疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣…
 10 74 3 …。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則…
 18 112 5 …盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，
 36 210 3 …，適肥瘦出其血也。瘧脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘧脈滿…
 62 342 2 …傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，
 53 280 1 …實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者…
 25 160 4 …動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，
 28 176 12 …治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可…
 28 174 6 …曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨…
 35 202 7 …頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其…
 28 173 12 通評虛實論篇第二十八
 31 185 10 …治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：
 44 249 6 …補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其…
 63 352 5 …其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛…
 80 570 8 …五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足…
 62 342 14 …為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，
 20 130 4 …決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？
 28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣…
 19 128 8 …，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：
 53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣…
 62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：
 62 342 10 …，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈…
 25 160 2 …十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失…
 25 162 6 …玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當…
 62 334 8 …生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足…
 62 342 12 …被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，
 20 132 6 …形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去…
 9 64 4 …知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：

25 160 7 萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問其方？岐伯曰：木得…
 26 168 3 …也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰…
 27 169 5 …之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。
 28 176 11 …不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則…
 35 200 6 。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，
 54 281 6 …帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之…
 54 282 3 。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有…
 62 340 3 …道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰…
 28 174 1 …實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，
 53 280 2 …其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者…
 5 48 4 。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 54 282 1 …虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無…
 35 204 4 …陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於…
 5 32 6 …發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火…
 62 339 5 ，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故…
 61 330 10 ，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不刺…
 35 200 7 …陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；
 18 116 7 …以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝…
 27 173 5 ，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反…
 54 282 2 …先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，
 11 78 3 ；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣…
 62 340 10 …分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按…
 62 340 17 …虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯…
 54 281 9 …之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐…
 28 173 13 …虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？
 54 281 7 …實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。
 19 129 4 ，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 25 162 1 …所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共…
 30 182 5 …諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣…
 10 71 6 …見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血…
 28 174 3 。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱…
 28 174 4 ；何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂…
 28 174 4 …大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治…
 26 165 4 …氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽…
 18 117 1 …夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死…
 28 175 4 …如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足…
 20 132 6 …之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其…
 30 182 5 …陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而…
 28 176 12 …何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐…
 62 340 11 …之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之…
 28 175 3 ，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：
 62 340 2 …反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？



70 454 7 …新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：
 35 202 7 …頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其…
 28 176 4 ？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：
 28 176 13 ；消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久…
 11 78 1 。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀…

11 78 3 ; 食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣…
 35 206 8 …氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理…
 11 78 2 。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。
 18 116 7 …以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝…
 28 175 3 ，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：
 62 342 7 ，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得…
 18 112 5 …盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，
 28 175 4 …如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足…
 19 118 5 ：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣…
 63 352 5 …其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛…
 19 118 6 …謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：
 11 78 3 ，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而…
 35 200 7 …陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；
 18 117 1 …夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死…
 70 429 4 ，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄…
 35 200 6 。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，
 28 174 1 …實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，
 28 174 5 ，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡…
 28 175 3 。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實…
 28 176 11 …不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則…
 28 176 12 …治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可…
 70 427 6 …駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其…
 70 421 2 …主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，
 62 339 12 …血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為…
 19 128 8 …在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛…
 19 128 7 …大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難…
 28 173 12 通評虛實論篇第二十八
 70 429 6 …痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其…
 70 422 4 …主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，
 28 175 4 …生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯…
 54 281 7 …虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒…
 62 340 16 …而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰…
 69 409 1 …脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘻。
 70 433 1 …喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其…
 70 425 1 …主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，
 25 160 7 ，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問其方？岐伯曰：木得…
 70 423 5 …主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，
 70 431 4 …滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其…
 70 434 5 …槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其…
 70 426 2 …二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，
 10 74 3 。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則…
 19 128 9 …生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五…
 5 32 6 …發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火…
 27 173 5 ，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反…
 19 128 10 …死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹…
 25 162 7 。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手…
 17 107 5 ，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上…
 20 137 1 。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，
 53 279 8 …聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反…

54 282 6 …者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃…
53 280 2 ，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反…
62 340 1 …俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為…
61 330 10 …，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不刺…
34 198 15 …疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則…
11 78 3 …虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏…
21 141 5 …一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：
62 339 5 …，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故…
5 48 4 …。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
19 128 2 …；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為…
19 128 8 …，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：
62 340 17 …虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯…
54 282 1 …虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無…
30 182 5 …陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而…
28 176 12 …何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐…
20 132 6 …之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其…
17 105 5 …，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變…
62 340 2 …反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？
19 129 4 …，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
62 342 2 …傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，
10 71 6 …見青如草莖者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血…
62 340 11 …之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之…
25 163 3 …？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿…
62 342 10 …，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈…
5 48 2 …；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別…
28 174 4 …；何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂…
28 174 6 …曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨…
53 281 2 …，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣…
53 281 3 …，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實…
53 281 3 …者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左…
54 281 9 …之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐…
54 282 2 …先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，
54 283 1 …隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼…
54 281 6 …帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之…
25 160 4 …動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，
9 64 4 …知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：
27 169 5 …之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：
53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣…
54 282 3 …。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有…
62 340 3 …道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰…
80 570 8 …五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足…
26 168 3 …也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰…
54 281 7 …實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。
25 162 1 …所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共…
18 114 5 …。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅…
19 128 7 …脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不…
70 431 2 …寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，
25 163 3 …而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎…

20	130	4	…決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？
1	5	4	…而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎氣盛，天…
70	427	4	…木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，
29	179	5	…伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從外，
35	204	4	…陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於…
49	269	5	…在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，
10	74	2	…也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。
62	342	12	…被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，
44	249	6	…補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其…
26	164	7	，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，
48	264	4	肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。
36	210	3	，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿…
28	173	13	…虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？
10	76	1	…脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，
53	280	2	…其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者…
62	342	14	…為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，
53	280	1	…實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者…
20	132	6	…形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去…
30	182	5	…諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣…
28	174	5	？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治…
5	43	9	，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，
31	185	10	。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：
17	107	6	…厥顛疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣…
62	339	13	，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血…
25	162	6	…玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當…
70	439	3	…德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚…
29	179	8	…者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽…
10	72	5	…紺；生於脾，如以綈裹栝樓實；生於腎，如以綈裹紫，此五藏…
26	165	4	…氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽…
64	354	2	…氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。
28	174	4	…大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治…
62	334	8	…生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足…
11	78	1	…氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實…
19	129	1	，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，
25	160	2	…十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失…
69	410	7	…木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體…
62	340	10	…分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按…
2	9	4	…謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無…
62	339	9	…陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，
25	163	2	。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣…
28	174	3	。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱…

1179 識 shí

Occ.: 2

71	491	9	…不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山…
10	75	3	…以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈…

1180 矢 shǐ

Occ.: 1



40 223 4

…之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其…

□ 弛 shǐ → 144 chí

1181 豕 shǐ

Occ.: 2

22 148 5
10 72 2…苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，
…者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五…

1182 使 shǐ

Occ.: 84

33 197 6
14 87 3
14 87 4
34 199 5
11 77 9
44 246 8
8 58 6
79 564 5
10 76 2
44 248 2
13 83 7
5 44 7
42 236 7
42 237 1
42 237 3
49 271 5
10 76 6
1 8 4
31 185 10
40 226 9
70 445 6
70 455 2
74 542 3
74 542 3
74 542 3
74 542 2
35 200 5
35 201 10
39 218 7
43 241 4…陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦…
…功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：
：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不…
…不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥…
…輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，
黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身…
…官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩…
…為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一…
，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右…
…下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若…
…貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合…
，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西…
…食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。
，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝…
，有榮氣熱附，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，
，陰陽復爭，而外並於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則…
…曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，
，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？
…則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之…
，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一…
，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約…
，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝…
。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣…
，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何…
；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可…
…破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上…
…作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循…
：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，
。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久…

70	448	10	…胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝…
71	493	3	…而清明，火發而暝昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微…
74	540	4	…堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，
9	67	3	。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入…
12	80	3	…愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所…
70	445	7	？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下…
81	572	3	…貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請…
76	552	11	…不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏…
74	545	2	…君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三…
70	455	6	。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如…
70	456	5	，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命…
71	461	5	，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其…
71	464	14	…之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以…
71	470	9	，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間…
71	473	3	，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全…
71	474	20	，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調…
3	16	6	，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉…
47	262	5	…募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十…
8	58	2	…帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉…
46	257	11	：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折…
2	9	1	，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞…
30	182	8	…歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲…
80	569	1	，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；
80	569	2	…時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢…
60	319	1	…頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季…
60	319	4	…附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈…
60	319	5	…上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，
12	80	5	，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆…
17	105	3	…伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診…
47	262	3	…之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛…
52	275	10	…部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父…
5	43	1	，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：
7	55	2	…藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。
38	216	8	…飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝…
2	11	3	…得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之…
2	11	2	…陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已…
45	254	1	…者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，
71	457	6	…地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升…
3	17	3	，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痙痲。
2	9	5	…起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛…
2	10	3	…寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。
19	123	2	…病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，
2	9	4	…實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得…
3	17	2	…怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不…
66	368	4	…之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下…
48	267	1	…者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮…
8	59	4	…大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以…
2	10	2	…明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，
2	9	5	，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣…

33	195	10	：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風…
46	259	1	…者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，
2	10	3	…氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之…
80	570	2	…下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。
46	258	2	，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛…
▼▼			
66	368	4	…之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下…
71	461	5	，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其…
71	473	3	，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全…
31	185	10	：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？
74	542	3	，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何…
70	455	2	，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約…
8	59	4	…大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以…
5	44	7	，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西…
2	10	3	…氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之…
70	455	6	。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如…
2	9	5	…起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛…
42	237	1	，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝…
13	83	7	…貴也，先師之所傳也。上古使飢餒季，理色脈而通神明，合…
74	542	3	，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝…
33	197	6	…陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦…
10	76	2	，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右…
44	248	2	…下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若…
70	445	6	，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一…
74	542	2	；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可…
42	237	3	，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，
74	540	4	…堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，
46	259	1	…者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，
2	9	5	，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣…
74	542	3	。可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣…
2	11	3	…得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之…
70	456	5	，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命…
2	10	3	…寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。
40	226	9	…則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之…
12	80	3	…愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所…
70	445	7	？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下…
34	199	5	…不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥…
35	200	5	…破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上…
35	201	10	…作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循…
39	218	7	：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，
43	241	4	。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久…
70	448	10	…胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝…
71	493	3	…而清明，火發而嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微…
48	267	1	…者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮…
3	17	2	…怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不…
7	55	2	…藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。
38	216	8	…飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝…
19	123	2	…病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，

3	16	6	，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉…
46	257	11	：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折…
80	569	1	，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；
80	569	2	…時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢…
3	17	3	，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。
33	195	10	：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風…
12	80	5	，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆…
45	254	1	…者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，
42	236	7	…食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。
30	182	8	…歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身…
71	457	6	…地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升…
71	464	14	…之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以…
80	570	2	…下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。
10	76	6	…曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，
9	67	3	。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入…
71	470	9	，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間…
71	474	20	，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調…
5	43	1	，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：
14	87	3	…功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：
1	8	4	，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
60	319	1	…頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季…
60	319	4	…附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈…
46	258	2	，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛…
8	58	6	…官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩…
60	319	5	…上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，
49	271	5	，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則…
2	10	2	…明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，
2	11	2	…陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已…
2	9	1	，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞…
2	9	4	…實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得…
47	262	5	…募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十…
74	545	2	…君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三…
17	105	3	…伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診…
8	58	2	…帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉…
81	572	3	…貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請…
11	77	9	…輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，
52	275	10	…部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父…
76	552	11	…不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏…
47	262	3	…之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛…
79	564	5	…為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一…
14	87	4	：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不…

1183 始 shǐ

Occ.: 146



77	557	5	…怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之…
5	31	3	…紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。
66	361	7	…紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物…

32 190 1 ，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗…
 32 192 1 …陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。
 32 192 2 ，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。
 71 472 5 。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，
 79 561 2 孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八…
 17 103 4 …者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈…
 1 5 1 …七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆…
 1 5 2 ，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，
 74 534 3 …為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂…
 5 45 2 。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象…
 9 64 2 …皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同…
 15 91 2 …活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢…
 66 361 4 …皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰…
 68 396 6 …一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯…
 68 397 2 ，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
 68 396 10 …十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅…
 68 396 6 …也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復…
 9 65 3 …？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄…
 71 474 12 …燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之…
 71 490 1 ，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為…
 61 330 2 …分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣…
 61 330 5 …經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣…
 28 174 7 …也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久…
 1 5 1 …盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於…
 35 204 12 …，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時…
 61 329 1 …分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，
 71 460 10 …遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨…
 71 472 8 …氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風…
 5 42 6 …徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；
 66 365 4 …治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足…
 78 559 4 …治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過…
 69 402 4 …過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽…
 10 73 7 …病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈…
 74 535 10 …，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數…
 74 542 2 …伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可…
 71 494 7 …氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於…
 71 494 8 …始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於…
 16 91 5 …：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣…
 16 91 8 …。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，
 64 354 1 …曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人…
 71 494 7 …始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於…
 71 494 8 …始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正…
 61 329 1 …？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，
 68 393 7 …期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉…
 49 272 3 …陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰…
 71 494 7 …南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於…
 71 494 8 …始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於…
 74 537 3 …紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知…
 16 91 5 …？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月…

64	353	10	…其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行…
64	354	3	…盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者…
68	393	5	：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，
68	396	8	…乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於…
68	396	8	…始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣…
68	396	9	…二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣…
68	396	9	…五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣…
26	164	6	。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；
71	494	7	…始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於…
71	494	8	…始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至…
74	537	3	…言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往…
61	330	2	？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏…
26	164	6	…而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣…
61	330	7	…陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮…
16	91	7	，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣…
16	91	8	，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一…
71	464	5	…之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而…
71	490	1	。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，
68	393	8	！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；
68	394	4	…也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	395	2	…也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	395	8	…也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；
49	272	3	…未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故…
61	330	8	…井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅…
20	136	4	…矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切…
67	370	12	…象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽…
12	80	4	…也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其…
67	371	3	…天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：
66	364	2	…也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基…
67	370	12	…曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛…
63	350	1	…背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，
66	368	8	…道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知…
17	102	1	…可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有…
49	270	9	…於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂…
19	118	3	…也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而…
15	90	7	…從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所…
71	464	5	…氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。
9	62	1	，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度…
26	164	6	，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月…
3	18	4	，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大…
5	47	3	，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰…
10	73	7	…也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其…
14	87	7	…而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於…
56	289	4	，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知…
56	290	9	…者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則…
60	318	2	…帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：
35	200	3	…時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，
35	204	1	…其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，

69	418	8	…易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重…
71	475	12	…乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，
56	290	11	，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠…
9	64	5	…可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？
79	562	2	，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至…
20	129	9	…敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四…
68	393	4	…之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦…
77	557	10	、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
2	14	2	。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害…
66	363	3	…徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下…
77	556	3	…之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男…
70	452	1	…化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣…
71	475	11	…災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是…
66	364	2	…虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤…
63	346	9	…躋之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二痞，
71	490	1	…敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴…
74	535	7	…用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，
74	535	7	，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差…
77	555	1	，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，
78	559	8	，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不…
68	393	9	，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
68	393	10	，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	393	10	，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
68	394	1	…分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	394	2	，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
68	394	5	，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
68	394	6	，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四…
68	394	6	，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
68	394	7	，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	394	8	，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。
68	395	3	，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
68	395	4	，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	395	4	，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
68	395	5	，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六…
68	395	6	，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
68	396	1	，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
68	396	1	…分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	396	2	，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
68	396	3	，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	396	4	，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
20	130	2	…何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。
71	490	1	…駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心…
17	102	1	…察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，
77	555	7	…邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，



1	5	2	，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，
16	91	8	。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，

16	91	8	，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一…
20	136	4	…矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切…
70	452	1	…化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣…
61	330	2	？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏…
71	490	1	。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，
71	490	1	，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為…
9	65	3	？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄…
1	5	1	…七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而…
35	200	3	…時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，
35	204	1	…其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，
16	91	5	：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣…
16	91	5	？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月…
77	555	7	…邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，
71	490	1	…敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴…
1	5	1	…盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於…
26	164	6	…而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣…
64	353	10	…其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行…
74	535	10	，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數…
77	555	1	，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。皆傷精氣，精氣竭絕，
71	475	11	…災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是…
71	464	5	…氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。
5	47	3	，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰…
56	290	11	，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠…
16	91	7	，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣…
71	490	1	…駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病心…
12	80	4	…也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其…
14	87	7	…而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於…
19	118	3	…也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而…
56	290	9	…者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則…
26	164	6	，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月…
61	329	1	？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，經脈常深，
64	354	3	…盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者…
32	190	1	，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗…
63	350	1	…背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，
61	330	7	…陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮…
71	464	5	…之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱…
71	474	12	…燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之…
66	364	2	…也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基…
67	370	12	…曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛…
49	272	3	…未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故…
64	354	1	…曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人…
26	164	6	。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；
2	14	2	。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害…
35	204	12	，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時…
60	318	2	…帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：
66	365	4	…治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足…
71	472	5	。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，
3	18	4	，發為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大…

5	42	6	…徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；
66	363	3	…徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下…
67	370	12	…象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽…
78	559	8	，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不…
68	393	9	，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
68	394	6	，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
68	395	6	，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五…
71	494	7	…始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於…
68	394	4	…也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	395	4	，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	396	3	，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	396	8	…始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣…
71	494	8	…始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正…
74	537	3	…言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往…
68	393	5	：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，
68	393	10	，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
68	394	8	，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。
68	396	1	，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
68	393	10	，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	394	7	，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	395	8	…也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	396	9	…五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣…
71	494	8	…始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至…
74	537	3	…紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知…
74	535	7	，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差…
68	394	2	，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
68	395	3	，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
68	396	2	，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五…
71	494	7	…南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於…
68	393	8	！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；
32	192	1	…陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。
74	535	7	…用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，
68	394	1	…分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	395	2	…也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	396	1	…分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	396	9	…二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣…
71	494	7	…氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於…
20	130	2	…何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者…
68	394	5	，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
68	394	6	，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四…
68	395	4	，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
68	395	5	，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六…
68	396	4	，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百…
68	396	6	…也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復…
68	396	8	…乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於…
68	396	10	…十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅…
71	494	8	…始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於…
71	494	7	…始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於…
32	192	2	，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。

71	494	8	…始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於…
74	542	2	…伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可…
66	368	8	…道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知…
49	270	9	…於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。
17	102	1	…察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，
17	103	4	…者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈…
49	272	3	…陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八…
61	329	1	…分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，
61	330	2	…分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣…
61	330	5	…經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣…
61	330	8	…井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅…
56	289	4	，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知…
68	393	7	…期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉…
77	557	5	…怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之…
9	62	1	，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度…
63	346	9	…躋之脈，令人目痛從內眇始，刺外踝之下半寸所各二瘡，
67	371	3	…天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：
69	402	4	…過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽…
28	174	7	…也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久…
77	557	10	、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
15	91	2	…活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢…
71	475	12	…乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，
68	393	4	…之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦…
9	64	5	…可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？
20	129	9	…敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四…
5	31	3	…紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。
66	361	7	…紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物…
74	534	3	…為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂…
10	73	7	…也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其…
66	364	2	…虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤…
10	73	7	…病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈…
78	559	4	…治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過…
77	556	3	…之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男…
71	472	8	…氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風…
17	102	1	…可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有…
68	396	6	…一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯…
68	397	2	，已酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：
69	418	8	…易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重…
71	460	10	…遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨…
79	562	2	，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至…
9	64	2	…皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同…
5	45	2	。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象…
15	90	7	…從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所…
66	361	4	…皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰…

□ 弛 shǐ → 145 chí

□ 施 shǐ → 1170 shī

1184 士 shì

Occ.: 4



74	538	2	…者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道…
74	543	10	…治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，
74	538	2	…瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余…



74	543	10	…治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其道也。有病…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，
74	538	2	…者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道…
74	538	2	…瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余…

1185 世 shì

Occ.: 26



75	547	9	…不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，
26	166	11	。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而…
54	284	1	…陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二…
20	129	7	…聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而…
66	368	5	…澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區…
80	570	3	…知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；
75	547	6	…辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於…
13	82	8	…移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其…
25	162	1	。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，
8	59	3	…則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不…
13	84	4	，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，
1	7	2	，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之…
66	365	1	…生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
1	2	1	，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：
75	549	5	…骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；
80	570	12	，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度…
76	550	2	，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》…
78	559	6	…所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明…
1	7	6	，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不…
1	7	5	…和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無悲嗔之心，行不欲…
13	82	11	，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能…
14	86	13	…液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬…
13	83	2	…可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其…
14	87	1	…至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之…

14 87 2 …已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾…
58 292 6 。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者…

▼▽

14 87 1 …至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之…
8 59 3 …則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不…
80 570 12 ，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度…
13 83 2 …可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其…
1 7 2 ，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之…
78 559 6 …所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明…
1 7 5 …和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲…
76 550 2 ，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》…
58 292 6 。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者…
26 166 11 。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而…
54 284 1 …陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二…
75 547 6 …辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於…
1 2 1 ，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：
25 162 1 。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，
13 84 4 ，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，
13 82 8 …移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其…
75 549 5 …骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；
1 7 6 ，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不…
14 87 2 …已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾…
14 86 13 …液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬…
80 570 3 …知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；
75 547 9 …不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，
66 368 5 …澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區…
13 82 11 ，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能…
20 129 7 …聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而…
66 365 1 …生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。

1186 市 shì

Occ.: 2

▼

78 559 9 。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！
52 275 10 …治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中有父母，七節之…

1187 示 shì

Occ.: 3

▽▼

71 502 7 …六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
69 417 4 …當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐…
76 549 7 示從容論篇第七十六

▼▽

76 549 7 示從容論篇第七十六
69 417 4 …當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐…
71 502 7 …六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。

- 74 534 6 …可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，
77 553 7 …知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守…

□ 使 shì → 1182 shǐ

- 15 90 5 …相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤…
80 571 1 …起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣…
77 554 1 …，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公…
15 90 5 …他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒…
69 410 8 …，肌肉潤酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲…
42 240 3 …，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，
42 240 4 …，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
81 572 3 …之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有…
80 571 1 …，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣…
74 541 9 …，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：
71 457 5 …得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其…
69 402 9 …於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂…
71 476 2 …，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐…
22 141 10 …如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火…
78 558 5 …全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？
68 387 2 …謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道…
5 45 3 …頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣…
77 557 4 …灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品…
78 559 7 …外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸…
69 403 1 …知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：
75 547 8 …知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑…
69 403 3 …也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後…
75 549 6 …惋，惋曰暮；從容不出，人事不殷。
77 557 2 …。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，
74 541 7 …，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：
78 558 4 …坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以…
34 198 9 …：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水…
44 248 3 …使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡…
77 553 7 …有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，
77 556 2 …，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，
1 8 1 …不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，
33 197 11 …迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40 223 10 …醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？
1 4 6 …至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平…
33 196 8 …，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，

33	197	10	…難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬…
80	570	8	…論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不…
80	570	7	…之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其…
5	44	2	…益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛…
17	107	4	…以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛…
17	107	4	…下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為…
35	204	8	：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未…
▼▽			
35	204	8	：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未…
33	196	8	，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，
33	197	10	…難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬…
33	197	11	…迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
77	557	2	。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，
77	556	2	，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，
75	549	6	…惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
78	558	5	…全，其時有過失者。請問其事解也。帝曰：子年少智未及邪？
80	571	1	。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣…
40	223	10	…醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？
74	541	7	，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：
15	90	5	…他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒…
17	107	4	…以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛…
15	90	5	…相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤…
17	107	4	…下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為…
69	403	3	…也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後…
74	541	9	，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：
1	4	6	…至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平…
81	572	3	…之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有…
5	45	3	…頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣…
80	571	1	，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣…
77	554	1	，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公…
78	558	4	…坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以…
69	403	1	…知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：
75	547	8	…知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑…
5	44	2	…益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛…
68	387	2	…謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道…
1	8	1	…不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，
44	248	3	…使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡…
42	240	4	，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
34	198	9	：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水…
77	553	7	…有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，
77	557	4	…灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品…
69	402	9	…於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂…
71	476	2	，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐…
69	410	8	，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲…
80	570	7	…之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其…
22	141	10	…如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火…
42	240	3	，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，
71	457	5	…得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其…

80 570 8 …論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不…
78 559 7 …外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸…

1190 侍 shì

Occ.: 2



79 561 6 …下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，
78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事…

1191 室 shì

Occ.: 8



17 99 8 …藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，
17 103 4 …日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外…
80 568 5 …隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣…
69 419 3 …道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非…
67 371 1 …尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，
8 60 4 …擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
58 302 11 ，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫…
71 502 6 …孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不…



67 371 1 …尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，
17 99 8 …藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，
69 419 3 …道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非…
58 302 11 ，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫…
71 502 6 …孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不…
8 60 4 …擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
80 568 5 …隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣…
17 103 4 …日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外…

1192 是 shì

Occ.: 221



19 123 2 …毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁…
19 123 3 …而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。
19 123 6 ，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳…
21 138 6 …水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則…
35 204 2 …之始發也，陽氣並於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故…
71 461 9 ，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71 468 3 ，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71 470 15 。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
71 475 3 。有假反常，此之道也，反是者病。
71 465 3 。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀…
71 494 1 …太過非不及，則至當時，非是者皆也。帝曰：善。氣有非時而…
13 83 9 …知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求…
68 396 6 ，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其…
3 22 5 ，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有…

17	99	7	。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。
28	175	7	…急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：
31	186	3	，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：
62	339	8	：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為…
65	360	3	，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏…
3	20	2	，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目…
35	206	5	…氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；
71	476	12	、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加…
71	476	14	、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨…
71	476	15	、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨…
71	476	17	、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加…
11	77	4	…為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對…
33	195	3	…其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不…
74	534	1	，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故…
4	26	3	…在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南…
81	573	4	…神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心…
81	573	10	，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕…
65	356	10	…者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為…
34	198	13	，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛…
75	549	5	，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日…
35	201	7	，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者…
35	201	9	…邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作…
80	570	2	…卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，
48	268	3	…雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。
48	268	1	…至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，
69	416	7	…之一，其化滅；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。
69	416	4	…也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，
71	477	9	…宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
48	267	7	，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈…
23	154	2	，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
48	267	6	…如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。
71	477	8	…犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天…
19	128	1	…時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，
70	434	2	…至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，
70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和…
70	437	5	赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，
70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣…
70	442	1	流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，
69	402	7	。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。
23	154	4	…肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
47	261	1	…病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色見，則病…
81	574	8	…之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。
23	151	3	，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
62	342	9	…時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者…

76 552 10 由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不…
 24 155 2 …表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為…
 24 155 4 …表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽…
 34 198 8 厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎…
 40 225 7 皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病…
 62 342 5 …疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。
 48 267 8 禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜…
 28 174 4 …者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？
 48 267 6 …去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。
 2 14 5 …治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治…
 21 140 3 …。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，
 23 151 1 …癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 23 153 2 …之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 23 150 3 苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
 2 14 3 …災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者…
 74 544 2 …何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者…
 48 267 3 …九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈…
 79 561 4 …青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝…
 48 267 2 …，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。
 63 349 7 …，刺腰尻之解，兩脾之上，是腰俞，以月死生為病數，發鍼…
 77 557 9 …熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；
 62 335 3 …氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不…
 74 537 9 …甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
 80 568 1 …死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有…
 23 154 6 …，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 28 174 5 …治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。
 4 29 3 …。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
 74 536 3 …，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，
 76 552 7 …陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，
 18 113 5 …，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，
 19 122 9 …日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽…
 48 268 9 …恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 40 225 2 …體脾股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此…
 47 260 5 …體脾股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，
 23 152 2 …，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
 80 568 6 …極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢…
 9 66 2 …，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非…
 80 567 7 …，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。
 23 152 8 …，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
 69 416 2 …曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，
 26 165 3 …立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，
 4 26 2 …麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數…
 4 27 1 …；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其…
 4 27 4 …稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其…
 4 28 1 …；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，
 4 28 5 …豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其…
 28 174 14 …？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯…
 62 339 12 …乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無…
 17 99 8 …勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃…

40 225 7 是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫…
26 166 11 …無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見…
34 198 14 …者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣…
48 268 7 …，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。
66 369 8 …上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎…
81 573 8 …腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。
48 267 4 …，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈…
47 260 3 …脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，
70 427 1 …制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
66 368 9 …終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。
23 151 6 …，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
17 100 3 …神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是…
17 100 3 …門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守…
25 159 1 …者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，
33 194 10 …氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食…
33 194 12 …氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；
34 198 7 …止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，
34 199 6 …伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，
34 199 12 …音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而…
49 270 8 …也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五…
50 273 7 …者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則…
61 327 5 …。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七…
71 475 10 …奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始…
74 504 2 …何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐…
75 548 3 …其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為…
76 551 9 …，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣…
76 551 9 …，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是…
76 551 10 …腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽…
76 551 11 …，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在…
76 552 6 …必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。
76 552 8 …，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急…
81 573 2 …也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不…
3 21 1 …秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣…
62 339 10 …泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并…
69 416 3 …去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離…
71 477 6 …主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。
74 530 4 …則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以…
21 140 4 …，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取…
21 140 5 …，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，驕前卒大，取之下俞，
23 153 7 …，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23 153 4 …曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
26 165 2 …，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛…
26 165 5 …，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，
14 88 3 …衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之…
71 475 8 …之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：
76 553 2 …比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
76 553 2 …，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
69 415 5 …，其變漂冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政…
3 19 3 …西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見…

25	162	8	…勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，
64	354	4	…中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而…
68	400	1	…升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器…
5	45	1	…母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。
2	14	5	…亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治…
80	571	1	…足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈…
78	559	9	…起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄…
26	164	8	，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天…
1	3	3	…之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，
70	443	8	…精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者…
81	574	7	…一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之…
3	16	1	…不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於…
1	3	6	，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能…
80	569	1	…陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見…
17	101	8	…矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，
3	21	3	…絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為…
80	568	5	…伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極…
81	572	10	…和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。
17	103	1	…眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日…
17	102	3	…一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合…
80	571	2	；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入…
19	123	1	…之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客…
20	134	4	…能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈…
20	135	4	…為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中…
23	152	5	；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
3	20	1	，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨…
64	353	8	…疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，
3	22	1	…味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣…
7	55	3	…鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃…
3	22	4	…辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血…
6	50	2	…於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，
17	102	4	…音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛…
24	156	4	…於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，
10	70	6	…也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；
10	74	1	…母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在…
11	78	6	…養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，
21	138	3	…驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。
24	155	10	…也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形…
26	164	8	。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生…
56	290	8	…十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，
68	397	1	…復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲…
74	530	1	，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小…
74	533	7	…至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有…
78	559	6	，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，
81	572	9	…者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有…
81	573	5	。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不…
76	553	1	…之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告…
6	51	4	，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，
80	570	8	…五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽…

26	164	4	…時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛…
69	416	8	…也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下…
80	570	5	…者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而…
5	44	2	…強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之…
69	402	5	…首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳…
71	475	11	…何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終…
34	198	2	，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，
34	198	4	…如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者…
34	198	9	…凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太…
67	370	8	…陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫…



48	267	8	，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜…
40	225	7	，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫…
40	225	7	，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病…
28	174	5	…治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。
48	268	7	，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。
48	267	7	，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈…
48	267	4	，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈…
56	290	8	…十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，
74	533	7	…至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有…
17	103	1	…眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日…
64	353	8	…疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，
50	273	7	…者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則…
17	101	8	…矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，
10	70	6	…也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；
19	123	1	…之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客…
7	55	3	…鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃…
26	166	11	…無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見…
20	135	4	…為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中…
3	22	4	…辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血…
3	19	3	…西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見…
74	530	1	，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小…
62	339	10	…泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并…
6	50	2	…於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，
6	51	4	，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，
17	102	3	…一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合…
2	14	5	…亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治…
62	335	3	…氣不和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不…
5	45	1	…母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。
26	164	4	…時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛…
3	22	1	…味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣…
64	354	4	…中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而…
3	16	1	…不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於…
68	397	1	…復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲…
78	559	9	…起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄…
61	327	5	。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七…
81	574	8	…之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。
48	268	1	…至如頹土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，

48 267 2 , 浮合如數, 一息十至以上, 是經氣予不足也。微見九十日死。
 81 573 2 …也。宗精之水所以不出者, 是精持之也。輔之裹之, 故水不…
 21 140 5 , 取之下俞。少陽藏獨至, 是厥氣也, 躋前卒大, 取之下俞,
 79 561 4 …青, 中主肝; 治七十二日, 是脈之主時。臣以其藏最貴。帝…
 17 100 3 …神明之亂也。倉廩不藏者, 是門戶不要也。水泉不止者, 是…
 67 370 8 …陰陽, 其故何也? 岐伯曰: 是明道也, 此天地之陰陽也。夫…
 69 402 5 …首再拜對曰: 昭乎哉問也! 是明道也。此上帝所貴, 先師傳…
 71 475 11 …何? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 是明道也。數之始, 起於上而終…
 17 100 3 …門戶不要也。水泉不止者, 是膀胱不藏也。得守者生, 失守…
 76 552 6 …必守經。今夫脈浮大虛者, 是脾氣之外絕, 去胃外歸陽明也。
 14 88 3 …衣相保, 此四極急而動中, 是氣拒於內, 而形施於外, 治之…
 34 198 7 …止耳。逢風而如炙如火者, 是人當肉爍也。帝曰: 人有身寒,
 34 198 13 , 故不能凍慄。病名曰骨痺, 是人當攣節也。帝曰: 人之肉苛…
 34 198 2 , 寒從中生者何? 岐伯曰: 是人多痺氣也, 陽氣少, 陰氣多,
 47 261 1 …病? 岐伯曰: 此所謂疹筋, 是人腹必急, 白色黑色見, 則病…
 34 198 4 …如炙如火者何也? 岐伯曰: 是人者陰氣虛, 陽氣盛。四支者…
 34 198 9 …凍慄, 是為何病? 岐伯曰: 是人者, 素腎氣勝, 以水為事, 太…
 75 548 3 …其解。帝曰: 三陽獨至者, 是三陽并至。并至如風雨, 上為…
 76 551 9 , 傳邪相受。夫浮而弦者, 是腎不足也。沈而石者, 是腎氣…
 48 267 6 …如省客, 省客者脈塞而鼓, 是腎氣予不足也, 懸去棗華而死。
 76 551 9 , 是腎不足也。沈而石者, 是腎氣內著也。怯然少氣者, 是…
 76 551 11 , 形氣消索也。咳嗽煩冤者, 是腎氣之逆也。一人之氣, 病在…
 76 553 1 …之無理, 白與黑相去遠矣。是失吾過矣, 以子知之, 故不告…
 33 195 3 …其病也, 其死明矣。狂言者是失志, 失志者死。今見三死, 不…
 48 268 3 …雍, 懸雍者浮揣切之益大, 是十二俞之予不足也, 水凝而死。
 75 549 5 , 筋骨以消; 子言不明不別, 是世主學盡矣。腎且絕惋, 惋日…
 76 551 10 …腎氣內著也。怯然少氣者, 是水道不行, 形氣消索也。咳嗽…
 34 199 12 …音也。夫不得臥臥則喘者, 是水氣之客也。夫水者循津液而…
 76 552 8 , 此脾精之不行也。喘咳者, 是水氣并陽明也。血泄者, 脈急…
 19 122 9 …日若六日, 傳五藏而當死, 是順傳所勝之次。故曰: 別於陽…
 34 198 8 , 厚衣不能溫, 然不凍慄, 是為何病? 岐伯曰: 是人者, 素腎…
 40 225 2 …體髀股胣皆腫, 環臍而痛, 是為何病? 岐伯曰: 病名伏梁, 此…
 47 260 3 …脇下滿氣逆, 二三歲不已, 是為何病? 岐伯曰: 病名曰息積,
 47 260 5 …體髀股胣皆腫, 環臍而痛, 是為何病? 岐伯曰: 病名曰伏梁,
 80 568 6 …極至迷。三陽絕, 三陰微, 是為少氣。是以肺氣虛則使人夢…
 24 155 4 …表裏, 陽明與太陰為表裏, 是為手之陰陽也。今知手足陰陽…
 80 570 2 …卒, 使術不明, 不察逆從, 是為妄行。持雌失雄, 棄陰附陽,
 24 155 2 …表裏, 陽明與太陰為表裏, 是為足陰陽也。手太陽與少陰為…
 48 267 6 …去棗華而死。脈至如丸泥, 是胃精予不足也, 榆莢落而死。
 26 165 3 …立而待之。故曰月生而瀉, 是謂藏虛; 月滿而補, 血氣揚溢,
 62 342 5 …疾, 搖大其道, 如利其路, 是謂大瀉, 必切而出, 大氣乃屈。
 2 14 3 …災害生, 從之則苛疾不起, 是謂得道。道者, 聖人之行之, 愚者…
 4 29 3 。非其人勿教, 非其真勿授, 是謂得道。
 26 165 2 , 月滿無補, 月郭空無治, 是謂得時而調之。因天之序, 盛…
 74 537 9 …甘。佐以所利, 資以所生, 是謂得氣。
 70 437 5 赫曦之紀, 是謂蕃茂。陰氣內化, 陽氣外榮,
 70 434 2 …至, 乃生大寒。涸流之紀, 是謂反陽。藏令不舉, 化氣乃昌,
 9 66 2 , 不得無常也。氣之不襲, 是謂非常, 非常則變矣。帝曰: 非…
 70 442 1 流衍之紀, 是謂封藏。寒司物化, 天地嚴凝,

70	439	2	敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，
34	198	14	…者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣…
25	159	1	…者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，
74	504	2	…何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐…
69	416	7	…之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。
66	369	8	…上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎…
26	165	5	，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，
25	162	8	…勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，
2	14	5	…治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治…
70	427	1	…制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
70	436	1	發生之紀，是謂啟敷。土踈泄，蒼氣達。陽和…
70	427	2	委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，
3	21	1	…秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣…
69	402	7	。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。
77	557	9	…熟，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣…
71	477	6	…主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。
74	536	3	，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，
65	356	10	…者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為…
23	150	3	，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
23	151	1	…癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
23	151	3	，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
23	151	6	，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
23	152	2	，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
23	152	5	；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
23	152	8	，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	153	2	…之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	153	4	…曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
23	153	7	，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	2	，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
23	154	4	…肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
23	154	6	，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
24	155	10	…也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形…
24	156	4	…於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，
71	477	8	…犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天…
69	416	2	…曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，
69	416	3	…去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離…
69	416	4	…也。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，
71	475	10	…奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，
18	113	5	，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，
71	475	8	…之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：
71	477	9	…宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
76	553	2	…比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
28	174	4	…者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？
28	174	14	？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯…
74	530	4	…則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以…

62 342 9 …時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者…
62 339 12 …乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無…
68 396 6 …，初之氣，復始於一刻，常如無已，周而復始。帝曰：願聞其…
49 270 8 …也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五…
48 268 9 …恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
33 194 10 …氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食…
33 194 12 …氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；
48 267 3 …九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈…
62 339 8 …：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為…
34 199 6 …伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，
21 140 4 …，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取…
63 349 7 …，刺腰尻之解，兩脾之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼…
81 572 10 …和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。
69 415 5 …，其變深冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政…
81 574 7 …一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之…
3 21 3 …絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為…
4 26 2 …麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數…
80 567 7 …，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。
70 443 8 …精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者…
74 544 2 …何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者…
80 569 1 …陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見…
35 201 9 …邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作…
81 573 5 …。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不…
76 552 7 …陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，
76 553 2 …，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
81 573 4 …神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心…
80 568 1 …死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有…
80 570 8 …五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽…
81 572 9 …者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有…
35 201 7 …，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者…
80 568 5 …伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極…
68 400 1 …升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器…
3 20 1 …，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨…
5 44 2 …強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之…
80 570 5 …者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而…
78 559 6 …，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，
1 3 6 …，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能…
81 573 8 …腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。
81 573 10 …，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕…
26 164 8 …。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生…
10 74 1 …母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在…
20 134 4 …能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎…
11 78 6 …養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，
69 416 8 …也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下…
80 571 1 …足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈…
21 138 3 …驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。
26 164 8 …，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天…
80 571 2 …；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入…
4 26 3 …在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南…

4	27	1	；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其…
4	27	4	…稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其…
4	28	1	；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，
4	28	5	…豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其…
1	3	3	…之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，
13	83	9	…知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求…
21	140	3	。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，
19	128	1	…時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。
3	22	5	，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有…
17	99	7	。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。
3	20	2	，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目…
66	368	9	…終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。
71	461	9	，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71	468	3	，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71	470	15	。假者反之，此其道也，反是者病也。
71	473	8	。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
71	475	3	。有假反常，此之道也，反是者病。
71	476	12	、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加…
71	476	14	、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨…
71	476	15	、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨…
71	476	17	、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加…
71	494	1	…太過非不及，則至當時，非是者皆也。帝曰：善。氣有非時而…
28	175	7	…急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：
35	206	5	…氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；
65	360	3	，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。問一藏…
71	465	3	。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀…
74	534	1	，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故…
31	186	3	，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：
19	123	2	…毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁…
19	123	3	…而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。
19	123	6	，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳…
21	138	6	…水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則…
35	204	2	…之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故…
76	552	10	，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不…
17	102	4	…音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛…
17	99	8	…勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃…
11	77	4	…為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對…

1193 視 shì

Occ.: 55



60	326	2	…處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而…
71	475	6	…位，故常以正月朔日平旦視之，視其位而知其所在矣。運…
17	98	4	…診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不…
62	337	8	…虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。
80	571	7	…十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明…
4	25	4	，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為…
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久…
26	168	9	，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風…

69	416	7	，其化滅；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福…
33	195	11	…下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為…
69	412	9	…變，筋骨并辟，肉瞶癰，目視眊眊；物踈璽；肌肉胗發，氣并…
10	73	2	…臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能…
17	100	5	…強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之…
77	553	5	…帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可…
68	386	8	！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲…
9	67	1	…生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝…
39	221	4	，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，
80	571	7	，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故…
36	210	7	…十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二…
63	352	4	…灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實…
3	16	6	…夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞…
17	99	6	…壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為…
25	162	8	。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知…
63	352	6	…痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆…
54	283	5	…物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。
62	337	8	…瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，
62	337	1	？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精…
39	221	3	…伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青…
56	289	6	…陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡…
56	289	9	…陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡…
56	290	1	…陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡…
56	290	2	…陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡…
56	290	5	…陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡…
56	290	7	…陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡…
1	7	3	，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而…
41	231	2	…疔，在臑上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰…
20	136	5	…所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，
55	287	8	…且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，
55	286	1	…淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，
63	351	2	…病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺…
60	324	8	，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者…
63	351	4	。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中…
39	221	2	。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六…
80	571	5	…靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，
62	336	1	…經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，
39	218	5	…余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己…
63	351	2	…也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，
5	46	10	…陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權…
26	167	1	…形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，
68	386	8	…也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。
77	553	6	…閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。
31	185	10	…曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已…
39	221	5	；捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，
62	337	10	…曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血…
74	507	9	…之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒…

60 324 8 次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者…
5 46 10 …陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權…
26 168 9 慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風…
39 218 5 …余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於己…
39 221 2 帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六…
39 221 4 白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，
55 287 8 …且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，
69 412 9 …變，筋骨并辟，肉瞤瘰，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗發，氣并…
17 98 4 …診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不…
63 351 2 …也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，
56 289 6 …陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡…
56 289 9 …陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡…
56 290 1 …陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡…
56 290 2 …陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡…
56 290 5 …陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡…
56 290 7 …陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡…
80 571 5 …靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，
20 136 5 …所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，
60 326 2 …處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而…
63 352 4 …灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實…
63 351 2 …病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺…
63 352 6 …痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆…
41 231 2 …疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰…
63 351 4 …繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中…
4 25 4 …春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為…
39 221 3 …伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青…
31 185 10 …曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已…
62 336 1 …經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，
62 337 8 …瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，
62 337 10 …曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血…
39 221 5 …；捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，
23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久…
36 210 7 …十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二…
68 386 8 …！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲…
68 386 8 …也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。
77 553 5 …帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可…
77 553 6 …閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。
17 100 5 …強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之…
74 507 9 …之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒…
1 7 3 …，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而…
17 99 6 …壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為…
80 571 7 …十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明…
54 283 5 …物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。
80 571 7 …，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故…
25 162 8 …。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知…
55 286 1 …淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，
26 167 1 …形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，
62 337 1 …？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精…

71	475	6	…位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運…
3	16	6	…夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞…
62	337	8	…虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。
33	195	11	…下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為…
69	416	7	，其化滅；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福…
10	73	2	…臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能…
9	67	1	…生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝…

□ 掣 shì → 125 chè

1194 勢 shì

Occ.: 4



70	445	7	…也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污…
12	80	3	…皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之…
77	555	7	…君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗…
80	570	6	…後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰…



80	570	6	…後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰…
12	80	3	…皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之…
70	445	7	…也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污…
77	555	7	…君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗…

1195 嗜 shì

Occ.: 12



50	273	9	…日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動…
76	551	4	…然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，
16	92	6	…淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，
36	207	6	…瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，
42	239	2	，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之…
12	80	5	…地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使…
12	81	7	…土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胘。故其民皆致理而赤…
1	7	5	…天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，
1	3	6	…不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其…
16	93	6	。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不…
9	67	1	…味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以…
14	87	6	…去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛…



16	92	6	…淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，
36	207	6	…瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，
42	239	2	，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之…
50	273	9	…日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動…
12	81	7	…土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胘。故其民皆致理而赤…

16	93	6	。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不…
76	551	4	…然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，
12	80	5	…地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使…
1	3	6	…不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其…
9	67	1	…味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以…
14	87	6	…去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛…
1	7	5	…天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，

1196 試 shì

Occ.: 2



76	550	4	，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，
78	558	4	：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以…

1197 適 shì

Occ.: 19



78	559	2	，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不…
78	559	1	…遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形…
70	443	9	；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之…
25	162	8	，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見…
81	572	3	…體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有冤愚…
26	168	9	…悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故…
74	527	15	，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。
1	7	5	，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，
11	78	8	…不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘…
36	210	2	…俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急…
36	210	4	…背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便…
62	337	2	，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，
27	171	1	…貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，
74	529	5	…近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君…
74	541	1	…曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐…
74	541	7	…之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯…
74	529	9	。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而…
71	461	6	…全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者…
71	473	5	，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以…



74	541	1	…曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐…
81	572	3	…體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有冤愚…
27	171	1	…貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，
36	210	2	…俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急…
70	443	9	；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之…
78	559	1	…遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形…
74	527	15	，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。
11	78	8	…不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘…
74	529	5	…近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君…
74	529	9	。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而…
71	461	6	…全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者…

71	473	5	，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以…
62	337	2	，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，
26	168	9	…悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故…
74	541	7	…之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯…
1	7	5	，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，
36	210	4	…背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便…
78	559	2	，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不…
25	162	8	，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見…

1198 釋 shì

Occ.: 4



64	354	1	…氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，
62	336	3	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣…
62	337	1	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人…
27	173	9	…合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客…



27	173	9	…合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客…
62	337	1	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人…
64	354	1	…氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，
62	336	3	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣…

shou

1199 收 shōu

Occ.: 64



62	340	12	…曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，
49	270	8	…振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者…
49	270	10	，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣…
69	405	4	…鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食…
71	460	7	…病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，
2	13	4	…氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不…
22	147	2	…病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹滿腸…
5	34	4	…瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五…
5	45	2	…明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天…
69	414	3	…之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天…
5	48	2	，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰…
3	19	3	…已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此…
70	438	6	。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，
2	9	6	。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂…
14	87	5	。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，
74	538	5	：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬…
66	366	3	…水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地…
66	367	1	…水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所…

68	400	1	…已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。
71	493	1	，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹…
22	149	4	…甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或栗，四時五…
74	540	3	…陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或…
61	330	5	？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣…
70	438	5	…妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。
39	222	3	。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大…
39	221	8	…則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣…
70	445	3	…之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故…
64	354	3	，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋…
71	473	5	…其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。
74	511	1	，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以…
74	511	3	，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以…
74	515	3	，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以…
74	516	1	，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫…
74	522	10	，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹栗之。太陰…
74	523	1	，佐以苦辛，以鹹栗之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯…
22	149	1	…黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，
12	80	8	…之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土…
71	495	8	…為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，
74	528	7	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦…
2	10	4	，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧…
22	142	2	…日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主…
22	145	3	，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，
19	119	8	…也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，
22	145	3	…慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛…
70	437	3	…逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清…
69	410	9	…歲星、鎮星。其穀稔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合…
74	523	5	，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者…
74	541	6	，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者…
70	429	2	…長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，
70	440	5	…化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。
69	409	3	…白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，
70	427	3	…政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，
70	431	1	…政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀…
6	49	1	…之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四…
2	10	3	…興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，
70	426	5	…殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，
69	411	6	…肩背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅…
69	406	5	…腦髓足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕…
69	404	4	…內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。



66	366	3	…水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地…
----	-----	---	------------------------------

71	493	1	，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹…
69	414	3	…之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天…
5	34	4	…瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五…
5	45	2	…明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天…
66	367	1	…水火，地之陰陽也，生長化成收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所…
68	400	1	…已；非升降，則無以生長化成收藏。是以升降出入，無器不有。
19	119	8	…也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。
70	445	3	…之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故…
70	426	5	…殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
74	540	3	…陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或…
3	19	3	…已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此…
2	10	3	…興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，
70	427	3	…政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，
70	438	5	…妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。
69	404	4	…內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。
70	440	5	…化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其…
70	437	3	…逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清…
70	438	6	。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，
69	406	5	…肫膵足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕…
69	411	6	…肩背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，
70	431	1	…政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀…
70	429	2	…長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，
69	409	3	…白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，
61	330	5	？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，
71	495	8	…為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；
22	147	2	…病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠腳下痛，虛則腹滿腸…
49	270	10	，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣…
39	222	3	。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大…
6	49	1	…之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四…
12	80	8	…之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土…
74	538	5	：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬…
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，
2	9	6	。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂…
49	270	8	…振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者…
69	410	9	…歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，
2	10	4	，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧…
22	145	3	，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，
71	473	5	…其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。
74	511	1	，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以…
74	511	3	，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以…
74	516	1	，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫…
74	522	10	，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰…
74	523	1	，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯…
74	523	5	，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者…
74	541	6	，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者…
5	48	2	，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰…

22	142	2	…日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主…
74	515	3	，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以…
74	528	7	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦…
64	354	3	，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋…
2	13	4	…氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不…
22	149	1	…黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，
22	149	4	…甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅或熅，四時五…
62	340	12	…曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，
22	145	3	…慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛…
39	221	8	…則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣…
71	460	7	…病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，
69	405	4	…鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食…
14	87	5	。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合…

□ 熟 shóu → 1217 shú

1200 手 shǒu

Occ.: 110



33	196	7	，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，
63	352	1	…中指爪甲上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺…
63	352	1	…指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，
36	211	6	…中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛…
28	177	5	，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各二。掖癰…
28	177	6	…足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨…
28	177	6	…而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴…
28	178	2	…太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，
32	192	1	…九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於…
36	210	1	…其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈…
63	345	6	，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉…
63	346	5	，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉…
63	347	7	，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉…
63	350	6	…不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前…
63	350	7	…其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立…
32	187	3	…丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重…
32	188	3	…辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。
36	209	1	，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心…
36	209	2	…清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，
52	278	1	…陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令…
29	180	5	…下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰…
5	44	9	…上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上…
5	44	8	…而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其…
45	251	3	，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如…
45	251	10	，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人…
20	137	4	…之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。

70	438	3	，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏…
70	441	3	，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介…
58	292	3	，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，
63	351	4	…傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪…
28	177	8	…俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰…
18	114	3	…曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有…
45	254	1	。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆…
32	190	1	…甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出…
24	155	4	，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，
36	211	6	…脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指…
28	177	4	…時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡…
39	219	1	，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或…
39	220	2	…不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，
60	318	7	…之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩…
63	350	2	…始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客…
20	134	1	…上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以…
63	345	5	…新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口…
63	346	4	，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘…
63	347	6	…驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞…
63	351	6	，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五…
63	351	2	…來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間…
19	127	2	…太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自…
19	127	3	…藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰…
19	127	4	…者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見…
19	127	2	…本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手…
35	202	10	…脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之…
10	74	5	。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲…
10	75	1	。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀…
7	53	2	…生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌…
17	107	9	…在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨…
28	178	2	…及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手…
24	155	4	…裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先其去其…
48	268	6	…春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是…
48	268	7	。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予…
79	562	5	…陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察…
35	202	10	…脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣…
59	311	1	…解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
79	563	2	…皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，
79	563	1	。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以…
27	170	1	…脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則…
18	111	8	…太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長…
18	111	9	…手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手…
18	111	9	…長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈…
46	258	7	…後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，
20	134	2	，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；
20	134	3	…應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五…
5	44	5	…南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？

20 133 7 …寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右…
 53 281 3 …氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼…
 53 281 4 …，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 70 438 4 …，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽…
 20 130 9 …部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下…
 28 175 4 …而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春…
 74 514 4 …炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸…
 22 142 3 …，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺…
 36 209 6 …宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，
 20 130 9 …部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下…
 20 130 8 …人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中…
 32 186 9 …，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙…
 32 189 8 …寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病…
 63 345 6 …卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，
 63 351 5 …，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次指爪甲上各一疔，立已，
 22 142 1 …，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心…
 74 526 11 …則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳…
 59 316 4 …舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足…
 59 316 5 …，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百…
 35 203 11 …，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘡。
 25 163 4 …志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
 28 176 1 …則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。
 28 176 1 …者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈…
 25 162 7 …遠，至其當發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，
 45 254 5 …，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，
 20 137 4 …決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 24 155 3 …陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心…
 54 283 4 …。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營…
 45 254 6 …而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身…
 45 254 8 …，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，
 45 254 6 …痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可…
 28 176 2 …，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子…
 59 310 1 …手太陽脈氣所發者三十六穴：目…
 59 311 2 …手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻…
 59 312 1 …手少陽脈氣所發者三十二穴：鼽…



63 351 4 …傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪…
 53 281 4 …，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 32 190 1 …甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出…
 36 211 6 …脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指…
 63 345 6 …卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，
 18 111 9 …手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手…
 18 111 9 …長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈…
 59 311 4 …，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
 63 346 5 …，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉…
 63 347 7 …，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉…
 63 351 5 …，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次指爪甲上各一疔，立已，
 63 352 1 …中指爪甲上各一疔，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺…

25 162 7 …遠，至其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，
 18 111 8 …太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長…
 20 134 2 ，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；
 10 75 1 。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀…
 70 438 4 ，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽…
 53 281 3 。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼…
 58 292 3 ，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，
 74 514 4 …炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸…
 33 196 7 ，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，
 74 526 11 …則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳…
 63 350 2 …始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客…
 25 163 4 …志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
 54 283 4 。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營…
 46 258 7 …後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，
 29 180 5 …下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑…
 63 345 5 …新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口…
 18 114 3 …曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有…
 20 130 9 …部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下…
 22 142 1 ，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心…
 28 178 2 …太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，
 32 187 3 …丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重…
 36 209 2 …清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色蒼蒼然，
 36 211 6 …中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛…
 59 316 4 …舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足…
 70 438 3 ，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏…
 24 155 3 …陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心…
 28 177 8 …俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰…
 45 254 6 …痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目…
 19 127 2 …本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手…
 19 127 2 …太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自…
 19 127 3 …藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰…
 19 127 4 …者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見…
 20 130 8 …人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中…
 22 142 3 ，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺…
 28 177 5 ，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰…
 28 177 6 …而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴…
 28 178 2 …及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手…
 32 188 3 …辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。
 36 209 1 ，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘧者，令人煩心…
 45 254 5 ，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，
 70 441 3 ，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介…
 79 562 5 …陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察…
 79 563 1 。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以…
 79 563 2 …皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，
 20 137 4 …之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 59 311 1 …解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
 59 312 4 …三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。

28 177 6 …足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨…
 45 254 6 …而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身…
 63 352 1 …指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，
 20 134 3 …應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五…
 10 74 5 。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲…
 20 130 9 …部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下…
 32 192 1 …九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於…
 36 210 1 …其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈…
 45 254 8 ，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噬腫，
 59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻…
 63 346 4 ，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘…
 63 347 6 …驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞…
 63 350 6 …不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前…
 63 350 7 …其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立…
 27 170 1 …脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則…
 39 220 2 …不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，
 52 278 1 …陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令…
 48 268 7 。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予…
 39 219 1 ，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或…
 24 155 4 ，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，
 20 137 4 …決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 63 345 6 ，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉…
 5 44 9 …上虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上…
 5 44 5 …南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？
 5 44 8 …而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其…
 20 134 1 …上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以…
 35 202 10 …脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣…
 28 175 4 …而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春…
 28 176 1 …者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈…
 36 209 6 …宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，
 45 254 1 …三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆…
 35 203 11 ，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘖瘡。
 20 133 7 …寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右…
 63 351 6 ，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五…
 45 251 3 ，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如…
 45 251 10 ，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人…
 28 176 1 …則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。
 28 176 2 ，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子…
 24 155 4 …裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其…
 32 186 9 ，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙…
 32 189 8 …寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病…
 63 351 2 …來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間…
 35 202 10 …脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之…
 59 316 5 ，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百…
 48 268 6 …春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是…
 7 53 2 …生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌…
 28 177 4 …時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔…
 60 318 7 …之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩…
 17 107 9 …在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨…



- 76 552 5 。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣…
 76 552 10 …不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏…
 81 574 3 …陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子…
 68 400 4 …有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形…
 17 100 4 …不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身…
 66 367 4 …歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，
 76 552 4 …於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上…
 5 48 4 …，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣…
 74 545 5 …，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微…
 62 335 3 …和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何…
 70 456 4 …。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生…
 77 557 9 …。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下…
 74 539 7 …，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無…
 77 553 7 …，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事…
 77 556 5 …恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大…
 1 6 11 …，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，
 69 417 6 …至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有…
 70 445 5 …溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反…
 81 574 8 …止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則…
 1 3 3 …惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，
 69 416 2 …如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去…
 74 539 1 …屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於…
 25 163 4 …實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如…
 54 283 2 …熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志…
 17 100 4 …膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭…
 67 374 1 …位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽…
 70 453 4 …甘鹹，其穀穀拒。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補…
 74 536 6 …病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。
 26 167 8 …候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形…
 5 44 3 …之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖…
 5 43 1 …始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：
 17 99 7 …是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲…
 14 87 9 …能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞…
 80 570 9 …陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不…
 77 557 7 …理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，



- 74 539 7 …，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無…
 77 557 9 …。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下…
 76 552 4 …於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上…
 69 416 2 …如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去…
 62 335 3 …和，百病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何…
 76 552 5 …。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣…
 81 574 3 …陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子…
 26 167 8 …候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形…

70	456	4	。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生…
14	87	9	…能及也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞…
67	374	1	…位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽…
5	48	4	，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣…
74	545	5	，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微…
1	6	11	，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，
77	557	7	…理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，
77	553	7	，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事…
74	536	6	…病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。
66	367	4	…歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，
25	163	4	…實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如…
54	283	2	…熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志…
80	570	9	…陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不…
5	43	1	…始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：
17	99	7	…是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲…
69	417	6	…至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有…
81	574	8	…止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則…
17	100	4	…不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身…
17	100	4	…膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭…
1	3	3	…悵虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，
68	400	4	…有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形…
77	556	5	…恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大…
74	539	1	…屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於…
70	453	4	…甘鹹，其穀黔柁。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補…
76	552	10	…不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏…
70	445	5	…溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反…
5	44	3	…之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖…

1202 首 shǒu

Occ.: 20



39	218	6	，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞…
58	292	1	…知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非…
68	387	3	，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！
69	402	5	…有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明…
71	457	8	…之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天…
19	121	7	…強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至…
66	361	5	…之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五…
70	441	6	…暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，
71	492	4	，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰…
25	160	10	。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，
74	513	11	。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噬乾面…
80	570	6	…持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章…
79	566	2	…冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。
32	192	1	…陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病…
42	238	1	，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。
74	526	8	…痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸…
45	252	1	。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽…
67	370	3	…所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：

3 16 3
42 239 6

…燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緜短，小…
，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先…



39 218 6
42 239 6
42 238 1
25 160 10
67 370 3
74 526 8
3 16 3
71 492 4
45 252 1
19 121 7
58 292 1
66 361 5
68 387 3
69 402 5
71 457 8
32 192 1
70 441 6
80 570 6
79 566 2
74 513 11

，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞…
，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先…
，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。
。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，
…所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：
…痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸…
…燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緜短，小…
，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰…
。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽…
…強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至…
…知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非…
…之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五…
，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！
…有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明…
…之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天…
…陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病…
…暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，
…持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章…
…冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。
。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，啞乾面…

1203 受 shòu

Occ.: 84



19 121 11
38 216 4
38 216 5
11 77 8
38 216 3
75 547 5
29 181 4
67 386 4
20 129 8
67 386 4
19 122 4
10 73 1
19 122 1
8 60 4
38 216 6
38 216 7
31 184 9
31 184 4
77 557 1
69 404 1
78 558 5

五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，
…嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳…
…而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與…
，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此…
…則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳…
…治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別…
…於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。
…輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
…之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終…
…之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：
，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，
…夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌…
。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，
…大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏…
…咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳…
…而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲…
…縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死…
…脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗…
…治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖…
歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血…
，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。

61	327	9	…為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二…
64	354	2	。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆…
31	184	1	…頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於…
74	530	8	。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之…
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤…
19	122	3	，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，
75	549	3	：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，
17	107	7	…惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥…
75	547	10	…世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰…
74	531	1	。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之…
76	549	8	…燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及…
75	549	3	…解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語…
19	122	5	，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，
9	65	6	…不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。
74	531	3	。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生…
38	214	9	，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與…
44	249	6	…逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
71	464	14	…清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入…
78	558	3	…侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所…
74	531	2	。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之…
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，
38	216	1	。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移…
69	403	6	：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，
69	409	3	，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝…
38	216	2	…移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則…
38	215	3	…者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則…
38	215	3	…則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰…
33	195	7	。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱…
38	214	7	：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒…
38	215	4	…心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何…
29	180	6	…極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：
38	215	4	…則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：
29	180	7	，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何…
38	215	3	…則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬…
76	551	9	…風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈…
19	122	2	，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，
29	180	3	…喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足…
31	184	1	。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽…
31	184	3	…鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於…
29	179	9	…道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰…
29	180	1	…節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。
62	341	4	…知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，
69	402	8	…泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願…
31	184	8	…口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，
31	184	6	，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌…
31	184	5	…者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故…
29	179	9	；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之…
29	180	1	…受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不…

29	180	3	，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，
74	530	9	。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之…
38	215	2	，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。
10	73	2	…而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥…
10	73	2	…而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血…
10	73	2	…歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指…
3	17	4	…痹。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，
1	6	2	…八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏…
79	564	3	…為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以…
78	560	2	，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
8	58	8	…之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強…
80	570	1	…行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，
78	558	10	…逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，
79	562	4	，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，



9	65	6	…不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。
31	184	9	…縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死…
38	214	9	，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。人與…
38	215	2	，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。
38	216	1	。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移…
79	564	3	…為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以…
75	549	3	…解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語…
75	547	10	…世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰…
29	180	3	…喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入…
75	549	3	：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，
31	184	4	…脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，
19	122	1	。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，
19	122	2	，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，
19	122	3	，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，
19	122	4	，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，
19	122	5	，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，
29	181	4	…於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。
62	341	4	…知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，
3	17	4	…痹。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，
8	58	8	…之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強…
78	558	10	…逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，
80	570	1	…行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，
29	180	3	，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，
78	558	3	…侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所…
77	557	1	…治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖…
76	549	8	…燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及…
75	547	5	…治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別…
1	6	2	…八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏…
11	77	8	，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此…
38	214	7	：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒…
33	195	7	。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱…

38 215 3 …者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則…
 67 386 4 …之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：
 67 386 4 …輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
 69 409 3 …，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝…
 71 464 14 …清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒…
 74 530 8 …。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之…
 74 530 9 …。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之…
 74 531 1 …。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之…
 74 531 2 …。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之…
 74 531 3 …。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生…
 69 403 6 …：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳嗽，血溢血…
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤…
 10 73 1 …夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌…
 10 73 2 …歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指…
 10 73 2 …而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥…
 10 73 2 …而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血…
 64 354 2 …。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆…
 8 60 4 …大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏…
 17 107 7 …惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥…
 79 562 4 …，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，
 78 558 5 …，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。
 78 560 2 …，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
 44 249 6 …逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
 61 327 9 …為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二…
 29 180 1 …節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。
 29 180 1 …受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不…
 31 184 1 …。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽…
 31 184 1 …頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於…
 31 184 3 …鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於…
 31 184 5 …者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噦，故…
 31 184 6 …，故腹滿而噦乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌…
 31 184 8 …口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，
 38 215 3 …則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰…
 38 215 3 …則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬…
 38 215 4 …心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何…
 29 179 9 …道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰…
 29 180 6 …極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：
 38 216 2 …移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則…
 38 216 3 …則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳…
 38 216 4 …嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳…
 38 216 5 …而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與…
 38 216 6 …咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳…
 38 216 7 …而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲…
 29 179 9 …；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之…
 29 180 7 …，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何…
 38 215 4 …則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：
 69 402 8 …泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願…

20 129 8
76 551 9

…之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終…
…風苑熟，五藏消燦，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈…

1204 授 shòu

Occ.: 2



81 571 11
4 29 3

黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、
…精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。

1205 壽 shòu

Occ.: 17



3 15 1
5 44 3
70 445 6
1 6 11
1 7 3
17 99 5
33 194 12
70 446 2
70 445 1
1 6 9
1 6 5
1 8 4
70 446 1
70 445 1
8 59 3
3 15 5
70 446 4

，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則…
，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之…
。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高…
，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。
，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其…
地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬…
，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：
…壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，
…如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。
…者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
…者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘…
…上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下…
，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其…
…主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。
…者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。
，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之…



1 6 11
17 99 5
3 15 5
1 8 4
1 6 5
33 194 12
1 7 3
5 44 3
3 15 1
70 445 6
70 445 1
70 446 1
70 446 4
8 59 3
1 6 9
70 446 2
70 445 1

，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。
…地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬…
…者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。
…上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
…者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘…
，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：
，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其…
，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之…
，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則…
。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高…
，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其…
，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下…
，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之…
…主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。
…者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
…壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，
…如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。

1206 瘦 shòu

Occ.: 13



- 47 263 10 …其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐…
 37 214 1 …沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦…
 36 210 3 …中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛…
 20 132 5 ？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，
 26 168 1 …也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人…
 28 178 6 …也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。
 47 259 11 …之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，
 20 137 1 …邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切…
 18 114 4 …四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時…
 61 330 2 …：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內…
 42 236 9 …外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。
 42 239 6 …衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗…
 20 133 1 …細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相…



- 20 137 1 …邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切…
 36 210 3 …中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛…
 42 239 6 …衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗…
 28 178 6 …也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。
 20 133 1 …細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相…
 61 330 2 …：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內…
 37 214 1 …沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦…
 42 236 9 …外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。
 47 263 10 …其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐…
 18 114 4 …四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時…
 26 168 1 …也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人…
 47 259 11 …之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，
 20 132 5 ？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，

1207 獸 shòu

Occ.: 1



- 13 82 9 …也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避…

shu

1208 几 shū

Occ.: 2



- 41 232 7 …後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽…
 41 232 7 …之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太…

1209 書 shū

Occ.: 3



76 549 8 …雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，
78 558 3 …公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，
75 548 5 …不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而…



75 548 5 …不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而…
78 558 3 …公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，
76 549 8 …雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，

1210 殊 shū

Occ.: 1



74 545 3 …謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？

1211 舒 shū

Occ.: 9



71 461 1 …化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰…
71 464 7 …淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。
71 474 19 …，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其…
71 458 5 …道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂…
70 436 3 …，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟…
71 469 12 …來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，
71 495 4 …豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，
70 420 6 …！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性…
69 414 10 …；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散…



69 414 10 …；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散…
71 495 4 …豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，
70 420 6 …！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性…
71 469 12 …來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，
71 458 5 …道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂…
70 436 3 …，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟…
71 464 7 …淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。
71 474 19 …，地氣大發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其…
71 461 1 …化，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰…

1212 疏 shū

Occ.: 1



77 553 4 疏五過論篇第七十七

1213 疎 shū

Occ.: 17



35 201 4 …氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。

17	100	2	…被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏…
30	182	7	。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則…
30	182	9	…盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
12	80	6	，鹽者勝血，故其民皆黑色疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭…
43	245	8	…入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。
70	436	1	發生之紀，是謂啟敕。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃…
69	412	9	…辟，肉瞶癰，目視眈眈；物疎壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於…
20	134	4	…脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病…
20	135	6	。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。
18	115	5	…大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而…
19	126	12	…死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸…
18	109	8	…上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，
75	548	5	…下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，
14	88	6	…府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自生，形自盛，骨…
74	539	9	…之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。
74	543	1	…之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。



14	88	6	…府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自生，形自盛，骨…
30	182	9	…盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
30	182	7	。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則…
12	80	6	，鹽者勝血，故其民皆黑色疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭…
74	539	9	…之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。
74	543	1	…之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。
69	412	9	…辟，肉瞶癰，目視眈眈；物疎壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於…
70	436	1	發生之紀，是謂啟敕。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃…
75	548	5	…下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，
18	109	8	…上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，
20	134	4	…脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病…
20	135	6	。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。
17	100	2	…被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏…
35	201	4	…氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。
43	245	8	…入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。
19	126	12	…死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸…
18	115	5	…大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而…

1214 樞 shū

Occ.: 13



59	306	3	，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指…
63	350	4	…留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月…
56	289	11	…經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡…
74	524	2	…處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地…
68	397	6	；天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人…
68	397	5	…之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地…
6	50	3	…陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿…
6	51	5	…陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿…
63	350	4	…於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫…
56	289	9	，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮…

56 290 2 …入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮…
 3 16 2 …，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，
 44 246 12 …，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣…



56 289 9 …，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮…
 56 290 2 …入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮…
 74 524 2 …處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地…
 44 246 12 …，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣…
 68 397 5 …之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地…
 68 397 6 …；天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人…
 63 350 4 …於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫…
 63 350 4 …留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月…
 59 306 3 …，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指…
 3 16 2 …，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，
 56 289 11 …經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡…
 6 50 3 …陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿…
 6 51 5 …陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿…

1215 輸 shū

Occ.: 10



62 339 14 …，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血…
 11 77 9 …曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水…
 21 139 7 …。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通…
 21 140 1 …，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合…
 61 327 9 …腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟…
 4 25 8 …。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
 75 547 7 …，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地…
 27 169 4 …調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，
 62 340 9 …則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分…
 21 139 5 …，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於…



21 139 5 …，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於…
 21 140 1 …，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合…
 11 77 9 …曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水…
 4 25 8 …。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
 75 547 7 …，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地…
 62 340 9 …則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分…
 62 339 14 …，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血…
 21 139 7 …。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通…
 61 327 9 …腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟…
 27 169 4 …調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，

1216 孰 shú

Occ.: 11



71 457 9 …綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請…

9	66	7	，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
26	168	4	…之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，
69	419	2	…變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之…
71	502	5	…陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署…
8	59	7	…瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，
69	417	3	…瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。
58	292	2	：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其…
8	59	7	…其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！
8	59	6	…之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰…
9	66	7	…運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？



9	66	7	，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
58	292	2	：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其…
71	457	9	…綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請…
26	168	4	…之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，
71	502	5	…陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署…
69	419	2	…變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之…
9	66	7	…運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
8	59	7	…瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，
69	417	3	…瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。
8	59	6	…之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰…
8	59	7	…其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！

1217 熟 shú

Occ.: 7



70	452	1	…五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？
48	267	8	…橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予…
7	53	3	；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，
48	268	5	…小急，按之堅大急，五藏苑熟，寒熱獨并於腎也，如此其人…
77	557	8	…身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失…
76	551	8	…藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而…
78	560	1	…心自得。嗚呼！窈窈冥冥，孰知其道！道之大者，擬於天地，



48	267	8	…橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予…
7	53	3	；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，
70	452	1	…五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？
78	560	1	…心自得。嗚呼！窈窈冥冥，孰知其道！道之大者，擬於天地，
48	268	5	…小急，按之堅大急，五藏苑熟，寒熱獨并於腎也，如此其人…
76	551	8	…藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而…
77	557	8	…身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病不審，是謂失…

1218 暑 shǔ

Occ.: 68



13	82	10	…間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之…
31	186	6	…為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。

35 203 4 …者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏…
 35 206 3 …發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，
 70 446 9 ，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒…
 70 448 3 ，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燦石…
 71 492 1 …翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈…
 60 322 2 …楫。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指…
 74 537 10 …百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言…
 13 83 3 …其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內…
 5 34 5 …五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以…
 66 361 2 …：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以…
 81 572 1 …。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。
 25 160 2 …陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之…
 62 340 6 …。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，
 5 34 6 …怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥…
 5 35 1 …，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，
 66 364 4 …，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣…
 67 370 2 …明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，
 67 371 16 …，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則…
 67 373 4 …，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥…
 69 402 2 …，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六…
 69 414 5 …明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 71 458 4 …，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可…
 71 502 5 …，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏…
 74 536 9 …合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯…
 74 535 6 …之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故…
 66 366 1 …下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰…
 67 374 4 …帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其…
 71 472 3 …天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，
 70 447 12 …，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，
 70 447 3 …痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘡，
 71 472 14 …作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病…
 71 474 16 …泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病…
 53 280 7 …之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所…
 27 169 9 …；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，
 67 378 1 …氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為…
 4 24 4 …。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人…
 70 438 1 …顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥…
 71 458 12 …戊同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱…
 70 422 3 …，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；
 71 495 2 …至為埃濇，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至…
 69 413 3 …慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其…
 71 471 4 …符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸…
 69 408 6 …、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，
 69 404 1 …歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣…
 70 437 6 …。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣…
 71 463 6 …急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風…
 71 467 5 …膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱…
 71 467 7 …暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病…
 71 472 10 …密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣…

74	518	2	，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，
3	21	4	…氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而…
5	35	3	…傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳…
35	201	3	…冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃…
35	205	9	…或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何…
74	535	7	。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春…
3	16	2	，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體…
71	465	11	戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱鬱燠，其變炎烈沸…
17	101	6	…陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之…
74	535	9	…要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四…
67	373	4	…而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝…
70	429	3	…政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，
71	472	15	…衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長…
27	169	11	…之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦…
31	186	6	…病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
69	412	2	…行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿…
67	373	2	：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，



66	364	4	，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣…
71	463	6	…急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風…
31	186	6	…病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
27	169	9	；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，
69	413	3	…慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其藏肝，其…
71	472	15	…衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長…
5	35	1	，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，
4	24	4	。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人…
71	467	7	…暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病…
71	472	10	…密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣…
60	322	2	…健。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指…
70	429	3	…政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，
69	408	6	、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，
69	404	1	歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣…
70	448	3	，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燦石…
67	373	4	，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥…
5	34	6	…怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥…
67	373	4	…而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝…
70	437	6	。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣…
71	474	16	…泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病…
74	537	10	…百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言…
74	535	6	…之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故…
67	371	16	，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則…
70	446	9	，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒…
67	373	2	：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，
69	402	2	，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六…
69	412	2	…行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿…
71	458	12	…戊同正徵。其運熱，其化暄鬱鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱…
70	438	1	…顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥…
5	34	5	…五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以…

66	361	2	：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以…
66	366	1	…下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰…
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其…
71	458	4	，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可…
27	169	11	…之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦…
67	370	2	…明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，
69	414	5	…明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
71	502	5	，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏…
13	83	3	…其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內…
74	536	9	…合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯…
71	467	5	…膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱…
71	472	14	…作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病…
71	492	1	…翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈…
74	518	2	，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，
17	101	6	…陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之…
74	535	9	…要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四…
70	447	12	，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，
3	16	2	，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體…
35	206	3	…發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，
13	82	10	…閒，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之…
35	203	4	…者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏…
67	378	1	…氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為…
70	422	3	，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；
71	465	11	戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸…
71	471	4	…符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸…
3	21	4	…氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痃瘕。秋傷於濕，上逆而…
5	35	3	…傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痃瘕；秋傷於濕，冬生咳…
35	205	9	…或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何…
35	201	3	…冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃…
71	472	3	…天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，
25	160	2	…陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之…
31	186	6	…為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
70	447	3	…痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，
71	495	2	…至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至…
81	572	1	。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。
74	535	7	。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春…
53	280	7	…之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所…
62	340	6	。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，

1219 黍 shǔ

Occ.: 5



70	441	2	…颶，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白…
4	26	5	…苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以…
70	434	5	，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜…
22	149	1	…皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘…
41	229	4	…恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而…

▼▽

22	149	1	…皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘…
70	434	5	，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜…
41	229	4	…恐，刺解脈，在郛中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而…
70	441	2	…颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白…
4	26	5	…苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以…

1220 署 shǔ

Occ.: 3

▽▼

66	369	9	！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
58	302	11	…敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡…
71	502	6	…能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，

▼▽

71	502	6	…能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，
58	302	11	…敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡…
66	369	9	！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

1221 鼠 shǔ

Occ.: 3

▽▼

70	433	5	…霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之…
52	277	4	。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，
60	319	3	…與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附…

▼▽

60	319	3	…與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附…
52	277	4	。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，
70	433	5	…霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之…

□ 數 shǔ → 1226 shù

□ 屬 shǔ → 1822 zhǔ

1222 束 shù

Occ.: 4

▽▼

35	204	13	…已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不…
41	232	4	，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰…
60	325	3	…灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，
44	249	1	…府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈…



44	249	1	…府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈…
60	325	3	…灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，
41	232	4	，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰…
35	204	13	…已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不…

1223 俞 shù

Occ.: 84



59	309	2	，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
36	210	2	…明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥…
36	210	4	，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至…
36	211	8	…則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，
60	324	8	…灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，
36	210	4	…大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩…
39	220	2	…喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血…
24	155	6	…後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以…
61	331	1	…逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣…
55	285	10	…者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱…
58	300	2	，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，
61	332	2	…者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱…
58	293	3	…天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞…
16	92	4	，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散…
28	178	1	…傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰…
10	73	6	…溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之…
48	268	4	…者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至…
58	293	3	…交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水…
54	285	3	…以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分…
61	330	4	…者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺…
63	344	10	…末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，
28	177	8	…汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽…
28	177	2	…曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞…
61	330	12	…曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願…
59	305	1	，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	，膝以下至足小指次指各六俞。
59	311	1	，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…以下至手小指次指本各六俞。
16	92	2	…者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必…
42	237	1	。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，
47	262	5	…而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。
60	326	3	…其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
44	249	5	？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨…
38	217	1	…奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其…
43	243	8	…亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍…
39	220	3	，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則…
36	210	4	…脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡…
36	210	2	，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈…
61	330	7	，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽…

58 301 2 …在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，
 58 297 1 …五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭…
 58 301 1 …陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二…
 16 92 1 …氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳…
 61 327 7 …也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為…
 61 327 5 …者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水…
 77 557 7 …，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知…
 58 297 1 …十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五…
 58 301 1 …上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞…
 61 327 5 …玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯…
 60 323 4 水俞五十七穴者，尻上五行，行五，
 21 140 8 …氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥…
 21 141 3 …為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：
 21 140 4 …餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，
 21 140 5 …并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前…
 21 140 6 …厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太…
 58 300 1 …穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二…
 3 18 4 …。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病…
 43 243 8 …氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼…
 63 349 7 …腰尻之解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，
 28 177 9 …陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。
 61 331 1 …越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸…
 58 300 2 …，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二…
 43 243 10 …治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所…
 43 243 8 …，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應…
 62 340 4 …故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽…
 24 155 11 …度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生…
 59 304 3 …一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以…
 24 155 9 …隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下…
 42 237 8 …為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶…
 59 304 3 …一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各…
 24 155 10 …俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，
 24 155 10 …，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂…
 24 155 10 …脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度…
 24 155 9 …，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，
 77 557 8 …，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六府。診病…
 60 322 4 …背內。連斷若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀼…
 80 569 8 …人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動…
 4 23 5 …脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，
 4 23 4 …也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，
 4 23 6 …腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣…
 4 23 6 …背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞…
 4 23 4 …項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，
 3 18 2 …僂。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。



28 178 1 …傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰…
 61 332 2 …者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱…
 36 210 4 …脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡…

80 569 8 …人脈度、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動…
43 243 8 …氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼…
60 326 3 …其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
58 300 2 …，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，
59 304 3 …一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各…
59 304 3 …一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以…
36 210 2 …，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈…
36 210 4 …大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩…
61 330 4 …者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺…
62 340 4 …故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽…
77 557 7 …，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知…
77 557 8 …，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診病…
60 322 4 …背內。連斷若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫灤…
58 293 3 …交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水…
3 18 2 …僂。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。
16 92 4 …，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散…
28 177 9 …陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。
58 300 1 …穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二…
58 300 2 …，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二…
58 293 3 …天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞…
58 297 1 …五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭…
58 297 1 …十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五…
60 323 4 …水俞五十七穴者，尻上五行，行五，
61 327 5 …玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯…
61 327 5 …者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水…
60 324 8 …灸膂骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，
24 155 10 …俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，
55 285 10 …者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱…
24 155 9 …隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下…
24 155 9 …，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，
24 155 10 …，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂…
24 155 10 …脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度…
3 18 4 …。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病…
61 330 7 …，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽…
54 285 3 …以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分…
4 23 6 …腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣…
4 23 5 …脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，
4 23 4 …也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，
58 301 2 …在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，
58 301 1 …陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二…
4 23 4 …項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，
4 23 6 …背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞…
58 301 1 …上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞…
39 220 2 …喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血…
36 211 8 …則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，
48 268 4 …者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至…
39 220 3 …，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則…
61 331 1 …越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸…
21 140 8 …氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥…

10	73	6	…溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之…
61	331	1	…逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣…
43	243	8	…亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍…
59	309	2	，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
43	243	8	，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應…
16	92	1	…氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳…
16	92	2	…者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必…
24	155	11	…度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生…
43	243	10	…治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所…
63	344	10	…末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，
28	177	2	…曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞…
42	237	1	。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，
21	140	6	…厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太…
44	249	5	？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨…
24	155	6	…後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以…
63	349	7	…腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，
42	237	8	…為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶…
36	210	2	…明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍胛俞各一，適肥…
36	210	4	，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五胛俞背俞各一，適行至…
61	330	12	…曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願…
38	217	1	…奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其…
47	262	5	…而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。
21	141	3	…為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：
28	177	8	…汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽…
61	327	7	…也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為…
21	140	5	…并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前…
21	140	4	…餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重也，
59	305	1	，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	，膝以下至足小指次指各六俞。
59	311	1	，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…以下至手小指次指本各六俞。

1224 庶 shù

Occ.: 6



75	547	9	…知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後…
25	158	3	…氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其…
69	411	4	…行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑…
71	472	13	。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥…
70	432	5	…揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其…
20	134	1	…手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五…



71	472	13	。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥…
70	432	5	…揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其…
69	411	4	…行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑…
20	134	1	…手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五…
25	158	3	…氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其…

75 547 9

…知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後…

1225 術 shù

Occ.: 12



77 557 7
81 572 3
40 223 11
77 556 5
75 547 6
78 559 9
80 570 2
77 557 2
76 549 8
1 2 2
78 558 10
77 553 6

…數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀…
…從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏…
。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹…
，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身…
；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教…
…其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。鳴…
，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持…
…之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人…
…坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於…
，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄…
…一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭…
，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法…



80 570 2
77 557 2
1 2 2
76 549 8
78 559 9
77 556 5
75 547 6
81 572 3
78 558 10
77 553 6
77 557 7
40 223 11

，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄行。持…
…之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人…
，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄…
…坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於…
…其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。鳴…
，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身…
；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教…
…從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏…
…一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭…
，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法…
…數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀…
。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹…

□ 䟽 shù → 1212 shū

1226 數 shù

Occ.: 167



1 6 8
1 8 2
70 447 6
44 247 7
45 251 7
47 261 9
74 521 6
63 345 8
74 536 3

…竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能…
…不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象…
…煩，啞乾善渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時…
…則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空…
…則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不…
。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內…
。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目…
，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令…
…沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰…

70 447 1 …起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振…
70 448 4 ，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木…
74 525 6 ？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復…
71 477 11 …運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71 488 12 …期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言…
24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少…
24 155 1 …陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽…
70 448 1 ，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰…
18 111 6 ，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積…
20 135 3 ，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是…
63 348 1 。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行…
27 169 7 ？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地…
74 527 10 …則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹…
42 236 6 …通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱…
74 517 11 ，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而…
2 12 5 …露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相…
13 83 3 …時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，
67 370 9 …道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然…
69 412 6 。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光…
74 543 6 ，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復…
52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不…
20 133 3 …病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾…
15 91 2 …而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
6 49 3 …之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合…
67 370 9 …天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數…
71 458 5 …陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政…
32 188 4 …熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，筋…
47 260 8 …澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯…
71 476 2 …司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化…
14 87 10 …也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，
58 292 4 …也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：
74 525 11 …隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：
71 489 5 …數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生…
71 489 5 …：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也…
4 26 2 …以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭…
4 27 1 …知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於…
4 27 5 …知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於…
4 28 2 …病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於…
4 29 1 …知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察…
70 421 4 …酸，其音角，其物中堅，其數八。
70 423 1 …味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70 424 2 …味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70 425 3 …辛，其音商，其物外堅，其數九。
70 426 4 …味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化…
71 489 4 …病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，
71 473 1 …上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍…
71 458 2 …其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：
9 62 2 …曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六…
9 61 1 …者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為…

70 429 3 , 收氣自政, 化令乃衡。寒清數舉, 暑令乃薄, 承化物生, 生而…
63 348 3 …過其日數則脫氣, 不及日數則氣不瀉, 左刺右, 右刺左, 病…
63 348 3 …盛衰, 以為疔數, 鍼過其日數則脫氣, 不及日數則氣不瀉,
47 262 6 …使》中。帝曰: 有癰者, 一日數十洩; 此不足也。身熱如炭, 頸…
55 287 11 …風且寒且熱, 炅汗出, 一日數過, 先刺諸分理絡脈; 汗出且…
48 267 2 …日自己。脈至浮合, 浮合如數, 一息十至以上, 是經氣予不…
19 120 5 , 此謂太過, 病在外; 其去如數者, 此謂不及, 病在中。帝曰:
48 267 1 …厥者不知與人言。脈至如數, 使人暴驚, 三四日自己。脈至…
74 508 12 …早秀。民病洒洒振寒, 善伸數欠, 心痛支滿, 兩脇裏急, 飲食…
6 48 10 , 推之可萬, 萬之大不可勝數, 然其要一也。天覆地載, 萬物…
17 105 7 …成為癘, 病之變化, 不可勝數。帝曰: 諸癰腫筋攣骨痛, 此皆…
20 129 7 …於夫子, 眾多博大, 不可勝數。余願聞要道, 以屬子孫, 傳之…
30 182 3 …而走, 登高而歌, 或至不食數日, 踰垣上屋。所上之處, 皆非…
63 350 1 …急, 引脇而痛, 刺之從項始數脊椎俠脊, 疾按之應手如痛,
77 553 7 …裁志意, 必有法則, 循經守數, 按循醫事, 為萬民副。故事有…
77 557 7 , 求之不得, 過在表裏。守數據治, 無失俞理, 能行此術, 終…
1 2 2 …知道者, 法於陰陽, 和於術數, 食飲有節, 起居有常, 不妄作…
1 4 4 …而無子者, 材力盡邪? 將天數然也? 岐伯曰: 女子七歲, 腎氣…
68 393 8 …也! 甲子之歲, 初之氣, 天數始於水下一刻, 終於八十七刻…
68 394 4 …數也。乙丑歲, 初之氣, 天數始於二十六刻, 終於一十二刻…
68 395 2 …數也。丙寅歲, 初之氣, 天數始於五十一刻, 終於三十七刻…
68 395 8 …數也。丁卯歲, 初之氣, 天數始於七十六刻, 終於六十二刻…
71 490 1 。故民病心腹脹, 腸鳴而為數後; 甚則心痛脇脹, 嘔吐霍亂,
63 346 8 …之痛, 乃刺之, 以月死生為數, 月生一日一瘡, 二日二瘡, 十…
63 348 2 …間痛而刺之, 以月死生為數, 用鍼者, 隨氣盛衰, 以為疔數,
63 350 5 , 寒則久留鍼, 以月死生為數, 立已。治諸經刺之, 所過者不…
17 102 2 …五行生; 生之有度, 四時為數; 補瀉勿失, 與天地如一; 得一…
41 234 1 , 兩髀腫上, 以月生死為疔數, 發鍼立已, 左取右, 右取左。
63 348 3 , 用鍼者, 隨氣盛衰, 以為疔數, 鍼過其日數則脫氣, 不及日…
63 349 7 …上, 是腰俞, 以月死生為疔數, 發鍼立已, 左刺右, 右刺左。
71 490 6 , 草樹浮煙, 燥氣以行, 霧霧數起, 殺氣來至, 草木蒼乾, 金乃…
41 230 5 。刺之在郄陽、筋之間, 上郄數寸, 衡居為二瘡出血。會陰之…
17 107 7 …者, 陽氣受也。有脈俱沈細數者, 少陰厥也; 沈細數散者, 寒…
17 107 8 …沈細數者, 少陰厥也; 沈細數散者, 寒熱也; 浮而散者為胸…
24 156 3 …生於咽嗑, 治之以百藥。形數驚恐, 經絡不通, 病生於不仁,
35 205 7 …有時相失, 不能相得, 故休數日乃作也。瘡者, 陰陽更勝也,
39 218 4 …於已。如此, 則道不惑而要數極, 所謂明也。今余問於夫子,
67 370 11 …之可萬。天地陰陽者, 不以數推以象之謂也。帝曰: 願聞其…
47 261 2 …病甚。帝曰: 人有病頭痛以數歲不已, 此安得之, 名為何病?
6 49 3 。陰陽之變, 其在人者, 亦數之可數。帝曰: 願聞三陰三陽…
43 241 12 。肝痺者, 夜臥則驚, 多飲數小便, 上為引如懷。腎痺者, 善…
18 117 1 …氣為本。病脾脈來, 實而盈數, 如雞舉足, 曰脾病。死脾脈來,
71 493 6 …伯曰: 命其差。帝曰: 差有數乎? 岐伯曰: 後皆三十度而有…
74 536 1 …知。此之謂也。帝曰: 差有數乎? 岐伯曰: 又凡三十度也。帝…
66 367 6 …也。帝曰: 上下周紀, 其有數乎? 鬼臾區曰: 天以六為節, 地…
2 12 5 …菀槁不榮。賊風數至, 暴雨數起, 天地四時不相保, 與道相…
71 469 5 , 白埃四起, 雲奔南極, 寒雨數至, 物成於差夏。民病寒濕, 腹…
71 474 14 , 霜乃降, 名草上焦, 寒雨數至, 陽復化。民病熱於中。三之…
69 412 3 , 長氣反用, 其化乃速, 暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重,

74 518 5 …留頂，互引眉間，胃滿。兩數至，燥化乃見，少腹滿，腰腫重…
74 530 2 …而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則…
74 530 3 …大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之…
19 126 12 …，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。
18 109 8 …死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃…
20 134 4 …身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡…
20 135 6 …者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形…
18 115 5 …，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮…
58 292 6 …非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，
58 292 6 …開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余…
63 352 4 …能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其…
63 352 6 …血絡者盡取之，此繆刺之數也。
71 475 11 …，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
8 60 1 …閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度…
8 60 1 …惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益…
9 60 10 …會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行…
25 160 4 …變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫…
68 394 3 …二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於…
68 395 1 …於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於…
68 395 7 …七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於…
68 396 5 …水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於…
71 458 4 …其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則…
67 370 2 …，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣…
35 205 5 …也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？
19 121 8 …：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇…
66 368 9 …言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫…
15 89 4 …者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇…
20 129 11 …：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於…
20 130 1 …至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為…
20 130 2 …之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，
66 368 11 …，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭…
15 89 5 …，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命…
19 121 9 …，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏…
66 368 6 …，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其…
78 559 7 …明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診…
60 324 7 …法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背…
60 324 8 …壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上…
26 168 4 …非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願…
40 225 5 …為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草…
68 386 8 …測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心…
6 48 9 …者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不…
67 370 10 …者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽…
17 98 7 …也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣…
74 536 4 …病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，
67 370 9 …，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之…
32 187 1 …頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶…
5 43 4 …。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，
3 14 12 …乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命…
36 208 4 …，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。

7 53 4
6 48 8
13 86 4
43 242 2
47 262 4
60 326 3
67 370 10
71 458 5
60 323 8
71 475 12
17 108 1

…陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，
…何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，
…曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，
…嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發…
…於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口…
…者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，
…調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太…
。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下…
：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半…
，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄…



4 26 2
70 421 4
74 527 10
36 208 4
42 236 6
71 489 5
60 326 3
41 230 5
17 108 1
74 530 3
3 14 12
55 287 11
71 489 4
71 476 2
9 62 2
71 490 1
66 367 6
71 477 11
71 493 6
74 536 1
66 368 9
39 218 4
63 350 1
70 448 1
24 156 3
4 28 2
70 425 3
69 412 6
70 429 3
71 473 1
74 517 11
77 557 7
18 111 6
58 292 6
5 43 4
4 29 1

…以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭…
…酸，其音角，其物中堅，其數八。
…則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹…
，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。
…通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱…
…數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生…
…者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之…
，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄…
…大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之…
…乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命…
…風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且…
…病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，
…司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化…
…曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六…
。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，
…也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地…
…運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
…伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有…
…知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝…
…言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫…
…於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，
…急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，
，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰…
…生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，
…病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於…
…辛，其音商，其物外堅，其數九。
。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光…
，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而…
…上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍…
，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而…
，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終…
，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積…
…非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，
。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，
…知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察…

70 426 4 …味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化…
 47 262 4 …於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口…
 4 27 1 …知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於…
 70 423 1 …味苦，其音徵，其物脈，其數七。
 2 12 5 …菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相…
 71 490 6 …，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃…
 70 447 6 …煩，嗑乾善渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時…
 74 508 12 …早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食…
 1 4 4 …而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣…
 35 205 5 …也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何也？
 74 543 6 …，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復…
 32 187 1 …頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶…
 35 205 7 …有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，
 63 345 8 …，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令…
 30 182 3 …而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非…
 17 107 8 …沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸…
 74 530 2 …而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則…
 74 536 4 …病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，
 47 260 8 …澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯…
 71 489 5 …：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也…
 47 262 6 …使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸…
 47 261 9 …。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內…
 68 393 8 …也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻…
 68 394 4 …數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻…
 68 395 2 …數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻…
 68 395 8 …數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻…
 44 247 7 …則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空…
 60 323 8 …。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下…
 47 261 2 …病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？
 67 370 11 …之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其…
 13 86 4 …曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，
 4 27 5 …知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於…
 70 424 2 …味甘，其音宮，其物膚，其數五。
 43 241 12 …。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善…
 68 386 8 …測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心…
 40 225 5 …為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高梁芳草…
 26 168 4 …非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願…
 74 525 6 …？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復…
 9 60 10 …會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行…
 63 352 6 …血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 68 394 3 …二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於…
 68 395 1 …於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於…
 68 395 7 …七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於…
 68 396 5 …水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於…
 43 242 2 …嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發…
 32 188 4 …熱病者，先腰痛斷痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，斷…
 67 370 2 …，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣…
 18 109 8 …死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃…
 17 98 7 …也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣…

63 348 3 …過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病…
63 348 3 …盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，
74 521 6 …。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目…
20 135 6 …者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形…
18 115 5 …，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮…
19 126 12 …，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。
20 133 3 …病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾…
20 134 4 …身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡…
7 53 4 …陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，
20 135 3 …，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是…
9 61 1 …者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為…
17 107 7 …者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒…
19 120 5 …，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：
25 160 4 …變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫…
67 370 9 …天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數…
71 458 5 …陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政…
78 559 7 …明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診…
66 368 6 …，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其…
6 48 8 …何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，
6 48 9 …者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不…
6 49 3 …。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽…
67 370 9 …道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然…
67 370 9 …，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之…
67 370 10 …，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，
67 370 10 …者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽…
71 458 5 …調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太…
71 475 12 …：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半…
15 89 5 …，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命…
19 121 9 …，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏…
66 368 11 …，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭…
2 12 5 …露不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相…
13 83 3 …時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，
70 447 1 …起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振…
70 448 4 …，金燦石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木…
71 469 5 …，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹…
71 474 14 …，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之…
74 518 5 …留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重…
69 412 3 …，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，
45 251 7 …則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不…
77 553 7 …裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有…
27 169 7 …？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地…
71 488 12 …期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言…
60 324 7 …法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膈骨，以年為壯數，視背…
58 292 4 …也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：
41 234 1 …，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
58 292 6 …開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余…
63 349 7 …上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。
71 458 4 …其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則…
20 130 1 …至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為…

63	350	5	，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不…
71	458	2	…其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：
1	6	8	…竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能…
8	60	1	…惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益…
14	87	10	…也。今良工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，
6	48	10	，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物…
18	117	1	…氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，
8	60	1	…閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度…
1	2	2	…知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作…
48	267	1	…厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至…
20	130	2	…之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，
74	536	3	…沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰…
60	324	8	…壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少…
15	89	4	…者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揅度》、《奇…
19	121	8	：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揅度》、《奇…
63	352	4	…能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其…
48	267	2	…日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不…
74	525	11	…隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：
63	348	2	…問痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，
63	346	8	…之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二日二疔，十…
63	348	3	，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日…
71	475	11	，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問…
63	348	1	。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行…
17	102	2	…五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一…
6	49	3	…之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合…
17	105	7	…成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆…
20	129	11	：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於…
15	91	2	…而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不…
1	8	2	…不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象…
20	129	7	…於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之…
24	155	1	…陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽…

1227 樹 shù

Occ.: 3



71	490	5	，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺…
80	569	4	…菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽…
75	547	5	…群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星…



71	490	5	，風清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺…
75	547	5	…群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星…
80	569	4	…菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽…



- 31 185 1 …衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳…
- 31 184 10 …兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身…
- 31 185 1 …衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹…
- 31 185 2 …衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日…
- 31 185 3 …乾已而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病…
- 31 185 3 …乾已而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病…
- 35 206 10 …發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但…
- 1 1 4 …，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆…
- 1 4 2 …以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
- 1 6 1 …能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。
- 5 43 9 …明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱…
- 70 448 6 …雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，
- 5 47 3 …也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其…
- 1 3 1 …生樂，起居無節。故半百而衰也。
- 33 194 7 …輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯…
- 74 535 6 …？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，
- 1 6 3 …五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢…
- 1 2 1 …時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐…
- 49 270 5 …謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而…
- 17 99 7 …為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏…
- 5 43 8 …四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明…
- 35 205 4 …，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，
- 70 450 4 …已。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有…
- 1 5 3 …白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞…
- 1 5 1 …，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽…
- 1 5 2 …焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，
- 36 208 1 …汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔…
- 5 47 4 …揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；
- 35 204 8 …言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡…
- 74 523 7 …安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
- 1 5 8 …焦，髮鬢頽白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎…
- 19 127 4 …太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之…
- 1 5 7 …盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於…
- 62 341 7 …？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘…
- 1 5 8 …衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，
- 34 198 9 …腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩…
- 45 250 3 …熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，
- 45 251 1 …少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所…
- 45 251 3 …之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，
- 61 330 9 …；冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈…
- 45 250 3 …氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之…
- 17 98 8 …氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革…
- 5 33 5 …發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食…

19	119	2	…以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何…
31	185	5	…曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而…
49	271	12	。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣…
49	271	13	，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者…
74	509	1	…善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫…
14	86	13	…弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：
80	567	5	方盛衰論篇第八十
69	418	5	…災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能…
68	387	5	…曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右…
74	535	6	…化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始…
68	391	3	，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：
63	348	2	…死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫…
70	454	1	…下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取…
68	399	2	…所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？
71	476	6	…地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化…
66	363	3	…終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：
66	365	2	：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多…
66	365	4	，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及…
69	417	5	…各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形…
71	476	3	…曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：
74	529	3	帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其…
9	64	4	…曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。
17	98	5	…餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈…
19	127	7	…病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。
26	168	2	…形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。
27	169	3	…盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調…
68	387	4	…天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六…
68	387	9	…待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。
74	543	9	…其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治…
68	391	3	…敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當…
61	330	7	…邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何…
40	223	10	…入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復…
49	271	12	…然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣…
31	185	8	…有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，
49	269	7	。所謂入中為痞者，陽盛已衰，故為痞也。內奪而厥，則為痞…
29	180	10	…支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣…
29	181	5	…支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以…
19	125	9	…肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真…
45	251	9	。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。
5	43	7	…二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半…
36	210	9	…時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺…
42	236	7	…寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使…
49	270	9	，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始…
70	448	11	…相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。
35	203	15	…時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。
70	419	6	…曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣…
74	545	6	…之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，
71	476	3	：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞…
71	501	10	…曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。

74 525 6
74 523 6
35 206 5

…曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，
…之，堅者栗之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，
，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛…

▼▼

70 448 6
31 185 8
70 454 1
5 47 3
5 47 4
68 391 3
68 387 5
1 5 8
80 567 5
35 203 15
74 525 6
71 501 10
74 523 7
40 223 10
1 5 3
61 330 9
62 341 7
70 419 6
71 476 3
74 535 6
70 450 4
42 236 7
19 127 4
35 204 8
1 3 1
49 271 13
31 185 5
5 43 8
17 99 7
1 5 2
49 270 9
45 250 3
45 250 3
35 206 10
35 206 5
74 523 6
1 2 1
1 4 2
49 271 12
68 399 2
71 476 6
5 43 7
74 543 9
68 387 4

…雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，
…有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，
…下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取…
…也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其…
…揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；
…敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當…
…曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右…
…衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頹白。七八，
方盛衰論篇第八十
…時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。
…曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，
…曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。
…安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
…入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復…
…白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞…
：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈…
？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘…
…曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣…
：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞…
？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，
…已。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有…
…寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使…
…太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之…
…言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡…
…生樂，起居無節。故半百而衰也。
，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者…
…曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而…
…四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明…
…為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏…
…焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，
，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始…
…熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，
…氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之…
，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但…
，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛…
…之，堅者栗之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，
…時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐…
…以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣…
…所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？
…地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化…
…二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半…
…其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治…
…天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六…

68	387	9	…待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。
74	545	6	…之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，
74	535	6	…化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始…
70	448	11	…相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。
19	127	7	…病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。
45	251	3	…之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，
69	418	5	…災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能…
49	270	5	…謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而…
49	271	12	…然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣…
31	185	1	…衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹…
36	210	9	…時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺…
1	5	7	…盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於…
31	185	2	…衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日…
19	119	2	…以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何…
49	269	7	。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡…
61	330	7	…邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何…
68	391	3	，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：
1	5	8	…焦，髮鬢頰白。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎…
1	6	3	…五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢…
5	43	9	…明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱…
31	185	3	，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤；十二…
33	194	7	…輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯…
69	417	5	…各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形…
29	180	10	…支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣…
1	5	1	，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽…
31	185	3	…乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病…
66	363	3	…終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：
5	33	5	…發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食…
31	185	1	…衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳…
74	509	1	…善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫…
34	198	9	…腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩…
71	476	3	…曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：
31	184	10	…兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身…
35	205	4	，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，
66	365	4	，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及…
17	98	8	…氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革…
14	86	13	…弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：
1	6	1	…能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。
9	64	4	…曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。
45	251	9	。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。
17	98	5	…餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈…
63	348	2	…死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫…
29	181	5	…支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以…
19	125	9	…肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真…
74	529	3	帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其…
27	169	3	…盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調…
1	1	4	，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆…
45	251	1	…少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所…
36	208	1	…汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔…

26 168 2
66 365 2

…形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。
：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多…

shuan

1229 肱 shuàn

Occ.: 12



74 512 6
22 147 4
69 406 4
71 498 8
74 527 2
52 279 5
69 412 4
41 230 3
7 54 2
41 228 4
74 509 8
60 325 1

…變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂肱及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大…
，肩背痛，汗出尻陰股膝髀肱胫足皆痛，虛則少氣不能報息，
…逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀肱胫足皆病。上應熒惑星。收氣…
，陽明所至為臑尻陰股膝髀肱胫足病，太陽所至為腰痛；病…
…泉，客勝則腰痛，尻股膝髀肱胫足病，督熱以酸，附腫不能…
…膀胱溺出，令人少腹滿。刺肱腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中…
…泄寒瘍流水，腰股痛發，臑肱股膝不便，煩冤足痿清厥，脚…
。刺陽維之脈，脈與太陽合肱下間，去地一尺所。衡絡之脈…
…寒熱，下為癰腫，及為痿厥肱痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。
…張弓弩弦。刺厥陰之脈，在肱踵魚腹之外，循之累累然，乃…
…折，髀不可以回，臑如結，肱如別。歲少陽在泉，火淫所勝，
…灸之，足小指次指間灸之，肱下陷脈灸之，外踝後灸之，缺…



52 279 5
69 412 4
22 147 4
69 406 4
71 498 8
74 527 2
74 512 6
74 509 8
41 230 3
60 325 1
7 54 2
41 228 4

…膀胱溺出，令人少腹滿。刺肱腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中…
…泄寒瘍流水，腰股痛發，臑肱股膝不便，煩冤足痿清厥，脚…
，肩背痛，汗出尻陰股膝髀肱胫足皆痛，虛則少氣不能報息，
…逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀肱胫足皆病。上應熒惑星。收氣…
，陽明所至為臑尻陰股膝髀肱胫足病，太陽所至為腰痛；病…
…泉，客勝則腰痛，尻股膝髀肱胫足病，督熱以酸，附腫不能…
…變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂肱及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大…
…折，髀不可以回，臑如結，肱如別。歲少陽在泉，火淫所勝，
。刺陽維之脈，脈與太陽合肱下間，去地一尺所。衡絡之脈…
…灸之，足小指次指間灸之，肱下陷脈灸之，外踝後灸之，缺…
…寒熱，下為癰腫，及為痿厥肱痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。
…張弓弩弦。刺厥陰之脈，在肱踵魚腹之外，循之累累然，乃…

shuang

1230 霜 shuāng

Occ.: 27



69 411 7
69 413 11
71 492 2
71 497 6

。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，
…爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病…
，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行…
…風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽…

71 490 8 …面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白…
71 476 5 …雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣…
69 404 5 。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，
70 439 1 …乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
69 413 5 …明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，
49 272 3 …定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，
71 498 1 …為噉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛…
71 491 1 …乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，
71 491 2 …黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心…
48 267 9 …胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，
69 415 5 …令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，
70 430 2 …馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；
70 433 5 …傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲…
70 442 4 ，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果…
71 459 8 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71 466 6 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71 471 15 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
71 472 9 ，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周…
70 447 7 …數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃…
71 470 6 。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不…
71 474 14 …去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽…
71 470 5 …之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，
69 407 3 …星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿…



70 439 1 …乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
70 442 4 ，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果…
71 459 8 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71 466 6 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71 471 15 ，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
69 415 5 …令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，
70 433 5 …傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲…
69 407 3 …星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿…
70 447 7 …數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃…
48 267 9 …胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，
71 472 9 ，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周…
69 413 5 …明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，
70 430 2 …馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；
69 404 5 。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，
71 490 8 …面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白…
71 492 2 ，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行…
71 470 6 。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不…
71 474 14 …去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽…
71 470 5 …之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，
71 497 6 …風，少陽所至為飄風燐燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽…
71 491 2 …黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心…
49 272 3 …定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，
71 498 1 …為噉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛…
71 476 5 …雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣…

69 411 7 。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，
 69 413 11 …爍爍燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病…
 71 491 1 …乃至，川澤嚴凝，寒雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，

1231 爽 shuǎng

Occ.: 1

70 447 11 …用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳…

shui

1232 腫 shuǐ

Occ.: 8

70 448 7 …而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏…
 49 268 11 太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，
 49 269 1 …盛，陽未得自次也，故腫腰腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽…
 71 470 7 …於寒，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。
 71 472 10 。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之…
 71 491 3 …見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善…
 74 518 7 …至，燥化乃見，少腹滿，腰腫重強，內不便，善注泄，足下溫，
 74 522 5 …痛善悲，時眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽…

74 522 5 …痛善悲，時眩仆，食減，腰腫反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽…
 49 269 1 …盛，陽未得自次也，故腫腰腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽…
 49 268 11 太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，
 70 448 7 …而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏…
 71 472 10 。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之…
 71 491 3 …見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，善…
 71 470 7 …於寒，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。
 74 518 7 …至，燥化乃見，少腹滿，腰腫重強，內不便，善注泄，足下溫，

1233 誰 shuí

Occ.: 1

25 163 1 …其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝曰：

1234 水 shuǐ

Occ.: 232

12 80 4 …始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，
 35 203 14 ，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，
 29 180 10 …胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋…
 29 181 5 …胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋…
 74 539 6 ，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔…
 20 135 5 …死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數…

34 198 3 …氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風…
70 430 2 …聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與…
17 102 4 …陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰…
25 160 8 ? 岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而…
21 138 6 ，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之…
71 470 11 ，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚…
71 492 8 …反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之…
19 120 3 ? 岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其…
48 265 3 …肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈…
33 196 10 …正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其…
61 327 4 …為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：
34 199 12 …則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，
81 573 3 。輔之裹之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火…
80 569 3 …舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見…
33 197 5 …陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣…
81 573 3 ，是精持之也。輔之裹之，故水不行也。夫水之精為志，火之…
61 327 7 …上五行行五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，
32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，
71 469 8 。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺…
74 531 2 。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木…
71 489 7 ，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化…
61 326 7 …其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生…
81 573 1 ，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎…
81 573 1 …所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。
74 512 2 ，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽…
44 248 7 …熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足…
66 366 2 …陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏…
66 367 1 …陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。
27 169 11 …澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也…
27 169 8 …天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水…
27 169 8 ，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；
27 169 9 …經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；
27 169 9 …經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌…
27 169 10 …經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，
61 326 10 …胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，
61 326 8 …積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關…
61 326 11 …膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於…
18 115 2 …也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂…
4 28 4 ，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，
70 426 1 ，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，
79 567 2 …不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治…
69 412 3 …病腹滿身重，濡泄寒瀉流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩…
69 411 2 …太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白…
70 447 4 ，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒…
70 448 1 …爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱…
71 464 2 …切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽塞，寒熱發，暴…
71 464 12 …布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食…
71 474 11 ，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於…
71 474 19 ，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃…

74 511 7 ，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上…
74 520 8 …為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病…
13 83 8 …色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，
22 141 11 。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，
71 458 4 ：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火…
76 551 2 …從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何…
70 448 5 ，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿…
70 447 11 ，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食…
33 197 7 …不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則…
74 522 7 ，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善…
36 209 2 …瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。
10 76 8 …陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃…
19 121 3 …何如可見？岐伯曰：其來如水流者，此謂太過，病在外；如…
18 117 2 ，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘…
70 434 3 ，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其…
17 104 6 …色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃…
76 552 7 …歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解…
34 198 5 ；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治…
69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，
61 327 1 …也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則…
5 41 3 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
67 383 4 北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
69 415 4 ，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，其化清謐，其政凝…
79 567 4 …在石水。二陰獨至，期在盛水。
61 326 6 …曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈…
48 265 3 …鼓皆為癢。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小…
7 56 3 。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽…
79 567 3 …不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
74 518 13 。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入…
34 199 12 …也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流…
76 551 10 …氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩…
76 552 8 …脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血…
69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民…
69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其…
21 140 1 。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經…
5 41 5 …主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為…
66 362 5 …地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣…
67 384 1 …生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為…
49 270 10 …股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客…
74 513 6 …皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤…
74 521 9 …變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血…
49 270 11 ，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在…
5 45 5 …經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽…
61 327 8 …本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，
23 150 6 ，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，
40 225 5 …而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱…
47 260 8 …而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈…
74 518 10 ，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤…
81 572 10 …色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水…

70 445 4 : 氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強…
 70 448 9 , 乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
 70 455 1 , 藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝…
 71 474 13 …下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上…
 71 478 5 …陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化…
 71 480 11 …陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣…
 71 481 13 上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化…
 71 483 2 …陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度…
 71 484 4 上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化…
 71 485 2 …陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度…
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化…
 71 487 3 …陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度…
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化…
 81 574 6 , 則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝…
 34 198 12 , 心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病…
 34 198 10 , 太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生…
 18 115 1 …難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈…
 81 573 8 …為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫…
 34 198 9 …曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。
 44 248 3 …於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌…
 74 521 8 , 寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而…
 37 212 7 , 死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於…
 37 212 7 。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，
 47 263 9 …疾也。帝曰：有病瘕然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形…
 33 197 4 …偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝…
 68 393 8 …子之歲，初之氣，天數始於水下下一刻，終於八十七刻半；二…
 68 394 5 , 始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終…
 68 395 5 , 始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終…
 68 396 5 , 始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復…
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝…
 71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，
 71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，
 70 439 1 …氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 69 404 5 。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少…
 18 114 2 , 胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰…
 18 113 6 …見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰…
 18 114 1 …裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如…
 71 499 7 …勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉臃腫，隨氣所在，以言其變…
 70 447 6 …起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善…
 61 330 8 …取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣…
 34 198 10 …長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不…
 34 199 12 …水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：
 44 248 7 …伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而…
 61 327 9 …不得臥，分為相輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行…
 35 203 5 …理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷…

81	573	2	，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔…
81	573	4	…相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志…
7	56	4	…陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏…
81	572	6	…曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若…
70	448	9	…腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
71	492	2	，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行感言，濕…
17	106	8	…傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外…
33	197	7	…偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則…
61	326	12	，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝…
61	326	5	…何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰…
1	6	2	。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故…
76	550	1	…眊，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之…
49	271	2	…而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂…
68	390	1	…步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；
2	11	1	…者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，
71	472	8	，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。
70	420	4	…曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
12	80	8	…收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其…
70	420	2	…明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯…
67	370	4	…曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。
8	59	1	…出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津…
37	212	8	…涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如…
37	212	8	，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚…
31	186	1	…陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：
74	531	1	…邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。
74	539	5	…駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，
61	328	1	…五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分…
71	470	6	，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病…
70	420	1	…明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐…
53	281	1	。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣…
25	160	9	，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝…
70	447	8	，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變…
69	404	6	。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，
71	491	2	…翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰…
81	573	3	…水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之…
71	492	10	…其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，
11	77	10	…瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏…
64	354	1	…開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生…
71	464	5	，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面…
66	368	14	…歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；
70	447	8	…客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚肉苛，
12	81	6	，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜…
68	390	2	…步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；
74	522	4	…治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，
58	297	1	…七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，
58	301	1	，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱…
48	268	4	…大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者…

49 270 12 …痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛…
 61 327 6 …五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，
 68 391 6 ，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。
 11 78 2 …實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，
 11 78 4 …為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味…
 43 244 2 …令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑…
 43 245 2 ，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，
 49 270 12 …為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰…
 71 502 1 …之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之…
 74 514 2 ，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民…
 5 46 6 …天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地…
 5 42 5 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，
 66 363 2 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，
 68 391 9 …明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯…
 68 390 2 …之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，
 71 472 5 …政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，
 5 32 7 ；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。
 21 140 1 …肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時…
 71 460 2 …靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀…
 69 413 13 …內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，
 81 573 1 …哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，
 74 528 5 …主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。
 17 100 3 …廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得…
 71 490 9 …露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，
 35 201 5 ，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。
 33 197 5 …也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至…
 61 327 4 …謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐…
 71 493 2 ，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發…
 60 323 4 水俞五十七穴者，尻上五行，行…
 61 326 4 水熱穴論篇第六十一



27 169 8 ，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；
 71 499 7 …勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變…
 74 512 2 ，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽…
 70 448 5 ，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿…
 2 11 1 …者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，
 70 447 6 …起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善…
 71 474 13 …下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草上…
 74 518 13 。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入…
 61 327 7 …上五行行五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，
 33 197 7 …偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則…
 27 169 10 …經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，
 69 411 2 …太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白…
 70 447 4 ，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒…
 70 448 1 …燥，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱…
 71 464 2 …切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘塞，寒熱發，暴…
 71 464 12 …布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食…
 71 474 11 ，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於…

71 474 19 ，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，草乃生，人乃…
74 511 7 ，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上…
74 520 8 …為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病…
69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其…
69 413 13 …內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，
34 198 5 ；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治…
34 198 10 ，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生…
34 198 12 ，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。病…
35 203 14 ，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，
44 248 7 …熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足…
81 574 6 ，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝…
81 573 3 ，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之…
76 551 2 …從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何…
44 248 7 …伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而…
34 199 12 …水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：
76 551 10 …氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩…
8 59 1 …出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津…
21 140 1 。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經…
25 160 9 ，土得木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝…
21 138 6 ，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之…
61 326 10 …胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，
25 160 8 ？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而…
61 326 8 …積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關…
61 326 11 …膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於…
10 76 8 …陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃…
71 493 2 ，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發…
27 169 9 …經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌…
70 447 8 ，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變…
11 77 10 …瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏…
29 180 10 …胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋…
29 181 5 …胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋…
11 78 2 …實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，
18 115 1 …難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈…
18 115 2 …也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂…
5 46 6 …天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地…
11 78 4 …為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味…
43 244 2 …令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑…
43 245 2 ，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，
35 203 5 …理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷…
74 518 10 ，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤…
70 430 2 …聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與…
71 472 5 …政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，
13 83 8 …色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，
22 141 11 。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，
71 458 4 ；先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火…
49 271 2 …而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂…
81 573 3 …水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之…
5 42 5 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，
66 363 2 ；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，

66	366	2	…陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏…
66	367	1	…陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。
71	470	6	，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病…
70	448	9	，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
31	186	1	…陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：
53	281	1	。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣…
74	521	8	，寒極反熱，噤絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而…
61	326	12	，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝…
21	140	1	…肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時…
17	102	4	…陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰…
81	573	8	…為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫…
71	464	5	，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面…
71	472	8	，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，
71	489	7	，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化…
71	492	2	，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行惑言，濕…
71	491	2	…翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰…
70	447	11	，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食…
40	225	5	…而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱…
47	260	8	…而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈…
48	268	4	…大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者…
27	169	9	…經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；
74	522	4	…治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，
71	492	8	…反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之…
76	552	8	…脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血…
68	390	2	…步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；
37	212	8	…涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如…
35	201	5	，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。
49	270	12	…為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰…
33	197	4	…偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝…
34	199	12	…也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流…
61	327	9	…不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行…
68	390	1	…步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；
74	514	2	，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民…
17	100	3	…廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得…
69	404	6	。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，
70	434	3	，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其…
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生…
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生…
81	573	4	…相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志…
71	469	8	。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺…
61	330	8	…取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣…
69	405	2	歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，
74	531	2	。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木…
58	297	1	…七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行…
61	327	4	…謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐…
58	301	1	，踝上橫二穴，陰陽驕四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱…

70	439	1	…氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
69	404	5	。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少…
71	492	10	…其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，
61	327	6	…五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，
76	550	1	…肱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之…
81	572	6	…曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若…
81	573	2	，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔…
81	572	10	…色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水…
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民…
12	80	8	…收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其…
71	460	2	…靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀…
12	81	6	，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜…
34	198	9	…曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。
44	248	3	…於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌…
5	32	7	；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。
68	390	2	…之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，
74	528	5	…主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。
68	394	5	，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終…
68	395	5	，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終…
68	396	5	，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。
68	393	8	…子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二…
64	354	1	…開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經…
71	470	11	，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚…
19	120	3	？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其…
34	198	10	…長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不…
61	326	6	…曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈…
81	573	1	，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎…
17	106	8	…傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外…
33	197	7	…不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則…
49	270	11	，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在…
61	326	7	…其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生…
74	539	5	…駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，
61	327	1	…也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則…
74	539	6	，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔…
70	447	8	…客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉苛，
71	502	1	…之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之…
71	490	9	…露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，
70	420	2	…明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯…
70	420	1	…明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐…
70	420	4	…曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
68	391	6	，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。
66	368	14	…歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；
68	391	9	…明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復…

33 197 5 …陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣…
70 448 9 …腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
34 199 12 …則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，
33 197 5 …也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至…
49 270 12 …痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛…
81 573 1 …所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。
20 135 5 …死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數…
37 212 7 …。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，
49 270 10 …股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客…
37 212 8 …，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚…
27 169 11 …澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也…
81 573 3 …。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火…
18 117 2 …，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘…
19 121 3 …何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如…
74 531 1 …邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。
61 328 1 …五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分…
34 198 3 …氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風…
80 569 3 …舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見…
61 327 8 …本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，
67 370 4 …曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。
5 45 5 …經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽…
17 104 6 …色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃…
47 263 9 …疾也。帝曰：有病瘰然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形…
70 445 4 …：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強…
70 455 1 …，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝…
81 573 1 …哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，
48 265 3 …鼓皆為癥。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小…
48 265 3 …肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈…
74 521 9 …變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血…
36 209 2 …瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手少陰。
74 522 7 …，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善…
33 196 10 …正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其…
23 150 6 …，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，
4 28 4 …，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，
12 80 4 …始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，
70 426 1 …，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，
27 169 8 …天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水…
7 56 3 …。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽…
74 513 6 …皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤…
76 552 7 …歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解…
1 6 2 …。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故…
5 41 3 …北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
67 383 4 …北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，
69 412 3 …病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩…
7 56 4 …陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏…
5 41 5 …主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為…
67 384 1 …生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為…
69 415 4 …，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德凄滄，其化清謐，其政凝…
79 567 3 …不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。

71	487	3	…陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度…
66	362	5	…地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣…
71	485	2	…陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度…
18	113	6	…見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰…
18	114	2	，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人少陰…
18	114	1	…裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如…
71	483	2	…陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度…
79	567	2	…不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治…
71	478	5	…陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣…
61	327	4	…為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：
37	212	7	，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於…
71	480	11	…陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣…
79	567	4	…在石水。二陰獨至，期在盛水。
61	326	5	…何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化…

shun

□ 眴 shùn → 1504 xuàn

1235 順 shùn

Occ.: 21



71	501	7	：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：
2	14	5	，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不…
70	420	1	…曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五…
69	416	2	…化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守…
44	249	6	…通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則…
69	417	5	。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿…
71	494	4	，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，
67	374	3	，然後乃可以言死生之逆順。
74	534	1	…標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是…
74	533	11	…取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之…
19	122	9	…若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，
70	423	3	，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，
1	3	5	…不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其…
68	392	7	…也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其…
68	389	1	…至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。

74 533 10
18 112 9
70 439 2
68 392 8
3 15 1

…者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與…
…陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問…
…紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，
…逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火…
。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能…



70 439 2
19 122 9
69 416 2
2 14 5
74 533 10
68 392 8
70 425 4
3 15 1
71 501 7
68 392 7
68 389 1
1 3 5
44 249 6
69 417 5
74 533 11
70 423 3
18 112 9
74 534 1
71 494 4
70 420 1
67 374 3

…紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，
…若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，
…化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守…
，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不…
…者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與…
…逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火…
靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五…
。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能…
：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：
…也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其…
…至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。
…不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其…
…通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則…
。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿…
…取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之…
，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，
…陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問…
…標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是…
，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，
…曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：
，然後乃可以言死生之逆順。

1236 瞋 shùn

Occ.: 1



25 162 7

…實勿遠，至其當發，間不容瞋。手動若務，鍼耀而勻，靜意視…

1237 瞤 shùn

Occ.: 6



70 422 5
74 521 7
69 410 8
69 412 9
71 499 2
71 501 5

…馬，其色赤，其養血，其病瞤瘕，其味苦，其音徵，其物脈，
，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞤瘕，火氣內發，上為口糜嘔逆，
，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞤酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，
。面色時變，筋骨并辟，肉瞤瘕，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗…
…重附腫，少陽所至為暴注瞤瘕暴死，陽明所至為鼽嚏，太…
…亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，瞤瘕腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變…



71 499 2
71 501 5
69 412 9
70 422 5

…重附腫，少陽所至為暴注瞤瘕暴死，陽明所至為鼽嚏，太…
…亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，瞤瘕腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變…
。面色時變，筋骨并辟，肉瞤瘕，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗…
…馬，其色赤，其養血，其病瞤瘕，其味苦，其音徵，其物脈，

74 521 7 ,厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，
69 410 8 ,體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，

shuo

1238 說 shuō

Occ.: 7



11 77 5 …自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子…
33 194 8 ,交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生…
33 197 1 …在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，
35 203 16 …乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，
40 225 8 …草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥…
42 236 4 …藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之…
75 548 5 …書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。



75 548 5 …書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。
11 77 5 …自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子…
33 194 8 ,交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生…
33 197 1 …在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，
35 203 16 …乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，
40 225 8 …草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥…
42 236 4 …藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之…

1239 朔 shuò

Occ.: 2



71 475 6 …有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其所…
79 562 3 …表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：

□ 數 shù → 1226 shù

1240 爍 shuò

Occ.: 16



69 413 3 …殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內…
70 448 3 …暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇…
3 18 4 …癰腫。魄汗未盡，形弱而氣爍，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，
34 198 7 …而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能…
56 290 14 …骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言…
35 206 3 …不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用…
76 551 8 …言皆失。八風苑熟，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎…

70 447 12 。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，
 74 518 10 …痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消爍，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，
 35 206 11 …外舍於分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
 69 414 12 ，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；
 67 378 3 …政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為…
 70 433 2 …羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從…
 69 413 11 …有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之…
 70 441 6 …首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 69 411 5 ，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背…



69 413 11 …有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之…
 56 290 14 …骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍腠破，毛直而敗。帝曰：夫子言…
 70 441 6 …首，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 70 448 3 …暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒淖數至，脇…
 35 206 11 …外舍於分肉之間，令人消爍脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
 34 198 7 …而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能…
 69 411 5 ，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背…
 69 413 3 …殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內…
 74 518 10 …痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消爍，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，
 70 447 12 。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，
 76 551 8 …言皆失。八風苑熟，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎…
 35 206 3 …不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用…
 67 378 3 …政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為…
 69 414 12 ，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；
 70 433 2 …羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從…
 3 18 4 …癰腫。魄汗未盡，形弱而氣爍，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，

1241 爍 shuò

Occ.: 1



50 274 4 …痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷爍胠酸，體解佻然不去矣。

si

1242 司 sī

Occ.: 81



74 504 6 …天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天…
 74 506 9 ，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故…
 74 516 5 …勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐…
 74 539 7 。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛…
 70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長…
 74 517 2 ，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐…
 71 474 18 ，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水…
 74 516 8 ，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐…

70 446 11 …逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起…
70 449 6 ，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣…
74 503 8 ；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化…
74 505 3 …為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣…
74 513 8 …肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草…
74 526 11 …息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心…
74 517 4 …甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於…
74 516 6 ，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐…
74 516 7 ，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐…
74 536 6 ，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫…
71 495 5 …熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府…
70 446 8 ；願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起…
70 449 4 ，裸蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，裸蟲不成；
71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣…
74 503 8 ；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化…
74 505 1 …為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣…
74 513 4 …腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金…
74 526 9 …則胸腹滿，食已而嘔。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹…
70 447 4 ，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火…
70 450 1 ，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，裸蟲育；在泉，鱗…
71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣…
74 503 9 ；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命…
74 505 4 …為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣…
74 514 1 …肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水…
74 526 13 …不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，
70 440 5 ，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化…
70 447 10 …利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土…
70 448 12 …之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同…
74 503 6 ；願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化…
74 504 5 。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣…
74 508 3 …陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左…
74 511 6 …氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲…
74 526 4 ；其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。
70 448 1 ，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起…
70 449 2 ，裸蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；
71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣…
74 503 7 ；厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化…
74 504 6 …為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司…
74 508 3 ，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則…
74 512 3 …脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其…
74 526 5 …則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬噎頸項強，肩背…
70 448 5 …息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起…
70 449 3 ，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，裸蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；
71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專…
74 503 7 ；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化…
74 504 7 …司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣…
74 508 4 ；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其…

74 513 1 …肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨…
 74 526 7 …煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣…
 69 402 9 …子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：
 71 476 1 …知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何…
 74 517 1 …，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐…
 71 458 2 …其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞…
 71 477 4 …曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，
 71 477 4 …犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，
 71 477 5 …犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其…
 80 571 4 …明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，
 74 504 5 …司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰…
 74 505 1 …司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽…
 74 505 2 …司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明…
 74 505 3 …司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽…
 74 505 4 …司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治…
 74 503 3 …作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜…
 71 495 6 …，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風…
 71 477 3 …。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，
 74 504 1 …。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣…
 74 504 2 …。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何…
 74 506 6 …曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先…
 74 506 8 …曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主…
 74 506 8 …曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。
 74 515 1 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，



80 571 4 …明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，
 70 440 5 …，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其化…
 71 495 6 …，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風…
 71 474 18 …，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水…
 69 402 9 …子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：
 71 476 1 …知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何…
 74 539 7 …。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛…
 74 504 6 …天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天…
 74 504 5 …司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰…
 74 505 1 …司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽…
 74 505 2 …司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明…
 74 505 3 …司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽…
 74 505 4 …司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治…
 71 477 3 …。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，
 71 477 4 …曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，
 71 477 4 …犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，
 71 477 5 …犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其…
 74 506 8 …曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主…
 74 506 8 …曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。
 71 495 5 …熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府…
 74 506 6 …曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先…
 74 506 9 …，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故…
 74 503 3 …作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜…

74 504 1 。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣…
74 504 5 。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣…
74 504 6 …為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司…
74 504 7 …司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣…
74 505 1 …為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣…
74 505 3 …為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣…
74 505 4 …為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣…
74 517 4 …甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於…
71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣…
71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣…
71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣…
71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專…
71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣…
71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同…
74 515 1 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，
70 446 8 ；願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起…
70 446 11 …逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起…
70 447 4 ，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火…
70 447 10 …利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土…
70 448 1 ，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起…
70 448 5 …息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起…
70 448 12 …之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
70 449 2 ，裸蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；
70 449 3 ，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，裸蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；
70 449 4 ，裸蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，裸蟲不成；
70 449 6 ，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
70 450 1 ，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，裸蟲育；在泉，鱗…
74 503 6 ；願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化…
74 503 7 ；厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化…
74 503 7 ；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化…
74 503 8 ；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化…
74 503 8 ；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化…
74 503 9 ；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命…
74 508 3 ，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則…
74 508 3 …陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左…
74 508 4 ；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其…
74 511 6 …氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲…
74 512 3 …脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其…
74 513 1 …肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨…
74 513 4 …腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金…
74 513 8 …肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草…
74 514 1 …肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水…
74 526 4 ；其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。
74 526 5 …則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背…
74 526 7 …煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣…
74 526 9 …則胸腹滿，食已而噎。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹…
74 526 11 …息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心…
74 526 13 …不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，
70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長…

74	536	6	，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫…
74	516	5	…勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐…
74	516	6	，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐…
74	516	7	，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐…
74	516	8	，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐…
74	517	1	，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐…
74	517	2	，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐…
74	504	2	。帝曰：問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂問氣也。帝曰：何…
71	458	2	…其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞…

1243 私 sī

Occ.: 4



25	158	4	，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之…
68	387	1	…謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子…
66	368	7	…之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真…
2	11	2	…日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄…



25	158	4	，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之…
68	387	1	…謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子…
2	11	2	…日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄…
66	368	7	…之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真…

1244 思 sī

Occ.: 16



66	361	3	…有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，
5	39	5	，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸…
67	381	2	，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸…
5	39	5	…竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風…
67	381	2	…胻淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風…
1	8	1	…於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得…
43	243	1	…氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在…
31	185	2	…日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止…
39	221	9	…泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？
10	75	5	…食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之…
5	42	2	…為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
67	385	2	…為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
5	39	5	…口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
67	381	2	…潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
44	247	9	…虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，
39	222	6	…出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣…



10	75	5	…食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之…
5	39	5	…口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
67	381	2	…潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；
5	42	2	…為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，

67	385	2	…為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，
44	247	9	…虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，
1	8	1	…於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得…
31	185	2	…日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止…
66	361	3	…有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，
39	221	9	…泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？
39	222	6	…出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣…
43	243	1	…氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在…
5	39	5	，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸…
67	381	2	，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸…
5	39	5	…竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風…
67	381	2	…眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，風…

1245 斯 sī

Occ.: 3



66	365	1	，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
70	441	6	…名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。
66	368	2	…歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終…



66	368	2	…歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終…
70	441	6	…名木不榮，柔脆焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。
66	365	1	，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。

1246 嘶 sī

Occ.: 1



25	158	6	…氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，
----	-----	---	------------------------------

1247 死 sǐ

Occ.: 327



16	95	7	…縱，目覘絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽…
52	276	5	，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血…
7	56	7	…崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一…
20	135	3	…絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以…
20	135	6	，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，
5	46	5	，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害…
71	499	2	，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至…
71	464	8	，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥…
71	467	6	…衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，
62	340	2	…走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：
7	52	6	，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別…
13	83	4	…膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。
64	356	1	，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知…
16	94	5	…中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂…
20	132	4	。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
33	195	4	…見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，

3	19	1	…并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟…
22	144	2	…秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽…
22	145	1	…癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，
22	143	6	，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。
22	143	7	…己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，
22	145	6	…乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，
10	76	9	…黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青…
22	143	1	…夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝…
31	183	6	…寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免…
22	144	7	…冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食…
22	145	4	，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱…
22	143	3	…丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，
20	136	2	，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似…
20	136	3	…七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗…
22	144	4	…辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，
20	136	2	。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經…
20	135	4	…死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病…
19	122	9	…三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於…
19	124	5	…可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而…
18	113	5	…死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆…
32	188	3	…甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，
80	568	3	…不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛…
2	12	4	…命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不…
68	392	6	…而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：
30	182	1	，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：
48	268	6	，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手…
19	122	2	…之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍…
19	122	4	…之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍…
48	267	4	，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，
48	267	6	…氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足…
19	123	1	…生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風…
48	267	5	，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而…
48	267	7	…胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足…
48	268	4	…二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小…
19	122	6	…之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分…
48	268	9	…小腸氣予不足也，季秋而死。
7	55	5	…絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所…
7	55	5	…死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂…
19	122	3	…之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍…
48	268	8	…腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲…
48	267	8	，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦繆，是胞精予不足…
48	267	9	…予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆…
19	122	5	…之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍…
48	268	1	…予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按之不得，
48	268	3	…足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切…
18	116	5	，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長…
18	116	8	，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐…
19	122	1	…乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍…
31	186	5	…不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏…

13	83	5	。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月…
18	113	4	…中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎…
32	187	3	…甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先…
16	94	3	…腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日…
31	183	3	…者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈…
18	113	5	…死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘…
32	188	6	…甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其…
20	136	1	…數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。
10	72	1	…如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠…
79	563	1	…而沈急不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，
18	113	5	…見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微…
10	77	1	，面黑目白，面赤目青，皆死也。
19	126	13	，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，
81	573	9	…者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以…
20	137	3	…足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及…
20	130	1	…至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之…
19	128	9	…治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，
20	130	4	…人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除…
21	139	7	。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸…
79	566	2	。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請…
17	98	6	，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長…
46	258	9	…病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。
20	132	7	…其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少…
15	90	2	，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，
52	279	1	…跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌…
52	277	1	…為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止…
19	126	3	…陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時…
5	43	3	…出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗…
5	43	4	…慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之…
19	122	1	…先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受…
71	464	3	…溼癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，
74	522	4	…氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否…
31	186	3	…衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經…
71	461	3	…慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折…
16	95	7	…半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚…
19	126	7	…弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡…
19	126	9	…然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽…
19	126	10	…膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石…
19	126	11	…然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色…
19	126	12	…疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。
19	125	8	…肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內…
19	122	6	…舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以…
18	117	3	，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按…
7	56	6	…別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏…
37	213	3	。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰…
64	356	1	，則依其藏之所變候知其死也。
16	95	7	…晷絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終…
31	183	3	…傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十…
33	195	2	…汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者…

19	121	12	…生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃…
7	53	6	…脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，
7	53	6	，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，
7	53	6	，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸…
31	186	2	，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，
52	276	3	，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，
64	355	9	…日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其…
7	53	7	，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽…
16	94	4	…脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為…
48	266	3	…瀦，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈…
7	57	1	…日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡…
45	254	1	…得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治…
52	276	3	，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，
64	355	8	…日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動…
7	57	1	…日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰…
7	57	3	，其病溫，死不治，不過十日死。
48	267	2	…氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予…
48	267	10	…左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽…
52	276	4	，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，
64	355	9	…死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，
7	53	7	，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得…
7	57	2	…腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，
16	94	3	。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日…
16	94	4	…腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，
52	276	2	，其動為噦。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，
64	355	8	…日死，其動為噦。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動…
52	276	2	，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噦。刺中肝，五日死，
64	355	7	…曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噦。中肝五日死，其動…
36	209	3	…人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令…
33	195	3	…是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：
71	492	6	…心熱；甚則昏悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發…
15	90	2	…已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上…
18	117	6	…如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
41	234	1	…尻交者，兩髀腫上，以月生死為瘡數，發鍼立已，左取右，右…
71	476	21	…行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒…
20	135	1	…後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈…
46	259	2	…奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂…
46	259	2	…四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言…
7	57	1	…死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏…
19	128	9	，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。
19	124	6	…行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不…
48	266	5	…歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈…
19	125	9	…作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨…
39	219	3	…宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而…
39	220	10	…氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣…
80	568	1	…春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣…
48	265	3	…石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝…
20	135	5	，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎…
28	174	11	…熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？

18 116 3 前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆…
 18 113 4 …熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺…
 32 186 10 …甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛…
 80 571 1 脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣…
 19 128 9 …情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：
 77 557 1 醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。
 67 374 3 左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 7 55 6 不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之…
 15 90 4 …左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡…
 18 113 4 …死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是…
 32 187 6 …甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先…
 65 358 1 …不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，
 65 358 3 …體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩…
 65 358 5 …脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體…
 65 359 2 …脛筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰…
 65 359 4 …，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，
 65 359 6 …閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小…
 65 360 1 …脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相…
 18 115 2 …絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈…
 15 90 4 右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，
 19 126 6 …形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀…
 20 136 1 形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。
 65 360 3 …病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三…
 79 566 5 …合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在…
 43 243 4 …易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故…
 31 183 7 …感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷…
 13 84 1 …貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。
 19 126 13 …不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣…
 19 127 5 …見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 18 109 8 …痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰…
 18 109 8 …絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平…
 18 110 3 …胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今…
 18 110 5 …胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今…
 18 110 7 …胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今…
 18 111 1 …胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今…
 18 111 3 …胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今…
 28 176 9 …曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？
 18 109 8 …動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣…
 18 111 7 …結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 34 199 2 …故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息…
 19 125 4 …息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨…
 19 125 6 …不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯…
 63 346 7 …以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日…
 63 348 2 …，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以…
 63 349 7 …，兩腫之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，
 63 350 5 …以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所…
 30 182 2 …，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則…
 16 95 6 …，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，
 62 340 2 …暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何…

33 196 3 …中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癰…
28 176 7 ？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯…
18 115 2 …水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣…
28 176 3 ？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息…
28 176 4 ，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：
28 176 8 …血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，
15 91 1 …陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四…
28 175 4 …曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，
28 175 8 ，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？
28 175 8 。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。
32 189 6 …之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大…
17 100 9 …將慙矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，
28 176 5 …便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何…
28 175 2 …也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實…
19 126 3 …人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈…
28 174 2 …也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？
28 176 12 ？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：
28 175 5 ？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。
79 563 3 …絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於…
2 14 4 …佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為…
9 66 4 …勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則…
9 70 1 ，不能極於天地之精氣，則死矣。
31 184 9 ，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨…
37 213 2 ，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移…
19 122 6 …日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相…
20 136 4 …七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始…
43 243 5 …故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留…
74 526 12 …中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，
67 374 2 ，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知…
74 536 6 …曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡…
10 72 1 …如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽…
71 501 10 …犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？
20 133 5 …失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病…
33 194 8 …伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
67 374 2 …危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應…
45 254 4 …以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄…
69 403 9 ，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69 405 1 …甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69 405 7 …腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69 406 6 ，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69 407 4 …不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
20 136 7 ，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者…
18 110 2 …氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰…
20 133 1 …危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者…
20 134 4 …者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代…
28 175 6 …。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：
48 266 1 …，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者…
48 266 2 …小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃…
48 266 6 …死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如…

33	195	2	…論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其…
20	133	2	…者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參者…
20	133	4	…候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷…
10	71	6	…如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炴者死，赤如衄血者死，
17	100	4	…不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精…
20	133	3	。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相…
20	134	4	…去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九…
10	71	6	，黃如枳實者死，黑如炴者死，赤如衄血者死，白如枯骨者…
47	264	2	…能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
20	133	5	…之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯…
10	72	1	，黑如炴者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見…
20	134	4	…不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部…
33	195	3	…矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必…
71	460	12	…疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，
20	136	7	，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：
10	71	6	…之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炴者死，
47	263	6	…足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾…
7	55	6	…心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾…
17	101	10	，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之…
17	102	3	…天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，
20	134	7	，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知…
22	141	11	…水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，
7	53	1	，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，
7	53	3	，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。
19	122	10	，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。
52	276	5	。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭…
52	278	4	。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏…
40	224	4	，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下…
20	135	4	…數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱…
20	135	5	…死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，
80	571	2	…虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以…
37	212	7	，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌…
28	176	11	…大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何…
77	556	8	…陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，
47	263	2	…在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足…
17	99	2	…而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤…
74	512	3	…不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫…
74	512	7	…喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則…
74	513	4	…如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則…
74	513	8	…鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則…
74	514	1	…來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則…
74	514	6	…欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝…
74	520	4	…入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩…
74	521	1	…入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體…
74	521	4	…入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯…
74	521	10	…入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森…
74	522	3	…入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水…
74	522	8	…入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐…
23	153	5	…不治，是謂五邪，皆同命，死不治。

45	254	6	…陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣…
20	135	1	…陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？
19	121	12	…於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先…
22	141	12	，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐…
22	146	2	…藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
7	57	3	…日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
2	14	2	…陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從…
7	56	1	…之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，
7	54	1	…傳為風消，其傳為息責者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下…
32	193	2	…時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，
32	193	5	…時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎…
18	116	2	…連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，
18	116	5	…不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，
18	116	8	…而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，
18	117	1	…盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥…
18	117	5	…引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈…
7	55	4	。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽…



5	46	5	，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害…
20	135	1	…陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？
45	254	6	…陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣…
39	219	3	…宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而…
39	220	10	…氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣…
7	54	1	…傳為風消，其傳為息責者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下…
7	56	1	…之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，
7	57	3	…日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
19	126	13	，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，
23	153	5	…不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
28	176	11	…大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何…
37	212	7	，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌…
47	263	2	…在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足…
69	403	9	，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	…腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	6	，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	4	…不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
74	512	3	…不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫…
74	512	7	…喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則…
74	513	4	…如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則…
74	513	8	…鼫鼯。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則…
74	514	1	…來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則…
74	514	6	…欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝…
74	520	4	…入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩…
74	521	1	…入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體…
74	521	4	…入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯…
74	521	10	…入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森…
74	522	3	…入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水…
74	522	8	…入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐…

13	84	1	…貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。
18	116	5	…不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，
18	116	8	…而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，
31	186	3	…衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經…
31	183	3	…傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十…
33	195	2	…汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者…
47	263	6	…足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾…
18	117	1	…盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如鳥…
32	193	2	…時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連腎，
32	193	5	…時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎…
65	360	3	…病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三…
28	174	11	…熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？
77	556	8	…陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，
77	557	1	。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。
18	117	5	…引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈…
20	132	7	…其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少…
63	346	7	…以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二日…
63	348	2	，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以…
63	349	7	，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，
63	350	5	…以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所…
46	258	9	…病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。
2	14	2	…陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從…
7	53	1	，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，
7	53	3	，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。
17	98	6	，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長…
19	122	6	…日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相…
19	122	10	，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。
20	134	7	，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知…
20	137	3	…足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及…
22	141	12	，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐…
22	146	2	…藏之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。
67	374	3	，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
79	566	2	。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請…
13	83	5	。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月…
19	128	9	…治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，
20	130	1	…至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之…
20	130	4	…人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除…
22	141	11	…水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，
17	102	3	…天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，
21	139	7	。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸…
17	101	10	，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之…
41	234	1	…尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右…
18	116	2	…連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，
16	95	7	…覈絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終…
7	52	6	，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別…
10	72	1	…如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠…
10	76	9	…黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青…
10	77	1	，面黑目白，面赤目青，皆死也。
19	122	6	…舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以…

19	126	6	…形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀…
28	175	2	…也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實…
33	194	8	…伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
33	195	4	…見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，
33	196	3	…中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢…
46	259	2	…奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂…
46	259	2	…四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言…
64	356	1	，則依其藏之所變候知其死也。
20	136	4	…七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始…
9	66	4	…勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則…
9	70	1	，不能極於天地之精氣，則死矣。
16	95	6	，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，
16	95	7	…半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚…
20	132	4	。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
31	184	9	，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨…
31	186	5	…不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏…
7	55	6	，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之…
7	55	4	。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽…
7	55	6	…心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾…
71	476	21	…行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒…
19	121	12	…於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先…
20	136	2	，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似…
30	182	1	，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：
43	243	4	…易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故…
36	209	3	…人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘕者，令…
79	566	5	…合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在…
10	72	1	，黑如枵者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見…
19	121	12	…生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃…
48	265	3	…石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝…
15	90	2	，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，
33	195	3	…是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：
37	213	3	。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰…
48	267	9	…予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆…
22	143	1	…夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝…
22	143	3	…丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，
22	143	6	，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。
22	143	7	…己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，
22	144	2	…秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽…
22	144	4	…辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，
22	144	7	…冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食…
22	145	1	…癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，
22	145	4	，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱…
22	145	6	…乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，
10	71	6	，黃如枳實者死，黑如枵者死，赤如衄血者死，白如枯骨者…
10	72	1	…如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽…
19	124	6	…行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不…
2	14	4	…佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為…
65	358	1	…不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，
65	358	3	…體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩…

65 358 5 …脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體…
65 359 2 …脛筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰…
65 359 4 …，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，
65 359 6 …閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小…
65 360 1 …脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相…
3 19 1 …并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟…
18 113 4 …死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是…
13 83 4 …膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。
28 176 5 …便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何…
19 126 13 …不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣…
10 71 6 …如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，
28 176 8 …血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，
10 71 6 …之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，
19 125 9 …作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨…
80 568 3 …不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛…
30 182 2 …，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則…
18 109 8 …痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰…
18 115 2 …水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣…
48 266 6 …死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如…
18 111 1 …胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今…
5 43 3 …出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗…
5 43 4 …慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之…
20 136 7 …，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者…
18 113 4 …中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎…
16 95 7 …縱，目眦絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽…
19 126 3 …陷，真藏見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時…
31 183 3 …者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈…
43 243 5 …故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留…
52 276 2 …，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，
52 276 2 …，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，
52 276 3 …，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，
52 276 3 …，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，
52 276 4 …，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，
52 276 5 …，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上中大脈，血…
64 355 7 …曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動…
64 355 8 …日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動…
64 355 8 …日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動…
64 355 9 …日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其…
64 355 9 …死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，
64 356 1 …，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知…
62 340 2 …走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：
48 266 2 …小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈澀，胃…
71 464 3 …深癰閤。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，
18 110 7 …胃少曰脾病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今…
18 113 5 …死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆…
81 573 9 …者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以…
18 111 3 …胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今…
18 113 5 …死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘…
19 122 9 …三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於…

18 110 3 …胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今…
18 110 5 …胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今…
19 128 9 ，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。
18 113 4 …熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺…
71 499 2 ，少陽所至為暴注痾瘕暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至…
28 176 9 …曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？
67 374 2 ，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知…
18 109 8 …動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣…
19 125 4 …息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨…
19 125 6 …不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯…
16 94 3 …腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日…
16 94 3 。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日…
16 94 4 …脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為…
16 94 4 …腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，
15 90 4 …左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡…
7 53 6 ，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸…
80 571 2 …虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以…
7 53 7 ，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽…
31 183 6 …寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免…
7 53 6 ，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，
7 55 5 …絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所…
7 53 6 …脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，
15 91 1 …陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四…
80 571 1 ，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣…
20 135 5 …死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，
20 135 5 ，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎…
18 110 2 …氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰…
19 122 1 …先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受…
19 122 6 …之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分…
16 94 5 …中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂…
32 186 10 …甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛…
32 187 3 …甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先…
32 187 6 …甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先…
32 188 3 …甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，
32 188 6 …甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其…
52 276 5 。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭…
52 277 1 …為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止…
52 278 4 。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏…
52 279 1 …跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌…
19 125 8 …肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內…
19 127 5 …見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
19 128 9 …情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：
20 133 5 …之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯…
20 136 7 ，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：
28 175 4 …曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，
28 175 6 。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：
28 175 8 ，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？
28 176 3 ？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息…
28 176 4 ，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：

28 176 7 ? 岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯…
28 176 12 ? 岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：
31 183 7 …感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷…
31 186 2 …，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，
34 199 2 …故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息…
40 224 4 …，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下…
47 264 2 …能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
62 340 2 …暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何…
68 392 6 …而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：
71 501 10 …犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？
2 12 4 …命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不…
7 56 7 …崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一…
7 57 2 …腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，
80 568 1 …春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣…
19 122 4 …之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍…
17 99 2 …而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤…
17 100 4 …不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精…
19 122 1 …乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍…
71 461 3 …慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折…
74 536 6 …曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡…
19 126 3 …人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈…
33 195 2 …論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其…
33 195 3 …矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必…
18 113 5 …見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微…
71 492 6 …心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發…
28 175 5 ? 岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。
48 266 5 …歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈…
48 267 2 …氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予…
48 267 4 …，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，
48 267 5 …，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而…
48 267 6 …氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足…
48 267 7 …胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足…
48 267 8 …，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足…
48 267 10 …左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽…
48 268 1 …予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，
48 268 3 …足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切…
48 268 4 …二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小…
48 268 6 …，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手…
48 268 8 …腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲…
20 133 5 …失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病…
19 122 3 …之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍…
18 109 8 …絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平…
18 116 3 …，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆…
18 116 5 …，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長…
18 116 8 …，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐…
18 117 3 …，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如鉤，按…
20 136 1 …。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。
17 100 9 …將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，
20 134 4 …去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九…

20	135	6	，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，
20	135	4	…死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病…
18	111	7	；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
20	136	3	…七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗…
7	57	1	…日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰…
7	57	1	…日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡…
71	464	8	，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥…
79	563	3	…絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於…
15	90	2	…已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上…
20	133	2	…者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參者…
19	122	5	…之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍…
19	124	5	…可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而…
20	135	3	…絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以…
19	123	1	…生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風…
20	134	4	…不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部…
20	135	4	…數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱…
71	460	12	…疽注下，心熱瞤悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，
71	467	6	…衄渴噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，
7	55	5	…死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂…
18	115	2	…絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈…
20	136	2	。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經…
45	254	1	…得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治…
74	526	12	…中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，
48	266	3	…澀，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈…
67	374	2	…危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應…
19	122	2	…之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍…
37	213	2	，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移…
48	266	1	，為腸澀下血，血溫身熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者…
74	522	4	…氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否…
20	133	1	…危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者…
20	136	1	…數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。
7	56	6	…別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏…
45	254	4	…以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄…
7	57	1	…死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏…
79	563	1	…而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，
15	90	4	，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，
28	174	2	…也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？
7	53	7	，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得…
19	126	7	…弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡…
19	126	9	…然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽…
19	126	10	…膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石…
19	126	11	…然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色…
20	133	3	。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相…
20	133	4	…候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷…
20	134	4	…者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代…
19	126	12	…疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。
32	189	6	…之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大…
20	135	1	…後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈…
7	57	3	，其病溫，死不治，不過十日死。

18	117	6	…如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
48	268	9	…小腸氣予不足也，季秋而死。
28	175	8	。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。

1248 巳 si

Occ.: 16

▽▼

71	476	16	，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71	486	6	丁亥 丁巳歲
71	476	12	，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、
71	473	14	…徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	488	7	癸巳 癸亥
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
71	474	4	…羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	484	7	辛巳 辛亥歲
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	482	3	乙亥 乙巳歲
68	397	2	…氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝…
66	369	4	…明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂…
67	370	7	…之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，
71	473	9	。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。

▼▽

71	473	14	…徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
66	369	4	…明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂…
67	370	7	…之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，
71	473	9	。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	486	6	丁亥 丁巳歲
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
68	397	2	…氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝…
71	476	16	，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、
71	476	12	，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、
71	488	7	癸巳 癸亥
71	473	18	己巳 己亥。其運雨風清。
71	480	1	己巳 己亥歲
71	474	4	…羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	484	7	辛巳 辛亥歲
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。

1249 四 si

Occ.: 236

▽▼

71	467	2	…瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃…
71	469	5	，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成…
74	535	10	，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始…
66	368	1	，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不…

55	286	4	，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髻季脇肋間，導…
55	285	10	。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫…
13	84	4	…之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形…
1	8	3	，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可…
9	63	3	…九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。
20	132	3	…野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必…
19	128	3	；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，
29	180	12	…土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主…
74	529	6	…一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制…
20	135	6	…踈乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶…
59	310	4	，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三…
9	69	2	…味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；
64	355	3	，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從…
10	73	1	…於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸…
14	88	2	…於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而…
71	494	8	…氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬…
17	106	2	…曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
35	204	12	…發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先…
19	127	9	；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有…
18	114	3	…動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋…
18	112	9	；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時…
4	23	2	，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝…
2	13	1	。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央…
6	49	2	…因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數…
54	283	9	。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於…
69	414	4	…理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明…
4	22	7	金匱真言論篇第四
40	223	1	腹中論篇第四十
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
42	236	1	風論篇第四十二
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
45	250	1	厥論篇第四十五
46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
48	264	3	大奇論篇第四十八
49	268	10	脈解篇第四十九
14	88	4	…治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。
29	180	7	，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如…
18	112	9	…四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青…
18	115	1	…脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕…
35	205	10	…四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬…
17	100	9	…生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應…
54	285	5	…不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。
15	91	1	；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所…
20	129	9	，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，
19	120	11	…曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可…

19	121	5	…言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何…
7	55	5	…三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝…
77	554	1	…事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜…
71	478	7	…也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化…
71	482	5	…也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛…
71	482	10	…金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹…
71	484	14	…金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸…
71	485	12	…也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦…
71	478	2	…金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，
71	485	12	，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。
60	324	2	…之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股…
21	140	1	，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏…
62	342	7	，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，
58	299	1	…穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府…
68	391	6	…運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂…
70	423	2	備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，
68	396	5	…分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，
18	109	8	…病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，
70	440	3	…僕毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
46	257	3	…應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在…
19	128	3	；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明…
19	128	4	…察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋…
18	114	4	…瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血…
19	128	5	…至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈…
19	128	6	…澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫…
64	354	7	…其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春…
5	43	7	…知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？
71	490	3	，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之…
45	251	7	…精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，
71	492	7	，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃…
66	368	1	…氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一…
58	301	1	…二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，
60	324	5	。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易…
19	121	6	…何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅…
50	273	9	…內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺…
69	413	10	，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之…
65	360	4	，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
48	267	1	。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，
79	565	1	，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，
69	413	9	…秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外…
70	432	2	…拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，
9	69	7	…為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，
25	160	3	…經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不…
13	83	2	…緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數…
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
58	302	13	…絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
24	154	7	血氣形志篇第二十四
68	393	1	…者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。

71	476	10	…同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐…
71	476	17	…太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
74	503	1	至真要大論篇第七十四
63	346	9	，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人…
63	348	5	，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之…
34	197	13	逆調論篇第三十四
44	246	7	痿論篇第四十四
10	73	5	…谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所…
54	281	5	鍼解篇第五十四
5	32	6	…腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為…
10	76	6	…厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上…
71	492	4	，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，癰癢…
64	354	5	…於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化…
57	291	11	…其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣…
13	83	8	…通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化…
25	160	6	，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物…
71	477	6	…犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯…
74	536	3	…弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚…
4	23	3	…夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在…
60	324	3	。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股…
61	332	1	、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十…
68	396	9	，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行…
2	14	1	…伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之…
26	168	3	…乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非…
54	285	6	…時一應之。以候相反。一四方。各作解。
29	180	12	：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不…
46	259	2	。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。
46	259	2	…得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之…
46	259	3	…理也。度者，得其病處，以四時度之也。
40	223	11	…何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸…
62	341	15	…營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。
35	205	10	…必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時…
46	257	3	…診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在…
7	52	3	，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月…
25	159	5	…地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物…
4	26	2	…木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭…
4	26	5	…火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之…
4	27	4	…土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在…
4	28	1	…金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之…
4	28	5	…水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在…
13	83	11	…其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合…
75	549	2	…以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四…
34	198	3	…寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？
5	34	4	…勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒…
63	344	10	…下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，
21	140	2	。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。

21	139	6	，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣…
78	560	2	！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為…
1	7	2	，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行…
77	554	2	…小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，
16	91	5	，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣…
55	287	9	…一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，
4	23	8	…者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病…
74	535	7	。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；
30	182	5	…支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其…
62	338	1	…則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，
78	558	2	徵四失論篇第七十八
27	173	8	，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪改正，
77	556	3	…能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知…
78	559	6	…言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千…
64	355	5	…亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，
17	101	8	…中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；
17	101	9	，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。
7	56	2	…辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二…
54	284	2	…伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動…
7	55	2	…內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。
74	527	4	…作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足…
26	164	3	：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是…
17	102	2	…經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如…
75	547	5	…治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，
42	239	1	…狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，
22	145	7	…於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦…
69	413	7	…膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴…
69	413	13	…肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有…
69	405	4	，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化…
7	53	7	…懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有…
54	284	7	…一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七…
9	69	5	…病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在…
32	194	1	…氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主…
76	551	12	…法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，
22	149	5	…收，或緩或急，或堅或癉，四時五藏，病隨五味所宜也。
77	556	8	…之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，
21	141	1	…嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經…
25	158	3	…貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全…
26	166	9	，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，
9	64	1	，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。
68	398	9	。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。
79	565	4	，肱下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰…
21	139	2	，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為…
40	223	8	…腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名…
77	557	3	…之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，
29	180	9	…脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，
62	334	7	…也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六…
7	54	6	…陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰…

9	69	6	…病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱…
68	400	3	…降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災…
43	242	2	…代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。
25	161	1	…知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血…
68	393	10	…十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終…
68	394	6	…於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終…
68	395	4	…十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終…
68	396	2	…十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終…
5	35	7	…起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，
69	413	14	，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有…
69	413	8	…化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅…
3	21	5	…厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，
71	472	14	…痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱…
1	4	7	…氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。
1	5	6	…骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，
71	470	1	，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，
17	101	6	…暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應…
71	464	9	…合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫…
34	198	5	：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛…
54	285	6	。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。
71	460	12	…下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃…
71	467	6	…嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露…
71	474	16	…時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左…
26	165	8	…八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所…
74	525	3	…氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常…
76	552	7	…三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘…
29	181	5	…於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，
31	184	5	…未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡…
3	16	5	，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩…
7	52	3	…十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾…
29	180	8	…而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，
30	182	5	，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支…
71	494	3	，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，
2	8	5	四氣調神大論篇第二
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四



1	5	6	…骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，
9	69	2	…味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；
66	368	1	…氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一…
19	120	11	…曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可…
19	121	5	…言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何…
9	69	7	…為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，
17	101	6	…暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應…
21	140	1	，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏…
68	393	1	…者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
65	360	4	，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
21	139	6	，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣…

29	180	12	…土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主…
55	285	10	。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫…
59	310	4	，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三…
60	324	2	…之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股…
60	324	3	。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股…
60	324	5	。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易…
77	554	1	…事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜…
77	554	2	…小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，
18	109	8	…病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，
54	285	6	…時一應之。以候相反。一四方。各作解。
77	556	3	…能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知…
78	560	2	！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為…
14	88	2	…於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而…
14	88	4	…治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。
22	145	7	…於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦…
20	135	6	…踈乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶…
50	273	9	…內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺…
68	391	6	…運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四…
7	52	3	…十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，
58	302	13	…絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
21	141	1	…嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經…
10	73	5	…谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所…
35	204	12	…發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先…
63	344	10	…下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，
19	128	3	；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，
7	55	2	…內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。
74	527	4	…作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足…
1	4	7	…氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。
71	467	2	…瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃…
71	469	5	，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成…
74	525	3	…氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常…
2	8	5	四氣調神大論篇第二
71	490	3	，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之…
7	55	5	…三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝…
7	53	7	…懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有…
31	184	5	…未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡…
48	267	1	。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，
69	414	4	…理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明…
62	342	7	，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，
6	49	2	…因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數…
74	536	3	…弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚…
9	69	5	…病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在…
9	69	6	…病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱…
78	558	2	微四失論篇第七十八
78	559	6	…言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千…
48	264	3	大奇論篇第四十八
42	236	1	風論篇第四十二
49	268	10	脈解篇第四十九

46	256	1	病能論篇第四十六
47	259	5	奇病論篇第四十七
66	368	1	，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不…
43	240	6	痺論篇第四十三
44	246	7	痿論篇第四十四
17	101	8	…中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；
17	101	9	，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。
45	250	1	厥論篇第四十五
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
5	43	7	…知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。
40	223	1	腹中論篇第四十
13	83	8	…通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變化…
26	164	3	；凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是…
2	13	1	。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央…
29	180	12	：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，不…
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
64	355	3	，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從…
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？
46	259	3	…理也。度者，得其病處，以四時度之也。
62	341	15	…營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，
57	291	11	…其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣…
64	354	7	…其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春…
18	112	9	…四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青…
77	557	3	…之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，
26	166	9	，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，
54	285	5	…不足。三分寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。
46	259	2	。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。
46	259	2	…得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之…
17	102	2	…經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如…
9	64	1	，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。
5	34	4	…勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒…
20	129	9	，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，
21	140	2	。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如…
22	149	5	…收，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
27	173	8	，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，
18	114	4	…瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血…
18	115	1	…脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕…
19	128	6	…澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫…
35	205	10	…四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬…
54	285	6	。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所…
5	35	7	…起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，
21	139	2	，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為…
54	283	9	。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於…
75	547	5	…治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，
2	14	1	…伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之…
17	100	9	…生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應…
19	128	4	…察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋…

25	159	5	…地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物…
26	165	8	…八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所…
35	205	10	…必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時…
71	494	8	…氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬…
3	21	5	…厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，
4	23	2	，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝…
4	23	3	…夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在…
13	83	2	…緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數…
13	83	11	…其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合…
15	91	1	；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，
17	106	2	…曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
18	112	9	；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾…
25	158	3	…貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全…
64	354	5	…於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化…
64	355	5	…亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動…
71	494	3	，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，
54	284	2	…伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九…
1	7	2	，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行…
1	8	3	，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。
4	26	2	…木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭…
4	26	5	…火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之…
4	27	4	…土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在…
4	28	1	…金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之…
4	28	5	…水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在…
7	52	3	，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月…
13	84	4	…之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形…
18	114	3	…動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋…
19	127	9	；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有…
19	128	3	；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明…
25	160	6	，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物…
26	168	3	…乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非…
46	257	3	…診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在…
46	257	3	…應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在…
75	549	2	…以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不…
25	160	3	…經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不…
19	128	5	…至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈…
71	476	10	…同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐…
71	476	17	…太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者…
69	413	8	…化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅…
69	413	14	，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有…
3	16	5	，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩…
69	413	7	…膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴…
69	413	13	…肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有…
69	413	9	…秋有肅殺霖瀝之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外…
70	432	2	…拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，
74	535	10	，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始…

74 535 7 。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；
63 348 5 ，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之…
63 346 9 ，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人…
71 477 6 …犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯…
40 223 11 …何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸…
55 287 9 …一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，
58 299 1 …穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府…
58 301 1 …二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，
25 161 1 …知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血…
16 91 5 ，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣…
68 398 9 。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。
68 400 3 …降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災…
54 284 7 …一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七…
70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，
68 393 10 …十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終…
68 394 6 …於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終…
68 395 4 …十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終…
68 396 2 …十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終…
71 460 12 …下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃…
71 464 9 …合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫…
71 467 6 …噎欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露…
71 470 1 ，則民病身重胕腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，
71 472 14 …痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱…
71 474 16 …時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左…
10 73 1 …於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸…
79 565 4 ，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰…
7 54 6 …陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰…
19 121 6 …何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅…
29 180 7 ，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆…
29 180 9 …脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，
29 181 5 …於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，
42 239 1 …狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，
62 338 1 …則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，
69 405 4 ，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化…
70 440 3 …僕毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
10 76 6 …厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上…
29 180 8 …而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，
43 242 2 …代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。
76 551 12 …法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，
76 552 7 …三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘…
62 334 7 …也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六…
40 223 8 …腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名…
34 198 3 …寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？
30 182 5 …支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其…
45 251 7 …精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，
30 182 5 ，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支…
34 198 5 ：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛…
61 332 1 、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十…
77 556 8 …之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，

5	32	6	…腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為…
71	492	4	，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，臍憤臚脹，瘍癰嘔逆，癰癢…
4	23	8	…者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病…
7	56	2	…辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二…
69	413	10	，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之…
79	565	1	，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，
68	396	9	，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行…
55	286	4	，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髻季脇肋間，導…
32	194	1	…氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主…
71	478	7	…也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化…
20	132	3	…野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必…
71	482	5	…也。災七宮。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛…
74	529	6	…一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制…
71	485	12	，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。
71	485	12	…也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦…
9	63	3	…九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。
71	478	2	…金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，
68	396	5	…分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，
71	482	10	…金。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹…
71	484	14	…金。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸…
71	492	7	，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃…
4	22	7	金匱真言論篇第四
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
24	154	7	血氣形志篇第二十四
34	197	13	逆調論篇第三十四
44	246	7	痿論篇第四十四
54	281	5	鍼解篇第五十四
64	352	7	四時刺逆從論篇第六十四
74	503	1	至真要大論篇第七十四

1250 似 sì

Occ.: 9



76	551	1	…也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之…
76	551	1	…下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似…
74	509	7	，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以…
76	551	1	…肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從…
35	203	1	…曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時…
1	8	3	…次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分…
74	509	7	…便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如…
74	509	7	…頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑如…
20	136	3	…者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。



74	509	7	…便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如…
76	551	1	…下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似…
76	551	1	…也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之…
20	136	3	…者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。
1	8	3	…次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分…

76 551 1 …肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從…
 35 203 1 …曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得有時…
 74 509 7 …，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以…
 74 509 7 …頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑如…

1251 伺 sì

Occ.: 1



24 155 5 …必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。

□ 食 sì → 1175 shí

song

1252 松 sōng

Occ.: 1



71 491 11 …常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆…

1253 頌 sòng

Occ.: 1



79 564 3 …曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不…

1254 誦 sòng

Occ.: 5



81 574 4 …去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？
 75 547 10 …為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？
 76 550 2 …，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異…
 76 549 8 …，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比…
 75 547 3 …：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而…



81 574 4 …去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？
 75 547 3 …：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而…
 76 550 2 …，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異…
 76 549 8 …，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比…
 75 547 10 …為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？

1255 洩 sōu

Occ.: 10



- 74 527 5 …在泉，客勝則足痿下重，便洩不時，濕客下焦，發而濡瀉，及…
 64 353 2 …，滑則病肺風疝，澀則病積洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不…
 45 253 2 …之厥，則少腹腫痛，腹脹洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，飢內…
 62 338 1 …？岐伯曰：形有餘則腹脹洩不利，不足則四支不用。血氣…
 47 262 6 …。帝曰：有癢者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如…
 44 247 7 …陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，
 37 212 7 …寒於肺，肺消。肺消者飲一洩二，死不治。肺移寒於腎，為涌…
 41 229 2 …，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外…
 41 232 4 …如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡…
 74 527 3 …，發熱以酸，附腫不能久立，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛…



- 74 527 3 …，發熱以酸，附腫不能久立，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛…
 45 253 2 …之厥，則少腹腫痛，腹脹洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，飢內…
 62 338 1 …？岐伯曰：形有餘則腹脹洩不利，不足則四支不用。血氣…
 74 527 5 …在泉，客勝則足痿下重，便洩不時，濕客下焦，發而濡瀉，及…
 37 212 7 …寒於肺，肺消。肺消者飲一洩二，死不治。肺移寒於腎，為涌…
 44 247 7 …陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，
 64 353 2 …，滑則病肺風疝，澀則病積洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不…
 47 262 6 …。帝曰：有癢者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如…
 41 229 2 …，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外…
 41 232 4 …如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡…

1256 嗽 sòu

Occ.: 4



- 5 35 4 …必痰瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
 16 92 7 …刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。
 10 74 5 …冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、
 76 551 11 …水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人…



- 76 551 11 …水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人…
 10 74 5 …冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、
 16 92 7 …刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。
 5 35 4 …必痰瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。

1257 蘇 sū

Occ.: 1

13 84 3

…痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末為助，標本已…

1258 俗 sú

Occ.: 4

1 7 2

…於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視…

1 3 6

。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是…

1 7 5

，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離…

1 7 6

…於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之…

1 7 5

，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離…

1 3 6

。故美其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是…

1 7 2

…於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視…

1 7 6

…於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之…

1259 泝 sù

Occ.: 3

50 273 8

…動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則…

50 273 8

…內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷…

56 290 11

…於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡…

50 273 8

…動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則…

56 290 11

…於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡…

50 273 8

…內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷…

1260 素 sù

Occ.: 6

70 452 5

…氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，

35 206 7

…何如？岐伯曰：痺瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中…

30 182 4

…垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯…

74 505 3

…燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為…

67 371 1

，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之…

34 198 9

…為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，

74 505 3

…燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為…

34 198 9

…為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，

30 182 4

…垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯…

67 371 1

，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之…

35 206 7

…何如？岐伯曰：痺瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中…

70 452 5

…氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，

1261 速 sù

Occ.: 12



70 446 11

…脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上…

68 392 5

？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；

70 435 4

，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微…

68 398 9

…由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來…

71 494 4

？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化…

68 399 1

…而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故…

69 416 3

，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。

68 392 8

…君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二…

70 448 1

…蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上…

71 474 10

…應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗…

69 412 2

…乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹…

70 422 2

，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，



68 392 5

？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；

70 435 4

，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微…

69 416 3

，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。

68 399 1

…而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故…

71 494 4

？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化…

70 422 2

，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，

71 474 10

…應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗…

69 412 2

…乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹…

68 398 9

…由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來…

68 392 8

…君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二…

70 448 1

…蟲數見，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上…

70 446 11

…脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上…

1262 宿 sù

Occ.: 4



39 220 9

…大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，

39 219 3

…者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知…

27 169 8

…度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地…

69 417 6

，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝…



27 169 8

…度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地…

39 219 3

…者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知…

39 220 9

…大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，

69 417 6

，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝…



- 16 95 3 …刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之…
 67 383 1 ，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志…
 69 415 3 ，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生…
 70 441 1 …瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，
 71 459 5 …運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 71 466 5 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘淅冽，其變冰雪霜…
 70 424 5 ，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；
 74 518 12 ，內為嗌塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中…
 70 426 1 ，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；
 74 510 5 …太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，
 69 415 5 …德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變淅冽，其災冰雪…
 71 472 2 …之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲…
 71 460 1 …之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。
 70 428 5 …肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂…
 71 474 12 …勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。
 71 464 5 …氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，
 67 384 3 …用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，
 71 496 1 …也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太…
 69 413 5 …炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，
 69 413 8 …發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維，其藏…
 70 437 4 …則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃…
 69 413 11 …鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之變，則…
 70 440 6 …終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其…
 71 460 3 …辰星鎮星。其穀玄稬，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，
 71 469 7 …氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀稬玄。故陰凝於…
 70 448 4 ，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣…
 69 408 2 …行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼…
 69 406 2 ，目赤痛眥瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引…



- 74 510 5 …太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，
 70 441 1 …瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，其畜雞馬，
 71 459 5 …運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
 71 466 2 …運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
 71 471 11 …涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
 69 406 2 ，目赤痛眥瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引…
 69 408 2 …行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼…
 69 413 8 …發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維，其藏…
 70 448 4 ，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣…
 70 428 5 …肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂…
 67 383 1 ，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志…
 69 415 3 ，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生…
 70 437 4 …則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃…
 74 518 12 ，內為嗌塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中…
 69 413 5 …炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，

69	413	11	…鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則…
71	460	1	…之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。
67	384	3	…用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，
69	415	5	…德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪…
70	424	5	，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；
70	426	1	，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；
70	440	6	…終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其…
71	460	3	…辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，
71	466	5	厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜…
71	469	7	…氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀齡玄。故陰凝於…
71	474	12	…勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。
71	464	5	…氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，
71	472	2	…之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲…
71	496	1	…也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太…
16	95	3	…刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之…

suan

1264 痠 sūan

Occ.: 10

			▽▽
32	188	4	，立已。腎熱病者，先腰痛痠痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛…
65	359	3	…晏食。腎病少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，三日…
65	359	5	…脹滿，五日少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，五日…
65	359	7	…閉，五日少腹脹腰痛痠痠，一日腹脹，一日身體痛，二日…
36	211	8	，刺三陽經背俞之血者。痠痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，
60	322	5	…別，治巨陽少陰榮。淫瀦痠痠，不能久立，治少陽之絡，在外…
65	358	4	…而脹，三日腰脊少腹痛痠痠，三日不已死，冬日入，夏早食。
65	359	1	…而脹，二日少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，十日…
36	211	6	…少陰陽明十指間。先足脛痠痠者，先刺足陽明十指間出血。
32	188	5	，熱爭則項痛而強，痠寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛…

			▼▼
36	211	8	，刺三陽經背俞之血者。痠痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，
36	211	6	…少陰陽明十指間。先足脛痠痠者，先刺足陽明十指間出血。
60	322	5	…別，治巨陽少陰榮。淫瀦痠痠，不能久立，治少陽之絡，在外…
32	188	4	，立已。腎熱病者，先腰痛痠痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛…
65	358	4	…而脹，三日腰脊少腹痛痠痠，三日不已死，冬日入，夏早食。
65	359	1	…而脹，二日少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，十日…
65	359	3	…晏食。腎病少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，三日…
65	359	5	…脹滿，五日少腹腰痛痠痠，三日背脇筋痛小便閉，五日…
65	359	7	…閉，五日少腹脹腰痛痠痠，一日腹脹，一日身體痛，二日…
32	188	5	，熱爭則項痛而強，痠寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛…



- 74 506 2 …之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也…
- 74 544 5 。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，
- 50 274 4 …骨無傷髓，髓傷則銷鑠筋酸，體解依然不去矣。
- 74 537 6 …甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之…
- 22 148 4 ，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤…
- 74 517 6 …反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以…
- 74 517 7 …反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘…
- 70 452 4 ，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不…
- 74 518 9 ，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴…
- 5 36 1 : 東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝…
- 67 375 1 : 東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其…
- 5 37 3 …筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
- 67 377 1 …肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
- 10 71 2 …食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則…
- 23 152 5 …食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
- 22 142 1 ，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽…
- 22 145 3 …甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病…
- 22 148 3 …肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，
- 12 81 7 …弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，
- 69 410 8 …重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，
- 55 287 5 。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺…
- 74 539 5 …鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水…
- 74 539 6 …徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大…
- 74 504 5 : 厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。
- 5 37 2 …動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
- 67 376 4 …變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
- 4 26 1 …精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；
- 9 68 3 ，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通…
- 70 421 4 …養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
- 70 427 6 ，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲…
- 70 431 4 ，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲…
- 70 436 5 …果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少…
- 70 452 5 。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹…
- 71 478 3 。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
- 71 480 9 。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
- 71 482 11 。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
- 71 484 15 。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
- 71 486 13 。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
- 74 537 7 ，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太…
- 70 440 1 …李，其色靛玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，
- 71 457 2 …六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之…
- 70 441 3 …桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，
- 74 519 10 …陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何…
- 22 149 4 ，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，
- 71 467 12 ，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒…
- 74 528 5 …位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以…
- 74 516 1 …為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦…

74	527	2	…股膝髀膕胫足病，脊熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝…
74	528	3	？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以…
74	516	5	：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司…
74	517	5	：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反…
74	519	9	，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽…
74	522	9	？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘…
74	511	2	。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫…
74	515	4	。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上…
74	516	3	。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以…
74	522	11	。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少…
74	511	1	，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治…
74	511	3	，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治…
74	515	2	，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐…
74	515	3	，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐…
74	516	1	，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱…
74	516	2	，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以…
74	517	2	，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱…
74	519	6	，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐…
74	522	9	，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治…
74	522	10	，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太…
74	523	1	，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無…
74	523	3	，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐…
74	528	6	。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以…
74	528	9	，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太…
71	473	5	…調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄…
22	145	3	。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，
3	22	1	…宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於…
10	71	4	。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所…
70	453	1	，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。
71	478	7	…正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	481	5	…正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	482	6	，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	14	，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	488	5	，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
10	72	7	、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白…
67	381	3	；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
5	40	1	；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
22	149	1	，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻…
5	36	1	…方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。
67	375	1	…方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天…
5	33	7	…氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽…
74	540	2	？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，
22	143	5	，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏…
5	37	3	，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
23	152	5	；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，

22	145	3	。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，
74	523	3	，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐…
74	528	9	，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太…
71	457	2	…六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之…
74	511	2	。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫…
12	81	7	…弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其民皆致理而赤色，
74	516	2	，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以…
22	149	4	，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，
70	436	5	…果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少…
70	431	4	，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲…
74	522	9	？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘…
71	478	7	…正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	481	5	…正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	482	6	，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	5	，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
74	537	7	，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太…
74	506	2	…之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也…
74	504	5	：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。
74	539	5	…鼓，皆屬於熱。諸病胙腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水…
5	33	7	…氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽…
74	540	2	？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，
70	441	3	…桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陽陽明，
70	453	1	，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。
74	516	1	…為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦…
71	484	14	，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
74	517	2	，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱…
71	478	3	。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，
74	518	9	，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴…
5	37	3	，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
5	36	1	…方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。
67	375	1	…方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天…
5	40	1	；濕傷肉，風勝濕；甘傷肉，酸勝甘。
67	381	3	；濕傷肉，風勝濕；甘傷脾，酸勝甘。
71	473	5	…調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄…
74	511	1	，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治…
74	511	3	，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治…
74	515	3	，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐…
74	516	1	，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱…
74	522	10	，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太…
74	523	1	，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無…
22	149	1	，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻…
55	287	5	。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺…
71	480	9	。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	482	11	。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	484	15	。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	486	13	。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。

74	516	5	：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司…
74	517	5	：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反…
74	519	9	，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽…
74	544	5	。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，
22	143	5	，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏…
74	515	2	，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐…
74	519	6	，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐…
74	522	9	，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治…
74	528	6	。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以…
70	427	6	，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲…
74	515	4	。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上…
74	516	3	。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以…
74	522	11	。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少…
74	517	6	…反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以…
22	142	1	，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽…
22	145	3	…甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病…
23	152	5	；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五…
74	539	6	…徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大…
74	527	2	…股膝髀膕胫足病，瞀熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝…
3	22	1	…宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於…
10	72	7	、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白…
10	71	4	。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所…
4	26	1	…精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；
9	68	3	，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通…
67	376	4	…變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
70	421	4	…養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	440	1	…李，其色靛玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，
70	452	4	，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不…
70	452	5	。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹…
74	528	3	？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以…
69	410	8	…重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，
71	467	12	，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒…
5	36	1	：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝…
67	375	1	：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其…
50	274	4	…骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠酸，體解佻然不去矣。
22	148	3	…肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，
74	519	10	…陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何…
5	37	2	…動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
10	71	2	…食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則…
74	537	6	…甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之…
22	148	4	，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤…
74	517	7	…反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘…
23	152	5	…食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
74	528	5	…位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以…
5	37	3	…筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	…肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。



16	94	5	，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏…
32	189	3	…先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治…
19	126	6	…五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外…
69	402	6	。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得…
71	457	9	…聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久…
1	6	6	…脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過…
20	136	1	…乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從…
20	133	4	…失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部…
1	6	9	…道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
31	183	6	…之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，
20	136	1	…脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不…
27	173	4	…不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅…
67	372	5	…曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍…
3	15	2	…則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之…
77	554	4	…未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。
3	18	5	…之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因…
77	556	1	…傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿痺為攣。
33	195	3	…死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗…
77	555	7	…傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。
67	372	9	…本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否…
34	198	14	…節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？
40	223	6	：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚…



19	126	6	…五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外…
69	402	6	。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得…
71	457	9	…聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久…
77	556	1	…傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿痺為攣。
77	554	4	…未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。
77	555	7	…傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。
20	133	4	…失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部…
67	372	5	…曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍…
20	136	1	…脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不…
34	198	14	…節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？
40	223	6	：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚…
31	183	6	…之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，
1	6	9	…道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
20	136	1	…乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從…
32	189	3	…先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治…
3	18	5	…之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因…
27	173	4	…不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅…
3	15	2	…則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之…
1	6	6	…脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過…

33 195 3
16 94 5
67 372 9

…死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗…
，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏…
…本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否…

1267 隨 súi

Occ.: 32



22 149 5
64 354 5
34 199 10
43 243 10
70 450 4
17 100 6
74 525 11
71 469 16
70 436 2
71 500 5
35 203 2
70 440 4
71 492 10
70 420 7
70 455 1
69 402 3
71 497 8
74 525 10
66 365 6
66 365 5
57 291 11
25 162 2
71 500 7
62 342 14
28 177 7
25 162 3
39 220 1
63 348 2
71 499 7
74 537 5
74 545 7
67 373 9

，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變…
…肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈…
，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之…
…色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，
…矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖…
，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以…
，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重胕…
，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，
？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居…
：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。
…引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，
…極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失…
，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草…
，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使…
…應天耆，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波…
…也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太…
？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者…
…足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲…
。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎…
…應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝…
…所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者…
…也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則…
…節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在…
…大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，
，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨…
…客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不…
，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日…
…勝則濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願…
…奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左…
…之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，
。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之…



62 342 14
28 177 7
39 220 1
71 492 10
35 203 2
34 199 10
43 243 10
70 450 4

…節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在…
…大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，
…客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不…
…極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失…
：風氣留其處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。
…肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈…
，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之…
…色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，

74 537 5 …奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左…
74 545 7 …之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，
63 348 2 …，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日…
67 373 9 …。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之…
71 499 7 …勝則濡泄，甚則水閉臃腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願…
74 525 11 …，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以…
57 291 11 …應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝…
64 354 5 …，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變…
22 149 5 …，或堅或癢，四時五藏，病隨五味所宜也。
25 162 2 …所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者…
71 500 7 …也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則…
25 162 3 …，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨…
66 365 5 …。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎…
70 455 1 …，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使…
71 500 5 …？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居…
74 525 10 …？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者…
71 469 16 …，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附…
17 100 6 …矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖…
70 420 7 …，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草…
66 365 6 …足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲…
71 497 8 …也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太…
70 436 2 …，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，
70 440 4 …引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，
69 402 3 …應天替，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波…

1268 髓 sǔi

Occ.: 43



44 247 2 …氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？
44 248 7 …也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故…
36 211 9 …痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼絕骨出血，立已。
13 83 3 …至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必…
18 111 4 …今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，
55 287 14 …肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生…
69 414 1 …，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，
62 335 2 …，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆…
5 41 4 …，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，
67 384 1 …，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為…
58 302 5 …衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為…
70 426 3 …，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其…
16 92 6 …刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且…
25 158 4 …知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，
35 206 2 …之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣…
64 353 9 …肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：
20 129 7 …屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄…
44 246 10 …主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急…
47 261 4 …曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭…
64 354 4 …者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨…
3 20 2 …聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外…

55 287 5 。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者…
 19 125 8 。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期…
 11 77 3 …帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為…
 35 206 3 …氣不能自出，因遇大暑，腦髓燂，肌肉消，腠理發泄，或有所…
 76 549 10 ，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此…
 11 77 5 ，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之…
 50 274 4 …則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胣酸，體解依然…
 60 323 8 。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當…
 60 324 5 …去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 60 324 5 。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 50 273 7 ，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，
 34 198 11 …水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以…
 17 100 8 ，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨…
 52 277 4 …不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫…
 10 72 9 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，
 61 332 1 …之熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。
 5 41 4 …生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在…
 47 261 4 …；當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，
 50 274 4 …冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胣酸，體解依然不去…
 67 384 1 …生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，
 81 573 7 …。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志…
 60 323 5 …五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之…



36 211 9 …痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼絕骨出血，立已。
 34 198 11 …水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以…
 11 77 5 ，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之…
 3 20 2 …聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外…
 44 247 2 …氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？
 60 323 5 …五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之…
 60 323 8 。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當…
 61 332 1 …之熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。
 60 324 5 …去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 19 125 8 。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期…
 50 274 4 …冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胣酸，體解依然不去…
 5 41 4 …生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在…
 67 384 1 …生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，
 35 206 3 …氣不能自出，因遇大暑，腦髓燂，肌肉消，腠理發泄，或有所…
 55 287 5 。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者…
 76 549 10 ，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此…
 11 77 3 …帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為…
 60 324 5 。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 44 248 7 …也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故…
 81 573 7 …。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志…
 10 72 9 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，
 47 261 4 …；當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，
 50 273 7 ，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，
 17 100 8 ，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨…
 18 111 4 …今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，

35	206	2	…之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣…
64	353	9	…肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：
16	92	6	…刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且…
20	129	7	…屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄…
62	335	2	，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆…
55	287	14	…肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生…
70	426	3	，其畜毚，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其…
5	41	4	，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，
47	261	4	…曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭…
50	274	4	…則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胘酸，體解依然…
67	384	1	，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為…
64	354	4	…者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨…
13	83	3	…至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必…
58	302	5	…衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為…
69	414	1	，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，
52	277	4	…不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，為腫…
25	158	4	…知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，
44	246	10	…主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急…

1269 歲 suì

Occ.: 168



1	5	4	，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎…
1	1	4	…聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半…
1	2	4	…神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒…
1	4	2	…合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危…
71	486	2	丙戌 丙辰歲
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化…
71	481	12	甲戌 甲辰歲
68	396	5	…謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是…
9	61	4	…大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，
66	365	6	，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下…
71	485	1	癸未 癸丑歲
71	480	10	辛未 辛丑歲
68	394	4	。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，
68	397	2	，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞…
55	287	9	，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四…
71	493	1	…候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆…
68	392	2	。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之…
71	488	15	帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而…
69	417	2	；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；
71	461	3	，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，
71	467	12	，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之…
71	470	10	…其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄…
71	480	1	己巳 己亥歲
68	397	1	…寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳…
71	484	7	辛巳 辛亥歲
79	566	2	…冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不…
71	466	10	…時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。

74	504	3	…以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲…
68	395	7	。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	481	7	癸酉 癸卯歲
71	485	10	乙酉 乙卯歲
1	4	5	…天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天…
68	393	6	，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：
68	396	7	，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
71	470	9	…折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其…
71	473	2	…將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使…
70	446	6	帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何…
19	124	6	…而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，
47	260	3	。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名…
48	266	5	，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈…
48	266	5	，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，
71	478	9	丙寅 丙申歲
71	487	7	庚寅 庚申歲
71	483	6	戊寅 戊申歲
66	368	2	…歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見…
66	368	1	…百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而…
71	464	13	，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。
71	461	5	…勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。
71	470	9	，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。
71	473	3	，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。
74	507	9	…所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞…
47	261	3	…甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐…
74	506	9	，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質…
74	506	6	：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲…
71	486	6	丁亥 丁巳歲
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	476	10	…地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯…
71	476	18	…陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何…
71	476	19	…而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：
4	26	2	，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，
66	365	6	…與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召…
71	483	1	丁丑 丁未歲
71	487	2	己丑 己未歲
71	478	4	乙丑 乙未歲
68	391	6	，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？
66	367	4	，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，
66	367	8	，六朞為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。
71	482	8	丙子 丙午歲
71	477	13	甲子 甲午歲
71	486	11	戊子 戊午歲
70	455	7	…也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，
74	506	7	…物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精…
71	484	3	庚辰 庚戌歲
71	458	14	…宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，
71	488	3	壬辰 壬戌歲

68 397 1 。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰…
71 479 9 戊辰 戊戌歲
69 415 7 …人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。
6 48 7 ，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應…
9 60 7 …聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三…
16 94 5 …為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。
19 125 9 ，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大…
58 291 15 …聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽…
58 301 5 …百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽…
58 302 8 …三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼…
68 395 1 。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，
71 485 6 甲申 甲寅歲
71 481 3 壬申 壬寅歲
69 403 7 …重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。
69 405 7 …而太溪絕者死不治。上應歲星。
69 410 7 。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，
69 410 9 ，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴…
69 411 3 ，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
69 412 10 。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
71 474 9 ，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀…
71 479 4 丁卯 丁酉歲
71 483 10 己卯 己酉歲
71 487 11 辛卯 辛酉歲
71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
68 393 6 …氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：
71 474 7 …政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣…
71 475 8 。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之…
66 368 13 …己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統…
66 369 1 …壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三…
66 369 4 …戊之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥…
66 368 13 …之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統…
66 368 14 …辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統…
66 369 3 …未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽…
66 369 2 …午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少…
9 64 1 …氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，
66 369 2 …之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太…
66 368 14 …庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統…
66 369 4 …酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥…
66 369 3 …申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太…
68 391 8 ；歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少…
68 391 8 …運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，
68 391 9 ，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥…
68 391 9 …運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太…
68 392 1 …運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天…
74 508 1 ；願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰…
74 508 3 …陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰…
74 508 5 ；尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在…
74 508 7 …陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在…
68 393 8 …伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，

9 62 4 …六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通…
 67 370 3 …子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣…
 74 506 9 …者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司…
 74 537 4 …已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：
 67 386 2 …微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己…
 74 504 3 …曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：
 71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘慄…
 71 480 6 庚午 庚子歲
 71 484 12 壬午 壬子歲
 68 397 2 ，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終…
 69 411 2 …味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲…
 68 392 4 …如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。
 70 433 5 。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，
 71 475 12 。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，
 67 371 6 …也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，
 71 475 12 …下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，
 71 475 13 …之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知…
 70 450 3 ，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣…
 74 509 8 …可以回，臍如結，臍如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明…
 74 509 4 ，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所…
 74 510 2 …赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧…
 74 510 4 …塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅…
 74 504 4 ，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為…
 71 474 20 …源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火…
 71 464 14 …安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散…
 71 473 4 …全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則…
 69 417 1 …大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相…
 74 509 1 ，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮…
 69 408 2 …如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，
 68 391 7 。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上…
 69 403 5 …之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。
 70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣…
 74 507 3 …有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不…
 74 508 11 ，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣…
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。
 69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，
 69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，
 69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，



71 475 12 。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，
 71 475 12 …下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，
 74 506 6 …：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲…
 16 94 5 …為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。

74 537 4 …已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：
47 260 3 。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名…
47 261 3 …甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐…
68 391 7 。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上…
1 4 2 …合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危…
66 367 4 ，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，
67 370 3 …子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼與…
71 461 5 …勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。
71 464 13 ，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。
71 470 9 ，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。
71 473 3 ，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。
67 386 2 …微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己…
68 396 7 ，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
69 415 7 …人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。
71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而…
68 392 2 。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之…
68 392 4 …如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。
71 476 19 …而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：
68 391 6 ，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？
71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71 458 14 …宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，
71 458 14 太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化…
71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘溼…
69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，
69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。
71 475 13 …之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知…
69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，
69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。
74 508 11 ，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣…
70 450 3 ，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣…
68 393 6 …氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：
69 408 2 …如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，
69 403 5 …之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。
1 2 4 …神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒…
74 507 9 …所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞…
48 266 5 ，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈…
68 397 1 。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰…
68 397 1 …寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳…
68 397 2 ，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終…
68 397 2 ，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞…
70 433 5 。皆於七。其主麟伏蜺鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，
71 470 9 …折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其…
70 455 7 …也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，
67 371 6 …也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，
74 509 8 …可以回，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明…
74 509 1 ，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮…
71 473 2 …將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使…
79 566 2 …冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不…

69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，
 69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。
 19 124 6 …而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，
 19 125 9 ，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大…
 48 266 5 ，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，
 74 510 4 …塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅…
 74 509 4 ，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所…
 74 506 9 …者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司…
 69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。
 66 365 6 ，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下…
 66 367 8 ，六菴為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。
 74 506 7 …物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精…
 74 506 9 ，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質…
 71 474 9 ，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀…
 69 410 9 ，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政嚴…
 4 26 2 ，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，
 69 403 7 …重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。
 69 405 7 …而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 410 7 。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，
 69 411 2 …味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲…
 69 411 3 ，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 69 412 10 。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 71 466 10 …時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。
 74 510 2 …赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧…
 71 476 10 …地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯…
 55 287 9 ，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四…
 71 461 3 ，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，
 71 467 12 ，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之…
 71 473 4 …全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則…
 71 464 14 …安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散…
 71 470 10 …其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄…
 71 474 20 …源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火…
 70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何…
 70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣…
 69 417 1 …大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相…
 69 417 2 ；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；
 74 504 3 …曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣…
 66 365 6 …與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召…
 74 507 3 …有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不…
 74 504 4 ，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為…
 68 393 8 …伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，
 68 394 4 。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，
 68 395 1 。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，
 68 395 7 。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，
 68 396 5 …謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是…
 9 60 7 …聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三…
 1 1 4 …聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半…

9	64	1	…氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，
66	368	2	…歲；千四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見…
66	369	1	…壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三…
9	61	4	…大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，
74	504	3	…以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲…
66	368	13	…己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統…
68	393	6	，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：
66	368	14	…辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統…
71	475	8	。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之…
71	474	7	…政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣…
6	48	7	，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應…
9	62	4	…六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古通…
74	508	5	；尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在…
74	508	7	…陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在…
66	369	2	…之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太…
66	369	2	…午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少…
66	369	3	…未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽…
66	369	3	…申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太…
66	369	4	…酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥…
66	369	4	…戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥…
68	391	8	；歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少…
68	391	8	…運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，
68	391	9	，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥…
68	391	9	…運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太…
68	392	1	…運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天…
74	508	1	；願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰…
74	508	3	…陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰…
1	4	5	…天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天…
1	5	4	，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二八，腎…
66	368	14	…庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統…
66	368	13	…之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統…
58	291	15	…聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽…
71	493	1	…候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆…
58	301	5	…百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽…
71	476	18	…陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何…
66	368	1	…百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲，而…
58	302	8	…三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼…
71	477	13	甲子 甲午歲
71	478	4	乙丑 乙未歲
71	478	9	丙寅 丙申歲
71	479	4	丁卯 丁酉歲
71	479	9	戊辰 戊戌歲
71	480	1	己巳 己亥歲
71	480	6	庚午 庚子歲
71	480	10	辛未 辛丑歲
71	481	3	壬申 壬寅歲
71	481	7	癸酉 癸卯歲
71	481	12	甲戌 甲辰歲
71	482	3	乙亥 乙巳歲

71 482 8
71 483 1
71 483 6
71 483 10
71 484 3
71 484 7
71 484 12
71 485 1
71 485 6
71 485 10
71 486 2
71 486 6
71 486 11
71 487 2
71 487 7
71 487 11
71 488 3

丙子 丙午歲
丁丑 丁未歲
戊寅 戊申歲
己卯 己酉歲
庚辰 庚戌歲
辛巳 辛亥歲
壬午 壬子歲
癸未 癸丑歲
甲申 甲寅歲
乙酉 乙卯歲
丙戌 丙辰歲
丁亥 丁巳歲
戊子 戊午歲
己丑 己未歲
庚寅 庚申歲
辛卯 辛酉歲
壬辰 壬戌歲

1270 遂 suì

Occ.: 8



71 460 10
8 58 3
9 60 9
71 458 5
9 63 6
69 402 10
71 494 14
79 566 2

，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三…
？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明…
？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會…
，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐…
…秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三…
，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上…
…曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所…
，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃…



79 566 2
9 63 6
8 58 3
9 60 9
69 402 10
71 458 5
71 494 14
71 460 10

，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃…
…秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三…
？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明…
？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會…
，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上…
，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐…
…曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所…
，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三…

1271 隧 suì

Occ.: 5



62 336 7
62 336 8
62 335 3
62 335 2
62 341 15

？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其…
，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？
…病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐…
…五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃…
…何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，



62	335	3	…病乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐…
62	341	15	…何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，
62	336	7	？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其…
62	336	8	，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？
62	335	2	…五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃…

sun

1272 孫 sūn

Occ.: 18



49	271	6	…使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并…
49	271	7	…者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。
20	136	8	…者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。
64	354	2	…在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經…
58	301	4	…氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：
62	340	9	…人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡…
63	344	4	…於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留…
63	344	7	…焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得…
62	339	14	…氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為…
64	353	9	。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮…
35	204	13	，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往…
20	129	7	…勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝…
66	368	5	，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可…
62	337	5	…恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補…
20	136	8	？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有…
62	340	9	，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則…
58	301	5	…谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一…
58	302	11	，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉…



20	136	8	？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有…
58	301	5	…谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一…
35	204	13	，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往…
64	354	2	…在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經…
49	271	7	…者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。
62	337	5	…恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補…
58	301	4	…氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：
20	136	8	…者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。
58	302	11	，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉…
63	344	7	…焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得…
64	353	9	。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮…
62	339	14	…氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為…
62	340	9	，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則…
49	271	6	…使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并…

62	340	9	…人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡…
63	344	4	…於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留…
66	368	5	，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可…
20	129	7	…勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝…

1273 飧 sūn

Occ.: 15



69	403	6	，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支…
69	410	7	，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，
70	432	1	…宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼…
43	242	3	…而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內…
42	238	2	…首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風…
39	221	10	…曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，
74	517	13	…當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔…
5	35	3	，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷…
5	32	3	，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰…
2	10	4	…之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉…
17	105	7	…消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不…
29	180	2	；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽…
62	338	6	…何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏…
4	24	2	，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本…
22	147	3	…瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明…



69	410	7	，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，
22	147	3	…瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明…
69	403	6	，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支…
2	10	4	…之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉…
4	24	2	，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本…
17	105	7	…消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不…
29	180	2	；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽…
39	221	10	…曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，
62	338	6	…何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏…
74	517	13	…當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔…
5	32	3	，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰…
5	35	3	，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷…
70	432	1	…宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼…
42	238	2	…首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風…
43	242	3	…而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內…

1274 損 sǔn

Occ.: 11



66	363	4	…少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主…
69	418	3	…曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政…
69	411	1	…乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，
69	412	10	…并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
5	43	6	…二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，

45 251 3 不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。
 47 259 11 …成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。
 47 259 10 …當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後…
 74 534 5 …病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝…
 70 419 6 …廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？
 74 541 6 …之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，



5 43 6 …二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，
 47 259 10 …當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後…
 47 259 11 …成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。
 69 418 3 …曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政…
 70 419 6 …廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？
 66 363 4 …少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主…
 74 541 6 …之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，
 45 251 3 不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。
 74 534 5 …病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝…
 69 412 10 …并兩中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 69 411 1 …乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，

suo

1275 縮 sūo

Occ.: 8



41 232 5 …人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太…
 31 184 8 …器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，
 31 186 1 …陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日…
 58 302 6 …積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外…
 16 97 1 …善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 45 253 3 …脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補…
 39 219 6 …客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外…
 39 219 6 …脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，



31 186 1 …陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日…
 16 97 1 …善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 41 232 5 …人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太…
 58 302 6 …積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外…
 39 219 6 …脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，
 39 219 6 …客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外…
 45 253 3 …脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補…
 31 184 8 …器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，



38	215	10	。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃…
47	263	7	…有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此…
78	559	8	…持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故…
62	342	14	，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，
5	47	1	…所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知…
5	47	2	…尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。
74	529	10	。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，
9	65	4	。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。
32	189	4	…之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，
10	72	6	…於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白…
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，
23	153	7	，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，
74	506	1	…分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。
9	65	4	…謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此…
70	450	2	，鱗蟲耗，保蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有…
41	230	3	…太陽合膈下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以…
19	122	9	…日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病…
19	122	6	…死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：
39	221	4	…熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而…
46	257	9	…盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒…
47	263	2	…肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：
68	387	8	；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故…
47	261	1	…見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑…
58	292	4	…明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝…
78	559	6	，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人…
63	347	1	…內皆始，刺外踝之下半寸所各二病，左刺右，右刺左，如行…
41	232	2	…大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生…
60	318	6	，諛諛在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼諛諛，諛諛應…
27	170	8	…以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而…
1	3	5	，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，
12	81	3	，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風…
12	81	6	，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，
12	82	1	。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不…
9	63	5	…蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞…
69	402	6	…哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞…
58	298	1	…中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，
71	500	6	…之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而…
9	65	5	，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰…
68	399	1	…來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之…
74	535	2	，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝…
74	535	1	…變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而…
77	554	8	…外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過…
25	162	2	…實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應…
74	544	4	…味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘…

71	500	6	…中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。
42	237	8	…為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而…
67	386	3	…而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮…
67	386	2	？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己…
67	386	3	，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺…
70	445	2	…曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，
70	445	1	…於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐…
23	154	4	…傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
17	101	10	，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙…
49	270	6	…而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，
71	495	2	…滯，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；
71	495	5	…所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至…
71	495	8	…陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏…
71	496	3	…至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至…
71	497	1	…化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；
71	497	3	…化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；
71	497	6	…至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪…
71	498	1	…為光顯為彤雲為曛，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，
71	498	4	…所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不…
71	498	7	…至為驚躁瞋昧暴病，陽明所至為魘尻陰股膝髀腠腧足病，
71	498	10	…至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；
71	499	2	…至為暴注暈瘵暴死，陽明所至為魘嚏，太陽所至為流泄禁…
19	122	8	…有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三…
12	82	4	。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，
16	92	5	。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫…
74	542	2	…因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其…
74	523	8	…清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
69	417	3	…而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔…
71	499	11	…陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位…
54	282	5	…之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留…
24	155	5	…治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補…
3	15	5	…也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日…
4	25	4	…病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽…
66	364	1	，非獨主時也。帝曰：請問其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始…
67	370	12	…以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣…
71	476	10	…二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太…
20	136	4	…死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各…
26	168	6	…形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之…
71	489	1	，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過…
81	572	2	…濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體…
74	542	2	…通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其…
19	121	11	…受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所…
19	121	11	，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，
19	121	12	…勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至…
9	60	9	…節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，
26	167	7	…相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處…

51	274	9	…者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無…
58	292	1	…六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對…
62	341	4	…內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上…
67	371	5	…右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲…
67	372	4	…子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯…
68	387	1	…而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，
71	475	6	…平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，
19	121	12	。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行…
19	123	1	…者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，
19	126	3	…人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，
22	145	9	…客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至…
22	145	9	…相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自…
32	189	1	…足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先…
32	189	6	；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
56	289	3	，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上…
80	570	12	，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈…
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上…
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半…
59	316	5	…躄各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
67	373	9	：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？
71	499	7	…濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，
26	165	8	…者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺…
60	326	1	…動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病…
67	370	9	…可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，
33	194	8	…曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於…
2	9	5	，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之…
74	506	1	，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛…
76	550	2	，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上…
81	572	10	。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者…
81	573	2	…陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之…
81	572	6	：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問…
61	327	6	…十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，
76	550	1	，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過…
30	182	4	…上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：
81	572	2	…然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，
81	572	7	。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益…
22	149	5	…或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹…
70	451	8	…象變，其致一也。然而五味所資，生化有濃厚，成熟有少多，
9	64	8	…曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝…

71	500	2	…其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月…
77	556	8	，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治…
76	551	5	，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝…
58	302	2	，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。
22	146	4	，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，
69	406	2	…少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸…
22	146	4	，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕…
49	272	2	…久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，
49	272	4	…物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣…
39	222	5	…心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，
81	574	4	…不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰…
39	222	5	…氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則…
39	222	4	，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣…
77	554	3	、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗…
76	552	9	…陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失…
49	271	16	，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂…
62	337	2	，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。
67	386	2	：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮…
74	537	5	，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏…
62	339	2	…曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
15	91	1	。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之…
15	90	7	…奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰…
5	35	6	，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有…
58	302	11	…藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，
49	269	8	，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛…
71	495	2	…暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，
71	495	5	…所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為…
71	495	8	…陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收…
71	496	2	…至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所…
71	496	5	…化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，
71	497	3	…化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，
71	497	6	…至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燐燎霜凝，陽明所至…
71	497	9	…沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為曛，陽明所…
71	498	4	…陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為…
71	498	7	…妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至…
71	498	10	…至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至…
71	499	2	，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注疇癰暴死，陽明所至…
49	268	11	太陽所謂腫腰腠痛者，正月太陽寅，
71	495	2	…暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰…
71	495	6	…至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。
71	495	9	…明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。
71	496	3	…所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常…
71	497	1	…化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰…
71	497	3	…化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰…
71	497	7	，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常…
71	498	1	…為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之…
71	498	5	…瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥…

71 498 8 …陰股膝髀膕胫足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所…
71 498 11 …涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰…
71 499 2 …死，陽明所至為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡…
5 44 10 …，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有…
24 155 4 …之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去…
56 289 4 …，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯…
74 507 6 …氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正…
74 507 7 …反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相…
76 550 5 …之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言…
77 557 4 …，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤…
81 571 12 …》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十…
74 527 14 …，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同…
74 537 8 …，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
74 527 14 …，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適…
74 537 8 …；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
70 454 1 …者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上…
74 540 4 …，或燥或潤，或熅或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。
74 503 9 …；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地…
74 507 3 …：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治…
35 202 8 …者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中…
49 272 11 …則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰…
66 369 5 …厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；
71 494 14 …言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太…
71 495 3 …為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為…
71 495 6 …為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮…
71 495 9 …為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至…
71 496 4 …，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，
71 497 2 …為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，
71 497 4 …為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大…
71 497 7 …雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為…
71 498 2 …芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身…
71 498 5 …屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡…
71 498 8 …至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄…
71 498 11 …為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語…
49 271 13 …與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月…
66 369 4 …；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰…
71 495 1 …也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濤，少…
71 495 4 …所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為…
71 495 7 …陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化…
71 496 1 …所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至…
71 496 4 …也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，
71 497 2 …也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，
71 497 5 …陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆…
71 497 8 …所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為燠，太陰所至為…
71 498 3 …也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積…
71 498 6 …也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰…
71 498 9 …也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中…
71 499 1 …陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，
49 271 7 …，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月…

71 495 1 …和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，
71 495 4 …所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為…
71 495 7 …陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長…
71 496 1 …所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所…
71 496 5 …化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，
71 497 2 …化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，
71 497 5 ，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至…
71 497 8 …所至為高明焰為暵，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽…
71 498 3 …陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎…
71 498 6 …驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀…
71 498 9 …陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至…
71 499 1 …泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注…
74 508 11 ？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃…
74 511 6 ？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒…
74 515 2 ？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘…
74 510 5 …外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控…
74 514 2 ，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變…
74 516 3 ，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹…
74 509 8 ，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民…
74 513 4 ，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民…
74 516 1 …甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸…
74 509 1 …體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民…
74 512 3 ，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸…
74 515 3 ，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸…
74 509 5 …太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至…
74 513 1 ，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，附…
74 515 4 ，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦…
74 510 2 …陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔…
74 513 8 ，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋…
74 516 2 ，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦…
77 554 5 ，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變…
46 256 6 …不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人…
47 261 3 ，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦…
40 226 10 …無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽…
46 256 6 …也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所…
9 64 6 ？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：
9 67 2 ，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以…
16 92 5 ，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂…
22 149 4 …五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅…
25 162 1 …血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，
43 243 10 ，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：
54 282 4 …要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔…
54 284 3 、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉…
54 284 8 …六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應…
67 385 4 ，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。
31 185 8 …遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱…
31 185 9 …穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐…
35 206 3 ，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏…
5 35 7 ，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時…

46 256 7 ? 岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病…
 70 450 3 …也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。
 47 263 8 …得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，
 42 237 2 …肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。
 70 446 7 ? 岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 31 185 8 。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，
 63 347 2 …左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不…
 36 209 1 ，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，
 44 248 3 。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而…
 39 222 6 …耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 31 185 7 …已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱…
 9 67 4 。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液…
 39 222 6 …皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，
 58 301 4 …之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十…
 35 206 8 …衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚…
 16 93 5 …分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不…
 53 280 7 。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣…
 70 450 3 …成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，
 40 223 9 …名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝…
 44 247 4 ，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴…
 48 265 1 ，癰癥筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。
 21 138 4 …則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有…
 21 138 5 ，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度…
 44 248 5 ；肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則…
 62 341 7 …虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上…
 58 292 6 …也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足…
 45 251 1 。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢…
 22 146 1 …愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先…
 71 467 11 …氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，
 9 65 5 。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝…
 70 443 2 …腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同…
 70 443 3 ，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 58 302 9 …小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而…
 68 398 9 …乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，
 17 101 2 ；脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知…
 17 101 3 ？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知…
 20 133 5 …陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，
 36 211 3 …也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重…
 64 355 5 。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精…
 64 356 1 …藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
 67 371 3 …門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論…
 74 503 5 …冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其…
 81 572 8 …益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，
 12 80 4 …然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，
 12 80 8 …玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水…
 13 83 7 ? 岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使…
 13 83 11 ，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死…
 59 309 2 …下至足中指各八俞，分之所在穴空。
 76 550 5 …別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯…

26 166 11 …以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故…
 74 503 6 ？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯…
 76 551 1 ，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三…
 78 558 8 …五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神…
 81 572 8 …問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏…
 67 371 3 ，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝…
 20 136 5 。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其…
 45 250 10 ？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏…
 16 97 1 …上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 79 563 3 ；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上…
 12 81 6 ，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胘。故其…
 47 261 9 ，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥…
 45 250 10 ，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，
 28 179 1 …疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之…
 9 64 3 。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不…
 70 451 5 ，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。
 10 73 6 …名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣…
 10 73 6 …皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之…
 11 77 6 …膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故…
 11 77 8 …三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，
 35 201 4 …之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，
 35 202 11 …者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風…
 35 202 11 …病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，
 35 202 12 …所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風…
 35 205 3 …氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在…
 61 327 9 ，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，
 62 339 10 ，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。
 70 450 4 …形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不…
 71 494 14 。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰…
 62 339 11 …之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言…
 76 550 1 …悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以…
 78 558 7 …脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不…
 80 570 5 …氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰…
 28 179 1 …也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸…
 13 83 7 …者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢餒季，理色脈…
 9 64 4 …之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運…
 27 169 5 。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余…
 61 328 1 …七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何…
 24 155 5 …去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知…
 10 71 3 ，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲…
 10 71 5 ，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草…
 28 179 2 …痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 19 118 3 …者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕…
 19 119 1 …者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，
 19 119 8 …者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以…
 19 120 3 …者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，
 33 197 1 ；願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊…
 49 270 2 …者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，
 62 339 11 …故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，

12	81	6	。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露…
67	371	6	…上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左…
3	21	6	。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在…
7	55	3	，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽…
33	197	5	，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫…
61	327	6	…曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五…
61	327	10	…五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六…
74	507	9	…繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南…
13	86	1	，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝…
58	301	3	…寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之…
67	370	3	…五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲…
76	551	3	…藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有…
28	177	4	。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手…
62	343	3	；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候…
5	47	1	…分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；
80	570	12	，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是…
74	529	5	…有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，
74	529	10	…味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣…
12	82	4	…合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，
79	561	3	：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲…
78	558	3	，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之…
76	551	8	…經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消燦，
76	549	9	…比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾…
79	561	6	…經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七…
76	552	3	…身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。
71	481	5	…厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
74	524	2	，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從…
9	65	6	，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂…
9	66	4	…奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重…
71	461	9	。有假者反常，反是者病，所謂時也。
4	23	3	，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，
9	65	1	，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其…
74	506	3	…何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，
74	541	1	…其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請…
71	481	10	。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，
13	83	4	…五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝…
71	479	8	…苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	…上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	481	11	…苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
15	89	2	…曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：
71	476	1	。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而…
66	368	9	…遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令…
39	218	4	。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言…
71	480	8	。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
71	481	6	…上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	478	7	。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中…
74	507	5	…下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？
71	479	7	。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，

71	480	4	。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中…
44	247	9	…痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，
71	478	3	…上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	478	8	…上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	481	2	…上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	479	2	。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
7	53	2	…期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；
71	478	2	。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
69	403	4	…太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五…
71	478	6	…太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化…
71	479	6	…陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化…
71	480	3	…陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化…
71	480	12	…太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化…
71	481	9	…少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化…
58	292	9	…請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者…
29	179	6	…逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願…
44	247	4	，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱…
9	66	4	…曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則…
71	479	3	…上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	479	12	…上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	9	…上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	479	11	。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中…
74	507	4	…奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。
74	544	1	…之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而…
13	84	1	…帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命…
49	269	2	…月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，
70	450	5	，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故…
71	502	2	…其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯…
71	481	1	。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中…
74	537	2	…分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子…
78	558	4	…事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：
9	60	10	。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度…
9	61	1	…之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所…
9	61	1	…以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地…
17	99	6	，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以…
26	165	7	…正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所…
26	165	7	…以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。
26	165	8	…虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時…
67	372	7	…曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所…
67	372	8	…以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，
81	573	11	。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問…
63	350	5	…為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺…
70	445	3	…寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣…
71	477	2	…者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何…
74	530	4	。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝…
78	558	4	。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，
68	391	6	…季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位…
4	23	1	…經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，
11	77	10	…為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，

1	4	2	…不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰…
46	258	6	…五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，
43	241	9	…已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒…
49	271	4	…陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而…
49	272	6	，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物…
68	394	3	…七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初…
68	395	1	…十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初…
68	395	7	…七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初…
68	396	5	…二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，
68	396	10	…行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會…
79	562	6	，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，
67	371	9	；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。
68	388	2	…上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見…
7	53	3	…期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為…
10	74	1	…紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛…
9	65	6	，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹…
70	428	5	…肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為…
69	418	9	…感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明…
61	327	4	…腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞…
7	55	6	；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生…
18	115	2	…水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得…
20	136	2	…診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之…
20	134	7	…後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，
68	392	8	…速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步…
67	371	2	，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天…
30	182	4	，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病…
74	531	3	…也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，
4	25	3	…腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者…
7	52	5	。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗…
66	367	3	。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之…
2	13	6	…時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，
7	52	6	…也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽…
11	78	2	…而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而…
16	95	1	。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知…
18	115	3	，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不…
28	176	1	…曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子…
28	177	3	。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。
34	198	11	…髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心…
46	259	1	…也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死…
46	259	2	…也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求…
49	269	2	…有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，
49	269	3	，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，
49	269	4	…萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而…
49	269	6	，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂…
49	269	6	。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故…
49	270	3	…盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，
49	270	4	…藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，
49	270	8	…陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛…
49	270	10	…始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復…

49 270 11 …邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，
 49 271 1 ，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音…
 49 271 3 ，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相…
 49 271 6 …於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻軌腹腫者，
 49 271 10 …屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，
 49 271 11 ，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十…
 49 271 15 …萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，
 49 272 1 …所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目…
 49 272 4 …內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽…
 49 272 7 …氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡…
 49 272 8 ，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，
 49 272 9 ，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽…
 49 272 12 …在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月…
 49 272 13 …榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰膚脹者，曰陰亦盛而…
 49 272 15 …脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄…
 51 275 3 …者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，
 54 283 7 …人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂…
 54 283 7 。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨…
 61 330 4 ，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取…
 71 502 3 …曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：
 74 525 8 …其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？
 78 558 8 …之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意…
 67 371 15 …太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。
 49 271 9 …物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走…
 19 128 4 …治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得…
 47 259 11 …餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用…
 66 369 7 …之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎…
 74 524 3 …勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。
 74 514 6 …本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。
 28 174 3 。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈…
 28 175 1 。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，
 28 176 1 …從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，
 39 221 2 ，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈…
 47 263 4 …謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，
 67 371 5 ，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所…
 68 392 9 。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二…
 68 397 9 。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。
 74 545 3 。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。
 79 562 4 …公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈…



2 9 5 ，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之…
 16 97 1 …上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 12 81 3 ，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風…
 64 356 1 …藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
 17 101 3 ？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知…
 49 270 2 …者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，
 62 339 10 ，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。
 62 339 11 …故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，

77 554 5 , 名曰失精, 五氣留連, 病有所并。醫工診之, 不在藏府, 不變…
23 151 2 五精所并: 精氣并於心則喜, 并於肺…
26 168 6 …形; 形乎形, 目冥冥, 問其所病, 索之於經, 慧然在前, 按之…
23 150 4 五氣所病: 心為噫, 肺為咳, 肝為語,
46 256 6 …也。帝曰: 善。人有臥而有所不安者何也? 岐伯曰: 藏有所…
70 450 2 , 鱗蟲耗, 保蟲不育。諸乘所不成之運, 則甚也。故氣主有…
76 550 5 …別試通五藏之過, 六府之所不和, 鍼石之敗, 毒藥所宜, 湯…
5 44 10 , 在下則左甚。此天地陰陽所不能全也, 故邪居之。故天有…
9 65 4 。未至而至, 此謂太過, 則薄所不勝, 而乘所勝也, 命曰氣淫。
9 65 6 , 則所勝妄行, 而所生受病, 所不勝薄之也, 命曰氣迫。所謂…
9 66 4 …曰: 變至則病, 所勝則微, 所不勝則甚, 因而重感於邪, 則…
15 90 7 …奇恆》之法, 以太陰始。行所不勝曰逆, 逆則死; 行所勝曰…
19 121 12 …勝, 氣舍於其所生, 死於其所不勝。病之且死, 必先傳行至…
19 121 12 。病之且死, 必先傳行至其所不勝, 病乃死。此言氣之逆行…
19 126 3 …人, 立死, 其見人者, 至其所不勝之時則死。急虛身中卒至,
22 145 9 …相加, 至其所生而愈, 至其所不勝而甚, 至於所生而持, 自…
67 386 2 : 氣有餘, 則制己所勝而侮所不勝; 其不及, 則己所不勝侮…
67 386 3 …而侮所不勝; 其不及, 則己所不勝侮而乘之, 己所勝輕而侮…
69 417 3 …而兼其母; 不及, 則色兼其所不勝。肖者瞿瞿, 莫知其妙, 閔…
71 467 11 …氣不藏而咳。抑其運氣, 贊所不勝, 必折其鬱氣, 先取化源,
71 500 6 …之, 運居其中而常先也。惡所不勝, 歸所同和, 隨運歸從而…
74 507 3 : 歲主藏害何謂? 岐伯曰: 以所不勝命之, 則其要也。帝曰: 治…
80 570 12 , 萬世不殆。起所有餘, 知所不足, 度事上下, 脈事因格。是…
9 67 4 。五味入口, 藏於腸胃。味有所藏, 以養五氣。氣和而生, 津液…
31 185 8 。若此者, 皆病已衰而熱有所藏, 因其穀氣相薄, 兩熱相合,
23 153 7 , 脾藏意, 腎藏志, 是謂五藏所藏。
23 153 6 五藏所藏: 心藏神, 肺藏魄, 肝藏魂,
12 81 6 , 亦從北方來。南方者, 天地所長養, 陽之所盛處也, 其地下,
76 549 9 …比類, 通合道理; 為余言子所長。五藏六府, 膽胃大小腸脾…
13 83 7 …者, 上帝之所貴也, 先師之所傳也。上古使飢貸季, 理色脈…
16 92 5 , 間者散下。春夏秋冬, 各有所刺, 法其所在。春刺夏分, 脈亂…
29 179 6 …逆更從, 或從內, 或從外, 所從不同, 故病異名也。帝曰: 願…
74 532 5 帝曰: 六氣標本, 所從不同奈何? 岐伯曰: 氣有從…
61 327 6 …十七穴, 積陰之所聚也, 水所從出入也。尻上五行行五者,
81 572 7 。復問: 不知水所從生, 涕所從出也。帝曰: 若問此者, 無益…
81 572 6 : 在經有也。復問: 不知水所從生, 涕所從出也。帝曰: 若問…
76 550 1 , 腦髓涕唾, 哭泣悲哀, 水所從行, 此皆人之所生。治之過…
70 446 7 ? 岐伯曰: 天氣制之, 氣有所從也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰:
81 572 2 …然者。卑賤富貴, 人之形體所從。群下通使, 臨事以適道術,
33 197 1 : 願聞其說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必虛, 陰虛者陽必湊…
39 222 6 …皆越, 故氣耗矣。思則心有所存, 神有所歸, 正氣留而不行,
47 263 8 …得之在母腹中時, 其母有所大驚, 氣上而不下, 精氣并居,
40 223 9 …名血枯, 此得之年少時, 有所大脫血, 若醉入房中, 氣竭肝…
54 282 5 …之名, 各不同形者, 鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者, 留…
47 263 7 …有病顛疾者, 病名曰何? 安所得之? 岐伯曰: 病名為胎病, 此…
39 222 5 …心無所倚, 神無所歸, 慮無所定, 故氣亂矣。勞則喘息汗出,
77 554 3 、《形名》, 虛引其經, 心無所對。帝曰: 凡未診病者, 必問嘗…
21 138 4 …則喘出於腎, 淫氣病肺。有所墮恐, 喘出於肝, 淫氣害脾。有…
63 347 2 …左, 如行十里頃而已。人有所墮墜, 惡血留內, 腹中滿脹, 不…

23 151 5 五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，
 47 261 9 ，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，
 59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，
 59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮…
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺…
 59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半…
 59 316 5 …躄各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 5 35 6 ，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有…
 35 202 11 …病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，
 43 243 10 ，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：
 77 556 8 ，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治…
 23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，
 47 261 3 ，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦…
 20 136 5 。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視其…
 58 292 6 …也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足…
 17 101 10 ，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙…
 70 445 1 …於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。
 74 535 2 ，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝…
 63 347 1 …內眥始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行…
 25 162 2 …實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應…
 39 222 5 …氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則…
 39 222 6 …耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 13 83 7 ？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使…
 13 83 11 ，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死…
 27 170 8 …以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而…
 69 402 6 …哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞…
 63 350 5 …為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺…
 10 71 5 ，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草…
 45 250 10 ，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，
 35 202 12 …所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風…
 67 370 9 …可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，
 58 302 2 ，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。
 58 302 9 …小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而…
 9 64 3 。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不…
 70 451 5 ，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。
 49 272 4 …物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣…
 36 209 1 ，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，
 49 272 2 …久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，
 22 146 4 ，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕…
 81 574 4 …不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰…
 23 153 3 五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏…
 70 445 2 …曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，
 61 327 10 …五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六…
 23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹…

48 265 1 ，癰癭筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。
 21 138 5 ，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度…
 33 197 5 ，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫…
 62 342 14 ，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；
 12 81 6 ，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故其…
 61 327 6 …曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五…
 45 250 10 ？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏…
 10 73 6 …皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之…
 61 328 1 …七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何…
 24 155 4 …之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去…
 24 155 5 …治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補…
 5 47 1 …分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；
 19 123 1 …者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之長也，
 62 341 7 …虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上…
 74 540 4 ，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。
 22 149 4 …五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或堅…
 74 527 14 ，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適…
 74 537 8 ；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
 74 503 9 ；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地…
 61 327 9 ，分為相輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，
 10 73 6 …名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣…
 44 248 3 。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰…
 9 63 5 …蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞…
 78 558 7 …脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不…
 62 339 2 …曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
 30 182 4 …上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：
 76 552 3 …身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。
 60 326 1 …動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病…
 42 237 2 …肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。
 32 189 4 …之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，
 9 64 4 …之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運…
 78 559 8 …持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故…
 5 35 7 ，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時…
 78 559 6 ，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人…
 44 247 4 ，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱…
 23 150 2 五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，
 46 256 6 …不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人…
 10 71 3 ，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲…
 23 154 4 …傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐…
 30 182 4 ，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病…
 35 201 4 …之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，
 56 289 3 ，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上…
 22 145 9 …客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至…
 22 146 1 …愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先…
 9 65 5 ，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰…
 11 77 6 …膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故…
 11 77 8 …三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，

28 179 1 …疽暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之…
 28 179 1 …也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸…
 28 179 2 …痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 81 572 8 …益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，
 10 72 6 …於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白…
 3 21 6 …。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在…
 7 55 3 …，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽…
 19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其…
 19 121 11 …，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，
 27 169 5 …。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余…
 64 355 5 …。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精…
 67 371 3 …門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論…
 70 450 3 …也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。
 74 506 1 …，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛…
 74 537 8 …，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
 5 47 2 …尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。
 76 550 1 …悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以…
 12 81 6 …。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露…
 67 386 2 …？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己…
 70 443 2 …腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同…
 74 507 4 …奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。
 67 386 3 …，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而…
 32 189 1 …足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先…
 32 189 6 …；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 70 443 3 …，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 9 65 5 …。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝…
 9 65 4 …謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此…
 15 91 1 …。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之…
 9 66 4 …奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重…
 74 535 1 …變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而…
 19 122 9 …曰，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病…
 74 507 5 …下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？
 9 64 6 …？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：
 19 121 11 …受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所…
 74 508 11 …？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃…
 74 509 1 …體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民…
 74 509 5 …太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至…
 74 509 8 …，肫如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民…
 74 510 2 …陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔…
 74 510 5 …外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控…
 74 511 6 …？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒…
 74 512 3 …，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸…
 74 513 1 …，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕…
 74 513 4 …，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民…
 74 513 8 …，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋…
 74 514 2 …，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變…
 74 515 2 …？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘…
 74 515 3 …，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸…
 74 515 4 …，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦…

74 516 1 …甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸…
74 516 2 …，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦…
74 516 3 …，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹…
19 122 8 …有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三…
9 64 8 …曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝…
44 247 4 …，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴…
77 554 8 …外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過…
76 551 1 …，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三…
20 136 4 …死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各…
12 80 4 …然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，
67 370 12 …以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣…
67 371 3 …，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝…
12 80 8 …玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水…
38 215 10 …。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃…
78 558 3 …，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之…
9 67 2 …，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以…
71 500 6 …中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。
40 226 10 …無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽…
62 343 3 …；病在骨，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候…
53 280 7 …。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣…
74 529 5 …有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，
16 93 5 …分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不…
66 369 7 …之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎…
68 388 2 …上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見…
74 506 3 …何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，
43 241 9 …已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒…
66 369 4 …；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰…
49 271 4 …陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而…
49 271 7 …，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月…
49 270 3 …盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，
68 392 9 …。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二…
47 261 1 …見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑…
68 394 3 …七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初…
51 275 3 …者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，
16 95 1 …。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知…
28 176 1 …從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，
4 23 1 …經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，
9 65 1 …，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其…
47 263 2 …肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：
49 271 11 …，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十…
74 514 6 …本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。
49 272 7 …氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡…
49 269 3 …，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，
68 392 8 …速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步…
79 562 6 …，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，
54 283 7 …。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨…
49 269 6 …，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂…
70 428 5 …肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為…
74 531 3 …也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，

74 530 4 。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝…
20 134 7 …後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，
74 525 8 …其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？
69 418 9 …感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明…
49 270 8 …陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛…
49 272 9 ，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽…
49 271 6 …於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻軌腹腫者，
49 272 6 ，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物…
46 259 2 …也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求…
68 395 1 …十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初…
68 395 7 …七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初…
68 396 5 …二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，
18 115 3 ，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不…
49 272 8 ，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，
67 371 9 ；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。
67 371 15 …太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。
39 218 4 。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言…
66 368 9 …遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令…
19 128 4 …治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得…
28 176 1 …曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子…
49 271 15 …萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，
49 269 2 …月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，
46 259 1 …也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死…
28 175 1 。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，
68 387 8 ；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故…
71 476 1 。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而…
49 269 2 …有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，
9 65 6 ，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹…
74 544 1 …之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而…
49 269 6 。所謂浮為蘊者，皆在氣也。所謂入中為痞者，陽盛已衰，故…
49 270 6 …而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，
54 283 7 …人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂…
79 562 4 …公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈…
49 272 1 …所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目…
49 270 10 …始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復…
49 271 9 …物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走…
67 371 5 ，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所…
28 177 3 。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。
49 272 4 …內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽…
46 258 6 …五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，
49 269 4 …萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而…
49 270 4 …藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，
49 271 1 ，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音…
49 272 15 …脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄…
7 55 6 ；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生…
61 330 4 ，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取…
74 524 3 …勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。
58 292 4 …明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝…
49 271 10 …屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，

71 461 9 。有假者反常，反是者病，所謂時也。
 71 477 2 …者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何…
 39 221 4 …熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而…
 4 23 3 …，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，
 68 391 6 …季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位…
 74 524 2 …，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，
 74 537 2 …分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子…
 46 257 9 …盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒…
 70 445 3 …寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣…
 49 272 11 …則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰…
 49 272 13 …榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，曰陰亦盛而…
 18 115 2 …水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得…
 47 259 11 …餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用…
 10 74 1 …紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛…
 11 77 10 …為五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，
 47 263 4 …謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，
 67 371 2 …，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天…
 71 478 6 …太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化…
 71 479 6 …陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化…
 71 480 3 …陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化…
 71 480 12 …太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化…
 71 481 9 …少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化…
 71 502 2 …其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯…
 49 269 8 …，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛…
 49 270 11 …邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，
 61 327 4 …腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞…
 39 221 2 …，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈…
 7 52 6 …也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽…
 49 271 13 …與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月…
 49 272 12 …在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月…
 71 478 3 …上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 …上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 3 …上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 2 …上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 6 …上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 481 11 …苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 9 60 9 …節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，
 66 364 1 …，非獨主時也。帝曰：請問其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始…
 67 371 5 …右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲…
 67 372 4 …子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯…
 68 387 1 …而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，
 71 476 10 …二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太…
 71 489 1 …，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過…
 7 53 2 …期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；
 68 396 10 …行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會…

7	52	5	。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗…
7	53	3	…期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為…
49	271	3	，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相…
71	478	2	。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
71	478	7	。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中…
71	479	2	。火化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
71	479	7	。燥化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，
71	479	11	。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中…
71	480	4	。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中…
71	480	8	。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
71	481	1	。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中…
71	481	5	…厥陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中…
71	481	10	。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，
69	403	4	…太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五…
70	450	5	，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故…
66	369	5	…厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；
49	268	11	太陽所謂腫腰腠痛者，正月太陽寅，
28	174	3	。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈…
71	502	3	…曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：
51	274	9	…者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無…
58	298	1	…中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，
22	146	4	，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，
69	406	2	…少腹痛，目赤痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸…
74	544	4	…味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘…
36	211	3	…也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重…
67	385	4	，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。
25	162	1	…血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，
76	552	9	…陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失…
80	570	5	…氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰…
62	337	2	，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。
78	558	8	…五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神…
20	136	2	…診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之…
79	561	6	…經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七…
76	551	8	…經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消爍，
67	370	3	…五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲…
49	271	16	，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂…
22	149	5	…或爽，四時五藏，病隨五味所宜也。
54	282	4	…要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔…
70	450	4	…形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不…
12	82	4	。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，
54	284	3	、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉…
74	506	1	…分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。
74	527	14	，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同…
76	550	5	…之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言…
74	503	6	？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯…
31	185	8	…遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱…
31	185	9	…穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐…
31	185	7	…已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱…
34	198	11	…髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心…

78	558	8	…之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意…
81	573	2	…陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之…
78	558	4	…事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：
26	165	8	…虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時…
68	397	9	。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。
33	194	8	…曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於…
19	120	3	…者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，
26	165	7	…以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。
9	61	1	…以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地…
67	372	8	…以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，
74	545	3	。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。
1	4	2	…不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰…
11	78	2	…而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而…
81	572	2	…濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體…
76	551	5	，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝…
12	82	1	。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不…
19	119	1	…者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，
2	13	6	…時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，
78	558	4	。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，
19	118	3	…者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕…
17	99	6	，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以…
19	119	8	…者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以…
13	83	4	…五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝…
12	82	4	…合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，
26	166	11	…以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故…
4	25	3	…腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者…
66	367	3	。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之…
13	84	1	…帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命…
67	372	7	…曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所…
19	122	6	…死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：
9	60	10	。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度…
9	61	1	…之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所…
26	165	7	…正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所…
39	222	4	，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣…
74	542	2	…通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使…
58	301	4	…之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十…
35	206	3	，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏…
35	206	8	…衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚…
45	251	1	。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢…
62	341	4	…內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上…
68	399	1	…來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之…
81	572	10	。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者…
58	301	3	…寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之…
68	398	9	…乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，
80	570	12	，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈…
62	339	11	…之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言…
24	155	5	…去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知…
74	529	10	。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，
44	248	5	：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則…

76	550	2	，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上…
44	247	9	…痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，
1	3	5	，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，
74	507	9	…繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南…
74	507	6	…氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正…
74	507	7	…反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相…
70	454	1	…者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上…
17	101	2	：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知…
59	309	2	…下至足中指各八俞，分之所在穴空。
35	205	3	…氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在…
67	371	6	…上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左…
71	500	2	…其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月…
71	499	11	…陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位…
71	475	6	…平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，
26	167	7	…相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處…
4	25	4	…病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽…
26	165	8	…者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；
35	202	11	…者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風…
56	289	4	，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯…
67	373	9	：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？
71	499	7	…濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其…
16	92	5	。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫…
58	302	11	…藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，
20	133	5	…陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，
3	15	5	…也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日…
46	256	7	？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病…
13	86	1	，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝…
76	551	3	…藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有…
81	572	8	…問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏…
15	89	2	…曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：
71	494	14	…言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太…
71	495	1	…也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溽，少…
71	495	1	…和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，
71	495	2	…暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，
71	495	2	…溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；
71	495	2	…暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰…
71	495	3	…為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為…
71	495	4	…所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為…
71	495	4	…所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為…
71	495	5	…所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為…
71	495	5	…所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至…
71	495	6	…至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。
71	495	6	…為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮…
71	495	7	…陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化…
71	495	7	…陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長…
71	495	8	…陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收…
71	495	8	…陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏…
71	495	9	…明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。
71	495	9	…為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至…

71 496 1 …所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至…
71 496 1 …所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所…
71 496 2 …至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所…
71 496 3 …至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至…
71 496 3 …所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常…
71 496 4 ，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，
71 496 4 …也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，
71 496 5 …化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，
71 496 5 …化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，
71 497 1 …化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；
71 497 1 …化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰…
71 497 2 …為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，
71 497 2 …也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，
71 497 2 …化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，
71 497 3 …化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，
71 497 3 …化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；
71 497 3 …化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰…
71 497 4 …為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大…
71 497 5 …陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆…
71 497 5 …，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至…
71 497 6 …至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至…
71 497 6 …至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪…
71 497 7 …，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常…
71 497 7 …雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為…
71 497 8 …所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為噉，太陰所至為…
71 497 8 …所至為高明焰為噉，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽…
71 497 9 …沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為噉，陽明所…
71 498 1 …為光顯為彤雲為噉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，
71 498 1 …為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之…
71 498 2 …芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身…
71 498 3 …也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積…
71 498 3 …陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎…
71 498 4 …陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為…
71 498 4 …所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不…
71 498 5 …瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥…
71 498 5 …屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡…
71 498 6 …也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰…
71 498 6 …驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞽…
71 498 7 …妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞽昧暴病，陽明所至…
71 498 7 …至為驚躁瞽昧暴病，陽明所至為臑尻陰股膝脾膕腓足病，
71 498 8 …陰股膝脾膕腓足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所…
71 498 8 …至為腰痛；病之常也。厥陰所至為纒戾，少陰所至為悲妄衄…
71 498 9 …也。厥陰所至為纒戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中…
71 498 9 …陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至…
71 498 10 …至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至…
71 498 10 …至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；
71 498 11 …涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰…
71 498 11 …為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語…
71 499 1 …陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，

71 499 1 …泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注…
71 499 2 …，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注暍暴死，陽明所至…
71 499 2 …至為暴注暍暴死，陽明所至為飢噉，太陽所至為流泄禁…
71 499 2 …死，陽明所至為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡…
71 494 14 …岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰…
70 450 3 …成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，
58 292 9 …請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者…
74 541 1 …其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請…
42 237 8 …為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而…
54 284 8 …六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應…
79 563 3 …；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上…
74 503 5 …冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其…
74 537 5 …，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要…
74 542 2 …因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其…
79 561 3 …：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲…
5 47 1 …所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知…
77 557 4 …，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤…
23 154 1 …五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，
81 573 11 …。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問…
81 571 12 …》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十…
70 451 8 …象變，其致一也。然而五味所資，生化有濃厚，成熟有少多，
74 523 8 …清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
28 177 4 …癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手…
60 318 6 …，謔謔在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼謔謔，謔謔應…
58 292 1 …六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對…
35 202 8 …者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中…
74 529 10 …味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣…
41 230 3 …太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以…
41 232 2 …大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生…

1277 索 sǎo

Occ.: 6



18 117 5 …，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
62 338 5 …傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？
7 54 2 …腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，
76 551 10 …氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆…
26 168 6 …乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，
20 137 2 …之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通…



20 137 2 …之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通…
76 551 10 …氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆…
7 54 2 …腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，
26 168 6 …乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，
18 117 5 …，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
62 338 5 …傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？

T

ta

1278 他 tā

Occ.: 6



15	90	4	，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，
65	357	4	…治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，
65	357	3	…泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治…
42	238	3	…病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。
18	112	9	…已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不間藏，曰難已。
24	155	7	…度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，



42	238	3	…病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。
65	357	3	…泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治…
65	357	4	…治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，
24	155	7	…度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，
15	90	4	，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，
18	112	9	…已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不間藏，曰難已。

1279 漈 tà

Occ.: 2



41	230	6	。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲…
41	230	6	…陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已…

tai

1280 胎 tāi

Occ.: 3



47	263	7	？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母…
70	450	5	，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常…
70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？



47	263	7	？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母…
70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？
70	450	5	，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常…



10 71 6 …者死，黃如枳實者死，黑如始者死，赤如衄血者死，白如枯…
 42 239 3 …浮腫，脊痛不能正立，其色始，隱曲不利，診在肌上，其色黑。
 74 514 5 …赤目黃，善噫噤乾；甚則色始，渴而欲飲。病本於心。神門絕，



10 71 6 …者死，黃如枳實者死，黑如始者死，赤如衄血者死，白如枯…
 74 514 5 …赤目黃，善噫噤乾；甚則色始，渴而欲飲。病本於心。神門絕，
 42 239 3 …浮腫，脊痛不能正立，其色始，隱曲不利，診在肌上，其色黑。

□ 能 tái → 933 néng

□ 大 tài → 214 dà



44 247 6 ，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣…
 52 278 5 。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰…
 71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。
 24 156 5 …形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，
 24 156 5 …惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，
 69 405 7 …腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 68 388 4 …而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；
 44 247 9 ，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為…
 71 493 9 …時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者…
 29 181 2 …也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表…
 71 494 4 ；行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。
 69 403 3 …人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂…
 71 499 9 …之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病…
 71 472 4 …乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。
 66 368 2 ，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，
 69 415 7 …曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政…
 71 476 11 …曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥…
 71 476 13 …陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少…
 66 369 3 ，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉…
 66 369 4 ，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰…
 68 391 8 …也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；
 68 392 1 ，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。

68	387	11	；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見…
68	388	1	；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見…
67	371	7	；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左…
67	371	9	；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北…
56	290	1	…法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。
56	290	7	…法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病…
28	178	2	…脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，
66	364	1	…謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，
67	370	12	…伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於…
71	460	2	…天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應…
69	407	2	，埃霧濛鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣…
69	412	6	。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地…
71	476	15	…陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少…
71	476	17	…明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，
49	271	7	…明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太…
19	118	7	…不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
19	120	6	…不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
19	119	12	…不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
19	119	5	…不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
52	277	2	…戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布…
32	192	1	…病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，
36	209	7	，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺…
36	210	1	，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急…
36	210	1	…寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中…
71	463	8	…極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，
69	403	5	，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病…
71	461	2	…氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風…
71	469	11	…也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，
71	501	10	；大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱…
9	64	5	；五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更…
19	121	5	…孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯…
27	172	2	…之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂…
41	232	2	…為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人…
31	185	2	…少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；
31	184	5	…於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於嗑，
70	448	4	…乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，
74	522	1	。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。

40 227 2 …動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入…
 28 177 5 …之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各二。掖癰大…
 28 177 6 …熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰…
 32 188 3 …大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎…
 36 209 1 …間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，
 70 441 3 …味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，
 28 177 8 …。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞…
 19 127 2 …也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太…
 19 127 2 …陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為…
 19 127 3 …各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，
 19 127 4 …，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者…
 28 178 2 …上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少…
 79 562 5 …者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以…
 79 563 1 …。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病…
 79 563 2 …死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此…
 20 130 9 …，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部…
 22 142 3 …，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦…
 24 155 3 …為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主…
 45 254 5 …，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治…
 45 254 6 …引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以…
 59 310 1 …手太陽脈氣所發者三十六穴：目內…
 69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病…
 74 509 4 …腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，
 74 510 4 …，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘…
 69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病…
 4 28 1 …，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；
 71 468 14 …己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 9 65 3 …，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，
 19 118 5 …伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，
 19 119 3 …曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反…
 19 119 11 …，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，
 19 120 5 …曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂…
 19 121 3 …曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂…
 71 471 3 …徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜…
 71 478 5 …上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂…
 71 479 10 …上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，
 71 480 11 …上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂…
 71 481 13 …上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日…
 71 483 2 …上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣…
 71 484 4 …上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，
 71 485 2 …上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣…
 71 486 3 …上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度…
 71 487 3 …上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣…
 71 488 4 …上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，
 32 192 2 …止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，
 70 447 11 …重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱…
 41 228 3 …踝上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人…
 71 474 10 …，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，
 74 533 2 …：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，

21 141 6 …藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，
 18 109 3 ，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。
 15 90 7 ，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；
 11 78 6 …於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，
 22 142 1 …甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急…
 22 142 5 …苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急…
 22 147 1 …腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中…
 22 148 2 ，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米…
 32 187 3 ，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩…
 32 189 1 ，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出…
 63 351 6 ，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於…
 70 438 3 …辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其…
 70 442 5 …苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗，其物…
 74 533 2 …伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標…
 49 268 11 …腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣…
 69 403 9 …甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
 69 406 3 ，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，
 69 406 7 …溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
 69 408 3 …剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，脘脇痛，少腹…
 69 408 4 ，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣…
 69 408 6 ，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑…
 69 411 1 …食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，
 69 411 6 …血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴…
 71 464 1 …白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲…
 17 100 10 ，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為…
 66 365 4 …有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而…
 67 371 8 …右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見…
 67 371 11 …上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左…
 67 371 7 …者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見…
 67 371 13 …上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左…
 71 460 5 ，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流…
 79 563 4 …陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰…
 71 499 9 …而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰…
 71 499 11 …施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝…
 41 230 3 …怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡…
 24 155 2 …陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手…
 24 155 4 …陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。
 31 185 15 …乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食…
 42 236 10 ，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉…
 60 320 5 …上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眦，上額交巔上，
 6 49 4 …南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰…
 6 49 5 ，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命…
 6 49 7 ，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明…
 6 51 1 …則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰…
 61 327 11 …者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰…
 49 268 11 …陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出…
 69 417 1 …喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則…
 69 417 2 …相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，
 71 493 8 …至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，

9	69	4	…一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上…
9	69	6	，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與…
47	263	2	？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰…
41	232	6	…急。刺肉里之脈為二病，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛…
67	371	12	…太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽…
67	371	14	…太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂…
2	13	3	…生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則…
2	13	4	…長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則…
74	511	7	：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，
61	326	6	…陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本…
20	137	2	…其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此…
20	137	3	…子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可…
9	67	7	…面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，
9	67	8	…在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏…
41	227	6	…脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風…
32	190	1	，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病…
32	187	6	…大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，
36	209	5	…則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊…
36	209	6	，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，
36	212	1	。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫…
41	232	7	…几然，目眴眴欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足…
41	233	1	…郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可…
41	233	4	…顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便…
41	233	5	…不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛…
70	440	2	…甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，
22	147	6	，耳聾噬乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，
63	346	1	，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足…
63	349	5	，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控…
63	349	8	，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇…
10	74	4	…鬲脇脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，
59	312	2	…一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩…
20	131	2	…地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地…
22	142	2	…食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦…
20	135	1	…病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死…

24 155 1 …多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰…
 36 207 6 …乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好太息，不…
 29 181 2 …行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡…
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉…
 67 371 7 ，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右…
 67 371 8 ，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右…
 67 371 12 ；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在…
 67 371 14 ；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在…
 69 409 2 …瘡瘍痈疹癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺…
 69 409 5 …不成。咳而軌。上應熒惑、太白星。
 10 74 5 ，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在…
 71 498 8 …軌尻陰股膝腠腧足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥…
 71 495 5 …明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之…
 70 444 1 …則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何…
 71 491 6 ，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，
 71 491 12 ，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大…
 74 531 7 …其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而…
 71 496 1 ；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少…
 71 497 5 …大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽…
 69 403 5 …應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風…
 71 496 5 …為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽…
 71 497 1 …為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。
 71 497 2 …為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂…
 71 497 3 …為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。
 71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 495 7 …搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至…
 71 498 11 …鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。
 22 147 3 …鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘…
 22 147 6 …報息，耳聾嗑乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎…
 71 495 2 …為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。
 45 250 10 …曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣…
 70 443 6 …曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者…
 68 392 4 ；天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中…
 71 495 9 …鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常…
 71 498 9 …戾，少陰所至為悲妄衄蟻，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽…
 71 498 1 …煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令…
 24 155 1 …血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。
 71 489 2 …謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒…
 36 209 3 。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見…
 71 498 3 …急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至…
 71 495 4 ，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所…
 71 476 9 …三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地…
 74 532 2 …大而浮，陽明之至短而濇，太陽之至大而長。至而和則平，
 67 370 5 …上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；
 67 370 7 …上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。
 71 476 11 …宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太…
 71 476 15 …徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太…

34 198 9 …者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不…
 24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多…
 71 466 11 。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。
 71 499 2 …癰暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至為流泄禁止；病之常也。
 1 4 6 。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。
 71 498 6 …至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚…
 71 497 6 …霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變…
 71 476 12 …角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、
 71 476 14 …陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太…
 67 372 10 …乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯…
 71 499 1 …痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為…
 71 476 11 …謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太…
 71 476 15 …徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、
 1 5 3 …焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，
 71 498 5 …為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。
 71 495 1 …至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎…
 71 497 8 ，少陰所至為高明焰為暄，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，
 6 50 3 …少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。
 6 51 5 …絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。
 71 500 4 …何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。
 69 405 1 …喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
 69 406 6 …不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
 79 564 8 …動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五…
 68 387 6 …右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；
 68 387 7 …右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。
 49 271 8 …腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於…
 79 562 5 …能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦…
 31 184 5 …可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噦，故腹滿而…
 48 267 11 。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英…
 71 496 3 ；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化…
 74 503 7 …風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，
 74 537 7 …鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，
 74 537 8 …辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，
 67 371 12 …陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右…
 68 388 1 …上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。
 71 499 9 。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，
 6 49 7 …明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起…
 67 371 14 …少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右…
 68 387 11 …上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；
 74 508 2 …應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，
 74 508 4 …應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，
 74 503 9 …火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏…
 66 369 6 …之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，
 66 369 7 …之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，
 68 387 6 …之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，
 68 387 7 …之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣…
 70 448 5 …善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，
 70 450 1 …蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，裸蟲育；在泉，
 6 49 4 …立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，

70 453 3 ，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其…
74 521 4 …液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱…
74 514 1 …癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫…
71 491 5 ，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，
74 504 7 ，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，
74 505 4 ，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，
70 447 4 …稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，
56 290 6 …之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，
64 353 5 …心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎…
74 518 13 …殃。胸中不便，喘塞而咳。太陽之勝，凝滯且至，非時水冰，
74 527 11 …衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，
74 522 3 …痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣…
74 526 7 …心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面胗腫，呼…
70 437 2 ，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，
71 491 9 …轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色…
74 527 4 …脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便…
56 289 11 …出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之…
74 513 4 …有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫…
45 254 2 …後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主…
74 526 12 …熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出…
70 452 6 ，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其…
74 518 3 ，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，
64 353 2 …病肺風疝，澀則病積澹血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾…
6 49 5 …陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名…
32 193 1 ，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮…
18 115 4 …胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，
21 140 3 …藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰…
21 140 6 ，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣…
47 262 7 …盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。
49 271 7 …陰也，故頭痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十…
69 402 3 …離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，
16 96 2 ，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫…
6 51 1 …陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。
6 51 2 …起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起…
70 449 3 …泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲…
45 252 4 …而熱，脇痛，斂不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，
45 253 4 …之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，斂急攣，心痛引腹，治…
74 519 7 …寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，
74 519 9 …溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，
74 522 11 …之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，
74 523 3 …之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，
74 528 7 …之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，
74 528 10 …之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，
74 513 1 …本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且…
74 514 1 …本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反…
74 521 1 …而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，
74 522 3 …駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，
9 64 7 ？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有…

16	95	4	…二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，
19	118	7	…及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔…
19	119	5	…及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；
19	119	13	…及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；
19	120	7	…及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣…
19	121	6	…及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，
21	141	3	…食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生…
66	364	2	…積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，
68	392	2	。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，
70	420	3	…曰從革，水曰潤流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火…
71	458	6	…可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之…
71	476	8	…同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天…
71	476	18	。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲…
71	476	20	。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有…
71	489	3	。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病…
71	489	4	…病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太…
71	489	5	…不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，
71	494	2	…非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其己勝…
71	500	3	…位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少…
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運…
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	473	13	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化…
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁…
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	13	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	473	13	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	474	6	少羽 少角 太徵 少宮 太商。

71	458	10	太角	少徵	太宮	少商	太羽。		
71	459	3			太宮	少商	太羽	太角	少徵。
71	459	4			太陽	太商	太陰	庚辰	庚戌。其運涼，其化…
71	462	8		少徵	太宮	少商	太羽	太角。	
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	465	9	太角	少徵	太宮	少商	太羽。		
71	465	16			太宮	少商	太羽	太角	少徵。
71	468	12		少徵	太宮	少商	太羽	太角。	
71	468	16			太陰	少商	太陽	熱寒勝復同。	乙丑 乙未。
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	471	2	太角	少徵	太宮	少商	太羽。		
71	471	9			太宮	少商	太羽	少角	少徵。
71	473	16		少徵	太宮	少商	太羽	太角。	
71	474	3				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	458	8			太陽	太角	太陰	壬辰 壬戌。其運風，	
71	458	11			太陽	太徵	太陰	戊辰 戊戌同正徵。	
71	458	14			太陽	太宮	太陰	甲辰歲會 甲戌歲會。	
71	459	4			太陽	太商	太陰	庚辰 庚戌。其運涼，	
71	459	7			太陽	太羽	太陰	丙辰天符 丙戌天符。	
71	465	6			少陽	太角	厥陰	壬寅 壬申。其運風…	
71	465	10			少陽	太徵	厥陰	戊寅天符 戊申天符。	
71	465	14			少陽	太宮	厥陰	甲寅 甲申。其運陰…	
71	466	1			少陽	太商	厥陰	庚寅 庚申 同正商。	
71	466	5			少陽	太羽	厥陰	丙寅 丙申。其運寒…	
71	470	18			少陰	太角	陽明	壬子 壬午。其運風…	
71	471	3			少陰	太徵	陽明	戊子天符 戊午太一…	
71	471	7			少陰	太宮	陽明	甲子 甲午。其運陰…	
71	471	10			少陰	太商	陽明	庚子 庚午。同正商，	
71	471	14			少陰	太羽	陽明	丙子歲會 丙午。其…	
71	459	3		太宮	少商	太羽	太角	少徵。	
71	459	7			太陽	太羽	太陰	丙辰天符 丙戌天符。其運…	
71	459	10				太羽	太角	少徵 太宮 少商。	
71	462	8	少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	465	16		太宮	少商	太羽	太角	少徵。	
71	466	7				太羽	太角	少徵 太宮 少商。	
71	468	12	少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	468	19			太陰	少羽	太陽	雨風勝復同，同正宮。	
71	472	1				太羽	太角	少徵 太宮 少商。	
71	473	16	少徵	太宮	少商	太羽	太角。		
71	474	3				少商	太羽	太角	少徵 太宮。
71	458	10			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	458	11			太陽	太徵	太陰	戊辰 戊戌同正徵。其運熱，	
71	459	10		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	462	8				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	463	1	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
71	465	9			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	466	7		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	

71	468	10		太陰	少徵	太陽	寒雨勝復同。	癸丑	癸未。
71	468	12			少徵	太宮	少商	太羽	太角。
71	468	18	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
71	471	2			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	472	1		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	473	16			少徵	太宮	少商	太羽	太角。
71	474	3	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
29	179	3				太陰陽明論篇第二十九			
49	268	11				太陽所謂腫腰脰痛者，正月太陽…			
71	458	8				太陽	太角	太陰	壬辰 壬戌。其…
71	458	10				太角	少徵	太宮	少商 太羽。
71	458	11				太陽	太徵	太陰	戊辰 戊戌同…
71	458	13				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	458	14				太陽	太宮	太陰	甲辰歲會 甲…
71	459	3				太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	459	4				太陽	太商	太陰	庚辰 庚戌。其…
71	459	6				太商	少羽	少角	太徵 少宮。
71	459	7				太陽	太羽	太陰	丙辰天符 丙…
71	459	10				太羽	太角	少徵	太宮 少商。
71	465	9				太角	少徵	太宮	少商 太羽。
71	465	13				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	465	16				太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	466	4				太商	少羽	少角	太徵 少宮。
71	466	7				太羽	太角	少徵	太宮 少商。
71	468	7				太陰	少角	太陽	清熱勝復同，
71	468	10				太陰	少徵	太陽	寒雨勝復同。
71	468	13				太陰	少宮	太陽	風清勝復同，
71	468	16				太陰	少商	太陽	熱寒勝復同。
71	468	19				太陰	少羽	太陽	雨風勝復同，
71	471	2				太角	少徵	太宮	少商 太羽。
71	471	6				太徵	少宮	太商	少羽 少角。
71	471	9				太宮	少商	太羽	少角 少徵。
71	471	13				太商	少羽	少角	太徵 少宮。
71	472	1				太羽	太角	少徵	太宮 少商。



4	28	1	，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；						
69	403	9	…甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。						
69	406	3	，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，						
69	406	7	…溢，太衝絕者死不治。上應太白星。						
69	408	3	…剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹…						
69	408	4	，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣…						
69	409	5	…不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。						
69	411	6	…血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴…						
71	464	1	…白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲…						
69	408	6	，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑…						
69	411	1	…食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，						
69	409	2	…瘡瘍癰腫癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺…						
71	472	4	…乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。						

71	501	10	：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱…
69	406	6	…不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
74	514	1	…癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫…
74	522	3	…痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣…
1	4	6	。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。
1	5	3	…焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，
6	49	4	…立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，
6	49	4	…南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰…
61	327	11	…者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰…
41	228	3	…踝上二脣，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨…
71	476	11	…謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太…
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	474	3	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰…
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰…
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
9	64	5	：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更…
9	64	7	？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有…
66	365	4	…有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而…
69	402	3	…離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，
71	476	20	。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有…
71	489	2	…謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒…
71	489	4	…病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：太…
71	476	8	…同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天…
71	476	9	…三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地…
71	476	18	。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲…
71	493	9	…時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者…
69	403	5	…應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風…
70	420	3	…曰從革，水曰潤流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，
19	118	7	…不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
19	119	5	…不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
19	119	12	…不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…

19 120 6 …不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯…
 19 121 5 …孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯…
 19 118 7 …及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔…
 19 119 5 …及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；
 19 119 13 …及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；
 19 120 7 …及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣…
 19 121 6 …及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，
 71 493 8 …至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，
 69 403 3 …人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂…
 71 489 3 。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病…
 71 489 5 …不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，
 71 494 2 …非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其己勝…
 71 494 4 …：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。
 9 65 3 …，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，
 17 100 10 …，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為…
 19 118 5 …伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，
 19 119 3 …曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反…
 19 119 11 …，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，
 19 120 5 …曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂…
 19 121 3 …曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂…
 52 277 2 …戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布…
 66 368 2 …，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，
 68 388 4 …而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；
 69 403 5 …，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病…
 69 404 1 …歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病…
 69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病…
 69 406 1 …歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病…
 69 406 8 …歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病…
 69 415 7 …曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政…
 69 417 1 …喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則…
 69 417 2 …相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，
 71 481 4 …上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風…
 71 484 13 …上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風…
 71 488 4 …上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風…
 70 437 2 …，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，
 71 476 11 …宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太…
 71 462 8 …少徵 太宮 少商 太羽 太角。
 71 468 12 …少徵 太宮 少商 太羽 太角。
 71 473 16 …少徵 太宮 少商 太羽 太角。
 71 458 8 …太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，
 71 458 10 …太角 少徵 太宮 少商 太羽。
 71 459 3 …太宮 少商 太羽 太角 少徵。
 71 459 10 …太羽 太角 少徵 太宮 少商。
 71 463 1 …少商 太羽 太角 少徵 太宮。
 71 465 6 …少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風…
 71 465 9 …太角 少徵 太宮 少商 太羽。
 71 465 16 …太宮 少商 太羽 太角 少徵。
 71 466 7 …太羽 太角 少徵 太宮 少商。
 71 468 18 …少商 太羽 太角 少徵 太宮。

71	470	18	少陰	太角	陽明	壬子	壬午	其運風…	
71	471	2		太角	少徵	太宮	少商	太羽。	
71	472	1		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	474	3	少商	太羽	太角	少徵	太宮	。	
71	480	7	上少陰火	中太商金運	下陽明金	熱化七，清…			
71	484	4	上太陽水	中太商金運	下太陰土	寒化一，清…			
71	487	8	上少陽相火	中太商金運	下厥陰木	火化七，清…			
71	476	12	…角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、						
71	463	4	少羽	少角	太徵	少宮	太商	。	
71	469	2	少羽	少角	太徵	少宮	太商	。	
71	474	6	少羽	少角	太徵	少宮	太商	。	
71	458	13		太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	459	4		太陽	太商	太陰	庚辰	庚戌。其運涼，	
71	459	6			太商	少羽	少角	太徵 少宮。	
71	462	5	少角	太徵	少宮	太商	少羽	。	
71	462	11			少宮	太商	少羽	少角 太徵。	
71	465	13		太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	466	1			少陽	太商	厥陰	庚寅 庚申 同正商。	
71	466	4				太商	少羽	少角 太徵 少宮。	
71	468	9	少角	太徵	少宮	太商	少羽	。	
71	468	15			少宮	太商	少羽	少角 太徵。	
71	471	6		太徵	少宮	太商	少羽	少角。	
71	471	10			少陰	太商	陽明	庚子 庚午。同正商，	
71	471	13				太商	少羽	少角 太徵 少宮。	
71	473	13	少角	太徵	少宮	太商	少羽	。	
71	473	19			少宮	太商	少羽	少角 太徵。	
71	500	3	…位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少…						
70	443	6	…曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者…						
70	444	1	…則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何…						
44	247	6	，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣…						
44	247	9	，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為…						
66	364	1	…謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇…						
67	370	12	…伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於…						
18	109	3	，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。						
36	209	3	。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見…						
70	448	4	…乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，						
74	522	1	。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，						
69	405	7	…腹滿溏泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。						
74	513	4	…有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫…						
74	521	4	…液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱…						
71	491	6	，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，						
74	511	7	：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，						
71	491	9	…轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色…						
66	364	2	…積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，						
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，						
71	491	5	，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，						
67	372	10	…乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯…						
71	491	12	，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大…						
70	447	11	…重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱…						

71	460	2	…天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應…
71	461	2	…氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風…
27	172	2	…之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂…
2	13	3	…生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則…
20	137	2	…其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此…
21	140	3	…藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰…
21	141	3	…食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多…
24	156	5	…形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，
74	533	2	…伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標…
32	192	2	…止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足胫者，
6	49	5	…陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名…
71	499	9	。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，
41	230	3	…怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合膈下間，去地一尺所。衡…
28	177	8	。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞…
42	236	10	，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉…
45	254	2	…後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主…
45	254	6	…引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以…
18	115	4	…胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，
41	227	5	足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如…
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內…
79	564	8	…動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五…
60	320	5	…上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，
20	135	1	…病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死…
34	198	9	…者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不…
48	267	11	。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢…
36	209	6	，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。
70	447	4	…稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，
70	450	1	…蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，裸蟲育；在泉，
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。
74	503	9	…火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏…
74	505	4	，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，
74	514	1	…本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反…
74	526	12	…熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出…
49	268	11	太陽所謂腫腰痠痛者，正月太陽…
71	495	2	…為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。
71	495	5	…明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之…
71	495	9	…鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常…

71	496	3	；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化…
71	497	1	…為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。
71	497	3	…為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。
71	497	6	…霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變…
71	498	1	…煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令…
71	498	5	…為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。
71	498	8	…軌尻陰股膝腠臑跗足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥…
71	498	11	…鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。
71	499	2	…癰暴死，陽明所至為軌噓，太陽所至為流泄禁止；病之常也。
6	50	3	…少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。
79	562	5	…能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦…
28	178	2	…脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，
41	232	7	…几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足…
22	148	2	，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米…
41	233	1	…郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可…
49	268	11	…腰膝痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣…
20	137	3	…子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可…
49	268	11	…陽所謂腫腰膝痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出…
64	353	5	…心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎…
67	371	8	，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右…
67	371	12	；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在…
24	155	1	…多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰…
24	155	3	…為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主…
67	371	12	…太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽…
67	371	14	…少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右…
70	452	6	，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其…
74	510	4	，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘…
74	527	11	…衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，
41	227	6	…脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽…
16	95	4	…二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，
22	147	6	，耳聾嗑乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，
32	193	1	，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮…
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從…
41	232	6	…急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛…
56	289	11	…出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，
56	290	1	…法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。
59	312	2	…一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩…
63	346	1	，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足…
63	349	8	，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇…
66	369	7	…之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，
68	387	6	…之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，
68	387	11	…上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；
71	458	6	…可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之…
74	518	13	…殃。胸中不便，嗑塞而咳。太陽之勝，凝凜且至，非時水冰，
74	519	9	…溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，
74	522	3	…駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，
74	523	3	…之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，
74	528	10	…之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，
74	532	2	…大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，

74 537 7 …鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，
68 387 6 …右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；
22 142 1 …甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急…
22 142 5 …苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急…
67 370 7 …上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。
70 438 3 …辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其…
9 67 7 …面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，
9 69 4 …一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上…
22 147 1 …腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中…
40 227 2 …動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入…
67 371 9 …見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北…
68 392 1 …，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。
69 407 2 …，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣…
70 442 5 …苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物…
66 369 4 …，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰…
67 371 7 …者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陽右厥陰；見…
67 371 13 …上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左…
68 388 1 …；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見…
71 476 13 …陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少…
71 499 9 …而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰…
6 49 5 …，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命…
32 187 3 …，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩…
32 189 1 …，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出…
36 212 1 …。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫…
41 233 5 …不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛…
71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁…
71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。
71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71 468 16 太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。
71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71 476 15 …陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少…
71 458 8 太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其…
71 458 11 太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同…
71 458 14 太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲…
71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其…
71 459 7 太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙…
71 469 11 …也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，
68 392 2 …。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤…
68 392 4 …；天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中…
71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運…
71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71 471 3 …徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜…
28 177 5 …之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三痛與纓脈各二。掖癰大…
31 185 2 …少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；
2 13 4 …長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則…
21 140 6 …，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣…
21 141 6 …藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，
24 155 1 …血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。

24 156 5 …惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，
 74 533 2 : 願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，
 32 192 1 …病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，
 28 178 2 …上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少…
 6 51 1 …陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。
 36 209 7 ，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺…
 71 466 11 。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。
 41 232 2 …為二痞，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人…
 28 177 6 …熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰…
 31 185 15 …乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食…
 45 253 4 …之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飭急攣，心痛引腹，治…
 45 254 5 ，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治…
 31 184 5 …可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而…
 47 262 7 …盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。
 52 278 5 。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰…
 15 90 7 ，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；
 31 184 5 …於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，
 70 448 5 …善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，
 70 449 3 …泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。
 74 503 7 …風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，
 74 504 7 ，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，
 74 508 4 …應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，
 74 513 1 …本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且…
 74 526 7 …心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼…
 49 271 7 …陰也，故頭痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十…
 71 495 1 …至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濇，少陽所至為炎…
 71 495 4 ，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所…
 71 495 7 …搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至…
 71 496 1 ；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少…
 71 496 5 …為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽…
 71 497 2 …為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂…
 71 497 5 …大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽…
 71 497 8 ，少陰所至為高明焰為暍，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，
 71 498 3 …急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至…
 71 498 6 …至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚…
 71 498 9 …戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽…
 71 499 1 …痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為…
 71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。
 71 481 13 上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日…
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。
 71 484 4 上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度…
 71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，
 6 51 5 …絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。

24 155 2 …陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手…
 24 155 4 …陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。
 29 181 2 …也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表…
 22 142 2 …食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦…
 22 142 3 …，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦…
 22 147 3 …鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘…
 29 179 3 太陰陽明論篇第二十九
 29 179 4 黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生…
 32 187 6 …大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，
 32 188 3 …大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎…
 36 209 1 …間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，
 45 250 10 …曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣…
 70 440 2 …甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，
 70 441 3 …味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，
 11 78 6 …於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，
 19 127 2 …陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為…
 19 127 3 …各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，
 20 130 9 …，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部…
 20 131 2 …地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地…
 49 271 7 …明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻衄腹腫也。太…
 61 326 6 …陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本…
 64 353 2 …病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾…
 67 371 7 …，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右…
 67 371 14 …；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在…
 71 499 9 …之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，
 67 371 12 …陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右…
 67 371 14 …太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂…
 70 453 3 …，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其…
 74 508 2 …應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，
 74 509 4 …腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，
 74 527 4 …脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便…
 29 181 2 …行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡…
 6 49 7 …明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起…
 6 51 2 …起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起…
 36 207 6 …乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不…
 45 252 4 …而熱，脇痛，斡不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，
 56 290 6 …之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，
 56 290 7 …法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。
 63 349 5 …，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控…
 66 369 6 …之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，
 68 387 7 …之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣…
 68 388 1 …上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。
 71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之…
 74 518 3 …，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，
 74 519 7 …寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，
 74 521 1 …而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，
 74 522 11 …之，辛苦發之，以鹹栗之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，
 74 528 7 …之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，
 74 531 7 …其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而…

74	537	8	…辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，
68	387	7	…右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。
16	96	2	，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫…
67	370	5	…上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；
49	271	8	…腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於…
22	147	6	…報息，耳聾噬乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎…
63	351	6	，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於…
10	74	4	…鬲脇脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，
36	210	1	，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急…
9	67	8	…在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏…
9	69	6	，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與…
19	127	2	…也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太…
19	127	4	，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者…
32	190	1	，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病…
47	263	2	？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰…
67	371	7	；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左…
69	412	6	。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地…
71	460	5	，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流…
79	562	5	…者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以…
79	563	1	。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病…
79	563	2	…死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此…
6	49	7	，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明…
41	233	4	…顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便…
66	369	3	，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉…
67	371	8	…右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見…
67	371	11	…上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左…
68	387	11	；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見…
68	391	8	…也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；
71	476	11	…曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥…
79	563	4	…陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰…
6	51	1	…則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰…
10	74	5	，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在…
36	209	5	…則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊…
36	210	1	…寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中…
71	476	17	…明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，
71	499	11	，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝…
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化…
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運…
71	459	4	太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化…
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運…
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨…

71	476	15	…徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、											
71	458	10	太角	少徵	太宮	少商	太羽							
71	465	9	太角	少徵	太宮	少商	太羽							
71	471	2	太角	少徵	太宮	少商	太羽							
71	459	3			太宮	少商	太羽	太角	少徵					
71	459	7				太陽	太羽	太陰	丙辰天符	丙戌天符				
71	459	10					太羽	太角	少徵	太宮	少商			
71	462	8		少徵	太宮	少商	太羽	太角						
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵	太宮				
71	465	16			太宮	少商	太羽	太角	少徵					
71	466	5				少陽	太羽	厥陰	丙寅	丙申	其運寒	…		
71	466	7					太羽	太角	少徵	太宮	少商			
71	468	12		少徵	太宮	少商	太羽	太角						
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵	太宮				
71	471	9			太宮	少商	太羽	少角	少徵					
71	471	14				少陰	太羽	陽明	丙子歲會	丙午	其	…		
71	472	1					太羽	太角	少徵	太宮	少商			
71	473	16		少徵	太宮	少商	太羽	太角						
71	474	3				少商	太羽	太角	少徵	太宮				
69	405	1	…喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。											
71	500	4	…何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。											
71	463	8	…極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，											
71	474	10	，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，											
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱…											
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風…											
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清…											
71	476	14	…陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太…											
71	476	15	…徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太…											
71	462	11	少宮	太商	少羽	少角	太徵							
71	468	15	少宮	太商	少羽	少角	太徵							
71	473	19	少宮	太商	少羽	少角	太徵							
71	458	11				太陽	太徵	太陰	戊辰	戊戌同正徵				
71	458	13					太徵	少宮	太商	少羽	少角			
71	459	6		太商	少羽	少角	太徵	少宮						
71	462	5				少角	太徵	少宮	太商	少羽				
71	463	4			少羽	少角	太徵	少宮	太商					
71	465	10				少陽	太徵	厥陰	戊寅天符	戊申天符				
71	465	13					太徵	少宮	太商	少羽	少角			
71	466	4		太商	少羽	少角	太徵	少宮						
71	468	9				少角	太徵	少宮	太商	少羽				
71	469	2			少羽	少角	太徵	少宮	太商					
71	471	3				少陰	太徵	陽明	戊子天符	戊午太一	…			
71	471	6					太徵	少宮	太商	少羽	少角			
71	471	13		太商	少羽	少角	太徵	少宮						
71	473	13				少角	太徵	少宮	太商	少羽				
71	474	6			少羽	少角	太徵	少宮	太商					

tan

□ 憊 tán → 228 dàn

□ 彈 tán → 230 dàn

1283 炭 tàn

Occ.: 2

3 16 3
47 262 6

…則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，
…數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣…

tang

1284 湯 tāng

Occ.: 16

33 195 9
14 86 7
19 123 3
76 550 7
43 242 4
14 86 12
14 86 11
14 86 12
34 198 8
35 203 13
81 571 12
13 85 2
76 550 5
15 89 7
13 84 2
14 86 6

▽▼
？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：
黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必…
…痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病…
…煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝…
…腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，
…醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，
…至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯…
…也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古…
…肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不…
，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不…
…法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必…
…形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可…
…和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，
，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必…
。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，
湯液醪醴論篇第十四

34 198 8
35 203 13
19 123 3
81 571 12
14 86 7

▼▽
…肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不…
，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不…
…痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病…
…法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必…
黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必…

14 86 6
14 86 11
14 86 12
13 84 2
13 85 2
15 89 7
76 550 5
14 86 12
76 550 7
43 242 4
33 195 9

湯液醪醴論篇第十四

…至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯…
…也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古…
。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，
…形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可…
，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必…
…和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，
…醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，
…煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝…
…腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，
？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：

1285 堂 táng

Occ.: 5



77 557 10
78 558 3
81 571 11
67 369 11
75 547 2

、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通…
黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教…
黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五…
黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之…



78 558 3
81 571 11
77 557 10
67 369 11
75 547 2

黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通…
黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教…
、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五…
黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之…

1286 溆 táng

Occ.: 9



69 405 6
69 408 4
74 518 2
74 518 11
69 410 3
74 527 11
74 513 10
69 407 4
74 512 2

，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溆泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死…
…清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溆泄。涼雨時至。上應太白星。其…
，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溆泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣…
…之勝，清發於中，左肱脇痛溆泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼…
，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溆腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄…
…重腹痛，少腹生寒，下為鶩溆，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則…
…革候，咳，腹中鳴，注泄鶩溆。名木斂，生苑於下，草焦上首。
，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溆泄食不化，渴而妄冒，神門絕…
…本強，食則嘔，冷泄腹脹，溆泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本於…



69 410 3
69 405 6
74 512 2
69 407 4
74 518 2
74 518 11
69 408 4

，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溆腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄…
，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溆泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死…
…本強，食則嘔，冷泄腹脹，溆泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本於…
，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溆泄食不化，渴而妄冒，神門絕…
，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溆泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣…
…之勝，清發於中，左肱脇痛溆泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼…
…清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溆泄。涼雨時至。上應太白星。其…

74 527 11 …重腹痛，少腹生寒，下為鶩瀉，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則…
74 513 10 …革候，咳，腹中鳴，注泄鶩瀉。名木斂，生苑於下，草焦上首。

tao

1287 桃 táo

Occ.: 5



70 425 1 …熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其…
70 441 2 ，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，
70 436 5 …穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其…
70 429 6 ，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦…
22 149 1 。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦…



22 149 1 。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦…
70 441 2 ，其穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，
70 425 1 …熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其…
70 429 6 ，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦…
70 436 5 …穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其…

teng

1288 疼 téng

Occ.: 4



43 243 4 。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐…
31 184 2 …脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽…
43 243 6 …藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：
74 539 4 …如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，



31 184 2 …脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽…
43 243 4 。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐…
43 243 6 …藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：
74 539 4 …如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，

□ 骯 téng → 1317 tú



- 70 428 5 …宮同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹…
 70 438 2 …德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏…
 71 458 12 …化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 465 11 …化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 4 …化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
 71 466 11 …令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并…
 69 413 8 …鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。
 71 469 16 …氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒…
 71 470 2 …氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相…
 68 398 4 …，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，
 71 492 2 …，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草…
 71 469 4 …風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南…



- 71 492 2 …，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草…
 68 398 4 …，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，
 69 413 8 …鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。
 70 438 2 …德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏…
 71 458 12 …化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
 71 465 11 …化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 471 4 …化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
 71 466 11 …令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并…
 71 470 2 …氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相…
 71 469 16 …氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒…
 71 469 4 …風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南…
 70 428 5 …宮同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹…

ti



- 1 6 10 …帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，



- 71 465 15 …重澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
 12 82 5 …愈者，得病之情，知治之大體也。
 74 523 8 …衰去，歸其所宗。此治之大體也。
 61 330 6 …氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞…
 71 470 5 …乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之氣，
 71 474 18 …濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，
 76 550 7 …曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯…

65 358 4 。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊…
36 207 2 …出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，
65 359 6 …背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏…
65 360 1 …痛筋痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下…
40 225 2 …在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為…
47 260 5 …不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為…
1 5 1 。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，
1 6 4 ，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：
5 44 1 …有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是…
42 239 1 。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，
42 240 4 ，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
74 509 1 ，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，
77 556 6 。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留…
77 556 7 。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫…
36 211 9 …鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出…
77 554 6 ，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒…
65 357 11 …支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日…
65 358 5 ，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊…
69 409 1 ，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍…
12 81 2 …而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故…
81 572 2 …以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道…
1 6 1 ，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主…
1 8 2 …恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。
77 555 2 。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥…
21 139 1 。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，
5 36 4 。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在…
5 38 1 。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在…
5 39 3 。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在…
5 40 4 。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，
5 41 5 。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在…
67 375 3 。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其…
67 377 3 。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其…
67 380 1 。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其…
67 382 1 。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。
67 384 1 。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其…
69 406 2 ，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且…
65 358 2 …日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬…
70 447 11 …隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太…
69 403 6 ，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲…
69 405 3 。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉…
69 410 7 。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，
5 43 8 …半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰…
50 274 4 …無傷髓，髓傷則銷鑠胘酸，體解休然不去矣。
3 16 3 ，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首…
74 521 1 …治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，



40 225 2 …在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為…
47 260 5 …不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，是為…

1	8	2	…恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。
42	239	1	。脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，
77	556	6	。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留…
77	555	2	。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥…
1	6	1	，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主…
74	509	1	，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，
77	556	7	。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫…
36	207	2	…出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，
50	274	4	…無傷髓，髓傷則銷鑠肝酸，體解依然不去矣。
42	240	4	，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
21	139	1	。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，
5	44	1	…有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是…
77	554	6	，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒…
3	16	3	，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首…
1	5	1	。四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，
81	572	2	…以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道…
65	358	2	…日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬…
65	360	1	…痛脇痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下…
5	41	5	。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在…
67	384	1	。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其…
5	36	4	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在…
67	375	3	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其…
5	38	1	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在…
67	377	3	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其…
5	40	4	。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，
67	382	1	。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。
5	39	3	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在…
67	380	1	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其…
36	211	9	…鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出…
12	82	5	…愈者，得病之情，知治之大體也。
74	523	8	…衰去，歸其所宗。此治之大體也。
69	409	1	，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍…
69	403	6	，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲…
69	405	3	。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉…
69	406	2	，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且…
76	550	7	…曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯…
71	465	15	…重澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
69	410	7	。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，
70	447	11	…隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太…
65	358	4	。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊…
74	521	1	…治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，
1	6	4	，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：
5	43	8	…半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰…
65	357	11	…支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日…
65	358	5	，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊…
65	359	6	…背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏…
71	474	18	…濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，
71	470	5	…乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮癢。終之氣，
12	81	2	…而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故…

1292 涕 ti

Occ.: 19



- 38 216 8 …皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治…
 81 573 8 …者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與…
 81 573 9 …而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急…
 33 196 2 …日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中…
 81 573 6 …志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之…
 74 526 13 …天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。
 43 242 4 …沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，
 81 573 10 …涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。
 33 195 11 …也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。
 81 572 5 …泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。
 76 549 10 …胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆…
 23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是…
 81 573 7 …，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而…
 81 573 10 …則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱…
 37 214 2 …，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故…
 81 574 4 …去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經…
 81 573 12 …泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出…
 81 572 7 …也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無…
 5 43 9 …衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不…



- 81 573 12 …泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出…
 81 573 8 …者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與…
 81 574 4 …去則神不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經…
 5 43 9 …衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不…
 81 573 10 …則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱…
 81 573 10 …涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。
 81 572 7 …也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無…
 38 216 8 …皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治…
 76 549 10 …胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆…
 37 214 2 …，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故…
 81 573 6 …志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之…
 81 573 9 …而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急…
 33 195 11 …也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。
 23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是…
 74 526 13 …天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。
 33 196 2 …日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中…
 81 572 5 …泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。
 43 242 4 …沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，
 81 573 7 …，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而…



- 49 271 2 …與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而…
 16 93 5 。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺…
 36 207 3 ，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足…
 16 93 3 …不愈，令人心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不…
 36 207 3 ，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。
 30 181 9 …脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音…
 49 271 2 …則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，
 16 93 3 ，病不愈，令人心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病…



- 30 181 9 …脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音…
 49 271 2 …則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，
 49 271 2 …與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而…
 16 93 5 。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺…
 36 207 3 ，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足…
 16 93 3 …不愈，令人心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不…
 36 207 3 ，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。
 16 93 3 ，病不愈，令人心中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病…



- 70 433 3 …明曜炎燥，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少…
 31 185 3 …病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱少腹…
 70 446 9 ，革金且耗，大暑以行，咳嚏鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱肘腫。風…
 71 467 6 …暝血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，
 71 464 6 …脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之…
 74 512 5 ，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩…
 71 499 2 …潤癰暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；病之…
 71 472 7 …中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰…
 74 520 4 …陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，
 74 526 5 …以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，
 69 411 5 …熒惑星。民病肩背脊重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應太…
 70 447 6 …明，心熱煩，嗌乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，
 52 276 3 。刺中腎，六日死，其動為嚏。刺中肺，三日死，其動為咳。
 64 355 9 …為咳。中腎六日死，其動為嚏欠。中脾十日死，其動為吞。刺…
 23 150 5 ，肝為語，脾為吞，腎為欠為嚏，胃為氣逆為噦為恐，大腸小…
 71 498 4 …為積飲否隔，少陽所至為嚏嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，
 70 448 3 …金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡…



- 74 526 5 …以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，
 70 433 3 …明曜炎燥，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄；從火化也。少商與少…
 71 498 4 …為積飲否隔，少陽所至為嚏嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，
 74 512 5 ，大雨且至，唾血血泄，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩…
 71 464 6 …脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之…
 71 467 6 …暝血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，

64	355	9	…為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺…
70	446	9	，革金且耗，大暑以行，咳噦鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風…
70	448	3	…金用，草木眚，喘嘔寒熱，噦鼽衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡…
69	411	5	…熒惑星。民病肩背脊重，鼽噦血便注下。收氣乃後。上應太…
71	472	7	…中。民病咳喘，血溢血泄鼽噦，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰…
74	520	4	…陰之復，燠熱內作，煩躁鼽噦，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，
71	499	2	…暍瘧暴死，陽明所至為鼽噦，太陽所至為流泄禁止；病之…
23	150	5	，肝為語，脾為吞，腎為欠為噦，胃為氣逆為噦為恐，大腸小…
70	447	6	…明，心熱煩，嗌乾善渴，鼽噦，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，
31	185	3	…病衰，渴止不滿，舌乾已而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹…
52	276	3	。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。

1295 鬢 ti

Occ.: 1

63	352	3	，不已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以…
----	-----	---	-----------------------------

tian

1296 天 tiān

Occ.: 436

1	6	11	…守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古…
25	160	10	…然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之…
20	130	7	…指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之…
20	131	1	；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；
20	130	8	；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；
67	371	1	…天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣…
3	15	1	…氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則…
9	66	2	…曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝…
9	63	1	。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三…
20	132	1	，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三…
69	415	9	，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。
5	32	5	…氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下…
1	7	4	…於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲…
24	155	1	…少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，
67	370	8	…也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，
71	457	8	…再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖…
71	475	7	…至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非…
71	476	6	…同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之…
5	44	10	…上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。
70	448	12	；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰…
20	129	11	。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之…
71	457	3	…知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆…
71	457	4	，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天…

67	370	13	！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣…
14	86	9	…曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，
1	1	3	…而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之…
71	465	1	…輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，
1	4	6	，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事…
1	6	7	…盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道…
9	62	1	，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，
70	455	7	，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遣人天…
5	46	1	…象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至…
29	180	14	…之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時…
25	162	2	…皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，
26	164	2	，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞…
70	452	2	？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其…
68	397	9	：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
26	166	2	…之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入…
66	368	8	，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，
68	387	1	…莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不…
3	15	3	…時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九…
1	1	1	上古天真論篇第一
5	45	1	。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故…
26	164	4	…正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，
3	15	5	，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，
27	169	7	…之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。
5	44	11	…所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有…
5	46	5	。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀…
68	392	2	？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
20	129	8	，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰…
71	490	4	，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱…
71	494	5	…過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯…
71	463	5	…明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，
71	469	3	…陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時…
71	474	7	…陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天…
69	403	4	。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：
70	446	1	…之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝…
27	173	3	…地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三…
74	506	4	，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之…
3	14	12	…竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，
9	62	5	…陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成…
58	293	2	，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五…
1	4	4	…老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎…
67	370	13	…天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣…
25	160	2	；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知…
71	465	3	…之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運…
70	446	3	，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，
71	457	4	…而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能…
71	457	3	…五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從…
5	45	2	…藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍…

1	6	5	…子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有…
1	2	3	。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不…
1	6	10	：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立…
67	370	1	，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，
66	363	1	…氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，
76	552	12	…嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相…
3	15	5	…自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，
5	44	12	…能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，
59	310	4	…各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解…
71	465	10	…徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱鬱燠，其…
71	477	9	…謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊…
66	364	2	。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化…
67	370	13	：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女…
75	547	5	…僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰…
70	446	11	…鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木…
70	449	6	，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，
74	503	8	…陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以…
74	505	3	…丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為…
74	513	8	。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃…
74	526	11	；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲…
74	517	4	…辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，
70	446	8	：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金…
70	447	4	…水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且…
70	449	4	，佶蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，佶蟲不成；
70	450	1	，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，佶蟲育；在泉，鱗蟲…
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，
74	503	8	…陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以…
74	503	9	…明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其…
74	505	1	…齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為…
74	505	4	…素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為…
74	513	4	。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政…
74	514	1	。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且…
74	526	9	…胸腹滿，食已而噎。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹慄…
74	526	13	…止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感…
70	447	10	，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且…
70	448	2	…水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金…
70	448	5	，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水…
70	448	12	…道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
70	449	2	，佶蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；
70	449	3	…蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，佶蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正…
74	503	7	…聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以…
74	503	7	…陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以…
74	503	7	…陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以…
74	504	5	。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為…

74 504 6 …蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣…
74 504 7 …氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為…
74 508 3 …左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右…
74 508 3 …司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不…
74 508 4 …陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診…
74 511 6 …之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物…
74 512 3 …衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。
74 513 1 …尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變…
74 526 4 …生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主…
74 526 5 …胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬噎頸項強，肩背脊…
74 526 7 …躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。
74 503 3 …，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對…
74 504 1 …曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何…
74 515 1 …：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐…
71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
67 371 1 …天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣…
3 14 10 黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之…
9 62 4 …百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九…
3 14 9 生氣通天論篇第三
71 457 5 …相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其…
46 258 8 …大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。
71 476 8 …何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，
71 476 9 …而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，
71 476 19 …何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：
71 474 8 …天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，
71 476 7 …衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願…
69 419 1 …，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神…
71 473 6 …之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫…
66 365 6 …迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝…
5 31 4 …。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰…
5 32 4 …作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣…
8 59 4 …養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，
8 59 5 …大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至…
9 60 8 …人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯…
69 403 2 …也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。
74 524 2 …命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以…
74 537 2 …；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春…
68 398 2 …？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下…
9 62 2 …，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐…
6 48 6 黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，
9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以…
20 129 11 …！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通…
68 387 4 …，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：
68 387 3 …稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之…
71 494 4 …，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其…
71 460 1 …陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，
71 466 8 …陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，
71 472 2 …陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱…
69 403 3 …化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人…

70 445 8 …下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生…
11 77 8 …者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，
70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣…
69 402 7 ，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；
1 7 3 ，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋…
71 459 7 …羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其…
67 371 2 …天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己…
67 370 1 …常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽…
67 371 4 …可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰…
39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必…
69 418 11 ，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗…
68 397 3 ：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言…
75 548 1 …傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏…
54 284 1 …世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、
68 392 2 …符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？
68 392 4 …為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈…
71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風…
71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71 471 3 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，
74 524 4 …伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝…
26 164 2 ？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
25 158 3 ，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王…
26 164 8 …因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，
5 45 6 …天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地…
5 45 7 …天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆…
74 524 3 …名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而…
5 45 6 …為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地…
68 387 4 ：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞…
26 164 8 ，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，
26 165 2 …無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正…
68 387 9 ，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正…
71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄…
67 372 8 …之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本…
54 284 3 …有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應…
54 284 9 …也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，
20 129 9 ，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，
54 283 9 …也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可…
69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪…
4 25 8 …外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
66 367 3 …以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右…
66 365 6 …。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為…
3 22 6 …骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74 546 1 ，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
20 131 7 …候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，
20 131 4 …部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，
20 131 6 …部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角…
20 130 6 ，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃…
76 552 4 …病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援…

74	517	4	…邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘…
74	517	5	…以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦…
74	517	6	…甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦…
74	517	7	…以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
74	517	8	…以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦…
74	517	9	…以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦…
9	69	7	…格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
25	159	5	…伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應…
78	560	2	，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，
68	398	4	…流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變…
1	1	3	…而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆…
27	169	7	：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人…
17	101	4	…得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之…
38	215	1	，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於…
5	44	3	…虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
17	102	2	，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。
68	392	2	…之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太…
71	476	20	？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微…
71	476	7	…曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者…
66	369	9	…之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
66	362	5	，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而…
5	36	2	…筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化…
5	37	5	…血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在…
5	39	2	…肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在…
5	40	3	，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，
5	41	4	…髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在…
67	375	1	…肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化…
67	377	3	…心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在…
67	380	1	…脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在…
67	382	1	，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，
67	384	1	，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在…
5	36	3	…味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在…
66	362	3	…味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在…
67	375	3	…智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在…
74	508	7	…尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不…
58	301	2	…厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，
66	362	1	…之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化…
66	362	3	。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在…
66	362	4	，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在…
66	362	4	，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在…
66	362	5	，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，
6	49	2	，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，
69	414	4	…藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，
1	8	3	…百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從…
71	500	7	…從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。
67	371	3	…謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道…
71	458	4	…暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，
20	130	2	，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，
68	397	10	。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯…

67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天…
9	60	10	…之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以…
20	131	2	…部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾…
25	160	1	…為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天…
77	557	3	。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，
69	402	10	。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以…
75	547	8	…雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以…
75	549	1	…便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之…
66	367	3	…有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而…
58	292	9	…之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘…
66	368	3	…矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願…
66	364	3	…基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸…
67	372	3	…者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾…
66	367	7	…以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，
29	180	3	…為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，
71	491	9	…人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若…
27	173	2	。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，
12	80	8	…者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多…
26	165	1	…調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，
74	526	3	？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐…
4	24	9	，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應…
27	173	3	…別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，
1	6	1	。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。
1	6	3	。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行…
68	395	1	，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數…
71	490	5	…減，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，
70	442	1	…紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。
4	24	7	，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞…
66	366	2	？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。
68	398	1	…何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用…
68	387	2	…事，令終不減，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜…
68	394	3	，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數…
71	457	6	，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，
4	24	8	，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平…
17	101	5	…也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，
2	10	1	…重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，
2	12	5	…榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則…
71	469	4	…政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，
68	393	8	…問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七…
68	394	4	…之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二…
68	395	2	…之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七…
68	395	8	…之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二…
71	460	11	…鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，
71	464	8	…大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極…
71	467	4	…身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃…
71	469	15	…相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時…
71	472	12	，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣…

71	474	15	…化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳…
74	525	3	…也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終…
71	475	12	…於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，
68	395	7	，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數…
68	397	6	…之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；
1	5	3	…七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無…
1	5	5	，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能…
70	450	3	，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五…
12	82	1	…來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜…
74	534	6	…調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早…
68	396	5	，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復…
71	472	2	，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨…
71	470	2	，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，
25	159	5	：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四…
71	474	8	。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱…
5	44	11	…居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬…
2	9	4	…者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，
74	535	3	…多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不…
80	570	4	…後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽…
58	299	1	…穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲…
58	299	2	…虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，
58	299	2	…穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，
58	299	2	…穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，
58	299	3	…穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，闕元一穴，
25	160	6	…曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，
19	121	8	…首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆…
74	506	4	…也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。
74	523	10	…上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，
74	523	10	…曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，
67	372	6	，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行…
12	80	3	：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海…
16	91	4	…如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。
16	91	5	…發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。
16	91	6	…發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月…
5	32	4	，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化…
11	77	7	…腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉…
12	81	3	…者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，
12	81	5	…者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其…
25	160	1	，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之…
29	179	7	…其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主…
64	353	10	…願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，
64	354	3	…絡皆盛，內溢肌膚。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。
66	361	6	…乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化…
69	403	2	…伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人…
74	506	4	…也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，
4	24	6	，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃…
68	396	7	：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣…
68	396	8	，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，

68 396 9 …始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，
68 396 9 …始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，
68 396 10 …始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。
71 500 6 …足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。
25 160 2 …。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地…
27 169 9 …。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地…
27 169 9 …；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴…
26 164 5 …氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。
68 397 6 …曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，
5 45 3 …養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣…
66 366 4 …陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土…
68 398 3 …天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，
74 513 8 …熱；甚則訛衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫…
68 392 2 …會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天…
9 62 3 …六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六…
70 450 4 …，地氣制已勝，天氣制勝已。天制色，地制形，五類衰盛，各隨…
54 285 1 …百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候…
27 169 8 …度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地…
9 66 6 …氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，
20 131 4 …；亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人…
20 131 6 …；亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之…
74 508 10 …帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯…
74 511 6 …潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司…
71 460 1 …司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣…
71 463 5 …司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑…
71 466 8 …司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃…
9 67 2 …極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。
67 370 11 …百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂…
5 34 4 …，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以…
3 14 10 …通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州…
2 12 2 …也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽…
6 48 10 …大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，
9 61 1 …，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣…
9 61 2 …數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。
70 440 4 …堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。
74 521 1 …痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變…
66 366 3 …陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。
25 160 1 …母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒…
71 502 4 …也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，
9 66 8 …岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，
74 503 4 …伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝…
68 386 7 …黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。
4 22 8 …黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯…
5 42 4 …故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，
9 62 2 …聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。
20 130 2 …死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。
25 158 2 …黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。
26 166 3 …候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法…
66 361 2 …黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥…

66	367	6	…紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天…
67	372	5	，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區…
67	373	6	…裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天…
67	373	7	…之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診…
67	373	8	，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。
68	392	1	，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。
68	392	3	…曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一…
68	393	5	。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲…
68	397	5	…交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，
69	414	4	；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不…
70	446	7	…不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願…
71	475	10	…氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉…
71	477	7	：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主…
71	500	4	…而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天…
71	500	5	…之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，
74	506	7	…曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而…
66	361	1	天元紀大論篇第六十六



69	402	7	，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；
70	452	2	？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不…
58	299	3	…穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，
59	310	4	…各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解…
67	372	6	，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行…
70	446	3	，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，
71	458	4	…暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，
68	387	4	，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：
20	129	8	，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰…
66	368	8	，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，
68	387	1	…莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不…
27	173	2	。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，
71	502	4	…也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，
67	372	5	，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區…
25	159	5	：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四…
25	160	6	…曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，
74	506	4	…也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，
2	9	4	…者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，
17	102	2	，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。
71	457	6	，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，
2	12	5	…榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則…
6	49	2	，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，
54	283	9	…也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可…
69	414	4	…藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，

12	81	3	…者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，
12	81	5	…者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其…
12	82	1	…來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜…
5	45	6	…為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地…
25	160	1	，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之…
27	169	8	…度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地…
71	476	6	…同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之…
38	215	1	，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於…
70	442	1	…紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。
68	397	9	：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
74	524	4	…伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝…
5	44	10	…上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。
25	160	2	；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知…
67	370	11	…百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂…
77	557	3	。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，
66	363	1	…氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，
67	371	4	…可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰…
74	503	3	，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對…
1	6	7	…盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道…
1	7	3	，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋…
1	7	4	…於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲…
3	14	10	…通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化…
5	45	1	。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故…
5	45	6	…天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地…
5	45	7	…天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆…
9	66	6	…氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，
9	69	7	…格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
12	80	3	：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海…
12	80	8	…者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多…
14	86	9	…曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，
17	101	5	…也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，
20	129	11	。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之…
20	129	11	！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通…
20	130	2	…死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。
25	158	3	，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王…
66	361	6	…乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化…
66	367	3	…有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而…
67	370	1	…常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽…
67	370	8	…也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，
67	371	3	…謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道…
67	373	6	…裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天…
67	373	7	…之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診…
67	373	8	，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。
68	398	1	…何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用…
69	414	4	；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽…
69	419	1	，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神…
70	448	12	；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰…

71	457	8	…再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖…
71	465	3	…之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	475	10	…氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉…
71	500	4	…而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天…
74	503	4	…伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝…
74	506	7	…曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯…
74	537	2	；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春…
5	44	3	…虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
1	6	10	：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立…
1	6	11	…守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古…
1	8	3	…百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從…
9	60	8	…人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯…
27	169	7	：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人…
29	180	14	…之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時…
78	560	2	，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，
9	62	1	，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，
9	62	2	，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐…
9	61	1	，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣…
69	415	9	，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。
54	285	1	…百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候…
68	392	2	…會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天…
68	392	3	…曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一…
68	392	4	…為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈…
68	392	2	…符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？
66	365	6	…迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝…
71	476	7	…曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者…
71	476	19	…何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：
71	476	20	？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微…
68	392	2	…之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：太…
71	459	7	…羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其…
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71	465	10	…徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱燠，其…
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
71	471	3	陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝…
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運…
71	465	10	少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄…
71	468	14	己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，
71	473	12	丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
58	299	2	…穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，
74	513	8	…熱；甚則鼽衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫…
74	521	1	…痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變…
58	301	2	…厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，
6	48	10	…大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天…

20	129	9	，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，
26	164	2	？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
1	5	3	…七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無…
1	6	1	。七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。
1	6	3	。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行…
1	4	6	，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事…
1	5	5	，髮長齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能…
27	169	9	。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地…
26	164	5	…氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。
26	164	8	…因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，
70	455	7	，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人天…
71	476	7	…衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願…
71	476	8	…何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，
71	476	9	…而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，
71	465	1	…輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪…
26	166	3	…候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法…
71	490	5	…滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼乃舉，
3	14	9	生氣通天論篇第三
74	524	3	…名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而…
2	12	2	…也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽…
3	22	6	…骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74	546	1	，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
1	2	3	。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之人不…
71	500	5	…之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，
71	500	6	…足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。
71	457	4	，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從地氣而逆天…
71	477	7	：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主…
71	470	2	，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，
68	396	10	…始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。
71	463	5	…司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑…
71	500	7	…從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。
80	570	4	…後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽…
71	472	2	，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨…
71	474	8	。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱…
16	91	6	…發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月…
16	91	4	…如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。
64	353	10	…願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，
64	354	3	…絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。
68	393	5	。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲…
68	396	7	：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣…
68	396	8	，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，
68	396	9	…始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，
68	396	9	…始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，
71	460	1	…司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣…
5	45	3	…養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣…
5	32	4	，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天…
68	398	3	…天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，

71	469	4	…政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，
29	179	7	…其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主…
68	397	10	。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯…
2	10	1	…重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，
66	367	7	…以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，
71	473	6	…之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫…
16	91	5	…發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。
71	466	8	…司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃…
11	77	7	…腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉…
74	511	6	…潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司…
70	446	7	…不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願…
70	450	3	，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五…
68	397	6	…之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；
71	475	12	…於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，
74	523	10	…上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，
74	525	3	…也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，
3	15	3	…時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九…
29	180	3	…為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰…
66	368	3	…矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願…
71	457	3	…知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆…
71	457	3	…五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從天氣而逆地氣，或從…
71	457	4	…而逆地氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能…
3	14	12	…竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，
5	32	5	…氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下…
9	62	5	…陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成…
71	491	9	…人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若…
71	490	4	，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，佛之先兆。金鬱…
67	370	1	，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，
1	1	3	…而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆…
9	67	2	…極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。
26	164	8	，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，
1	6	5	…子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有…
74	524	2	…命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以…
68	397	5	…交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，
68	397	6	…曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，
27	169	9	；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴…
1	4	4	…老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎…
68	393	8	…問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七…
68	394	4	…之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二…
68	395	2	…之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七…
68	395	8	…之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二…
74	504	1	…曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何…
58	299	2	…虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，
58	292	9	…之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘…
58	293	2	，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五…
5	36	3	…味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在…
66	362	3	…味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在…
67	375	3	…智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在…

74 504 5 。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為…
5 41 4 …髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在…
66 362 5 ，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，
67 384 1 ，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在…
74 505 4 …素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為…
74 505 1 …齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為…
66 362 5 ，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而…
5 37 5 …血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在…
66 362 3 。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在…
67 377 3 …心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在…
74 504 6 …蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣…
5 39 2 …肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在…
66 362 4 ，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在…
67 380 1 …脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在…
74 504 7 …氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為…
66 365 6 。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為…
5 36 2 …筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化…
66 362 1 …之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化…
67 375 1 …肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化…
6 48 6 黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，
9 61 2 …數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。
75 548 1 …傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏…
5 40 3 ，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，
66 362 4 ，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在…
67 382 1 ，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，
74 505 3 …丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為…
26 164 4 …正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，
26 165 1 …調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，
69 403 2 …伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人…
69 402 10 。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以…
75 547 8 …雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以…
8 59 4 …養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，
8 59 5 …大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至…
25 160 10 …然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之…
19 121 8 …首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆…
75 549 1 …便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之…
74 517 4 …辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，
71 477 9 …謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊…
70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣…
46 258 8 …大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。
20 131 2 …部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾…
20 131 4 …：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人…
20 131 6 …：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之…
27 173 3 …別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，
9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以…
9 62 2 …聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。
66 367 6 …紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天…
66 366 3 …陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。
5 45 2 …藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍…

4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯…
5	44	11	…居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬…
20	130	6	，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃…
25	160	2	。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地…
5	44	11	…所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有…
9	62	3	…六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六…
5	34	4	，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以…
27	169	7	…之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥…
25	160	1	…母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒…
66	366	4	…陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土…
58	299	2	…穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，
3	15	5	…自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，
66	364	2	。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化…
67	370	13	：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女…
68	392	2	？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？
66	361	1	天元紀大論篇第六十六
66	369	9	…之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
3	15	5	，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，
17	101	4	…得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之…
25	162	2	…皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，
26	164	2	，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞…
68	397	3	：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之…
9	62	4	…百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必…
69	403	2	…也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。
69	418	11	，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗…
74	506	4	，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之…
1	1	1	上古天真論篇第一
71	460	11	…鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，
71	464	8	…大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極…
71	467	4	…身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃…
71	469	15	…相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時…
71	472	12	，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣…
71	474	15	…化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳…
24	155	1	…少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，
74	535	3	…多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。
68	387	2	…事，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜…
68	387	3	…稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之…
71	475	7	…至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非…
74	526	3	？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐…
74	534	6	…調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早…
9	60	10	…之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以…
75	547	5	…僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰…
74	523	10	…曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，
5	46	1	…象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至…
71	457	5	…相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其…

67 372 8 …之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本…
 3 15 1 …氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則…
 9 66 2 …曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，
 66 367 3 …以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右…
 67 370 13 !臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣…
 67 370 13 …天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣…
 67 371 1 …天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣…
 67 371 1 …天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣…
 67 371 2 …天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己…
 74 506 4 …也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，
 74 515 1 :善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐…
 68 394 3 ,終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數…
 68 395 1 ,終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數…
 68 395 7 ,終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數…
 68 396 5 ,終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復…
 76 552 12 …嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相…
 5 46 5 。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀…
 26 166 2 …之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入…
 26 165 2 …無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正…
 68 387 4 :明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞…
 68 387 9 ,蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正…
 4 24 6 ,陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃…
 4 24 7 ,陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞…
 4 24 8 ,陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平…
 4 24 9 ,陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應…
 4 25 8 …外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
 66 366 2 ?鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。
 68 392 1 ,上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其…
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正…
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，
 70 450 4 ,地氣制已勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨…
 58 299 1 …穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲…
 25 160 1 …為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天…
 54 284 1 …世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、
 69 403 3 …化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人…
 71 494 4 ,至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其…
 66 364 3 …基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸…
 20 130 2 ,始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，
 70 447 10 ,甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且…
 74 511 6 …之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物…
 20 131 7 …候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，
 11 77 8 …者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，
 70 447 4 …水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且…
 74 514 1 。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且…

74 517 5 …以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦…
74 517 7 …以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦…
70 446 8 …：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金…
74 513 4 …。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政…
5 31 4 …。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰…
70 449 6 …，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
74 526 4 …生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主…
74 526 5 …胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊…
74 526 7 …躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。
74 526 9 …胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熛…
74 526 13 …止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感…
20 130 7 …指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之…
70 450 1 …，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，介蟲育；在泉，鱗蟲…
70 449 3 …蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，介蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；
70 448 12 …道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；
74 503 7 …聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以…
74 503 7 …陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以…
74 503 7 …陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以…
74 503 8 …陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以…
74 503 8 …陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以…
74 503 9 …明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其…
74 517 4 …邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘…
74 526 11 …；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心隔…
70 448 2 …水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金…
74 512 3 …。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。
74 517 6 …甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦…
74 517 8 …以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦…
74 517 9 …以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦…
27 173 3 …地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三…
54 284 3 …有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應…
54 284 9 …也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，
9 63 1 …。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三…
20 132 1 …，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三…
70 448 5 …，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水…
74 513 1 …。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變…
20 130 8 …；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；
69 403 4 …。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：
25 159 5 …伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應…
71 474 8 …天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，
20 131 4 …部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，
20 131 6 …部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角…
70 445 8 …下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生…
67 372 3 …者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼與…
70 449 2 …，介蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；
70 449 4 …，介蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，介蟲不成；
70 446 11 …隔不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木…
74 513 8 …。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃…
74 508 3 …左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右…
74 508 3 …司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不…

74	508	4	…陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診…
74	508	7	…尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不…
5	32	4	…作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣…
5	44	12	…能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，
20	131	1	；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；
68	398	2	？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下…
70	446	1	…之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝…
71	472	2	…陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，熱…
71	494	5	…過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯…
76	552	4	…病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援…
68	398	4	…流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變…
1	1	3	…而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之…
71	460	1	…陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，
71	463	5	…明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，
71	466	8	…陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，
71	469	3	…陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時…
71	474	7	…陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天…

1297 田 tián

Occ.: 1



71	489	8	…空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，
----	-----	---	------------------------------

1298 恬 tián

Occ.: 4



13	82	11	…慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒…
5	44	2	。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。
1	8	1	…形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不…
1	3	3	…謂之虛邪賊風，避之有時，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，



1	3	3	…謂之虛邪賊風，避之有時，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，
5	44	2	。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。
13	82	11	…慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒…
1	8	1	…形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不…

tiao

1299 條 tiáo

Occ.: 8



70	436	3	…生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡…
69	413	2	：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之…
69	413	8	…埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之…
70	434	3	…蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲…

71 469 12 …乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血…
 80 571 7 …診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知…
 5 35 7 ，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內…
 66 368 10 …矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用…



69 413 8 …埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之…
 66 368 10 …矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易用…
 80 571 7 …診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能長久。不知…
 5 35 7 ，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內…
 69 413 2 ；悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之…
 70 434 3 …蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲…
 70 436 3 …生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡…
 71 469 12 …乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血…

1300 調 tiao

Occ.: 70



18 109 4 。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息…
 20 133 2 …死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。
 63 352 5 …從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆…
 20 133 4 …可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候…
 26 166 9 …時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於…
 26 164 8 …去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫…
 26 165 2 ，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光…
 63 352 5 …脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經…
 70 454 1 …逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，
 62 342 14 ，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，
 27 172 12 ；審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減…
 35 204 9 ，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工…
 74 507 6 ？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者…
 74 507 7 …曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若…
 26 166 7 …之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其…
 71 473 4 …辟虛邪。歲宜鹹以庚之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收…
 74 540 4 ，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無…
 43 244 2 ；榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入…
 20 132 7 …補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：
 74 543 4 …盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。
 47 259 11 ，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，
 26 167 5 ，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工…
 71 458 5 …之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可…
 5 43 7 ；能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年…
 74 534 5 …而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道…
 74 543 1 …而從之，從而逆之，蹀氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中…
 17 98 3 ，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過…
 34 197 13 逆調論篇第三十四
 74 539 9 ，必先五勝，蹀其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
 2 8 5 四氣調神大論篇第二
 74 542 3 …和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從…

65 357 3 …後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生…
 71 502 1 ，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所…
 27 169 4 …氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉…
 26 166 1 …春秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿…
 20 136 1 …四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者…
 21 140 1 。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五…
 3 20 2 …固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立…
 74 543 3 ；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而…
 71 475 1 …邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫…
 71 475 1 …運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄…
 71 468 1 …之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風…
 18 109 5 ，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸…
 20 130 4 ，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三…
 20 132 6 …曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則…
 65 357 9 ，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小…
 74 545 6 。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之…
 54 284 7 …脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九…
 55 287 10 …諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗…
 27 169 4 ，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余…
 60 318 4 …痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，
 62 343 2 ；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；
 21 141 3 …心，厥氣留滯，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽…
 62 343 2 …在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫…
 62 342 14 …所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，
 62 343 1 ；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在…
 27 173 3 …地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不…
 62 343 1 ；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在…
 31 185 10 …奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病…
 44 249 5 …伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。
 62 343 1 。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，
 1 7 2 …者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，
 71 457 6 …之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，
 74 543 2 …如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從…
 80 569 7 …餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十…
 71 457 7 …宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首…
 74 540 4 ，或爽或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣…
 5 43 6 …之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七…
 74 545 4 。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，
 62 334 1 調經論篇第六十二



18 109 4 。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息…
 26 167 5 ，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工…
 5 43 6 …之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七…
 74 539 9 ，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
 74 542 3 …和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從…
 3 20 2 …固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立…
 62 334 1 調經論篇第六十二
 34 197 13 逆調論篇第三十四

71 468 1 …之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風…
71 457 6 …之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，
74 543 2 …如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從…
74 543 3 …；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而…
74 543 4 …盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。
31 185 10 …奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病…
20 132 6 …曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則…
71 502 1 …，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所…
74 540 4 …，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣…
71 473 4 …辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收…
44 249 5 …伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。
60 318 4 …痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，
74 540 4 …，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無…
74 545 4 …。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，
71 475 1 …運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄…
2 8 5 四氣調神大論篇第二
21 141 3 …心，厥氣留滯，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽…
21 140 1 …。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五…
27 169 4 …氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉…
71 475 1 …邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫…
20 130 4 …，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三…
26 164 8 …去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫…
54 284 7 …脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九…
27 169 4 …，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余…
1 7 2 …者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，
43 244 2 …；榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入…
17 98 3 …，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過…
20 133 2 …死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。
63 352 5 …從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆…
62 343 1 …；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在…
62 343 2 …；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；
62 343 2 …在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫…
62 343 1 …。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，
18 109 5 …，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸…
62 343 1 …；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在…
62 342 14 …所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，
26 166 1 …春秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿…
80 569 7 …餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十…
26 166 7 …之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其…
71 457 7 …宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首…
27 173 3 …地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不…
20 132 7 …補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：
26 166 9 …時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於…
27 172 12 …；審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減…
35 204 9 …，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工…
55 287 10 …諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗…
63 352 5 …脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經…
65 357 3 …後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生…
65 357 9 …，後治其本。謹察問甚，以意調之，問者并行，甚者獨行。先小…

74	507	6	？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者…
74	507	7	…曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若…
74	545	6	。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之…
26	165	2	，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光…
47	259	11	，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，
62	342	14	，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，
70	454	1	…逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，
5	43	7	：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年…
74	534	5	…而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道…
71	458	5	…之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可…
20	136	1	…四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者…
20	133	4	…可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候…
74	543	1	…而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中…

tie

1301 鐵 tiē

Occ.: 2

46	258	3	…之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有…
46	258	2	…奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾…

ting

1302 聽 tīng

Occ.: 5

48	268	9	…人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而…
1	7	3	…精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強…
3	17	1	…盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可…
5	46	10	…清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼…

1	7	3	…精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強…
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼…
5	46	10	…清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，
3	17	1	…盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可…
48	268	9	…人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而…

1303 廷 tíng

Occ.: 1

60	320	3	…腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循…
----	-----	---	------------------------------

1304 庭 tíng

Occ.: 1

2 9 1

▼

…物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿…

1305 霆 tíng

Occ.: 3

70 429 1

▽▼

…也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。

71 497 5

…為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燐…

70 430 4

…霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。

▼▽

70 430 4

…霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。

71 497 5

…為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燐…

70 429 1

…也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。

tong

1306 通 tōng

Occ.: 112

28 178 6

▽▼

…病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風…

39 219 5

…痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之…

39 221 2

…堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，

31 184 9

…皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七…

1 5 3

…衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，

19 126 4

…中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為…

8 59 5

…十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以…

31 186 2

。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃…

62 341 10

…膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：

70 446 11

…揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下…

43 245 8

…衛之行澀，經絡時踈，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，

19 129 1

：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，

39 222 1

…系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消…

62 341 5

…間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，

62 341 5

…在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝…

62 341 9

…外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄…

66 361 7

…之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之…

67 371 4

…之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬…

24 156 3

…以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪…

39 220 1

…直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒…

43 241 11

，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤…

62 341 13

…獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：

39 218 9

…則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒…

3	20	1	…其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，
19	121	6	…舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜…
42	239	5	…汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則…
63	344	8	…於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而…
65	357	11	，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜…
79	565	4	…於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此…
77	557	2	…過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治…
62	341	8	…氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。
16	96	1	…齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不…
16	96	3	，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。
28	178	5	…之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏…
71	491	8	…心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目…
74	508	13	…脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，
74	512	1	…心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，
74	518	1	…下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下…
39	220	1	…元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應…
49	272	14	…脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。所謂甚則噤…
16	96	3	…面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終…
1	6	6	…曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男…
42	236	5	…氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，
13	83	8	。上古使飢貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八…
44	249	5	…奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋…
3	15	3	。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅…
31	185	5	；治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地…
9	62	4	，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣…
5	35	6	，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各…
20	137	2	…其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼…
2	12	3	…不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則…
3	14	11	…州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯…
9	62	5	…於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三…
27	169	3	…九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右…
64	354	1	…氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，
1	4	6	…髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有…
79	564	1	，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後…
26	168	4	，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂…
71	502	5	…政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六…
63	350	6	…聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，
5	45	3	…養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於…
5	45	4	…通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於…
5	45	4	…通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，
5	45	4	…通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於…
3	14	9	生氣通天論篇第三
5	45	3	，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於…
5	45	5	…通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九…
4	25	11	？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其…
4	26	4	…也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故…
4	27	2	…七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故…
4	27	5	…五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故…

4	28	3	…九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，
75	547	6	，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：
76	550	4	…安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼…
9	67	2	…可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五…
78	558	3	，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，
39	221	11	…上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺…
39	222	4	…氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所…
33	197	11	，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
81	572	3	…富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。
19	122	7	…之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳…
74	528	11	…辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三…
70	456	3	…可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊…
58	301	6	，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣…
58	302	1	，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝…
62	336	2	，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈…
62	335	1	，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五…
74	542	1	，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；
71	457	5	…不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調…
5	33	5	…為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火…
18	110	6	…曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏…
54	284	8	，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此…
46	258	8	…者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化…
74	503	4	…問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下…
69	418	10	…論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，
21	140	1	…脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，
9	69	3	…甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽…
76	549	9	，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏…
20	130	1	…地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天…
64	354	4	…藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四…
9	67	7	…充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處…
9	68	4	，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀…
22	142	6	…以潤之。開發腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，
9	67	8	，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，
9	68	2	，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之…
74	542	1	…用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其…
69	419	2	…天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道…
27	170	7	…之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，
26	166	10	…形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，
69	403	3	，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故…
28	173	12	通評虛實論篇第二十八



2	12	3	…不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則…
27	170	7	…之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，
16	96	1	…齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不…
76	549	9	，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏…
3	14	11	…州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯…
9	62	5	…於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三…
66	361	7	…之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之…

54	284	8	，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此…
20	130	1	…地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天…
39	221	11	…上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺…
62	341	9	…外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄…
5	35	6	，列別藏府，端絡經脈，會通六合，各從其經。氣穴所發，各…
63	350	6	…聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，
28	173	12	通評虛實論篇第二十八
31	185	5	：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿…
62	336	2	，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈…
44	249	5	…奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋…
27	169	3	…九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右…
22	142	6	…以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，
74	528	11	…辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三…
58	301	6	，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣…
58	302	1	，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝…
3	15	3	。故聖人傳精神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅…
13	83	8	。上古使飢餒季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八…
69	419	2	…天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道…
75	547	6	，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：
81	572	3	…富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。
78	558	3	，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，
3	14	9	生氣通天論篇第三
46	258	8	…者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地…
9	62	4	，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣…
71	457	5	…不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調…
21	140	1	…脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，
76	550	4	…安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼…
79	564	1	，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後…
67	371	4	…之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬…
39	221	2	…堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，
74	542	1	…用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其…
74	503	4	…問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下…
74	542	1	，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；
9	68	4	，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀…
9	68	2	，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之…
4	27	5	…五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故…
5	45	3	，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於…
4	25	11	？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其…
5	45	4	…通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於…
4	27	2	…七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故…
5	45	4	…通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，
9	67	8	，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，
69	403	3	，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故…
4	28	3	…九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，
5	45	5	…通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九…
9	69	3	…甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽…
26	166	10	…形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，
69	418	10	…論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，

64	354	4	…藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四…
9	67	7	…充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處…
4	26	4	…也；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故…
5	45	4	…通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於…
18	110	6	…曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏…
5	45	3	…養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於…
16	96	3	…面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終…
39	220	1	…直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒…
39	219	5	…痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之…
20	137	2	…其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼…
26	168	4	…，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂…
71	502	5	…政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六…
24	156	3	…以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪…
16	96	3	…，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。
63	344	8	…於孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而…
1	6	6	…曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男…
43	241	11	…，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤…
42	239	5	…汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則…
1	5	3	…衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，
33	197	11	…，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
39	218	9	…則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒…
49	272	14	…脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤…
64	354	1	…氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，
39	222	4	…氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所…
39	220	1	…元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應…
19	129	1	…：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，
19	121	6	…舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜…
28	178	6	…病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風…
62	335	1	…，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五…
43	245	8	…衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，
62	341	13	…獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：
70	446	11	…揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下…
19	126	4	…中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為…
77	557	2	…過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治…
31	186	2	…。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃…
39	222	1	…系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消…
62	341	5	…間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，
65	357	11	…，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜…
71	491	8	…心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目…
74	508	13	…脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，
79	565	4	…於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此…
1	4	6	…髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有…
42	236	5	…氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，
62	341	10	…膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：
8	59	5	…十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以…
70	456	3	…可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊…
19	122	7	…之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳…
74	512	1	…心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，
28	178	5	…之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏…

31	184	9	…皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七…
62	341	5	…在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝…
5	33	5	…為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火…
74	518	1	…下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下…
3	20	1	…其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，
9	67	2	…可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五…
62	341	8	…氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。

1307 同 tóng

Occ.: 175



70	445	5	，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝…
68	388	3	，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，
29	179	6	，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異…
74	532	5	帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有…
12	80	2	…之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使…
36	210	8	…取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之…
39	219	5	…閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客…
54	282	5	…闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺…
57	291	7	…五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常…
42	236	4	…為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，
39	221	9	…則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，
70	419	6	…虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而…
35	202	8	…循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府…
70	452	1	…薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之…
68	393	4	…有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？
70	445	7	：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，
9	67	1	…味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地…
15	89	2	…聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度…
42	238	4	…也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐…
69	414	9	…常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
70	452	3	…道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不…
71	494	13	，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞…
48	266	1	…者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，
74	536	2	：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春…
5	43	11	，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有…
46	257	7	…已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，
41	230	1	…如小鍾居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，
71	476	8	…者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦…
71	476	9	…而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦…
71	476	9	…過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者…
71	476	9	…過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。
71	462	3	…明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	…明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	9	…明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	462	12	…明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	2	…明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒…
71	468	7	…陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風…
71	468	10	…陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71	468	13	…陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	16	…陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	468	19	…陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11	…陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	14	…陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	473	17	…陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	…陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	474	4	…陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	478	6	下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕…
71	479	6	…少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥…
71	480	3	…少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風…
71	480	12	下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨…
71	481	9	下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥…
71	482	5	…少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，
71	483	3	下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，
71	483	12	下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，
71	484	9	…少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，
71	485	3	下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，
71	485	12	下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，
71	486	8	…少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，
71	487	4	下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，
71	487	13	下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，
71	488	9	…少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，
71	476	5	，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝…
70	435	2	…下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪…
70	428	4	…蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於…
70	432	1	…宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪…
70	435	2	…羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟…
5	43	10	：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者…
71	461	7	…熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，
68	401	2	…伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
1	8	4	…陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
3	20	2	。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則…
71	476	4	…化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，
71	476	6	…夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用…
71	476	5	，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣…
71	476	4	…溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，
71	476	5	…化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地…
68	397	1	…紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲…
68	397	1	…歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲…
68	397	2	…歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。
68	397	2	…歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。
71	474	9	，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其…
71	476	19	…者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝…
71	476	19	…過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯…
70	432	1	…塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角…
70	428	3	…角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰…
70	432	1	…宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄…
70	433	4	…商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪…

23 153 5 , 病善怒不治, 是謂五邪, 皆同命, 死不治。
 71 466 10 , 陰行陽化, 雨乃時應。火木同德, 上應熒惑歲星。其穀丹蒼,
 70 456 4 …氣以從, 復其不足, 與眾齊同。養之和之, 靜以待時, 謹守其…
 71 477 5 , 司氣以溫, 用溫無犯, 間氣同其主無犯, 異其主則小犯之,
 71 461 6 …真, 避虛邪以安其正。適氣同異, 多少制之; 同寒濕者燥熱…
 71 473 6 …其下, 甚則以苦泄之。適氣同異而多少之, 同天氣者以寒清…
 74 506 3 : 風行於地, 所謂本也, 餘氣同法。本乎天者, 天之氣也, 本乎…
 74 537 2 …謂至, 氣分之謂分; 至則氣同, 分則氣異, 所謂天地之正紀…
 68 397 8 : 初凡三十度而有奇, 中氣同法。帝曰: 初中何也? 岐伯曰:
 10 76 4 , 名曰肝痺, 得之寒濕, 與疝同法, 腰痛足清頭痛。黃脈之至…
 70 428 3 …恐; 從金化也。少角與判商同, 上角與正角同, 上商與正商…
 70 437 2 …外堅, 其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆, 其病吐利。不…
 70 428 3 …角與正角同, 上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。
 70 430 3 …徵與少羽同, 上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨…
 70 433 4 …商與少徵同, 上商與正商同, 上角與正角同。邪傷肺也。炎…
 70 441 5 …喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊, 其病咳。政暴變則名…
 70 443 3 …勝來復; 政恆其理, 則所勝同化。此之謂也。
 35 203 1 : 善。夫風之與瘧也, 相似同類, 而風獨常在, 瘧得有時而…
 74 506 9 …何如? 岐伯曰: 司氣者主歲同, 然有餘不足也。帝曰: 非司歲…
 71 500 6 …而常先也。惡所不勝, 歸所同和, 隨運歸從而生其病也。故…
 74 504 1 : 地化奈何? 岐伯曰: 司天同候, 間氣皆然。帝曰: 間氣何謂?
 46 257 9 …聚者, 宜石而瀉之, 此所謂同病異治也。帝曰: 有病怒狂者,
 70 445 4 , 東南之氣收而溫之, 所謂同病異治也。故曰: 氣寒氣涼, 治…
 71 476 3 …少, 同其化也。帝曰: 願聞同化何如? 岐伯曰: 風溫春化同,
 71 476 8 , 命曰天符, 余知之矣。願聞同地化者何謂也? 岐伯曰: 太過…
 16 92 4 …下。秋刺皮膚, 循理, 上下同法, 神變而止。冬刺俞竅於分…
 56 289 6 。陽明之陽, 名曰害蜚, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆陽…
 56 289 9 。少陽之陽, 名曰樞持, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少…
 56 290 1 。太陽之陽, 名曰關樞, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太…
 56 290 2 。少陰之陰, 名曰樞儒, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆少…
 56 290 5 。心主之陰, 名曰害肩, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆心…
 56 290 7 。太陰之陰, 名曰關蟄, 上下同法, 視其部中有浮絡者, 皆太…
 58 302 9 …脈往來, 微鍼所及, 與法相同。帝乃辟左右而起, 再拜曰: 今…
 70 454 7 , 吐之下之, 補之瀉之, 久新同法。帝曰: 病在中而不實不堅,
 71 474 8 …後天。諸同正歲, 氣化運行同天, 天氣擾, 地氣正, 風生高遠,
 71 476 7 …盛衰之常也。帝曰: 五運行同天化者, 命曰天符, 余知之矣。
 71 458 11 …陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱, 其化暄暑鬱燠,
 71 461 8 , 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。有假者反常, 反是者病, 所…
 71 465 2 , 用寒遠寒, 用溫遠溫, 食宜同法。有假者反之, 此其道也。反…
 71 468 3 , 用寒遠寒, 用涼遠涼, 食宜同法, 此其道也。有假者反之, 反…
 71 470 14 , 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。假者反之, 此其道也, 反是…
 71 473 8 , 用溫遠溫, 用寒遠寒, 食宜同法。有假則反, 此其道也, 反是…
 71 475 2 , 用涼遠涼, 用寒遠寒, 食宜同法。有假反常, 此之道也, 反是…
 9 64 3 。時立氣布, 如環無端。候亦同法。故曰: 不知年之所加, 氣之…
 74 543 9 …勝復相薄, 盛衰之節, 瘧亦同法。帝曰: 論言治寒以熱, 治熱…
 71 470 12 …其陽火, 令御甚寒。從氣異同, 少多其判也; 同寒者以熱化,
 74 510 2 …腹痛溺赤, 甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉, 燥淫所勝, 則…
 74 523 2 。發不遠熱, 無犯溫涼, 少陰同法。陽明之復, 治以辛溫, 佐以…
 74 527 9 , 心痛發熱, 格中而嘔。少陰同候。陽明在泉, 客勝則清氣動…

74 516 2 , 以苦發之, 以酸復之, 熱淫同。燥淫所勝, 平以苦濕, 佐以酸…
65 357 6 …心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標, 小大利…
74 508 8 ; 三陰在泉, 則尺不應。左右同。故曰: 知其要者, 一言而終,
74 537 5 , 正其味, 則其要也, 左右同法。《大要》曰: 少陽之主, 先甘…
70 430 3 …忘; 從水化也。少徵與少羽同, 上商與正商同。邪傷心也。凝…
74 542 2 …所主, 而先其所因; 其始則同, 其終則異。可使破積, 可使潰…
70 433 3 …衄; 從火化也。少商與少徵同, 上商與正商同, 上角與正角…
70 438 5 …流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊, 其病瘥。上徵而收氣…
70 451 5 。故曰: 不知年之所加, 氣之同異, 不足以言生化。此之謂也。
74 507 1 …謂也? 岐伯曰: 散也, 故質同而異等也。氣味有薄厚, 性用…
71 474 7 …天之政, 氣化運行後天。諸同正歲, 氣化運行同天, 天氣擾,
10 76 6 , 有厥氣, 名曰厥疝, 女子同法, 得之疾使四支汗出當風。
71 465 1 …少多其制, 同熱者多天化, 同清者多地化。用涼遠涼, 用熱…
71 470 13 …多其判也; 同寒者以熱化, 同濕者以燥化; 異者少之, 同者…
71 473 6 …少之, 同天氣者以寒清化, 同地氣者以溫熱化。用熱遠熱,
71 476 3 , 化治有盛衰, 衰盛多少, 同其化也。帝曰: 願聞同化何如?
74 534 3 …知, 言熱未已, 寒病復始, 同氣異形, 迷診亂經。此之謂也。
71 462 3 少角 少陰。清熱勝復同, 同正商。
71 462 6 少徵 少陰。寒雨勝復同, 同正商。
71 462 12 少商 少陰。熱寒勝復同, 同正商。
71 463 2 少羽 少陰。雨風勝復同, 同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨…
71 468 7 少角 太陽。清熱勝復同, 同正宮。 丁丑 丁未。其運風清…
71 468 13 少宮 太陽。風清勝復同, 同正宮。
71 468 19 少羽 太陽。雨風勝復同, 同正宮。
71 473 11 少角 少陽。清熱勝復同, 同正角。
71 473 17 少宮 少陽。風清勝復同, 同正角。
71 474 1 少商 少陽。熱寒勝復同, 同正角。
74 527 15 , 必安其主客, 適其寒溫, 同者逆之, 異者從之。帝曰: 治寒…
69 419 1 …者, 必彰於物; 善言應者, 同天地之化; 善言化言變者, 通…
71 470 13 , 同濕者以燥化; 異者少之, 同者多之。用涼遠涼, 用寒遠寒,
71 473 6 …泄之。適氣同異而多少之, 同天氣者以寒清化, 同地氣者以…
71 464 15 …源。以寒熱輕重少多其制, 同熱者多天化, 同清者多地化。
71 468 1 …發之, 觀氣寒溫以調其過; 同風熱者多寒化, 異風熱者少寒…
70 448 11 : 六氣五類, 有相勝制也; 同者盛之, 異者衰之。此天地之…
71 470 12 。從氣異同, 少多其判也; 同寒者以熱化, 同濕者以燥化;
71 461 6 …正。適氣同異, 多少制之; 同寒濕者燥熱化, 異寒濕者燥濕…
71 471 10 太商 陽明 庚子 庚午。同正商, 其運涼勁, 其化霧露蕭…
41 229 5 …之血射以黑, 見赤血而已。同陰之脈, 令人腰痛, 痛如小錘…
71 466 1 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼, 其化霧露清切,



46 257 9 …聚者, 宜石而瀉之, 此所謂同病異治也。帝曰: 有病怒狂者,
70 445 4 , 東南之氣收而溫之, 所謂同病異治也。故曰: 氣寒氣涼, 治…
48 266 1 …者死。心肝澀亦下血, 二藏同病者可治, 其脈小沈澀為腸澀,
5 43 10 : 知之則強, 不知則老, 故同出而名異耳。智者察同, 愚者…
71 466 10 , 陰行陽化, 雨乃時應。火木同德, 上應熒惑歲星。其穀丹蒼,
71 474 9 , 雲趨雨府, 濕乃化行。風火同德, 上應歲星熒惑。其政撓, 其…
71 476 8 , 命曰天符, 余知之矣。願聞同地化者何謂也? 岐伯曰: 太過…
71 476 9 …而同天化者亦三, 太過而同地化者三, 不及而同地化者亦…

71 476 9 …過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。
71 473 6 …少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，
74 507 1 …謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用…
10 76 4 …，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至…
10 76 6 …，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。
16 92 4 …下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分…
56 289 6 …。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽…
56 289 9 …。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少…
56 290 1 …。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太…
56 290 2 …。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少…
56 290 5 …。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心…
56 290 7 …。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太…
71 468 3 …，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反…
9 64 3 …。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之…
68 397 8 …：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：
70 454 7 …，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，
71 461 8 …，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所…
71 465 2 …，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反…
71 470 14 …，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是…
71 473 8 …，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是…
71 475 2 …，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是…
74 506 3 …：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎…
74 523 2 …。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以…
74 537 5 …，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘…
74 543 9 …勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱…
71 468 1 …發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒…
71 461 6 …正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕…
71 470 12 …。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；
71 500 6 …而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故…
74 504 1 …：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？
74 510 2 …腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則…
74 527 9 …，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動…
71 476 3 …少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，
70 443 3 …勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
12 80 2 …之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使…
35 203 1 …：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有時而…
46 257 7 …已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，
23 153 5 …，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
74 532 5 …帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有…
69 414 9 …常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
71 494 13 …，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞…
70 452 3 …道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不…
71 476 3 …，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？
70 445 5 …，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝…
71 477 5 …，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，
74 534 3 …知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。
65 357 6 …心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利…
71 465 1 …少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱…
71 464 15 …源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。

71 463 2 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨…
71 470 13 …多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者…
36 210 8 …取之。十二瘡者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之…
71 476 19 …過而加同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯…
69 419 1 …者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通…
71 476 19 …者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加同歲會也。帝…
71 476 7 …盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。
71 476 8 …者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦…
71 476 9 …過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者…
71 473 6 …泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以…
71 474 8 …後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，
54 282 5 …闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺…
39 219 5 …閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客…
71 473 6 …其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清…
70 451 5 …。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
71 461 6 …真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱…
41 229 5 …之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘…
41 230 1 …如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，
1 8 4 …陽，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
71 461 7 …熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，
71 470 13 …，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，
42 238 4 …也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐…
74 527 15 …，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒…
70 448 11 …；六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之…
74 536 2 …；其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春…
71 468 7 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清…
71 468 13 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71 468 19 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71 473 11 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71 473 17 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71 474 1 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71 462 3 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71 462 6 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71 462 12 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71 466 1 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，
71 471 10 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭…
71 474 7 …天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，
71 458 11 …陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，
68 397 1 …歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲…
71 476 6 …夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用…
74 537 2 …謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀…
9 67 1 …味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地…
3 20 2 …。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則…
29 179 6 …，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異…
71 476 5 …化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地…
39 221 9 …則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，
42 236 4 …為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，
68 397 1 …紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲…
57 291 7 …五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常…

70	445	7	：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，
70	452	1	…薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之…
74	542	2	…所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰…
68	388	3	，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，
68	393	4	…有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？
74	506	9	…何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲…
71	476	4	…化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱曠昏火夏化同，勝與復同，
70	428	3	…恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商…
70	428	3	…角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰…
70	430	3	…忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝…
70	432	1	…塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角…
70	432	1	…宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪…
70	433	3	…衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角…
70	433	4	…商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎…
70	435	2	…下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪…
71	470	12	…其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，
71	476	4	…溫春化同，熱曠昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，
68	397	2	…歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。
70	419	6	…虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而…
71	478	6	下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕…
71	479	6	…少陰火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥…
71	480	3	…少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風…
71	480	12	下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨…
71	481	9	下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥…
71	462	3	…明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	…明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	12	…明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	463	2	…明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒…
71	468	7	…陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風…
71	468	13	…陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	19	…陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11	…陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	17	…陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	…陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
68	401	2	…伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
35	202	8	…循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府…
71	482	5	…少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，
71	483	3	下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，
71	483	12	下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，
71	484	9	…少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，
71	485	3	下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，
71	485	12	下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，
71	486	8	…少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，
71	487	4	下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，
71	487	13	下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，
71	488	9	…少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，
15	89	2	…聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度…
5	43	11	，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有…
71	476	5	，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣…

71	476	5	，熱暍昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暍…
68	397	2	…歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。
58	302	9	…脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今…
74	508	8	；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，
70	428	3	…角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。
70	432	1	…宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄…
70	435	2	…羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰悶；邪傷腎也。埃昏驟…
70	438	5	…流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘧。上徵而收氣…
70	441	5	…喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名…
70	437	2	…外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不…
70	428	4	…蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於…
70	430	3	…徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨…
70	433	4	…商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪…
70	456	4	…氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其…
74	516	2	，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸…
71	462	9	…明 少宮 少陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	468	10	…陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	468	16	…陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	473	14	…陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
71	474	4	…陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。

1308 彤 tóng

Occ.: 1



71	497	9	…晦暍，少陽所至為光顯為彤雲為暍，陽明所至為煙埃為霜…
----	-----	---	-----------------------------

1309 童 tóng

Occ.: 1



76	551	2	。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：
----	-----	---	-----------------------------

1310 瞳 tóng

Occ.: 2



58	297	3	…椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，
20	137	2	…脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽…

1311 統 tǒng

Occ.: 6



66	369	1	，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之…
66	368	14	，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬…
66	368	14	，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：
66	368	14	，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸…
66	368	13	。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛…
66	364	3	，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰…



66	364	3	，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰…
----	-----	---	------------------------------

66	368	13	。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛…
66	368	14	，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬…
66	368	14	，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸…
66	368	14	，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：
66	369	1	，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之…

1312 痛 tòng

Occ.: 385



28	178	7	…濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五…
69	406	6	，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血…
74	520	1	…陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，
63	345	8	…足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者…
71	490	7	…咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山…
69	410	10	…政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，
74	513	11	…苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈…
71	492	5	…乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心…
19	119	13	…曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼…
7	54	4	。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一…
18	112	1	…脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。
22	147	4	。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀膕胫足皆痛，
69	406	4	…白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕胫足皆病。上…
36	211	5	…兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺…
32	190	1	…為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。
36	211	6	…者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。
62	340	15	…氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐…
43	245	5	…痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或…
43	245	7	…氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行…
43	246	5	…皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱…
43	246	2	…也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，
74	509	3	…久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中…
69	406	2	。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則…
74	521	3	。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾…
28	177	7	…會各三。暴癰筋縷，隨分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經…
60	319	2	…脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譚譚。腰痛不可以轉搖，
35	201	1	…陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛…
41	232	7	…陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。
58	292	9	；臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上…
40	225	2	…身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，
40	225	4	，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀…
47	260	5	…身體髀股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏…
47	260	7	，盲之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀…
39	218	9	…脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或…
39	219	7	…急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，
19	124	2	，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，
63	350	1	…絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾…
60	321	4	。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不…
71	491	8	…有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不…
74	512	1	…水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不…

74 517 12 …熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，
22 146 7 …胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。
38 215 10 …咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈…
39 219 2 …應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，
39 219 2 …者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿…
39 220 3 …痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛…
63 351 1 …五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於…
69 410 1 …腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上…
39 219 1 …痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動…
74 518 9 …，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燼，草…
70 429 6 …用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，
74 522 5 …悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不…
70 448 8 …寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，
19 119 6 …曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，
74 509 3 …胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頰腫，惡寒發熱如…
74 512 5 …煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳嗽，大雨且至，唾血血…
74 513 6 …，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附…
74 520 6 …於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒…
69 405 2 …濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上…
39 220 7 …少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之…
39 219 3 …與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，
39 219 4 …復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。
18 112 3 …而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，
18 112 7 …新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑…
65 358 4 …，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏…
69 406 2 …木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺…
69 408 4 …。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太…
70 448 8 …，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味…
74 509 6 …，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似…
74 510 1 …更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲…
74 513 12 …腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目眵眦瘍瘡痲癰。蟄蟲來見。
74 517 13 …，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不…
74 518 10 …，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於…
22 148 2 …風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太…
39 220 12 …，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，痺…
74 527 7 …疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主…
69 410 8 …星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉瞶酸，善怒。
74 527 10 …而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚澹，則寒厥…
69 410 4 …飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮…
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，
55 286 5 …中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之…
69 412 4 …身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿…
17 105 8 …勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之…
56 290 13 …筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爛脰破，
69 404 4 …脾間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨…
17 108 1 …細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，
10 71 3 …臍膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故…
74 513 2 …陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊…
32 192 3 …而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為…

71 492 5 …憤臚脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴…
 43 245 7 …痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，
 39 219 11 …下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。
 39 219 10 …上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之…
 39 220 11 …氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸…
 39 221 2 …熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而…
 63 351 4 …刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽…
 32 187 5 …不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲…
 5 34 2 …腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝…
 58 293 1 …陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，
 69 411 8 …厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹…
 43 245 5 …，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，或寒，或熱，
 39 218 10 …曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，
 39 218 10 …而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，
 39 219 3 …痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不…
 39 219 4 …不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或…
 39 219 5 …嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不…
 18 112 4 …，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛…
 55 285 8 …不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無…
 17 108 8 …。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 36 209 5 …。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足…
 36 211 5 …項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛…
 49 272 12 …癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，
 65 359 1 …，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
 65 359 3 …定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
 65 359 5 …。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
 65 359 7 …小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，
 42 239 3 …，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，
 32 187 4 …太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則…
 63 346 2 …足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各…
 60 325 2 …後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，
 22 146 6 …支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下…
 69 404 4 …，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸…
 63 348 2 …來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼…
 74 520 5 …熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，
 22 147 5 …，汗出尻陰股膝腠脇手足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噬…
 55 287 1 …，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上…
 65 359 1 …腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，
 65 359 3 …腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇…
 65 359 5 …腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不…
 55 287 3 …病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分…
 42 240 5 …漬，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 40 226 4 …論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得…
 18 111 9 …。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩…
 39 218 1 舉痛論篇第三十九
 35 200 4 …欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，
 74 527 12 …陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝…
 63 345 5 …痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪…
 19 120 7 …曰：太過則令人解體，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人…

74 518 2 , 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛溇泄, 傳為赤沃。太陰之勝, 火…
32 186 9 …熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿痛, 手足躁, 不得安臥。庚辛甚,
65 358 2 。肺病喘咳, 三日而脇支滿痛, 一日身重體痛, 五日而脹, 十…
64 353 8 …風疝, 澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈, 夏氣在孫…
63 346 9 …客於足陽蹻之脈, 令人目痛從內眥始, 刺外踝之下半寸所…
22 146 7 …痛, 膺背肩甲間痛, 兩臂內痛, 虛則胸腹大, 脇下與腰相引…
69 404 4 …痛, 膺背肩胛間痛, 兩臂內痛, 身熱骨痛而為浸淫。收氣不…
69 409 8 …痛, 膺背肩胛間及兩臂內痛, 鬱冒朦昧, 心痛暴痞, 胸腹大,
19 126 1 , 大肉陷下, 胸中氣滿, 腹內痛, 心中不便, 肩項身熱, 破膈脫…
43 242 4 。胞痺者, 少腹膀胱按之內痛, 若沃以湯, 澀於小便, 上為清…
19 125 5 , 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛引肩項, 期一月死, 真藏見, 乃…
19 125 7 , 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛引肩項, 身熱脫肉破膈, 真藏…
58 293 2 …得息, 不得臥, 上氣短氣偏痛, 脈滿起斜出尻脈, 絡胸脇支…
25 159 3 , 血氣爭黑。帝曰: 余念其痛, 心為之亂惑反甚, 其病不可…
63 344 14 , 非絡脈也。故絡病者, 其痛與經脈繆處, 故命曰繆刺。帝…
39 218 10 …通, 故卒然而痛。帝曰: 其痛或卒然而止者, 或痛甚不休者,
69 406 3 …煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘…
39 219 3 …痛宿昔而成積者, 或卒然痛死不知人有少間復生者, 或痛…
39 220 10 , 陰氣竭, 陽氣未入, 故卒然痛死不知人, 氣復反則生矣。寒…
71 501 6 …脹, 嘔衄衄頭痛, 骨節變肉痛, 血溢血泄, 淋瀝之病生矣。帝…
63 350 2 …脊椎俠脊, 疾按之應手如痛, 刺之傍三疔, 立已。邪客於足…
5 34 1 …寒。寒傷形, 熱傷氣。氣傷痛, 形傷腫。故先痛而後腫者, 氣…
65 358 5 , 冬日入, 夏早食。脾病身痛體重, 一日而脹, 二日少腹腰…
65 358 4 …目眩脇支滿, 三日體重身痛, 五日而脹, 三日腰脊少腹痛…
65 357 11 …脇支痛, 五日閉塞不通, 身痛體重, 三日不已死, 冬夜半, 夏…
74 527 1 。主勝則筋骨繇併, 腰腹時痛。少陰在泉, 客勝則腰痛, 尻股…
49 268 11 太陽所謂腫腰痠痛者, 正月太陽寅, 寅太陽也, 正…
49 269 1 , 陽未得自次也, 故腫腰痠痛也。病偏虛為跛者, 正月陽氣…
70 448 7 …不起不用。當其時反腰痠痛, 動轉不便也, 厥逆。地乃藏陰,
71 470 7 …寒, 則病人關節禁固, 腰痠痛; 寒濕推於氣交而為疾也。必…
71 472 10 。民反周密, 關節禁固, 腰痠痛, 炎暑將起, 中外瘡瘍。二之氣,
71 491 3 …祥。故民病寒客心痛, 腰痠痛, 大關節不利, 屈伸不便, 善厥…
36 211 8 …三陽經背俞之血者。斫痠痛甚, 按之不可, 名曰附髓病, 以…
36 211 6 …陰陽明十指間。先足脛痠痛者, 先刺足陽明十指間出血。
55 287 5 …在骨, 骨重不可舉, 骨髓酸痛; 寒氣至; 名曰骨痺; 深者刺無…
40 226 10 …邪脈也。帝曰: 病熱而有所痛者何也? 岐伯曰: 病熱者, 陽脈…
62 343 3 …在骨, 焮鍼藥熨; 病不知所痛, 兩蹻為上; 身形有痛, 九候莫…
65 360 1 …斫痠, 一日腹脹, 一日身體痛, 二日不已死, 冬雞鳴, 夏下晡。
65 358 2 …而脇支滿痛, 一日身重體痛, 五日而脹, 十日不已死, 冬日…
47 261 2 , 則病甚。帝曰: 人有病頭痛以數歲不已, 此安得之, 名為…
74 513 5 …氣流行, 金政不平。民病頭痛, 發熱惡寒而瘡, 熱上皮膚痛,
74 509 7 …腹痛腫, 不得小便, 病衝頭痛, 目似脫, 項似拔, 腰似折, 髀…
60 318 3 …從外入, 令人振寒, 汗出頭痛, 身重惡寒, 治在風府, 調其陰…
40 227 3 …病在頭與腹, 乃膜脹而頭痛也。帝曰: 善。
10 75 1 , 過在手陽明、太陰。心煩頭痛, 病在鬲中, 過在手巨陽、少陰。
49 271 7 …者則其孫絡太陰也, 故頭痛鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者,
47 261 4 …者以腦為主, 腦逆故令頭痛, 齒亦痛, 病名曰厥逆。帝曰:
71 467 1 …怫於上, 血溢目赤, 咳逆頭痛, 血崩脇滿, 膚腠中瘡。二之氣,
71 501 6 …注下, 睪癰腫脹, 嘔衄衄頭痛, 骨節變肉痛, 血溢血泄, 淋瀝…

10	76	4	…濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣…
71	460	8	，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼…
36	211	4	…之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉…
10	74	1	…謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、
18	111	9	，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。
22	146	5	，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病…
31	185	14	…則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太…
32	186	10	。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，
49	271	6	…而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻軌腹腫者，陽明并於上，上…
74	522	2	…苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，
31	184	10	…於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少…
32	187	2	…爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，
32	188	2	，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛…
35	200	4	…俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使…
42	240	1	…風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少…
71	467	4	，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政…
74	518	4	…在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，
74	522	5	，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，
74	526	6	…軌噦頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目暝；甚則附…
74	526	10	…為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主…
76	551	3	…也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噦腹…
80	568	4	，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五…
28	179	2	…平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生…
70	446	11	…於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明…
39	221	4	，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：
38	215	2	…病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝…
43	241	1	…勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：
47	263	10	…有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名…
60	322	2	…膝伸不屈治其捷。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。
60	322	3	，痛及拇指治其關。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可…
60	322	2	。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其關。坐而膝痛…
60	322	3	…膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連齏若…
22	147	2	…肉痿，足不收行，善瘈腳下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，
69	405	4	，足痿不收，行善瘈，腳下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變…
69	412	4	…不便，煩冤足痿清厥，腳下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈…
22	146	6	…者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛…
38	215	7	…痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下…
38	215	8	…滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，
5	34	2	…氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而…
60	318	5	…則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗…
17	108	7	。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊…
31	184	1	…寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明…
35	200	8	…頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝…
74	513	2	…痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢…
32	188	5	，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，齏寒且痠，足下熱，不欲…
32	188	6	，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大…
36	211	9	…鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間…
69	403	8	，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上…

69 409 8 。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱…
 69 404 3 …星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身…
 69 408 4 …應太白星。民病中清，脘脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。
 74 513 9 …生，筋骨內變。民病左脇痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，
 74 518 11 …明之勝，清發於中，左脇痛漉泄，內為噎塞，外發癰疽。大…
 63 348 8 …客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指…
 32 194 4 ，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
 71 499 1 ；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰…
 49 269 8 …至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所…
 49 270 3 …陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏…
 74 510 3 …嘔，嘔有苦，善太息，心脇痛不能反側；甚則噎乾面塵，身…
 31 184 4 ，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，
 32 189 8 ，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，
 58 293 1 ，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣…
 74 526 5 …掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則…
 74 526 7 。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面…
 19 123 6 ，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。
 45 252 4 …之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，脈不可以運。太陰之厥，則腹…
 70 447 2 ，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久…
 70 448 4 。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰…
 50 274 1 …則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，
 74 510 6 …少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噎痛頰腫。帝曰：善。治…
 71 472 13 …鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，
 74 514 3 …於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。
 74 520 2 。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復…
 71 491 3 ，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸不…
 45 253 2 …之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹…
 74 519 1 …瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰…
 69 406 9 …悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹…
 71 464 10 …妄，少氣噎乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨疼血便。
 65 357 10 …其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日…
 71 465 12 ，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 74 518 9 …陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺…
 74 520 6 …於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振…
 17 99 1 …則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色…
 38 215 6 …則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫…
 69 412 1 …穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 70 447 3 ，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃…
 70 447 7 ，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈…
 71 490 2 …脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，附…
 74 518 4 …散於外。病在左脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則…
 74 522 2 ，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩…
 32 187 2 …樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬…
 63 345 2 …於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然…
 45 253 4 …之。太陰厥逆，脈急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛…
 45 254 6 …病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽…
 69 410 1 …及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相…
 70 446 11 。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴…
 71 467 10 …霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊…

71 472 7 ，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，
 74 508 12 …病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲…
 74 509 6 ，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾焞焞，噎腫喉痺，陰…
 74 512 6 ，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病…
 74 522 5 。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，
 74 527 3 …便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱…
 74 527 8 …則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽…
 49 271 1 …者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與…
 19 118 8 …而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。
 49 270 12 …藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者…
 69 406 3 。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上…
 74 513 12 …痛，不可反側，噎乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧…
 41 227 4 刺腰痛篇第四十一
 46 257 4 …主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
 49 271 15 ，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣…
 45 253 6 ，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三…
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯…
 36 208 3 …難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄…
 41 227 6 …血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不…
 41 227 9 …者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。
 41 228 2 ，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝…
 41 228 4 …可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之…
 41 229 1 …慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。
 41 229 3 …血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺…
 41 229 5 …血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺…
 41 230 2 ，為三瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈…
 41 230 3 …一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之…
 41 230 6 …瘡出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人…
 41 231 2 …者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺…
 41 231 4 …維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，
 41 232 3 ，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫…
 41 232 5 ；為三瘡。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉…
 63 349 6 …客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺…
 71 472 7 …赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣…
 46 257 5 …肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，
 71 498 8 …臑脇足衰，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為經戾，
 49 271 13 …快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽…
 32 188 4 …豆，立已。腎熱病者，先腰痛胕痠，苦渴數飲身熱，熱爭則…
 32 187 4 …顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。
 74 527 2 …時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀臑脇足病，脊熱以…
 50 274 3 …內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胕…
 10 76 4 ，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而…
 41 232 7 …陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈…
 41 233 1 …仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺…
 41 233 3 ，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，
 41 233 6 。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰…
 60 319 2 …引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八…
 47 261 5 …為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。

63 349 1 …客於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無故善怒，氣上走…
 74 510 6 …腰脊，上衝心痛，血見，噬痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐…
 39 220 6 …脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及…
 20 136 9 …者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，
 62 343 4 …知所痛，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於…
 63 352 5 …而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮…
 60 319 3 …轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒…
 39 219 7 …小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。
 39 219 9 …，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣…
 56 289 7 …陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則…
 39 220 3 …脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按…
 62 340 11 …堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯…
 39 220 4 …，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥…
 39 219 8 …則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與…
 39 219 12 …痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深…
 63 346 7 …屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生…
 71 498 5 …；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫…
 65 357 11 …心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三…
 65 359 4 …閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。
 39 221 1 …痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故…
 36 209 4 …血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足…
 74 509 4 …腫，惡寒發熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，
 74 519 4 …反上行，頭項胸項腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。
 19 120 8 …心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
 74 512 6 …肘腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘…
 63 350 4 …少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒…
 74 527 13 …痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
 22 146 6 …腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩胛間…
 22 148 1 …重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取…
 69 404 3 …熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，
 69 409 8 …榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間…
 45 253 2 …心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇澀不利，好臥屈膝，陰…
 19 123 3 …，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺…
 39 219 5 …，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：
 74 538 7 …。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆…
 39 218 7 …也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流…
 63 344 13 …盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必…
 16 92 3 …俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下…
 74 518 5 …勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，
 32 188 1 …，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不…
 71 501 4 …則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，
 41 228 2 …無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二…
 41 229 1 …，刺之三痛。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解…
 41 229 5 …已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同…
 41 230 2 …三痛。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與…
 41 230 6 …出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，
 41 231 2 …出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛…
 41 231 4 …之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌…
 60 322 2 …而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物…

69 412 10 …壅；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。
43 245 6 ，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其…



69 410 1 …及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相…
63 345 2 …於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然…
49 271 6 …而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上…
49 271 7 …者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，
43 241 1 …勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：
16 92 3 …俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下…
55 286 5 …中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之…
63 348 8 …客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指…
32 188 2 ，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛…
32 187 4 …顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。
42 240 1 …風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少…
49 272 12 …癰疔少腹腫也。所謂腰痛脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，
60 319 2 …引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八…
60 322 3 …膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連齏若…
63 349 1 …客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走…
42 239 3 ，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，
74 510 3 …嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身…
43 245 7 …氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行…
19 123 6 ，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。
63 346 9 …客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所…
10 74 1 …謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、
80 568 4 ，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五…
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，
39 219 5 …嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不…
39 221 2 …熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而…
39 219 9 ，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炅氣…
58 293 1 ，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣…
63 348 2 …來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼…
31 184 4 ，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，
10 71 3 …臍脇而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故…
74 527 7 …疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主…
5 34 2 …氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而…
39 219 4 …復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。
63 352 5 …而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮…
39 219 4 …不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或…
39 220 11 …氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸…
32 188 5 ，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，齏寒且痠，足下熱，不欲…
41 232 3 ，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫…
19 120 7 …曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人…
17 108 8 。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
69 403 8 ，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上…
69 404 4 …脾間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨…
22 146 5 ，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病…
28 179 2 …平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生…
74 527 3 …便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱…

74 527 8 …則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽…
69 412 4 …身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩寢足痿…
74 512 6 …，肩背臂膈及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。病…
74 522 2 …，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩…
74 522 5 …。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，
74 509 4 …腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，
74 512 5 …煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血…
74 510 6 …腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐…
43 246 2 …也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，
32 188 4 …豆，立已。腎熱病者，先腰痛胛痠，苦渴數飲身熱，熱爭則…
65 359 3 …定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛胛痠，三日背脇筋痛小便閉，
65 359 5 …。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛胛痠，三日背脇筋痛小便閉，
65 359 7 …小便閉，五日少腹脹腰脊痛胛痠，一日腹脹，一日身體痛，
74 518 4 …在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，
39 218 10 …通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，
60 322 2 …而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臍。坐而膝痛如物…
36 211 4 …之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉…
71 501 4 …則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，
41 232 7 …陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈…
76 551 3 …也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹…
65 358 4 …，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏…
65 359 1 …，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，
39 219 8 …則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與…
31 185 14 …則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太…
39 219 7 …小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。
74 518 5 …勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，
39 218 1 舉痛論篇第三十九
32 187 2 …爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，
70 447 2 …，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久…
74 510 1 …更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲…
74 518 9 …，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燼，草…
71 460 8 …，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼…
71 499 1 …；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰…
41 227 4 刺腰痛篇第四十一
74 518 4 …散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則…
60 325 2 …後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，
35 200 4 …俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使…
60 322 3 …，痛及拇指治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可…
41 229 5 …已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同…
41 229 3 …血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺…
58 293 1 …陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，
74 522 5 …，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰膂反痛，
70 448 4 …。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰…
41 230 2 …三疝。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與…
41 231 2 …出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛…
41 233 1 …仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺…
41 230 6 …出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，
60 319 3 …轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒…
36 208 3 …難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非…

49 270 12 …藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者…
 49 271 1 …者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與…
 74 526 6 …歔噓頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則附…
 31 184 10 …於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少…
 71 467 4 …，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政…
 39 218 10 …曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，
 39 218 10 …而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，
 39 219 10 …上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之…
 36 211 8 …三陽經背俞之血者。斂痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以…
 39 219 3 …痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛…
 39 220 10 …，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒…
 39 219 3 …痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不…
 74 518 2 …，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太陰之勝，火…
 74 518 11 …明之勝，清發於中，左脇脇痛溇泄，內為噎塞，外發癰疽。大…
 65 357 11 …脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏…
 65 358 5 …，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰…
 36 206 14 …足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯…
 36 209 5 …。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足…
 63 344 13 …盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必…
 70 446 11 …。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴…
 65 359 1 …腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，
 65 359 3 …腰脊痛斂痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇…
 65 359 5 …腰脊痛斂痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不…
 71 490 2 …脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，附…
 40 226 4 …論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得…
 74 538 7 …。諸熱脊癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆…
 31 184 1 …寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明…
 71 472 7 …，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，
 17 108 7 …。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊…
 40 225 4 …，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀…
 40 227 3 …病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 43 245 7 …；痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，
 43 246 5 …皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱…
 46 257 4 …主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
 47 260 7 …，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀…
 49 269 1 …，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣…
 49 270 3 …陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏…
 49 271 15 …，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣…
 47 261 2 …，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為…
 39 220 6 …脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及…
 39 220 12 …，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，痺…
 74 526 10 …為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噎腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主…
 74 513 2 …陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊…
 38 215 8 …滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，
 19 118 8 …而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。
 69 406 3 …。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上…
 45 253 4 …之。太陰厥逆，斂急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛…
 45 254 6 …病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽…
 41 228 2 …無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二…

19 125 5 , 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛引肩項, 期一月死, 真藏見, 乃…
 19 125 7 , 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛引肩項, 身熱脫肉破脰, 真藏…
 41 229 1 , 刺之三病。解脈令人腰痛, 痛引肩, 目眈眈然, 時遺洩。刺解…
 22 146 3 肝病者, 兩脇下痛引少腹, 令人善怒, 虛則目眈…
 41 233 6 。引脊內廉, 刺足少陰。腰痛引少腹控眇, 不可以仰, 刺腰…
 69 406 3 …煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘…
 39 219 3 …與少腹相引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿昔而成積者,
 39 220 7 …少腹, 血泣在下相引, 故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之…
 41 231 4 …之會。昌陽之脈令人腰痛, 痛引膺, 目眈眈然, 甚則反折, 舌…
 71 464 10 …妄, 少氣噤乾引飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾, 骨痠血便。
 69 412 10 …豐; 肌肉胗發, 氣并鬲中, 痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。
 63 344 14 , 非絡脈也。故絡病者, 其痛與經脈繆處, 故命曰繆刺。帝…
 32 186 10 。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員, 脈引衝頭也。心熱病者,
 32 188 6 , 足下熱, 不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚, 壬癸大…
 42 240 5 …漬, 其風不能勞事, 身體盡痛則寒。帝曰: 善。
 60 319 2 …脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺譙譙。腰痛不可以轉搖,
 40 226 10 …邪脈也。帝曰: 病熱而有所痛者何也? 岐伯曰: 病熱者, 陽脈…
 20 136 9 …者治其孫絡血, 血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪,
 5 34 2 …腫者, 氣傷形也; 先腫而後痛者, 形傷氣也。風勝則動, 熱勝…
 32 190 1 …為五十九刺。熱病始手臂痛者, 刺手陽明太陰而汗出止。
 36 211 5 …兩額兩眉間出血。先項背痛者, 先刺之。先腰脊痛者, 先刺…
 36 211 5 …項背痛者, 先刺之。先腰脊痛者, 先刺郄中出血。先手臂痛…
 36 211 6 …者, 先刺郄中出血。先手臂痛者, 先刺手少陰陽明十指間。
 36 211 6 …陰陽明十指間。先足脛痠痛者, 先刺足陽明十指間出血。
 39 219 2 …應手者, 或心與背相引而痛者, 或脇肋與少腹相引而痛者,
 39 219 2 …者, 或脇肋與少腹相引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿…
 43 245 6 , 或濕, 其故何也? 岐伯曰: 痛者, 寒氣多也, 有寒故痛也。其…
 47 263 10 …有水狀, 切其脈大緊, 身無痛者, 形不瘦, 不能食, 食少, 名…
 49 268 11 太陽所謂腫腰痠痛者, 正月太陽寅, 寅太陽也, 正…
 49 269 8 …至者, 厥也。少陽所謂心脇痛者, 言少陽盛也, 盛者心之所…
 49 271 13 …快然如衰也。少陰所謂腰痛者, 少陰者腎也, 十月萬物陽…
 46 257 5 …肺脈, 腎為之病, 故腎為腰痛之病也。帝曰: 善。有病頸癰者,
 74 508 12 …病洒洒振寒, 善伸數欠, 心痛支滿, 兩脇裏急, 飲食不下, 鬲…
 74 526 7 。主勝則心熱煩躁; 甚則脇痛支滿。太陰司天, 客勝則首面…
 39 220 4 , 按之則熱氣至, 熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈, 厥…
 39 219 1 …痛甚不可按者, 或按之而痛止者, 或按之無益者, 或喘動…
 39 219 12 …痛, 按之則血氣散, 故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈, 則深…
 41 232 7 …陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然, 目眈眈欲僵仆。
 60 322 2 …膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解, 治其骸關。
 74 509 6 , 噤腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫, 不得小便, 病衝頭痛, 目似…
 74 521 3 。大雨時行, 鱗見於陸。頭頂痛重, 而掉瘰尤甚, 嘔而密默, 唾…
 74 509 3 …久立, 寒熱皮膚痛, 目瞑齒痛頰腫, 惡寒發熱如瘧, 少腹中…
 69 406 2 。民病兩脇下少腹痛, 目赤痛眦瘍, 耳無所聞。肅殺而甚, 則…
 32 188 1 , 舌上黃身熱。熱爭則喘咳, 痛走胸膺背, 不得大息, 頭痛不…
 10 76 4 , 得之寒濕, 與疝同法, 腰痛足清頭痛。黃脈之至也, 大而…
 39 219 11 …下, 血不得散, 小絡急引故痛, 按之則血氣散, 故按之痛止。
 39 220 3 …痛, 其俞注於心, 故相引而痛, 按之則熱氣至, 熱氣至則痛…
 69 410 4 …飲不下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴攣痿痺, 足不任身。上應鎮…
 74 520 6 …於左, 上行於右, 咳, 皮膚痛, 暴瘡心痛, 鬱冒不知人, 乃洒…

63 350 4 …少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒…
 10 75 1 ，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。
 47 261 5 …為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 41 227 9 …者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。
 41 230 3 …一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之…
 41 232 5 …；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉…
 55 287 1 …，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上…
 60 321 4 …。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疔。其女子不…
 71 490 7 …咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，噤乾面塵色惡。山…
 74 513 11 …苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈…
 69 408 4 …。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太…
 47 261 4 …者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：
 19 124 2 …，病名曰疔瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，
 17 105 8 …勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之…
 39 221 4 …，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：
 36 211 9 …鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，問…
 60 318 5 …則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗…
 63 345 8 …足厥陰之絡，令人卒疔暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者…
 63 346 2 …足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各…
 63 350 1 …絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾…
 63 350 2 …脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足…
 22 148 1 …重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取…
 71 491 3 …祥。故民病寒客心痛，腰胛痛，大關節不利，屈伸不便，善厥…
 39 221 1 …痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故…
 19 123 3 …，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺…
 39 219 7 …急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，
 70 448 8 …寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，
 28 178 7 …濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五…
 70 448 7 …不起不用。當其時反腰胛痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，
 56 289 7 …陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則…
 32 192 3 …而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為…
 74 509 6 …，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噤腫喉痺，陰…
 65 360 1 …骭痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。
 74 513 5 …氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘧，熱上皮膚痛，
 32 187 2 …樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬…
 32 187 4 …太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則…
 45 253 2 …心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇溲不利，好臥屈膝，陰…
 71 472 7 …赤皆瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地氣…
 39 219 5 …，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：
 71 501 6 …注下，瞶癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝…
 69 406 9 …悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹…
 71 472 13 …鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，
 74 513 9 …生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘧，大涼革候，
 22 147 4 …。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝臍脰足皆痛，
 74 520 2 …。偃木飛沙，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復…
 39 218 7 …也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流…
 45 252 4 …之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，骭不可以運。太陰之厥，則腹…
 38 215 6 …則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫…
 17 99 1 …則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色…

70 447 3 , 小便變, 寒熱如瘧, 甚則心痛, 火行於稿, 流水不冰, 蟄蟲乃…
74 520 5 …熱內作, 煩躁𩑦𩑦, 少腹絞痛, 火見燔炳, 嗌燥, 分注時止,
43 245 5 , 故不為痺。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱,
43 245 5 …痺。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛, 或不仁, 或寒, 或熱, 或燥, 或…
32 194 4 , 下牙車為腹滿, 顴後為脇痛, 頰上者鬲上也。
71 492 5 …憤臚脹, 瘍痈嘔逆, 癰瘕骨痛, 節乃有動, 注下溫瘧, 腹中暴…
69 410 8 …星。民病飧泄霍亂, 體重腹痛, 筋骨繇復, 肌肉𦐇酸, 善怒。
62 343 4 …知所痛, 兩躄為上; 身形有痛, 九候莫病, 則繆刺之; 病在於…
70 446 11 …於地, 塵沙飛揚, 心痛胃脘痛, 厥逆鬲不通, 其主暴速。陽明…
69 406 4 …白星。甚則喘咳逆氣, 肩背痛, 尻陰股膝髀腠跗足皆病。上…
74 527 2 …時痛。少陰在泉, 客勝則腰痛, 尻股膝髀腠跗足病, 脊熱以…
22 146 6 …支滿, 脇下痛, 膺背肩甲間痛, 兩臂內痛, 虛則胸腹大, 脇下…
62 343 3 …在骨, 焯鍼藥熨; 病不知所痛, 兩躄為上; 身形有痛, 九候莫…
69 404 4 , 脇支滿脇痛, 膺背肩胛間痛, 兩臂內痛, 身熱骨痛而為浸…
58 293 2 …得息, 不得臥, 上氣短氣偏痛, 脈滿起斜出尻脈, 絡胸脇支…
55 287 3 …病已止。病在肌膚, 肌膚盡痛, 名曰肌痺, 傷於寒濕, 刺大分…
69 406 2 …木受邪。民病兩脇下少腹痛, 目赤痛眦瘍, 耳無所聞。肅殺…
74 509 3 …胸, 喘不能久立, 寒熱皮膚痛, 目瞑齒痛頰腫, 惡寒發熱如…
74 509 7 …腹痛腫, 不得小便, 病衝頭痛, 目似脫, 項似拔, 腰似折, 髀…
74 513 12 …腰痛, 丈夫癰疽, 婦人少腹痛, 目昧眦瘍瘡痂。蟄蟲來見。
74 518 9 …陽之勝, 熱客於胃, 煩心心痛, 目赤欲嘔, 嘔酸善飢, 耳痛溺…
74 519 4 …反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目如脫, 寒入下焦, 傳為濡瀉。
63 346 7 …屈, 刺其踝後, 先以指按之痛, 乃刺之, 以月死生為數, 月生…
74 514 3 …於中, 發為癰瘍。民病厥心痛, 嘔血血泄𩑦𩑦, 善悲時眩仆。
28 177 7 …會各三。暴癰筋經, 隨分而痛, 魄汗不盡, 胞氣不足, 治在經…
39 220 3 …脈泣, 脈泣則血虛, 血虛則痛, 其俞注於心, 故相引而痛, 按…
70 429 6 …用暴, 其動彰伏變易, 其發痛, 其藏心, 其果栗桃, 其實絡濡,
22 148 2 …風, 虛則胸中痛, 大腹小腹痛, 清厥意不樂, 取其經, 少陰太…
69 405 2 …濕流行, 腎水受邪。民病腹痛, 清厥, 意不樂, 體重煩冤。上…
74 522 5 …悲, 時眩仆, 食減, 腰脰反痛, 屈伸不便。地裂冰堅, 陽光不…
74 527 12 …陽在泉, 寒復內餘, 則腰尻痛, 屈伸不利, 股脛足膝中痛。帝…
69 406 6 , 草木斂, 蒼乾雕隕。病反暴痛, 肱脇不可反側, 咳逆甚而血…
22 146 7 …胸腹大, 脇下與腰相引而痛, 取其經, 少陰太陽, 舌下血者。
36 209 4 …血。脾瘧者, 令人寒, 腹中痛, 熱則腸中鳴, 鳴已汗出。刺足…
56 290 13 …筋骨之間, 寒多則筋攣骨痛, 熱多則筋弛骨消, 肉爍脛破,
41 227 6 …血, 春無見血。少陽令人腰痛, 如以鍼刺其皮中, 循循然不…
43 242 4 。胞痺者, 少腹膀胱按之內痛, 若沃以湯, 澀於小便, 上為清…
65 359 4 …閉, 三日腹脹, 三日兩脇支痛, 三日不已死, 冬大晨, 夏晏晡。
74 513 6 , 發熱惡寒而瘧, 熱上皮膚痛, 色變黃赤, 傳而為水, 身面附…
7 54 4 。二陽一陰發病, 主驚駭背痛, 善噫善欠, 名曰風厥。二陰一…
41 233 3 , 刺足少陰, 刺郄中出血。腰痛, 上寒不可顧, 刺足陽明; 上熱,
71 491 8 …有變。故民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 飲食不…
74 512 1 …水不冰。民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 飲食不…
74 517 12 …熱, 小便黃赤, 胃脘當心而痛, 上支兩脇, 腸鳴飧泄, 少腹痛,
19 120 8 …心懸如病飢, 眇中清, 脊中痛, 少腹滿, 小便變。帝曰: 善。
69 408 4 …應太白星。民病中清, 肱脇痛, 少腹痛, 腸鳴漉泄。涼雨時至。
71 498 5 ; 病之常也。厥陰所至為支痛, 少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫…
74 527 10 …而數便瀉。主勝則腰重腹痛, 少腹生寒, 下為驚漉, 則寒厥…
74 526 5 …掉眩; 甚則咳。主勝則胸脇痛, 舌難以言。少陰司天, 客勝則…

60 318 3 …從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰…
69 404 4 …痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不…
38 215 7 …痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下…
38 215 10 …咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈…
63 351 1 …五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於…
70 448 8 …，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味…
74 513 2 …痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢…
40 225 2 …身體髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，
47 260 5 …身體髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏…
63 351 4 …刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽…
32 186 9 …熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，
32 189 8 …，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，
63 345 5 …痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪…
58 292 9 …：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上…
41 228 2 …，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝…
41 229 1 …慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。
41 229 5 …血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺…
41 230 2 …，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈…
41 230 6 …疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令人…
41 231 2 …者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺…
41 231 4 …維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，
60 322 2 …。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛…
19 119 6 …曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，
55 285 8 …不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無…
65 357 11 …心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三…
65 358 2 …而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日…
65 358 4 …目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛…
69 410 10 …政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，
74 518 10 …，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於…
22 146 6 …腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間…
69 404 3 …熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，
69 409 8 …榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間…
19 126 1 …，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫…
25 159 3 …，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可…
74 512 6 …附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘…
5 34 1 …寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣…
22 146 7 …痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引…
22 147 2 …肉痿，足不收行，善癱脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，
22 147 5 …，汗出尻陰股膝臍肱足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾啞…
45 253 6 …，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三…
71 467 1 …怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，
71 492 5 …乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心…
71 501 6 …脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝…
74 510 6 …少腹控臍，引腰脊，上衝心痛，血見，啞痛頰腫。帝曰：善。治…
69 411 8 …厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹…
71 472 10 …。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，
71 467 10 …霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊…
41 228 4 …可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之…
71 491 3 …，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸不…

65 357 10 …其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日…
 65 358 2 …肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十…
 74 519 1 …瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰…
 41 227 5 …足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄…
 63 349 6 …客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺…
 69 405 4 …，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變…
 22 146 6 …者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛…
 69 404 3 …星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身…
 69 409 8 …。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱…
 69 409 8 …痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，
 74 520 6 …於右，咳，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振…
 19 119 13 …曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼…
 74 513 12 …痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧…
 74 517 13 …，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不…
 71 498 8 …膈斷足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為經戾，
 35 201 1 …陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛…
 55 287 5 …在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無…
 71 470 7 …寒，則病人關節禁固，腰痠痛；寒濕推於氣交而為疾也。必…
 17 108 1 …細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，
 35 200 8 …頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝…
 69 412 4 …不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不…
 74 522 2 …苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，
 38 215 2 …病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝…
 50 274 1 …則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，
 50 274 3 …內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胠…
 18 111 9 …，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。
 18 111 9 …。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩…
 18 112 1 …脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。
 18 112 3 …而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，
 18 112 4 …，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛…
 39 218 9 …脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或…
 62 340 11 …堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯…
 62 340 15 …氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐…
 74 527 13 …痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
 35 200 4 …欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，
 10 76 4 …濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣…
 32 187 5 …不可用俯仰，腹滿泄，兩頷痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲…
 45 253 2 …之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹…
 18 112 7 …新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑…
 74 527 1 …。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股…
 69 410 1 …腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上…
 64 353 8 …風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫…
 70 447 7 …，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈…
 74 520 1 …陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，
 69 412 1 …穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 71 465 12 …，其病上熱鬱血溢血泄心痛。

1313 投 tóu

Occ.: 1

76 550 7

…脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不…

1314 頭 tóu

Occ.: 80

35 200 8

…慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰…

65 358 3

…死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，

74 513 5

…溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚…

47 261 2

…見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名…

74 509 7

，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，

32 187 1

。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃…

60 318 3

：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其…

36 211 4

…刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背…

52 277 1

。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中…

43 242 1

，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，

40 227 3

，故病在頭與腹，乃臑脹而頭痛也。帝曰：善。

10 74 5

，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少…

31 184 1

：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，

49 271 7

，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹…

20 131 6

，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人…

63 345 6

…乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端…

74 513 2

…痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，

47 261 4

，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：

60 318 7

，謔謔應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄…

59 303 3

…氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，

74 517 11

？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風…

71 467 1

…氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之…

71 501 5

…鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋…

10 76 4

…寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積…

71 460 8

，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大…

63 346 1

。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉…

45 252 1

。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明…

36 206 14

足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃…

55 285 8

刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。

42 237 9

…府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，

32 187 4

…手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，

36 211 4

…病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩…

5 45 2

…復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以…

10 74 1

。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少…

35 202 7

…奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，

32 192 1

…太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱…

35 202 8

…得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背…

18 111 8

…及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛…

4 23 7 …脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在…
 40 227 3 …陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：
 4 26 2 …時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病…
 16 91 7 …，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在…
 7 53 1 …陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽…
 55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病…
 49 271 6 …衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，
 32 186 10 …死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病…
 22 146 5 …經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心…
 31 185 14 …日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與…
 35 202 9 …也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而…
 33 196 7 …氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，
 41 232 7 …骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足…
 29 180 14 …萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃…
 29 180 4 …濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從…
 29 180 5 …至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上…
 74 522 2 …，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝…
 74 526 10 …，及為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。
 17 100 5 …，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸…
 74 518 4 …。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，
 60 323 2 …輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
 28 175 4 …死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，
 71 467 4 …吐，瘡發於中，胸噤不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天…
 74 522 5 …寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰腫反…
 32 187 2 …，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大…
 35 200 4 …脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣…
 74 526 6 …則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則…
 76 551 3 …何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫…
 17 108 7 …也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，
 42 240 1 …惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病…
 31 184 10 …感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱…
 74 518 7 …，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫…
 32 188 2 …，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚…
 80 568 4 …，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，
 69 411 8 …物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應…
 74 519 3 …腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒…
 58 297 1 …五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，
 42 239 6 …，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病…
 74 521 3 …聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密…
 17 100 5 …死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神…
 28 179 2 …不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所…
 61 330 13 …其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱…



74 521 3 …聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰尤甚，嘔而密…
 59 303 3 …氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，
 60 323 2 …輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
 55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。
 20 131 6 …，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人…

42 239 6 ，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病…
 65 358 3 …死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，
 69 411 8 …物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上應…
 17 100 5 …，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸…
 28 175 4 …死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，
 36 211 4 …刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背…
 58 297 1 …五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，
 61 330 13 …其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱…
 32 192 1 …太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱…
 41 232 7 …骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足…
 49 271 6 …衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻軌腹腫者，陽明並於上，
 49 271 7 …，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻軌腹腫也。太陰所謂病脹…
 32 188 2 …，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚…
 42 240 1 …惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病…
 10 74 1 …。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少…
 80 568 4 …，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，
 22 146 5 …經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心…
 28 179 2 …不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所…
 74 518 4 …。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，
 36 211 4 …病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩…
 76 551 3 …何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫…
 31 185 14 …日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與…
 32 187 2 …，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大…
 71 460 8 …，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大…
 35 200 4 …脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣…
 74 522 5 …寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰腫反…
 31 184 10 …感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱…
 74 526 6 …則軌噫頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則…
 71 467 4 …吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天…
 40 227 3 …，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
 47 261 2 …見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名…
 74 526 10 …，及為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。
 32 186 10 …死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病…
 10 74 5 …，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少…
 47 261 4 …，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：
 60 318 3 …：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其…
 71 467 1 …氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之…
 71 501 5 …鬱注下，瞶癰腫脹，嘔軌衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋…
 74 509 7 …，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，
 74 513 5 …溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而瘡，熱上皮膚…
 74 522 2 …，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝…
 10 76 4 …寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積…
 18 111 8 …及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛…
 55 285 8 …刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病…
 35 202 9 …也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而…
 63 346 1 …。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉…
 17 108 7 …也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，
 31 184 1 …：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，
 35 200 8 …慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰…

74	513	2	…痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，
74	519	3	…腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒…
35	202	7	…奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，
35	202	8	…得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背…
74	517	11	？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風…
4	26	2	…時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病…
32	187	1	。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃…
40	227	3	…陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：
17	100	5	…死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神…
52	277	1	。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中…
32	187	4	…手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，
74	518	7	，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛胻腫，飲發於中，胻腫…
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯…
45	252	1	。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明…
29	180	14	…萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃…
63	345	6	…乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端…
29	180	4	…濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從…
29	180	5	…至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上…
33	196	7	…氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，
7	53	1	…陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽…
5	45	2	…復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以…
4	23	7	…脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在…
42	237	9	…府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，
43	242	1	，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，
16	91	7	，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在…
60	318	7	，謔謔應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄…

tu

1315 怵 tū

Occ.: 1

42	236	7	，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣…
----	-----	---	-----------------------------

1316 突 tū

Occ.: 5

59	312	3	…中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸…
58	299	2	，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關…
58	293	2	…胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十…
58	292	9	。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，
58	299	2	…上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶…

58	299	2	，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關…
59	312	3	…中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸…

58 299 2 …上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶…
 58 292 9 …背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，
 58 293 2 …胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十…

1317 髓 tú

Occ.: 1



55 286 3 …故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩…

1318 土 tǔ

Occ.: 86



76 551 2 …也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問…
 70 435 1 …聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與…
 25 160 9 …木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故…
 70 447 10 …，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體…
 71 480 2 …上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝…
 71 483 11 …上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復…
 71 487 3 …上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復…
 71 478 1 …上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，
 71 481 13 …上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，
 71 485 7 …上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，
 70 439 3 …化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃…
 17 99 4 …欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。
 66 366 2 …也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化…
 66 367 1 …有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化…
 13 83 8 …而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變…
 22 141 11 …伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決…
 71 458 4 …其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御…
 4 27 3 …，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，
 70 423 3 …，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，
 71 489 8 …，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生…
 69 403 5 …：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩…
 69 409 3 …，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上…
 5 39 1 …中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉…
 67 379 3 …中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉…
 69 415 1 …，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安…
 12 80 8 …引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民…
 12 81 6 …，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸…
 71 460 2 …，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄…
 69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民…
 69 410 6 …歲土不及，風乃大行，化氣不令，草…
 48 268 1 …氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不…
 5 39 2 …主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為…
 66 362 4 …地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為…
 67 380 1 …生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為…
 4 23 6 …，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病…
 29 180 13 …主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，
 19 121 5 …曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其…

71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化…
 71 479 10 …陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所…
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化…
 71 481 13 …陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化…
 71 484 4 …陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正…
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化…
 71 486 3 …陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。
 71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化…
 71 488 4 …陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正…
 9 69 3 ，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故…
 79 565 5 ，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不…
 19 120 11 …脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：
 29 180 12 …不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，
 40 226 2 ，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙…
 30 181 10 …對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木…
 68 389 6 …步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；
 70 434 3 …昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿…
 71 490 8 ，嗑乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜…
 74 531 2 …邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。
 70 447 1 ，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇…
 25 160 8 ：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得…
 70 419 8 …也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。
 70 420 2 …曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。
 71 489 5 …者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？
 70 447 11 ，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，
 66 368 13 …聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；
 5 39 1 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，
 67 379 3 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。
 68 391 6 …曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨…
 70 420 4 …曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
 68 390 3 …下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；
 71 493 2 …恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發…
 71 492 2 …燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，
 29 180 13 。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至…
 74 531 3 …焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪…
 30 181 11 …者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？
 71 502 1 …曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。
 69 405 6 …衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄…
 70 447 3 ，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱…
 68 390 3 …之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，
 70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣…
 69 413 7 ，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，
 70 447 8 …不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，
 74 528 4 …主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。
 71 469 10 …下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。
 67 370 4 …運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，
 68 391 8 …伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，
 71 489 6 …曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，



69 405 6 …衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄…
69 410 6 歲土不及，風乃大行，化氣不令，草…
69 413 7 ，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，
71 489 5 …者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？
25 160 8 ：木得金而伐，火得水而滅，土得木而達，金得火而缺，水得…
30 181 11 …者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？
25 160 9 …木而達，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故…
71 493 2 …恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發…
71 492 2 …燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃滅，蔓草焦黃，
12 80 8 …引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民…
71 460 2 ，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄…
70 435 1 …聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與…
66 366 2 …也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化…
66 367 1 …有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化…
71 489 8 ，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生…
76 551 2 …也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童子之所知，問…
70 447 8 …不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，
70 447 1 ，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇…
70 447 3 ，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱…
71 490 8 ，噬乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜…
79 565 5 ，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不…
68 390 3 …下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；
68 389 6 …步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；
9 69 3 ，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故…
70 447 10 ，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體…
70 434 3 …昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿…
12 81 6 ，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸…
5 39 1 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，
67 379 3 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。
74 531 3 …焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪…
69 403 5 ：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩…
69 409 3 ，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上…
70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣…
13 83 8 …而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不離其常，變…
69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民…
68 390 3 …之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，
74 528 4 …主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。
40 226 2 ，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙…
19 120 11 …脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：
22 141 11 …伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決…
29 180 12 …不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，
30 181 10 …對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木…
19 121 5 …曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其…
70 447 11 ，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，
71 502 1 …曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。
71 489 6 …曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，
70 420 2 …曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。

70	419	8	…也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。
70	420	4	…曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
68	391	6	…曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨…
66	368	13	…聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；
71	458	4	…其年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御…
68	391	8	…伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復…
29	180	13	。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至…
29	180	13	…主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，
71	469	10	…下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。
74	531	2	…邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。
48	268	1	…氣味，韭莢而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不…
67	370	4	…運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，
4	23	6	，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病…
70	439	3	…化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃…
4	27	3	，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，
70	423	3	，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉…
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉…
5	39	2	…主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為…
66	362	4	…地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為…
67	380	1	…生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為…
17	99	4	…欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。
69	415	1	，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安…
71	479	10	…陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，所…
71	481	13	…陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。
71	484	4	…陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正…
71	486	3	…陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。
71	488	4	…陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化…
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化…

1319 吐 tǔ

Occ.: 16



70	437	3	…商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣…
74	520	3	…眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，
69	403	8	…不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太…
71	498	10	…巖，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，
74	520	2	，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉…
71	466	14	…作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，

71	467	3	…康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身…
36	208	2	…取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶…
71	460	9	…厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，
74	517	13	，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噤咽不通。少陰之勝，心下熱…
74	539	6	，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故…
71	490	2	…為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲…
74	521	4	，而掉瘧尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太…
74	517	11	…陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，倮蟲不…
71	501	5	…利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，
70	454	6	，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。



71	490	2	…為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲…
70	437	3	…商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣…
74	521	4	，而掉瘧尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太…
36	208	2	…取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶…
69	403	8	…不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太…
74	539	6	，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故…
71	501	5	…利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，
71	498	10	…巖，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，
70	454	6	，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。
71	467	3	…康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身…
74	517	13	，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噤咽不通。少陰之勝，心下熱…
71	460	9	…厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，
71	466	14	…作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，
74	517	11	…陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，倮蟲不…
74	520	2	，倮蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉…
74	520	3	…眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，

1320 菟 tù

Occ.: 3



59	309	1	…之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各…
60	323	4	…穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行…
61	327	9	，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。



59	309	1	…之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各…
61	327	9	，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。
60	323	4	…穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行…

tuan

1321 湍 tuān

Occ.: 1

69 413 13

，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生…

tui

1322 推 tuī

Occ.: 19

10 75 2

▽▽
…以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微…

71 470 8

…人關節禁固，腰背痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，

67 370 11

…可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所…

66 368 10

…道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，

71 458 1

，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，

27 171 2

…鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，

27 173 10

。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，

8 60 2

…量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善…

6 48 9

…十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然…

67 370 10

…十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數…

6 48 9

…對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，

67 370 10

…也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。

27 172 10

…邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，

27 170 6

：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，

9 62 1

…矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余…

17 108 4

…寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積…

17 108 5

，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。

17 108 6

…之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。

17 108 6

…之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。

27 170 6

▽▽
：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，

66 368 10

…道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，

71 458 1

，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，

17 108 5

，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。

17 108 6

…之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。

17 108 4

…寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積…

17 108 6

…之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。

27 171 2

…鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大氣留止，

67 370 11

…可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所…

71 470 8

…人關節禁固，腰背痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，

9 62 1

…矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余…

8 60 2

…量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善…

6 48 9

…對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，

6 48 9
67 370 10
67 370 10
27 172 10
27 173 10
10 75 2

…十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然…
…也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。
…十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數…
…邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，
。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，
…以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微…

1323 惇 tūi

Occ.: 2



74 509 6
74 509 6

。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病血見，少腹…
…病飲積，心痛，耳聾渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛…

1324 頽 túi

Occ.: 2



48 268 1
7 54 2

，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予…
…臑瘡；其傳為索澤，其傳為頽疔。曰：一陽發病，少氣善咳善…

1325 癰 túi

Occ.: 6



74 518 12
74 513 12
49 272 11
49 272 14
49 272 12
49 272 14

…脇痛澹泄，內為噤塞，外發癰疔。大涼肅殺，華英改容，毛蟲…
…反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疔，婦人少腹痛，目眛眇瘍瘡…
，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疔，婦人少腹腫者，厥陰者辰…
，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹…
…月陽中之陰，邪在中，故曰癰疔少腹腫也。所謂腰痛不可…
…陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疔也。所謂甚則噤乾熱中者，



49 272 14
49 272 14
49 272 12
49 272 11
74 513 12
74 518 12

，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹…
…陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癢疔也。所謂甚則噤乾熱中者，
…月陽中之陰，邪在中，故曰癰疔少腹腫也。所謂腰痛不可…
，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疔，婦人少腹腫者，厥陰者辰…
…反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疔，婦人少腹痛，目眛眇瘍瘡…
…脇痛澹泄，內為噤塞，外發癰疔。大涼肅殺，華英改容，毛蟲…

1326 退 tui

Occ.: 2



71 469 4
68 389 5

…運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣…
，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，

tun

1327 吞 tūn

Occ.: 3



52 276 4 。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。
64 355 9 …噎欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依…
23 150 5 …噎，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噎，胃為氣逆為噦…



23 150 5 …噎，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噎，胃為氣逆為噦…
52 276 4 。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。
64 355 9 …噎欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依…

□ 焮 tūn → 1323 tūi

1328 臀 tún

Occ.: 1



60 320 4 …陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少…

tuo

1329 脫 tūo

Occ.: 24



19 126 6 …人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈…
40 223 10 …枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故…
18 114 5 …四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外…
77 555 7 ，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必…
64 355 2 …人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣…
19 126 2 ，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，
80 570 1 。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度…
15 90 1 ，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，
52 277 3 …為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫…
27 172 3 …審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益…
19 125 7 …息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破膈，真藏見，十月之內死。
77 555 3 …知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善…
74 519 4 ，頭項胸項腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：
35 206 11 …舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
74 509 7 ，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，
53 280 7 …入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多…
20 136 1 …疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，

20	134	4	…五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數…
77	554	4	，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五氣…
18	113	1	…藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。
63	348	3	，以為疢數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺…
18	113	2	，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒…
19	128	7	…也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病…
27	172	3	，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。



80	570	1	。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度…
63	348	3	，以為疢數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺…
19	125	7	…息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。
20	134	4	…五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數…
19	126	2	，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，
35	206	11	…舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
52	277	3	…為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫…
77	555	7	，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必…
19	128	7	…也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病…
18	114	5	…四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外…
40	223	10	…枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故…
53	280	7	…入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多…
18	113	1	…藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。
18	113	2	，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒…
77	554	4	，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五氣…
27	172	3	，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。
15	90	1	，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，
74	519	4	，頭項胸項腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：
20	136	1	…疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，
64	355	2	…人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣…
27	172	3	…審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益…
74	509	7	，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，
77	555	3	…知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善…
19	126	6	…人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈…

1330 唾 tuò

Occ.: 15



17	103	7	…自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其戾而散者，當病灌汗，至…
63	349	3	…中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，
19	119	6	…不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如…
74	513	7	…滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。病…
74	513	3	，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太…
63	349	3	，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之…
38	216	8	…聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之…
76	549	10	…大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人…
23	152	2	…涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
40	223	8	…則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，
38	215	5	…之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中…
74	521	4	，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。

33	195	11	，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞…
74	522	7	…腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，
74	512	5	…膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚…



74	522	7	…腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，
33	195	11	，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞…
38	216	8	…聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之…
74	521	4	，而掉瘰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。
74	512	5	…膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚…
40	223	8	…則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，
74	513	7	…滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。病…
17	103	7	…自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至…
38	215	5	…之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中…
74	513	3	，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太…
63	349	3	…中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，
76	549	10	…大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人…
63	349	3	，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之…
23	152	2	…涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
19	119	6	…不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如…

W

wa

□ 汚 wā → 1377 wū

wai

1331 外 wài

Occ.: 179



63	345	5	…人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次…
17	108	5	…汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而…
35	206	8	…身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒…
64	354	12	，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，
17	106	9	。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，
63	346	3	…者各一痛，立已，不已，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如…
63	347	1	…脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二痛，左刺右，
45	250	9	…指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而…
60	318	3	…治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重…
29	179	6	，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：
27	169	5	…移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經…
74	543	2	：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而…
74	543	4	，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而…
42	236	9	…內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則…
17	108	5	…陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推…
35	201	6	…陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是…
35	206	11	…熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，
49	271	5	，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。
62	341	10	…府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐…
70	437	2	…肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上…
47	263	5	…足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其…
59	311	2	…氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，
62	337	5	。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈…
41	232	4	…散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三痛。肉里之脈令…
48	265	6	…為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小…
39	218	9	…而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，
39	219	6	…奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則…
59	310	2	…三十六穴：目內眥各一，目外各一，髻骨下各一，耳郭上各…
28	178	6	…不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，
4	25	8	…陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰…
3	20	2	…堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣…
35	200	4	…鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝…

54	283	3	…也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等…
35	201	7	…陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日…
69	402	3	，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太…
59	308	2	…骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠…
13	83	2	…然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，
77	554	8	，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，
13	82	8	…病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：
13	83	1	…能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之…
13	85	2	，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為…
14	87	2	…藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立…
74	543	3	，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調…
74	543	3	…外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治…
74	543	4	…之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則…
64	355	2	…人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣…
71	470	11	…之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必…
64	354	8	？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣…
70	437	5	，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化…
71	499	5	，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，
70	454	2	…之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，
60	319	4	…府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。
62	341	9	…中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，
50	273	4	…道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反…
20	137	4	…要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
59	316	2	…所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各…
76	552	6	…虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，
48	266	3	…見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，
3	16	1	…日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居…
3	19	5	，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈…
2	10	3	，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，
70	425	3	…咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
60	319	4	…熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取…
41	227	8	…成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽…
41	229	2	。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解…
17	107	2	…胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以…
17	107	1	，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右…
35	204	3	…復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。
70	451	1	…之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣…
70	451	3	…曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故…
14	88	2	…魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急…
26	167	1	…所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗…
62	341	6	，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈…
7	55	2	…過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏…
74	518	3	…氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭…
74	543	3	，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從…
14	88	3	…中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權…
26	166	8	…者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月…
26	166	10	，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮…
44	247	9	…想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋…
35	206	4	…於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛…

2 9 5 …成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆…
 18 112 2 …寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝…
 18 112 5 …寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小…
 18 115 1 …血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四…
 19 118 6 …來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，
 19 119 4 …盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不…
 19 119 11 …，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，
 19 120 5 …如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在…
 19 121 3 …水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在…
 19 128 8 …脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：
 62 341 5 …皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒…
 5 43 1 …：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？
 17 101 3 …病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？
 41 230 1 …，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維…
 60 322 6 …，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為犢，
 38 214 9 …上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。
 39 219 7 …蹠，縮蹠則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則…
 35 201 1 …於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則…
 62 341 3 …外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，
 42 236 10 …，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風…
 71 499 5 …前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝…
 62 341 2 …曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，
 4 24 10 …亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，
 62 340 11 …，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。
 74 545 5 …，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者…
 74 526 9 …瞽。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熇瘡瘍，嘔逆喉痺，
 1 7 3 …行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦…
 10 75 5 …，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白…
 41 228 5 …厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令…
 78 559 7 …以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治…
 62 340 4 …有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若…
 74 543 2 …中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其…
 74 543 3 …外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治…
 76 552 6 …夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火…
 10 72 6 …以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，
 59 308 2 …，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠…
 17 104 3 …多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當…
 35 201 3 …盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗…
 40 224 4 …伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。
 17 101 5 …其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之…
 22 147 6 …乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛…
 41 232 6 …里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而…
 17 103 4 …。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之…
 35 201 1 …骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內…
 70 455 1 …以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，
 74 545 5 …氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外…
 74 529 5 …有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。
 74 543 1 …其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調…
 74 545 4 …殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別…

19	126	6	…見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴…
71	472	10	…固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，
74	543	4	，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。
3	19	2	…敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，
56	289	8	…也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，
29	179	7	。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道…
74	510	4	…則噬乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，
17	107	1	，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候…
17	107	2	…外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候…
69	413	12	…藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤…
58	302	7	，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於…
74	520	8	…飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水…
79	564	8	，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少…
74	527	1	…關節不利，內為痠強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰…
39	222	5	，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有…
61	327	2	…逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行…
69	413	9	，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光…
79	563	5	。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮…
13	82	10	…居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪…
78	558	8	…者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰…
79	565	1	…肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病…
3	15	3	…通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，
35	201	2	；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。
74	518	12	，左肱脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，
77	556	2	…攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，
35	204	2	，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，
1	7	6	…世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，
13	83	3	，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，
58	302	5	…行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。
69	414	1	…藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶…
42	236	5	…藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠…
25	162	5	…鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，
62	342	4	…出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，
69	413	4	，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光…
69	413	7	，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲…
17	108	5	，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，
60	324	9	…者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次…
60	325	1	…指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛…
74	507	5	…曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。
26	165	5	…錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰…
74	545	5	…外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，
71	466	12	…至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇…
58	302	1	…留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，
5	35	8	…理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？
75	548	4	…雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無…
68	391	3	…則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。
42	238	2	。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百…
27	170	7	…之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，
6	50	5	。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為…



49 271 5 棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。
42 236 5 …藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠…
61 327 2 …逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行…
1 7 6 …世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，
74 543 4 先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。
35 201 6 …陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是…
71 472 10 …固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，
4 25 8 …陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰…
47 263 5 …足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其…
17 108 5 有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，
74 543 4 …之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，則…
74 543 3 …外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治…
3 19 5 藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈…
71 466 12 …至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇…
74 518 12 左肱脇痛溇泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，
74 526 9 …瞀。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹慄瘡瘍，嘔逆喉痺，
74 510 4 …則噎乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，
69 402 3 寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太…
59 316 2 …所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各…
59 310 2 …三十六穴：目內眥各一，目外各一，顛骨下各一，耳郭上各…
59 308 2 …骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠…
48 266 3 …見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，
48 265 6 …為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小…
76 552 6 …虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，
62 341 2 …曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，
77 554 8 洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，
74 543 1 …其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調…
74 545 4 …殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別…
60 325 1 …指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛…
20 137 4 …要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
41 230 1 怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維…
60 324 9 …者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次…
63 346 3 …者各一疔，立已，不已，刺外踝下三疔，左取右，右取左，如…
63 347 1 …脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，
19 126 6 …見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴…
10 75 5 時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白…
62 340 11 其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。
70 425 3 …咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70 437 2 …肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上…
35 201 1 …骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內…
35 200 4 …鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝…
60 319 4 …熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取…
22 147 6 …乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛…
76 552 6 …夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火…
79 563 5 二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮…
41 232 4 …散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令…
63 345 5 …人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次…

59 311 2 …氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，
41 227 8 …成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽…
41 229 2 …刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解…
68 391 3 …則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。
19 128 8 …脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：
18 115 1 …血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四…
62 342 4 …出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，
17 101 3 …病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？
38 214 9 …上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。
35 201 2 …；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。
39 222 5 …，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有…
25 162 5 …鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，
78 558 8 …者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰…
5 35 8 …理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？
58 302 5 …行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於節湊，必將為敗。
2 10 3 …，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，
70 454 2 …之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，
62 341 9 …中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，
35 201 1 …於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則…
62 341 3 …外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，
62 341 10 …府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐…
10 72 6 …以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，
70 437 5 …，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化…
27 169 5 …移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經…
60 318 3 …治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重…
13 83 3 …，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，
79 565 1 …肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病…
60 322 6 …，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為槌，
35 206 11 …熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消爍脫肉，
3 20 2 …堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣…
58 302 7 …，肘肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於…
74 527 1 …關節不利，內為痙強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰…
58 302 1 …留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，
74 520 8 …飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水…
79 564 8 …，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少…
77 556 2 …攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，
4 24 10 …亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，
75 548 4 …雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無…
35 204 2 …，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，
13 82 10 …居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪…
35 201 7 …陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日…
42 236 10 …，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風…
35 206 8 …身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒…
42 236 9 …內眚，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則…
64 355 2 …人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣…
64 354 12 …，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，
26 165 5 …錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰…
14 87 2 …藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立…
17 104 3 …多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當…

35 206 4 …於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛…
 54 283 3 …也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等…
 17 106 9 。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，
 17 107 1 ，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候…
 17 107 1 ，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右…
 17 107 2 …胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以…
 17 107 2 …外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候…
 62 337 5 。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈…
 64 354 8 ？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣…
 71 470 11 …之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必…
 74 507 5 …曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。
 27 170 7 …之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，
 39 219 7 …蹠，縮蹠則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則…
 3 15 3 …通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，
 50 273 4 …道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反…
 42 238 2 。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百…
 69 413 4 ，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光…
 69 413 9 ，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光…
 69 413 7 ，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲…
 69 413 12 …藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤…
 69 414 1 …藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶…
 39 219 6 …奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹠，縮蹠則…
 71 499 5 ，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，
 39 218 9 …而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，
 60 319 4 …府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。
 74 545 5 …外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，
 6 50 5 。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為…
 3 16 1 …曰光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居…
 70 451 1 …之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣…
 17 103 4 。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之…
 70 451 3 …曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故…
 74 543 2 …中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其…
 74 543 3 ，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從…
 74 543 2 ：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而…
 74 543 4 ，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而…
 17 108 5 …陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推…
 74 545 5 ，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者…
 28 178 6 …不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠蹠，
 40 224 4 …伯曰：裏大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。
 78 559 7 …以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治…
 59 308 2 ，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠…
 26 166 8 …者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月…
 74 545 5 …氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外…
 13 83 1 …能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之…
 26 166 10 ，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮…
 26 167 1 …所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗…
 62 341 6 ，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈…
 13 82 8 …病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：
 45 250 9 …指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而…

70	455	1	…以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，
17	101	5	…其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之…
3	19	2	…敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，
7	55	2	…過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏…
44	247	9	…想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋…
41	232	6	…里之脈為二痞，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而…
29	179	6	，更逆更從，或從內，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：
13	85	2	，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為…
14	88	2	…魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急…
41	228	5	…厥陰之脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令…
5	43	1	：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？
56	289	8	…也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，
62	340	4	…有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若…
17	108	5	…汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而…
13	83	2	…然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，
35	204	3	…復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。
62	341	5	…皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒…
14	88	3	…中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權…
74	529	5	…有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。
35	201	3	…盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗…
74	543	3	，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調…
74	543	3	…外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治…
19	118	6	…來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，
19	119	4	…盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂不…
19	119	11	，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，
19	120	5	…如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在…
19	121	3	…水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在…
71	499	5	…前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝…
29	179	7	。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道…
74	518	3	…氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭…
1	7	3	…行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦…
2	9	5	…成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆…
18	112	2	。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝…
18	112	5	…寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小…

wan

1332 丸 wán

Occ.: 5



33	196	3	…青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷…
48	267	6	…也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落…
48	268	6	…不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可…
40	223	12	，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中…
40	223	12	…鰾骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為…

▼▽

48	268	6	…不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可…
48	267	6	…也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落…
40	223	12	，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中…
40	223	12	…鰓骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為…
33	196	3	…青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷…

1333 完 wán

Occ.: 4

▽▼

59	312	2	，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各…
14	86	8	…以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐…
14	86	10	…地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：
58	298	2	…中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二…

▼▽

58	298	2	…中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二…
59	312	2	，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各…
14	86	8	…以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐…
14	86	10	…地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：

1334 玩 wán

Occ.: 1

▼

25	162	6	，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五…
----	-----	---	------------------------------

□ 癰 wán → 1078 qún

1335 宛 wǎn

Occ.: 2

▼

14	88	4	？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其…
36	209	5	…瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。

1336 惋 wǎn

Occ.: 7

▽▼

30	182	1	…也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，
62	339	7	。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂…
75	549	5	…別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
81	574	2	…持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志…
30	182	1	？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或…
75	549	6	，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，人事不殷。
81	574	2	，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去…

▼▼

75 549 6 , 是世主學盡矣。腎且絕惋, 惋日暮; 從容不出, 人事不殷。
 62 339 7 。血并於上, 氣并於下, 心煩惋善怒。血并於下, 氣并於上, 亂…
 81 574 2 , 泣安能獨來。夫志悲者惋, 惋則衝陰, 衝陰則志去目, 志去…
 30 182 1 ? 岐伯曰: 陽明厥則喘而惋, 惋則惡人。帝曰: 或喘而死者, 或…
 30 182 1 …也? 岐伯曰: 陽明厥則喘而惋, 惋則惡人。帝曰: 或喘而死者,
 75 549 5 …別, 是世主學盡矣。腎且絕惋, 惋日暮; 從容不出, 人事不殷。
 81 574 2 …持, 泣安能獨來。夫志悲者惋, 惋則衝陰, 衝陰則志去目, 志…

1337 晚 wǎn

Occ.: 8

▼▼

69 408 2 , 燥乃大行, 生其失應, 草木晚榮。肅殺而甚, 則剛木辟著, 柔…
 70 427 3 。涼雨時降, 風雲并興, 草木晚榮, 蒼乾雕落, 物秀而實, 膚肉…
 74 513 9 …淫所勝, 則木乃晚榮, 草乃晚生, 筋骨內變。民病左脇脇痛,
 74 513 9 …明司天, 燥淫所勝, 則木乃晚榮, 草乃晚生, 筋骨內變。民病…
 69 409 4 , 脾土受邪, 赤氣後化, 心氣晚治; 上勝肺金, 白氣乃屈。其穀…
 2 11 2 , 水冰地坼。無擾乎陽, 早臥晚起, 必待日光, 使志若伏若匿,
 71 469 10 …餘宜高, 不及宜下, 有餘宜晚, 不及宜早。土之利, 氣之化也,
 2 14 7 …渴而穿井, 鬪而鑄錐, 不亦晚乎!

▼▼

2 14 7 …渴而穿井, 鬪而鑄錐, 不亦晚乎!
 2 11 2 , 水冰地坼。無擾乎陽, 早臥晚起, 必待日光, 使志若伏若匿,
 70 427 3 。涼雨時降, 風雲并興, 草木晚榮, 蒼乾雕落, 物秀而實, 膚肉…
 74 513 9 …明司天, 燥淫所勝, 則木乃晚榮, 草乃晚生, 筋骨內變。民病…
 69 408 2 , 燥乃大行, 生其失應, 草木晚榮。肅殺而甚, 則剛木辟著, 柔…
 74 513 9 …淫所勝, 則木乃晚榮, 草乃晚生, 筋骨內變。民病左脇脇痛,
 69 409 4 , 脾土受邪, 赤氣後化, 心氣晚治; 上勝肺金, 白氣乃屈。其穀…
 71 469 10 …餘宜高, 不及宜下, 有餘宜晚, 不及宜早。土之利, 氣之化也,

1338 脘 wǎn

Occ.: 17

▼▼

46 256 2 黃帝問曰: 人病胃脘癰者, 診當何如? 岐伯對曰: 診…
 71 491 8 …發折木, 木有變。故民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不…
 74 512 1 …生春氣, 流水不冰。民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不…
 46 256 5 …熱聚於胃口而不行, 故胃脘為癰也。帝曰: 善。人有臥而有…
 40 224 6 , 上則迫胃脘, 生鬲, 俠胃脘內癰。此久病也, 難治。居臍上…
 59 308 3 …尾之外, 當乳下三寸, 俠胃脘各五, 俠臍廣三寸各三, 下臍…
 40 224 6 …因陰, 必下膿血, 上則迫胃脘, 生鬲, 俠胃脘內癰。此久病也,
 70 446 11 …行於地, 塵沙飛揚, 心痛胃脘痛, 厥逆鬲不通, 其主暴速。陽…
 74 514 5 …掖腫, 心澹澹大動, 胸脇胃脘不安, 面赤目黃, 善噫噎乾; 甚…
 58 292 10 …與十椎及上紀。上紀者胃脘也, 下紀者關元也。背胸邪繫…
 7 52 6 , 敗必死也。所謂陽者, 胃脘之陽也。別於陽者, 知病處也;
 33 197 9 …則煩不能食, 食不下者, 胃脘隔也。身重難以行者, 胃脈在…
 59 314 3 …陷中各一, 鳩尾下三寸, 胃脘五寸, 胃脘以下至橫骨六寸半…
 59 314 3 , 鳩尾下三寸, 胃脘五寸, 胃脘以下至橫骨六寸半一, 腹脈法…
 74 517 12 , 化而為熱, 小便黃赤, 胃脘當心而痛, 上支兩脇, 腸鳴飧…

62 341 8 , 穀氣不盛, 上焦不行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故…
79 565 3 , 病出於腎, 陰氣客游於心, 脘下空竅, 堤閉塞不通, 四支別…

▼▼

74 514 5 …掖腫, 心澹澹大動, 胸脇胃脘不安, 面赤目黃, 善噫噦乾; 甚…
62 341 8 , 穀氣不盛, 上焦不行, 下脘不通。胃氣熱, 熱氣熏胸中, 故…
71 491 8 …發折木, 木有變。故民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 噦咽不…
74 512 1 …生春氣, 流水不冰。民病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 噦咽不…
74 517 12 , 化而為熱, 小便黃赤, 胃脘當心而痛, 上支兩脇, 腸鳴飧…
33 197 9 …則煩不能食, 食不下者, 胃脘隔也。身重難以行者, 胃脈在…
59 308 3 …尾之外, 當乳下三寸, 俠胃脘各五, 俠臍廣三寸各三, 下臍…
40 224 6 , 上則迫胃脘, 生噦, 俠胃脘內癰。此久病也, 難治。居臍上…
70 446 11 …行於地, 塵沙飛揚, 心痛胃脘痛, 厥逆噦不通, 其主暴速。陽…
46 256 5 …熱聚於胃口而不行, 故胃脘為癰也。帝曰: 善。人有臥而有…
59 314 3 …陷中各一, 鳩尾下三寸, 胃脘五寸, 胃脘以下至橫骨六寸半…
79 565 3 , 病出於腎, 陰氣客游於心, 脘下空竅, 堤閉塞不通, 四支別…
58 292 10 …與十椎及上紀。上紀者胃脘也, 下紀者關元也。背胸邪繫…
59 314 3 , 鳩尾下三寸, 胃脘五寸, 胃脘以下至橫骨六寸半一, 腹脈法…
46 256 2 黃帝問曰: 人病胃脘癰者, 診當何如? 岐伯對曰: 診…
7 52 6 , 敗必死也。所謂陽者, 胃脘之陽也。別於陽者, 知病處也;
40 224 6 …因陰, 必下膿血, 上則迫胃脘, 生噦, 俠胃脘內癰。此久病也,

1339 菀 wǎn

Occ.: 8

▼▼

48 268 5 …之小急, 按之堅大急, 五藏菀熟, 寒熱獨并於腎也, 如此其…
77 557 8 , 終身不殆。不知俞理, 五藏菀熟, 癰發六府。診病不審, 是謂…
76 551 8 …於藏。今子所言皆失。八風菀熟, 五藏消燼, 傳邪相受。夫浮…
77 556 4 , 切脈問名, 當合男女。離絕菀結, 憂恐喜怒, 五藏空虛, 血氣…
74 513 11 …鳴, 注泄驚漚。名木斂, 生菀於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不…
3 17 2 …氣者, 大怒則形氣絕, 而血菀於上, 使人薄厥。有傷於筋, 縱,
2 12 5 , 風雨不節, 白露不下, 則菀槁不榮。賊風數至, 暴雨數起,
54 281 8 , 鍼下寒也, 氣虛乃寒也。菀陳則除之者, 出惡血也。邪勝…

▼▼

54 281 8 , 鍼下寒也, 氣虛乃寒也。菀陳則除之者, 出惡血也。邪勝…
2 12 5 , 風雨不節, 白露不下, 則菀槁不榮。賊風數至, 暴雨數起,
77 556 4 , 切脈問名, 當合男女。離絕菀結, 憂恐喜怒, 五藏空虛, 血氣…
48 268 5 …之小急, 按之堅大急, 五藏菀熟, 寒熱獨并於腎也, 如此其…
76 551 8 …於藏。今子所言皆失。八風菀熟, 五藏消燼, 傳邪相受。夫浮…
77 557 8 , 終身不殆。不知俞理, 五藏菀熟, 癰發六府。診病不審, 是謂…
3 17 2 …氣者, 大怒則形氣絕, 而血菀於上, 使人薄厥。有傷於筋, 縱,
74 513 11 …鳴, 注泄驚漚。名木斂, 生菀於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不…

1340 萬 wàn

Occ.: 62

▼▼

71 469 12 …去, 春氣正, 風乃來, 生布萬物以榮, 民氣條舒, 風濕相薄,
74 506 5 …氣也, 天地合氣, 六節分而萬物化生矣。故曰: 謹候氣宜, 無…

17	103	2	…游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；
65	356	10	，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰…
74	545	7	，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：
6	48	9	…之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一…
67	370	11	…之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象…
71	460	5	，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕…
49	272	6	…謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，
49	269	4	…強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂…
49	272	3	…氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所…
66	363	1	…地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下…
12	82	1	，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故…
29	180	14	…常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，
17	99	6	…不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，
5	44	12	…有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸…
74	534	6	，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復…
77	553	7	…雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循…
77	554	1	，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知…
10	75	4	，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰…
9	66	7	。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
67	374	4	…風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生…
2	13	7	，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，
49	270	5	…側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣…
49	271	14	…腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂…
49	271	8	…病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所…
14	86	13	，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？
8	60	1	，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形…
25	160	1	…四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人…
2	12	3	…上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。
25	160	7	…時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咤吟，
74	545	7	…屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。
49	272	13	…以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔…
70	436	2	…化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政…
71	472	16	，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病…
2	9	4	…月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，
80	570	12	…止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，
25	160	9	，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸…
2	8	6	…月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，
6	48	9	…百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。
5	31	2	…曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺…
19	118	3	：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，
19	119	1	：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛…
19	119	8	：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，
19	120	3	：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈…
66	361	6	…五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺…
66	364	2	…曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，
6	48	10	，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養…
2	14	2	，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆…

5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之…
5 42 6 ，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽…
49 272 2 …坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始…
65 356 9 …從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。
66 363 1 …而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之…
67 371 4 …也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道…
71 472 11 …氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其…
68 397 7 …之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂…
71 467 9 。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉…
2 13 2 。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則…
17 101 5 …曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，



65 356 10 ，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰…
65 356 9 …從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。
74 545 7 …屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。
77 554 1 ，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知…
74 534 6 ，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復…
77 553 7 …雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循…
74 545 7 ，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：
10 75 4 ，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰…
14 86 13 ，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？
80 570 12 …止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，
25 160 7 …時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咤吟，
2 13 2 。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則…
2 13 7 ，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，
29 180 14 …常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，
71 467 9 。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉…
6 48 10 ，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，
67 374 4 …風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生…
2 9 4 …月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，
74 506 5 …氣也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無…
25 160 9 ，金得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸…
49 270 5 …側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣…
2 12 3 …上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。
71 472 16 ，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病…
49 271 8 …病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所…
49 269 4 …強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂…
49 272 6 …謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，
25 158 2 黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地…
49 271 14 …腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂…
12 82 1 ，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故…
49 272 13 …以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰…
2 8 6 …月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，
70 436 2 …化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政…
71 469 12 …去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，
66 363 1 …地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下…
49 272 2 …坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始…
71 472 11 …氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其…

68	397	7	…之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂…
17	103	2	…游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；
25	160	1	…四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養…
2	14	2	，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆…
5	31	2	…曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之…
5	42	6	，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽…
5	44	12	…有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸…
17	101	5	…曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，
19	118	3	：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，
19	119	1	：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛…
19	119	8	：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，
19	120	3	：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈…
66	361	6	…五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺…
66	363	1	…而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之…
67	371	4	…也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道…
66	364	2	…曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，
9	66	7	。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
17	99	6	…不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，
49	272	3	…氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所…
71	460	5	，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕…
6	48	9	…百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。
8	60	1	，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形…
6	48	9	…之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一…
67	370	11	…之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象…

wang

1341 亡 wáng

Occ.: 13



77	555	7	…不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋…
71	500	4	…者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？
3	20	3	，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫…
35	204	10	…而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣…
44	247	4	…長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺…
7	55	4	…與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死…
43	242	5	。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘…
80	570	9	…診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左…
81	572	10	…人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，
13	86	4	…從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
66	368	7	…往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得夭殃，謹奉天…
13	85	5	…則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。
80	571	8	…久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。



13	85	5	…則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就新，乃得真人。
80	571	8	…久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
35	204	10	…而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣…
44	247	4	…長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺…
66	368	7	…往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天…
3	20	3	，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫…
43	242	5	。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘…
81	572	10	…人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，
80	570	9	…診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左…
13	86	4	…從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
71	500	4	…者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？
7	55	4	…與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死…
77	555	7	…不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋…

1342 王 wáng

Occ.: 8



69	417	4	…者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：
77	555	6	…問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內…
75	547	4	…彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽…
25	158	3	…地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫…
74	544	2	，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而…
13	84	1	…而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液…
70	456	5	…形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，
74	544	3	…氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉…



74	544	3	…氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉…
74	544	2	，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而…
25	158	3	…地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫…
69	417	4	…者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：
70	456	5	…形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，
77	555	6	…問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內…
75	547	4	…彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽…
13	84	1	…而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液…

1343 往 wǎng

Occ.: 22



63	348	1	…數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而…
20	136	6	…者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其…
19	126	4	，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈…
25	162	3	…者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡…
66	365	5	…不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從…
66	365	5	…餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與…
26	166	5	…星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知…
26	166	5	，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今…
58	302	9	…應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃…

27 172 4 …氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以…
 66 368 7 ，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無…
 74 537 4 …於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？
 68 399 1 …變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因…
 25 162 6 ，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛…
 69 402 2 ：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外…
 68 398 9 …薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化…
 35 205 1 …盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，
 69 414 5 …動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 69 402 6 …貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不…
 69 418 5 。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升…
 71 466 13 。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶…
 13 82 9 …或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，



27 172 4 …氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以…
 35 205 1 …盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，
 71 466 13 。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶…
 68 398 9 …薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化…
 68 399 1 …變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因…
 69 402 2 ：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外…
 69 414 5 …動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 74 537 4 …於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？
 13 82 9 …或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，
 26 166 5 …星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知…
 26 166 5 ，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今…
 66 368 7 ，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無…
 69 418 5 。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升…
 63 348 1 …數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而…
 20 136 6 …者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其…
 19 126 4 ，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈…
 25 162 6 ，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛…
 58 302 9 …應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃…
 69 402 6 …貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不…
 66 365 5 …不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從…
 66 365 5 …餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與…
 25 162 3 …者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡…

□ 王 wàng → 1342 wáng

1344 妄 wàng

Occ.: 33



71 498 9 …至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐…
 1 2 3 ，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終…
 45 252 3 …不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾煩腫而…

69 407 4 …滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒…
 20 129 8 ，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應…
 30 182 9 …親踈而不欲食，不欲食故妄走也。
 16 95 8 。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，
 70 438 5 …濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，
 79 565 2 …二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出…
 30 182 7 ，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親踈而歌者何也？
 70 447 7 …渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，
 80 568 6 …滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，
 30 182 8 …何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親踈而不欲食，不…
 9 65 5 …而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之…
 80 570 2 ，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知…
 65 356 10 ，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，
 69 415 10 。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣…
 71 475 1 ，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用…
 80 571 8 。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 1 2 4 …之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，
 69 404 6 ，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄…
 74 518 10 …酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燼，草萎水涸，介蟲乃…
 71 464 10 …寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及為心痛癰…
 71 498 6 …陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至…
 74 520 7 …知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨…
 69 406 9 …心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚…
 70 438 1 …政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈…
 78 559 1 …術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二…
 69 417 4 …妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災…
 45 252 3 ，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾…
 78 559 9 …故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈…
 78 558 10 ，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，
 78 559 5 …此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四…



69 415 10 。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣…
 71 475 1 ，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用…
 45 252 3 ，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾…
 69 404 6 ，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄…
 69 407 4 …滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒…
 80 568 6 …滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，
 70 438 5 …濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，
 71 498 9 …至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐…
 80 571 8 。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 70 438 1 …政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈…
 1 2 4 …之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，
 20 129 8 ，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應…
 69 406 9 …心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚…
 69 417 4 …妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災…
 9 65 5 …而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之…
 70 447 7 …渴，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，
 79 565 2 …二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出…

65	356	10	，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，
80	570	2	，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知…
30	182	7	，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？
30	182	8	…何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不…
78	559	5	…此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四…
16	95	8	。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，
45	252	3	…不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而…
78	559	1	…術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二…
78	559	9	…故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窕…
30	182	9	…親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
1	2	3	，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終…
78	558	10	，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，
74	520	7	…知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨…
71	464	10	，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及為心痛癰…
71	498	6	…陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至…
74	518	10	…酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燄，草萎水涸，介蟲乃…

1345 忘 wàng

Occ.: 9



70	430	2	…寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上…
16	93	5	，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益…
66	368	11	…而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞…
19	118	8	…如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則…
64	354	12	…刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥…
64	355	3	…刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不…
70	447	7	…行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，
74	522	7	，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：
62	339	8	…并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，



74	522	7	，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：
16	93	5	，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益…
19	118	8	…如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；其不及則…
70	447	7	…行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，
66	368	11	…而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞…
70	430	2	…寒，其聲微羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上…
64	354	12	…刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥…
62	339	8	…并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，
64	355	3	…刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不…

□ 往 wàng → 1343 wǎng

1346 危 wēi

Occ.: 12



- 20 134 7 …候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府…
 74 531 5 ，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝…
 1 4 3 …動作不衰者，以其德全不危也。
 70 435 4 …毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災…
 8 59 5 …則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無…
 68 392 5 …伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴…
 68 399 6 …機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老…
 8 59 4 …則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，
 67 371 1 …心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂…
 67 374 1 …移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先…
 20 132 8 …盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形…
 74 532 4 ，未至而至者病，陰陽易者危。



- 70 435 4 …毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災…
 67 371 1 …心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂…
 1 4 3 …動作不衰者，以其德全不危也。
 74 531 5 ，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝…
 67 374 1 …移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先…
 8 59 4 …則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，
 68 392 5 …伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴…
 68 399 6 …機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老…
 8 59 5 …則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無…
 20 134 7 …候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府…
 20 132 8 …盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形…
 74 532 4 ，未至而至者病，陰陽易者危。

1347 微 wēi

Occ.: 71



- 42 239 2 …體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。
 62 336 2 …其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼…
 62 337 1 …經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼…
 62 338 4 ，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中…
 19 119 11 …過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋…
 19 118 6 …過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春…
 17 100 1 …中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣…
 62 336 6 。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉…
 70 435 5 …虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 31 185 4 …二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：
 18 113 6 。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃…
 68 392 8 ，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞…
 80 570 7 …奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之…

71 491 6 , 氣猶麻散, 微見而隱, 色黑微黃, 怫之先兆也。木鬱之發, 太…
14 87 7 。帝曰: 夫病之始生也, 極微極精, 必先入結於皮膚。今良…
5 46 9 …裏; 以觀過與不及之理, 見微得過; 用之不失。善診者, 察色…
81 571 10 解精微論篇第八十一
17 99 5 …漆色, 不欲如地蒼。五色精微象見矣, 其壽不久也。夫精明…
17 98 1 脈要精微論篇第十七
68 386 6 六微旨大論篇第六十八
31 185 1 …少愈; 九日少陽病衰, 耳聾微聞; 十日太陰病衰, 腹減如故,
47 262 7 …息氣逆; 此有餘也。太陰脈微細如髮者; 此不足也。其病安…
62 336 6 …安定, 皮膚微病, 命曰白氣微泄。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯曰:
16 92 6 …其所在。春刺夏分, 脈亂氣微, 入淫骨髓, 病不能愈, 令人不…
17 101 8 。是故冬至四十五日, 陽氣微上, 陰氣微下; 夏至四十五日,
17 101 9 …四十五日, 陰氣微上, 陽氣微下。陰陽有時, 與脈為期, 期而…
17 101 8 …四十五日, 陽氣微上, 陰氣微下; 夏至四十五日, 陰氣微上,
17 101 9 …微下; 夏至四十五日, 陰氣微上, 陽氣微下。陰陽有時, 與脈…
10 75 3 ; 五藏相音, 可以意識; 五色微診, 可以目察。能合脈色, 可以…
42 238 9 …之狀, 多汗惡風, 善悲, 色微蒼, 噤乾善怒, 時憎女子, 診在…
18 110 2 …無胃氣曰逆, 逆者死。春胃微弦曰平, 弦多胃少曰肝病, 但…
18 111 2 …肺, 以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平, 石多胃少曰腎病, 但…
18 110 9 …脾, 脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平, 毛多胃少曰肺病, 但…
18 110 4 …肝, 肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平, 鉤多胃少曰心病, 但…
18 110 7 , 心藏血脈之氣也。長夏胃微耎弱曰平, 弱多胃少曰脾病,
26 167 3 , 腠理開, 逢虛風, 其中人也微, 故莫知其情, 莫見其形。上工…
34 199 11 …經而不行; 絡脈之病人也微, 故起居如故而息有音也。夫…
12 81 8 …而赤色, 其病癰痺, 其治宜微鍼。故九鍼者, 亦從南方來。中…
15 89 6 …失其機。至數之要, 迫近以微, 著之玉版, 命曰《合玉機》。容…
19 121 10 …失其機。至數之要, 迫近以微。著之玉版, 藏之藏府, 每旦讀…
66 368 6 …與區曰: 至數之機, 迫近以微, 其來可見, 其往可追, 敬之者…
80 568 6 , 其極至迷。三陽絕, 三陰微, 是為少氣。是以肺氣虛則使…
71 493 4 ? 岐伯曰: 氣有多少, 發有微甚, 微者當其氣, 甚者兼其下,
74 535 2 , 勝盡而起, 得位而甚。勝有微甚, 復有少多, 勝和而和, 勝虛…
71 476 21 …符, 而變行有多少, 病形有微甚, 生死有早晏耳。帝曰: 夫子…
13 85 1 , 不審逆從, 病形已成, 乃欲微鍼治其外, 湯液治其內, 粗工…
62 338 2 , 五藏安定, 肌肉蠕動, 命曰微風。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯曰:
8 59 6 …宗大危。戒之戒之! 至道在微, 變化無窮, 孰知其原! 窘乎哉,
67 386 1 …變何如? 岐伯曰: 氣相得則微, 不相得則甚。帝曰: 主歲何如?
9 66 4 ? 岐伯曰: 變至則病, 所勝則微, 所不勝則甚, 因而重感於邪,
9 66 5 …於邪, 則死矣。故非其時則微, 當其時則甚也。帝曰: 善。余…
68 391 5 …其位則正; 邪則變甚, 正則微。帝曰: 何謂當位? 岐伯曰: 木…
62 335 6 …入於經絡也, 故命曰神之微。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯曰: 神…
25 160 5 …之數者, 獨出獨入, 呿吟至微, 秋毫在目。帝曰: 人生有形,
18 116 1 。病心脈來, 喘喘連屬, 其中微曲, 曰心病。死心脈來, 前曲後…
38 215 2 …各以治時感於寒則受病, 微則為咳, 甚者為泄為痛。乘秋…
14 88 4 : 平治於權衡, 去宛陳莖, 微動四極, 溫衣, 繆刺其處, 以復…
71 500 8 …氣遷而上。多少而差其分, 微者小差, 甚者大差。甚則位易…
71 500 10 …矣。《大要》曰: 甚紀五分, 微紀七分, 其差可見。此之謂也。
58 302 9 。其小痺淫溢, 循脈往來, 微鍼所及, 與法相同。帝乃辟左…
71 491 5 …後。太虛深玄, 氣猶麻散, 微見而隱, 色黑微黃, 怫之先兆…
71 493 4 …曰: 氣有多少, 發有微甚, 微者當其氣, 甚者兼其下, 徵其…

48 267 10 …交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮…
 74 525 9 …如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，
 33 197 4 …，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以…
 70 435 5 …至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 74 541 4 …也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，
 49 272 3 …不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內…
 17 102 1 …分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，
 48 267 2 …至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，
 74 545 5 …鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，



62 336 6 …血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉…
 42 238 9 …之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，診在…
 5 46 9 …裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不渝。善診者，察色…
 14 88 4 …：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復…
 62 338 2 …，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 18 110 4 …肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但…
 42 239 2 …體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。
 71 491 6 …，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太…
 14 87 7 …。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良…
 71 500 10 …矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之謂也。
 71 491 5 …後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆…
 48 267 2 …至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，
 48 267 10 …交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮…

脈要精微論篇第十七

解精微論篇第八十一

18 110 9 …脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但…
 17 102 1 …分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，
 62 336 2 …其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼…
 62 337 1 …經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼…
 62 338 4 …，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中…
 18 116 1 …。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後…
 18 110 7 …，心藏血脈之氣也。長夏胃微濡弱曰平，弱多胃少曰脾病，
 17 101 8 …。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，
 17 101 9 …微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈…
 71 476 21 …符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子…
 71 493 4 …？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，
 74 535 2 …，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛…
 18 111 2 …肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但…
 49 272 3 …不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內…
 31 185 1 …少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，
 47 262 7 …息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安…
 31 185 4 …二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：
 17 101 8 …四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，
 17 101 9 …四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而…
 18 110 2 …無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但…
 17 99 5 …漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明…
 62 336 6 …安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 38 215 2 …各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋…

71	493	4	…曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其…
70	435	5	…至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
74	541	4	…也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，
74	525	9	…如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，
74	545	5	…鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，
71	500	8	…氣遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易…
58	302	9	。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左…
13	85	1	，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工…
12	81	8	…而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中…
10	75	3	；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以…
80	570	7	…奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之…
68	386	6	六微旨大論篇第六十八
18	113	6	。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃…
33	197	4	，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以…
8	59	6	…宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，
67	386	1	…變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？
19	118	6	…過，病在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春…
19	119	11	…過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋…
9	66	5	…於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余…
26	167	3	，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工…
34	199	11	…經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。夫…
66	368	6	…與區曰：至數之機，迫迨以微，其來可見，其往可追，敬之者…
25	160	5	…之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，
16	92	6	…其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不…
70	435	5	…虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
80	568	6	，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使…
9	66	4	？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，
17	100	1	…中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣…
15	89	6	…失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容…
62	335	6	…入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神…
68	391	5	…其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木…
68	392	8	，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞…
19	121	10	…失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀…

□ 委 wēi → 1354 wěi

□ 萎 wēi → 1356 wěi

1348 為 wéi

Occ.: 941



71	497	9	，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲…
71	498	1	…雲為曛，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為…

17 99 7 , 審短長。以長為短, 以白為黑, 如是則精衰矣。五藏者, 中…
 39 221 4 , 視其五色, 黃赤為熱, 白為寒, 青黑為痛, 此所謂視而可…
 4 25 5 …其所在, 為施鍼石也。故背為陽, 陽中之陽, 心也; 背為陽,
 4 24 10 …為陰。言人身之陰陽, 則背為陽, 腹為陰。言人身之藏府中…
 4 25 5 …為陽, 陽中之陽, 心也; 背為陽, 陽中之陰, 肺也; 腹為陰,
 11 78 8 , 藏於心肺, 心肺有病, 而鼻為之不利也。凡治病必察其下,
 77 556 1 , 雖不傷邪, 皮焦筋屈, 痿蹙為攣。醫不能嚴, 不能動神, 外為…
 25 160 6 , 不離陰陽, 天地合氣, 別為九野, 分為四時, 月有大小, 日…
 62 339 12 …夫子乃言血并為虛, 氣并為虛, 是無實乎? 岐伯曰: 有者為…
 62 339 10 …消而去之, 是故氣之所并為血虛, 血之所并為氣虛。帝曰:
 62 339 11 …之所并為血虛, 血之所并為氣虛。帝曰: 人之所有者, 血與…
 62 339 12 …與氣耳。今夫子乃言血并為虛, 氣并為虛, 是無實乎? 岐伯…
 14 87 11 , 亦何暇不早乎? 岐伯曰: 病為本, 工為標, 標本不得, 邪氣不…
 48 265 5 …搏滑急為心疝, 肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕, 三陰急為…
 3 17 5 , 受如持虛。勞汗當風, 寒薄為皴, 鬱乃痙。陽氣者, 精則養神,
 5 33 3 …氣出上竅。味厚者為陰, 薄為陰之陽。氣厚者為陽, 薄為陽…
 5 33 4 …為陰之陽。氣厚者為陽, 薄為陽之陰。味厚則泄, 薄則通。氣…
 75 548 8 。并於陰, 則上下無常, 薄為腸澼。此謂三陽直心, 坐不得…
 30 181 9 …木音則惕然而驚, 鐘鼓不為動, 聞木音而驚何也? 願聞其…
 43 245 5 …愈, 不與風寒濕氣合, 故不為痺。帝曰: 善。痺或痛, 或不痛,
 33 194 7 , 汗出輒復熱, 而脈躁疾不為汗衰, 狂言不能食, 病名為何?
 33 195 4 …病身熱汗出煩滿, 煩滿不為汗解, 此為何病? 岐伯曰: 汗出…
 76 552 11 …氣不守, 胃氣不清, 經氣不為使, 真藏壞決, 經脈傍絕, 五藏…
 22 149 3 , 五果為助, 五畜為益, 五菜為充, 氣味合而服之, 以補精益…
 71 495 9 …收為霧露, 太陽所至為藏為周密; 氣化之常也。厥陰所至…
 5 36 4 , 在地為木, 在體為筋, 在藏為肝, 在色為蒼, 在音為角, 在聲…
 5 38 1 , 在地為火, 在體為脈, 在藏為心, 在色為赤, 在音為徵, 在聲…
 5 39 3 , 在地為土, 在體為肉, 在藏為脾, 在色為黃, 在音為宮, 在聲…
 5 40 4 …地為金, 在體為皮毛, 在藏為肺, 在色為白, 在音為商, 在聲…
 5 41 5 , 在地為水, 在體為骨, 在藏為腎, 在色為黑, 在音為羽, 在聲…
 67 376 1 , 在體為筋, 在氣為柔, 在藏為肝。其性為暄, 其德為和, 其用…
 67 378 1 , 在體為脈, 在氣為息, 在藏為心。其性為暑, 其德為顯, 其用…
 67 380 2 , 在體為肉, 在氣為充, 在藏為脾。其性靜兼, 其德為濡, 其用…
 67 382 2 …體為皮毛, 在氣為成, 在藏為肺。其性為涼, 其德為清, 其用…
 67 384 2 , 在體為骨, 在氣為堅, 在藏為腎。其性為凜, 其德為寒, 其用…
 3 16 4 , 小筋弛長, 經短為拘, 弛長為痿。因於氣, 為腫。四維相代,
 71 495 8 …化為雲雨, 少陽所至為長為蕃鮮, 陽明所至為收為霧露,
 17 99 7 …物, 別白黑, 審短長。以長為短, 以白為黑, 如是則精衰矣。
 17 105 3 ? 岐伯曰: 心為牡藏, 小腸為之使, 故曰少腹當有形也。帝…
 23 150 6 …氣逆為噦為恐, 大腸小腸為泄, 下焦溢為水, 膀胱不利為…
 32 194 3 。頰下逆顙為大瘕, 下牙車為腹滿, 顙後為脇痛, 頰上者鬲…
 48 265 2 …急, 不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水, 并浮為風水, 并虛為死,
 48 265 6 , 二陽急為驚。脾脈外鼓, 沈為腸澼, 久自己。肝脈小緩為腸…
 79 566 1 , 陰陽并絕, 浮為血瘕, 沈為膿臍。陰陽皆壯, 下至陰陽。上…
 17 105 6 ? 岐伯曰: 風成為寒熱, 痺成為消中, 厥成為巔疾, 久風為飧…
 17 105 6 …成而變何謂? 岐伯曰: 風成為寒熱, 痺成為消中, 厥成為巔…
 17 105 7 …巔疾, 久風為飧泄, 脈風成為癰, 病之變化, 不可勝數。帝曰:
 17 105 6 …為寒熱, 痺成為消中, 厥成為巔疾, 久風為飧泄, 脈風成為…
 39 221 4 …固盡有部, 視其五色, 黃赤為熱, 白為寒, 青黑為痛, 此所謂…

52 277 3 。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郛中大脈，令人仆脫色。
 22 149 3 ，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，
 61 332 3 …右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生…
 6 51 6 …，名曰一陰。陰陽轉轉，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 7 53 8 …不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。
 7 53 8 …子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病…
 7 54 2 …癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發…
 7 54 2 …厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，少氣善咳…
 7 54 3 …發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發…
 7 54 3 …咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背…
 3 18 2 …，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆…
 37 213 2 …心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。
 37 213 2 …，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸…
 37 213 3 …，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於…
 37 214 3 …。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 44 247 8 …：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意…
 61 327 3 …，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所…
 74 518 2 …。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡…
 74 519 4 …痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 521 9 …，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺…
 2 11 4 …藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
 17 105 1 …。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名…
 21 139 3 …時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫…
 33 195 5 …出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者…
 33 195 11 …，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐…
 40 223 2 …腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝…
 40 224 2 …腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰…
 40 226 4 …病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥…
 46 258 4 …，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝…
 47 259 6 …：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕…
 47 261 1 …有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂瘕筋，是…
 9 68 3 …血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃…
 27 173 6 …，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨…
 64 355 5 …四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審…
 5 43 2 …：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以…
 46 258 6 …分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手…
 23 151 1 …不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 65 356 13 …，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先…
 1 8 1 …之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可…
 67 376 1 …，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化…
 67 378 1 …，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化…
 67 380 2 …，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化…
 67 382 3 …，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化…
 67 384 3 …，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化…
 5 45 6 …，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨…
 25 160 1 …曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。
 5 36 3 …在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。
 5 36 4 …，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色…
 5 37 5 …，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色…

5	39	2	，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色…
5	40	3	，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在…
5	41	4	，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色…
66	362	2	，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。
66	362	3	，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天…
66	362	3	，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天…
66	362	4	，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天…
66	362	4	，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在…
66	362	5	，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形…
67	375	2	…在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，
67	375	3	，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏…
67	377	3	，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏…
67	380	1	，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏…
67	382	1	…毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在…
67	384	1	，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三…
9	61	2	…紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，
67	372	10	：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：
28	174	9	…者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：
80	568	1	…以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以…
80	568	1	…秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問…
2	10	4	…收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂…
5	37	1	…音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志…
5	38	2	…音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志…
5	39	4	…音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志…
5	40	5	…音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志…
5	42	1	…音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志…
71	497	8	…之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為噦，
52	276	2	…咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。
52	276	2	…噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。
52	276	3	…語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。
52	276	4	…噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。
52	276	4	…咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為…
52	276	5	。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺附上中大脈，血出不止…
64	355	7	。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中…
64	355	8	…動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中…
64	355	8	…動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。
64	355	9	…動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。
64	355	9	…為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則…
11	78	4	…不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之…
3	16	4	，大筋綆短，小筋弛長，綆短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。
19	123	2	，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或…
6	51	7	，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
74	513	6	…上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注…
49	270	10	…而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪…
71	474	17	，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰…
74	521	7	…口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，喘絡…
43	240	8	…曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒…
74	517	12	，保蟲不滋。肢脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，

74 521 9 , 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳為附腫; 甚則入肺, 咳而…
71 470 8 , 腰腫痛; 寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣, 而取化源,
71 472 5 …白。水火寒熱持於氣交而為病始也, 熱病生於上, 清病生…
71 490 1 …成。故民病心腹脹, 腸鳴而為數後; 甚則心痛脇脹, 嘔吐霍…
71 499 9 : 夫六氣之用, 各歸不勝而為化。故太陰雨化, 施於太陽; 太…
69 404 4 …痛, 兩臂內痛, 身熱骨痛而為浸淫。收氣不行, 長氣獨明, 雨…
3 19 5 …精而起亟也; 陽者, 衛外而為固也。陰不勝其陽, 則脈流薄…
21 138 7 …者氣行則已, 怯者則着而為病也。故曰: 診病之道, 觀人勇…
66 368 2 …四百四十氣, 凡六十歲, 而為一周, 不及太過, 斯皆見矣。帝…
47 263 9 …不下, 精氣并居, 故令子發為顛疾也。帝曰: 有病瘥然如有…
3 18 4 , 形弱而氣燄, 穴俞以閉, 發為風瘡。故風者, 百病之始也。清…
3 21 5 。秋傷於濕, 上逆而咳, 發為痿厥。冬傷於寒, 春必溫病。四…
16 94 2 …刺夏分, 病不愈, 氣上, 發為諸痺。冬刺秋分, 病不已, 令人…
21 141 3 , 真虛痛心, 厥氣留薄, 發為白汗, 調食和藥, 治在下俞。帝…
44 246 13 …乾, 筋膜乾則筋急而攣, 發為筋痿。脾氣熱, 則胃乾而渴, 肌…
44 247 1 , 則胃乾而渴, 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨…
44 247 2 …腰脊不舉, 骨枯而髓減, 發為骨痿。帝曰: 何以得之? 岐伯曰:
44 247 5 。故曰: 五藏因肺熱葉焦, 發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚, 則…
44 247 7 。故《本病》曰: 大經空虛, 發為肌痺, 傳為脈痿。思想無窮, 所…
44 248 1 , 入房太甚, 宗筋弛縱, 發為筋痿, 及為白淫。故《下經》曰:
44 248 4 , 肌肉濡漬, 痺而不仁, 發為肉痿。故《下經》曰: 肉痿者, 得…
44 248 8 …枯而髓虛, 故足不任身, 發為骨痿。故《下經》曰: 骨痿者, 生…
45 252 2 , 則腫首頭重, 足不能行, 發為胸仆。陽明之厥, 則癰疾欲走…
74 514 2 …至, 水且冰, 血變於中, 發為癰瘍。民病厥心痛, 嘔血血泄…
65 356 13 , 言標與本, 易而勿及。治反為逆, 治得為從。先病而後逆者…
27 173 6 , 以邪為真, 用鍼無義, 反為氣賊, 奪人正氣, 以從為逆, 榮…
50 273 4 , 壅則邪從之。淺深不得, 反為大賊, 內動五藏, 後生大病。故…
61 327 8 , 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼, 腎為水腫, 肺為逆不得…
23 150 4 五氣所病: 心為噫, 肺為咳, 肝為語, 脾為吞, 腎為欠為…
23 152 1 五藏化液: 心為汗, 肺為涕, 肝為淚, 脾為涎, 腎為唾,
61 327 8 , 故肺為喘呼, 腎為水腫, 肺為逆不得臥, 分為相輪, 俱受者…
9 63 2 。三而三之, 合則為九。九分為九野, 九野為九藏。故形藏四,
20 132 2 。三而三之, 合則為九, 九分為九野, 九野為九藏。故神藏五,
25 160 6 , 天地合氣, 別為九野, 分為四時, 月有小大, 日有短長, 萬…
61 327 9 …為水腫, 肺為逆不得臥, 分為相輪, 俱受者水氣之所留也。
17 105 7 …為消中, 厥成為癰疾, 久風為飧泄, 脈風成為癘, 病之變化,
33 195 9 …之, 飲之服湯。帝曰: 勞風為病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺…
3 18 6 …則傳化, 上下不并, 良醫弗為。故陽畜積病死, 而陽氣當隔,
48 265 3 …痼。腎肝并沈為石水, 并浮為風水, 并虛為死, 并小弦欲驚。
48 266 6 …衄身熱者死, 脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘, 名曰暴厥, 暴…
49 269 6 …上實, 故狂顛疾也。所謂浮為聾者, 皆在氣也。所謂入中為…
79 565 6 …氣不能止陰, 陰陽并絕, 浮為血瘕, 沈為膿臍。陰陽皆壯, 下…
68 392 3 : 其貴賤何如? 岐伯曰: 天符為執法, 歲會為行令, 太一天符…
68 392 4 …法, 歲會為行令, 太一天符為貴人。帝曰: 邪之中也奈何? 岐…
71 495 3 …之常也。厥陰所至為風府為豐啟, 少陰所至為火府為舒榮,
71 495 6 …為庚蒼, 太陽所至為寒府為歸藏; 司化之常也。厥陰所至…
71 495 4 …為豐啟, 少陰所至為火府為舒榮, 太陰所至為雨府為員盈,
71 495 5 …為員盈, 少陽所至為熱府為行出, 陽明所至為司殺府為庚…
71 495 5 …行出, 陽明所至為司殺府為庚蒼, 太陽所至為寒府為歸藏;

71 495 4 …為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，
4 24 10 …人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則…
4 25 6 …為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，
4 25 6 …為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，
4 25 7 …為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰…
23 150 4 …所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噎，胃為…
23 152 1 …化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
14 87 11 …早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之…
15 90 6 …。搏脈痺瘕，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛…
15 90 6 …孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以…
60 323 3 …上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
60 323 2 …機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑…
18 115 2 …，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃…
22 149 2 …堅，鹹爽。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜…
71 498 2 …為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰…
10 73 5 …者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小…
14 86 12 …為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍…
18 109 5 …以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼…
29 181 5 …因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀…
31 183 5 …之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，
35 204 1 …渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發…
43 245 8 …疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，
43 245 10 …，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢…
49 269 7 …入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此…
49 270 11 …上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣…
61 326 11 …其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。
62 339 5 …。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃…
62 339 14 …則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，
22 149 2 …。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味…
35 203 13 …足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能…
74 515 5 …，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，
66 365 6 …為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾…
9 63 3 …藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞…
20 132 3 …藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭…
74 517 2 …，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以…
39 221 4 …，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝…
32 194 4 …大瘕，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
26 168 10 …風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
71 460 12 …。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱…
5 33 2 …形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽…
67 376 2 …，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣…
67 378 2 …，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱…
67 380 3 …，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲…
67 382 3 …，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧…
67 384 3 …，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令…
71 495 7 …榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，
71 489 7 …，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪…
16 92 7 …。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且…
48 265 7 …為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸…

58 302 3 …之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，
 68 392 4 ？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：
 58 302 3 ：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行…
 5 32 7 ，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或…
 42 236 2 ：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或…
 42 236 3 ，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或…
 42 236 3 ，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其…
 42 236 3 ，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其…
 42 236 3 ，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或…
 74 519 3 ，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱…
 66 367 7 …以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。
 47 260 4 ，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝…
 3 18 2 。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃…
 7 54 2 …為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥臈瘡；其傳為索澤，其傳…
 44 248 1 ，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生…
 71 464 10 …慄譫妄，少氣嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痿…
 74 522 7 …脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神…
 74 526 9 …司天，客勝則丹胗外發，及為丹燦瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛嗌…
 74 527 6 ，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，
 48 265 4 …急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽…
 48 265 5 ，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰…
 48 265 6 …疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自…
 48 265 5 …肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為…
 48 265 6 …為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，
 79 565 2 ，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣…
 58 302 5 ，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於…
 58 302 6 ，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉…
 12 80 6 …其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，
 4 25 2 …為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六…
 4 25 3 …大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之…
 48 265 2 …脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為…
 80 568 2 …冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：
 16 94 4 ，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必…
 21 138 3 ：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，
 48 265 4 …脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈…
 71 491 1 …寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣…
 60 323 1 …骨下為槌，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下…
 41 232 1 …反折，舌卷不能言。刺內筋為二痞，在內踝上大筋前太陰後，
 5 45 5 …通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之…
 81 573 3 …之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神…
 81 573 3 …也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以…
 17 103 1 …毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏…
 29 180 2 …則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。
 1 2 4 …去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲…
 41 230 5 、筋之間，上郄數寸，衡居為二痞出血。會陰之脈令人腰痛，
 10 73 7 …緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂…
 19 126 5 ，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五…

27 170 2 …行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然…
 64 354 6 …而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，
 47 262 4 …不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰…
 60 323 1 …。輔骨上橫骨下為捷，俠髕為機，膝解為骸關，俠膝之骨為…
 23 150 6 …泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂…
 64 355 3 …；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令…
 9 62 3 …以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，
 66 367 7 …有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六…
 52 278 5 …客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髕出液，為跛。刺臂太…
 52 279 6 …腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
 46 258 3 …食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝…
 60 320 1 …七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強…
 60 320 2 …。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少…
 56 289 5 …伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名…
 60 320 1 …臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下…
 3 18 2 …，寒氣從之，乃生大痺。陷脈為瘻，留連肉腠。俞氣化薄，傳為…
 17 101 10 …，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之…
 41 232 6 …，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨…
 71 498 2 …，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為…
 33 194 7 …為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交…
 40 223 8 …，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血…
 47 261 6 …帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣…
 47 262 2 …苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰…
 47 263 7 …？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其…
 47 261 3 …以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，
 47 264 1 …，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為…
 47 264 1 …病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚…
 47 263 1 …；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛…
 40 223 3 …，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 5 45 1 …地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終…
 67 370 1 …曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其…
 69 414 4 …。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其…
 6 50 3 …之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相…
 29 179 4 …黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者…
 44 249 3 …筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督…
 78 560 3 …海。汝不知道之論，受以明為晦。
 13 84 3 …，治以草蘇草葇之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世…
 42 238 3 …百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣…
 3 21 4 …以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋…
 62 339 6 …。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心…
 70 429 1 …謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
 71 491 2 …則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客…
 47 261 4 …大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病…
 77 557 6 …，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在…
 4 24 10 …言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，
 58 302 1 …，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見…
 58 302 7 …，卷肉縮筋，肘肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大…
 71 466 12 …。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。
 74 518 11 …發於中，左脇脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華…

74 526 10 ，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰癢。主勝則胸滿咳仰息；甚…
74 526 14 …泉，客勝則大關節不利，內為瘰癧強拘，外為不便。主勝則…
29 180 9 …脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀…
29 181 1 ：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足…
5 44 12 ，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰…
23 150 5 …吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦…
60 324 7 …熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膂骨，以年為壯數，
60 324 8 …年為壯數，次灸膂骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂…
71 498 4 …飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽…
19 121 4 ，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太…
23 150 4 …為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為…
23 152 1 …為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
47 261 8 。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令…
52 275 10 ，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中…
3 20 4 。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強…
20 132 7 …而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：
71 477 8 …時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝…
74 507 6 …察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：
74 525 11 ，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主…
33 195 7 …主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之…
33 195 10 ？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若…
27 170 4 …令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣…
74 525 1 …不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常…
74 504 5 …為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉…
74 505 1 …為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉…
74 505 2 …為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉…
74 505 4 …為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉…
74 505 5 …為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分…
74 504 7 …泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉…
74 504 5 …為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天…
74 505 1 …為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天…
74 505 2 …為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天…
74 505 3 …為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天…
74 505 4 …為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，
18 116 1 …循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中…
18 116 4 …落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循…
18 116 7 …竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循…
18 116 9 …踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞…
18 117 4 …之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益…
67 376 1 ，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德…
67 378 1 ，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德…
67 380 2 ，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德…
67 382 2 …地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德…
67 384 2 ，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德…
74 533 4 …標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其…
23 150 5 ，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸…
62 343 4 …鍼藥熨；病不知所痛，兩蹠為上；身形有痛，九候莫病，則繆…
5 45 5 。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：
5 37 1 …聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷…

5	38	2	…聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷…
5	39	4	…聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷…
5	40	5	…聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷…
5	42	1	…聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷…
71	498	1	…明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒…
2	9	6	…長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重病。秋…
3	21	4	，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘡。秋傷於濕，上逆而咳，發…
74	504	5	…曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動…
74	504	6	…化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。
74	504	7	…化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔…
74	505	2	…化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明…
74	505	3	…化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清…
74	505	4	…化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏…
32	194	3	…三椎，陷者中也。頰下逆顛為大瘕，下牙車為腹滿，顛後為…
35	203	12	…者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，
55	287	4	…小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若…
5	44	2	…復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲…
5	36	2	，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生…
66	362	2	…之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生…
67	375	2	，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生…
6	48	6	：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十…
9	61	2	…用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道…
71	495	7	…生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，
55	287	13	，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百…
55	287	6	…曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已…
5	33	7	，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽…
74	540	2	…用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄…
67	376	2	，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為…
67	378	2	，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為…
67	380	3	，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲裸，其政為…
67	382	3	，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為…
67	384	3	，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為…
5	36	4	，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變…
5	38	1	，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變…
5	39	3	，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變…
5	40	4	…體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變…
5	41	5	，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變…
48	266	2	…同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日…
4	29	1	…羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一…
71	489	8	，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故…
77	555	4	…氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。
60	323	2	…骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
60	323	2	，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
55	287	1	…可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病…
40	225	1	。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論…
5	32	4	…陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲…
9	69	5	，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二…
9	69	6	，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已…
9	69	7	。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈贏，不能極於…

4	26	2	…雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音…
4	26	5	…羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；
4	27	4	…牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其…
4	28	1	…馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；
4	28	5	…彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其…
29	180	2	。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下…
37	213	5	…移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛…
43	241	12	，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代…
43	242	2	，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，
43	242	4	，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則…
61	327	7	。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故…
74	521	7	，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為…
75	548	4	…三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無…
15	90	2	…見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為…
32	192	4	，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，
46	257	5	，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸…
23	150	5	…為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，
23	152	2	…為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
46	257	5	…脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝…
61	327	8	，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相…
81	573	7	…也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流…
63	346	7	…按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，
63	348	2	…肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為瘡…
63	349	7	…腫之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺…
63	350	5	…鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者…
71	495	7	…化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，
5	37	1	，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在…
5	38	2	，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在…
5	39	4	，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在…
5	40	5	，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在…
5	42	1	，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在…
67	376	3	，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷…
17	102	2	，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得…
27	173	5	，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為…
74	541	7	，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：
24	155	2	…裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表…
24	155	4	…裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所…
34	198	8	，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣…
40	225	2	…髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風…
47	260	3	…下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此…
47	260	5	…髀股胫皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此…
80	569	1	…至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見…
80	570	2	，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不…
71	495	8	…長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；
71	498	1	…噉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固…
34	198	9	：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一…
44	248	3	…肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉…
5	32	7	…陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。
2	14	5	，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治…

41	234	1	…交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取…
11	77	3	…問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。
66	365	6	…可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相…
66	367	8	…替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五…
16	93	5	，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，
74	529	5	…中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇…
5	36	4	…在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音…
5	38	1	…在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音…
5	39	3	…在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音…
5	40	4	…在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在…
5	41	5	…在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音…
67	375	3	…在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性…
67	377	3	…在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性…
67	380	1	…在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性…
67	382	2	…在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其…
67	384	2	…在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性…
74	504	5	…主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼…
74	504	6	…化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，
74	504	7	…化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為黔…
74	505	1	…化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹…
74	505	3	…化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素…
74	505	4	…化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，
75	548	1	…乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害…
66	365	6	。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。
5	36	2	，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生…
5	36	3	，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏…
5	37	5	，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏…
5	39	2	，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏…
5	40	3	，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在…
5	41	4	，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏…
66	362	1	…聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生…
66	362	3	，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地…
66	362	3	…在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地…
66	362	4	，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地…
66	362	4	，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地…
66	362	5	，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在…
66	362	5	…天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化…
67	375	1	，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生…
67	375	3	，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣…
67	377	3	，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣…
67	380	1	，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣…
67	382	1	…生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在…
67	384	1	，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣…
9	61	2	…者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。
4	24	10	…應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則…
58	302	1	，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以…
58	302	7	，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪…
74	520	8	，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不…

74	527	1	…節不利，內為瘕強拘瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹…
77	556	2	。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則…
79	564	8	，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰…
40	223	12	…以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及…
46	256	5	…聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所…
1	2	5	…人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以…
67	376	4	，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
67	379	1	，其變炎燥，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；
67	381	2	，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；
67	383	2	，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
67	385	2	，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；
5	37	2	…變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
5	38	2	…變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；
5	39	4	…變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；
5	40	5	…變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
5	42	1	…變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；
5	45	5	…氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地…
11	77	4	…或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆…
23	150	5	，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，
52	275	10	，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七…
5	44	2	，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志…
66	367	7	…區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六韋為一備；終…
61	327	7	…行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥…
60	323	1	…外上五寸。輔骨上橫骨下為健，俠髁為機，膝解為骸關，俠…
60	323	2	…關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫…
40	225	1	，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。
5	32	4	…為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清…
7	54	1	。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥腦瘡；其傳為…
15	90	3	…右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子…
19	119	7	…則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何…
29	180	2	…呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，
74	527	10	…則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；
75	548	4	。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經…
28	174	9	…而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿…
2	9	3	…生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂…
71	497	9	…為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為…
27	173	6	，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人…
74	540	2	，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，
38	215	2	…受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則…
15	90	6	…熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇…
5	33	7	，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。
74	540	2	：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄…
74	540	2	，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收…
49	271	9	…中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽…
49	271	10	，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿…
25	159	3	…爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，
17	105	3	…曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，

52	277	1	…不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺…
67	376	1	，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色…
67	378	1	，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色…
67	382	2	，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色…
67	384	2	，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色…
48	265	3	…為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，
49	269	1	…也，故腫腰脰痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出…
49	269	2	，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣…
15	90	6	，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。
47	262	3	，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故…
78	558	10	。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺…
71	497	8	…迎隨，少陰所至為高明焰為嚙，太陰所至為沈陰為白埃為…
4	23	6	，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者…
79	562	1	…坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終…
79	564	4	…雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰…
80	568	1	…上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋…
5	31	4	…也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生…
5	32	4	…反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天…
7	54	1	…息責者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿…
79	562	1	…日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此…
79	562	3	…游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔…
79	564	4	…陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰…
6	50	3	，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而…
6	50	3	。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經…
79	562	5	。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而…
79	562	1	：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為…
79	564	5	：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰…
5	32	7	…六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，
25	161	1	，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知…
9	63	2	…則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為…
20	132	2	…則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為…
21	140	2	…四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣…
76	552	9	，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對…
61	326	5	：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，
11	77	4	…為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不…
9	60	8	。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐…
9	64	4	…盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無…
75	547	9	。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。
20	130	7	…有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部…
54	284	1	…聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、
5	48	1	…之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄…
4	23	1	？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂…
8	59	4	…此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官…
8	59	5	…乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！
13	85	2	，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝…
14	86	12	…聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而…
21	138	8	…怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於…
25	159	4	…病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人…

63	348	3	…數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不…
74	534	2	。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同…
75	549	3	，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合…
76	552	1	，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢…
21	138	2	：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚…
11	77	9	…能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂…
69	415	9	…常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，
29	181	4	…表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經…
42	237	8	…風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，
77	557	1	，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五…
23	150	6	…恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺…
5	37	1	，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在…
5	38	1	，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在…
5	39	3	，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在…
5	40	4	，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在…
5	41	5	，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在…
71	497	9	…焰為噓，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯…
79	562	3	…五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合…
79	564	5	，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽…
5	31	4	…求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺…
6	51	5	…之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相…
24	155	2	…少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是…
79	564	5	，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二…
6	51	5	，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而…
24	155	1	…天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽…
24	155	3	…足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽…
6	51	5	。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經…
24	155	2	…厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽…
24	155	4	…心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知…
29	181	3	…脈貫胃屬脾絡噦，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，
79	564	5	。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不…
5	32	4	…逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；
5	32	7	…為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，
6	49	1	…曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因…
67	376	2	。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲…
67	378	2	。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲…
67	380	3	。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲…
67	382	3	。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲…
67	384	3	。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲…
15	90	3	。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為…
15	90	4	，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽…
1	8	1	…事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精…
17	100	9	。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為…
17	100	10	，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
17	108	3	…者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身…
17	108	4	…餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而…
62	342	13	…伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其…
23	150	6	…為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
23	150	5	…為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為…

6	48	6	…為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，
9	61	2	…為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行…
71	497	9	，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁…
75	548	6	：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅…
9	63	2	，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。
20	132	2	，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。
7	52	5	。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘…
74	527	7	…寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛…
38	215	2	…治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺…
23	153	1	…狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰…
23	153	1	…痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽…
17	107	9	…仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈…
17	108	1	…手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一…
31	183	6	…主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於…
37	213	1	，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移…
38	214	9	…則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非…
42	236	9	…人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，
42	236	10	…目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，
42	237	9	…之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為…
42	237	9	…偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼…
42	237	10	，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏…
42	237	10	…目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內…
42	238	1	…為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久…
42	238	1	，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧…
42	238	2	，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄…
42	238	2	…為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至…
45	250	3	？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。
45	250	3	，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必…
49	269	7	，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，
62	340	1	…脈俱輪於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則…
62	340	1	…焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，
71	469	9	，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故…
71	489	3	：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過…
4	25	1	…身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五…
7	53	4	；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏…
43	241	2	…何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以…
43	241	2	…此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以…
43	241	3	…此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，
43	241	3	…者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝…
43	241	4	…此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何…
7	53	4	，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持…
42	237	5	…寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心…
42	237	6	…肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為…
10	73	3	…出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者…
4	25	1	…中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，
62	339	9	…於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，
62	339	9	…血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從…
80	567	6	：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，

5	33	3	…下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，
5	33	4	…為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄…
7	53	4	，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者…
20	135	3	：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘…
10	73	4	…凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血…
6	50	5	。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名…
7	53	4	…與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者…
31	186	5	…寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑…
31	186	6	…日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
17	107	8	…數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則…
32	190	1	…足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，
38	215	2	…寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘…
43	240	8	，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣…
43	241	1	…氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝…
43	241	1	…氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？
8	59	7	，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐…
69	417	4	，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：
7	53	5	，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至…
20	135	3	，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒…
6	50	5	：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其…
62	339	13	？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無…
42	237	6	…風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺…
42	237	7	…脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎…
42	237	7	…肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦…
71	489	4	…及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何…
62	339	13	，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，
7	53	4	…謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者…
10	73	4	，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其…
55	286	2	…多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓…
67	376	3	，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚…
67	378	3	，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚…
67	381	1	，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚…
67	383	1	，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚…
67	385	1	，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚…
65	356	10	…妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病…
43	246	2	…汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於…
67	372	10	，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，
40	225	4	…臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言…
47	260	8	…臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺…
66	362	1	…用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在…
45	250	4	，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐…
45	250	6	…則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何…
18	109	5	…病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一…
52	277	2	…舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出…
79	564	2	，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經…
27	170	8	…盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣…
71	495	1	。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所…
71	495	1	…陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溼，少陽所…
71	495	1	，少陰所至為暄，太陰所至為埃溼，少陽所至為炎暑，陽明…

71 495 2 …陰所至為埃滯，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽…
71 495 2 …陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化…
71 495 2 …明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至…
71 495 3 …雩；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府…
71 495 4 …為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府…
71 495 4 …為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府…
71 495 5 …為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺…
71 495 5 …為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒…
71 495 6 …司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥…
71 495 6 …藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形…
71 495 7 …至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲…
71 495 7 …至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃…
71 495 8 …至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧…
71 495 8 …至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周…
71 495 9 …至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰…
71 496 1 …密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱…
71 496 1 …為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕…
71 496 2 …為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為…
71 496 2 …濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為…
71 496 3 …火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒…
71 496 3 …為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥…
71 496 4 …溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰…
71 496 5 …陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽…
71 496 5 …陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明…
71 496 5 …陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽…
71 497 1 …陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化…
71 497 1 …明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至…
71 497 2 …化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰…
71 497 2 …陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽…
71 497 2 …陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明…
71 497 3 …陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽…
71 497 3 …陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政…
71 497 4 …明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至…
71 497 4 …化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，
71 497 5 …至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注…
71 497 5 …所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄…
71 497 6 …雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散…
71 497 6 …飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹…
71 497 7 …所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。
71 497 8 …埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明…
71 497 8 …為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太陰所至為沈陰…
71 497 9 …為高明焰為暉，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至…
71 497 9 …為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為…
71 498 1 …顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽…
71 498 2 …為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。
71 498 2 …立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，
71 498 3 …陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否…
71 498 3 …至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為…
71 498 4 …至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，

71 498 4 …為噦嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；
 71 498 5 …明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所…
 71 498 5 …不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰…
 71 498 6 …陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至…
 71 498 6 …惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁脅昧暴…
 71 498 7 …陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁脅昧暴病，陽明所至為飢…
 71 498 7 …驚躁脅昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀腠腧足病，太陽…
 71 498 8 …膝髀腠腧足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為…
 71 498 8 …腰痛；病之常也。厥陰所至為經戾，少陰所至為悲妄衄衄，
 71 498 9 …陰所至為經戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍…
 71 498 9 …至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉…
 71 498 10 …中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴…
 71 498 10 …喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病…
 71 498 11 …明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至…
 71 498 11 …汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，
 71 499 1 …至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少…
 71 499 1 …陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注疔瘕…
 71 499 2 …所至為重附腫，少陽所至為暴注疔瘕暴死，陽明所至為飢…
 71 499 2 …暴注疔瘕暴死，陽明所至為飢噦，太陽所至為流泄禁止；
 71 499 3 …明所至為飢噦，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十…
 79 564 2 ，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡…
 67 376 4 ，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，
 67 379 1 ，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
 67 381 2 ，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
 67 383 2 ，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
 67 385 2 ，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
 5 37 2 ，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，
 5 38 3 ，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
 5 39 5 ，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
 5 41 1 ，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
 5 42 2 ，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
 74 541 1 。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其…
 49 269 6 …聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內…
 6 50 5 …者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰…
 71 496 1 …為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注…
 71 496 3 …為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為…
 71 496 1 …常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，
 71 496 2 …為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為…
 71 496 2 …注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為…
 71 496 3 …蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；
 45 251 5 ，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽…
 24 155 3 …少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是…
 47 261 10 …令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝…
 19 127 3 …陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，
 17 100 10 ；反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，
 17 100 10 ，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不…
 45 251 3 …氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然…
 45 251 10 …氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，
 15 90 3 …子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰…

15 90 3 ，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，
 7 54 5 …心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽…
 25 158 5 …私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味…
 37 213 5 …為口糜。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善…
 48 265 7 …腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心…
 36 212 2 ，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
 52 277 4 …色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺…
 43 243 7 ？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風…
 41 230 1 …之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛…
 35 204 10 …乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？
 52 277 5 …髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，
 52 279 2 …舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸…
 17 101 6 …暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上…
 74 535 9 …暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，
 74 534 6 …標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝…
 60 321 5 …腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺…
 37 213 5 。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦…
 14 86 11 …曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖…
 52 278 5 …止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝臑出液，為跛。
 52 279 6 ，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得…
 78 559 6 …口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以…
 17 101 6 …變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。
 74 535 9 。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。
 3 16 5 …為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣…
 66 368 1 。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十…
 37 212 7 …二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣…
 20 130 1 ，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，
 19 128 3 …堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。
 17 107 6 …疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受…
 77 553 7 …則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝…
 77 553 6 …浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，
 52 277 4 ，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。
 19 119 6 ：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上…
 55 285 8 ，聽病者言，在頭頭疼痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷…
 66 368 11 …匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。
 52 278 1 …人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺…
 52 279 5 ，令人少腹滿。刺膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為…
 17 107 6 …也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，
 52 279 1 。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為…
 34 197 14 ：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：
 44 247 3 ？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不…
 52 278 5 ，為內漏為聾。刺膝臑出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。
 17 107 5 。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，
 4 25 5 ，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之…
 25 159 4 …代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，
 54 282 4 。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，
 52 279 3 …息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，
 76 550 2 …之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經…
 9 68 1 …也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，

76	549	9	…學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃…
9	67	6	；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，
41	232	4	…前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疝。肉里之脈令人腰痛，不…
9	67	8	…也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，
54	282	2	。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得…
77	555	5	，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。
4	25	3	…中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對…



71	495	1	，少陰所至為暄，太陰所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明…
71	497	9	…焰為暍，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯…
21	141	3	，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝…
71	489	7	，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪…
44	248	1	，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生…
5	40	4	…體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變…
67	382	3	，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為…
7	52	5	。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘…
58	302	6	，外破大腸，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉…
17	103	1	…毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏…
77	557	6	，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在…
75	547	9	。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。
71	499	2	…所至為重附腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為飢…
71	498	9	…陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍…
14	86	12	…聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而…
14	87	11	，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不…
18	115	2	，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃…
18	116	1	…循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中…
18	116	4	…落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，如循…
18	116	7	…竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循…
18	116	9	…踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞…
18	117	4	…之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益…
5	40	5	…聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷…
10	73	5	…者，血行而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小…
43	245	10	，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢…
43	240	8	…曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒…
10	73	3	…出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者…
43	245	5	…愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，
21	138	3	：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，
14	87	11	…早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之…
24	155	1	…天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽…
24	155	2	…少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是…
24	155	2	…厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽…
24	155	3	…足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽…
24	155	3	…少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是…
24	155	4	…心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者…
33	195	7	…主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之…
62	342	13	…伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其…

79 562 3 …游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔…
71 469 9 …，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故…
71 489 4 …及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何…
7 54 1 …息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿…
33 195 9 …之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺…
31 183 6 …主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感於…
18 109 5 …以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼…
71 489 3 …：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過…
71 472 5 …白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生…
31 186 6 …日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
31 186 5 …寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑…
21 138 7 …者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇…
33 195 10 …？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若…
43 246 2 …汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於…
60 320 1 …臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下…
60 320 1 …七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強…
60 320 2 …。衝脈為病，逆氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少…
49 269 2 …，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣…
49 269 1 …也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出…
52 278 5 …，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。
74 527 1 …節不利，內為痙強拘瘓，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹…
19 128 3 …堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。
52 279 3 …息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，
43 245 8 …踈，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，
58 302 7 …，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪…
35 203 13 …足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能…
25 159 4 …病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人…
74 504 5 …為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天…
5 36 4 …，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變…
67 376 2 …，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為…
42 237 8 …風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，
71 497 4 …明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至…
74 505 5 …為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分…
71 495 9 …至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰…
55 285 8 …，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷…
11 77 3 …問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。
11 77 4 …或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆…
71 495 8 …至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧…
48 266 6 …衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴…
21 139 3 …時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫…
21 140 2 …四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣…
54 284 1 …聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、
1 2 5 …人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以…
42 238 2 …，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄…
29 180 2 …則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。
48 265 6 …，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸…
48 265 7 …為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸…
48 265 7 …腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心…
48 266 2 …同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日…

75	548	8	。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得…
71	497	9	…為高明焰為噤，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至…
37	213	5	。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦…
4	28	5	…癰，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其…
67	382	2	…地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德…
74	518	2	。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡…
5	38	1	，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變…
67	378	2	，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為…
74	526	10	，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰癢。主勝則胸滿咳仰息；甚…
22	149	3	，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益…
67	380	2	，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德…
60	321	5	…腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺…
5	45	5	…通於脾，兩氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之…
29	180	2	。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下…
61	327	7	。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故…
61	327	8	，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得…
52	279	2	…舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸…
71	498	4	…飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽…
79	564	5	，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽…
28	174	9	…而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿…
40	225	1	，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。
15	90	3	，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，
15	90	3	…右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子…
15	90	4	，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽…
15	90	6	，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。
65	356	13	，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先…
80	567	6	：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，
77	557	1	，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五…
78	559	6	…口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以…
71	498	10	…喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘥；病…
64	355	3	；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令…
32	194	3	…三椎，陷者中也。頰下逆顫為大瘕，下牙車為腹滿，顫後為…
62	340	1	…焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，
43	242	2	，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，
71	497	5	…至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注…
50	273	4	，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故…
74	526	9	…司天，客勝則丹胗外發，及為丹燦瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤…
74	505	2	…為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天…
47	260	4	，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝…
65	356	10	…妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病…
5	36	2	，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生…
66	362	2	…之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生…
67	375	2	，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生…
78	558	10	。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺…
5	32	4	…逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；
5	31	4	…求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺…
47	263	9	…不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癢然如有…
17	105	6	…為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為…
23	153	1	…狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖，陽入之陰…

75	548	4	…三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無…
4	25	3	…中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在…
17	101	6	…暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上…
74	535	9	…暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，
3	21	4	…以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋…
74	504	5	…為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉…
30	181	9	…木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其…
67	376	2	。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲…
79	564	5	。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不…
64	354	6	…而入客也，至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，
27	170	2	…行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然…
17	99	7	…物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。
17	108	4	…餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而…
15	90	6	…熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇…
17	107	6	…疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受…
14	86	11	…曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖…
14	86	12	…為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍…
19	127	3	…陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，
5	42	1	…聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷…
41	230	5	、筋之間，上鄰數寸，衡居為二疳出血。會陰之脈令人腰痛，
41	232	1	…反折，舌卷不能言。刺內筋為二疳，在內踝上大筋前太陰後，
41	232	6	，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疳，在太陽之外，少陽絕骨…
58	302	1	，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以…
74	525	1	…不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常…
18	109	5	…病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一…
71	495	8	…化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，
42	237	7	…脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎…
38	214	9	…則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非…
48	265	5	…搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為…
5	40	4	…地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲…
67	382	2	…體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用…
71	495	3	…霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府…
74	504	5	…主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼…
3	18	4	，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘧。故風者，百病之始也。清…
71	496	1	…密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱…
48	265	3	…瘕。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。
7	53	8	…不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。
71	495	7	…化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，
42	236	3	，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或…
5	36	3	，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏…
66	362	3	，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地…
67	375	3	，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣…
61	326	11	…其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。
61	327	3	，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所…
61	327	7	…行五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥…
71	474	17	，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰…
74	521	9	，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺…
71	498	4	…為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；
74	520	8	，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不…

37	213	5	…為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善…
11	77	4	…為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不…
60	323	2	…關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫…
79	564	4	…陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰…
32	194	3	。頰下逆顴為大瘕，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲…
74	504	7	…化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為黔化，間氣為柔…
5	39	4	…變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；
67	381	2	，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；
42	237	5	…寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心…
5	36	4	，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲…
67	376	1	，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用…
71	498	2	…為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。
71	497	8	…為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為暋，太陰所至為沈陰…
5	39	4	，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在…
9	69	5	，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二…
37	213	2	…心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。
7	54	3	…咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背…
71	495	5	…行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；
77	555	5	，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。
9	64	4	…盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無…
1	8	1	…之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可…
5	39	3	，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在…
19	121	4	，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太…
58	302	3	…之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，
43	241	2	…何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以…
58	302	7	，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大…
17	108	1	…手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一…
44	247	2	…腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：
44	248	8	…枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生…
5	41	5	…在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音…
67	384	2	…在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性…
40	223	3	，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
3	19	5	…精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄…
67	382	3	。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲…
74	515	5	，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，
74	529	5	…中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇…
55	286	2	…多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮膚…
27	170	8	…盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣…
55	287	1	…可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病…
55	287	4	…小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若…
55	287	6	…曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已…
55	287	13	，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，刺骨髓，汗出百…
27	170	4	…令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣…
74	541	7	，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：
9	69	7	。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈贏，不能極於…
9	69	6	，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已…
60	323	2	，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
71	497	9	…為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暋，陽明所至為…
71	495	6	…為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至…

68 392 4 …法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐…
 60 323 2 …骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
 60 323 1 …骨下為榦，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下…
 5 45 5 …氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地…
 2 9 3 …生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂…
 71 495 2 …明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至…
 71 495 6 …司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥…
 74 505 4 …化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄…
 45 250 3 …？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。
 17 105 6 …成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔…
 42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或…
 71 496 3 …為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥…
 71 497 7 …所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。
 45 250 6 …則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何…
 42 236 3 …，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或…
 42 236 10 …目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，
 5 41 4 …，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏…
 39 221 4 …，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可…
 66 362 5 …，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在…
 67 384 1 …，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣…
 67 384 3 …，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化…
 71 496 1 …為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注…
 33 195 4 …病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出…
 33 194 7 …，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？
 23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，
 5 48 1 …之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄…
 17 105 1 …。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名…
 33 195 5 …出煩滿，煩滿不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者…
 34 198 8 …，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣…
 40 223 2 …腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝…
 40 224 2 …腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰…
 40 225 2 …髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風…
 40 226 4 …病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥…
 46 258 4 …，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝…
 47 260 3 …下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此…
 47 260 5 …髀股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此…
 47 261 1 …有尺脈數甚，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是…
 47 261 3 …以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，
 47 263 1 …；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛…
 47 264 1 …，形不瘦，不能食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為…
 47 259 6 …；人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕…
 33 194 7 …為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交…
 40 223 8 …，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血…
 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣…
 47 262 2 …苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰…
 71 495 1 …。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所…
 67 376 1 …，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化…
 6 50 3 …之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相…
 6 51 5 …之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相…

5	41	5	，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變…
17	99	7	，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中…
67	384	3	，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為…
71	498	10	…中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴…
40	223	12	…以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及…
46	258	6	…分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手…
5	37	1	，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在…
71	495	7	…至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃…
74	533	4	…標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其…
66	362	2	，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。
67	380	3	。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲…
5	36	3	…在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。
67	375	2	…在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，
71	499	9	：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太…
5	39	3	，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變…
67	380	3	，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為…
71	497	9	，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲…
78	560	3	…海。汝不知道之論，受以明為晦。
71	495	4	…為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府…
74	505	1	…化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹…
71	496	2	…濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為…
5	37	5	，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色…
66	362	3	，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天…
67	377	3	，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏…
43	241	3	…者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝…
44	247	7	。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所…
60	323	1	。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為…
71	498	3	…至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為…
71	470	8	，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，
56	289	5	…伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名…
10	73	7	…緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂…
79	564	5	：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰…
48	265	5	，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰…
48	265	2	…脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為石水，并浮為…
71	497	3	…陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政…
71	498	2	…為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰…
67	384	2	，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德…
60	323	1	…外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解為骸關，俠…
1	2	4	…去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲…
5	37	1	，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在…
2	9	6	…長之道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋…
3	21	4	，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痎瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發…
9	62	3	…以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，
66	367	7	…有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六…
71	497	1	…陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化…
5	40	3	，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在…
66	362	4	，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在…
67	382	1	…毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在…
43	241	2	…此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以…

44	246	13	…乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌…
44	248	1	，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：
5	36	4	…在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音…
67	375	3	…在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性…
74	505	1	…為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天…
4	23	1	？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂…
79	562	1	…曰，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此…
79	562	5	。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而…
17	100	9	。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為…
17	100	10	，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不…
3	18	2	。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃…
79	564	8	，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰…
71	498	6	…陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至…
62	339	5	。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃…
37	213	1	，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移…
71	498	7	…陰所至為瘧滿，少陽所至為驚躁瞫昧暴病，陽明所至為鼽…
75	548	6	：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮礪，九竅…
48	265	6	…疝，二陰急為痢厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自…
71	498	1	…噀，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固…
67	383	1	，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚…
74	526	14	…泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，外為不便。主勝則…
67	385	1	，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其眚…
62	339	6	。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心…
9	63	2	…則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為…
9	63	3	…藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞…
20	132	2	…則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為…
20	132	3	…藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭…
9	63	2	。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，
20	132	2	。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，
25	160	6	，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有大小，日…
20	132	2	，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。
9	63	2	，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。
3	16	4	，大筋縵短，小筋弛長，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。
17	107	6	…也。來疾去徐，上實下虛，為厥顛疾；來徐去疾，上虛下實，
10	73	4	，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其…
80	568	2	…冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：
6	50	3	。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經…
6	51	5	。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經…
16	92	7	。春刺秋分，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且…
5	40	5	…音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為…
38	215	2	…治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺…
52	276	4	…噫。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。
64	355	8	…動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噫欠。
13	85	2	，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝…
74	534	2	。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同…
79	564	2	，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經…
23	150	5	…為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為…
5	42	2	，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，

67	385	2	，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
74	521	7	，目乃瞶瘵，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為…
37	213	5	…移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛…
5	39	4	…聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷…
5	40	5	，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在…
74	504	6	…化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。
74	505	2	…化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明…
5	38	2	…變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；
67	379	1	，其變炎燄，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；
79	565	2	，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣…
33	195	11	，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐…
70	429	1	…謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
71	497	5	…所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄…
23	152	1	…化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
71	498	2	…立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，
79	562	3	…五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合…
71	498	2	，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為…
74	517	2	，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以…
5	42	1	…音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志…
42	236	3	，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其…
17	105	7	…巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：
60	323	2	…機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑…
67	382	3	，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧…
69	417	4	，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：
8	59	7	，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐…
67	382	2	，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色…
71	496	3	…蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；
71	497	1	…明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至…
67	384	2	，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色…
71	499	3	…明所至為鼫嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十…
23	150	6	…泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂…
49	269	6	…上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為…
52	278	5	…客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太…
75	548	4	。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經…
42	237	10	…目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內…
52	279	6	，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得…
3	18	2	，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉腠。俞氣化薄，傳為…
77	556	1	，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿瘳為攣。醫不能嚴，不能動神，外為…
71	496	5	…陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明…
43	241	3	…此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，
44	247	8	：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意…
4	29	1	…羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一…
77	555	4	…氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。
5	38	1	…在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音…
67	377	3	…在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性…
52	277	1	…不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺…
52	279	6	…腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
71	496	4	…溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰…
71	497	3	…陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽…

67	378	2	，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱…
67	381	1	，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚…
74	505	2	…為苦化，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉…
67	378	3	，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚…
79	564	5	，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二…
17	105	3	…曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹…
5	36	4	，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色…
66	362	3	，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天…
67	375	3	，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏…
42	237	10	，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏…
5	37	1	…聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷…
71	497	8	…埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明…
42	237	9	…偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼…
42	238	1	…為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久…
52	278	5	…止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。
61	327	8	，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者…
2	14	5	，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治…
15	90	2	…見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為…
15	90	3	。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為…
15	90	3	…子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰…
15	90	6	…孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以…
27	173	6	，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨…
28	174	9	…者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：
40	225	1	。此久病也，難治。居臍上為逆，居臍下為從，勿動亟奪。論…
64	355	5	…四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審…
65	356	13	，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從…
79	566	1	，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上…
58	302	5	，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於…
23	151	1	…不利為瘕，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
5	37	2	，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，
67	376	4	，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，
37	214	3	。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
74	521	7	…口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反熱，噬絡…
52	276	5	。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止…
43	241	4	…此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何…
5	40	4	…在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在…
67	382	2	…在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其…
42	237	6	…風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺…
5	39	3	，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲…
67	380	2	，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用…
42	237	9	…之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為…
7	54	5	…心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽…
42	236	3	，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其…
71	497	6	…雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散…
71	497	4	…化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，
71	498	1	…明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒…
17	101	10	，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之…
71	477	8	…時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝…

74 507 6 …察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：
74 525 11 ，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主…
19 126 5 ，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，若人一息五…
20 132 7 …而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：
35 204 1 …渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發…
43 243 7 ？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風…
54 282 4 。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，
35 204 10 …乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？
10 73 4 …凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血…
23 150 5 ，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，
19 119 7 …則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何…
62 339 11 …之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與…
27 173 6 ，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮…
5 32 7 …六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，
5 33 2 …形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽…
66 362 5 …天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化…
23 150 5 …為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，
19 119 6 …：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上…
69 404 4 …痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨…
71 498 11 …明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至…
74 505 4 …為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉…
71 495 2 …陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雩；時化…
43 242 4 …，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則…
67 382 3 …，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化…
71 498 7 …驚躁昏昧暴病，陽明所至為鼽尻陰股膝髀膕胫足病，太陽…
71 499 2 …暴注嘔噦暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；
71 498 5 …明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所…
71 495 5 …為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺…
61 332 3 …右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生…
74 504 6 …化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，
45 250 3 …，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必…
71 496 1 …為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕…
45 250 4 …，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐…
17 107 5 …。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，
42 236 2 …：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或…
42 236 9 …人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，
5 37 5 …，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏…
19 123 2 …，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或…
39 221 4 …固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂…
66 362 3 …在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地…
67 377 3 …，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣…
74 517 12 …，倮蟲不滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，
17 107 9 …仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈…
67 372 10 …：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：
71 497 2 …陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽…
71 495 7 …至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲…
67 376 2 …，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣…
74 505 1 …為甘化，司氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉…
77 556 2 …。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則…

37	213	2	，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸…
67	376	1	，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德…
44	247	1	，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨…
44	248	4	，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得…
5	39	3	…在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音…
67	380	1	…在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性…
71	497	2	…陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明…
74	519	4	…痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
67	380	2	，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化…
71	498	8	…腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲哀衄衄，
41	230	1	…之脈，在外踝上絕骨之端，為三疝。陽維之脈令人腰痛，痛…
41	232	4	…前骨肉分間，絡外廉束脈；為三疝。肉里之脈令人腰痛，不…
71	497	6	…飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹…
67	376	3	，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚…
48	265	5	…肺疝。三陽急為癰，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為…
48	265	4	…脈大急沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈…
74	527	7	…寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛…
3	18	2	，留連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆…
5	40	4	，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在…
76	552	1	，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢…
76	552	9	，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比…
16	94	4	，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必…
62	343	4	…鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆…
58	302	1	，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見…
80	569	1	…至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見…
52	279	1	。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為…
5	38	2	…聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷…
17	108	3	…者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身…
5	42	1	，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在…
81	573	3	…也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以…
42	237	7	…肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦…
47	264	1	…病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，善驚，驚…
5	41	5	，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲…
67	384	2	，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用…
71	497	2	…化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰…
71	495	6	…藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形…
80	568	1	…上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋…
80	568	1	…秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問…
4	25	5	，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之…
74	504	7	…化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為黔…
71	496	2	…為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為…
5	39	2	，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏…
66	362	4	，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地…
67	380	1	，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣…
48	265	2	…急，不鼓皆為癰。腎肝并沈為石水，并浮為風水，并虛為死，
71	489	8	，田牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故…
62	340	1	…脈俱輪於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則…
62	339	13	，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，
62	339	9	…於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，

76	552	11	…氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏…
76	550	2	…之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經…
34	198	9	：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一…
44	248	3	…肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉…
71	495	8	…至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周…
24	155	4	…裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所…
42	238	1	，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧…
71	495	4	…為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，
6	50	3	，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而…
6	51	5	，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而…
67	378	1	，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色…
71	490	1	…成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍…
63	346	7	…按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，
63	348	2	…肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為瘡…
63	350	5	…鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者…
17	102	2	，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得…
71	491	2	…則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客…
71	498	1	…雲為噓，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所至為…
71	491	1	…寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣…
40	225	4	…臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言…
47	260	8	…臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺…
49	270	11	…上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣…
49	270	10	…而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪…
61	327	8	，標本俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相…
5	45	5	。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：
5	41	4	，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色…
23	150	6	…恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺…
67	384	1	，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏…
74	513	6	…上皮膚痛，色變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注…
74	521	9	，色變黃赤，少氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而…
66	362	5	，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形…
71	495	5	…為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒…
5	39	5	，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
67	381	2	，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
48	265	3	…為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，
80	568	1	…以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以…
25	160	6	，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬…
74	505	3	…為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。太陽司天…
67	384	3	，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令…
71	496	1	…常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，
74	504	5	…曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動…
5	37	2	…變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
67	376	4	，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；
4	26	2	…雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音…
66	365	6	…可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相…
2	10	4	…收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂…
17	105	7	…為消中，厥成為癰疾，久風為飧泄，脈風成為癰，病之變化，
29	180	2	…呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，
7	54	2	…癰腫，及為痿厥臄痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發…

42 238 3 …百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣…
 47 263 7 ? 安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其…
 4 28 1 …馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；
 23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，
 81 573 7 …也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流…
 71 498 4 …至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，
 64 355 9 …動為咳。中腎六日死，其動為噎欠。中脾十日死，其動為吞。
 23 150 5 ，肝為語，脾為吞，腎為欠為噎，胃為氣逆為噦為恐，大腸…
 52 276 3 …語。刺中腎，六日死，其動為噎。刺中肺，三日死，其動為咳。
 9 60 8 。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐…
 66 365 6 。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。
 8 59 4 …此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官…
 8 59 5 …乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！
 5 31 4 …也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生…
 5 32 4 …反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天…
 71 497 9 …為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為…
 43 241 1 …氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝…
 39 221 4 ，黃赤為熱，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝…
 38 215 2 …受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則…
 4 23 6 ，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者…
 5 39 2 ，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色…
 66 362 4 ，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天…
 67 380 1 ，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏…
 7 54 2 …厥膈痛；其傳為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳…
 23 150 4 …為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噎，胃為氣逆為…
 52 276 4 …咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為…
 64 355 9 …為噎欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則…
 23 152 2 …為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
 74 534 6 …標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝…
 77 553 6 …浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，
 77 553 7 …則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝…
 5 44 12 ，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰…
 80 570 2 ，使術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不…
 79 562 1 …坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終…
 41 234 1 …交者，兩髀脾上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取…
 63 348 3 …數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不…
 63 349 7 …脾之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺…
 44 247 5 。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則…
 2 11 4 …藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
 3 21 5 。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四…
 7 54 2 …為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥膈痛；其傳為索澤，其傳…
 3 16 4 ，小筋弛長，經短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，
 5 32 7 …為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，
 29 180 9 …脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀…
 29 181 5 …因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀…
 45 251 5 ，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽…
 79 564 4 …雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰…
 71 496 3 …為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為…
 71 495 3 …之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，

5	37	1	…音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志…
5	44	2	…復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲…
11	77	9	…能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂…
11	78	4	…不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對…
32	190	1	…足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，
32	192	4	，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，
36	212	2	，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
1	8	1	…事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精…
71	495	8	…長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；
74	527	10	…則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚瘡，則寒厥於腸，上衝胸中；
7	53	8	…子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病…
67	378	1	，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德…
58	302	3	：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行…
5	38	3	，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
67	379	1	，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
67	372	10	，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，
17	101	6	…變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。
74	535	9	。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。
23	152	1	…為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
48	265	6	…為瘕，三陰急為疝，二陰急為痢厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，
74	505	4	…化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏…
5	42	1	…變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；
67	385	2	，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；
67	378	1	，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化…
6	51	7	，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
61	327	9	…為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，俱受者水氣之所留也。
47	261	10	…令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝…
15	90	6	。搏脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛…
17	105	6	？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧…
17	100	10	：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，
17	100	10	，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
5	38	2	，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在…
32	194	4	…大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
71	498	11	…汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，
42	238	2	…為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至…
71	466	12	。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。
38	215	2	…寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘…
23	150	6	…氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為…
7	54	3	…發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發…
42	237	6	…肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為…
48	265	4	…急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽…
71	464	10	…慄譫妄，少氣嗌乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痠…
44	247	3	？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不…
5	38	1	，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲…
67	378	1	，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用…
74	505	3	…化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清…
5	40	5	…變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
67	383	2	，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；

43 240 8 ，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣…
 71 495 5 …為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚…
 68 392 4 ？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：
 71 495 7 …生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，
 62 339 14 …則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，
 54 282 2 。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得…
 27 173 5 ，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為…
 37 213 3 ，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於…
 62 339 12 …與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯…
 62 339 12 …夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為…
 62 339 13 ？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無…
 62 339 9 …血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡…
 71 498 6 …惡寒戰慄譫妄，太陰所至為稽滿，少陽所至為驚躁眚昧暴…
 67 376 1 ，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色…
 71 495 1 …陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃澹，少陽所…
 74 505 4 …為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，
 5 36 2 ，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生…
 66 362 1 …聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生…
 67 375 1 ，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生…
 17 107 8 …數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則…
 45 252 2 ，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走…
 79 565 6 …氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘦，沈為膿臍。陰陽皆壯，下…
 74 519 3 ，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱…
 62 339 10 …消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：
 71 497 8 …迎隨，少陰所至為高明焰為燠，太陰所至為沈陰為白埃為…
 71 497 9 ，少陽所至為光顯為彤雲為燠，陽明所至為煙埃為霜為勁…
 71 498 1 …顯為彤雲為燠，陽明所至為煙埃為霜為勁切為淒鳴，太陽…
 71 495 2 …陰所至為埃澹，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽…
 5 33 4 …為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣…
 9 67 6 ；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，
 9 67 8 …也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，
 9 68 3 …血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃…
 4 24 10 …應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則…
 4 24 10 …為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中…
 4 25 5 …其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，
 4 25 5 …為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，
 5 32 7 ，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，
 5 33 4 …為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄…
 5 33 7 ，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽…
 6 48 6 黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，
 6 48 6 ：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十…
 6 50 5 ：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其…
 9 61 2 …者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。
 9 61 2 …用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道…
 20 135 3 ，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒…
 74 540 2 …用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄…
 7 53 4 …謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者…
 7 53 4 ，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持…
 4 25 1 …中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，

4 25 3 …大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之…
 7 53 5 …動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至…
 74 540 2 …，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，
 71 498 3 …陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否…
 22 149 2 …堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜…
 46 257 5 …，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸…
 71 498 8 …膝髀膕胫足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為…
 75 548 1 …乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害…
 66 367 7 …以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。
 66 368 1 …。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十…
 6 51 6 …，名曰一陰。陰陽韠韠，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 66 367 8 …替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五…
 66 368 2 …四百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝…
 49 271 10 …，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿…
 49 271 9 …中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽…
 23 150 4 …五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，
 52 276 2 …咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。
 64 355 7 …。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中…
 23 150 6 …為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 22 149 3 …，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，
 74 518 11 …發於中，左脇脇痛滯泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅殺，華…
 5 33 3 …氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽…
 9 68 1 …也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，
 4 25 1 …身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五…
 4 25 2 …為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六…
 4 25 6 …為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，
 4 25 6 …為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，
 4 25 7 …為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰…
 5 32 7 …陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。
 5 33 3 …下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，
 6 48 6 …黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三…
 6 48 6 …為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，
 6 50 5 …者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰…
 7 53 4 …與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者…
 7 53 4 …，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者…
 7 53 4 …；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏…
 20 135 3 …：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘…
 74 540 2 …：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄…
 74 540 2 …，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收…
 9 61 2 …紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，
 4 24 10 …言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，
 4 24 10 …人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則…
 5 33 7 …，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。
 6 50 5 …。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名…
 9 61 2 …為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行…
 49 269 7 …，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，
 49 269 7 …入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此…
 49 269 6 …聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內…
 23 153 1 …痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽…

52 277 2 …舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出…
 43 241 12 …夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代…
 46 258 3 …食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝…
 71 497 8 …之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為噯，
 67 380 3 …其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲…
 4 26 5 …羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；
 12 80 6 …其民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，
 74 514 2 …至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄…
 46 256 5 …聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所…
 7 54 1 …。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為…
 37 212 7 …二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣…
 66 362 1 …用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在…
 5 38 2 …音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志…
 5 41 1 …，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
 67 383 2 …，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
 79 562 1 …；三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為…
 35 203 12 …者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，
 76 549 9 …學，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃…
 71 496 5 …陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽…
 71 496 5 …陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽…
 5 41 5 …，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在…
 71 495 4 …為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府…
 71 460 12 …。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱…
 5 32 4 …為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清…
 52 277 4 …，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。
 71 499 1 …至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重肘腫，少…
 23 150 4 …所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噯，胃為…
 52 276 2 …噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噯。
 64 355 8 …動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中…
 71 495 4 …為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，
 23 150 5 …吞，腎為欠為噯，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦…
 74 522 7 …脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神…
 5 39 4 …音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志…
 71 495 7 …榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，
 5 32 4 …陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲…
 67 376 3 …，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷…
 74 505 3 …化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素…
 71 496 3 …火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒…
 5 40 3 …，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在…
 66 362 4 …，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地…
 67 378 2 …。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲…
 67 382 1 …生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在…
 3 17 5 …，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，精則養神，
 25 161 1 …，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知…
 27 173 6 …，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人…
 20 130 7 …有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部…
 60 323 3 …上為膺，膺上為鬲，頭橫骨為枕。
 21 138 8 …怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於…
 4 27 4 …牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其…

71 496 2 …注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為…
5 38 1 ，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在…
21 138 2 ：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚…
69 415 9 …常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，
46 257 5 …脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝…
11 78 8 ，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，
44 249 3 …筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督…
5 43 2 ：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以…
25 160 1 …曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。
5 45 1 …地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終…
66 368 11 …匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。
45 251 3 …氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然…
67 370 1 …曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其…
69 414 4 。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其…
47 262 4 …不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰…
25 159 3 …爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，
20 130 1 ，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，
25 158 5 …私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味…
25 159 4 …代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，
34 197 14 ：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：
45 251 10 …氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，
17 105 3 ？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝…
47 262 3 ，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故…
52 275 10 ，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中…
52 275 10 ，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中有父母，七…
5 44 2 ，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志…
29 181 1 ：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足…
29 181 3 …脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，
29 181 4 …表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經…
47 261 8 。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令…
5 45 6 ，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨…
26 168 10 …風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
6 49 1 …曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因…
71 498 5 …不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰…
68 392 3 ：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符…
75 549 3 ，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合…
81 573 3 …之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神…
66 367 7 …區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六莖為一備；終…
66 365 6 …為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾…
3 20 4 。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強…
71 498 9 …至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉…
52 277 5 …髓，為僂。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，
52 277 4 …色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為僂。刺…
74 527 6 ，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，
3 16 5 …為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣…
48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，
52 277 3 。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。
52 278 1 …人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺…
52 279 5 ，令人少腹滿。刺臍腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為…

71	499	1	…陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注嘔噦…
71	495	9	…收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至…
16	94	2	…刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人…
31	183	5	…之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對…
61	326	5	：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，
47	261	4	…大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病…
74	541	1	。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其…
79	564	2	，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡…
13	84	3	，治以草蘇草芟之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世…
22	149	2	。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味…
71	496	2	…為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為…
43	241	1	…氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？
60	324	7	…熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，
60	324	8	…年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂…
74	504	7	…泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉…
24	155	2	…裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表…
67	384	3	。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其蟲…
16	93	5	，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，
3	18	6	…則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，

1349 唯 wéi

Occ.: 2



77	556	8	…期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五…
2	13	1	，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物…

1350 惟 wéi

Occ.: 3



13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今…
68	401	2	：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
5	45	2	…能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以…



13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今…
5	45	2	…能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以…
68	401	2	：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。

1351 違 wéi

Occ.: 3



70	456	3	…之間也！化不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其…
70	456	6	。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之…
67	373	10	…何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭…



67	373	10	…何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭…
70	456	6	。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之…

1352 維 wéi

Occ.: 13



- 74 535 10 …秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可…
 69 413 9 …有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在…
 70 432 2 …飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生…
 74 535 7 …暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；
 69 413 7 …脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條…
 69 413 13 …背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和…
 69 413 8 …，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺…
 69 413 14 …不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄…
 3 16 5 …長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞…
 79 562 1 …。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。
 41 230 2 …人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去…
 41 230 2 …踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。
 41 231 4 …踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛…



- 69 413 14 …不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄…
 69 413 8 …，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺…
 3 16 5 …長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞…
 69 413 7 …脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條…
 69 413 13 …背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和…
 41 231 4 …踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛…
 41 230 2 …踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。
 41 230 2 …人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去…
 74 535 10 …秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可…
 69 413 9 …有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在…
 70 432 2 …飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生…
 79 562 1 …。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。
 74 535 7 …暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；

1353 尾 wěi

Occ.: 6



- 59 308 2 …各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各…
 59 316 2 …氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍…
 59 314 3 …央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下…
 59 304 2 …兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之…
 59 313 2 …八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至臍下凡二十一…
 67 371 1 …女戊分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，



- 59 304 2 …兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之…
 59 313 2 …八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至臍下凡二十一…
 67 371 1 …女戊分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，
 59 316 2 …氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍…

59 314 3 …央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下…
59 308 2 …各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各…

1354 委 wěi

Occ.: 5



70 420 2 : 其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰…
61 332 1 …胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之…
59 305 1 …之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
58 299 3 …穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，
70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，



70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，
70 420 2 : 其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰…
58 299 3 …穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，
59 305 1 …之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
61 332 1 …胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之…

1355 瘡 wěi

Occ.: 37



63 347 1 , 刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃…
63 346 8 …數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四…
63 348 5 …法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六…
41 228 3 …內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不可復…
41 230 5 …之間，上郄數寸，衡居為二瘡出血。會陰之脈令人腰痛，痛…
41 232 2 , 舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，上…
41 232 6 …筋縮急。刺肉里之脈為二瘡，在太陽之外，少陽絕骨之後。
28 177 5 , 乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足…
63 350 3 …按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令…
63 349 2 …上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右刺…
41 228 1 …者，善悲。刺陽明於脗前三瘡，上下和之出血，秋無見血。足…
41 231 1 …已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在躄上郄下五寸橫居，視其…
41 230 1 , 在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上拂…
41 232 5 …肉分間，絡外廉束脈；為三瘡。肉里之脈令人腰痛，不可以…
63 346 3 , 立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。
41 229 1 …善言默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈…
63 346 9 …五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目…
63 348 5 …五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，
63 349 7 …之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺左。
41 234 1 …者，兩髀腫上，以月生死為瘡數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 348 3 , 用鍼者，隨氣盛衰，以為瘡數，鍼過其日數則脫氣，不及…
63 346 8 …瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽…
63 348 5 …二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客…
63 345 7 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左取…
63 345 9 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，左取…
63 346 2 …小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，
63 346 5 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。

63 347 5 …動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺左。
 63 347 8 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與…
 63 348 7 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少…
 63 348 9 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。咳者…
 63 351 5 …，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪客…
 63 352 1 …，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭…
 63 352 2 …心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，
 63 346 8 …月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十…
 63 348 5 …，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十…
 63 351 4 …之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，



41 230 5 …之間，上郄數寸，衝居為二瘡出血。會陰之脈令人腰痛，痛…
 41 234 1 …者，兩髀腫上，以月生死為瘡數，發鍼立已，左取右，右取左。
 63 348 3 …，用鍼者，隨氣盛衰，以為瘡數，鍼過其日數則脫氣，不及…
 63 349 7 …之上，是腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺左。
 28 177 5 …，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足…
 63 348 9 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。咳者…
 41 228 3 …內廉。刺少陰於內踝上二瘡，春無見血；出血太多，不可復…
 63 346 8 …月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十…
 63 348 5 …，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十…
 63 349 2 …上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右刺…
 63 352 1 …，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭…
 63 347 5 …動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺左。
 63 348 5 …法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六…
 63 348 5 …五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，
 63 346 2 …小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，
 63 347 8 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與…
 63 350 3 …按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令…
 63 351 5 …，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪客…
 63 352 2 …心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，
 63 345 9 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，左取…
 41 228 1 …者，善悲。刺陽明於脢前三瘡，上下和之出血，秋無見血。足…
 63 346 8 …數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四…
 63 346 8 …瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽…
 63 348 5 …二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四瘡，漸少之。邪客…
 63 351 4 …之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，
 41 231 1 …已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在躄上郄下五寸橫居，視其…
 41 232 2 …，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大筋前太陰後，上…
 41 232 6 …筋縮急。刺肉里之脈為二瘡，在太陽之外，少陽絕骨之後。
 63 345 7 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左取…
 63 346 3 …，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。
 63 346 5 …爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。
 63 347 1 …，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃…
 63 348 7 …指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少…
 41 229 1 …善言默默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈…
 41 232 5 …肉分間，絡外廉束脈；為三瘡。肉里之脈令人腰痛，不可以…
 63 346 9 …五日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽明之脈，令人目…
 41 230 1 …，在外踝上絕骨之端，為三瘡。陽維之脈令人腰痛，痛上拂…



- 70 447 2 , 土乃眚, 淒滄數至, 木伐草萎, 脇痛目赤, 掉振鼓慄, 筋痿不…
 74 518 10 , 善驚譖妄。暴熱消燂, 草萎水涸, 介蟲乃屈。少腹痛, 下沃…
 74 521 9 …引水漿, 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳為附腫; 甚則入…
 74 518 2 …焦。炎暑至, 木乃津, 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛澹泄, 傳為…
 69 408 3 。肅殺而甚, 則剛木辟著, 柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清,
 69 405 3 …煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎, 足痿不收, 行善癭, 脚下痛,
 70 447 11 …水乃眚, 土用革, 體重肌肉萎, 食減口爽, 風行太虛, 雲物搖…
 71 460 7 …於氣交。民病寒濕, 發肌肉萎, 足痿不收, 濡瀉血溢。初之氣,
 71 460 13 …乃成。民病大熱少氣, 肌肉萎足痿, 注下赤白。五之氣, 陽復…



- 69 408 3 。肅殺而甚, 則剛木辟著, 柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清,
 74 518 10 , 善驚譖妄。暴熱消燂, 草萎水涸, 介蟲乃屈。少腹痛, 下沃…
 71 460 13 …乃成。民病大熱少氣, 肌肉萎足痿, 注下赤白。五之氣, 陽復…
 74 521 9 …引水漿, 色變黃赤, 少氣脈萎, 化而為水, 傳為附腫; 甚則入…
 70 447 11 …水乃眚, 土用革, 體重肌肉萎, 食減口爽, 風行太虛, 雲物搖…
 70 447 2 , 土乃眚, 淒滄數至, 木伐草萎, 脇痛目赤, 掉振鼓慄, 筋痿不…
 69 405 3 …煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎, 足痿不收, 行善癭, 脚下痛,
 71 460 7 …於氣交。民病寒濕, 發肌肉萎, 足痿不收, 濡瀉血溢。初之氣,
 74 518 2 …焦。炎暑至, 木乃津, 草乃萎。嘔逆躁煩, 腹滿痛澹泄, 傳為…



- 70 435 1 …埃鬱昏翳, 其聲羽宮, 其病痿厥堅下; 從土化也。少羽與少…
 12 82 2 …民食雜而不勞, 故其病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻, 故…
 74 520 7 …已而熱, 渴而欲飲, 少氣骨痿, 隔腸不便, 外為浮腫噦噫。赤…
 44 247 2 …不舉, 骨枯而髓減, 發為骨痿。帝曰: 何以得之? 岐伯曰: 肺…
 44 248 8 …髓虛, 故足不任身, 發為骨痿。故《下經》曰: 骨痿者, 生於大…
 71 464 11 …痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾, 骨痿血便。五之氣, 春令反行, 草乃…
 44 248 8 , 發為骨痿。故《下經》曰: 骨痿者, 生於大熱也。帝曰: 何以別…
 44 247 1 …膜乾則筋急而攣, 發為筋痿。脾氣熱, 則胃乾而渴, 肌肉不…
 44 248 1 …房太甚, 宗筋弛縱, 發為筋痿, 及為白淫。故《下經》曰: 筋痿…
 71 469 14 …絡拘強, 關節不利, 身重筋痿。二之氣, 大火正, 物承化, 民…
 70 447 2 , 脇痛目赤, 掉振鼓慄, 筋痿不能久立。暴熱至, 土乃暑, 陽…
 44 248 1 , 及為白淫。故《下經》曰: 筋痿者, 生於肝使內也。有漸於濕,
 7 54 6 …氣。三陽三陰發病, 為偏枯痿易, 四支不舉。鼓一陽曰鉤, 鼓…
 28 178 4 …三鍼。凡治消痺仆擊, 偏枯痿厥, 氣滿發逆, 甘肥貴人, 則高…
 69 410 4 , 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴攣痿痺, 足不任身。上應鎮星、辰星。
 44 246 12 …上, 上則下脈虛, 虛則生脈痿, 樞折挐, 脛縱而不任地也。肝…
 44 247 9 …經空虛, 發為肌痺, 傳為脈痿。思想無窮, 所願不得, 意淫於…
 47 264 2 …而不能食, 善驚, 驚已心氣痿者死。帝曰: 善。
 44 246 8 黃帝問曰: 五藏使人痿何也? 岐伯對曰: 肺主身之皮…
 22 147 2 …血者。脾病者, 身重善肌肉痿, 足不收行, 善癭脚下痛, 虛則…
 44 247 1 …乾而渴, 肌肉不仁, 發為肉痿。腎氣熱, 則腰脊不舉, 骨枯而…

44 248 4 …肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕…
44 248 5 ，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞…
44 246 11 ，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，
3 16 4 …筋弛長，經短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽…
2 11 4 …之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
3 21 5 。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時…
44 247 5 …曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞…
7 54 2 …病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥腦瘡；其傳為索澤，其傳為…
5 43 9 ，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，
70 448 6 ，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反…
44 248 12 …曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽…
74 538 8 。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如…
44 249 4 …則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯…
71 460 13 。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，
69 412 4 …發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣…
74 527 5 …而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發…
69 405 3 。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中…
71 460 7 。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣…
77 556 1 …貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，
44 246 7 痿論篇第四十四



69 410 4 ，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。
77 556 1 …貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，
44 246 11 ，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，
44 247 5 …曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞…
70 447 2 ，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽…
69 405 3 。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中…
71 460 7 。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣…
44 249 4 …則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯…
74 538 8 。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如…
44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮…
12 82 2 …民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故…
70 435 1 …埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少…
7 54 2 …病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥腦瘡；其傳為索澤，其傳為…
2 11 4 …之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
28 178 4 …三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高…
3 21 5 。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時…
44 246 7 痿論篇第四十四
70 448 6 ，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反…
69 412 4 …發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣…
74 527 5 …而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發…
71 464 11 …痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃…
7 54 6 …氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓…
44 248 12 …曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽…
47 264 2 …而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
44 248 1 ，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，
44 248 5 ，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞…
44 248 8 ，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別…

74	520	7	…已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤…
44	248	1	…房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿…
5	43	9	，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，
44	246	12	…上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝…
71	460	13	。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，
22	147	2	…血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛則…
44	247	2	…不舉，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺…
71	469	14	…絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民…
44	248	4	…肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕…
44	248	8	…髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大…
44	247	1	…膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不…
44	247	1	…乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而…
44	247	9	…經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於…
3	16	4	…筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽…

1358 緯 wěi

Occ.: 1

67 372 7 …用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生…

1359 未 wèi

Occ.: 89

13 85 2 ，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。

66 369 2 ：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上…

67 370 5 。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少…

71 468 5 。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。

62 339 1 ，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中…

71 468 8 …勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。

71 483 1 丁丑 丁未歲

49 272 2 …無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，

75 547 3 …未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群…

74 524 4 …之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，

75 547 3 …公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能…

75 547 4 …未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯…

75 547 3 …醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能…

35 205 1 …而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應…

49 272 5 …陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。

31 184 5 …聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日…

58 292 3 …開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。

77 554 3 …其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不…

71 468 11 …陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71 485 1 癸未 癸丑歲

3 18 3 ，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發…

7 55 2 。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人…

71 476 17 ，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。

71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。

71 487 2 己丑 己未歲

17 98 3 ，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃…

68 397 1 。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，
 58 292 3 …却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以…
 35 204 1 …刺澹澹之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣…
 31 185 5 …通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三…
 62 335 5 …笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅…
 62 336 5 …氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰…
 62 337 4 …有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經…
 62 338 1 …利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰…
 62 338 7 …腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：
 17 98 3 …常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈…
 39 220 10 …，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復…
 49 272 10 …則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血…
 17 98 3 …對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈…
 61 330 6 …，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰…
 74 534 2 …：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診…
 27 172 9 …復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則…
 32 193 1 …脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與…
 32 193 4 …脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與…
 74 538 2 …錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴…
 17 98 3 …，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血…
 32 189 4 …赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未…
 63 344 13 …則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨…
 27 171 4 …也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時…
 49 272 6 …如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽…
 71 476 13 …，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，
 71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
 71 480 10 辛未 辛丑歲
 17 98 4 …，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈…
 35 204 9 …瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪…
 49 268 12 …陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰腫痛也。病…
 79 562 4 …合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽…
 71 468 17 …陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 478 4 乙丑 乙未歲
 35 204 9 …之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真…
 76 550 3 …篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝…
 71 457 5 …氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地…
 71 477 1 …言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯…
 51 274 9 …，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：
 2 13 1 …四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無…
 35 204 8 …必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因…
 2 14 5 …格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂…
 2 14 6 …已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後…
 32 189 4 …發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而…
 78 558 6 …其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈…
 74 532 3 …而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
 74 536 5 …病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，
 63 344 2 黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：
 69 402 8 …人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不…
 58 292 7 …所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志…

67	371	5	…下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上…
62	335	6	，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。
6	48	10	…也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中…
61	330	6	…勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取…
18	114	3	，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而…
58	291	15	…穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首…
81	572	1	，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，
26	167	9	…邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方…
27	173	9	，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，
61	330	12	…熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞…
68	389	1	…有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，
68	388	5	；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至…
9	65	3	…曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不…
19	128	5	…懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋…



81	572	1	，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，
62	339	1	，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中…
35	204	9	…之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真…
35	204	9	…瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪…
62	335	5	…笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅…
62	336	5	…氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰…
62	337	4	…有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經…
62	338	1	…利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰…
62	338	7	…腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：
2	14	5	…格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂…
32	189	4	…發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期而…
7	55	2	。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人…
6	48	10	…也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中…
35	205	1	…而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應…
26	167	9	…邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：
49	268	12	…陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰痠痛也。病…
49	272	5	…陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。
17	98	3	…對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈…
35	204	8	…必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因…
74	524	4	…之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，
32	189	4	…赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未…
68	397	1	。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，
78	558	6	…其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈…
58	292	3	…却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以…
32	193	1	…脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與…
32	193	4	…脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與…
17	98	3	，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血…
3	18	3	，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發…
35	204	1	…刺瀉瀉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣…
17	98	4	，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈…
2	14	6	…已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後…
31	185	5	…通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三…

75 547 3 …公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能…
75 547 3 …醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別而未能…
61 330 12 …熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞…
71 457 5 …氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地…
75 547 3 …未能解，解而未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群…
79 562 4 …合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽…
61 330 6 …勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取…
74 538 2 …錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴…
76 550 3 …篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝…
75 547 4 …未能別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯…
74 536 5 …病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，
31 184 5 …聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日…
62 335 6 …，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。
39 220 10 …，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復…
17 98 3 …常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈…
49 272 10 …則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血…
17 98 3 …，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃…
61 330 6 …，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰…
71 478 4 乙丑 乙未歲
71 483 1 丁丑 丁未歲
71 487 2 己丑 己未歲
71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
58 292 3 …開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。
27 171 4 …也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時…
2 13 1 …四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無…
63 344 13 …則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨…
13 85 2 …，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。
74 534 2 …：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診…
49 272 6 …如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽…
18 114 3 …，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而…
19 128 5 …懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋…
27 172 9 …復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則…
27 173 9 …，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，
49 272 2 …無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，
77 554 3 …其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不…
71 468 5 …。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
67 370 5 …。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少…
66 369 2 …：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上…
51 274 9 …，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：
58 291 15 …穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首…
67 371 5 …下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上…
71 477 1 …言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯…
9 65 3 …曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不…
68 388 5 …；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至…
68 389 1 …有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，
74 532 3 …而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
58 292 7 …所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志…
69 402 8 …人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不…
71 476 13 …，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，

71	476	17	，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。
71	468	8	…勝復同，同正宮。丁丑 丁未。其運風清熱。
71	468	11	…陽。寒雨勝復同。癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	468	17	…陽。熱寒勝復同。乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
71	485	1	癸未 癸丑歲
71	480	10	辛未 辛丑歲

1360 位 wèi

Occ.: 57



74	503	9	…司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？
74	525	2	？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道…
68	392	7	？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；
67	372	1	？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：
71	493	5	。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：
74	535	4	。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯…
68	391	5	…甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，
69	405	5	…滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河…
74	535	2	。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝…
26	165	2	…天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，
68	387	9	…天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽…
68	391	7	…歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝…
74	528	3	，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土…
66	364	4	…陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸…
68	391	1	；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰…
74	528	4	，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水…
68	392	7	：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其…
71	477	3	…敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少…
74	528	2	。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火…
67	373	10	…則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其…
67	385	4	…有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐…
68	391	4	？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：
22	146	1	…甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可…
71	500	1	…在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化…
71	500	1	…其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。
71	475	6	…正月朔日平旦視之，覩其位而知其所在矣。運有餘，其至…
67	385	4	。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生…
68	391	4	：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，
74	525	7	…反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝…
67	371	10	…右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐…
67	371	15	…右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相違，寒暑相…
71	500	2	：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
67	374	1	…病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者…
67	374	1	…病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反…
69	403	2	…曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，
68	389	4	：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火…
66	367	4	…而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上…

68 390 2 。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風…
74 528 5 ，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥…
68 390 3 ；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金…
74 528 4 ，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金…
66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，
66 367 9 …為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為…
29 179 5 …者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，
68 387 5 …盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明…
71 475 6 ！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，
71 500 9 ，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。
68 389 5 ？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火…
68 397 4 …天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂…
68 397 5 ；何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：
71 499 5 …前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則…
69 403 2 …謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。
69 403 2 …氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變…
68 392 7 …人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣…
68 393 3 …應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，
71 476 1 …交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝…



68 392 7 ；位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其…
69 403 2 …氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變…
71 500 2 ；願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
22 146 1 …甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可…
74 535 2 。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝…
71 475 6 …正月朔日平旦視之，覩其位而知其所在矣。運有餘，其至…
68 389 4 ；善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火…
68 391 7 …歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝…
71 500 1 …在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化…
68 392 7 ？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；
71 476 1 …交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝…
69 403 2 …謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。
68 389 5 ？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火…
67 372 1 ？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：
69 403 2 …曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，
71 477 3 …敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：
71 500 9 ，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。
68 393 3 …應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，
67 385 4 。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生…
68 391 4 ；盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，
67 385 4 …有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐…
68 391 4 ？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：
67 373 10 …則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其…
67 374 1 …病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反…
71 493 5 。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：
67 374 1 …病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者…
71 499 5 …前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則…
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少…

68 390 2 。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風…
68 390 3 ；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金…
68 391 1 ；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰…
68 392 7 …人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣…
74 528 2 。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火…
74 528 3 ，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土…
74 528 4 ，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金…
74 528 4 ，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水…
74 528 5 ，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥…
74 525 7 …反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝…
69 405 5 …滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河…
71 500 1 …其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。
74 525 2 ？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道…
29 179 5 …者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，
66 367 4 …而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。動靜相召，上…
71 475 6 ！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，
66 364 4 …陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸…
74 535 4 。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯…
74 503 9 …司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？
68 397 5 ；何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：
67 371 10 …右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐…
67 371 15 …右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相…
68 397 4 …天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂…
66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，
26 165 2 …天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，
68 387 9 …天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽…
68 387 5 …盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明…
66 367 9 …為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為…
68 391 5 …甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，

1361 味 wèi

Occ.: 99



74 540 2 …泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或…
3 22 1 ，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。
74 537 5 ；上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要…
67 376 4 ，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝…
67 379 1 ，其變炎燄，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝…
67 381 2 ，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝…
67 383 2 ，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝…
67 385 2 ，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝…
70 421 4 ，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70 423 1 …赤，其養血，其病暍瘧，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70 424 2 …色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70 425 3 …白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70 426 4 …黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。
70 427 6 ，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其…
70 430 1 ，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其…
70 431 4 ，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其…

70 433 1 ，其實穀絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其…
70 434 5 ，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜犍牛，其…
70 436 5 ，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰…
70 438 3 ，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰…
70 440 1 ，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太…
70 441 2 ，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰…
70 442 5 ，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰…
70 452 4 。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明…
70 452 5 。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀…
70 452 6 。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀黔秬。厥陰…
70 453 1 。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣…
70 453 2 …苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味…
70 453 2 。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太…
70 453 4 。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔…
9 68 3 ，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，
9 69 2 …華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於…
4 26 1 ，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；
4 26 4 ，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；
4 27 3 ，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；
4 27 6 ，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；
4 28 4 ，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜犍，其穀豆；
74 529 10 …之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度…
48 267 11 …中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，
74 529 9 ，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此…
74 529 9 …以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所…
11 78 6 …陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五…
22 149 3 ，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五…
5 33 7 。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為…
74 507 1 ；散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有…
10 72 6 ，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、
69 411 1 …於脾，黔穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。
5 33 1 …精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣…
5 32 7 …陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精…
26 167 1 …能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，
10 71 3 …食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，
10 71 5 …酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青…
70 451 8 …而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少…
47 261 7 …氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精…
74 544 4 …問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，
3 22 5 …施，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以…
70 451 1 …五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂…
5 36 3 …人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，
9 67 1 …色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不…
66 362 2 …人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，
67 375 2 …人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神…
22 149 5 …堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
9 67 2 …食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五…
3 21 6 …傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味…
3 22 1 …在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾…

74	544	4	…伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。
8	58	7	…焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化…
9	67	1	，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各…
74	506	1	…治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以…
9	67	3	…使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以…
11	78	5	…穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；
74	540	2	…散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六…
5	47	5	…之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，
5	33	3	，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者…
5	33	3	，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味…
7	55	3	…人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣…
5	37	2	，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝…
5	38	2	，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝…
5	39	4	，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝…
5	40	5	，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝…
5	42	1	，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝…
74	528	2	…從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉…
71	457	7	…運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對…
25	158	5	…之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，
9	69	1	…也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，
76	550	5	…石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不…
70	448	9	，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
3	22	3	…氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。
3	22	4	…苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。
3	22	2	…酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣…
5	33	3	。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚…
5	32	7	，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，
9	67	4	…彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，
5	33	2	，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷…
3	22	2	，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣…
5	33	4	。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，



74	529	9	…以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所…
5	33	3	，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者…
8	58	7	…焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化…
10	72	6	，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、
9	69	1	…也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，
70	434	5	，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜犍牛，其…
70	440	1	，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太…
4	27	3	，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，其穀稷；
9	69	2	…華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於…
70	424	2	…色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	453	1	。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣…
5	32	7	，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，
3	22	1	，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。

3	22	2	…酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣…
3	22	2	，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣…
3	22	3	…氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。
3	22	4	…苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。
22	149	3	，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五…
74	528	2	…從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉…
5	33	4	。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，
5	33	3	。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚…
74	529	9	，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此…
70	430	1	，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其…
70	433	1	，其實穀絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其…
70	438	3	，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰…
4	26	4	，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；
70	423	1	…赤，其養血，其病瞶瘵，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	452	6	。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳。厥陰…
70	448	9	，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
9	67	3	…使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以…
11	78	5	…穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣…
47	261	7	…氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精…
74	544	4	…問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，
5	33	2	，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷…
74	540	2	…泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或…
70	431	4	，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其…
70	436	5	，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰…
70	427	6	，其實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其…
4	26	1	，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類草木，其畜雞，其穀麥；
9	68	3	，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，
70	421	4	，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	452	5	。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，
22	149	5	…堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
70	451	8	…而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少…
5	39	4	，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝…
67	381	2	，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝…
5	38	2	，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝…
67	379	1	，其變炎燥，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝…
5	37	2	，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝…
67	376	4	，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝…
5	42	1	，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝…
67	385	2	，其變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝…
5	40	5	，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝…
67	383	2	，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝…
70	451	1	…五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂…
74	506	1	…治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以…
70	442	5	，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰…
25	158	5	…之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，
4	28	4	，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；
70	426	4	…黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。

70	453	4	。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳…
70	441	2	，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰…
4	27	6	，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；
70	425	3	…白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	452	4	。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明…
70	453	2	。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘…
74	540	2	…散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六…
74	507	1	：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有…
9	67	4	…彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，
70	453	2	…苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味…
9	67	1	，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各…
10	71	3	…食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，
10	71	5	…酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青…
74	529	10	…之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度…
74	544	4	…伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。
71	457	7	…運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對…
5	36	3	…人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，
66	362	2	…人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，
67	375	2	…人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神…
3	22	5	…施，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以…
26	167	1	…能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，
5	33	1	…精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣…
11	78	6	…陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五…
48	267	11	…中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，
9	67	1	…色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不…
5	33	7	。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為…
3	21	6	…傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味…
74	537	5	：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要…
69	411	1	…於脾，粳穀乃減，民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。
76	550	5	…石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不…
5	47	5	…之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，
3	22	1	…在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾…
7	55	3	…人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣…
5	32	7	…陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精…
9	67	2	…食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五…
5	33	3	，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味…

□ 為 wèi → 1348 wéi

1362 畏 wèi

Occ.: 18



71	477	2	，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝…
70	424	5	…切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，
70	421	2	…和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，

70 423 4 …蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，
70 426 2 …肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，
70 422 3 …暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，
71 502 2 。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？
3 18 2 …連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉…
69 417 4 ，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯…
71 477 6 ，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者…
80 569 3 ；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；
67 386 4 。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
23 151 3 …悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而…
69 417 2 ，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色…
71 470 1 …重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否…
71 472 15 …黃瘡，鼫衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃…
71 474 18 …及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，
71 475 1 。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，



71 477 2 ，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝…
70 423 4 …蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，
70 422 3 …暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，
69 417 4 ，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯…
71 470 1 …重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否…
71 472 15 …黃瘡，鼫衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃…
71 474 18 …及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，
71 475 1 。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，
80 569 3 ；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；
70 421 2 …和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，
70 424 5 …切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，
70 426 2 …肅，其令寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，
69 417 2 ，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色…
71 502 2 。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？
67 386 4 。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
71 477 6 ，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者…
23 151 3 …悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而…
3 18 2 …連肉腠。俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉…

1363 胃 wèi

Occ.: 143



71 491 7 ，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽…
74 512 1 ，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽…
46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：
31 184 6 。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五…
40 224 4 ？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之…
17 104 3 …渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色…
11 77 3 …土或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，
9 67 4 …聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而…
39 219 11 …甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小…
39 220 11 …復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣…

56 290 11 …而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫…
 63 344 5 …於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之…
 5 45 5 …，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天…
 28 179 2 …。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 35 201 3 …，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令…
 43 242 5 …，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫…
 18 110 2 …，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，
 4 25 2 …心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為…
 76 549 10 …余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，
 18 115 3 …胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝…
 18 115 3 …不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽…
 17 105 4 …少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實…
 18 111 2 …於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，
 18 110 5 …氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃…
 18 110 9 …氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛…
 18 110 7 …。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟…
 18 111 2 …陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石…
 18 110 2 …者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃…
 11 78 3 …實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實…
 11 77 7 …而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，
 46 256 5 …，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而…
 29 181 2 …：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於…
 46 256 3 …如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，
 17 107 1 …候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候…
 40 224 6 …血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍…
 59 308 3 …鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下…
 67 371 2 …畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則…
 20 131 3 …候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐…
 79 563 5 …至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，
 29 179 4 …問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯…
 8 58 6 …，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸…
 9 68 4 …陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之…
 40 224 6 …則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病…
 18 110 9 …於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，
 76 552 6 …大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，
 71 472 7 …泄飢噎，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初…
 74 519 1 …，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲…
 42 236 8 …，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥…
 21 139 3 …於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入…
 21 139 4 …精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流…
 38 214 8 …以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺…
 74 544 4 …！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先…
 19 129 3 …生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後…
 48 267 7 …棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈…
 70 446 11 …。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。
 29 181 5 …其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，
 29 180 9 …，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，
 45 251 5 …絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣…
 18 110 7 …，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚…

18 110 5 ，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚…
 18 115 2 …本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得…
 18 111 1 ，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚…
 18 110 1 ，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰…
 18 111 3 ，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚…
 18 115 2 …死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。
 18 110 3 ，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚…
 18 110 7 …心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，
 18 110 4 …於肝，肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，
 74 514 4 …攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噎乾；
 61 331 2 、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、
 74 522 4 ，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭…
 18 116 6 …揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，
 18 117 4 ，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按…
 18 116 4 ，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，
 18 116 1 ，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，
 18 116 9 ，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，
 19 128 1 ，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣…
 33 197 8 …咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下…
 18 110 1 …數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃…
 11 78 5 …之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。
 47 261 8 …曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，
 11 78 6 …五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏…
 21 138 9 …法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠…
 38 216 8 …腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮…
 46 256 5 …胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝…
 74 518 9 …腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善…
 19 127 1 ？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不…
 29 180 8 …也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得…
 37 214 1 ，為虛癢，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移…
 21 139 7 …口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散…
 45 251 5 …如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為…
 19 127 2 …能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏…
 29 181 1 ，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津…
 47 263 2 ？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，
 53 280 8 …也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中…
 45 251 6 …氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣…
 11 78 2 。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃…
 38 216 2 ，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚…
 44 247 1 …攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。
 58 292 10 …突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪…
 30 181 10 …聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而…
 34 199 7 …上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦…
 61 326 8 …聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而…
 46 256 4 …迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口…
 29 180 13 …獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天…
 74 517 12 …并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴…
 59 314 3 …骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸…
 59 314 3 ，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈…

45	251	6	…陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營…
74	518	5	…下焦，痛留項，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，
3	22	3	…衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，
48	266	3	，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏…
21	140	7	…者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，
52	275	10	…表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，
76	552	10	…也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞…
18	110	3	…少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。
18	110	5	…少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。
23	150	5	…語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為…
74	517	11	…勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲不滋。
18	110	1	…曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰…
19	127	1	…伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能…
30	181	10	。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土…
34	199	7	…息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽…
7	52	6	…敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處…
18	114	1	…臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目…
19	127	4	…者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故…
28	177	9	…之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍…
33	197	3	…腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫…
33	197	9	…脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈…
33	197	9	，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈…
49	272	8	，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面…
38	216	2	…府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲…
65	359	4	…不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛斷痠，
42	239	4	…不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不…
48	266	3	，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小…
62	341	8	…盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝…
17	104	3	，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折…
18	111	4	…下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，
37	214	1	，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱…
36	209	6	，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不…
11	78	4	…何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。
17	105	5	…胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成…
34	199	8	，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫…



65	359	4	…不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛斷痠，
34	199	8	，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫…
45	251	6	…氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣…
45	251	6	…陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營…
4	25	2	…心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為…
9	68	4	…陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之…
11	77	7	…而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，
76	549	10	…余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，
18	114	1	…臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目…
18	110	3	…少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。
18	110	5	…少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。
42	239	4	…不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不…

44 247 1 …攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉痿。
 74 517 11 …勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，倮蟲不滋。
 53 280 8 …也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中…
 48 267 7 …棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈…
 38 216 2 …府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲…
 46 256 5 …胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝…
 17 104 3 …，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病折…
 48 266 3 …，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小…
 17 105 5 …胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成…
 29 179 4 …問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯…
 30 181 10 …聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而…
 34 199 7 …上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦…
 46 256 4 …迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口…
 33 197 9 …，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈…
 17 105 4 …少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實…
 46 256 3 …如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，
 74 518 5 …下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。兩數至，燥化乃見，少腹滿，
 43 242 5 …，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫…
 36 209 6 …，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不…
 19 127 4 …者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故…
 21 140 7 …者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，
 76 552 10 …也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞…
 3 22 3 …衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，
 62 341 8 …盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝…
 18 116 1 …，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，
 18 116 4 …，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不下，
 18 116 6 …揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，
 18 116 9 …，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，
 18 117 4 …，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按…
 18 115 3 …胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝…
 18 115 2 …本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得…
 18 110 1 …，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰…
 18 115 2 …死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。
 18 115 3 …不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽…
 19 127 2 …能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏…
 19 128 1 …，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣…
 18 110 2 …者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃…
 18 110 5 …氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃…
 18 110 7 …。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟…
 18 110 9 …氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛…
 18 111 2 …陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石…
 74 522 4 …，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭…
 11 78 2 …。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃…
 38 216 2 …，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚…
 29 180 13 …獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天…
 48 266 3 …，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏…
 76 552 6 …大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，
 74 514 4 …攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噎乾；
 71 491 7 …，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽…

74 512 1 ，寒生春氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽…
74 517 12 …并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴…
33 197 9 …脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈…
59 308 3 …鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下…
40 224 6 …血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍…
70 446 11 。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。
46 256 5 ，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而…
59 314 3 …骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸…
58 292 10 …突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪…
59 314 3 ，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈…
46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：
7 52 6 …敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處…
40 224 6 …則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病…
18 110 4 …於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，
18 110 9 …於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，
18 110 7 …心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，
18 111 2 …於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，
18 110 2 ，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，
11 77 3 …土或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，
5 45 5 ，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天…
23 150 5 …語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為…
52 275 10 …表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，
49 272 8 ，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面…
29 180 9 ，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，
29 181 5 …其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，
45 251 5 …絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣…
11 78 3 …實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實…
33 197 8 …咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下…
37 214 1 ，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱…
29 181 1 ，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津…
11 78 5 …之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。
18 110 3 ，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚…
18 110 5 ，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚…
18 110 7 ，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚…
18 111 1 ，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚…
18 111 3 ，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚…
34 199 7 …息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽…
18 110 1 …曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰…
30 181 10 。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土…
19 127 1 …伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能…
8 58 6 ，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸…
11 78 4 …何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。
18 111 4 …下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，
61 326 8 …聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而…
39 219 11 …甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小…
28 177 9 …之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍…
20 131 3 …候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐…
28 179 2 。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
17 104 3 …渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色…

35	201	3	，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令…
40	224	4	？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之…
33	197	3	…腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫…
31	184	6	。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五…
61	331	2	、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、
29	181	2	：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於…
11	78	6	…五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏…
38	214	8	…以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺…
29	180	8	…也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得…
74	518	9	…腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善…
74	544	4	！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先…
38	216	8	…腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮…
39	220	11	…復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣…
17	107	1	…候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候…
47	261	8	…曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，
47	263	2	？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，
21	139	3	…於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入…
37	214	1	，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移…
18	110	1	…數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃…
19	127	1	？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不…
19	129	3	…生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後…
71	472	7	…泄飢噦，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初…
42	236	8	，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥…
63	344	5	…於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之…
21	139	7	…口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散…
45	251	5	…如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為…
74	519	1	，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲…
21	139	4	…精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流…
21	138	9	…法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠…
67	371	2	…畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則…
9	67	4	…聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而…
56	290	11	…而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫…
79	563	5	…至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，

□ 遺 wèi → 1574 yí

1364 熨 wèi

Occ.: 3



19	123	4	…不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入…
62	343	3	…及與急者；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形…
24	156	2	…苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽噤，治…



19	123	4	…不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入…
24	156	2	…苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽噤，治…

1365 衛 wèi

Occ.: 55



- 26 164 6 ; 天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛…
 26 164 5 …天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒…
 35 203 3 ，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後…
 10 73 6 …五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，
 35 202 5 ，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當…
 14 87 6 …憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝…
 27 169 5 …於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣…
 26 166 8 …也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以…
 58 301 6 …應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血…
 58 302 1 …為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：
 18 111 2 …今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多…
 58 302 4 …分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉…
 14 87 5 …病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而…
 26 168 1 …養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，
 27 173 7 ，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕…
 31 184 9 …三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不…
 31 186 2 ; 五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何…
 39 221 11 …氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，
 39 222 1 ，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐…
 39 222 4 ，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無…
 43 245 7 …不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮…
 58 301 6 ，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外…
 58 302 4 。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外…
 58 302 6 ，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，
 34 199 1 …則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故…
 43 244 1 …其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮…
 79 564 4 。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為…
 35 202 4 …間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發…
 77 554 8 …時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病…
 62 339 4 …血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一…
 62 341 15 …之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝…
 35 202 3 ，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃…
 35 205 6 ? 岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不…
 35 201 5 …浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，
 42 237 1 …諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉…
 62 343 1 …血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，
 35 202 11 …合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣…
 26 164 6 …沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌…
 58 301 6 …邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，
 62 338 5 …間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。
 62 340 13 …不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不…
 34 198 15 ，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不…
 3 15 4 …之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。
 3 16 1 …以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起…

35	205	4	…寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則…
62	341	10	…密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰…
35	201	11	：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明…
26	164	7	…郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而…
34	198	15	…謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣…
42	237	2	…利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不…
3	19	5	…者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則…
35	205	4	…衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間…
35	202	10	…於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病…
35	201	6	…於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；
43	245	2	…上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾…



58	302	6	，必將為敗。積寒留舍，榮衛不居，卷肉縮筋，肘不得伸，
14	87	5	…病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而…
39	222	1	，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐…
31	184	9	…三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不…
31	186	2	：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何…
58	302	4	。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外…
14	87	6	…憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝…
58	301	6	，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外…
34	199	1	…則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故…
35	201	5	…浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，
62	341	10	…密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰…
26	164	6	；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛…
62	338	5	…間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。
26	164	5	…天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒…
35	205	4	…衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間…
35	202	3	，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃…
35	205	6	？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不…
35	202	4	…間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發…
26	164	7	…郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而…
62	340	13	…不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不…
35	202	5	，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當…
3	15	4	…之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。
34	198	15	…謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣…
26	164	6	…沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌…
35	205	4	…寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則…
42	237	1	…諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉…
34	198	15	，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不…
35	201	11	：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明…
35	203	3	，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後…
42	237	2	…利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不…
35	201	6	…於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；
10	73	6	…五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，
35	202	10	…於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病…
35	202	11	…合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣…
27	173	7	，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕…
58	301	6	…邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，

39	221	11	…氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，
39	222	4	，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無…
3	19	5	…者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則…
3	16	1	…以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起…
26	168	1	…養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，
18	111	2	…今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多…
43	245	2	…上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾…
26	166	8	…也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以…
43	244	1	…其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮…
27	169	5	…於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣…
43	245	7	…不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮…
58	302	1	…為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：
77	554	8	…時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病…
58	301	6	…應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血…
62	339	4	…血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一…
79	564	4	。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為…
58	302	4	…分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉…
62	341	15	…之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝…
62	343	1	…血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，

1366 謂 wèi

Occ.: 368



7	56	5	…陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加…
7	56	6	…加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半…
66	361	8	…化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜…
2	9	3	…變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜…
2	10	1	…少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早…
2	11	1	…泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早…
9	65	3	，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝…
9	65	5	，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受…
19	118	5	？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而…
19	118	6	…在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過…
19	119	3	…伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去…
19	119	4	…外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過…
19	119	11	，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，
19	119	11	…在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過…
19	120	5	…伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此…
19	120	5	，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過…
19	121	3	…伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此…
19	121	4	，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾…
19	129	1	，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利…
19	129	2	，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？
53	280	4	…反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反…
53	280	4	…謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反…
53	280	5	…謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈…
53	280	5	，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣…
53	280	6	，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣…

80	571	8	，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
3	15	4	，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天…
75	548	8	，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便…
66	362	1	…陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天…
7	55	6	，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎…
26	167	1	。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正…
49	270	6	…之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽…
17	105	5	，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為…
74	545	1	…也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君…
69	417	7	…有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有…
71	501	9	…無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯…
70	420	3	，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，
74	507	3	…之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其…
74	529	1	…少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：
74	545	3	…三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫…
74	504	2	，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣…
9	63	4	，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯…
71	477	1	…熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯…
74	506	9	…不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三…
71	494	5	…化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北…
74	528	12	…曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。
71	476	8	…知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者…
71	476	18	…不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不…
71	476	19	…加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，
74	541	9	，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，
4	22	8	：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經…
7	52	2	…問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二…
26	168	4	…之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：
62	334	3	，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有…
63	344	2	：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於…
66	365	2	帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區…
26	168	5	…子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；
62	334	3	，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不…
9	64	8	…伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏…
13	86	2	…曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：
14	87	4	…伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。
20	130	5	…虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，
26	168	7	…知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，
28	174	3	…死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言…
28	174	13	…絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，
28	175	8	…從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂…
47	263	3	…五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂…
67	371	10	…其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽…
68	391	5	…則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運…
68	397	4	，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交…
68	397	7	…由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而…
68	398	7	，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於…

69	403	1	…長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，
69	414	9	…變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；
70	451	2	…五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神…
74	541	8	…發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者…
9	64	1	。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之…
66	361	8	…通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓…
7	56	4	…陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結…
7	56	4	…腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一…
7	56	5	…陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。
7	56	4	…消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯…
66	368	3	，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治…
69	414	6	…言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，
7	56	1	，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四…
9	64	1	…謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其…
9	63	6	：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之…
7	56	1	，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死…
66	361	8	…之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測…
9	64	1	…謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運…
2	14	3	…害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩…
2	14	5	，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未…
3	21	1	，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃…
4	29	3	…其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
9	66	2	，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常…
18	113	5	…見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，
23	150	3	…入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
23	151	1	，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
23	151	3	…於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
23	151	6	…惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
23	152	2	…為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
23	152	8	…病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	153	2	…陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	153	5	…陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
23	153	7	…藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	2	…主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
23	154	4	，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
23	154	6	…脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
25	159	1	，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此…
26	165	2	，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛…
26	165	3	…而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡…
26	165	5	，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈…
28	174	4	，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何…
28	174	14	？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：
34	198	14	，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實…
62	342	5	，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝…
62	342	9	，近氣不失，遠氣乃來，是謂迫之。帝曰：夫子言虛實者有…
65	356	10	，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道…
66	369	8	，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉…

69 402 7 。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余…
 69 416 2 ：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲…
 69 416 3 ，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或…
 69 416 4 。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應…
 69 416 7 …一，其化滅；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德…
 70 427 1 ，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長…
 70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收…
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長…
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長…
 70 434 2 ，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長…
 70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土踈泄，蒼氣達。陽和布…
 70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎…
 70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至…
 70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，
 70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏…
 71 475 8 …常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝…
 71 475 10 …何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈…
 71 477 6 …無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其…
 71 477 8 ，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，
 71 477 10 ，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
 74 504 2 …謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯…
 74 530 4 …二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取…
 74 536 3 …不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀…
 74 537 9 。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
 77 557 9 ，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；
 76 553 2 …類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 23 152 5 ；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 24 155 11 。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂…
 24 156 4 …不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺…
 25 162 8 ，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見…
 39 221 4 ，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可…
 46 257 9 …血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂…
 47 261 1 ，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色…
 47 263 3 ，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何…
 58 292 4 ，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：
 68 387 8 ；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：
 49 270 6 …陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五…
 9 60 9 …以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請…
 51 274 9 …無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷…
 66 364 1 …獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天…
 67 371 5 …者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上…
 67 372 4 …乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：
 68 387 1 …藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令…
 71 476 10 …十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，
 71 489 1 …時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不…
 49 268 11 太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅…
 49 269 8 ，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者…
 49 271 8 …頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬…

49 271 13 …氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬…
 49 272 11 …咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者…
 66 369 4 …亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之…
 66 369 5 …陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少…
 4 23 3 …勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病…
 7 53 2 …。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別…
 9 65 1 …勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。
 39 218 4 …此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而…
 49 269 2 …陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故…
 66 368 9 …，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有…
 68 391 6 …，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何…
 69 403 4 …過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運…
 70 445 3 …之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，
 70 450 5 …，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生…
 71 461 9 …。有假者反常，反是者病，所謂時也。
 71 476 1 …。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行…
 71 477 3 …病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？
 71 478 2 …化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦…
 71 478 3 …鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 6 …陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，
 71 478 7 …化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸…
 71 478 8 …苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 2 …化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹…
 71 479 3 …鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 6 …火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，
 71 479 7 …化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中…
 71 479 8 …小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 11 …化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘…
 71 479 12 …苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 3 …相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，
 71 480 4 …化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘…
 71 480 5 …辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 8 …化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛…
 71 480 9 …鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 480 12 …陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，
 71 481 1 …一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦…
 71 481 2 …苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 5 …陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸…
 71 481 6 …鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 481 9 …陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，
 71 481 10 …九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中…
 71 481 11 …小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 502 2 …氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：
 74 506 3 …如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天…
 74 524 2 …氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，
 74 530 4 …之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：
 74 537 2 …；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言…
 74 544 1 …陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反…
 4 23 2 …風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長…

7	52	5	…陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必…
7	52	6	，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，
7	53	3	。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；
7	55	6	…陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，
9	65	6	…不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候…
10	74	1	，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔…
11	77	10	…五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故…
16	95	1	。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者…
18	115	2	…穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃…
18	115	3	…得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石…
19	128	4	。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎…
20	134	7	…則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以…
28	176	1	：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而…
28	177	3	…塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰…
43	241	9	，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕…
46	258	6	…分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩…
46	259	1	。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。
46	259	2	。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其…
47	259	11	，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用錢…
49	269	3	…不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，
49	269	3	…氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，
49	269	4	…物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰…
49	269	6	，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入…
49	269	6	…謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為…
49	270	3	…而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物…
49	270	4	…則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草…
49	270	8	…氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽…
49	270	10	…爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，
49	270	11	…客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，
49	271	1	…氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則…
49	271	3	…火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄…
49	271	4	…盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走…
49	271	6	…陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽…
49	271	9	…氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於…
49	271	10	…心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故…
49	271	11	，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二…
49	271	15	…物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽…
49	272	1	…依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈…
49	272	4	…奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣…
49	272	6	…善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未…
49	272	7	…入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞…
49	272	8	，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故…
49	272	9	，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣…
49	272	12	…中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一…
49	272	13	…華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰瘡膚脹者，曰陰亦盛而脈…
49	272	15	…脹不通，故曰癰癰瘡也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而…
51	275	3	，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼…
54	283	7	…目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗…
54	283	7	…謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛…

61	327	4	，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五…
61	330	4	…膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經…
66	369	7	；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉…
67	371	2	…天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地…
67	371	9	；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝…
67	371	15	…陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上…
68	388	2	，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之…
68	392	8	；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何…
68	394	3	…刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之…
68	395	1	…二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之…
68	395	7	…刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之…
68	396	5	…刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初…
68	396	10	…五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，
69	418	9	…於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大…
70	428	5	…殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷…
71	502	3	；有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至…
74	514	6	…於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治…
74	524	3	…而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復…
74	525	8	…勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐…
74	531	3	，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則…
79	562	6	，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦…
28	174	3	…曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，
28	175	1	…曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行…
28	176	1	…則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手…
39	221	2	，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？
47	263	4	…五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，
67	371	6	，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在…
68	392	9	。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十…
79	562	4	…曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至…
7	55	6	。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺…
7	56	6	。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰…
68	398	2	？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣…
68	398	3	，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣…
74	545	1	…臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，
74	545	2	…謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：
2	14	6	…病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已…
14	87	12	，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，
27	172	2	…虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，
27	172	4	…蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至…
27	172	8	，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
34	199	9	…曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，
35	204	8	，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，
44	247	5	…肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡…
51	275	6	…傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
53	281	2	，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣…
54	284	8	，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，
61	330	11	：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十…
66	365	1	，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
67	373	8	：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：

68 387 10 …光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見…
68 397 7 …，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：
68 401 1 …矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？
69 403 1 …，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本…
69 414 5 …之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
69 415 11 …。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：
70 443 3 …恆其理，則所勝同化。此之謂也。
70 451 5 …同異，不足以言生化。此之謂也。
70 454 3 …藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；
70 456 6 …，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 488 13 …，不知其要，流散無窮。此之謂也。
71 500 10 …，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，
74 506 6 …；謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：
74 507 2 …有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯…
74 508 9 …，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 529 10 …則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，
74 534 1 …，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足…
74 534 3 …，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而…
74 535 10 …，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
74 536 8 …生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：
74 538 4 …；審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯…
74 539 9 …，令其調達，而致和平。此之謂也。
74 537 1 …伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂…
28 177 4 …。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知…
74 545 2 …伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品…
74 545 2 …臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：
76 551 6 …其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少…
67 370 11 …陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯…
74 537 1 …；分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分…
11 77 4 …以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯…
19 127 8 …治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；
19 127 9 …得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；
18 113 2 …盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。
19 128 2 …澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。
37 214 1 …腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食…
57 291 12 …，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒…
18 112 6 …者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之…
18 113 1 …青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。
18 113 2 …澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。
19 128 1 …治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；
19 127 9 …浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，
66 365 4 …曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。
18 113 3 …滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之…
19 128 2 …失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；
18 112 6 …，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹…
18 113 3 …，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬…
25 160 1 …，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二…
57 291 13 …，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。

66 369 7 ; 太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉…
68 388 2 , 濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之…
74 506 3 …如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天…
2 11 1 …泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早…
43 241 9 , 復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕…
66 369 4 …亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之…
49 271 8 …頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬…
49 271 4 …盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走…
9 65 5 , 命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受…
19 118 6 …在外；其氣來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過…
19 119 4 …外；其氣來不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過…
19 119 11 …在外；其氣來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過…
19 120 5 , 病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過…
19 121 4 , 病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾…
49 270 3 …而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物…
62 334 3 , 不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不…
68 392 9 。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十…
26 165 3 …而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡…
74 545 2 …伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品…
47 261 1 , 此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白色黑色…
68 394 3 …刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之…
68 397 7 …由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而…
51 275 3 , 至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼…
28 175 8 …從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂…
16 95 1 。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者…
28 176 1 …則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手…
62 342 5 , 搖大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝…
68 391 5 …則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運…
2 14 3 …害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩…
4 29 3 …其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
49 271 11 , 物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二…
74 537 9 。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
26 165 2 , 月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛…
4 23 2 …風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長…
9 65 1 …勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。
47 263 3 , 病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何…
68 398 3 , 降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣…
74 514 6 …於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治…
49 272 7 …入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞…
49 269 3 …氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，
68 392 8 ; 順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何…
79 562 6 , 察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦…
2 8 6 春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜…
70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎…
2 9 3 …變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜…
70 434 2 , 乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長…
51 275 6 …傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
53 280 4 …反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反…

53 280 4 …謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反…
 53 280 5 …謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈…
 53 280 5 …，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣…
 53 280 6 …，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣…
 9 66 2 …，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常…
 74 537 1 …伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂…
 70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏…
 54 283 7 …謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛…
 49 269 6 …，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入…
 70 428 5 …殺則炎赫沸騰。皆於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷…
 74 531 3 …，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則…
 54 284 8 …，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，
 70 439 2 …敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至…
 74 530 4 …之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：
 34 198 14 …，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實…
 20 134 7 …則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以…
 25 159 1 …，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此…
 74 525 8 …勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐…
 70 430 6 …卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長…
 74 504 2 …謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯…
 69 418 9 …於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大…
 49 270 8 …氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽…
 74 545 1 …臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，
 49 272 9 …，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣…
 49 271 6 …陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽…
 49 272 6 …善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未…
 46 259 2 …。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其…
 69 416 7 …一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德…
 68 395 1 …二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之…
 68 395 7 …刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之…
 68 396 5 …刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初…
 66 369 8 …，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉…
 26 165 5 …，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈…
 18 115 3 …得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石…
 67 371 9 …；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝…
 49 272 8 …，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故…
 67 371 15 …陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上…
 39 218 4 …此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而…
 66 368 9 …，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有…
 25 162 8 …，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見…
 26 167 1 …。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正…
 63 344 2 …：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於…
 2 14 5 …，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未…
 74 541 8 …發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者…
 19 128 4 …。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎…
 28 176 1 …：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而…
 49 271 15 …物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽…
 49 269 2 …陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故…
 70 427 1 …，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。

46 259 1 。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。

70 436 1 發生之紀，是謂啟敕。土踈泄，蒼氣達。陽和布…

68 397 4 ，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交…

28 175 1 …曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行…

71 476 1 。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行…

66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區…

68 387 8 ；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：

9 63 4 ，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯…

49 269 3 …不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，

9 65 6 …不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候…

74 544 1 …陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反…

2 10 1 …少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早…

49 269 6 …謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為…

49 270 6 …陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五…

20 130 5 …虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，

54 283 7 …目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗…

75 548 8 ，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便…

79 562 4 …曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至…

49 272 1 …依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈…

49 270 10 …爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，

67 371 6 ，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在…

49 271 9 …氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於…

49 272 4 …奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣…

28 177 3 …塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰…

46 258 6 …分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩…

14 87 4 …伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。

26 168 5 …子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；

26 168 7 …知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，

49 269 4 …物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰…

49 270 4 …則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草…

49 271 1 …氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則…

49 272 15 …脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而…

7 55 6 …陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，

61 330 4 …膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經…

70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收…

70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長…

74 524 3 …而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復…

3 21 1 ，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃…

58 292 4 ，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：

77 557 9 ，癰發六府。診病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；

69 402 7 。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余…

80 571 8 ，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。

49 271 10 …心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故…

71 477 3 …病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？

71 461 9 。有假者反常，反是者病，所謂時也。

74 545 2 …謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：

11 77 4 …以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯…

39 221 4 ，白為寒，青黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可…

70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，

74	536	3	…不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀…
4	23	3	…勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病…
71	477	6	…無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其…
68	391	6	，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何…
9	64	8	…伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏…
9	65	3	，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝…
19	118	5	？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而…
19	119	3	…伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去…
19	119	11	，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，
19	120	5	…伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此…
19	121	3	…伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此…
74	537	2	；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言…
74	524	2	…氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，
68	398	2	？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣…
46	257	9	…血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂…
70	445	3	…之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，
49	272	13	…華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈…
49	272	11	…咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疔，婦人少腹腫者，厥陰者…
65	356	10	，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道…
47	259	11	，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用錢…
18	115	2	…穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃…
23	151	3	…於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
23	151	1	，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
11	77	10	…五藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故…
23	153	7	…藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	6	…脈代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
24	155	11	。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂…
23	151	6	…惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
23	152	8	…病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	152	5	；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
10	74	1	，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔…
23	154	4	，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
23	153	2	…陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	150	3	…入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
19	129	1	，腹脹，前後不通，悶膈，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利…
23	153	5	…陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
66	365	4	…曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。
24	156	4	…不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺…
19	129	2	，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？
23	152	2	…為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
47	263	3	…五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂…
47	263	4	…五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，
23	154	2	…主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
67	371	2	…天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地…
66	368	3	，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治…
69	414	6	…言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯…
67	371	10	…其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽…
68	398	7	，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於…

71 477 8 ，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，
71 478 6 …陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，
71 479 6 …火。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，
71 480 3 …相火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，
71 480 12 …陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，
71 481 9 …陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，
71 502 2 …氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：
49 269 8 ，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者…
26 168 4 …之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：
69 416 2 ：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲…
69 416 3 ，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或…
49 270 11 …客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，
28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，
61 327 4 ，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五…
39 221 2 ，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？
7 52 6 ，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，
49 272 12 …中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰痛不可以俯仰者，三月一…
49 271 13 …氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬…
71 478 3 …鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71 478 8 …苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71 479 3 …鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71 479 8 …小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 479 12 …苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71 480 5 …辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 480 9 …鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71 481 2 …苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71 481 6 …鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71 481 11 …小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
67 372 4 …乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：
2 14 6 …病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已…
14 87 12 ，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，
27 172 2 …虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，
27 172 4 …蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至…
27 172 8 ，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
28 177 4 。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知…
34 199 9 …曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，
35 204 8 ，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，
44 247 5 …肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡…
53 281 2 ，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣…
61 330 11 ：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十…
66 364 1 …獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天…
66 365 1 ，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
67 370 11 …陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯…
67 371 5 …者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上…
67 373 8 ：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：
68 387 1 …藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令…
68 387 10 …光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見…
68 397 7 ，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：
68 401 1 …矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？

69 403 1 , 中知人事, 可以長久。此之謂也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 本…
69 414 5 …之往復, 寒暑彰其兆。此之謂也。
69 415 11 。故曰: 應常不應卒。此之謂也。帝曰: 其應奈何? 岐伯曰:
70 443 3 …恆其理, 則所勝同化。此之謂也。
70 451 5 …同異, 不足以言生化。此之謂也。
70 454 3 …藥, 不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者, 病在上, 取之下;
70 456 6 , 必養必和, 待其來復。此之謂也。帝曰: 善。
71 476 10 …十四歲也。帝曰: 願聞其所謂也。岐伯曰: 甲辰、甲戌, 太宮,
71 488 13 , 不知其要, 流散無窮。此之謂也。
71 500 10 , 微紀七分, 其差可見。此之謂也。帝曰: 善。論言熱無犯熱,
74 506 6 : 謹候氣宜, 無失病機。此之謂也。帝曰: 其主病何如? 岐伯曰:
74 507 2 …有多少, 力化有淺深。此之謂也。帝曰: 歲主藏害何謂? 岐伯…
74 508 9 , 不知其要, 流散無窮。此之謂也。
74 529 10 …則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者,
74 534 1 , 明知逆順, 正行無問。此之謂也。不知是者, 不足以言診, 足…
74 534 3 , 同氣異形, 迷診亂經。此之謂也。夫標本之道, 要而博, 小而…
74 535 10 , 其終可見, 其始可知。此之謂也。帝曰: 差有數乎? 岐伯曰:
74 536 8 …生化治, 動則苛疾起。此之謂也。帝曰: 幽明何如? 岐伯曰:
74 538 4 : 審察病機, 無失氣宜。此之謂也。帝曰: 願聞病機何如? 岐伯…
74 539 9 , 令其調達, 而致和平。此之謂也。
74 545 2 …臣之謂使, 非上下三品之謂也。帝曰: 三品何謂? 岐伯曰:
76 551 6 …其比類也。帝曰: 夫從容之謂也。夫年長則求之於府, 年少…
9 60 9 …以為天地, 久矣。不知其所謂也? 岐伯對曰: 昭乎哉問也, 請…
69 403 1 …長久。此之謂也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 本氣位也。位天者,
69 414 9 …變, 不同其候也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 東方生風, 風生木;
69 417 7 …有吉凶矣。帝曰: 其善惡何謂也? 岐伯曰: 有喜有怒, 有憂有…
70 451 2 …五色五類五宜也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 根於中者, 命曰神…
71 476 8 …知之矣。願聞同地化者何謂也? 岐伯曰: 太過而同天化者…
71 489 1 …時而作也。帝曰: 請問其所謂也? 岐伯曰: 五常之氣, 太過不…
71 494 5 …化後天。帝曰: 願聞其行何謂也? 岐伯曰: 春氣西行, 夏氣北…
71 501 9 …無殞也。帝曰: 願聞其故何謂也? 岐伯曰: 大積大聚, 其可犯…
74 506 9 …不足也。帝曰: 非司歲物何謂也? 岐伯曰: 散也, 故質同而異…
74 523 9 帝曰: 善。氣之上下何謂也? 岐伯曰: 身半以上, 其氣三…
74 529 1 …少, 異用也。帝曰: 陽明何謂也? 岐伯曰: 兩陽合明也。帝曰:
74 545 1 …也。帝曰: 善。方制君臣何謂也? 岐伯曰: 主病之謂君, 佐君…
68 396 10 …五周, 天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同,
7 53 2 。三陽在頭, 三陰在手, 所謂一也。別於陽者, 知病忌時; 別…
13 86 2 …曰: 治之極於一。帝曰: 何謂一? 岐伯曰: 一者因得之。帝曰:
69 416 4 。久留而環, 或離或附, 是謂議災與其德也。應近則小, 應…
7 53 3 。謹熟陰陽, 無與眾謀。所謂陰陽者, 去者為陰, 至者為陽;
7 52 5 …陽有五, 五五二十五陽。所謂陰者, 真藏也, 見則為敗, 敗必…
62 334 3 , 有餘瀉之, 不足補之, 何謂有餘? 何謂不足? 岐伯對曰: 有…
49 271 3 …火相惡, 故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者, 陰陽相薄…
71 477 1 …熱, 余未知其然也, 願聞何謂遠? 岐伯曰: 熱無犯熱, 寒無犯…
49 270 6 …之陰, 氣盛而陽之下長, 故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者, 陽…
71 475 10 …何? 岐伯曰: 非氣化者, 是謂災也。帝曰: 天地之數, 終始奈…
70 432 4 從革之紀, 是謂折收。收氣乃後, 生氣乃揚, 長…
18 113 5 …見丙丁死, 腎見戊己死, 是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳,
71 478 2 …化二, 雨化五, 燥化四, 所謂正化日也。其化上鹹寒, 中苦…

71	478	7	…化五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸…
71	479	2	…化二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹…
71	479	7	…化九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中…
71	479	11	…化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘…
71	480	4	…化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘…
71	480	8	…化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛…
71	481	1	…一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦…
71	481	5	…陰木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸…
71	481	10	…九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中…
71	475	8	…常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝…
7	56	6	…加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半…
66	361	8	…通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用…
18	113	2	…盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。
7	56	4	…腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一…
57	291	13	，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
7	56	6	。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰…
7	56	5	…陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。
18	113	3	…滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之…
9	63	6	：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之…
66	361	8	…之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測…
18	113	1	…青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。
18	112	6	…者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之…
19	127	8	…治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；
19	127	9	…浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，
19	128	1	…治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；
19	128	2	…失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；
7	56	1	，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四…
9	64	1	。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之…
18	113	3	，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬…
66	361	8	…化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變…
7	55	6	。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺…
66	362	1	…陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天…
37	214	1	…腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食…
9	64	1	…謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其…
7	56	4	…消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。
7	55	6	，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎…
9	64	1	…謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運…
25	160	1	，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二…
18	113	2	…澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。
57	291	12	，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒…
7	56	4	…陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結…
18	112	6	，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓…
19	127	9	…得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；
19	128	2	…澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。
7	56	5	…陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛陽辟死。陽加…
7	56	1	，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死…
76	553	2	…類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
71	477	10	，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。

74	537	1	：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分…
69	403	4	…過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運…
70	450	5	，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生…
66	369	5	…陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少…
49	268	11	太陽所謂腫腰脰痛者，正月太陽寅，寅…
74	530	4	…二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取…
28	174	3	…死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言…
28	174	3	…曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，
28	174	4	，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何…
28	174	13	…絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，
28	174	14	？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：
71	502	3	：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至…
62	342	9	，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有…
3	15	4	，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天…
51	274	9	…無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷…
4	22	8	：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經…
7	52	2	…問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二…
17	105	5	，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為…
70	420	3	，水曰洄流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，
71	476	18	…不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不…
71	476	19	…加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，
74	504	2	，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣…
74	507	3	…之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其…
74	528	12	…曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。
74	541	9	，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，
74	545	3	…三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫…

wen

1367 溫 wēn

Occ.: 135



3	21	5	，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之…
5	35	3	…陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷…
4	24	4	…本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此…
35	205	12	，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？
7	57	3	，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
71	464	13	，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀…
71	469	14	…正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，
71	472	16	…乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，
71	474	19	…發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊…
50	273	8	…傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，
31	186	5	…成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不…
18	109	7	…吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰…
15	90	2	，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在…

34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿…
 31 186 5 …盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏…
 71 460 8 。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，
 71 466 15 ，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃…
 71 492 7 …脊悶懊懷，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。
 27 169 8 ，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則…
 70 445 3 …散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣…
 71 464 12 …和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康…
 74 523 2 ，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以…
 26 167 10 …盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而…
 71 476 4 ：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝…
 71 479 12 。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 488 6 。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 74 517 6 …化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反…
 27 171 4 …經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來…
 74 527 15 …所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：
 71 468 1 …之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，
 54 285 5 …寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反
 26 166 6 。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而…
 26 166 8 …外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參…
 78 559 2 …賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇…
 54 282 1 …而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不…
 80 571 5 。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆…
 70 421 1 ，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，
 22 143 6 …不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊…
 22 144 3 …死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈…
 2 11 3 …有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣…
 71 479 11 ，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜…
 71 483 4 …化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 4 …化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 488 5 …化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 71 482 1 。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 74 511 4 …苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於…
 74 515 5 …泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火…
 71 482 1 …化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 497 6 …療霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；
 34 198 8 …寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：
 35 203 13 …足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此…
 70 445 5 ，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必…
 74 530 4 ，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病…
 74 545 6 ，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道…
 22 145 5 …秋，起於冬，禁犯焮熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙…
 74 535 6 …生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽…
 71 480 9 。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 482 11 。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 71 484 15 。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 71 486 13 。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 74 516 5 …司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於…
 74 517 5 …化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝…

74 519 9 …甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之…
26 164 4 …之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，
26 165 1 …血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月…
71 496 4 …涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛…
62 339 9 …為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則…
71 492 5 …，癰癢骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液…
74 518 7 …強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛胛腫，飲發於中，胛…
71 479 3 …化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71 481 10 …日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 485 4 …化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 486 4 …化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 479 7 …謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜…
71 481 10 …謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜…
71 484 1 …七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71 485 13 …二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 488 1 …七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 479 3 …。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
74 523 2 …陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下…
71 480 9 …化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71 483 4 …化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 484 5 …化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 487 10 …化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
48 266 1 …脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二…
67 373 3 …，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕…
71 477 5 …氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，問氣同其主無犯，
70 454 5 …溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之…
71 473 6 …者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用…
70 445 5 …，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使…
62 340 15 …辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。
62 341 4 …。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，
71 461 8 …。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有…
71 465 2 …，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，
71 468 2 …熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食…
71 470 14 …。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假…
71 473 7 …。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有…
71 477 5 …，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，問氣同其主無犯，異其…
71 475 1 …；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用…
70 443 8 …右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適…
74 535 7 …，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛…
71 461 8 …寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者…
71 465 2 …熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其…
71 468 2 …少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同…
71 470 14 …涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反…
71 473 7 …熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則…
71 475 2 …火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠…
35 203 9 …而後寒也，亦以時作，名曰溫瘡。其但熱而不寒者，陰氣先…
35 206 6 …寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘡。帝曰：痺瘡何如？岐伯曰：
62 341 12 …積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則…
74 513 4 …。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，

63	348	10	…得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺…
74	541	5	，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者…
74	523	5	，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者…
74	541	6	，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之…
71	461	3	…孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，
71	470	10	…保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，
70	443	9	…者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則…
70	454	5	；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱…
28	176	1	？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：
28	176	2	…懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風…
70	443	5	…涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，
70	443	7	…其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於…
70	454	4	…在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；
14	88	4	…衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼…
71	460	8	…大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠…
62	339	10	…溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為…
71	466	15	…溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢…
5	47	5	，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。
27	172	10	…前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝…
74	523	5	…復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，
36	212	1	。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
35	206	1	…安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏…
71	477	3	，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用…



71	460	8	…大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠…
71	466	15	…溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢…
5	35	3	…陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷…
3	21	5	，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之…
71	476	4	；願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化同，勝…
62	339	9	…為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則…
70	454	4	…在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；
27	169	8	，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則…
70	421	1	，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，
71	469	14	…正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，
71	474	19	…發，草乃生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊…
71	477	3	，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用…
74	535	6	…生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽…
74	523	2	，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以…
74	530	4	，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病…
74	545	6	，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道…
70	443	8	…右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適…
36	212	1	。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
35	205	12	，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？
35	206	1	…安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏…
50	273	8	…傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，
71	492	5	，癰癢骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液…
35	203	9	…而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先…
35	206	6	…寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：

62 341 4 。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，
 54 282 1 …而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不…
 74 513 4 。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，
 62 341 12 …積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則…
 70 445 5 ，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必…
 71 473 6 …者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用…
 70 443 9 …者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則…
 70 445 5 ，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可使…
 26 164 4 …之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，
 48 266 1 …脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二…
 22 144 3 …死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈…
 22 143 6 …不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊…
 27 171 4 …經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來…
 71 477 5 ，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，問氣同其主無犯，異其…
 26 165 1 …血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月…
 15 90 2 ，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在…
 27 172 10 …前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝…
 26 167 10 …盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而…
 34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿…
 35 203 13 …足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此…
 28 176 1 ？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：
 63 348 10 …得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺…
 14 88 4 …衡，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼…
 70 454 5 ；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱…
 71 468 1 …之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，
 71 461 8 。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有…
 71 465 2 ，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，
 71 468 2 …熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食…
 71 470 14 。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假…
 71 473 7 。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有…
 71 475 1 ；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用…
 54 285 5 …寒關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反
 28 176 2 …懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風…
 62 339 10 …溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為…
 74 523 5 …復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，
 31 186 5 …盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏…
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不…
 5 47 5 ，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。
 80 571 5 。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆…
 62 340 15 …辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。
 70 445 3 …散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣…
 71 461 3 …孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，
 71 470 10 …保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，
 74 523 5 ，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者…
 74 541 5 ，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者…
 74 541 6 ，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之…
 67 373 3 ，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕…
 22 145 5 …秋，起於冬，禁犯焮熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙…
 78 559 2 …賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇…

71 460 8 。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，
 71 466 15 ，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃…
 18 109 7 …吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰…
 71 492 7 …脊悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。
 31 186 5 …成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與…
 70 443 5 …涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，
 34 198 8 …寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：
 70 454 5 …溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之…
 74 535 7 ，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛…
 71 465 2 …熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其…
 7 57 3 ，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
 71 479 3 。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 12 。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 9 。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 497 6 …療霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；
 74 527 15 …所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：
 74 518 7 …強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附…
 2 11 3 …有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣…
 71 479 3 …化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 10 …日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 482 1 …化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 483 4 …化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 5 …化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 4 …化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 486 4 …化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 487 10 …化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
 71 482 1 。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 482 11 。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 71 484 15 。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 71 486 13 。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 71 488 6 。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 71 461 8 …寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者…
 71 468 2 …少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同…
 71 470 14 …涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反…
 71 473 7 …熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則…
 71 475 2 …火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠…
 71 477 5 …氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，
 26 166 6 。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而…
 26 166 8 …外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參…
 71 464 12 …和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康…
 71 479 7 …謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜…
 71 479 11 ，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜…
 71 481 10 …謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜…
 71 483 4 …化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 1 …七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 485 4 …化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 13 …二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 1 …七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。

71	488	5	…化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
74	511	4	…苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於…
74	515	5	…泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火…
74	516	5	…司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以甘甘，以辛平之。熱司於…
74	517	5	…化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝…
74	517	6	…化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反…
74	519	9	…甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之…
74	523	2	…陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下…
71	496	4	…涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛…
4	24	4	…本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此…
71	464	13	，流水不冰，民乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀…
70	443	7	…其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於…
71	472	16	…乃生乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，

1368 文 wén

Occ.: 6



66	364	2	…曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物…
67	370	13	…問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡…
71	474	10	…穀蒼丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，
69	402	10	。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長…
75	547	8	…雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長…
69	403	2	…曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣…



71	474	10	…穀蒼丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，
69	403	2	…曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣…
66	364	2	…曰：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物…
67	370	13	…問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡…
69	402	10	。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長…
75	547	8	…雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長…

1369 聞 wén

Occ.: 169



26	168	8	…曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，
63	347	7	…陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去…
75	547	10	…道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三…
77	554	2	：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，
66	368	13	…鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚…
9	66	7	，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
13	83	6	，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所…
17	101	4	…外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉…
66	368	5	，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近…
68	387	3	…滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎…
69	402	4	，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎…
71	458	3	，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其…
74	538	3	…拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣…
49	272	8	…惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，

49	272	7	，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭…
39	218	6	…於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道…
25	162	5	…乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往…
30	181	10	…明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：
81	572	3	…下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有冤愚仆漏之間，
62	334	4	…五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣…
66	368	11	，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎…
71	494	13	…候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之…
63	347	8	…上，去端如韭葉各一病，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交…
63	347	9	…中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中…
75	548	2	…陽。雷公曰：三陽莫當，請問其解。帝曰：三陽獨至者，是三…
78	558	5	…言十全，其時有過失者。請問其事解也。帝曰：子年少智未…
66	364	1	…日，非獨主時也。帝曰：請問其所謂也。鬼臾區曰：臣積考…
79	566	4	…曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之病，病…
14	87	10	…數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不…
63	347	9	…上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦…
9	63	6	，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候…
58	298	1	…二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項…
22	146	4	…則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥…
69	406	2	…腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛…
69	402	6	，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，
31	185	1	…愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則…
58	292	4	…余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐…
19	120	1	…吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何…
40	223	7	…支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支…
25	159	4	…反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯…
9	62	2	，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？
9	63	4	…九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣…
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐…
62	341	3	…則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯…
61	330	12	…能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五…
68	398	6	，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之…
26	166	4	。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：
68	387	1	…極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所…
9	66	6	…其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天…
67	370	2	…陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，
69	418	11	，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言…
8	60	3	…形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明…
1	1	3	…而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可…
13	85	5	…就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用…
19	128	8	…堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可…

26 167 9 …其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必…
 27 169 2 黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，
 39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言…
 54 283 9 …廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願…
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結…
 58 291 15 黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未…
 60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈…
 62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補…
 63 344 2 黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐…
 67 372 3 …天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子…
 69 402 6 …不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非…
 81 572 4 …愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭…
 20 129 7 …，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著…
 27 169 6 …邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？
 58 292 7 …解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，
 64 353 10 …，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，
 66 368 3 …，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，
 9 62 2 …。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以…
 9 63 4 …會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。
 11 77 5 …，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽…
 19 128 9 …曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。
 22 141 10 …？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木…
 26 166 5 …。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，
 31 183 4 …以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽…
 40 225 8 …，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，
 42 236 4 …至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮…
 51 274 9 …。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，
 54 284 1 …鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。
 56 289 4 …，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以…
 58 301 4 …知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯…
 61 330 12 …論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上…
 62 340 3 …者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有…
 66 361 4 …，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？
 67 372 4 …者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動…
 70 419 7 …，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？
 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷…
 71 477 1 …熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒…
 74 529 4 …，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，
 45 251 14 …則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：
 58 302 2 …之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大…
 68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯…
 68 392 9 …。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，
 69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木…
 71 476 7 …，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太…
 74 528 12 …津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣…
 76 550 8 …砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問…
 20 129 10 …陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！
 30 181 9 …為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈…
 34 199 5 …臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有…

35 200 5 …冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，
35 203 15 …自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇…
42 238 4 …藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風…
74 540 5 …？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治…
6 49 3 …者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：
6 50 4 …勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者…
8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐…
13 85 3 …未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失…
16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：
19 128 10 …：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，
20 129 11 …！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，
25 162 3 …鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先…
29 179 7 …同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣…
31 183 7 …者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽…
33 194 8 …陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，
33 196 10 …，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣…
38 214 6 …人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合…
39 218 7 …曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐…
50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺…
51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨…
52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不…
53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形…
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對…
63 344 11 …經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？
63 345 1 …處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：
66 363 4 …相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：
67 370 12 …數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問…
68 387 4 …序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯…
68 393 6 …其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐…
68 396 7 …無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉…
68 397 3 …會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之…
68 398 2 …，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，
70 452 2 …不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同…
71 476 3 …多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化…
71 476 10 …，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，
71 494 5 …，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西…
71 499 8 …在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，
71 500 2 …得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方…
71 501 1 …內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生…
71 501 9 …無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大…
74 503 5 …，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐…
74 503 6 …主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其…
74 525 2 …位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，
74 538 4 …氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，
22 141 13 …，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少…
26 164 3 …地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日…
26 168 5 …神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，
33 195 6 …，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受…
58 292 1 …以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎…

68 397 9 : 所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者…
70 446 8 , 氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下…
71 489 3 …及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者…
74 508 1 …北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在…
74 533 2 …不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少…
30 181 9 …則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐…
30 181 8 : 足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，
49 271 1 。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰…



74 538 4 …氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，
19 120 1 …吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何…
26 167 9 …其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必…
62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補…
51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨…
50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺…
69 402 6 …不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳非…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯…
79 566 4 …曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病…
66 368 3 , 下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，
68 387 1 …極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所…
58 298 1 …二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項…
26 166 5 。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，
11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃…
60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈…
58 292 7 …解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，
13 82 7 黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可…
67 372 3 …天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子…
9 63 4 …會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。
71 477 1 …熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒…
67 372 4 …者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動…
9 66 7 , 其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
13 83 6 , 欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所…
17 101 4 …外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉…
39 218 6 …於己而發蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道…
66 368 5 , 傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迕…
68 387 3 …滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎…
68 398 6 , 燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之…
69 402 4 , 願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎…
71 458 3 , 昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其…
74 538 3 …拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣…
52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不…
8 60 3 …形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明…
20 129 6 黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可…
27 169 2 黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對…
54 283 9 …廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願…
15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用…
45 251 14 …則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：

9 63 4 …九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣…
 81 572 3 …下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有奚愚仆漏之問，
 63 344 2 黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐…
 63 344 11 …經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？
 63 345 1 …處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：
 30 181 8 …足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，
 30 181 9 …則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐…
 30 181 10 …明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：
 49 271 1 …所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰…
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結…
 70 419 7 …，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？
 68 392 9 …所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，
 61 330 12 …論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上…
 25 162 3 …鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先…
 35 200 5 …冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，
 56 289 4 …，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以…
 70 452 2 …不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同…
 74 503 6 …主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其…
 74 525 2 …位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，
 74 540 5 …？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治…
 20 129 10 …陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！
 54 284 1 …鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。
 30 181 9 …為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈…
 31 183 4 …以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽…
 34 199 5 …臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有…
 62 340 3 …者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有…
 64 353 10 …，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，
 71 501 9 …無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大…
 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷…
 51 274 9 …。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，
 75 548 2 …陽。雷公曰：三陽莫當，請問其解。帝曰：三陽獨至者，是三…
 76 550 8 …砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問…
 19 128 9 …曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。
 69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木…
 22 141 10 …？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木…
 78 558 5 …言十全，其時有過失者。請問其事解也。帝曰：子年少智未…
 58 292 4 …余道也，目未見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐…
 11 77 5 …，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽…
 33 194 8 …陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，
 33 196 10 …，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣…
 35 203 15 …自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇…
 40 225 8 …，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，
 42 236 4 …至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮…
 68 393 6 …其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐…
 68 396 7 …無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉…
 66 364 1 …日，非獨主時也。帝曰：請問其所謂也。鬼臾區曰：臣積考…
 67 370 12 …數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問…
 71 476 10 …，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，
 71 494 5 …，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西…

13	85	5	…就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色…
29	179	7	…同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣…
61	330	12	…能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五…
68	397	3	…會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之…
68	398	2	，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，
71	499	8	…在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，
66	361	4	，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？
74	529	4	，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，
42	238	4	…藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風…
69	402	6	，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，
31	183	7	…者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽…
38	214	6	…人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合…
81	572	4	…愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭…
9	66	6	…其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天…
9	62	2	。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未…
39	218	7	…曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐…
6	49	3	…者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：
6	50	4	…勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言…
1	1	3	…而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏…
74	503	5	，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：
49	272	7	，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭…
49	272	8	…惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，
58	301	4	…知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯…
71	500	2	…得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方…
68	387	4	…序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯…
20	129	11	！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，
9	62	2	，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地…
71	476	7	，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太…
71	476	3	…多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化…
71	501	1	…內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生…
77	554	2	：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，
19	128	10	：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，
66	363	4	…相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：
67	370	2	…陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，
58	302	2	…之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大…
27	169	6	…邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？
40	223	7	…支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支…
19	128	8	…堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形…
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐…
13	85	3	…未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失…

20	129	7	，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著…
63	347	7	…陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去…
74	528	12	…津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣…
75	547	10	…道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三…
14	87	10	…數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不…
63	347	9	…上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦…
26	166	4	。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：
62	341	3	…則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯…
25	159	4	…反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯…
66	368	13	…鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚…
69	418	11	，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言…
9	63	6	，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候…
22	141	13	，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少…
26	164	3	…地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日…
26	168	5	…神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，
33	195	6	，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受…
58	292	1	…以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎…
62	334	4	…五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣…
66	368	11	，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎…
68	397	9	：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者…
70	446	8	，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下…
71	489	3	…及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者…
71	494	13	…候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之…
74	508	1	…北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在…
74	533	2	…不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少…
63	347	8	…上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交…
26	168	8	…曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，
63	347	9	…中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中…
22	146	4	…則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥…
25	162	5	…乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往…
31	185	1	…愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則…
69	406	2	…腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛…

1370 紊 wèn

Occ.: 3



71	458	9	…辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩…
71	465	7	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉…
71	471	1	壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支…



71	458	9	…辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩…
71	471	1	壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支…
71	465	7	壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉…

1371 問 wèn

Occ.: 132



77	554	3	…對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內…
----	-----	---	------------------------------

77	554	9	…之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後…
77	555	6	…治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故…
78	559	4	…明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居…
77	556	8	，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為…
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應…

60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之…
71	501	8	…順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知…
76	550	8	…其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽…
67	370	1	…八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明…
79	561	3	，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，
58	292	6	…言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論…
79	566	3	…問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：
76	551	5	，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。
81	572	6	…何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。
25	160	7	，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火…
11	77	4	…以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，
62	334	4	…有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神…
9	66	9	…度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之…
77	556	4	，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐…
1	1	3	，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為…
81	572	5	…聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少…
76	550	6	。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，
81	572	2	，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之…
81	572	3	…事以適道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏之問，不在經者，
81	573	11	…之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，
17	101	4	…奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請…
71	489	1	…發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，
79	566	3	…期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃…
81	572	7	…生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，
20	136	4	…敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而…
13	86	4	：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失…
76	550	9	…之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何…
65	356	9	…得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標…
74	534	1	…之不死，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以…
20	132	7	…先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生…
58	302	2	，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會…
74	525	11	。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝…
36	211	3	…者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先…
39	218	4	…而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可…
8	58	3	…賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官…

9 60 9 …所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九…
 17 106 4 …至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病…
 20 129 11 …聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞…
 58 292 1 …伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，
 66 361 6 …區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道…
 66 368 12 …盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之…
 67 370 12 …其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹…
 68 387 3 …伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰…
 68 393 7 ，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始…
 68 396 7 …歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；
 68 401 2 …生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：
 69 402 5 …伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先…
 69 408 1 …不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其…
 70 419 8 …而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰…
 70 420 5 …，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒…
 70 454 8 …散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，
 71 457 8 …伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵…
 71 475 5 …明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，
 71 475 11 …，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上…
 71 500 12 …遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。
 74 503 4 …如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應…
 74 520 1 …之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急…
 74 544 4 …然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入…
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不…
 69 413 1 …。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之…
 76 550 8 …何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言…
 39 218 6 …伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，
 81 572 4 …命矣。請問有毳愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：
 70 456 3 …何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經…
 77 557 5 …道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，
 26 168 6 …：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，
 76 551 3 …木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭…
 80 568 2 …生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不…



76 550 6 …。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，
 77 554 3 …對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內…
 17 101 4 …奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請…
 81 572 7 …生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，
 79 566 3 …期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃…
 11 77 4 …以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，
 77 555 6 …治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故…
 79 561 3 …，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，
 77 556 4 …，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀結，憂恐…
 77 557 5 …道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，
 20 132 7 …先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生…
 36 211 3 …者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先…
 25 160 7 …，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火…
 13 86 4 …：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失…

78	559	4	…明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居…
74	525	11	。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝…
20	136	4	…敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而…
26	168	6	：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，
71	489	1	…發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，
81	572	2	，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之…
81	573	11	…之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，
77	556	8	，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此…
58	302	2	，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會…
76	551	5	，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。
68	387	3	…伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰…
8	58	3	…賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官…
9	60	9	…所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九…
71	457	8	…伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵…
66	361	6	…區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道…
39	218	6	…伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不…
17	106	4	…至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病…
20	129	11	…聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞…
58	292	1	…伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，
67	370	12	…其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹…
68	393	7	，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始…
68	396	7	…歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；
68	401	2	…生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：
69	402	5	…伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先…
69	408	1	…不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其…
69	413	1	。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之…
70	419	8	…而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰…
70	420	5	，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒…
70	454	8	…散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，
70	456	3	…何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經…
71	475	5	…明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，
71	475	11	，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上…
71	500	12	…遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。
74	503	4	…如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應…
74	520	1	…之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急…
74	544	4	…然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入…
76	550	8	…何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言…
77	554	9	…之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後…
81	572	3	…事以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆漏之間，不在經者，
39	218	4	…而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可…
1	1	3	，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為…
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各…

13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博…
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對…
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為…
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對…
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之…

71	501	8	…順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知…
80	568	2	…生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不…
58	292	6	…言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論…
76	551	3	…木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭…
76	550	8	…其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問…
67	370	1	…八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽…
76	550	9	…之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何…
81	572	4	…命矣。請問有毳愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：
9	66	9	…度，地至大不可量，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之…
65	356	9	…得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標…
74	534	1	…之不失，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以…
79	566	3	…問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：
62	334	4	…有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神…
66	368	12	…盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之…
81	572	6	…何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。
81	572	5	…聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少…
80	567	6	雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為…

1372 豐 wèng

Occ.: 2



69	412	9	，肉瞶癰，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心…
71	495	3	…常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，

wo

1373 我 wǒ

Occ.: 2



5	46	8	；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不…
62	337	1	；按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，

1374 沃 wò

Occ.: 6



74	518	3	…躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於…
70	448	1	…暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發…
43	242	4	…者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰…
74	518	10	…涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左…
70	442	3	…政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪…
70	425	5	…整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流…



74	518	10	…涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左…
70	448	1	…暴，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發…
70	425	5	…整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流…
43	242	4	…者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰…
70	442	3	…政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪…
74	518	3	…躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於…

1375 臥 wò

Occ.: 47



18	114	1	…蠱起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。
32	186	9	，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚…
18	113	2	…血。尺脈緩澀，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，
31	184	3	，故身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，
33	197	7	…清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴…
34	199	2	，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無…
34	199	3	…得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息…
34	199	4	，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而…
34	199	4	…臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞…
34	199	5	？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。
34	199	8	…明逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不…
34	199	11	…如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫…
45	252	2	，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽…
45	253	1	…利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿…
58	293	1	…澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出…
61	327	7	…肘腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎…
61	327	9	…呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所…
34	199	3	…居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而…
32	186	8	…熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿…
10	76	8	…曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，
45	253	3	…腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，髀內熱。盛則瀉…
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久…
10	73	1	…四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足…
64	354	12	；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，
18	113	6	…喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠱起之狀，曰水。溺黃赤安臥…
29	180	2	…五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉…
76	551	4	…少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切…
16	93	6	…刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，
34	199	4	…不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其…
34	199	11	…故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水…
46	256	8	…其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋…
46	256	9	…盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：
43	241	12	，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如…
2	8	6	，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以…
2	9	4	，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使…
46	256	6	…肱為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：
16	94	1	。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，
2	11	2	，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若…

2 10 2 , 天氣以急, 地氣以明。早臥早起, 與雞俱興, 使志安寧, 以…
 34 199 9 …臥也。《下經》曰: 胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故…
 34 199 13 …也, 腎者水藏, 主津液, 主臥與喘也。帝曰: 善。
 48 268 8 …如華者, 令人善恐, 不欲坐臥, 行立常聽, 是小腸氣予不足…
 33 197 6 。真氣上逆, 故口苦舌乾, 臥不得正偃, 正偃則咳出清水也。
 48 264 5 …而兩胠滿。肝雍, 兩胠滿, 臥則驚, 不得小便。腎雍, 腳下至…
 75 549 1 。此謂三陽直心, 坐不得起, 臥者便身全, 三陽之病。且以知…
 33 197 7 …也。諸水病者, 故不得臥, 臥則驚, 驚則咳甚也。腹中鳴者,
 10 73 3 …血而能握, 指受血而能攝。臥出而風吹之, 血凝於膚者為痺,



34 199 9 …臥也。《下經》曰: 胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故…
 33 197 6 。真氣上逆, 故口苦舌乾, 臥不得正偃, 正偃則咳出清水也。
 16 94 1 。冬刺春分, 病不已, 令人欲臥不能眠, 眠而有見。冬刺夏分,
 34 199 4 , 有得臥行而喘者, 有不得臥不能行而喘者, 有不得臥臥而…
 64 354 12 ; 秋刺絡脈, 氣不外行, 令人臥不欲動; 秋刺筋骨, 血氣內散,
 18 113 6 …喘疾咳, 曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀, 曰水。溺黃赤安臥…
 10 73 3 …血而能握, 指受血而能攝。臥出而風吹之, 血凝於膚者為痺,
 34 199 4 …不能行而喘者, 有不得臥臥而喘者, 皆何藏使然? 願聞其…
 34 199 2 , 曰死。帝曰: 人有逆氣不得臥而息有音者, 有不得臥而息無…
 34 199 3 …得臥而息有音者, 有不得臥而息無音者, 有起居如故而息…
 34 199 5 ? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是陽明之逆也。
 46 256 6 …腕為癰也。帝曰: 善。人有臥而有所不安者何也? 岐伯曰:
 45 253 3 …腹腫痛, 腹脹溼洩不利, 好臥屈膝, 陰縮腫, 骯內熱。盛則瀉…
 23 154 3 五勞所傷: 久視傷血, 久臥傷氣, 久坐傷肉, 久立傷骨, 久…
 32 186 8 …熱病者, 小便先黃, 腹痛多臥身熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿…
 2 11 2 , 水冰地坼。無擾乎陽, 早臥晚起, 必待日光, 使志若伏若…
 34 199 4 …臥不能行而喘者, 有不得臥臥而喘者, 皆何藏使然? 願聞…
 34 199 11 …如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者, 是水氣之客也。夫…
 34 199 3 …居如故而息有音者, 有得臥行而喘者, 有不得臥不能行而…
 10 73 1 …四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝, 肝受血而能視, 足…
 31 184 3 , 故身熱目疼而鼻乾, 不得臥也。三日少陽受之, 少陽主膽,
 34 199 8 …明逆不得從其道, 故不得臥也。《下經》曰: 胃不和則臥不…
 34 199 13 …也, 腎者水藏, 主津液, 主臥與喘也。帝曰: 善。
 2 8 6 , 天地俱生, 萬物以榮。夜臥早起, 廣步於庭, 被髮緩形, 以…
 2 9 4 , 天地氣交, 萬物華實。夜臥早起, 無厭於日, 使志無怒, 使…
 2 10 2 , 天氣以急, 地氣以明。早臥早起, 與雞俱興, 使志安寧, 以…
 34 199 11 …故而息有音也。夫不得臥臥則喘者, 是水氣之客也。夫水…
 33 197 7 …也。諸水病者, 故不得臥, 臥則驚, 驚則咳甚也。腹中鳴者,
 43 241 12 , 厥氣上則恐。肝痺者, 夜臥則驚, 多飲數小便, 上為引如…
 48 264 5 …而兩胠滿。肝雍, 兩胠滿, 臥則驚, 不得小便。腎雍, 腳下至…
 75 549 1 。此謂三陽直心, 坐不得起, 臥者便身全, 三陽之病。且以知…
 46 256 8 …其病也。帝曰: 人之不得偃臥者何也? 岐伯曰: 肺者藏之蓋…
 18 114 1 …蠶起之狀, 曰水。溺黃赤安臥者, 黃疸。已食如飢者, 胃疸。
 61 327 7 …附腫大腹, 上為喘呼, 不得臥者, 標本俱病, 故肺為喘呼, 腎…
 61 327 9 …呼, 腎為水腫, 肺為逆不得臥, 分為相輸, 俱受者水氣之所…
 46 256 9 …盛則脈大, 脈大則不得偃臥, 論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰:
 45 252 2 , 則癰疾欲走呼, 腹滿不得臥, 面赤而熱, 妄見而妄言。少陽…
 29 180 2 …五藏。入六府則身熱不時臥, 上為喘呼; 入五藏則臍滿閉…

58	293	1	…澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出…
33	197	7	…清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴…
48	268	8	…如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足…
16	93	6	…刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，
76	551	4	…少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切…
10	76	8	…曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，
32	186	9	，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚…
18	113	2	…血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，
45	253	1	…利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿…

1376 握 wò

Occ.: 5



1	6	10	…古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌…
10	73	2	…受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹…
25	163	5	，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	…臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾…
5	37	1	…為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為…



54	283	4	…臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾…
25	163	5	，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
1	6	10	…古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌…
5	37	1	…為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為…
10	73	2	…受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹…

wu

1377 汚 wū

Occ.: 2



74	538	3	…必行，桴鼓相應，猶拔刺雪汚，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：
70	445	8	…使然也。崇高則陰氣治之，汚下則陽氣治之；陽勝者先天，

1378 屋 wū

Occ.: 4



80	569	6	…不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰…
18	117	2	…堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎…
30	182	4	…歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，
71	491	7	…昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘…



71	491	7	…昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘…
18	117	2	…堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎…
80	569	6	…不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰…
30	182	4	…歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，

1379 烏 wū

Occ.: 5



25 163 1 。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知…
 10 72 3 …者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生…
 18 117 2 ，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如烏之距，如屋之漏，如…
 40 223 11 ？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之，丸以…
 25 163 1 …謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其…



25 163 1 。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知…
 10 72 3 …者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生…
 40 223 11 ？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之，丸以…
 18 117 2 ，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之喙，如烏之距，如屋之漏，如…
 25 163 1 …謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從見其飛，不知其…

1380 鳴 wū

Occ.: 3



78 560 1 …市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之…
 68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，
 77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若…



68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，
 77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若…
 78 560 1 …市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之…

1381 毋 wú

Occ.: 1



54 285 2 …候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。

1382 吾 wú

Occ.: 3



76 553 1 …理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明…
 19 121 7 …而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、
 76 550 9 …問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，



19 121 7 …而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、
 76 553 1 …理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明…
 76 550 9 …問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，



- 57 291 11 …之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝…
- 23 152 4 …病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食…
- 23 152 5 …病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
- 23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食…
- 23 152 5 …病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食…
- 23 152 4 …病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食…
- 18 112 9 …難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難…
- 32 187 2 …心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則…
- 3 20 6 ，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂…
- 41 227 6 …其鄰中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼…
- 41 228 3 。刺少陰於內踝上二病，春無見血；出血太多，不可復也。厥…
- 55 287 6 ；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，
- 18 110 7 …平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱…
- 25 162 3 …之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其…
- 9 66 2 ？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非…
- 3 21 1 ，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽…
- 80 569 9 。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無…
- 70 455 2 …外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久…
- 70 455 3 ；病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十…
- 74 540 5 …氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯…
- 74 541 1 ？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝…
- 40 226 10 …且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛…
- 1 5 3 …癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長…
- 71 458 5 ，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝…
- 1 4 4 帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？
- 76 552 7 …火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不…
- 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，
- 74 526 2 ？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯…
- 1 6 4 …白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有…
- 22 146 4 …怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其…
- 69 406 2 …下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，
- 71 492 10 ，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可…
- 69 414 7 。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐…
- 27 173 5 …過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不…
- 35 202 11 ，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠…
- 80 568 4 …陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿…
- 18 110 5 …平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石…
- 50 274 4 ，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解…
- 51 274 9 ，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨…
- 71 501 8 ，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故…
- 69 415 10 。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，
- 68 400 2 ，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有大小，
- 26 164 8 …時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿…
- 71 477 4 ，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣…
- 71 477 2 …遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不…
- 71 500 11 …曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈…
- 8 59 6 。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿…

9	64	3	，周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之…
9	64	5	…矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：
22	146	4	…腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將…
49	272	2	…能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主…
49	272	4	…萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽…
29	180	10	，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不…
50	274	3	…動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則…
51	275	1	…至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。
51	275	5	…傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂…
33	194	12	，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而…
62	342	7	，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼…
36	211	10	…體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日…
1	2	6	，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
26	165	1	…生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之…
50	273	7	…在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則…
71	477	5	，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣…
57	291	7	？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？
39	222	5	…則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗…
50	274	2	…心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則…
51	275	3	，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。
18	115	2	…為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但…
26	165	1	，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而…
18	111	1	…平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦…
5	44	3	…快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身…
81	574	4	…誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，
1	8	1	…觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自…
13	82	10	…作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此…
75	548	4	…疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書…
70	435	4	…乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者…
50	273	8	…病溫瘡，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則…
51	275	3	…而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，
55	287	10	；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且…
74	525	2	？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯…
63	344	10	…經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。
71	491	11	…雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟…
41	228	1	…前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引…
17	108	3	…有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰…
71	500	11	…之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，
71	477	4	？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣…
71	477	1	，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者…
18	110	1	…胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦…
50	274	1	…月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則…
51	275	2	，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。
51	275	4	，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無…
29	181	6	…益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
54	282	1	…與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與…
71	488	13	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
55	285	9	，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，

2 13 2 …央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆…
 47 263 10 …如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，
 74 510 4 …能反側；甚則噬乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，
 77 554 7 …身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其…
 25 163 5 …，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
 39 222 4 …，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞…
 54 283 4 …。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無…
 26 165 1 …天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是…
 18 111 3 …平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤…
 68 396 6 …之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲…
 62 339 12 …言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者…
 60 324 5 …骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
 66 368 5 …，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得…
 13 82 10 …以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不…
 35 204 2 …，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則…
 75 548 4 …，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上…
 5 44 2 …壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快…
 49 272 8 …恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑…
 18 115 2 …則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣…
 47 259 11 …，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石…
 26 165 1 …氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭…
 71 477 5 …，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主…
 71 501 1 …賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，
 34 199 3 …息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，
 75 548 1 …。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公…
 75 548 8 …，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，
 79 565 5 …陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在…
 41 227 8 …在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以…
 18 110 3 …平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛…
 69 418 6 …相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：
 44 247 9 …，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房…
 58 302 1 …，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問…
 74 521 4 …，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，
 39 222 4 …，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故…
 77 554 3 …類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問…
 63 348 1 …刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，
 27 170 2 …，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從…
 69 417 4 …，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何…
 65 356 9 …而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知…
 74 534 1 …，用之不治，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足…
 63 351 7 …俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺…
 68 400 4 …常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不…
 1 3 3 …邪賊風，避之有時，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，病安從…
 77 554 7 …，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病…
 5 44 2 …恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。
 76 552 9 …并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由…
 35 203 16 …？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，
 28 175 1 …？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛…
 25 159 2 …有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，

71	501	9	…如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？
54	283	5	…志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其…
66	362	1	…變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，
69	402	8	…子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而…
69	418	10	，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應…
69	402	9	…終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？
26	166	10	…外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故…
69	418	10	，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言…
14	87	6	，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮…
16	93	3	…秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬…
62	339	13	…為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相…
62	339	14	…虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。
17	108	4	…為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，
68	399	6	，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無…
68	400	1	…以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，
71	502	3	…如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝…
74	506	7	…如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐…
71	460	3	…肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，
51	274	7	…深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者…
51	274	7	…曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者…
51	274	8	…肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願…
51	274	7	…肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者…
51	274	8	…脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者…
51	274	7	…筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者…
51	274	8	…皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余…
25	159	2	，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。
27	173	6	，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從…
75	548	5	…期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎…
78	559	7	…里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐…
80	570	1	，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受…
71	493	1	…歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發…
39	219	1	，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與…
39	219	13	，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起…
26	167	1	…不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪…
76	552	12	…類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾…
26	167	1	…於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神…
76	552	12	…二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠…
57	291	12	…澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝…
11	79	2	…不許治者，病必不治，治之無功矣。
19	127	8	…之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；
2	9	5	。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若…
5	47	2	…沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之…
71	477	5	…溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四…
67	373	8	…也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣…
62	335	8	…小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足…
60	324	5	，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
25	162	5	…見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。
71	457	6	…運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，
1	7	1	，肌肉若一。故能壽蔽天地，無有終時，此其道生。中古之時，

69	415	10	：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交…
74	525	11	…之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。
49	271	16	…下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所…
74	525	4	…之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何…
74	525	6	…何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，
3	19	4	。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
55	287	4	，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸…
70	455	7	…法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無…
70	456	6	…王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此…
74	538	4	…聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞…
13	85	3	…要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。
1	7	5	…之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被…
62	338	4	…奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，
23	152	5	，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
62	336	7	，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補…
62	338	4	…曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。
3	19	4	，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，
50	273	3	…沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則…
27	170	4	…鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為…
62	337	2	…革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相…
35	204	1	…熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可…
63	345	3	…人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食…
2	10	3	…刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之…
2	9	4	…交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成…
70	456	5	…之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，
71	464	14	，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。
71	470	9	…氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食…
71	474	20	…氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹…
71	475	1	…上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，
35	203	16	…伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，
74	523	1	…之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，
52	278	2	，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺…
52	278	3	。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺…
52	278	3	，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰…
52	278	3	，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血…
54	283	5	…營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端…
68	400	1	…長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器…
68	400	3	，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，
70	455	7	…歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無…
71	461	4	…源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全…
71	477	9	…信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
63	349	1	…之絡，令人噤痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下…
62	339	13	…實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并…
66	368	5	…流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：
47	259	11	。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹…
62	336	7	…曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。
62	336	8	…其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯…
66	368	7	…追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，
2	11	3	…意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之…

70	456	1	…虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病…
71	477	9	…反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，
62	336	1	…之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。
62	336	8	…隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無…
62	337	10	…曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。
7	53	3	，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為…
42	238	3	…也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五…
71	477	9	…曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
74	506	5	…化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主…
71	473	3	…勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以…
81	572	7	…從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所…
27	170	3	…之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；
62	337	9	…留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐…
20	132	7	。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死…
27	172	1	，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣…
58	302	2	…怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之…
62	336	1	…絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，
62	339	1	…并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
70	455	6	…九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復…
74	530	1	…中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，
74	539	8	…機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，
77	557	7	…得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。
51	275	4	…者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉…
70	455	5	…七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，
70	455	7	…盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺…
70	456	1	…盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：
2	11	1	…月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，
52	278	2	…腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞…
52	278	2	…亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺…
75	547	7	…至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄…
47	260	1	…者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，
52	278	1	…逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，
70	454	8	…何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以…
9	64	7	。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？
47	259	9	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無…
47	259	10	…也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然…
68	400	4	，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。
70	456	6	，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其…
71	477	9	，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，
71	501	2	；願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者…



33	194	12	，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而…
74	525	2	？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯…
71	501	1	…賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，
57	291	12	…澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝…
26	165	1	，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而…
68	400	2	，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，
68	400	3	，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，

69 415 10 : 承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交…
 57 291 7 ? 岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？
 27 170 2 , 大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從…
 63 344 10 …經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。
 63 348 1 …刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，
 42 238 3 …也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五…
 35 202 11 , 與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠…
 69 414 7 。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐…
 74 525 6 …何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，
 80 570 1 , 散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受…
 9 66 2 ? 岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非…
 28 175 1 ? 岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛…
 76 552 7 …火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不…
 57 291 11 …之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝…
 75 548 1 。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公…
 75 548 8 , 乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，
 79 565 5 …陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在…
 80 569 9 。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無…
 71 491 11 …雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟…
 62 336 1 …絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，
 62 336 7 , 則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補…
 62 336 8 …其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯…
 36 211 10 …體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日…
 52 278 1 …逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，
 52 278 2 …腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞…
 52 278 2 …亂。無刺大怒，令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺…
 52 278 3 。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺…
 52 278 3 , 無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰…
 52 278 3 , 無刺大飢人，無刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血…
 35 203 16 ? 願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，
 35 203 16 …伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，
 35 204 1 …熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可…
 52 278 2 , 令人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺…
 26 164 8 …時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿…
 62 342 7 , 氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼…
 70 456 6 , 命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其…
 58 302 1 , 外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問…
 66 368 7 …追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，
 70 435 4 …乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者…
 70 455 5 …七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，
 70 455 2 …外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久…
 70 455 3 : 病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十…
 74 540 5 …氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯…
 74 541 1 ? 願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝…
 74 521 4 , 唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，
 9 64 5 …矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何如？岐伯曰：
 9 64 3 , 周而復始。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之…
 23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食…
 23 152 4 …病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食…

23 152 4 …病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食…
 23 152 5 …病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食…
 23 152 5 …病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
 70 455 7 …盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺…
 71 477 2 …遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不…
 71 500 11 …曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈…
 71 477 1 …，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者…
 71 500 11 …之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，
 74 523 1 …之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，
 70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，
 71 477 4 …？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣…
 71 477 4 …，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣…
 71 477 5 …，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣…
 71 477 5 …，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主…
 71 477 5 …溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四…
 66 362 1 …變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，
 27 172 1 …，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣…
 74 526 2 …？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯…
 74 510 4 …能反側；甚則噬乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，
 11 79 2 …不許治者，病必不治，治之無功矣。
 63 349 1 …之絡，令人噬痛不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下…
 25 162 3 …之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其…
 50 273 3 …沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則…
 9 64 7 …。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？
 5 47 2 …沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之…
 27 173 5 …過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不…
 55 287 10 …；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且…
 17 108 4 …為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，
 17 108 3 …有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰…
 32 187 2 …心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則…
 71 493 1 …歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發…
 19 127 8 …之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；
 68 400 4 …常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不…
 1 7 5 …之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被…
 71 458 5 …，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝…
 63 345 3 …人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食…
 70 454 8 …何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以…
 69 418 10 …，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應…
 69 402 9 …終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？
 3 19 4 …。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
 41 227 6 …其鄰中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼…
 41 227 8 …在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以…
 41 228 1 …前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引…
 41 228 3 …。刺少陰於內踝上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥…
 1 2 6 …，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰也。
 71 502 3 …如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝…
 77 554 7 …，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病…
 13 82 10 …作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此…
 60 324 5 …骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。

76	552	12	…類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾…
23	152	5	，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
62	337	10	…曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。
27	170	3	…之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；
27	170	4	…鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為…
62	337	9	…留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐…
71	477	9	…反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，
2	9	5	。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若…
75	548	4	，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上…
2	13	2	…央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆…
29	180	10	，脈道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不…
29	181	6	…益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
35	204	2	，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則…
49	272	8	…恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑…
62	339	14	…虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。
77	554	7	。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其…
68	400	1	…長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器…
26	166	10	…外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故…
5	44	3	…快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身…
8	59	6	。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿…
14	87	6	，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮…
44	247	9	，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房…
69	402	8	…子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而…
69	418	10	，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言…
71	488	13	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
3	20	6	，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂…
25	159	2	，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。
2	11	1	…月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，
3	19	4	，氣門乃閉。是故暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，
78	559	7	…里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐…
54	282	1	…與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與…
50	274	3	…動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則…
51	274	8	…肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願…
51	275	5	…傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂…
55	285	9	，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，
50	274	2	…心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則…
51	274	7	…深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者…
51	274	8	…皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余…
51	274	9	，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨…
51	275	4	，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無…
55	287	4	，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸…
50	274	1	…月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則…
51	274	7	…筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者…
51	275	2	，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。
55	287	6	；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小分，
50	273	7	…在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則…
51	274	7	…肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者…
51	275	3	，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。

62 336 7 …曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。
62 338 4 …曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。
50 273 8 …病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則…
51 274 7 …曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者…
51 274 8 …脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者…
51 275 1 …至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。
51 275 3 …而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，
51 275 4 …者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉…
50 274 4 …，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠肝酸，體解…
75 548 5 …期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎…
13 82 10 …以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不…
70 455 7 …法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無…
74 525 4 …之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何…
74 506 5 …化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主…
13 85 3 …要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。
74 538 4 …聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞…
77 557 7 …得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。
71 477 9 …，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，
70 456 1 …虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病…
75 547 7 …至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄…
71 492 10 …，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可…
62 339 12 …言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者…
71 461 4 …源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生其疾。食歲穀以全…
71 473 3 …勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以…
70 455 6 …九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復…
70 456 5 …之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，
71 464 14 …，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。
71 470 9 …氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食…
71 474 20 …氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹…
1 8 1 …觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自…
60 324 5 …，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
47 259 10 …也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然…
47 259 11 …，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石…
39 222 5 …則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗…
77 554 3 …類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問…
39 222 4 …，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞…
22 146 4 …腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將…
49 272 2 …能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主…
49 272 4 …萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽…
81 574 4 …誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣並於上，
22 146 4 …怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其…
69 406 2 …下少腹痛，目赤痛皆瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，
76 552 9 …并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由…
62 337 2 …革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相…
49 271 16 …下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所…
39 222 4 …，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故…
18 112 9 …難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，曰難…
47 263 10 …如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，
2 10 3 …刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之…

69 415 10 。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，
 71 475 1 …上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，
 5 44 2 …壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快…
 70 456 6 …王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此…
 26 167 1 …不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪…
 18 110 1 …胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦…
 18 115 2 …為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但…
 18 115 2 …則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣…
 18 110 3 …平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛…
 18 110 5 …平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石…
 18 110 7 …平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱…
 18 111 1 …平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦…
 18 111 3 …平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤…
 20 132 7 …。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死…
 74 525 11 …之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。
 58 302 2 …怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之…
 65 356 9 …而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知…
 74 534 1 …，用之不失，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足…
 3 21 1 …，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽…
 71 457 6 …運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，
 40 226 10 …且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛…
 54 283 5 …志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其…
 2 11 3 …意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之…
 62 336 1 …之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。
 62 336 8 …隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無…
 26 165 1 …天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是…
 68 400 4 …，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。
 26 167 1 …於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神…
 76 552 12 …二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠…
 70 455 7 …歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無…
 62 339 13 …為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相…
 16 93 3 …秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬…
 2 9 4 …交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成…
 71 460 3 …肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，
 69 418 6 …相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：
 26 165 1 …氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭…
 74 506 7 …如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐…
 68 396 6 …之氣，復始於一刻，常如無已，周而復始。帝曰：願聞其歲…
 67 373 8 …也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣…
 68 399 6 …，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無…
 68 400 1 …以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，
 25 162 5 …見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。
 47 260 1 …者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，
 39 219 13 …，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起…
 81 572 7 …從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所…
 39 219 1 …，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與…
 27 173 6 …，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從…
 71 477 9 …曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
 34 199 3 …息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，

25	163	5	，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無…
47	259	11	。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑿石也。無益其有餘者，腹…
66	368	5	，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得…
1	7	1	，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，
66	368	5	…流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：
7	53	3	，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為…
74	530	1	…中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，
71	501	9	…如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？
71	501	8	，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故…
71	477	9	…信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
74	539	8	…機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，
71	501	2	；願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者…
62	339	13	…實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并…
69	417	4	，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何…
80	568	4	…陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿…
75	548	4	…疾，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書…
5	44	2	…恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。
63	351	7	…俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺…
47	259	9	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無…
25	159	2	…有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，
26	165	1	…生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之…
70	456	1	…盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：
62	335	8	…小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足…
62	338	4	…奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，
62	339	1	…并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
1	6	4	…白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有…
1	5	3	…癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長…
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？
54	283	5	…營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端…
1	3	3	…邪賊風，避之有時，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，病安從…



10	73	5	…有大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣…
28	177	9	…也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，
28	178	1	，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈…
61	332	2	…瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡…
59	303	4	…各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者…
16	94	3	…人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日…
16	94	5	…雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲…
80	571	4	，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒…
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知…
61	330	11	…謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別…
9	63	3	…野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余…
20	132	3	…九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，
62	342	10	…實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，
4	29	1	，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、

17	98	5	…脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強…
4	23	1	：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之…
19	122	9	…若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。
61	332	3	…者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝…
77	557	1	…粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。
43	246	4	…不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒…
17	101	4	？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其…
10	71	3	；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲…
10	71	5	…欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見…
10	72	1	…血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，
10	72	3	…膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞…
10	72	5	；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：
11	77	7	…胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，
63	351	6	…少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五…
22	149	4	…合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，
47	261	7	…何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味…
64	355	7	…亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中…
45	250	7	。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：
45	250	8	…聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，
17	102	2	，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補…
10	72	6	…藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青…
47	263	5	，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不…
9	65	1	，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝…
47	263	3	…名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五…
14	88	6	，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相…
71	476	6	…氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
50	273	1	刺要論篇第五十
51	274	5	刺齊論篇第五十一
52	275	7	刺禁論篇第五十二
53	279	7	刺志論篇第五十三
54	281	5	鍼解篇第五十四
55	285	7	長刺節論篇第五十五
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	291	14	氣穴論篇第五十八
59	303	2	氣府論篇第五十九
22	141	12	，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期…
22	146	1	…持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死…
80	570	8	。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以…
50	273	4	。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫…
70	451	8	…終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有…
59	303	5	…三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大…
61	328	1	…脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之…
13	84	2	…治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇…
17	100	4	。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之…
47	261	7	…五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其…
66	361	6	…再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物…
69	414	2	…脊骨髓，外在溪谷踳膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，

71	457	3	…鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，
74	544	4	…哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入…
64	355	8	…心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，
58	297	2	…五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡…
59	316	3	…寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
59	305	3	…上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各…
59	304	3	…十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至…
59	308	3	…外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸…
28	178	2	。刺臍驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡…
1	6	2	…五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋…
19	127	2	…胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太…
28	174	7	…虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝…
38	215	1	…以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微…
66	367	4	，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守…
11	78	7	，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，
17	98	5	…動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之…
43	245	1	…入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍…
20	134	1	…手足當蹠而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應…
17	102	4	…死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢…
17	102	3	…之情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知…
3	22	5	…沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理…
33	196	5	：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？
54	285	1	。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五…
71	478	6	…邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日…
71	479	11	…土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，
71	480	4	…也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化…
71	482	1	下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦…
71	478	2	下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化…
71	480	12	…邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化…
71	483	3	，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。
71	483	12	…也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦…
71	484	5	…土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛…
71	485	3	，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。
71	485	8	下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹…
71	486	4	下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹…
71	487	4	，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦…
71	488	5	…土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸…
5	34	5	…寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒…
66	361	3	…寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五…
20	134	1	…者病。以左手足上，上去蹠五寸按之，庶右手足當蹠而彈之，
28	178	3	…絡傍者一，足陽明一，上蹠五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏…
71	500	10	…而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之…
67	369	11	，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天…
80	569	6	…其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。
1	6	3	…之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。
43	241	10	…風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心…
70	451	2	…別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
63	344	5	…而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏…
79	564	8	…陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在…

28	178	2	…陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，
18	109	3	…吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人…
17	99	2	…綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹…
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
54	284	9	…風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣…
5	43	8	…陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六…
39	221	3	：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為…
57	291	6	…帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其…
70	448	11	，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異…
71	490	8	，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆…
70	451	1	…亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何…
63	345	4	…右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令…
5	46	6	…也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六…
64	356	1	…十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所…
29	180	1	…之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上…
29	180	2	…身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久…
70	451	1	…化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯…
75	549	4	…師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，
3	21	6	，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之…
26	166	3	…虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：
20	137	4	…不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
41	231	3	…恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，
61	327	6	…聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下…
58	297	1	…九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘…
61	330	13	，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。
60	322	6	…久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髓…
43	241	4	…遇此者為皮痺。帝曰：內含五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五…
4	25	2	…陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱…
9	66	9	，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生…
9	67	1	，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲…
5	36	3	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為…
66	362	2	，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為…
67	375	2	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。
3	14	12	、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷…
9	63	1	…九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，
81	574	7	，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下…
59	313	2	，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎…
15	89	1	玉版論要篇第十五
7	52	5	…知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為…
19	125	2	…道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
35	201	15	…出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊…
58	297	2	，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大…
58	301	2	…兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十…
59	303	5	…者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩…
68	394	3	…三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑…
68	395	3	…三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終…
68	396	3	…三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終…

59	304	3	…脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府…
9	60	8	…制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所…
9	61	4	…奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。
54	284	6	…氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三…
54	284	8	，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人…
54	285	1	…目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五…
58	291	15	…問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞…
58	301	3	…天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已…
58	301	5	…乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，
58	302	8	…於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，
58	302	12	…盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，
59	317	1	…脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
62	334	7	…竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有…
62	342	12	…二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之…
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
78	558	7	…經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循…
68	393	9	…八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終…
68	394	7	…八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終…
68	395	7	…八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯…
75	547	1	著至教論篇第七十五
63	346	8	…一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足…
63	348	5	…日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪…
35	200	1	瘡論篇第三十五
17	101	8	，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至…
17	101	9	…微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽…
45	250	1	厥論篇第四十五
55	285	7	長刺節論篇第五十五
63	346	8	…生一日一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪…
63	348	5	…疔，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸…
5	34	4	…浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥…
20	129	9	…天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人…
21	140	2	…四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太…
22	141	9	…帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？
22	149	5	，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
27	173	8	…能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人…
19	128	10	，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，
9	67	3	。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，
49	270	8	。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，
11	77	8	…氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不…
1	6	2	，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，
77	553	4	疏五過論篇第七十七
58	293	3	…突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五…
58	297	1	…十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上…
61	327	5	，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所…
58	297	1	…二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏…
61	327	5	…府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：
4	27	5	…病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，
70	424	2	…甘，其音宮，其物膚，其數五。

55	287	9	…發，不治月一發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其…
22	149	5	，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
79	564	1	，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至…
76	550	4	…足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石…
59	314	3	…中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，
11	78	4	…實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，
32	192	4	…聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸…
11	77	9	…久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五…
32	190	1	…少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺…
36	212	2	，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：
70	451	1	，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？
74	506	1	…病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言…
19	129	1	…脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前…
19	129	2	，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐…
47	263	3	…有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五…
23	150	3	…心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
23	151	1	，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
23	151	3	…脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
23	151	6	…風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
23	152	2	…淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
23	152	5	…走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
23	152	8	…發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
23	153	2	…則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	153	5	…出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
23	153	7	…魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	2	…筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
23	154	4	，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
23	154	6	…代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
24	155	11	。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志…
24	156	4	…仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太…
10	74	1	，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛顛疾，
11	77	10	…藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿…
47	263	4	…有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二…
66	365	4	…三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故…
77	554	2	：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛…
67	370	2	…之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，
19	128	10	…實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，
66	363	4	…召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：
7	52	5	，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，
19	125	2	，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之…
58	297	2	…十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡…
59	303	5	…在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，
19	126	5	…期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不…
58	301	2	…穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所…
41	231	2	…之脈上三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽…
74	539	9	，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致…
46	258	6	：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂…
10	76	8	，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目…

61	332	2	。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，
68	396	10	，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一…
58	297	1	…俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各…
61	327	6	…所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫…
61	327	10	…所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交…
61	330	13	…其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、
59	303	5	…浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍…
60	323	4	…五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一…
60	323	5	…行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一…
60	323	5	…行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在…
62	335	2	…意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以…
62	342	11	…脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百…
66	361	3	…氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。
28	177	6	…各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺…
28	178	2	，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽…
5	45	3	…地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗙，
9	67	4	，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃…
11	78	5	…也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五…
10	71	5	，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，
19	122	6	…死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。
66	367	7	…與區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六朞為一備；
9	67	2	…不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，
9	67	2	。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使…
11	78	6	…藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變…
40	223	12	，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸…
70	451	1	，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五…
68	393	3	帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終…
69	415	8	…歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，
54	284	10	…應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，
36	210	4	。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。
19	125	1	…氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，
5	44	12	，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，
43	241	1	…勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者…
5	34	5	…藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。
66	361	3	…位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。
77	554	1	…循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；
7	52	5	…知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真…
62	334	4	…對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。
62	334	9	…乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於…
62	334	3	…謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：
62	334	9	…虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐…
70	451	1	…外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：
35	202	2	…間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣…
63	344	6	。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。
39	220	9	…宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未…
63	351	1	…其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時…

45 250 7 …者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，
 62 334 9 …以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏…
 62 342 10 …：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈…
 68 394 1 …，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六…
 68 395 2 …。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二…
 68 396 1 …，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四…
 68 396 9 …六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於…
 49 270 9 …月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故…
 43 244 2 …者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈…
 64 354 4 …，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之…
 68 394 1 …，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，
 68 395 1 …，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙…
 68 396 1 …，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，
 17 106 6 …奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈…
 17 106 6 …奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎…
 66 361 2 …黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五…
 71 480 3 …復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，
 71 483 12 …化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，
 71 487 4 …化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。
 3 21 6 …，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故…
 4 26 4 …竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，
 3 22 1 …，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，
 3 20 1 …，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人…
 80 570 7 …合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之…
 16 94 4 …死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病…
 33 196 2 …。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，
 16 94 3 …五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者…
 19 127 1 …：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致…
 25 160 10 …勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰…
 67 370 3 …數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余…
 75 549 2 …，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不…
 80 569 7 …，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診…
 39 218 7 …道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：
 3 21 6 …。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，
 77 557 1 …言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，
 79 562 2 …陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，
 13 83 3 …，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以…
 42 236 4 …病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。
 20 134 3 …徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉…
 74 544 4 …？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所…
 5 46 4 …筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故…
 5 46 5 …次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪…
 78 559 8 …容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師…
 42 237 8 …癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，
 5 32 6 …下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。
 45 250 5 …何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚…
 74 541 3 …二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制…
 77 557 10 …度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可…
 3 14 11 …，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生…

54	284	2	：夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身…
65	359	6	…痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜…
65	359	7	，夏日暍。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛筋痠，一日腹…
25	160	4	…不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨…
62	335	5	，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於…
62	336	5	…足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣…
62	337	4	…怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留…
62	338	1	…足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。
62	338	7	…泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉…
21	140	2	…道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，
70	420	6	…紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用…
62	342	10	…言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其…
19	122	7	…曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，
25	161	2	…藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，
69	402	3	…薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，
79	561	3	…曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：
14	87	10	…兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦…
70	424	3	…紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用…
14	88	5	…鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，
52	276	2	…日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日…
63	344	5	…藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，
8	58	7	…出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變…
56	289	7	…痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入…
9	65	7	…時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁…
48	268	5	…者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如…
77	557	3	，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、
63	351	7	…絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形…
54	284	7	，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，
25	162	7	…人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。
77	554	5	…營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，
67	372	5	…之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其上候而已，
76	552	11	…使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，
77	557	8	…術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，
65	359	5	…大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛筋痠，三日背脇…
77	556	5	…女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，
70	422	1	…紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用…
62	334	7	：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃…
7	57	2	，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不…
32	194	1	…中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾…
9	66	9	…問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，
25	162	4	…曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。
80	568	4	…疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空…
14	88	1	。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄…
74	506	1	…六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之…
25	162	6	…來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，
10	73	7	，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。
66	364	3	…廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，
76	551	8	。今子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦…

15	89	4	…奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，
19	121	8	…得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，
19	128	9	…聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐…
71	493	1	…時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。
65	357	11	…，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日…
65	358	2	…脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，
65	358	4	…眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，
9	67	1	…變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，
7	52	5	…，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏…
19	125	2	…矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘…
58	297	2	…五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，
59	303	5	…氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，
70	425	4	…紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用…
22	149	2	…緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，
31	184	9	…藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於…
70	450	4	…制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。
67	372	7	…垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之…
31	184	9	…，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五…
22	149	2	…栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，
29	181	3	…行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於…
48	268	2	…之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如…
49	270	7	…洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加…
59	304	3	…尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，
71	457	7	…倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，
63	351	3	…血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，
22	149	3	…養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補…
10	74	1	…，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上…
44	248	13	…明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋…
47	263	4	…？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦…
66	367	8	…，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以…
81	572	8	…知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華…
21	140	7	…。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜…
70	423	2	…紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用…
19	126	4	…之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，
74	505	5	…。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可…
22	149	3	…邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而…
10	75	2	…小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，
68	394	1	…十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三…
68	394	7	…七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六…
68	395	5	…二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七…
68	396	3	…七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一…
10	75	3	…推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，
10	75	2	…別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，
71	461	1	…，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃…
71	464	11	…瘡瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民…
54	285	4	…；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分…
57	291	13	…赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
17	99	5	…欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。
20	132	3	…藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。

62	335	2	，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血…
76	549	9	，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾膀胱，
71	472	15	…熱，嗑乾黃痺，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，
31	184	6	…中絡於嗑，故腹滿而嗑乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於…
38	214	9	…合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳…
16	91	6	…方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣…
71	477	11	帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？
71	488	15	帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱…
71	493	5	…氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛…
66	367	9	…周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，
9	67	2	…人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色…
67	385	3	，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則…
9	64	2	…謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之日，
11	78	5	，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，
28	179	1	，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。
61	332	2	，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏…
17	99	7	，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣…
54	285	2	。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有…
9	67	3	，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，
25	161	2	…大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之…
71	470	4	，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃…
71	474	17	…之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒…
71	467	7	，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，
1	5	1	…骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。
1	5	7	…八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯…
9	63	6	。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣…
9	64	4	…起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不…
9	64	5	，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，
19	122	7	…占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，
19	127	1	…真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之…
19	128	9	…死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實…
22	141	11	…意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更…
31	186	2	…入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯…
38	214	5	…之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。
38	216	1	…奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳…
39	221	3	，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，
42	238	4	…方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其…
43	241	5	…六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內…
43	243	10	：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺…
44	247	5	…鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此…
62	342	13	…虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經…
66	363	5	…之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，
69	403	4	…謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲…
71	476	7	，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余…

71	489	2	：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。
10	70	2	五藏生成篇第十
11	77	2	五藏別論篇第十一
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并…
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡…
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主…
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈…
67	369	10	五運行大論篇第六十七
70	419	5	五藏大論篇第七十



1	5	7	…八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，
13	84	2	…治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇…
19	125	2	…道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
23	151	3	…脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發…
47	263	4	？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦…
23	151	1	，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
80	568	4	…疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空…
22	149	3	…養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補…
62	335	5	，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於…
62	336	5	…足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣…
62	337	4	…怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留…
62	338	1	…足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。
62	338	7	…泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉…
64	356	1	…十日死，其動為吞。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所…
11	77	2	五藏別論篇第十一
28	179	1	，癲疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。
31	184	9	…藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於…
19	122	9	…若六月，若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知…
42	238	4	…方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其…
19	127	2	…胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太…
38	214	9	…合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳…
38	215	1	…以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微…
13	83	3	，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以…
28	174	7	…虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝…

23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為...
1	6	3	...之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。
4	25	2	...陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱...
43	241	5	...六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內...
19	126	4	...之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往來，
77	556	5	...女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，
1	6	2	，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，
4	29	1	，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、
11	78	6	...藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變...
29	181	3	...行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於...
31	184	9	，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，五...
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯...
38	214	5	...之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺也。
39	221	3	，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，
42	236	4	...病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。
42	237	8	...癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，
43	241	4	...遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五...
44	248	13	...明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋...
76	549	9	，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，
77	557	3	，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、
76	552	11	...使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不...
63	344	5	...藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，
3	20	1	，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人...
11	78	5	...也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五...
80	569	6	...其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。
10	70	2	五藏生成篇第十
1	6	2	...五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋...
62	334	7	：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十五節，乃...
11	77	9	...久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所謂五...
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺...
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所...
61	332	2	，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏...
10	72	5	；生於腎，如以綈裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡...
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏...
23	153	7	...魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主...
74	506	1	...六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之...
48	268	5	...者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如...
77	557	8	...術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，癰發六府。診病不審，
62	342	10	...言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其...
10	75	2	...別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，
19	122	7	...占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，
76	551	8	。今子所言皆失。八風菀熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦...
14	88	1	。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄...
62	334	9	...以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏...
20	132	3	...藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
25	162	4	...曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。
31	186	2	...入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，

44 247 5 …鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此…
 21 140 2 …四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太…
 4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯…
 17 98 5 …動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之…
 19 122 7 …曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，
 43 243 10 …：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，
 29 180 2 …身熱不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久…
 5 46 5 …次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪…
 11 77 10 …藏使，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿…
 16 94 5 …雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲…
 17 99 7 …，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣…
 17 100 4 …。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之…
 19 127 1 …真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之…
 43 241 10 …風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心…
 62 342 13 …虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經…
 10 71 5 …，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，
 10 75 2 …小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，
 19 127 1 …：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致…
 22 141 12 …，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期…
 22 146 1 …持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，死…
 23 154 6 …代，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
 24 155 11 …。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志…
 38 216 1 …奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳…
 59 304 3 …尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，
 61 332 2 …。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，
 62 335 2 …，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血…
 63 344 6 …。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。
 63 351 1 …其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時…
 76 550 4 …足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石…
 81 572 8 …知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華…
 79 562 2 …陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，
 11 78 4 …實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，
 11 77 8 …氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不…
 39 218 7 …道之間也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：
 3 14 11 …，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天氣。其生…
 4 23 1 …：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之…
 5 34 5 …藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。
 14 88 6 …，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相…
 22 149 5 …，或緩或急，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
 26 166 3 …虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：
 35 202 2 …間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣…
 39 220 9 …宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未…
 43 244 2 …者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈…
 43 245 1 …入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍…
 50 273 4 …。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫…
 62 342 10 …：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈…
 63 344 5 …而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏…
 64 355 7 …亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中…
 66 361 3 …位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。

75	549	4	…師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，
79	564	1	，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至…
79	564	8	…陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在…
5	32	6	…下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。
5	46	6	…也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六…
3	21	6	，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之…
4	26	4	…竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，
5	45	3	…地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於嗑，
5	46	4	…筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故…
16	94	3	…人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日…
29	180	1	…之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上…
62	335	2	…意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以…
62	342	11	…脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百…
64	354	4	，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之…
10	72	6	…藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青…
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	489	2	：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。
67	369	11	，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請天師而問之曰：論言天…
22	149	3	…邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而…
63	351	3	…血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，
20	134	1	…者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，
28	178	3	…絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘵仆擊，偏…
41	231	2	…之脈上三疝，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽…
20	134	1	…手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應…
20	134	3	…徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉…
41	231	3	…恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌…
58	301	2	…穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所…
59	314	3	…中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，
60	322	6	…久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁…
18	109	3	…吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人…
80	570	8	。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以…
23	151	6	…風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
7	52	5	，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，
19	125	2	，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘之…
58	297	2	…十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡…
59	303	5	…在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，
55	287	9	…發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其…
23	152	8	…發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
25	161	2	…大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之…
54	285	4	；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分…
19	122	6	…死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。
59	316	3	…寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
46	258	6	；以澤瀉、朮各十分，麋衡五分，合以三指撮為後飯。所謂…
71	500	10	…而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見。此之…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，
3	21	6	。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，
71	480	3	…復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，
71	483	12	…化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，
71	487	4	…化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。

14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：
22	149	2	…緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，
22	149	2	…栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，
77	553	4	疏五過論篇第七十七
77	554	1	…循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席…
77	557	1	…言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，
77	554	2	：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛…
70	422	1	…紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，其用…
70	423	2	…紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用…
70	425	4	…紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用…
70	420	6	…紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用…
70	424	3	…紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用…
81	574	7	，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下…
59	304	3	…脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府…
54	284	8	，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人…
9	60	8	…制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所…
62	334	7	…竅，五藏十六部，三百六十五節，乃生百病，百病之生，皆有…
62	342	12	…二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之…
23	152	5	…走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，無令多食。
21	140	2	…道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，
23	151	2	五精所并：精氣並於心則喜，并…
10	73	7	，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。
10	74	1	，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，
68	393	9	…八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終…
68	394	7	…八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終…
68	395	3	…三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終…
68	396	3	…三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終…
68	394	3	…三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑…
68	395	7	…八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯…
23	154	3	五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，
23	154	4	，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
70	450	4	…制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。
70	451	1	…化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯…
70	448	11	，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異…
5	44	12	，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽…
66	367	9	…周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，
19	126	5	…期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不…
23	153	2	…則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
63	351	6	…少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五…
63	351	7	…絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，而形…
54	284	6	…氣應風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三…
62	342	10	…實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經脈皆生其病，
21	140	7	。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜…
10	74	1	，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上…
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈…
58	302	12	…盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，
78	559	8	…容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師…
1	5	1	…骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。
71	493	1	…時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。

9	64	5	，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，
67	385	3	，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則…
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。
77	554	5	…營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
69	402	3	…薄，內外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，
9	67	2	…人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色…
11	78	7	，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為…
70	451	1	…外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：
66	363	5	…之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時…
47	261	7	…何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫五味…
67	370	3	…數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。
71	493	5	…氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯…
5	34	5	…寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒…
9	67	2	…不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，
66	361	3	…寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五…
9	67	4	，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃…
36	210	4	。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。
65	357	11	，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日…
9	61	4	…奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。
65	358	2	…脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，
65	358	4	…眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，
33	196	5	：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？
31	184	6	…中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於…
65	359	5	…大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背膈…
65	359	7	，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹…
65	359	6	…痠，三日背膈筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜…
63	346	8	…生一日一痠，二日二痠，十五日十五痠，十六日十四痠。邪…
63	348	5	…痠，二日二痠，漸多之，十五日十五痠，十六日十四痠，漸…
7	57	2	，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不…
16	94	3	…五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者…
16	94	4	…死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病…
52	276	2	…日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日…
64	355	8	…心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，
9	63	6	。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣…
35	201	15	…出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊…
63	345	4	…右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令…
17	101	8	，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至…
17	101	9	…微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽…
33	196	2	。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，
23	150	3	…心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
57	291	6	…帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其…
56	289	7	…瘴，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入…
17	99	5	…欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。
57	291	13	…赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
17	106	6	…奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈…
17	106	6	…奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎…

14	87	10	…兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦…
74	506	1	…病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言…
10	75	3	…推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，
70	451	1	，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？
48	268	2	…之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如…
9	67	3	。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，
17	99	2	…綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹…
9	66	9	…問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，
10	72	1	…血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，
10	72	3	…膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞…
10	76	8	，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目…
15	89	4	…奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，
19	121	8	…得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、《奇恆》，
9	66	9	，大神靈問，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生…
17	98	5	…脈。切脈動靜而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強…
39	221	3	：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為寒，青黑為…
54	285	1	。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五…
54	284	9	…風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣…
25	160	4	…不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨…
74	539	9	，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致…
58	291	14	氣穴論篇第五十八
52	275	7	刺禁論篇第五十二
32	190	1	…少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，刺…
32	192	4	…聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸…
36	212	2	，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
58	297	1	…十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上…
59	303	2	氣府論篇第五十九
61	330	11	…謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別…
61	332	3	…者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝…
68	394	1	，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，
68	395	1	，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙…
68	396	1	，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，
56	289	1	皮部論篇第五十六
57	291	5	經絡論篇第五十七
58	297	1	…二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏…
61	327	5	…府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：
61	327	5	，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所…
61	328	1	…脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之…
53	279	7	刺志論篇第五十三
10	73	5	…有大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣…
54	281	5	鍼解篇第五十四
55	285	7	長刺節論篇第五十五
58	293	3	…突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五…
51	274	5	刺齊論篇第五十一
68	394	1	，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六…
68	395	2	。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二…
68	396	1	，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四…
68	396	9	…六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於…

5	43	8	…陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六…
50	273	1	刺要論篇第五十
19	128	9	…死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實…
19	128	10	…實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，
25	162	7	…人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞋。
19	129	1	…脹，前後不通，悶瞢，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前…
66	367	4	，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守…
66	367	8	，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以…
40	223	12	，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸…
66	367	7	…臬區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；
63	346	8	…一疔，二日二疔，十五日十五疔，十六日十四疔。邪客於足…
63	348	5	…日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四疔，漸少之。邪…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五…
8	58	7	…出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變…
9	67	3	，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，
11	78	5	，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，
47	261	7	…五氣之溢也，名曰脾癰。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其…
74	544	4	…哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入…
22	149	5	，或堅或栗，四時五藏，病隨五味所宜也。
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食…
70	451	8	…終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有…
70	451	1	…亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何…
74	505	5	。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃可…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛…
9	67	1	…變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，
10	71	3	；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲…
10	71	5	…欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見…
74	544	4	？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所…
3	21	6	，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故…
3	22	5	…沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理…
5	36	3	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為…
9	67	1	，五色之變，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲…
66	362	2	，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為…
67	375	2	，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。
3	22	1	，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，
9	67	2	。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使…
7	52	5	，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏…
19	125	2	…矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，乘…
58	297	2	…五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，
59	303	5	…氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入…
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，
23	153	5	…出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
69	415	8	…歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，
22	141	9	…帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？
67	372	7	…垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之…
67	372	5	…之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，
17	102	2	，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補…

9 65 1 , 夏勝秋, 秋勝春, 所謂得五行時之勝, 各以氣命其藏。帝…
 58 297 1 …九穴, 水俞五十七穴, 頭上五行行五, 五五二十五穴, 中脘…
 61 327 6 …聚也, 水所從出入也。尻上五行行五者, 此腎俞。故水病下…
 61 330 13 , 因聞其意。岐伯曰: 頭上五行行五者, 以越諸陽之熱逆也。
 22 141 11 …意, 願聞其事。岐伯對曰: 五行者, 金木水火土也, 更貴更…
 66 365 4 …三陰三陽也。形有盛衰, 謂五行之治, 各有太過不及也。故…
 68 393 3 帝曰: 六氣應五行之變何如? 岐伯曰: 位有終…
 5 34 4 …浮, 濕勝則濡瀉。天有四時五行, 以生長收藏, 以生寒暑燥…
 17 102 4 …死生。是故聲合五音, 色合五行, 脈合陰陽。是知陰盛則夢…
 20 129 9 …天光星辰歷紀, 下副四時五行, 貴賤更立, 冬陰夏陽, 以人…
 27 173 8 …能久長。因不知合之四時五行, 因加相勝, 釋邪攻正, 絕人…
 59 303 5 …三寸, 其浮氣在皮中者凡五行, 行五, 五五二十五, 項中大…
 60 323 4 水俞五十七穴者, 尻上五行, 行五, 伏菟上兩行, 行五,
 66 361 2 黃帝問曰: 天有五行, 御五位, 以生寒暑燥濕風;
 75 549 2 , 何以別陰陽, 應四時, 合之五行。雷公曰: 陽言不別, 陰言不…
 24 156 4 …仁, 治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣, 刺太…
 19 128 9 …聞其情。岐伯曰: 五實死, 五虛死。帝曰: 願聞五實五虛。岐…
 25 162 6 …來, 乃施於人。人有虛實, 五虛勿近, 五實勿遠, 至其當發,
 19 128 10 , 五虛死。帝曰: 願聞五實五虛。岐伯曰: 脈盛, 皮熱, 腹脹,
 19 129 2 , 泄利前後, 飲食不入, 此謂五虛。帝曰: 其時有生者何也? 岐…
 58 301 5 …乎? 岐伯曰: 孫絡三百六十五穴會, 亦以應一歲, 以溢奇邪,
 58 302 8 …於溪谷也。溪谷三百六十五穴會, 亦應一歲。其小痺淫溢,
 59 317 1 …脈氣所發者, 凡三百六十五穴也。
 58 297 2 , 頭上五行行五, 五五二十五穴, 中脘兩傍各五, 凡十穴, 大…
 58 301 3 …天府下五寸, 凡三百六十五穴, 鍼之所由行也。帝曰: 余已…
 59 313 2 , 大椎以下至尻尾及傍十五穴, 至骶下凡二十一節, 脊椎…
 14 88 5 …鬼門, 潔淨府, 精以時服, 五陽已布, 踈滌五藏, 故精自生,
 7 52 5 …知陽。凡陽有五, 五五二十五陽。所謂陰者, 真藏也, 見則為…
 23 152 2 …淚, 脾為涎, 腎為唾, 是謂五液。
 70 451 2 …別, 有五氣五味五色五類五宜也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰:
 58 291 15 …問曰: 余聞氣穴三百六十五以應一歲, 未知其所, 願卒聞…
 54 284 10 …應天, 人髮齒耳目五聲應五音六律, 人陰陽脈血氣應地,
 54 285 2 …七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有…
 54 284 2 : 夫一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野, 身…
 17 102 3 …之情, 以知死生。是故聲合五音, 色合五行, 脈合陰陽。是知…
 47 263 3 …名曰厥, 死不治, 此所謂得五有餘二不足也。帝曰: 何謂五…
 47 263 3 …有餘二不足也。帝曰: 何謂五有餘二不足? 岐伯曰: 所謂五…
 47 263 4 …有餘二不足? 岐伯曰: 所謂五有餘者, 五病之氣有餘也, 二…
 47 263 5 , 亦病氣之不足也。今外得五有餘, 內得二不足, 此其身不…
 25 161 2 …藥為真, 四曰制砭石小大, 五曰知府藏血氣之診。五法俱立,
 16 91 6 …方, 地氣定發, 人氣在脾。五月六月, 天氣盛, 地氣高, 人氣…
 49 270 7 …洒洒振寒者, 陽明者午也, 五月盛陽之陰也, 陽盛而陰氣加…
 49 270 8 …。所謂脛腫而股不收者, 是五月盛陽之陰也, 陽者衰於五月,
 49 270 9 …月盛陽之陰也, 陽者衰於五月, 而一陰氣上, 與陽始爭, 故…
 69 402 2 黃帝問曰: 五運更治, 上應天桴, 陰陽往復,
 70 419 6 黃帝問曰: 太虛寥廓, 五運回薄, 衰盛不同, 損益相從,
 71 476 6 …氣霜雪冰冬化同, 此天地五運六氣之化, 更用盛衰之常也。
 71 494 11 黃帝問曰: 五運六氣之應見, 六化之正, 六…
 71 477 11 帝曰: 善。五運氣行主歲之紀, 其有常數乎?

9 64 2
66 361 3
67 369 10
71 476 7
71 457 7
66 361 6
9 64 4
66 363 4
67 370 2
69 403 4
69 414 2
71 457 3
71 488 15
66 364 3
43 241 1
11 77 7
17 101 4
22 149 4
43 246 4
61 327 6
61 327 10
61 330 13
77 557 1
54 284 7
80 569 7
68 394 1
68 394 7
68 395 5
68 396 3
71 461 1
71 464 11
71 467 7
71 470 4
71 472 15
71 474 17
45 250 7
20 137 4
45 250 5
45 250 7
45 250 8
9 65 7
80 571 4
79 561 3
80 570 7
77 557 10
68 396 10
23 154 2
32 194 1
62 334 3

…謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之日，
…氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之日，
五運行大論篇第六十七
，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余…
…倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，
…再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物…
…起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不…
…召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：
…之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，
…謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲…
…脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，
…鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，
帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱…
…廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，
…勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者…
…胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，
？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其…
…合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，
…不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒…
…所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為附腫…
…所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交…
…其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、
…粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。
，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，
，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診…
…十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三…
…七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六…
…二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七…
…七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一…
，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃…
…瘡瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民…
，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，
，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃…
…熱，嗑乾黃痺，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，
…之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒…
。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：
…不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
…何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚…
…者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，
…聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，
…時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁…
，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒…
…曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：
…合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之…
…度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可…
，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一…
…筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
…中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾…
…謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：

62 334 9 …虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐…
61 332 2 …瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡…
78 558 7 …經脈十二，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循…
28 177 6 …各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺…
28 178 2 …刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡…
28 178 2 …，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽…
62 334 4 …對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。
59 305 3 …上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各…
58 297 2 …五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡…
71 483 3 …，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。
71 485 8 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹…
60 323 4 …五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一…
70 451 1 …，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五…
71 480 12 …邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化…
71 487 4 …，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦…
9 63 3 …野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余…
62 334 9 …乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於…
60 323 5 …行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在…
71 480 4 …也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化…
71 485 3 …，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。
59 308 3 …外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸…
59 304 3 …十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至…
3 14 12 …、十二節，皆通乎天氣。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷…
4 27 5 …病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，
9 63 1 …九竅，皆通乎天氣。故其生五，其氣三。三而成天，三而成地，
25 160 10 …勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰…
71 478 6 …邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，所謂正化日…
71 483 12 …也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦…
71 479 11 …土。寒化六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，
7 52 5 …知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真…
19 125 1 …氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。傳，
58 297 1 …俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各…
59 303 5 …浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍…
59 303 4 …各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者…
59 303 5 …者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩…
20 132 3 …九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，
28 177 9 …也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，
58 301 2 …兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十…
71 478 2 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化…
28 178 2 …陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，
71 482 1 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦…
71 484 5 …土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛…
71 486 4 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹…
71 488 5 …土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸…
74 541 3 …二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制…
28 178 1 …，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈…
60 323 5 …行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一…
54 285 1 …目應之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五…
71 490 8 …，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，怫之兆…

70	424	2	…甘，其音宮，其物膚，其數五。
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
15	89	1	玉版論要篇第十五
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
35	200	1	瘡論篇第三十五
45	250	1	厥論篇第四十五
55	285	7	長刺節論篇第五十五
65	356	3	標本病傳論篇第六十五
75	547	1	著至教論篇第七十五

1385 午 wǔ

Occ.: 19

			▽▼
71	471	14	太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變…
71	482	8	丙子 丙午歲
71	476	12	，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露…
71	480	6	庚午 庚子歲
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其…
71	477	13	甲子 甲午歲
68	391	6	？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其…
71	484	12	壬午 壬子歲
71	476	14	…少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，
71	471	3	太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄…
71	486	11	戊子 戊午歲
71	492	9	。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而…
68	397	1	…一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，
49	270	7	…所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而…
67	370	5	，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太…
66	369	2	，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上…
71	470	16	。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。

			▼▽
71	477	13	甲子 甲午歲
71	482	8	丙子 丙午歲
71	486	11	戊子 戊午歲
71	471	3	太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄…
68	397	1	…一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，
49	270	7	…所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而…
71	492	9	。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而…
71	470	16	。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
67	370	5	，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太…
66	369	2	，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上…
71	476	12	，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。
71	476	14	…少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，
68	391	6	？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其…

71	471	14	太羽 陽明 丙子歲會	丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變…
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子	庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露…
71	480	6		庚午 庚子歲
71	484	12		壬午 壬子歲

1386 伍 wǔ

Occ.: 4



36	210	2	…滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其血也。
17	98	6	…府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府…
26	166	9	…之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然…
20	133	1	…氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者…



20	133	1	…氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者…
36	210	2	…滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其血也。
26	166	9	…之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然…
17	98	6	…府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府…

1387 忤 wǔ

Occ.: 1



27	170	3	…遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉…
----	-----	---	-------------------------------

1388 侮 wǔ

Occ.: 5



67	386	3	…勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於…
67	386	2	…曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝…
67	386	3	…不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮…
67	386	4	…所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
67	386	4	…而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。



67	386	3	…不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮…
67	386	4	…所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
67	386	4	…而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。
67	386	2	…曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝…
67	386	3	…勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於…

1389 勿 wù

Occ.: 33



16	95	3	。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
6	50	4	。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。
6	51	6	。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韁韁，積傳…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣…
70	426	5	，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
70	426	5	，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而…

70	426	5	…生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂…
2	9	2	，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。
2	9	1	，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春…
70	426	5	，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而…
70	426	5	，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
65	356	13	…近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病…
74	534	5	…百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知…
2	9	2	，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養…
54	282	3	…病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法…
62	336	3	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神…
62	337	1	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適…
4	29	3	…之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
25	162	7	。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動…
25	163	4	…者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨…
54	283	2	…乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，
17	102	2	；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以…
25	162	6	，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不…
62	335	8	…餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃…
4	29	3	…於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
62	342	6	：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出…
54	281	9	…血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而…
62	336	3	？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。
26	166	1	…之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，
31	186	6	…者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
40	225	1	。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：
71	457	7	…降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？
54	283	2	。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之…



54	281	9	…血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而…
54	283	2	。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之…
6	51	6	。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳…
62	336	3	？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。
40	225	1	。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：
2	9	2	，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養…
70	426	5	，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而…
2	9	2	，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。
26	166	1	…之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，
6	50	4	。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。
71	457	7	…降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣…
70	426	5	，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
65	356	13	…近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病…
4	29	3	…之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
25	162	6	，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不…
2	9	1	，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春…
70	426	5	，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而…
54	282	3	…病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離其法…
54	283	2	…乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，

17	102	2	；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以…
25	163	4	…者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨…
62	336	3	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神…
62	337	1	：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適…
4	29	3	…於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
74	534	5	…百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知…
16	95	3	。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
70	426	5	，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
25	162	7	。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容瞬。手動…
62	335	8	…餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃…
31	186	6	…者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
70	426	5	…生而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂…
62	342	6	：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出…

1390 戊 wù

Occ.: 33



68	396	5	。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常…
18	113	5	…甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈…
67	370	13	…冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，
22	142	2	…夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺…
67	371	2	…之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之…
42	237	6	…傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛…
22	145	1	，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，
22	144	5	，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，
22	145	6	，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於…
22	143	7	，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸…
32	188	6	。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，
67	370	5	，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未…
71	476	15	…午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙…
71	476	14	…加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊…
22	143	7	…熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，
22	145	6	…乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。
32	187	5	，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足…
71	476	14	…子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙…
66	368	14	…之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於…
32	188	6	。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己…
71	476	14	…徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊…
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑…
71	479	9	戊辰 戊戌歲
71	465	10	…陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱…
71	471	3	…陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運…
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化…
71	465	10	少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其…
71	483	6	戊寅 戊申歲
71	486	11	戊子 戊午歲
71	479	9	戊辰 戊戌歲
71	483	6	戊寅 戊申歲



- 68 396 5 。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常…
- 71 458 11 太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化…
- 71 479 9 戊辰 戊戌歲
- 67 370 13 …冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，
- 66 368 14 …之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於…
- 67 370 5 ，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未…
- 22 143 7 …熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，
- 22 145 6 …乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。
- 32 187 5 ，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足…
- 67 371 2 …之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之…
- 42 237 6 …傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛…
- 32 188 6 。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己…
- 18 113 5 …甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈…
- 32 188 6 。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，
- 22 142 2 …夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺…
- 22 143 7 ，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸…
- 22 145 1 ，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，
- 22 145 6 ，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於…
- 22 144 5 ，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，
- 71 483 6 戊寅 戊申歲
- 71 465 10 …陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱…
- 71 476 15 …午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙…
- 71 486 11 戊子 戊午歲
- 71 471 3 …陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化…
- 71 476 14 …加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊…
- 71 479 9 戊辰 戊戌歲
- 71 458 11 太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑…
- 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其…
- 71 476 14 …子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙…
- 71 483 6 戊寅 戊申歲
- 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運…
- 71 476 14 …徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊…
- 71 486 11 戊子 戊午歲

1391 物 wù

Occ.: 109



- 80 569 1 。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢…
- 74 506 7 …主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何…
- 69 407 3 …雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，
- 70 447 8 ，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮痛肉…
- 49 270 4 。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側…
- 69 415 6 ，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子…
- 40 223 12 …曰：以四鳥鰾骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，
- 68 398 8 …曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，
- 66 361 8 ，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽…

69	409	3	…露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後…
76	552	3	…愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，
70	429	3	。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化…
11	78	1	…滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所…
8	58	8	…焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出…
66	365	1	，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
28	174	7	…則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以…
70	421	4	…支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	423	1	…睍瘕，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	424	2	…病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	425	3	…病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	426	4	…病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而…
70	437	2	，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上…
70	438	4	，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄…
70	440	2	，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大…
70	441	4	，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上…
70	442	6	，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不…
60	322	3	…拇指治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，
18	116	5	…羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝…
69	411	7	…雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶…
69	411	4	，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。
70	442	1	流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令…
74	506	9	…有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同…
74	506	7	，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。
71	469	12	，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨…
74	506	5	…也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失…
17	103	2	…在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬…
71	460	5	…朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之…
49	269	4	…上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚…
49	272	6	…恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰…
49	272	3	…始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見…
12	82	1	…地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其…
29	180	14	…著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不…
66	363	1	…成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；
17	99	6	…久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，
5	44	12	…八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。
9	66	7	…地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
67	374	4	…火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，
2	13	7	…冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則…
49	270	5	…也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去…
49	271	8	…脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂…
49	271	14	…痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔…
25	160	1	…時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有…
2	8	6	，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被…
2	9	4	，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使…
2	12	3	…應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，
2	14	2	…其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之…
5	31	2	；陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之…

5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男…
 5 42 6 ，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之…
 6 48 10 ，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名…
 19 118 3 ：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗…
 19 119 1 ：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去…
 19 119 8 ：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕…
 19 120 3 ：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以…
 25 158 2 黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之…
 25 160 7 ，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢…
 25 160 9 …得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布…
 49 272 2 …起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，
 49 272 13 …俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰癰膚…
 66 361 6 …運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之…
 66 363 1 …化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道…
 66 364 2 ：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠…
 67 371 4 。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，
 68 397 7 ；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初…
 70 436 2 ，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，
 71 467 9 …之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不…
 71 472 11 …布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病…
 71 472 16 …火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。
 2 13 2 …聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少…
 17 101 5 ：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰…
 80 569 5 …敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則…
 1 4 1 …其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百…
 69 419 1 …驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言…
 76 552 5 …聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何…
 69 403 8 。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反…
 70 447 12 ，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地…
 71 466 11 ，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼…
 71 491 7 。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木…
 74 511 7 ，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民…
 25 163 5 …淵，手如握虎，神無營於眾物。
 54 283 5 …者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。
 69 404 6 …陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息…
 66 361 8 ，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，
 68 398 8 ？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成…
 70 437 6 …化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政…
 70 427 4 …興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其…
 74 544 6 …肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由…
 70 439 3 …靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，
 71 464 7 。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三…
 71 463 6 …明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，
 49 270 4 …不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所…
 69 409 6 …及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不…
 49 271 11 …心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得…
 71 469 14 …重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。
 70 440 5 …氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。
 71 469 5 …起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身…

69 412 9 …并辟，肉瞶癰，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛…
68 389 3 …曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。



76 552 5 …聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何…
40 223 12 …曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，
25 160 7 …，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢…
2 13 2 …聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣不竭。逆春氣，則少…
49 270 4 …不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所…
2 13 7 …冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則…
71 469 5 …起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身…
71 469 14 …重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大行。
8 58 8 …焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出…
70 437 6 …化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政…
11 78 1 …滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能滿也。所…
29 180 14 …著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭足，不…
71 467 9 …之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不…
6 48 10 …，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名…
69 403 8 …。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反…
71 466 11 …，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼…
70 424 2 …病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
74 506 9 …有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同…
74 506 7 …，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。
67 374 4 …火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，
2 9 4 …，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使…
70 439 3 …靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，
74 506 5 …也，天地合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失…
74 544 6 …肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由…
70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令…
70 440 2 …，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大…
66 361 8 …，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，
69 404 6 …陰少陽，火燔燭，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息…
25 160 9 …得火而缺，水得土而絕，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布…
49 270 5 …也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去…
28 174 7 …則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉滑利，可以…
70 438 4 …，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄…
70 423 1 …瞶癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
2 12 3 …應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死。
71 464 7 …。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三…
71 472 16 …火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃康。其病溫。
49 271 8 …脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂…
70 441 4 …，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上…
69 409 6 …及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不…
70 442 6 …，其藏腎心，其蟲鱗倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不…
70 426 4 …病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，長而…
68 389 3 …曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
66 361 8 …，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽…
70 429 3 …。寒清數舉，暑令乃薄，承化物生，生而不長，成實而稚，遇化…
49 271 11 …心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得…

49	269	4	…上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚…
69	412	9	…并辟，肉瞶癰，目視眈眈；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛…
70	425	3	…病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
49	272	6	…恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之…
66	365	1	，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
70	427	4	…興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其…
49	271	14	…痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔…
70	447	12	，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地…
12	82	1	…地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其…
49	270	4	。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側…
76	552	3	…愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，
49	272	13	…俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢皮膚…
69	411	4	，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。
71	491	7	。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木…
74	511	7	，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民…
2	8	6	，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被…
70	436	2	，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，
71	469	12	，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨…
70	440	5	…氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。
66	363	1	…成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；
49	272	2	…起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，
60	322	3	…拇指治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，
71	472	11	…布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病…
68	397	7	；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初…
69	415	6	，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子…
17	103	2	…在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬…
71	463	6	…明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，
25	160	1	…時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有…
54	283	5	…者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。
18	116	5	…羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝…
5	44	12	…八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。
5	31	2	；陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之…
66	361	6	…運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，
68	398	8	？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成…
5	42	6	，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男…
66	363	1	…化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道…
67	371	4	。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，
68	398	8	…曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，
19	118	3	：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗…
19	119	1	：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去…
19	119	8	：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕…
19	120	3	：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以…
17	101	5	：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰…
2	14	2	…其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之…
70	421	4	…支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	437	2	，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上…

66	364	2	：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠…
17	99	6	…久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長為短，
69	409	3	…露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後…
1	4	1	…其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百…
71	460	5	…朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之…
80	569	1	。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢…
9	66	7	…地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
70	447	8	，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮癢肉…
49	272	3	…始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見…
74	506	7	…主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何…
80	569	5	…敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則…
69	419	1	…驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言…
69	407	3	…雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹滿腸鳴，溏泄食不化，
69	411	7	…雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶…
25	163	5	…淵，手如握虎，神無營於眾物。

1392 悟 wù

Occ.: 1

26 168 8 ，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，

1393 務 wù

Occ.: 5

70 437 3 …微則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚…
 25 162 7 …其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之…
 1 8 1 …，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神…
 76 550 1 …皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為…
 1 2 6 …真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。

1 2 6 …真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。
 76 550 1 …皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為…
 70 437 3 …微則其氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚…
 1 8 1 …，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神…
 25 162 7 …其當發，間不容瞬。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之…

□ 惡 wù → 298 è

1394 霧 wù

Occ.: 16

69 407 2 ，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上應鎮星。上臨太陽，則…
 70 441 1 …銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其穀…
 71 459 5 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其病…
 71 466 2 …申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病…
 71 471 11 …。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭飈，其變肅殺雕零，其病…

3	19	4	…暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
67	383	1	，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味…
71	473	1	，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連…
74	510	3	…陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大…
71	467	10	…正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽…
71	490	6	，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金…
71	495	8	…為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣…
69	413	2	…有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之…
2	12	3	…氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通…
70	428	1	，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動…
12	81	6	…盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附。

▼▼

2	12	3	…氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通…
70	428	1	，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖動…
69	413	2	…有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之…
71	466	2	…申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺雕零，其病…
70	441	1	…銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀…
71	459	5	庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病…
71	471	11	。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病…
12	81	6	…盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附。
67	383	1	，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味…
71	495	8	…為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣…
3	19	4	…暮而收拒，無擾筋骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
69	407	2	，寢汗出憎風。大雨至，埃霧濛鬱。上應鎮星。上臨太陽，則…
74	510	3	…陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大…
71	490	6	，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金…
71	467	10	…正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽…
71	473	1	，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連…

1395 驚 wù

Occ.: 1

▼

48	264	7	。肝脈小急，痼瘕筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘖，不…
----	-----	---	-------------------------------

1396 驚 wù

Occ.: 3

▽▼

69	410	3	，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滄腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，
74	527	11	…腰重腹痛，少腹生寒，下為驚滄，則寒厥於腸，上衝胸中；甚…
74	513	10	…涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚滄。名木斂，生苑於下，草焦上…

▼▼

69	410	3	，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滄腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，
74	527	11	…腰重腹痛，少腹生寒，下為驚滄，則寒厥於腸，上衝胸中；甚…
74	513	10	…涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚滄。名木斂，生苑於下，草焦上…

□ 霧 wù → 872 méng

X

xi

1397 夕 xī

Occ.: 4



7	56	7	…夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽…
20	135	5	，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍…
13	83	3	…暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌…
10	73	1	…屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血…



7	56	7	…夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽…
20	135	5	，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍…
10	73	1	…屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血…
13	83	3	…暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌…

1398 西 xī

Occ.: 17



12	81	3	…治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左…
71	494	6	…其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣…
3	19	3	…人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故…
69	413	12	…秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，
19	119	8	…浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，
4	23	4	…於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；
69	415	2	…濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其…
12	80	7	，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天…
70	443	7	…精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，
4	27	5	；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，
5	44	8	…耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并…
70	445	3	…病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生…
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生…



5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左…
70	443	7	…精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，
70	445	3	…病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，
3	19	3	…人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故…
4	27	5	；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，

19 119 8
12 81 3
5 40 2
67 381 4
69 415 2
5 44 8
12 80 7
4 23 4
71 494 6
69 413 12

…浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，
…治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之…
西方生燥，燥生金，金生辛，辛生…
西方生燥，燥生金，金生辛，辛生…
…濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其…
…耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并…
，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天…
…於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；
…其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣…
…秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膈肩背，

1399 吸 xī

Occ.: 13



26 167 11
26 167 11
27 171 1
1 6 11
18 109 3
19 120 1
74 526 8
18 109 3
18 109 5
18 109 6
26 167 13
27 170 4
27 170 3

…方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引…
…溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，
，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推…
，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故…
…脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰…
…慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病…
…司天，客勝則首面腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而…
…伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，
…之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三…
，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺…
…者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故…
…忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引…
…候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，



18 109 3
26 167 11
26 167 11
1 6 11
18 109 6
18 109 5
18 109 3
26 167 13
74 526 8
19 120 1
27 171 1
27 170 3
27 170 4

…脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰…
…溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，
…方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引…
，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故…
，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺…
…之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三…
…伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，
…者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故…
…司天，客勝則首面腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而…
…慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病…
，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推…
…候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，
…忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引…

1400 昔 xī

Occ.: 3



39 220 9
39 219 3
1 1 2

…經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥…
，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人…
昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，



39	219	3	，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人…
39	220	9	…經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，

1401 息 xī

Occ.: 56



22	147	5	…足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太…
66	367	4	…陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜…
77	556	6	…筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒…
38	215	5	？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳…
69	404	6	…焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕…
43	243	1	…食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在…
5	46	10	；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規…
39	222	5	…無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思…
19	125	3	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真…
19	125	5	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，
19	125	7	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉…
42	240	3	，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能…
47	262	7	，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細…
63	346	4	…明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支脰，胸中熱，刺手大指次…
32	188	2	…喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，
36	207	6	…太陰之瘡，令人不樂，好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則…
69	410	10	，胸脇暴痛，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃…
74	510	3	。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，心脇痛不能反側；甚則噤乾…
16	96	2	…矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，
58	293	1	…前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿…
63	348	8	…少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪…
63	348	10	…上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲…
18	109	3	…動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。
34	199	3	…息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有…
34	199	9	。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡…
34	199	11	…病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，
34	199	2	。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，
34	199	3	…而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音…
34	199	5	…聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三…
34	199	6	…陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者…
68	400	2	…化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化…
70	451	3	…中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則…
28	176	3	。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息…
28	176	4	，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。
68	399	5	；出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無…
18	109	5	…病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，
80	571	7	…全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，
70	448	4	…燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，
74	522	1	。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔…
18	109	3	，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。

36	209	3	。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。
7	53	8	…不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發…
67	378	1	…地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為…
62	337	2	…氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：
74	526	11	…為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，
74	513	6	…而為水，身面胕腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心…
52	279	2	。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈…
70	441	4	…物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病…
63	349	6	…痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰…
19	126	5	…為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖…
48	267	2	。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。
20	132	8	…曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者…
26	167	10	…日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而…
47	260	3	，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積…
62	336	5	…有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，
46	257	8	…同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛…



7	53	8	…不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發…
19	125	3	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真…
19	125	5	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，
19	125	7	，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉…
42	240	3	，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能…
63	346	4	…明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支胛，胸中熱，刺手大指次…
26	167	10	…日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而…
39	222	5	…無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思…
47	260	3	，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積…
63	348	10	…上，與肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲…
62	336	5	…有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，
69	404	6	…焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕…
47	262	7	，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細…
48	267	2	。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。
80	571	7	…全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，
34	199	3	…而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音…
19	126	5	…為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖…
18	109	5	…病人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，
68	400	2	…化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化…
34	199	2	。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，
34	199	3	…息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有…
34	199	5	…聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三…
34	199	6	…陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者…
34	199	9	。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡…
34	199	11	…病人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，
38	215	5	？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳…
20	132	8	…曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者…
28	176	3	。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息…
28	176	4	，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。
46	257	8	…同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛…
43	243	1	…食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在…

36 207 6 …太陰之瘡，令人不樂，好太息，不嗜食，多寒熱汗出，病至則…
 58 293 1 …前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短氣偏痛，脈滿…
 63 349 6 …痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰…
 22 147 5 …足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾啞乾，取其經，太陰足太…
 66 367 4 …陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜…
 63 348 8 …少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪…
 18 109 3 ，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。
 36 209 3 。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。
 62 337 2 …氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：
 16 96 2 …矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，
 70 448 4 …燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，
 5 46 10 ；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規…
 32 188 2 …喘咳，痛走胸膺背，不得太息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，
 74 513 6 …而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心…
 74 510 3 。民病喜嘔，嘔有苦，善太息，心脇痛不能反側；甚則啞乾…
 67 378 1 …地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為…
 68 399 5 ；出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無…
 74 522 1 。病生於脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔…
 74 526 11 …為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，
 69 410 10 ，胸脇暴痛，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃…
 52 279 2 。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈…
 70 451 3 …中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則…
 77 556 6 …筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒…
 18 109 3 …動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。
 70 441 4 …物穀絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病…

1402 悉 xī

Occ.: 19



79 564 2 …主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》…
 66 368 3 ，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，
 69 414 6 …五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發…
 71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：
 25 158 2 黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣…
 76 550 5 …宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝…
 8 58 3 …使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君…
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至…
 17 106 4 …其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，
 68 396 7 ；願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始…
 68 401 1 。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人…
 69 408 1 ；善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大…
 69 413 1 ；善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律…
 70 420 5 …之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，木德周…
 70 454 8 ，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛…
 71 475 11 …之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，
 71 500 12 …寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏…
 74 520 1 ；六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅…
 74 544 3 …治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫…



25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣…
8	58	3	…使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君…
17	106	4	…其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，
68	396	7	：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始…
68	401	1	。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人…
69	408	1	：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大…
70	420	5	…之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周…
70	454	8	，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛…
71	475	11	…之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，
71	500	12	…寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏…
74	520	1	：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅…
74	544	3	…治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫…
79	564	2	…主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》…
76	550	5	…宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：
66	368	3	，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，
69	414	6	…五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發…
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至…
69	413	1	：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律…

1403 漸 xī

Occ.: 5



74	520	6	…痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴…
36	207	4	…明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見…
36	207	4	。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，
62	335	6	，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故…
32	187	6	…足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃…



74	520	6	…痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴…
62	335	6	，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故…
32	187	6	…足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上黃…
36	207	4	。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，
36	207	4	…明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見…

1404 溪 xī

Occ.: 16



10	73	1	…氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，
44	249	2	…脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠…
58	301	4	…之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡…
69	405	7	…滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
74	513	4	…血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所…
74	521	4	；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將…
58	302	3	…之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮…
58	302	2	，無間所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會…
10	73	5	…厥也。人大谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此…

58	302	7	…不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，
71	459	9	…冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
4	28	4	…於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其…
69	414	1	，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶權衡…
58	302	3	，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。
5	35	6	…經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，
58	302	8	…曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。



69	414	1	，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶權衡…
58	302	8	…曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。
58	302	7	…不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，
58	302	2	，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會…
58	302	3	，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。
5	35	6	…經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，
44	249	2	…脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠…
58	301	4	…之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡…
71	459	9	…冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
69	405	7	…滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
74	513	4	…血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所…
74	521	4	；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將…
10	73	5	…厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，此…
10	73	1	…氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，
58	302	3	…之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮…
4	28	4	…於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其…

1405 嘻 xī

Occ.: 2



74	534	2	…以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病…
74	534	2	…亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復…

1406 膝 xī

Occ.: 33



69	414	1	…舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶權衡也；高者…
52	278	5	…內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髓出液，為跛。刺臂太陰脈，出…
80	568	3	？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣…
60	322	2	。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸…
60	322	3	…痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不…
60	319	4	…寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，
74	527	2	…陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，瘡熱以酸，附腫…
69	412	4	…瘍流水，腰股痛發，臑腧股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；
17	107	4	…事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足…
22	147	4	…逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠腧足皆痛，虛則少氣不能…
69	406	4	…喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠腧足皆病。上應熒惑星。
71	498	7	…病，陽明所至為尻陰股膝髀腠腧足病，太陽所至為腰痛；
60	323	2	，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上…
60	322	1	…治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其…

54	283	8	…膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨…
45	253	3	…痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，跗內熱。盛則瀉之，
60	319	4	…府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之…
60	324	3	…間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。跗骨空在輔骨之上端。
54	283	7	…氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分…
45	250	8	：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從…
45	250	8	…指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上…
45	250	7	…為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五…
41	227	8	…陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。
41	229	2	…肱然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，
41	232	4	…中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為…
45	250	8	…上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內…
74	527	12	…腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐…
60	323	1	…上橫骨下為榿，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，
59	306	3	…間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
60	325	4	…三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上…
60	322	2	…機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝…
60	322	3	…而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連跗…
17	100	7	…府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂…



22	147	4	…逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠胫足皆痛，虛則少氣不能…
69	406	4	…喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠胫足皆病。上應熒惑星。
71	498	7	…病，陽明所至為尻陰股膝髀腠胫足病，太陽所至為腰痛；
74	527	2	…陰在泉，客勝則腰痛，尻陰股膝髀腠胫足病，督熱以酸，腠腫…
52	278	5	…內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髁出液，為跛。刺臂太陰脈，出…
69	412	4	…瘍流水，腰股痛發，臑膕股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；
54	283	8	…膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨…
60	323	1	…上橫骨下為榿，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，
41	229	2	…肱然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，
17	107	4	…事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足…
41	232	4	…中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；為…
54	283	7	…氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分…
45	250	8	…上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內…
60	319	4	…府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之…
45	250	8	…指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上…
60	322	1	…治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其榿。坐而膝痛治其…
60	324	3	…間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。跗骨空在輔骨之上端。
60	322	3	…而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連跗…
60	322	3	…痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不…
60	322	2	。蹇膝伸不屈治其榿。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸…
60	322	2	…機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝…
60	319	4	…寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，
41	227	8	…陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。
45	250	8	：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從…
60	325	4	…三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上…
59	306	3	…間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
45	250	7	…為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五…
17	100	7	…府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂…

60	323	2	，俠髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上…	
74	527	12	…腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐…	
80	568	3	？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣…	
45	253	3	…痛，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，	
69	414	1	…舍腰脊骨髓，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者…	
1407 錫 xī				Occ.: 1
▼				
74	538	1	…言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十…	
1408 諱 xī				Occ.: 5
▽▼				
60	319	2	…季脇引少腹而痛脹，刺諱諱。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，	
60	318	7	…三寸所，厭之令病者呼諱諱，諱諱應手。從風憎風，刺眉頭。	
60	318	6	…府在上椎。大風汗出，灸諱諱，諱諱在背下俠脊傍三寸所，	
60	318	6	…椎。大風汗出，灸諱諱，諱諱在背下俠脊傍三寸所，厭之令…	
60	318	7	…所，厭之令病者呼諱諱，諱諱應手。從風憎風，刺眉頭。失枕…	
▼▽				
60	318	7	…所，厭之令病者呼諱諱，諱諱應手。從風憎風，刺眉頭。失枕…	
60	318	6	…椎。大風汗出，灸諱諱，諱諱在背下俠脊傍三寸所，厭之令…	
60	318	6	…府在上椎。大風汗出，灸諱諱，諱諱在背下俠脊傍三寸所，	
60	318	7	…三寸所，厭之令病者呼諱諱，諱諱應手。從風憎風，刺眉頭。	
60	319	2	…季脇引少腹而痛脹，刺諱諱。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，	
1409 曦 xī				Occ.: 2
▼				
70	420	4	？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流…	
70	437	5	赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽…	
1410 席 xí				Occ.: 1
▼				
77	554	1	…過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，	
1411 襲 xí				Occ.: 4
▽▼				
9	66	1	，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無…	
9	66	2	…之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：	
9	64	2	，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復…	
66	361	3	…喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復…	
▼▽				
66	361	3	…喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復…	
9	66	1	，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無…	

9 64 2
9 66 2

，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復…
…之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：

1412 喜 xǐ

Occ.: 33



81 572 1
5 34 6
77 555 2
19 124 7
74 510 3
62 339 7
19 124 8
5 34 6
77 556 4
5 34 5
66 361 3
5 38 3
67 379 1
74 544 4
5 38 3
67 379 1
62 340 7
69 417 7
69 416 9
23 151 2
36 207 5
5 41 1
67 383 2
8 58 6
39 221 7
70 447 6
62 339 9
5 38 3
67 379 1
5 35 1
39 221 10
62 340 16
62 340 18

，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問…
，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜…
，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚…
…以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有…
…淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不…
。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，
…次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘…
…五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，
，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不…
。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑…
；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆…
，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹…
，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹…
…屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先…
…竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒…
…皆燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒…
…陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐…
：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此…
…則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，
五精所并：精氣并於心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，并…
，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽…
…為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷…
…為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷…
…出焉。膈中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五…
…百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，
，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜…
…者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫…
…舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
…炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
…陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。
…則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣…
。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下…
：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛…



70 447 6
19 124 8
36 207 5
8 58 6
5 34 5
5 35 1
62 340 16
69 416 9

，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜…
…次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘…
，寒甚久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽…
…出焉。膈中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五…
。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑…
…陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。
。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下…
…則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，

5	34	6	…五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，
66	361	3	；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆…
19	124	7	…以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有…
77	556	4	，當合男女。離絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不…
81	572	1	，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問…
62	340	7	…陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐…
74	510	3	…淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不…
5	38	3	…舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
67	379	1	…炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；
5	34	6	，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜…
77	555	2	，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚…
5	41	1	…為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷…
67	383	2	…為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷…
62	339	7	。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，
62	339	9	…者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫…
69	417	7	；其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此…
39	221	7	…百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，
39	221	10	…則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣…
62	340	18	：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛…
23	151	2	五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并…
5	38	3	，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹…
67	379	1	，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹…
74	544	4	…屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先…
5	38	3	…竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒…
67	379	1	…眚燐炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒…

1413 系 xì

Occ.: 3



16	95	6	…者，耳聾百節皆縱，目瞶絕系，絕系一日半死，其死也色先…
16	95	6	…聾百節皆縱，目瞶絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，
39	221	11	…衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮…



39	221	11	…衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮…
16	95	6	…聾百節皆縱，目瞶絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，
16	95	6	…者，耳聾百節皆縱，目瞶絕系，絕系一日半死，其死也色先…

1414 係 xì

Occ.: 1



42	237	9	…風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，
----	-----	---	-------------------------------

1415 鄰 xì

Occ.: 13



36	211	5	，先刺之。先腰脊痛者，先刺鄰中出血。先手臂痛者，先刺手…
36	211	2	…刺舌下兩脈出血，不已刺鄰中盛經出血，又刺項已下俠脊…
22	147	1	…陽，舌下血者。其變病，刺鄰中血者。脾病者，身重善肌肉…

41 233 2 ; 中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺…
 36 207 1 …喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身…
 52 277 3 …布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街…
 41 229 2 …洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。
 41 227 6 ，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。
 41 231 1 …直陽之脈上三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。
 41 230 5 。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰…
 41 233 1 ，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽…
 41 230 5 ，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為…
 41 229 4 …折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，



41 230 5 。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰…
 41 229 2 …洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。
 41 231 1 …直陽之脈上三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。
 41 230 5 ，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為…
 36 207 1 …喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身…
 36 211 5 ，先刺之。先腰痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手…
 41 233 1 ，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽…
 41 233 2 ; 中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺…
 52 277 3 …布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街…
 41 229 4 …折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，
 36 211 2 …刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊…
 41 227 6 ，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。
 22 147 1 …陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉…

1416 細 xi

Occ.: 12



46 256 3 …此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，
 20 135 2 ? 岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半…
 17 107 7 …風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，
 46 256 3 …當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛…
 17 107 8 …俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為…
 18 113 3 …澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂…
 20 132 8 …死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈…
 19 129 1 …不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食…
 47 262 7 …氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？
 46 258 7 …三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，
 17 107 9 ，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其…
 17 98 8 ，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至…



17 107 9 ，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其…
 47 262 7 …氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？
 17 107 8 …俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為…
 17 107 7 …風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，
 20 135 2 ? 岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半…
 17 98 8 ，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至…

46	256	3	…當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛…
46	258	7	…三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，
46	256	3	…此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，
19	129	1	…不通，悶瞀，此謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食…
20	132	8	…死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈…
18	113	3	…澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂…

1417 繫 xì

Occ.: 8



39	220	5	…之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣…
60	320	3	…少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡…
60	321	4	，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少…
47	259	8	…者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈…
58	292	11	…也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，
47	259	8	：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，
31	184	7	…受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日…
13	86	3	：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。



60	321	4	，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少…
31	184	7	…受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日…
47	259	8	…者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈…
60	320	3	…少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡…
58	292	11	…也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，
39	220	5	…之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣…
47	259	8	：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，
13	86	3	：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。

xia

□ 俠 xiá → 577 jiā

□ 斜 xiá → 1455 xié

1418 暇 xiá

Occ.: 1



14	87	11	…見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為…
----	----	----	-------------------------------



71 490 3

…下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，

1420 下 xià

Occ.: 574



60 318 6

…風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼…

16 92 3

…血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，

40 224 5

？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃…

60 321 1

…額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入…

71 471 12

…蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。

61 327 7

…行行五者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得…

74 529 9

…以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩…

17 108 6

…有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不…

47 263 8

，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾…

2 12 1

…光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空…

2 12 3

，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不…

2 12 5

…氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨…

18 116 4

…氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，

80 568 3

；有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者…

80 568 4

…冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不…

33 197 9

…也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，

74 508 13

…痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，

74 512 1

…支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，

42 239 5

…之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臍…

69 410 4

…乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴瘧痿…

71 491 8

…支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善…

74 527 6

。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則…

28 177 8

，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，

66 366 3

，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽…

5 33 3

…化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，

5 32 5

…氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；

40 224 5

。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃…

49 269 5

…疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂…

80 567 7

…左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬…

60 320 1

…病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督…

33 197 11

…中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。

59 314 1

…至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。

12 81 6

…長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民…

74 527 9

。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則…

60 324 4

…上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四…

29 180 6

…足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於…

71 500 7

…病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而…

35 201 11

…曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，

35 202 7

：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，

5 44 7

…并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不…

69 409 6

…乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折…

74	524	2	。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上…
17	108	7	，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之…
27	170	7	，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉…
29	180	4	。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行…
29	180	5	…端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而…
59	306	2	…後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖…
59	306	1	…各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中…
69	405	7	…於陸。病腹滿漉泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲…
33	195	10	…何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾…
58	301	2	…二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之…
24	155	9	，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左…
24	155	9	。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾…
24	155	10	…之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之…
68	398	4	；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
54	285	3	…不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候…
69	418	2	…高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：
62	342	1	…衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，
71	494	3	…曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有…
70	423	3	。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，
70	443	8	…左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣…
74	529	4	…其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕…
69	418	2	，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應…
1	3	6	…其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜…
14	86	9	？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故…
70	443	5	…也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽…
70	445	7	…同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰…
76	552	2	…浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，
52	279	3	，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下…
60	323	7	…斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊…
60	323	1	，在外上五寸。輔骨上橫骨下為健，俠髁為機，膝解為骸關，
60	323	8	…脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面…
60	323	8	…風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空…
59	310	2	…內眥各一，目外各一，顴骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，
59	312	1	…氣所發者三十二穴：顴骨下各一，眉後各一，角上各一，下…
60	325	3	，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛…
20	131	2	…也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人…
44	248	1	，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。
44	248	5	，痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。
44	248	8	…足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。
80	571	4	，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈…
60	323	2	…骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭…
71	471	15	…冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
63	346	3	…一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃…
60	323	6	…顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊…
76	552	5	…物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，
71	501	4	…至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐…
32	194	3	。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，
70	435	1	…翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上…
59	305	3	…五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各…

22 147 2 …肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不…
 48 264 6 …則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大…
 69 405 4 …萎，足痿不收，行善癢，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。
 69 412 4 …膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣…
 1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有…
 59 310 4 …四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本…
 60 321 2 …，入循臂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上…
 17 107 4 …竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。
 53 280 8 …少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃…
 27 172 6 …後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知…
 74 527 5 …足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之…
 60 324 1 …空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之…
 74 511 4 …，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以…
 74 516 3 …，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以…
 74 523 3 …，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以…
 71 470 5 …。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及…
 33 197 6 …所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口舌舌乾，
 33 197 4 …有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水…
 42 238 9 …乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，
 33 196 8 …熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事…
 33 197 5 …言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故…
 59 315 2 …，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 62 342 4 …氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其…
 28 176 6 …則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，
 28 176 7 …生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則…
 48 266 1 …，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦…
 74 518 5 …強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。
 71 473 5 …苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而…
 11 78 8 …之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。
 62 343 3 …在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；
 24 155 8 …，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心…
 71 493 4 …甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：
 71 493 4 …當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣…
 21 140 8 …，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽…
 79 561 6 …、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。
 5 47 6 …味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於…
 40 225 1 …，難治。居臍上為逆，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》…
 59 316 3 …外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法…
 40 225 4 …腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動…
 47 260 7 …腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動…
 60 321 6 …督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，
 60 325 3 …間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，
 74 518 1 …。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃…
 81 572 10 …，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水…
 81 574 9 …，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃…
 81 572 10 …於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積…
 81 574 7 …，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣…
 70 447 10 …腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起…
 70 447 4 …，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起…

70 446 8 。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木…
70 448 2 ，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木…
69 406 5 。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，
70 448 5 ，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒…
5 32 4 …陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故…
68 398 3 ；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰…
71 469 4 ，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃…
49 270 11 。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，
49 271 12 …怏然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與…
70 447 1 ，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，
39 221 8 …則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣…
62 340 18 …生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒…
71 499 4 ，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣…
38 215 8 ，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛…
70 454 1 …熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒…
81 572 2 …賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命…
55 286 4 …髆季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小…
35 202 6 …氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，
17 103 3 …膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲…
35 201 12 …夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於…
35 201 15 …風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，
35 201 14 …稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二…
59 308 3 …間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，俠臍廣三…
18 111 5 …虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數…
74 519 4 …頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？
16 92 5 …於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所…
70 425 4 …順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，
80 570 1 …脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不…
70 453 5 …則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所…
74 545 2 …之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？
29 180 14 …者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾…
15 89 6 ，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，
15 90 2 …絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為…
34 199 10 …脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人…
76 550 3 。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未…
69 406 9 …病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上…
75 547 7 。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，
43 245 1 ，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水…
79 561 5 …其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言…
16 95 8 …作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，
71 457 6 …理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不…
80 571 1 …所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；
67 371 6 。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸…
67 371 6 …其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。
75 548 5 ，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，
58 299 1 …關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，
61 331 2 …熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。
76 550 9 …謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，
35 200 6 ？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。

20	136	6	…其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其…
27	173	1	…盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期…
56	289	3	…病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其…
16	96	3	…則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終…
75	548	8	，乾噎喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澀。此謂三陽直…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左…
17	101	7	…之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應…
66	363	2	…物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水…
67	371	4	：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其…
70	453	5	。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調…
3	18	6	…之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病…
16	92	4	…必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於…
16	96	1	，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹…
20	134	5	…在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，
28	178	5	…高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而…
40	224	2	…也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治…
41	228	1	…悲。刺陽明於脗前三痛，上下和之出血，秋無見血。足少陰…
56	289	6	。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
56	289	9	。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
56	290	1	。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
56	290	2	。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
56	290	5	。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
56	290	7	。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
63	344	9	…絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，
66	363	4	。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞…
66	367	5	…六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。
66	368	4	，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳…
68	393	4	：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之…
71	475	13	，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故…
79	565	4	…一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病…
20	133	2	。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。
20	133	3	…脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之…
61	326	11	…利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為跗腫。跗腫者，
67	371	15	…南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，
75	548	1	…知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷…
66	366	1	…歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥…
66	367	6	…錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天…
68	387	5	…之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，
68	397	5	…曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故…
74	537	5	，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其…
36	211	1	…則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出…
52	277	2	…頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰…
22	147	1	…痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾…
36	211	2	…刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先…
71	459	2	…澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
11	78	2	…穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不…
1	4	6	…脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故…

17	107	6	，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛…
20	137	1	。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺…
49	272	3	…有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目…
80	569	4	…香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；
41	230	3	…陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令…
60	325	1	…之，足小指次指間灸之，腠下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆…
68	393	8	…之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之…
68	394	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於…
68	395	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於…
68	396	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次…
37	214	2	，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得…
25	160	10	，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。
8	59	4	…生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，
8	59	5	…傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道…
75	549	1	…身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五…
19	121	8	…曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
27	169	4	…之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於…
71	475	1	…勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠…
71	498	10	，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，
71	501	5	…之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，咽…
79	565	3	…出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。
31	185	4	…日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：
17	101	8	…十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽…
17	101	9	…十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相…
67	372	10	，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太…
59	314	3	…二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至…
74	527	5	…起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而…
67	371	10	…位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在…
70	448	1	，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機…
70	445	8	…然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰…
45	250	8	…氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五…
60	325	4	…寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動…
41	231	1	…陽之脈上三疝，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者出血。飛…
65	360	2	，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆…
20	133	7	，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五…
39	221	6	…其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。
56	290	13	…入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋…
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動…
19	125	5	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引…
19	125	6	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引…
19	125	8	…之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來…
19	126	1	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，
54	283	9	，躄足髀獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天…
54	283	5	…病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，
47	260	2	，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何…
22	146	3	肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目…
38	215	7	…喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱…
69	406	1	…流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無所…
38	215	8	…下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，

18	112	3	…腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈…
17	104	2	…青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤者，
22	146	6	…病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，
22	146	7	，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰…
59	306	3	，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各…
69	410	1	…味，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能…
58	293	3	…支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府…
10	76	3	，長而左右彈，有積氣在心下支肘，名曰肝痺，得之寒濕，與…
43	241	11	。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥…
44	247	7	…絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大…
70	448	8	，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害…
74	518	1	，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。
69	416	3	…道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過…
69	416	7	；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過…
70	425	5	，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，
10	76	1	。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，
17	107	6	，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽…
67	372	4	…曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞…
41	232	3	…人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。
52	279	4	…三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中…
59	306	2	…車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀…
71	469	10	…乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，
36	211	2	…郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉…
74	523	10	…之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主…
60	320	3	…反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，
59	304	2	…一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，
61	330	10	…伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬…
59	309	2	…各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴…
55	286	3	。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四…
59	315	1	…下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。
59	307	1	…一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59	305	1	…五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	311	1	…一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
59	313	2	…際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡…
67	372	1	…得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何…
48	266	1	，血溫身熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小…
34	199	7	…也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不…
45	251	2	，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於…
20	130	5	…曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三…
5	44	8	。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其…
5	44	8	…也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰…
62	339	7	…為炁中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并…
62	339	7	…於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：
81	574	5	…則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并…
81	574	6	…於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水…
71	460	6	…流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒…
71	469	8	…黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不…

69	412	7	…冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其…
70	443	6	…南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，
71	472	6	…也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳…
71	494	7	…行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬…
45	250	3	…何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為…
45	250	3	…於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱…
74	513	11	，注泄驚漉。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反…
71	474	12	…來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於…
74	507	4	：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治…
71	475	12	…也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之…
74	538	8	…屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓…
70	454	3	…者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治…
6	51	1	…為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，
67	373	3	…堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行…
67	371	11	…太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則…
39	220	7	…股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客…
5	32	2	…氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜…
49	271	16	…謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依…
67	371	11	…伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則…
67	371	12	…少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則…
67	371	13	…陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則…
67	371	14	…太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則…
67	371	14	…厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而…
74	508	6	？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不…
24	155	8	…隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下…
21	141	3	，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：
5	44	10	…感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全…
39	222	2	…則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理…
8	59	3	…者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，
62	340	17	…不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實…
44	246	11	…氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛…
45	251	12	…也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於…
45	251	13	…則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，
74	527	8	…則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客…
5	44	9	…者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而…
71	499	4	…令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則…
44	246	11	，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則…
66	368	5	…百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有…
29	180	6	…病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先…
34	199	6	，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。
59	312	3	…扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小…
18	111	4	…曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之…
54	281	7	…伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之…
54	281	8	…實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳則除…
54	283	1	…虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守…
68	388	2	，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。
60	323	6	…腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復…
74	545	6	，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其…
63	347	1	…目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疇，左刺右，右刺…

63 347 4 …傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗…
68 390 2 …行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承…
68 391 1 …位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯…
60 319 5 …之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至…
68 388 2 …，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異…
61 327 11 …各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴…
6 49 7 …身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽…
60 321 4 …喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心…
68 390 3 …位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承…
21 140 4 …有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并…
21 140 5 …重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻…
21 140 6 …，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。
70 454 3 …也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍…
67 372 10 …下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？
18 111 7 …，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
74 541 7 …，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之…
68 397 6 …樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從…
70 454 6 …而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：
68 390 3 …火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承…
68 390 3 …位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承…
68 391 1 …氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承…
49 270 6 …去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振…
71 474 13 …，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，
39 219 11 …氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按…
80 570 10 …右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜…
80 570 11 …知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有…
16 92 4 …。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所…
71 494 9 …。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝…
74 529 9 …。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣…
74 539 7 …，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹…
69 411 6 …病肩背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀…
71 490 2 …痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞擁朝…
71 460 11 …。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，
69 404 2 …瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應…
71 501 5 …下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節…
71 460 13 …大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長…
71 492 5 …，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精…
74 517 13 …脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噎咽不通。少…
32 194 2 …熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。
32 194 2 …熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。項上三…
32 194 1 …不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中…
58 293 3 …肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，
32 194 1 …：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，
32 194 1 …，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，
52 277 2 …太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄…
63 349 1 …故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立…
45 250 4 …：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足…
45 250 5 …五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下…
45 250 6 …聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必…

32 188 5 …則項痛而強，骭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員…
 74 518 7 …重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛胙腫，飲發於中，
 77 557 9 …此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、
 19 118 9 ；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇胙滿。帝曰：善。夏脈如…
 45 253 5 …者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣…
 21 140 1 …精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，
 17 102 6 …夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢…
 17 98 8 ，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣…
 69 409 1 ，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡…
 71 476 11 。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下…
 70 443 9 …下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫…
 71 486 13 …也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 74 527 10 …勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚澹，則寒厥於腸，上衝胸…
 71 478 8 …也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 481 1 …也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 5 …也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 482 6 …也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 483 8 …也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 484 1 …也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 10 …也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 485 9 …也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 485 13 …也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 9 …也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 487 5 …也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 71 488 1 …也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 5 …也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 71 488 10 …也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 22 143 4 …於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛…
 10 74 2 ，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚…
 75 548 4 …也。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中…
 20 129 9 …終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰…
 32 194 3 …者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰…
 71 476 11 …加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下…
 5 43 9 ，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知…
 71 484 15 …也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 10 74 3 …腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚…
 63 347 3 …飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，
 66 368 4 …也。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和…
 69 404 6 …也。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不…
 15 90 3 …左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男…
 74 529 8 …也。遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，
 66 368 3 …曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而…
 7 54 1 …治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥腠痛；其傳…
 71 478 3 …也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 482 11 …也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 29 180 2 …喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天…

59 308 3 …脘各五，俠臍廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各…
 71 476 12 …加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，
 22 144 5 。脾病者，日晡慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，
 22 145 7 。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，
 70 446 2 …乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小…
 69 410 10 …峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食甘黃，氣…
 74 518 10 …水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，
 5 45 2 …始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五…
 19 119 7 …及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，
 71 479 3 …也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 10 …其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 482 1 …也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 483 4 …也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 5 …也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 4 …也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 486 4 …也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 487 10 …也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
 69 402 10 …經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。
 75 547 8 …相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；
 49 269 5 …者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮…
 71 500 8 …也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其…
 69 416 9 …以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小…
 10 74 4 …肝。腹滿膜脹，支鬲脇脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳…
 71 473 1 …翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。
 23 150 6 …為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不…
 62 341 7 …少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，
 67 372 2 …何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會…
 45 251 12 …伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下…
 62 340 17 …則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝…
 58 298 4 …穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下…
 19 120 1 …，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，
 48 267 9 …，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交…
 58 292 11 …椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左…
 59 306 2 …主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，
 59 312 2 …一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前…
 59 315 2 …也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 45 251 1 …者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪…
 71 476 13 …加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下…
 74 503 5 …也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之…
 79 566 2 …壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合…
 22 145 2 …戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，
 29 180 7 …者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不…
 46 258 3 …生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解…
 54 283 7 …，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝…
 71 476 13 …是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下…
 71 476 14 …加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，
 17 108 7 …下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，
 69 414 2 …政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；

74	527	13	…奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，
79	566	1	…癰，沈為膿。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。
70	443	9	…適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊…
17	107	4	。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事…
20	131	1	…陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太…
20	131	1	…陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天…
26	167	5	…調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其…
20	131	1	…明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少…
34	199	8	…得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之…
46	258	8	…上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱…
59	315	2	…橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷…
54	283	8	。巨虛者，躄足齧獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九…
74	524	3	…勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化…
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化…
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同，
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化…
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化…
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化…
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化…
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化…
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化…
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化…
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，



8	59	3	…者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，
28	176	6	…則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，
74	527	8	…則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客…
68	394	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於…

68	395	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於…
68	396	5	…於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數也。次…
63	347	1	…目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺…
59	316	3	…外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法…
44	247	7	…絡絕則陽氣內動，發則心下崩數澁血也。故《本病》曰：大…
66	368	3	…曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而…
76	552	2	…浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，
22	145	2	…戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，
22	144	5	。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，
22	145	7	。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，
22	143	4	…於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛…
65	360	2	，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆…
3	18	6	…之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病…
80	569	4	…香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；
16	96	1	，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹…
16	96	3	…則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終…
28	178	5	…高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而…
68	393	4	：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之…
1	3	6	…其食，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜…
37	214	2	，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得…
52	277	2	…太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺鄰…
20	131	1	…陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太…
20	131	1	…陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天…
20	131	1	…明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少…
20	131	2	…也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人…
20	130	5	…曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三…
49	270	6	…去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振…
71	460	13	…大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長…
74	517	13	…脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬕咽不通。少…
59	315	2	…也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
75	547	7	。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，
60	324	1	…空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之…
17	108	7	…下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，
81	574	7	，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣…
49	270	11	。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，
69	416	9	…以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小…
45	250	5	…五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下…
45	250	8	…氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五…
59	314	1	…至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
74	518	1	。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃…
67	372	10	，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太…
70	448	8	，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時害…
17	103	3	…膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲…
20	129	9	…終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰…
71	478	8	…也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	483	4	…也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	5	…也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	4	…也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	…也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。

71 487 5 …也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 71 479 12 …也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 488 5 …也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 59 305 3 …五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各…
 59 306 1 …各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中…
 59 310 2 …內眥各一，目外各一，髃骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，
 59 312 1 …氣所發者三十二穴：髃骨下各一，眉後各一，角上各一，下…
 59 315 2 …，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 26 167 5 …調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其…
 60 320 3 …反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，
 43 241 11 …。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥…
 58 298 4 …穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下…
 59 306 2 …主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，
 60 325 3 …間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，
 80 571 4 …，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈…
 54 281 8 …實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除…
 71 457 6 …理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不…
 74 503 5 …也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之…
 79 566 2 …壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合…
 74 523 9 …帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其…
 66 368 4 …，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳…
 41 228 1 …悲。刺陽明於鬲前三痛，上下和之出血，秋無見血。足少陰…
 71 501 5 …之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨…
 62 343 3 …在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；
 58 292 11 …椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左…
 71 476 11 …加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下…
 71 476 13 …是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下…
 71 476 14 …加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，
 71 476 11 …。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下…
 71 476 13 …加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下…
 71 476 12 …加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，
 36 211 2 …鄰中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉…
 60 318 6 …風汗出，灸諶諶，諶諶在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼…
 60 320 1 …病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏急。督…
 58 293 3 …支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府…
 67 371 6 …。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸…
 32 194 1 …不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中…
 32 194 1 …：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，
 32 194 1 …，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，
 32 194 2 …熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。
 32 194 2 …熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三…
 41 230 3 …陽維之脈，脈與太陽合膈下間，去地一尺所。衡絡之脈令…
 68 398 3 …；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰…
 71 469 4 …，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃…
 71 475 13 …，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故…
 35 200 6 …？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。
 23 150 6 …為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不…
 39 222 2 …則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理…
 74 518 5 …強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。

74 519 4 …頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？
74 527 5 …足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之…
16 95 8 …作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，
34 199 8 …得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之…
44 248 1 …發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。
44 248 5 …痺而不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。
44 248 8 …足不任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。
46 258 8 …上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱…
77 557 9 …此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、
79 561 5 …其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言…
17 107 4 …。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事…
60 325 3 …，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛…
74 524 2 …。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上…
10 74 4 …肝。腹滿臍脹，支兩脇脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳…
71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化…
71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂…
71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化…
71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化…
71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化…
79 565 3 …出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。
60 323 8 …脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面…
60 323 8 …風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空…
71 481 1 …也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71 482 1 …也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71 501 4 …至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐…
71 473 1 …翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。
58 299 1 …關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，
54 283 8 …。巨虛者，躄足跗獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九…
61 331 2 …熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。
36 211 1 …則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出…
36 211 2 …刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先…
67 372 1 …得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何…
70 446 8 …。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木…
70 447 1 …，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，
70 447 4 …，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起…
70 447 10 …腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起…
70 448 2 …，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木…
70 448 5 …，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑起水變，埃冒…
66 368 5 …百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有…
44 246 11 …，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則…
44 246 11 …氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛…
47 260 2 …，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何…
38 215 8 …，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛…
20 136 6 …其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其…
32 194 3 …。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車為腹滿，
28 176 7 …生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則…
40 224 5 …？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃…
76 550 3 …。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未…
76 550 9 …謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，

74 539 7 , 皆屬於寒。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬於熱。故《大要》曰: 謹…
18 111 7 , 有積矣; 絕不至曰死。乳之下其動應衣, 宗氣泄也。
59 308 3 …腕各五, 俠臍廣三寸各三, 下臍二寸俠之各三, 氣街動脈各…
71 493 4 …當其氣, 甚者兼其下, 徵其下氣而見可知也。帝曰: 善。五氣…
46 258 3 …生鐵洛為飲, 夫生鐵洛者, 下氣疾也。帝曰: 善。有病身熱解…
45 251 1 …者質壯, 以秋冬奪於所用, 下氣上爭, 不能復, 精氣溢下, 邪…
45 251 13 …則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆, 逆則陽氣亂,
5 33 3 …化為氣, 氣傷於味。陰味出下竅, 陽氣出上竅。味厚者為陰,
5 32 5 …氣。故清陽出上竅, 濁陰出下竅; 清陽發腠理, 濁陰走五藏;
71 471 12 …蕭颺, 其變肅殺雕零, 其病下清。
70 454 1 …熱盛衰而調之。故曰: 上取下取, 內取外取, 以求其過。能毒…
54 283 1 …虛須其實者, 陽氣隆至, 鍼下熱乃去鍼也。經氣已至, 慎守…
74 518 1 , 鬲咽不通。少陰之勝, 心下熱善飢, 臍下反動, 氣游三焦。
45 250 6 …聚於足心, 故陽氣勝則足下熱也。帝曰: 寒厥之為寒也, 必…
54 281 7 …伯對曰: 刺虛則實之者, 鍼下熱也, 氣實乃熱也。滿而泄之…
32 188 5 …則項痛而強, 飭寒且痠, 足下熱, 不欲言。其逆則項痛員員…
41 232 3 …人腰痛而熱, 熱甚生煩, 腰下如有橫木居其中, 甚則遺洩。
20 134 5 …在絡脈。九候之相應也, 上下若一, 不得相失。一候後則病,
52 279 3 , 氣歸之, 為不屈伸。刺陰股下三寸內陷, 令人遺溺。刺掖下…
59 306 2 …車之後各一, 缺盆各一, 掖下三寸, 脇下至肘, 八間各一, 髀…
59 308 3 …間各一, 俠鳩尾之外, 當乳下三寸, 俠胃脘各五, 俠臍廣三…
59 310 4 …四寸各一, 肩解各一, 肩解下三寸各一, 肘以下至手小指本…
59 312 3 …扶突各一, 肩貞各一, 肩貞下三寸分間各一, 肘以下至手小…
59 314 3 …二, 膺中骨陷中各一, 鳩尾下三寸, 胃脘五寸, 胃脘以下至…
60 325 4 …寸灸之, 毛際動脈灸之, 膝下三寸分間灸之, 足陽明跗上動…
74 545 2 …之謂臣, 應臣之謂使, 非上下三品之謂也。帝曰: 三品何謂?
63 346 3 …一痞, 立已, 不已, 刺外踝下三痞, 左取右, 右取左, 如食頃…
63 347 3 …飲利藥, 此上傷厥陰之脈, 下傷少陰之絡, 刺足內踝之下,
69 406 1 …流行, 肝木受邪。民病兩脇下少腹痛, 目赤痛眦瘍, 耳無所…
71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同,
71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同,
71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同,
71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同,
71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同,
71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同,
71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同, 所…
71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同, 邪…
71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同, 邪…
71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同, 邪…
69 405 7 …於陸。病腹滿溇泄腸鳴, 反下甚而太溪絕者死不治。上應歲…
69 404 6 。病反譫妄狂越, 咳喘息鳴, 下甚血溢泄不已, 太淵絕者死不…
5 44 9 …者其精并於下, 并於下則下盛而上虛, 故其耳目不聰明而…
17 98 8 , 大則病進, 上盛則氣高, 下盛則氣脹, 代則氣衰, 細則氣…
17 102 6 …夢相殺毀傷; 上盛則夢飛, 下盛則夢墮; 甚飽則夢予, 甚飢…
74 524 3 …勝而下俱病者, 以地名之。下勝而上俱病者, 以天名之。所…
71 500 8 …也。故上勝則天氣降而下, 下勝則地氣遷而上。多少而差其…
10 74 3 …腎。徇蒙招尤, 目冥耳聾, 下實上虛, 過在足少陽、厥陰, 甚…
10 76 1 。白脈之至也, 喘而浮, 上虛下實, 驚, 有積氣在胸中, 喘而虛,
17 107 6 , 為厥巔疾; 來徐去疾, 上虛下實, 為惡風也。故中惡風者, 陽…

21 140 1 …精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經并行，
 21 140 6 ，是厥氣也，蹇前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。
 21 140 8 ，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽…
 21 140 4 …有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并…
 21 140 5 …重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹇…
 21 141 3 ，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：
 49 271 12 …快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與…
 48 267 9 ，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交…
 81 572 10 …於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積…
 71 478 3 …也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 482 11 …也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 71 484 15 …也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 71 486 13 …也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 74 537 5 ，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其…
 71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所…
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所…
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪…
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪…
 71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化…
 71 481 13 上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化…
 71 484 4 上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化…
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化…
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化…
 69 409 1 ，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡…
 81 572 2 …賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命…
 33 197 11 …中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
 16 92 4 …必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於…
 56 289 6 。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 56 289 9 。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 56 290 1 。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 56 290 2 。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 56 290 5 。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 56 290 7 。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆…
 38 215 8 …下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目…
 22 146 6 …病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，
 22 147 2 …肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不…
 38 215 7 …喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱…
 69 405 4 …萎，足痿不收，行善癢，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。
 69 412 4 …膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣…
 59 312 2 …一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前…
 62 341 7 …少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，
 15 90 3 …左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男…
 40 225 1 ，難治。居臍上為逆，居臍下為從，勿動亟奪。論在《刺法》…
 61 327 7 …行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大腹，上為喘呼，不得…
 60 323 2 …骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為臑，臑上為關，頭…
 60 323 1 ，在外上五寸。輔骨上橫骨下為捷，俠髁為機，膝解為骸關，

75	548	4	。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，內無正，不中…
19	119	7	…及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，
29	180	2	…喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天…
74	527	10	…勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚澹，則寒厥於腸，上衝胸…
7	54	1	…治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥臈瘡；其傳…
5	32	4	…陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故…
71	492	5	，癰瘡骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精…
74	518	7	…重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛胻腫，飲發於中，
19	120	1	，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，
74	518	10	…水涸，介蟲乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，
75	548	1	…知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷…
75	548	8	，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三陽直…
79	565	4	…一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病…
41	231	1	…陽之脈上三疝，在臍上郤下五寸橫居，視其盛者出血。飛…
58	301	2	…二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之…
54	283	7	，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝…
29	180	7	…者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不…
71	479	8	。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	…也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	481	10	。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	6	…也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	1	。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	10	…也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	…也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	…也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
60	325	1	…之，足小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆…
67	371	15	…南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，
66	367	5	…六菁而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。
27	173	1	…盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期…
39	220	7	…股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客…
66	363	4	。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞…
66	366	1	…歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥…
68	398	4	；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
5	45	2	…始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五…
60	321	1	…額交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入…
52	279	4	…三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中…
45	253	5	…者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣…
71	481	5	…也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	483	8	…也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	485	9	…也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	487	10	…也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	479	3	…也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
29	180	6	…病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先…
29	180	4	。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行…
61	327	11	…各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴…
29	180	5	…端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而…
34	199	6	，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。

34	199	7	…也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不…
5	43	9	，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知…
10	74	2	，五脈也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚…
49	269	5	…者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮…
45	251	12	…伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下…
62	340	17	…則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝…
5	44	7	…並於上，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不…
17	107	6	，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥顛疾；來徐去疾，上虛…
20	137	1	。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺…
45	251	12	…也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於…
62	340	17	…不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實…
22	147	1	…痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾…
48	266	1	，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦…
48	266	1	，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，其脈小…
32	194	3	…者中也。頰下逆顛為大瘕，下牙車為腹滿，顛後為脇痛，頰…
59	306	2	…後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左…
66	363	2	…物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水…
2	12	1	…光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空…
33	197	4	…有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水…
53	280	8	…少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃…
79	561	6	、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。
81	574	9	，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃…
24	155	9	，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左…
24	155	9	。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾…
24	155	10	…之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之…
35	201	12	…夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於…
35	201	14	…稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二…
35	202	6	…氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，
68	393	8	…之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之…
55	286	4	…膠季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小…
66	368	4	。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和…
33	197	5	…言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故…
69	418	2	，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應…
61	326	11	…利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，
59	315	2	…橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷…
61	330	10	…伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬…
69	410	10	…峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣…
60	321	6	…督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，
66	366	3	，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽…
18	112	3	…腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈…
68	387	5	…之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，
54	285	3	…不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候…

18	111	4	…曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之…
24	155	8	，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心…
22	146	7	，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰…
69	410	1	…味，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能…
8	59	4	…生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，
19	118	9	；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如…
5	44	8	…也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰…
71	499	4	，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣…
70	445	8	…然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰…
40	224	5	。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃…
5	44	10	…感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全…
20	133	7	，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五…
74	529	8	，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，
70	453	5	…則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所…
45	250	4	：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足…
69	414	2	…政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；
74	527	13	…奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，
70	453	5	。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調…
70	446	2	…乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小…
70	443	9	…下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫…
25	160	10	，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。
35	202	7	：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，
54	283	9	，躄足躄獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天…
67	372	2	…何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會…
67	372	4	…曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞…
5	47	6	…味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於…
8	59	5	…傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道…
17	107	4	…竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。
33	197	9	…也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，
39	221	6	…其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。
54	283	5	…病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，
67	371	6	…其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。
71	494	9	。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝…
69	416	7	；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過…
70	443	5	…也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽…
70	445	7	…同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰…
68	397	5	…曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故…
14	86	9	？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故…
70	443	9	…適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊…
17	108	7	，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之…
27	170	7	，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉…
70	454	6	…而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：
74	523	3	，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以…
74	541	7	，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之…
74	545	6	，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其…
74	511	4	，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以…
74	516	3	，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以…
10	76	3	，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，得之寒濕，與…
69	402	10	…經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。

75	547	8	…相輸應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；
60	321	2	，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上…
35	201	15	…風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，
59	315	1	…下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。
59	304	2	…一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，
59	313	2	…際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡…
59	306	3	，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各…
48	264	6	…則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骹大…
59	311	1	…一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
19	121	8	…曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
29	180	14	…者生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾…
79	566	1	…瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。
59	305	1	…五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	…一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59	309	2	…各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴…
74	529	9	。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣…
74	529	9	…以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩…
69	406	9	…病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上…
52	277	2	…頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺…
60	321	4	…喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心…
63	349	1	…故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立…
33	197	6	…所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，
33	196	8	…熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事…
74	527	5	…起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而…
71	459	2	…澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
66	367	6	…錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天…
15	89	6	，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，
15	90	2	…絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為…
20	133	2	。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。
20	133	3	…脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之…
40	224	2	…也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治…
63	344	9	…絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，
71	494	3	…曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有…
62	340	18	…生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒…
5	44	8	。西方陰也，陰者其精並於下，並於下則下盛而上虛，故其…
74	529	4	…其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕…
69	406	5	。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，
74	513	11	，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反…
31	185	4	…日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：
24	155	8	…隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下…
68	397	6	…樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從…
80	570	1	…脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不卒，使術不…
49	272	3	…有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目…
68	390	3	…位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承…
71	474	12	…來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於…
71	490	2	…痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，臍腫身重。雲奔雨府，霞擁朝…
42	239	5	…之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹…

74	508	13	…痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，
1	4	6	…脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故…
34	199	10	…脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人…
40	225	4	…腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動…
47	260	7	…腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動…
70	443	6	…南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，
43	245	1	，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水…
39	221	8	…則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣…
69	410	4	…乃辱。病驚漉腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿…
71	460	6	…流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒…
71	469	8	…齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不…
71	472	6	…也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳…
80	568	3	；有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者…
75	549	1	…身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五…
76	552	5	…物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮大虛者，
68	391	1	…氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承…
19	125	8	…之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來…
16	92	4	。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所…
68	390	3	…位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承…
47	263	8	，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰…
17	104	2	…青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其奕而散色澤者，
80	571	1	…所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；
6	49	7	…身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽…
6	51	1	…為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，
18	111	5	…虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數…
33	195	10	…何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾…
42	238	9	…乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，
69	418	2	…高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：
70	423	3	。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，
70	425	5	，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，
74	523	10	…之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主…
81	572	10	，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水…
62	339	7	…於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：
68	388	2	，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異…
70	443	8	…左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣…
71	499	4	…令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則…
71	494	7	…行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬…
28	177	8	，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，
70	454	3	…者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治…
63	347	4	…傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗…
18	116	4	…氣為本。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，
71	498	10	，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，
74	527	9	。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則…
74	512	1	…支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，
71	473	5	…苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而…
80	567	7	…左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬…
11	78	8	…之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。
71	470	5	。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及…

12	81	6	…長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民…
68	390	2	…行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承…
71	501	5	…下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睪癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節…
71	475	12	…也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之…
74	507	4	：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治…
67	372	10	…下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？
80	568	4	…冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不…
68	390	3	…火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承…
62	342	4	…氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其…
35	201	11	…曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，
70	425	4	…順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，
49	269	5	…疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂…
71	500	7	…病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而…
45	251	2	，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於…
62	339	7	…為炁中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并…
71	460	11	。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動…
19	125	5	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引…
19	125	6	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引…
19	126	1	…之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，
39	219	11	…氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按…
49	271	16	…謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依…
17	108	6	…有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不…
60	323	6	…腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復…
60	323	6	…顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊…
60	323	7	…斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊…
17	101	7	…之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應…
27	169	4	…之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於…
60	319	5	…之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至…
75	548	5	，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，
69	404	2	…瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背熱。上應…
29	180	6	…足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於…
56	289	3	…病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其…
68	391	1	…位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯…
71	469	10	…乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，
67	373	3	…堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行…
2	12	5	…氣不發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨…
5	32	2	…氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜…
11	78	2	…穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不…
45	250	3	…何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為…
45	250	3	…於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱…
74	508	6	？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不…
81	574	6	…於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水…
70	448	1	，地乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機…
71	493	4	…甚，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：
80	570	10	…右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜…
80	570	11	…知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有…
55	286	3	。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四…
68	388	2	，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。

67	371	4	: 善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其…
67	371	11	…伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則…
67	371	11	…太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則…
67	371	12	…少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則…
67	371	13	…陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則…
67	371	14	…太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則…
67	371	14	…厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而…
70	454	3	…也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍…
70	435	1	…翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上…
56	290	13	…入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋…
69	412	7	…冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其…
71	491	8	…支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善…
74	527	6	。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則…
71	475	1	…勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠…
17	101	8	…十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽…
58	293	3	…肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，
16	92	5	…於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所…
62	342	1	…衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，
71	474	13	，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，
27	172	6	…後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知…
2	12	3	，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命故不施，不…
60	324	4	…上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四…
69	409	6	…乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折…
16	92	3	…血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，
69	411	6	…病肩背脊重，飢噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀…
81	574	5	…則陽氣并於上，陰氣並於下。陽并於上，則火獨光也；陰并…
69	416	3	…道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過…
17	101	9	…十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相…
74	538	8	…屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓…
71	471	15	…冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
67	371	10	…位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在…

1421 夏 xia

Occ.: 132



71	469	5	…南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身膜憤附腫，
71	476	5	…露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此…
23	153	4	…得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不…
4	23	2	…謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
9	65	1	: 何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
70	440	1	…玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，
70	424	1	，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲裸，其畜牛，其色黃，其…
22	144	3	，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病…
22	144	8	，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病…
22	145	4	，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，
22	143	5	，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，
22	142	2	…緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，
4	23	2	…四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
4	23	9	…病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，

4	24	2	…病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，
9	65	1	…勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
18	116	9	…離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而…
22	143	5	…之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，
22	145	4	…春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯燁…
23	153	3	：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏…
64	353	9	…氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣…
18	110	6	…於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾…
64	354	2	，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，
38	215	3	…受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受…
28	174	11	，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈…
2	13	6	…物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故…
80	568	1	，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，
19	128	6	…曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名…
18	114	4	…有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰…
28	174	9	…熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡…
16	92	5	，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春…
45	250	11	…聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰…
74	535	8	…之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：
2	9	5	，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則…
16	92	5	，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不…
16	94	1	…臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。
16	93	6	…欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且…
23	153	4	…得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之…
21	139	2	…勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此…
26	165	8	…也。四時者，所以分春秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正…
28	175	5	…如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱…
74	537	3	：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六…
31	186	6	…者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，
71	476	4	…曰：風溫春化同，熱暈昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋…
42	237	6	…丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚…
5	43	3	…以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數…
5	43	5	，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病…
2	13	3	，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆…
4	23	2	，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之…
9	65	1	：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂五行…
17	101	6	，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四…
74	535	9	。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹…
3	21	1	…者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強…
31	186	5	…矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為…
70	438	3	…赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少…
35	205	9	，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必…
35	205	12	…寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與…
42	237	5	…甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏…
43	241	3	…痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者…
6	49	1	，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地…
20	129	10	…四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。
20	135	2	…伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆…
70	422	5	…麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其…

22	144	3	…愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地…
23	152	8	…肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
22	143	6	…冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊…
22	144	7	…肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，
4	23	4	…在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於…
9	67	7	…血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；
22	143	1	…液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持…
3	16	6	，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳…
35	203	5	，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚…
18	111	3	…石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，
50	274	1	…脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則…
69	413	3	…政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燼之復。其眚東，其…
35	201	2	…渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之…
4	23	8	…在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，
4	24	1	，春不飢衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，
22	142	1	…苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，
20	135	4	…半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，
65	358	1	…重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支…
74	536	3	…而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四…
65	359	4	…痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰…
65	359	2	…閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，
5	35	3	…寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；
2	9	3	，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此…
17	101	7	，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。
65	359	6	，六日不已死，冬夜半後，夏日晡。膀胱病小便閉，五日少…
71	494	8	，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。
69	413	4	…肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅…
69	413	10	，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝…
28	177	2	…度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則…
19	128	4	。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，
23	153	3	五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏…
64	353	8	…急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋…
65	360	1	…痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，
18	116	1	…連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘…
65	358	3	…脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三…
65	358	5	…痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而…
71	494	7	…春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣…
4	23	7	，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，
4	23	2	…長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝…
9	65	1	…長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時…
22	143	1	，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，
22	144	7	，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒…
71	494	6	…謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。
4	25	4	…之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，
17	103	2	。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋…
64	354	11	…肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。
4	24	4	。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平…
17	101	9	…日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣…
5	35	3	…病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，

64	354	10	…脈，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；
69	413	11	…令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之變，則秋有冰雹…
41	227	8	…骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可…
69	413	5	…化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃…
16	93	3	…春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲…
79	567	1	…殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰…
64	354	1	…，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮…
19	118	9	…，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏…
2	9	3	…肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬…
3	21	4	…風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痎瘧。秋傷於濕，
16	92	2	…止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，
18	110	4	…散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，
16	93	2	…脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏…
64	354	9	…骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；
16	93	4	…欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時…
19	119	1	…如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之…
19	119	5	…，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？
35	203	4	…寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開…
61	330	1	…，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏…
61	330	1	…取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣…



42	237	5	…甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏…
50	274	1	…脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則…
4	25	4	…之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，
35	205	12	…寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與…
18	111	3	…石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，
4	24	1	…，春不軌衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，
4	24	2	…病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，
5	43	5	…，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病…
22	144	7	…，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒…
22	145	4	…春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯燠…
74	536	3	…而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四…
22	143	1	…，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，
22	143	5	…之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，
16	93	2	…脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏…
16	93	4	…欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時…
64	354	10	…脈，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；
64	354	11	…肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。
64	354	9	…骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；
16	92	2	…止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，
16	93	3	…春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心欲…
23	153	3	…：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏…
23	153	3	…五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長夏得春脈，秋得夏…
19	128	4	…。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，
18	114	4	…有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰…
19	128	6	…曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，名…
16	92	5	…，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不…
16	93	6	…欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且…

16	94	1	…臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。
80	568	1	，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，
71	476	4	…曰：風溫春化同，熱暈昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋…
71	476	5	…露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此…
28	177	2	…度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則…
19	118	9	，下則兩脇胠滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏…
19	119	5	，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？
19	119	1	…如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之…
23	153	4	…得冬脈，長夏得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之…
23	153	4	…得春脈，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不…
71	494	6	…謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。
35	203	5	，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚…
71	494	7	…春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣…
71	494	8	，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。
74	537	3	：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六…
64	353	8	…急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋…
64	353	9	…氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣…
4	23	7	，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，
2	9	5	，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則…
2	13	3	，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆…
9	67	7	…血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；
16	92	5	，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春…
74	535	8	…之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：
61	330	1	，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏…
65	358	3	…脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三…
65	359	6	，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，五日少…
17	103	2	。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋…
65	358	1	…重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支…
2	9	3	…肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬…
79	567	1	…殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰…
4	23	8	…在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，
4	23	9	…病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，
3	21	4	…風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，
5	35	3	…病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，
35	201	2	…渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之…
35	203	4	…寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開…
35	205	9	，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必…
5	35	3	…寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；
4	23	2	…四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
9	65	1	…勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，
4	23	2	…長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝…
9	65	1	…長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時…
3	16	6	，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳…
4	24	4	。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平…
28	174	11	，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈…
28	174	9	…熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡…
2	9	3	，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此…
18	110	4	…散於肝，肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，
18	110	6	…於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾…

41 227 8 …骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可…
 42 237 6 …丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚…
 65 360 1 …痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，
 65 359 4 …痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰…
 65 359 2 …閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，
 20 135 2 …伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆…
 20 129 10 …四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。
 2 13 6 …物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故…
 18 116 1 …連珠，如循環玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘…
 18 116 9 …離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而…
 17 101 7 …，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。
 69 413 4 …肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅…
 69 413 5 …化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃…
 69 413 10 …，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝…
 69 413 3 …政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燥之復。其眚東，其…
 69 413 11 …令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燔燔燎之變，則秋有冰雹…
 43 241 3 …痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者…
 65 358 5 …痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而…
 28 175 5 …如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱…
 38 215 3 …受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受…
 45 250 11 …聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰…
 61 330 1 …取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣…
 64 354 1 …，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮…
 64 354 2 …，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，
 26 165 8 …也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正…
 17 101 6 …，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四…
 74 535 9 。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹…
 31 186 5 …矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為…
 31 186 6 …者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，
 17 101 9 …日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣…
 4 23 4 …在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於…
 4 23 2 …謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
 9 65 1 …：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，
 22 143 5 …，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，
 22 145 4 …，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，
 20 135 4 …半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，
 22 143 6 …冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊…
 22 144 3 …，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病…
 70 422 5 …麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其…
 70 424 1 …，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲裸，其畜牛，其色黃，其…
 70 438 3 …赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少…
 70 440 1 …玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，
 22 144 3 …愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地…
 22 144 8 …，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病…
 23 152 8 …肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
 6 49 1 …，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地…
 22 142 1 …苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，
 21 139 2 …勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時陰陽，生病起於過用，此…
 4 23 2 …，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之…

9	65	1	：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行…
22	143	1	…液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持…
22	144	7	…肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，
3	21	1	…者不和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強…
22	142	2	…緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，
71	469	5	…南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤附腫，
5	43	3	…以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數…

□ 嚇 xià → 486 hè

xian

1422 先 xiān

Occ.: 159



32	189	2	…病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱…
24	155	5	…手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所…
14	87	8	…病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：
19	121	12	…於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此…
20	134	8	…其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈…
25	162	4	…道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後…
26	167	4	…見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而…
36	211	3	…脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。
56	290	9	…也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開…
63	344	3	…對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於…
70	455	7	…正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛…
74	539	8	，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而…
20	132	6	，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，
22	146	1	…生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言間甚之時，
20	132	5	…曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛…
27	170	6	…足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按…
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂…
32	189	8	…止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補…
32	192	3	，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少…
32	192	4	…陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰…
65	357	10	…者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，
54	282	2	…可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其…
78	559	5	，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄…
71	500	6	，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運…
26	166	9	…沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀…
35	201	12	…日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠…
35	203	8	…而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而…
71	457	3	，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或…

42 239 6 …風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出…
 71 493 7 …度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其…
 74 542 2 …，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。
 38 215 3 …，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏…
 74 544 5 …。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久…
 38 215 3 …秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至…
 33 195 7 …之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得…
 35 203 7 …，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰…
 35 203 9 …先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰…
 35 204 3 …，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之…
 35 204 4 …並於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則…
 35 204 12 …始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，
 35 206 6 …，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧…
 5 34 2 …傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫…
 74 540 5 …，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒…
 74 506 2 …也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？
 71 494 4 …順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞…
 32 189 3 …者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未…
 32 189 2 …日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病…
 74 544 5 …，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹…
 63 344 13 …移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其…
 38 214 7 …曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其…
 36 210 6 …宜用藥，不宜用鍼。凡治瘧先發，如食頃乃可以治，過之則…
 35 203 3 …，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏…
 38 215 4 …則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：
 35 206 4 …汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰…
 80 570 5 …之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診…
 35 203 10 …瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手…
 71 464 3 …，寒熱發，暴振慄瘳閤。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介…
 36 207 4 …足少陽。足陽明之瘧，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱…
 27 172 5 …邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可…
 81 572 1 …有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽…
 48 268 2 …得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，
 16 95 7 …，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目…
 29 180 6 …行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝…
 38 215 4 …陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：
 74 544 5 …五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛…
 25 162 1 …氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿…
 67 385 4 …，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝…
 36 211 3 …。刺瘧者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，
 29 180 7 …，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用…
 74 544 5 …，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。
 38 215 3 …春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘…
 74 544 5 …，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物…
 71 460 1 …太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，
 71 466 8 …少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，
 71 472 2 …少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，
 25 162 6 …凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛…
 32 189 2 …者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病…

32 189 3 …者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，
 54 282 2 …有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，
 40 223 7 …脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四…
 69 403 3 …變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而…
 70 445 8 …，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，
 71 490 4 …。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清…
 71 491 6 …，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲…
 71 491 12 …，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大…
 71 492 9 …，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆…
 70 446 4 …天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可…
 80 570 10 …右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，
 71 475 7 …知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，
 71 493 8 …何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常…
 26 168 8 …神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨…
 33 197 4 …迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐…
 65 356 14 …從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後…
 65 356 14 …本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而…
 65 357 1 …，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而…
 65 357 1 …，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而…
 65 357 2 …，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病…
 65 357 3 …標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且…
 65 357 2 …熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後…
 65 357 5 …病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有…
 65 357 4 …，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中…
 80 570 6 …後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃…
 71 473 3 …氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。
 60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸…
 69 402 6 …！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。
 55 287 11 …且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，
 63 346 7 …間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死…
 63 347 3 …內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下…
 5 46 10 …不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視…
 9 63 5 …焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐…
 36 206 14 …，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝喝然，熱止汗…
 71 461 4 …以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不…
 71 467 11 …，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。
 10 74 1 …始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。
 24 155 6 …有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他…
 63 352 4 …者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛…
 13 83 7 …：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢餓季，
 35 200 3 …？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓…
 35 203 6 …寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而…
 62 340 8 …？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈…
 40 223 8 …至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後…
 36 210 7 …，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十…
 26 166 5 …古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知…
 26 166 6 …，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候…
 31 186 5 …死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者…
 32 187 1 …，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心…

32 187 4 。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身…
 32 187 6 。刺足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上…
 32 188 4 …如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛骭痠，苦渴數飲身熱，熱…
 36 211 3 ，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭…
 36 211 4 ，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先…
 36 211 5 …兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中…
 36 211 5 …者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先…
 36 211 6 …刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛…
 36 211 7 …明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，
 74 543 3 …外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內…
 74 543 4 …外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相…
 65 357 7 。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不…
 65 357 8 。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，
 74 537 6 …法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；
 74 537 6 …主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；
 74 537 7 …主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；
 74 537 7 …主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；
 74 537 8 …主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。
 74 537 8 …主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，
 5 34 2 …先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝…
 65 356 13 …及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後…
 36 211 6 ，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指…
 67 374 2 ，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，
 65 357 9 …之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。
 36 211 5 …頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛…
 36 211 6 …腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十…
 79 564 2 …并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣…
 36 210 9 …病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則…
 36 211 4 …其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額…
 36 211 5 …血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先…
 35 203 8 …以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此…
 71 458 3 …正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土…
 74 506 7 …備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專…



5 46 10 …不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視…
 65 356 13 …及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後…
 65 357 1 ，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而…
 65 357 2 …熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後…
 65 357 4 ，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中…
 63 344 13 …移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其…
 32 187 1 ，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心…
 80 570 10 …右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，
 32 189 2 …日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病…
 32 189 2 …者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病…
 32 189 2 …病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱…
 32 189 3 …者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未…
 32 189 3 …者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，
 19 121 12 …於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此…

36 211 6 …刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛…
36 211 4 …，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先…
36 211 5 …者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先…
36 211 3 …，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭…
36 211 5 …兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中…
55 287 11 …且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，
36 211 7 …明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，
35 206 4 …汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰…
22 146 1 …生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，
20 132 5 …曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛…
24 155 6 …有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他…
71 464 3 …，寒熱發，暴振深癰閼。清先而勁，毛蟲乃死，熱後而暴，介…
36 211 3 …。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，
36 210 6 …宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則…
42 239 6 …風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出…
74 537 6 …法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；
74 537 8 …主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。
35 203 3 …，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏…
35 203 7 …，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰…
65 356 14 …本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而…
36 206 14 …，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝喝然，熱止汗…
35 204 3 …，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之…
36 207 4 …足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃熱，熱…
74 540 5 …，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒…
54 282 2 …可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其…
80 570 6 …後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃…
71 493 7 …度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：遲太過則其…
70 446 4 …天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可…
71 457 3 …，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或…
32 186 8 …肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂…
48 268 2 …得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，
26 167 4 …見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而…
33 197 4 …迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐…
26 166 9 …沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀…
10 74 1 …始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。
60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸…
35 203 10 …瘡。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手…
35 201 12 …日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠…
62 340 8 …？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈…
74 537 8 …主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，
67 374 2 …，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，
71 458 3 …正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土…
27 170 6 …足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按…
65 356 14 …從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後…
36 210 9 …病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一刺則…
35 204 12 …始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，
74 542 2 …，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。
35 200 3 …？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓…
16 95 7 …，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目…

71 467 11 贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。
 71 473 3 …氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。
 20 132 6 實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，
 24 155 5 …手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所…
 35 203 8 …以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此…
 35 203 9 …先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰…
 35 204 4 …並於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則…
 35 206 6 入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧…
 65 357 1 先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而…
 65 357 2 先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病…
 74 544 5 苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物…
 74 544 5 …五味入胃，各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛…
 14 87 8 …病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：
 74 544 5 故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久…
 74 544 5 甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。
 74 544 5 各歸所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹…
 27 172 5 …邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可…
 35 203 6 …寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而…
 35 203 8 …而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而…
 63 344 3 …對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於…
 32 192 3 刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少…
 9 63 5 …焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐…
 69 402 6 ！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。
 13 83 7 ；色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢餓季，
 63 352 4 …者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審其虛…
 36 210 7 刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十…
 36 211 6 …腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十…
 33 195 7 …之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得…
 38 214 7 …曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其…
 38 215 3 甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏…
 29 180 6 …行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝…
 29 180 7 上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用…
 38 215 3 …秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至…
 38 215 3 …春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘…
 38 215 4 …則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：
 38 215 4 …陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：
 74 537 7 …主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；
 70 455 7 …正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，無盛盛，無虛…
 74 506 7 …備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專…
 69 403 3 …變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而…
 70 445 8 污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，
 71 494 4 …順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞…
 71 460 1 …太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，
 71 466 8 …少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，
 71 472 2 …少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，
 74 543 3 …外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內…
 5 34 2 …傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫…
 36 211 4 …其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額…
 32 187 4 刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身…

40 223 8 …至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後…
 40 223 7 …脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四…
 36 211 3 …脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。
 74 539 8 …，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而…
 32 187 6 …刺足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起毫毛，惡風寒，舌上…
 31 186 5 …死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者…
 74 537 7 …主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；
 36 211 5 …頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛…
 65 357 9 …之，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。
 65 357 3 …標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且…
 65 357 10 …者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，
 74 537 6 …主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；
 32 189 8 …止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補…
 32 192 4 …陰，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰…
 81 572 1 …有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽…
 78 559 5 …，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄…
 36 211 5 …血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先…
 32 188 4 …如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛骭痠，苦渴數飲身熱，熱…
 71 500 6 …，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運…
 63 346 7 …間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死…
 63 347 3 …內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下…
 56 290 9 …也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開…
 71 491 6 …，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲…
 71 491 12 …，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大…
 71 492 9 …，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆…
 71 490 4 …。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清…
 54 282 2 …有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，
 20 134 8 …其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈…
 26 166 6 …，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候…
 26 166 5 …古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知…
 79 564 2 …并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣…
 80 570 5 …之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診…
 65 357 7 …。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不…
 65 357 8 …。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，
 74 543 4 …外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相…
 25 162 4 …道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後…
 65 357 5 …病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有…
 5 34 2 …先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝…
 71 461 4 …以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不…
 36 211 6 …，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指…
 67 385 4 …，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝…
 26 168 8 …神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨…
 25 162 6 …凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛…
 74 506 2 …也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？
 71 475 7 …知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，
 71 493 8 …何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常…
 25 162 1 …氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿…



- 69 412 8 …風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癭，
71 472 13 …，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒…
71 495 8 …雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽…



- 71 472 13 …，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒…
71 495 8 …雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽…
69 412 8 …風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋骨并辟，肉瞶癭，



- 18 115 4 …。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以…
74 536 3 …也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。
18 110 3 …曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，
76 551 5 …臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所…
76 551 9 …藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是…
19 118 2 …帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方…
18 116 8 …肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，
23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎…
74 531 7 …如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至…
41 228 4 …令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之…
19 118 2 黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者…
17 99 1 …，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華…
48 267 8 …不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不足也，病善言，
19 126 7 …循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真…
18 110 2 …胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦…
48 265 3 …浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急…
18 111 1 …病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高…
19 118 4 …輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？
7 55 1 …，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過…
18 111 1 …胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行…
74 536 4 …數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，
18 110 2 …，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，
79 562 5 …陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合…
79 563 1 …陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。
79 563 2 …也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專…
25 158 6 …之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木數者，其葉…



- 18 110 2 …，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，
79 563 1 …陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。
79 562 5 …陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合…
79 563 2 …也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專…
25 158 6 …之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木數者，其葉…
17 99 1 …，病進而色弊，綿綿其去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華…
48 267 8 …不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞精予不足也，病善言，

18 111 1 …胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行…
 74 536 4 …數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，
 18 115 4 …。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以…
 18 110 3 …曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，
 48 265 3 …浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急…
 18 111 1 …病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高…
 18 110 2 …胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦…
 76 551 9 …藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是…
 74 536 3 …也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋不數，是謂四塞。
 19 118 4 …輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？
 7 55 1 …，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過…
 19 118 2 …黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者…
 76 551 5 …臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所…
 19 126 7 …循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真…
 74 531 7 …如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至…
 23 154 5 …五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎…
 18 116 8 …肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，
 41 228 4 …令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之…
 19 118 2 …帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方…

1425 咸 xián

Occ.: 4



70 425 4 …，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，
 71 469 15 …乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之…
 66 365 1 …，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 69 410 9 …怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀…



69 410 9 …怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀…
 71 469 15 …乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之…
 66 365 1 …，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 70 425 4 …，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，

1426 涎 xián

Occ.: 2



38 215 10 …則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受…
 23 152 2 …汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，腎為唾，是謂五液。

1427 閑 xián

Occ.: 1



1 3 4 …神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而…

1428 嫌 xián

Occ.: 1



13 83 5 …。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得…

1429 銜 xián

Occ.: 1

46 258 6

▽
 …曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所…

1430 賢 xián

Occ.: 4

5 45 2

1 8 2

81 571 12

1 4 1

▽▽
 …以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養…
 …不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯…
 、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲…
 …目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所…

1 4 1

81 571 12

5 45 2

1 8 2

▽▽
 …目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所…
 、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲…
 …以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養…
 …不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯…

1431 癰 xián

Occ.: 4

28 178 1

48 265 6

48 264 7

48 264 7

▽▽
 …傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經…
 …癰，三陰急為疔，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈…
 …大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰筋攣。
 …大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，

48 264 7

48 264 7

28 178 1

48 265 6

▽▽
 …大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰筋攣。
 …大，癰癰筋攣。肝脈小急，癰癰筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，
 …傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經…
 …癰，三陰急為疔，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈…

1432 鹹 xián

Occ.: 104

70 452 6

70 434 6

70 440 1

74 519 8

70 453 4

74 537 6

74 537 8

22 148 5

22 149 4

70 430 1

74 519 6

70 448 9

▽▽
 ，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳稬。厥陰在泉，清毒不…
 …實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗…
 …棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽…
 …陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸…
 ，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳稬。化淳則鹹守，氣專…
 …要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之…
 …酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所…
 ，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃…
 …益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或…
 …實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽…
 …陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹…
 …於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。

71	478	2	…四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食…
71	479	2	…三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食…
71	480	8	…九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食…
71	481	5	…八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食…
71	482	10	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	8	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	14	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	8	，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	13	，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	9	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。
5	42	3	…血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	…血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位…
10	71	1	…髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則…
23	152	4	…食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走…
22	144	1	…甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹補之，甘瀉之。病…
22	148	5	…肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，
12	80	5	，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人…
74	505	4	。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。
5	42	2	…動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；
67	385	2	…變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；
4	28	4	，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其…
70	426	4	，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故…
70	442	5	…果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太…
70	453	4	。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀黔秬。
25	158	6	…奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其…
71	479	8	。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	481	10	。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	6	。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	1	。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	10	。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
74	537	7	，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少…
70	438	3	…栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手…
71	457	2	…化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運…
71	467	12	…過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，
71	473	4	…氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以爽之，而調其上，甚則以苦…
74	528	4	…位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以…
74	515	3	，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫…
74	528	5	…補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補…
71	464	14	，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安…
74	510	8	，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦…
74	511	2	，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦…
74	517	3	。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：

74	517	9	。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	519	7	，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽…
74	522	10	，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸…
74	522	12	…之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸…
74	523	4	，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸…
74	516	8	，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反…
71	475	1	…使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用…
74	511	5	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝…
74	516	4	，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治…
74	516	7	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治…
74	517	1	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治…
74	519	10	，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐…
74	522	11	，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐…
74	523	1	，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發…
74	528	7	，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太…
74	528	7	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以…
74	528	8	，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽…
74	528	9	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以…
74	528	10	。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開…
22	144	1	。心欲熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，
3	22	2	…氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味…
10	71	4	…辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。
70	453	4	…治甘鹹，其穀粳秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：
71	479	3	…正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	481	10	…化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	10	，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	485	4	，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	8	，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	4	，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	488	10	，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
10	72	7	、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，
74	544	5	…心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常…
22	149	2	。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果…
5	38	4	；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
5	41	3	…方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主…
67	383	4	…方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在…
23	150	2	：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
74	540	2	…發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。
22	145	8	，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以…
5	42	3	，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有…
23	152	3	：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，



22	144	1	。心欲熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，
74	528	7	，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太…
74	528	8	，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽…
74	516	8	，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反…

71	478	2	…四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食…
71	479	2	…三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食…
71	479	8	。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	5	。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	8	…九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食…
71	481	5	…八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食…
71	481	10	。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	6	。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	482	10	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	8	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	1	。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	10	。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	14	，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	8	，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	485	13	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	13	，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	9	，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	488	1	。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
74	510	8	，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦…
74	515	3	，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫…
74	522	10	，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸…
71	485	8	，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	488	10	，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
74	537	7	，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少…
74	505	4	。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。
70	442	5	…果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太…
74	511	2	，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦…
74	517	3	。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：
74	517	9	。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	522	12	…之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸…
74	516	7	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治…
74	517	1	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治…
71	482	10	，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
74	519	7	，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽…
74	523	4	，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸…
23	150	2	：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
74	522	11	，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐…
74	523	1	，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發…
74	528	9	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以…
22	149	2	。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果…
5	42	3	，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有…
5	41	3	…方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主…
67	383	4	…方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在…
5	38	4	；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
67	379	2	；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。
74	528	7	，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以…

70	453	4	…治甘鹹，其穀粳稬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：
71	457	2	…化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運…
70	440	1	…棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽…
71	475	1	…使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用…
74	540	2	…發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。
71	479	3	…正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	481	10	…化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	485	4	，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	4	，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
74	544	5	…心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常…
22	145	8	，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以…
74	511	5	，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝…
74	516	4	，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治…
74	519	10	，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐…
74	528	10	。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開…
71	467	12	…過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，
71	464	14	，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安…
22	144	1	…甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹以爽之，用鹹補之，甘瀉之。病…
71	473	4	…氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以爽之，而調其上，甚則以苦…
25	158	6	…奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其…
23	152	3	：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，
10	71	4	…辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。
3	22	2	…氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味…
22	148	5	…肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，
22	149	4	…益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或…
12	80	5	，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人…
4	28	4	，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其…
67	385	2	…變凝冽，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；
70	426	4	，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故…
70	430	1	…實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽…
70	434	6	…實濡肉，其穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗…
70	438	3	…栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手…
70	452	6	，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳稬。厥陰在泉，清毒不…
70	453	4	。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳稬。
70	453	4	，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳稬。化淳則鹹守，氣專…
74	528	5	…補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補…
5	41	3	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝，
67	383	4	北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。
70	448	9	…於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
74	519	6	…陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹…
74	519	8	…陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸…
5	42	2	…動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；
10	71	1	…髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則…
23	152	4	…食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走…
74	537	8	…酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所…
74	537	6	…要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之…
10	72	7	、酸，黃當脾、甘，黑當腎、鹹。故白當皮，赤當脈，青當筋，
22	148	5	，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃…
74	528	4	…位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以…

67 385 3 …血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位…
5 42 3 …血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。

□ 洒 xǐan → 1115 sǎ

1433 顯 xǐan

Occ.: 9



69 413 5 …關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；
71 497 9 …埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暝，陽明所至為煙埃…
69 413 10 …肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之…
70 435 3 …振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，
70 438 1 ，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱…
67 378 2 …藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為…
66 364 4 ，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品…
69 414 11 。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，
68 389 5 …應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之…



70 435 3 …振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危而行，
66 364 4 ，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品…
68 389 5 …應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之…
71 497 9 …埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暝，陽明所至為煙埃…
69 413 10 …肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之…
69 413 5 …關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；
67 378 2 …藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為…
69 414 11 。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，
70 438 1 ，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱…

□ 見 xiàn → 593 jiàn

1434 陷 xiàn

Occ.: 30



54 283 8 …易見也。巨虛者，躄足躄獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：
20 133 7 ，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝…
59 314 3 …十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五…
59 306 1 …下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車…
39 221 6 ；視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。
19 126 2 ，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其…
56 290 13 ；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則…
52 279 5 …出，令人少腹滿。刺膈腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏…
52 279 3 …不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，

52 278 1 , 令人喘咳逆。刺手魚腹內陷, 為腫。無刺大醉, 令人氣亂。
 52 279 4 , 令人遺溺。刺掖下脇間內陷, 令人咳。刺少腹中膀胱溺出,
 20 133 5 。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰: 何以知病之所在?
 52 278 4 , 血出不止死。刺客主人內陷中脈, 為內漏為聾。刺膝髓出…
 52 277 5 …房, 為腫根蝕。刺缺盆中內陷, 氣泄, 令人喘咳逆。刺手魚腹…
 52 279 2 …肺, 為喘逆仰息。刺肘中內陷, 氣歸之, 為不屈伸。刺陰股下…
 19 125 3 大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 其氣…
 19 125 5 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛…
 19 125 6 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛…
 19 125 8 …月之內死。大骨枯槁, 大肉陷下, 肩髓內消, 動作益衰, 真藏…
 19 126 1 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 腹內痛, 心中不…
 59 310 3 , 曲掖上骨穴各一, 柱骨上陷者各一, 上天窗四寸各一, 肩…
 60 324 8 …背俞陷者灸之, 舉臂肩陷者灸之, 兩季脇之間灸之, 外…
 52 279 5 。刺膈腸內陷, 為腫。刺匡上陷骨中脈, 為漏為盲。刺關節中…
 60 324 8 …橛骨, 以年為壯數, 視背俞陷者灸之, 舉臂肩陷者灸之,
 60 325 1 , 足小指次指間灸之, 膈下陷脈灸之, 外踝後灸之, 缺盆骨…
 52 279 2 …出血, 為舌難以言。刺膺中陷中肺, 為喘逆仰息。刺肘中內…
 60 325 2 …之堅痛如筋者灸之, 膺中陷骨間灸之, 掌束骨下灸之, 臍…
 54 283 8 , 躄足躄獨陷者。下廉者, 陷下者也。帝曰: 余聞九鍼, 上應…
 32 194 3 …熱。榮在髻也。項上三椎, 陷者中也。頰下逆顙為大瘕, 下…
 3 18 1 …得, 寒氣從之, 乃生大癭。陷脈為癭, 留連肉腠。俞氣化薄,



60 325 2 …之堅痛如筋者灸之, 膺中陷骨間灸之, 掌束骨下灸之, 臍…
 52 279 5 。刺膈腸內陷, 為腫。刺匡上陷骨中脈, 為漏為盲。刺關節中…
 60 325 1 , 足小指次指間灸之, 膈下陷脈灸之, 外踝後灸之, 缺盆骨…
 3 18 1 …得, 寒氣從之, 乃生大癭。陷脈為癭, 留連肉腠。俞氣化薄,
 20 133 7 , 獨熱者病, 獨寒者病, 獨陷下者病。以左手足上, 上去踝…
 39 221 6 : 視其主病之脈, 堅而血及陷下者, 皆可捫而得也。帝曰: 善。
 54 283 8 , 躄足躄獨陷者。下廉者, 陷下者也。帝曰: 余聞九鍼, 上應…
 19 125 3 大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 其氣…
 19 125 5 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛…
 19 125 6 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛…
 19 125 8 …月之內死。大骨枯槁, 大肉陷下, 肩髓內消, 動作益衰, 真藏…
 19 126 1 …予之期日。大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿, 腹內痛, 心中不…
 56 290 13 ; 其入客於經也, 則感虛乃陷下; 其留於筋骨之間, 寒多則…
 59 310 3 , 曲掖上骨穴各一, 柱骨上陷者各一, 上天窗四寸各一, 肩…
 60 324 8 …橛骨, 以年為壯數, 視背俞陷者灸之, 舉臂肩陷者灸之,
 60 324 8 …背俞陷者灸之, 舉臂肩陷者灸之, 兩季脇之間灸之, 外…
 20 133 5 。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰: 何以知病之所在?
 32 194 3 …熱。榮在髻也。項上三椎, 陷者中也。頰下逆顙為大瘕, 下…
 54 283 8 …易見也。巨虛者, 躄足躄獨陷者。下廉者, 陷下者也。帝曰:
 52 279 2 …出血, 為舌難以言。刺膺中陷中肺, 為喘逆仰息。刺肘中內…
 59 306 1 …下各一, 客主人各一, 耳後陷中各一, 下關各一, 耳下牙車…
 59 314 3 …十八穴: 喉中央二, 膺中骨陷中各一, 鳩尾下三寸, 胃脘五…
 52 278 4 , 血出不止死。刺客主人內陷中脈, 為內漏為聾。刺膝髓出…
 52 279 3 …不屈伸。刺陰股下三寸內陷, 令人遺溺。刺掖下脇間內陷,
 52 279 4 , 令人遺溺。刺掖下脇間內陷, 令人咳。刺少腹中膀胱溺出,
 52 277 5 …房, 為腫根蝕。刺缺盆中內陷, 氣泄, 令人喘咳逆。刺手魚腹…

52 279 2 …肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下…
 52 278 1 ，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。
 52 279 5 …出，令人少腹滿。刺膻腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏…
 19 126 2 ，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其…

□ 閒 xián → 596 jian

xiang

1435 相 xiāng

Occ.: 176



38 215 10 …咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府…
 69 410 1 …暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀…
 39 219 2 ，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引…
 65 356 6 ，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，
 43 245 9 …者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，
 71 457 5 …氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之…
 2 13 1 …至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯…
 74 543 5 …其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱…
 1 3 6 ，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不…
 17 101 1 ；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
 76 552 12 …漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無…
 34 199 1 …用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得…
 67 371 16 ，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者…
 67 386 1 ？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯…
 69 418 8 …者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝…
 74 525 8 …也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故…
 74 528 1 …熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於…
 10 75 2 ；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以…
 19 122 7 …生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各…
 20 133 4 。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。
 44 248 3 ，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為…
 65 360 3 ，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。
 2 13 1 …起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，
 6 50 4 ，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝…
 6 51 5 ，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰…
 8 59 2 …出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養…
 20 134 6 …之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病…
 74 536 6 …相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生…
 38 215 1 …時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則…
 81 573 11 …橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大…
 17 101 10 。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知…

23 151 4 …於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 58 302 9 ，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：
 10 76 8 …痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃…
 74 543 8 …氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：
 39 219 2 …引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，
 39 220 6 …血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣…
 11 77 4 …胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞…
 74 538 3 …全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可…
 39 220 3 …，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣…
 47 262 5 …膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癢者，一日數…
 33 195 2 …尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。
 54 282 5 …也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，
 76 553 1 …之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知…
 15 90 5 …陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。
 65 356 5 …：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰…
 54 285 6 …溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
 20 133 4 …眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何…
 13 83 9 …八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知…
 68 398 5 …。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝…
 49 271 2 …者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨…
 81 573 3 …精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生…
 71 457 4 …氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。
 27 173 1 …之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知…
 27 173 9 …不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之…
 68 393 5 …始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可…
 68 398 4 …騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 20 133 2 …伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如…
 63 344 9 …右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，
 77 557 9 …，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、
 64 355 6 …，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣…
 66 367 5 …守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變…
 74 507 8 …而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。
 66 367 9 …。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡…
 19 124 3 …。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰瘰，當此之時，
 20 133 2 …相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相…
 17 102 5 …大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則…
 17 103 1 …多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜…
 29 181 1 …主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？
 62 337 3 …所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？
 25 162 5 …。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施…
 78 558 9 …，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆…
 35 205 7 …於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰…
 69 418 4 …曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。
 69 418 5 …能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。
 69 418 5 …能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。
 69 418 6 …能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝…
 31 185 9 …衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝…
 45 251 8 …脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內…
 39 219 9 …氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，

43 246 1 …也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺…
 74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳…
 64 355 4 …可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，
 35 205 4 …脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病…
 42 237 1 …俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜…
 35 202 11 …而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣…
 19 127 8 …故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之…
 19 128 1 …，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之…
 20 133 1 …脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部…
 66 363 1 …在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，
 49 271 2 …惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。
 62 339 14 …血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱…
 69 417 1 …運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，
 67 371 16 …。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣…
 74 528 1 …：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余…
 69 418 8 …復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於…
 67 371 16 …和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下…
 67 386 1 …：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主…
 37 212 4 黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，
 31 185 9 …所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治…
 71 474 16 …鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃疸而…
 68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯…
 71 470 2 …，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白…
 18 116 9 …，曰肝死。脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以…
 14 88 6 …，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 22 145 9 …。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不…
 71 469 12 …萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘…
 68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有…
 35 205 7 …與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作…
 67 371 16 …，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。
 35 201 7 …而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而…
 6 51 7 …傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 61 327 9 …水腫，肺為逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏…
 3 16 5 …為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則…
 27 171 4 …，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，
 71 457 6 …，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五…
 26 166 9 …虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而…
 68 398 4 …氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 27 173 1 …虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。
 66 363 4 …。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五…
 66 366 1 …直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕…
 66 367 5 …朞而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝…
 67 371 15 …而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不…
 39 220 7 …，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於…
 76 551 8 …。八風苑熟，五藏消燼，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。
 69 402 3 …，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣…
 58 292 9 …而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上…
 4 25 8 …。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
 75 547 7 …，此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知…

26 166 2 …身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，王…
 34 198 5 ，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火…
 71 480 2 …陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火…
 71 482 4 …陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火…
 71 484 8 …陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化…
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火…
 71 486 7 …陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化…
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火…
 71 488 8 …陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化…
 7 55 1 …弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，
 26 165 5 …郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛…
 35 200 6 …上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽…
 49 271 3 …欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉…
 49 272 7 …去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，
 49 272 15 …謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
 62 339 4 。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣…
 62 342 1 ：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者…
 66 367 5 。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周…
 81 574 2 …也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，
 22 146 7 …痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌…
 9 67 4 ，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？
 14 88 2 …內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒…
 70 419 7 ，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如…
 70 448 11 …然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。
 20 133 3 …如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨…
 24 155 7 …他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一…
 9 64 2 …歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而…
 66 361 3 …生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而…
 40 226 2 …熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡…
 71 469 15 …溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，
 8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎…
 20 134 5 …而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一…
 26 167 6 …成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在…
 68 398 8 …化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往…
 74 536 6 …曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。
 79 564 1 。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至…
 68 389 5 …也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；
 60 324 5 …動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓…
 66 367 9 ，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十…
 66 369 6 …上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；
 59 303 4 ，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五…
 35 203 1 。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有…
 8 58 4 …之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍…
 68 390 2 …之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，

2 13 1 …至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯…
 14 88 2 …內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣拒…
 14 88 6 …，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 23 151 4 …於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 79 564 1 …此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至…
 49 272 15 …謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
 49 271 3 …欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉…
 39 219 9 …氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，
 31 185 9 …衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝…
 35 201 7 …而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而…
 45 251 8 …脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內…
 49 271 2 …惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。
 49 272 7 …去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，
 64 355 6 …，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣…
 68 398 8 …化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往…
 69 402 3 …，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五氣…
 71 469 12 …萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘…
 71 469 15 …溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，
 71 470 2 …，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白…
 71 474 16 …鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃疸而…
 74 543 8 …氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：
 38 215 1 …時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則…
 6 51 7 …傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 9 67 4 …，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？
 81 574 2 …也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，
 65 360 3 …，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。
 81 573 11 …橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大…
 70 419 7 …，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如…
 26 165 5 …郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛…
 66 367 5 …。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周…
 3 16 5 …為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則…
 34 198 5 …，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛…
 67 371 16 …和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下…
 74 525 8 …也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故…
 67 371 16 …。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣…
 67 371 16 …，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者…
 67 386 1 …：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主…
 67 386 1 …？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯…
 20 133 1 …脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部…
 74 528 1 …：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余…
 74 528 1 …熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於…
 19 127 8 …故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之…
 25 162 5 …。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施…
 27 171 4 …，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，
 35 205 7 …於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰…
 69 417 1 …運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，
 71 457 4 …氣，或從地氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。
 71 457 5 …氣而逆天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之…

62	337	3	…所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？
69	418	5	…能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。
71	457	6	，調其化，使上下合德，無相奪倫，天地升降，不失其宜，五…
15	90	5	…陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。
49	271	2	…者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨…
11	77	4	…胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞…
54	285	6	…溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
8	58	4	…之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍…
42	237	1	…俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌肉憤膜…
63	344	9	…右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，
66	363	1	…在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，
26	166	2	…身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工…
43	246	1	…也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺…
81	573	3	…精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生…
67	371	15	…而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不…
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有…
69	418	5	…能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。
7	55	1	…弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，
26	166	9	…虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而…
66	367	9	。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，為一紀，凡…
54	282	5	…也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，
31	185	9	…所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治…
35	202	11	…而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣…
68	393	5	…始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可…
66	367	9	，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十…
68	390	2	…之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，
68	389	5	…也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；
66	369	6	…上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；
71	480	2	…陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂邪…
71	482	4	…陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化…
71	484	8	…陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化…
71	486	7	…陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化…
71	488	8	…陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火…
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火…
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火…
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火…
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火…
17	103	1	…多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜…
74	543	5	…其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱…
69	418	4	…曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。
22	145	9	。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不…
20	133	4	…眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何…
27	173	1	…之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知…
58	292	9	…而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上…
76	552	12	…漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無…
18	116	9	，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以…
35	205	4	…脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病…
29	181	1	…主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？

66	367	5	…朞而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝…
67	371	16	，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯…
77	557	9	，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆度》、
1	3	6	，任其服，樂其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不…
62	339	4	。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣…
62	342	1	：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者…
59	303	4	，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五…
60	324	5	…動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓…
76	553	1	…之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知…
17	102	5	…大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則…
74	517	10	帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳…
69	418	8	…復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於…
69	418	8	…者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝…
70	448	11	…然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。
27	173	9	…不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之…
20	133	3	…如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨…
27	173	1	…虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。
6	50	4	，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝…
6	51	5	，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰…
8	59	2	…出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養…
74	536	6	…相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生…
20	133	2	…伍不調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如…
20	133	4	。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。
2	13	1	…起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，
17	101	10	。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知…
19	128	1	，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之…
26	167	6	…成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在…
35	205	7	…與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日乃作…
62	339	14	…血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱…
78	558	9	，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆…
20	134	6	…之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病…
44	248	3	，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為…
47	262	5	…膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎…
74	536	6	…曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。
76	551	8	。八風苑熟，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。
4	25	8	。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
75	547	7	，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知…
61	327	9	…水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，俱受者水氣之所留也。伏…
35	203	1	。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得有…
19	122	7	…生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各…
58	302	9	，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：
69	418	6	…能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝…
10	76	8	…痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃…
66	361	3	…生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而…
9	64	2	…歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而…
35	200	6	…上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，

13	83	9	…八風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知…
65	356	6	，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，
43	245	9	…者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，
68	398	4	…騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
10	75	2	；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以…
64	355	4	…可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，
19	124	3	。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰瘕，當此之時，
22	146	7	…痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌…
38	215	10	…咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府…
39	219	2	，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引…
39	219	2	…引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，
39	220	3	，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣…
69	410	1	…暴瘥，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髁…
39	220	6	…血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣…
39	220	7	，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於…
20	133	2	…相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相…
20	134	5	…而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一…
17	101	1	；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
33	195	2	…尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。
65	356	5	：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰…
74	507	8	…而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。
74	538	3	…全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可…
34	199	1	…用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得…
40	226	2	…熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡…
66	363	4	。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五…
66	366	1	…直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕…
66	367	5	…守位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變…
68	398	4	…氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
68	398	5	。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝…
24	155	7	…他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一…

1436 香 xiāng

Occ.: 2

4	27	5	…也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於…
80	569	4	…有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢…

1437 鄉 xiāng

Occ.: 2

5	48	4	…病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
74	545	5	…別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調…

□ 降 xiáng → 605 jiàng

1438 祥 xiáng

Occ.: 2

71 491 2
69 418 7

…行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膂痛，大…
…何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之…

1439 想 xiǎng

Occ.: 2

1 8 1
44 247 9

…俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為…
，發為肌痺，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入…

1440 響 xiǎng

Occ.: 2

25 162 2
66 368 12

…則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來…
！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，

□ 相 xiàng → 1435 xiāng

1441 象 xiàng

Occ.: 33

28 175 2
9 60 6
9 67 5
67 372 6
69 418 1
11 77 6
70 451 8
21 141 3
21 141 4
21 141 6
67 372 9
70 436 5
70 438 3
70 440 1
70 441 3
70 442 5
5 45 7
5 46 1
11 77 8
18 109 1
17 99 5
5 45 2
69 416 8
67 370 11

…者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死…
六節藏象論篇第九
…相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，
…能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。
，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者…
…氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆…
…有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，
，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：
…陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，
…而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，
…根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下…
…色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝…
…色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰…
…色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏…
…色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺…
…色黑丹黔，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎…
，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之…
…疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地…
…五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁…
平人氣象論篇第十八
…色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，
。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。
。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近…
。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。

68 388 3 …之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不…
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺…
 5 31 1 陰陽應象大論篇第五
 10 75 2 …澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意…
 1 8 3 。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，
 21 141 4 …曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何…
 21 141 5 …曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實…
 21 141 6 …曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。
 69 418 2 …：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應…



70 451 8 …有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，
 70 440 1 …色齡玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏…
 70 436 5 …色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝…
 21 141 6 …曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。
 5 31 1 陰陽應象大論篇第五
 5 45 2 …。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。
 70 442 5 …色黑丹齡，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎…
 9 67 5 …相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，
 69 418 2 …：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應…
 17 99 5 …色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，
 5 45 7 …，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之…
 9 60 6 六節藏象論篇第九
 18 109 1 平人氣象論篇第十八
 70 441 3 …色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺…
 21 141 4 …曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何…
 1 8 3 …。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，
 11 77 8 …五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁…
 70 438 3 …色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰…
 5 46 1 …疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地…
 21 141 5 …曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實…
 28 175 2 …者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死…
 11 77 6 …氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆…
 69 418 1 …，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者…
 69 416 8 …。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近…
 67 370 11 …。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。
 67 372 6 …能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。
 10 75 2 …澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意…
 67 372 9 …根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下…
 68 388 3 …之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不…
 21 141 3 …，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：
 21 141 4 …陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，
 21 141 6 …而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺…



74 518 4 …；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下…

36 211 2 …已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，
 32 192 2 …出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛…
 63 350 1 …攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如…
 19 125 5 …氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期…
 19 125 7 …氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月…
 19 126 2 …滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破脰脫肉，目匡陷，真藏…
 4 24 1 …按蹻，春不鼫衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞…
 60 318 5 …足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風…
 74 526 5 …。少陰司天，客勝則鼫嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱…
 4 23 4 …風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸…
 74 539 1 …，如喪神守，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬…
 60 324 7 灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膂骨，
 59 311 2 …發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨…
 35 200 8 …鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣…
 31 184 1 …：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽…
 74 513 2 …，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，
 63 346 1 …客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交…
 35 202 7 …何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，
 35 202 8 …當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，
 35 202 9 …。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；
 17 108 7 …。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰…
 74 519 3 …，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入…
 60 321 1 …交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩膊內，俠脊抵腰中，入循…
 36 211 5 …上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，
 41 227 5 …足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽…
 60 323 7 …骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在…
 32 188 5 …，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸…
 32 188 5 …痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不…
 59 303 4 …八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮…
 45 254 7 …。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治…
 74 509 7 …小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，膈…
 59 303 5 …五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各…
 45 254 3 …，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚…
 58 298 2 …穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二…
 59 312 2 …，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各…
 32 194 2 …椎下間主腎熱。榮在臤也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顫…
 59 313 1 …督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，



36 211 5 …上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，
 45 254 3 …，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚…
 45 254 7 …。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治…
 60 324 7 灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膂骨，
 35 202 9 …。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；
 60 323 7 …骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在…
 41 227 5 …足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽…
 63 346 1 …客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交…
 74 526 5 …。少陰司天，客勝則鼫嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛少氣，發熱…
 74 539 1 …，如喪神守，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬…

74	518	4	；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下…
59	303	4	…八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其浮…
59	311	2	…發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨…
32	194	2	…椎下間主腎熱。榮在臤也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顫…
19	126	2	…滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目匡陷，真藏…
63	350	1	…攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如…
74	509	7	…小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，膈…
32	192	2	…出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛…
32	188	5	…痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下熱，不…
31	184	1	；傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽…
17	108	7	。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰…
32	188	5	，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸…
60	318	5	…足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風…
74	513	2	，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，
35	200	8	…鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣…
74	519	3	，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入…
35	202	7	…何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，
36	211	2	…已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，
35	202	8	…當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，
59	303	5	…五行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各…
58	298	2	…穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二…
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，
59	312	2	，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各…
19	125	5	…氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期…
19	125	7	…氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破膈，真藏見，十月…
60	321	1	…交巔上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循…
4	24	1	…按蹻，春不飢衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞…
4	23	4	…風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸…

xiao

1443 消 xiāo

Occ.: 34



76	551	8	…所言皆失。八風苑熟，五藏消燬，傳邪相受。夫浮而弦者，是…
17	103	6	…卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病…
37	212	6	，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺…
37	212	6	…中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒…
7	53	8	…隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：
37	213	2	，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移…
56	290	14	…筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉燬脛破，毛直而敗。帝曰：
70	454	6	；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，
7	55	4	…剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。
19	125	9	…骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲…
39	222	1	，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉…
76	551	10	…少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之…

39 221 8 …則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炁則氣…
62 341 1 ？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣…
74 518 10 ，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燦，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹…
70 447 12 。火縱其暴，地乃暑，大熱消燦，赤沃下，蟄蟲數見，流水不…
35 206 11 ，而外舍於分肉之間，令人消燦脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
35 206 3 ，因遇大暑，腦髓燦，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣…
17 105 6 …伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，
15 90 6 …脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為…
17 100 10 ，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
47 261 10 …人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：
17 100 10 …四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，
75 549 5 …道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡…
62 339 10 …惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，
42 236 7 …寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，
43 242 5 …陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣…
80 570 9 …以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知…
7 56 4 …石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之…
28 178 3 …一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，
40 225 5 …之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石…
40 225 6 …藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，
62 341 1 …曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏…
28 176 12 …：虛則可治，實則死。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，



28 178 3 …一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發逆，
28 176 12 …：虛則可治，實則死。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，
62 339 10 …惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，
17 103 6 …卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病…
42 236 7 …寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，
47 261 10 …人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：
15 90 6 …脈痺臂，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為…
35 206 11 ，而外舍於分肉之間，令人消燦脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
70 447 12 。火縱其暴，地乃暑，大熱消燦，赤沃下，蟄蟲數見，流水不…
74 518 10 ，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燦，草萎水涸，介蟲乃屈。少腹…
76 551 8 …所言皆失。八風菹熟，五藏消燦，傳邪相受。夫浮而弦者，是…
76 551 10 …少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之…
43 242 5 …陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣…
80 570 9 …以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知…
7 55 4 …剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。
39 222 1 …，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉…
62 341 1 …曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏…
37 212 6 …中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒…
70 454 6 …；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，
40 225 6 …藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，
17 105 6 …伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，
40 225 5 …之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石…
35 206 3 …，因遇大暑，腦髓燦，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣…
19 125 9 …骨枯槁，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲…
39 221 8 …則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炁則氣…

7 53 8
56 290 14
7 56 4
62 341 1
75 549 5
37 212 6
37 213 2
17 100 10
17 100 10

…隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：
…筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：
…石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之…
？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣…
…道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡…
，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺…
，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移…
，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
…四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，

1444 銷 xiāo

Occ.: 3



69 414 12
58 302 5
50 274 4

，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生…
，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於節湊，必…
…腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解依然不去矣。



58 302 5
69 414 12
50 274 4

，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腸，留於節湊，必…
，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生…
…腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解依然不去矣。

1445 蕭 xiāo

Occ.: 4



70 441 1
71 459 5
71 471 11
70 428 4

，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，
庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背…
…正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。
。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。



70 428 4
70 441 1
71 459 5
71 471 11

。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。
，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其穀稻黍，
庚戌。其運涼，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背…
…正商，其運涼勁，其化霧露蕭颺，其變肅殺雕零，其病下清。

1446 囂 xiāo

Occ.: 1



71 465 11

戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上…

1447 小 xiǎo

Occ.: 121



48 265 3
65 359 7
4 25 2
9 68 4
11 77 7

，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大…
，冬夜半後，夏日暎。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛痠痠，
…腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以…
…少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營…
，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之…

23	150	5	，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不…
55	286	5	…已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹…
9	61	4	…行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣…
80	571	5	…尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病…
74	541	1	；有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：
76	549	10	…子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣…
48	264	6	…雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，
70	455	3	？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒…
74	529	4	…有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有…
6	48	7	…為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應…
48	264	5	…雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有…
74	509	7	，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，
20	133	6	…之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨…
69	416	2	？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速…
55	287	3	…曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，
55	287	6	…無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，
22	148	1	…出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少…
71	479	7	，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食…
71	481	10	，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食…
71	484	1	…化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	…化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	…化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
69	418	5	…復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不…
48	264	7	。心脈滿大，癰瘰筋攣。肝脈小急，癰瘰筋攣。肝脈驚暴，有所…
48	265	2	，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎…
48	265	7	，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，
36	210	3	…一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈…
17	106	4	…伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不…
48	266	2	…血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱…
48	265	1	…不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓…
48	265	7	…脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱…
48	265	2	。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為…
48	266	3	…脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女…
28	176	10	…曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，
18	112	5	。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以…
18	112	5	。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而…
53	281	1	…多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少…
62	335	7	？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中…
58	302	8	…六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，
36	210	7	，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發…
40	223	12	…物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚…
41	229	5	。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之…
76	551	1	，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆…
74	507	8	…人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸…
25	161	2	…知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五…
27	170	1	，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常…
48	268	9	，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
59	311	1	…下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	312	4	…寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。

43	241	12	。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，
36	211	9	…鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，
65	359	1	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏…
65	359	3	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支…
65	359	5	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已…
65	357	9	，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫…
28	176	2	。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，
28	176	13	；脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨…
13	83	4	…骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不…
39	219	7	…蹇則脈紕急，紕急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立…
55	286	1	…血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者…
68	400	3	…無不出入，無不升降。化有大小，期有近遠，四者之有，而貴…
25	160	6	，別為九野，分為四時，月有大小，日有短長，萬物并至，不可…
52	276	1	，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中…
77	554	2	？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，
39	220	8	，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣…
39	220	12	…出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹…
39	221	1	，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾…
37	213	4	…胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸…
43	242	4	…按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神…
10	76	7	…至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴…
69	416	5	…謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，
69	416	9	。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，
71	477	6	…氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝…
38	216	5	，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，
71	500	8	…而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交…
70	446	3	…氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明…
70	446	2	…其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。
48	268	5	。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒…
10	75	1	，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏…
58	302	3	…伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，
74	541	2	。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；
74	530	2	…故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服…
63	346	2	…之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一痛，立…
63	348	9	…痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一…
59	305	1	…之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	…樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
60	325	1	，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，腠下陷脈灸之，
65	357	6	…有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本…
74	534	4	…也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。
17	105	3	…言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。
39	220	12	…痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。
3	16	4	…裏，濕熱不攘，大筋縴短，小筋弛長，縴短為拘，弛長為痿。
69	416	9	…而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星…
70	447	3	…熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火…
10	73	5	…痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，
33	196	7	…頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難…
19	120	8	，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
36	208	3	…陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，

71	464	6	…浮腫，善眠，鼾衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃…
74	517	12	…滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支…
39	219	11	…間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，
74	530	3	，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。
22	148	3	…葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜…
55	286	2	…小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病…
65	356	11	…陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少…
70	446	3	…者其氣天。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭…
27	170	1	…也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，
69	416	7	…發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過…
70	455	4	…六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，
38	216	5	。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱…
37	213	5	…腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。
65	357	6	…治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。
8	58	7	…者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎…
33	197	2	…之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能…
69	416	6	；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是…



58	302	8	…六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，
65	359	1	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏…
65	359	3	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支…
65	359	5	…脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便閉，五日身體重，六日不已…
65	359	7	，冬夜半後，夏日暍。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰痛脛痠，
19	120	8	，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
70	447	3	…熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火…
36	208	3	…陰之瘧，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，
33	196	7	…頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難…
33	197	2	…之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能…
71	464	6	…浮腫，善眠，鼾衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃…
74	517	12	…滋。肱脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支…
32	186	8	肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭…
43	241	12	。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，
43	242	4	…按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神…
74	509	7	，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，
55	286	5	…已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹…
48	264	5	…雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有…
13	83	4	…骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不…
48	265	7	…脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱…
71	500	8	…而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交…
69	416	6	；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是…
69	416	7	…發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過…
39	220	12	…痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。
38	216	5	。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱…
39	220	8	，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣…
4	25	2	…腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以…
76	549	10	…子所長。五藏六府，膽胃大小腸脾胞膀胱，腦髓涕唾，哭泣…
48	268	9	，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。

9	68	4	…少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營…
11	77	7	，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之…
38	216	5	，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，
17	105	3	…言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。
23	150	5	，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不…
37	213	5	…腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。
8	58	7	…者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎…
37	213	4	…胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小腸…
39	220	12	…出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄腹…
39	221	1	，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘕熱焦渴則堅乾…
48	266	2	…血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱…
41	229	5	。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之…
65	357	6	…治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。
65	357	9	，問者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其本。夫…
10	75	1	，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏…
65	357	6	…有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本…
74	507	8	…人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸…
55	286	1	…血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者…
70	446	2	…其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。
25	160	6	，別為九野，分為四時，月有大小，日有短長，萬物并至，不可…
25	161	2	…知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五…
68	400	3	…無不出入，無不升降。化有大小，期有近遠，四者之有，而貴…
69	418	5	…復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不…
22	148	3	…葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜…
36	210	7	，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發…
40	223	12	…物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚…
70	455	4	…六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，
65	356	11	…陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少…
74	534	4	…也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。
71	477	6	…氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝…
55	287	3	…曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，
55	287	6	…無傷脈肉為故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，
76	551	1	，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈散似腎。此皆…
22	148	1	…出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少…
10	76	7	…至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴…
48	265	7	，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，
58	302	3	…伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，
48	264	7	。心脈滿大，癰癧筋攣。肝脈小急，癰癧筋攣。肝脈驚暴，有所…
48	265	1	…不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓…
48	265	2	，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎…
48	265	2	。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并沈為…
48	268	5	。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒…
28	176	10	…曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，
48	266	3	…脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女…
28	176	13	：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨…
3	16	4	…裹，濕熱不攘，大筋縲短，小筋弛長，縲短為拘，弛長為痿。
39	219	11	…問，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，
62	335	7	？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中…
39	219	7	…蹠則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立…

74	530	2	…故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服…
18	112	5	。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而…
17	106	4	…伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不…
18	112	5	。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以…
36	210	3	…一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈…
36	211	9	…鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，
71	479	7	，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食…
71	481	10	，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食…
71	484	1	…化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	…化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	…化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
10	73	5	…痺厥也。人有太谷十二分，小溪三百五十四名，少十二俞，
48	265	3	，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大…
52	276	1	，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中…
53	281	1	…多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少…
74	541	2	。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；
70	446	3	…氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明…
6	48	7	…為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應…
9	61	4	…行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣…
69	416	9	…而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星…
27	170	1	…也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，
74	530	3	，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。
20	133	6	…之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨…
28	176	2	。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，
55	286	2	…小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病…
70	446	3	…者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，
59	305	1	…之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	311	1	…下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	307	1	…樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59	312	4	…寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
60	325	1	，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，
63	348	9	…痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一…
63	346	2	…之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一病，立…
74	541	1	：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：
48	264	6	…雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，
27	170	1	，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常…
80	571	5	…尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病…
77	554	2	？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，
69	416	2	？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速…
69	416	9	。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，
69	416	5	…謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，
70	455	3	？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒…
74	529	4	…有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有…



71 470 2 ，地氣騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化…

1449 肖 xiào

Occ.: 4



1 4 1
81 571 12
8 59 7
69 417 3

…邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能…
，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜…
…無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，
；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，



1 4 1
8 59 7
69 417 3
81 571 12

…邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能…
…無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，
；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，
，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜…

1450 笑 xiào

Occ.: 4



70 438 5
5 38 2
71 499 1
62 335 5

，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與…
…色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味…
…脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所…
…足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，



62 335 5
70 438 5
71 499 1
5 38 2

…足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，
，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與…
…脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所…
…色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味…

1451 嘯 xiào

Occ.: 2



21 140 8
71 491 11

…其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭…
，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆也。火鬱之發，

xie

1452 邪 xié

Occ.: 221



20 130 5
76 551 8
27 172 9
63 344 6
35 202 7
27 172 5
45 251 13
4 23 1

，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：
。八風苑熟，五藏消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足…
…以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之…
，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次…
，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故…
…之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後…
。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則…
，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。

27 169 5 …衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣…
 22 145 8 …之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至…
 27 169 10 …起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑…
 62 340 5 …，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。
 63 344 8 …溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上…
 27 171 3 …曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，
 63 344 3 …，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，
 74 531 4 …濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚…
 27 172 8 …：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真…
 22 149 2 …，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為…
 64 354 5 …，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客…
 5 44 11 …天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有…
 10 75 5 …，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上…
 12 81 1 …謁薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，
 19 127 3 …，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，
 35 202 8 …所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；
 5 46 3 …故邪風之至，疾如風雨。故善治者…
 71 467 9 …門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，
 38 214 9 …肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各…
 27 172 2 …不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣…
 78 558 6 …解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，
 26 167 8 …其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其…
 33 194 9 …，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪…
 63 344 7 …次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而…
 1 4 4 …：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七…
 27 170 4 …，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候…
 35 204 13 …之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候…
 64 354 6 …度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆…
 64 354 6 …從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而…
 71 464 13 …以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清…
 58 301 6 …穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮…
 20 136 9 …者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不…
 20 136 9 …其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節…
 77 556 1 …必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿痺為攣。醫不能…
 71 470 9 …，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀…
 71 474 20 …，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；
 33 194 10 …交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而…
 33 194 12 …也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病…
 27 173 9 …之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來…
 67 386 4 …而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
 67 386 4 …，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：
 69 404 1 …火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄…
 69 406 1 …金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛…
 74 530 9 …氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝…
 74 531 1 …氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝…
 74 531 3 …氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病…
 71 464 15 …之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱…
 69 405 2 …土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體…
 74 531 2 …氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝…

69 403 6 …木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸…
 69 409 3 …雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺…
 33 195 7 。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則…
 38 214 7 …毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲…
 38 215 3 …為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心…
 74 530 9 …氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝…
 74 517 4 ，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清…
 68 398 7 ，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，
 71 477 8 ，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無…
 71 478 6 …水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清…
 71 479 6 。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風…
 71 480 3 …火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕…
 71 480 12 …水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒…
 71 481 9 …火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱…
 27 169 6 …氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取…
 40 226 10 …生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者…
 54 283 5 …觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神…
 23 153 5 …之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於…
 23 153 3 五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長…
 58 292 11 …肱也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛…
 71 461 5 …疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制…
 29 179 9 …道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不…
 71 473 4 …以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚…
 1 3 2 …聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真…
 26 165 8 。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分…
 26 166 1 …在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而…
 26 167 2 …神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗…
 13 83 3 ，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空…
 27 169 11 …則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，
 26 167 2 ，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，
 61 330 7 …俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：
 27 173 6 ，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪…
 74 531 5 ，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重…
 74 531 5 ，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有…
 61 330 7 ，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故…
 35 201 9 ，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以…
 1 4 1 。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼…
 26 165 6 ，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐…
 35 202 2 …日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；
 5 48 1 ；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗…
 5 44 10 …明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。
 9 66 4 ，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其…
 43 241 6 …合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於…
 43 241 7 …舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於…
 43 241 7 …舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於…
 43 241 8 …舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於…
 43 241 8 …舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其…
 69 418 9 …者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之…

74 531 5 …月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來…
42 237 6 …為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者…
42 237 7 …者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者…
42 237 7 …者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，
62 340 10 …滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，
35 202 11 …手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，
68 398 7 ，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯…
27 170 1 …口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰…
35 202 5 …至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下…
35 201 13 …風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日…
56 291 2 …，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經…
49 270 11 …水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂…
67 385 4 …更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變…
68 391 4 …衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則…
50 273 4 …內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內…
3 14 12 …五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天…
74 531 4 …邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇…
3 15 2 …治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖…
33 194 11 …當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而…
27 169 1 離合真邪論篇第二十七
27 172 11 …，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐…
26 165 5 …，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫…
69 402 3 …，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五…
80 571 4 …清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑…
26 167 2 …邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，
5 46 5 …藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒…
70 456 1 …，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其…
77 554 4 …者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後…
77 555 7 …欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後…
35 204 9 …陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，
4 23 1 …發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，
13 84 4 …枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，
14 87 12 …為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有…
62 335 5 …悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入…
35 206 2 …髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓…
9 66 1 …期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有…
16 93 1 …時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且…
3 21 3 …，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，
62 337 2 …之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，
27 172 3 …，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往…
62 338 5 …經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足…
70 439 1 …凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
3 20 2 …血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。
62 339 1 …伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，
35 202 12 …，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。
35 206 3 …，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其…
56 290 9 …病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡…
62 342 8 …出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候…

2	12	2	…不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者…
38	214	7	…肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，
35	201	13	…腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏…
62	342	3	，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，
30	181	12	：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：
27	173	7	…逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。
13	82	11	…無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其…
14	86	13	…也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之…
35	202	8	…簷而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。
71	482	5	…陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清…
71	483	3	…太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風…
71	483	12	…少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨…
71	484	9	…陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒…
71	485	3	…太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火…
71	485	12	…少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清…
71	486	8	…陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火…
71	487	4	…太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒…
71	487	13	…少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒…
71	488	9	…陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火…
77	555	3	…瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為…
3	20	4	…如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，
45	251	2	…上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，
56	291	2	？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客…
49	272	12	…陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所…
35	205	6	…何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相…
53	280	8	…居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，
61	330	3	…盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。
10	73	6	…二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。
70	435	2	，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。
70	432	2	，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。
68	391	4	：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當…
70	428	4	…病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颶…
63	348	11	，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不…
63	347	6	。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，
70	441	6	…火流，炎燄且至，蔓將槁。邪傷肺也。
70	443	2	，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所…
70	437	4	…殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
27	173	9	…勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之…
58	302	4	…會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，
74	516	4	…甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風…
70	430	3	…與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。
70	433	4	…與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。
63	346	9	…日十五疔，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從…
56	290	11	…去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，
54	281	9	。苑陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而…
63	345	4	…左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌…
63	345	8	，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴…
63	346	3	…取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸…

63 346 6 …取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺…
63 350 3 …如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞…
63 351 1 …已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引…
63 348 6 …，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人顛衄上…
70 440 3 …腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
63 346 1 …有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩…
63 348 8 …各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不…
63 349 5 …血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，
63 349 8 …鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背…
63 351 6 …瘡，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之…
23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，
28 173 13 …曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：
33 197 1 …。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽…
35 201 11 …早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣…
63 344 12 …與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則…
63 345 2 …奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛…
68 392 4 …，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法…



62 340 10 …滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，
26 165 5 …，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫…
1 4 1 …。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼…
3 20 2 …血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。
12 81 1 …褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，
13 82 11 …無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其…
27 172 2 …不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣…
27 170 4 …，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候…
10 75 5 …，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上…
50 273 4 …內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內…
27 173 7 …逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。
74 531 4 …濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚…
5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者…
27 173 9 …之四時五行，因加相勝，釋邪改正，絕人長命。邪之新客來…
2 12 2 …不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者…
69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，
68 398 7 …，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，
20 130 5 …，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：
61 330 3 …盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。
5 44 11 …天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有…
63 344 8 …溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上…
49 270 11 …水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂…
56 291 2 …？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客…
62 335 5 …悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入…
63 344 7 …次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而…
63 344 12 …與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則…
63 345 2 …奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛…
63 345 4 …左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌…
63 345 8 …，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴…
63 346 1 …有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩…

63 346 3 …取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸…
 63 346 6 …取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺…
 63 346 9 …日十五瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從…
 63 347 6 。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，
 63 348 6 ，十六日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼻衄上…
 63 348 8 …各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不…
 63 348 11 ，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不…
 63 349 5 …血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，
 63 349 8 …鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背…
 63 350 3 …如痛，刺之傍三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞…
 63 351 1 …已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引…
 63 351 6 …瘡，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之…
 30 181 12 : 陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：
 27 169 1 離合真邪論篇第二十七
 40 226 10 …生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者…
 26 165 6 ，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐…
 70 437 4 …殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
 35 201 9 ，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以…
 9 66 1 …期。失時反候，五治不分，邪僻内生，工不能禁也。帝曰：有…
 14 87 12 …為本，工為標，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有…
 35 204 13 …之；故先其時堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候…
 35 206 2 …髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓…
 62 342 8 …出，熱不得還，閉塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣候…
 27 169 5 …衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣…
 4 23 1 …發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，
 71 477 8 ，以平為期，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無…
 74 516 4 …甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風…
 27 172 3 ，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往…
 71 478 6 …水。熱化寒化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清…
 71 479 6 。清化熱化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風…
 71 480 3 …火。風化清化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕…
 71 480 12 …水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒…
 71 481 9 …火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱…
 71 482 5 …陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清…
 71 483 3 …太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風…
 71 483 12 …少陰火。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨…
 71 484 9 …陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒…
 71 485 3 …太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火…
 71 485 12 …少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清…
 71 486 8 …陽相火。清化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火…
 71 487 4 …太陽水。風化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒…
 71 487 13 …少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒…
 71 488 9 …陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火…
 33 194 9 ，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪…
 68 398 7 ，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯…
 35 201 11 …早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣…
 35 202 7 ，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故…
 3 21 3 ，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，
 13 84 4 …枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，

35 204 9 …陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，
 62 338 5 …經，無傷其絡，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足…
 62 342 3 …，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，
 77 555 3 …瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為…
 35 202 2 …日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；
 45 251 13 …。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則…
 35 201 13 …風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日…
 35 201 13 …腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏…
 35 202 5 …至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下…
 62 337 2 …之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，
 3 14 12 …五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天…
 28 173 13 …曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：
 19 127 3 …，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，
 14 86 13 …也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之…
 35 202 11 …手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，
 26 167 2 …神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗…
 33 194 11 …當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而…
 38 214 7 …肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，
 45 251 2 …上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，
 35 205 6 …何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相…
 35 206 3 …，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其…
 64 354 5 …，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客…
 10 73 6 …二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。
 22 145 8 …之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至…
 27 169 6 …氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取…
 35 202 12 …，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。
 16 93 1 …時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且…
 5 46 5 …藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒…
 38 214 7 …毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲…
 27 171 3 …曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，
 33 194 10 …交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而…
 56 291 2 …，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為瘧疾，
 70 433 4 …與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。
 70 441 6 …火流，炎燄且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 3 20 4 …如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，
 70 428 4 …病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颶…
 70 432 2 …，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。
 70 440 3 …腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
 70 435 2 …，上宮與正宮同。其病癰悶；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。
 70 443 2 …，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所…
 70 430 3 …與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。
 70 439 1 …凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 74 531 4 …邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇…
 74 531 5 …，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重…
 74 531 5 …，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有…
 74 517 4 …，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清…
 33 194 12 …也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病…

54 281 9 。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而…
 71 470 9 ，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀…
 71 474 20 ，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；
 23 153 3 五邪所見：春得秋脈，夏得冬脈，長…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於…
 62 339 1 …伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
 27 173 6 ，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪…
 58 292 11 …腕也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛…
 54 283 5 …觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神…
 69 402 3 ，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，五…
 76 551 8 。八風菀熟，五藏消燦，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足…
 27 172 9 …以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之…
 26 167 8 …其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其…
 27 172 8 ；補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真…
 71 461 5 …疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制…
 27 172 11 ，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐…
 26 165 8 。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分…
 58 302 4 …會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，
 27 169 11 …則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，
 38 214 9 …肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各…
 53 280 8 …居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，
 49 272 12 …陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所…
 68 391 4 ；非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當…
 64 354 6 …從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而…
 69 418 9 …者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之…
 1 3 2 …聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真…
 13 83 3 ，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空…
 42 237 6 …為心風，以季夏戊己傷於脾者為脾風，以秋庚辛中於脾者…
 42 237 7 …者為脾風，以秋庚辛中於脾者為肺風，以冬壬癸中於脾者…
 42 237 7 …者為肺風，以冬壬癸中於脾者為腎風。風中五藏六府之俞，
 5 48 1 ；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗…
 26 167 2 ，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，
 26 167 2 …邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，
 29 179 9 …道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不…
 63 344 6 ，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次…
 63 344 3 ，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，
 20 136 9 …其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節…
 27 169 10 …起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑…
 62 340 5 ，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。
 56 290 11 …去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，
 33 197 1 。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽…
 27 173 9 …勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之…
 27 172 5 …之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後…
 68 392 4 ，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法…
 27 170 1 …口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰…
 35 202 8 …臂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。
 35 202 8 …所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；
 56 290 9 …病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡…
 80 571 4 …清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑…

77	554	4	…者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後…
38	215	3	…為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心…
69	409	3	…雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺…
64	354	6	…度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆…
67	385	4	…更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變…
68	391	4	…衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則…
74	530	9	…氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝…
3	15	2	…治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖…
74	530	9	…氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝…
67	386	4	…而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
23	153	5	…之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
77	555	7	…欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富後…
71	467	9	…門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，
43	241	6	…合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於…
43	241	7	…舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於…
43	241	7	…舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於…
43	241	8	…舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於…
43	241	8	…舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其…
77	556	1	…必敗亡。始富後貧，雖不傷邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能…
74	531	3	…氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病…
5	44	10	…明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。
20	136	9	…者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不…
61	330	7	，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故…
33	195	7	。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則…
74	531	2	…氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝…
70	456	1	，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其…
22	149	2	，甘緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為…
67	386	4	，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：
74	531	1	…氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝…
61	330	7	…俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：
4	23	1	，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。
58	301	6	…穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮…
9	66	4	，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其…
74	531	5	…月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來…
71	464	15	…之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱…
26	166	1	…在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而…
69	403	6	…木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸…
69	404	1	…火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄…
69	405	2	…土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體…
69	406	1	…金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛…
71	464	13	…以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清…
71	473	4	…以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以栗之，而調其上，甚…
1	4	4	：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七…
78	558	6	…解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，





- 71 467 1 , 血溢目赤, 咳逆頭痛, 血崩脇滿, 膚腠中瘡。二之氣, 火反鬱,
 64 353 7 …時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿, 不足病肝痺, 滑則病肝風…
 47 260 2 …中, 故曰疹成也。帝曰: 病脇下滿氣逆, 二三歲不已, 是為…
 65 358 2 , 夏日中。肺病喘咳, 三日而脇支滿痛, 一日身重體痛, 五日…
 69 403 8 , 草木不寧。甚而搖落, 反脇痛而吐甚, 衝陽絕者死不治。
 39 220 6 …客於脈中, 則血泣脈急, 故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於…
 39 219 2 , 或心與背相引而痛者, 或脇肋與少腹相引而痛者, 或腹痛…
 60 324 9 , 舉臂肩上陷者灸之, 兩季脇之間灸之, 外踝上絕骨之端灸…
 55 286 4 …兩傍四椎間, 刺兩髀髁季脇肋間, 導腹中氣熱下已。病在…
 60 319 1 …臂, 齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺譙譙。腰痛…
 17 106 8 …若中水也。尺內兩傍, 則季脇也, 尺外以候腎, 尺裏以候腹。
 69 406 1 …氣流行, 肝木受邪。民病兩脇下少腹痛, 目赤痛眦瘍, 耳無…
 65 359 4 …小便閉, 三日腹脹, 三日兩脇支痛, 三日不已死, 冬大晨, 夏…
 19 118 9 …則令人胸痛引背, 下則兩脇肱滿。帝曰: 善。夏脈如鉤, 何…
 38 215 7 …腫喉痺。肝咳之狀, 咳則兩脇下痛, 甚則不可以轉, 轉則兩…
 71 491 8 …病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 食飲不下; 甚則耳…
 74 512 1 …病胃脘當心而痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 飲食不下, 舌本強,
 74 517 13 …赤, 胃脘當心而痛, 上支兩脇, 腸鳴飧泄, 少腹痛, 注下赤白;
 22 146 3 肝病者, 兩脇下痛引少腹, 令人善怒, 虛則…
 69 406 3 , 則體重煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。
 69 409 8 。民病胸中痛, 脇支滿, 兩脇痛, 膺背肩胛間及兩臂內痛,
 74 508 12 , 善伸數欠, 心痛支滿, 兩脇裏急, 飲食不下, 鬲咽不通, 食…
 69 404 3 …惑星。甚則胸中痛, 脇支滿脇痛, 膺背肩胛間痛, 兩臂內痛,
 10 74 4 …則入肝。腹滿臍脹, 支鬲肱脇, 下厥上冒, 過在足太陰、陽明。
 69 413 4 …眚東, 其藏肝, 其病內舍肱脇, 外在關節。火不及, 夏有炳明…
 74 522 1 …木蒼乾, 毛蟲乃厲。病生肱脇, 氣歸於左, 善太息; 甚則心痛…
 74 527 4 , 鬲中, 眾痺皆作, 發於肱脇, 魄汗不藏, 四逆而起。太陰在…
 74 518 4 …瘍於中, 流散於外。病在肱脇; 甚則心痛熱格, 頭痛喉痺項…
 74 513 9 …晚生, 筋骨內變。民病左肱脇痛, 寒清於中, 感而瘡, 大涼革…
 74 518 11 。陽明之勝, 清發於中, 左肱脇痛澹泄, 內為噎塞, 外發癰疽。
 69 406 6 , 蒼乾雕隕。病反暴痛, 肱脇不可反側, 咳逆甚而血溢, 太…
 69 408 4 。上應太白星。民病中清, 肱脇痛, 少腹痛, 腸鳴澹泄。涼雨時…
 74 517 12 。大風數舉, 僂蟲不滋。肱脇氣并, 化而為熱, 小便黃赤, 胃…
 63 348 8 。邪客於足少陽之絡, 令人脇痛不得息, 咳而汗出, 刺足小…
 65 357 11 …病先心痛, 一日而咳, 三日脇支痛, 五日閉塞不通, 身痛體…
 71 490 2 , 腸鳴而為數後; 甚則心痛脇脹, 嘔吐霍亂, 飲發注下, 肘腫…
 32 194 4 …瘕, 下牙車為腹滿, 顴後為脇痛, 頰上者鬲上也。
 71 498 11 …瘕; 病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄, 少陰所至為語笑, 太…
 52 279 4 …寸內陷, 令人遺溺。刺掖下脇間內陷, 令人咳。刺少腹中膀…
 49 270 3 …月陽氣盡而陰氣盛, 故心脇痛也。所謂不可反側者, 陰氣…
 49 269 8 …不至者, 厥也。少陽所謂心脇痛者, 言少陽盛也, 盛者心之…
 71 490 7 , 金乃有聲。故民病咳逆, 心脇滿引少腹, 善暴痛, 不可反側,
 74 510 3 …喜嘔, 嘔有苦, 善大息, 心脇痛不能反側; 甚則噎乾面塵,
 74 513 11 , 生苑於下, 草焦上首。心脇暴痛, 不可反側, 噎乾面塵腰…
 4 23 8 …春善病鼽衄, 仲夏善病胸脇, 長夏善病洞泄寒中, 秋善病…

4	24	1	。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病…
40	223	7	，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞…
31	184	4	…膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，
58	293	2	…痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下…
32	189	8	…處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太…
4	23	4	…風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩…
74	526	4	…鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝…
32	192	4	…九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，
58	293	1	…右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短…
63	345	2	…之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出…
69	410	10	…則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食…
74	514	4	…肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噦…
65	358	3	…日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而…
31	184	4	…陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三…
63	350	1	…陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，
69	413	7	…眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃…
69	413	12	…眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維…
38	215	8	…肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以…
71	473	1	…霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易…
18	112	3	…少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口…
17	104	2	…不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色澤…
74	526	7	…喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首…
71	465	8	…變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
59	306	3	…一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍…
22	146	7	，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少…
69	410	1	…朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不…
32	186	9	…臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛…
19	123	6	，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺…
22	146	6	。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內…
45	252	4	…陽之厥，則暴聾煩腫而熱，脇痛，筋不可以運。太陰之厥，則…
22	146	6	。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，
69	404	3	。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩…
69	409	8	。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及…
70	447	2	…眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能…
70	448	4	…流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太…
71	492	4	。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，



69	410	10	…則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲食…
74	513	11	，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噦乾面塵腰…
69	406	6	，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太…
71	490	2	，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫…
63	350	1	…陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，
71	492	4	。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚脹，
69	413	12	…眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維…
52	279	4	…寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀…
71	465	8	…變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
55	286	4	…兩傍四椎間，刺兩髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在…
39	219	2	，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛…

39 220 6 …客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於…
 74 508 12 …，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食…
 31 184 4 …陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三…
 69 406 3 …，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。
 32 186 9 …臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛…
 71 490 7 …，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，
 32 192 4 …九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，
 64 353 7 …時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風…
 71 467 1 …，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，
 74 517 12 …。大風數舉，俛蟲不滋。肘脇氣并，化而為熱，小便黃赤，胃…
 19 118 9 …則令人胸痛引背，下則兩脇肘滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何…
 63 348 8 …。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗出，刺足小…
 74 510 3 …喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噎乾面塵，
 19 123 6 …，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺…
 31 184 4 …膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，
 58 293 1 …右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣短…
 69 403 8 …，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。
 70 447 2 …眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能…
 71 498 11 …痙；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太…
 70 448 4 …流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太…
 74 518 11 …。陽明之勝，清發於中，左肘脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。
 49 270 3 …月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣…
 49 269 8 …不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之…
 74 526 7 …喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首…
 32 189 8 …處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太…
 32 194 4 …痙，下牙車為腹滿，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
 45 252 4 …陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，鼯不可以運。太陰之厥，則…
 69 404 3 …惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，
 69 408 4 …。上應太白星。民病中清，肘脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時…
 69 409 8 …。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，
 74 513 9 …晚生，筋骨內變。民病左肘脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革…
 74 526 4 …鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝…
 74 514 4 …肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噎噦…
 47 260 2 …中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為…
 69 406 1 …氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛眦瘍，耳無…
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則…
 22 146 6 …。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內…
 38 215 7 …腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩…
 38 215 8 …肘下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以…
 18 112 3 …少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口…
 22 146 7 …，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少…
 69 410 1 …朦昧，心痛暴瘕，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不…
 59 306 3 …一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍…
 17 104 2 …不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其奕而散色澤…
 17 106 8 …若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。
 60 319 1 …臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛…
 60 324 9 …，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸…
 22 146 6 …。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，
 40 223 7 …，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞…

63	345	2	…之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出…
65	358	2	，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日…
65	358	3	…日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而…
69	404	3	。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩…
69	409	8	。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及…
65	357	11	…病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體…
65	359	4	…小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏…
58	293	2	…痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下…
4	23	8	…春善病欬衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病…
4	24	1	。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病…
74	517	13	…赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；
71	491	8	…病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳…
74	512	1	…病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，
74	527	4	，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而起。太陰在…
74	522	1	…木蒼乾，毛蟲乃厲。病生肘脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛…
69	413	4	…眚東，其藏肝，其病內舍肘脇，外在關節。火不及，夏有炳明…
69	413	7	…眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有埃…
10	74	4	…則入肝。腹滿臌脹，支鬲肘脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。
71	473	1	…霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易…
74	518	4	…瘍於中，流散於外。病在肘脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項…
4	23	4	…風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩…

1455 斜 xié

Occ.: 3



7	56	3	…結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二…
58	293	2	…臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上…
58	293	3	…脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，



58	293	2	…臥，上氣短氣偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上…
58	293	3	…脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，
7	56	3	…結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二…

1456 泄 xiè

Occ.: 125



71	470	11	…之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水…
42	240	4	…事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能…
39	222	4	。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無…
44	246	13	…而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而…
74	511	2	，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以…
74	515	4	，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐…
42	236	5	…膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則…
62	341	10	…閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒…
2	9	5	…無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養…
4	23	9	…夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺…
4	24	2	…夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺…
3	21	4	…傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痃瘕。秋傷於…

54 281 7 …下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。
 47 260 1 …益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，
 74 522 2 …息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭…
 35 206 3 …，腦髓燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，
 5 33 5 …厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火…
 74 538 8 …痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於…
 39 219 4 …，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸…
 65 357 2 …中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者…
 39 220 12 …小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中…
 18 113 3 …之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝…
 25 158 6 …鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，
 31 185 6 …，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所…
 71 473 5 …收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天…
 74 519 9 …，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以…
 74 523 3 …，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽…
 74 528 10 …，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹…
 74 512 2 …不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。
 71 499 3 …至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變…
 76 552 11 …藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。
 32 187 5 …則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，
 69 402 7 …，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至…
 71 466 13 …爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之…
 71 499 1 …常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至…
 70 442 3 …，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰…
 39 222 4 …開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮…
 19 119 7 …人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而…
 39 221 8 …則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣…
 18 111 7 …死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 52 277 5 …腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，
 62 337 2 …，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。
 71 499 7 …則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉跗腫，隨氣所在，以…
 69 412 3 …應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股…
 7 54 3 …。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽…
 39 220 10 …矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛…
 74 540 2 …陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或…
 70 434 4 …，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，
 64 354 1 …：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣…
 70 436 1 …發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，
 69 403 6 …氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。
 69 410 7 …而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌…
 70 432 1 …同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾…
 43 242 3 …出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，
 42 238 2 …風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者…
 39 221 10 …：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮…
 74 517 13 …心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，
 5 32 3 …氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽…
 5 35 3 …必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於…
 2 10 4 …道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，
 17 105 7 …中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可…

29 180 2 …五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主…
 62 338 6 ? 岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安…
 4 24 2 …不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。
 22 147 3 …脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少…
 69 405 6 …崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不…
 69 408 4 …，肱脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太白星。其穀…
 74 518 2 …乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內…
 74 518 11 …勝，清發於中，左肱脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅…
 69 407 4 …氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者…
 74 512 2 …強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痾水閉。蟄蟲不去。病本於脾。
 35 206 8 …，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍…
 42 236 9 …皆，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外…
 64 355 2 …目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭…
 42 236 10 …為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣…
 20 129 8 …之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天…
 62 336 6 …定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣…
 23 150 6 …逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，
 71 466 12 …。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往…
 42 238 2 …腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其…
 38 215 2 …則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春…
 2 11 3 …，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，
 62 336 1 …，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝…
 62 336 8 …，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出…
 45 253 5 …。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰…
 65 357 3 …，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調…
 15 90 6 …，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行…
 74 521 10 …為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，
 76 552 1 …此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮…
 62 337 9 …，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：
 74 519 3 …脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上…
 74 512 5 …熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍…
 74 514 3 …癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，
 69 404 2 …。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背熱。
 71 465 12 …沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 71 472 7 …爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眦瘍，寒厥入胃，心…
 71 501 6 …頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈…
 74 521 7 …發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反…
 76 552 8 …咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以…
 22 142 4 …辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，
 69 405 1 …狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應…
 5 33 7 …味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰…
 74 540 2 …曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲…
 74 540 2 …陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或…
 71 502 1 …，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者…
 42 239 5 …善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭…
 5 33 4 …為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發…
 17 105 5 ? 岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：
 25 162 1 …世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫…
 71 470 10 …以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉…

71	467	12	…起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調…
74	510	1	…明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。
74	518	7	，腰腫重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發…
74	513	10	，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚澹。名木斂，生苑於下，草焦…
18	114	5	…曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病…
19	128	7	，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中…
69	410	4	…滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。
19	129	1	…謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。
19	129	3	…何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，
74	513	6	…水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸…
17	108	2	…動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者…
47	260	1	…有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹…
74	522	12	…以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以…
54	285	4	…節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以…
42	240	3	…濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口…



69	405	1	…狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應…
69	405	6	…崩潰，鱗見於陸。病腹滿澹泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不…
74	510	1	…明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。
62	337	2	，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。
54	285	4	…節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以…
42	236	10	…為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣…
65	357	3	，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調…
19	128	7	，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中…
18	114	5	…曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病…
31	185	6	，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所…
42	240	3	…濡，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口…
42	238	2	…腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其…
39	220	12	…小腸，小腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中…
74	512	2	…不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。
69	412	3	…應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股…
4	23	9	…夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺…
4	24	2	…夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺…
69	410	7	…而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌…
17	108	2	…動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者…
74	512	2	…強，食則嘔，冷泄腹脹，澹泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。
71	499	3	…至為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變…
44	246	13	…而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而…
19	129	1	…謂五實。脈細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。
71	466	12	。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往…
2	11	3	，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，
62	336	1	，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝…
62	336	8	，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出…
45	253	5	。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰…
74	514	3	…癰瘍。民病厥心痛，嘔血泄飢衄，善悲時眩仆。運火炎烈，
71	472	7	…爭於中。民病咳喘，血溢泄飢衄，目赤眚瘍，寒厥入胃，心…
22	147	3	…脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少…
69	407	4	…氣變物。病反腹滿腸鳴，澹泄食不化，渴而妄冒，神門絕者…

69 403 6 …氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。
 69 402 7 ，是謂失道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至…
 15 90 6 ，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行…
 38 215 2 …則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春…
 74 540 2 …陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或…
 5 33 7 …味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰…
 74 540 2 …曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲…
 74 540 2 …陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或…
 70 442 3 ，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雩，其變冰…
 74 513 10 ，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚塘。名木斂，生苑於下，草焦…
 71 465 12 …沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
 18 111 7 …死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 42 240 4 …事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能…
 62 341 10 …閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒…
 65 357 2 …中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者…
 39 219 4 ，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸…
 76 552 8 …咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以…
 47 260 1 …有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹…
 54 281 7 …下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。
 25 162 1 …世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫…
 47 260 1 …益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，
 71 467 12 …起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調…
 71 502 1 ，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者…
 74 523 3 ，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽…
 22 142 4 …辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，
 71 470 10 …以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉…
 71 473 5 …收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天…
 74 511 2 ，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以…
 74 515 4 ，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐…
 74 519 9 ，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以…
 74 522 12 …以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以…
 74 528 10 ，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹…
 74 513 6 …水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸…
 69 410 4 …滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。
 69 404 2 。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。
 19 129 3 …何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，
 5 33 4 …為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發…
 62 338 6 …？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安…
 76 552 11 …藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。
 70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土踰泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，
 74 518 2 …乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛瀉泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內…
 64 354 1 …：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣…
 4 24 2 …不病風瘧，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。
 76 552 1 …此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮…
 74 521 7 …發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極反…
 2 10 4 …道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，
 39 221 10 …：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮…
 39 222 4 …。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無…
 5 33 5 …厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火…

35	206	3	，腦髓燼，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，
74	538	8	…痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於…
39	221	8	…則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣…
29	180	2	…五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主…
32	187	5	…則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頷痛。甲乙甚，戊己大汗，
71	501	6	…頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈…
20	129	8	…之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天…
52	277	5	…腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，
64	355	2	…目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭…
71	466	13	…爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之…
17	105	7	…中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可…
74	518	11	…勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為噎塞，外發癰疽。大涼肅…
74	522	2	…息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭…
74	519	3	…脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上…
70	434	4	，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，
74	512	5	…熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，飢衄嘔嘔，溺色變；甚則瘡瘍…
2	9	5	…無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養…
71	499	1	…常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至…
74	517	13	…心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，
71	499	7	…則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉跗腫，隨氣所在，以…
23	150	6	…逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，
35	206	8	，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍…
39	220	10	…矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛…
42	236	9	…皆，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外…
71	470	11	…之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水…
42	239	5	…善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭…
74	518	7	，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛跗腫，飲發…
7	54	3	。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽…
5	35	3	…必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於…
25	158	6	…鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，
70	432	1	…同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾…
5	32	3	…氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽…
43	242	3	…出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，
74	521	10	…為跗腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，
17	105	5	？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：
19	119	7	…人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而…
62	336	6	…定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣…
62	337	9	，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：
42	236	5	…膚之間，內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則…
39	222	4	…開，榮衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮…
69	408	4	，脇脇痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太白星。其穀…
18	113	3	…之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝…
42	238	2	…風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者…
3	21	4	…傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於…

22 148 4

。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕…

74 527 10

…氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，

54 282 6

…不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣…

74 537 4

…氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其…

26 167 9

…而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；

77 555 3

…脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃…

27 169 4

，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛…

62 342 1

，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃…

17 102 2

；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，

54 282 4

…妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九…

27 172 8

…不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出…

62 335 7

，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其…

62 336 6

，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其…

62 337 7

…溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其…

62 338 2

…蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其…

62 338 7

…安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然…

11 77 6

…於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小…

11 77 10

。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳…

62 341 12

…上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血…

63 348 3

…則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不…

62 341 12

，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，

62 342 5

…大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：

58 302 12

…之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於…

3 19 1

…病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣…

21 140 5

…藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨…

27 172 1

…之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。

27 173 10

，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。

58 302 1

，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞…

5 48 2

，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病…

26 165 3

，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚…

46 257 9

…之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：

74 519 6

，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以…

74 519 8

，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以…

74 522 10

，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹…

74 528 7

。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘…

74 528 9

。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。陽明之客，以酸…

22 144 1

…食鹹以收之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，

11 77 8

…氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰…

24 155 6

…去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度…

58 302 1

，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無…

58 302 13

…脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。

21 140 4 …不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽…
 74 519 7 ，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以…
 74 522 12 ，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治…
 74 528 8 。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹…
 22 144 6 …欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，
 1 6 3 …精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸…
 74 528 3 …如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其…
 74 528 3 ，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其…
 74 528 4 ，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其…
 74 528 5 ，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其…
 74 528 5 ，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以…
 74 521 4 ，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之…
 74 527 6 …洩不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒…
 74 519 4 ，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥…
 5 34 4 …則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，
 71 460 7 ，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大…
 11 77 9 …傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀…
 74 515 2 ，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以…
 74 519 6 ，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以…
 74 522 9 ，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以…
 74 528 6 。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹…
 22 143 5 …食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不…
 71 502 2 ，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：
 26 165 1 …寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂…
 74 511 5 ，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：
 74 516 4 ，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之…
 74 519 10 ，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯…
 74 528 10 。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發…
 22 145 8 …食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝…
 74 528 10 。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦…
 22 145 3 …食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，
 21 140 8 ，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并…
 61 330 7 …未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始…
 61 331 1 …俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛…
 61 331 2 、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、
 61 332 1 …骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此…
 61 332 2 。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，
 26 164 5 …血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝…
 1 5 5 ，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎…
 62 334 2 …問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂…
 26 167 12 …候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用…
 27 170 5 …盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯…
 45 253 3 …膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經…
 20 132 6 …瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈…
 60 318 5 …其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在…
 62 338 3 …瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝…
 62 338 8 …瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。
 62 335 7 …奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，
 62 336 7 …奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，

62 337 7 …奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其…
 46 258 5 …治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三…
 74 523 7 …，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病…
 74 538 1 …，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而…
 35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，
 27 172 5 …髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其…
 70 454 6 …消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而…
 27 172 3 …。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣…
 21 141 1 …，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，
 5 47 6 …下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為…
 26 167 9 …補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以…
 62 342 2 …相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，



26 167 9 …補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以…
 26 167 12 …候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用…
 11 77 8 …氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰…
 27 172 8 …不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出…
 62 335 7 …，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其…
 62 336 6 …，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其…
 62 337 7 …溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其…
 62 338 2 …蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其…
 62 338 7 …安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然…
 62 342 1 …，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃…
 74 537 4 …氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其…
 62 336 7 …奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其血，
 62 337 7 …奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其…
 62 335 7 …奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，
 62 338 3 …瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝…
 62 338 8 …瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。
 62 342 2 …相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，
 61 332 1 …骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此…
 61 331 2 …、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、
 58 302 1 …，外為發熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無…
 74 521 4 …，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之…
 61 332 2 …。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，
 17 102 2 …；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，
 61 331 1 …俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛…
 71 460 7 …，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大…
 21 140 5 …藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨…
 21 141 1 …，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，
 11 77 10 …。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳…
 54 282 6 …不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣…
 74 528 3 …，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其…
 74 528 4 …，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其…
 74 528 3 …如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其…
 74 528 5 …，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以…
 74 528 5 …，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其…
 27 172 5 …髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其…

61 330 7 …未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始…
 21 140 8 ，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并…
 24 155 6 …去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度…
 27 169 4 ，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛…
 58 302 13 …脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 62 341 12 ，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，
 11 77 9 …傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀…
 58 302 12 …之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於…
 54 282 4 …妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九…
 5 47 6 …下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為…
 27 172 3 。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣…
 20 132 6 …瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈…
 22 144 6 …欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，
 27 173 10 ，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
 35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，
 45 253 3 …膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經…
 46 257 9 …之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：
 58 302 1 ，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞…
 62 334 2 …問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂…
 70 454 6 …消之，割之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而…
 74 511 5 ，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：
 74 519 7 ，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以…
 74 522 9 ，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以…
 74 522 10 ，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹…
 74 522 12 ，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治…
 74 528 6 。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹…
 74 528 7 。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘…
 74 528 8 。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹…
 74 528 9 。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹瀉之。陽明之客，以酸…
 74 528 10 。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦…
 74 528 10 。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發…
 74 538 1 ，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而…
 5 48 2 ，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病…
 22 143 5 …食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不…
 22 144 1 …食鹹以瀉之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，
 22 145 3 …食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，
 22 145 8 …食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝…
 27 172 1 …之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。
 71 502 2 ，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：
 74 515 2 ，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以…
 74 516 4 ，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之…
 74 519 6 ，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以…
 74 519 6 ，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以…
 74 519 8 ，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以…
 74 519 10 ，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯…
 74 523 7 ，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病…
 46 258 5 ：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以三…
 62 342 5 …大其道，如利其路，是謂大瀉，必切而出，大氣乃屈。帝曰：
 62 341 12 …上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血…

77	555	3	…脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃…
60	318	5	…其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府在…
74	527	6	…洩不時，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒…
11	77	6	…於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小…
26	164	5	…血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝…
21	140	4	…不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽…
26	165	3	，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚…
26	167	9	…而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；
1	5	5	，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎…
26	165	1	…寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂…
63	348	3	…則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不…
3	19	1	…病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣…
27	170	5	…盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯…
74	519	4	，目如脫，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥…
1	6	3	…精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆衰，筋骨解墮，天癸…
5	34	4	…則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，
74	527	10	…氣動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，

1459 蟹 xiè

Occ.: 1

10	72	2	…者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如…
----	----	---	------------------------------

xīn

1460 心 xīn

Occ.: 286

71	490	1	…生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心…
50	274	1	…傷則內動心，心動則夏心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為…
64	353	5	…時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽…
64	353	4	…餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積…
18	116	1	，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰…
69	413	6	…昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土…
70	422	3	，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，
70	429	6	…動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆…
70	438	4	…陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病…
71	492	6	，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻…
60	321	4	…中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女…
74	510	6	…病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛領腫。帝曰：善。
74	522	6	。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入…
10	72	6	…當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，
71	491	8	…木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食…
74	512	1	…氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲…
74	517	12	…而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少…

19	128	4	，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈…
17	105	1	，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？
50	274	1	。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷…
10	75	5	…曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘…
7	53	7	，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其…
65	357	5	…者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。
69	406	9	…行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心…
19	119	6	，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：
36	209	1	…太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。
74	522	2	…滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚…
17	98	7	…則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛…
32	187	4	。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛…
74	513	7	，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。
74	518	9	。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳…
19	123	7	…曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可…
62	334	10	？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，
81	572	8	。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅…
4	25	2	，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸…
63	345	5	…之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手…
49	270	3	，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰…
10	71	4	…髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，
60	321	3	…腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之…
21	139	4	…氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸…
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥…
4	29	2	、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿…
17	107	3	…肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以…
20	131	5	，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：
40	225	9	…者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：
39	219	2	…無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少…
64	353	4	，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時…
56	290	5	…法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。
74	514	3	…變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血泄衄，善悲時眩…
71	472	13	…蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之…
74	520	2	。偃木飛沙，俛蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而…
71	491	3	…殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸…
45	253	2	…陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹…
17	105	2	？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以…
26	168	8	…神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能…
16	96	4	。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。
18	115	6	夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，
40	225	7	…人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞…
1	4	1	…能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合…
1	2	6	…知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百…
36	207	3	…甚，熱不甚，惡見人，見人心惕息然，熱多汗出甚。刺足少…
16	93	3	。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕息如人將捕之。
19	120	8	…氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少…
36	208	5	。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所…
54	284	9	…氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒…
23	150	2	…入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。

74	544	5	…所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入…
74	522	7	…出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。
21	138	6	…所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當…
5	38	3	，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦…
67	379	1	，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦…
70	430	3	…羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚…
70	439	1	；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
2	9	6	…應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬至重…
69	413	9	…眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏…
70	442	6	，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗僂，其物濡滿，其病脹。
5	36	2	…酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為…
67	375	1	…酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地…
5	37	4	…熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其…
67	377	2	…熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，
74	519	1	。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引…
48	267	3	…十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至…
28	177	6	…少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之…
63	352	1	…內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一痛，立…
45	254	6	…咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，
18	116	2	…屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰…
69	406	9	…躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則…
5	38	1	…地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為…
67	378	1	…體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為…
7	54	3	…病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，
71	464	10	…譫妄，少氣喘乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痿血…
48	265	4	…沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急…
42	237	6	…風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾…
44	247	3	…伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，
49	269	8	…陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心…
65	357	10	…治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五…
52	276	1	…有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，
71	465	12	…騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
74	518	9	。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛…
47	264	2	。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
79	562	6	，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，
74	520	6	…行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，
21	140	7	…陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三…
17	108	5	。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，
74	514	6	…則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，
23	151	2	五精所并：精氣並於心則喜，並於肺則悲，並於肝則…
9	67	3	…人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。
11	78	7	…於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利…
35	206	11	，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消…
21	138	9	…出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐…
81	573	6	…也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故…
37	212	6	…於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。
67	371	1	…牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳…
4	26	4	…通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，
74	527	8	。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同…

19	122	1	…之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而…
37	213	1	…於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。
19	122	4	…氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之…
43	241	7	…痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於…
10	72	3	…生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞…
4	26	4	；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在…
5	45	4	…噬，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六…
18	110	6	…病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微…
69	412	10	；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應…
79	565	3	…陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，堤閉塞不通，四支…
19	122	5	…而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆…
10	72	10	…皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八…
74	538	8	…屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘…
39	220	3	…血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，
78	560	1	，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其…
58	292	9	…拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及…
24	155	3	…陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，
81	573	5	…言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則…
21	141	2	…陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和…
10	75	5	…積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故…
18	110	5	…胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石…
18	115	6	，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，
18	116	2	，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操…
18	116	2	，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落…
4	23	4	…在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在…
22	143	5	，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，
43	243	1	…聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏…
10	76	3	…也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，得之寒濕，
16	91	8	…氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，
39	221	11	，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，
44	247	7	，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：
43	241	11	…嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善噫，
39	222	4	…通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，
38	215	6	，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽…
17	98	8	，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而…
69	412	1	。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
70	447	3	，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲…
70	447	7	…復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，
71	490	2	…腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，
74	518	4	，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝…
74	522	1	，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦…
74	526	7	…腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰…
39	222	6	，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而…
38	215	3	，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，
19	125	1	…乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，
7	54	5	…風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏…
19	119	1	，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛…
49	270	2	…脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣…
19	126	8	…青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累…

4 29 2 …陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非…
 1 7 5 …欲於世俗之間，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不…
 19 124 3 ，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，
 19 124 5 ，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒…
 7 55 6 …死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，
 58 293 2 …滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交…
 75 548 8 …常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽…
 79 565 4 。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾…
 19 122 5 ，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，
 79 563 4 …於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連…
 52 276 2 ，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，
 64 355 7 …不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日…
 16 94 3 。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎…
 10 70 4 …之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其…
 49 271 10 …而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食…
 33 197 10 …來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心…
 49 271 9 …於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，
 49 271 10 …明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛…
 63 351 9 …甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，
 60 319 5 。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極…
 45 250 5 ，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：
 63 345 2 …客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺…
 32 187 2 …不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。
 44 248 10 …伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色…
 7 57 2 ，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。
 2 13 3 …變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，
 32 189 2 …出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先…
 48 266 3 。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發…
 22 142 1 …少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長…
 24 155 9 …者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之…
 11 78 7 。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡…
 33 197 11 …而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。
 70 448 8 …陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時…
 3 22 2 ，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過…
 69 409 4 …黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。
 3 22 2 …過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色…
 74 509 6 …黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾焯焯，嗌腫喉痺，
 48 265 2 …已。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為瘕。腎肝并…
 71 467 10 ，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，
 77 554 3 …比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必…
 74 522 5 …死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食…
 70 447 5 …見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃…
 45 253 4 …取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，
 44 246 9 ？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，
 69 410 1 …間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背…
 70 447 6 …舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗌乾善渴，鼽嚏，喜悲數…
 45 254 6 …主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太…
 71 490 7 ，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反…
 74 521 6 …熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，

71	470	4	。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之…
5	37	5	，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，
74	508	12	。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，
74	526	12	，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。
74	518	1	…吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三…
18	113	4	，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見…
25	158	4	…情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為…
19	126	1	…陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腠脫肉，
25	159	3	…氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，
74	512	6	…腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。
71	472	7	…噎，目赤眇瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之…
74	510	3	…病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噎乾面塵，
62	339	7	…中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於…
71	460	12	…病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風…
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，
74	531	1	…來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，
5	37	4	，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天…
18	110	6	，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱…
19	124	5	…日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，
50	274	1	…肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，
67	377	2	，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在…
74	527	8	…勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。
74	527	3	，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於…
74	513	3	，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不…
70	446	10	…腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主…
4	25	5	…也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；
7	55	6	…死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重…
34	198	12	…以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能…
52	275	9	…察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，
1	3	4	…安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從…
65	357	10	…生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇…
68	387	1	…言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫…
61	330	2	…也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，
74	514	4	，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面…
7	53	6	，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十…
70	422	3	…候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果…
42	238	7	…則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒…
22	143	8	…死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。
17	103	5	…之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；
22	148	3	…食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭…
56	290	4	，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，
22	144	1	，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，用鹹補…
48	264	6	…大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝脈小急，
36	209	1	…有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，
43	241	10	…者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴…
80	569	4	…其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則…
48	265	4	…沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為…
38	216	4	…之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳…
74	513	11	…斂，生菀於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噎乾面塵…

19	122	2	…脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於…
37	213	2	…驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱…
48	266	1	…腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，
74	522	4	…行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，
38	215	6	，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介…
32	187	1	…則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱…
44	246	11	…虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下…
22	143	6	…春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加…
10	74	5	…胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨…
22	146	6	…痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，
8	58	3	：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺…
22	141	14	，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日…
37	212	6	…攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，
9	67	5	。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在…
17	105	3	。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少…
57	291	8	：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆…
81	573	4	…以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎…



1	3	4	…安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從…
81	573	4	…以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊…
43	241	10	…者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴…
10	75	5	…積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故…
64	353	4	…餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積…
74	531	1	…來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，
65	357	10	…生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇…
22	143	6	…春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加…
22	143	8	…死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。
22	146	6	…痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，
18	110	5	…胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石…
18	116	2	，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操…
52	275	9	…察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，
23	153	6	五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，
62	334	10	？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，
18	110	6	，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微爽弱…
7	54	3	…病，少氣善咳善泄；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，
57	291	8	：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆…
19	123	7	…曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可…
74	514	4	，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面…
50	274	1	…肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，
23	151	5	五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾惡濕，
33	197	10	…來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心…
19	122	5	，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，

60	321	4	…中央。此生病，從少腹上衝心而痛，不得前後，為衝疝。其女…
71	491	8	…木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食…
74	512	1	…氣，流水不冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲…
74	517	12	…而為熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少…
34	198	12	…以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能…
10	74	5	…胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨…
62	339	7	…中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於…
16	96	4	。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。
63	345	5	…之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手…
11	78	7	。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡…
9	67	3	…人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。
11	78	7	…於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利…
70	438	4	…陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病…
64	353	5	…時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽…
42	238	7	…則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒…
42	237	6	…風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾…
17	108	5	。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，
7	57	2	，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為…
71	470	4	。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則肘腫。五之…
64	353	4	，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時…
71	490	1	…生始長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心…
69	413	9	…眚四維，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏…
69	412	10	；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應…
48	266	1	…腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，
74	526	12	，清復內餘，則咳衄噎塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。
58	293	2	…滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩交…
36	208	5	。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所…
40	225	9	…者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥…
19	124	5	…日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，
18	113	4	，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見…
48	267	3	…十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至…
81	573	5	…言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則…
81	573	6	…也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故…
26	168	8	…神；神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能…
38	216	4	…之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳…
38	215	6	，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介…
22	142	1	…少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長…
17	103	5	…之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言；
48	265	4	…沈，肝脈大急沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為…
17	105	1	，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形何如？
23	154	5	五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，肺脈毛，腎脈石，
18	115	6	夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，
18	116	1	，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰…
18	116	2	…屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如操帶鉤，曰…
48	264	6	…大小，髀髻大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癧筋攣。肝脈小急，
48	265	2	…已。腎脈小急，肝脈小急，心脈小急，不鼓皆為痼。腎肝并…
48	266	3	。胃脈沈鼓澀，胃外鼓大，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發…

19	126	8	…青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累…
19	128	4	，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈…
7	54	5	…風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏…
36	209	1	…有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，
4	25	2	，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸…
7	53	7	，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其…
18	115	6	，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，
70	422	3	…候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果…
33	197	11	…而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。
19	125	1	…乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，
3	22	2	，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。味過…
2	13	3	…變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，
44	246	11	…虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下…
70	447	5	…見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而火且明，丹起金乃…
61	330	2	…也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，
69	409	4	…黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。
47	264	2	。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
80	569	4	…其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則…
3	22	2	…過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色…
32	187	1	…則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱…
32	189	2	…出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先…
70	447	6	…舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾善渴，鼽嚏，喜悲數…
74	521	6	…熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，
74	526	7	…腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰…
71	460	12	…病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風…
44	248	10	…伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色…
71	492	6	，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻…
74	513	3	，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不…
60	321	3	…腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之…
22	148	3	…食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭…
17	105	2	？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以…
48	265	4	…沈，皆為疝。心脈搏滑急為心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急…
36	209	1	…太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。
5	37	4	，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天…
67	377	2	，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在…
19	122	2	…脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於…
25	158	4	…情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為…
68	387	1	…言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫…
18	116	2	，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落…
36	207	3	…甚，熱不甚，惡見人，見人心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少…
63	345	2	…客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺…
69	410	1	…間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背…
74	527	3	，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於…
74	527	8	…勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。
74	512	6	…腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而喘咳。
74	522	1	，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦…
74	522	5	…死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食…
74	518	4	，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨勝…
70	446	10	…腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主…

71 490 2 …腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇膜，嘔吐霍亂，飲發注下，
71 472 7 …噦，目赤眇瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之…
45 253 4 …取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，
45 254 6 …主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太…
71 464 10 …譫妄，少氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痠血…
74 508 12 …。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，
17 98 8 …，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而…
32 187 2 …不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無汗。
38 215 6 …，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽…
65 357 10 …治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五…
69 406 9 …躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則…
70 447 3 …，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲…
71 467 10 …，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，
71 472 13 …蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之…
71 491 3 …殺，水乃見祥。故民病寒客心痛，腰膝痛，大關節不利，屈伸…
74 509 6 …黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，噤腫喉痺，
74 510 6 …病少腹控臍，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。
74 514 3 …變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄鼫鼫，善悲時眩…
74 518 9 …。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛…
74 519 1 …。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引…
74 520 2 …。偃木飛沙，保蟲不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而…
74 520 6 …行於右，咳，皮膚痛，暴瘖心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，
45 253 2 …陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹…
50 274 1 …傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動…
69 412 1 …。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
70 447 7 …復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，
71 465 12 …騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
23 152 1 五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾為涎，
17 105 3 …。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少…
23 150 4 五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，
49 271 9 …於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，
49 271 10 …明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛…
25 159 3 …氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，
67 371 1 …牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳…
74 522 4 …行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，
7 55 6 …死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，
39 222 4 …通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，
77 554 3 …比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必…
39 221 11 …，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，
44 247 7 …，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：
70 448 8 …陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹痛，時…
43 241 11 …嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，
74 518 1 …吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣游三…
10 76 3 …也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，
38 215 3 …，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，
58 292 9 …拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及…
74 513 11 …斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可反側，噤乾面塵…
71 490 7 …，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反…
49 269 8 …陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心…

49 270 3 九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰…
 74 510 3 …病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；甚則噎乾面塵，
 74 518 9 少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳…
 21 140 7 …陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三…
 74 513 7 泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。
 10 75 5 …曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘…
 19 120 8 …氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少…
 32 187 4 脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛…
 19 119 1 何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛…
 4 25 5 …也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；
 10 70 4 …之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其…
 70 430 3 …羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚…
 70 439 1 ；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 64 355 7 …不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日…
 37 212 6 …攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一…
 37 213 2 …驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱…
 54 284 9 …氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒…
 4 29 2 …陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非…
 39 222 6 外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而…
 4 29 2 雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿…
 39 219 2 …無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少…
 10 71 4 …髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，
 22 144 1 日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，用鹹補…
 69 406 9 …行，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心…
 23 151 2 五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則…
 16 94 3 凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎…
 60 319 5 取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極…
 65 357 5 …者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。
 8 58 3 ；悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺…
 9 67 5 帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在…
 81 572 8 工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅…
 7 55 6 …死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重…
 44 247 3 …伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎…
 24 155 9 …者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之…
 49 270 2 …脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣…
 7 53 6 肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十…
 19 126 1 …陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，
 16 93 3 夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。
 23 154 1 五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，
 28 177 6 …少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之…
 45 254 6 …咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，
 5 37 5 苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，
 44 246 9 ？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋膜，
 24 155 3 …陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，
 22 141 14 肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日…
 56 290 4 其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，
 56 290 5 …法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。
 63 352 1 …內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立…

78 560 1 ，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其…
 10 72 6 …當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當脾、甘，
 19 124 3 ，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，
 19 122 1 …之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而…
 52 276 1 …有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，
 17 98 7 …則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛…
 35 206 11 ，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消…
 74 544 5 …所喜。故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入…
 5 36 2 …酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為…
 5 45 4 …噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六…
 4 26 4 …通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，
 39 220 3 …血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，
 45 250 5 ，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：
 49 271 10 …而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食…
 79 562 6 ，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，
 63 351 9 …甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，
 40 225 7 …人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞…
 21 141 2 …陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調食和…
 4 26 4 ；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在…
 5 38 3 ，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦…
 67 379 1 ，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦…
 37 212 6 …於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。
 17 107 3 …肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以候前，後以…
 1 2 6 …知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百…
 69 413 6 …昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土…
 70 429 6 …動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆…
 70 442 6 ，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗僂，其物濡滿，其病脹。
 19 122 5 …而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆…
 2 9 6 …應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重…
 10 72 3 …生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞…
 74 522 7 …出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不治。
 19 119 6 ，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：
 79 565 4 。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾…
 4 23 4 …在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在…
 74 522 6 。少腹控臍，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入…
 79 565 3 …陽，病出於腎，陰氣客游於心，臍下空竅，堤閉塞不通，四支…
 23 150 2 …入；酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，是謂五入。
 5 37 4 …熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其…
 18 110 6 …病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微…
 19 124 5 ，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒…
 50 274 1 。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷…
 67 377 2 …熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，
 74 527 8 。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同…
 1 7 5 …欲於世俗之間，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不…
 52 276 2 ，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，
 21 139 4 …氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸…
 1 4 1 …能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合…
 22 143 5 ，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，
 5 38 1 …地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為…

37	213	1	…於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。
19	122	4	…氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之…
10	72	10	…皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八…
75	548	8	…常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽…
70	422	3	，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，
43	243	1	…聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏…
74	522	2	…滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚…
21	138	9	…出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐…
20	131	5	，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：
21	138	6	…所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當…
79	563	4	…於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連…
43	241	7	…痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於…
67	375	1	…酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地…
67	378	1	…體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為…
74	514	6	…則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，
16	91	8	…氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，
74	538	8	…屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘…

1461 辛 xīn

Occ.: 132



67	370	4	…主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之…
66	368	14	；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木…
70	436	5	…桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其…
74	511	4	…淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘…
74	515	5	…甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平…
74	517	3	…反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝…
74	522	9	…陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之…
74	523	4	…陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱…
18	113	4	…常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，
42	237	7	…傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中…
22	142	4	，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。
22	143	3	…在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲…
22	145	2	…丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜…
22	145	6	…於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，
22	144	4	…濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不…
32	186	10	…辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭…
22	143	3	，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝…
22	144	4	…衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持…
32	188	2	…堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太…
32	186	9	…痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。
74	537	7	…鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之…
22	149	1	，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹栗。
71	457	2	：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五…
70	433	1	…實穀絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介…
70	438	3	…杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、
74	511	3	…淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於…
74	511	5	…淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅…
74	516	7	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝…

74	517	1	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝…
74	517	8	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛…
74	517	9	…反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	519	5	…陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛…
74	522	10	…陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發…
74	523	1	…陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發…
71	480	4	…七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食…
71	482	6	，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	10	，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	9	，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	10	，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。
5	41	2	，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
10	71	2	…食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉…
23	152	3	…所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走…
22	142	6	，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣…
22	143	4	…甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病…
22	149	1	…肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸…
74	517	6	…勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦…
70	427	6	…實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛…
74	515	4	…淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚…
74	516	3	…淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛…
74	522	12	…陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽…
74	505	3	。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。
5	41	1	…動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
67	383	2	…變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
4	27	6	，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其…
70	425	3	，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	441	2	…果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽…
70	452	4	…少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在…
70	453	3	。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰…
71	479	3	。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	481	5	。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	483	8	。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	485	9	。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	487	10	。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
74	537	6	，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥…
71	467	12	…不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀…
74	528	3	…位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以…
71	464	14	…去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無…
74	515	2	；司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸…
74	516	3	，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：
74	528	5	…補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以…
71	475	1	…其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無…
74	510	7	；諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散…
74	517	8	。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反…
74	519	6	，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰…

74	519	8	，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明…
74	523	2	，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦…
74	519	7	。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以…
74	519	9	。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以…
74	519	10	。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復…
74	510	8	…涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐…
74	511	5	，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天…
74	516	6	，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治…
74	528	6	，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少…
74	528	10	。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以…
74	528	11	，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣…
22	143	5	。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長…
22	149	4	，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或…
3	22	4	…氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹…
10	71	4	…之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此…
70	453	5	…齡耆。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從…
37	214	2	，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止…
70	452	5	…生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱…
70	453	3	，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥…
71	479	7	…化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	8	…正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	483	4	，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	5	，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	9	，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	9	，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	476	13	…亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸…
10	72	6	…也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當…
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，
5	37	3	；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
74	544	5	…肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，
5	33	7	…火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。
5	40	2	…方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺…
67	381	4	…方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其…
22	145	3	，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，
74	522	11	…辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，
74	523	1	…辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，
5	41	2	…勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
71	476	13	…巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸…
22	149	1	…食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，
74	540	1	…味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
71	463	3	…風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	487	11	辛卯 辛酉歲
71	474	4	少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	484	7	辛巳 辛亥歲
71	480	10	辛未 辛丑歲

71 463 2
71 474 4
71 469 1
71 480 10
71 484 7
71 487 11

…陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
辛丑 辛未。其運寒雨風。
辛未 辛丑歲
辛巳 辛亥歲
辛卯 辛酉歲

▼▼

22 143 5
74 528 6
22 143 3
22 144 4
71 480 10
71 476 13
71 469 1
32 188 2
37 214 2
5 33 7
74 540 1
74 519 7
74 519 9
71 484 7
71 474 4
74 517 8
74 519 6
74 519 8
71 479 7
71 486 9
74 537 6
70 453 5
74 505 3
74 522 11
74 523 1
70 452 5
70 453 3
71 483 8
71 480 4
71 481 5
71 482 6
71 484 10
71 485 9
71 486 9
71 487 10
71 488 10
74 510 7
74 515 2
71 463 2
71 487 11
74 516 6

。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長…
，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少…
，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝…
…衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持…
辛未 辛丑歲
…巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸…
辛丑 辛未。其運寒雨風。
…堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太…
，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止…
…火散氣，少火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。
…味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，
。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以…
。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以…
辛巳 辛亥歲
少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反…
，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰…
，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明…
…化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥…
…齡耆。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從…
。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化。
…辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，
…辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，
…生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱…
，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥…
。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
…七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食…
。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散…
：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸…
…陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
辛卯 辛酉歲
，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治…

74	516	3	，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：
23	150	2	五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾，
74	511	5	，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天…
74	528	11	，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣…
74	510	8	…涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐…
22	149	1	…食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒…
5	41	2	…勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	…勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
32	186	9	…痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。
5	40	2	…方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，肺…
67	381	4	…方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。其…
5	37	3	；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
18	113	4	…常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，
32	186	10	…辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭…
71	474	4	少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
71	484	7	辛巳 辛亥歲
22	149	4	，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或…
70	441	2	…果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽…
74	519	10	。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復…
71	475	1	…其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無…
71	476	13	…亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸…
71	469	1	辛丑 辛未。其運寒雨風。
71	480	10	辛未 辛丑歲
71	479	3	。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	480	8	…正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	483	4	，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	5	，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	487	9	，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
74	523	2	，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦…
74	544	5	…肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，
71	457	2	；六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五…
70	438	3	…杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、
22	145	3	，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，
74	528	10	。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以…
71	467	12	…不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀…
22	142	6	，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣…
22	143	4	…甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病…
71	487	11	辛卯 辛酉歲
71	463	3	…風勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
66	368	14	；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木…
42	237	7	…傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中…
23	152	3	五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，
10	72	6	…也。色味當五藏：白當肺、辛，赤當心、苦，青當肝、酸，黃當…
22	142	4	，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。
10	71	4	…之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此…
22	143	3	…在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲…
22	144	4	…濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不…
71	464	14	…去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無…

22	149	1	…肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸…
3	22	4	…氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹…
67	370	4	…主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之…
4	27	6	，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，其穀稻；其…
67	383	2	…變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
70	425	3	，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	427	6	…實核殼，其穀稷稻，其味酸辛，其色白蒼，其畜犬雞，其蟲毛…
70	433	1	…實殼絡，其穀麻麥，其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介…
70	436	5	…桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其…
70	452	4	…少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在…
70	453	3	。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰…
74	528	5	…補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以…
22	145	6	…於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎。
74	511	3	…淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於…
74	511	4	…淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘…
74	511	5	…淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅…
74	515	4	…淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚…
74	515	5	…甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平…
74	516	3	…淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛…
74	516	7	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝…
74	517	1	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝…
74	517	3	…反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝…
74	519	5	…陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛…
74	522	9	…陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之…
74	522	10	…陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發…
74	522	12	…陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽…
74	523	1	…陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發…
74	523	4	…陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱…
5	41	1	…動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；
10	71	2	…食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉…
74	537	7	…鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之…
23	152	3	…所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走…
22	145	2	…丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜…
74	528	3	…位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以…
74	517	6	…勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦…
22	149	1	，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛散，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。
74	517	8	…反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛…
5	41	2	，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
67	383	3	，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。
74	517	9	…反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。

1462 新 xīn

Occ.: 16



63	345	4	，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少…
63	345	7	…頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，
52	278	3	…人氣逆。無刺大勞人，無刺新飽人，無刺大飢人，無刺大渴…

70 455 3 , 服有約乎? 岐伯曰: 病有久新, 方有大小, 有毒無毒, 固宜常…
 70 454 7 , 吐之下之, 補之瀉之, 久新同法。帝曰: 病在中而不實不…
 13 85 5 …本不得, 亡神失國。去故就新, 乃得真人。帝曰: 余聞其要於…
 18 116 8 …病。死肝脈來, 急益勁, 如新張弓弦, 曰肝死。平脾脈來, 和…
 27 172 9 …去盛血, 而復其真氣, 此邪新客, 溶溶未有定處也, 推之則…
 19 127 8 …形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其時。形氣相…
 18 112 6 …久病。脈滑浮而疾者, 謂之新病。脈急者, 曰疝瘕少腹痛。脈…
 27 173 9 , 釋邪攻正, 絕人長命。邪之新客來也, 未有定處, 推之則前,
 13 85 2 …兇, 以為可攻, 故病未已, 新病復起。帝曰: 願聞要道。岐伯…
 74 543 11 …寒者熱之而寒。二者皆在, 新病復起, 奈何治? 岐伯曰: 諸寒…
 17 106 5 …問也! 徵其脈小色不奪者, 新病也; 徵其脈不奪其色奪者,
 17 106 7 ; 徵其脈與五色俱不奪者, 新病也。肝與腎脈并至, 其色蒼…
 42 238 1 。入房汗出中風, 則為內風。新沐中風, 則為首風。久風入中,



52 278 3 …人氣逆。無刺大勞人, 無刺新飽人, 無刺大飢人, 無刺大渴…
 13 85 2 …兇, 以為可攻, 故病未已, 新病復起。帝曰: 願聞要道。岐伯…
 74 543 11 …寒者熱之而寒。二者皆在, 新病復起, 奈何治? 岐伯曰: 諸寒…
 63 345 7 …頃已, 左取右, 右取左, 此新病數日已。邪客於足厥陰之絡,
 17 106 5 …問也! 徵其脈小色不奪者, 新病也; 徵其脈不奪其色奪者,
 17 106 7 ; 徵其脈與五色俱不奪者, 新病也。肝與腎脈并至, 其色蒼…
 18 112 6 …久病。脈滑浮而疾者, 謂之新病。脈急者, 曰疝瘕少腹痛。脈…
 63 345 4 , 不已, 左取右, 右取左, 病新發者, 取五日已。邪客於手少…
 19 127 8 …形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其時。形氣相…
 27 173 9 , 釋邪攻正, 絕人長命。邪之新客來也, 未有定處, 推之則前,
 27 172 9 …去盛血, 而復其真氣, 此邪新客, 溶溶未有定處也, 推之則…
 42 238 1 。入房汗出中風, 則為內風。新沐中風, 則為首風。久風入中,
 70 454 7 , 吐之下之, 補之瀉之, 久新同法。帝曰: 病在中而不實不…
 18 116 8 …病。死肝脈來, 急益勁, 如新張弓弦, 曰肝死。平脾脈來, 和…
 70 455 3 , 服有約乎? 岐伯曰: 病有久新, 方有大小, 有毒無毒, 固宜常…
 13 85 5 …本不得, 亡神失國。去故就新, 乃得真人。帝曰: 余聞其要於…

1463 薪 xīn

Occ.: 3



14 86 8 …伯對曰: 必以稻米, 炊之稻薪, 稻米者完, 稻薪者堅。帝曰:
 14 86 8 , 炊之稻薪, 稻米者完, 稻薪者堅。帝曰: 何以然? 岐伯曰:
 48 267 3 。微見九十日死。脈至如火薪然, 是心精之予奪也, 草乾而…



48 267 3 。微見九十日死。脈至如火薪然, 是心精之予奪也, 草乾而…
 14 86 8 , 炊之稻薪, 稻米者完, 稻薪者堅。帝曰: 何以然? 岐伯曰:
 14 86 8 …伯對曰: 必以稻米, 炊之稻薪, 稻米者完, 稻薪者堅。帝曰:

1464 信 xìn

Occ.: 2



5 35 8 ; 外內之應, 皆有表裏。其信然乎? 岐伯對曰: 東方生風, 風…
 71 477 9 …邪氣反勝者。故曰: 無失天信, 無逆氣宜, 無翼其勝, 無贊其…

- 69 411 8 , 陽反上行, 頭腦戶痛, 延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。
74 519 3 , 腹滿食減, 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目如脫, 寒入下…

xing

- 4 28 1 …穀稻; 其應四時, 上為太白星, 是以知病之在皮毛也; 其音…
69 403 9 …陽絕者死不治。上應太白星。
69 406 3 …滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣, 肩背痛, 尻陰…
69 406 7 …衝絕者死不治。上應太白星。
69 408 3 …辟著, 柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清, 肱脇痛, 少腹痛,
69 408 5 …溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明, 生氣失政,
69 409 5 …咳而飢。上應熒惑、太白星。
69 411 6 …注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至, 乃…
75 547 5 …天之度, 四時陰陽合之; 別星辰與日月光, 以彰經術, 後世…
4 28 5 , 其穀豆; 其應四時, 上為辰星, 是以知病之在骨也; 其音羽,
71 469 7 …昏, 流行氣交, 上應鎮星辰星。其政肅, 其令寂, 其穀黔玄。
69 404 5 …氣獨明, 雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽, 火燔炳, 水泉…
69 407 1 …妄心痛, 寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫, 喘咳, 寢汗出…
69 409 7 …氣不化, 乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛, 脇支滿, 兩脇痛,
69 411 8 …痛, 延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡; 甚則心…
69 412 5 …氣不政, 腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰, 則大寒數…
71 460 2 …氣不令。水土合德, 上應辰星鎮星。其穀玄黔, 其政肅, 其令…
69 407 5 …絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69 410 2 , 髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱, 大雨且至,
69 410 5 , 足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
26 166 4 …可不知也。帝曰: 善。其法星辰者, 余聞之矣, 願聞法往古…
20 129 9 …天道, 必有終始, 上應天光星辰歷紀, 下副四時五行, 貴賤…
4 27 1 …穀黍; 其應四時, 上為熒惑星, 是以知病之在脈也; 其音徵,
69 404 3 …聾, 中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛, 脇支滿脇痛, 膺…
69 405 1 …淵絕者死不治。上應熒惑星。
69 406 5 …髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻, 生氣下, 草木斂, 蒼…
69 411 5 …以茂, 燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊重, 飢噉血便注…
66 364 3 , 布氣真靈, 摠統坤元, 九星懸朗, 七曜周旋, 曰陰曰陽, 曰…
1 8 3 , 法則天地, 象似日月, 辯列星辰, 逆從陰陽, 分別四時, 將從…
54 284 2 、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野, 身形亦應之。鍼…
54 285 2 …觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以…
71 466 10 …應。火木同德, 上應熒惑歲星。其穀丹蒼, 其政嚴, 其令擾。
4 26 2 , 其穀麥; 其應四時, 上為歲星, 是以春氣在頭也; 其音角, 其…
69 403 7 …煩冤, 腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒, 眩冒巔疾。化…

69 405 7 …太溪絕者死不治。上應歲星。

69 410 7 …揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋…

69 410 9 …蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀稔。復則收政嚴峻，

69 411 3 …氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。

69 412 10 …氣乃損。其穀不登。上應歲星。

71 474 9 …乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼…

69 411 2 …蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來…

69 417 2 …各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼…

69 415 8 …候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非…

54 284 5 …陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百…

26 164 3 …伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺…

69 417 1 …則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。

4 27 4 …，其穀稔；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，

71 460 3 …令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄稔，其政肅，其令徐。

69 405 3 …，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善…

69 407 2 …。大雨至，埃霧濛鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時…

69 410 5 …攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

69 412 3 …化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流…

69 412 7 …下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主稔穀。復則大風暴發，草…

71 469 7 …黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀稔…

69 408 6 …，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕…

69 410 9 …，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀稔。復則收政嚴峻，名木…

26 165 6 …虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，

26 165 6 …：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八…



69 417 1 …則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。

26 165 6 …虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，

20 129 9 …天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤…

71 469 7 …黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀稔…

75 547 5 …天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世…

26 165 6 …：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八…

26 166 4 …可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古…

1 8 3 …，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從…

26 164 3 …伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺…

69 417 2 …各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及，則色兼…

66 364 3 …，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰…

71 474 9 …乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼…

54 285 2 …觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以…

71 460 2 …氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄稔，其政肅，其令…

54 284 2 …、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼…

69 410 5 …攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。

69 410 9 …蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀稔。復則收政嚴峻，

54 284 5 …陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百…

4 26 2 …，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其…

4 27 1 …穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，

4 27 4 …，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，

4 28 1 …穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音…

4 28 5 …，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，

69	411	8	…痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚則心…
69	415	8	…候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非…
69	408	3	…辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，脇脇痛，少腹痛，
69	409	7	…氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，
69	410	7	…揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋…
69	411	3	…氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
69	411	5	…以茂，燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，衄嚏血便注…
69	412	3	…化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流…
69	408	5	…溘泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，
69	408	6	，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕…
69	410	2	，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，
69	410	9	，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木…
69	411	6	…注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃…
69	412	5	…氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀拒。上臨太陰，則大寒數…
69	412	7	…下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草…
71	460	3	…令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。
71	466	10	…應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。
71	469	7	…昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。
69	404	5	…氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，水泉…
69	407	2	。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時…
69	411	2	。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來…
69	403	7	…煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化…
69	404	3	…聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺…
69	405	3	，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善…
69	406	3	…滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰…
69	407	1	…妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出…
69	406	5	…髀髀斷足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼…
69	410	5	，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	403	9	…陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	…太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	7	…衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	5	…絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	409	5	。咳而衄。上應熒惑、太白星。
69	412	10	…氣乃損。其穀不登。上應歲星。

1467 腥 xīng

Occ.: 2



4	28	2	…也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於…
40	223	7	…滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，

1468 興 xīng

Occ.: 4



70	431	1	，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃…
70	427	3	…令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而…
2	10	2	…氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神…
71	477	3	…可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯…



71	477	3	…可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯…
70	427	3	…令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而…
70	431	1	…，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃…
2	10	2	…氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神…

1469 刑 xíng

Occ.: 1



2	10	3	…雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其…
---	----	---	-------------------------------

1470 行 xíng

Occ.: 282



71	494	6	？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣…
74	538	2	…未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧…
71	476	20	：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有…
21	140	2	…輪膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》…
65	357	9	…察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後…
71	474	12	…水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之…
71	474	11	…，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復…
76	551	10	…也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是…
34	199	10	…得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如…
39	218	8	…，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中…
39	222	7	…存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
42	237	2	…而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有榮…
46	256	5	…而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人…
62	341	7	…氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸…
39	222	2	…氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣…
39	222	3	…不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛…
69	404	4	…熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰…
71	493	1	…可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水…
77	556	2	…失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知…
81	573	3	…持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為…
31	184	9	…，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感…
31	186	3	…藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐…
58	302	5	…溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大…
76	552	8	…也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。
80	570	1	…陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不…
19	121	12	…所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣…
76	550	1	…髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子…
71	469	14	…承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時…
69	408	2	…哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而…
69	409	6	…歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而…
69	410	6	…歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而…
69	412	2	…歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數…
74	520	8	…氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽…
71	463	6	…，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫…

13 85 4 …之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就…
 66 368 7 ，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言…
 39 220 9 …注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於…
 71 494 6 …氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋…
 65 357 9 …意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其…
 19 123 5 ，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，
 19 124 5 …因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此…
 70 454 5 ，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消…
 74 540 4 …或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非…
 70 454 5 ，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清…
 26 167 12 …鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者…
 70 454 6 ，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補…
 57 291 11 …絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，
 69 415 9 …為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然…
 70 435 4 …狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及…
 70 454 4 ，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫…
 69 402 9 ，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。
 71 476 2 …也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣…
 61 327 10 …氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之…
 71 464 11 ，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，
 70 447 11 ，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火…
 71 492 3 ，止水乃滅，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，
 70 446 10 …鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，
 74 506 3 …化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本…
 77 556 6 …富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸…
 68 389 6 ，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金…
 68 389 6 ；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水…
 68 390 1 ；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木…
 68 390 1 ；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君…
 68 390 2 ；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水…
 69 417 1 …運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色…
 81 573 10 …早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，
 77 558 1 …以明堂，審於終始，可以橫行。
 71 474 9 …熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其…
 71 472 13 …熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣…
 71 492 1 ，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燐燎，材木流津，
 70 447 4 ，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太…
 74 512 4 …天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右…
 37 212 8 …腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。
 23 154 4 ，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 76 551 12 ，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，
 35 202 4 …深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝…
 63 348 1 ，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，
 60 323 4 ，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝…
 71 461 2 …舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘…
 71 472 17 …康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚…
 71 498 2 …至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少…
 39 218 8 …氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而…
 69 403 5 ？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體…

69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹…
 69 406 8 歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁…
 74 513 5 …司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡…
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少氣咳喘，
 70 448 3 …寒熱，嚏衄衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地…
 71 469 7 。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，
 71 491 2 …為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故…
 71 472 11 …瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時…
 71 472 3 ，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒…
 69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以…
 71 464 8 …死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒…
 71 469 9 …為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘…
 71 474 18 …陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，
 71 494 6 …氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，
 34 199 4 …行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，
 45 252 1 …之厥，則腫首頭重，足不能行，發為眇仆。陽明之厥，則癰疾…
 77 557 7 。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五…
 19 122 1 …不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於…
 15 91 2 …風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 71 494 5 …及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏…
 27 169 12 …動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手…
 27 170 2 …小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。
 35 202 3 …原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆…
 81 573 8 ，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人…
 69 416 1 …：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以…
 71 460 11 …始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰…
 69 409 3 …穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯…
 21 138 7 …腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故…
 2 14 3 …起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆…
 35 201 6 …，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而…
 68 396 8 …行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日…
 68 396 8 …周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日…
 68 396 9 …周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日…
 68 396 10 …周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂…
 9 61 3 …。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。
 68 396 7 …？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再…
 63 347 1 …二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡…
 70 448 4 …滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，
 42 236 6 …不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉…
 34 199 6 …。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，
 69 411 7 …雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及囟頂發熱。上…
 74 519 3 …膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項囟頂腦戶中痛，目如脫，
 74 527 8 …下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而…
 60 319 7 …氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子…
 5 35 1 …怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過…
 35 202 1 …內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日…
 74 521 6 …熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶癰，火氣內…

74	522	4	，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生…
74	527	3	…立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，
77	555	2	…怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補…
29	180	5	…循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病…
29	180	5	…下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。
29	180	4	，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽…
74	520	5	，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，
70	439	4	…埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，
71	472	14	。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，嗌乾黃…
74	521	3	…發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰…
26	164	6	…始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；
36	210	4	…俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜…
22	147	2	…者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹滿腸鳴，
64	354	1	，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿…
76	552	9	…明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以…
80	570	5	…不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣…
68	389	5	，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土…
64	354	12	…人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血…
79	565	2	…陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於…
70	447	7	，軌嚏，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚…
9	65	5	…不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，
80	570	2	…術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并…
65	356	10	…舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，
69	417	4	，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應…
71	495	5	…員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，
68	392	4	…伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪…
43	240	8	…而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝…
29	180	9	…得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，
29	181	5	…經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，
45	251	5	…脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，
34	199	3	…如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘…
17	102	2	，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉…
9	65	2	，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：
59	303	5	…寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋…
17	102	4	…生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉…
58	297	1	…穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左…
61	327	6	…也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為…
61	330	13	，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。
5	34	4	，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕…
20	129	9	…光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應…
22	141	9	…問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得…
27	173	8	…久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長…
66	365	4	…陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其…
68	393	3	帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人…
75	549	2	…以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，
67	372	5	…乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，
67	372	7	…象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形…

22 141 11 , 願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，
 71 494 6 …行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南…
 29 180 4 …陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至…
 29 180 5 ; 陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，
 34 199 7 , 胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得…
 29 180 6 …者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受…
 34 199 6 …陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽…
 61 327 11 …一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，
 61 327 10 …之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所…
 58 297 1 , 水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍…
 61 327 6 , 水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為附…
 61 330 13 …聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大…
 61 327 11 …交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰…
 71 457 7 …地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈…
 10 73 4 , 凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。
 21 138 4 …勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所…
 35 201 6 。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰…
 60 323 5 …菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。
 60 323 5 …右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在…
 61 327 11 …所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名…
 71 470 4 , 甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，
 45 254 3 …利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，
 55 287 1 。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分…
 33 196 8 , 目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能…
 33 197 9 …下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，
 71 490 5 …涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼…
 70 446 9 …見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附…
 69 411 5 …氣專勝，庶物以茂，燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，
 71 467 10 , 風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不…
 18 111 2 …甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，
 58 302 4 , 肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈…
 62 335 3 。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化…
 26 164 5 …而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛…
 54 283 7 …瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。
 71 466 9 , 木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上…
 58 301 3 …三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游…
 67 373 3 , 燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生…
 1 7 3 , 去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此…
 80 571 3 …有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下…
 67 372 2 ; 動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復…
 44 248 5 …痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣…
 21 139 1 …而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於…
 9 61 3 , 周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三…
 71 460 1 …此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太…
 71 463 5 …此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其…
 71 466 8 …此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴…
 71 469 3 …此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大…
 71 472 2 …此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，
 71 474 7 …此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同…

71	474	8	…行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高…
71	502	4	…哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒…
66	363	5	…也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：
71	458	4	…以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，
67	369	10	五運行大論篇第六十七
71	476	7	…用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之…
70	440	5	…氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化…
74	541	6	，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之…
26	167	13	…氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復…
65	356	9	…取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不…
74	534	1	，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不…
74	506	2	…酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所…
29	181	1	…胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰…
29	181	3	…胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏…
29	181	4	，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受…
47	261	8	…五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口…
43	245	8	…不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不…
9	61	1	…也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用…
26	165	7	…曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛…
80	570	11	，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬…
68	392	5	；中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，
70	420	6	…哉問也！數和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，
67	372	2	？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：
67	372	4	…者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生…
61	327	3	…不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，
70	455	6	…使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，
21	139	5	，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，
17	100	8	。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，
70	445	4	…曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，
17	100	7	。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之…
42	236	10	…而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛…
69	405	4	。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食減，
48	268	8	…者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，
70	448	9	，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
1	7	6	…於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀…
59	303	5	，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩…
60	323	4	…俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各…
60	323	5	…五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各…
60	323	5	…兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空…
60	323	5	…一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱…
26	167	13	…焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸…
28	175	1	…虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如…
71	475	5	；昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔…
70	455	1	…之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。
81	571	11	，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、
1	6	4	…盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其…
15	91	1	。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時…
15	90	7	…為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所…
15	90	7	。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝…

9 61 2 , 地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，
81 571 12 …陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若…
71 494 4 …左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者…



43 240 8 …而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝…
1 7 6 …於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀…
39 218 8 …氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而…
1 6 4 …盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其…
28 175 1 …虛者，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如…
35 202 3 …原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆…
71 495 5 …員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，
77 557 7 。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五…
67 369 10 五運行大論篇第六十七
10 73 4 , 凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。
34 199 3 …如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘…
34 199 4 …行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，
74 527 8 …下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而…
42 236 6 …不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉…
22 141 9 …問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得…
70 455 6 …使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；無伐天和，
71 494 5 …及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏…
71 463 5 …此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專其…
71 469 3 …此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大…
71 474 7 …此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同…
71 492 3 , 止水乃滅，蔓草焦黃，風行惑言，濕化乃後。故民病少氣，
29 180 5 …下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。
29 180 6 …者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受…
81 571 11 , 雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、
64 354 1 , 地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿…
44 248 5 …痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣…
81 573 8 , 是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人…
48 268 8 …者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，
67 372 7 …象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形…
68 392 5 ; 中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，
68 392 4 …伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪…
60 323 5 …一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱…
61 327 11 …交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰…
67 373 3 , 燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而生…
29 180 9 …得稟也。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，
29 181 1 …胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰…
29 181 5 …經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，
45 251 5 …脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，
47 261 8 …五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口…
70 440 5 …氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化…
74 512 4 …天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右…
15 90 7 …為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所…
71 469 7 。濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，
71 491 2 …為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見祥。故…

21 139 5 ，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，
 29 181 3 …胃屬脾絡嗑，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏…
 29 181 4 ，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受…
 67 372 5 …乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其上候而已，
 18 111 2 …甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，
 58 302 4 ，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈…
 68 396 8 …周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日…
 43 245 8 …不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚不…
 69 405 4 。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發中滿食減，
 23 154 4 ，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。
 17 102 2 ，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉…
 63 347 1 …二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡…
 9 61 3 ，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三…
 9 65 2 ，夏勝秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：
 70 448 9 ，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
 70 445 4 …曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，
 70 455 1 …之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。
 66 368 7 ，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言…
 68 396 9 …周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日…
 15 90 7 。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝…
 15 91 1 。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時…
 70 447 11 ，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火…
 1 7 3 ，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此…
 71 474 8 …行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高…
 71 476 7 …用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之…
 27 170 2 …小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。
 63 348 1 ，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，
 65 356 9 …取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不…
 74 534 1 ，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不…
 69 417 4 ，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應…
 61 327 6 ，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為附…
 61 327 10 …之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所…
 61 330 13 …聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大…
 68 396 10 …周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂…
 58 297 1 ，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍…
 59 303 5 ，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋兩…
 60 323 4 …俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各…
 60 323 5 …五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各…
 60 323 5 …兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空…
 71 460 1 …此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨太…
 71 466 8 …此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴…
 71 472 2 …此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交暑，
 61 327 11 …所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名…
 58 297 1 …穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五穴，中脘兩…
 61 327 6 …也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為…
 61 327 10 …氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之…
 61 330 13 ，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。
 62 335 3 。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化…
 29 180 4 …陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至…

26 167 12 …鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者…
 71 466 9 …，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上…
 74 506 2 …酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所…
 19 122 1 …不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於…
 26 167 13 …氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復…
 9 61 1 …也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用…
 26 165 7 …曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛…
 54 283 7 …瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。
 57 291 11 …絡之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，
 58 301 3 …三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游…
 61 327 11 …一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，
 76 552 8 …也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。
 76 552 9 …明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以…
 81 573 3 …持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為…
 81 573 10 …早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，
 68 389 5 …，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土…
 68 389 6 …，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金…
 68 389 6 …；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水…
 68 390 1 …；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木…
 68 390 1 …；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君…
 68 390 2 …；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水…
 9 61 3 …。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。
 15 91 2 …風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 68 396 7 …？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再…
 69 417 1 …運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色…
 39 222 2 …氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣…
 71 475 5 …；昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔…
 71 476 20 …；太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有…
 9 61 2 …，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，
 71 494 4 …左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者…
 70 446 10 …鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，
 74 506 3 …化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本…
 70 447 4 …，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太…
 27 169 12 …動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手…
 61 327 3 …不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，
 71 474 12 …水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之…
 71 474 11 …，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復…
 35 201 6 …，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而…
 35 201 6 …。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰…
 74 520 5 …，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，
 68 396 8 …行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日…
 21 138 4 …勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所…
 17 100 7 …。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之…
 37 212 8 …腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。
 21 138 7 …腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故…
 17 100 8 …。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，
 26 167 13 …焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸…
 22 141 11 …，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，
 33 197 9 …下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，

68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，
 71 498 2 …至為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少…
 19 124 5 …因傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此…
 19 123 5 ，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，
 71 502 4 …哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒…
 69 402 9 ，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。
 71 458 4 …以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，
 69 416 1 …各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以…
 66 365 4 …陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其…
 2 14 3 …起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆…
 69 415 9 …為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然…
 71 476 2 …也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣…
 74 540 4 …或潤，或栗或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非…
 74 541 6 ，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之…
 70 454 4 ，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫…
 70 454 5 ，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清…
 70 454 5 ，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消…
 70 454 6 ，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補…
 80 570 11 ，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬…
 19 121 12 …所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣…
 29 180 4 ，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽…
 29 180 5 …循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病…
 36 210 4 …俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜…
 29 180 5 …；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，
 81 571 12 …陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若…
 42 236 10 …而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯…
 58 302 5 …溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大…
 13 85 4 …之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失國。去故就…
 35 202 4 …深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝…
 67 372 4 …者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生…
 70 435 4 …狐貉，變化不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及…
 76 551 12 …，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，
 70 448 4 …滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，
 71 464 11 …，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，
 69 404 4 …熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰…
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而…
 69 412 2 歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數…
 71 472 11 …瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時…
 76 550 1 …髓涕唾，哭泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子…
 77 556 2 …失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知…
 71 492 1 …，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，
 79 565 2 …陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於…
 71 494 6 …氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋…
 9 65 5 …不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不勝薄之也，
 45 252 1 …之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾…
 69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘧，少氣咳嗽，
 74 538 2 …未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧…
 69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇下少腹…

66 363 5 …也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：
 34 199 6 。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，
 39 220 9 …注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於…
 39 222 3 …不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛…
 39 222 7 …存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
 42 237 2 …而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮…
 46 256 5 …而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人…
 20 129 9 …光星辰歷紀，下副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應…
 69 409 3 …穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受…
 70 447 7 …，飢噉，喜悲數欠，熱氣妄行，寒乃復，霜不時降，善忘，甚…
 71 470 4 …，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，
 71 472 14 …。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噬乾黃…
 21 139 1 …而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於…
 21 140 2 …輪膀胱。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》…
 69 410 6 …歲土不及，風乃大行，化氣不令，草木茂榮。飄揚而…
 74 520 8 …氣後化，流水不冰，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽…
 34 199 6 …陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。陽…
 74 513 5 …司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡…
 35 202 1 …內，注於伏膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日…
 70 446 9 …見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳噉衄衄鼻窒，口瘍，寒熱附…
 39 218 8 …，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中…
 74 521 3 …發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉瘰…
 64 354 12 …人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血…
 77 556 6 …富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸…
 17 102 4 …生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉…
 5 35 1 …怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過…
 77 555 2 …怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補…
 71 490 5 …涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼…
 74 521 6 …熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞶瘵，火氣內…
 69 403 5 …？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪。民病飧泄食減，體…
 71 494 6 …？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣…
 31 186 3 …藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐…
 22 147 2 …者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，
 65 357 9 …察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後…
 70 448 3 …寒熱，噉衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燼石流。地…
 69 405 2 …歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，清厥，
 69 408 2 …哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而…
 69 411 4 …歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以…
 71 493 1 …可與期，失時反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水…
 70 439 4 …埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，
 71 472 3 …，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒…
 71 472 13 …熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣…
 74 522 4 …，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生…
 69 411 7 …雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂發熱。上…
 74 519 3 …膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，
 31 184 9 …，五藏六府皆受病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感…
 71 457 7 …地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈…
 71 463 6 …，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫…
 62 341 7 …氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸…

67	372	2	：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復…
71	494	6	…行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東行，冬氣南…
45	254	3	…利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，
69	406	8	歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心躁…
74	527	3	…立，洩便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，
59	303	5	…寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項中大筋…
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左…
60	323	4	，尻上五行，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝…
60	323	5	…菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。
60	323	5	…右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在…
76	551	10	…也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是…
34	199	7	，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得…
70	420	6	…哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，
5	34	4	，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕…
80	571	3	…有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下…
27	173	8	…久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長…
71	461	2	…舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘…
71	472	17	…康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚…
71	460	11	…始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人…
33	196	8	，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能…
71	464	8	…死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒…
60	319	7	…氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子…
67	372	2	？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：
34	199	10	…得隨經上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如…
55	287	1	。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分…
26	164	5	…而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛…
26	164	6	…始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；
80	570	2	…術不明，不察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并…
71	474	9	…熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其…
65	356	10	…舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，
71	469	9	…為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘…
71	494	6	…氣北行，秋氣東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，
75	549	2	…以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，
71	467	10	，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不…
69	411	5	…氣專勝，庶物以茂，燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，
65	357	9	…意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者治其…
80	570	5	…不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣…
71	469	14	…承化，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時…
80	570	1	…陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。受師不…
71	474	18	…陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，
77	558	1	…以明堂，審於終始，可以橫行。

1471 形 xíng

Occ.: 154



31	185	13	…感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病…
36	210	8	…者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發…
13	85	1	，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液…

17	105	4	…形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛…
62	341	14	：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此…
62	342	1	…高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐…
71	476	20	…曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：
17	105	1	…得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹…
26	166	10	…調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於…
26	166	11	…故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之…
26	166	8	…冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒…
67	373	7	：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，
18	114	4	…也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，
19	128	5	…澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈…
62	335	1	，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形…
66	363	1	…為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然…
67	372	7	。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，
5	32	1	，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生…
19	125	4	…中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之…
14	88	3	…急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平…
63	351	7	…絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，
71	474	12	…下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方…
1	5	3	…少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣…
9	63	3	…分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應…
5	33	1	…陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精…
26	168	5	…之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，
2	9	1	…臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿…
13	83	2	…之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒…
1	7	6	…章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉…
6	51	7	…陽踵踵，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
1	2	3	，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，
62	340	5	…滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之…
20	132	5	…候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實…
14	88	5	，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，
26	167	4	…也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部…
12	81	2	…食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，
25	163	1	…適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，從見其…
8	60	2	，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光…
19	126	5	…不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。
70	456	5	，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故…
28	175	6	，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿…
28	175	7	：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不…
24	154	7	血氣形志篇第二十四
77	554	6	…工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日…
5	35	1	…喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不…
77	555	3	…喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病…
1	6	9	…伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
25	158	3	…之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？
26	168	3	。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥…

5 35 5 …曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六…
20 130 1 …願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐…
5 34 1 …重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故…
5 34 2 …腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。
5 34 6 …憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上…
5 33 2 …味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。
62 335 2 …志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，
26 167 3 …正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，
54 284 2 …六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九…
62 343 4 …病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病…
5 33 2 …氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，
53 279 8 …虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此…
39 219 5 …不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於…
54 282 5 …相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實…
71 495 7 …為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少…
26 168 5 …。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：
26 167 1 …外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣…
76 552 12 …者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。
68 400 4 …，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有…
24 156 4 …，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽…
26 167 8 …門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。
53 280 1 …。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛…
26 168 5 …？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，
26 168 4 …子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞…
26 166 7 …立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知…
80 571 1 …，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不…
25 162 6 …，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有…
35 205 10 …曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒…
74 534 3 …熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本…
62 341 15 …，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血…
17 105 2 …伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
17 105 4 …腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？
5 44 11 …，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為…
9 66 6 …。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽…
70 451 7 …曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其…
25 160 5 …，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九…
47 260 1 …也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅…
62 335 6 …氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡…
63 344 3 …刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，
26 168 7 …，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言…
3 17 2 …乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。
42 239 6 …，失衣則腠脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多…
5 43 5 …冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐…
67 372 7 …麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精…
42 238 4 …有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病…
13 82 11 …無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。
70 446 5 …，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
81 572 2 …所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適…
62 339 3 …帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血…

26 168 1 ，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血…
 70 450 4 ，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜…
 5 48 1 ，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；
 77 554 2 …聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝…
 81 571 12 …之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所…
 1 8 1 ，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百…
 78 559 2 …貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別…
 3 18 3 …理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風…
 1 3 4 …志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其…
 62 341 7 …奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，
 77 555 1 …苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，
 5 33 1 ，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，
 26 164 8 …肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。
 17 98 5 …五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之…
 66 363 3 ，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。
 66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣…
 69 417 6 ，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應…
 14 88 6 …布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝…
 3 19 4 …骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
 1 6 1 …動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者…
 8 59 5 …二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為…
 5 34 1 。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷…
 14 88 2 …居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動…
 20 132 3 ，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其…
 76 551 10 。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎…
 5 33 1 ，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，
 25 158 3 …成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，
 66 363 1 。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地…
 80 571 2 ，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐…
 5 34 2 ，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，
 47 263 10 ，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？
 62 334 5 …餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，
 80 571 1 …事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有…
 26 168 5 …卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之…
 24 156 1 ，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼…
 62 337 11 …於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有…
 24 156 1 ，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨…
 19 127 8 …之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，
 19 128 1 …氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，
 20 133 1 。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。
 20 136 1 …乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診…
 20 133 1 …脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣…
 24 156 3 ，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不…
 24 155 11 …謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸…
 66 365 3 …有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太…
 67 372 8 …者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，
 24 156 2 ，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以…
 5 47 5 …重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，
 14 87 2 ，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：

20	132	8	…曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。
28	177	1	…小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度…
62	337	11	。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則…
62	338	3	。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其…
▼▼			
14	87	2	，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：
6	51	7	…陽韙韙，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
14	88	2	…居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動…
47	263	10	，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為何病？
5	47	5	…重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，
9	63	3	…分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合為九藏以應…
20	132	3	，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其…
26	164	8	…肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。
28	177	1	…小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度…
47	260	1	…也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅…
81	571	12	…之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所…
5	33	1	，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精食氣，
17	105	1	…得心脈而急，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹…
17	105	4	…形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛…
31	185	13	…感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病…
26	168	5	…卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之…
1	5	3	…少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣…
69	417	6	，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應…
26	166	11	…故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之…
71	495	7	…為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少…
28	175	6	，濯而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿…
28	175	7	：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不…
67	372	8	…者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，
24	156	1	，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨…
24	156	2	，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗌，治之以…
1	3	4	…志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其…
24	155	11	…謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸…
24	156	1	，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼…
67	372	7	…麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精…
25	158	1	寶命全形論篇第二十五
77	554	2	…聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝…
8	59	5	…二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為…
3	19	4	…骨，無見霧露。反此三時，形乃困薄。
70	456	5	，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故…
8	60	2	，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光…
5	43	5	…冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐…
80	571	2	，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐…
3	17	2	…乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。
26	166	7	…立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，
62	341	7	…奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，
19	127	8	…之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，
19	128	1	…氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，

20	133	1	。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。
66	363	1	。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然天地…
76	551	10	。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎…
70	446	5	，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
80	571	1	…事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有…
19	126	5	…不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。
20	136	1	…乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診…
26	167	3	…正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，
3	18	3	…理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風…
80	571	1	，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不…
13	83	2	…之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒…
5	34	2	，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，
5	34	1	。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷…
20	132	8	…曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。
14	88	3	…急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平…
5	33	1	，氣歸精，精歸化，精食氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，
53	279	8	…虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此…
42	239	6	，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多…
20	133	1	…脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣…
24	156	3	，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於不…
1	8	1	，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。亦可以百…
77	555	1	…苦。皆傷精氣，精氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，
1	6	1	…動，天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者…
81	572	2	…所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以適…
12	81	2	…食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，
68	400	4	，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有…
63	351	7	…絡俱竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，
62	335	2	。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，
25	162	6	，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有…
53	280	1	。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛…
20	130	1	：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐…
63	344	3	…刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，
5	34	2	…腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。
17	105	2	…伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
17	105	4	…腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？
26	167	8	…門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。
13	85	1	，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液…
62	341	14	：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此…
62	342	1	…高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？
5	48	1	，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其在皮者，汗而發之；
54	284	2	、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九…
66	363	3	，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。
66	365	2	帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣…
66	365	3	…有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太…
62	343	4	；病不知所痛，兩蹠為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病…
71	476	20	…曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：
62	334	5	…餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，
62	337	11	…於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有…

62 337 11 。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則…
62 338 3 。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其…
1 7 6 …章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉…
26 166 8 …冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒…
26 166 10 …調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於…
26 168 3 。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥…
67 373 7 ：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，
71 474 12 …下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方…
1 2 3 ，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百…
26 168 4 …子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞…
62 341 15 ，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血…
35 205 10 …曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒…
54 282 5 …相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實…
20 132 5 …候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實…
26 168 1 ，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血…
78 559 2 …貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別…
25 158 3 …成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，
17 98 5 …五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之…
24 154 7 血氣形志篇第二十四
24 156 4 ，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽…
42 238 4 …有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病…
14 88 6 …布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝…
39 219 5 …不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於…
25 160 5 ，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九…
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血…
26 167 1 …外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣…
18 114 4 …也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈浮大，
13 82 11 …無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。
76 552 12 …者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。
25 163 1 …適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稊稊，從見其…
62 340 5 …滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之…
5 35 5 …曰：余聞上古聖人，論理人形，列別藏府，端絡經脈，會通六…
74 534 3 …熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本…
26 168 5 …之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，索之於經，
67 372 7 。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，
19 125 4 …中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之…
5 33 2 …味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。
70 451 7 …曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其…
5 34 1 。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故…
62 335 6 …氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡…
1 6 9 …伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能生子也。
5 44 11 ，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為…
70 450 4 ，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜…
5 33 1 …陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，精歸化，精…
25 158 3 …之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日…
66 363 1 …為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物矣。然…
2 9 1 …臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿…
36 210 8 …者，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發…
9 66 6 。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽…

19	128	5	…澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈…
77	554	6	…工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體曰…
26	168	5	？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，
5	34	6	…憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上…
26	168	7	，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言…
5	32	1	，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒氣生…
14	88	5	，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，
26	167	4	…也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部…
5	33	2	…氣，形食味，化生精，氣生形。味傷形，氣傷精，精化為氣，
5	35	1	…喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不節，寒暑過度，生乃不…
77	555	3	…喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病…
62	335	1	，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形…
26	168	5	。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：

1472 榮 xíng

Occ.: 6



61	330	8	，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎…
61	330	10	…榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不敷衄。此之謂也。帝曰：
44	249	5	：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆…
61	330	10	…乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春…
60	322	5	…中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，不能久立，治少陽…
27	169	4	…左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾…



44	249	5	：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆…
61	330	8	，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎…
27	169	4	…左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾…
61	330	10	…乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春…
61	330	10	…榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不敷衄。此之謂也。帝曰：
60	322	5	…中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀝脛痠，不能久立，治少陽…

1473 省 xǐng

Occ.: 6



48	267	5	…虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣…
69	416	2	：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而…
69	416	3	，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，
21	140	7	…之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰…
48	267	5	，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足…
69	416	7	…減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，



48	267	5	，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足…
48	267	5	…虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣…
69	416	7	…減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，
69	416	2	：以道留久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而…
69	416	3	，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，
21	140	7	…之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰…

1474 杏 xìng

Occ.: 6



- 70 422 4 …寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其…
 70 438 2 ，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，
 70 432 6 ，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦…
 22 148 4 。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆…
 70 441 2 …穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其…
 70 434 5 ，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘…



- 70 438 2 ，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，
 22 148 4 。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆…
 70 422 4 …寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其…
 70 432 6 ，其發咳喘，其藏肺，其果李杏，其實殼絡，其穀麻麥，其味苦…
 70 434 5 ，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味甘…
 70 441 2 …穀稻黍，其畜雞馬，其果桃杏，其色白青丹，其味辛酸苦，其…

1475 姓 xìng

Occ.: 2



- 66 368 4 ，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子…
 25 159 4 …惑反甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐…

1476 幸 xìng

Occ.: 1



- 52 277 1 …出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。

1477 性 xìng

Occ.: 12



- 70 420 7 …布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類…
 70 422 2 …普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類…
 70 423 3 …政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類…
 70 424 4 …犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類…
 70 425 5 …下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類…
 67 376 1 ，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其…
 67 378 1 ，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其…
 67 380 2 ，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其…
 67 382 2 ，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其…
 67 384 2 ，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其…
 69 409 1 …主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，
 74 507 2 …同而異等也。氣味有濃厚，性用有躁靜，治保有多少，力化…



- 70 424 4 …犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類…
 67 380 2 ，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其…

70	423	3	…政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類…
70	422	2	…普，五化均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類…
70	420	7	…布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類…
67	382	2	，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，其用為固，其…
67	384	2	，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，其用為□，其…
67	378	1	，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其…
67	376	1	，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其…
70	425	5	…下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類…
74	507	2	…同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化…
69	409	1	…主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，

xiong

1478 凶 xīong

Occ.: 2

69	417	6	…惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯…
25	162	5	，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可…

1479 兄 xīong

Occ.: 2

14	87	10	…工皆得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日…
81	573	9	。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志…

1480 兇 xīong

Occ.: 2

13	85	2	…治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病…
13	85	2	…其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復…

1481 胸 xiōng

Occ.: 67

71	466	2	，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
58	292	11	…胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後…
4	24	1	…衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不…
69	409	7	，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩…
74	512	4	，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛…
4	23	8	。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善…
40	223	7	，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先…
74	509	2	…明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目…
74	527	11	…為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在…
16	94	2	，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，
16	95	1	…脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布檄著之，乃從單…
33	196	7	…曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦…

71 492 4 …民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，臍憤臙脹，瘍癰…
31 184 4 …主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其…
49 271 1 …，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人…
70 441 4 …介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生…
17 107 2 …附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臙中。
20 131 4 …，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部…
58 293 2 …偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜…
63 346 4 …於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手…
71 459 5 …變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
19 118 8 …冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇肘滿。帝曰：
40 226 4 …。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？
49 270 11 …於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水…
32 189 8 …寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足…
61 331 1 …、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上…
74 513 7 …注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則顛衄。病本於肺。天…
62 341 8 …，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱…
62 341 12 …伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒…
43 245 3 …，分肉之間，熏於盲膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，
10 74 5 …陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭…
10 76 2 …，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，
4 23 4 …；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在…
69 404 3 …肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛…
74 526 4 …耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客…
74 526 8 …面胗腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客…
74 526 10 …聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽…
74 526 13 …出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主…
22 146 7 …肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取…
22 148 1 …咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不…
17 100 5 …傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。
60 319 7 …，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結…
32 194 1 …曰。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五…
32 188 1 …黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗…
74 514 4 …仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹…
20 133 1 …不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。
69 410 10 …。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲…
74 514 4 …熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫…
74 522 4 …冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，
74 521 2 …滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。
63 346 4 …人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，
32 192 4 …十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之…
58 293 1 …左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣…
19 125 3 …大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，
19 125 5 …曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩…
19 125 7 …曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩…
19 126 1 …曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩…
58 300 1 …二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十…
69 410 1 …痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。
70 448 6 …從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不…
69 406 3 …。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。

63	345	2	…陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前…
17	107	4	…前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰…
22	146	6	…聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩…
71	467	4	…上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。
71	470	1	…於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，
74	518	12	…殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，



33	196	7	…曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦…
71	492	4	…民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，臍憤臚脹，瘍痈…
22	146	7	…肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取…
69	410	1	…痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。
71	470	1	…於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，
74	514	4	…仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹…
74	526	8	…面肘腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞀。少陽司天，客…
16	94	2	，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，
16	95	1	…脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單…
43	245	3	，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，
74	522	4	…冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，心痛否滿，頭痛善悲，
17	107	4	…前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰…
40	226	4	。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？
74	526	10	…聾血溢，內為瘕瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽…
71	459	5	…變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
70	441	4	…介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生…
58	300	1	…二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十…
49	270	11	…於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水…
49	271	1	，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人…
19	118	8	…冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：
69	406	3	。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。
58	292	11	…胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後…
69	410	10	。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善大息。蟲…
32	192	4	…十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之…
31	184	4	…主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其…
32	189	8	…寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足…
58	293	1	…左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛而不得息，不得臥，上氣…
74	526	4	…耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客…
74	514	4	…熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，面赤目黃，善噫…
40	223	7	，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先…
58	293	2	…偏痛，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜…
63	345	2	…陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前…
4	23	8	。故春善病鼽衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善…
4	24	1	…衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不…
4	23	4	；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在…
71	467	4	…上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿瘡。
32	188	1	…黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗…
70	448	6	…從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不…
74	518	12	…殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，
74	521	2	…滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。
74	526	13	…出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主…

20	133	1	…不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。
60	319	7	，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結…
62	341	12	…伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒…
74	512	4	，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛…
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，
19	125	5	…曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩…
19	125	7	…曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩…
19	126	1	…曰。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩…
32	194	1	…曰。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五…
63	346	4	…人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，
74	513	7	…注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽衄。病本於肺。天…
22	146	6	…聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩…
22	148	1	…咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不…
69	404	3	…肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛…
69	409	7	，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩…
17	100	5	…傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。
20	131	4	，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部…
61	331	1	、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上…
10	74	5	…陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭…
10	76	2	，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，
62	341	8	，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱…
63	346	4	…於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手…
17	107	2	…附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻中。
74	527	11	…為驚瘡，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在…
71	466	2	，其變肅殺雕零，其病肩背胸中。
74	509	2	…明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目…

1482 雄 xióng

Occ.: 7



4	25	8	…也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
75	547	7	…之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下…
79	564	4	…合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，
4	29	2	，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非…
77	557	3	，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從…
17	99	4	…澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆…
80	570	2	…察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不…



77	557	3	，四時經紀，五藏六府，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從…
17	99	4	…澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆…
4	25	8	…也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
75	547	7	…之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下…
4	29	2	，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非…
80	570	2	…察逆從，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不…
79	564	4	…合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，

1483 休 xiū

Occ.: 8



- 39 218 10 …或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之…
 62 335 5 …如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏…
 39 218 8 …曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，
 35 205 4 …陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時…
 35 203 1 ，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，
 35 205 7 ，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝…
 62 337 2 ，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝…
 70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，



- 35 205 7 ，而有時相失，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝…
 62 337 2 ，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝…
 35 203 1 ，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，
 39 218 10 …或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之…
 70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，
 39 218 8 …曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，
 62 335 5 …如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏…
 35 205 4 …陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時…

1484 修 xiū

Occ.: 2



- 70 423 2 …協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，其用高下，
 9 67 3 …入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於…

1485 秀 xiù

Occ.: 7



- 2 9 5 …於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏…
 2 9 4 ，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早…
 70 434 3 ，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動…
 70 427 4 ，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用…
 74 508 12 …地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心…
 70 431 1 …平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其…
 69 410 7 …令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飡泄…



- 69 410 7 …令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飡泄…
 70 431 1 …平。風寒并興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其…
 70 427 4 ，草木晚榮，蒼乾雕落，物秀而實，膚肉內充。其氣斂，其用…
 70 434 3 ，土潤水泉減，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動…
 2 9 5 …於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏…
 2 9 4 ，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早…
 74 508 12 …地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心…

1486 岫 xiù

Occ.: 1



71 491 12

…葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，拂之先兆也。火鬱之發，太虛…

□ 臭 xiù → 164 chòu

□ 宿 xiù → 1262 sù

xu

1487 戌 xū

Occ.: 16



71 476 15

，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。

71 459 7

太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，

71 486 2

丙戌 丙辰歲

66 369 3

；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上…

67 370 6

；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥…

71 458 6

：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。

71 459 4

太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變…

71 484 3

庚辰 庚戌歲

71 476 11

…所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，

71 458 14

太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重…

71 481 12

甲戌 甲辰歲

71 458 8

太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變…

71 488 3

壬辰 壬戌歲

68 397 1

…刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，

71 458 11

太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱…

71 479 9

戊辰 戊戌歲



71 458 14

太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重…

68 397 1

…刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，

71 479 9

戊辰 戊戌歲

71 484 3

庚辰 庚戌歲

71 488 3

壬辰 壬戌歲

71 459 7

太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，

71 458 11

太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱…

71 458 6
67 370 6
66 369 3
71 476 11
71 476 15
71 458 8
71 459 4
71 486 2
71 481 12

：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥…
；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上…
…所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，
，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。
太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴素啟拆，其變…
太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭飈，其變…
丙戌 丙辰歲
甲戌 甲辰歲

1488 虛 xū

Occ.: 266



19 119 11
33 197 1
71 461 5
48 265 3
62 342 5
45 253 4
26 165 3
11 78 2
3 17 4
28 174 14
28 175 1
21 140 3
54 283 1
25 163 3
54 281 7
25 160 4
76 552 6
36 210 5
19 124 8
47 262 4
1 3 3
28 176 12
29 179 8
10 76 2
10 76 5
19 126 9
25 163 2
74 535 3
28 174 2
29 179 9
26 167 3
28 174 6
71 498 4
76 550 6
56 290 13
35 205 2

：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，
。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時…
…其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少…
…沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急…
…而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定…
…則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，
…之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留…
…者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實…
…梁之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痼。
…重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？
：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰…
…為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表…
…鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱…
…虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經…
，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃…
…八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，吐吟至…
…下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸…
，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡…
…令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，
。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽…
…虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安…
…可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久…
…也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食…
，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使…
…清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰…
…折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不…
，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須…
…有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，
…實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則…
…陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居…
…形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，
。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏…
…嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之…
…對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。
…色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒…
？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱…

29 179 5 ? 岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從…
 53 280 2 ，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈…
 35 202 7 …於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當…
 19 126 3 ，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不…
 28 174 12 …此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸…
 28 174 10 …為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿…
 28 174 11 …：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，
 61 331 2 …中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之…
 58 299 1 ，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突…
 54 283 8 …跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跣獨陷者。下廉者，陷…
 34 199 1 …仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人…
 35 200 8 …虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；
 77 556 5 …絕苑結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之…
 44 247 7 …血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無…
 62 339 2 …之，無中其經，邪所乃能立虛。
 26 166 2 。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，
 67 373 4 …游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑…
 26 164 7 …；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時…
 28 174 13 …滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？
 45 251 5 …入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰…
 1 5 3 …皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不…
 44 246 12 …，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而…
 62 341 1 …則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血…
 18 114 5 …，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命…
 53 280 2 …，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝…
 28 175 2 …也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，
 44 246 10 …骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣…
 35 200 7 …於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背…
 44 249 4 …帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿…
 76 551 1 …言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈…
 76 550 6 …不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥…
 71 473 4 …穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以稟之，而調其上，
 49 269 1 …次也，故腫腰痠痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而…
 49 269 2 …者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽…
 49 269 2 …凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛…
 28 173 12 通評虛實論篇第二十八
 63 352 5 …視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有…
 31 185 10 …。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝…
 62 336 1 …，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出…
 62 337 8 …盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈…
 44 249 5 …：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以…
 25 163 3 …虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在…
 54 282 6 …其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。
 80 569 6 …夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五…
 80 569 1 …陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉…
 80 569 3 …夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢…
 80 569 5 …物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築…
 34 198 15 …，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛…
 34 198 15 …：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛…

80 571 1 …下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈…
80 569 2 ；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時…
62 339 11 …并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。
34 198 15 …實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且…
28 175 1 ；何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愜…
80 569 4 …則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔…
53 280 2 …此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血…
40 226 8 …入陰，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可…
34 198 4 …何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相…
34 198 5 …者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨…
45 251 6 …為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，
5 48 4 ，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
53 280 1 。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀…
54 281 8 。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡…
77 554 7 ，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。
53 280 6 。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣…
53 281 3 ，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空…
28 174 1 …曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非…
53 280 4 …曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣…
19 118 4 …始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此…
19 119 9 …所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此…
80 570 8 ，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃…
53 281 4 。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
5 44 9 …於下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。
28 174 14 ；何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治…
10 74 3 …蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。
10 76 1 。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而…
17 107 6 ，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，
49 269 7 。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所…
76 550 6 ，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投…
62 342 14 …與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在…
62 340 18 ，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則…
27 172 12 …曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及…
9 64 6 ；五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何…
26 165 2 …得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。
74 535 3 ，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之…
44 248 7 ，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故…
71 460 2 。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰…
71 461 2 ，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以…
27 172 2 。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。
70 447 11 …肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其…
74 511 7 ；厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流…
67 372 10 ？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：
71 491 6 ，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋…
71 491 12 ，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑…
71 491 5 …乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色…
71 491 9 ，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃…
66 364 2 …考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五…
70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損…

20	130	4	，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？
26	165	5	，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八…
62	339	12	…氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：
62	339	12	…子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，
37	213	3	…為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀…
62	339	14	…無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血…
27	173	5	…亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣…
62	339	9	…氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，
62	339	13	？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，
54	282	2	…後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若…
67	372	7	，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成…
11	78	3	…而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精…
15	90	2	…日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其…
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯…
19	128	8	…者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，
70	455	7	…氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失…
19	128	10	，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前…
19	129	2	…利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯…
19	128	9	…其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯…
25	162	6	，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間…
5	44	7	…於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便…
17	107	6	…熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下…
20	137	1	…瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出…
45	251	12	？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上…
62	340	17	…節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。
5	43	9	…痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之…
10	74	2	，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則…
45	251	12	…曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣…
49	269	5	，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為…
62	340	17	…陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：
10	75	5	…心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而…
53	280	1	…伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣…
70	455	7	；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，
62	339	11	…去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之…
53	280	2	…此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：
39	220	3	…俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相…
39	220	3	…脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而…
62	342	10	，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五…
35	200	7	…也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽…
35	200	7	…明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰…
62	341	2	，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則…
7	56	5	。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰…
35	206	6	…矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，
35	204	2	，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。
35	206	6	…則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰…
62	339	5	…逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚…
3	19	3	…而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無…

61 330 7 ，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝…
 35 204 4 …陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣…
 80 570 4 ；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。
 33 197 1 ：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗…
 35 201 1 …中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，
 35 206 5 …內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣…
 62 341 2 。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則…
 7 56 6 …辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十…
 62 341 6 …留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞…
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者…
 74 506 1 …生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉…
 71 500 5 …而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣…
 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司…
 62 334 8 ，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不…
 62 342 12 …必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，
 25 160 2 …有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不…
 25 162 6 ，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其…
 5 44 2 ，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地…
 48 267 4 …死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，
 54 282 1 ，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有…
 62 340 13 …緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣…
 62 341 2 …氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰…
 18 111 5 …髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其…
 28 174 1 …曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣…
 54 281 9 …除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實…
 54 281 10 …出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與…
 19 129 3 …曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。
 21 141 2 。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調…
 55 287 8 …分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發…
 26 165 8 …也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以…
 74 531 4 …謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚…
 20 132 6 …其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先…
 26 166 2 …邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣…
 26 166 2 …犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷…
 1 3 2 …古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬憺虛無，
 26 166 6 …今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於…
 26 166 9 …獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合…
 26 166 1 …所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，
 26 167 2 ，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力…
 28 174 13 ，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂…
 28 174 14 …曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所…
 52 279 1 …血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷…
 23 151 4 ，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 70 454 8 …乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，
 17 103 1 …相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在…
 22 148 1 ，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥…
 54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實…
 25 160 7 …長，萬物并至，不可勝量，虛實咭吟，敢問其方？岐伯曰：木…
 28 176 11 ，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實…

77 554 3 …與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未…
 15 90 6 …氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰…
 45 253 5 …腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥…
 45 254 5 …，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手…
 22 146 3 …脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，
 15 90 6 …，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行…
 26 168 3 …論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子…
 9 64 4 …；不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝…
 22 146 7 …，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，
 22 147 2 …，足不收行，善癭脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取…
 22 147 5 …尻陰股膝髀腠胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾喑啞，
 45 253 6 …病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰…
 40 226 8 …，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使…
 44 246 12 …下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不…
 25 162 1 …，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工…
 27 169 5 …知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經…
 27 169 11 …，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風…
 17 105 5 …如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐…
 35 200 6 …。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於…
 20 132 6 …調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調…
 45 253 3 …縮腫，斂內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。
 74 538 1 …化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士…
 74 539 8 …之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，
 13 83 3 …，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷…
 26 167 2 …味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪…
 62 340 13 …，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以…
 53 281 2 …之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣…
 54 282 3 …。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各…
 67 372 8 …者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形…
 62 340 3 …死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞…
 62 340 3 …何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫…
 28 174 1 …則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛…
 28 176 12 …之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消痺虛…
 33 196 5 …，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日…



71 491 6 …，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋…
 74 511 7 …；厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流…
 74 506 1 …生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉…
 33 196 5 …，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日…
 71 491 9 …，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃…
 7 56 5 …。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰…
 28 174 14 …；何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治…
 52 279 1 …血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷…
 19 118 4 …始生也，故其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此…
 67 373 4 …游行其間，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑…
 27 172 12 …曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及…
 23 151 4 …，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 74 535 3 …，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之…

35 204 4 …陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣…
35 206 5 …內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣…
35 204 2 …，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。
26 167 3 …形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，
76 551 1 …言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，肝急沈…
29 179 5 …？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從內，或從…
74 503 2 …黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司…
71 500 3 …帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者…
71 500 5 …而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣…
62 337 8 …盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈…
17 103 1 …相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在…
62 341 1 …則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血…
18 111 5 …髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其…
66 364 2 …考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五…
70 419 6 …黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損…
28 174 10 …為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿…
28 174 11 …：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，
62 336 1 …，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出…
55 287 8 …分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發…
45 254 5 …，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手…
45 253 5 …腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥…
45 253 6 …病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰…
54 281 8 …。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡…
56 290 13 …色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒…
62 340 18 …，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則…
62 342 5 …而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定…
26 165 5 …，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八…
76 550 6 …，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投…
21 140 3 …為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表…
47 262 4 …。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽…
53 280 2 …，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈…
44 246 10 …骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癭也。心氣…
5 43 9 …痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之…
10 74 2 …，五脈也。是以頭痛顛疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則…
49 269 5 …，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為…
58 299 1 …，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突…
61 331 2 …中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之…
34 198 5 …者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而陽獨…
53 280 4 …曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣…
53 280 6 …。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣…
19 126 3 …，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不…
71 491 5 …乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色…
15 90 2 …日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其…
76 550 6 …對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。
62 341 6 …留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞…
26 166 6 …今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於…
26 166 9 …獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合…
35 202 7 …於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當…
63 352 5 …視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有…

35 200 6 。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽並於…
28 174 1 …則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛…
28 176 11 ，死不治。帝曰：癲疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實…
28 176 12 …可治，實則死。帝曰：消痺虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久…
28 173 12 通評虛實論篇第二十八
25 160 7 …長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木…
19 128 8 …者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯…
28 174 6 。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏…
62 342 10 ，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五…
9 64 4 …：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝…
25 160 4 …八動之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至…
26 168 3 …論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子…
27 169 5 …知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經…
53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實…
54 282 3 。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各…
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯…
62 340 3 …何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫…
80 570 8 ，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃…
20 130 4 ，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？
20 132 6 …其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先…
25 162 6 ，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其…
31 185 10 。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝…
44 249 5 …：各補其榮而通其俞，調其虛實，和其逆順，筋脈骨肉。各以…
62 342 12 …必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，
62 342 14 …與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而調之。病在…
25 160 2 …有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不…
62 334 8 ，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不…
28 173 13 黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精…
80 571 1 …下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈…
19 128 9 …其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯…
49 269 1 …次也，故腫腰腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而…
49 269 2 …者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽…
15 90 6 …氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰…
48 265 3 …沈為石水，并浮為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急…
77 554 7 …，不知病名。身體日減，氣虛無精，病深無氣，洒洒然時驚。
5 44 2 …，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地…
1 3 3 …虛邪賊風，避之有時，恬憺虛無，真氣從之，精神內守，病安…
25 162 6 …，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間…
10 76 1 …。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而…
17 107 6 …，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，
26 166 2 …。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，
26 167 2 …，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力…
26 165 8 …也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以…
71 461 5 …其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少…
27 169 11 …，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風…
1 3 2 …古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬憺虛無，
13 83 3 …，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷…
26 167 2 …味，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪…

29 179 9 …陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居…
 26 166 1 …所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，
 71 473 4 …穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以稟之，而調其上，
 15 90 6 …，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行…
 53 280 1 …。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀…
 70 455 7 …氣；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失…
 54 283 1 …鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱…
 53 280 2 …，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝…
 62 339 14 …無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血…
 7 56 6 …辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十…
 61 330 7 …，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝…
 28 174 2 …實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則…
 48 267 4 …死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，
 49 269 7 …。內奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所…
 5 48 4 …，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 19 119 9 …所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此…
 62 341 2 …氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰…
 77 554 3 …與四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未…
 54 282 2 …後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若…
 21 141 2 …。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，調…
 20 132 6 …調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調…
 45 253 3 …縮腫，飭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。
 70 454 8 …乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，
 34 198 15 …；榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛…
 34 198 15 …實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且…
 22 147 2 …，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取…
 45 251 12 …曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣…
 35 200 7 …於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背…
 35 206 6 …則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰…
 28 176 12 …之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消痺虛…
 40 226 8 …，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使…
 80 569 3 …夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢…
 80 569 4 …則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔…
 80 569 5 …物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築…
 22 146 3 …脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，
 35 201 1 …中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，
 62 341 2 …。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則…
 22 147 5 …尻陰股膝腠脇足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾喑乾，
 19 124 8 …令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，
 44 246 12 …下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不…
 54 281 7 …，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃…
 80 569 1 …陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉…
 80 569 2 …；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時…
 39 220 3 …脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而…
 62 341 2 …，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則…
 17 105 5 …如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐…
 22 146 7 …，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，
 22 148 1 …，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥…
 45 251 6 …為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，

62 340 17 …陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：
 35 200 7 …明虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰…
 35 200 8 …虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；
 44 249 4 …帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿…
 74 538 1 …化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士…
 28 174 1 …曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非…
 62 340 3 …死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞…
 19 129 3 …曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。
 62 340 13 …，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以…
 25 162 1 …，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工…
 25 163 3 …虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經…
 33 197 1 …：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗…
 74 539 8 …之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，踈其血氣，
 28 175 1 …：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步恆…
 28 175 1 …：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰…
 28 175 2 …也。尺虛者，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，
 49 269 2 …凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛…
 53 281 2 …之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣…
 53 281 3 …，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空…
 53 281 4 …。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 54 281 10 …出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與…
 54 282 1 …，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有…
 54 282 6 …其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。
 54 283 8 …附之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足斷獨陷者。下廉者，陷…
 67 372 8 …者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形…
 76 552 6 …下，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸…
 9 64 6 …：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何…
 26 165 2 …得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。
 54 281 9 …除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實…
 67 372 10 …？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：
 71 491 12 …，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑…
 71 461 2 …，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以…
 36 210 5 …，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡…
 18 114 5 …，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命…
 37 213 3 …為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀…
 19 119 11 …：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，
 53 280 1 …伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣…
 53 280 2 …此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血…
 53 280 2 …此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：
 28 174 13 …滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？
 35 205 2 …？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱…
 26 166 2 …邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣…
 70 455 7 …；無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，
 44 247 7 …血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈痿。思想無…
 5 44 7 …於上，並於上則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便…
 5 44 9 …於下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。
 10 75 5 …心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而…
 44 248 7 …，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故…
 62 339 13 …？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，

10	74	3	…蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。
76	550	6	…不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥…
28	174	12	…此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸…
26	166	2	…犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷…
10	76	2	，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使…
3	19	3	…而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，無…
62	339	12	…氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：
20	137	1	…瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出…
19	126	9	…折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不…
28	174	14	…重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？
62	339	12	…子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，
1	5	3	…皆焦，髮始白。七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不…
71	498	4	…嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之…
74	535	3	…有少多，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，
80	570	4	；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。
17	107	6	…熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下…
26	164	7	；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時…
34	198	15	，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛…
67	372	7	，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成…
45	251	12	？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上…
62	340	17	…節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。
40	226	8	…入陰，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可…
44	246	12	，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而…
39	220	3	…俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相…
62	339	11	…去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之…
77	556	5	…絕菀結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之…
34	198	4	…何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相…
35	200	7	…也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽…
35	206	6	…矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，
71	460	2	。天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰…
80	569	6	…夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五…
27	173	5	…亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣…
45	253	4	…則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，
33	197	1	。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時…
10	76	5	…清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰…
70	447	11	…肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其…
34	199	1	…仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人…
74	531	4	…謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚…
45	251	5	…入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰…
11	78	2	…者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實…
26	165	3	…之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留…
19	129	2	…利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯…
28	174	1	…曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣…
28	174	14	…曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所…
62	339	11	…并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。
11	78	3	…而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。
27	172	2	。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。
29	179	8	…也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食…
25	163	3	…虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在…

3 17 4
19 128 10
62 340 13
62 339 5
62 339 2
25 163 2
28 174 13
62 339 9

…梁之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃痙。
，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前…
…緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣…
…逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚…
…之，無中其經，邪所乃能立虛。
，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須…
，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂…
…氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，

1489 須 xū

Occ.: 7



35 203 15
54 282 6
54 283 1
25 163 3
25 163 3
40 226 6
40 226 8

，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願…
，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣降至，乃去…
…陰氣降至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣降至，鍼下熱乃…
…曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深…
？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已…
…曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以…
；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝…



40 226 6
40 226 8
25 163 3
54 283 1
25 163 3
54 282 6
35 203 15

…曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以…
；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝…
？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已…
…陰氣降至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣降至，鍼下熱乃…
…曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深…
，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣降至，乃去…
，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願…

1490 鬚 xū

Occ.: 2



55 287 14
55 287 13

…髓，汗出百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
…日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，

1491 徐 xú

Occ.: 15



68 392 6
26 167 12
54 281 10
54 281 10
17 107 6
71 460 3
17 107 5
20 134 3
20 134 3
71 489 3
69 416 1

…病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。
…而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而…
…者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言…
。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多…
，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故…
。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發…
…陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去…
…疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，
，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，
。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝…
…從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留…

71 500 4 …伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地…
71 489 3 ，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其…
54 281 9 ，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，
54 281 9 。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。



54 281 10 。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多…
54 281 9 ，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，
71 500 4 …伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地…
68 392 6 …病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。
54 281 9 。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。
69 416 1 …從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留…
17 107 6 ，上實下虛，為厥巔疾；來徐去疾，上虛下實，為惡風也。故…
20 134 3 ，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，
20 134 3 …疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，
26 167 12 …而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而…
54 281 10 …者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言…
71 489 3 ，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其…
71 489 3 。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝…
17 107 5 …陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔疾；來徐去…
71 460 3 。其穀玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發…

1492 許 xǔ

Occ.: 1



11 79 1 …石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。

1493 序 xù

Occ.: 7



71 458 2 ：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣…
3 15 2 …賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通…
3 18 6 …苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，
19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何…
26 165 2 ，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而…
68 387 4 …哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道…
68 387 9 …南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而…



3 18 6 …苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，
71 458 2 ：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣…
19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何…
26 165 2 ，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而…
68 387 4 …哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道…
68 387 9 …南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而…
3 15 2 …賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而通…

□ 畜 xù → 169 chù

1494 絮 xù Occ.: 1

34 198 14 。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：

1495 緒 xù Occ.: 2

77 556 4 。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕菀…
74 506 1 …宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，

1496 蓄 xù Occ.: 2

35 200 2 …問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡…
27 172 4 …則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。

1497 穡 xù Occ.: 3

70 439 5 …靜，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄…
70 447 9 ，沈陰化，濕氣變物，水飲內穡，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不…
71 498 6 …寒戰慄譫妄，太陰所至為穡滿，少陽所至為驚躁瞫昧暴病，

71 498 6 …寒戰慄譫妄，太陰所至為穡滿，少陽所至為驚躁瞫昧暴病，
70 439 5 …靜，其令周備，其動濡積并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄…
70 447 9 ，沈陰化，濕氣變物，水飲內穡，中滿不食，皮癢肉苛，筋脈不…

xuan

1498 宣 xūan Occ.: 10

70 429 2 …明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃…
8 60 3 …聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢…
70 420 6 ，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，
70 424 3 ，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，
67 376 3 ，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味…
70 432 5 …氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，
70 434 3 。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草…
71 457 7 ，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆…
69 418 10 。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極…
23 150 1 宣明五氣篇第二十三

70	434	3	。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草…
67	376	3	，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味…
8	60	3	…聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢…
69	418	10	。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極…
23	150	1	宣明五氣篇第二十三
70	424	3	，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，
70	420	6	，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，
71	457	7	，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆…
70	429	2	…明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃…
70	432	5	…氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，

1499 暄 xūan

Occ.: 7

71	497	5	…飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，
70	438	1	…鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀…
71	458	12	戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
71	465	11	戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
71	471	4	…太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
67	376	1	…氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為…
71	495	1	…所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溼，少陽所至…

71	497	5	…飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，
70	438	1	…鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀…
71	458	12	戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
71	465	11	戊申天符。其運暑，其化暄囂鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
71	471	4	…太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病…
67	376	1	…氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為…
71	495	1	…所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溼，少陽所至…

1500 玄 xuán

Occ.: 20

70	438	3	…羊歲，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手…
71	460	3	…合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，
71	469	8	。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水…
70	434	6	…穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃…
70	440	1	…畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其…
71	492	7	，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則…
70	430	1	，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主…
71	491	5	…也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微…
74	505	5	…寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必…
5	36	2	，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五…
66	362	1	。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五…
67	375	1	，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五…
61	327	4	，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十…

61	327	3	…府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之…
67	371	2	，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊…
62	341	10	，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外…
5	36	3	…為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，
66	362	2	…為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，
67	375	2	…為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在…
69	410	5	…不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。



70	440	1	…畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，其象長夏，其…
70	430	1	，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主…
62	341	10	，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外…
61	327	4	，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十…
61	327	3	…府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之…
71	492	7	，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則…
69	410	5	…不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
74	505	5	…寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必…
71	460	3	…合德，上應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，
5	36	3	…為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，
66	362	2	…為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，
67	375	2	…為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在…
67	371	2	，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊…
70	434	6	…穀黍稷，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃…
70	438	3	…羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味苦辛鹹，其象夏，其經手…
71	491	5	…也，其氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微…
5	36	2	，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五…
66	362	1	。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五…
67	375	1	，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五…
71	469	8	。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水…

1501 旋 xuán

Occ.: 1



66	364	4	…統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既…
----	-----	---	-------------------------------

1502 懸 xuán

Occ.: 23



28	176	8	：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，
79	563	2	；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則…
19	128	5	…得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有…
48	266	6	…而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰…
28	176	2	…也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則…
28	176	13	…曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度…
28	176	7	…澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼…
46	256	7	…有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥…
74	513	3	…不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。
48	268	3	…先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是…
20	135	2	？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。

19 120 8 …不言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹…
 66 364 3 …，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔…
 25 160 10 …物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫…
 7 53 6 …；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日…
 7 53 5 …。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九…
 7 53 7 …；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心…
 7 53 6 …；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。
 7 53 6 …至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日…
 25 159 5 …何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。
 28 176 9 …如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰…
 48 267 6 …塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是…
 48 268 3 …白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞…



79 563 2 …；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則…
 25 160 10 …物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫…
 48 266 6 …而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰…
 19 128 5 …得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有…
 28 176 8 …；腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，
 7 53 5 …。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九…
 28 176 7 …澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼…
 20 135 2 …？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。
 7 53 6 …至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日…
 7 53 6 …；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日…
 7 53 6 …；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。
 7 53 7 …；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心…
 66 364 3 …，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔…
 25 159 5 …何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。
 46 256 7 …有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥…
 48 267 6 …塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是…
 19 120 8 …不言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹…
 28 176 9 …如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰…
 28 176 13 …曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度…
 28 176 2 …也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則…
 48 268 3 …白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞…
 48 268 3 …先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是…
 74 513 3 …不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。

1503 眩 xuàn

Occ.: 17



71 458 9 …啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
 71 465 8 …坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
 70 436 3 …，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振…
 74 538 5 …病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於…
 74 520 3 …食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝…
 71 474 16 …乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於…
 74 526 4 …；厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難…
 19 118 8 …曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛…

71	491	9	…不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛…
65	358	3	，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日…
40	223	8	…清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以…
74	514	3	…痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹…
74	513	2	…按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，
74	522	5	，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。
74	517	11	？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數…
32	192	4	，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少…
69	403	7	。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，



70	436	3	，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其德鳴靡啟坼，其變振…
71	458	9	…啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
69	403	7	。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，
19	118	8	…曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛…
32	192	4	，病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少…
74	522	5	，心痛否滿，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰脰反痛，屈伸不便。
74	514	3	…痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹…
74	520	3	…食不入，入而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝…
65	358	3	，冬日入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日…
71	465	8	…坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	491	9	…不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛…
74	513	2	…按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，
74	538	5	…病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於…
74	517	11	？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數…
40	223	8	…清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以…
74	526	4	：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難…
71	474	16	…乃時舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於…

1504 眴 xiàn

Occ.: 4



36	209	6	，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。
45	252	2	…腫首頭重，足不能行，發為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，
17	107	8	…散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為…
36	209	6	，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃…



17	107	8	…散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為…
45	252	2	…腫首頭重，足不能行，發為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，
36	209	6	，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃…
36	209	6	，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。

1505 削 xūe

Occ.: 4



70	440	6	，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折…
74	541	4	，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者…
3	15	4	，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所…
70	454	6	…清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新…



3	15	4	，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所…
70	454	6	…清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新…
74	541	4	，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者…
70	440	6	，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折…

1506 穴 xúe

Occ.: 70



59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，面髡骨空…
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，
58	297	3	…一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，
58	298	2	，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨…
58	298	1	，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，
58	299	3	…臑二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二…
58	297	3	…穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分…
58	299	2	…牙二穴，天突一穴，天府二穴，天臑二穴，扶突二穴，天窗二…
58	298	2	…聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關…
58	298	4	…二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二…
58	298	4	…央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二…
58	299	1	…關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，
58	301	1	…二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱…
58	299	3	…突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二…
58	300	2	…二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水…
58	293	3	。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七…
58	300	2	…門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉…
58	300	2	…二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨…
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：髡骨下各一，眉後各一，角上…
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，
58	300	2	…一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上…
58	299	2	…府二穴，天臑二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一…
58	298	1	，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央…
58	299	1	，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天臑二…
58	300	1	…解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，

58 298 4 …骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上…
58 299 2 …突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二…
58 300 1 …元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二…
58 298 1 …浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，
58 301 2 …穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，
58 299 1 …迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，
59 310 3 …郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨…
59 310 3 …一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天…
58 297 1 …俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行…
61 332 3 …五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷…
59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，臑骨…
60 323 5 ，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳…
58 297 1 …俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五…
60 323 4 水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩…
61 327 5 …主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入…
61 328 1 …行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。
32 193 5 …者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下…
58 291 15 黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其…
58 302 11 。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經…
58 301 1 …穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大…
58 301 4 …所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪…
5 35 6 ，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆…
58 291 14 氣穴論篇第五十八
61 326 4 水熱穴論篇第六十一
58 297 2 …五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目…
58 293 3 …下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九…
58 299 1 ，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二…
58 301 1 …穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒…
58 297 2 …上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎…
58 301 3 …府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知…
58 301 5 ？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以…
58 302 8 …溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循…
59 313 2 ，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法…
59 317 1 …氣所發者，凡三百六十五穴也。
58 300 1 …陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二…
58 300 1 ，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞…
58 299 2 …廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二…
58 298 3 …二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二…
58 299 3 …窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一…
59 309 2 …足中指各八俞，分之所在穴空。
3 18 4 。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百…



59 310 3 …郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨…
59 310 3 …一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天…
58 301 5 ？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以…
58 302 8 …溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循…
59 309 2 …足中指各八俞，分之所在穴空。
58 291 14 氣穴論篇第五十八

61	326	4	水熱穴論篇第六十一
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其…
3	18	4	。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百…
5	35	6	，會通六合，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆…
58	302	11	。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經…
59	317	1	…氣所發者，凡三百六十五穴也。
60	323	4	水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩…
61	328	1	…行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。
61	332	3	…五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷…
58	301	4	…所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪…
58	300	2	…門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉…
58	297	2	…五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目…
58	298	4	…央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二…
58	301	2	…穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，
58	298	1	…浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，
58	298	1	，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，
58	300	2	…二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽…
58	299	2	…突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二…
58	293	3	…下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九…
58	299	3	…突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二…
58	301	1	…穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大…
58	300	2	…二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水…
61	327	5	…主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入…
58	299	3	…牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二…
58	300	1	…解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，
58	299	1	…迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，
58	297	3	…一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，
58	298	1	，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央…
58	297	3	…穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分…
58	300	1	…陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二…
58	299	1	，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二…
58	293	3	。藏俞五十穴，府俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七…
58	298	4	…二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二…
58	297	1	…俞七十二穴，熱俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行…
58	301	1	…穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒…
58	299	1	…關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，
58	299	1	，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二…
58	299	2	…廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二…
58	299	2	…牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二…
58	299	2	…府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩解二穴，關元一…
58	297	1	…俞五十九穴，水俞五十七穴，頭上五行行五，五五二十五…
58	298	2	，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨…
58	299	3	…窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一…
58	298	4	…骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上…
58	298	2	…聞二穴，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關…
58	300	1	，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞…
58	301	1	…二穴，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱…
58	300	1	…元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二…
58	300	2	…一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上…

58	301	3	…府下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知…
58	298	3	…二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二…
59	313	2	，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法…
58	297	2	…上五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎…
60	323	5	，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顱髮際傍各三，面髡骨空…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，
59	316	2	衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內…
59	310	1	手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，髡骨…
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：髡骨下各一，眉後各一，角上…
32	193	5	…者，死期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下…
59	313	1	督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中…

1507 學 xúe

Occ.: 3



80	570	9	，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知…
76	549	9	…受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言…
75	549	5	…消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容…



80	570	9	，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知…
75	549	5	…消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容…
76	549	9	…受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言…

1508 雪 xuě

Occ.: 17



71	493	2	…政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金…
70	442	4	…涌，其德凝慘寒雱，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其…
71	459	8	…寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71	466	6	…肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71	471	15	…寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
71	492	8	…化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫…
69	407	3	…應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹…
69	415	5	，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有…
70	433	5	。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，
70	430	2	…畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲…
74	538	3	…道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯…
71	497	7	…為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰…
71	474	13	…之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草…
69	411	7	…則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭…
69	413	11	…燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內…
71	476	6	…昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之…
71	491	1	…至，川澤嚴凝，寒雱結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃…



71 497 7 …為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰…
71 476 6 …昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之…
69 411 7 …則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭…
69 415 5 ，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有…
70 433 5 。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，
70 442 4 …涌，其德凝慘寒雩，其變冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜鼯牛，其…
71 459 8 …寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
71 466 6 …肅，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
71 471 15 …寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪霜雹，其病寒下。
70 430 2 …畜馬鼯，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲微羽，其病昏惑悲…
71 474 13 …之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施化，霜乃降，名草…
74 538 3 …道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞乎？岐伯…
69 413 11 …燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內…
71 491 1 …至，川澤嚴凝，寒雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃…
69 407 3 …應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病反腹…
71 493 2 …政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金…
71 492 8 …化乃成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫…

1509 血 xuè

Occ.: 314



74 526 12 …塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸…
14 87 3 …鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神…
28 176 5 …生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則…
7 56 2 …陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰…
71 469 13 ，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重…
74 509 6 …渾渾惛惛，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝…
25 161 2 …制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。
62 334 10 。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。
18 110 6 …曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，
41 229 5 …黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛…
41 227 8 …以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；
76 552 2 …治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：
36 211 9 …附髓病，以鑱鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸…
36 210 7 …瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小…
36 211 4 ，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊…
36 211 7 …者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三…
36 211 2 …出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌…
41 227 6 …狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如…
36 209 8 …大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開…
36 211 1 …則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺…
41 229 2 …筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如…
63 347 4 …蹠之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛…
24 156 4 。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽…
63 345 3 …滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，
55 286 1 …止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大…
41 230 6 ，上郄數寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漯…
36 211 10 …痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，

52 279 1 …立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，
24 156 5 。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太…
24 156 6 …少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41 231 2 …下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂…
41 228 1 …於骭前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，
36 207 1 ，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，
36 211 5 。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽…
41 233 1 …欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上…
41 233 3 …而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；
32 188 3 …丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰…
52 279 1 …液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出…
62 335 8 …有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣…
63 349 5 …出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於…
41 228 3 …內踝上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令…
53 281 1 …小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此…
24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明…
24 154 9 …陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天…
24 154 9 …少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多…
54 285 4 。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩…
55 286 2 …癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。
15 90 6 …交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之…
54 281 8 …寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。
62 337 10 …其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。
24 156 5 …出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出…
24 156 6 …出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出…
24 156 6 …出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41 230 4 ；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上…
63 347 2 …里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先…
39 219 10 …留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣…
35 205 1 ；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者…
39 221 6 …伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝…
74 521 9 ，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，
69 406 6 ，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太…
3 17 2 。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，
26 164 5 ，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人…
49 272 10 …盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦…
40 223 8 ，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：
76 552 9 …氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，
17 106 8 ，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩…
19 120 1 …喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如…
41 227 6 …中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其…
41 227 9 …外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧…
41 228 1 …疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內…
41 228 3 …陰於內踝上二疔，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之…
17 106 8 …赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季…
36 209 3 ，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱…
16 92 3 ，聞者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋…
63 347 5 ，不已，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚…
58 301 6 ，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉…

62 339 14 …并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與…
62 338 8 ? 岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺…
76 552 1 : 於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈…
62 337 9 …視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：
62 337 9 …鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出…
26 165 4 …滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂…
62 337 6 …安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血…
74 526 10 ，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳…
20 136 8 …其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其…
39 220 8 …氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血…
63 351 4 …齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一…
30 181 12 ? 岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡…
54 284 10 …聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅…
40 223 9 ? 何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫…
71 467 5 ，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，飢衄渴噦欠，喉…
22 147 6 ，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身…
37 213 4 …治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，
17 108 2 ，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘…
40 224 4 …因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每…
28 176 7 ，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑…
40 224 5 …伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內…
45 254 5 …厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔…
45 254 2 ，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機…
39 221 10 ? 岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和…
74 514 3 ，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火…
10 71 6 …者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色…
20 137 2 …從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不…
27 172 11 ，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪…
36 210 1 ，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太…
36 210 3 …伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺…
62 336 1 …而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃…
62 336 7 …其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，
62 337 7 : 血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈…
62 337 10 ? 岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其…
63 351 2 …手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。
5 48 3 。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣…
20 132 7 …瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平…
24 155 5 …陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後…
62 337 10 : 刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入…
74 539 9 ，虛者責之，必先五勝，蹀其血氣，令其調達，而致和平。此之…
31 186 4 …明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃…
58 302 12 …伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，
64 354 5 …故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，
3 20 2 ，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不…
3 22 5 …故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣…
17 98 4 ，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切…
74 545 7 。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
62 339 4 ，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血…
63 347 4 ，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，

62 341 15 …伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四…
22 146 5 …，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，
71 471 5 …，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
26 164 4 …刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣…
26 164 5 …，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血…
62 340 13 …，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟…
20 129 8 …，著之骨髓，藏之肝肺，敵血而受，不敢妄泄，令合天道，必…
5 42 2 …恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67 385 3 …恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五…
23 154 3 五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷…
5 42 3 …恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67 385 3 …恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，
17 104 7 …折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈…
24 154 8 …陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰…
24 154 9 …明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰…
53 280 6 …。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之…
24 155 1 …多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰…
69 405 1 …譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。
5 37 5 …火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，
67 377 3 …火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為…
9 68 3 …；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中…
53 280 5 …入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂…
46 257 8 …，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同…
27 172 9 …曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶…
12 80 6 …食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆…
53 280 2 …，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此…
62 339 8 …：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？
10 73 1 …也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受…
64 354 2 …。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，
10 73 2 …能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出…
10 73 2 …能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝…
10 73 2 …於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受…
71 470 11 …濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御其寒。
64 353 2 …則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足…
44 247 7 …氣內動，發則心下崩數澀血也。故《本病》曰：大經空虛，發…
69 411 6 …惑星。民病肩背脊重，熱澀血便注下。收氣乃後。上應太白…
26 164 8 …，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無…
40 223 10 …，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月…
18 114 5 …時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈…
53 280 7 …多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，
18 113 1 …，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈…
18 113 2 …之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈…
19 128 7 …。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在…
17 103 7 …已。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今…
74 513 7 …仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。病本…
40 223 8 …先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，
38 215 6 …狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介…
74 512 5 …痛寒熱咳嗽，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；甚則…
62 339 10 …而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人…

79 566 1 …不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿附。陰陽皆壯，下至…
74 519 3 ，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反…
71 464 11 …癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生…
26 168 2 …神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不…
27 172 10 ，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：
10 73 1 …支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受…
62 339 13 …實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，
48 266 1 …治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下…
22 147 1 ，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病…
48 266 1 …溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈…
53 281 1 …者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，
71 460 7 ，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，
62 335 3 …藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而…
20 130 1 …聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯…
53 280 2 ，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：
74 514 3 …為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎…
74 512 5 …寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡…
62 339 12 …者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？
22 148 2 …意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉…
70 438 5 ，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘡血流狂妄目赤。上羽與正徵同。
70 422 5 …羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞶瘵，其味苦，其音徵，
69 404 2 。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背…
71 465 12 …烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71 472 7 …而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄衄，目赤眦瘍，寒厥入胃，
71 501 6 …衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之…
74 521 7 …內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極…
17 104 1 ，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散…
22 147 3 …化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，
63 352 6 …者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
74 526 11 …勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，
49 272 9 ，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上…
74 513 3 …不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，
23 152 7 …發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰…
27 171 4 …：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌…
36 210 4 …肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不…
71 465 11 …變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
62 343 1 …之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病…
9 67 6 …之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。
27 169 11 …起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而…
43 246 3 …：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，
39 220 3 …背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故…
71 472 17 …內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生…
74 510 2 …泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥…
39 218 9 …遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒…
39 219 12 …散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於…
26 164 6 …凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則…
26 164 7 …精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉…
39 220 5 …繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛…
62 341 2 …，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言…

62	341	12	，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大…
80	569	1	…則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎…
41	229	4	，在郛中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之…
62	335	8	…曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，
44	246	9	：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之…
36	211	8	…出惡風，刺三陽經背俞之血者。筋痠痛甚，按之不可，名曰…
62	342	14	，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調…
22	147	1	，舌下血者。其變病，刺郛中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足…
74	526	6	，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩…
10	72	10	…於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，
23	152	3	…走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病…
74	514	2	…勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心…
62	341	14	，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？
48	266	6	…十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常…
26	165	4	…瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；
64	354	4	…塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。
69	404	2	…受邪。民病瘡，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱…
71	472	6	…凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤皆瘍，寒厥…
39	220	7	…客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。
64	354	9	…逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，
64	354	11	…却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，
64	355	1	，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，
52	277	2	…腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，
39	220	8	…之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積…
62	339	4	…傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，
62	340	1	…焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣…
74	519	2	…利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，
16	92	2	。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。
52	276	5	，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸…
52	277	3	…止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郛中大脈，令人…
52	277	4	，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，
52	278	4	…刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，
62	340	10	…脈，絡脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈…
64	354	8	…奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，
64	354	10	…著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解僂；夏刺肌肉，
64	354	12	…逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，
64	355	2	…散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡…
74	521	7	，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，
62	335	3	，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是…
71	470	3	，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臚脹，甚則…
25	159	2	，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為…
64	354	8	…溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，
64	354	10	…竭，令人解僂；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，
71	467	1	，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，
70	456	3	，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。
71	467	1	…上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火…
71	492	5	…動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；
71	501	6	，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：
74	510	6	…控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，嗌痛頰腫。帝曰：善。治之…

62 339 4 …并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。
 39 219 11 …客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之…
 39 220 3 …之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引…
 62 339 11 …之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所…
 77 556 5 …結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。
 5 37 5 ，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在…
 20 136 8 …經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者…
 23 152 3 ，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無…
 36 210 7 …而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者…
 41 229 3 …分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，
 48 266 1 。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，
 62 339 13 ，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故…
 67 377 3 ，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，
 76 552 2 ，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所…
 5 42 4 ，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之…
 10 73 4 ，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。
 17 98 6 …伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，
 27 172 5 …而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知…
 62 339 11 …氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，
 10 73 3 …血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，
 39 220 8 …小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不…
 62 334 5 …餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，
 62 335 5 …餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，
 62 338 7 …餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。
 62 337 4 ：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，
 62 339 6 …陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。
 62 339 7 ，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。
 62 336 5 …咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，
 62 337 3 …理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有…
 26 168 2 …之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝…
 5 48 4 …陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 62 339 5 …經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。
 62 340 1 …經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，
 76 552 8 。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫…
 62 338 1 …洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，
 62 339 6 …陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善…
 62 337 4 。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未…
 62 337 7 。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不…
 62 339 8 …并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣…
 62 339 9 …為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不…
 62 342 1 ，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，
 24 154 7 血氣形志篇第二十四



71 470 3 ，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則…
 71 467 1 …上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火…
 69 411 6 …惑星。民病肩背脊重，鼽嚏血便注下。收氣乃後。上應太白…
 71 464 11 …癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反行，草乃生…
 74 510 2 …泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥…

41 229 3 …分間郤外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，
 74 514 2 …勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心…
 62 339 12 …者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實乎？
 62 339 5 …經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。
 62 339 6 …陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。
 62 339 6 …陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善…
 62 339 7 …，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。
 62 339 8 …并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣…
 62 339 13 …，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故…
 20 136 8 …經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者…
 23 152 3 …，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無…
 52 277 3 …止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郤中大脈，令人…
 52 277 4 …，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，
 39 219 11 …客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之…
 52 276 5 …，其動為嘔。刺附上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸…
 52 277 2 …腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，
 52 278 4 …刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，
 16 92 2 …。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。
 74 526 12 …塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸…
 62 337 10 …其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。
 52 279 1 …液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出…
 24 154 8 …陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰…
 24 154 9 …明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰…
 53 281 1 …者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，
 53 280 6 …。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之…
 24 156 5 …。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太…
 24 156 6 …少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 19 128 7 …。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在…
 10 73 1 …也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受…
 10 73 2 …於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受…
 10 73 2 …能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出…
 10 73 2 …能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，血凝…
 64 354 5 …故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，
 20 129 8 …，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令合天道，必…
 41 229 5 …黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛…
 16 92 3 …，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋…
 10 73 1 …支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受…
 41 230 4 …；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郤陽、筋之間，上…
 28 176 5 …生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則…
 28 176 7 …，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑…
 39 221 10 …？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和…
 39 221 6 …伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝…
 80 569 1 …則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎…
 79 566 1 …不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿胍。陰陽皆壯，下至…
 49 272 10 …盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦…
 74 509 6 …渾渾惇惇，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝…
 74 510 6 …控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頰腫。帝曰：善。治之…
 71 470 11 …濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。
 3 20 2 …，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不…

14	87	3	…鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神…
46	257	8	，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同…
40	223	9	？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫…
63	347	5	，不已，刺三毛上各一病，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚…
63	349	5	…出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於…
70	438	5	，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。
63	347	2	…里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先…
63	352	6	…者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
62	337	10	：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入…
63	347	4	，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足附上動脈，不已，
20	132	7	…瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平…
74	519	2	…利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，
18	114	5	…時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈…
18	110	6	…曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微爽弱曰平，
27	171	4	：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌…
44	246	9	：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之…
9	67	6	…之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。
62	337	9	…鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出…
26	164	4	…刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣…
62	339	4	…并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。
43	246	3	：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，
26	164	5	，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血…
27	169	11	…起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而…
62	341	12	，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大…
10	73	3	…血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，
48	266	6	…十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常…
39	220	8	…小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不…
39	220	5	…繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛…
62	341	2	，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言…
39	220	7	…客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。
62	340	13	，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟…
62	335	3	，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而生，是…
64	354	8	…溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，
39	220	8	…之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿昔而成積…
64	355	2	…散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡…
62	339	4	…傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，
62	339	8	：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？
77	556	5	…結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。
39	219	10	…留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣…
64	354	10	…著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解弛；夏刺肌肉，
64	354	9	…逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，
64	354	10	…竭，令人解弛；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，
64	355	1	，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，
39	219	12	…散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於…
64	354	11	…却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。秋刺經脈，
64	354	12	…逆，令人善怒。秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，
30	181	12	？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡…
31	186	4	…明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃…
26	164	7	…精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉…

26 164 6 …凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則…
 64 354 8 …奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，
 62 335 5 …餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客於形，
 62 336 5 …咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安定，皮膚微病，
 62 337 4 …；血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡外溢，
 62 338 1 …洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，
 62 338 7 …餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節有動。
 24 154 7 血氣形志篇第二十四
 26 165 4 …瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；
 26 164 8 …，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無…
 27 172 5 …而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知…
 62 341 14 …，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？
 62 342 1 …，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，
 70 456 3 …，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。
 54 284 10 …聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅…
 62 340 10 …脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈…
 64 354 4 …塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。
 26 168 2 …之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝…
 62 339 9 …為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不…
 25 159 2 …，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為…
 5 42 4 …，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之…
 25 161 2 …制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。
 26 168 2 …神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不…
 5 48 3 …。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣…
 20 130 1 …聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯…
 24 156 4 …。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽…
 62 335 3 …藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變化而…
 74 539 9 …，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調達，而致和平。此之…
 9 68 3 …；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為陽中…
 36 210 7 …而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者…
 32 188 3 …丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰…
 45 254 2 …，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機…
 24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明…
 24 154 9 …陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天…
 53 281 1 …小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此…
 39 218 9 …遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒…
 53 280 5 …入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂…
 54 285 4 …。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩…
 41 229 4 …，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之…
 5 37 5 …，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在…
 67 377 3 …，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，
 58 302 12 …伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，
 5 48 4 …陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 53 280 2 …，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此…
 41 228 3 …內踝上二指，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令…
 3 17 2 …。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，
 17 98 4 …，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切…
 48 266 1 …。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，
 76 552 9 …氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，

62 335 8 …有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣…
71 472 7 …而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眇瘍，寒厥入胃，
74 514 3 …為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎…
71 465 12 …烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
76 552 8 。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫…
69 404 2 。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩背…
71 501 6 …衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之…
74 512 5 …寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡…
74 519 3 …，血脈凝泣，絡滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反…
74 521 7 …內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒極…
76 552 1 …：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈…
62 337 9 …視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：
74 521 9 …，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，
10 73 4 …，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺厥也。
39 220 3 …之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引…
39 220 3 …背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故…
53 280 2 …，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：
62 339 10 …而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人…
74 512 5 …痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則…
74 514 3 …，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄衄衄，善悲時眩仆。運火…
27 172 10 …，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：
36 210 3 …伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺…
36 210 4 …肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不…
44 247 7 …氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發…
54 281 8 …寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。
7 56 2 …陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰…
62 339 4 …，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血…
3 22 5 …故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣…
26 164 5 …，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人…
71 492 5 …動，注下溫瘡，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；
71 467 1 …，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，
69 405 1 …譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。
69 404 2 …受邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱…
71 465 11 …變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71 472 6 …凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眇瘍，寒厥…
71 501 6 …，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：
74 521 7 …，火氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，
69 406 6 …，肱脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太…
71 467 5 …，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿瘡咳嘔，衄衄渴嚏欠，喉…
71 469 13 …，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重…
74 526 6 …，發熱耳聾目瞶；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩…
74 526 10 …，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳…
71 460 7 …，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，
71 471 5 …，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
71 472 17 …內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生…
62 334 5 …餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，
62 337 3 …理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有…
62 337 4 …。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未…
62 337 7 …。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不…

62 341 15 …伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四…
62 339 11 …氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，
62 339 14 …并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與…
62 340 1 …焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣…
17 104 1 …，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散…
10 72 10 …於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，
35 205 1 …；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者…
63 351 4 …齒，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一…
10 71 6 …者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色…
49 272 9 …，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上…
62 338 8 …？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺…
22 146 5 …，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，
22 147 1 …，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病…
22 147 1 …，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足…
22 147 3 …化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，
22 147 6 …，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身…
22 148 2 …意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉…
36 211 8 …出惡風，刺三陽經背俞之血者。骭痠痛甚，按之不可，名曰…
74 545 7 …。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
17 98 6 …伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，
62 339 11 …之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所…
62 340 1 …經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，
39 220 8 …氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血…
76 552 2 …，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所…
58 301 6 …，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉…
40 223 8 …，四支清，目眩，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：
36 211 1 …則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺…
62 335 8 …曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，
41 227 6 …狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如…
24 155 1 …多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰…
24 156 5 …出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出…
24 156 6 …出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出…
24 156 6 …出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
63 347 4 …踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛…
27 172 9 …曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶…
48 266 1 …溫身熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈…
74 513 7 …仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則顛衄。病本…
5 42 3 …恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67 385 3 …恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，
12 80 6 …食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其病皆…
36 211 10 …痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，
63 351 2 …手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。
23 154 3 …五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷…
40 224 4 …因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每…
36 210 1 …，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太…
36 211 9 …附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸…
26 165 4 …滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂…
24 155 5 …陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後…
64 354 2 …。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，

62 334 10 。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。
 27 172 11 ，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪…
 70 422 5 …羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞶瘵，其味苦，其音徵，
 41 228 1 …於脣前三疳，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，
 63 345 3 …滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，
 40 223 10 ，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月…
 40 224 5 …伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內…
 24 154 9 …少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多…
 17 106 8 …赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季…
 53 280 7 …多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，
 74 526 11 …勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，
 40 223 8 …先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，
 62 343 1 …之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病…
 52 279 1 …立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，
 62 336 1 …而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃…
 62 336 7 …其經隧，無傷其經，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，
 62 337 10 ？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其…
 19 120 1 …喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如…
 55 286 2 …癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。
 74 513 3 …不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，
 5 37 5 …火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，
 20 136 8 …其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其…
 23 152 3 …走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病…
 36 210 7 …瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小…
 41 229 2 …筋肉分間郤外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如…
 48 266 1 …治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下…
 62 339 13 …實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，
 67 377 3 …火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為…
 76 552 2 …治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：
 17 106 8 ，其色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩…
 20 137 2 …從之，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不…
 23 152 7 …發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰…
 36 211 2 …出血，不已刺郤中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌…
 5 42 2 …恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
 67 385 3 …恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五…
 17 104 7 …折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈…
 62 342 14 …，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調…
 41 227 8 …以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；
 41 228 3 …陰於內踝上二疳，春無見血；出血太多，不可復也。厥陰之…
 17 103 7 …已。肺脈搏堅而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今…
 62 337 7 …：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈…
 18 113 1 …，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈…
 18 113 2 …之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈…
 62 337 6 …安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血…
 41 231 2 …下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂…
 36 211 7 …者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三…
 15 90 6 …交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之…
 41 230 6 …，上郤數寸，衡居為二疳出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漯…
 36 209 8 …大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開…

37	213	4	…治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，
36	209	3	，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱…
41	227	6	…中太陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其…
45	254	5	…厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔…
64	353	2	…則病肺風疰，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足…
36	211	4	，先刺頭上及兩額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊…
36	211	5	。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽…
38	215	6	…狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介…
41	227	9	…外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧…
41	233	1	…欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上…
41	233	3	…而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；
55	286	1	…止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大…
17	108	2	，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘…
36	207	1	，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，
41	228	1	…瘡，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內…

xun

1510 熏 xūn

Occ.: 5

▽▼			
62	341	1	…則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝…
62	341	8	，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外…
61	330	2	，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分…
7	55	2	，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本…
43	245	3	，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則…

▼▼			
7	55	2	，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本…
61	330	2	，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分…
62	341	1	…則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝…
62	341	8	，下脘不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外…
43	245	3	，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則…

1511 燠 xūn

Occ.: 4

▽▼			
71	493	3	…毀折，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多…
71	476	4	？岐伯曰：風溫春化同，熱燠昏火夏化同，勝與復同，燥清…
71	497	8	…隨，少陰所至為高明焰為燠，太陰所至為沈陰為白埃為晦…
71	498	1	，少陽所至為光顯為彤雲為燠，陽明所至為煙埃為霜為勁切…

▼▼			
71	476	4	？岐伯曰：風溫春化同，熱燠昏火夏化同，勝與復同，燥清…
71	493	3	…毀折，金發而清明，火發而燠昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多…
71	497	8	…隨，少陰所至為高明焰為燠，太陰所至為沈陰為白埃為晦…

71 498 1

，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁切…

1512 巡 xún

Occ.: 1



58 292 3

…溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目…

1513 循 xún

Occ.: 43



77 553 7

，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過…

20 136 6

…其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者…

27 170 6

…之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而…

43 245 1

…於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛…

43 245 3

…疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓…

60 320 4

。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，

31 184 3

…少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。

31 184 8

…渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。

27 172 12

，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其…

78 559 9

…怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心…

42 237 9

…門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係…

20 136 5

，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下…

18 115 6

…平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。

18 116 4

。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物…

18 116 7

。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益…

19 126 6

…也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色…

19 126 8

…死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，

60 321 2

，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，

78 558 8

，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不…

35 202 7

？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪…

29 180 4

…氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，

27 169 12

…亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時…

41 227 7

…腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺…

60 319 6

…腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并…

34 199 12

…者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津…

27 169 12

…也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大…

60 321 2

…腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹…

77 557 6

…矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。

76 552 4

，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，

16 92 3

…環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺…

35 201 11

？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於…

43 243 10

…曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，

60 319 6

，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循…

80 571 4

…邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，

76 552 5

…度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮…

41 228 5

…陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人…

42 236 8

…曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風…

60 321 1

…上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂…

58 302 9

，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。

77	553	7	…式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。
43	243	8	…濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以…
41	227	7	…人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。
78	558	5	…之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過…



29	180	4	…氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，
18	116	7	。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益…
80	571	4	…邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，
19	126	6	…也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色…
76	552	4	，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，
42	237	9	…門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係…
60	319	6	，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循…
18	116	4	。病肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物…
60	321	1	…上，入絡腦，還出別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂…
34	199	12	…者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津…
60	321	2	…腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹…
77	553	7	…式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。
78	558	5	…之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過…
18	115	6	…平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。
16	92	3	…環，痛病必下。秋刺皮膚，循理，上下同法，神變而止。冬刺…
78	559	9	…怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心…
35	201	11	？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於…
35	202	7	？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪…
60	321	2	，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，
42	236	8	…曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風…
43	245	1	…於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛…
58	302	9	，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。
43	243	10	…曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，
60	319	6	…腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并…
43	245	3	…疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓…
20	136	5	，與今之所方病，而後各切循其脈，視其經絡浮沈，以上下…
77	557	6	…矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。
41	227	7	…腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺…
27	169	12	…亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時…
27	172	12	，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其…
76	552	5	…度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今夫脈浮…
43	243	8	…濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以…
31	184	3	…少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。
27	169	12	…也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大…
41	227	7	…人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。
77	553	7	，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過…
19	126	8	…死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，
31	184	8	…渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。
60	320	4	。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，
78	558	8	，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不…
41	228	5	…陰之脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人…
20	136	6	…其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者…
27	170	6	…之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而…

1514 汛 xùn

Occ.: 1

70 440 3

，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。

1515 徇 xùn

Occ.: 2

1	1	2
10	74	2

，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。乃問…
…足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，

Y

ya

□ 厭 yā → 1534 yàn

1516 牙 yá

Occ.: 6

▽▼

26	167	4	…情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調…
58	299	1	…二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天…
59	306	2	…陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下…
32	194	3	…中也。頰下逆顴為大瘕，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上…
1	4	7	…子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長…
1	5	6	，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌…

▼▽

32	194	3	…中也。頰下逆顴為大瘕，下牙車為腹滿，顴後為脇痛，頰上…
59	306	2	…陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下…
58	299	1	…二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天…
1	4	7	…子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮長…
1	5	6	，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，肌…
26	167	4	…情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調…

1517 涯 yá

Occ.: 2

▼

71	460	4	…發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北…
71	467	5	，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳…

yan

1518 咽 yān

Occ.: 10

▽▼

71	491	8	…脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩…
74	508	13	，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後…
74	512	1	…脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則…
74	517	13	，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，
79	565	5	，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至…
24	156	3	…以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經…
38	215	6	…痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇…
60	319	6	…上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起…

47 262 3 …者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，
29 180 3 ，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕…



71 491 8 …脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩…
74 508 13 ，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噯，得後…
74 512 1 …脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則…
74 517 13 ，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，
79 565 5 ，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至…
60 319 6 …上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起…
47 262 3 …者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，
24 156 3 …以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經…
38 215 6 …痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇…
29 180 3 ，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕…

1519 焉 yān

Occ.: 34



8 60 5 …兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
64 355 5 …也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所…
8 59 2 。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官…
8 59 1 。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，
8 58 5 。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。
8 58 7 。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。
8 58 4 。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。
8 58 6 。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。
8 58 5 。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。
8 58 4 。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。
8 58 8 。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。
8 58 7 。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。
8 58 8 。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。
58 292 2 …也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手…
26 167 8 …處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：
9 63 5 …何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳…
63 344 7 …藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，
20 130 2 …地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因…
26 166 10 …不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世…
9 61 3 …一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成…
74 530 9 …之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受…
74 531 1 …之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受…
74 531 2 …之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受…
74 531 2 …之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受…
74 531 3 …之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之…
62 340 1 …輪於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大…
62 335 4 …乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯…
26 167 12 ，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移…
62 339 14 …氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輪於經，血與…
69 415 11 …動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。
29 180 11 …肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：

29 181 6 …骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 26 164 1 …問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天…
 9 64 2 …時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之…



26 164 1 …問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天…
 8 59 2 。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官…
 58 292 2 …也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手…
 26 167 8 …處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：
 26 167 12 ，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移…
 8 58 7 。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。
 8 58 5 。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。
 8 58 5 。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。
 29 180 11 …肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：
 62 335 4 …乃變化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯…
 8 58 4 。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。
 74 531 2 …之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受…
 8 58 4 。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。
 9 61 3 …一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成…
 64 355 5 …也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所…
 69 415 11 …動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。
 74 531 1 …之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受…
 63 344 7 …藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，
 62 339 14 …氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與…
 8 59 1 。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，
 8 58 6 。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。
 9 63 5 …何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳…
 74 530 9 …之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受…
 8 58 8 。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。
 8 58 8 。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。
 74 531 2 …之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受…
 74 531 3 …之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之…
 26 166 10 …不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世…
 9 64 2 …時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之…
 8 58 7 。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。
 62 340 1 …輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大…
 20 130 2 …地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因…
 8 60 5 …兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 29 181 6 …骨肌肉無氣以生，故不用焉。

1520 煙 yān

Occ.: 6



71 490 5 …清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來…
 71 470 2 …風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成…
 71 476 5 …火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化…
 71 492 2 …澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦…
 71 498 1 …為彤雲為曛，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太陽所…
 70 439 3 …盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，



70	439	3	…盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，
71	498	1	…為彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為勁切為淒鳴，太陽所…
71	476	5	…火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化…
71	470	2	…風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成…
71	492	2	…澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦…
71	490	5	…清氣切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來…

□ 厭 yān → 1534 yàn

1521 言 yán

Occ.: 171



48	267	9	…也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左…
19	122	1	…行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於…
62	342	11	…經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三…
3	16	3	…暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，
74	524	2	。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天樞也。故上勝…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有…
4	24	9	…中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。
17	100	1	…之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語…
71	474	10	，其令速，其穀蒼丹；問穀言太者。其耗文角品羽。風燥火…
20	136	3	…病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候…
69	419	1	…應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰…
71	492	3	…水乃減，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍…
78	558	6	。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈…
78	558	5	。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請問其…
58	292	2	…能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫…
58	292	7	…也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，
68	387	2	…其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天…
35	203	12	帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今…
81	574	4	…也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則…
35	204	7	…熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，
27	169	3	…十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調…
74	538	1	…濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以…
35	203	16	…也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，
62	341	2	…氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽…
76	550	5	，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷…
22	146	2	…起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之期也。
32	186	9	，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安…
33	194	7	…熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯對曰：
33	195	3	…不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三…
39	218	4	…謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，
44	248	12	。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：
74	507	8	…言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大…

66 361 3 …五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之日，
67 371 4 ，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，
71 500 11 …見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不…
35 205 9 ，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不…
67 370 1 …五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰…
74 543 9 …之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士…
78 558 10 。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後…
62 334 8 …之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以…
62 339 12 …有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實…
67 372 4 …區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願…
17 103 6 …搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺…
41 232 1 …肫然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大…
47 259 9 …之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無…
1 1 2 …在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登…
26 168 9 …而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，
69 419 2 ，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，
58 292 9 …出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天…
66 368 8 ，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於…
15 89 4 。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、
68 389 2 …變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣…
17 101 4 …者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，
26 168 5 …神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，
26 168 7 。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開…
74 541 2 …主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之…
48 266 7 …曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日…
76 551 12 。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：
48 267 9 …縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如…
41 228 5 …累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，刺之三疔。解脈…
39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，
66 368 9 ；善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極…
69 418 11 ，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必…
39 218 2 …善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，
39 218 3 ；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道…
69 418 11 ，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必…
69 418 11 ；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同…
69 419 1 ；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言…
69 419 1 ；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫…
66 368 8 …天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必…
58 292 6 …曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真…
78 558 4 …子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失…
26 168 4 …夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒…
40 225 5 …水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石…
68 387 1 ，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私…
8 58 3 …伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出…
9 60 9 …伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，
69 402 10 …而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知…
71 458 6 …而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯…
71 494 14 ；願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至…
67 370 3 …運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定…

76	551	8	，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消爍，傳…
79	561	6	…》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，
20	136	2	…雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，
80	571	8	。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
45	252	3	…得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，
16	95	8	…明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則…
30	182	7	，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐…
30	182	8	…也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲…
78	559	6	，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失…
77	557	1	。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過…
39	221	2	…痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？
16	93	3	…分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，
76	550	6	，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛…
78	559	5	…居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言…
81	572	1	…賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦…
81	573	4	…悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，
75	549	2	…時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以…
71	488	13	，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此…
74	508	8	…右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此…
17	105	3	，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為…
33	197	4	…先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰…
46	257	4	…肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，
47	259	7	：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少…
65	356	12	…害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察…
67	374	3	…氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
74	506	1	…色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰…
74	534	4	…道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，
52	279	2	…陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。
74	526	5	…咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項…
70	451	5	…之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
74	534	1	…之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗…
71	499	7	…則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐…
75	549	3	…行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝…
76	549	9	，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小…
33	196	4	…腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，
11	78	9	…病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言…
11	79	1	…至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，
19	120	7	…解休，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，
32	188	5	，飢寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊…
16	93	2	，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解…
69	402	4	。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐…
42	238	7	，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風…
45	253	6	…厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前…
31	185	15	…病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則…
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至…
4	22	7	金匱真言論篇第四
66	368	3	，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉…
69	415	7	，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五…

71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？
 17 99 8 ，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日…
 9 63 4 …聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫…
 13 86 1 ：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐…
 19 121 4 …不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，
 35 202 4 ，故問日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，
 44 248 12 …色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何…
 56 290 14 …破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？
 61 330 11 …衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，
 62 342 9 …來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏…
 71 476 21 ，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知…
 74 507 7 …治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎…
 74 537 3 …天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，
 76 550 9 …以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮…
 75 549 5 。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎…
 68 397 3 。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。
 21 141 6 …伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮…
 65 356 11 …從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺…
 17 100 2 …者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明…
 67 371 10 …陽明。所謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：
 67 371 15 …少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，
 68 397 4 …者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣…
 46 259 3 。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病…
 65 356 12 。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，
 15 89 3 ，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
 26 166 7 …其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨…
 26 167 6 ，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而…
 28 174 4 …實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。
 28 175 1 …之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈…
 46 258 8 …也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病…
 46 258 8 ，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死…
 46 259 1 …者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不…
 49 269 8 ，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，
 74 534 2 …曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，
 74 534 5 ，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，
 19 123 1 ；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百…
 17 100 1 …從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣…
 4 24 10 …陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為…
 4 25 1 …陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為…
 54 282 1 …則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若…
 68 397 3 …曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，



81 572 1 …賢不肖，未必能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦…
 69 419 1 …應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰…
 65 356 12 。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，
 74 534 5 ，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，
 46 258 8 ，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死…
 75 549 2 …時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以…

42 238 7 , 焦絕善怒嚇, 赤色, 病甚則言不可快, 診在口, 其色赤。肝風…
 13 86 1 : 余聞其要於夫子矣, 夫子言不離色脈, 此余之所知也。岐…
 75 549 3 …行。雷公曰: 陽言不別, 陰言不理, 請起受解, 以為至道。帝…
 75 549 5 。病傷五藏, 筋骨以消; 子言不明不別, 是世主學盡矣。腎…
 33 194 7 …熱, 而脈躁疾不為汗衰, 狂言不能食, 病名為何? 岐伯對曰:
 20 136 2 …雖見, 九候皆從者不死。所言不死者, 風氣之病及經月之病,
 20 136 3 …病, 似七診之病而非也, 故言不死。若有七診之病, 其脈候…
 26 167 6 , 救其已敗。救其已成者, 言不知三部九候之相失, 因病而…
 74 507 7 …治, 反者反治。帝曰: 夫子言察陰陽所在而調之, 論言人迎…
 74 537 3 …天地之正紀也。帝曰: 夫子言春秋氣始於前, 冬夏氣始於後,
 78 559 5 …居之過度, 或傷於毒, 不先言此, 卒持寸口, 何病能中! 妄言…
 28 174 4 …實? 岐伯曰: 所謂重實者, 言大熱病, 氣熱脈滿, 是謂重實。
 15 89 4 。《奇恆》者, 言奇病也。請言道之至數, 《五色》、《脈變》、
 78 558 4 …子所通書受事眾多矣。試言得失之意, 所以得之, 所以失…
 68 397 3 。岐伯曰: 言天者求之本, 言地者求之位, 言人者求之氣交。
 39 218 4 …謂明也。今余問於夫子, 令言而可知, 視而可見, 捫而可得,
 39 221 2 …痛而閉不通矣。帝曰: 所謂言而可知者也, 視而可見奈何?
 17 100 1 …從室中言, 是中氣之濕也。言而微, 終日乃復言者, 此奪氣…
 71 488 13 , 不可不察。故知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此…
 74 508 8 …右同。故曰: 知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此…
 21 141 6 …伯曰: 象大浮也太陰藏搏, 言伏鼓也。二陰搏至, 腎沈不浮…
 39 218 2 …善言天者, 必有驗於人; 善言古者, 必有合於今; 善言人者,
 69 418 11 , 善言天者, 必應於人; 善言古者, 必驗於今; 善言氣者, 必…
 79 561 6 …》、《陰陽》、《從容》, 子所言貴, 最其下也。雷公致齋七日,
 81 574 4 …也。且子獨不誦不念夫經言乎, 厥則目無所見? 夫人厥則…
 69 419 1 ; 善言應者, 同天地之化; 善言化言變者, 通神明之理。非夫…
 9 63 4 …聞六六九九之會也, 夫子言積氣盈閏, 願聞何謂氣? 請夫…
 32 186 9 , 腹痛多臥身熱, 熱爭則狂言及驚, 脇滿痛, 手足躁, 不得安…
 22 146 2 …起。必先定五藏之脈, 乃可言間甚之時, 死生之期也。
 76 551 8 , 年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟, 五藏消燼, 傳…
 68 387 1 , 迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道, 余聞而藏之, 心私…
 66 368 9 : 善言始者, 必會於終, 善言近者, 必知其遠, 是則至數極…
 71 475 4 帝曰: 善。夫子之言可謂悉矣, 然何以明其應乎?
 44 248 12 …色黑而齒槁。帝曰: 如夫子言可矣, 論言治痿者獨取陽明何…
 48 267 9 …也, 病善言, 下霜而死, 不言可治。脈至如交漆, 交漆者左…
 4 22 7 金匱真言論篇第四
 30 182 7 , 故棄衣欲走也。帝曰: 其妄言罵詈不避親疎而歌者何也? 岐…
 30 182 8 …也? 岐伯曰: 陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食, 不欲…
 41 228 5 …累然, 乃刺之。其病令人善言默默然不慧, 刺之三疔。解脈…
 56 290 14 …破, 毛直而敗。帝曰: 夫子言皮之十二部, 其生病皆何如?
 19 121 4 …不及, 病在中。帝曰: 夫子言脾為孤藏, 中央土以灌四傍,
 71 499 7 …則水閉肘腫, 隨氣所在, 以言其變耳。帝曰: 願聞其用也。岐…
 74 524 2 。以名命氣, 以氣命處, 而言其病。半, 所謂天樞也。故上勝…
 58 292 2 …能窮其道焉, 因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰: 夫…
 58 292 7 …也。然余願聞夫子溢志盡言其處, 令解其意, 請藏之金匱,
 67 371 10 …陽明。所謂面北而命其位, 言其見也。帝曰: 何謂下? 岐伯曰:
 67 371 15 …少陰。所謂面南而命其位, 言其見也。上下相遘, 寒暑相臨,
 69 402 4 。太過不及, 專勝兼并, 願言其始, 而有常名, 可得聞乎? 岐…
 68 387 2 …其所謂也。願夫子溢志盡言其事, 令終不滅, 久而不絕, 天…

68 389 2 …變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣…
 17 101 4 …者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，
 74 541 2 …主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之…
 76 550 5 …，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷…
 15 89 3 …，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、
 46 259 1 …者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不…
 69 418 11 …；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同…
 19 122 1 …行至其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於…
 27 169 3 …十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調…
 46 258 8 …也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病…
 46 259 3 …。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病…
 74 534 2 …曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，
 71 500 11 …見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不…
 40 225 5 …水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石…
 4 24 10 …陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為…
 4 25 1 …陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為…
 74 507 8 …言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大…
 39 218 3 …；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道…
 68 397 4 …者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣…
 4 24 9 …中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。
 76 551 12 …。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：
 76 550 9 …以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮…
 49 269 8 …，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，
 26 168 7 …。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目明心開…
 70 451 5 …之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
 74 538 1 …濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以…
 78 558 5 …。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請問其…
 54 282 1 …則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若…
 66 368 8 …天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必…
 77 557 1 …。醫不能明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過…
 67 374 3 …氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 69 415 7 …，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應五…
 71 474 10 …，其令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火…
 67 370 1 …五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰…
 67 371 4 …，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，
 39 218 2 …黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，
 68 397 3 …曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，
 69 418 11 …，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必…
 80 571 8 …。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此謂失道。
 78 558 10 …。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後…
 35 202 4 …，故問日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，
 28 175 1 …之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈…
 35 203 16 …也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，
 62 342 11 …經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三…
 69 414 6 …帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉…
 66 361 3 …五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，
 67 372 4 …區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願…
 35 205 9 …，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不…
 26 166 7 …其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨…

26 168 4 …夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒…
 26 168 5 …神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問其所病，
 62 342 9 …來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏…
 62 339 12 …有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是無實…
 62 341 2 …氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽…
 65 356 11 …從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺…
 65 356 12 …害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察…
 74 534 4 …道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，
 76 550 6 …，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛…
 78 558 6 …。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈…
 74 506 1 …色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰…
 69 419 1 …；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言…
 71 476 21 …，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知…
 35 203 12 …帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今…
 62 334 8 …之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以…
 17 100 2 …者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明…
 16 93 2 …，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解…
 35 204 7 …熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，
 81 573 4 …悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，
 33 195 3 …不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三…
 17 100 1 …之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語…
 58 292 6 …曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真…
 66 368 8 …，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於…
 74 534 1 …之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗…
 69 402 10 …而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知…
 8 58 3 …伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出…
 9 60 9 …伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，
 58 292 9 …出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天…
 71 458 6 …而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯…
 71 494 14 …：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至…
 17 105 3 …，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為…
 46 257 4 …肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，
 47 259 7 …：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少…
 19 123 1 …；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百…
 69 419 2 …，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，
 11 78 9 …病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言…
 11 79 1 …至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，
 74 543 9 …之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士…
 61 330 11 …衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，
 44 248 12 …。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：
 76 549 9 …，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小…
 78 559 6 …，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失…
 26 168 9 …而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，
 33 196 4 …腎風者，面眴癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，
 16 95 8 …明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，不仁，則…
 66 368 3 …，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉…
 71 492 3 …水乃減，蔓草焦黃，風行感言，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍…
 17 99 8 …，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日…
 3 16 3 …暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，

16	93	3	…分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，
48	267	9	…縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有…
1	1	2	…在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登…
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至…
67	370	3	…運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定…
45	253	6	…厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前…
17	103	6	…搏堅而長，當病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺…
19	120	7	…解脰，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，
31	185	15	…病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則…
41	232	1	…眦然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，在內踝上大…
52	279	2	…陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。
47	259	9	…之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無…
48	266	7	…曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日…
32	188	5	，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊…
45	252	3	…得臥，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾煩腫而熱，
74	526	5	…咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬嚏項…
33	197	4	…先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰…

1522 岩 yán

Occ.: 3

74	509	5	…乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病…
71	491	11	，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太…
71	489	6	…何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，

71	489	6	…何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，
74	509	5	…乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病…
71	491	11	，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太…

1523 延 yán

Occ.: 1

69	411	8	…格，陽反上行，頭腦戶痛，延及囟頂發熱。上應辰星。丹穀…
----	-----	---	------------------------------

1524 炎 yán

Occ.: 28

67	378	3	，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志…
70	438	1	…妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，
71	458	12	…運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	465	11	…運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄…
71	471	4	…炎暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
70	438	1	，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變…
70	422	3	，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；
74	514	3	…泄軌衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘…
71	495	2	…所至為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所…
70	433	2	…雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳軌衄；

69 413 3 …有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燂之復。其眚東，其藏肝，
69 413 11 …冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燂燔燎之變，則秋有冰雹霜雪…
71 471 4 …天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈…
69 408 6 …白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦…
70 428 5 …宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其…
71 467 4 …憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病…
71 466 9 …擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。
69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少…
69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，
71 463 6 …氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，
70 441 6 …焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
70 437 5 …茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其…
71 472 10 …周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽…
71 474 8 …氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。
71 492 1 …發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木…
71 467 7 …，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其…
74 518 2 …飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁…
70 433 4 …，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。



70 433 4 …，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。
70 428 5 …宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其…
69 411 4 歲金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，
71 466 9 …擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。
71 492 1 …發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木…
70 438 1 …妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，
71 458 12 …運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71 465 11 …運暑，其化暄器鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄…
71 471 4 …炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
74 514 3 …泄軌衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘…
71 474 8 …氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。
71 463 6 …氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，
69 413 3 …有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燂之復。其眚東，其藏肝，
71 467 7 …，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其…
71 472 10 …周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽…
69 404 1 歲火太過，炎暑流行，肺金受邪。民病瘡，少…
69 408 6 …白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦…
70 437 5 …茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其…
71 467 4 …憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病…
74 518 2 …飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁…
70 422 3 …，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；心其畏寒；
71 471 4 …天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈…
71 495 2 …所至為埃濤，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所…
69 413 11 …冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燂燔燎之變，則秋有冰雹霜雪…
70 441 6 …焦首，長氣斯救，大火流，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
67 378 3 …，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燂，其眚燔炳，其味為苦，其志…
70 433 2 …雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，其聲商徵，其病嚏咳衄衄；
70 438 1 …，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變…

1525 顏 yán

Occ.: 2



32 187 4
32 189 2

…熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不…
…病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱…

1526 嚴 yán

Occ.: 7



70 442 1
77 556 1
69 413 5
69 413 10
71 491 1
71 466 10
69 410 9

，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化…
…焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失…
…有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之…
…有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之…
，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑…
…熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸…
、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引…



69 410 9
69 413 10
70 442 1
71 491 1
69 413 5
77 556 1
71 466 10

、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引…
…有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎爍燔燎之…
，是謂封藏。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化…
，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑…
…有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之…
…焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，亂至失…
…熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸…

1527 鹽 yán

Occ.: 4



25 158 5
17 99 3
12 80 4
12 80 5

，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦…
…如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；
…之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而…
，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，



12 80 5
12 80 4
25 158 5
17 99 3

，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，
…之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而…
，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦…
…如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；

1528 衍 yǎn

Occ.: 6



70 447 8
69 405 5
70 420 4
70 442 1
71 489 8
70 425 5

，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，
…氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，
…曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天…
…石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時…
。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，



70 442 1 流行之紀，是謂封藏。寒司物化，天…
 70 447 8 ，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，
 69 405 5 …氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，
 70 425 5 。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政流演，
 71 489 8 …石飛空，洪水乃從，川流漫衍，田牧土駒。化氣乃敷，善為時…
 70 420 4 …曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。

1529 偃 yǎn

Occ.: 14



71 491 11 …乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩…
 69 412 8 …主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋…
 46 256 8 …懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之…
 46 256 9 …氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝…
 71 466 9 …正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨…
 48 268 4 …不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅…
 33 197 7 …逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病…
 33 196 9 …不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在…
 33 197 3 …者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，
 33 196 9 ，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法…
 33 197 7 …口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故…
 33 197 3 …能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣…
 48 268 4 ，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，
 74 520 1 …復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，僂蟲不榮。厥心痛，汗…



48 268 4 ，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，
 48 268 4 …不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅…
 74 520 1 …復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木飛沙，僂蟲不榮。厥心痛，汗…
 69 412 8 …主齡穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮。面色時變，筋…
 71 466 9 …正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨…
 46 256 8 …懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之…
 46 256 9 …氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝…
 33 196 9 ，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法…
 33 197 3 …能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣…
 33 197 7 …口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故…
 33 197 3 …者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，
 71 491 11 …乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩…
 33 196 9 …不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在…
 33 197 7 …逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病…

1530 眼 yǎn

Occ.: 4



20 135 1 …者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：
 16 95 5 …伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痙瘓，其色白，絕汗乃出，
 20 137 3 …之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，

42 237 10 …風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房…



16 95 5 …伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折癱瘓，其色白，絕汗乃出，
42 237 10 …風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房…
20 137 3 …之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，
20 135 1 …者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：

1531 演 yǎn

Occ.: 1



70 426 1 ，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏腎；

1532 晏 yàn

Occ.: 10



35 201 10 …而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯…
65 359 2 ，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三…
65 359 4 ，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊…
35 201 12 …明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風…
35 201 14 …入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二…
71 476 21 …少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用…
71 494 3 。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：
68 393 7 ：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲…
74 534 6 …畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至…
35 204 11 …也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰…



65 359 4 ，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊…
71 476 21 …少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用…
71 494 3 。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：
35 204 11 …也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰…
68 393 7 ：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲…
74 534 6 …畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至…
65 359 2 ，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛痠痠，三…
35 201 14 …入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二…
35 201 10 …而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯…
35 201 12 …明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風…

1533 焰 yàn

Occ.: 5



71 497 8 …為迎隨，少陰所至為高明焰為暉，太陰所至為沈陰為白埃…
71 460 4 ，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨…
74 509 1 。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中…
74 510 1 。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄…
71 492 8 …成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之…



74	509	1	。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中…
74	510	1	。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄…
71	497	8	…為迎隨，少陰所至為高明焰為曛，太陰所至為沈陰為白埃…
71	492	8	…成。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之…
71	460	4	，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨…

1534 厭 yàn

Occ.: 7



58	297	3	…穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多…
58	301	2	…俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在天府…
2	9	4	，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，
18	116	3	…鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以…
39	218	3	…有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數…
18	116	3	…帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋…
60	318	6	…謫在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼謫謫，謫謫應手。



58	297	3	…穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多…
18	116	3	…鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以…
18	116	3	…帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋…
39	218	3	…有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數…
2	9	4	，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，
60	318	6	…謫在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼謫謫，謫謫應手。
58	301	2	…俞在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在天府…

1535 燕 yàn

Occ.: 2



76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而…

1536 諺 yàn

Occ.: 1



81	573	4	…俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心…
----	-----	---	------------------------------

1537 驗 yàn

Occ.: 5



69	418	11	，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善…
39	218	5	，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？
39	218	2	…問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；
26	166	7	…沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛…
26	166	5	：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月…



26	166	7	…沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛…
----	-----	---	------------------------------

39	218	5	，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？
69	418	11	，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善…
26	166	5	：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月…
39	218	2	…問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；

yang

1538 央 yāng

Occ.: 20



3	22	4	…過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣…
2	13	1	…時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇…
12	82	3	…蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得…
19	119	10	？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；
60	320	3	…脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之…
59	314	2	…氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下…
60	321	7	。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者…
60	321	3	…等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫…
60	321	4	…頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，
63	349	2	…怒，氣上走贲上，刺足下中央之脈各三病，凡六刺，立已，左…
58	298	3	，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大…
59	313	1	…氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎…
29	180	12	？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日…
19	121	5	。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，
4	23	6	…冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣…
4	27	2	…音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏…
12	82	1	。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生…
69	415	1	，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化…
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，



12	82	3	…蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得…
59	313	1	…氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎…
59	314	2	…氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下…
4	27	2	…音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏…
19	119	10	？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；
2	13	1	…時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇…
5	39	1	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
67	379	3	中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，
69	415	1	，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化…
19	121	5	。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，
4	23	6	…冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣…
58	298	3	，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大…
12	82	1	。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生…
63	349	2	…怒，氣上走贲上，刺足下中央之脈各三病，凡六刺，立已，左…

29	180	12	？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日…
60	320	3	…脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之…
60	321	3	…等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫…
60	321	7	。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者…
60	321	4	…頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而痛，
3	22	4	…過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣…

1539 殃 yāng

Occ.: 6

71	464	3	…蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，
74	518	12	…涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而咳。太陽之…
66	368	7	…之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：
27	173	7	…獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。
70	456	1	，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。
8	59	5	…通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之…

66	368	7	…之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：
8	59	5	…通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之…
70	456	1	，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。
27	173	7	…獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。
71	464	3	…蟲乃死，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，
74	518	12	…涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤塞而咳。太陽之…

1540 羊 yáng

Occ.: 4

4	26	5	…藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑…
70	438	2	…炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其…
70	433	2	…味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其…
22	148	4	…皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，

22	148	4	…皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，
70	438	2	…炎烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其…
4	26	5	…藏。其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑…
70	433	2	…味苦辛，其色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其…

1541 揚 yáng

Occ.: 9

70	442	2	…地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其…
5	47	4	，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而…
70	446	10	…熱肘腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其…
70	427	2	…謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時…
70	432	4	…謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以…
70	432	2	…病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主…
69	410	6	，化氣不令，草木茂榮。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民…

70 432 5 , 火政乃宣, 庶類以蕃。其氣揚, 其用躁切, 其動鏗禁脊厥, 其…
26 165 4 , 是謂藏虛; 月滿而補, 血氣揚溢, 絡有留血, 命曰重實; 月郭…



69 410 6 , 化氣不令, 草木茂榮。飄揚而甚, 秀而不實。上應歲星。民…
26 165 4 , 是謂藏虛; 月滿而補, 血氣揚溢, 絡有留血, 命曰重實; 月郭…
70 432 2 …病飧泄; 邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維, 其主…
5 47 4 , 可待衰而已。故因其輕而揚之, 因其重而減之, 因其衰而…
70 427 2 …謂勝生。生氣不政, 化氣乃揚, 長氣自平, 收令乃早。涼雨時…
70 432 4 …謂折收。收氣乃後, 生氣乃揚, 長化合德, 火政乃宣, 庶類以…
70 432 5 , 火政乃宣, 庶類以蕃。其氣揚, 其用躁切, 其動鏗禁脊厥, 其…
70 446 10 …熱附腫。風行於地, 塵沙飛揚, 心痛胃脘痛, 厥逆鬲不通, 其…
70 442 2 …地嚴凝, 藏政以布, 長令不揚。其化凜, 其氣堅, 其政謐, 其…

1542 陽 yáng

Occ.: 1058



5 35 2 …過度, 生乃不固。故重陰必陽, 重陽必陰。故曰: 冬傷於寒,
60 324 2 , 在體中之陽。臂骨空在臂陽, 去踝四寸兩骨空之間。股骨…
76 552 8 …不行也。喘咳者, 是水氣并陽明也。血泄者, 脈急血無所行…
35 204 9 …也。夫瘧之未發也, 陰未并陽, 陽未并陰, 因而調之, 真氣得…
7 56 5 …陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。
23 153 1 …陽則狂, 邪入於陰則痺, 搏陽則為巔疾, 搏陰則為瘖, 陽入…
21 140 8 , 三陰也, 宜治其下俞, 補陽瀉陰。一陽獨嘯, 少陽厥也, 陽…
14 88 1 ; 其有不從毫毛而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭, 其魄獨居,
41 231 4 , 少陰之前, 與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛, 痛引膺, 目眈…
69 403 9 …而搖落, 反脇痛而吐甚, 衝陽絕者死不治。上應太白星。
74 512 3 。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕, 死不治。少陰司天, 熱淫所…
74 520 3 ; 甚則入脾, 食痺而吐。衝陽絕, 死不治。少陰之復, 燠熱內…
71 463 5 凡此陽明司天之政, 氣化運行後天。
28 174 12 ? 岐伯曰: 絡滿經虛, 灸陰刺陽; 經滿絡虛, 刺陰灸陽。帝曰:
24 156 4 …摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣, 刺太陽出血惡氣,
41 228 1 …顧, 顧如有見者, 善悲。刺陽明於脡前三瘡, 上下和之出血,
41 230 2 …令人腰痛, 痛上怫然腫。刺陽維之脈, 脈與太陽合腠下間,
5 46 7 。故善用鍼者, 從陰引陽, 從陽引陰; 以右治左, 以左治右; 以…
56 290 4 …則入客於經, 其入經也, 從陽部注於經, 其出者, 從陰內注…
80 570 9 …乃足以診。是以切陰不得陽, 診消亡; 得陽不得陰, 守學不…
35 201 6 …行於陽, 夜行於陰; 此氣得陽而外出, 得陰而內薄, 內外相…
80 570 9 …以切陰不得陽, 診消亡; 得陽不得陰, 守學不堪。知左不知…
71 463 7 , 風燥橫運, 流於氣交, 多陽少陰, 雲趨雨府, 濕化乃敷, 燥…
74 543 7 …之時, 有多少也。陰氣多而陽氣少, 則其發日遠; 陽氣多而…
34 197 15 …何也? 岐伯對曰: 陰氣少而陽氣勝, 故熱而煩滿也。帝曰: 人…
45 250 11 …陰氣少, 秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯, 以秋冬奪…
49 270 6 , 則氣去陽而之陰, 氣盛而陽之下長, 故謂躍。陽明所謂洒…
35 200 7 …移也。陽并於陰, 則陰實而陽虛, 陽明虛則寒慄鼓頷也; 巨…
3 19 3 …生, 日中而陽氣隆, 日西而陽氣已虛, 氣門乃閉。是故暮而…
35 204 4 …與陰復并於外, 則陰虛而陽實, 故先熱而渴。夫瘧氣者, 并…
35 206 5 …之於外也。如是者, 陰虛而陽盛, 陽盛則熱矣; 衰則氣復反…
3 19 3 …主外, 平旦人氣生, 日中而陽氣隆, 日西而陽氣已虛, 氣門…

3	19	1	…醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，
34	198	6	…虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨…
44	249	3	…摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡…
49	271	12	…衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然…
79	562	6	…心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈…
34	198	12	…能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二…
79	565	1	…亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，
79	565	2	…肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔…
48	265	6	…急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，
79	562	1	…侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏…
79	564	4	…雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二…
7	54	4	；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫…
7	56	4	…陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三…
7	57	3	。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十…
79	564	6	，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈…
79	565	5	，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽…
7	53	7	；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女…
7	52	4	…陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰…
70	434	2	…生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣…
5	44	6	…曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上…
5	44	5	…也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。
41	231	3	…拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之…
41	231	2	…寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，
40	227	2	…陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍…
80	570	3	…為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後…
9	69	5	…病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病…
60	324	2	…骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨…
7	54	6	…一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，
7	55	1	…陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。
3	16	1	，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲…
45	250	6	…集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥…
3	18	6	，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者…
3	19	2	。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣…
3	21	1	，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽…
29	179	8	…外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪…
29	180	3	。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從…
44	249	4	…屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故…
66	367	2	…之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知…
74	535	7	…涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，
77	556	7	…澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰…
76	552	6	，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以…
80	568	1	…從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸…
79	565	6	…陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮…
2	11	2	…謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若…
80	569	5	…不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛…
5	31	4	…府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽…
71	476	12	…陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少…
66	369	3	，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥…
68	391	9	…陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運…

68	388	2	；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見…
67	371	8	；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左…
56	289	6	…法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多…
7	56	2	…之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，
5	31	4	…積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化…
28	174	13	…陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈…
31	184	10	。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病…
10	75	1	…頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，
60	320	4	…篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，
31	185	14	；兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩…
60	322	5	，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，
10	74	2	，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳…
31	184	1	…狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日…
46	257	13	？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此…
61	330	9	，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下…
35	200	7	，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則…
33	196	1	…何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不…
31	183	4	，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風…
33	195	7	…曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為…
45	252	1	…之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，
6	51	4	。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之…
74	536	9	…伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑…
34	198	5	，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅…
74	529	1	；陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯…
69	408	5	。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣…
71	476	16	…陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太…
3	21	2	…強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣…
80	569	9	…病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上…
62	338	3	…則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
3	19	6	，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝…
62	338	3	…何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺…
71	470	11	…皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多…
5	32	4	…陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，
5	32	5	；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發…
5	32	6	…陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實…
5	32	6	…陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，
5	44	12	…里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之…
80	568	4	。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；
44	248	12	…言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏…
47	262	1	…氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以…
49	270	5	…衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故…
31	185	1	…巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽…
31	184	1	…之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻…
36	211	8	…瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按…
75	548	1	…陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，
6	50	2	，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為…
75	548	3	。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，
75	548	8	…下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，
79	562	4	；受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太…

21 141 4 : 太陽藏何象? 岐伯曰: 象三陽而浮也。帝曰: 少陽藏何象? 岐
 40 227 1 …曰: 病熱者, 陽脈也。以三陽之動也, 人迎一盛少陽, 二盛…
 6 48 8 …一歲, 人亦應之。今三陰三陽, 不應陰陽, 其故何也? 岐伯對…
 6 49 3 …之可數。帝曰: 願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰: 聖人南面…
 7 57 2 …俱搏且鼓, 三日死。三陰三陽俱搏, 心腹滿。發盡不得隱曲,
 31 184 9 …肝, 故煩滿而囊縮。三陰三陽, 五藏六府皆受病, 榮衛不行,
 66 361 5 …知之矣, 願聞其與三陰三陽之候奈何合之? 鬼臾區稽首再…
 66 365 3 …氣各有多少, 故曰三陰三陽也。形有盛衰, 謂五行之治, 各…
 66 366 2 …風火, 天之陰陽也, 三陰三陽上奉之。木火土金水火, 地之…
 66 369 1 …運統之。帝曰: 其於三陰三陽, 合之奈何? 鬼臾區曰: 子午之…
 29 181 4 …之海也, 亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明,
 34 199 6 …音者, 是陽明之逆也。足三陽者下行, 今逆而上行, 故息有…
 1 5 2 , 面始焦, 髮始墮。六七, 三陽脈衰於上, 面皆焦, 髮始白。七…
 7 56 4 , 少腹腫。二陽結謂之消, 三陽結謂之隔, 三陰結謂之水, 一…
 75 549 1 , 坐不得起, 臥者便身全, 三陽之病。且以知天下, 何以別陰…
 79 567 2 , 期在濂水。秋三月之病, 三陽俱起, 不治自己。陰陽交合者,
 35 200 8 ; 巨陽虛則腰背頭項痛; 三陽俱虛則陰氣勝, 陰氣勝則骨寒…
 7 53 1 ; 別於陰者, 知死生之期。三陽在頭, 三陰在手, 所謂一也。別…
 7 54 5 …陽發病, 善脹心滿善氣。三陽三陰發病, 為偏枯痿易, 四支…
 7 57 1 …死。一陰俱搏, 十日死。三陽俱搏且鼓, 三日死。三陰三陽…
 31 184 4 …於耳, 故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病, 而未入於藏者,
 48 265 5 …心疝, 肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕, 三陰急為疝, 二陰急…
 79 562 2 …為游部, 此知五藏終始。三陽為表, 二陰為裏, 一陰至絕作…
 79 562 5 ; 所謂三陽者, 太陽為經。三陽脈至手太陰, 弦浮而不沈, 決…
 79 564 7 , 脈奕而動, 九竅皆沈。三陽一陰, 太陽脈勝, 一陰不能止,
 79 567 3 , 立不能坐, 坐不能起。三陽獨至, 期在石水。二陰獨至, 期…
 80 568 6 , 令人妄夢, 其極至迷。三陽絕, 三陰微, 是為少氣。是以肺…
 7 54 1 …為息責者, 死不治。曰: 三陽為病發寒熱, 下為癰腫, 及為…
 75 548 2 …至, 偏害陰陽。雷公曰: 三陽莫當, 請聞其解。帝曰: 三陽獨…
 75 548 3 …莫當, 請聞其解。帝曰: 三陽獨至者, 是三陽并至。并至如…
 75 548 6 …疎愈, 說意而已。帝曰: 三陽者, 至陽也。積并則為驚, 病起…
 79 562 1 …七日, 旦復侍坐。帝曰: 三陽為經, 二陽為維, 一陽為游部,
 79 564 4 …陰陽, 不知雌雄。帝曰: 三陽為父, 二陽為衛, 一陽為紀。三…
 5 35 1 …暑傷形。暴怒傷陰, 暴喜傷陽。厥氣上行, 滿脈去形。喜怒不…
 77 555 2 …體毀沮。暴怒傷陰, 暴喜傷陽, 厥氣上行, 滿脈去形。愚醫治…
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。
 71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰火。
 71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰火。
 71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。
 71 466 8 凡此少陽司天之政, 氣化運行先天。天…
 79 563 3 …連人迎, 弦急懸不絕, 此少陽之病也; 專陰則死。三陰者, 六…
 24 156 5 …氣, 刺太陽出血惡氣, 刺少陽出氣惡血, 刺太陰出氣惡血,
 41 227 8 …可以俯仰, 不可以顧。刺少陽成骨之端出血; 成骨在膝外廉…
 68 387 6 ; 上下有位, 左右有紀。故少陽之右, 陽明治之; 陽明之右, 太…
 70 452 3 …熱燥濕, 不同其化也。故少陽在泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治…
 71 476 13 。癸巳、癸亥, 少徵, 下加少陽; 辛丑、辛未, 少羽, 下加太陽;
 66 369 3 …見太陰; 寅申之歲, 上見少陽; 卯酉之歲, 上見陽明; 辰戌之…
 67 371 8 …太陰, 左少陽右少陰; 見少陽, 左陽明右太陰; 見陽明, 左太…

68	387	12	…陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太…
68	391	8	…見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；
56	289	10	，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故…
71	476	15	；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。
45	254	8	…俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘰，治主…
31	184	3	…而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡…
31	185	1	…明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。
40	227	2	…三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。
59	312	1	手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下…
63	345	5	…者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心…
74	509	8	…回，臑如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，
71	480	2	…厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂…
71	482	4	…厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣…
71	484	8	…厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣…
71	486	7	…厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣…
71	488	8	…厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣…
49	270	1	。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月…
46	257	13	…伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候…
7	56	3	…結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之…
22	141	13	。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食…
32	186	10	…逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭…
32	193	1	…而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，
69	404	5	…寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。病…
70	437	1	…辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中…
70	438	4	…經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈…
67	371	9	…太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂…
67	371	12	…則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥…
22	146	5	…將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。
6	50	2	…中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中…
9	69	4	…膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽…
2	13	2	，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太…
31	186	1	…熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，
67	371	11	…下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在…
6	50	2	…起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為…
9	68	4	…酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三…
60	322	5	。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫…
10	74	3	…耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，
28	177	6	…脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，
32	190	1	…先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九…
36	207	2	，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，
36	207	3	…惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅…
36	212	1	…太陽。渴而問日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
41	233	2	…厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中…
59	305	2	足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上…

63	348	8	…刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而…
63	350	3	…傍三疝，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不…
67	371	8	…太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太…
67	371	14	…陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，
6	50	3	，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏…
21	140	6	，躄前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏…
21	140	8	，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣…
24	154	8	…常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，
24	155	2	。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為…
24	155	3	。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為…
31	184	3	…得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸…
32	193	3	…過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰…
41	232	6	…脈為二疝，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭…
67	370	6	，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰…
68	387	8	，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面…
71	467	5	…之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶…
71	495	2	…為暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，
71	495	4	…陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至…
71	495	8	，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為…
71	496	5	…羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為化，
71	497	3	…榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，
71	497	6	…所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所…
71	497	9	…為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明…
71	498	4	，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至…
71	498	7	…譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所…
71	498	10	…所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所…
71	499	2	…笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注暍瘕暴死，陽明所…
74	519	7	，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以…
74	532	1	…脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，
79	563	2	，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急…
18	115	4	。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽…
66	369	6	；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥…
67	371	13	…陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太…
71	496	2	…所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明…
74	503	8	；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其…
6	50	2	。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。
16	95	6	，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕…
21	140	5	，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躄前卒大，
32	193	3	…內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未…
41	227	6	…陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，
45	252	3	，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，
45	254	2	…仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，
49	269	8	…也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，
56	289	8	…於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視…
64	353	7	…疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，
68	387	10	，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽…
70	449	4	…泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不…
71	460	4	，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還…
71	465	4	帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀…

74 505 1 …氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司…
74 513 4 …於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，
74 518 8 ，飲發於中，胕腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目…
74 521 5 …無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介…
74 522 12 ，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以…
74 526 9 …勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為…
74 527 7 ，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；
74 528 8 ，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以…
21 141 4 ：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一…
70 446 8 …曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白…
74 533 2 …曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，
74 537 6 ，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先…
71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運…
71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申…
71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正…
71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運…
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其…
71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其…
7 55 6 …屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心…
7 55 6 …陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂…
7 55 5 …陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生…
40 227 2 …一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病…
49 270 7 …寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故…
49 270 9 …腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一…
43 245 10 ，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡…
61 330 10 …取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼽衄。
21 140 4 ，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之…
34 199 6 …曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今…
32 192 1 …刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭…
36 210 1 …血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿…
63 350 6 …病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。
63 350 7 …通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。
63 346 4 …取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息…
63 347 6 …不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，
10 74 5 …嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，
20 130 9 …天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部…
45 254 8 …不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，
59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空…
74 510 2 ，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清…
71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天…
24 156 5 …志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，
71 476 13 ；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。
66 369 4 …見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所…
67 371 9 …陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而…
68 388 1 …陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽…

68 392 1 …見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。
 56 290 1 ，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少…
 28 178 2 …五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足…
 69 407 2 …霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變…
 71 476 15 ；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒…
 71 481 13 上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒…
 71 484 4 上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒…
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒…
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒…
 40 227 2 …也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於…
 24 155 3 …表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為…
 28 177 8 。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去…
 45 254 7 …喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥…
 74 510 4 ，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。
 71 478 5 …太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪…
 71 480 11 …太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪…
 71 483 2 …太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化…
 71 485 2 …太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化…
 71 487 3 …太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化…
 32 192 2 。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足胫者，
 22 142 1 …以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食…
 22 142 5 …以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食…
 22 147 1 …相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血…
 22 148 2 …厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛…
 32 187 3 …逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心…
 32 189 1 …逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。
 70 438 3 …鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲…
 70 442 6 …甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗裸，其物濡…
 74 533 2 …曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本…
 49 268 11 …腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，
 67 371 7 ，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太…
 67 371 13 …則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太…
 71 499 9 …為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱…
 41 230 3 …然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡…
 42 236 10 …為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之…
 60 320 5 …股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入…
 6 49 5 …曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，
 49 268 11 …所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在…
 9 69 4 …盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為…
 41 232 6 。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠…
 2 13 3 ，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太…
 67 371 12 …陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在…
 20 137 3 …血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決…
 20 137 3 …高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不…
 9 67 7 ，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄…
 41 227 6 …尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令…
 20 135 1 …脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必…

22 147 6 …聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹…
 24 155 1 …氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為…
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背…
 36 209 6 ，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善…
 36 212 1 。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重…
 41 232 7 …然，目眴眴欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太…
 41 233 1 …中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以…
 41 233 6 …可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭…
 59 312 2 ，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞…
 63 346 1 …取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小…
 63 349 8 …刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而…
 67 371 9 …陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽…
 67 371 12 …陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，
 6 50 3 …陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三…
 24 154 8 夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，
 34 198 9 ，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能…
 48 267 11 。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而…
 67 370 7 ，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不…
 68 387 6 ，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥…
 71 495 2 …炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥…
 71 495 6 …所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常…
 71 495 9 ，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。
 71 497 1 …羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥…
 71 497 3 …茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥…
 71 497 7 …凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之…
 71 498 1 …埃為霜為勁切為淒鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行…
 71 498 5 …瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。
 71 498 8 …尻陰股膝髀腠脇足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰…
 71 498 11 …嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥…
 71 499 2 …暴死，陽明所至為飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。
 74 532 2 …而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至…
 79 562 5 …明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮…
 79 564 8 ，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，
 66 369 7 ；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是…
 67 371 14 …陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少…
 68 387 6 ；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少…
 68 387 11 ，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥…
 71 496 3 …明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之…
 71 499 9 。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施…
 74 503 9 ；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，
 74 537 7 ；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先…
 6 49 5 ；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰…
 18 115 4 …氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍…
 21 140 3 …陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不…
 32 193 1 ，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未…
 45 254 2 ，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病…
 56 289 11 ，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視…

64 353 5 …風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，
 70 447 4 ，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而…
 70 450 1 …育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，
 70 452 6 ，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治…
 74 505 4 …氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司…
 74 514 1 …於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，
 74 518 13 。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽…
 74 519 9 ，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以…
 74 522 3 …筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽…
 74 523 3 ，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以…
 74 526 12 ，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清…
 74 527 12 …胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈…
 74 528 10 ，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以…
 16 95 4 …經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，
 21 141 3 …和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮…
 71 458 6 …數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀…
 49 268 11 太陽所謂腫腰脰痛者，正月太陽寅，
 71 458 8 太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運…
 71 458 11 太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正…
 71 458 14 太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌…
 71 459 4 太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運…
 71 459 7 太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌…
 71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑
 71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其…
 71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
 71 468 16 太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其…
 71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
 4 24 10 …陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰…
 4 25 5 …所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽…
 4 25 5 …陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰…
 5 33 4 …陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄…
 9 68 4 …氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大…
 5 32 7 ，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形…
 4 25 3 …腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽…
 6 48 6 ：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日…
 9 61 2 …也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。
 5 33 7 …火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，
 74 540 2 …何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為…
 6 48 6 黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大…
 9 61 2 ，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行…
 4 24 10 …之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背…
 74 540 3 …味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或…
 4 25 1 …陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽…
 5 33 4 …陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則…
 6 50 5 ：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝…
 7 53 4 …陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為…
 7 53 4 …者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真…
 7 53 5 …者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸…
 20 135 3 …以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱…

9	67	6	；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣…
9	67	8	；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主…
58	299	3	，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍…
7	52	6	，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知…
71	460	4	，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時…
7	52	5	…陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，
14	88	5	…門，潔淨府，精以時服，五陽已布，疎滌五藏，故精自生，形…
49	271	14	…者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳…
41	230	5	…絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度…
20	129	10	…時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐…
20	135	2	，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈…
5	46	1	…風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之…
21	140	5	…獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，
21	141	1	，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真…
71	466	9	，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應…
61	330	7	…取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：
7	56	6	…死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日…
62	341	2	…去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛…
71	492	9	。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應…
41	233	1	…出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯…
2	13	7	…根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬…
34	198	12	…也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水…
7	54	6	…偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急…
21	141	5	；少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝…
7	54	5	…噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三…
7	56	5	…隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有…
79	565	3	…詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘…
79	565	4	…塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，
6	50	4	…相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外…
21	140	6	，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省…
21	141	5	…象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明…
79	562	1	；三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽…
79	564	5	；三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一…
21	140	8	，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四…
79	563	1	…急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人…
7	54	2	…索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為…
66	366	4	…應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰…
66	366	3	，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有…
5	46	10	。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，
65	356	5	…伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相…
74	545	5	？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內…
75	549	2	…病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：
21	140	2	…經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨…
74	507	6	。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者…

74	507	7	…者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口…
3	20	1	，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆…
79	566	6	…已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，
5	32	3	；濁氣在上，則生臃脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為…
5	43	5	…腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：
77	556	7	…積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有…
1	8	3	…似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於…
2	14	4	，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆…
17	102	1	，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之…
18	112	8	…熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。
5	44	10	…甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天…
25	160	3	…暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節…
67	370	11	…之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝…
77	557	3	…人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表…
5	43	1	…外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠…
3	20	6	，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若…
65	356	10	，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，
67	370	10	…所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之…
74	536	7	…權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛…
2	14	1	，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生…
75	548	2	…下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。
17	102	4	…合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，
67	370	7	…亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，
80	570	6	…以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，
67	371	6	：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥…
4	25	8	，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以…
75	547	7	。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道…
25	160	6	。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四…
33	194	8	…名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。
18	112	8	。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病…
5	48	3	；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治…
60	318	4	…重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸…
71	465	3	。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
54	284	4	，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人…
54	284	10	…目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。
36	211	6	。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人…
5	35	7	…部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表…
21	139	2	…於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食…
54	283	9	…聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以…
75	547	5	。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰…
7	53	3	…陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者…
22	142	2	…以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急…
22	142	3	…苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上…
22	147	3	，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆…
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而…
32	187	6	，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫…
32	188	3	，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病…

36	209	1	…驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得…
45	250	10	：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而…
70	440	2	…酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物…
70	441	3	…酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物…
54	284	7	，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散…
18	111	2	。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少…
7	53	3	…熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者…
74	528	12	…通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多…
75	547	10	，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天…
1	6	11	…真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若…
49	272	2	…目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微…
58	292	11	…紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸…
6	48	8	…應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，
7	52	4	，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡…
25	160	2	…萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有…
66	366	4	…長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，
66	366	4	…陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，
1	2	2	…古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有…
1	7	2	…至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全…
3	14	10	…古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九…
9	62	5	…古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。
26	168	3	：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其…
79	564	2	…屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：
66	361	6	…曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，
47	262	5	，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癢者，
35	205	4	；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛…
4	24	9	。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之…
4	24	10	…為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之…
4	25	3	…為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，
4	25	8	…相輸應也，故以應天之陰陽也。
5	45	6	…水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽…
24	155	4	…太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治…
57	291	10	…經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之…
66	366	2	…曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土…
66	366	3	…之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以…
66	367	1	…陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，
66	367	3	…有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五…
67	370	8	…曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰…
67	370	9	。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫…
79	562	6	，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至…
80	569	7	…氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人…
78	558	9	…相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受…
79	564	4	…之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，
79	566	1	…為臍腑。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死…
4	25	1	…為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心…
80	570	7	…六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，
24	155	3	…與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少…
24	155	4	…手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃…

46 256 9 …得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈…
 77 557 10 …》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，
 79 561 5 。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下…
 81 571 12 …論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有…
 1 5 5 …盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，
 3 21 2 ，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃…
 4 29 2 …察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，
 5 42 5 ，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵…
 5 42 5 ，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能…
 7 55 1 …曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於…
 9 66 6 ，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可…
 17 101 5 ，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼…
 17 102 5 …懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢…
 17 108 4 ，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，
 27 173 2 …藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天…
 35 200 6 …陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而…
 35 204 11 ？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽…
 35 205 8 ，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴…
 44 249 2 …溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽…
 49 271 3 …謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨…
 49 271 5 …乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄…
 49 272 3 ，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所…
 49 272 7 …畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭…
 49 272 15 。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
 56 289 3 ，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐…
 58 301 1 ，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在…
 59 316 5 …急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發…
 62 339 4 …生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血…
 62 340 4 ，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命…
 62 340 7 …於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？
 62 342 1 ：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實…
 63 344 5 ，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮…
 66 361 8 …生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。
 66 363 2 ，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵…
 66 363 2 ，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終…
 66 367 5 。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下…
 67 370 2 …地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五…
 67 371 5 ，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯…
 67 374 2 …其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，
 69 402 2 ：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內…
 70 446 4 …治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生…
 71 458 5 ，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，
 71 502 5 …化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能…
 74 532 4 …至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
 79 565 6 …不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臍。陰…
 79 566 7 。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，
 79 567 1 …月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，三…
 81 572 1 …言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤…
 5 42 4 ：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰…

5	42	6	；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在…
69	414	5	…地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂…
81	574	2	…慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者…
6	49	2	…因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。
6	51	6	。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽種種，積傳為一周，氣裏形表…
7	56	3	，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹…
7	56	5	…痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。
15	90	4	…從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》…
17	101	1	…精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
17	101	9	，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知…
26	165	5	；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外…
79	566	1	，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下…
79	567	2	，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。
80	569	9	、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散…
80	570	4	…絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交…
80	570	5	。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，
6	48	8	，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之…
29	179	5	…而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或…
35	200	6	…然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相…
66	365	3	，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽…
70	443	5	…濫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。
79	561	3	…八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何…
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
6	48	5	陰陽離合論篇第六
7	52	1	陰陽別論篇第七
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
5	46	7	…筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之…
66	367	3	…收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應…
67	371	9	…右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其…
67	371	12	…上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左…
7	52	6	…謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死…
7	53	2	，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死…
19	122	10	…順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死…
35	204	4	…先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝…
49	271	5	…走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客…
62	339	5	…實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於…
62	339	6	…并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於…
62	339	8	。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何…
60	326	3	，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
79	566	5	…帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸…
29	181	4	。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不…
46	258	2	…即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則…
46	257	10	，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯…
62	340	6	…之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。
62	340	6	…生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰…
71	499	10	，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰…

35	201	6	…氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，
49	271	9	…心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心…
42	236	8	…不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，
27	170	2	…則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九…
35	201	9	，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。
62	340	4	，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之…
62	341	13	…以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之…
44	249	2	…脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，
49	270	9	…衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所…
29	180	5	…行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行…
6	49	7	，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰…
46	257	12	…而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：
66	364	4	…星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛…
79	566	7	，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三…
49	270	2	…也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。
49	272	11	…腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少…
49	268	12	…月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自…
49	269	1	…痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛…
4	25	4	…何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其…
4	25	4	…病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故…
9	69	4	，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一…
17	108	2	…者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者…
35	205	3	…更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈…
56	289	10	…也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於…
17	107	9	…為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細…
35	206	2	…氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇…
35	206	9	…之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。
81	574	5	，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并…
44	247	6	…太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數澀血也。
44	248	6	…行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎…
45	251	13	…下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝…
31	185	15	…頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，
35	206	6	…熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後…
67	371	11	…陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰…
5	33	8	…陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰…
70	445	8	。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者…
45	250	11	…陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛…
45	251	6	…行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不…
62	340	17	…上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之…
35	204	5	…而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，
3	15	2	…氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此…
40	226	7	…氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣…
40	226	8	…陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治…
49	272	5	…者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，
69	409	7	，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。
79	564	1	，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰…
71	490	3	…腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四…
35	203	6	…成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，
17	108	2	…便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。

33	197	1	…之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。
34	198	5	…者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其…
23	153	2	…瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
23	153	4	，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同…
35	204	3	…慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而…
56	289	5	…為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部…
74	544	1	…取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服…
4	24	7	…中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天…
4	24	7	…之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天…
7	52	6	…必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於…
56	289	9	，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部…
56	289	11	…滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部…
5	33	4	…竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味…
4	24	7	…旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中…
4	24	9	…鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰…
4	25	3	。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在…
4	25	5	…鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺…
4	25	7	…陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，
6	49	1	…陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因…
6	49	6	…陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之…
6	50	1	…根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根…
60	324	1	…兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩…
7	52	4	…陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所…
7	52	4	…月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有…
41	231	1	…令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在臍上郄下五寸…
75	548	6	…意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至…
80	570	4	…自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人…
5	48	3	…別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜…
60	322	4	，治其背內。連翹若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰…
5	35	2	，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫…
15	90	4	…子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權…
31	183	5	…也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為…
61	330	13	：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、
55	287	7	…小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；
30	182	5	…者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則…
31	183	4	…故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為…
49	271	16	，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣…
74	533	6	：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何…
17	107	5	…足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上…
21	140	3	…至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下…
32	192	2	…止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，
36	207	5	…日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不…
36	209	7	…能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，
36	211	7	…間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則…
41	233	3	。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，
63	351	6	。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，
63	346	9	，十六日十四瘡。邪客於足陽明之脈，令人目痛從內眦始，
63	348	6	…十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼻衄上齒寒，刺…

36 210 1 …方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，
 28 178 1 …利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼…
 28 178 3 …，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治…
 60 325 4 …之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，
 63 351 4 …，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次…
 36 207 4 …，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙…
 67 371 8 …，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右…
 67 371 11 …：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在…
 10 74 4 …，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在…
 1 5 7 …，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。
 71 469 9 …下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜…
 61 330 9 …曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，
 74 533 3 …從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故…
 69 412 6 …舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則…
 71 470 7 …，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節…
 5 33 8 …苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則…
 71 498 7 …陽所至為驚躁瞋昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀膕髁…
 5 32 1 …地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極…
 61 330 9 …少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取…
 71 495 5 …，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽…
 3 16 5 …。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精…
 17 98 3 …；診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，
 71 490 9 …悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，
 70 443 6 …理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱…
 74 532 1 …其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而…
 7 55 3 …，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛…
 69 411 7 …冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂…
 23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病…
 35 204 5 …，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常…
 70 437 5 …紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。
 71 496 5 …為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗…
 71 497 3 …為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏…
 62 340 4 …伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，
 61 330 5 …治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，
 74 522 6 …痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上…
 39 220 10 …五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，
 56 289 8 …寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰…
 57 291 10 …？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。
 71 492 8 …發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發…
 17 102 4 …知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則…
 35 203 10 …但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱…
 6 50 3 …三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不…
 70 429 4 …長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其…
 24 155 2 …表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽…
 24 155 3 …表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰…
 71 474 18 …乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，
 45 251 13 …上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願…

45	251	3	，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為…
49	271	9	…噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。
70	440	4	…謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以…
71	463	6	…行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，
5	42	6	…之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝…
7	55	2	，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，
71	497	6	…陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為…
1	5	1	，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，
24	154	9	…血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多…
71	461	1	…足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃…
71	464	7	…便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大…
71	464	12	…乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水…
71	467	8	…平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃…
71	472	10	…將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物…
2	12	2	…明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧…
5	33	3	，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為…
62	341	3	…陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已…
17	101	8	…中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十…
23	152	8	，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂…
64	355	3	…泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時…
45	251	6	…液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣…
61	330	2	…治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，
75	548	7	…風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於陰，則…
17	101	9	；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，
67	370	6	…上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；
49	272	7	…氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂…
35	206	5	…也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入…
35	206	9	…肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及…
49	268	12	…月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛也。
35	204	2	，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄…
70	445	1	？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病…
70	447	3	…能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚…
71	495	2	…為埃溽，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒…
45	251	9	…酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝…
71	499	2	…陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至為流…
71	467	10	…行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所…
49	271	16	…嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，
71	495	8	…雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至…
61	330	7	…以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取…
34	199	7	…者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。
70	420	6	…也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其…
34	198	4	？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得…
35	200	7	。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則…
35	206	6	；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名…
71	460	2	…氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星…
80	569	6	…築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，
71	498	1	…所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為…
4	24	7	…陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之…
4	24	7	…也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之…

4 25 5 , 為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之…
 4 25 6 , 陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之…
 5 32 7 …歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，
 35 204 3 。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，
 35 204 9 。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，
 79 565 6 …陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為…
 71 498 4 , 少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈…
 12 81 6 …來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，
 3 20 6 , 高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，
 5 44 6 …以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明…
 21 140 8 …陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，
 30 182 5 …伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。
 34 198 2 ? 岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水…
 35 204 2 …未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而…
 35 204 12 …之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束…
 43 246 1 …汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗…
 49 270 7 …者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。
 49 270 9 …收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與…
 49 271 3 …戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。
 49 272 10 …謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，
 70 443 6 …少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。
 81 574 8 …下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故…
 4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，
 35 201 8 ; 其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭…
 79 564 6 , 一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奕而動，
 23 153 1 …陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，
 71 498 10 …陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢…
 68 387 6 , 左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；
 5 31 4 …天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰…
 17 107 7 , 為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少…
 29 179 9 , 陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，
 40 227 1 …者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一…
 43 245 9 …不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒…
 43 245 10 …病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，
 49 269 3 …為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂…
 49 269 4 , 故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。
 49 269 5 …鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，
 49 269 7 …在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，
 49 270 7 …躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，
 49 271 2 …火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故…
 49 271 6 …孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰…
 49 272 4 …所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得…
 49 272 9 …於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，
 54 283 1 , 乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經…
 61 330 4 , 邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐…
 79 562 6 …之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不…
 80 570 5 , 至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人…
 71 469 4 , 氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，
 31 184 2 …痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故…

71 472 9 , 水乃冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。民反周密, 關節禁固, 腰…
71 472 16 。五之氣, 畏火臨, 暑反至, 陽乃化, 萬物乃生乃長榮, 民乃…
71 474 14 …降, 名草上焦, 寒雨數至, 陽復化。民病熱於中。三之氣, 天…
49 272 4 …謂少氣善怒者, 陽氣不治, 陽氣不治則陽氣不得出, 肝氣當…
45 251 2 …因從之而上也, 氣因於中, 陽氣衰, 不能滲營其經絡, 陽氣…
18 115 5 …至, 乍數乍疎, 乍短乍長; 陽明脈至, 浮大而短。
29 180 4 …至頭, 而下行循臂至指端; 陽氣從手上行至頭, 而下行至足。
35 201 1 ; 寒生於內, 故中外皆寒; 陽盛則外熱, 陰虛則內熱, 外內…
74 503 8 …濕; 少陽司天, 其化以火; 陽明司天, 其化以燥; 太陽司天,
71 499 10 …陰; 少陰熱化, 施於陽明; 陽明燥化, 施於厥陰; 厥陰風化,
71 496 3 …陽所至為火生, 終為蒸溽; 陽明所至為燥生, 終為涼; 太陽…
74 537 6 …曰: 少陽之主, 先甘後鹹; 陽明之主, 先辛後酸; 太陽之主,
67 371 13 …厥陰在下, 左少陰右太陽; 陽明在上則少陰在下, 左太陰右…
3 19 5 …曰: 陰者, 藏精而起亟也; 陽者, 衛外而為固也。陰不勝其…
5 43 1 。故曰: 陰在內, 陽之守也; 陽在外, 陰之使也。帝曰: 法陰陽…
68 387 10 …上, 火氣治之, 中見厥陰; 陽明之上, 燥氣治之, 中見太陰;
74 543 8 …多而陽氣少, 則其發日遠; 陽氣多而陰氣少, 則其發日近。
5 45 7 ; 陽之汗, 以天地之雨名之; 陽之氣, 以天地之疾風名之。暴…
66 369 7 …之; 少陽之上, 相火主之; 陽明之上, 燥氣主之; 太陽之上,
68 387 6 。故少陽之右, 陽明治之; 陽明之右, 太陽治之; 太陽之右,
70 445 8 …氣治之, 污下則陽氣治之; 陽勝者先天, 陰勝者後天。此地…
74 518 11 …乃屈。少腹痛, 下沃赤白。陽明之勝, 清發於中, 左脇脇痛…
5 33 8 。陰勝則陽病, 陽勝則陰病。陽勝則熱, 陰勝則寒。重寒則熱,
5 32 1 …躁, 陽生陰長, 陽殺陰藏。陽化氣, 陰成形。寒極生熱, 熱極…
3 17 5 …當風, 寒薄為皴, 鬱乃痙。陽氣者, 精則養神, 柔則養筋。開…
70 436 1 …謂啟敷。土疎泄, 蒼氣達。陽和布化, 陰氣乃隨, 生氣淳化,
70 452 4 …辛, 其治苦酸, 其穀蒼丹。陽明在泉, 濕毒不生, 其味酸, 其…
74 523 2 …熱, 無犯溫涼, 少陰同法。陽明之復, 治以辛溫, 佐以苦甘,
5 48 3 …之。審其陰陽, 以別柔剛。陽病治陰, 陰病治陽。定其血氣,
74 527 9 …熱, 格中而嘔。少陰同候。陽明在泉, 客勝則清氣動下, 少…
74 505 2 , 司氣為丹化, 間氣為明化。陽明司天為燥化, 在泉為辛化,
3 16 5 …腫。四維相代, 陽氣乃竭。陽氣者, 煩勞則張, 精絕辟積, 於…
3 19 6 …陽, 則脈流薄疾, 并乃狂。陽不勝其陰, 則五藏氣爭, 九竅…
45 251 12 …上則下虛, 下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣…
64 353 4 …風疝, 澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱, 不足病…
71 491 4 …不便, 善厥逆, 痞堅腹滿。陽光不治, 空積沈陰, 白埃昏暝,
6 49 7 …陰; 太陰之前, 名曰陽明。陽明根起於厲兌, 名曰陰中之陽。
45 252 2 …重, 足不能行, 發為胸仆。陽明之厥, 則癰疾欲走呼, 腹滿…
56 289 5 …以經脈為紀者, 諸經皆然。陽明之陽, 名曰害蜚, 上下同法,
74 526 11 …咳仰息; 甚而有血, 手熱。陽明司天, 清復內餘, 則咳衄嗝…
71 462 1 帝曰: 善。陽明之政奈何? 岐伯曰: 卯酉之…
21 140 4 , 表裏當俱瀉, 取之下俞。陽明藏獨至, 是陽氣重并也, 當…
7 56 6 …謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之…
45 254 4 , 發腸癰不可治, 驚者死。陽明厥逆, 喘咳身熱, 善驚衄嘔…
70 446 11 , 厥逆鬲不通, 其主暴速。陽明司天, 燥氣下臨, 肝氣上從,
41 230 2 …外踝上絕骨之端, 為三疔。陽維之脈令人腰痛, 痛上怫然腫。
81 574 5 …陽氣并於上, 陰氣并於下。陽并於上, 則火獨光也; 陰并於…
41 227 9 …廉之骨獨起者; 夏無見血。陽明令人腰痛, 不可以顧, 顧如…
6 49 1 ; 則出地者, 命曰陰中之陽。陽予之正, 陰為之主。故生因春,

3	15	4	…解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽…
17	108	3	…有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘…
34	199	7	，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，
35	200	6	，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明…
16	95	7	，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，
29	181	3	，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，
70	449	6	…蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲…
49	270	6	，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午…
29	179	9	…不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五…
74	519	8	…寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，
74	528	9	…之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，
3	17	1	…乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀…
74	513	8	…本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚…
74	521	10	…而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，
5	45	6	…注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之…
5	43	2	…曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之…
21	141	5	…藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也…
29	179	7	：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣…
30	181	10	…也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞…
30	181	12	：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之…
30	181	13	…曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝…
30	182	8	…親踈而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親踈…
31	186	3	，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血…
40	226	7	…也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽…
44	248	13	…者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗…
45	250	2	…之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰…
45	250	5	…起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集…
46	257	10	？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，
46	257	11	：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒…
46	257	13	。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不…
62	341	4	，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之…
62	341	8	…氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦…
74	529	1	：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明…
75	549	2	…四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，
80	567	7	…逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其…
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
71	462	3	陽明 少角 少陰。清熱勝復同，
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，
71	462	9	陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。
71	462	12	陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，



33 197 1 …之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。

5	35	2	，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫…
4	25	8	，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以…
75	547	7	。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道…
7	52	1	陰陽別論篇第七
7	56	5	…陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。
80	570	4	…絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交…
80	570	5	。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。
79	565	6	…不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臑。陰…
21	140	8	…陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，
35	200	6	，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明…
81	574	5	…陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於…
75	548	3	。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，
62	341	13	…以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之…
23	152	7	五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病…
23	152	8	，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂…
31	184	10	。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病…
31	185	1	…明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病…
29	180	5	…行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行…
5	48	3	…之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，
5	33	8	…陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰…
7	56	6	…死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日…
21	140	5	…獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，
21	141	1	，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真…
27	173	2	…藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，天…
66	361	8	…生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。
2	13	3	，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，則太…
80	568	4	。氣上不下，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；
80	570	9	…以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左不知…
49	272	2	…目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微…
46	257	13	…伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此其候…
2	13	2	，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，則太…
3	19	6	…陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅…
17	101	1	…精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
20	137	3	…血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決…
56	290	4	…則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注…
21	140	3	…陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不…
21	140	5	，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，
21	141	3	…和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮…
21	141	4	：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一…
21	141	5	…象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明…
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，
24	154	8	…常數，太陽常多血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，
41	227	8	…可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉…
6	51	6	。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韃韃，積傳為一周，氣裏形表…
24	156	5	…氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，
5	32	5	；兩出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發…
24	156	5	…志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，刺少陽出氣惡血，
3	18	6	，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者…
75	547	10	，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天…

74 533 2 …曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本…
80 567 7 …逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，
79 565 4 …塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，
29 179 8 …外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪…
21 140 8 …，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽並於上，四…
21 140 6 …，躄前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏…
75 548 3 …莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如…
79 567 3 …，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期…
34 198 6 …虛少，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨…
80 570 6 …以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，
21 141 4 …：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐…
32 192 2 …。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足胫者，
35 201 6 …行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相…
49 270 5 …衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故…
70 422 1 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其…
58 299 3 …，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍…
7 54 2 …索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳為…
7 54 5 …噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三…
5 32 6 …陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實…
69 411 7 …冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及凶頂…
15 90 4 …從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》…
5 32 3 …；濁氣在上，則生臃脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為…
61 330 9 …，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下…
81 572 1 …言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤…
71 461 1 …足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，民乃…
71 474 14 …降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天…
49 271 5 …乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄…
6 49 5 …；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰…
6 50 2 …。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。
5 43 5 …腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：
35 205 8 …，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴…
70 446 4 …治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生…
69 412 6 …舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則…
71 469 9 …下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜…
71 470 7 …，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節…
71 491 4 …不便，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，
74 522 6 …痛，屈伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上…
71 499 9 …。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施…
74 529 1 …：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯…
74 536 9 …伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑…
54 284 4 …，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人…
41 230 3 …然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡…
75 547 5 …。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰…
46 257 10 …？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，
70 436 1 …謂啟敷。土踈泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，
1 5 5 …盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，
5 32 1 …躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極…
71 466 9 …，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應…
71 470 11 …皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多…

48	265	5	…心疝，肺脈沈搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急…
48	265	6	…急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈外鼓，沈為腸澼，
71	492	8	…發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發…
7	56	6	…謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之…
79	567	2	，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。
67	374	2	…其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，
33	194	8	…名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。
79	567	1	…月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三…
79	565	2	…肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔…
79	566	6	…已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，
79	566	7	。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，
74	533	6	：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何…
62	340	4	，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之…
79	566	1	，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下…
7	56	4	…陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三…
7	56	4	，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一…
7	56	5	…隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有…
7	56	3	，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹…
49	271	3	…戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。
49	269	5	…鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，
36	211	8	…瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按…
28	177	8	。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去…
31	184	4	…於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於藏者，
62	338	3	…何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺…
70	445	1	？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病…
7	57	1	…死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽…
7	57	2	…俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，
7	57	3	。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十…
63	344	5	，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮…
79	567	2	，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，
42	236	10	…為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之…
17	102	5	…懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢…
35	205	4	；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；衛…
35	200	8	；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒…
45	254	2	，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病…
45	254	2	…仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不利者，
45	254	7	…喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，
45	254	8	…俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘖，治主…
21	140	8	，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣…
46	257	12	…而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：
41	232	6	…脈為二病，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭…
69	403	9	…而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
74	512	3	。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所…
74	520	3	；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內…
80	568	6	，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺…
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
6	48	5	陰陽離合論篇第六
3	21	2	，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃…
71	467	5	…之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶…

47 262 1 …氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以…
 41 227 6 …陽正經出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，
 57 291 10 ？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。
 62 338 3 …則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重…
 61 330 9 …少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取…
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下…
 49 272 9 …於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，
 79 564 8 ，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，
 1 5 2 ，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七…
 54 284 10 …目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。
 40 227 1 …者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一…
 61 330 4 ，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐…
 18 115 4 …氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍…
 18 115 4 。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽…
 79 562 5 ：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決…
 55 287 7 …小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；
 3 21 2 …強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣…
 3 20 6 ，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，
 49 271 6 …孫脈則頭痛鼻衄腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰…
 31 185 1 …巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽…
 21 140 4 ，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當…
 21 141 5 …藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也…
 24 154 9 …血少氣，少陽常少血多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多…
 24 156 4 …摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血惡氣，
 32 192 2 …止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，
 36 207 5 …日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不…
 60 325 4 …之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，
 6 49 7 …陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。
 44 249 2 …脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，
 44 248 12 …言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏…
 74 529 1 ：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明…
 28 178 1 …利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼…
 71 478 1 上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火
 71 480 7 上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，燥化九，
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。
 71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，清化四，
 71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰火。
 71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，清化四，
 71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰火。
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，正化度…
 71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。
 30 181 13 …曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝…
 45 254 4 ，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚衄嘔…
 74 533 3 …從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故…

41	227	9	…廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如…
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
49	271	9	…噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。
1	5	1	，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，
18	115	5	…至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
30	181	7	陽明脈解篇第三十
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙…
59	311	2	手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空…
34	199	7	…者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。
42	236	8	…不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，
22	147	3	，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆…
45	254	8	…不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，
36	211	6	。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先…
36	211	7	…間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則…
31	184	1	…之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻…
70	446	11	，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，
70	449	6	…蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲…
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。
74	503	8	…濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，
74	505	2	，司氣為丹化，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，
74	513	8	…本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚…
74	526	11	…咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄喘…
49	270	6	，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午…
71	495	2	…為埃濇，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒…
71	495	5	，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽…
71	495	8	…雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至…
71	496	3	…陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽…
71	496	5	…為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗…
71	497	3	…為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏…
71	497	6	…陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為…
71	498	1	…所至為光顯為彤雲為暉，陽明所至為煙埃為霜為勁切為…
71	498	4	，少陽所至為噦嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈…
71	498	7	…陽所至為驚躁瞋昧暴病，陽明所至為魀尻陰股膝髀膕髁…
71	498	10	…陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢…
71	499	2	…陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為魀噎，太陽所至為流…
32	192	1	…刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭…
36	209	7	…能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，
36	210	1	…血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿…
36	210	1	…方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，
6	50	3	…三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而…
44	249	3	…摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡…
35	200	7	。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則…
44	249	4	…屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故…
20	130	9	…天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部…
76	552	6	，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以…
76	552	8	…不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行…
79	562	6	…之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不…
28	178	3	，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治…

64 353 4 …風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病…
67 371 8 ，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右…
67 371 11 ；厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在…
41 228 1 …顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三疔，上下和之出血，
24 155 2 …表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽…
24 155 3 …表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰…
31 185 15 …頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，
67 371 11 …陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰…
67 371 13 …厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右…
70 452 4 …辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其…
74 510 2 ，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清…
74 527 9 …熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少…
71 499 10 …陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，
29 181 3 ，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，
30 181 10 …也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞…
31 186 3 ，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血…
34 199 7 ，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，
44 248 13 …者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗…
46 257 13 。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不…
49 270 7 …躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，
30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音…
34 199 6 …曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今…
36 207 4 ，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，
45 250 10 ；前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而…
45 252 2 …重，足不能行，發為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿…
56 289 5 …以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，
56 289 6 …法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多…
63 346 4 …取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息…
63 347 6 …不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，
63 348 6 …十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺…
63 351 6 。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，
66 369 7 …之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，
68 387 6 。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，
68 387 10 …上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之…
74 518 11 …乃屈。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛…
74 519 8 …寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，
74 521 10 …而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，
74 523 2 …熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，
74 528 9 …之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，
74 532 1 …其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而…
74 537 6 …曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，
68 387 6 ，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；
60 322 4 ，治其背內。連鬲若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰…
63 351 4 ，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次…
16 95 7 ，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，
22 142 2 …以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急…
22 142 3 …苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上…
30 181 12 ；善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之…

31 184 2 …痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故…
67 370 6 …上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；
79 564 6 ，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，
10 74 5 …嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，
9 69 4 ，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一…
29 181 4 。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支不…
32 188 3 ，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病…
40 227 2 …一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病…
49 271 9 …心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心…
63 350 6 …病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。
63 350 7 …通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。
67 371 8 ；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左…
69 408 5 。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣…
70 440 2 …酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其物…
70 441 3 …酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物…
41 233 1 …出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯…
41 233 3 。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，
66 369 3 ，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥…
67 371 12 …上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左…
68 391 9 …陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運…
71 476 16 …陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，少宮，上臨太…
71 499 10 ，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰…
6 49 7 ，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰…
10 74 4 ，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在…
32 187 6 ，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫…
36 209 1 …驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得…
67 371 9 …右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言其…
68 388 2 ；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見…
71 476 12 …陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少…
71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，
71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，
71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。
71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，
71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，
71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其…
71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。
71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其…
71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運…
71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，
75 548 2 …至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨…
71 464 7 …便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。厲大…
71 474 18 …乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，
71 472 16 。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民乃…
71 467 8 …平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃…
5 43 1 …外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠…
20 135 2 ，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈…
49 272 3 ，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。所…
65 356 10 ，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，
78 558 9 …相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受…

60 320 5 …股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入…
35 204 2 …未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而…
81 574 5 …，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并…
49 272 4 …所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得…
49 272 4 …謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當…
49 272 5 …者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，
69 409 7 …，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。
71 460 2 …氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令。水土合德，上應辰星…
71 467 10 …行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所…
79 565 6 …陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為…
71 464 12 …乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水…
71 472 10 …將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物…
5 33 3 …，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為…
49 268 12 …月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自…
29 180 4 …至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。
35 206 2 …氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇…
49 269 3 …為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂…
3 19 1 …醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，
49 269 1 …痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛…
35 201 8 …：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭…
35 203 10 …但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱…
45 251 9 …酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝…
43 245 10 …病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，
45 250 11 …陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛…
74 543 8 …多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。
49 271 16 …，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣…
3 15 2 …氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此…
49 271 14 …者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳…
64 355 3 …泄，留為大痺；冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時…
49 270 2 …也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。
80 569 9 …、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散…
20 135 1 …脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必…
61 330 2 …治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，
3 19 3 …主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門…
54 283 1 …，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經…
45 251 13 …下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝…
45 251 13 …上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願…
3 16 5 …。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精…
71 490 9 …悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，
44 247 6 …太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數澀血也。
44 248 6 …行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎…
81 574 8 …下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故…
75 548 7 …風，至如礫礫，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗑喉塞。并於陰，則…
7 55 3 …，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛…
45 250 5 …起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集…
49 271 12 …衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然…
70 429 4 …長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其…
45 251 3 …，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為…
40 226 7 …氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣…

45 251 6 …行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不…
 45 251 6 …液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣…
 49 272 7 …氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂…
 34 198 2 ？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水…
 43 245 9 …不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒…
 43 246 1 …汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗…
 74 543 7 …之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而…
 34 198 4 ？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得…
 35 206 9 …之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。
 35 206 9 …肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及…
 45 251 12 …上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣…
 34 197 15 …何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人…
 45 250 6 …集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥…
 61 330 7 …以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取…
 17 107 7 …，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少…
 1 5 7 …，腎氣衰，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。
 34 198 9 …，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能…
 45 250 2 …之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰…
 45 250 11 …陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪…
 45 251 2 …因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣…
 61 330 9 …曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，
 70 440 4 …謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以…
 71 469 4 …，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，
 70 437 5 …紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。
 49 269 4 …，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。
 17 101 8 …中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十…
 17 101 9 …；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，
 17 98 3 …：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，
 39 220 10 …五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，
 49 272 10 …謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，
 80 570 5 …，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人…
 40 226 8 …陽氣入陰，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治…
 35 203 6 …成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，
 3 19 3 …生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而…
 17 108 2 …便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。
 17 108 3 …有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘…
 80 569 6 …築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，
 48 267 11 …。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而…
 49 271 2 …火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故…
 70 447 3 …能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚…
 71 472 9 …，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰…
 49 271 16 …嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，
 61 330 5 …治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，
 2 12 2 …明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧…
 3 15 4 …解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽…
 3 16 5 …腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於…
 3 17 1 …乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀…
 3 17 5 …當風，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開…
 3 19 2 …。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣…

46 257 11 : 陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒…
 70 445 8 。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者…
 21 140 4 ，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之…
 40 226 7 …也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽…
 62 340 17 …上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之…
 61 330 10 …取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不鼫衄。
 3 21 1 ，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽…
 59 316 5 …急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發…
 58 301 1 ，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在…
 63 346 9 ，十六日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，
 71 458 5 ，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，
 7 55 2 ，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，
 40 227 2 …陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍…
 23 153 1 …陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，
 7 54 5 …陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支…
 79 565 5 ，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽…
 5 32 1 …地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極…
 66 366 4 …應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰…
 79 566 7 ，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三…
 66 366 2 …風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之…
 5 44 12 …里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之…
 35 200 6 …然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相…
 46 257 13 ？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而動大疾，此…
 36 209 6 ，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善…
 60 322 5 ，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，
 71 463 7 ，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥…
 5 31 4 …天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰…
 66 366 3 ，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有…
 49 270 7 …者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。
 62 341 8 …氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦…
 49 270 1 。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月…
 49 269 7 …在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，
 17 102 4 …知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則…
 30 182 5 …伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。
 30 182 8 …親踈而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親踈…
 35 201 1 ；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內…
 35 206 5 …也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入…
 62 341 3 …陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已…
 35 206 5 …之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反…
 80 570 4 …自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人…
 7 54 6 …一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，
 5 33 8 …苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則…
 5 33 8 。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，
 5 43 2 …曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之…
 35 204 5 ，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常…
 70 445 8 …氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地…
 35 204 5 …而渴。夫瘡氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，
 47 262 5 ，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，
 5 32 6 …陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，

35	204	4	…與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，并…
49	270	9	…衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所…
17	102	1	，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之…
29	180	3	。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從…
62	341	4	，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之…
29	179	9	，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，
29	179	9	…不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五…
31	184	1	…狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日…
31	184	3	…而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡…
70	420	6	…也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其…
71	478	5	…太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，所謂邪…
71	480	11	…太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪…
71	483	2	…太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，邪氣化…
71	485	2	…太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化…
71	487	3	…太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，邪氣化…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒…
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒…
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒…
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒…
70	446	8	…曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，白…
70	447	4	，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，而…
70	449	4	…泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不…
70	450	1	…育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天…
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天…
74	503	8	；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其…
74	503	9	；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，
74	505	1	…氣為齡化，間氣為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司…
74	505	4	…氣為素化，間氣為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司…
74	513	4	…於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，
74	514	1	…於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，
74	526	9	…勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為…
74	526	12	，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清…
7	55	6	…屬，不過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心…
15	90	4	…子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權…
2	14	1	，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生…
26	168	3	：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其…
5	44	10	…甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天…
24	155	4	…手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃…
49	268	11	太陽所謂腫腰脰痛者，正月太陽寅，
49	269	8	…也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，
56	289	3	，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐…
74	507	6	。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者…
74	507	7	…者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口…
71	495	2	…為暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，
71	495	2	…炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥…
71	495	4	…陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至…
71	495	6	…所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常…

71 495 8 ，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為…
71 495 9 ，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。
71 496 2 …所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明…
71 496 3 …明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之…
71 496 5 …羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，
71 497 1 …羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥…
71 497 3 …榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，
71 497 3 …茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥…
71 497 6 …所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所…
71 497 7 …凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之…
71 497 9 …為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為暉，陽明…
71 498 1 …埃為霜為勁切為淒鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行…
71 498 4 ，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至…
71 498 5 …瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。
71 498 7 …譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁脅味暴病，陽明所…
71 498 8 …尻陰股膝髀腠胝足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰…
71 498 10 …所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所…
71 498 11 …嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥…
71 499 2 …笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所…
71 499 2 …暴死，陽明所至為軌噓，太陽所至為流泄禁止；病之常也。
74 533 2 …曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，
75 548 1 …陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，
69 402 2 ：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內…
79 562 2 …為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作…
7 54 1 …為息責者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為…
79 564 4 …陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三…
79 564 5 ：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一…
79 562 1 …七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，
79 562 5 …明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮…
6 50 3 …陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三…
5 32 7 …歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，
80 568 1 …從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸…
6 50 3 ，太陽為開，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏…
5 31 4 …府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽…
5 32 4 …陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，
79 562 1 …侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏…
79 564 4 …雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二…
79 562 1 ：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽…
41 230 2 …外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。
41 230 2 …令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，
35 204 9 。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，
49 268 12 …月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。
28 177 6 …脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，
28 178 2 …五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足…
71 492 9 。華發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應…
80 569 5 …不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛…
62 340 7 …於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？
41 232 7 …然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太…
49 271 3 …謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨…

49 272 7 …畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭…
 49 272 15 …。所謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
 81 574 2 …慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者…
 26 165 5 …；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外…
 66 367 5 …。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下…
 34 198 5 …，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅…
 7 55 1 …曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。
 71 480 2 …厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復同，所謂…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。
 71 482 4 …厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復同，邪氣…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。
 71 484 8 …厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣…
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。
 71 486 7 …厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復同，邪氣…
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。
 71 488 8 …厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣…
 62 339 4 …生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血…
 62 342 1 …：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實…
 35 200 6 …陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而…
 61 330 7 …取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：
 21 140 8 …，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽…
 7 56 5 …痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。
 35 204 2 …，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄…
 35 200 7 …，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則…
 35 206 6 …；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名…
 62 341 2 …去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛…
 35 200 7 …移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨…
 35 206 6 …熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後…
 22 148 2 …厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛…
 75 549 2 …四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，
 71 460 4 …，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時…
 41 233 1 …中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以…
 5 44 5 …也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。
 5 44 6 …曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上…
 21 141 5 …：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝…
 34 198 12 …也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水…
 34 198 12 …能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二…
 49 268 11 …肱痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，
 66 366 2 …曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土…
 66 366 3 …之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以…
 66 367 1 …陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，
 67 370 9 …。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫…
 70 443 6 …理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱…
 4 24 7 …旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中…
 34 198 5 …者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少…
 79 563 2 …，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急…
 4 24 9 …鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰…
 4 25 8 …相輪應也，故以應天之陰陽也。

7 52 6 …必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於…
 18 111 2 …藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少…
 24 155 3 …與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少…
 24 155 4 …太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治…
 46 257 10 …，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯…
 66 365 3 …氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各…
 67 370 8 …曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰…
 75 548 6 …意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至…
 7 54 4 …；其傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫…
 79 564 6 …，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈…
 79 564 7 …，脈栗而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，
 14 88 5 …門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形…
 20 137 3 …高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不…
 35 204 12 …之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束…
 14 88 1 …；其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，
 74 532 4 …至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
 29 179 5 …而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或…
 3 16 1 …，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲…
 49 268 11 …所謂腫腰膝痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在…
 33 196 1 …何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不…
 5 46 7 …。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以…
 5 31 1 …陰陽應象大論篇第五
 17 101 9 …，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知…
 7 52 4 …陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰…
 17 107 5 …足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上…
 17 108 4 …，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，
 21 140 3 …至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下…
 64 353 5 …風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，
 64 353 7 …疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，
 67 371 8 …太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太…
 67 371 9 …陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽…
 67 371 12 …陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，
 67 371 14 …陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，
 6 49 1 …；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，
 24 155 2 …。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為…
 31 186 1 …熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，
 24 155 1 …氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為…
 24 155 3 …表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為…
 31 185 14 …；兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩…
 24 155 3 …。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為…
 35 204 3 …。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，
 7 54 6 …偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急…
 7 56 3 …結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之…
 62 340 4 …，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命…
 70 452 3 …熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治…
 70 452 6 …，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治…
 74 509 8 …回，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，
 74 510 4 …，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。
 74 527 7 …，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；

74 527 12 …胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈…
67 371 13 …陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太…
67 371 14 …陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少…
7 53 1 …；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別…
5 43 1 …。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽…
67 371 11 …下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在…
67 371 12 …陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在…
43 245 10 …，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡…
5 31 4 …積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化…
23 152 9 …五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則…
23 153 2 …瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
2 14 4 …，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆…
23 153 1 …陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入…
35 204 4 …先熱而渴。夫瘡氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝…
4 25 3 …。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在…
5 44 6 …以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精並於上，並於上則上明…
70 443 6 …少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。
49 270 9 …收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與…
34 199 6 …音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有…
7 52 4 …月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有…
56 289 10 …也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於…
2 13 6 …夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人…
3 19 5 …曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其…
5 31 2 …黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，
5 42 4 …：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰…
5 42 6 …；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在…
6 48 8 …，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之…
7 52 6 …，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知…
7 52 6 …謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死…
7 53 2 …，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死…
7 53 3 …熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者…
7 56 2 …之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，
19 122 10 …順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死…
29 179 7 …：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣…
31 183 4 …，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風…
60 326 3 …，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
62 340 6 …生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰…
66 361 6 …曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，
66 367 3 …有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五…
67 370 10 …所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之…
67 370 11 …之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝…
75 548 6 …疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起…
79 562 4 …：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太…
79 562 6 …心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈…
79 563 1 …急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人…
79 566 5 …帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸…
35 201 9 …，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。
41 227 6 …尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令…
30 182 5 …者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則…

6	49	2	…因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。
80	570	7	…六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，
7	53	7	；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女…
75	549	1	，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰…
79	563	3	…連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六…
5	42	5	，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵…
66	363	2	，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵…
67	371	5	，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯…
40	227	1	…曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛…
74	535	7	…涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，
74	521	5	…無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介…
74	522	3	…筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽…
74	522	12	，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以…
74	523	3	，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以…
21	140	6	，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省…
5	45	6	…注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之…
66	361	5	…知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再…
9	66	6	，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可…
25	160	3	…暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節…
71	465	3	。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
45	252	1	…之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，
45	252	3	，面赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，
74	528	8	，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以…
74	528	10	，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以…
79	561	3	…八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何…
6	49	3	…之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面…
6	50	2	，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為…
79	562	6	，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至…
56	289	10	，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故…
56	290	1	，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少…
60	322	5	。淫樂脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫…
63	345	5	…者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心…
63	346	1	…取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小…
63	348	8	…刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而…
63	349	8	…刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而…
63	350	3	…傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不…
16	95	4	…經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折癱瘓，
17	108	2	…者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者…
32	193	1	，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未…
32	193	3	…過三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰…
32	193	3	…內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未…
41	231	1	…令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在臍上郄下五寸…
41	231	2	…寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，
41	231	3	…拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之…
41	231	4	，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈…
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背…
36	207	2	，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令入身體解休，寒不甚，
5	45	7	；陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴…
66	365	3	，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽…

70 443 5 …溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。
74 536 7 …權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛…
59 312 2 …，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞…
35 204 11 …？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽…
61 330 13 …：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、
74 528 12 …通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多…
66 369 6 …；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥…
66 369 7 …；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是…
68 387 10 …，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽…
68 387 11 …，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥…
67 370 2 …地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五…
74 518 8 …，飲發於中，胕腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目…
74 518 13 …。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽…
74 519 7 …，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以…
74 519 9 …，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以…
5 42 6 …之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝…
12 81 6 …來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，
67 371 6 …；所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥…
22 147 6 …聾啞乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹…
41 232 6 …。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠…
69 414 5 …地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂…
49 270 6 …，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒…
56 289 8 …於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視…
56 289 11 …，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視…
3 20 6 …，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若…
5 33 4 …陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄…
49 270 7 …寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故…
49 270 9 …腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一…
17 101 5 …，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼…
74 540 1 …帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散…
68 387 6 …；上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太…
68 387 6 …；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少…
5 42 5 …，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能…
66 363 2 …，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終…
71 458 6 …數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀…
71 465 4 …帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀…
71 502 5 …化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能…
74 532 1 …脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，
74 532 2 …而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至…
74 537 6 …，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先…
74 537 7 …；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先…
7 55 5 …陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生…
31 183 4 …故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為…
75 548 8 …下無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，
7 55 1 …陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。
68 387 6 …，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥…
68 387 8 …，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面…
60 320 4 …篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，
4 24 6 …故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，

66 367 2 …之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知…
4 24 7 …陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之…
4 24 7 …也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之…
4 25 3 …為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，
4 25 5 ，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之…
4 25 6 ，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之…
9 67 6 ；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣…
9 67 8 ；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主…
9 68 4 …氣；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大…
49 272 11 …腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少…
71 460 4 ，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還…
46 256 9 …得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈…
16 95 6 ，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眢絕…
31 184 3 …得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸…
31 183 5 …也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為…
33 195 7 …曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為…
56 289 8 …寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰…
67 370 6 ，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰…
67 370 7 ，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不…
22 141 13 。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食…
22 142 1 …以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食…
22 142 5 …以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食…
62 340 4 …伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，
71 463 6 …行後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，
44 249 2 …溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽…
58 292 11 …紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸…
4 29 2 …察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，
81 571 12 …論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有…
79 561 5 。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下…
41 230 5 …絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二…
10 74 3 …耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，
77 557 10 …》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，
10 75 1 …頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，
68 391 8 …見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；
70 438 3 …鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲…
18 112 8 …熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。
18 112 8 。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病…
23 153 4 ，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同…
79 565 1 …亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，
79 565 3 …詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘…
5 33 4 …陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則…
32 190 1 …先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九…
6 48 8 …一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對…
27 170 2 …則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部九…
60 318 4 …重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸…
79 564 4 …之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，
80 570 3 …為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後…
60 324 2 …骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨…
4 25 4 …何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其…

5	46	7	…筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大…
9	61	2	，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行…
66	366	4	…長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，
74	545	5	？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內…
9	69	4	…膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽…
40	227	2	…三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。
1	8	3	…似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同於…
4	24	10	…陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰…
4	25	7	…陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，
46	258	2	…即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生…
49	271	5	…走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客…
62	339	5	…實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於…
66	369	1	…運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之…
1	2	2	…古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有…
1	6	11	…真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉若…
69	404	5	…寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。病…
79	564	1	，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰…
4	25	4	…病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故…
3	20	1	，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆…
5	35	7	…部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表…
77	555	2	…體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治…
21	140	2	…經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨…
80	569	9	…病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上…
6	51	4	。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之…
56	289	5	…為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部…
56	289	9	，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部…
56	289	11	…滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部…
68	392	1	…見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。
4	24	10	…之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背…
6	50	5	：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝…
77	556	7	…澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰…
54	284	7	，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通…
6	48	8	…應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，
9	62	5	…古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。
67	370	7	…亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，
70	437	1	…辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中…
70	438	4	…經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈…
70	442	6	…甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗裸，其物濡…
22	146	5	…將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。
62	339	6	…并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於…
65	356	5	…伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相…
2	13	7	…根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬…
60	324	2	，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨…
25	160	2	…萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有…
62	339	8	。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？何…
9	69	4	…盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為…
40	227	2	…也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於…
71	490	3	…腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四…

22	147	1	…相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血…
77	556	7	…積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有…
10	74	2	，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳…
21	139	2	…於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食…
77	557	3	…人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄表…
5	33	7	…火生氣。氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，
74	540	2	…何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為…
74	544	1	…取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服…
25	160	6	。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四…
1	7	2	…至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全…
9	67	7	，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄…
9	68	4	…酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三…
7	53	3	…陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者…
31	184	9	…肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛不行，
4	25	5	…鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺…
7	55	6	…陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂…
4	24	7	…中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天…
4	24	7	…之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天…
4	25	5	…所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽…
4	25	5	…陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰…
5	32	7	，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形…
35	204	3	…慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而…
35	204	9	…也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得…
79	565	6	…陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮…
35	201	6	…氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，
5	48	3	；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治…
20	129	10	…時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐…
80	569	7	…氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人…
57	291	10	…經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之…
75	549	2	…病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：
54	283	9	…聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以…
66	364	4	…星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛…
6	48	6	：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日…
9	61	2	…也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。
2	11	2	…謂閉藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若…
3	19	6	，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝…
4	24	9	。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之…
4	24	10	…為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之…
4	25	1	…為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心…
17	107	9	…為胸中。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細…
35	205	3	…更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈…
69	407	2	…霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變…
80	570	9	…乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不…
7	52	4	，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡…
5	35	2	…過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，
20	135	3	…以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱…
67	371	8	…太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太…
67	371	9	…陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而…
71	476	15	；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。

7 53 4 …者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真…
 71 476 13 ；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。
 67 371 7 ，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太…
 67 371 9 …太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂…
 28 174 12 ？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：
 7 53 4 …陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為…
 66 369 3 …見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之…
 68 387 12 …陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太…
 5 46 10 。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，
 66 369 4 …見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所…
 67 371 12 …則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥…
 68 388 1 …陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽…
 71 499 9 …為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱…
 71 476 13 。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；
 67 371 13 …則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太…
 41 233 2 …厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中…
 60 324 1 …兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩…
 29 181 4 …之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，
 70 434 2 …生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣乃昌，長氣宣…
 9 69 5 …病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病…
 6 50 4 …相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外…
 28 174 13 …陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈…
 5 48 3 …別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實宜…
 7 52 4 …陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所…
 7 53 5 …者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸…
 71 468 13 太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
 71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同正角。
 4 25 1 …陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽…
 5 46 1 …風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之…
 71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其…
 71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其…
 5 35 1 …暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去形。喜怒不…
 6 50 1 …根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根…
 36 212 1 。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡…
 75 548 2 …下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。
 74 540 3 …味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或…
 66 366 4 …陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，
 32 187 3 …逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心…
 4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之…
 32 186 10 …逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭…
 62 340 6 …之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。
 5 33 4 …竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味…
 71 468 7 太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑
 71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同正角。
 71 468 16 太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其…
 71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
 71 476 15 ；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，
 79 566 1 …為臍臑。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死…
 6 50 2 …中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中…

6	50	2	…起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為…
17	102	4	…合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，
4	25	3	…腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽…
7	52	5	…陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，
66	367	3	…收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應…
6	49	5	…曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，
32	193	1	…而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，
3	14	10	…古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九…
36	212	1	…太陽。渴而問日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九刺。
79	564	2	…屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：
6	49	1	…陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生因…
41	233	6	…可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引…
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其…
6	49	6	…陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之…
32	189	1	…逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。
36	207	3	…惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅…
5	45	6	…水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽…
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運…
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正…
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌…
71	459	4	太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運…
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌…
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運…
71	465	10	少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申…
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運…
71	466	1	少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正…
71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運…

1543 瘍 yáng

Occ.: 31



74	526	9	…則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血…
71	460	9	…作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，
71	466	12	…雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而…
71	501	5	…則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，咽喉腫脹，嘔衄衄…
70	438	5	…鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。
69	409	2	…再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽癰瘕。上應熒惑、太白。其…
71	472	10	，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春…
71	498	4	…隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至…
70	448	3	…衄鼻塞，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒…
74	512	6	，衄衄噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，
74	520	9	…大行，介蟲不復。病癰瘡瘍，癰疽瘕瘕；甚則入肺，咳而鼻…
70	428	4	…正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正…
71	464	10	…乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，
71	492	4	，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜…
74	513	7	，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄…
74	518	3	。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚…
74	526	6	…聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則…

70 431 2 。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏…
 42 237 4 …使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰…
 69 412 3 …星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不…
 70 446 10 …暑以行，咳嚏鼽衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛…
 74 519 1 …入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘…
 71 498 3 …所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，
 12 80 6 …皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從…
 74 514 2 ，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄鼽衄，
 42 237 2 …不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉…
 70 441 1 …政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺…
 71 472 7 …喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎…
 74 513 12 …癰疽，婦人少腹痛，目眵眚瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。
 69 406 2 …兩脇下少腹痛，目赤痛眚瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重…
 71 492 4 …背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，瘰癧骨痛，節乃有動，



74 513 12 …癰疽，婦人少腹痛，目眵眚瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。
 70 448 3 …衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒…
 71 492 4 …背，面首四支，膜憤臚脹，瘍痈嘔逆，瘰癧骨痛，節乃有動，
 69 409 2 …再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍痈疹癰瘰。上應熒惑、太白。其…
 74 512 6 …，鼽衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，
 74 526 6 …聾目瞑；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則…
 74 513 7 …，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼽…
 42 237 4 …使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰…
 69 412 3 …星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不…
 71 464 10 …乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，
 70 438 5 …鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。
 71 492 4 …，濕化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜…
 70 431 2 。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏…
 74 518 3 …。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚…
 71 498 3 …所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，
 70 441 1 …政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅殺…
 69 406 2 …兩脇下少腹痛，目赤痛眚瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重…
 70 446 10 …暑以行，咳嚏鼽衄鼻窒，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛…
 71 472 7 …喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎…
 71 501 5 …則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞀鬱注下，咽瘰腫脹，嘔鼽衄…
 71 466 12 …雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而…
 74 526 9 …則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噎腫，耳聾血…
 12 80 6 …皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從…
 42 237 2 …不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉…
 71 498 4 …隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至…
 74 519 1 …入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘…
 74 520 9 …大行，介蟲不復。病瘕瘕瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻…
 71 460 9 …作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，
 71 472 10 …，腰膂痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春…
 74 514 2 …，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血血泄鼽衄，
 70 428 4 …正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正…



- 49 272 13 …一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，曰陰…
 33 196 1 : 治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五…
 41 227 7 …其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端…
 41 230 4 …之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡…
 41 233 2 ; 上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少…
 41 233 5 , 刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，
 45 254 7 , 項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，
 49 272 13 …也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯…
 32 187 5 …熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊…
 5 43 2 …身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹…
 74 526 11 , 內為癰癢。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，
 74 513 6 , 傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩…
 52 279 2 …言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不…
 70 441 4 , 其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其…
 41 234 1 。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月…
 63 349 6 …腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是…
 41 230 4 …脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡…
 67 372 9 …之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地…



- 67 372 9 …之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地…
 63 349 6 …腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是…
 74 513 6 , 傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩…
 74 526 11 , 內為癰癢。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，
 52 279 2 …言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不…
 70 441 4 , 其物殼絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其…
 49 272 13 …一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癢疔膚脹者，曰陰…
 41 230 4 …脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡…
 49 272 13 …也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯…
 41 227 7 …其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端…
 41 233 5 , 刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，
 41 233 2 ; 上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少…
 41 234 1 。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月…
 32 187 5 …熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊…
 5 43 2 …身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹…
 41 230 4 …之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡…
 45 254 7 , 項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，
 33 196 1 : 治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五…



- 70 456 6 …要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝…
 12 81 6 …北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土…
 8 59 3 …失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下…
 8 59 5 …塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大…
 2 13 7 。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮…

26	168	1	…也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血…
26	168	2	。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於…
70	421	3	…蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其…
70	422	5	…蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病嘔瘧，其味苦，其音徵，
70	424	1	…蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，
70	425	2	…蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，
70	426	3	…蟲鱗，其畜鼈，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，
70	455	6	，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不…
22	149	2	，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為…
2	13	7	…之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與…
5	45	3	…上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣…
5	45	3	…象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於…
5	45	2	…而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事…
11	78	5	…源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以…
9	67	4	，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神…
3	17	5	…皤，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣…
3	18	1	。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生…
25	161	1	…知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制…
2	9	2	，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為…
2	9	6	，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為…
2	10	4	，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為…
2	11	4	，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為…
70	456	4	…從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，



70	456	6	…要》曰：無代化，無違時，必養必和，待其來復。此之謂也。帝…
2	11	4	，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為…
2	9	6	，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為…
70	426	3	…蟲鱗，其畜鼈，其色黑，其養骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，
70	421	3	…蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其…
3	18	1	。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生…
70	455	6	，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不…
70	425	2	…蟲介，其畜雞，其色白，其養皮毛，其病咳，其味辛，其音商，
70	424	1	…蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，
25	161	1	…知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制…
26	168	1	…也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血…
3	17	5	…皤，鬱乃瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣…
8	59	3	…失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下…
8	59	5	…塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大…
2	9	2	，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為…
2	10	4	，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為…
5	45	2	…而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事…
5	45	3	…象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於…
11	78	5	…源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以…
9	67	4	，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，神…
70	422	5	…蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病嘔瘧，其味苦，其音徵，
2	13	7	…之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與…
2	13	7	。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮…
70	456	4	…從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，

5 45 3
22 149 2
12 81 6
26 168 2

…上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣…
，鹹炆。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為…
…北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土…
。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於…

1546 癢 yǎng

Occ.: 1

74 538 7

。諸熱瘡癤，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬…

yao

1547 夭 yāo

Occ.: 14

20 132 3
66 368 7
70 446 2
70 445 2
70 455 7
27 173 7
19 128 2
15 90 1
70 445 7
70 446 2
70 445 1
70 446 4
74 544 6
20 132 3

▽▼
…為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
，慢之者亡，無道行私，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：
…曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大…
…奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？
，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。
，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久…
。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂…
…者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣…
…曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下…
，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者…
，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人…
…陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形…
，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何…
…藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。

20 132 3
70 445 7
19 128 2
70 445 1
70 446 2
15 90 1
66 368 7
70 455 7
27 173 7
74 544 6
70 446 4
20 132 3
70 446 2
70 445 2

▼▽
…藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
…曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下…
。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂…
，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人…
，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者…
…者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣…
，慢之者亡，無道行私，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：
，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。
，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久…
，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何…
…陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形…
…為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
…曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大…
…奉其人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？



- 17 100 3 …也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏…
 50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺…
 50 273 1 刺要論篇第五十
 70 456 6 …氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必…
 74 534 2 …以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言…
 74 535 8 …夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼…
 74 539 7 …注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有…
 19 121 8 …而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、
 71 500 10 ，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其…
 74 529 5 …重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君…
 74 537 6 ，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽…
 39 218 4 …厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫…
 74 538 2 …用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪…
 15 89 1 玉版論要篇第十五
 15 91 2 ，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 74 536 3 ；差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，
 17 98 1 脈要精微論篇第十七
 13 83 10 …以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應…
 6 48 10 …萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未…
 13 86 1 ，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，
 15 89 7 。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日…
 15 90 2 …死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，
 13 83 10 ，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之…
 74 507 4 …伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 74 537 5 ，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽…
 8 59 7 ！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之…
 13 83 6 ，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：
 13 83 9 …化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以…
 13 83 9 …觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以…
 71 488 13 …有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散…
 71 488 13 …其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
 74 508 8 …不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散…
 74 508 8 …其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
 13 85 3 …已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈…
 20 129 7 …多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之…
 52 275 8 ；願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏…
 66 368 8 …得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，
 74 503 1 至真要大論篇第七十四
 16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天…
 16 91 3 診要經終論篇第十六
 55 286 1 ；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺…
 75 549 4 …道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不…
 20 137 3 …者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝…
 53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形…
 54 282 3 …若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜…
 62 340 3 …來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽…

80	570	8	…之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。
15	89	5	…則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰…
19	121	9	…則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏…
66	368	11	…用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉…
3	20	6	…乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無…
13	85	3	：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之…
74	534	4	。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知…
▼▽			
15	91	2	，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
74	503	1	至真要大論篇第七十四
74	538	2	…用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪…
20	129	7	…多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之…
13	85	3	…已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈…
74	534	4	。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一而知…
52	275	8	：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天…
13	85	3	：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之…
16	91	3	診要經終論篇第十六
17	98	1	脈要精微論篇第十七
50	273	1	刺要論篇第五十
15	89	1	玉版論要篇第十五
39	218	4	…厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫…
74	537	5	，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽…
13	83	10	，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之…
17	100	3	…也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏…
74	507	4	…伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
6	48	10	…萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未…
13	86	1	，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，
70	456	6	…氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必…
71	500	10	，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其…
74	529	5	…重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君…
74	534	2	…以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言…
74	535	8	…夏秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼…
74	536	3	：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，
74	537	6	，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽…
74	539	7	…注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有…
71	488	13	…有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散…
74	508	8	…不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散…
20	137	3	…者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝…
80	570	8	…之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。
55	286	1	；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺…
54	282	3	…若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜…
71	488	13	…其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	…其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
15	89	5	…則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰…
19	121	9	…則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏…
13	83	6	，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：
19	121	8	…而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、

3 20 6
13 83 9
62 340 3
66 368 11
13 83 9
13 83 10
75 549 4
66 368 8
50 273 2
53 279 8
15 89 7
15 90 2
8 59 7

…乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無…
…化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以…
…來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽…
…用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉…
…觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以…
…以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應…
…道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不…
…得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，
黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺…
黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形…
。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日…
…死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右為逆，
！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之…

1549 腰 yāo

Occ.: 90



74 513 12
41 234 1
55 286 6
63 349 7
41 227 4
46 257 4
60 321 2
70 448 7
17 107 4
65 359 1
65 359 2
65 359 5
49 271 15
45 253 6
36 206 14
36 208 3
41 227 5
41 227 6
41 227 9
41 228 2
41 228 4
41 229 1
41 229 3
41 229 5
41 230 2
41 230 3
41 230 6
41 231 2
41 231 4
41 232 3
41 232 5
63 349 6

…暴痛，不可反側，啞乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目…
…引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死…
，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炅病已。
…少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腫之上，是腰俞，以…
刺腰痛篇第四十一
…當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
…別下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖…
…衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃…
…喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰…
…體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便…
，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便…
…晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背脇筋痛小便…
…也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰…
，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。
足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，
…病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，
足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其…
…出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然…
…起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善…
…血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內…
，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰…
…不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。
…出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，
…赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。
…端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，
…地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得…
…二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，汗乾令…
…盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。
…陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反…
…後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有…
…脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺…
。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，

65 358 4 …體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，
 41 230 4 …仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄…
 69 414 1 。其胥北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踣膝。夫五…
 63 349 7 ，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為病數，發鍼立…
 31 184 1 …一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主…
 71 472 7 ，目赤眦瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地…
 46 257 5 …得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰…
 71 498 8 …髀腠胝足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為經…
 49 271 13 …則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物…
 49 272 12 ，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振…
 32 188 4 …大豆，立已。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，熱爭…
 36 211 5 。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手…
 74 510 5 …肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噎痛頰腫。
 74 522 6 ，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦…
 35 202 9 …於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手…
 22 146 7 …內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，
 69 410 1 ，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，
 60 319 3 …卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒府，
 4 23 6 ；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。
 38 215 9 ，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：
 74 527 2 …腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠胝足病，脊熱…
 74 527 7 …則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。
 74 527 10 …腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溇，
 35 200 8 …則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，
 32 187 4 …心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰…
 44 247 2 …仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨…
 74 527 12 …。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中…
 50 274 3 …則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠…
 65 359 7 …胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛筋痠，一日腹脹，一日身…
 17 104 7 …長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今…
 41 229 3 …令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡…
 35 202 10 …背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手…
 49 268 12 …氣盛，陽未得自次也，故腫腰腠痛也。病偏虛為跛者，正月…
 49 268 11 太陽所謂腫腰腠痛者，正月太陽寅，寅太陽…
 74 509 7 …衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，腠…
 74 527 1 …為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰…
 74 513 2 …痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣…
 10 76 4 …痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大…
 41 232 3 …令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。
 71 470 7 …。感於寒，則病人關節禁固，腰腠痛；寒濕推於氣交而為疾也。
 71 472 10 …鬱。民反周密，關節禁固，腰腠痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二…
 45 254 7 ，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽…
 35 200 4 …毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭…
 74 522 5 ，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰腠反痛，屈伸不便。地裂冰堅，
 74 518 7 …數至，燥化乃見，少腹滿，腰腠重強，內不便，善注泄，足下…
 36 209 5 …陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，
 69 412 3 …腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臑腠股膝不便，煩冤…
 41 228 4 …復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，
 71 491 3 …乃見祥。故民病寒客心痛，腰腠痛，大關節不利，屈伸不便，

17 108 6 …也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，
 17 108 8 …也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 45 254 3 ，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸…
 41 232 7 …太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈…
 60 319 2 …脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺…
 41 233 1 …僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，
 41 233 3 ，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上…
 17 100 6 …府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊…
 41 233 6 …陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺…



35 200 8 …則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，
 38 215 9 ，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：
 69 410 1 ，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，
 45 254 3 ，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸…
 45 254 7 ，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽…
 74 527 1 …為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰…
 74 527 7 …則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。
 69 412 3 …腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍膈股膝不便，煩冤…
 17 107 4 …喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰…
 4 23 6 ；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。
 44 247 2 …仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨…
 35 202 10 …背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手…
 69 414 1 。其皆北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五…
 35 200 4 …毛，伸欠乃作，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭…
 31 184 1 …一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主…
 65 358 4 …體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，
 17 108 8 …也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 36 209 5 …陰。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，
 36 211 5 。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手…
 49 272 12 ，故曰癰疝少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振…
 65 359 1 …體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日背膈筋痛小便…
 65 359 2 ，冬人定，夏晏食。腎病少腹腰脊痛脛痠，三日背膈筋痛小便…
 65 359 5 …晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛脛痠，三日背膈筋痛小便…
 65 359 7 …胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身…
 74 513 2 …痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣…
 35 202 9 …於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手…
 74 510 5 …肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，噤痛頷腫。
 74 522 6 ，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為噦…
 60 319 3 …卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒府，
 41 234 1 …引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髎腫上，以月生死…
 74 527 12 。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中…
 63 349 7 …少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩髎之上，是腰俞，以…
 55 286 6 ，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髁骨間，刺而多之，盡炅病已。
 63 349 7 ，刺腰尻之解，兩髎之上，是腰俞，以月死生為病數，發鍼立…
 74 522 5 ，頭痛善悲，時眩仆，食減，腰膂反痛，屈伸不便。地裂冰堅，
 49 268 11 太陽所謂腫腰膂痛者，正月太陽寅，寅太陽…
 49 268 12 …氣盛，陽未得自次也，故腫腰膂痛也。病偏虛為跛者，正月…
 70 448 7 …衰而不起不用。當其時反腰膂痛，動轉不便也，厥逆。地乃…

71 470 7 。感於寒，則病人關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。
 71 472 10 …鬱。民反周密，關節禁固，腰腫痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二…
 71 491 3 …乃見祥。故民病寒客心痛，腰腫痛，大關節不利，屈伸不便，
 74 518 7 …數至，燥化乃見，少腹滿，腰腫重強，內不便，善注泄，足下…
 74 509 7 …衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑…
 32 187 4 …心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰…
 60 319 2 …脇引少腹而痛脹，刺臆譟。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺…
 41 232 3 …後，上踝二寸所。散脈令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有…
 32 188 4 …大豆，立已。腎熱病者，先腰痛筋骨痠，苦渴數飲身熱，熱爭…
 41 232 7 …太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈…
 41 227 4 刺腰痛篇第四十一
 41 229 3 …出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，
 41 233 1 …僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，
 36 208 3 …病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不利如癰狀，
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，
 46 257 4 …當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
 49 271 15 …也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰…
 41 233 6 …陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺…
 49 271 13 …則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物…
 46 257 5 …得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰…
 10 76 4 …痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大…
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其…
 41 227 6 …出血，春無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然…
 41 227 9 …起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善…
 41 228 2 …血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內…
 41 228 4 …，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰…
 41 229 1 …不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。
 41 229 5 …赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。
 41 230 2 …端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，
 41 230 3 …地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得…
 41 230 6 …二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漯漯然汗出，汗乾令…
 41 231 2 …盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。
 41 231 4 …陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反…
 41 232 5 …脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺…
 41 233 3 …，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上…
 45 253 6 …，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。
 63 349 6 …。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，
 71 472 7 …，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地…
 74 513 12 …暴痛，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目…
 74 527 2 …腹時痛。少陰在臍，客勝則腰痛，尻股膝髀臑跗足病，脊熱…
 71 498 8 …髀臑跗足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲…
 50 274 3 …則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠…
 41 232 3 …令人腰痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。
 22 146 7 …內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，
 17 100 6 …府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊…
 41 228 4 …復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，
 60 321 2 …別下項，循肩髀內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖…
 74 527 10 …腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溇，
 41 229 3 …令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡…

17 108 6
41 230 4
17 104 7

…也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，
…仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄…
…長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今…

1550 搖 yáo

Occ.: 11



70 428 2
69 403 8
71 495 7
71 466 14
16 95 3
70 447 12
16 95 3
60 319 2
17 100 6
62 342 4
21 139 1

…霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判…
，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者…
…常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰…
。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。
…鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃…
…不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
…脹，刺譴譴。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八…
，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，
…下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，
…腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬…



17 100 6
62 342 4
70 428 2
70 447 12
69 403 8
21 139 1
16 95 3
71 466 14
60 319 2
71 495 7
16 95 3

，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，
…下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，是謂大瀉，
…霧露淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判…
，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃…
，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者…
…腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬…
…不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。
…脹，刺譴譴。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八…
…常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰…
…鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。

1551 繇 yáo

Occ.: 2



69 410 8
74 527 1

…飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉痠酸，善怒。藏氣舉事，
…瘕，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝…

1552 窈 yǎo

Occ.: 3



78 560 1
76 550 9
78 560 1

…時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬…
，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫…
…治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，



78 560 1
76 550 9
78 560 1

…時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬…
，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫…
…治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，

□ 要 yào → 1548 yāo

□ 瘡 yào → 955 nùe

1553 曜 yào

Occ.: 6



69	414	12	…德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。
70	422	3	，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；
70	433	2	…畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳飮…
66	364	3	，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽…
67	372	7	…之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載…
71	471	4	…一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上…



67	372	7	…之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載…
70	433	2	…畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳飮…
71	471	4	…一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上…
66	364	3	，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽…
69	414	12	…德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。
70	422	3	，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心；

1554 藥 yào

Occ.: 66



24	156	3	…苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於…
70	454	3	…者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，
40	226	3	…脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。
12	81	2	…生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地…
13	82	11	…之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，
14	87	2	？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鍼石鍼艾治其外也。
76	550	7	，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。
12	81	2	…體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方…
25	161	1	…神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰…
77	557	4	，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴…
13	82	8	，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或…
25	159	2	。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷…
76	550	5	…府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉…
22	149	2	，酸收，甘緩，苦堅，鹹栗。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五…
60	326	3	…之過於陽者，數刺其俞而藥之。
47	260	4	…食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身…
21	141	3	…氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？

70 454 2 …取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。
 2 14 6 。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴…
 19 124 1 …心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰…
 19 124 3 …名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引…
 19 124 4 …名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因…
 24 156 4 …生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血…
 63 347 3 …中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰…
 14 87 9 …名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，
 71 483 9 …化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 40 225 6 …消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中…
 40 225 7 …梁，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：
 40 225 6 …，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中消中…
 40 225 8 …。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，
 81 571 12 …法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能…
 71 478 3 …寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 …熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 3 …寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 2 …熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 6 …寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 481 11 …溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 36 210 5 …血也。瘧脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘧先發，如食…
 28 177 3 …府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，
 62 343 3 …下及與急者；病在骨，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身…
 71 482 6 …上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 2 …苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 11 …上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 1 …苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 486 9 …上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 2 …苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 488 10 …上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
 40 226 2 …然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。
 71 485 9 …上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
 71 487 10 …上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
 71 483 4 …上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 6 …上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 4 …上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 486 4 …上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 487 5 …上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 71 482 2 …上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 482 11 …上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 71 484 15 …上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 71 487 1 …上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 71 488 6 …上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
 47 260 4 …，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體…
 70 455 1 …！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，



13	82	11	…之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，
14	87	9	…名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，
47	260	4	，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體…
76	550	7	，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。
28	177	3	…府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，
40	225	6	，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中消中…
14	87	2	？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。
22	149	2	，酸收，甘緩，苦堅，鹹熅。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五…
19	124	1	…心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰…
40	226	2	…然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。
71	478	3	…寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	478	8	…熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	479	3	…寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	479	8	…溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	479	12	…溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	5	…涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	9	…寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	481	2	…熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	481	6	…寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	481	11	…溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	2	…上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	482	6	…上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	482	11	…上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	4	…上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	483	9	…化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	2	…苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	6	…上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	11	…上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	15	…上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	4	…上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	9	…上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	1	…苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	4	…上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	9	…上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	1	…上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	5	…上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	487	10	…上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	488	2	…苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	6	…上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71	488	10	…上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
76	550	5	…府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉…
77	557	4	，雌雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴…
81	571	12	…法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能…
25	161	1	…神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰…
62	343	3	…下及與急者；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身…
25	159	2	。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷…
70	455	1	！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，

12	81	2	…生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地…
40	226	3	…脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。
40	225	8	。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，
2	14	6	。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴…
60	326	3	…之過於陽者，數刺其俞而藥之。
13	82	8	，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或…
36	210	5	…血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食…
70	454	2	…取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。
63	347	3	…中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰…
12	81	2	…體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方…
40	225	6	…消中，不可服高粱芳草石藥，石藥發癢，芳草發狂。夫熱中…
40	225	7	…梁，是不合其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：
47	260	4	…食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身…
21	141	3	…氣留薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？
70	454	3	…者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，
19	124	3	…名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引…
19	124	4	…名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因…
24	156	4	…生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血…
24	156	3	…苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病生於…

1555 耀 yào

Occ.: 1



25	162	8	，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是…
----	-----	---	------------------------------

ye

1556 喝 yē

Occ.: 2



36	207	1	，寒從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中…
36	207	1	…從背起，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出…

□ 邪 yé → 1452 xíe

1557 耶 yé

Occ.: 4



78	558	6	…少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十…
80	568	2	…逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，
1	2	1	…百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古…
1	2	1	…衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道…

80 568 2
78 558 6
1 2 1
1 2 1

…逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，
…少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百六十…
…衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道…
…百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古…

1558 也 yě

Occ.: 1533

39 219 9
39 219 10
65 356 12
16 97 1
5 43 8
71 492 9
81 574 1
35 201 13
43 243 7
2 13 6
66 369 8
68 388 2
74 506 3
2 14 2
3 15 1
4 24 3
19 127 1
30 182 5
49 272 10
33 194 12
70 431 2
74 525 2
33 197 10
43 240 8
17 108 8
43 241 1
44 246 11
5 44 8
70 448 7
5 44 9
57 291 8
69 415 10
21 138 3
9 67 6
17 106 1
74 538 1
66 369 5
68 388 3
49 270 2
29 181 3

…則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充…
…而血氣亂，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之…
，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言…
…而終矣。此十二經之所敗也。
…節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳…
…先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無…
？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則…
…其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理…
…亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中…
…四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養…
…陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！
…氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，
？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣…
，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾…
，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順…
，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑…
…稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，
？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高…
…脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫…
…邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。
…木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌…
…伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
…足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今…
…寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝…
…氣少者，腰脊痛而身有痺也。
…為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：
…毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則…
…使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，
…其時反腰膝痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，
，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，
…曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：
…也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。
…之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣…
…曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽…
…曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此…
…寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余…
…歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風…
，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：
…少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心…
…之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行…

29 180 9 …得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液，
 21 140 4 。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽…
 18 109 4 ，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故…
 56 291 4 …者有分部，不與而生病也。帝曰：善。
 74 525 8 …復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何…
 35 205 5 ，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日…
 17 106 5 …脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久…
 17 106 6 …脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新…
 40 224 6 ，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為…
 11 78 9 ，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。
 33 195 2 …不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失…
 46 256 7 …寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？
 63 351 1 …已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，
 70 445 2 …降其人天。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣…
 71 473 3 …化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以…
 71 500 7 …同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝…
 74 530 5 ，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之…
 15 89 4 …淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈…
 46 259 1 …度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四…
 63 344 8 …經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注…
 36 209 7 …陽少陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹…
 32 193 1 。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而…
 32 193 4 。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而…
 61 326 12 …附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯…
 74 531 4 …病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之…
 42 238 3 …長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：
 21 138 7 …行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨…
 33 195 10 …曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡…
 17 106 5 ！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久…
 17 106 7 …脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當…
 40 223 6 …曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣…
 71 470 15 …反之，此其道也，反是者病也。
 28 178 5 …絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣…
 28 178 7 …留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，
 36 210 9 …其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一…
 37 213 1 …鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移…
 46 257 6 …為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石…
 47 260 8 …動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而…
 79 563 3 ，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所…
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？
 13 84 4 …得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日…
 77 557 2 …不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五…
 28 178 6 …聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留…
 49 271 3 …閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖…
 49 269 2 …頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上…
 74 504 4 …：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：
 56 290 8 …。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於…
 56 291 2 …何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪…
 17 100 4 …。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏…

56 291 3 …脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大…
 34 198 12 …一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍…
 19 120 3 …方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反…
 61 327 1 …於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液…
 74 515 1 …，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
 19 127 5 …之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 44 248 7 …伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，
 62 334 10 …之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，
 76 551 11 …逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷…
 7 52 5 …二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽…
 49 270 4 …，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡…
 20 137 4 …，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 70 452 2 …制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒…
 34 198 6 …陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如…
 19 119 1 …方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反…
 19 123 1 …而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢…
 31 186 4 …曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其…
 42 238 3 …為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常…
 44 247 3 …之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求…
 35 204 6 …則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火…
 74 537 4 …矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所…
 9 64 6 …有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無…
 53 280 1 …實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣…
 53 280 2 …盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血…
 53 280 3 …實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？
 21 139 3 …陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於…
 21 140 2 …五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是…
 54 284 1 …方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、
 9 66 2 …伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則…
 28 175 1 …伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步惛然。脈虛者，
 76 552 7 …勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。
 69 414 3 …長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天…
 69 418 1 …有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異…
 70 435 5 …者復微，甚者復甚，氣之常也。
 70 448 12 …之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，
 70 450 5 …不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，
 71 475 8 …，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，
 71 476 6 …六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰…
 71 493 8 …不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯…
 71 495 3 …陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少…
 71 495 6 …為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰…
 71 495 9 …至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少…
 71 496 4 …為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至…
 71 497 1 …陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至…
 71 497 4 …陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰…
 71 497 7 …寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少…
 71 498 2 …固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至…
 71 498 5 …所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至…
 71 498 8 …，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為綆戾，少陰所至…

71 498 11 …陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰…
71 499 3 …所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報…
71 499 5 …中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝…
74 525 3 …終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之…
74 525 4 …盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：
74 535 3 …和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，
74 544 6 …入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：
49 272 11 …，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰…
47 260 2 …出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲…
19 119 8 …方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去…
6 51 7 …一周，氣裏形表而為相成也。
45 251 9 …，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，
81 573 7 …也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，
43 244 1 …有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？
49 272 8 …臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內…
81 572 7 …；不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。
32 189 6 …汗者，至其所勝日，汗大出也。
49 269 1 …，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足…
4 24 3 …，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精…
32 189 1 …。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病…
33 197 2 …湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不…
81 573 6 …傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者…
81 574 4 …不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，
53 281 3 …實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。
12 82 3 …導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所…
7 53 1 …之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽…
27 172 10 …，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺…
12 81 6 …，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚…
9 67 7 …氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中…
9 68 1 …者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中…
69 419 4 …變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71 502 7 …紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
13 83 7 …帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色脈而通…
49 272 1 …，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起…
34 199 13 …者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
10 70 5 …肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮…
81 574 1 …，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，
19 124 6 …熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或…
63 344 6 …皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於…
49 268 12 …上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛也。病偏虛為跛…
63 347 9 …，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，
65 360 4 …止，及至三四藏者，乃可刺也。
25 162 1 …立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾…
64 355 4 …刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故…
5 32 4 …脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣…
16 94 5 …必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不…
70 446 7 …伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少…
26 168 10 …為之原，九鍼之論不必存也。
54 283 7 …也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。

28 176 4 …伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼…
46 258 8 …之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。
74 541 3 …也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆…
17 101 5 …伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之…
68 387 8 …所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，
9 69 3 …土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛…
35 204 7 …，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因…
67 370 8 …，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可…
69 402 5 …對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖…
71 475 11 …伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲…
19 125 1 …矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及…
71 465 3 …同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽…
71 468 3 …涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階…
71 470 15 …宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 …宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
74 503 6 …之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；
74 525 3 …氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主…
74 525 11 …問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？
74 543 1 …而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐…
74 543 10 …方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒…
65 356 11 …。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，
58 292 3 …巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而…
55 285 9 …。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深…
2 9 2 …罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長…
2 9 6 …外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收…
2 10 4 …清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏…
2 11 4 …奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生…
5 31 2 …黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生…
16 95 3 …搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
66 361 6 …。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生…
68 386 7 …帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵…
68 387 3 …拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝…
70 446 1 …天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：
71 475 3 …宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
74 526 3 …：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：
76 553 3 …；是以名曰診輕；是謂至道也。
14 87 4 …神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不…
39 221 6 …血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，
48 268 7 …手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生…
74 525 8 …？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病…
69 416 4 …離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大…
69 416 8 …謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象…
81 572 9 …色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。
62 334 6 …不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九…
54 283 3 …。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如…
74 507 1 …伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治…
32 194 2 …，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆…
44 246 12 …痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，
44 248 5 …經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，

68 397 9 …何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初…
 26 167 10 …也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其…
 69 415 6 …災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有…
 40 227 1 …熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三…
 71 482 6 …，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，
 71 482 10 …，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，
 71 483 3 …化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒…
 71 483 4 …，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，
 71 483 8 …。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼…
 71 483 12 …化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱…
 71 484 1 …，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹…
 71 484 5 …，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，
 71 484 9 …化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火…
 71 484 10 …，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，
 71 484 14 …，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，
 71 485 3 …化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒…
 71 485 4 …，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，
 71 485 8 …，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，
 71 485 12 …化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱…
 71 485 13 …，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹…
 71 486 4 …。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，
 71 486 8 …化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正…
 71 486 9 …。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，
 71 486 13 …。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，
 71 487 4 …化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正…
 71 487 5 …。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，
 71 487 9 …，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，
 71 487 13 …化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱…
 71 488 1 …，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹…
 71 488 5 …，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，
 71 488 9 …化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正…
 71 488 10 …。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，
 28 177 1 …度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經…
 74 536 1 …數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：
 24 155 11 …。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以…
 74 530 1 …者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制…
 60 320 3 …入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，
 43 245 7 …也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，
 69 418 5 …加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之…
 48 267 4 …如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝…
 54 283 4 …等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無…
 19 123 3 …為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可…
 69 416 6 …化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，
 71 490 3 …擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生…
 71 490 8 …澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，
 71 491 5 …積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣…
 71 491 10 …，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈…
 71 492 7 …終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，
 71 492 10 …後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其…

71 489 6 ，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷…
 35 204 11 …晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始…
 17 104 1 ，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病…
 35 200 3 …何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄…
 35 204 2 …逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛…
 47 261 9 …人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，
 35 204 8 …昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調…
 74 524 4 …謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如…
 35 202 6 …衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐…
 35 204 6 …常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。
 76 551 5 ，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其…
 4 24 5 …者，秋成風瘡。此平人脈法也。
 59 315 2 …至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，
 59 316 3 …五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 54 282 3 …其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其…
 9 62 4 …復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於…
 74 525 1 …天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？
 76 551 12 …也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，
 21 138 8 …皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而…
 59 314 1 …胝下凡二十一節，脊椎法也。
 10 70 6 …肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈…
 51 275 6 …者，過筋中骨也。此之謂反也。
 53 280 4 ？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀…
 53 280 4 …也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈…
 53 280 5 …也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血…
 53 280 5 …謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身…
 53 280 6 …謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身…
 74 544 3 ？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐…
 71 501 10 ？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：
 26 166 2 ；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛…
 20 136 3 …月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其…
 47 261 9 ，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中…
 38 214 6 …藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮…
 33 197 3 …和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目…
 70 433 4 …同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於…
 70 441 6 ，炎燂且至，蔓將槁。邪傷肺也。
 53 280 8 …而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大…
 19 119 8 …如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成…
 10 70 5 …合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主…
 4 25 6 …也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹…
 74 523 10 …半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三…
 74 524 1 …半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命…
 27 169 12 …而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，
 17 107 6 …徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈…
 42 236 3 …為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至…
 33 195 5 ？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病…
 14 86 13 …上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時…
 74 530 2 …之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則…
 74 530 2 …服也。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九…

21 141 7 …鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 21 141 6 …明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏…
 21 141 4 …何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：
 49 270 12 …胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸…
 35 202 8 …中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項…
 43 245 2 …循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄…
 35 202 12 …腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相…
 43 243 9 …應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：
 5 31 3 …母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，
 17 98 6 …死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩…
 66 361 7 …母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物…
 17 105 1 …散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何…
 41 228 3 …無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如…
 74 531 6 …危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：
 70 428 5 …炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷霆。
 74 526 2 …伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：
 74 525 10 …者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝…
 40 223 6 …且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於…
 44 247 4 …肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺…
 46 256 8 …何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得…
 47 261 8 …氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數…
 3 20 4 …風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為…
 40 224 1 …以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右…
 70 428 4 …癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則…
 19 118 3 …而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生…
 10 70 6 …合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主…
 4 25 7 …也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。
 49 272 15 …者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
 30 182 6 …盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐…
 33 197 9 …不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。
 40 225 3 …？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓…
 47 260 6 …伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓…
 70 450 5 …全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，
 54 283 2 …已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。
 58 302 8 …，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應…
 10 70 6 …唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多…
 51 275 1 …筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不…
 4 28 5 …為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故…
 34 198 11 …則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，
 51 275 5 …刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 55 287 2 …為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，
 21 141 6 …大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 3 19 6 …起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并…
 34 199 1 …虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：
 74 529 5 …，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制…
 8 58 3 …，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，
 44 249 1 …筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌…
 61 326 8 …生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類…
 74 545 3 …伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐…

81 574 6 …於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹…
13 83 7 …伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使僦貸…
77 555 4 …脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從…
77 555 6 …診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗…
77 556 3 …，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，
77 557 1 …日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事…
69 418 5 …多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從…
77 554 9 …，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，
69 416 4 …來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議…
21 140 6 …俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈…
29 181 3 …明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各…
44 249 1 …機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗…
3 15 2 …陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，
28 174 9 …氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病…
43 245 9 …，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病…
35 203 9 …後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱…
54 281 8 …之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪…
35 203 14 …溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之…
42 236 7 …洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，
45 250 9 …則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒…
45 250 6 …下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？
54 281 8 …熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，
34 198 1 …煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者…
31 183 6 …諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩…
49 270 8 …而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五…
45 251 4 …，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯…
28 174 2 …虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘…
28 176 1 …足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者…
53 281 3 …。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛…
35 200 7 …陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽…
6 49 3 …曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰…
6 50 3 …之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為…
6 51 4 …之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為…
38 214 8 …先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至…
43 241 5 …久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍…
10 71 5 …甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者…
45 250 11 …之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋…
54 282 5 …瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮…
38 214 7 …狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其…
74 525 7 …傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。
61 330 1 …間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始…
6 48 8 …陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，
35 203 15 …須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺…
35 205 6 …日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛…
43 243 5 …疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連…
43 245 6 …，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有…
57 291 7 …，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無…
67 370 8 …陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之…
70 443 5 …東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，

70 445 7 …氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然…
70 452 1 …有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不…
74 535 4 …當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰…
74 543 6 …日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，
74 544 2 …反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。
81 572 6 …出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知…
30 181 11 …木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣…
30 181 9 …鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者…
38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人…
44 248 12 …，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之…
61 333 1 …曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
30 181 13 …甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋…
61 329 1 …也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始…
29 180 11 …不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，
61 330 4 …，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收…
71 476 2 …事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有…
68 387 5 …：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。
31 186 3 …行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之…
43 246 2 …。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於…
47 259 6 …有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝…
44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心…
74 506 7 …無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：
61 330 8 …取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，
29 181 1 …耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其…
74 529 2 …：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
29 180 8 …。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而…
4 25 3 …知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病…
19 129 2 …五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，
29 179 5 …，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更…
30 182 4 …其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，
30 182 6 …也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲…
30 182 8 …言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵…
31 183 3 …，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對…
31 185 7 …：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食…
34 197 15 …熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，
34 198 4 …熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣…
35 200 3 …生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起…
35 201 8 …作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於…
35 203 2 …常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，
35 203 4 …。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大…
35 203 8 …瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷…
35 205 9 …必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病…
40 223 5 …已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有…
40 227 1 …。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以…
43 241 2 …著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，
43 243 7 …已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為…
45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為…
45 250 4 …為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之…
45 250 7 …，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，

45 251 11 …半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，
 46 256 6 。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所…
 46 256 8 。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣…
 67 372 1 …病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。
 70 446 7 …病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從…
 71 493 5 ：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有…
 71 493 9 …常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至…
 71 494 2 …曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及…
 74 544 3 …也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五…
 76 551 3 …居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣…
 81 573 12 …者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。
 68 397 8 ，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：
 68 399 2 …變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動…
 1 6 5 …：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈…
 12 80 3 …，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東…
 13 82 9 …石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之…
 14 86 11 …作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液…
 14 87 1 …。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥…
 19 126 13 …。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，
 30 182 2 …喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經…
 68 388 4 …至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不…
 76 550 9 …窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，
 68 391 2 …之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制…
 33 197 3 …也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有…
 71 493 1 …氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄…
 69 414 2 …踣膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應…
 70 438 6 …齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝…
 54 282 2 …也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若…
 19 129 4 …得後利，則實者活。此其候也。
 46 258 1 …動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪…
 69 414 9 …德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方…
 71 475 9 …，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂…
 67 371 3 …，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可…
 17 99 2 …，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白…
 46 258 9 …也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度…
 70 443 1 …，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣…
 71 500 1 …？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：
 70 433 3 …徵，其病噎咳飢衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商…
 70 428 2 …商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角…
 70 431 6 …角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮…
 69 417 5 …何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，
 70 452 3 …伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味…
 71 476 3 …有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：
 69 416 1 …奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？
 67 373 4 …，寒暑六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，
 70 430 3 …羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商…
 70 435 1 …宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮…
 74 533 4 …之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何…
 71 469 10 …，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。問穀命其太也。

16 92 2 …出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉…
 28 174 6 …絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則…
 67 372 3 …左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者…
 71 476 19 …同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太…
 68 391 7 …位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；
 68 392 1 …，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲…
 9 63 4 …曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂…
 58 302 2 …。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之…
 68 392 3 …如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：
 68 392 9 …其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐…
 19 119 1 …伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣…
 71 492 10 …乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反…
 17 108 5 …外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱…
 66 365 4 …五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨…
 68 388 5 …者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：
 14 87 9 …鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得其法，守其數，親…
 3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝…
 47 263 9 …氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切…
 49 269 6 …從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所…
 46 258 3 …為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗…
 71 470 8 …痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其…
 28 178 4 …逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂…
 69 418 10 …大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；
 70 419 7 …平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰…
 68 397 1 …氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未…
 74 537 2 …則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，
 71 458 7 …政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 2 …政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 3 …，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 71 465 5 …政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 71 468 6 …政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 17 …政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 10 …政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 69 418 4 …德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來…
 46 258 7 …如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之…
 14 86 10 …至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，
 70 448 9 …則止水增，味乃鹹，行水減也。
 26 167 1 …不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥…
 67 371 10 …謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰…
 67 371 15 …謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得…
 49 272 4 …陽內奪，故目眊眊無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，
 54 283 8 …。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足骭獨陷者。下廉…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不…
 68 388 2 …。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，
 69 416 8 …之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故…
 47 262 3 …名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，
 61 327 10 …街也。三陰之所交結於腳也。踝上各一行行六者，此腎脈…
 61 327 10 …各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於腳也。踝上…
 71 468 4 …假者反之，反是者病之階也。

34 198 13 。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，
 5 43 7 …調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居…
 14 88 1 …從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於…
 78 558 6 …時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言…
 19 119 8 …伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣…
 10 70 4 …毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合…
 51 275 2 …傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不…
 4 26 3 ，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，
 51 275 5 。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。
 9 66 1 …不分，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼…
 27 173 4 ，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大…
 31 185 12 …肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈…
 71 502 3 ？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝…
 74 529 2 …陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 56 290 4 。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰…
 27 169 6 …所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病…
 27 171 4 ？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相…
 56 290 12 …絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨…
 27 169 6 …經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯…
 26 166 5 …伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，
 29 180 13 …也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上…
 81 573 2 …者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精…
 74 506 8 …何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：
 81 572 8 …生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。
 49 271 3 …薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰…
 17 99 6 …色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白…
 28 174 7 …五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，
 9 68 2 。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血…
 9 69 1 …膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入…
 68 397 5 …下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；
 20 134 7 …則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必…
 12 81 7 …地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胘。故其民皆…
 61 327 6 …俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行…
 10 73 5 …而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百…
 37 214 3 …為衄蟻瞑目。故得之氣厥也。
 21 140 8 …陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於…
 17 107 8 。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散…
 33 195 8 ，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表…
 33 195 6 …也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。
 49 269 8 ，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽…
 47 259 7 …也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞…
 34 198 14 …肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，
 64 354 5 ，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從…
 10 73 6 …氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五…
 61 328 1 …者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐…
 34 199 12 …臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者…
 61 327 4 …曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何…
 53 281 4 ，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 53 281 4 …空也。入虛者，左手閉鍼空也。

49 272 7 陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故…
 76 552 9 …夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷…
 33 197 11 …氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
 40 223 10 …竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？
 27 173 9 …正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則…
 27 171 5 …去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢…
 68 399 1 …者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，
 76 551 6 …所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長…
 61 326 11 …門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為跗腫。跗…
 76 552 12 …，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白…
 81 573 8 …水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄…
 67 372 8 …地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。
 31 183 2 …：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日…
 81 573 11 …俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而…
 81 574 10 …火疾風生乃能雨，此之類也。
 69 403 3 …者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。
 46 259 3 …切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之…
 33 195 7 …先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。
 11 78 8 …，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀…
 35 204 3 …而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與…
 71 476 18 …此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太…
 34 199 12 …客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘…
 61 327 9 …相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎…
 36 208 4 …滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒…
 5 42 5 …女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽…
 66 363 2 …下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木…
 76 551 2 …散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木…
 17 100 2 …，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。
 58 292 7 …真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，
 26 168 3 …可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之…
 62 335 6 …漸起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈…
 56 290 12 …起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經…
 56 289 6 …中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃…
 56 289 10 …中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者…
 56 290 1 …中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，
 56 290 3 …中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，
 56 290 6 …中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，
 56 290 7 …中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經…
 61 326 7 …，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積…
 10 70 3 …心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合…
 51 275 3 …傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮…
 58 302 13 …十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 63 344 14 …巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，
 29 179 4 …：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：
 30 181 10 …故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，
 34 199 7 …，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，
 46 256 4 …盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不…
 10 74 1 …建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過…
 40 226 10 …？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？

40 227 1 …也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少…
 61 330 4 …居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：
 27 169 10 …涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛…
 43 245 1 …，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府…
 43 245 3 …氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏…
 4 27 1 …熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中…
 17 108 2 …。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀…
 34 198 1 …少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有…
 26 167 10 …者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以…
 11 78 2 …物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實…
 4 28 2 …白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北…
 10 70 4 …腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮…
 74 535 2 …已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而…
 29 179 6 …從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：
 19 125 2 …變，及其傳化。傳，乘之名也。
 76 552 10 …狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不…
 77 557 2 …者，皆受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天…
 74 529 2 …何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩…
 13 84 1 …上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，
 39 218 4 …道不惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，
 20 130 9 …，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，
 76 552 6 …氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂…
 76 552 8 …也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若…
 79 563 1 …陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炁…
 5 44 5 …也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，
 49 269 4 …氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在…
 76 550 9 …而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以…
 30 181 11 …，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯…
 19 118 3 …對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣…
 81 573 5 …志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。
 81 574 8 …，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，
 28 177 9 …，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用…
 19 122 7 …之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，
 81 573 7 …獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故…
 45 250 9 …。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯…
 10 76 2 …肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有…
 44 248 2 …曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所…
 43 243 3 …聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝…
 45 252 1 …。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭…
 30 182 4 …。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支…
 5 43 5 …陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：
 34 199 10 …息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經…
 35 204 10 …不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何…
 38 216 8 …，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…
 61 330 13 …行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八…
 28 174 6 …治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故…
 34 199 6 …而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，
 76 551 11 …。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言…
 74 533 11 …得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，

46 257 12 …者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？
 5 42 5 …下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火…
 35 203 1 …也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常在，瘧得…
 39 220 12 …腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成…
 49 271 11 …嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，
 71 470 12 …甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥…
 10 70 4 …色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合…
 56 290 11 …，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於…
 70 432 2 …正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚…
 70 440 3 …支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
 10 70 6 …合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變…
 4 25 7 …；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪…
 74 540 4 …利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈…
 70 445 6 …其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之…
 68 391 7 …運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲…
 22 141 12 …之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝…
 22 146 2 …可言間甚之時，死生之期也。
 68 399 4 ？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出…
 25 160 4 …二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能…
 71 493 7 …伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯…
 5 47 3 …則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。
 27 171 4 …寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方…
 34 198 2 …者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從…
 18 110 1 …稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃…
 47 262 1 …為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。
 29 179 8 …，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故…
 68 397 10 …卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何…
 17 100 1 …微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親…
 24 156 6 …氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 42 238 4 …病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者…
 34 198 1 …身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人…
 43 245 2 …六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈…
 74 504 3 …伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主…
 27 172 1 …其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。
 33 194 11 …。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝…
 43 244 2 ？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃…
 67 372 8 …。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉…
 21 140 5 …下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躋前卒大，取之下俞，少陽獨…
 5 34 3 …也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則…
 49 271 1 …也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木…
 29 179 7 …狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故…
 68 397 10 …曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：
 22 142 6 …之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚…
 74 528 11 …之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何…
 18 115 3 …者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦…
 71 476 1 …；位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，
 26 167 2 …髯。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠…
 33 194 11 …食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復…
 26 164 8 …居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月…

35 203 6 。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先…
 35 203 6 …風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後…
 49 270 12 ，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所…
 39 221 7 。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣…
 49 269 6 …也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘖者，陽盛已衰，
 18 110 4 …真散於肝，肝藏筋脈之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰…
 18 110 6 …真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃…
 18 110 9 …真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰…
 18 111 4 …真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡…
 43 241 9 …以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩…
 74 506 4 …氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合…
 74 506 4 …之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化…
 31 183 5 …連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱…
 18 111 6 …左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而…
 61 330 4 …腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：
 5 44 6 …也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方…
 17 100 4 …守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精…
 81 572 9 ，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德…
 17 108 6 …而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛…
 33 195 1 ；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚…
 74 536 2 …伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬…
 5 44 11 …甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，
 40 226 9 ；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生…
 36 211 3 …者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病之所先…
 1 2 4 …百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入…
 45 250 10 …內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，
 45 251 4 …寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿…
 71 477 1 …寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯…
 12 80 3 ，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生…
 70 445 7 …伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽…
 1 4 5 …子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，
 62 341 4 …已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫…
 34 197 14 …曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯…
 44 248 9 …經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺…
 17 107 8 …陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁…
 56 289 8 …白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰…
 35 203 7 …後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：
 54 281 7 …之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛…
 42 236 7 …悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能…
 61 333 1 …也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 45 250 4 …為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：
 45 250 6 …足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五…
 54 281 7 …曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼…
 17 108 6 …而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清…
 33 197 2 …也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正…
 74 525 9 …之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫…
 45 251 10 …，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人…
 61 331 1 …俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此…
 61 332 1 …廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八…

61 332 2 …空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五…
 61 332 2 …五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左…
 53 281 1 …肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿…
 53 281 3 …虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手…
 34 199 11 …留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。
 40 225 7 …夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳…
 42 236 2 …黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒…
 62 340 8 …奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫…
 20 130 6 …候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部…
 68 401 2 …哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
 45 251 14 …陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀…
 26 167 3 …，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上…
 62 340 12 …奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，
 42 237 3 …凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，
 68 393 2 …二十四步積盈百刻而成日也。
 71 478 2 …化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，
 71 478 6 …化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒…
 71 478 7 …化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，
 71 479 2 …化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，
 71 479 6 …化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱…
 71 479 7 …化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹…
 71 479 11 …化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，
 71 480 3 …化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火…
 71 480 4 …化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，
 71 480 8 …化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，
 71 480 12 …化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所…
 71 481 1 …化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，
 71 481 5 …化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，
 71 481 9 …化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所…
 71 481 10 …化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹…
 71 482 1 …。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，
 71 482 5 …化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火…
 81 572 9 …，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，
 10 72 6 …裏紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤…
 10 70 5 …爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合…
 51 275 2 …傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不…
 51 275 4 …在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。
 4 27 4 …為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西…
 43 246 2 …盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？
 61 327 6 …陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故…
 53 281 2 …此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。
 13 82 11 …，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不…
 74 528 12 …帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用…
 74 507 1 …司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄…
 32 193 3 …熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，
 10 70 3 …心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮…
 49 272 9 …色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，
 57 291 9 …，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？
 28 174 11 …絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治…

49 272 14 …而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噬乾熱中者，陰陽…
 49 272 10 …所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則…
 26 166 3 …傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：
 10 71 3 …痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，
 45 251 2 …氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營…
 32 194 4 …，顙後為脇痛，頰上者鬲上也。
 49 269 3 …者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上…
 54 282 1 …言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察…
 74 543 7 …復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日…
 35 201 4 …，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理開，因得…
 22 145 9 …，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至…
 5 44 3 …，與天地終。此聖人之治身也。
 15 89 3 …曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道…
 33 197 8 …不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾…
 43 246 1 …多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，
 74 531 4 …生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之…
 74 531 5 …邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於…
 74 531 5 …邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之…
 9 66 5 …非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，
 69 418 9 …相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大…
 70 450 2 …育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，
 70 435 3 …正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於…
 70 443 2 …昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；
 48 268 5 …，五藏菀熟，寒熱獨並於腎也，如此其人不得坐，立春而死。
 19 120 2 …如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏…
 49 271 13 …陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛…
 10 70 3 …合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主…
 4 25 6 …也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹…
 5 46 5 …五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；
 28 174 11 …寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：
 10 72 3 …烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以綈裹朱；生於肺，
 40 226 9 …曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。
 74 525 7 …已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：
 12 80 4 …東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食…
 14 87 7 …不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。
 19 118 3 …方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗弱輕虛而滑，端…
 56 290 9 …之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理…
 81 573 4 …，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志…
 46 258 9 …變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆…
 11 77 6 …子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而…
 11 77 8 …膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受…
 28 179 1 …痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生…
 28 179 1 …藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之…
 28 179 2 …鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
 81 572 8 …治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者…
 71 489 5 …，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：
 66 367 6 …相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？
 62 340 5 …若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於…
 74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之…

66	368	13	…道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；
71	494	1	…不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何…
74	533	7	：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，
26	167	10	：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以…
49	270	2	…所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣…
35	205	8	…日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。
71	494	3	…當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高…
33	194	10	…而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復…
71	502	4	…也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大…
9	65	4	…過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不…
33	194	12	…汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留…
71	501	7	…曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何…
4	23	3	…秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸…
74	525	9	…之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復…
74	530	8	…其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大…
74	530	9	…病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大…
74	531	1	…病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大…
74	531	2	…病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大…
74	531	3	…病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感…
78	559	1	…石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄…
78	559	4	，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之…
78	559	6	…名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之…
6	50	4	…陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：
6	51	6	…陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽難…
8	59	3	。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則…
74	536	7	…司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，
17	100	1	…如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪…
18	115	4	…得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈…
47	260	1	…不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而…
4	25	5	…陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；
28	177	3	…塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂…
69	413	1	帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，
71	475	9	…足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，
36	210	6	…頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出…
18	114	4	…冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，
18	115	1	…堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀…
19	128	6	…冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而…
35	205	10	…者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者…
71	461	9	…者反常，反是者病，所謂時也。
29	180	13	…八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土…
9	65	7	。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反…
68	387	4	…也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛…
29	180	14	，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而…
66	363	4	…矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各…
66	364	1	…運行，各終替日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區…
11	78	3	。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？
21	141	5	…陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：
34	198	15	？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不…
14	87	3	…不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：

5 43 1 , 陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：
 71 472 5 …火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒…
 35 204 12 …陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅…
 5 42 6 …兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽…
 66 365 4 , 各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而…
 67 370 12 …之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽…
 3 18 4 …為風瘧。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風…
 60 318 2 …問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風…
 2 14 2 …陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，
 66 363 3 …兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相…
 26 166 11 …於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不…
 15 90 5 …奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為…
 15 90 5 …，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱…
 74 541 9 …者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱…
 69 403 3 …。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，
 17 107 4 …候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足…
 17 107 4 …者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱…
 54 283 5 …者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必…
 49 270 10 …陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下…
 27 170 1 …中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，
 5 43 1 …也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法…
 17 99 8 …則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如…
 8 60 4 …道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈…
 17 107 7 …風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；
 74 524 2 , 而言其病。半，所謂天樞也。故上勝而下俱病者，以地名…
 55 285 11 , 刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去…
 24 155 9 …在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一…
 24 155 9 …之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右…
 24 155 10 …也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎…
 24 155 10 …角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五…
 24 155 10 …之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。
 74 525 6 ? 岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則…
 9 61 1 …者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；
 63 352 6 …絡者盡取之，此繆刺之數也。
 68 394 3 …十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二…
 68 395 1 …五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五…
 68 395 7 …十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七…
 68 396 5 …下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一…
 1 3 1 …樂，起居無節。故半百而衰也。
 35 204 8 …曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之…
 19 127 4 …陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱…
 49 271 13 , 故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎…
 19 120 3 …伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣…
 61 326 7 …本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？
 81 573 1 …下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之…
 33 197 7 …得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，
 61 326 6 : 腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，
 49 270 11 …則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏…
 34 198 10 。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能…

17 106 8 …不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以…
 74 533 10 …，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，
 34 198 7 …如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，
 74 536 6 …，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰…
 7 52 6 …，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於…
 33 195 4 …三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩…
 10 76 9 …目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目…
 10 72 1 …枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者…
 10 77 1 …，面黑目白，面赤目青，皆死也。
 19 122 6 …於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占…
 16 95 7 …絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，
 64 356 2 …，則依其藏之所變候知其死也。
 46 259 2 …者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆…
 46 259 2 …時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切…
 19 126 6 …肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃…
 28 175 2 …。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何…
 33 196 4 …出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢然…
 33 194 8 …對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人…
 71 476 10 …化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：
 76 551 10 …者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。
 71 469 11 …，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春…
 12 82 5 …者，得病之情，知治之大體也。
 74 523 8 …去，歸其所宗。此治之大體也。
 46 258 8 …也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。
 67 371 4 …所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物…
 43 246 5 …則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則…
 40 225 4 …之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之…
 47 260 7 …之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之…
 43 245 7 …；痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮…
 49 269 1 …未得自次也，故腫腰痠痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍…
 40 227 3 …在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
 17 108 7 …而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛…
 49 270 3 …氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物…
 46 257 4 …病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少…
 49 271 15 …月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在…
 32 187 1 …逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，
 4 26 2 …，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之…
 22 141 11 …對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成…
 19 120 11 …獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然…
 29 180 12 …主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各…
 30 181 10 …曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。
 40 226 3 …者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日…
 54 283 3 …。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。
 14 87 2 …攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者…
 35 206 4 …腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則…
 17 104 3 …飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病…
 58 292 11 …十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰…
 1 4 3 …作不衰者，以其德全不危也。
 67 372 1 …？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上…

71 477 3 …畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司…
69 403 2 …何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地…
68 389 5 …伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治…
71 502 2 …調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？
67 386 4 …反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
33 197 8 …甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，
69 403 2 …久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，
69 414 9 …，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；
69 417 7 …吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，
70 451 2 …色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，
71 476 8 …之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，
71 494 5 …後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，
71 501 9 …殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，
74 507 1 …足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等…
74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，
74 529 1 …，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：
74 545 1 …。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之…
9 60 9 …為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂…
66 364 1 …主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元…
67 371 5 …，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下…
67 372 4 …言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天…
68 387 1 …之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終…
71 476 10 …四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下…
71 489 1 …而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，
2 14 6 …，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成…
14 87 12 …本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五…
27 172 2 …。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉…
27 172 4 …。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時…
27 172 8 …知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此…
28 177 4 …謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，
34 199 9 …：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此…
35 204 8 …其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽…
44 247 6 …熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕…
53 281 2 …有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出…
61 330 11 …取井榮，春不鼫衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九…
66 365 1 …物咸章。臣斯十世。此之謂也。
67 370 11 …陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：
67 373 8 …地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨…
68 387 10 …定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥…
68 397 7 …氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初…
68 401 1 …。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐…
69 403 1 …知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣…
69 414 5 …往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
69 415 11 …。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各…
70 443 3 …其理，則所勝同化。此之謂也。
70 451 6 …異，不足以言生化。此之謂也。
70 454 3 …，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病…
70 456 7 …養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 488 14 …知其要，流散無窮。此之謂也。

71 500 11 …紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒…
74 506 6 …候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：
74 507 2 …多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：
74 508 9 …知其要，流散無窮。此之謂也。
74 529 10 …氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食…
74 534 1 …知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以…
74 534 3 …氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，
74 535 10 …終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又…
74 536 8 …化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩…
74 538 4 …察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：
74 539 9 …其調達，而致和平。此之謂也。
74 545 2 …之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所…
76 551 6 …比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則…
34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者…
26 167 10 …也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內…
35 203 13 …。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆…
28 176 1 …？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：
69 403 2 …：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之…
8 58 3 …何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，
9 60 9 …謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九…
9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可…
17 106 4 …之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；
20 129 11 …其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天…
58 292 1 …稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因…
66 361 6 …稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，
67 370 12 …所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天…
68 393 7 …晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於…
68 396 7 …候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日…
68 401 2 …不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：
69 402 5 …稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師…
69 408 2 …及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失…
69 413 1 …聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，
70 419 8 …紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備…
70 420 6 …聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰…
70 454 8 …，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥…
71 457 8 …稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，
71 475 5 …其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，
71 475 11 …始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而…
71 500 12 …熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝…
74 503 4 …？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。
74 520 1 …復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴…
74 544 4 …者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，
39 218 6 …再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何…
70 456 3 …？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡…
31 184 3 …身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其…
34 199 8 …逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。
69 418 6 …過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其…
49 270 7 …謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰…
49 270 4 …謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。

76 552 3 …多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，
12 82 1 …平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病…
10 73 1 …於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而…
2 12 1 …明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，
1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，
53 280 8 …者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及…
33 197 4 …水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者…
79 561 6 、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝…
81 574 9 …火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能…
5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右…
66 363 2 …矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火…
71 500 6 …氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸…
74 541 2 。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君…
27 172 8 ：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，
17 106 9 …中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中…
18 111 7 。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
54 282 6 …同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆…
11 77 10 …謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化…
70 430 3 …同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於…
70 439 1 …則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
19 119 1 …如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長…
10 70 4 …合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主…
4 25 5 。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹…
76 552 8 。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血…
81 573 3 …之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，
57 291 11 …之色變無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱…
81 573 10 …悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所…
19 122 1 …勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，
76 552 9 …也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂…
61 327 11 …行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆…
54 283 7 …病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所…
58 301 3 …百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼…
26 167 13 …而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以…
9 61 1 。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。
26 165 7 ：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪…
74 506 2 …化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂…
5 34 2 。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風…
26 167 8 …戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。
17 105 2 …曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心…
17 105 4 …為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？
63 344 3 ？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入…
28 174 2 …何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，
49 269 8 …奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂…
48 267 5 。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省…
3 18 6 …毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良…
74 506 1 ，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余…
3 15 4 …氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則…
59 317 1 …所發者，凡三百六十五穴也。
54 281 9 …也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐…

36 210 3 …肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指…
 44 247 7 …內動，發則心下崩數澀血也。故《本病》曰：大經空虛，發為…
 27 172 10 …引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：
 36 210 5 …俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜…
 35 201 14 …則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十…
 26 166 7 …，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之…
 34 198 12 …凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，
 5 44 5 …地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝…
 5 44 6 …何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則…
 66 365 3 …各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有…
 79 563 2 …至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸…
 49 268 11 …痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，
 21 141 5 …陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：
 34 198 12 …所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不…
 4 25 9 …輪應也，故以應天之陰陽也。
 18 111 2 …真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰…
 24 155 3 …太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽…
 24 155 4 …陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病…
 66 366 2 …：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金…
 66 366 3 …木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽…
 66 367 1 …木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰…
 67 370 8 …：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽…
 67 370 9 …數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰…
 46 257 10 …，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：
 34 198 5 …陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水…
 4 24 7 …至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之…
 4 24 9 …至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，
 7 52 6 …死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰…
 75 548 6 …而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如…
 70 443 6 …，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而…
 49 272 13 …振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦…
 17 100 3 …倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。
 13 83 10 …以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，
 74 507 4 …曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上…
 74 537 5 …，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之…
 61 327 1 …氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗…
 67 372 9 …精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：
 7 53 2 …陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰…
 6 48 10 …之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地…
 69 418 2 …？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德…
 70 451 8 …蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，
 49 271 10 …絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上…
 71 478 3 …苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 …酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 3 …鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。

71 481 2 …苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71 481 6 …酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71 481 11 …鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 482 2 …，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71 482 7 …，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71 482 11 …，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71 483 5 …，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 483 9 …寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71 484 2 …，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71 484 6 …，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 484 11 …，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 484 15 …，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71 485 5 …，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 485 9 …，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71 486 1 …，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 486 5 …，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 486 10 …，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71 487 1 …，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71 487 6 …，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71 487 10 …，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71 488 2 …，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 488 6 …，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71 488 11 …，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
22 149 5 …，四時五藏，病隨五味所宜也。
54 282 4 …鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合…
70 450 4 …類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此…
70 451 2 …，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於…
35 204 12 …：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從…
35 200 6 …交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽…
26 167 13 …必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。
74 503 6 …曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
31 185 8 …，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所…
31 185 9 …相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：
60 322 1 …喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而膝…
13 83 5 …，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死…
43 243 4 …也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼…
71 473 2 …連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其…
68 392 7 …，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣…
39 219 13 …按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關…
19 120 10 …曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈…
70 446 3 …，下者其氣天。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病…
71 489 2 …常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太…
71 500 3 …盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而…
74 535 6 …：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四…
26 166 11 …後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能…
68 393 4 …初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天…
70 443 6 …之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於…
74 536 9 …曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣…
47 261 7 …得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於…

34	199	7	…行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之…
34	199	11	…微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地…
5	44	8	…明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則…
20	131	1	，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，
40	227	2	，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，
21	140	7	，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽…
29	181	2	…也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噦，故太陰…
20	130	9	，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，
20	131	1	，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之…
11	78	6	…以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出…
19	127	2	…因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至…
19	127	3	…其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病…
20	130	9	…前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，
20	131	2	，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候…
49	271	7	…於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所…
61	326	6	，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，
28	175	2	，行步惛然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。
33	197	5	…伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹…
33	197	5	：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所…
81	573	7	…出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。
4	24	8	…至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之…
4	24	8	…至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之…
49	270	7	…明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振…
49	270	9	…不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，
61	326	6	…主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，
81	573	1	…宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水…
70	443	7	，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而…
49	269	7	…為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛…
12	80	8	，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，
35	201	2	…皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，
28	175	7	…者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。
69	415	10	…而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其…
68	389	3	…言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
68	389	3	…曰：物生其應也，氣脈其應也。
4	25	8	…陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
75	547	8	…陰陽表裏上下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地理，中…
74	503	4	！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥…
20	134	5	…者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後…
46	256	5	…胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安…
44	249	4	…縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各…
68	398	1	…曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：
68	397	3	，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地…
71	499	8	…言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不…
66	362	1	…方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為…
78	558	8	…人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志…
74	529	1	？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：
9	61	2	；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月…
68	398	9	，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者…

74	544	6	…之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？
69	415	8	…政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐…
9	64	8	…不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春…
81	572	6	，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從…
61	332	3	…五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何…
1	6	6	…度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女…
17	108	3	…過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘…
17	108	3	…氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣…
21	140	3	…虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明…
47	262	7	…迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足…
47	263	4	…五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。
68	388	5	…及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如…
58	292	5	…也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪…
12	81	3	。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民…
58	292	5	…所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世…
14	87	7	…衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極…
17	106	2	…四時之病，以其勝治之愈也。
58	292	11	…紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其…
35	202	3	…氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不…
11	78	5	…者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏…
71	501	9	？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯…
71	475	10	？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？
71	475	9	。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：
35	205	3	，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，
67	371	6	…者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰…
71	500	2	，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知…
35	202	2	…中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於…
81	574	6	…并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。
10	70	5	…心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮…
71	491	6	…而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以…
71	491	12	…高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不…
71	492	9	…冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其…
5	42	6	…路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：
66	363	3	…路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有…
71	490	9	…零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴…
19	121	1	…者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之…
74	533	1	…從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少…
23	151	4	…恐，是謂五并，虛而相并者也。
35	205	1	…取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐…
74	504	1	…寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司…
9	69	2	，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其…
67	370	10	…陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可…
46	257	8	…在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除…
9	64	7	：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：
39	221	5	…為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則…
1	7	4	…外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，
35	205	10	…何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以…
3	16	1	…明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，

35 202 7 …邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不…
54 283 9 …虧獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四…
11 77 9 …之府，此不能久留輸瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得…
45 251 5 …虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則…
39 221 2 …矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏…
26 165 8 …以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之…
67 373 1 …：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉…
26 168 1 …吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮…
26 167 13 …，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，
54 282 6 …者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼…
54 283 1 …，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變…
46 258 7 …謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大…
67 373 7 …之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈…
70 455 6 …養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；
54 283 6 …也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制…
26 167 7 …九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候…
9 65 6 …，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣…
81 573 2 …水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水…
9 63 6 …曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五…
46 259 1 …死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇…
46 259 4 …者，得其病處，以四時度之也。
67 373 1 …：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動…
46 259 3 …死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其…
26 166 1 …冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。
69 402 10 …之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，
9 63 3 …，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會…
69 403 4 …後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？
69 415 7 …有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及…
71 499 11 …太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：
25 160 10 …者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰…
70 452 2 …故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：
45 251 7 …竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣…
26 166 4 …傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞…
25 162 2 …者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和…
54 282 2 …也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為…
67 372 9 …葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：
71 493 5 …其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位…
71 500 2 …伯曰：命其位而方月可知也。
13 86 1 …言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：
63 351 8 …；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足…
37 214 3 …鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥…
32 189 8 …衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足…
48 267 10 …如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，
9 65 3 …以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太…
27 169 12 …之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，
74 530 8 …，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受…
71 494 14 …曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至…
10 75 4 …脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時…
10 76 1 …心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積…

10 76 3 …之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下…
10 76 5 …，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥…
10 76 6 …四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與…
24 156 4 …以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出血…
70 448 11 …伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地…
74 541 1 …無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君…
74 529 6 …要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣…
74 529 6 …之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣…
74 529 7 …之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：
74 529 7 …之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，
19 126 13 …。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？
47 260 4 …為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胫皆腫，
35 204 1 …之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，
40 226 6 …之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣…
47 259 9 …：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不…
46 257 9 …而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？
70 445 4 …收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，
81 572 7 …。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心…
21 141 2 …陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白…
74 533 3 …，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本…
17 107 5 …者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔…
32 194 3 …在顛也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顛為大癰，下牙車為…
68 392 5 …天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病…
74 541 3 …也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒…
16 95 5 …？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗…
66 369 5 …陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之…
49 271 7 …太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，
49 272 12 …，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，
33 197 6 …，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不…
61 327 5 …：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰…
54 284 9 …五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人…
79 563 3 …則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志…
49 272 3 …者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺…
81 573 8 …，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行…
24 155 7 …度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居…
74 544 1 …寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱…
74 544 4 …：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸…
31 183 5 …伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主…
28 178 6 …內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：
76 551 10 …也。沈而石者，是腎氣內著也。怏然少氣者，是水道不行，形…
54 283 4 …墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病…
17 104 6 …澤者，當病足胫腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤…
29 179 7 …異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；
18 114 3 …人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春…
1 6 9 …而全形，身年雖壽，能生子也。
1 5 4 …，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。
49 271 8 …。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故…
49 271 6 …并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫…
30 182 9 …而不欲食，不欲食故妄走也。

30 182 7 …曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎…
 47 262 6 …癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁…
 47 263 1 …陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：
 47 263 3 …，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐…
 47 263 5 …，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，
 48 267 2 …十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪…
 48 267 6 …脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，
 48 267 7 …至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是…
 48 267 8 …至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是胞…
 48 267 9 …至如弦纒，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。
 48 267 11 …，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頽…
 48 268 1 …，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至…
 48 268 4 …益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀…
 48 268 7 …可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令…
 48 268 9 …立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 74 506 9 …氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯…
 76 551 9 …受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯…
 33 197 10 …。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈…
 35 201 10 …爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早…
 71 489 1 …伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：
 35 202 4 …行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風…
 35 205 7 …，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不…
 35 201 12 …，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於…



35 202 6 …衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐…
 16 95 5 …？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗…
 40 226 3 …者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日…
 66 363 4 …矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各…
 68 392 7 …，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣…
 71 489 6 …，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷…
 74 506 2 …化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂…
 74 528 12 …。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用…
 68 392 5 …天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病…
 71 475 9 …，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂…
 16 95 7 …絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，
 21 141 6 …明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏…
 26 167 3 …，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上…
 34 199 11 …留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。
 10 71 5 …甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者…
 35 201 12 …，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於…
 27 169 12 …之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，
 13 84 4 …得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日…
 42 236 7 …洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，
 42 236 7 …悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能…
 12 82 1 …平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病…
 19 120 2 …如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏…
 68 388 2 …氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，
 74 506 4 …氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合…

20	130	6	…候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部…
27	171	5	…去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢…
35	204	12	：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從…
45	250	4	…為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：
45	250	6	…下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？
56	290	9	…之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理…
63	344	3	？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入…
69	418	1	…有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異…
77	557	2	…不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五…
21	140	3	…虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明…
30	182	4	。所上之處，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支…
33	195	6	…也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。
35	203	7	…後傷於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：
35	204	6	…則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火…
35	205	3	，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，
46	257	12	…者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？
48	267	9	…至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可治。
55	287	2	…為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，
46	258	7	…如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之…
45	250	9	…則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒…
2	12	1	天氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則…
19	127	1	…稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，
48	267	4	…如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝…
10	76	3	…之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下…
17	98	6	…死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩…
17	106	9	…中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中…
17	99	2	，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白…
37	214	3	…鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥…
10	75	4	…脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時…
10	76	1	…心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有積…
3	15	2	…陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，
28	174	11	…絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治…
35	203	14	…澀也，及其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之…
47	261	9	…人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，
67	370	8	，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可…
71	457	8	…稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，
26	167	13	…必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。
56	290	4	。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰…
10	76	5	，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥…
21	140	4	。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽…
47	259	9	：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不…
33	195	7	…先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。
61	327	1	…於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液…
74	524	1	…半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命…
19	118	3	…而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生…
34	198	6	…陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地…
5	44	5	。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝…
34	198	10	。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能…

47 263 4 …五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。
 53 280 1 …實形實，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣…
 53 280 2 …盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血…
 53 280 3 …實血實，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？
 64 355 4 …刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故…
 71 470 15 …宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
 71 473 8 …宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
 71 475 3 …宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
 28 174 2 …虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘…
 34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者…
 70 452 2 …故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：
 47 261 9 …，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中…
 61 326 6 …：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，
 35 203 6 …風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後…
 74 530 8 …其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱氣大…
 9 63 4 …曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂…
 33 197 5 …伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹…
 69 416 8 …之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故…
 22 141 11 …對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成…
 19 120 11 …獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然…
 4 25 8 …陰陽表裏內外雌雄相輸應也，故以應天之陰陽也。
 5 44 11 …甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，
 11 77 10 …謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化…
 19 118 3 …方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛而滑，端…
 19 119 1 …方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反…
 19 119 8 …方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去…
 19 120 3 …方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反…
 19 122 1 …勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，
 19 127 2 …因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至…
 19 127 4 …陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱…
 19 127 5 …之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 20 136 3 …月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七診之病，其…
 30 181 10 …曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。
 35 202 7 …邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不…
 43 245 1 …，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡六府…
 43 245 3 …氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏…
 49 268 12 …上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛也。病偏虛為跛…
 49 271 7 …於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所…
 56 291 3 …脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大…
 61 326 7 …，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積…
 61 327 1 …氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗…
 62 335 6 …漸起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈…
 69 418 2 …？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德…
 74 507 1 …司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄…
 81 573 7 …也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，
 61 326 8 …生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類…
 27 169 10 …涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛…
 34 198 1 …身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人…
 39 219 9 …則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充…

74 531 2 …病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風氣大…
33 194 11 …食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復…
33 195 5 ? 岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病…
48 267 8 …至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞…
43 244 2 ? 岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃…
74 525 10 …者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝…
81 572 9 ，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德…
17 108 3 …過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘…
28 176 4 …伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼…
74 531 1 …病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕氣大…
31 183 2 : 今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日…
35 205 8 …日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或渴或不渴。
42 236 2 黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒…
62 340 5 …若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於…
81 573 1 …下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之…
35 203 13 。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰水不能寒也，此皆…
27 172 8 : 補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，
14 87 7 …不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結於皮膚。
48 268 9 …立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
70 445 6 …其內守。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之…
7 52 5 …二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽…
68 388 2 。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，
79 563 3 …則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志…
1 3 2 夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，
9 65 3 …以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太…
11 77 6 …子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而…
28 174 6 …絡皆實，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則…
71 492 9 …先兆也。有拂之應而後報也，皆觀其極而乃發也，木發無…
74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之…
19 123 1 …而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢…
40 225 7 。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不合其心，禁芳…
44 248 7 …伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，
74 530 9 …病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大…
14 88 1 …從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於…
27 169 12 …而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，
33 194 10 …而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復…
49 270 2 …少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心…
66 369 5 …歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風…
70 448 7 …其時反腰膝痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，
71 494 14 …曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至…
5 47 3 …則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。
66 361 7 …母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之化，物…
15 90 5 ，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱…
63 351 1 …已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，
35 201 13 …其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理…
71 469 10 ，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。
47 261 7 …得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫五味入口，藏於…
9 65 4 …過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不…
9 65 6 ，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣…

46 258 7 …謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大…
 48 267 5 。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省…
 71 492 10 …後報也，皆觀其極而乃發也，木發無時，水隨火也。謹候其…
 33 197 5 …何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所…
 58 292 3 …巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其數，而…
 81 572 8 …生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。
 24 155 7 …度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居…
 19 119 1 …如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長…
 40 224 6 …，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居齊下為…
 81 573 7 …獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故…
 58 302 13 …十二絡脈，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 39 221 7 。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣…
 62 340 12 …奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮血泣，
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合…
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮…
 10 70 4 …色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合…
 10 70 4 …腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮…
 10 70 4 …毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合…
 10 70 5 …心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮…
 10 70 5 …爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合…
 10 70 5 …肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮…
 10 70 6 …唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多…
 10 70 6 …肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈…
 11 77 8 …膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不藏，此受…
 12 80 8 …，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，
 12 81 3 …。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民…
 12 81 6 …，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚…
 12 81 7 …地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胘。故其民皆…
 27 169 6 …經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯…
 29 181 2 …也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰…
 31 183 5 …伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主…
 31 186 4 …曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其…
 33 195 2 …不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失…
 43 245 2 …六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不…
 63 351 8 …；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足…
 69 415 10 …也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。
 71 490 8 …澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲悽，
 71 491 5 …積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二火前後。太虛深玄，氣…
 71 491 10 …，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草偃，柔葉呈…
 71 492 7 …終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，
 74 537 4 …矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所…
 5 43 8 …節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳…
 28 174 2 …何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，
 45 251 2 …氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營…
 54 281 7 …曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼…
 54 281 8 …熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，
 68 389 3 …言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 21 140 5 …下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，躄前卒大，取之下俞，少陽獨…

8	58	3	…何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，
9	60	9	…謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九…
28	174	9	…氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，春夏為從，治主病…
49	272	3	…者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺…
47	262	3	…名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，
19	120	10	…曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈…
26	166	11	…後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不能…
67	370	9	…數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰…
76	551	2	…散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木…
71	472	5	…火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒…
18	110	1	…稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃…
34	199	1	…虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：
40	227	1	…熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三…
32	193	1	。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而…
32	193	4	。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而…
34	198	15	？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不…
28	175	7	…者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。
35	204	6	…常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。
48	268	5	，五藏菀熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。
63	344	6	…皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於…
68	386	7	…帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵…
74	536	6	，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰…
49	272	11	，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰…
66	366	2	；寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金…
36	209	7	…陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，食而支滿腹…
10	76	6	…四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與…
20	134	5	…者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後…
28	177	9	，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用…
48	267	11	，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如頰…
49	269	8	…奪而厥，則為瘖俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂…
61	326	6	，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，
27	171	4	？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相…
8	58	3	，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，
34	198	12	…凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，
34	199	12	…客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘…
29	179	4	：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：
66	366	3	。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽…
66	367	1	。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰…
49	270	2	…所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣…
49	271	8	。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故…
49	271	13	…陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛…
27	170	1	…中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，
27	171	4	…寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故曰方…
33	195	10	…曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥視，唾出若涕，惡…
58	292	5	…也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪…
35	204	8	…曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之…
26	166	11	…於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不…
34	198	14	…肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，
48	268	7	…手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生…

66 369 8 …陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！
81 573 8 ，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行…
39 221 2 …矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏…
36 208 4 …滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒…
71 501 10 ？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：
74 525 6 ？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則…
48 268 4 …益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀…
49 270 12 …胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸…
61 327 6 …俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行…
2 14 2 …陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，
56 290 11 ，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其入於…
81 573 7 …出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。
13 84 1 …上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，
49 269 1 ，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足…
70 450 5 …不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，
71 502 2 …調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？
6 50 3 …之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，少陽為…
6 51 4 …之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為…
71 500 3 …盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而…
74 506 4 …之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬物化…
74 523 10 …半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三…
29 180 13 …也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上…
74 531 3 …病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所謂感…
27 172 10 ，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺…
5 31 2 黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生…
19 118 3 …對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣…
19 119 1 …伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣…
19 119 8 …伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣…
19 120 3 …伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣…
66 361 6 。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生…
48 267 10 …如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，
74 525 9 …之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復…
34 197 14 …曰：人身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯…
44 247 3 …之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求…
27 173 9 …正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則…
30 181 10 …故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，
34 199 7 ，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，
42 238 3 …長也，至其變化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：
29 181 3 …之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行…
48 268 1 ，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈至…
49 270 7 …謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰…
49 270 4 …謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。
19 119 8 …如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成…
58 292 11 …十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰…
13 83 7 …伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使儻貸…
35 200 3 …何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄…
35 203 6 。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先…
62 340 8 …奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫…
35 203 1 …也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得…

65 356 11 。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，
 70 446 3 ，下者其氣天。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病…
 56 291 2 …何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪…
 17 108 2 。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀…
 34 198 12 。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不…
 26 167 13 …而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以…
 25 162 1 …立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾…
 48 267 6 …脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，
 46 259 3 …死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得其…
 5 44 6 …；何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則…
 21 140 8 …陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於…
 30 182 5 …？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高…
 34 198 2 …者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從…
 35 204 2 …逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛…
 35 204 12 …陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅…
 43 246 1 …多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，
 49 270 7 …明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振…
 49 270 9 …不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，
 49 271 3 …閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖…
 49 272 10 。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則…
 70 443 6 …，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而…
 81 574 8 …，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，
 67 372 9 …精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？
 21 141 5 …陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：
 34 198 12 …一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍…
 21 140 7 …，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽…
 1 2 4 …百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入…
 22 145 9 …，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至…
 26 167 10 …：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以…
 26 167 10 …者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以…
 26 167 10 …也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內…
 26 167 10 …也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其…
 60 318 2 …問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風…
 71 490 3 …擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生…
 1 7 4 …外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，
 29 181 3 …明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各…
 35 203 9 …後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱…
 5 44 8 …明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則…
 35 204 8 …昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調…
 35 204 11 …晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四末始…
 45 251 5 …虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則…
 49 270 12 …，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所…
 70 443 7 …，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而…
 43 245 7 …也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，
 44 247 4 …：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺…
 66 365 4 …，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而…
 69 415 6 …災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有…
 24 155 10 …也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎…

12	80	4	…東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食…
48	267	7	…至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是…
74	506	3	？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣…
67	372	4	…言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天…
71	477	1	…寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯…
71	475	9	。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：
66	362	1	…方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為…
48	268	7	…可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令…
31	183	6	…諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩…
56	290	12	…起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經…
56	290	12	…絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨…
81	572	9	…色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。
21	141	2	…陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白…
10	73	6	…氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五…
49	268	11	…痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，
42	238	3	…為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常…
61	326	6	…主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，
64	354	5	，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從…
81	573	1	…宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水…
29	180	12	…主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各…
70	445	2	…降其人天。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣…
34	198	1	…煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者…
68	397	10	…卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何…
29	179	7	…狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故…
29	179	8	，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故…
44	249	1	…機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗…
69	415	8	…政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐…
74	537	5	，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之…
26	166	1	…冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。
4	25	5	。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹…
7	53	1	…之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽…
33	194	12	…邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。
33	194	12	…汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留…
17	107	8	。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散…
55	285	11	，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去…
75	547	8	…陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中…
17	107	8	…陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁…
4	25	6	…也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹…
4	25	6	…也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹…
4	25	7	…也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。
69	414	2	…踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應…
4	24	8	…至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之…
19	123	3	…為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可…
4	24	8	…至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之…
66	363	3	…路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有…
35	200	7	…陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽…
68	389	5	…伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治…
74	529	6	…要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣…
74	529	6	…之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣…

74	529	7	…之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：
74	541	2	。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君…
74	541	3	…也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒…
34	198	5	…陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水…
9	69	1	…膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入…
25	160	4	…二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能…
46	256	4	…盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不…
4	26	2	，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之…
4	26	3	，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通於心，
4	27	1	…熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中…
4	27	4	…為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西…
4	28	2	…白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北…
4	28	5	…為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故…
9	67	6	…曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽…
9	67	7	…氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中…
9	68	1	…者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中…
9	68	2	。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血…
9	69	2	，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其…
35	202	3	…氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不…
9	61	1	。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。
4	24	7	…至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之…
69	414	3	…長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天…
5	42	5	…女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽…
66	363	2	…下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木…
70	448	11	…伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地…
71	470	12	…甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥…
68	388	5	…者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：
17	107	4	…候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足…
20	131	1	，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，
20	131	1	，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之…
5	34	2	。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝…
5	43	1	…也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右…
5	42	6	…路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：
81	574	6	…於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹…
17	106	5	！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久…
17	106	5	…脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久…
17	106	6	…脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新…
79	563	2	…至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸…
20	130	9	…前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，
20	130	9	，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，
79	563	3	，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所…
5	42	5	…下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火…
66	363	2	…矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火…
70	435	3	…正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於…
17	108	7	…而下之，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛…
26	165	7	：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪…
33	197	10	…足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今…

28 178 5 …絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣…
 70 438 6 …齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝…
 44 247 6 …熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕…
 58 292 11 …紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其…
 68 388 3 …，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：
 54 283 6 …也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制…
 71 470 8 …痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其…
 71 473 2 …連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其…
 7 52 6 …死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰…
 7 53 2 …陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰…
 68 395 1 …五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五…
 19 128 6 …冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈大，脫血而…
 22 142 6 …之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚…
 49 269 1 …未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍…
 74 529 10 …氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食…
 6 50 4 …陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：
 6 51 6 …陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽鍾…
 15 90 5 …奪，《奇恆》事也，《揆度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為…
 33 197 8 …甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，
 54 282 4 …鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合…
 27 172 4 …。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時…
 28 178 6 …聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留…
 33 197 2 …也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正…
 40 225 4 …之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之…
 47 260 7 …之原在臍下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之…
 70 455 6 …養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；
 74 534 1 …知逆順，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以…
 76 552 9 …夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷…
 78 559 1 …石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄…
 81 574 1 …？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則…
 17 100 2 …，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。
 3 15 1 …，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順…
 20 134 7 …則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必…
 54 282 2 …也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為…
 18 110 6 …真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微爽弱曰平，弱多胃…
 18 109 4 …，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故…
 66 368 13 …道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；
 76 551 9 …受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯…
 74 531 4 …病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之…
 17 106 8 …不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以…
 28 175 1 …伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步惛然。脈虛者，
 44 249 1 …筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌…
 70 445 7 …伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽…
 71 469 11 …，民氣亦從之。問穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春…
 76 552 8 …。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血…
 45 250 11 …之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋…
 1 6 6 …度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女…
 4 25 7 …；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸…
 35 201 2 …皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，

35 201 4 , 腸胃之外; 此榮氣之所舍也。此令人汗空疎, 腠理開, 因得...
 45 251 7 ...竭, 精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房, 氣...
 47 261 8 ...氣, 津液在脾, 故令人口甘也。此肥美之所發也, 此人必數...
 51 275 5 。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。此之謂反也。
 69 402 5 ...對曰: 昭乎哉問也! 是明道也。此上帝所貴, 先師傳之, 臣雖...
 68 396 5 ...下百刻。所謂六四, 天之數也。次戊辰歲, 初之氣, 復始於一...
 24 156 4 ...以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣, 刺太陽出血...
 27 172 10 , 引之則止, 逆而刺之, 溫血也。刺出其血, 其病立已。帝曰:
 36 211 3 ...者必已。舌下兩脈者, 廉泉也。刺瘡者, 必先問其病之所先...
 51 275 1 ...筋者, 鍼至筋而去, 不及骨也。刺筋無傷肉者, 至肉而去, 不...
 51 275 2 ...傷肉者, 至肉而去, 不及筋也。刺肉無傷脈者, 至脈而去, 不...
 51 275 2 ...傷脈者, 至脈而去, 不及肉也。刺脈無傷皮者, 至皮而去, 不...
 51 275 4 ...在皮中, 鍼入皮中, 無傷肉也。刺肉無傷筋者, 過肉中筋也。
 51 275 5 。刺肉無傷筋者, 過肉中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。
 54 282 6 ...同形者, 鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛者, 留鍼陰氣隆...
 54 282 6 ...者, 留鍼陰氣隆至, 乃去鍼也。刺虛須其實者, 陽氣隆至, 鍼...
 17 107 4 ...者, 少腹腰股膝脛足中事也。粗大者, 陰不足陽有餘, 為熱...
 61 330 13 ...行五者, 以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞, 此八...
 74 525 8 ? 岐伯曰: 居非其位, 不相得也。大復其勝則主勝之, 故反病...
 74 529 5 , 治有輕重, 適其至所為故也。《大要》曰: 君一臣二, 奇之制...
 74 530 2 ...服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數少, 小則數多。多則九...
 17 100 4 。水泉不止者, 是膀胱不藏也。得守者生, 失守者死。夫五藏...
 69 416 8 ...謂臨視, 省下之過與其德也。德者福之, 過者伐之。是以象...
 5 44 5 ...也, 而人右耳目不如左明也。地不滿東南, 故東南方陽也,
 5 43 1 , 陽之守也; 陽在外, 陰之使也。帝曰: 法陰陽奈何? 岐伯曰:
 5 43 5 ...陰陽更勝之變, 病之形能也。帝曰: 調此二者奈何? 岐伯曰:
 5 44 6 ...也, 而人左手足不如右強也。帝曰: 何以然? 岐伯曰: 東方...
 9 63 3 , 神藏五, 合為九藏以應之也。帝曰: 余已聞六六九九之會...
 9 63 6 ...曰: 此上帝所秘, 先師傳之也。帝曰: 請遂聞之。岐伯曰: 五...
 9 64 6 ...有所勝, 盛虛之變, 此其常也。帝曰: 平氣何如? 岐伯曰: 無...
 9 64 7 : 平氣何如? 岐伯曰: 無過者也。帝曰: 太過不及奈何? 岐伯曰:
 9 64 8 ...不及奈何? 岐伯曰: 在經有也。帝曰: 何謂所勝? 岐伯曰: 春...
 9 66 1 ...不分, 邪僻內生, 工不能禁也。帝曰: 有不襲乎? 岐伯曰: 蒼...
 9 66 5 ...非其時則微, 當其時則甚也。帝曰: 善。余聞氣合而有形,
 11 78 3 。故曰實而不滿, 滿而不實也。帝曰: 氣口何以獨為五藏主?
 13 83 5 , 大病必死, 故祝由不能已也。帝曰: 善。余欲臨病人, 觀死...
 14 86 10 ...至完, 伐取得時, 故能至堅也。帝曰: 上古聖人作湯液醪醴,
 14 87 2 ...攻其中, 鑱石鍼艾治其外也。帝曰: 形弊血盡而功不立者...
 14 87 3 ...不立者何? 岐伯曰: 神不使也。帝曰: 何謂神不使? 岐伯曰:
 14 87 7 ...衛除, 故神去之而病不愈也。帝曰: 夫病之始生也, 極微極...
 14 87 12 ...本不得, 邪氣不服。此之謂也。帝曰: 其有不從毫毛而生, 五...
 17 105 1 ...散者, 當病少血, 至今不復也。帝曰: 診得心脈而急, 此為何...
 17 105 2 ...曰: 病名心疝, 少腹當有形也。帝曰: 何以言之? 岐伯曰: 心...
 17 105 4 ...為之使, 故曰少腹當有形也。帝曰: 診得胃脈, 病形何如?
 17 106 1 ...曰: 此寒氣之腫, 八風之變也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 此...
 19 121 1 ...者土也, 孤藏以灌四傍者也。帝曰: 然則脾善惡, 可得見之...
 21 141 4 ...何象? 岐伯曰: 象三陽而浮也。帝曰: 少陽藏何象? 岐伯曰:
 21 141 5 ...陽也, 一陽藏者, 滑而不實也。帝曰: 陽明藏何象? 岐伯曰:
 22 141 12 ...之氣, 問甚之時, 死生之期也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 肝...

26 166 4 …傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞…
26 167 8 …戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。
27 172 8 …知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此…
28 174 7 …五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，
28 174 11 …寒澀也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：
28 175 2 …如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何…
28 176 1 …足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者…
29 179 6 …從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：
29 180 14 …，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而…
30 181 11 …，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯…
30 182 6 …盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐…
30 182 7 …曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎…
31 185 9 …相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：
31 185 12 …肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈…
33 194 8 …對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人…
33 195 4 …三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩…
33 195 8 …，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表…
33 196 4 …出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢然…
33 197 4 …水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者…
33 197 11 …氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
34 198 1 …少而陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有…
34 198 7 …如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，
34 198 13 …病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，
34 199 13 …者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
35 201 10 …爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早…
35 202 4 …行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風…
35 202 12 …腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相…
35 204 10 …不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何…
35 205 1 …取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘧不發，其應何如？岐…
35 205 5 …，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日…
38 214 6 …藏六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮…
38 216 8 …，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…
39 221 5 …為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯…
39 221 6 …血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，
40 223 6 …且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於…
40 223 10 …竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？
40 224 1 …以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右…
40 226 6 …之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣…
40 226 9 …；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生…
40 226 10 …？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？
40 227 3 …在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
42 238 4 …病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者…
43 241 1 …為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：
43 243 4 …也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼…
43 243 9 …應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：
43 244 1 …有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？
43 246 2 …盛，兩氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？
44 248 9 …經》曰：骨痠者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺…
44 249 4 …縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各…

45 250 6 …足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五…
 45 250 9 。其寒也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯…
 45 251 4 ，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯…
 45 251 10 ，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人…
 45 251 14 …陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀…
 46 256 5 …胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安…
 46 256 7 …寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？
 46 257 4 …病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少…
 46 257 6 …為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石…
 46 257 9 …而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？
 46 257 10 ，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：
 46 258 1 …動，不動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪…
 46 258 3 …為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗…
 47 259 7 …也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞…
 47 260 2 …出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲…
 47 260 4 …為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體脾股胕皆腫，
 47 260 8 …動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而…
 47 262 1 …為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。
 47 263 3 ，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐…
 47 263 9 …氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切…
 54 283 9 …肱獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四…
 56 291 4 …者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 57 291 8 …曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：
 57 291 9 ，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？
 58 292 5 …所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世…
 58 301 3 …百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼…
 61 326 7 …本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？
 61 326 12 …附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯…
 61 327 4 …曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何…
 61 328 1 …者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐…
 61 330 4 …居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：
 61 330 11 …取井榮，春不取。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九…
 61 332 3 …五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何…
 62 334 6 …不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九…
 66 364 1 …運行，各終晷日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區…
 66 367 6 …相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？
 67 370 11 …陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：
 67 371 4 …所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物…
 67 371 10 …謂面北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰…
 67 372 1 ？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上…
 67 372 3 …左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者…
 67 372 9 …葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：
 67 373 1 …；地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉…
 67 373 8 …地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨…
 67 386 4 …反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
 68 387 4 …也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛…
 68 388 5 …及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如…
 68 391 7 …運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲…
 68 391 7 …位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；

68 392 3 …如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：
68 392 9 …其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐…
68 393 4 …初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天…
68 397 7 …氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初…
68 397 9 …何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初…
68 397 10 …曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：
68 398 1 …曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：
68 399 1 …者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，
68 399 4 ？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出…
68 401 1 …。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生化乎？岐…
68 401 2 …哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
69 403 1 …知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣…
69 403 4 …後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？
69 414 9 …德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方…
69 415 7 …有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及…
69 415 11 …。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各…
69 416 1 …奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？
69 418 9 …相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大…
70 446 1 …天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：
70 446 7 …伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少…
70 451 2 …，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於…
70 452 2 …制之也，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒…
70 456 7 …養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 475 9 …足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，
71 475 10 ？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？
71 476 1 …：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，
71 476 3 …有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：
71 476 6 …六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰…
71 476 10 …化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：
71 476 18 …此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太…
71 476 19 …同天符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太…
71 477 3 …畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司…
71 489 1 …伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：
71 489 2 …常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太…
71 489 5 …，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：
71 493 1 …氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄…
71 493 5 …其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位…
71 493 7 …伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯…
71 493 8 …不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯…
71 494 1 …不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何…
71 494 3 …當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高…
71 499 11 …太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：
71 500 1 ？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：
71 500 11 …紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒…
71 501 9 ？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯…
71 502 4 …也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大…
74 503 4 …！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥…
74 503 6 …曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
74 504 1 …寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司…

74 504 3 …伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主…
74 504 4 …主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：
74 506 1 …，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余…
74 506 6 …候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：
74 506 8 …何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：
74 506 9 …氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯…
74 507 2 …多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：
74 507 4 …曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上…
74 515 1 …，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
74 525 1 …天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？
74 525 2 …伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
74 525 7 …已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：
74 525 9 …之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫…
74 525 11 …問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？
74 526 2 …伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：
74 526 3 …主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：
74 528 11 …之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何…
74 529 1 …？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：
74 529 2 …何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩…
74 530 5 …，所謂寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之…
74 531 6 …危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：
74 533 1 …從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少…
74 533 4 …之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何…
74 535 3 …和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，
74 535 10 …終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又…
74 536 1 …數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：
74 536 8 …化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩…
74 536 9 …曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣…
74 537 2 …則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，
74 538 4 …察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：
74 540 4 …利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈…
74 541 1 …無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君…
74 541 9 …者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱…
74 543 1 …而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐…
74 544 1 …寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱…
74 544 3 …？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐…
74 544 6 …之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？
74 545 2 …之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所…
74 545 3 …伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐…
76 551 6 …所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長…
78 558 6 …時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言…
81 572 7 …：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。
68 395 7 …十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七…
18 111 2 …真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰…
4 23 3 …秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸…
70 443 6 …之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降於…
46 259 3 …切求之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之…
71 500 6 …氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同和，隨運歸…
63 347 9 …，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，

21 141 6 …大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 11 78 8 …，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀…
 43 241 9 …以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩…
 43 246 5 …則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則…
 61 332 2 …五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左…
 71 499 3 …所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報…
 77 554 9 …，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，
 77 556 3 …，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，
 77 557 1 …日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事…
 71 465 3 …同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽…
 10 70 3 …合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主…
 46 256 8 …何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得…
 5 34 3 …也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則…
 18 114 4 …冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而脫血脈實，
 2 14 6 …，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成…
 4 24 3 …，冬不病痺厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精…
 9 62 4 …復而終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於…
 13 83 10 …以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，
 17 99 6 …色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白…
 28 174 6 …治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故…
 34 199 9 …：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，此…
 34 199 11 …微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣…
 34 199 12 …臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者…
 35 204 1 …之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣並於陰，
 35 204 8 …其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽…
 40 227 2 …，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，
 45 251 9 …，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，
 46 257 8 …在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除…
 53 281 2 …有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出…
 62 334 10 …之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝藏血，
 63 344 8 …經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注…
 66 361 6 …稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，
 67 370 8 …：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽…
 67 370 10 …陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可…
 67 371 3 …，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可…
 74 534 3 …氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，
 74 535 2 …已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而…
 74 536 7 …司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，
 74 544 4 …：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故酸…
 76 551 6 …比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則…
 76 552 6 …氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二火不勝三水，是以脈亂…
 76 552 10 …狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不…
 81 572 8 …治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者…
 81 573 3 …之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，
 81 573 8 …水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄…
 81 573 10 …悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所…
 81 574 6 …并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眵盲。
 61 327 9 …相輪，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，此腎…
 81 573 2 …水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水…

24	155	9	…在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一…
24	155	9	…之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右…
24	155	10	…角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五…
74	524	4	…謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如…
81	572	6	，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從…
33	197	8	…不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾…
10	70	4	…合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主…
17	104	1	，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，色不青，當病…
17	106	7	…脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當…
32	189	1	。諸汗者，至其所勝曰汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病…
44	246	12	…痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，
28	178	4	…逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂…
69	418	6	…過也。用之升降，不能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其…
70	450	5	…全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，
81	572	7	。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心…
53	280	4	？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多而氣少，此謂反也。穀…
53	280	4	…也。穀入多而氣少，此謂反也。穀不入而氣多，此謂反也。脈…
53	280	8	…者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及…
3	18	6	…毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良…
4	24	3	，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑…
4	24	9	…至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，
4	25	5	…陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；
5	32	4	…脈。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣…
5	42	6	…兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽…
5	44	9	，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，
5	46	5	…五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；
8	59	3	。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則…
9	69	3	…土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛…
10	71	3	…痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，
10	73	1	…於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而…
12	80	3	，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生…
12	82	3	…導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所…
13	82	11	，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不…
17	107	6	…徐去疾，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈…
19	125	1	…矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及…
19	127	3	…其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病…
20	131	2	，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候…
21	138	7	…行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨…
21	138	8	…皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而…
26	166	3	…傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：
26	167	13	，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，
26	168	1	…吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮…
27	172	2	。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉…
35	202	8	…中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項…
35	204	7	，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因…
43	241	5	…久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍…
44	247	7	…內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為…
63	344	14	…巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈際處，
66	365	4	…五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨…

67 373 4 , 寒暑六入, 故令虛而生化也。故燥勝則地乾, 暑勝則地熱,
 68 387 8 …所謂氣之標, 蓋南面而待也。故曰: 因天之序, 盛衰之時,
 68 392 1 , 奈何? 岐伯曰: 天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲…
 68 397 5 …下之位, 氣交之中, 人之居也。故曰: 天樞之上, 天氣主之;
 68 398 9 , 變化之相薄, 成敗之所由也。故氣有往復, 用有遲速, 四者…
 69 403 3 。通於人氣之變化者, 人事也。故太過者先天, 不及者後天,
 69 417 5 …何如? 岐伯曰: 亦各從其化也。故時至有盛衰, 凌犯有逆順,
 70 443 2 …昏氣交, 大雨時降。邪傷腎也。故曰: 不恆其德, 則所勝來復;
 70 445 4 …收而溫之, 所謂同病異治也。故曰: 氣寒氣涼, 治以寒涼,
 70 448 12 …之。此天地之道, 生化之常也。故厥陰司天, 毛蟲靜, 羽蟲育,
 70 450 2 …育。諸乘所不成之運, 則甚也。故氣主有所制, 歲立有所生,
 70 450 4 …類衰盛, 各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育, 治之不全, 此…
 70 452 3 …伯曰: 寒熱燥濕, 不同其化也。故少陽在泉, 寒毒不生, 其味…
 71 499 5 …中則中, 氣外則外; 位之常也。故風勝則動, 熱勝則腫, 燥勝…
 71 500 7 …同和, 隨運歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下, 下勝…
 74 524 2 , 而言其病。半, 所謂天樞也。故上勝而下俱病者, 以地名…
 74 529 7 …之制也; 君二臣六, 偶之制也。故曰: 近者奇之, 遠者偶之,
 74 533 3 , 陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本, 從標本…
 74 533 11 …得者。逆, 正順也。若順, 逆也。故曰: 知標與本, 用之不渝,
 77 557 2 …者, 皆受術不通, 人事不明也。故曰: 聖人之治病也, 必知天…
 81 573 4 , 神志俱悲, 是以目之水生也。故諺言曰: 心悲名曰志悲。志…
 26 166 7 , 而調之於身, 觀其立有驗也。觀其冥冥者, 言形氣榮衛之…
 66 364 1 …主時也。帝曰: 請問其所謂也。鬼臾區曰: 臣積考《太始天元…
 39 219 10 …而血氣亂, 故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間, 膜原之…
 39 219 13 …按之不能及, 故按之無益也。寒氣客於衝脈, 衝脈起於關…
 39 220 12 …腸胃, 厥逆上出, 故痛而嘔也。寒氣客於小腸, 小腸不得成…
 57 291 11 …之色變無常, 隨四時而行也。寒多則凝泣, 凝泣則青黑, 熱…
 74 535 6 : 夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用, 其在四…
 74 541 3 …也; 君一臣三佐九, 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之, 微者逆…
 46 259 2 …者, 使奇病不得以四時死也。恆者, 得以四時死也。所謂揆…
 61 327 10 …街也。三陰之所交結於腳也。踝上各一行行六者, 此腎脈…
 8 60 4 …道, 非齋戒擇吉日, 不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆, 而藏靈…
 19 122 7 …之, 此所以占死生之早暮也。黃帝曰: 五藏相通, 移皆有次,
 19 126 13 。諸真藏脈見者, 皆死不治也。黃帝曰: 見真藏曰死, 何也?
 28 178 7 …留著也。蹠跛, 寒風濕之病也。黃帝曰: 黃疸暴痛, 癰疾厥狂,
 71 501 7 …曰: 時必順之, 犯者治以勝也。黃帝問曰: 婦人重身, 毒之何…
 71 491 12 …高山, 虎嘯岩岫, 怫之先兆也。火鬱之發, 太虛腫翳, 大明不…
 75 548 6 …而已。帝曰: 三陽者, 至陽也。積并則為驚, 病起疾風, 至如…
 32 194 3 …在臍也。項上三椎, 陷者中也。頰下逆顙為大瘕, 下牙車為…
 60 322 1 …喉者治其漸, 漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而膝…
 14 87 9 …鍼石不能治, 良藥不能及也。今良工皆得其法, 守其數, 親…
 24 155 4 …陰為表裏, 是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦, 凡治病…
 29 180 9 …得至經, 必因於脾, 乃得稟也。今脾病不能為胃行其津液,
 33 194 11 。復熱者邪氣也, 汗者精氣也。今汗出而輒復熱者, 是邪勝…
 39 218 4 …道不惑而要數極, 所謂明也。今余問於夫子, 令言而可知,
 47 263 5 , 二不足者, 亦病氣之不足也。今外得五有餘, 內得二不足,
 46 258 9 …也。《下經》者, 言病之變化也。《金匱》者, 決死生也。《揆度…
 9 65 7 。所謂求其至者, 氣至之時也。謹候其時, 氣可與期。失時反…
 71 492 10 …乃發也, 木發無時, 水隨火也。謹候其時, 病可與期, 失時反…

54 283 3 。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。
 27 172 1 …其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。
 54 283 1 ，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變…
 74 538 1 …寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余…
 14 87 4 …神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不…
 54 282 5 …瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮…
 69 416 4 …來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是謂議…
 11 78 9 ，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。
 54 283 8 。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷者。下廉…
 41 228 3 …無見血；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如…
 49 272 10 …脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫…
 66 369 5 …陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之…
 71 495 3 …陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少…
 71 495 6 …為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰…
 71 495 9 …至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少…
 71 496 4 …為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至…
 71 497 1 …陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至…
 71 497 4 …陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰…
 71 497 7 …寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少…
 71 498 2 …固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至…
 71 498 5 …所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至…
 71 498 8 ，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縷戾，少陰所至…
 71 498 11 …陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰…
 61 327 6 …陰之所聚也，水所從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故…
 76 551 10 …者，是水道不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。
 46 258 9 …變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆…
 17 107 5 …者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥巔…
 76 551 12 …也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，
 79 561 6 、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝…
 81 573 11 …俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而…
 42 237 3 …凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱附，其氣不清，
 43 243 7 …亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中…
 34 199 10 …息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經…
 56 289 8 …白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰…
 56 289 10 …中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者…
 56 290 1 …中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，
 56 290 3 …中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，
 56 290 6 …中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，
 56 290 7 …中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經…
 18 114 3 …人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春…
 53 280 5 …也。穀不入而氣多，此謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血…
 53 280 5 …謂反也。脈盛血少，此謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身…
 53 280 8 …而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大…
 53 281 1 …肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿…
 67 373 7 …之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈…
 74 536 2 …伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬…
 54 281 7 …之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛…
 10 76 9 …目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目…
 61 327 11 …行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆…

71 491 6 …而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以…
49 269 7 …為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛…
2 9 2 …罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長…
2 9 6 …外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘧，奉收…
2 10 4 …清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏…
2 11 4 …奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生…
2 14 2 …，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾…
5 43 7 …調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居…
70 430 3 …同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於…
35 205 7 …，不能相得，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不…
36 210 3 …肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指…
36 210 5 …俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜…
38 214 7 …狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其…
10 70 5 …合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主…
29 180 13 …八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土…
37 213 1 …鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移…
76 552 12 …，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白…
11 77 9 …之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得…
6 49 3 …曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰…
13 86 1 …言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：
29 179 7 …異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；
45 252 1 …。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭…
54 284 1 …方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、
58 302 2 …。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之…
62 341 4 …已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫…
67 370 12 …之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽…
67 371 5 …，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下…
68 397 3 …，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地…
69 413 1 …帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，
71 476 10 …四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下…
71 499 8 …言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不…
71 500 2 …，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知…
74 503 6 …之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；
74 525 3 …氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主…
35 201 14 …則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十…
35 202 2 …中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於…
35 205 10 …何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以…
35 205 10 …者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者…
38 214 8 …先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至…
40 225 3 …？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育…
42 236 3 …為癘風，或為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至…
43 240 8 …寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝…
43 243 3 …聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝…
43 245 7 …：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮…
43 245 9 …，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病…
47 260 6 …伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於育，育…
47 263 1 …陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：
56 289 6 …中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃…
60 320 3 …入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，

70	428	5	…炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
70	431	2	…木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌…
71	478	2	…化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，
71	478	7	…化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，
71	479	2	…化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，
71	479	7	…化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹…
71	479	11	…化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，
71	480	4	…化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，
71	480	8	…化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，
71	481	1	…化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，
71	481	5	…化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，
71	481	10	…化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹…
71	482	1	。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，
71	482	6	，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，
71	482	10	，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，
71	483	4	，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，
71	483	8	。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼…
71	484	1	，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹…
71	484	5	，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，
71	484	10	，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，
71	484	14	，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，
71	485	4	，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，
71	485	8	，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，
71	485	13	，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹…
71	486	4	。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，
71	486	9	。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，
71	486	13	。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，
71	487	5	。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，
71	487	9	，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，
71	488	1	，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹…
71	488	5	，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，
71	488	10	。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，
15	89	3	…曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道…
46	259	1	…死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇…
81	573	6	…傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者…
9	66	2	…伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則…
53	280	6	…謂反也。脈少血多，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身…
53	281	3	…實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。
53	281	3	。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手…
61	331	1	…俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，此…
66	363	3	…兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相…
70	454	3	，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病…
74	507	1	…伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治…
74	544	6	…入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：
33	195	1	；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚…
81	574	4	…不守精，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，
76	551	10	…也。沈而石者，是腎氣內著也。怵然少氣者，是水道不行，形…
10	72	1	…枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者…
10	76	2	…肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有…

3 18 4 …為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風…
 74 530 8 ，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受…
 15 89 4 …淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈…
 18 110 9 …真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰…
 19 124 6 …熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或…
 58 292 7 …真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，
 70 451 8 …蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，
 32 189 8 …衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足…
 10 73 5 …而不得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百…
 18 115 1 …堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀…
 31 183 5 …連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱…
 54 284 9 …五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人…
 28 175 2 ，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。
 35 206 4 …腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則…
 54 283 3 。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如…
 53 281 3 。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛…
 53 281 4 ，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 25 162 2 …者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和…
 31 185 8 ，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所…
 54 282 1 。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察…
 74 533 10 ，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，
 76 551 11 …逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷…
 76 552 9 …也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂…
 31 184 3 …身熱目疼而鼻乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其…
 61 327 10 …各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上…
 10 72 6 …裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、辛，赤…
 77 555 4 …脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從…
 13 83 7 …帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色脈而通…
 46 258 8 …之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。
 61 326 11 …門不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為跗腫。跗…
 67 371 15 …謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相得…
 69 402 10 …之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，
 70 428 4 …癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則…
 32 193 3 …熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，
 49 269 8 ，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽…
 49 271 13 ，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎…
 68 387 10 …定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥…
 70 428 2 …商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角…
 70 430 3 …羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商…
 70 431 6 …角，其病留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮…
 70 433 3 …徵，其病噦咳鼽衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商…
 70 435 1 …宮，其病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮…
 33 197 9 …不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。
 47 262 6 …癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁…
 54 283 2 …已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。
 54 283 4 …墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病…
 81 574 1 ，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，
 10 70 6 …合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主…
 17 104 6 …澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤…

10 72 3 …烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，
 18 111 6 …左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而…
 69 418 4 …德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不能相多也。往來…
 74 531 4 …生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之…
 21 139 3 …陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於…
 71 473 3 …化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以…
 10 70 6 …合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變…
 10 74 1 …建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過…
 11 78 6 …以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出…
 21 138 3 …之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣…
 24 155 10 …之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。
 26 164 8 …居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月…
 56 290 8 …。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於…
 68 397 1 …氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未…
 74 530 1 …者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制…
 74 533 7 …：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，
 78 559 6 …名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之…
 81 572 9 …，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，
 81 573 5 …志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。
 26 167 1 …不形見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥…
 20 137 4 …，此決死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
 24 155 3 …太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽…
 54 283 4 …等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無…
 71 475 11 …伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲…
 17 100 3 …。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。
 71 490 9 …零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴…
 26 165 8 …以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之…
 74 525 3 …終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之…
 76 552 7 …勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。
 40 223 6 …曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣…
 2 13 6 …四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養…
 7 52 6 …，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於…
 11 78 2 …物而不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實…
 16 94 5 …必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不…
 18 115 3 …者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦…
 28 176 1 …？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：
 28 177 3 …塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂…
 34 198 11 …則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，
 46 259 1 …度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四…
 46 259 2 …時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切…
 49 269 2 …頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上…
 49 269 3 …者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上…
 49 269 4 …氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在…
 49 269 6 …從下，下虛上實，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所…
 49 269 6 …也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，
 49 270 3 …氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物…
 49 270 4 …，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡…
 49 270 8 …而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五…
 49 270 10 …陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下…

49 270 11 …則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏…
 49 271 1 …也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木…
 49 271 3 …薄，水火相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰…
 49 271 6 …并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫…
 49 271 10 …絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上…
 49 271 11 …嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，
 49 271 15 …月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在…
 49 272 1 …，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色色不能久立，久坐起…
 49 272 4 …陽內奪，故目眈眈無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，
 49 272 7 …，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故…
 49 272 8 …臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內…
 49 272 9 …色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，
 49 272 12 …，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，
 49 272 13 …振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰瘡膚脹者，曰陰亦…
 49 272 14 …而脈脹不通，故曰癰癰瘡也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽…
 51 275 3 …傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮…
 54 283 7 …病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所…
 54 283 7 …也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。
 61 330 4 …腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：
 71 502 3 ？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝…
 74 525 8 …復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何…
 78 558 8 …人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志…
 18 115 4 …得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈…
 21 140 2 …五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是…
 21 140 6 …俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈…
 47 262 7 …迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足…
 49 271 7 …太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，
 2 12 1 …明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，
 6 48 10 …之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地…
 9 61 1 …者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；
 9 61 2 …；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月…
 69 403 3 …者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。
 17 100 4 …守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精…
 28 179 1 …藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之…
 17 108 5 …外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱…
 17 108 6 …而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清…
 17 108 6 …而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛…
 54 281 8 …之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪…
 17 101 5 …伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之…
 69 418 5 …加也。勝復盛衰，不能相多也。往來小大，不能相過也。用之…
 48 267 2 …十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火薪…
 54 282 2 …也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若…
 69 403 2 …；何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地…
 69 403 2 …；本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之…
 17 104 3 …飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，當病…
 18 111 4 …真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡…
 43 245 2 …循脈上下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄…
 76 550 9 …而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以…
 47 260 1 …不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而…

11 78 5 …者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏…
 28 179 1 …痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞之所生…
 61 332 2 …空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五…
 5 44 8 …使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精並於下，
 58 302 8 ，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，亦應…
 20 130 9 ，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，
 34 199 8 …逆不得從其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。
 46 258 8 …也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。
 59 315 2 …至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，
 16 92 2 …出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉…
 18 110 4 …真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰…
 36 210 9 …其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，一…
 32 194 2 ，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆…
 33 197 2 …湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不…
 69 416 6 …化甚；大常之二，其胥即發也。小常之一，其化減；小常之二，
 54 281 9 …也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐…
 32 187 1 …逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，
 44 246 11 …毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則…
 24 155 11 。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以…
 66 365 3 …各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有…
 67 372 8 。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉…
 53 281 2 。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。
 54 282 3 …其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其…
 67 372 8 。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。
 76 552 8 …也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若…
 17 100 1 …如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪…
 70 433 4 …同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。胥於…
 26 166 5 …伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，
 3 15 4 …氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則…
 17 108 3 …氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣…
 34 199 7 …行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之…
 35 200 6 …交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽…
 19 122 6 …於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占…
 25 160 10 …者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰…
 76 551 11 。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言…
 17 100 1 …微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親…
 68 394 3 …十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二…
 26 166 2 ；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛…
 40 227 1 …也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少…
 65 356 12 ，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言…
 54 283 5 …者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必…
 3 16 1 …明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，
 3 20 4 。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澀為…
 3 19 6 …起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并…
 35 204 3 …而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與…
 55 285 9 。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深…
 74 543 7 …復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日…
 69 416 4 …離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大…
 28 177 4 …謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，

69	418	5	…多也。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從…
17	107	7	…風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；
44	248	2	…曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所…
44	248	5	…經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，
71	468	3	…涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階…
71	492	9	…冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其…
74	525	4	…盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：
74	543	10	…方士不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒…
81	574	9	…火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能…
27	169	6	…所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病…
69	418	10	…大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；
74	531	5	…邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於…
74	530	2	…之道，近而奇偶，制小其服也。遠而奇偶，制大其服也。大則…
68	387	1	…之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終…
33	197	10	。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈…
61	332	1	…廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八…
71	475	8	，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，
71	478	6	…化勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒…
71	479	6	…化勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱…
71	480	3	…化勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火…
71	480	12	…化勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所…
71	481	9	…化勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所…
71	482	5	…化寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火…
71	483	3	…化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒…
71	483	12	…化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱…
71	484	9	…化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火…
71	485	3	…化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒…
71	485	12	…化寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱…
71	486	8	…化熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正…
71	487	4	…化清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正…
71	487	13	…化風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱…
71	488	9	…化雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正…
67	373	1	：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動…
1	5	4	，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。
19	126	6	…肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃…
33	197	6	，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不…
77	555	6	…診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗…
78	559	4	，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患飲食之…
70	432	2	…正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚…
26	167	2	…髯。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠…
33	197	3	…也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有…
70	443	1	，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣…
26	167	7	…九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候…
28	178	6	…內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：
79	563	1	…陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炁…
5	31	3	…母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，
14	86	13	…上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時…
17	99	8	…則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如…
74	531	5	…邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之…

27	173	4	，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大…
33	197	3	…和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目…
33	197	7	…得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，
36	210	6	…頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出…
81	573	2	…者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精…
34	199	6	…而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，
69	415	10	…而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其…
67	371	6	…者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰…
1	3	1	…樂，起居無節。故半百而衰也。
1	4	3	…作不衰者，以其德全不危也。
1	6	9	…而全形，身年雖壽，能生子也。
4	24	5	…者，秋成風瘡。此平人脈法也。
4	25	9	…輪應也，故以應天之陰陽也。
5	44	3	，與天地終。此聖人之治身也。
6	51	7	…一周，氣裏形表而為相成也。
10	77	1	，面黑目白，面赤目青，皆死也。
12	82	5	…者，得病之情，知治之大體也。
16	95	3	…搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
16	97	1	…而終矣。此十二經之所敗也。
17	106	2	…四時之病，以其勝治之愈也。
17	108	8	…氣少者，腰脊痛而身有痺也。
18	111	7	。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
19	125	2	…變，及其傳化。傳，乘之名也。
19	129	4	…得後利，則實者活。此其候也。
21	141	7	…鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
22	146	2	…可言間甚之時，死生之期也。
22	149	5	，四時五藏，病隨五味所宜也。
23	151	4	…恐，是謂五并，虛而相并者也。
24	156	6	…氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
26	168	10	…為之原，九鍼之論不必存也。
28	179	2	…鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
30	182	9	…而不欲食，不欲食故妄走也。
32	189	6	…汗者，至其所勝日，汗大出也。
32	194	4	，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
37	214	3	…為衄蟻瞑目。故得之氣厥也。
46	259	4	…者，得其病處，以四時度之也。
49	272	15	…者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
51	275	6	…者，過筋中骨也。此之謂反也。
53	281	4	…空也。入虛者，左手閉鍼空也。
59	314	1	…骶下凡二十一節，脊椎法也。
59	316	3	…五分至橫骨寸一，腹脈法也。
59	317	1	…所發者，凡三百六十五穴也。
61	333	1	…也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
63	352	6	…絡者盡取之，此繆刺之數也。
64	356	2	，則依其藏之所變候知其死也。
65	360	4	…止，及至三四藏者，乃可刺也。
66	365	1	…物咸章。臣斯十世。此之謂也。
68	389	3	…曰：物生其應也，氣脈其應也。
68	393	2	…二十四步積盈百刻而成日也。

69	414	5	…往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
69	419	4	…變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
70	435	5	…者復微，甚者復甚，氣之常也。
70	439	1	…則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
70	440	3	…支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
70	441	6	，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
70	443	3	…其理，則所勝同化。此之謂也。
70	448	9	…則止水增，味乃鹹，行水減也。
70	451	6	…異，不足以言生化。此之謂也。
71	458	7	…政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71	461	9	…者反常，反是者病，所謂時也。
71	462	2	…政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71	465	3	，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	465	5	…政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71	468	4	…假者反之，反是者病之階也。
71	468	6	…政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71	470	15	…反之，此其道也，反是者病也。
71	470	17	…政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71	473	10	…政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71	478	3	…苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	478	8	…酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	479	3	…鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71	479	8	…辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	479	12	…甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
71	480	5	…甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	480	9	…辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71	481	2	…苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	481	6	…酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	481	11	…鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71	482	2	，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
71	482	7	，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	482	11	，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	5	，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	483	9	…寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	2	，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	6	，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	11	，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	15	，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	5	，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	9	，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	1	，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	5	，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	10	，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	1	，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	6	，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	487	10	，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	488	2	，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	6	，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71	488	11	，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。

71	488	14	…知其要，流散無窮。此之謂也。
71	500	2	…伯曰：命其位而方月可知也。
71	502	7	…紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
74	508	9	…知其要，流散無窮。此之謂也。
74	523	8	…去，歸其所宗。此治之大體也。
74	529	2	…陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74	539	9	…其調達，而致和平。此之謂也。
76	553	3	；是以名曰診輕；是謂至道也。
81	574	10	…火疾風生乃能雨，此之類也。
31	183	3	，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對…
28	177	1	…度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經…
39	218	6	…再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何…
76	552	3	…多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，
81	572	6	…出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知…
81	573	12	…者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。
76	550	9	…窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小浮似脾，
76	551	3	…居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣…
76	551	5	，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其…
1	4	5	…子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，
1	6	5	；有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈…
6	48	8	…陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，
9	60	9	…為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂…
12	80	3	，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東…
13	82	9	…石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人禽獸之…
14	86	11	…作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液…
14	87	1	。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥…
19	126	13	。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，
19	129	2	…五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，
29	179	5	，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更…
29	180	8	。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而…
29	180	11	…不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，
29	181	1	…耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其…
30	181	11	…木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣…
30	181	13	…甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋…
30	182	2	…喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經…
30	182	4	…其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，
30	182	6	…也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲…
30	182	8	…言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵…
31	185	7	；熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食…
31	186	3	…行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之…
34	197	15	…熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，
34	198	4	…熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣…
35	200	3	…生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起…
35	201	8	…作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於…
35	203	2	…常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，
35	203	4	。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大…
35	203	8	…瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷…
35	205	6	…日發，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛…
35	205	9	…必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病…

38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人…
 40 223 5 …已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有…
 40 226 9 …曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。
 40 227 1 。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以…
 43 241 2 …著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，
 43 243 5 …疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連…
 43 243 7 …已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為…
 43 245 6 ，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有…
 43 246 2 。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於…
 44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心…
 44 248 12 ，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之…
 45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為…
 45 250 4 …為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之…
 45 250 7 ，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，
 45 250 10 …內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，
 45 251 4 …寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿…
 45 251 11 …半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，
 46 256 6 。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所…
 46 256 8 。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣…
 47 259 6 …有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝…
 57 291 7 ，青黃赤白黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無…
 61 327 5 ：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰…
 61 329 1 …也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始…
 61 330 1 …間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始…
 61 330 4 ，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收…
 61 330 8 …取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，
 61 333 1 …曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 67 370 8 …陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之…
 67 372 1 …病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。
 68 387 5 ：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。
 68 388 4 …至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不…
 68 391 2 …之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制…
 68 397 8 ，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：
 68 399 2 …變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動…
 69 403 2 …久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，
 69 414 9 ，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；
 69 417 7 …吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，
 70 419 7 …平氣何如而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰…
 70 443 5 …東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，
 70 445 7 …氣，生化壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然…
 70 446 7 …病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從…
 70 451 2 …色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，
 70 452 1 …有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不…
 71 476 2 …事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有…
 71 476 8 …之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，
 71 489 1 …而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，
 71 493 5 ：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有…
 71 493 9 …常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至…
 71 494 2 …曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及…

71	494	5	…後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，
71	501	9	…殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，
74	506	7	…無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：
74	507	1	…足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，
74	525	7	…傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。
74	529	1	，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：
74	529	2	：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74	535	4	…當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰…
74	543	6	…日發，或間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，
74	544	2	…反熱，服熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。
74	544	3	…也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五…
74	545	1	。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之…
4	25	3	…知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病…
30	181	9	…鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者…
35	203	15	…須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺…
74	544	4	…者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，
67	370	12	…所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，丹天…
20	129	11	…其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天…
68	387	3	…拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝…
71	500	12	…熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝…
71	475	5	…其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，
70	420	6	…聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰…
26	168	3	…可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之…
70	456	3	？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫經絡…
68	393	7	…晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於…
74	520	1	…復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴…
69	413	1	…聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，
70	419	8	…紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備…
58	292	1	…稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道焉，因…
68	396	7	…候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日…
69	402	5	…稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，先師…
71	475	11	…始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而…
69	408	2	…及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失…
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可…
74	503	4	？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。
70	454	8	，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥…
68	401	2	…不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：
17	106	4	…之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；

1559 野 yě

Occ.: 15



71	461	2	，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕…
74	510	1	…在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少…
9	63	2	…三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏…
20	132	2	…三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏…
25	160	6	…離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有大小，日有短…
20	130	3	…而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決…

54	284	2	、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故…
9	63	2	，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合…
20	132	2	，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合…
54	285	3	。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人…
80	568	5	…不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。
12	81	4	…高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治…
74	508	11	，風淫所勝，則地氣不明，平野味，草乃早秀。民病洒洒振寒，
54	284	6	，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，
71	469	4	，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒…



12	81	4	…高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治…
71	469	4	，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒…
74	508	11	，風淫所勝，則地氣不明，平野味，草乃早秀。民病洒洒振寒，
9	63	2	，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏五，合…
20	132	2	，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏四，合…
54	285	3	。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人…
25	160	6	…離陰陽，天地合氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短…
74	510	1	…在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少…
9	63	2	…三之，合則為九。九分為九野，九野為九藏。故形藏四，神藏…
20	132	2	…三之，合則為九，九分為九野，九野為九藏。故神藏五，形藏…
80	568	5	…不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。
54	284	2	、五音、六律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故…
71	461	2	，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕…
20	130	3	…而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決…
54	284	6	，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，

1560 夜 yè

Occ.: 18



65	358	1	，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而…
65	359	6	…日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病小便閉，
4	24	8	，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；
7	56	7	…謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時…
19	122	6	…而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮…
35	201	11	…府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，
20	135	3	…細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，
21	138	4	…悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有…
20	135	6	…者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾…
22	143	8	…於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲爽，急食鹹…
22	143	4	。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，
22	145	2	。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，
35	201	6	…居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得…
22	145	7	…庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，
43	241	12	…噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引…
2	8	6	…陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，
2	9	4	…秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，
71	490	8	…霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。



65	359	6	…日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日晷。膀胱病小便閉，
22	145	7	…庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，
22	143	4	。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，
22	145	2	。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，
22	143	8	…於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹…
7	56	7	…謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時…
20	135	3	…細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，
20	135	6	…者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾…
65	358	1	，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而…
35	201	11	…府，循膈而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，
71	490	8	…霜鹵，怫乃發也，其氣五。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。
2	8	6	…陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，
2	9	4	…秀，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，
43	241	12	…噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引…
19	122	6	…而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮…
35	201	6	…居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得…
21	138	4	…悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有…
4	24	8	，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；

1561 掖 yè

Occ.: 5



52	279	4	…下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹…
74	514	4	…暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不…
59	310	3	，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，
59	306	2	…牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，
28	177	5	…太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱…



59	310	3	，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，
59	306	2	…牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肘，八間各一，
52	279	4	…下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。刺少腹…
28	177	5	…太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱…
74	514	4	…暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不…

1562 液 yè

Occ.: 34



52	278	5	…脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立…
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾…
29	180	9	。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以…
29	181	1	…相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰…
29	181	5	…氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益…
45	251	5	…經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣…
62	334	7	…不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百…
34	199	12	…水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主…
22	142	6	…食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏…
74	528	11	，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之…

34	199	13	…液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
8	59	2	…焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十…
9	67	4	，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何…
14	88	1	…毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣…
47	261	8	…於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美…
71	492	6	，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞋悶懊…
26	164	4	。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；
40	223	8	，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時…
74	521	4	…癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，
74	539	6	…液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐…
61	327	1	，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎…
74	539	5	，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以…
76	550	7	…寃。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：
14	86	11	…堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：
14	86	12	？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作…
14	86	12	…者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道…
13	84	2	。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十…
13	85	2	…已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，
15	89	7	，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊…
76	550	5	，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請…
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
23	152	2	，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
52	279	6	…中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。



8	59	2	…焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十…
14	88	1	…毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣…
52	279	6	…中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
34	199	12	…水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主…
26	164	4	。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；
29	181	1	…相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰…
74	539	5	，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以…
14	86	6	湯液醪醴論篇第十四
14	86	11	…堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：
14	86	12	？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作…
71	492	6	，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則瞋悶懊…
13	84	2	。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十…
74	528	11	，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之…
9	67	4	，以養五氣。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何…
61	327	1	，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎…
47	261	8	…於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美…
45	251	5	…經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣…
13	85	2	…已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，
15	89	7	，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊…
76	550	5	，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請…
74	539	6	…液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐…
14	86	12	…者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道…

76	550	7	…寃。當投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：
29	180	9	。今脾病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以…
62	334	7	…不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百…
22	142	6	…食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏…
52	278	5	…脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立…
40	223	8	，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時…
34	199	13	…液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
74	521	4	…癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，
29	181	5	…氣於陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益…
23	152	2	，脾為涎，腎為唾，是謂五液。
23	152	1	五藏化液：心為汗，肺為涕，肝為淚，脾…

□ 喝 yè → 482 hè

1563 業 yè

Occ.: 6

▽▼			
78	558	5	…以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請…
79	562	4	…具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太…
81	571	11	…帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、
75	548	1	？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰…
8	60	3	…哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，
69	418	10	：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無…

▼▽			
81	571	11	…帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、
79	562	4	…具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太…
8	60	3	…哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，
78	558	5	…以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請…
69	418	10	：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無…
75	548	1	？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合而病至，偏害陰…

1564 葉 yè

Occ.: 16

▽▼			
39	221	11	…氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱…
63	345	6	…指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃…
63	346	5	…指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，左取右，右取左，如食…
63	347	7	…指次指爪甲上，去端如韭葉各一疳，立聞，不已，刺中指爪…
63	351	9	…指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲…
63	352	1	…刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端…
79	566	6	…月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。
48	267	5	…如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者…
25	159	1	…者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三…
44	246	10	…肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生…
44	247	4	…不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發…

44 247 5 …熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿癰。此之謂也。悲哀…
 71 491 11 …，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫…
 48 267 4 …奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。
 48 268 7 …也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善…
 67 372 9 …。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝…



71 491 11 …，其氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫…
 25 159 1 …者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三…
 63 345 6 …指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，壯者立已，老者有頃…
 63 346 5 …指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，左取右，右取左，如食…
 63 347 7 …指次指爪甲上，去端如韭葉各一疔，立聞，不已，刺中指爪…
 44 246 10 …肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生…
 44 247 5 …熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿癰。此之謂也。悲哀…
 44 247 4 …不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發…
 79 566 6 …月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。
 39 221 11 …氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱…
 48 267 5 …如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者…
 48 268 7 …也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善…
 67 372 9 …。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝…
 63 351 9 …指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲…
 63 352 1 …刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端…
 48 267 4 …奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。

yi

1565 一 yī

Occ.: 310



59 315 2 …，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各…
 59 315 2 …寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 31 185 14 …？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛…
 6 48 7 …陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不…
 9 60 7 …：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有…
 59 316 1 …。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
 59 316 3 …，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
 59 316 3 …：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，
 17 102 3 …；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五…
 54 285 3 …。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應…
 41 230 3 …，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不…
 1 1 1 …上古天真論篇第一
 17 108 1 …骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便…
 49 270 9 …之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而…
 63 352 3 …其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能…
 42 240 1 …狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，
 81 574 6 …，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以…

54 284 1 …後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六…
34 198 12 …骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一…
58 297 3 …五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩…
59 304 1 …二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至…
59 304 1 …筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十…
59 306 3 …，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 310 4 …陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，
59 311 1 …，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
63 352 2 …手心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩…
59 306 2 …一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各…
59 306 2 …關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至…
59 312 2 …二穴：臑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項…
59 312 2 …一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶…
59 311 3 …迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手…
59 311 4 …骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六…
59 304 3 …至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各…
59 306 3 …下三寸，脇下至臑，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足…
59 308 2 …外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠…
59 312 4 …各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六…
59 310 4 …，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至…
59 308 1 …髮際傍各三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，
59 308 1 …骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，
59 308 2 …，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，
59 311 3 …廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各…
59 309 1 …寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足…
59 316 4 …陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手…
59 306 2 …下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至臑，八間各…
59 312 3 …各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞…
59 316 5 …一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡…
59 306 1 …一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳…
59 305 3 …髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，
59 309 1 …，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，
59 310 2 …一，臑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖…
59 312 2 …下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽…
60 323 5 …，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，
61 327 11 …之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。
63 347 5 …上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺左。
63 351 5 …瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪…
63 351 9 …心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如…
36 210 2 …背俞，用中鍼傍伍臑俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，
36 210 4 …刺背俞，用五臑俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，
59 303 3 …發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去…
59 312 3 …太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間…
59 310 2 …六穴：目內眥各一，目外各一，臑骨下各一，耳郭上各一，耳…
59 306 1 …前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳…
59 306 1 …，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，
59 310 2 …各一，目外各一，臑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨…
59 312 1 …發者三十二穴：臑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨…
59 315 2 …脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。

59 310 3 …各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷…
59 310 3 …骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四…
63 345 6 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左…
63 346 5 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。
63 347 8 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上…
59 316 5 …毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈…
59 308 1 ，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間…
60 323 5 ，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。
59 310 4 …骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，
63 345 9 …大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，左…
63 346 2 …足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，
63 348 7 …次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足…
63 348 9 …次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。咳…
59 312 3 …各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以…
59 306 1 ，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各…
59 310 2 …各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各…
59 314 3 ：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘…
59 310 1 …發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，顛骨下各一，耳郭…
40 223 12 …何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，
7 54 6 ，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽…
7 54 6 ，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝…
54 284 6 …竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，
16 94 5 ，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從…
31 184 1 ：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊…
71 481 1 …也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，
71 483 4 …宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛…
71 484 4 …太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。
71 484 10 …也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛…
71 485 4 …宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹…
71 487 4 …也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘…
71 487 13 …也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦…
74 543 6 ，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日發，其故何也？
33 195 3 ，矢志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身…
65 360 4 …者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺…
59 316 1 ，目下各一，下唇一，斷交一。
63 352 3 …髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺…
74 541 2 ：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣…
74 541 3 …一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱…
74 529 6 …至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶…
74 541 2 …曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐…
9 69 5 …明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，
18 109 5 …息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一…
18 109 5 …法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一…
58 300 1 ，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞…
28 178 3 …少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺…
4 29 2 …脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏…
19 125 5 ，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大…
19 125 9 ，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。
24 155 8 …拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，

58	300	1	，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺…
35	201	11	…客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日…
19	126	5	…可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏…
18	109	5	…病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少…
18	109	6	，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，
18	109	7	…脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至…
54	285	1	…之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七…
18	109	2	；平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼…
36	211	10	…陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太…
63	351	3	…上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引…
55	287	12	…絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，
19	122	6	…脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早…
35	201	11	…風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一…
63	346	8	，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，
63	348	4	…已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日…
17	102	3	…為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲…
54	283	3	…者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵…
55	285	10	…及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大…
62	340	5	…陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生…
25	163	4	…守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營…
1	6	11	…吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此…
20	134	6	…脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候…
71	491	9	，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲…
60	326	1	…陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，
63	351	4	…去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，
63	346	8	…刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十…
63	348	4	，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十…
79	564	6	。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅皆沈。三陽…
27	169	3	…子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之…
81	571	10	解精微論篇第八十一
11	77	2	五藏別論篇第十一
15	89	8	。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，
21	138	1	經脈別論篇第二十一
59	304	2	…一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，
59	314	1	…傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
9	69	3	…至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛…
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
31	183	1	熱論篇第三十一
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
51	274	5	刺齊論篇第五十一
68	394	1	…五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，
68	395	2	…歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，
68	396	2	…五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，
68	396	9	；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十…
49	271	8	…所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。
31	185	2	，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾…
16	91	8	，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣…
54	285	6	…分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各…

62 339 5 , 血逆於經, 血氣離居, 一實一虛。血并於陰, 氣并於陽, 故為…

55 287 9 …分盡熱病已止。病初發歲一發, 不治月一發, 不治月四五…

71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨…

71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。

71 471 3 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑, 其化暄曜鬱…

68 392 4 …符為執法, 歲會為行令, 太一天符為貴人。帝曰: 邪之中也…

71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會, 太一天符。其運涼熱寒。

68 392 2 。天符歲會何如? 岐伯曰: 太一天符之會也。帝曰: 其貴賤何…

58 299 2 …下廉四穴, 曲牙二穴, 天突一穴, 天府二穴, 天牖二穴, 扶突…

6 51 6 …曰一陰。陰陽踵踵, 積傳為一周, 氣裏形表而為相成也。

66 368 2 …百四十氣, 凡六十歲, 而為一周, 不及太過, 斯皆見矣。帝曰:

66 367 7 …五為制。周天氣者, 六替為一備; 終地紀者, 五歲為一周。君…

66 367 8 …為一備; 終地紀者, 五歲為一周。君火以明, 相火以位。五六…

66 368 1 …六相合而七百二十氣, 為一紀, 凡三十歲; 千四百四十氣,

13 86 2 : 治之極於一。帝曰: 何謂一? 岐伯曰: 一者因得之。帝曰:

7 53 2 。三陽在頭, 三陰在手, 所謂一也。別於陽者, 知病忌時; 別於…

68 396 10 …周, 天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同,

49 272 13 …仰者, 三月一振榮華, 萬物一俯而不仰也。所謂癰癰膚脹…

16 95 6 …百節皆縱, 目眇絕系, 絕系一日半死, 其死也色先青白, 乃…

24 155 9 …其下隅者, 肺之俞也。復下一度, 心之俞也。復下一度, 左角…

24 155 9 。復下一度, 心之俞也。復下一度, 左角肝之俞也, 右角脾之…

24 155 10 …俞也, 右角脾之俞也。復下一度, 腎之俞也。是謂五藏之俞,

35 201 12 …大會於風府, 其明日日下一節, 故其作也晏。此先客於脊…

35 201 15 …益晏也。其出於風府, 日下一節, 二十五日下至骶骨, 二十…

35 202 6 …入, 入則病作。今衛氣日下一節, 其氣之發也不當風府, 其…

68 393 8 …歲, 初之氣, 天數始於水下一刻, 終於八十七刻半; 二之氣,

21 141 5 : 少陽藏何象? 岐伯曰: 象一陽也, 一陽藏者, 滑而不實也。

64 355 7 …轉。帝曰: 善。刺五藏, 中心一日死, 其動為噫。中肝五日死,

68 389 6 , 退行一步, 相火治之; 復行一步, 土氣治之; 復行一步, 金氣…

68 389 6 ; 復行一步, 土氣治之; 復行一步, 金氣治之; 復行一步, 水氣…

68 390 1 ; 復行一步, 金氣治之; 復行一步, 水氣治之; 復行一步, 木氣…

68 390 1 ; 復行一步, 水氣治之; 復行一步, 木氣治之; 復行一步, 君火…

68 390 2 ; 復行一步, 木氣治之; 復行一步, 君火治之。相火之下, 水氣…

15 91 2 …四時之勝, 終而復始, 逆行一過, 不復可數。論要畢矣。

9 61 3 。行有分紀, 周有道理。日行一度, 月行十三度而有奇焉。故…

68 396 7 ? 岐伯曰: 悉乎哉問也! 日行一周, 天氣始於一刻; 日行再周,

68 389 5 …火之位也; 君火之右, 退行一步, 相火治之; 復行一步, 土氣…

7 56 2 …者, 腫四支。結陰者, 便血一升, 再結二升, 三結三升。陰陽…

65 356 12 , 少而多, 淺而博, 可以言一而知百也。以淺而知深, 察近…

74 534 4 , 要而博, 小而大, 可以言一而知百病之害。言標與本, 易…

65 356 11 …標本之為道也, 小而大, 言一而知百病之害, 少而多, 淺而…

58 298 3 …本二穴, 完骨二穴, 項中央一穴, 枕骨二穴, 上關二穴, 大迎…

7 54 4 …傳為心掣, 其傳為隔。二陽一陰發病, 主驚駭背痛, 善噫善…

79 564 6 …陰為雌, 一陰為獨使。二陽一陰, 陽明主病, 不勝一陰, 脈栗…

79 564 7 , 脈栗而動, 九竅皆沈。三陽一陰, 太陽脈勝, 一陰不能止, 內…

6 48 10 , 萬之大不可勝數, 然其要一也。天覆地載, 萬物方生, 未出…

54 285 3 …地一以候高下有餘。九野一節俞應之; 以候閉節。三人變。

54 285 2 …星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不…

7 54 5 , 善噫善欠, 名曰風厥。二陰一陽發病, 善脹心滿善氣。三陽…

79 565 3 , 罵詈妄行, 巔疾為狂。二陰一陽, 病出於腎, 陰氣客游於心,
7 56 5 …之隔, 三陰結謂之水, 一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之…
79 565 4 …閉塞不通, 四支別離。一陰一陽代絕, 此陰氣至心, 上下無…
37 212 7 …移寒於肺, 肺消。肺消者飲一溲二, 死不治。肺移寒於腎, 為…
9 69 4 …一藏, 取決於膽也。故人迎一盛病在少陽, 二盛病在太陽,
40 227 2 …脈也。以三陽之動也, 人迎一盛少陽, 二盛太陽, 三盛陽明,
69 418 2 ? 岐伯曰: 象見高下, 其應一也, 故人亦應之。帝曰: 善。其…
58 291 15 : 余聞氣穴三百六十五以應一歲, 未知其所, 願卒聞之。岐伯…
58 301 5 …三百六十五穴會, 亦以應一歲, 以溢奇邪, 以通榮衛, 榮衛…
58 302 8 …谷三百六十五穴會, 亦應一歲。其小痺淫溢, 循脈往來, 微…
13 86 2 …所知也。岐伯曰: 治之極於一。帝曰: 何謂一? 岐伯曰: 一者…
70 435 3 …昏驟雨則振拉摧拔。胥於一。其主毛顯狐貉, 變化不藏。故…
20 130 2 ? 岐伯曰: 天地之至數, 始於一, 終於九焉。一者天, 二者地,
68 394 5 …一十二刻半; 二之氣, 始於一十二刻六分, 終於水下百刻;
68 394 6 …於水下百刻; 三之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 四之氣,
68 395 4 …一十二刻半; 四之氣, 始於一十二刻六分, 終於水下百刻;
68 395 5 …於水下百刻; 五之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 六之氣,
68 396 4 …一十二刻半; 六之氣, 始於一十二刻六分, 終於水下百刻。
68 396 6 。次戊辰歲, 初之氣, 復始於一刻, 常如是無已, 周而復始。帝…
68 396 8 …問也! 日行一周, 天氣始於一刻; 日行再周, 天氣始於二十…
68 396 10 …刻; 日行五周, 天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌…
15 89 4 、《揆度》、《奇恆》, 道在於一。神轉不回, 回則不轉, 乃失其…
19 121 8 、《揆度》、《奇恆》, 道在於一。神轉不回, 回則不轉, 乃失其…
68 394 4 , 天數始於二十六刻, 終於一十二刻半; 二之氣, 始於一十…
68 395 4 …之氣, 始於二十六刻, 終於一十二刻半; 四之氣, 始於一十…
68 396 4 …之氣, 始於二十六刻, 終於一十二刻半; 六之氣, 始於一十…
58 299 3 , 天窗二穴, 肩解二穴, 關元一穴, 委陽二穴, 肩貞二穴, 瘡門…
6 51 6 …得相失也。搏而勿沈, 名曰一陰。陰陽韡韡, 積傳為一周, 氣…
6 50 4 …得相失也。搏而勿浮, 命曰一陽。帝曰: 願聞三陰。岐伯曰:
49 272 13 …脊痛不可以俯仰者, 三月一振榮華, 萬物一俯而不仰也。
55 287 9 …止。病初發歲一發, 不治月一發, 不治月四五發; 名曰癰病;
71 480 12 …復同, 所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五, 寒化一, 所謂正化…
71 484 9 …化勝復同, 邪氣化度也。災一宮。風化三, 寒化一, 火化七,
71 487 13 …化勝復同, 邪氣化度也。災一宮。清化九, 寒化一, 熱化七,
76 551 11 …氣之逆也。一人之氣, 病在一藏也。若言三藏俱行, 不在法…
28 178 3 …陽五, 刺手少陰經絡傍者一, 足陽明一, 上踝五寸刺三鍼。
69 416 5 , 應遠則大。芒而大倍常之一, 其化甚; 大常之二, 其胥即發…
69 416 7 …之二, 其胥即發也。小常之一, 其化減; 小常之二, 是謂臨視,
77 554 9 …所失, 不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者, 必問飲食…
78 558 10 …知陰陽逆從之理, 此治之一失矣。受師不卒, 妄作雜術, 謬…
45 251 11 …暴不知人, 或至半日遠至一日乃知人者何也? 岐伯曰: 陰…
70 451 8 …而蕃育, 氣終而象變, 其致一也。然而五味所資, 生化有薄…
19 124 2 …瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱, 當此之時, 可按可藥。
19 123 6 …傳而行之肝, 病名曰肝痺, 一名曰厥, 脇痛出食, 當是之時,
55 287 11 。病風且寒且熱, 炅汗出, 一日數過, 先刺諸分理絡脈; 汗…
79 564 5 …紀。三陰為母, 二陰為雌, 一陰為獨使。二陽一陰, 陽明主…
63 351 3 …其脈, 出其血, 間日一刺, 一刺不已, 五刺已。繆傳引上齒,
52 276 4 …日死, 其動為吞。刺中膽, 一日半死, 其動為嘔。刺跗上中…
18 109 3 ? 岐伯對曰: 人一呼脈再動, 一吸脈亦再動, 呼吸定息。脈五…

18 109 5 …調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈…
18 109 6 …，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，
4 29 1 …善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，
62 339 5 …衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，
79 562 3 …始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其…
40 223 4 …？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復…
79 564 8 …沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚…
63 348 10 …，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，
48 267 2 …已。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。
7 56 4 …結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別…
65 359 7 …，五日少腹脹腰痛筋痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不…
65 357 11 …。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉…
65 358 2 …病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日…
79 562 1 …曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三…
79 564 4 …曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，
60 323 6 …後三分，在顙際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，
60 323 6 …際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上…
60 323 7 …基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下…
52 276 2 …有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日…
12 80 2 …黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐…
21 141 5 …何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽…
34 198 12 …也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。
65 360 1 …脹腰痛筋痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞…
3 19 2 …治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中…
21 140 6 …，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心…
47 262 6 …官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如…
71 488 13 …，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。
74 508 8 …。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。
36 210 9 …。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，
65 358 5 …，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰痛脛痠，
54 285 4 …應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角…
34 198 10 …，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而…
79 565 4 …，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上…
70 445 6 …平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故…
20 134 6 …也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三…
7 57 1 …。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且…
79 563 1 …沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連…
79 563 5 …，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而…
20 130 2 …至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三…
19 122 6 …，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生…
25 160 10 …，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知…
76 551 11 …嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三…
21 140 8 …，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，
21 141 2 …，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，
54 285 6 …。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
7 54 2 …為索澤，其傳為頰疰。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳…
13 86 2 …一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：
80 568 3 …。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬…

55 285 10 …及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大…
 63 352 3 …髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺…
 66 367 7 …五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲為一周。君…
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐…
 68 389 5 …火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣…
 68 389 6 …，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣…
 68 389 6 …；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣…
 68 390 1 …；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣…
 68 390 1 …；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火…
 68 390 2 …；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣…
 76 551 11 …氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在法…
 65 360 4 …者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺…
 9 69 3 …至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛…
 74 529 6 …至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶…
 74 541 2 …曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐…
 74 541 2 …：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣…
 74 541 3 …一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱…
 41 230 3 …，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不…
 63 351 3 …其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，
 36 210 9 …。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，
 55 287 12 …絡脈；汗出且寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，
 63 351 3 …上，視其脈，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引…
 36 211 10 …陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太…
 4 29 2 …脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏…
 63 352 3 …其兩耳，鬻其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能…
 17 108 1 …骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便…
 18 109 5 …息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一…
 18 109 5 …法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一…
 9 61 3 …。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故…
 24 155 9 …其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角…
 24 155 9 …。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之…
 24 155 10 …俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，
 65 356 11 …標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而…
 65 356 12 …，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近…
 74 534 4 …，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易…
 55 287 9 …分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五…
 55 287 9 …止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；
 54 285 4 …應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；泄多血少。十分角…
 49 272 13 …仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所謂癰癰瘡膚脹…
 71 480 12 …復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化…
 71 484 9 …化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，
 71 487 13 …化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，
 77 554 9 …所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食…
 15 91 2 …四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。論要畢矣。
 20 134 6 …也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三…
 18 109 2 …：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼…
 18 109 5 …病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少…
 18 109 6 …，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，

18 109 7 …脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至…
 68 396 10 …周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，
 66 368 1 …六相合而七百二十氣，為一紀，凡三十歲；千四百四十氣，
 40 223 4 …岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復…
 59 304 2 …一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，
 54 285 3 …地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。
 35 201 12 …大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊…
 35 201 15 …益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十…
 35 202 6 …入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其…
 59 314 1 …傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
 60 326 1 …陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，
 68 393 8 …歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，
 68 394 1 …五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，
 68 394 6 …於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，
 68 395 2 …歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，
 68 395 5 …於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，
 68 396 2 …五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，
 68 396 6 …。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝…
 68 396 8 …問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十…
 68 396 9 …；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十…
 68 396 10 …刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌…
 40 223 12 …何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，
 19 123 6 …傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，
 19 124 2 …瘕，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。
 4 29 1 …善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，
 27 169 3 …子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之…
 76 551 11 …嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三…
 16 95 6 …百節皆縱，目眳絕系，絕系一日半死，其死也色先青白，乃…
 52 276 4 …日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗上中…
 3 19 2 …治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中…
 65 357 11 …。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉…
 65 358 5 …，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，
 74 543 6 …，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其故何也？
 65 359 7 …，五日少腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不…
 45 251 11 …暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰…
 31 185 2 …，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾…
 65 358 2 …病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日…
 65 360 1 …脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞…
 47 262 6 …官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如…
 55 287 11 …。病風且寒且熱，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗…
 52 276 2 …有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日…
 64 355 7 …轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，
 19 122 6 …，至脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生…
 35 201 11 …客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日…
 63 346 8 …刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十…
 63 348 4 …，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十…
 15 89 8 …。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，
 63 348 10 …，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，
 31 185 14 …？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛…

42 240 1 …狀，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，
 31 184 1 : 願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊…
 71 491 9 ，善暴僵仆。太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲…
 80 568 3 。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬…
 7 56 2 …者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽…
 33 195 3 ，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身…
 9 69 4 …一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，
 9 69 5 …明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，
 40 227 2 …脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，
 78 558 10 …知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬…
 68 394 4 ，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十…
 68 394 5 …一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
 68 395 4 …之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十…
 68 395 4 …一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
 68 396 4 …之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十…
 68 396 4 …一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。
 62 339 5 …衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，
 34 198 10 ，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而…
 34 198 12 …也，心二陽也，腎孤藏也，一水不能勝二火，故不能凍慄。
 81 574 6 ，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。是以…
 54 285 6 。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
 37 212 7 …移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為…
 16 94 5 ，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從…
 19 125 9 ，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。
 6 48 7 …陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不…
 9 60 7 : 余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有…
 58 291 15 : 余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯…
 58 301 5 …三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛…
 58 302 8 …谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微…
 68 392 2 。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何…
 68 392 4 …符為執法，歲會為行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也…
 71 462 13 乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨…
 71 468 14 己丑太一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 471 3 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱…
 54 284 1 …後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五音、六…
 63 345 6 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左…
 63 345 9 …大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，左…
 63 346 2 …足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，
 63 346 5 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。
 63 346 8 ，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五日十五瘡，
 63 347 5 …上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺左。
 63 347 8 …指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上…
 63 348 4 …已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日…
 63 348 7 …次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足…
 63 348 9 …次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。咳…
 63 351 4 …去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，
 63 351 5 …瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪…
 63 351 9 …心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如…

63	352	2	…手心主，少陰銳骨之端各一疳，立已，不已，以竹管吹其兩…
18	109	3	？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五…
18	109	5	…調之為法。人一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈…
18	109	6	，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，
48	267	2	…已。脈至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。
19	126	5	…可為期。其脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏…
61	327	11	…之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。
60	323	5	，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。
60	323	5	，左右各一行，行五，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，
62	339	5	，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為…
58	298	3	…本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎…
58	299	2	…下廉四穴，曲牙二穴，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突…
58	299	3	，天窗二穴，肩解二穴，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門…
58	300	1	，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞…
58	300	1	，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，背俞二穴，膺…
71	488	13	，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。
74	508	8	。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。
21	141	5	…何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽…
79	565	4	…閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無…
21	140	8	，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，
7	54	2	…為索澤，其傳為頰疔。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其傳…
7	54	5	，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽…
7	56	5	…之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之…
79	562	1	…曰：三陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三…
79	564	4	…曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，
21	141	5	：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。
34	198	12	…骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也，一…
7	54	6	，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝…
79	563	1	…沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連…
21	140	6	，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心…
79	565	3	，罵詈妄行，顛疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，
6	50	4	…得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：
69	418	2	？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其…
6	48	10	，萬之大不可勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出…
7	53	2	。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於…
70	451	8	…而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有薄…
35	201	11	…風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一…
19	122	6	…脾而死。此皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早…
54	285	1	…之九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七…
54	285	2	…星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不…
54	285	3	。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應…
79	564	8	…沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚…
79	563	5	，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而…
7	54	4	…傳為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善…
7	57	1	。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且…
49	270	9	…之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而…
79	564	5	…紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主…
7	56	4	…結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別…
79	565	4	，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上…

7	54	6	，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽…
21	141	2	，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，
79	562	3	…始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其…
79	564	6	…陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奕…
79	564	6	。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奕而動，九竅皆沈。三陽…
79	564	7	，脈奕而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內…
6	51	6	…得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，氣…
54	285	6	…分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各…
24	155	8	…拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，
25	160	10	，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知…
16	91	8	，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣…
19	125	5	，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大…
49	271	8	…所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。
60	323	7	…基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下…
60	323	6	…際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上…
60	323	6	…後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，
20	130	2	…至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三…
13	86	2	…一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：
54	283	3	…者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵…
54	284	6	…竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，
49	272	13	…脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。
17	102	3	；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五…
70	445	6	…平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故…
6	51	6	…曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
66	368	2	…百四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：
68	396	7	？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，
66	367	8	…為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六…
59	306	3	…下三寸，脇下至臑，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足…
20	134	6	…脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候後則病，二候…
59	308	1	…髮際傍各三，面髑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，
59	305	3	…髮際內各五，耳前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，
59	306	1	…一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳…
59	306	2	…一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各…
59	310	2	…各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨…
59	310	2	…一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖…
58	297	3	…五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩…
59	304	1	…二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至…
59	309	1	…寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足…
59	315	2	，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各…
59	316	3	，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
71	484	10	…也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛…
59	304	1	…筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十…
59	308	2	…外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠…
59	312	3	…各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞…
59	316	3	：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，
59	310	4	…陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，
59	310	4	，上天窗四寸各一，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至…
59	312	3	…太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間…
59	312	3	…各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以…

59 312 2 …二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項…
59 314 3 …：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘…
59 310 2 …各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各…
59 306 1 …，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，
59 312 1 …發者三十二穴：髑骨下各一，眉後各一，角上各一，下完骨…
62 340 5 …陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生…
59 310 1 …發者三十六穴：目內眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭…
59 315 2 …寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
69 416 5 …，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發…
69 416 7 …之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，
71 484 4 …太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。
59 310 2 …六穴：目內眥各一，目外各一，髑骨下各一，耳郭上各一，耳…
59 310 3 …各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷…
59 306 2 …關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至…
59 308 1 …，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間…
71 487 13 …也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦…
59 308 1 …骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，
25 163 4 …守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營…
59 303 3 …發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去…
59 306 1 …前角上各一，耳前角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳…
59 309 1 …，氣街動脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，
28 178 3 …少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺…
59 310 4 …骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解各一，
36 210 2 …背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血也。瘡脈小實，
36 210 4 …刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，
59 316 4 …陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手…
59 316 5 …一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡…
71 481 1 …也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，
59 304 3 …至尻尾二十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各…
59 306 3 …，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 306 1 …，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之後各…
59 312 2 …下各一，眉後各一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽…
59 315 2 …脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
59 312 2 …一，角上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶…
59 306 2 …下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各…
59 316 5 …毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈…
59 316 1 …。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交一。
59 308 2 …，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，
59 311 3 …迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手…
71 483 4 …宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛…
71 485 4 …宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹…
71 487 4 …也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘…
20 130 2 ? 岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，
59 311 1 …，肩解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59 311 4 …骨之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六…
59 312 4 …各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六…
59 310 3 …骨穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四…
59 311 3 …廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各…
28 178 3 …陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。

17	102	3	…為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲…
13	86	2	…所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者…
1	6	11	…吸精氣，獨立守神，肌肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此…
70	435	3	…昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故…
15	89	4	、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其…
19	121	8	、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其…
59	316	1	，目下各一，下唇一，斷交一。
13	86	2	：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：
1	1	1	上古天真論篇第一
11	77	2	五藏別論篇第十一
21	138	1	經脈別論篇第二十一
31	183	1	熱論篇第三十一
41	227	4	刺腰痛篇第四十一
51	274	5	刺齊論篇第五十一
61	326	4	水熱穴論篇第六十一
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
81	571	10	解精微論篇第八十一

1566 衣 yī

Occ.: 24



12	81	1	…而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故…
42	240	2	…風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡…
34	198	1	…熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中…
32	189	7	，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱…
22	144	8	…長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，
34	198	8	：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？
34	198	14	。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯…
30	182	7	？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不…
30	182	6	，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於…
30	182	3	…則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數…
49	271	5	…爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻…
49	271	5	…謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於…
22	143	6	，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，
22	144	3	…長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，
42	239	5	…下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而…
63	348	10	…息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，
14	88	4	，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，
42	240	4	。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞…
18	111	5	…絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病…
18	111	7	…不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
14	88	2	…於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣…
22	145	5	…於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，
42	240	3	…出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄…
17	100	1	，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎…



17	100	1	，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎…
34	198	8	：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能溫，然不凍慄，是為何病？

42	240	3	…出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾善渴，不能勞事。泄…
12	81	1	…而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故…
30	182	3	…則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數…
30	182	6	，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於…
49	271	5	…謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於…
49	271	5	…爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻…
34	198	1	…熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中…
42	240	4	。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞…
14	88	2	…於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是氣…
34	198	14	。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯…
63	348	10	…息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，
30	182	7	？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不…
42	239	5	…下，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而…
32	189	7	，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱…
18	111	5	…絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病…
14	88	4	，去宛陳莖，微動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，
42	240	2	…風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡…
18	111	7	…不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
22	144	8	…長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，
22	144	3	…長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，
22	145	5	…於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，
22	143	6	，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，

1567 依 yī

Occ.: 3



71	477	7	？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為…
49	271	16	，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色…
64	356	1	。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。



49	271	16	，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂色…
64	356	1	。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
71	477	7	？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為…

1568 噫 yī

Occ.: 14



43	241	11	…下鼓，暴上氣而喘，噦乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則…
74	508	13	，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體…
7	54	4	…一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發…
16	96	2	…陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆…
74	514	5	…脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噦乾；甚則色焔，渴而欲飲。病…
52	276	2	。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。
64	355	7	…五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎…
49	271	9	，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明…
49	271	10	…明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而…
20	136	4	…脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所…

74	522	7	，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，
74	520	8	…痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大…
76	551	4	…痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之…



76	551	4	…痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之…
16	96	2	…陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆…
7	54	4	…一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發…
49	271	10	…明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而…
74	514	5	…脇胃脘不安，面赤目黃，善噫噤乾；甚則色焔，渴而欲飲。病…
49	271	9	，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明…
74	508	13	，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體…
23	150	4	五氣所病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎…
43	241	11	…下鼓，暴上氣而喘，噤乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則…
74	522	7	，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，
20	136	4	…脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之所…
74	520	8	…痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣大…
52	276	2	。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。
64	355	7	…五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺…

1569 醫 yī

Occ.: 11



3	18	6	…病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣…
77	553	7	，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四…
77	555	3	，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精…
77	556	2	，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診…
75	547	2	…堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能…
18	109	4	，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為…
77	554	5	…精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，
75	547	9	…久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。
77	556	1	…邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，
77	556	8	…散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆…



18	109	4	，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病人平息以調之為…
77	556	1	…邪，皮焦筋屈，痿躄為攣。醫不能嚴，不能動神，外為柔弱，
77	556	8	…散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言死日，
75	547	9	…久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。
3	18	6	…病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故陽畜積病死，而陽氣…
77	554	5	…精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，
77	556	2	，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診…
77	553	7	，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民副。故事有五過四…
75	547	2	…堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆…
77	555	3	，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精…



- 60 319 2 …絡季脇引少腹而痛脹，刺諤諤。腰痛不可以轉搖，急引陰…
 60 318 6 …傍三寸所，厭之令病者呼諤諤，諤諤應手。從風憎風，刺眉…
 60 318 6 ，風府在上椎。大風汗出，灸諤諤，諤諤在背下俠脊傍三寸所，
 60 318 6 …上椎。大風汗出，灸諤諤，諤諤在背下俠脊傍三寸所，厭之…
 60 318 7 …寸所，厭之令病者呼諤諤，諤諤應手。從風憎風，刺眉頭。失…



- 60 318 7 …寸所，厭之令病者呼諤諤，諤諤應手。從風憎風，刺眉頭。失…
 60 318 6 …上椎。大風汗出，灸諤諤，諤諤在背下俠脊傍三寸所，厭之…
 60 318 6 ，風府在上椎。大風汗出，灸諤諤，諤諤在背下俠脊傍三寸所，
 60 318 6 …傍三寸所，厭之令病者呼諤諤，諤諤應手。從風憎風，刺眉…
 60 319 2 …絡季脇引少腹而痛脹，刺諤諤。腰痛不可以轉搖，急引陰…



- 36 210 5 …至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，
 36 210 5 。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃…
 12 80 1 異法方宜論篇第十二
 70 455 3 ，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；
 71 469 10 …氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之…
 71 469 10 ，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦…
 71 457 7 …相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宜行，勿乖其政，調之正…
 74 506 5 …萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：
 71 477 9 。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至…
 74 538 4 ？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何…
 71 478 3 ，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 ，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 3 ，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 8 ，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 ，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 ，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 9 ，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 2 ，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 6 ，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 481 11 ，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 482 2 …熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 482 7 …涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 482 11 …寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
 71 483 5 …溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 483 9 …鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 484 2 …溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 6 …熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 484 11 …涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 484 15 …寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
 71 485 5 …溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
 71 485 9 …寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。

71 486 1 …溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 486 5 …熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 486 10 …涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71 487 1 …寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71 487 5 …熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71 487 10 …寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71 488 2 …溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71 488 6 …溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71 488 11 …涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
71 461 8 ，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，
71 465 2 ，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。
71 468 3 ，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，
71 470 14 ，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反…
71 473 8 ，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反…
71 475 2 ，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反…
5 48 4 。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
71 461 3 …風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，
71 467 12 ，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發…
71 470 10 …真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。
71 464 14 …其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，
71 473 4 …真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以熅之，而調其上，甚則以…
71 474 20 ，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之…
74 506 1 …治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。
12 82 4 …聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得…
22 149 5 …戾，四時五藏，病隨五味所宜也。
76 550 5 …所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以…
74 527 14 …足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者…
54 282 4 ，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相…
54 284 3 …野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應…
70 450 4 ，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，
70 451 2 ，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根…
71 467 12 …生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣…
5 48 4 …守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
71 469 9 …光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及…
71 469 10 …有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化…
78 559 2 …厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足…
13 83 3 ，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五…
14 86 9 …曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至…
12 80 6 …疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。
12 81 2 …其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。
12 81 5 …而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸焫。故灸焫者，亦從北方來。
12 81 8 …理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。
12 82 2 ，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦…
22 148 4 …豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色…
22 148 3 …米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺…
22 149 1 …豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛…
22 148 5 ，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎…
22 148 3 ，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心…
21 141 1 …上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，

21 140 8 …氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨…
 46 257 8 …異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，
 46 257 9 …開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。

▼▼

12 80 6 …疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。
 70 455 3 …，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；
 5 48 4 …守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 12 82 2 …，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦…
 12 81 2 …其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。
 71 469 9 …光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及…
 12 81 5 …而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。
 5 48 4 …。定其血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 71 461 3 …風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，
 12 80 1 異法方宜論篇第十二
 46 257 9 …開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。
 22 148 3 …，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心…
 22 148 4 …豆犬肉李韭皆酸。肺色白，宜食苦，麥羊肉杏薤皆苦。脾色…
 22 148 3 …米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸。肺…
 22 148 5 …，麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃，宜食鹹，大豆豕肉栗藿皆鹹。腎…
 22 149 1 …豆豕肉栗藿皆鹹。腎色黑，宜食辛，黃黍雞肉桃蔥皆辛。辛…
 71 467 12 …生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣…
 71 461 8 …，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，
 71 465 2 …，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。
 71 468 3 …，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，
 71 470 14 …，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反…
 71 473 8 …，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反…
 71 475 2 …，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反…
 71 469 10 …有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化…
 12 81 8 …理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。
 71 469 10 …氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之…
 71 467 12 …，暴過不生，苛疾不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發…
 71 473 4 …真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以庚之，而調其上，甚則以…
 22 149 5 …庚，四時五藏，病隨五味所宜也。
 54 282 4 …，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相…
 70 450 4 …，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，
 70 451 2 …，有五氣五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根…
 71 478 3 …，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
 71 478 8 …，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
 71 479 3 …，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
 71 479 8 …，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 479 12 …，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 5 …，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 480 9 …，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
 71 481 2 …，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
 71 481 6 …，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
 71 481 11 …，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 482 2 …熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
 71 482 7 …涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。

71	482	11	…寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71	483	5	…溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	483	9	…鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
71	484	2	…溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	6	…熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71	484	11	…涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	484	15	…寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
71	485	5	…溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	485	9	…寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71	486	1	…溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	486	5	…熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71	486	10	…涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71	487	1	…寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
71	487	5	…熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
71	487	10	…寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
71	488	2	…溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	6	…溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71	488	11	…涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
71	470	10	…真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。
71	464	14	…其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，
71	474	20	，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之…
46	257	8	…異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，
36	210	5	…至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，
36	210	5	。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃…
71	469	10	，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦…
21	140	8	…氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨…
21	141	1	…上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，
74	527	14	…足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者…
78	559	2	…厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足…
12	82	4	…聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得…
14	86	9	…曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至…
54	284	3	…野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應…
74	506	1	…治，五味五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。
76	550	5	…所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以…
71	477	9	。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至…
74	506	5	…萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：
71	457	7	…相奪倫，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正…
13	83	3	，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五…
74	538	4	？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何…

1572 移 yí

Occ.: 38



37	213	3	…為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移…
20	137	1	…邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從…
37	214	1	…大腸，為虛癰，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食…
37	213	5	，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛癰，為沈。大腸…
37	214	2	。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，
67	374	1	…氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺…

37 212 7 …消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹…
 37 213 2 …。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痙。腎移熱於…
 37 212 6 …。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，
 37 213 1 …。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳…
 37 213 4 …熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口…
 13 83 1 …內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，
 38 216 1 …？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；
 77 556 2 …為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。
 37 212 5 …：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於…
 37 213 1 …濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於…
 13 82 7 …問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治…
 35 204 12 …曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰…
 69 402 3 …外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其…
 70 456 5 …以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖…
 27 169 4 …矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不…
 27 169 5 …，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入…
 37 213 3 …。肺移熱於腎，傳為柔痙。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可…
 37 212 5 …，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於…
 37 214 1 …，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於…
 65 356 6 …後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，
 13 83 9 …風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其…
 37 212 4 …帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰…
 35 200 6 …下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽並於陰，則陰實而陽虛，
 37 212 6 …。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲…
 37 213 2 …衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於…
 63 344 13 …則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，
 26 167 13 …。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼…
 62 336 3 …曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：
 26 165 2 …之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月…
 68 387 9 …曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂…
 19 122 7 …暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其…
 13 82 6 …移精變氣論篇第十三



26 165 2 …之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月…
 68 387 9 …曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂…
 37 212 5 …，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於…
 37 212 5 …：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於…
 37 212 6 …。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，
 37 212 6 …。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲…
 37 212 7 …消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹…
 19 122 7 …暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其…
 13 82 6 …移精變氣論篇第十三
 13 82 7 …問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治…
 13 83 1 …內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，
 67 374 1 …氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺…
 62 336 3 …曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：
 37 213 1 …濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於…
 37 213 1 …。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳…

37 213 2 …衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於…
 37 213 2 …心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於…
 37 213 3 …肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可…
 37 213 3 …為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移…
 37 213 4 …熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口…
 37 213 5 …，鬲腸不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸…
 37 214 1 …大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食…
 37 214 1 …，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於…
 37 214 2 …胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，
 26 167 13 …補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼…
 35 204 12 …曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已傷，陰…
 35 200 6 …下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，
 63 344 13 …則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，
 38 216 1 …？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；
 37 212 4 …帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰…
 65 356 6 …後相應，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，
 20 137 1 …邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從…
 27 169 5 …，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入…
 13 83 9 …風六合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其…
 27 169 4 …矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不…
 77 556 2 …為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。
 70 456 5 …以待時，謹守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖…
 69 402 3 …外分離，六經波蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其…

1573 疑 yí

Occ.: 7



75 547 9 …，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以…
 77 554 6 …在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無…
 75 547 6 …世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此…
 78 558 9 …，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此…
 74 503 6 …伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
 26 165 1 …也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空…
 13 83 5 …。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞…



75 547 9 …，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，可以…
 78 558 9 …，志意不理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此…
 74 503 6 …伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：
 75 547 6 …世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此…
 77 554 6 …在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無…
 13 83 5 …。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞…
 26 165 1 …也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空…

1574 遺 yí

Occ.: 19



38 216 4 …大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小…
 38 216 6 …膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三…

70 455 7 …天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人…
 78 559 1 …，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧…
 43 243 2 …；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚…
 52 279 3 …。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。
 41 229 2 …痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄…
 31 185 7 …。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚…
 31 185 8 …者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有…
 31 185 9 …氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯…
 23 150 6 …水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 74 506 7 …？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯…
 69 416 3 …而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是…
 41 232 4 …下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，
 31 185 12 …熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於…
 31 185 10 …，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其…
 60 321 5 …，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治督脈，治…
 31 185 7 …有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺…
 78 559 9 …脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄…



69 416 3 …而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或離或附，是…
 31 185 10 …，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其…
 60 321 5 …，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治督脈，治…
 23 150 6 …水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 43 243 2 …；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚…
 38 216 6 …膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三…
 52 279 3 …。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺掖下脇間內陷，令人咳。
 70 455 7 …天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人…
 78 559 1 …，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧…
 38 216 4 …大腸受之；大腸咳狀，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小…
 78 559 9 …脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄…
 41 229 2 …痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄…
 41 232 4 …下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，
 31 185 8 …者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有…
 31 185 9 …氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯…
 31 185 7 …。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚…
 31 185 7 …有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺…
 74 506 7 …？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯…
 31 185 12 …熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於…

1575 頤 yí

Occ.: 4



60 322 1 …衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其健。坐而…
 60 319 6 …，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，
 60 321 3 …，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此…
 32 189 3 …病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺…



60 321 3 …，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此…

32	189	3	…病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者刺…
60	319	6	，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，
60	322	1	…衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其捷。坐而…

1576 乙 yǐ

Occ.: 31



42	237	5	…癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷…
79	561	4	，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈…
18	113	4	…辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，
22	141	14	，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主…
22	143	3	…辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜…
22	143	8	…於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，
22	144	4	…在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊…
22	145	5	…食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不…
32	187	6	…乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，
40	226	3	…也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸…
22	144	4	，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾…
22	145	6	…衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持…
32	186	9	…躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥…
32	187	5	…俯仰，腹滿泄，兩頤痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。
67	370	4	。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主…
71	476	16	…亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己…
71	476	16	…巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己…
66	368	13	…之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，
68	394	3	…刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十…
71	468	16	太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	478	4	乙丑 乙未歲
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱…
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	485	10	乙酉 乙卯歲
71	468	16	少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	478	4	乙丑 乙未歲
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	485	10	乙酉 乙卯歲



22	144	4	，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾…
22	145	6	…衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持…
68	394	3	…刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十…
71	468	16	少商 太陽。熱寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	478	4	乙丑 乙未歲
32	186	9	…躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥…
66	368	13	…之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，
67	370	4	。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主…
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。

71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	485	10	乙酉 乙卯歲
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。
71	476	16	…巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己…
79	561	4	，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈…
40	226	3	…也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸…
42	237	5	…癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷…
32	187	5	…俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。
18	113	4	…辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死，
32	187	6	…乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，
71	482	3	乙亥 乙巳歲
71	474	2	乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
71	478	4	乙丑 乙未歲
71	468	16	太陽。熱寒勝復同。乙丑 乙未。其運涼熱寒。
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱…
71	476	16	…亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己…
71	485	10	乙酉 乙卯歲
22	141	14	，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主…
22	144	4	…在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊…
22	145	5	…食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不…
22	143	8	…於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，
22	143	3	…辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜…

1577 己 yǐ

Occ.: 203



24	155	7	，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度…
9	69	7	…陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能…
13	84	4	…草芰之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也…
14	87	1	…之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必…
36	210	7	…見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。
31	185	10	…其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯…
74	542	3	…使潰堅，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？
36	211	2	…血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，
70	455	2	…水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？
2	14	6	…亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，
55	285	9	…疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。
31	185	8	，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，
55	286	6	…髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；
55	287	2	，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰…
31	185	7	…者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：
55	287	5	…骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓…
55	287	7	…故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸…
55	287	8	…狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一…
44	249	6	…骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
63	348	4	…不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一…
74	535	1	：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，
43	241	6	，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不…
43	241	6	…感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不…

43 241 7 …感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不…
 43 241 8 …感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不…
 43 241 8 …感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺…
 43 243 3 …氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人…
 16 93 5 …，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘…
 16 93 6 …，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺…
 16 93 7 …，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病…
 16 93 7 …洒洒時寒。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避…
 16 94 2 …，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避…
 63 351 3 …，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒…
 68 399 3 …：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐…
 76 550 7 …刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長…
 38 216 2 …久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，
 38 216 3 …嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽…
 38 216 4 …咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而…
 38 216 4 …腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而…
 38 216 6 …失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而…
 38 216 7 …胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而…
 13 84 3 …去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末為…
 65 358 1 …塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，
 65 358 3 …重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目…
 65 358 5 …腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛…
 65 359 2 …背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹…
 65 359 4 …脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，
 65 359 6 …便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病…
 65 360 1 …腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次…
 47 260 3 …：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息…
 47 261 3 …曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：
 69 405 1 …，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑…
 36 211 1 …，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中…
 36 211 1 …，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下…
 60 326 2 …灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數…
 63 345 4 …之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，
 63 346 3 …，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取…
 63 347 5 …脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，
 63 347 8 …端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立…
 63 348 4 …刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，
 63 348 11 …刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之…
 63 350 6 …刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺…
 63 350 7 …前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於…
 63 352 2 …銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角…
 20 132 3 …，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
 25 162 4 …：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈…
 31 186 2 …知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是…
 70 444 1 …瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異…
 63 351 3 …，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其…
 5 47 3 …。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕…
 31 184 5 …，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃…
 31 185 6 …矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：

67 372 6 …遷復，雖鬼與區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天…
32 189 5 。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆…
63 345 3 …然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新…
63 347 2 …右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中…
55 287 12 …寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名…
32 193 2 …未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過…
32 193 4 …未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過…
5 47 3 ，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而…
31 185 6 …而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者…
41 229 5 。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小…
75 548 6 。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并…
13 82 8 ，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石…
13 83 1 …治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，
32 189 5 …而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所…
74 535 1 ，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得…
74 525 5 …復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，
74 525 6 ，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝…
31 185 3 …少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱…
74 520 7 ，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔…
25 162 5 ，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶…
70 429 4 ，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣…
76 550 7 …投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何…
46 258 1 …之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪…
46 258 2 …陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生…
40 223 4 …之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐…
68 398 2 …：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣…
46 257 7 …石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異…
15 90 1 。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫虛甚死。色…
47 264 2 。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
68 399 6 …非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。
79 566 6 …歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆…
27 172 11 ，溫血也。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴…
27 173 11 …之則止，逢而瀉之，其病立已。
63 348 11 …已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少…
63 348 10 …肉交者各一疔，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一…
63 347 5 ，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，
63 349 5 …者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太…
63 345 7 …端如韭葉各一疔，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，
41 234 2 ，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 349 8 ，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太…
63 345 9 ，與肉交者各一疔，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。
32 188 4 …太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴…
36 211 9 …病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井…
63 346 2 …爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺外踝下三疔，左取右，
63 349 2 …央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噎中腫，不…
63 350 3 …應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留…
63 350 5 …久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則…
63 351 1 ，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈…
63 351 5 …指次指爪甲上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手足…

63	352	2	，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其…
63	352	4	…酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而…
71	470	4	，甚則肘腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃…
2	14	7	…也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，
36	209	4	，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人…
18	112	9	，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈…
36	208	3	…少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹…
18	113	1	；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，
19	128	2	…之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四…
36	207	1	，皤皤喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令…
13	83	5	…甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀…
1	6	5	，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此…
36	208	1	…寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令…
26	167	5	…救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言…
26	167	6	…上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部…
26	167	6	…救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，
35	204	10	，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻…
27	172	3	…謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，
25	163	3	…其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近…
54	283	2	…至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深…
27	172	5	…鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可…
3	19	3	…中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，
27	173	7	，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人…
40	223	6	，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：
63	346	3	，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣…
63	346	6	，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，
63	345	7	…一疔，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日…
63	346	1	…一疔，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太…
15	90	1	…見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。
31	185	4	…少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
15	89	7	…色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一…
63	345	8	…取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒…
63	345	4	，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉…
15	89	8	…深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日…
63	348	10	…立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不…
20	136	1	…乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，
2	11	3	…志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使…
68	398	2	：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升…
9	69	5	…太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，
9	69	6	…少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四…
49	269	7	…也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為…
74	526	8	…吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少陽司天，客勝則丹胗…
31	185	5	：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；
13	85	2	…工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。
74	534	3	…工嚶嚶，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂…
63	344	13	…左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺…
68	396	6	…氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候…
55	286	4	…季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；
36	211	2	…刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，

13	85	1	，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治…
20	137	3	…者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察…
14	88	5	，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自…
35	204	12	…且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其…
18	112	8	…而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時…
43	243	4	…時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏…
43	243	4	…內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或…
43	243	6	…者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐…
19	127	9	…之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以…
41	231	1	…然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在…
62	341	3	…盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐…
74	537	3	…始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不…
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。
66	361	4	，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之…
9	62	2	…終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？
9	63	3	…為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積…
58	301	3	，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞…
36	211	1	…刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已…
21	138	7	…骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診…
28	177	5	…知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各二。
70	444	1	…脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理閉開之…
74	535	1	？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫…
2	14	5	，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。
2	14	6	…人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已…
17	103	6	…言；其奕而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；其…
28	176	10	？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰…
48	265	7	。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈…
48	267	1	…如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十…
48	265	1	…驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈小…
79	567	2	…月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不…
62	342	4	…傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，
17	106	8	…色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，
18	114	1	…水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足…



20	132	3	，形藏四，合為九藏。五藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
26	167	6	…上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部…
25	162	5	，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶…
2	14	5	，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。
74	535	1	？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫…
14	88	5	，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自…
2	14	6	…亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，
2	14	7	…也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，
26	167	6	…救其已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，
13	85	1	，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治…
26	167	5	…救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗。救其已成者，言…
62	342	4	…傷，邪氣乃下，外門不閉，已出其疾，搖大其道，如利其路，
36	211	1	，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中…
36	211	1	，不已刺舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下…

13 84 4 …草菱之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也…
25 162 4 …：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈…
68 398 2 …：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升…
74 526 8 …吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膈。少陽司天，客勝則丹胗…
74 520 7 …，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔…
68 398 2 …：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣…
74 525 5 …復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，
74 525 6 …，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝…
31 185 3 …少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥陰病衰，囊縱…
63 344 13 …左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺…
35 204 10 …，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻…
27 172 3 …謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，
36 209 4 …，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人…
76 550 7 …投毒藥刺灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何…
17 106 8 …色蒼赤，當病毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，
27 172 5 …鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可…
79 566 6 …歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆…
20 137 3 …者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察…
1 6 5 …，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此…
70 429 4 …，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣…
2 14 6 …人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已…
74 535 1 …，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得…
36 208 1 …寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令…
31 186 2 …知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不行，如是…
35 204 12 …且移也，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其…
9 69 5 …太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，
9 69 6 …少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四…
9 69 7 …陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能…
27 173 7 …，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人…
18 114 1 …水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足…
31 185 8 …，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，
49 269 7 …也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為…
65 358 1 …塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，
65 358 3 …重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。肝病頭目…
65 358 5 …腰脊少腹痛脛痠，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛…
65 359 2 …背脇筋痛小便閉，十日不已死，冬人定，夏晏食。腎病少腹…
65 359 4 …脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，
65 359 6 …便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日昃。膀胱病…
65 360 1 …腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次…
20 136 1 …乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，
9 63 3 …為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積…
9 62 2 …終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？
62 339 3 …帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。
62 341 3 …盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐…
36 211 2 …刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，
47 264 2 …。腎風而不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
71 470 4 …，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃…
3 19 3 …中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。是故暮而收拒，
13 83 5 …甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀…

43 243 4 …內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或…
 31 185 4 …少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 31 185 5 …：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；
 31 185 10 …其虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯…
 44 249 6 …骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
 2 11 3 …志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使…
 41 231 1 …然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡，在…
 31 185 7 …者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：
 74 535 1 …：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，
 43 243 4 …時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏…
 60 326 2 …灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數…
 58 301 3 …，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞…
 66 361 4 …，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之…
 74 537 3 …始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不…
 63 348 4 …不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一…
 55 287 2 …，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰…
 55 287 5 …骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓…
 55 287 7 …故，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸…
 55 287 8 …狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一…
 25 163 3 …其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近…
 54 283 2 …至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深…
 36 211 1 …刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不已…
 63 345 3 …然骨之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新…
 63 346 2 …爪上，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，
 63 348 11 …已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少…
 63 352 2 …，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬻其…
 47 261 3 …曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：
 28 177 5 …知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。
 63 346 3 …，與肉交者各一瘡，立已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取…
 63 347 5 …脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各一瘡，見血立已，
 63 347 8 …端如韭葉各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立…
 63 350 6 …刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺…
 63 350 7 …前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於…
 46 258 1 …之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪…
 43 241 6 …，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不…
 43 241 6 …感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不…
 43 241 7 …感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不…
 43 241 8 …感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不…
 43 241 8 …感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺…
 63 348 4 …刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，
 63 348 11 …刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之…
 74 534 3 …工嚙嚙，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂…
 63 348 10 …肉交者各一瘡，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一…
 70 444 1 …脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之…
 14 87 1 …之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必…
 24 155 7 …，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度…
 63 345 7 …端如韭葉各一瘡，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，
 16 93 5 …，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘…
 16 93 6 …，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺…

16	93	7	，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令人洒洒時寒。冬刺春分，病…
16	93	7	…洒洒時寒。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。
16	94	2	，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避…
63	345	9	，與肉交者各一疔，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。
46	257	7	…石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異…
21	138	7	…骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診…
40	223	6	，故時有病也。雖然其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：
47	260	3	：病脇下滿氣逆，二三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息…
69	405	1	，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑…
63	351	3	，出其血，間日一刺，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒…
36	210	7	…見，刺十指間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。
13	85	2	…工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。
63	352	2	…銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角…
43	243	3	…氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人…
67	372	6	…遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天…
32	193	4	…未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過…
38	216	2	…久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，
38	216	3	…嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳而膽…
38	216	4	…咳之狀，咳而膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而…
38	216	4	…腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而…
38	216	6	…失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而…
38	216	7	…胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而…
68	399	3	：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐…
13	84	3	…去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末為…
68	396	6	…氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候…
41	234	2	，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	345	4	…之前出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，
63	345	7	…一疔，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日…
63	346	1	…一疔，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太…
63	347	5	，刺三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，
63	348	10	…立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不…
63	349	2	…央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噎中腫，不…
63	349	5	…者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太…
63	349	8	，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太…
63	351	5	…指次指爪甲上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手足…
68	399	6	…非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。
18	112	8	…而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時…
19	127	9	…之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以…
19	128	2	…之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四…
28	176	10	？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰…
5	47	3	。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其輕…
31	185	6	…矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：
32	189	5	。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆…
32	189	5	…而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所…
18	113	1	；脈反四時及不間藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，
55	286	4	…季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；
55	286	6	…髀骨間，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；
55	287	12	…寒且熱，三日一刺，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名…
70	444	1	…瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異…

36	207	1	， 焯焯喝喝然， 熱止汗出， 難已。 刺郄中出血。 足少陽之瘡， 令…
13	83	1	…治其外， 故可移精祝由而已。 當今之世不然， 憂患緣其內，
27	172	11	， 溫血也。 刺出其血， 其病立已。 帝曰： 善。 然真邪以合， 波隴…
31	185	6	…而已； 其滿三日者， 可泄而已。 帝曰： 熱病已愈， 時有所遺者…
40	223	4	…之以雞矢醴， 一劑知， 二劑已。 帝曰： 其時有復發者何也？ 岐…
43	243	6	…者疼久， 其留皮膚間者易已。 帝曰： 其客於六府者何也？ 岐…
70	455	2	…水漬之， 和其中外， 可使畢已。 帝曰： 有毒無毒， 服有約乎？
74	542	3	…使潰堅， 可使氣和， 可使必已。 帝曰： 善。 氣調而得者何如？
75	548	6	。 雷公曰： 臣治疎愈， 說意而已。 帝曰： 三陽者， 至陽也。 積并…
63	352	4	…酒一杯， 不能飲者灌之， 立已。 凡刺之數， 先視其經脈， 切而…
17	103	6	…言； 其栗而散者， 當消環自己。 肺脈搏堅而長， 當病唾血； 其…
48	265	7	。 脾脈外鼓， 沈為腸澼， 久自己。 肝脈小緩為腸澼， 易治。 腎脈…
5	47	3	， 可刺而已； 其盛， 可待衰而已。 故因其輕而揚之， 因其重而…
13	82	8	， 惟其移精變氣， 可祝由而已。 今世治病， 毒藥治其內， 鍼石…
15	90	1	。 色夭面脫， 不治， 百日盡已。 脈短氣絕死， 病溫虛甚死。 色…
18	112	9	， 病易已； 脈逆陰陽， 病難已。 脈得四時之順， 曰病無他； 脈…
48	267	1	…如數， 使人暴驚， 三四日自己。 脈至浮合， 浮合如數， 一息十…
63	351	3	， 間日一刺， 一刺不已， 五刺已。 繆傳引上齒， 齒唇寒痛， 視其…
15	89	7	…色見淺者， 湯液主治， 十日已。 其見深者， 必齊主治， 二十一…
15	89	8	…深者， 必齊主治， 二十一日已。 其見大深者， 醪酒主治， 百日…
63	347	2	…右， 右刺左， 如行十里頃而已。 人有所墮墜， 惡血留內， 腹中…
15	90	1	…見大深者， 醪酒主治， 百日已。 色夭面脫， 不治， 百日盡已。
55	285	9	…疾痛， 為藏鍼之， 刺至骨病已。 上無傷骨肉及皮。 皮者道也。
36	211	2	…血， 又刺項已下俠脊者必已。 舌下兩脈者， 廉泉也。 刺瘡者，
36	211	9	…病， 以鑱鍼鍼絕骨出血， 立已。 身體小痛， 刺至陰。 諸陰之井…
32	188	4	…太陰陽明， 出血如大豆， 立已。 腎熱病者， 先腰痛痠痠， 苦渴…
48	265	1	…驚駭， 脈不至若瘡， 不治自己。 腎脈小急， 肝脈小急， 心脈小…
46	258	2	…陰， 長氣於陽， 故奪其食即已。 使之服以生鐵洛為飲， 夫生…
31	184	5	， 而未入於藏者， 故可汗而已。 四日太陰受之， 太陰脈布胃…
41	229	5	。 刺之血射以黑， 見赤血而已。 同陰之脈， 令人腰痛， 痛如小…
63	345	4	， 右取左， 病新發者， 取五日已。 邪客於手少陽之絡， 令人喉…
63	345	8	…取右， 右取左， 此新病數日已。 邪客於足厥陰之絡， 令人卒…
63	346	3	， 左取右， 右取左， 如食頃已。 邪客於手陽明之絡， 令人氣…
63	346	6	， 左取右， 右取左， 如食頃已。 邪客於臂掌之間， 不可得屈，
63	350	3	…應手如痛， 刺之傍三痛， 立已。 邪客於足少陽之絡， 令人留…
63	351	1	， 不已， 刺其脈入齒中， 立已。 邪客於五藏之間， 其病也， 脈…
79	567	2	…月之病， 三陽俱起， 不治自己。 陰陽交合者， 立不能坐， 坐不…
32	193	2	…未交， 曰今且得汗， 待時而已。 與厥陰脈爭見者， 死期不過…
76	550	7	…刺灸砭石湯液， 或已或不已。 願聞其解。 帝曰： 公何年之長…
63	350	5	…久留鍼， 以月死生為數， 立已。 治諸經刺之， 所過者不病， 則…
36	208	3	…少， 欲閉戶牖而處。 其病難已。 足厥陰之瘡， 令人腰痛少腹…
27	173	11	…之則止， 逢而瀉之， 其病立已。

1578 以 yǐ

Occ.: 895



74	523	9	…上下何謂也？ 岐伯曰： 身半以上， 其氣三矣， 天之分也， 天氣…
74	523	10	， 天之分也， 天氣主之。 身半以下， 其氣三矣， 地之分也， 地氣…
45	251	7	…四支也。 此人必數醉若飽以入房， 氣聚於脾中不得散， 酒…

41	231	3	…腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五…
16	95	2	，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺…
77	555	4	…治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不…
14	86	8	…及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻…
9	66	6	：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其…
65	360	2	…死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不…
35	203	7	…於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而…
74	528	3	：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補…
74	528	3	。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補…
74	528	4	。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補…
74	528	5	。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補…
74	528	5	。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸…
19	124	7	…必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，
74	524	4	…屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。
74	529	8	…者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制…
74	529	8	…偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治…
19	124	7	…傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得…
67	370	11	，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞…
56	289	4	…其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明…
20	131	5	…氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有…
27	173	1	…相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，
19	120	11	？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善…
9	63	3	…形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九…
79	562	6	，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽…
70	439	2	，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃…
17	98	2	…法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲…
71	475	6	…者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而…
71	489	5	…數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯…
29	180	12	…曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，
18	109	4	…平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病…
79	561	5	…七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、
19	120	3	…所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：
35	203	3	…處，故常在，瘧氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧…
26	165	5	。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝…
27	172	9	？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新…
38	215	1	…以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏…
18	116	6	，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而…
80	571	6	，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失…
1	3	4	…而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美…
20	134	2	…當蹀而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中…
18	115	4	…腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短…
62	341	13	…泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，
3	15	5	…則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外…
13	84	1	…也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至…
75	549	4	…曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷…
19	124	8	…入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而…
46	259	1	…也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死…
70	437	6	，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，
46	259	2	…不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求…

71	499	3	…常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令…
5	45	2	…人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天…
9	60	7	…以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十…
9	62	3	？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟…
20	131	2	…也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：
20	131	4	…地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：
20	131	6	…有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。
66	366	4	…下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有…
66	367	7	？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一…
27	173	2	，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調…
18	117	4	…鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，
18	109	8	，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎…
21	140	2	…於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛…
54	283	6	…右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人…
58	292	4	，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易…
54	285	1	…十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母…
54	285	5	…多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關…
71	461	3	，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以…
67	373	2	。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火…
76	552	9	…者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引…
46	258	2	…陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下…
26	167	13	，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。
40	223	11	…來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一…
60	320	3	…強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其…
22	141	14	，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主…
22	144	6	，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在…
5	43	3	…之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰…
19	127	3	…至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。
38	214	9	…而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。
38	215	2	。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，
9	65	2	…春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？
43	241	9	，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡…
44	249	6	，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
24	155	7	，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄…
75	549	5	…至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學…
71	464	13	…食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，
71	470	9	。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，
71	473	4	。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以乘之，而調…
71	461	5	…使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適…
71	464	13	…乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲…
71	470	9	…其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故…
71	473	3	…暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲…
4	25	8	…裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
20	135	3	…沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主…
20	135	4	。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平…
27	172	4	…不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；
27	172	7	…椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之…
70	454	5	。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而…
74	528	1	…之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，

74	543	9	，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢…
67	373	2	，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，
79	562	3	，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。
61	330	7	…入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。
12	82	3	…從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異…
26	164	2	？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
46	258	6	、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，
63	344	11	…右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛…
17	106	3	…五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：
11	78	4	，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水…
62	339	3	…已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相…
71	475	4	。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問…
61	326	5	…曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰…
61	326	8	…肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者…
9	62	2	…已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，
67	372	5	…行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五…
67	374	5	…人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生…
46	257	11	…曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯…
28	177	1	…曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，
40	226	1	。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣…
62	334	9	…有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏…
62	342	12	…脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六…
67	373	6	…固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復…
69	414	7	，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固…
74	530	7	…方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣…
75	549	1	，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷…
40	226	9	…之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身…
28	174	5	。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸…
40	223	9	，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得…
40	226	4	…痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：
47	261	6	：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，
47	262	2	…陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘴。夫…
5	44	6	…手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其…
9	65	2	，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆…
14	86	9	…者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高…
17	105	3	，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸…
20	133	5	…死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候…
28	174	14	…尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言…
33	197	4	…腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦…
38	215	4	，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而…
40	224	5	…之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下…
40	226	6	…氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於…
44	247	3	…髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，
44	248	9	…者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而…
46	257	4	…在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡…
46	257	12	…也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨…
47	259	7	：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，
74	504	3	…者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間…

74 527 14 ，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，
 21 139 6 …於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入…
 17 107 3 ，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；
 71 499 4 …十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高…
 74 503 7 。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰…
 74 503 7 ，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽…
 74 503 8 ，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明…
 74 503 8 ，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽…
 74 503 8 ，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所…
 74 503 9 ，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。
 66 367 8 …地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七…
 66 367 9 …歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，
 67 373 2 ，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，
 11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或…
 11 77 3 …聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更…
 11 77 4 …髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，
 24 155 7 …之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。
 60 326 1 ，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九…
 59 304 2 …各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各…
 43 242 1 …痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳…
 81 571 11 …公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、
 31 183 3 …之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以…
 31 183 3 …皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，
 9 60 8 。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？
 15 89 5 ，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。
 19 121 9 ，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦…
 14 88 5 …其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故…
 61 330 10 …陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：
 27 170 4 。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以…
 27 170 8 ，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，
 70 456 4 ，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其…
 13 82 10 …獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸…
 24 155 7 …已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊…
 79 562 6 …至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所…
 77 557 10 …陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
 43 242 1 …引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支…
 3 16 6 ，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若…
 3 17 1 。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不…
 9 64 4 …之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環…
 38 215 7 ，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，
 38 215 9 …痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則…
 40 225 9 …堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此…
 40 226 1 …可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫…
 41 227 7 …鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨…
 41 227 7 ，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成…
 41 227 9 …見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明…
 41 230 4 。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷…
 41 232 5 。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈…
 41 233 2 …明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺…

41 233 5 …腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊…
 41 233 6 …陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腠上，以…
 42 240 1 …風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏…
 45 252 4 …聾頰腫而熱，脇痛，筋不可以運。太陰之厥，則腹滿脹，後…
 45 254 3 …不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可…
 45 254 3 …利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽…
 45 254 7 …陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。
 45 254 7 …泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽…
 49 272 13 …腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物…
 55 287 1 …。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺…
 60 319 2 …而痛脹，刺謫謫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛…
 63 349 6 …人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩腠之上，
 74 509 8 …，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。歲少陽在…
 36 210 6 …。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈…
 67 374 3 …其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
 70 446 4 …，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 74 506 1 …五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥…
 1 8 2 …，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天…
 8 60 2 …，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃…
 10 75 2 …。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五…
 10 75 2 …，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五…
 10 75 3 …，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能…
 10 75 3 …，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤…
 10 75 3 …，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診…
 26 166 11 …於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異…
 28 174 7 …類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣…
 65 356 12 …之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，
 69 403 1 …，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？
 74 534 4 …之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，
 75 547 8 …，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫…
 75 547 9 …。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用…
 76 550 2 …。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷…
 77 557 10 …；決以明堂，審於終始，可以橫行。
 22 142 3 …，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主…
 22 142 4 …庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主…
 22 145 8 …，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪…
 71 461 3 …至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資…
 71 464 14 …以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，
 70 432 5 …，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗…
 59 309 1 …脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在…
 3 22 5 …，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如…
 17 106 9 …季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內…
 71 499 4 …，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後…
 70 456 3 …不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾…
 13 83 10 …，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫…
 58 292 4 …見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂…
 20 130 7 …地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上…
 52 279 1 …少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰…
 74 526 5 …則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則欬嚏頸…

33	196	8	，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不…
33	197	9	…不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來…
17	107	1	。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。
17	107	1	，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內…
17	107	2	。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候…
17	107	3	…以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。
5	45	1	…動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人…
76	550	3	…眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子…
71	458	3	…得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，
76	552	4	，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治…
76	550	9	。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小…
12	82	1	…從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其…
74	515	2	：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以…
74	515	3	，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕…
74	515	4	，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以…
74	516	1	…汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以…
74	516	2	…之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒…
74	516	3	，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝…
35	205	10	。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，
71	472	11	…氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃…
2	10	2	，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志…
3	22	1	…五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨…
3	22	6	…流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
27	171	1	，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不…
70	456	5	，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無…
71	477	4	：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒…
71	477	4	：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼…
71	477	4	，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫…
71	477	5	，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無…
2	10	1	。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞…
29	180	11	…道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時…
29	181	6	，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
38	214	7	…合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從…
62	341	14	…寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯…
62	342	1	…四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉…
70	456	3	…不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之…
71	490	5	，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木…
17	107	3	…外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸…
75	549	1	，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，
70	454	5	；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐…
18	116	3	…聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不…
74	527	2	，尻股膝髀膕胫足病，脊熱以酸，肘腫不能久立，溲便變。主…
70	454	4	…上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而…
74	528	1	…之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者…
74	543	10	。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其…
9	67	2	…欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入…
9	67	2	…通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上…
20	131	2	…之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候…
20	131	5	…候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐…

20 131 7 …之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，
 27 173 3 。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故…
 18 115 1 ，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，
 25 158 2 ，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君…
 29 180 10 ，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無…
 31 183 3 …七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其…
 29 181 5 …液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無…
 10 72 3 …五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；
 10 72 4 ，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；
 10 72 4 ，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯…
 10 72 5 ，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞…
 10 72 5 …以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。
 19 126 9 …死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛…
 41 227 7 …無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯…
 18 109 3 …動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病…
 19 127 9 ；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之…
 18 112 5 …實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，
 13 83 10 ，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則…
 66 368 4 …謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，
 41 229 4 …中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令…
 76 552 9 …也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。
 67 373 2 ，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故…
 70 455 1 ，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可…
 19 128 2 ；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不…
 19 128 8 ，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五…
 78 559 9 ，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能…
 54 284 1 ，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、
 81 572 3 …形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有竅…
 5 45 3 ，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通…
 1 4 6 ，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，
 4 26 2 ；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，
 4 26 3 …頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方…
 4 27 1 ；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數…
 4 27 4 ；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數…
 4 28 2 ；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其…
 4 28 5 ；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數…
 35 201 7 ，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何…
 35 201 9 …內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日…
 74 544 2 …也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何…
 76 552 7 …明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此…
 80 567 7 …從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。
 80 568 2 。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘…
 81 573 4 ，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲…
 81 573 8 …滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。
 81 573 10 ，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣…
 76 553 2 …不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 1 3 4 ，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形…
 1 3 6 …下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑…
 3 20 1 ，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓…

3	21	3	，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞…
5	44	2	，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，
10	74	1	。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足…
11	78	6	…五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，
20	134	4	…至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍…
21	138	3	…恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。
26	164	8	…絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒…
26	164	8	…以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無…
68	400	1	…降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者…
69	415	5	…變深冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有…
69	416	8	。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而…
70	443	8	…奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣…
78	559	6	…粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不…
80	568	5	…空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至…
80	569	1	…絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人…
80	570	5	，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持…
80	570	8	…度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不…
80	571	1	，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣…
80	571	2	；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有…
81	572	9	…其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，
81	572	10	…於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。
81	573	5	。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳…
81	574	7	…水不勝五火，故目皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中…
78	560	2	…於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
70	446	9	，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口瘍，寒熱…
67	373	2	：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒…
61	330	7	…氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣…
3	18	4	…汗未盡，形弱而氣燥，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之…
69	411	5	，長氣專勝，庶物以茂，燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊…
22	142	2	，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明…
22	145	3	，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在…
19	122	6	…也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五…
12	82	1	…央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，
81	572	2	…寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所…
33	194	9	：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。
81	573	2	…者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏…
76	551	5	…之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：
19	118	3	…肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，稟弱輕虛…
19	119	1	…心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故…
19	119	8	…肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，
19	120	3	…腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故…
26	166	11	…傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱…
12	82	4	…以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知…
9	60	10	…六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，
9	61	1	…度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以…
9	61	1	…制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為…
13	83	4	…藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由…
13	84	1	…之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰…
17	99	6	，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長…

26	165	7	…何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以…
26	165	7	…制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四…
26	165	8	…邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調…
67	372	7	…緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以…
67	372	8	…載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，
78	558	4	…眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循…
78	558	4	…言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆…
1	4	2	…肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，
2	13	6	…陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以…
4	25	3	…膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何…
11	78	2	…不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸…
34	198	11	…不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二…
66	367	3	。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，
78	558	8	…所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不…
68	397	9	…曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐…
74	545	3	…曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病…
5	45	2	，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九…
20	131	2	…人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃…
27	173	3	，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以…
20	131	4	…有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以…
20	131	6	…有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，
66	366	3	…也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天…
9	62	2	…氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天…
66	367	6	，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣…
47	261	2	，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何…
55	286	3	…止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍…
19	121	5	：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病…
67	370	11	…萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始…
17	106	9	。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左…
17	107	1	…外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外…
17	107	2	，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候…
17	107	1	，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，
17	107	2	…以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，
40	223	12	…骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後…
59	314	3	…尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。
11	78	5	…大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是…
29	181	1	，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液…
71	468	1	…泄之，瀆之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異…
70	454	5	；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而…
76	550	8	…年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上…
43	242	4	，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣…
68	399	6	…氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以…
68	400	1	…生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，
25	162	6	，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人…
67	373	8	。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何…
58	291	15	…曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。
69	411	5	，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民…
2	8	6	，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮…

70 436 2 , 陰氣乃隨, 生氣淳化, 萬物以榮。其化生, 其氣美, 其政散,
71 469 12 , 春氣正, 風乃來, 生布萬物以榮, 民氣條舒, 風濕相薄, 雨乃…
71 491 7 。木鬱之發, 太虛埃昏, 雲物以擾, 大風乃至, 屋發折木, 木有…
74 511 7 …淫所勝, 則太虛埃昏, 雲物以擾, 寒生春氣, 流水不冰。民病…
70 440 5 …隨, 陰治化。燥行其政, 物以司成, 收氣繁布, 化洽不終。其…
71 467 10 , 風乃至, 萬物反生, 霧霧以行。其病關閉不禁, 心痛, 陽氣…
18 109 5 …人, 醫不病, 故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動, 一…
59 306 3 …各一, 髀樞中, 傍各一, 膝以下至足小指次指各六俞。
74 538 2 …盛者瀉之, 虛者補之。余錫以方士, 而方士用之尚未能十全。
66 368 4 …願聞而藏之, 上以治民, 下以治身, 使百姓昭著, 上下和親,
18 116 9 , 如雞踐地, 曰脾平, 長夏以胃氣為本。病脾脈來, 實而盈…
18 116 1 …珠, 如循琅玕, 曰心平, 夏以胃氣為本。病心脈來, 喘喘連…
63 346 7 , 不可得屈, 刺其踝後, 先以指按之痛, 乃刺之, 以月死生…
22 144 1 , 平旦靜。心欲呿, 急食鹹以呿之, 用鹹補之, 甘瀉之。病在…
71 473 4 , 食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以呿之, 而調其上, 甚則以苦發…
71 464 14 …間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛, 汗之清之散之, 安其…
26 165 8 …正者, 所以候八風之虛邪以時至者也。四時者, 所以分春…
71 461 5 。食歲穀以全其真, 避虛邪以安其正。適氣同異, 多少制之;
27 172 11 …病立已。帝曰: 善。然真邪以合, 波隴不起, 候之奈何? 岐伯…
74 528 3 ? 岐伯曰: 木位之主, 其瀉以酸, 其補以辛。火位之主, 其瀉…
74 528 3 , 其補以辛。火位之主, 其瀉以甘, 其補以鹹。土位之主, 其瀉…
74 528 4 , 其補以鹹。土位之主, 其瀉以苦, 其補以甘。金位之主, 其瀉…
74 528 5 , 其補以甘。金位之主, 其瀉以辛, 其補以酸。水位之主, 其瀉…
74 528 5 , 其補以酸。水位之主, 其瀉以鹹, 其補以苦。厥陰之客, 以辛…
22 142 6 , 其曰壬癸, 腎苦燥, 急食辛以潤之。開腠理, 致津液, 通氣也。
22 143 4 , 夜半靜。肝欲散, 急食辛以散之, 用辛補之, 酸瀉之。病在…
69 417 1 …星北越; 運氣相得, 則各行以道。故歲運太過, 畏星失色而…
62 341 14 : 陰與陽并, 血氣以并, 病形以成, 刺之奈何? 岐伯曰: 刺此者…
62 342 1 …下。帝曰: 血氣以并, 病形以成, 陰陽相傾, 補瀉奈何? 岐伯…
22 141 9 黃帝問曰: 合人形以法四時五行而治, 何如而從?
5 48 1 , 瀉之於內; 其有邪者, 漬形以為汗; 其在皮者, 汗而發之; 其…
61 330 10 …去, 故取井以下陰逆, 取榮以實陽氣。故曰: 冬取井榮, 春不…
19 119 9 …以收成也, 故其氣來, 輕虛以浮, 來急去散, 故曰浮, 反此者…
3 22 5 …謹和五味, 骨正筋柔, 氣血以流, 湊理以密, 如是則骨氣以…
62 339 4 …知其何以生。岐伯曰: 氣血以并, 陰陽相傾, 氣亂於衛, 血逆…
78 558 6 …曰: 子年少智未及邪? 將言以雜合耶? 夫經脈十二, 絡脈三…
76 550 6 , 湯液滋味。具言其狀, 悉言以對, 請問不知。雷公曰: 肝虛腎…
14 88 1 …有不從毫毛而生, 五藏陽以竭也, 津液充郭, 其魄獨居, 精…
70 455 1 …積者求其藏, 虛則補之, 藥以祛之, 食以隨之, 行水漬之, 和…
54 285 3 …律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之;
54 285 1 …九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星…
54 285 2 …應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足…
71 464 14 …氣, 食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛, 汗之清之散之,
71 470 10 , 食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之, 甚者發之泄之。
71 475 1 , 贊其運氣, 無使邪勝。歲宜以辛調上, 以鹹調下; 畏火之氣,
46 257 8 …等者也。夫癰氣之息者, 宜以鍼開除去之, 夫氣盛血聚者,
35 203 9 …於寒, 故先熱而後寒也, 亦以時作, 名曰溫瘧。其但熱而不…
58 301 5 : 孫絡三百六十五穴會, 亦以應一歲, 以溢奇邪, 以通榮衛,
40 224 1 …如小豆, 以五丸為後飯, 飲以鮑魚汁, 利腸中及傷肝也。帝…

63 352 3 …左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立…
81 574 9 …燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此…
63 344 11 …帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別…
74 528 2 …者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯…
77 554 2 …席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
71 499 11 …化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？
71 463 6 …，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於…
67 373 1 …？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕…
66 368 6 …？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其來可見，其往可追，敬之…
71 473 5 …鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，
71 473 5 …；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，
19 127 9 …。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之…
70 454 2 …取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之…
70 454 2 …。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在…
55 287 10 …病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，
71 470 12 …異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少…
71 473 6 …同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。
71 473 6 …氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，
71 470 13 …也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用…
47 261 4 …所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦…
74 533 4 …本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病…
71 499 4 …，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下…
70 442 2 …。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，
5 47 5 …，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，
35 201 5 …得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛…
19 128 1 …，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭…
74 545 7 …，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉…
5 47 5 …衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高…
71 502 2 …折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者…
24 156 1 …。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治…
24 156 1 …。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治…
24 156 2 …。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗌，
24 156 3 …苦志苦，病生於咽嗌，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病…
24 156 4 …絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺…
40 223 4 …；治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：
47 262 1 …其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；
47 262 5 …氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相…
19 118 4 …氣來，栗弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：
79 563 1 …太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手…
48 267 2 …浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九…
81 573 10 …，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。
74 529 8 …，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣…
74 529 9 …治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。
71 501 7 …？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒…
13 84 3 …風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末為助，標…
70 445 4 …治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治…
70 445 5 …，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可…
74 510 7 …：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛…
74 510 8 …，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以…

74 511 1 , 以苦發之。濕淫於內, 治以苦熱, 佐以酸淡, 以苦燥之, 以…
74 511 2 , 以淡泄之。火淫於內, 治以鹹冷, 佐以苦辛, 以酸收之, 以…
74 511 4 , 以苦發之。燥淫於內, 治以苦溫, 佐以甘辛, 以苦下之。寒…
74 511 4 , 以苦下之。寒淫於內, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹瀉之, 以…
74 515 5 , 以淡泄之。濕上甚而熱, 治以苦溫, 佐以甘辛, 以汗為故而…
74 516 5 : 風司於地, 清反勝之, 治以酸溫, 佐以苦甘, 以辛平之。熱…
74 516 6 。熱司於地, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹平之。濕…
74 516 7 。濕司於地, 熱反勝之, 治以苦冷, 佐以鹹甘, 以苦平之。火…
74 516 8 。火司於地, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛, 以鹹平之。燥…
74 517 2 。燥司於地, 熱反勝之, 治以平寒, 佐以苦甘, 以酸平之, 以…
74 517 3 。寒司於地, 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以甘辛, 以苦平之。帝…
74 517 5 : 風化於天, 清反勝之, 治以酸溫, 佐以甘苦。熱化於天, 寒…
74 517 5 。熱化於天, 寒反勝之, 治以甘溫, 佐以苦酸辛。濕化於天,
74 517 6 。濕化於天, 熱反勝之, 治以苦寒, 佐以苦酸。火化於天, 寒…
74 517 7 。火化於天, 寒反勝之, 治以甘熱, 佐以苦辛。燥化於天, 熱…
74 517 8 。燥化於天, 熱反勝之, 治以辛寒, 佐以苦甘。寒化於天, 熱…
74 517 9 。寒化於天, 熱反勝之, 治以鹹冷, 佐以苦辛。
74 519 5 …何? 岐伯曰: 厥陰之勝, 治以甘清, 佐以苦辛, 以酸瀉之。少…
74 519 6 , 以酸瀉之。少陰之勝, 治以辛寒, 佐以苦鹹, 以甘瀉之。太…
74 519 7 , 以甘瀉之。太陰之勝, 治以鹹熱, 佐以辛甘, 以苦瀉之, 少…
74 519 8 , 以苦瀉之。少陽之勝, 治以辛寒, 佐以甘鹹, 以甘瀉之。陽…
74 519 8 , 以甘瀉之。陽明之勝, 治以酸溫, 佐以辛甘, 以苦泄之。太…
74 519 9 , 以苦泄之。太陽之勝, 治以甘熱, 佐以辛酸, 以鹹瀉之。帝…
74 522 9 …何? 岐伯曰: 厥陰之復, 治以酸寒, 佐以甘辛, 以酸瀉之, 以…
74 522 10 , 以甘緩之。少陰之復, 治以鹹寒, 佐以苦辛, 以甘瀉之, 以…
74 522 11 , 以鹹熨之。太陰之復, 治以苦熱, 佐以酸辛, 以苦瀉之, 燥…
74 522 12 , 燥之, 泄之。少陽之復, 治以鹹冷, 佐以苦辛, 以鹹熨之, 以…
74 523 2 , 少陰同法。陽明之復, 治以辛溫, 佐以苦甘, 以苦泄之, 以…
74 523 4 , 以酸補之。太陽之復, 治以鹹熱, 佐以甘辛, 以苦堅之。治…
63 350 4 …樞中痛, 髀不可舉, 刺樞中以毫鍼, 寒則久留鍼, 以月死生…
59 305 1 …各五, 六府之俞各六, 委中以下至足小指傍各六俞。
59 311 1 …各一, 肩解下三寸各一, 肘以下至手小指本各六俞。
59 311 4 …會各一, 髃骨之會各一, 肘以下至手大指次指本各六俞。
59 312 4 , 肩貞下三寸分間各一, 肘以下至手小指次指本各六俞。
59 313 2 , 髮際後中八, 面中三, 大椎以下至尻尾及傍十五穴, 至骶下…
74 537 8 , 先苦後甘。佐以所利, 資以所生, 是謂得氣。
76 550 4 …類。猶未能以十全, 又安足以明之。帝曰: 子別試通五藏之…
20 132 8 …伯曰: 形盛脈細, 少氣不足以息者危。形瘦脈大, 胸中多氣…
70 451 5 …年之所加, 氣之同異, 不足以言生化。此之謂也。
74 534 1 。此之謂也。不知是者, 不足以言診, 足以亂經。故《大要》曰:
78 559 3 , 不知比類, 足以自亂, 不足以自明, 此治之三失也。診病不…
80 570 8 …要, 定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽, 診消亡;
62 340 15 …聶辟氣不足, 按之則氣足以溫之, 故快然而不痛。帝曰: 善。
58 292 7 …問者真數, 發蒙解惑, 未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言…
69 402 8 , 慢泄天寶。余誠菲德, 未足以受至道; 然而眾子哀其不終,
74 534 2 。不知是者, 不足以言診, 足以亂經。故《大要》曰: 粗工嘻嘻,
75 547 4 …而未能明, 明而未能彰, 足以治群僚, 不足治侯王。願得受…
78 559 3 …別人之勇怯, 不知比類, 足以自亂, 不足以自明, 此治之三…
1 2 5 , 以酒為漿, 以妄為常, 醉以入房, 以欲竭其精, 以耗散其…

74	530	4	…謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其…
74	510	7	，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫…
74	510	8	。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕…
74	511	2	。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火…
74	511	3	。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥…
74	511	4	。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治…
74	511	5	。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以…
74	515	2	，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱…
74	515	3	。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平…
74	515	4	。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕…
74	515	5	。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所…
74	516	1	。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以…
74	516	3	。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平…
74	516	3	。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪…
74	516	5	，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒…
74	516	6	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱…
74	516	8	，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒…
74	517	1	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱…
74	517	2	，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒…
74	517	3	，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天…
74	517	5	，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治…
74	517	6	，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，
74	517	7	，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治…
74	517	7	，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治…
74	517	8	，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治…
74	517	9	，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	519	5	：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治…
74	519	6	。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治…
74	519	7	。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治…
74	519	8	，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治…
74	519	9	。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治…
74	519	10	。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之…
74	522	9	：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少…
74	522	10	。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛…
74	522	11	。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。
74	523	1	。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛…
74	523	2	。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以…
74	523	4	。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒…
74	527	14	，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，
74	537	8	；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
13	82	10	：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕…
8	59	3	…得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為…
5	46	8	…左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，
43	241	2	…伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者…
43	241	3	…骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此…
43	241	3	…筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此…
43	241	3	…痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍…
17	106	2	…何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
20	130	4	…候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂…

20	132	7	…血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，
36	211	9	，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體…
71	470	3	，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢…
5	34	5	…有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化…
9	67	4	…口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，
20	134	7	…者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然…
20	136	5	…切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，
56	289	11	…在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，
14	88	5	…動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以…
46	259	3	…脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
63	344	11	…曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨…
21	139	7	…衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，
58	302	1	…熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。
8	59	3	，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二…
74	511	2	…內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，
20	129	7	，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，
79	564	3	…傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。
40	223	12	…之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利…
17	99	7	…白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏…
15	90	7	，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則…
71	477	8	…可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣…
1	2	5	…漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知…
18	111	2	，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，
35	205	12	…者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧…
42	237	5	…春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季…
42	237	6	…夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以…
42	237	6	…夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬…
42	237	7	…秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中…
27	173	3	…天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候…
74	515	2	…勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，
74	515	3	…勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，
74	516	1	…勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，
74	516	6	…之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，
74	516	8	…之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，
74	517	2	…之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，
74	519	7	…勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，
74	519	9	…勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，
74	523	3	…復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。
60	324	8	，以年為壯數，次灸膺骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，
75	547	5	…陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，
13	83	11	…四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。
5	47	2	，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起…
5	45	6	。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之兩名之；陽之氣，以天…
20	130	4	。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，
13	83	11	，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，
1	8	1	…勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體…
58	302	4	…溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，
74	538	1	…也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，

22	141	11	，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏…
1	2	4	…時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其…
62	341	4	。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，
9	60	7	…問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人…
75	549	3	…別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知…
9	68	3	…也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為…
62	337	10	…其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足…
1	2	5	，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御…
20	130	3	…人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三…
74	528	6	…鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。
74	528	7	…之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。
74	528	8	…之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。
74	528	8	…之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。
74	528	9	…之，以鹹收之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。
74	528	10	…之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，
74	510	7	…於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，
74	511	1	…內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，
74	516	4	…勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，
27	170	8	…神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日…
27	170	7	…之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，
13	83	9	…常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是…
62	342	2	…氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，
67	374	2	，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可…
2	10	2	…起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，
62	340	5	…陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。
5	34	5	…濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，
5	45	7	，以天地之兩名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，
27	173	6	…義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，
62	336	2	…之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微…
66	361	3	…濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲…
74	524	1	…也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天…
13	86	4	…牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。
17	102	3	，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合…
21	138	8	…勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出…
70	454	2	…曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝…
13	84	2	…病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，
8	59	5	…道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其…
41	234	1	，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為病數，發鍼立已，左…
71	475	1	，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。
35	205	11	…四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，
35	205	11	…者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。
65	357	9	…標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。
20	130	4	…部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。
22	141	11	…也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚…
64	355	5	…不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，
26	166	6	，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀…
34	198	9	…伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不…
44	248	3	，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，
77	557	4	…石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，

8	60	5	…吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
20	132	6	…伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛…
63	349	7	…之解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左…
74	525	11	…氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。
17	98	6	…足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，
63	348	2	…為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，
28	176	9	：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯…
74	519	10	…勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？
58	301	6	…六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，
62	335	2	。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變…
66	361	2	…問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化…
58	302	4	…間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，
1	8	1	…無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不…
74	534	2	。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，
17	101	7	。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中…
27	169	4	…衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮…
60	319	5	。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽…
75	548	5	…正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意…
74	519	6	…勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，
74	519	8	…勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，
4	23	1	…謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所…
58	301	6	，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，
74	511	3	…內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，
74	511	4	…內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，
74	511	5	…內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。
74	515	4	…勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而…
74	515	5	…熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以…
74	516	3	…勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，
74	516	7	…之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，
74	517	1	…之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，
74	517	3	…之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何…
74	519	5	…勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，
74	522	9	…復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，
74	522	10	…復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，
74	522	12	…復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，
74	523	1	…復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。
74	523	4	…復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，
5	34	4	…勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。
80	571	3	…方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，
2	9	1	…起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，
36	210	8	，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如…
13	85	2	，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。
27	173	6	…經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，
45	253	4	…之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，脣急攣，心…
20	137	2	，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，
8	59	5	，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒…
5	48	3	…者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。
20	129	10	…行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯…
80	569	7	…足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈…

1	2	4	…歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，
22	145	9	…瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其…
26	167	10	…用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身…
26	167	10	，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息…
26	167	10	，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，
26	167	10	，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸…
60	318	2	…曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從…
71	490	3	…陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，
13	83	9	…合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，
27	169	4	。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，
63	352	2	…之端各一病，立已，不已，以竹管吹其兩耳，翳其左角之髮…
76	553	1	…黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類…
2	13	7	…聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長…
47	259	10	…法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損…
26	166	1	…以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避…
71	499	7	，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。
1	4	2	…皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
14	86	12	…古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為…
20	135	4	…以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日…
20	135	5	，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病…
20	135	5	…病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其…
20	135	6	…風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍…
26	167	9	。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日…
61	330	13	。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、
61	331	1	、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨…
61	331	2	…里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委…
61	332	1	、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，
61	332	2	…也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴…
74	524	2	…樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以…
74	524	3	…地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏…
76	551	6	…知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之…
77	554	8	…氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工…
27	170	4	…留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃…
63	350	5	…樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺…
22	149	3	，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘…
25	159	4	，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫…
26	166	8	…之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣…
55	287	4	…大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰…
63	346	7	，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一病，
63	348	2	…處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛…
70	454	1	…下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：
74	507	6	…曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。
74	510	8	…辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，
74	511	1	…寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，
74	511	2	…熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，
74	511	3	…冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，
74	511	5	…熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。
74	511	5	…辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何…
74	515	2	…涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，

74	515	4	…熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦…
74	516	1	…冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥…
74	516	2	…甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平…
74	517	2	…寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，
74	522	9	…寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，
74	522	10	…寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。
74	522	11	…之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，
74	523	1	…冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，
74	523	3	…溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，
74	523	3	…甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，
74	528	6	…苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，
74	528	6	…客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，
74	528	7	…之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，
74	528	7	…客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，
74	528	8	…之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，
74	528	8	…客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，
74	528	9	…之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，
74	528	9	…客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，
74	528	9	…之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，
74	528	10	…客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，
74	528	10	…之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。
74	528	11	…客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，
74	528	11	…之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通…
76	552	1	…墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不…
62	342	6	…奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，
45	251	1	…盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸膺骨，以年為…
5	46	8	…陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；
35	201	14	…則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，
74	540	4	…急，或燥或潤，或熅或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。
75	547	8	…理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，
5	46	8	…右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；
5	46	8	…者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，
5	46	8	…陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與…
54	285	4	…下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；
71	473	5	，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦…
20	133	7	，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，
17	99	6	…視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精…
74	503	9	…燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：
5	45	6	…胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽；陽之汗，以天…
42	237	5	，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏…
5	47	2	，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：
69	416	3	…久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，
26	166	2	…正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相…
40	227	1	？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，
65	356	12	…而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標…
71	464	15	…邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多…
54	285	2	。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角…
54	285	6	…人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。

74	524	1	…矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形…
33	196	1	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中…
40	223	11	…奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，
43	241	2	：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者…
43	243	9	…而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有…
46	258	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合…
67	372	1	…相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜…
69	416	2	…之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。
74	507	3	：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：



71	461	5	。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；
71	464	13	…乃康平，其病溫。故食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲…
24	156	4	…絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺…
17	99	7	…白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏…
1	8	2	，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天…
24	156	3	…苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，病…
71	470	9	。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，
40	224	1	…如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝…
81	572	10	…於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。
77	555	4	…治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不…
81	574	9	…燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此…
27	170	7	…之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，
3	18	4	…汗未盡，形弱而氣燂，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之…
13	82	10	：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕…
13	82	10	…獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸…
5	46	8	…左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，
5	48	3	…者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。
75	549	1	，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷…
44	248	9	…者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而…
63	344	11	…右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛…
62	339	4	…知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆…
62	341	14	…寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯…
62	342	1	…四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉…
79	563	1	…太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至手…
19	120	3	…所以合藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：
70	454	2	。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在…
22	149	3	，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘…
18	109	4	…平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫不病，故為病…
81	573	2	…者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏…
34	198	11	…不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二…
78	558	8	…所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不…
16	95	2	，不知者反之。刺胸腹者，必以布檄著之，乃從單布上刺。刺…
70	442	2	。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣堅，
28	176	9	：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癲疾何如？岐伯…
13	84	3	…風五痺之病，十日不已，治以草蘇草蓼之枝，本末為助，標…
69	415	5	…變溼冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有…
36	211	9	，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體…

70	437	6	，陽氣外榮，炎暑施化，物得以昌。其化長，其氣高，其政動，
28	174	7	…類始，故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣…
69	403	1	，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？
75	547	8	，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫…
17	99	6	…視萬物，別白黑，審短長。以長為短，以白為黑，如是則精…
13	84	1	…也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至…
19	118	4	…氣來，稟弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：
70	456	5	，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無…
18	115	4	…腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短…
11	77	3	…聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更…
47	259	10	…法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損…
62	337	10	…其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足…
71	470	3	，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血暴溢…
9	60	7	…問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人…
62	341	14	：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者…
62	342	1	…下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯…
62	340	5	…陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰平人。
81	574	7	…水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中…
42	240	1	…風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏…
20	130	4	…部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。
8	60	5	…吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
26	166	11	…於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異…
35	205	11	…者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。
42	237	5	，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏…
4	26	2	；其應四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，
3	21	3	，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞…
80	567	7	…從右，老從上，少從下，是以春夏歸陽為生，歸秋冬為死。
17	101	7	。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中…
43	241	2	…伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者…
17	98	6	…足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，
35	201	14	…則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，
8	59	3	…得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為…
8	59	5	…道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其…
19	124	7	…傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得…
65	360	2	…死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不…
19	124	7	…必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，
58	292	4	，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易…
2	13	7	…聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長…
13	86	4	…牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。
38	214	7	…合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從…
27	173	6	…義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，
64	355	5	…不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，
70	456	3	…不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之…
43	242	1	…痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳…
43	242	1	…引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支…
70	456	4	，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾移。其…
47	262	5	…氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相…
74	511	2	…熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，
74	515	4	…熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦…

69 416 3 …久，逆守而小，是謂省下。以道而去，去而速來，曲而過之，
69 416 2 …之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省下。
69 417 1 …星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而…
14 86 8 …及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻…
27 170 4 …留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃…
40 223 9 …，時時前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得…
40 226 4 …胸痛滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：
44 247 3 …髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，
47 261 6 …：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，
47 262 2 …陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘡。夫…
78 558 4 …眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循…
80 571 6 …，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失…
71 499 3 …常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令…
74 524 2 …樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以…
70 443 8 …奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣…
62 342 6 …奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，
27 173 3 …天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候…
35 205 11 …四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，
42 237 7 …秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中…
43 241 2 …：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者…
67 373 2 …。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火…
38 215 9 …痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則…
11 78 4 …，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水…
24 155 7 …已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊…
79 562 6 …至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所…
76 550 6 …，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎…
76 550 9 …。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛浮似肺，腎小…
22 141 9 黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，何如而從？
27 172 4 …不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；
27 172 7 …椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之…
5 43 3 …之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰…
70 432 5 …，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗…
74 544 2 …也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何…
74 538 2 …盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。
80 569 1 …絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人…
26 165 8 …邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調…
68 397 9 …曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐…
74 503 7 …。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰…
40 225 9 …堅勁，故非緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此…
40 226 1 …可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫…
19 119 9 …以收成也，故其氣來，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者…
19 127 9 …。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之…
41 227 7 …鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨…
41 230 4 …。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷…
41 233 2 …明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺…
41 233 5 …腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊…
45 254 7 …泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽…
49 272 13 …腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物…
14 88 5 …動四極，溫衣，繆刺其處，以復其形。開鬼門，潔淨府，精以…

74 528 8 …之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。
74 510 7 …於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，
74 515 2 …勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，
74 522 9 …寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，
74 528 6 …客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，
74 528 8 …客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，
74 510 8 。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕…
74 516 3 。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪…
74 517 5 ，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治…
74 519 5 …何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少…
74 511 4 ，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以…
74 516 6 。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕…
74 516 8 。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥…
74 517 7 。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱…
74 519 9 ，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝…
74 517 5 。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，
74 519 8 ，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治…
74 519 6 …勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，
74 519 8 …勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，
74 522 10 …復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，
74 528 7 …之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，
74 528 9 …之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹戾之。陽明之客，
74 511 4 。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治…
74 515 5 。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所…
74 517 3 ，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天…
74 522 9 ：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少…
74 523 4 。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒…
74 528 3 ，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉…
74 528 4 。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補…
67 373 1 ？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕…
10 72 3 …五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；
10 72 4 ，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；
10 72 4 ，如以縞裹紅；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹梔…
10 72 5 ，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹梔樓實；生於腎，如以縞…
10 72 5 …以縞裹梔樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。
41 227 9 …見血。陽明令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明…
45 254 3 …利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽…
45 254 7 …陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。
41 227 7 ，循循然不可以俯仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成…
54 285 1 …九。九竅三百六十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星…
5 46 8 …右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；
13 83 9 …合，不離其常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，
19 120 11 ？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善…
19 121 5 ：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病…
70 445 4 …治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治…
71 473 6 …同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。
71 464 15 …邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多…
70 454 4 …上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而…
71 477 4 ：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼…

74 528 1 …之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者…
74 543 10 。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而更其…
74 503 9 ，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。
33 194 9 ：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。
74 515 5 …熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以…
63 350 4 …樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生…
1 2 5 ，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御…
19 120 3 …腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，故…
79 564 3 …傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。
13 83 11 …四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。
9 62 2 …已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，
62 342 12 …脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六…
27 172 11 …病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？岐伯…
20 131 5 …氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有…
40 223 11 …來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一…
74 517 2 …寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，
41 229 4 …中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令…
77 557 10 ；決以明堂，審於終始，可以橫行。
76 552 4 ，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治…
70 454 2 …取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之…
26 165 7 …制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四…
54 285 4 …下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候齒；
17 107 3 …以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。
27 173 2 ，陰陽不別，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調…
20 131 7 …之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，
54 285 2 。天二以候五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角…
17 107 2 ，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候…
20 131 4 …有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以…
17 106 9 …季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內…
17 107 1 ，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，
20 131 2 …人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃…
54 285 3 …律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；
17 107 1 。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。
54 285 2 …應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足…
17 107 3 ，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；
54 285 5 …多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關…
20 131 6 …有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。
20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形…
17 107 1 ，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內…
20 131 2 …之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候…
26 166 6 ，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀…
17 107 3 …外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸…
27 173 3 。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故…
17 106 9 。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左…
20 131 2 …也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：
27 173 3 ，天地不分。地以候地，天以候天，人以候人，調之中府，以…
20 131 6 …有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，
17 107 1 …外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，右外…
54 285 1 …十五。人一以觀動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮毋…

54	285	6	…人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
17	107	2	…以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，
20	131	5	…候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐…
17	107	2	。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候…
20	131	4	…地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：
67	373	6	…固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復…
74	530	7	…方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣…
19	127	9	；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之…
71	499	4	…十二變者，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高…
2	10	2	…起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，
22	141	14	，其日甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主…
22	144	6	，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在…
74	529	8	，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣…
74	509	8	，項似拔，腰似折，髀不可以回，臍如結，臑如別。歲少陽在…
58	302	4	…間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，
74	503	8	，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽…
75	549	4	…曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷…
77	554	2	…席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
40	223	4	：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：
2	10	1	。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞…
74	529	9	…治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。
42	237	6	…夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以…
9	61	1	…制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為…
22	145	8	，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪…
67	373	2	，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，
19	128	2	；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不…
71	463	6	，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於…
20	137	2	，索其結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，
35	201	9	…內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日…
75	547	8	…理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，
14	88	1	…有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，津液充郭，其魄獨居，精…
3	22	1	…五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨…
81	571	11	…公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、
56	289	4	…其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明…
45	253	4	…之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，筋急攣，心…
3	22	6	…流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
9	60	7	…以六六之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十…
9	62	3	？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟…
27	170	4	。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以…
27	170	8	，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，
24	156	1	。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治…
1	2	4	…歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，
33	196	1	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中…
81	573	5	。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳…
22	141	11	…也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之氣，間甚…
19	128	8	，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五…
20	130	4	。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，
21	139	7	…衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，
62	342	2	…氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，

41 232 5 。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈…
 41 231 3 …腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五…
 74 528 10 …之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，
 71 473 5 …鹹以熅之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，
 74 511 1 …寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，
 74 511 3 …冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，
 74 516 1 …冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥…
 74 515 2 ，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱…
 74 515 3 。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平…
 74 516 1 。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以…
 74 516 5 ，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒…
 74 517 2 ，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒…
 74 517 8 ，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治…
 74 523 2 。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以…
 74 517 6 。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒…
 74 511 5 …辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何…
 74 523 4 …復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，
 74 528 11 …客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，
 74 516 7 。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火…
 74 516 8 …之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，
 74 517 3 …之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何…
 74 511 1 ，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以…
 74 515 4 ，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以…
 74 522 11 ，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥…
 74 516 2 …之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒…
 74 517 6 ，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，
 74 517 7 ，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治…
 74 511 4 ，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒…
 74 515 5 ，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而…
 74 511 4 …內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，
 74 516 3 …勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，
 74 523 3 …溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，
 74 519 6 。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治…
 71 473 5 ；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，
 74 519 9 …勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，
 74 523 3 …復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。
 74 528 10 …客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，
 74 519 7 …勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，
 74 522 12 …復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，
 74 528 8 …之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，
 74 511 3 。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥…
 74 511 5 。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以…
 74 516 6 ，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱…
 74 517 1 ，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱…
 74 517 7 ，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治…
 74 517 9 ，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 74 519 5 ：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治…
 74 522 10 。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛…
 74 523 1 。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛…

71 464 14 …問穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其…
71 470 10 …，食間穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。
74 511 2 …內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，
74 515 4 …勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而…
74 510 7 …，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫…
74 528 4 …，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉…
74 528 5 …。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸…
76 552 9 …也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。
47 262 1 …其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；
10 75 2 …，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五…
71 477 4 …，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫…
24 155 7 …之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。
67 372 8 …載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，
71 499 4 …，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後…
3 22 5 …謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以…
26 165 5 …。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝…
9 60 7 …黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九…
9 62 2 …氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制會。天…
31 183 3 …之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以…
66 367 6 …，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣…
74 534 2 …。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，
58 292 7 …問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言…
76 552 7 …明也。夫二火不勝三水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此…
67 373 8 …。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何…
19 126 9 …死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛…
69 411 5 …，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民…
63 352 3 …左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立…
3 22 5 …，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如…
74 524 1 …矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。
76 553 2 …不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
77 557 4 …石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，
71 458 3 …得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水火土運行之數，
71 475 4 …。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問…
74 545 3 …曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病…
77 557 10 …陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
78 560 2 …於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
76 550 4 …類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之…
58 292 4 …見其處，耳未聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂…
66 367 8 …地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七…
2 10 2 …，此謂容平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志…
29 181 1 …，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其津液…
10 75 3 …，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤…
81 573 4 …，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲…
11 77 3 …黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸胃為藏，或…
47 261 4 …所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦…
35 203 3 …處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡…
61 326 8 …肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者…
1 4 2 …肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作不衰者，
60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為…

60 324 8 ，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，
 74 529 8 …偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治…
 71 473 4 。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以稟之，而調…
 17 98 2 …法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲…
 20 135 4 …以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日…
 74 517 2 。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以…
 20 132 7 …血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐…
 71 477 8 …可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是謂邪氣…
 74 507 6 …曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。
 74 525 11 …氣，安其屈伏，無問其數，以平為期，此其道也。帝曰：善。
 21 139 6 …於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以決死生。飲入…
 27 173 1 …相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，
 69 414 7 ，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固…
 79 561 5 …七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、
 19 124 8 …入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而…
 1 4 2 …皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
 17 106 2 …何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
 19 127 3 …至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。
 38 214 9 …而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，非其時各傳以與之。
 43 241 9 ，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡…
 44 249 6 ，和其逆順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
 71 490 3 …陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，
 77 554 8 …氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工…
 71 502 2 …折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者…
 74 529 8 …者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制…
 80 568 2 。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘…
 26 167 9 。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日…
 9 65 2 …春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？
 74 524 1 …也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其病。半，所謂天…
 27 170 8 …神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日…
 5 47 5 …衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高…
 65 356 12 …而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標…
 80 570 8 …度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不…
 70 454 5 ；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而…
 35 205 10 。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，
 45 251 1 …盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不…
 42 237 6 …夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬…
 43 241 3 …痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍…
 70 454 2 …曰：上取下取，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝…
 70 455 1 …積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水瀉之，和…
 74 530 4 …謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其…
 13 84 2 …病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，
 71 464 13 …食歲穀以安其氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，
 27 172 9 ？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新…
 71 461 5 …使暴過而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適…
 71 470 9 …其歲氣，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故…
 71 473 3 …暴過而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲…
 60 326 1 ，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九…
 40 223 12 …骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後…

11	78	2	…不藏，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸…
81	572	2	…寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所…
5	44	6	…手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其…
14	86	9	…者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高…
40	224	5	…之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下…
40	226	1	。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣…
40	226	6	…氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於…
71	491	7	。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有…
74	511	7	…淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。民病…
71	470	12	…異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少…
55	287	4	…大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰…
70	454	5	。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而…
71	477	4	：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒…
74	528	1	…之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，
74	543	9	，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢…
74	503	7	，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽…
20	129	10	…行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯…
81	572	9	…其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，
26	167	10	，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息…
3	15	5	…則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，衛外…
20	135	5	…病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其…
26	166	8	…之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣…
20	135	4	。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平…
20	135	5	，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病…
35	201	7	，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何…
71	469	12	，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃…
2	8	6	，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮…
70	436	2	，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，
1	2	5	，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其…
45	251	7	…四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒…
22	144	1	，平旦靜。心欲呿，急食鹹以呿之，用鹹補之，甘瀉之。病在…
71	473	4	，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹以呿之，而調其上，甚則以苦發…
22	142	6	，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。
67	373	2	，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故…
76	551	5	…之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：
40	227	1	？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，
46	258	6	、朮各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，
22	143	4	，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在…
18	112	5	…實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，
62	341	13	…泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，
60	319	5	。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽…
27	169	4	。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，
20	136	5	…切循其脈，視其經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，
18	109	8	，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎…
31	183	3	…七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其…
20	134	2	…當蹀而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中…
48	267	2	…浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九…
74	523	9	…上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣…
80	568	5	…空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至…

26	167	10	，以月方滿也，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，
26	166	2	…正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相…
56	289	11	…在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，
68	400	1	…降，則無以生長化收藏。是以升降出入，無器不有。故器者…
5	34	4	…勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。
5	45	1	…動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人…
68	399	6	…氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以…
68	400	1	…生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出入，
5	34	5	…有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化…
66	361	2	…問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化…
67	374	5	…人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生…
46	258	2	…陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下…
12	82	1	…中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，
5	34	5	…濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，
66	361	3	…濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲…
9	68	3	…也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；此為…
71	489	5	…數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯…
62	334	9	…有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏…
67	372	5	…行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五…
29	180	11	…道不利，筋骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時…
29	181	6	，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
62	339	3	…已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相…
19	119	1	…心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，故…
22	145	9	…瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其…
71	501	7	？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒…
2	13	6	…陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以…
3	20	1	，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓…
5	44	2	，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，
80	570	5	，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持…
78	558	4	…言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆…
12	82	1	…從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也眾，其…
74	503	8	，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其化以火；陽明…
76	550	2	。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷…
76	550	3	…眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子…
31	183	3	…皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，
14	88	5	…其形。開鬼門，潔淨府，精以時服，五陽已布，踈滌五藏，故…
26	166	1	…以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避…
1	4	6	，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，
26	165	8	…正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春…
35	203	7	…於風，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而…
35	203	9	…於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不…
19	128	1	，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭…
61	330	10	…去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不…
46	257	11	…曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴…
2	9	1	…起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，
19	118	3	…肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，栗弱輕虛…
78	559	6	…粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不…
17	99	6	，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長…
3	16	6	，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若…

1	3	6	…下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑…
81	572	3	…形體所從。群下通使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有象…
19	119	8	…肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛以浮，
22	142	2	，其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明…
22	145	3	，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在…
69	402	8	，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，
75	548	5	…正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意…
47	261	2	，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，名為何…
67	370	11	，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞…
29	180	10	，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈道不利，筋骨肌肉，皆無…
18	115	1	，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故人絕水穀則死，
81	573	8	…滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。
34	198	9	…伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不…
44	248	3	，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，
1	3	4	…而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美…
70	440	5	…隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不終。其…
29	180	12	…曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八日寄治，
46	259	1	…也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死…
46	259	2	…不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方切求…
46	259	3	…脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
40	223	11	…奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，
74	523	3	…甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，
74	528	9	…之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。
74	511	2	。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火…
74	516	2	…甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平…
74	522	9	…何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以…
74	516	1	…汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以…
74	517	2	…之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，
71	473	5	，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦…
74	511	1	…內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，
74	511	3	…內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，
74	515	3	…勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，
74	516	1	…勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，
74	522	10	…寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。
74	523	1	…冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，
74	516	5	：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱…
74	517	5	：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒…
74	519	8	，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太…
74	515	2	…涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，
74	519	5	…勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，
74	522	9	…復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，
74	528	6	…苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，
74	515	4	。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕…
74	516	3	。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平…
74	522	11	。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。
74	527	2	，尻股膝腠膕胫足病，脅熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主…
74	528	3	？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉…
74	528	5	。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補…
70	455	1	，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可…

74	507	3	：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：
74	527	14	，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，
74	537	8	；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
74	540	4	…急，或燥或潤，或熅或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。
74	503	9	…燥；太陽司天，其化以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：
74	537	8	，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
74	527	14	，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，
70	454	1	…下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：
24	155	7	，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩隅相拄…
18	109	3	…動，呼吸定息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病…
15	90	7	，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則…
43	242	4	，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣…
81	573	10	，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣…
5	45	6	…胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天…
5	45	6	。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天…
5	45	7	，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，
25	158	2	，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君…
74	524	4	…屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。
26	164	2	？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
26	164	8	…以因天時而調血氣也。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無…
74	524	3	…地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏…
1	8	1	…勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體…
20	132	6	…伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛…
71	468	1	…泄之，瀆之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異…
20	130	4	…候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂…
18	109	5	…人，醫不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一…
3	17	1	。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不…
62	336	2	…之，無出其血，無泄其氣，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微…
58	301	6	，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，
58	302	1	…熱，內為少氣，疾瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。
70	456	3	…不可代，時不可違。夫經絡以通，血氣以從，復其不足，與眾…
10	74	1	。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛上實，過在足…
20	134	4	…至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍蹶乍…
10	75	3	，可以目察。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診…
1	2	4	…時之人不然也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其…
15	89	5	，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。
66	368	6	？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其往可追，敬之…
19	121	9	，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦…
75	547	9	。醫道論篇，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用…
14	86	12	…古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為…
25	159	4	，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫…
21	140	2	…於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛…
54	284	1	，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、
11	77	4	…髓為藏，或以腸胃為藏，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，
9	64	4	…之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環…
5	48	1	，瀉之於內；其有邪者，瀆形以為汗；其在皮者，汗而發之；其…
4	23	1	…謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，邪氣發病。所…
13	85	2	，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故病未已，新病復起。
74	534	2	。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，

76	552	1	…慄，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不…
76	552	9	…者，脈急血無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引…
8	59	3	，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二…
8	59	5	，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒…
9	60	8	。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？
63	348	2	…為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，
20	130	7	…地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上…
21	138	8	…勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出…
75	549	3	…別，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知…
61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯…
61	326	5	…曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰…
66	367	9	…歲為一周。君火以明，相火以位。五六相合而七百二十氣，
5	47	5	，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，
18	116	1	…珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈來，喘喘連…
18	116	3	…聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈來，不上不…
18	116	6	，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而…
18	116	9	，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾脈來，實而盈…
18	117	4	…鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，
24	156	2	。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，
62	341	4	。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，
70	445	5	，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，可…
71	473	6	…氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，
62	340	15	…聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。
67	373	2	，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，
70	454	5	；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐…
71	477	5	，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無…
5	46	8	…陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與…
11	78	6	…五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，
9	67	2	…欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入…
40	223	12	…之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利…
66	367	7	？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一…
9	67	2	…通。天食人以五氣，地食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上…
26	167	13	，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。
26	167	10	，以日方溫也，以身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸…
20	132	8	…伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣…
60	320	3	…強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其…
67	372	1	…相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜…
61	330	10	…陽伏沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：
59	304	2	…各一，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各…
59	305	1	…各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	306	3	…各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59	309	1	…脈各一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在…
59	311	1	…各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
59	313	2	，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下…
59	314	3	…尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。
55	286	3	…止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍…
74	523	10	，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣…

42 237 5 …春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季…
 35 205 12 …者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧…
 43 241 3 …骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此…
 74 528 7 …之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。
 74 528 8 …之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。
 74 516 8 ，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒…
 74 510 8 ，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以…
 74 515 3 ，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕…
 74 522 10 ，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以…
 74 511 2 ，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以…
 74 517 3 。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝…
 74 517 9 。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
 74 522 12 ，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以…
 74 516 7 …之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，
 74 517 1 …之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，
 74 519 7 ，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少…
 74 523 4 ，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治…
 74 522 11 …之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，
 74 523 1 …復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。
 74 528 9 …客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，
 74 528 7 …客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，
 71 475 1 ，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。
 74 511 5 …內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。
 74 516 4 …勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，
 74 519 10 …勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？
 74 528 10 …之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。
 71 464 14 …氣，食間穀以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，
 74 528 5 ，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛…
 74 528 3 。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補…
 67 370 11 …萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始…
 69 416 8 。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而…
 75 549 5 …至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學…
 13 83 4 …藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由…
 27 173 6 …經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，
 22 142 4 …庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主…
 61 332 1 、髀骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，
 61 331 2 …里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髀骨、委…
 61 332 2 …也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴…
 61 331 1 、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨…
 61 330 7 …氣未盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣…
 79 562 6 ，弦浮而不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽…
 74 528 6 …鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。
 74 519 7 。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治…
 74 519 9 。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治…
 74 517 8 。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱…
 74 519 6 ，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太…
 74 519 8 ，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽…
 74 510 7 ：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛…
 74 515 2 ：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以…

74	516	6	…之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，
74	516	3	，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝…
74	511	5	…熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。
74	528	11	…之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通…
74	510	8	…辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，
74	519	10	。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之…
71	475	1	，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，
74	523	2	，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以…
74	528	9	…之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，
71	464	14	…以去其邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，
74	528	5	，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉…
74	528	3	：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補…
18	111	2	，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，
58	302	4	…溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，
62	335	2	。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百病乃變…
33	197	9	…不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來…
33	196	8	，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不…
45	254	3	…不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可…
70	446	9	，火見燔炳，革金且耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻塞，口瘍，寒熱…
71	490	5	，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木…
55	287	1	。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺…
69	411	5	，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊…
71	467	10	，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣…
80	571	1	，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣…
25	162	6	，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，可玩往來，乃施於人。人…
61	330	7	…入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。
71	499	7	，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。
70	451	5	…年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
67	374	3	…其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
65	356	12	…之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，
74	534	4	…之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，
74	506	1	…五色所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥…
74	534	1	。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：
17	105	3	，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸…
46	257	4	…在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡…
47	259	7	：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，
52	279	1	…少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰…
74	526	5	…則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則嚏噴…
33	197	4	…腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦…
66	366	4	…下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有…
66	366	3	…也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天…
63	349	6	…人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，
41	233	6	…陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀胛上，以…
5	45	2	，終而復始。惟賢人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人…
5	45	3	，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通…
9	67	4	…口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津液相成，
11	78	5	…大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是…
5	45	2	…人上配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天…
20	135	3	…沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主…

20	135	6	…風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍…
21	138	3	…恐悲勞動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。
8	60	2	，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃…
29	181	5	…液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無…
12	82	4	…以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知…
26	166	11	…傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱…
38	215	4	，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而…
74	504	3	…者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間…
10	75	3	，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能…
65	357	9	…標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。
58	301	6	…六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，
26	164	8	…絡虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，
70	439	2	，是謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃…
20	130	3	…人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三…
13	83	10	，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則…
13	83	11	，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，
4	25	8	…裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
58	291	15	…曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。
58	301	5	：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，
13	83	10	，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫…
9	63	3	…形藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九…
63	344	11	。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別…
5	46	8	…者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，
38	215	1	…以其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏…
35	201	5	…得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛…
1	2	5	…漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知…
4	25	3	…膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何…
66	367	3	。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，
13	84	1	…之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰…
26	167	10	…用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身…
41	234	1	，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左…
63	346	7	，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，
63	348	2	…處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛…
63	349	7	…之解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左…
63	350	5	…樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺…
61	330	13	。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、
45	252	4	…聾頰腫而熱，脇痛，骭不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後…
78	558	6	…曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三…
80	569	7	…足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈…
67	372	7	…緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以…
81	573	10	，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。
71	470	13	…也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用…
22	142	3	，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主…
71	461	3	…至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資…
74	503	8	，其化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所…
46	258	5	。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋衡五分，合…
19	122	6	…也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五…
75	547	5	…陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，

41 227 7 …無見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯…
 46 257 8 …等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，
 24 156 1 。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治…
 55 287 10 …病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，
 43 243 9 …而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有…
 60 318 2 …曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從…
 80 571 2 ；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有…
 5 47 2 ，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起…
 80 570 8 …要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；
 67 373 2 ；大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒…
 71 499 11 …化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？
 9 66 6 ；善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其…
 79 562 3 ，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。
 9 60 10 …六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，
 54 283 6 …右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人…
 71 475 6 …者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而…
 71 472 11 …氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃…
 71 499 4 ，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下…
 74 538 1 …也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，
 4 26 3 …頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方…
 4 27 1 ；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數…
 4 27 4 ；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數…
 4 28 2 ；其應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其…
 4 28 5 ；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數…
 20 133 5 …死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候…
 40 226 9 …之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身…
 9 65 2 ，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆…
 13 83 9 …常，變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是…
 17 106 3 …五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：
 28 177 1 …曰：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，
 36 210 8 ，其發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如…
 67 374 2 ，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可…
 76 551 6 …知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之…
 70 446 4 ，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 17 102 3 ，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合…
 20 134 7 …者，應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然…
 22 141 11 ，金木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏…
 75 549 1 ，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，
 46 257 12 …也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨…
 74 528 2 …者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯…
 63 346 7 ，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生…
 10 75 2 。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五…
 43 241 3 …筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此…
 27 171 1 ，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不…
 71 461 3 ，埃昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以…
 1 3 4 ，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形…
 9 61 1 …度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以…
 26 165 7 …何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以…
 66 368 4 …謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，

75	547	4	…而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受…
66	368	4	…願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，
38	215	2	。人與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，
5	47	2	，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：
28	174	5	。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸…
28	174	14	…尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言…
12	82	3	…從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異…
36	210	6	。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈…
74	533	4	…本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病…
63	352	2	…之端各一痛，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮…
20	129	7	，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，
74	545	7	，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉…
80	571	3	…方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，
60	319	2	…而痛脹，刺謫謫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛…
38	215	7	，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，
76	553	1	…黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類…
1	8	1	…無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不…
78	559	3	…別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三…
78	559	3	，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不…
76	550	8	…年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上…
78	559	9	，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能…
63	344	11	…曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨…
20	133	7	，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，
27	169	4	…衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮…
5	46	8	…陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；

1579 矣 yǐ

Occ.: 131



62	343	5	…之。必謹察其九候，鍼道備矣。
17	100	7	…腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則…
17	100	8	…伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則…
17	100	8	…能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：
74	534	6	…勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？
9	62	1	…於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣…
71	475	13	…下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂…
15	91	2	…行一過，不復可數。論要畢矣。
9	66	3	…不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：
19	124	8	…得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒…
35	206	10	…氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不…
35	203	6	…膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，
19	124	9	…矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘…
19	124	9	…則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘…
19	124	9	…則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘…
19	125	1	…則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故…
19	125	1	…則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二…
5	43	10	…不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，
8	59	2	…官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。
58	292	4	…聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良…

81 572 5 …經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若…
81 573 11 …，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若…
9 62 2 …度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：
76 550 3 …請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又…
78 558 4 …曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所…
17 100 5 …之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府…
77 557 6 …病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其…
9 64 4 …，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，
11 79 2 …治者，病必不治，治之無功矣。
67 373 6 …，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？
76 553 1 …與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比…
35 206 6 …反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝…
39 222 6 …息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正…
17 100 6 …中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將…
39 221 11 …和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上…
39 220 9 …留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰…
18 111 6 …，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應…
66 368 2 …為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，
17 99 5 …欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以…
74 508 5 …應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北…
39 222 7 …歸，正氣留而不行，故氣結矣。
1 6 7 …七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有…
1 6 3 …藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，
75 549 5 …言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，
39 219 8 …立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣…
9 60 8 …百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭…
44 248 12 …而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？
39 222 5 …無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故…
5 43 8 …。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅…
33 195 2 …應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今…
47 263 6 …其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病…
66 368 10 …至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，
81 572 3 …使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毚愚仆漏之問，不在…
70 446 5 …之期，乃可以知人之形氣矣。
50 274 4 …銷鑠肝酸，體解依然不去矣。
35 206 5 …者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽…
9 61 4 …日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於…
69 414 4 …之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之…
74 523 10 …？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以…
74 524 1 …氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命…
39 221 10 …，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故…
71 501 4 …否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽…
71 501 6 …痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時…
74 506 5 …合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。
39 220 11 …痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故…
76 552 3 …能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人…
5 47 2 …生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；
78 558 10 …陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為…
62 340 18 …，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：

13	83	10	…其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其…
39	222	3	…則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炁則腠理開，榮衛通，汗大泄，
39	220	2	…通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，
17	99	7	…短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，
5	43	8	…十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。
20	132	4	…藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
31	186	5	…知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至…
16	95	7	…死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄…
9	66	5	…則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚…
9	70	1	…能極於天地之精氣，則死矣。
16	95	6	，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目…
31	184	10	，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽…
20	136	4	…診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，
39	221	2	…乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視…
39	221	1	…腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱…
39	220	6	…急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少…
74	531	6	…邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：
66	363	1	…形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左…
68	400	2	…之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有…
66	368	3	…終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下…
69	414	6	…氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭…
39	222	1	…衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則…
27	172	5	…者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病…
39	222	3	…還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收…
69	417	7	，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：
62	341	2	…熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛…
31	185	11	…虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：
44	249	6	…肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
31	185	4	…腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…
31	185	5	…之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其…
27	169	3	…九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以…
76	553	1	，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不…
71	475	7	…視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其…
66	363	4	…盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何…
2	14	1	。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始…
26	166	4	：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往…
62	341	3	…熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽…
27	169	5	…不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所…
66	361	4	…之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何…
71	457	3	…苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆…
71	476	7	…天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯…
74	503	2	…氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何…
74	506	2	…陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風…
74	507	9	？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北…
74	528	2	，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位…
74	530	5	…曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：
74	537	3	，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其…
39	220	4	…則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之…

5	46	2	…紀，不用地之理，則災害至矣。
68	400	4	，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。
70	455	3	…大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治…
16	96	2	…垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善…
16	96	4	，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心…
16	97	1	…煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
16	96	1	，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹…
74	506	7	…伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：
13	86	1	…人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所…
68	398	4	…下相召，升降相因，而變作矣。
68	399	3	…生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生…
71	473	8	…反，此其道也，反是者病作矣。
71	500	9	…氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七…



19	124	9	…則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘…
20	136	4	…診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，
76	550	3	…請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又…
62	341	3	…熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽…
19	125	1	…則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二…
74	524	1	…氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命…
13	86	1	…人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所…
19	124	9	…則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘…
44	248	12	…而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？
19	124	9	…矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘…
17	99	5	…欲如地蒼。五色精微象見矣，其壽不久也。夫精明者，所以…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭…
74	523	10	？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以…
76	553	1	…與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比…
19	125	1	…則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故…
9	62	2	…度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：
26	166	4	：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往…
66	361	4	…之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何…
35	206	6	…反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝…
18	111	6	，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應…
71	501	4	…否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽…
27	172	5	…者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病…
35	206	5	…者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽…
39	221	11	…和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上…
17	100	5	…之府，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府…
9	60	8	…百六十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭…
16	97	1	…煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
27	169	5	…不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所…
70	455	3	…大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治…
71	500	9	…氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七…
17	100	8	…能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：
1	6	7	…七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有…
9	62	1	…於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣…
9	64	4	，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，

9	66	3	…不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：
31	185	4	…腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…
31	185	11	…虛實，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：
39	221	2	…乾不得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視…
44	249	6	…肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
47	263	6	…其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病…
62	340	18	，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：
62	341	2	…熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛…
66	363	4	…盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何…
66	368	2	…為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，
67	373	6	，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？
68	399	3	…生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生…
69	417	7	，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：
71	501	6	…痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時…
74	506	7	…伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：
74	507	9	？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北…
74	508	5	…應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北…
74	534	6	…勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？
8	59	2	…官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。
31	186	5	…知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至…
74	506	2	…陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風…
35	203	6	…膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，
69	414	6	…氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無…
71	457	3	…苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆…
81	572	5	…經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出者，若…
17	100	8	…伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則…
1	6	3	…藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，
2	14	1	。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始…
5	43	10	…不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，
5	47	2	…生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；
9	66	5	…則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚…
68	400	2	…之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不升降。化有…
68	400	4	，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。
69	414	4	…之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之…
71	475	13	…下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂…
74	506	5	…合氣，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。
39	219	8	…立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣…
39	220	2	…通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，
39	220	4	…則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之…
39	220	9	…留不得行，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰…
39	220	11	…痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故…
39	222	3	…還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收…
27	169	3	…九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以…
39	222	3	…則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炁則腠理開，榮衛通，汗大泄，
16	96	4	，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心…
39	220	6	…急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少…
39	222	1	…衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則…
33	195	2	…應，此不勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今…
39	222	5	…無所歸，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故…

9	61	4	…日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於…
74	503	2	…氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何…
5	43	8	…十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。
5	43	8	。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅…
76	552	3	…能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人…
58	292	4	…聞其數，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良…
31	184	10	，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽…
31	185	5	…之各通其藏脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其…
35	206	10	…氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不…
74	528	2	，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位…
81	572	3	…使，臨事以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆漏之間，不在…
81	573	11	，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出者，若…
66	363	1	…形，形氣相感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左…
74	537	3	，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其…
39	221	1	…腸不得成聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱…
13	83	10	…其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其…
16	95	6	，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目…
16	96	1	，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹…
75	549	5	…言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從容不出，
74	530	5	…曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：
76	553	1	，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不…
78	558	4	…曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所…
78	558	10	…陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為…
39	222	6	…息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正…
16	96	2	…垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善…
17	99	7	…短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，
17	100	7	…腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則…
39	221	10	，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故…
16	95	7	…死，其死也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄…
17	100	6	…中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將…
19	124	8	…得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒…
74	531	6	…邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：
66	368	3	…終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下…
66	368	10	…至數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，
71	476	7	…天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯…
71	475	7	…視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其…
77	557	6	…病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其…
5	46	2	…紀，不用地之理，則災害至矣。
9	70	1	…能極於天地之精氣，則死矣。
11	79	2	…治者，病必不治，治之無功矣。
15	91	2	…行一過，不復可數。論要畢矣。
20	132	4	…藏已敗，其色必夭，夭必死矣。
39	222	7	…歸，正氣留而不行，故氣結矣。
50	274	4	…銷鑠胥酸，體解佻然不去矣。
62	343	5	…之。必謹察其九候，鍼道備矣。
68	398	4	…下相召，升降相因，而變作矣。
70	446	5	…之期，乃可以知人之形氣矣。
71	473	8	…反，此其道也，反是者病作矣。

1580 苡 yǐ

Occ.: 1



19 126 8

。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，

1581 倚 yǐ

Occ.: 3



68 399 2

…變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗…

68 399 3

…游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作…

39 222 4

…大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂…



68 399 3

…游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，則變作…

68 399 2

…變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗…

39 222 4

…大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂…

1582 亦 yì

Occ.: 78



2 14 7

…猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！

47 261 4

…腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。

77 554 9

。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必…

43 243 7

…於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六…

66 366 4

…以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之…

43 243 8

…飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而…

20 136 4

…死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問…

9 64 3

。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣…

57 291 9

，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之…

11 78 6

，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，

18 109 3

…曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以…

21 138 2

…曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之…

11 77 9

…不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所…

74 543 9

。此勝復相薄，盛衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治…

48 266 1

…血，血溫身熱者死。心肝瀦亦下血，二藏同病者可治，其脈…

69 415 9

，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行…

71 469 11

。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，

34 199 7

…脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故…

18 115 2

…人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏…

40 226 2

？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者…

43 244 1

，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀…

19 119 3

…而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來…

4 24 9

，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為…

69 418 3

：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之…

9 60 8

…一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久…

6 48 7

…月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，

37 214 2

…食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻…

37 214 1

…於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移…

33 197 5

？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水…

54 284 3 …律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。
27 169 12 …得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循然然，
49 272 14 …所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。
71 476 9 …化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及…
71 476 10 …化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願…
70 451 1 …也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味…
68 393 4 …，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：
76 552 3 …物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，
62 334 3 …？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞…
62 334 9 …夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆…
63 344 12 …，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先…
37 214 1 …，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰…
20 131 4 …？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中…
20 131 6 …？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以…
76 552 4 …，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法…
58 301 4 …，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百…
74 531 4 …虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。
58 301 5 …曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮…
58 302 8 …也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往…
27 169 11 …則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，
74 531 5 …和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。
47 263 6 …二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病…
71 488 15 …帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待…
77 557 1 …明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此…
42 237 8 …腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，
75 547 9 …事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，
20 131 4 …候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以…
20 131 6 …何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之…
57 291 10 …之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色…
1 7 4 …。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處…
29 181 4 …者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其…
35 203 9 …傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而…
43 243 3 …絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易…
71 501 9 …何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂…
6 49 3 …塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三…
12 80 7 …，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，
12 81 2 …，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉…
12 81 5 …，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長…
12 81 8 …，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以…
12 82 3 …導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，
14 87 11 …色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，
47 263 5 …病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，
58 302 12 …別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳…
63 347 9 …，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。
1 8 4 …四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
1 8 2 …功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法…
20 131 3 …：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候…
20 131 5 …：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候…
69 417 5 …曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，

20 136 4 …死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問…
 47 263 5 …病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，
 75 547 9 …事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳後世，
 76 552 4 …，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法…
 63 347 9 …，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。
 12 81 5 …，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長…
 12 80 7 …，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，
 12 81 8 …，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以…
 12 81 2 …，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉…
 71 469 11 …。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，
 12 82 3 …導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，
 71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待…
 69 417 5 …曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，
 43 243 8 …飲居處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而…
 1 7 4 …。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處…
 14 87 11 …色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，
 1 8 4 …四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
 1 8 2 …功，形體不敝，精神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法…
 43 244 1 …，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀…
 43 243 7 …於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六…
 40 226 2 …？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者…
 27 169 11 …則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，
 58 302 12 …別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳…
 71 476 9 …化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不及…
 71 476 10 …化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願…
 49 272 14 …。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔也。
 19 119 3 …而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來…
 27 169 12 …得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，
 6 49 3 …塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三…
 18 115 2 …人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏…
 11 78 6 …，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，
 9 64 3 …。時立氣布，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣…
 74 543 9 …。此勝復相薄，盛衰之節，瘧亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治…
 47 261 4 …腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 2 14 7 …猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！
 42 237 8 …腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，
 77 557 1 …明，不問所發，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此…
 11 77 9 …不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不得久藏。所…
 21 138 2 …曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之…
 29 181 4 …者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其…
 69 415 9 …，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行…
 71 501 9 …何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂…
 70 451 1 …也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味…
 34 199 7 …脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故…
 48 266 1 …血，血溫身熱者死。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈…
 74 531 4 …虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。
 74 531 5 …和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。

35	203	9	…傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而…
58	301	5	…曰：孫絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮…
43	243	3	…絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易…
68	393	4	，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：
33	197	5	？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水…
57	291	9	，肺白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之…
57	291	10	…之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色…
58	302	8	…也。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往…
4	24	9	，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為…
6	48	7	…月三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，
54	284	3	…律、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。
69	418	3	：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之…
20	131	4	…候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以…
20	131	6	…何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之…
20	131	4	？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中…
20	131	6	？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以…
9	60	8	…一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久…
58	301	4	，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百…
20	131	3	：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候…
20	131	5	：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候…
62	334	3	？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞…
62	334	9	…夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆…
63	344	12	，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先…
66	366	4	…以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之…
37	214	1	，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰…
18	109	3	…曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以…
47	263	6	…二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病…
77	554	9	。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必…
76	552	3	…物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，
37	214	2	…食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻…
37	214	1	…於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移…

□ 衣 yī → 1566 yī

1583 抑 yì

Occ.: 9



71	473	2	…腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，
3	22	2	…鍼，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，
71	460	10	，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之…
70	426	5	…而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
69	414	2	…五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者…
74	527	13	。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足…
71	461	4	，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過…
74	523	5	…之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，
71	467	11	…禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱…

			▼▼	
71	461	4		，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過…
71	467	11		…禁，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱…
71	473	2		…腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，
74	523	5		…之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，
69	414	2		…五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者…
74	527	13		。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足…
70	426	5		…而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平氣。
71	460	10		，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之…
3	22	2		…鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，

1584 侏 yì

Occ.: 5

			▼▼	
19	120	7		…如？岐伯曰：太過則令人解侏，脊脈痛而少氣不欲言；其不…
64	354	10		…刺經脈，血氣乃竭，令人解侏；夏刺肌肉，血氣內却，令人善…
36	207	2		。足少陽之瘡，令人身體解侏，寒不甚，熱不甚，惡見人，見…
50	274	4		…髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解侏然不去矣。
18	113	2		，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈…

			▼▼	
18	113	2		，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解侏安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈…
50	274	4		…髓，髓傷則銷鑠脂酸，體解侏然不去矣。
36	207	2		。足少陽之瘡，令人身體解侏，寒不甚，熱不甚，惡見人，見…
19	120	7		…如？岐伯曰：太過則令人解侏，脊脈痛而少氣不欲言；其不…
64	354	10		…刺經脈，血氣乃竭，令人解侏；夏刺肌肉，血氣內却，令人善…

1585 易 yì

Occ.: 32

			▼▼	
70	429	5		…氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，
69	415	8		…星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦…
69	418	8		…氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣…
18	112	8		。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四…
71	458	1		…陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其…
17	104	3		…溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅…
54	283	8		…寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷者。
43	243	4		，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入…
71	473	2		，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折…
71	500	9		，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》…
58	292	5		…曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語…
54	283	6		，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸…
26	164	5		…液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而…
43	243	4		…益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，
58	292	5		…聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖…
7	54	6		。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一…
71	500	9		…者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。
26	164	5		…人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血…

74	532	4	…者病，未至而至者病，陰陽易者危。
63	344	13	…右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如…
19	128	1	；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之…
43	243	6	…間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？
58	292	5	…易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余…
68	392	7	，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，
19	127	9	，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱…
65	356	13	，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。
74	534	5	…而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，
48	264	6	…滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝…
66	368	11	…理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，
60	324	5	。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
48	265	7	，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，
15	90	4	…從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，



65	356	13	，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。
74	534	5	…而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，
54	283	8	…寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足骭獨陷者。
48	264	6	…滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈滿大，癰癥筋攣。肝…
71	500	9	…者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。
17	104	3	…溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅…
60	324	5	。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
26	164	5	…人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血…
54	283	6	，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸…
26	164	5	…液而衛氣浮，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而…
68	392	7	，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，
71	473	2	，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折…
43	243	4	…益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，
43	243	4	，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入…
18	112	8	。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四…
19	127	9	，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱…
43	243	6	…間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？
66	368	11	…理，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，
58	292	5	…易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余…
58	292	5	…聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖…
58	292	5	…曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語…
69	418	8	…氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣…
74	532	4	…者病，未至而至者病，陰陽易者危。
63	344	13	…右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如…
19	128	1	；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之…
48	265	7	，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，
69	415	8	…星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦…
70	429	5	…氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，
7	54	6	。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一…
71	500	9	，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》…
15	90	4	…從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，
71	458	1	…陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其…

□ 施 yì → 1170 shī

1586 悒 yì

Occ.: 2



36	208	5	…便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，
36	208	4	，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心…

1587 益 yì

Occ.: 31



5	43	6	…奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早…
27	172	4	，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂…
71	501	1	？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐…
1	7	3	…之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。
18	116	8	…竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾…
22	149	3	…充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各…
16	93	6	。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病…
35	202	2	…益之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內…
35	201	14	…氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，
1	8	4	…從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
75	547	6	…與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二…
66	363	4	，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時…
69	418	3	：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令…
70	419	6	，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何…
22	149	3	…穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以…
39	219	1	…按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背…
39	219	13	…深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於…
81	572	7	…出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生…
47	260	1	，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，
43	245	9	，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰…
8	60	2	，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝…
29	181	5	。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣…
43	243	3	，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已…
5	44	1	，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂…
54	284	7	，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除…
18	117	5	。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪…
48	268	3	…如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水…
19	128	2	，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察…
19	125	9	，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其…
71	470	8	。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以…
47	259	10	…復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所…



8	60	2	，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝…
48	268	3	…如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水…

18	117	5	。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪…
69	418	3	：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令…
54	284	7	，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除…
18	116	8	…竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾…
75	547	6	…與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著至教疑於二…
43	243	3	，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已…
1	7	3	…之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。
71	470	8	。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀以…
47	260	1	，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，
22	149	3	…充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各…
19	128	2	，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必察…
71	501	1	？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐…
16	93	6	。秋刺夏分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病…
1	8	4	…從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
19	125	9	，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其…
29	181	5	。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣…
70	419	6	，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何…
27	172	4	，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂…
35	201	14	…氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，
39	219	13	…深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於…
47	259	10	…復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所…
81	572	7	…出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生…
35	202	2	…益之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內…
66	363	4	，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時…
39	219	1	…按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背…
5	44	1	，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂…
43	245	9	，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰…
22	149	3	…穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以…
5	43	6	…奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早…

1588 異 yì

Occ.: 53



19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾…
76	550	3	…脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足…
29	179	6	，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐…
35	205	10	…伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者…
46	257	9	，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病…
70	445	4	…之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒…
5	43	11	…名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則…
70	446	3	…壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治…
70	446	3	…大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰…
74	524	4	…未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝…
29	179	5	…為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，
74	507	1	？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁…
71	489	2	：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
42	236	3	…為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；
56	289	3	…絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所…
57	291	6	：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？

77	557	4	，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審…
5	43	10	…強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者…
46	257	7	，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以…
29	179	7	，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，
71	470	12	…贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱…
74	534	3	，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標…
74	537	2	…之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫…
71	500	3	…氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴…
74	535	6	…曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在…
1	2	1	…半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上…
68	387	1	…奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢…
71	461	6	，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，
71	473	6	…下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，
70	451	5	…曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
69	418	2	，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一…
70	446	3	…天。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天…
29	179	5	…異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從…
38	215	4	…冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘…
74	504	3	，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣…
12	82	4	…治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治…
26	166	11	…於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不…
68	393	4	…有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：
68	388	3	，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而…
74	542	2	…其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣…
70	443	6	…陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降…
70	444	1	。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯…
74	536	9	…故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：
35	202	8	…下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪…
71	477	5	…溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必…
71	461	6	…少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，
71	468	1	…調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用…
74	529	1	…何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯…
70	448	11	，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之…
71	461	7	…濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，
74	527	15	…客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱…
71	470	13	…者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，
12	80	1	異法方宜論篇第十二



76	550	3	…脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足…
74	507	1	？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁…
46	257	7	，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以…
12	82	4	…治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治…
71	473	6	…下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，
5	43	10	…強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者…
70	444	1	。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯…
12	80	1	異法方宜論篇第十二
71	468	1	…調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用…
71	461	6	…少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，

69	418	2	，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一…
29	179	6	，或從外，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐…
74	524	4	…未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝…
77	557	4	，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審…
71	477	5	…溫無犯，問氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必…
35	202	8	…下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪…
71	470	12	…贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；同寒者以熱…
29	179	5	…異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，或從…
68	388	3	，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而…
35	205	10	…伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者…
74	534	3	，言熱未已，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標…
1	2	1	…半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上…
19	120	10	帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾…
26	166	11	…於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，故俱不…
70	446	3	…壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治…
71	500	3	…氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴…
68	393	4	…有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：
70	443	6	…陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精降…
71	489	2	：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
74	535	6	…曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在…
74	536	9	…故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：
74	529	1	…何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯…
74	527	15	…客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱…
29	179	5	…為表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，
71	461	7	…濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，
71	470	13	…者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，
70	448	11	，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之…
68	387	1	…奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢…
38	215	4	…冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘…
74	504	3	，是謂問氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，問氣…
46	257	9	，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病…
70	445	4	…之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒…
29	179	7	，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，
56	289	3	…絡，骨有度量，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所…
70	451	5	…曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
70	446	3	…夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天…
71	461	6	，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，
42	236	3	…為偏枯，或為風也。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；
57	291	6	：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白黑不同，其故何也？
74	537	2	…之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫…
5	43	11	…名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則…
70	446	3	…大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰…
74	542	2	…其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使氣…



74 541 6 …之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，



- 71 472 7 , 寒厥入胃, 心痛腰痛, 腹大噤乾腫上。初之氣, 地氣遷, 燥將…
 31 184 6 …布胃中絡於噤, 故腹滿而噤乾。五日少陰受之, 少陰脈貫…
 75 548 7 , 九竅皆塞, 陽氣滂溢, 乾噤喉塞。并於陰, 則上下無常, 薄…
 49 272 15 …熱中者, 陰陽相薄而熱, 故噤乾也。
 74 526 14 …清涕, 感寒則咳。主勝則喉噤中鳴。厥陰在泉, 客勝則大關…
 71 464 2 …蟲乃見, 流水不冰。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振深癰。清先…
 22 147 5 , 虛則少氣不能報息, 耳聾噤乾, 取其經, 太陰足太陽之外…
 29 181 2 …三陰也, 其脈貫胃屬脾絡噤, 故太陰為之行氣於三陰。陽…
 60 321 5 …疝。其女子不孕, 癰痔遺溺噤乾。督脈生病治督脈, 治在骨…
 74 526 12 …明司天, 清復內餘, 則咳衄噤塞, 心鬲中熱, 咳不止而白血…
 71 464 10 。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘡…
 16 96 4 …焦而終矣。厥陰終者, 中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則舌卷卵上…
 63 349 1 。邪客於足少陰之絡, 令人噤痛不可內食, 無故善怒, 氣上…
 74 526 10 …丹熇瘡瘍, 嘔逆喉痺, 頭痛噤腫, 耳聾血溢, 內為癰瘡。主勝…
 74 518 11 …於中, 左脇脇痛澹泄, 內為噤塞, 外發癰疝。大涼肅殺, 華英…
 71 467 4 , 咳逆嘔吐, 瘡發於中, 胸噤不利, 頭痛身熱, 昏憤膿瘡。三…
 24 156 3 …熨引。形苦志苦, 病生於咽噤, 治之以百藥。形數驚恐, 經絡…
 74 514 5 …胃脘不安, 面赤目黃, 善噫噤乾; 甚則色焮, 渴而欲飲。病本…
 31 184 6 …受之, 太陰脈布胃中絡於噤, 故腹滿而噤乾。五日少陰受…
 5 45 4 …藏。天氣通於肺, 地氣通於噤, 風氣通於肝, 雷氣通於心, 谷…
 49 272 15 , 故曰癰瘡疝也。所謂甚則噤乾熱中者, 陰陽相薄而熱, 故…
 74 510 4 …息, 心脇痛不能反側; 甚則噤乾面塵, 身無膏澤, 足外反熱。
 45 254 8 。手陽明少陽厥逆, 發喉痺, 噤腫, 瘡, 治主病者。
 74 518 13 …容, 毛蟲乃殃。胸中不便, 噤塞而咳。太陽之勝, 凝溼且至,
 42 238 9 , 多汗惡風, 善悲, 色微蒼, 噤乾善怒, 時憎女子, 診在目下,
 71 490 7 …少腹, 善暴痛, 不可反側, 噤乾面塵色惡。山澤焦枯, 土凝…
 74 513 11 …首。心脇暴痛, 不可反側, 噤乾面塵腰痛, 丈夫癰疝, 婦人…
 43 241 11 , 煩則心下鼓, 暴上氣而喘, 噤乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者,
 70 447 6 …水冰, 火氣高明, 心熱煩, 噤乾善渴, 鼽嚏, 喜悲數欠, 熱氣…
 74 510 6 , 引腰脊, 上衝心痛, 血見, 噤痛頰腫。帝曰: 善。治之奈何?
 71 472 15 …行, 寒熱互至。民病寒熱, 噤乾黃瘡, 鼽衄飲發。五之氣, 畏…
 74 512 4 , 火行其政。民病胸中煩熱, 噤乾, 右脇滿, 皮膚痛寒熱咳嗽,
 74 521 8 …瘡, 惡寒鼓慄, 寒極反熱, 噤絡焦槁, 渴引水漿, 色變黃赤,
 74 520 5 …嚏, 少腹絞痛, 火見燔炳, 噤燥, 分注時止, 氣動於左, 上行…
 74 509 6 …積, 心痛, 耳聾渾渾焯焯, 噤腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫,
 69 404 2 , 少氣咳喘, 血溢血泄注下, 噤燥耳聾, 中熱肩背熱。上應熒…
 63 349 3 …刺, 立已, 左刺右, 右刺左。噤中腫, 不能內唾, 時不能出唾…



- 71 467 4 , 咳逆嘔吐, 瘡發於中, 胸噤不利, 頭痛身熱, 昏憤膿瘡。三…
 71 472 15 …行, 寒熱互至。民病寒熱, 噤乾黃瘡, 鼽衄飲發。五之氣, 畏…
 71 490 7 …少腹, 善暴痛, 不可反側, 噤乾面塵色惡。山澤焦枯, 土凝…
 74 510 4 …息, 心脇痛不能反側; 甚則噤乾面塵, 身無膏澤, 足外反熱。
 74 513 11 …首。心脇暴痛, 不可反側, 噤乾面塵腰痛, 丈夫癰疝, 婦人…
 49 272 15 , 故曰癰瘡疝也。所謂甚則噤乾熱中者, 陰陽相薄而熱, 故…
 42 238 9 , 多汗惡風, 善悲, 色微蒼, 噤乾善怒, 時憎女子, 診在目下,

43 241 11 , 煩則心下鼓, 暴上氣而喘, 噤乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者,
70 447 6 …水冰, 火氣高明, 心熱煩, 噤乾善渴, 歔噓, 喜悲數欠, 熱氣…
49 272 15 …熱中者, 陰陽相薄而熱, 故噤乾也。
71 464 10 。暴病仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘡…
71 472 7 , 寒厥入胃, 心痛腰痛, 腹大噤乾腫上。初之氣, 地氣遷, 燥將…
16 96 4 …焦而終矣。厥陰終者, 中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則舌卷卵上…
22 147 5 , 虛則少氣不能報息, 耳聾噤乾, 取其經, 太陰足太陽之外…
74 512 4 , 火行其政。民病胸中煩熱, 噤乾, 右肘滿, 皮膚痛寒熱咳嗽,
74 514 5 …胃脘不安, 面赤目黃, 善噫噤乾; 甚則色炁, 渴而欲飲。病本…
31 184 6 …布胃中絡於噤, 故腹滿而噤乾。五日少陰受之, 少陰脈貫…
60 321 5 …疝。其女子不孕, 癰痔遺溺噤乾。督脈生病治督脈, 治在骨…
75 548 7 , 九竅皆塞, 陽氣滂溢, 乾噤喉塞。并於陰, 則上下無常, 薄…
74 521 8 …瘡, 惡寒鼓慄, 寒極反熱, 噤絡焦槁, 渴引水漿, 色變黃赤,
74 518 13 …容, 毛蟲乃殃。胸中不便, 噤塞而咳。太陽之勝, 凝溧且至,
71 464 2 …蟲乃見, 流水不冰。民病咳噤塞, 寒熱發, 暴振溧癰閼。清先…
74 518 11 …於中, 左肘脇痛滂泄, 內為噤塞, 外發癰疝。大涼肅殺, 華英…
74 526 12 …明司天, 清復內餘, 則咳衄噤塞, 心鬲中熱, 咳不止而白血…
63 349 1 。邪客於足少陰之絡, 令人噤痛不可內食, 無故善怒, 氣上…
74 510 6 , 引腰脊, 上衝心痛, 血見, 噤痛頰腫。帝曰: 善。治之奈何?
69 404 2 , 少氣咳嗽, 血溢血泄注下, 噤燥耳聾, 中熱肩背熱。上應熒…
74 520 5 …噓, 少腹絞痛, 火見燔炳, 噤燥, 分注時止, 氣動於左, 上行…
74 526 14 …清涕, 感寒則咳。主勝則喉噤中鳴。厥陰在泉, 客勝則大關…
63 349 3 …刺, 立已, 左刺右, 右刺左。噤中腫, 不能內唾, 時不能出唾…
74 509 6 …積, 心痛, 耳聾渾渾惇惇, 噤腫喉痺, 陰病血見, 少腹痛腫,
45 254 8 。手陽明少陽厥逆, 發喉痺, 噤腫, 瘡, 治主病者。
74 526 10 …丹燔瘡瘍, 嘔逆喉痺, 頭痛噤腫, 耳聾血溢, 內為癰瘕。主勝…
5 45 4 …藏。天氣通於肺, 地氣通於噤, 風氣通於肝, 雷氣通於心, 谷…
29 181 2 …三陰也, 其脈貫胃屬脾絡噤, 故太陰為之行氣於三陰。陽…
31 184 6 …受之, 太陰脈布胃中絡於噤, 故腹滿而噤乾。五日少陰受…
24 156 3 …熨引。形苦志苦, 病生於咽噤, 治之以百藥。形數驚恐, 經絡…

1591 意 yì

Occ.: 33



23 153 7 …神, 肺藏魄, 肝藏魂, 脾藏意, 腎藏志, 是謂五藏所藏。
79 564 3 , 後至為客。雷公曰: 臣悉盡意, 受傳經脈, 頌得《從容》之道,
25 162 8 。手動若務, 鍼耀而勻, 靜意視義, 觀適之變。是謂冥冥, 莫…
22 148 2 …胸中痛, 大腹小腹痛, 清厥意不樂, 取其經, 少陰太陽血者。
13 86 4 …之病者, 數問其情, 以從其意。得神者昌, 失神者亡。帝曰:
26 167 9 。帝曰: 余聞補瀉, 未得其意。岐伯曰: 瀉必用方; 方者, 以…
63 344 2 …帝問曰: 余聞繆刺, 未得其意, 何謂繆刺? 岐伯對曰: 夫邪之…
62 342 6 ? 岐伯曰: 持鍼勿置, 以定其意, 候呼內鍼, 氣出鍼入, 鍼空四…
58 292 8 …子溢志盡言其處, 令解其意, 請藏之金匱, 不敢復出。岐伯…
61 330 12 …治熱病五十九俞, 余論其意, 未能領別其處, 願聞其處, 因…
27 169 3 , 九九八十一篇, 余盡通其意矣。經言氣之盛衰, 左右傾移,
61 330 12 …別其處, 願聞其處, 因聞其意。岐伯曰: 頭上五行行五者, 以…
58 292 6 …之易語也, 世言真數開人意, 今余所訪問者真數, 發蒙解…
80 571 7 …失人情。故診之或視息視意。故不失條理, 道甚明察, 故能…
75 548 5 …別。雷公曰: 臣治踈愈, 說意而已。帝曰: 三陽者, 至陽也。

2	11	3	…光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮…
54	284	9	。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳…
4	29	2	、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其…
10	75	3	，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合…
65	357	9	，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先…
58	292	2	…帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：
22	141	10	…如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，
78	558	4	…受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對…
80	571	5	…脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以…
77	553	7	…人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫…
11	78	8	…必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可…
3	15	1	…本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，
14	87	4	；鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神…
78	558	8	…以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診…
62	335	1	…肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。
36	208	4	…利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足…
44	247	9	…痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，
69	405	3	…水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚…



22	148	2	…胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。
69	405	3	…水受邪。民病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚…
78	558	8	…以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。診…
14	87	4	；鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神…
75	548	5	…別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。
58	292	2	…帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰：
36	208	4	…利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足…
10	75	3	，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合…
25	162	8	。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫…
65	357	9	，後治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先…
62	335	1	…肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五藏。
27	169	3	，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，
44	247	9	…痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，
54	284	9	。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳…
3	15	1	…本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，
77	553	7	…人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫…
4	29	2	、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其…
63	344	2	…帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之…
62	342	6	？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四…
58	292	6	…之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解…
58	292	8	…子溢志盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯…
2	11	3	…光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮…
23	153	7	…神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
80	571	5	…脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以…
79	564	3	，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得《從容》之道，
78	558	4	…受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對…
61	330	12	…治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因…
11	78	8	…必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可…
22	141	10	…如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，

13 86 4
80 571 7
26 167 9
61 330 12

…之病者，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：
…失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道甚明察，故能…
。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以…
…別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以…

1592 溢 yì

Occ.: 48



71 470 3
17 104 2
27 169 9
23 150 6
63 344 8
61 330 2
44 248 10
64 354 3
75 548 7
1 5 5
45 251 2
64 354 2
40 225 3
47 260 6
58 292 2
58 301 6
49 271 11
47 261 10
47 262 4
62 337 6
64 354 8
71 470 11
61 326 11
58 302 4
71 469 13
69 406 6
74 526 10
71 467 5
71 471 5
69 405 1
71 460 7
71 465 12
71 472 17
74 526 6
69 404 2
71 467 1
71 472 6
71 492 5
71 501 6
74 521 7
26 165 4

…成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。
…逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入…
…凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴…
…為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為…
，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客…
…氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛…
…毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者…
…實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉…
…如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無…
…八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，
，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因…
，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏…
：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍…
…名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍…
…聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却…
…通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少…
…謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快…
，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣…
，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，
…氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？
？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環…
…泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊…
，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚…
，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必…
，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋…
…脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白…
…逆喉痺，頭痛嗌腫，耳聾血溢，內為癰癢。主勝則胸滿咳仰…
，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺…
…變炎烈沸騰，其病上熱血溢。
…妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上…
…肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，
…炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
…格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮…
…熱耳聾目瞑；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；
…邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩…
…病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚…
…犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眦瘍，寒厥入…
，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚…
…鼽衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治…
…氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘡，惡寒鼓慄，寒…
…謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空…

58	301	6	…十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛…
58	302	8	…穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相…
21	139	7	，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上…
47	261	7	…以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏…
58	292	7	…足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏…
68	387	2	…之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不減，久而…
17	104	2	…栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸…



47	262	4	，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，
64	354	3	…實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉…
21	139	7	，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上…
71	492	5	，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚…
71	467	1	…病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚…
71	470	3	…成秋令。民病腠理熱，血暴溢瘧，心腹滿熱臃脹，甚則肘腫。
58	301	6	…十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮衛稽留，衛…
58	302	4	，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必…
23	150	6	…為恐，大腸小腸為泄，下焦溢為水，膀胱不利為癰，不約為…
45	251	2	，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因…
69	405	1	…妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上…
1	5	5	…八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，
69	404	2	…邪。民病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，噤燥耳聾，中熱肩…
71	465	12	…炎烈沸騰，其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71	472	6	…犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄鼽嚏，目赤眚瘍，寒厥入…
71	501	6	…鼽衄頭痛，骨節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治…
74	521	7	…氣內發，上為口糜嘔逆，血溢血泄，發而為瘧，惡寒鼓慄，寒…
47	261	7	…以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏…
58	292	2	…聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却…
17	104	2	…栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸…
17	104	2	…逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入…
40	225	3	：病名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍…
47	260	6	…名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍…
63	344	8	，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客…
61	326	11	，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為肘腫。肘腫者，聚…
58	292	7	…足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏…
68	387	2	…之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不減，久而…
74	526	6	…熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；
44	248	10	…毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者…
75	548	7	…如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾噤喉塞。並於陰，則上下無…
49	271	11	…謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快…
71	469	13	，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關節不利，身重筋…
64	354	8	？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環…
26	165	4	…謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空…
74	526	10	…逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰…
71	467	5	，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴嚏欠，喉痺…
58	301	6	…通榮衛，榮衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少…
61	330	2	…氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留溢，熱熏分腠，內至於經，故取盛…
71	470	11	…泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交流。必贊…
64	354	2	，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實。長夏…

69	406	6	…脇不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白…
58	302	8	…穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相…
62	337	6	…氣未并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？
47	261	10	，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣…
27	169	9	…凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴…
71	460	7	…肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，
71	472	17	…格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮…
71	471	5	…變炎烈沸騰，其病上熱血溢。

1593 義 yi

Occ.: 3



25	162	8	…動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其…
27	173	6	…實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為…
54	283	5	，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正…



54	283	5	，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正…
27	173	6	…實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為…
25	162	8	…動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其…

1594 翳 yi

Occ.: 4



71	491	2	…雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見…
70	435	1	…牛，其蟲鱗保，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從…
71	473	1	…則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少…
71	492	1	…先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，



71	473	1	…則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少…
71	492	1	…先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，
71	491	2	…雩結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜殺，水乃見…
70	435	1	…牛，其蟲鱗保，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從…

1595 翼 yi

Occ.: 2



71	477	9	：無失天信，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
67	371	2	…氏昴畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角…

1596 薏 yi

Occ.: 1



19	126	8	。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛…
----	-----	---	-----------------------------

69 416 4

。久留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠…

yin

19 127 2

…者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故…

29 180 8

…稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能…

44 247 5

，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂…

6 49 2

…因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之…

6 49 1

，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天…

3 15 2

，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天…

3 18 5

…有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上…

68 387 4

…曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願…

29 181 4

…為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行…

68 399 2

，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中…

5 47 4

…已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，

74 542 1

…謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必…

40 224 3

：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居…

27 169 2

…曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡…

45 251 2

，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣…

39 220 2

…氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於…

45 251 2

…下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經…

74 542 1

…曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通…

74 542 1

：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，

19 124 5

。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，

6 49 1

。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，

80 571 1

，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有…

6 49 2

…主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。

74 542 2

…用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破…

74 542 1

，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所…

68 398 4

…於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。

38 214 9

…則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以…

27 169 11

…血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，

3 16 1

…天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如…

26 164 8

…虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無…

67 370 3

…之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金…

40 224 5

：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生…

13 86 2

…曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉…

17 104 1

…長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而…

31 185 9

…者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有…

35 206 2

…陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理…

61 330 12

，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行…

17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之…
35	203	5	…暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理…
35	204	8	。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。
3	21	3	…治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷…
35	201	4	。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以…
62	341	1	，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣…
20	130	3	。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。
9	66	4	，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其…
26	167	6	，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知…
3	21	1	…和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不…
35	206	8	…逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於…
27	173	9	…長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。
9	66	6	…曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之…
58	292	2	！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡…
35	204	9	…也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，
62	341	15	…於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以…
5	47	6	…足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中…
46	257	11	…使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名…
5	47	4	…衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。
5	47	4	…輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之…
63	352	6	，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此…
39	219	8	…卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客…
27	173	8	…知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，
3	16	2	…樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，
3	20	5	…為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。
3	16	3	…言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋…
3	16	5	…長，綆短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃…
3	16	1	。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神…
3	20	4	…淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。
19	124	8	…以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝…
26	165	2	…空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，
3	20	4	…食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎…
68	387	9	…標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，



46	257	11	…使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名…
9	66	6	…曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之…
26	167	6	，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知…
27	173	8	…知三部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，
19	124	5	。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，
6	49	1	。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，
45	251	2	，不能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣…
35	201	4	。此令人汗空疎，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以…
13	86	2	…曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉…
6	49	2	…因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之…
3	20	4	…淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。
3	20	4	…食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎…
40	224	3	：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居…
3	21	1	…和，若春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不…

27	169	2	…曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡…
38	214	9	…則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以…
3	20	5	…為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高骨乃壞。
27	169	11	…血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，
20	130	3	。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。
3	16	1	…天運當以日光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如…
35	204	9	…也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，
19	124	8	…以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝…
5	47	6	…足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中…
9	66	4	，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其…
44	247	5	，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂…
80	571	1	，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形弱氣虛死；形氣有…
62	341	1	，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣…
74	542	1	…曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通…
27	173	9	…長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。
67	370	3	…之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金…
31	185	9	…者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相合，故有…
29	181	4	…為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行…
5	47	4	…已；其盛，可待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，
5	47	4	…輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之…
35	204	8	。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。此之謂也。
5	47	4	…衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。
58	292	2	！其非聖帝，孰能窮其道焉，因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡…
6	49	2	…主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。
74	542	1	…謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必…
74	542	1	：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之…
68	399	2	，風所由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中…
3	15	2	，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天…
3	18	5	…有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上…
63	352	6	，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此…
62	341	15	…於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以…
26	164	8	…虛，衛氣去，形獨居。是以因天時而調血氣也。是以天寒無…
26	165	2	…空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，
68	387	4	…曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願…
68	387	9	…標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，
74	542	1	，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所…
61	330	12	，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行…
6	49	1	，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬，失常則天…
17	104	1	…長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而…
40	224	5	：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生…
35	206	8	…逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於…
3	16	1	。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神…
3	21	3	…治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷…
29	180	8	…稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能…
3	16	5	…長，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃…
3	16	3	…言，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋…
3	16	2	…樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，
19	127	2	…者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故…

45	251	2	…下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經…
35	206	2	…陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理…
35	203	5	…暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理…
39	220	2	…氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於…
39	219	8	…卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客…
68	398	4	…於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
74	542	2	…用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破…

1599 音 yīn

Occ.: 40



19	120	1	…氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而…
14	87	10	…法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，
30	181	8	…明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞…
30	181	9	…然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對…
30	181	11	…胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。
49	271	1	…謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相…
25	158	6	，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，
70	421	4	，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70	423	1	…血，其病嘔噦，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	424	2	…養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
70	425	3	…皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
70	426	4	…骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿…
4	26	2	…歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋…
4	27	1	…星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，
4	27	5	…星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，
4	28	2	，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，
4	28	5	…星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈…
5	46	10	…濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而…
63	347	7	…明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端…
34	199	3	…有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，
17	102	3	…情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰…
54	284	10	…天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人…
54	284	2	…一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形…
54	285	2	。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘…
10	75	2	…藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目…
54	284	4	…脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目…
60	321	7	，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。
34	199	2	：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有…
34	199	3	…音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得…
34	199	5	…故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者…
34	199	6	…下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府…
34	199	9	…謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不…
34	199	11	…也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水…
38	215	5	…曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心…
5	37	1	，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，
5	38	1	，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，
5	39	3	，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，
5	40	4	，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，

5	41	5	，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，
9	67	3	，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。
▼▽			
30	181	9	…然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對…
30	181	11	…胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。
4	27	5	…星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。西方白色，
70	424	2	…養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。
4	26	2	…歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知病之在筋…
70	421	4	，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
54	284	10	…天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人…
4	28	2	，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭腥。北方黑色，
70	425	3	…皮毛，其病咳，其味辛，其音商，其物外堅，其數九。
9	67	3	，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。
14	87	10	…法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，
5	46	10	…濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而…
25	158	6	，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，
5	39	3	，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，
5	37	1	，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，
5	40	4	，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，
5	41	5	，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，
5	38	1	，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，
34	199	6	…下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府…
34	199	11	…也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水…
54	285	2	。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘…
4	28	5	…星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈…
70	426	4	…骨髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿…
30	181	8	…明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞…
49	271	1	…謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相…
60	321	7	，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。
34	199	2	：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有…
34	199	3	…有音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，
34	199	3	…音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得…
34	199	5	…故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者…
34	199	9	…謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不…
4	27	1	…星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，
70	423	1	…血，其病暍瘧，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
54	284	2	…一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風、九野，身形…
63	347	7	…明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端…
10	75	2	…藏之象，可以類推；五藏相音，可以意識；五色微診，可以目…
54	284	4	…脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目…
17	102	3	…情，以知死生。是故聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰…
38	215	5	…曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心…
19	120	1	…氣而咳，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而…

75 549 6 ，惋日暮；從容不出，人事不殷。

1601 陰 yīn

Occ.: 1021



- 5 35 2 …不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；
 65 356 5 ？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本…
 74 545 5 ？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者…
 5 46 10 。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，
 75 549 2 …之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：
 35 204 9 …未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃…
 64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐…
 23 153 1 …陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出…
 21 140 5 ，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥…
 21 141 2 …於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛瘡…
 70 448 7 ，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否…
 21 140 2 ，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏…
 74 507 6 。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正…
 74 507 7 ，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸…
 71 491 4 …堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二…
 71 497 9 …明焰為暈，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光…
 74 513 1 。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰…
 70 447 8 …乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿…
 71 474 17 …腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終…
 3 20 1 …爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血…
 71 491 11 …氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先…
 81 574 3 …獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不…
 81 574 3 。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，
 79 566 6 …理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之…
 79 565 4 …支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，
 5 32 3 ；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽…
 5 43 5 …則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝…
 77 556 7 ，膿積寒炅。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日…
 28 174 13 ，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：
 52 278 4 …刺大渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客…
 52 279 3 …陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。刺…
 18 112 8 …曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。
 1 8 3 ，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同…
 5 46 7 …皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以…
 17 102 1 ，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生…
 56 290 4 ，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害…
 2 14 4 ，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，
 80 570 9 …不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右…
 35 201 7 …於陰；此氣得陽而外出，得陰而內薄，內外相薄，是以日作。
 5 44 10 …右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故…
 25 160 3 …寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二…
 67 370 11 ，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。
 77 557 3 ；聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄…
 20 129 10 …副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其…

20	135	2	…屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，
7	56	3	，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結…
34	198	5	。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而…
45	250	11	…所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。
74	543	8	…少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相…
49	270	3	…之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可…
49	271	4	…處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂…
49	268	12	…陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰…
49	269	5	…則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾…
49	270	7	，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂…
35	204	2	…并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣…
5	43	7	，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，
4	28	3	…黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，
70	426	2	，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其…
48	265	5	…陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈…
79	562	3	…知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具…
79	564	5	，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，
7	54	5	，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三…
7	56	7	…陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱…
21	141	7	…也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
79	563	4	；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。
79	565	1	，內亂五藏，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺…
79	565	2	，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄…
79	565	3	，罵詈妄行，顛疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於…
79	567	4	。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
5	43	1	…在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，
3	20	6	，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，
71	492	8	，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。
5	44	8	…聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下…
65	356	10	，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，
67	370	10	，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數…
74	536	7	，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則…
62	340	4	…要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰…
45	250	8	，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒…
2	14	1	，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死…
29	180	4	。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂…
71	469	8	…肅，其令寂，其穀稬玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，
9	69	6	…病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為…
75	548	2	。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其…
67	370	7	；已亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道…
17	102	4	…聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，
80	570	6	。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十…
41	230	6	…數寸，衡居為二疝出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漑漑然汗…
5	31	4	…必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽…
61	327	6	？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻…
67	371	6	…曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見…
4	25	8	，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故…
75	547	7	…皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而…

7	56	2	…不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結…
28	174	12	…何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝…
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸…
24	156	6	…血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41	228	4	…痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腠踵魚腹之外，循之…
70	448	12	…地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不…
71	476	12	；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。
66	369	4	…見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終…
67	371	7	…所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太…
68	387	10	…陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太…
68	391	9	…見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？
69	411	2	。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不…
71	476	16	。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；
74	533	3	…陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者…
31	184	7	，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，
31	185	3	…滿，舌乾已而噤；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆…
63	347	3	…前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內…
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。
70	438	4	…夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其…
74	508	11	…淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，
22	147	6	…其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘…
71	479	1	…陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，
71	481	4	…陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化…
71	483	7	…陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。
71	485	7	…陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，
71	487	8	…陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，
67	371	7	…太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少…
67	371	14	…則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少…
39	220	4	…至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫…
71	499	10	…於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其…
24	155	2	…與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，
31	186	1	…食讙言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿…
32	193	2	…今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其…
6	51	3	…之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，
9	69	5	…為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太…
67	371	13	…陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在…
20	131	1	，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，
22	141	13	…之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，
32	186	10	…汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引…
36	208	3	…戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便…
36	208	5	…氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，
36	209	3	，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，
41	233	2	…足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱…
41	233	5	，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺…
63	345	8	…新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大…

70	437	1	…酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其…
67	371	9	…太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，
67	371	12	…陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，
10	74	3	，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲肱…
6	51	5	…陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得…
21	141	2	…絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，
22	146	5	…恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不…
24	154	9	…多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，
31	184	8	…乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而…
39	220	5	…矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣…
49	272	11	…謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，
66	369	5	…見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主…
67	370	7	，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐…
68	387	7	，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少…
71	494	14	…遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，
68	387	7	；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太…
68	387	12	，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少…
71	499	11	；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在…
74	508	2	，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則…
74	508	3	，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則…
74	537	7	；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先…
6	50	1	…於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於…
6	51	3	。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰…
16	96	4	…則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噬乾，善溺心煩，甚…
41	228	3	；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩…
45	253	2	，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩…
45	253	6	…變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，
49	272	11	，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥…
66	369	5	…謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱…
70	447	10	…不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而…
70	453	1	，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治…
71	473	9	帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀…
71	495	3	…至為寒雩；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至…
71	495	6	…府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為…
71	495	9	…藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所…
71	496	4	，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，
71	497	2	…至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，
71	497	4	…至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為…
71	497	7	…冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至…
71	498	2	…堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹…
71	498	5	…為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑…
71	498	8	…所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為綆戾，少陰所至為悲妄…
71	498	11	…至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為…
74	526	14	…則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內…
74	528	6	，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以…
74	520	1	？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃…
67	371	10	。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太…
74	503	6	；願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其…

74 504 4 : 善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司…
74 506 2 …盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風…
74 511 6 。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，
74 517 10 : 六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃…
74 519 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以…
74 522 9 : 善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以…
74 526 4 : 其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則…
74 529 2 …曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 531 7 : 其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，
71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化…
71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅 戊申。其運暑，
71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化…
71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申。同正商。其運涼，
71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化…
71 473 11 厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同…
71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸…
71 473 17 厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同…
71 474 1 厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同…
71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛…
6 51 4 …敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為…
22 147 4 ，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰股膝髀腠胻足皆痛，虛則少氣…
71 498 7 …昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝髀腠胻足病，太陽所至為…
69 406 4 。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腠胻足皆病。上應熒惑…
25 160 6 …目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為…
74 529 2 …曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 536 8 …曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。
71 470 3 …木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠理熱，血…
39 220 5 …厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則…
33 194 7 ，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其…
18 112 8 。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰…
7 56 1 …謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結…
5 48 3 ; 其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病…
3 20 1 …流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以…
60 318 4 ，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風…
80 570 2 ，是為妄行。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳…
45 250 10 …厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之…
6 50 2 ，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽…
80 570 8 …事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，
80 568 4 ，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，
71 465 3 。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
54 284 4 ，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，
54 284 10 …耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。
26 164 5 ，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始…
40 226 7 ，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則…
40 227 2 ，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與…
6 51 4 …陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為…
6 48 7 …日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐…
6 49 3 ，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人…

6	50	5	，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。
7	54	5	…病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。
79	565	5	…咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不…
29	181	3	…噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海…
66	369	1	，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子…
66	361	5	。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽…
66	365	3	…陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之…
29	181	2	…何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太…
7	53	1	，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知…
7	56	4	…謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉…
21	140	7	，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一…
48	265	5	…搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽…
66	366	2	…燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，
74	508	6	…如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則…
74	508	7	，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則…
80	568	6	…夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則…
74	508	6	，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三…
74	508	7	，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：
7	56	7	…之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱…
7	57	2	。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得…
31	184	8	…絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛…
45	254	1	…滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，
61	327	10	…行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行…
79	563	3	…少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；
79	564	5	，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。
80	569	9	，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診…
5	32	1	。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，
66	366	4	。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木…
5	34	6	…怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去…
77	555	2	…氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去…
60	319	7	。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地…
24	156	6	…血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
41	228	2	…人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無見血；出…
60	320	5	…少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太…
71	476	14	；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，
66	369	2	…臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之…
67	371	7	…厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少…
68	387	12	…陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少…
56	290	3	，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其…
36	210	3	…血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，
69	404	5	…水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。
71	476	14	。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；
22	147	3	…不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背…
31	184	6	…噤，故腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫…
31	185	2	…如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；
63	347	3	，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱…

71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱…
 71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱…
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱…
 18 114 3 。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從…
 20 130 9 ，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，
 22 142 1 …食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，
 28 178 2 …各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝…
 32 187 3 …汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，
 36 209 2 ，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，
 36 211 6 …血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，
 59 316 4 ，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚…
 70 438 3 …苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，
 74 509 1 …快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，
 71 479 5 …陽明金 中少角木運 下少陰火 。清化熱化勝復同，所謂…
 71 481 8 …陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪…
 71 483 11 …陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，邪氣化…
 71 485 11 …陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，邪氣化…
 71 487 12 …陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化…
 36 209 6 …眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而…
 60 322 5 …明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少…
 71 463 7 …燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而…
 67 371 8 …厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽…
 67 371 15 …則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見…
 71 499 10 …於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥…
 24 155 1 ，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，
 24 155 3 …為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，
 31 185 14 …寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二…
 32 193 5 …今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱…
 6 49 5 …曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根…
 6 51 2 …中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中…
 9 69 6 …盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為…
 2 13 4 ，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 67 371 13 …陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在…
 6 51 3 …起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根…
 9 68 2 …髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，
 60 320 4 …間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內…
 45 254 6 …嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可…
 10 74 2 …巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。衄蒙招尤，
 20 131 1 ，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部…
 22 142 5 …食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，
 32 189 1 …汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗…
 32 192 3 …重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩…
 32 192 4 …眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱…
 36 208 1 ，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱…
 41 228 2 …和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少…
 41 233 2 …足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可…
 41 233 4 …足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，
 41 233 4 ，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可…
 41 233 6 …足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，

52 279 1 …陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺…
 59 316 4 足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手…
 63 345 2 …何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇…
 63 348 11 …已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無…
 63 351 6 …右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會…
 70 442 5 …鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其…
 67 371 7 。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥…
 67 371 13 …陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，
 10 75 1 ，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以…
 68 391 9 ；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之…
 6 51 5 ，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏…
 17 107 7 …受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮…
 22 147 1 …與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄…
 22 148 2 ，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳…
 24 154 9 …多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，
 28 177 9 …太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。
 31 184 6 …而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口…
 33 195 7 ；巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，
 41 231 4 …陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈…
 47 259 8 ？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。
 49 269 8 ，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇…
 49 271 13 …衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，
 61 326 6 …者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末…
 63 352 2 …端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一瘡，立已，不已，
 67 370 5 ，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅…
 68 387 7 ，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太…
 71 495 1 …至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃溽，
 71 495 3 …陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至…
 71 495 7 。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為…
 71 496 4 …常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，
 71 497 2 …常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，
 71 497 5 。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷…
 71 497 8 …陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為曠，太陰所至…
 71 498 3 …常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍胗身熱，太陰所至為…
 71 498 6 …常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太…
 71 498 9 …常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為…
 71 499 1 。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重肘…
 74 508 1 …之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，
 74 508 3 ，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，
 74 523 2 。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐…
 74 531 7 …伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，
 74 533 2 。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從…
 79 565 1 …駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二…
 6 49 5 。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於…
 66 369 5 。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕…
 67 371 11 …陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少…
 68 387 7 ；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少…
 68 387 12 ，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太…
 71 496 1 …陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所…

71 499 10 ; 太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施…
 74 503 7 : 厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其…
 74 537 7 ; 厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先…
 6 51 2 。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。
 6 51 3 …涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於…
 16 96 1 …下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，
 45 253 1 …欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。
 45 253 5 , 心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主…
 49 271 13 …後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十…
 56 290 2 …絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視…
 64 353 1 …疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，
 66 369 4 ; 巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥…
 70 448 1 , 流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白…
 70 449 1 …育，俛蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不…
 70 453 2 …蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治…
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀…
 74 504 6 …氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不…
 74 510 2 , 少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，
 74 512 3 …於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行…
 74 518 1 ; 甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，
 74 519 6 , 佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以…
 74 520 4 …而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁軌嚏，少…
 74 522 10 , 以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以…
 74 526 5 …勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則軌嚏頸項強，肩…
 74 527 1 …則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀…
 74 527 9 , 心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣…
 74 528 7 , 以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以…
 46 257 5 …曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為…
 61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？
 71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
 71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
 71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其…
 71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。辛卯
 71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運…
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午…
 71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運…
 71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正…
 71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。
 5 32 1 , 積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。
 66 366 3 …化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，
 2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖…
 5 35 7 ; 分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有…
 21 139 2 …出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。
 54 283 9 : 余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世…
 75 547 5 …王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以…
 21 140 3 …陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，
 70 420 6 ! 敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，
 7 53 3 …於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去…

7 55 6 …過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺…
7 56 1 …謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂…
7 55 4 …則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之…
52 278 5 。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，
71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰…
24 156 5 …氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，
29 181 3 ，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，
71 499 9 …用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施…
71 476 11 ：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；
66 369 3 …見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之…
67 371 7 …少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽…
68 387 11 …明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少…
68 391 8 。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；
56 290 7 ，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡…
69 412 6 。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積…
71 476 17 ；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則…
49 271 7 …并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰…
32 192 1 …始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，
36 209 7 …而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱，刺跗…
36 210 1 …寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺…
36 210 2 ，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼…
41 232 2 …二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二寸所。散脈令人腰…
31 184 5 …藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，
31 185 2 …陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十…
71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱…
71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨…
71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清…
71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒…
71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風…
19 127 2 ，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰…
19 127 2 ，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而…
19 127 3 …以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故…
19 127 4 ，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病…
20 130 9 ，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，
22 142 3 …食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣…
28 177 5 …不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各二。掖癰大熱，
28 177 6 …不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋…
28 178 2 …傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺手少陰…
32 188 3 …汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱…
36 209 1 …善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲…
45 254 5 …咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主…
70 441 3 …辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其…
79 562 5 ，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，
79 563 1 …謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆…
79 563 2 。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少…
74 509 4 …中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則…
71 479 10 …太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，
71 481 13 …太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。
71 484 4 …太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，

71	486	3	…太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。
71	488	4	…太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，
74	533	2	：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽…
21	141	6	…何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎…
15	90	7	…為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行…
11	78	6	…胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆…
63	351	6	…取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳…
67	371	8	…少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太…
67	371	11	…則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太…
71	460	5	…雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬…
71	499	11	…於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：
79	563	4	…者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至…
24	155	2	…與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太…
24	155	4	…與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今…
31	185	15	…而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫…
6	49	7	…曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根…
6	51	1	…中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中…
9	69	6	…盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸…
47	263	2	？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，
2	13	4	，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少…
67	371	14	…陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面…
61	326	6	…也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在…
9	67	8	…毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之…
10	74	4	…肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，
20	131	2	，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以…
22	142	2	…酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，
29	181	2	…其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噦，
32	187	6	…汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先淅然厥，起…
32	190	1	，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始…
36	207	6	…快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜…
36	209	5	…腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛…
41	233	4	，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，
63	349	6	…刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，
70	440	2	…鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其…
67	371	7	…少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少…
67	371	14	…明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，
10	74	5	，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手…
6	51	5	…陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三…
22	147	3	，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳…
22	147	6	…息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病…
24	155	1	…多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足…
31	184	5	…汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噦，故腹滿而噦…
45	250	10	：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多…
49	271	8	…腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，
67	370	5	，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯…
68	387	7	，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此…
71	466	11	。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民…
71	495	1	…為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，
71	495	4	…陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至…

71	495	7	，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為…
71	496	1	…陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽…
71	496	5	…毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，
71	497	2	…生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，
71	497	5	…涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所…
71	497	8	…陰所至為高明焰為暍，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少…
71	498	3	，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為…
71	498	6	…為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穡滿，少陽所至為驚躁…
71	498	9	，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所…
71	499	1	…嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴…
74	532	1	…脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，
6	49	7	。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於…
66	369	6	；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相…
67	371	12	…明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽…
68	387	8	；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之…
68	388	1	，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所…
74	503	7	；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其…
74	508	2	；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少…
74	508	4	；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反…
74	537	8	；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資…
6	51	1	，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。
6	51	2	…於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於…
16	96	2	…脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善…
21	140	6	…陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，
45	252	4	…熱，脇痛，斲不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不…
45	253	4	，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，斲急攣，心痛引腹，治主…
47	262	7	，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其…
49	271	7	…也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一…
56	290	6	…絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視…
64	353	2	…肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，
70	448	5	…太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑…
70	449	3	，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不…
70	453	3	，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣…
71	468	5	帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀…
74	504	7	，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司…
74	513	1	…於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，
74	518	3	，腹滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流…
74	519	7	，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以…
74	521	1	…鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食…
74	522	11	，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以…
74	526	7	…熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸…
74	527	5	，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便澀…
74	528	7	，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病…
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴…
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰…
71	459	4	太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧…

71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同…
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸…
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同…
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙…
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同…
54	284	7	，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼…
41	230	1	…小鍾居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為…
41	229	5	…血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小鍾居…
74	513	2	…且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭…
38	215	8	。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動…
5	33	4	…出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之…
6	48	6	…帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百…
9	61	2	…化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，
4	25	1	…身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏…
4	25	6	…陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰…
4	25	6	…陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰…
4	25	7	…陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽…
4	25	2	…陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府…
4	24	10	…人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹…
5	32	7	…實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味…
5	33	7	…甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽…
74	540	2	…甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為…
74	540	2	…苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或…
6	48	7	…陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，
9	61	2	…陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一…
4	25	1	…之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏…
5	33	3	…竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄…
6	50	5	。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰…
7	53	4	…眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為…
7	53	4	…者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為…
7	53	4	…者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈…
20	135	3	…候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數…
6	50	5	…為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根…
9	68	1	；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發…
18	111	2	…病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃…
7	52	5	…有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死…
7	53	3	。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜…
75	547	10	，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽…
74	528	12	…液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有…
1	6	10	…有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉…
49	272	2	…則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，
58	292	11	，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，
61	330	10	…沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取…
59	315	2	…骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交…
28	175	2	，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。
21	140	8	…陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於…
61	330	7	…盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，

60	320	4	。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至…
31	184	8	。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。
2	13	7	…以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於…
49	270	9	…陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股…
7	54	6	…支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至…
79	564	6	…陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奭而動，九竅皆沈。三陽一…
7	54	4	…為心掣，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，
79	564	6	…為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奭而…
79	564	7	…奭而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂…
6	51	6	…相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽踵踵，積傳為一周，氣裏…
7	56	5	…謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂…
79	562	3	。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。
79	564	5	。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，
79	564	8	。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。
7	57	1	…陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，
21	141	2	，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥…
79	563	5	，其氣歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。
79	565	4	，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下…
33	197	5	？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在…
40	224	5	：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，
38	215	8	…咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則…
74	519	2	，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿…
60	319	2	…謫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰…
39	219	3	…腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或…
39	220	7	，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，
5	46	7	…用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知…
6	48	8	…亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽…
7	52	4	…月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。
25	160	2	；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人…
66	366	4	…陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水…
66	366	4	…殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之…
66	367	2	…也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之…
3	14	10	…自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣…
9	62	5	…自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天…
7	53	1	。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三…
7	53	2	。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無…
19	122	10	：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所…
35	200	7	…更作，陰陽相移也。陽並於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒…
35	204	2	。夫瘧之始發也，陽氣並於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無…
35	204	5	…氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。
62	339	5	…氣離居，一實一虛。血並於陰，氣並於陽，故為驚狂。血並於…
62	339	6	…為驚狂。血並於陽，氣並於陰，乃為疰中。血並於上，氣並於…
62	339	8	，亂而喜忘。帝曰：血並於陰，氣並於陽，如是血氣離居。何…
75	548	8	，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。並於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂…
35	201	8	…伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽…
11	77	6	…者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰…
1	2	2	：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居…
79	564	2	，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公…

1	7	2	，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精…
35	206	10	…不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，
7	56	6	…子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三…
39	220	6	…少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下…
23	152	9	…亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則…
40	227	3	…盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭…
46	258	2	…曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使…
62	340	6	…平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之…
62	340	7	…者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。
35	201	6	…氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內…
26	168	3	…曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，
62	340	4	…陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其…
10	76	7	…堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而…
49	271	2	…音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而…
35	204	3	…氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故…
41	231	4	…內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，
6	48	11	，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中…
6	49	6	…起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。
6	50	1	…明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。
6	50	2	…陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，
6	51	1	…陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。
6	51	3	…陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥…
6	51	4	…起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，
23	153	4	…得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五…
6	48	11	，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，
6	48	11	…陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。
49	272	14	…也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疔…
66	364	4	，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒…
49	271	12	…氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得…
71	459	1	甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚…
71	465	14	…宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚…
71	471	7	…宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚…
66	361	6	…對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱…
4	25	4	…中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在…
4	25	4	…病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施…
17	108	1	…者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數…
47	262	5	…苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰…
27	170	2	，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三…
56	289	10	…客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。
35	205	3	，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，
43	245	10	…氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此…
45	250	11	…陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，
70	445	8	…之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽…
35	205	4	；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；
62	340	17	…奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則…
5	33	8	…為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒…
35	200	8	…腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒…
35	204	5	，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，
35	200	7	，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤…

35 204 4 …之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡…
79 564 1 …鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合…
35 203 6 …傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒…
17 108 3 …之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無…
81 573 7 …泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為…
34 198 4 …火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩…
33 197 5 …曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之…
49 270 12 …氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣…
54 282 6 …瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其…
61 328 1 …衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡…
66 366 3 …奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天…
66 367 1 …陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有…
66 367 3 …中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故…
67 370 8 …伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之…
49 270 6 …畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽…
79 562 6 …沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。
57 291 10 …其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡…
74 543 12 …伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求…
4 24 9 …也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身…
23 153 1 …巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五…
4 24 10 …外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身…
24 155 4 …與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡…
4 24 8 …之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天…
4 24 9 …之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫…
4 25 8 …雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
66 366 2 …區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火…
80 569 7 …，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度…
5 45 6 …為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；
5 33 4 …陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發…
49 270 7 …，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒…
49 270 9 …股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣…
56 290 2 …。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部…
56 290 6 …。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部…
4 24 7 …中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中…
4 24 8 …夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中…
4 25 3 …皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，
4 25 6 …陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎…
4 25 6 …陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝…
6 48 11 …者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽…
6 51 2 …根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根…
49 272 12 …，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。
67 370 9 …也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。
56 290 5 …者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部…
78 558 9 …內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。
79 564 3 …容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，
17 102 4 …，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢…
4 25 3 …焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬…
7 52 4 …二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五…
7 52 4 …。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十…

79 565 6 …在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿…
38 215 4 …之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。
9 69 3 …肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取…
36 211 10 …血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。
79 566 1 …，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決…
43 241 3 …，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為…
6 49 6 …，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中…
61 327 1 …於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出…
33 197 5 …陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目…
61 326 6 …為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰…
81 573 1 …。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之…
4 25 7 …，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌…
61 326 6 …？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰…
70 439 3 …。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見…
74 509 5 …，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾…
79 565 6 …，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止…
79 567 1 …，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。
81 573 1 …。積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不…
80 570 4 …；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。
5 48 3 …其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其…
4 25 1 …，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝…
5 35 2 …，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於…
7 56 1 …謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結…
15 90 4 …逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，
36 211 10 …已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不…
74 533 6 …不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至…
79 563 3 …懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，
80 570 7 …乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之…
5 32 4 …之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為…
5 32 5 …出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走…
5 32 6 …陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸…
5 32 6 …陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為…
5 44 12 …萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明…
24 155 4 …為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，
24 155 2 …明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，
77 557 10 …經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明…
81 571 12 …經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治…
46 256 9 …不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右…
79 561 5 …貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其…
74 509 6 …，耳聾渾渾惛惛，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，
74 513 2 …，兩變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，
17 101 5 …外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，
66 361 8 …物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之…
45 250 5 …曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故…
75 549 2 …五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。
62 339 4 …以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，
74 532 4 …不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
62 342 1 …曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉…
62 340 7 …生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈…

4	29	2	，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，
17	98	3	？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，
23	152	8	，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
6	51	4	…曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故…
43	245	10	，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺…
35	201	9	…深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是…
70	443	7	，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒…
29	180	1	，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱…
13	82	10	…居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外…
17	108	4	…汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，
62	341	2	。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛…
17	108	3	…也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘…
61	330	6	…殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，
70	436	2	…疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。
74	521	2	…舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，
69	402	2	…曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，
71	470	6	，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於…
67	370	1	…天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞…
71	502	5	…大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰…
69	406	9	…心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣…
44	249	2	…灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而…
23	153	1	…陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
3	21	2	。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，
70	446	4	。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，
70	448	6	…變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時…
66	367	5	…會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上…
71	466	9	…舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，
3	21	1	，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，
74	513	3	…脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有…
71	491	1	…也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，
5	32	1	…陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒…
5	32	7	。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，
29	180	3	，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，
71	464	5	…於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。
49	272	7	…之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐…
5	33	8	，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。
35	201	1	，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，
62	341	3	，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知…
17	101	9	，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，
79	567	1	…三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，
35	204	13	…堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛…
49	272	7	…有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食…
7	55	4	。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經…
79	566	7	…春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之…
35	204	12	，必從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令…
17	101	8	…冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣…
81	574	5	…見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨…
34	198	2	：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝…
43	245	9	…為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱…

43	246	1	，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡…
61	330	9	…始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，
79	565	3	…狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉…
35	200	8	…項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，
35	204	5	…陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒…
5	43	9	，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上…
7	55	1	…急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾…
29	179	8	，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受…
81	572	1	…先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑…
29	181	5	…不得稟水穀氣，日以益衰，陰道不利，筋骨肌肉無氣以生，
67	374	2	…守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其…
70	440	5	。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收…
45	251	3	…能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝…
61	330	6	…合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以…
70	445	8	…則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化…
71	458	5	，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數…
74	519	1	，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，
5	43	1	…在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐…
56	289	8	。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上…
62	340	4	…會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，
3	21	6	…藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過…
63	344	5	…脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從…
49	272	3	，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。
45	253	3	，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則…
29	180	6	。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，
56	289	3	…異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。
68	391	1	…下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：
39	220	10	。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死…
1	5	5	…氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平…
71	461	2	。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，
33	197	1	…曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而…
58	301	1	，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞…
23	152	7	：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病…
5	44	8	，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，並於下則下盛…
35	204	9	。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，
35	204	11	…如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，
45	251	5	；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不…
49	270	12	…氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂…
70	443	7	…熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。
59	316	5	…中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所…
4	24	8	…也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之…
4	24	9	…也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言…
4	25	6	，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之…
4	25	7	，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之…
4	25	7	，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表…
5	48	3	…陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。
62	340	4	…與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，
66	367	2	，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽…
79	565	6	，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿附。

80 569 7 。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，
 16 91 7 …高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，
 16 91 8 …殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。
 9 66 6 ，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，
 79 565 6 …脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽…
 74 509 2 ，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上…
 5 42 5 ，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之…
 5 42 5 ，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之…
 17 107 5 …股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾…
 27 173 2 …病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，
 29 179 9 …之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受…
 35 203 10 …曰溫瘡。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩…
 35 205 8 ，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或…
 35 206 5 …從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則…
 49 270 3 …脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不…
 49 270 10 …收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府…
 49 271 3 。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲…
 49 271 5 …欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之…
 49 271 9 …病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，
 49 271 15 …痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，
 49 272 15 …也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
 66 363 2 ，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之…
 66 363 2 ，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之…
 67 371 5 …者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐…
 6 49 1 ，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收…
 80 570 5 。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，
 3 21 2 …絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，
 35 201 9 …陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作…
 17 102 5 …恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則…
 80 567 7 …為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春…
 35 200 6 …陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實…
 81 574 2 …不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲…
 69 414 4 …：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之…
 45 250 3 …：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱…
 74 535 7 …陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋…
 29 179 7 …伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，
 5 42 4 …：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，
 5 42 6 …；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰…
 81 574 6 …。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。
 7 56 5 …水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟…
 3 21 6 …病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，
 5 31 4 …。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。
 80 569 9 …、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，
 79 566 1 …絕，浮為血瘕，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，
 7 56 6 …腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二…
 26 165 5 …；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，
 7 55 1 …而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，
 70 437 5 …赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，
 7 55 3 …起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與…

74 507 8
6 49 2
62 340 16
7 56 3
15 90 4
43 242 5
71 469 3
5 33 3
69 411 7
17 101 9
5 43 3
17 101 1
80 570 5
3 19 6
35 204 3
55 285 9
74 543 7
79 567 2
5 33 7
6 51 6
7 56 5
80 570 4
23 152 7
3 19 5
4 24 6
5 31 2
5 42 6
6 48 8
29 179 5
34 197 15
35 200 6
45 250 7
45 251 12
57 291 10
62 340 18
62 341 6
62 341 11
62 341 13
66 365 3
70 443 5
70 445 1
79 561 3
5 31 1
6 48 5
7 52 1
79 561 1

，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視…
，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可…
，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不…
…升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少…
…為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆…
…湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲…
…司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，
…精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚…
…暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，
…日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，
…煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄…
…為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後…
…也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃…
…盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰…
…無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專…
…氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；
…病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能…
…發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝…
…也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形…
…喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。
…氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并…
五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病…
岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外…
故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日…
黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱…
…者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之…
…陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數…
…病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，
…而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。
…使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽…
…而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而…
…日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹…
…陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無…
…氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣…
…獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所…
…不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣…
…盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，
…少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三…
…左濫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異…
：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人…
，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，
陰陽應象大論篇第五
陰陽離合論篇第六
陰陽別論篇第七
陰陽類論篇第七十九



71 459 1

甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚…

28 177 5 …不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各二。掖癰大熱，
 5 35 2 ，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於…
 74 513 2 ，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，
 64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐…
 74 513 2 …且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭…
 59 315 2 …骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下唇一，斷交…
 81 574 6 。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。
 23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病…
 23 152 7 ：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病…
 23 152 8 ，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
 31 185 2 …陽病衰，耳聾微聞；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十…
 31 185 2 …如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噦；
 31 185 3 …滿，舌乾已而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆…
 74 509 6 ，耳聾渾渾惺惺，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，
 29 180 6 。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，
 5 48 3 …陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。
 5 33 8 …為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒…
 7 56 5 …水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟…
 21 141 7 …也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
 2 13 4 ，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 74 533 3 …陰太陽從本從標，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者…
 80 570 8 …事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，
 79 565 6 …脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽…
 79 567 1 ，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。
 79 564 8 。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。
 80 568 4 ，頭痛巔疾，求陽不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，
 3 19 6 …也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃…
 2 13 4 ，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少…
 49 269 8 ，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇…
 17 107 5 …股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾…
 21 140 3 …陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，
 70 420 6 ！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，
 71 470 3 …木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病痿理熱，血…
 21 140 6 …陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，
 21 141 6 …何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎…
 5 32 1 。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，
 66 366 4 。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木…
 5 32 1 ，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。
 66 366 3 …化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，
 24 154 9 …多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，
 24 155 1 …多氣，厥陰常多血少氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足…
 24 154 9 …多氣，陽明常多氣多血，少陰常少血多氣，厥陰常多血少氣，
 5 32 1 …陰長，陽殺陰藏。陽化氣，陰成形。寒極生熱，熱極生寒。寒…
 24 156 5 …氣，刺少陽出氣惡血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，
 24 156 6 …血，刺太陰出氣惡血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 5 32 5 …出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走…
 24 156 6 …血，刺少陰出氣惡血，刺厥陰出血惡氣也。
 23 153 1 …陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 23 153 4 …得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五…

74 509 2 , 熱淫所勝, 則焰浮川澤, 陰處反明。民病腹中常鳴, 氣上…
6 48 11 , 萬物方生, 未出地者, 命曰陰處, 名曰陰中之陰; 則出地者,
28 174 12 …何? 岐伯曰: 絡滿經虛, 灸陰刺陽; 經滿絡虛, 刺陰灸陽。帝…
55 285 9 …無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺, 入一傍四處。治寒熱深專…
74 533 2 ; 願卒聞之。岐伯曰: 少陽太陰從本, 少陰太陽從本從標, 陽…
80 567 7 …為從? 黃帝答曰: 陽從左, 陰從右, 老從上, 少從下, 是以春…
35 204 12 , 必從四末始也, 陽已傷, 陰從之; 故先其時堅束其處, 令…
29 181 5 …不得稟水穀氣, 日以益衰, 陰道不利, 筋骨肌肉無氣以生,
29 179 8 , 地氣也, 主內。故陽道實, 陰道虛。故犯賊風虛邪者, 陽受…
79 563 5 , 其氣歸膀胱, 外連脾胃。一陰獨至, 經絕, 氣浮不鼓, 鉤而滑。
79 567 4 。三陽獨至, 期在石水。二陰獨至, 期在盛水。
32 192 1 …始手臂痛者, 刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者,
35 201 7 …於陰; 此氣得陽而外出, 得陰而內薄, 內外相薄, 是以日作。
11 77 6 …者地氣之所生也, 皆藏於陰而象於地, 故藏而不瀉, 名曰…
79 565 1 , 內亂五藏, 外為驚駭。二陰二陽, 病在肺, 少陰脈沈, 勝肺…
79 565 2 , 勝肺傷脾, 外傷四支。二陰二陽皆交至, 病在腎, 罵詈妄…
7 54 4 …為心掣, 其傳為隔。二陽一陰發病, 主驚駭背痛, 善噫善欠,
7 54 5 …病, 善脹心滿善氣。三陽三陰發病, 為偏枯痿易, 四支不舉。
71 499 11 ; 陽明燥化, 施於厥陰; 厥陰風化, 施於太陰。各命其所在…
80 570 2 , 是為妄行。持雌失雄, 棄陰附陽, 不知并合, 診故不明; 傳…
35 204 3 …氣逆極, 則復出之陽, 陽與陰復并於外, 則陰虛而陽實, 故…
28 178 2 …傍三。刺癰驚脈五, 鍼手太陰各五, 刺經太陽五, 刺手少陰…
59 316 4 , 厥陰毛中急脈各一, 手少陰各一, 陰陽蹻各一, 手足諸魚…
6 51 1 , 其衝在下, 名曰太陰。太陰根起於隱白, 名曰陰中之陰。
6 51 2 。太陰之後, 名曰少陰。少陰根起於涌泉, 名曰陰中之少陰。
6 51 3 。少陰之前, 名曰厥陰。厥陰根起於大敦, 陰之絕陽, 名曰…
22 147 4 , 喘咳逆氣, 肩背痛, 汗出尻陰股膝髀膕胫足皆痛, 虛則少氣…
69 406 4 。甚則喘咳逆氣, 肩背痛, 尻陰股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑…
71 498 7 …昧暴病, 陽明所至為魘尻陰股膝髀膕胫足病, 太陽所至為…
52 279 3 …陷, 氣歸之, 為不屈伸。刺陰股下三寸內陷, 令人遺溺。刺…
39 219 3 …腹相引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿昔而成積者, 或…
52 278 4 …刺大渴人, 無刺大驚人。刺陰股中大脈, 血出不止死。刺客…
39 220 6 …少腹相引痛矣。厥氣客於陰股, 寒氣上及少腹, 血泣在下…
74 519 2 , 陰中乃瘍, 隱曲不利, 互引陰股, 筋肉拘苛, 血脈凝泣, 絡滿…
39 220 7 , 血泣在下相引, 故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間,
5 44 12 …萬物之父母。清陽上天, 濁陰歸地。是故天地之動靜, 神明…
5 32 6 …陰走五藏; 清陽實四支, 濁陰歸六府。水為陰, 火為陽, 陽為…
74 529 2 …曰: 兩陽合明也。帝曰: 厥陰何也? 岐伯曰: 兩陰交盡也。
61 326 5 黃帝問曰: 少陰何以為主腎? 腎何以為主水?
71 466 11 。故風熱參布, 雲物沸騰, 太陰橫流, 寒乃時至, 涼雨并起。民…
36 209 7 …而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方熱, 刺跗…
41 232 2 …二疔, 在內踝上大筋前太陰後, 上踝二寸所。散脈令人腰…
70 447 8 …乃潤, 水豐衍, 寒客至, 沈陰化, 濕氣變物, 水飲內稽, 中滿…
71 481 8 …陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同, 所謂邪…
71 483 11 …陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同, 邪氣化…
71 485 11 …陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同, 邪氣化…
71 487 12 …陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同, 邪氣化…
71 478 1 上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱…
71 479 5 …陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復同, 所謂…

71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱…
48	265	5	…搏為肺疝。三陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽…
48	265	5	…陽急為瘕，三陰急為疝，二陰急為癰厥，二陽急為驚。脾脈…
36	209	3	，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，
74	529	2	…曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74	536	8	…曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。
79	565	6	，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止…
7	56	4	…謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉…
28	177	6	…不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋…
28	178	2	…各五，刺經太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝…
68	391	1	…下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：
70	445	1	：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降其人…
5	31	4	。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。
28	174	13	，灸陰刺陽；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：
13	82	10	…居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外…
31	185	14	…寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二…
31	185	15	…而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫…
31	186	1	…食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿…
7	56	7	…之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱…
7	56	7	…陰俱搏，二十日夜半死。二陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱…
7	57	1	…陰俱搏，十三日夕時死。一陰俱搏，十日死。三陽俱搏且鼓，
45	254	1	…滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，
45	253	4	，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主…
45	253	5	，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主…
45	253	6	…變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，
45	254	5	…咳身熱，善驚衄嘔血。手太陰厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主…
45	254	6	…嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可…
69	411	7	…暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，
69	406	9	…心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣…
17	107	7	…受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮…
41	228	2	…和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少…
60	319	2	…譫。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰…
57	291	10	…陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無…
61	328	1	…衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡…
31	184	5	…汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於嗑，故腹滿而嗑…
79	565	1	…駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二…
18	114	3	。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從…
31	184	6	…而嗑乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口…
46	257	5	…曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為…
47	262	7	，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其…
31	184	8	…乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而…
45	250	5	…曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故…
32	193	2	…今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其…
32	193	5	…今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱…
52	278	5	。刺膝髌出液，為跛。刺臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，
52	279	1	…陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺…

62	340	4	…與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，
71	479	1	…陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，風化三，
71	481	4	…陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，所謂正化…
71	483	7	…陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，正化度也。
71	485	7	…陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，
71	487	8	…陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，風化三，
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。
71	474	17	…腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終…
71	470	6	，寒大舉，濕大化，霜乃積，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於…
70	439	3	。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見…
22	147	6	…其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘…
56	290	4	，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害…
61	330	10	…沈，陽脈乃去，故取井以下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取…
71	461	2	。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；民乃慘淒，
71	469	8	…肅，其令寂，其穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，
3	21	2	。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，
80	569	9	，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診…
71	491	1	…也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，
81	574	5	…見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨…
35	204	13	…堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛…
74	513	3	…脊頭項痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有…
80	569	7	。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，
49	270	3	…脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不…
61	330	6	…殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，
29	180	4	。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂…
49	269	5	…則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾…
45	251	3	…能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝…
34	198	2	：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝…
43	245	9	…為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱…
74	543	7	…氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；
80	570	5	。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，
49	270	7	，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂…
61	330	9	…始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，巨陽伏沈，陽脈乃去，
39	220	10	。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死…
79	565	3	…狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脛下空竅，堤閉…
54	282	6	…瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其…
3	21	1	，是謂聖度。故陽強不能密，陰氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，
7	55	4	。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經…
70	436	2	…疎泄，蒼氣達。陽和布化，陰氣乃隨，生氣淳化，萬物以榮。
70	437	5	赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣外榮，炎暑施化，
35	204	3	…盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰…
45	250	7	…而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而…
49	270	9	…陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股…
62	340	17	…奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則…

74 521 2 …舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，
34 197 15 …而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩滿也。
43 245 10 …，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺…
45 250 11 …所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。
49 272 7 …之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐…
74 543 8 …少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相…
43 246 1 …，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣盛，兩氣相感，故汗出而濡…
45 250 11 …陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，
45 251 12 …日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹…
49 268 12 …陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰…
49 270 3 …之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。所謂不可…
35 200 8 …腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒…
35 200 8 …項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，
45 250 8 …，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒…
16 91 7 …高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，
16 91 8 …殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。
45 250 3 …：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱…
17 101 8 …冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣…
17 101 9 …，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，
17 98 3 …？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，
61 330 6 …合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣未盛，未能深入，故取俞以…
49 270 10 …收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府…
49 271 12 …氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得…
35 203 10 …曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩…
49 271 2 …音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然而…
34 198 4 …火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩…
34 198 5 …。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而…
45 251 5 …；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不…
35 203 6 …傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒…
49 270 12 …氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣…
17 108 3 …之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無…
17 108 3 …也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘…
49 270 12 …氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂…
49 271 15 …痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，
43 242 5 …湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲…
79 565 4 …支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，
70 445 8 …之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽…
5 43 7 …，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，
31 184 8 …。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。
60 320 4 …。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞篡後，別繞臀，至…
39 220 5 …厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則…
74 513 1 …。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胕腫骨痛陰…
71 499 10 …；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施…
63 352 2 …端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，
6 48 7 …日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐…
6 49 3 …，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人…
7 57 2 …。三陽俱搏且鼓，三日死。三陰三陽俱搏，心腹滿。發盡不得…
31 184 8 …絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，五藏六府皆受病，榮衛…
66 361 5 …。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽…

66 365 3 …陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之…
66 366 2 …燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，
66 369 1 …，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子…
60 320 5 …少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太…
7 56 3 …，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結…
22 141 13 …之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，
32 186 10 …汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引…
32 192 4 …眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱…
69 404 5 …水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，水泉涸，物焦槁。
70 437 1 …酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其…
70 438 4 …夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其…
59 316 4 …足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手…
49 271 9 …病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，
62 341 11 …不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣…
17 102 4 …，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢…
62 341 3 …，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知…
35 204 2 …並於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先寒慄也。陰氣…
49 271 4 …處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂…
5 33 7 …發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝…
5 33 8 …，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。
5 43 3 …煩冤腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄…
35 204 5 …陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒…
70 445 8 …則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化…
35 204 5 …，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，
35 200 7 …，陰陽相移也。陽並於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤…
71 464 5 …於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。
15 90 7 …為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行…
29 180 3 …，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，
29 179 9 …之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受…
29 180 1 …，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱…
31 184 5 …藏者，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於嗑，
31 184 6 …嗑，故腹滿而嗑乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫…
31 184 7 …，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，
28 177 9 …太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。
70 447 10 …不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而…
70 448 1 …，流水不冰，其發機速。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，白…
70 448 5 …太息，肅殺行，草木變。太陰司天，濕氣下臨，腎氣上從，黑…
70 448 12 …地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不…
70 449 1 …育，裸蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不…
70 449 3 …，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，裸蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不…
71 469 3 …凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰…
71 472 2 …凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地…
71 474 7 …凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸…
74 503 6 …：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其…
74 503 7 …：厥陰司天，其化以風；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其…
74 503 7 …；少陰司天，其化以熱；太陰司天，其化以濕；少陽司天，其…
74 504 4 …：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司…
74 504 6 …氣為蒼化，間氣為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不…
74 504 7 …，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司…

74 508 3 ，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，
74 508 3 ，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則…
74 508 4 ；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反…
74 511 6 。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，
74 512 3 …於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行…
74 513 1 …於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，
74 526 4 ；其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則…
74 526 5 …勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩…
74 526 7 …熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面胗腫，呼吸…
15 90 4 …逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，
45 253 3 ，腹脹涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則…
49 271 7 …也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一…
49 271 13 …後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十…
49 272 11 ，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥…
66 369 4 ；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥…
66 369 5 …見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主…
71 494 14 …遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，
71 495 1 …至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濤，
71 495 1 …為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濤，少陽所至為炎暑，
71 495 3 …至為寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至…
71 495 3 …陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至…
71 495 4 …陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至…
71 495 6 …府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為…
71 495 7 。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為…
71 495 7 ，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為…
71 495 9 …藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所…
71 496 1 …陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所…
71 496 1 …陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽…
71 496 4 ，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，
71 496 4 …常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，
71 496 5 …毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，
71 497 2 …至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，
71 497 2 …常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，
71 497 2 …生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，
71 497 4 …至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為…
71 497 5 。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷…
71 497 5 …涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所…
71 497 7 …冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至…
71 497 8 …陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為噉，太陰所至…
71 497 8 …陰所至為高明焰為噉，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少…
71 498 2 …堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹…
71 498 3 …常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為…
71 498 3 ，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為…
71 498 5 …為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑…
71 498 6 …常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太…
71 498 6 …為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁…
71 498 8 …所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄…
71 498 9 …常也。厥陰所至為縲戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為…
71 498 9 ，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所…

71 498 11 …至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為…
71 499 1 。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重肘…
71 499 1 …嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴…
22 142 1 …食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，
22 142 5 …食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，
22 147 1 …與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄…
22 148 2 ，清厥意不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳…
32 187 3 …汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，
32 189 1 …汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗…
70 438 3 …苦辛鹹，其象夏，其經手少陰太陽、手厥陰少陽，其藏心肺，
70 442 5 …鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗倮，其…
74 533 2 。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從本從標，陽明厥陰不從…
63 351 6 …右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會…
74 523 2 。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐…
74 510 2 ，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，
74 527 9 ，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣…
71 479 10 …太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，濕化五，
71 481 13 …太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。
71 484 4 …太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，雨化五，
71 486 3 …太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。
71 488 4 …太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，雨化五，
71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱…
71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨…
71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清…
71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒…
71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風…
80 568 6 …夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。是以肺氣虛則…
71 497 9 …明焰為暈，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所至為光…
24 155 1 ，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，
24 155 2 …與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，
24 155 2 …與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太…
24 155 3 …為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，
24 155 4 …與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今…
79 564 5 ，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，
5 31 4 …必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽…
5 32 4 …之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為…
79 564 5 。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，
6 51 5 …陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得…
6 51 5 …陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三…
79 562 3 …知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具…
79 564 5 ，二陽為衛，一陽為紀。三陰為母，二陰為雌，一陰為獨使。
6 51 5 ，太陰為開，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏…
5 32 7 。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味歸形，形歸氣，氣歸精，
6 49 1 ，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收…
29 181 3 ，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，
41 231 4 …內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，
70 448 6 …變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時…
5 43 9 ，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上…
35 204 9 。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，

5	33	3	…精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。味厚…
7	56	6	…子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三…
20	129	10	…副四時五行，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其…
20	135	2	…屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，
35	201	9	…深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是…
61	330	7	…盛，未能深入，故取俞以瀉陰邪，取合以虛陽邪，陽氣始衰，
71	466	9	…舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，
60	322	5	…明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀼脛痠，不能久立，治少…
35	204	4	…之陽，陽與陰復並於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫瘡…
35	206	5	…從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則…
62	341	6	…獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所…
7	56	6	…腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二…
35	201	1	，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，
62	341	2	。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛…
33	197	1	…曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而…
80	570	4	；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。
22	147	3	…不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背…
75	549	2	…五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受解，以為至道。
4	25	8	，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故…
75	547	7	…皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而…
7	52	1	陰陽別論篇第七
79	565	6	，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿臍。
80	570	4	…氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并…
80	570	5	。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後…
17	101	1	…為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
27	173	2	…病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候地，
49	272	2	…則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，
66	361	8	…物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之…
6	51	6	…也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，氣裏形…
75	547	10	，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽…
80	570	6	。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十…
5	32	3	；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽…
15	90	4	…為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆…
81	572	1	…先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所以然者。卑…
49	271	5	…欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外並於陽，故使之…
5	43	5	…則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝…
35	205	8	，故休數日乃作也。瘡者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故或…
70	446	4	。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，
54	284	4	，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，
75	547	5	…王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以…
1	5	5	…氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平…
33	194	7	，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其…
67	374	2	…守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其…
79	567	1	…三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，
79	567	2	…病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能…
79	566	1	…絕，浮為血瘕，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，
79	566	6	…理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之…
79	566	7	…春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之…
7	56	3	…升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少…

17	102	5	…恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則…
35	205	4	；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得休；
63	344	5	…脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從…
79	561	1	陰陽類論篇第七十九
3	21	2	…絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，
6	48	5	陰陽離合論篇第六
54	284	10	…耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。
22	142	2	…酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，
22	142	3	…食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣…
22	147	3	，飧泄食不化，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳…
29	179	3	太陰陽明論篇第二十九
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，生病…
32	187	6	…汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起…
32	188	3	…汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血如大豆，立已。腎熱…
36	209	1	…善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲…
36	211	6	…血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，
45	250	10	；前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多…
70	440	2	…鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮毛，其…
70	441	3	…辛酸苦，其象秋，其經手太陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其…
5	43	1	…在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，
49	272	3	，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眈眈無所見也。
65	356	10	，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，
78	558	9	…內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。
80	569	9	、藏度、肉度、筋度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，
58	301	1	，分肉二穴，踝上橫二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞…
59	316	5	…中急脈各一，手少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所…
71	458	5	，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數…
35	200	6	…使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽…
47	262	5	…苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰…
17	102	1	，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生…
2	14	1	，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死…
26	168	3	…曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，
5	44	10	…右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，故邪居之。故…
24	155	4	…為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，
56	289	3	…異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。
74	507	6	。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正…
74	507	7	，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸…
69	402	2	…曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，
62	340	7	…生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈…
7	55	1	…急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾…
26	165	5	；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，
35	200	6	；陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽並於陰，則陰實…
49	271	3	。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲…
49	272	7	…有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。所謂惡聞食…
49	272	15	…也。所謂甚則噉乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噉乾也。
62	339	4	…以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，
62	342	1	…曰：血氣以并，病形以成，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉…
66	367	5	…會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上…
81	574	2	…不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲…

7	56	5	…喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。
4	25	8	…雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
18	111	2	…病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃…
24	155	2	…明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，
24	155	4	…與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡…
66	366	2	…區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火…
66	366	3	…奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。天…
66	367	1	…陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中有…
67	370	8	…伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之…
67	370	9	…也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。
74	532	4	…不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
29	179	5	…病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更從，
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
17	101	9	…日，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，
17	108	4	…汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，
62	340	4	…會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，
2	14	4	，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱…
5	42	4	：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，
5	42	6	：水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰…
6	48	8	…陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數…
7	53	3	。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜…
66	361	6	…對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱…
66	367	3	…中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故…
67	370	10	，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數…
67	370	11	，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。
3	20	6	，腎氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，
5	42	5	，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之…
5	42	5	，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之…
6	49	2	，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可…
9	66	6	，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，
17	101	5	…外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，
25	160	3	…寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二…
35	204	11	…如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，
66	363	2	，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之…
66	363	2	，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之…
66	365	3	…少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三…
67	370	1	…天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞…
67	371	5	…者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐…
67	371	6	…曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見…
69	414	4	：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之…
70	443	5	…左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異…
71	465	3	。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	502	5	…大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰…
74	528	12	…液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有…
74	536	7	，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發…
79	561	3	，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，

79 562 6 …沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。

80 570 7 …乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之…

4 25 3 …皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，

46 256 9 …不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右…

44 249 2 …灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而…

58 292 11 …，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，

4 29 2 …，謹察五藏六府，一逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，

77 557 10 …經》、《下經》、《揆度》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明…

79 561 5 …貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其…

81 571 12 …經論；《從容》、《形法》、《陰陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治…

1 2 2 …：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居…

1 6 10 …有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，獨立守神，肌肉…

1 7 2 …，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精…

1 8 3 …，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四時，將從上古合同…

3 20 1 …爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血…

4 24 9 …也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身…

4 24 10 …外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身…

4 25 1 …，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝…

5 35 7 …；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有…

5 48 3 …；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病…

6 48 8 …亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽…

7 52 4 …月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。

7 53 3 …於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去…

9 62 5 …自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天…

18 112 8 …曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。

18 112 8 …。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰…

21 139 2 …出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。

21 140 2 …，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常也。太陽藏…

25 160 2 …；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人…

25 160 6 …目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為九野，分為…

54 283 9 …：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世…

54 284 7 …，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼…

57 291 10 …其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡…

60 318 4 …，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風…

65 356 5 …？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本…

66 366 4 …陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水…

67 370 7 …；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道…

74 545 5 …？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者…

75 549 2 …之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：

77 556 7 …，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日…

77 557 3 …：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六府，雌雄…

79 564 3 …容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，

80 569 7 …，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度…

5 46 10 …。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，

3 14 10 …自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣…

17 102 4 …聲合五音，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，

66 366 4 …殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽…

75 548 2 …。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其…

79 564 2 …，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公…

79	566	1	，沈為臙腑。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決…
5	45	6	…為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。
5	44	8	…聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下…
19	127	2	，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，自為而…
21	140	7	，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一…
29	181	2	…何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太…
33	197	5	…曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之…
33	197	5	？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在…
49	270	7	，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒…
49	270	9	…股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣…
49	271	7	…并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰…
61	326	6	…為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰…
61	326	6	…也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在…
70	443	7	，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒…
81	573	1	。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之…
81	573	7	…泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為…
4	24	7	…中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中…
4	24	8	…夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中…
20	130	9	，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，
20	131	1	，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，
20	131	1	，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部…
11	78	6	…胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆…
19	127	3	…以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故…
20	130	9	，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，
20	131	2	，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以…
28	175	2	，行步恆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。
40	227	2	，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與…
7	54	5	，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三…
7	56	5	…謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂…
79	565	3	，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於…
79	565	4	，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下…
49	272	14	…也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰…
38	215	8	。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動…
38	215	8	…咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則…
5	46	7	…皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以…
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，
64	353	1	…疔風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，
64	353	2	…肺風疔，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，
67	371	7	…少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少…
67	371	14	…明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，
67	371	7	。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥…
67	371	13	…陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，
67	371	9	…太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，
67	371	12	…陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，
41	228	2	…人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二疔，春無見血；出…
71	499	9	…用，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施…
71	465	14	…宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚…
71	471	7	…宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚…

60	320	4	…間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內…
33	195	7	：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，
22	146	5	…恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不…
27	170	2	，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三…
35	201	9	…陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作…
62	340	4	…要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰…
62	341	13	…盛大以濫，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，
43	241	3	，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為…
7	54	6	…支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至…
66	364	4	，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒…
5	42	6	…者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之…
70	453	1	，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治…
70	453	2	…蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治…
70	453	3	，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣…
74	506	2	…盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風…
74	508	1	…之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，
74	508	2	，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則…
74	508	2	；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少…
74	508	7	，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：
74	508	11	…淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，
74	509	1	…怏然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，
74	509	4	…中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則…
74	526	14	…則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內…
74	527	1	…則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀…
74	527	5	，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲…
67	371	10	。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太…
67	371	11	…陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少…
67	371	12	…明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽…
74	508	6	，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三…
7	53	1	，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知…
74	508	7	，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則…
67	371	13	…陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在…
67	371	13	…陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在…
67	371	14	…陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面…
74	508	6	…如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則…
23	152	9	…亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為癰疾，搏陰則…
23	153	1	…癰疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五…
38	215	4	…之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。
79	563	3	…懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，
23	153	1	…陰則痺，搏陽則為癰疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出…
35	204	5	…氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。
81	574	3	。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，
79	564	1	…鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合…
49	272	11	…謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在…
61	326	6	…者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末…
5	44	8	，而手足不便也。西方陰也，陰者其精並於下，並於下則下盛…
70	443	7	…熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。
29	181	2	…其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，
49	271	13	…衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，

81 573 1 …積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不…
61 326 6 ? 岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰…
7 52 4 。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十…
56 289 10 …客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。
3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外…
7 52 5 …有五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死…
7 53 1 。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三…
7 53 2 。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無…
7 55 6 …過四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺…
7 56 2 …不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結…
19 122 10 …別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所…
29 179 7 …伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，
45 250 10 …厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之…
62 340 7 …者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。
79 563 3 …少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；
7 55 1 …而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，
6 50 1 …於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於…
74 535 7 …陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋…
74 533 6 …不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至…
74 520 1 ? 岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃…
74 520 4 …而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁嘔噦，少…
74 521 1 …鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食…
74 522 9 …善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以…
74 522 10 …，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以…
74 522 11 …，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以…
6 51 2 …於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於…
74 509 5 …，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾…
60 319 7 …。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。
36 211 10 …已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不…
45 252 4 …熱，脇痛，斂不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不…
45 253 1 …飲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。
45 253 2 …，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩…
6 51 4 …曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故…
6 51 4 …起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，
74 528 6 …，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以…
74 528 7 …，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以…
74 528 7 …，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以…
9 69 3 …肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取…
6 51 4 …陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為…
56 290 3 …，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其…
56 290 7 …，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡…
63 345 2 …何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇…
63 345 8 …新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大…
63 347 3 …，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之…
63 348 11 …已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無…
63 349 6 …刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，
39 220 4 …至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫…
39 220 5 …矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣…
41 228 3 …；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩…

41 228 4 …痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之…
 41 229 5 …血射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居…
 41 230 1 …小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為…
 41 230 6 …數寸，衡居為二疝出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗…
 47 259 8 ? 岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。
 63 347 3 …前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內…
 36 207 6 …快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜…
 36 208 1 …，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱…
 36 208 3 …戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便…
 6 49 7 …。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於…
 6 51 3 …涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於…
 41 231 4 …陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈…
 6 49 5 …。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於…
 66 369 5 …謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱…
 66 369 5 …。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕…
 66 369 6 …；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相…
 68 387 12 …，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少…
 68 387 12 …，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太…
 68 388 1 …，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所…
 62 340 16 …，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不…
 62 340 18 …氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣…
 74 517 10 …：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃…
 74 518 1 …；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，
 74 518 3 …，腹滿痛溏泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流…
 74 519 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以…
 74 519 6 …，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以…
 74 519 7 …，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以…
 5 43 1 …在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐…
 3 21 6 …病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，
 7 55 3 …起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與…
 33 197 5 …陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目…
 61 327 6 …？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻…
 61 327 10 …行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行…
 74 507 8 …，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視…
 3 21 6 …藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過…
 5 33 4 …出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之…
 56 290 2 …絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視…
 56 290 6 …絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視…
 68 387 7 …；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太…
 68 387 7 …；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少…
 68 387 8 …；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之…
 71 468 5 …帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀…
 71 470 16 …帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀…
 71 473 9 …帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀…
 74 531 7 …：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，
 74 531 7 …伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，
 74 532 1 …脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，
 21 141 2 …絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，
 74 537 7 …；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先…

74	537	7	；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先…
74	537	8	；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資…
7	55	4	…則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之…
79	563	4	；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。
79	562	3	。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。
21	141	2	，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛瘡心，厥…
70	440	5	。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收…
68	387	7	，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少…
68	387	7	，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太…
68	387	7	，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此…
74	519	1	，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日…
66	367	2	，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽…
4	24	8	…也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之…
4	24	9	…也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言…
4	25	3	…焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬…
4	25	6	，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之…
4	25	7	，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之…
4	25	7	，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表…
6	48	11	，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中…
6	48	11	…陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。
6	49	6	…起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。
6	50	1	…明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。
6	50	2	…陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，
6	51	1	…陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。
6	51	3	…陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥…
9	68	1	；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷…
16	96	1	…下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，
16	96	2	…脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善…
16	96	4	…則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚…
56	289	8	。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上…
67	370	5	，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅…
67	370	5	，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯…
67	370	7	，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐…
71	469	3	…司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，
49	271	8	…腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，
5	32	6	…陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸…
22	147	6	…息，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病…
63	351	6	…取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳…
10	74	2	…巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，
10	74	4	…眩脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，
36	210	1	…寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺…
71	491	4	…堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發也，其氣二…
5	34	6	…怒傷氣，寒暑傷形。暴怒傷陰，暴喜傷陽。厥氣上行，滿脈去…
77	555	2	…氣竭絕，形體毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脈去…
19	127	2	，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰…
40	224	5	；何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，
32	190	1	，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始…
32	192	3	…重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病先眩…

5	33	3	…竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄…
4	28	3	…黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，
46	258	2	…曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使…
81	574	3	…獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不…
36	210	3	…血也。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，
41	233	2	…足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可…
6	48	7	…陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，
70	448	7	，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否…
4	25	2	…陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，膽胃大腸小腸膀胱三焦六府…
74	540	2	…苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或…
35	204	2	。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無…
7	53	4	…者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為…
9	69	5	…為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太…
4	25	6	…陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎…
7	56	1	…謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂…
4	25	1	…之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏…
19	127	4	，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病…
35	206	10	…不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，
40	227	3	…盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭…
43	245	10	…氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此…
5	32	7	…實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，陽為氣，陰為味。味…
62	340	6	…平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之…
6	49	6	，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中…
69	411	2	。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不…
79	564	6	…陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奕而動，九竅皆沈。三陽一…
6	50	2	，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽…
10	76	7	…堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而…
56	290	2	。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部…
56	290	5	…者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部…
56	290	6	。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部…
62	339	6	…為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於…
4	25	7	，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外雌…
6	50	5	…為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根…
47	263	2	？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，
70	426	2	，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，其…
49	270	6	…畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽…
62	339	5	…氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於…
62	339	8	，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何…
4	25	4	…病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施…
21	140	5	，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥…
74	543	12	…伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求…
6	48	6	…帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百…
40	226	7	，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則…
9	69	6	…盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為…
79	563	2	。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少…
10	74	3	，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲肱…
4	25	6	…陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝…
7	56	1	…謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結…
71	492	8	，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。華發水凝，山…

80	570	9	…不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。知左不知右，知右…
7	53	4	…者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈…
7	56	1	…謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結…
9	69	6	…盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸…
71	491	11	…氣無常。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先…
79	564	7	…戾而動，九竅皆沈。三陽一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂…
9	67	8	…毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之…
9	68	2	…髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，
4	25	4	…中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在…
79	562	5	，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，察以心，
79	563	1	…謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆…
74	540	2	…甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為…
49	272	12	，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之…
35	201	8	…伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽…
79	564	6	…為雌，一陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈戾而…
2	13	7	…以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於…
35	204	9	…未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃…
4	24	8	…之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天…
4	24	9	…之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫…
4	25	6	…陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰…
4	25	6	…陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰…
4	25	7	…陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽…
5	48	3	…其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其…
62	340	4	…陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其…
66	367	2	…也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之…
79	565	6	…在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為膿…
71	460	5	…雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬…
71	463	7	…燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而…
3	20	1	…流薄疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以…
17	108	1	…者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數…
26	164	5	，故血易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始…
35	200	7	…更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒…
35	205	3	，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，
69	412	6	。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積…
75	548	8	，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂…
7	52	4	…二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五…
7	53	4	…眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為…
79	565	5	…咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不…
20	135	3	…候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數…
67	371	7	…所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太…
67	371	7	…厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少…
67	371	7	…少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽…
41	233	2	…足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱…
66	369	2	…與區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之…
35	201	6	…氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而內…
79	563	4	…者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至…
71	476	12	；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。
68	391	8	。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；

67 371 7 …太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少…
67 371 8 …厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽…
67 371 8 …少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太…
68 391 9 …；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之…
68 387 12 …陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少…
71 499 10 …於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其…
71 476 11 …；甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；
9 61 2 …化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，
6 49 5 …曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根…
67 371 11 …則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太…
71 499 10 …於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥…
68 391 9 …見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？
6 49 7 …曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根…
67 371 14 …則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少…
68 387 11 …明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少…
71 476 14 …。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；
68 387 10 …陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太…
71 476 16 …。丁巳、丁亥，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；
5 46 7 …用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知…
66 369 3 …見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之…
6 48 11 …者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽…
41 233 4 …，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，
41 233 4 …足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，
36 208 5 …氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，
71 462 9 陽明 少宮 少陰。風涼勝復同。己卯 己酉。其…
10 75 1 …，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以…
36 209 2 …，反寒多，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，
71 499 11 …於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：
5 35 2 …不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；
71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
6 51 3 …之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，
36 210 2 …，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼…
6 50 5 …，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。
71 462 3 陽明 少角 少陰。清熱勝復同，同正商。
6 50 5 …。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰…
71 462 12 陽明 少商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
9 69 6 …病在太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為…
41 233 5 …，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺…
71 476 14 …；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，
71 476 17 …；己丑、己未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則…
6 51 2 …中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中…
6 51 3 …起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根…
41 233 4 …，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可…
66 369 4 …見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，厥陰所謂終…
36 209 5 …腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛…
6 51 4 …敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為…
67 371 15 …則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言其見…
6 51 1 …中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中…
6 51 2 …根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根…

5	33	4	…陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發…
36	209	6	…眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而…
10	74	5	，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手…
9	61	2	…陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一…
4	24	10	…人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹…
4	25	1	…身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏…
29	181	3	…噬，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海…
41	233	6	…足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，
21	140	8	…陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於…
21	141	2	…於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛瘡…
5	33	7	…甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽…
6	51	6	…相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏…
61	327	1	…於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出…
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯
36	211	10	…血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。
71	459	7	太陽 太羽 太陰 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，
71	466	5	少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化…
71	459	4	太陽 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧…
71	466	1	少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，
71	458	14	太陽 太宮 太陰 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰…
71	465	14	少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化…
71	458	8	太陽 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴…
71	465	6	少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化…
71	468	7	太陰 少角 太陽。清熱勝復同，同…
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸…
71	468	13	太陰 少宮 太陽。風清勝復同，同…
71	468	16	太陰 少商 太陽。熱寒勝復同。 乙…
71	468	19	太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同…
71	473	11	厥陰 少角 少陽。清熱勝復同，同…
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸…
71	473	17	厥陰 少宮 少陽。風清勝復同，同…
71	474	1	厥陰 少商 少陽。熱寒勝復同，同…
71	474	4	厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛…
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運…
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運…
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正…
71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。
71	458	11	太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，
71	465	10	少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，

1602 瘡 yīn

Occ.: 14



69	410	1	…臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而…
74	520	6	，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡…
48	266	4	，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者…
47	259	6	…帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡…
48	265	1	…驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小…

49 269 7 …中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎…
 23 153 1 ，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則…
 49 269 7 ，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥…
 52 277 2 …下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為…
 49 269 6 …者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪…
 40 226 8 …上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其…
 40 226 6 ；治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治…
 48 266 5 ，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲…
 58 300 1 …穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，



58 300 1 …穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞十二穴，
 49 269 7 ，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥…
 48 266 4 ，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者…
 74 520 6 ，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡…
 49 269 7 …中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎…
 49 269 6 …者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪…
 48 265 1 …驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小…
 47 259 6 …帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡…
 48 266 5 ，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲…
 40 226 6 ；治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治…
 69 410 1 …臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而…
 23 153 1 ，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則…
 40 226 8 …上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其…
 52 277 2 …下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為…

1603 黔 yīn

Occ.: 1



70 430 5 …九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。

1604 吟 yín

Occ.: 3



25 160 7 …物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而…
 25 160 5 …虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有…
 71 491 11 。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆也。



71 491 11 。長川草偃，柔葉呈陰，松吟高山，虎嘯岩岫，佛之先兆也。
 25 160 5 …虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有…
 25 160 7 …物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而…

1605 寅 yín

Occ.: 19



68 395 1 。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一…
 71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘溼…
 71 478 9 丙寅 丙申歲

71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化…
 71 487 7 庚寅 庚申歲
 68 397 1 …於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會…
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重…
 71 485 6 甲申 甲寅歲
 71 476 11 、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟…
 71 481 3 壬申 壬寅歲
 71 476 15 、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化…
 71 483 6 戊寅 戊申歲
 49 268 11 …謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上…
 49 268 11 …腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰…
 66 369 3 …陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，
 67 370 6 …之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，
 71 465 4 。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。



66 369 3 …陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，
 67 370 6 …之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，
 71 465 4 。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 68 395 1 。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一…
 71 481 3 壬申 壬寅歲
 71 485 6 甲申 甲寅歲
 49 268 11 …腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰…
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化…
 68 397 1 …於一刻。所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會…
 71 476 11 、甲戌，太宮，下加太陰；壬寅、壬申，太角，下加厥陰；庚子、
 71 476 15 、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、
 49 268 11 …謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上…
 71 466 5 少陽 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜…
 71 478 9 丙寅 丙申歲
 71 466 1 少陽 太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化…
 71 487 7 庚寅 庚申歲
 71 465 14 少陽 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重…
 71 465 6 少陽 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟…
 71 483 6 戊寅 戊申歲

1606 淫 yín

Occ.: 54



44 248 1 …筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝…
 58 302 8 …五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法…
 74 508 11 …？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草…
 74 510 7 …何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘…
 74 511 6 …如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，
 74 515 2 …何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以…
 71 457 2 黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知…
 74 510 5 ，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹…

74	514	2	…絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血…
74	511	4	，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以…
74	516	3	，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以…
74	509	8	，臍如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。
74	513	4	…絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。
74	511	2	，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以…
74	516	1	…以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以…
3	20	3	，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽…
25	158	4	，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在…
9	65	4	…不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝…
19	119	6	…則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳…
69	404	4	…臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜…
74	509	1	，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。
74	512	3	…絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病…
74	516	2	，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以…
74	510	8	，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以…
74	515	3	，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以…
16	92	6	。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，
74	507	4	…曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所…
67	381	1	，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷…
74	509	5	。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，
74	513	1	…絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，
74	511	1	，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以…
74	515	4	，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以…
74	507	5	：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平…
64	355	4	…不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病…
44	247	9	。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發…
70	430	5	。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
74	510	2	。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，
74	513	8	…絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，
74	511	3	，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以…
74	516	2	…之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以…
21	138	5	…脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎…
21	138	5	…肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，
21	139	3	…也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，
26	165	6	…別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？
1	4	1	…朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不…
21	138	4	…也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，
21	139	4	…筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於…
43	243	1	…傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，
43	243	2	…腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，
43	243	2	…心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，
43	243	1	…肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，
43	243	1	…亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，
60	322	5	…膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之…



64	355	4	…不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病…
----	-----	---	------------------------------

74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在…
16	92	6	。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，
21	139	4	…筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於…
67	381	1	，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷…
60	322	5	…膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之…
21	138	4	…也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，
43	243	1	…亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，
43	243	2	…心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，
21	138	5	…肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，
43	243	2	…腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，
21	138	5	…脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎…
43	243	1	…肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，
43	243	1	…傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，
21	139	3	…也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，
3	20	3	，耳目聰明，氣立如故。風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。因而飽…
25	158	4	，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余…
74	508	11	？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草…
74	509	1	，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。
74	509	5	。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，
74	509	8	，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。
74	510	2	。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧清暝。民病喜嘔，
74	510	5	，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹…
74	511	6	…如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，
74	512	3	…絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病…
74	513	1	…絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，
74	513	4	…絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。
74	513	8	…絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，
74	514	2	…絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血…
74	515	2	…何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以…
74	515	3	，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以…
74	515	4	，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以…
74	516	1	…以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以…
74	516	2	…之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以…
74	516	3	，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以…
74	516	2	，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以…
1	4	1	…朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不…
26	165	6	…別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？
58	302	8	…五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法…
74	507	5	：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平…
74	510	7	…何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘…
74	510	8	，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以…
74	511	1	，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以…
74	511	2	，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以…
74	511	3	，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以…
74	511	4	，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以…
44	247	9	。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發…
74	507	4	…曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所…
70	430	5	。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知…

19 119 6
44 248 1
69 404 4
9 65 4

…則令人身熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳…
…筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝…
…臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜…
…不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝…

1607 淫 yín

Occ.: 2



69 413 9
70 430 4

…飄騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其病…
…心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，

1608 斷 yǐn

Occ.: 2



60 323 6
59 316 1

…分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一…
…別一，目下各一，下唇一，斷交一。

1609 引 yǐn

Occ.: 71



44 249 4
76 552 9
5 48 4
63 351 3
12 82 3
47 260 4
12 82 2
64 354 3
71 464 10
27 170 4
74 518 5
74 519 2
39 219 11
60 319 2
74 521 8
32 187 1
63 351 1
71 490 7
76 553 2
41 229 3
18 117 4
74 507 8
49 269 3
74 538 6
12 80 8
70 440 4
39 219 3
39 220 7
19 125 5

…陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈…
…為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，
…鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
…，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈…
…熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖…
…妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人…
…病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中…
…，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著…
…病仆，振慄譫妄，少氣喘乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之…
…則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命…
…鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，
…，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡…
…原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之…
…謔謔。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在…
…，寒極反熱，喘絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化…
…少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數…
…客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺…
…有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，喘乾…
…，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是…
…變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，
…以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈…
…，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所…
…，故偏虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上…
…風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於…
…域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛…
…堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰…
…少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，
…腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，
…，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予…

19 125 7 , 胸中氣滿, 喘息不便, 內痛引肩項, 身熱脫肉破脰, 真藏見,
 69 406 3 … 冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳…
 22 146 3 肝病者, 兩脇下痛引少腹, 令人善怒, 虛則目眈眈…
 45 253 5 。太陰厥逆, 飭急攣, 心痛引腹, 治主病者。少陰厥逆, 虛滿…
 45 254 6 …者。手心主少陰厥逆, 心痛引喉, 身熱, 死不可治。手太陽厥…
 19 118 8 …巔疾; 其不及則令人胸痛引背, 下則兩脇脹滿。帝曰: 善。
 69 406 3 …殺而甚, 則體重煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應…
 41 233 6 。引脊內廉, 刺足少陰。腰痛引少腹控眇, 不可以仰, 刺腰尻…
 41 228 2 …見血。足少陰令人腰痛, 痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病,
 41 229 1 …之三病。解脈令人腰痛, 痛引肩, 目眈眈然, 時遺溲。刺解脈,
 41 231 4 …會。昌陽之脈令人腰痛, 痛引膺, 目眈眈然, 甚則反折, 舌卷…
 39 219 7 , 縮蹇則脈絀急, 絀急則外引小絡, 故卒然而痛, 得炅則痛…
 27 170 7 , 抓而下之, 通而取之。外引其門, 以閉其神, 呼盡內鍼, 靜…
 43 241 12 …臥則驚, 多飲數小便, 上為引如懷。腎痺者, 善脹, 尻以代踵,
 24 156 2 …志樂, 病生於筋, 治之以熨引。形苦志苦, 病生於咽嗑, 治之…
 27 171 1 , 其氣以至, 適而自護; 候吸引鍼, 氣不得出, 各在其處, 推闔…
 69 410 10 , 名木蒼雕, 胸脇暴痛, 下引少腹, 善太息。蟲食甘黃, 氣客…
 38 215 10 …劇。腎咳之狀, 咳則腰背相引而痛, 甚則咳涎。帝曰: 六府之…
 39 219 2 …喘動應手者, 或心與背相引而痛者, 或脇肋與少腹相引而…
 69 410 1 …痞, 胸腹大, 脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸, 髀髀如…
 39 219 2 …而痛者, 或脇肋與少腹相引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或…
 39 220 6 …泣脈急, 故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股, 寒氣上…
 39 220 3 …虛則痛, 其俞注於心, 故相引而痛, 按之則熱氣至, 熱氣至…
 19 124 3 。弗治, 腎傳之心, 病筋脈相引而急, 病名曰瘵, 當此之時, 可…
 39 220 7 …氣上及少腹, 血泣在下相引, 故腹痛引陰股。寒氣客於小…
 22 146 7 , 虛則胸腹大, 脇下與腰相引而痛, 取其經, 少陰太陽, 舌下…
 60 319 1 , 齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺譙譙。腰痛不…
 77 554 3 …四德, 《比類》、《形名》, 虛引其經, 心無所對。帝曰: 凡未診…
 26 167 12 …轉鍼, 乃復候其方呼而徐引鍼, 故曰瀉必用方, 其氣而行…
 5 46 7 …善用鍼者, 從陰引陽, 從陽引陰; 以右治左, 以左治右; 以我…
 33 196 1 ? 岐伯曰: 以救俯仰。巨陽引精者三日, 中年者五日, 不精…
 5 46 7 …肉筋脈。故善用鍼者, 從陰引陽, 從陽引陰; 以右治左, 以左…
 38 215 8 …之狀, 咳則右脇下痛陰陰引肩背, 甚則不可以動, 動則咳…
 74 510 5 …凝肅慘慄。民病少腹控臑, 引腰脊, 上衝心痛, 血見, 嗑痛頰…
 74 522 6 …堅, 陽光不治。少腹控臑, 引腰脊, 上衝心, 唾出清水, 及為…
 63 350 1 …太陽之絡, 令人拘攣背急, 引脇而痛, 刺之從項始數脊椎俠…
 27 172 10 …溶未有定處也, 推之則前, 引之則止, 逆而刺之, 溫血也。刺…
 27 173 10 …也, 未有定處, 推之則前, 引之則止, 逢而瀉之, 其病立已。
 41 227 5 足太陽脈令人腰痛, 引項脊尻背如重狀。刺其郄中太…
 63 349 6 …於足太陰之絡, 令人腰痛, 引少腹控眇, 不可以仰息, 刺腰…
 5 47 6 …高者, 因而越之; 其下者, 引而竭之; 中滿者, 瀉之於內; 其…
 41 233 6 …俯仰, 不可舉, 刺足太陽。引脊內廉, 刺足少陰。腰痛引少…



12 82 2 …病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從中…
 12 82 3 …熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從中央出也。故聖…
 49 269 3 , 故偏虛為跛也。所謂強上引背者, 陽氣大上而爭, 故強上…
 19 118 8 …巔疾; 其不及則令人胸痛引背, 下則兩脇脹滿。帝曰: 善。
 69 406 3 …殺而甚, 則體重煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少腹。上應…

76 552 9 …為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，
76 553 2 ，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診輕；是…
32 187 1 …少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數…
41 229 3 …變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，
19 124 3 。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可…
5 47 6 …高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其…
22 146 7 ，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太陽，舌下…
38 215 10 …劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之…
39 219 2 …喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而…
39 219 2 …而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或…
39 220 3 …虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至…
63 351 1 …客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺…
69 410 1 …瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如…
47 260 4 …妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人…
45 253 5 。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿…
18 117 4 …以胃氣為本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈…
39 219 11 …原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之…
45 254 6 …者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥…
64 354 3 ，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著…
41 228 2 …見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二瘡，
41 233 6 …俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少…
38 215 8 …之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳…
19 125 5 ，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予…
19 125 7 ，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，
41 229 1 …之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，目眈眈然，時遺洩。刺解脈，
33 196 1 ？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精…
74 518 5 …鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，
77 554 3 …四德，《比類》、《形名》，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診…
27 170 7 ，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜…
43 241 12 …臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，
63 351 3 ，一刺不已，五刺已。繆傳引上齒，齒唇寒痛，視其手背脈…
22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈…
41 233 6 。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可以仰，刺腰尻…
60 319 1 ，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺譙譙。腰痛不…
63 349 6 …於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不可以仰息，刺腰…
69 406 3 …窻，胸痛引背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳…
69 410 10 ，名木蒼雕，胸脇暴痛，下引少腹，善太息。蟲食甘黃，氣客…
71 490 7 …有聲。故民病咳逆，心脇滿引少腹，善暴痛，不可反側，嗑乾…
74 507 8 ，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所…
74 521 8 ，寒極反熱，嗑絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化…
39 220 6 …泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上…
41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太…
39 219 7 ，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛…
63 350 1 …太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠…
5 46 7 …肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左…
74 510 5 …凝肅慘慄。民病少腹控臑，引腰脊，上衝心痛，血見，嗑痛頷…
74 522 6 …堅，陽光不治。少腹控臑，引腰脊，上衝心，唾出清水，及為…
12 80 8 …域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛…
39 219 3 …少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，

39	220	7	…腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，
74	519	2	，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡…
60	319	2	…謔謔。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在…
5	46	7	…善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我…
71	464	10	…病仆，振慄譫妄，少氣喘乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之…
41	231	4	…會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷…
26	167	12	…轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行…
27	170	4	…則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命…
27	171	1	，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔…
27	172	10	…溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺…
27	173	10	…也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
5	48	4	…鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
39	220	7	…氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣客於小…
44	249	4	…陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈…
74	538	6	…風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於…
70	440	4	堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，陽氣隨，陰…
24	156	2	…志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之…

□ 殷 yǐn → 1600 yīn

1610 飲 yǐn

Occ.: 63



74	509	5	，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，嗑腫…
40	223	5	…有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其…
3	20	5	…脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，
17	104	3	，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃…
43	241	12	…恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，
21	138	8	，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，
22	144	8	，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬…
38	214	8	…氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺…
62	341	1	…則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故…
78	559	4	…失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷…
71	498	3	…瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，
35	200	5	…外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。
35	201	2	…內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣…
80	569	5	…時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。
63	352	4	…燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視…
71	472	15	。民病寒熱，嗑乾黃瘡，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，
71	465	15	…驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
43	243	8	…俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。
43	243	7	…者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各…
42	236	7	…則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人悞…
38	216	7	…焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多…
1	2	2	，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故…
42	239	5	。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，失衣…

69 410 3 , 黑氣乃辱。病驚滯腹滿, 食飲不下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴...
 71 491 8 , 上支兩脇, 鬲咽不通, 食飲不下; 甚則耳鳴眩轉, 目不識...
 74 521 2 , 濕變乃舉。體重中滿, 食飲不化, 陰氣上厥, 胸中不便, 飲...
 74 527 6 ...之疾。主勝則寒氣逆滿, 食飲不下; 甚則為疝。少陽在泉, 客...
 29 179 9 ...犯賊風虛邪者, 陽受之; 食飲不節起居不時者, 陰受之。陽...
 78 559 2 , 坐之薄厚, 形之寒溫, 不適飲食之宜, 不別人之勇怯, 不知...
 32 188 4 ...病者, 先腰痛骭痠, 苦渴數飲身熱, 熱爭則項痛而強, 骭寒...
 43 242 3 ...汁, 上為大塞。腸痺者, 數飲而出不得, 中氣喘爭, 時發飧...
 70 447 8 ...至, 沈陰化, 濕氣變物, 水飲內稽, 中滿不食, 皮痛肉苛, 筋...
 31 185 2 ...太陰病衰, 腹減如故, 則思飲食; 十一日少陰病衰, 渴止不...
 46 258 3 ...即已。使之服以生鐵洛為飲, 夫生鐵洛者, 下氣疾也。帝曰:
 77 554 9 ...一過也。凡欲診病者, 必問飲食居處, 暴樂暴苦, 始樂後苦。
 63 347 3 , 腹中滿脹, 不得前後, 先飲利藥, 此上傷厥陰之脈, 下傷...
 63 348 10 ...立已, 汗出立止。咳者溫衣飲食, 一日已, 左刺右, 右刺左,
 32 189 7 諸治熱病, 以飲之寒水乃刺之, 必寒衣之, 居...
 17 104 2 ; 其栗而散色澤者, 當病溢飲, 溢飲者渴暴多飲, 而易入肌...
 17 104 2 ...而散色澤者, 當病溢飲, 溢飲者渴暴多飲, 而易入肌皮腸胃...
 71 464 10 ...仆, 振慄譫妄, 少氣噤乾引飲, 及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾,
 74 514 5 ...噤噤乾; 甚則色焔, 渴而欲飲。病本於心。神門絕, 死不治。
 74 520 7 ...慄譫妄, 寒已而熱, 渴而欲飲, 少氣骨疼, 隔腸不便, 外為浮...
 41 231 1 ...漈漈然汗出, 汗乾令人欲飲, 飲已欲走。刺直陽之脈上三...
 37 212 6 。心移寒於肺, 肺消。肺消者飲一溲二, 死不治。肺移寒於腎,
 62 340 7 ...雨寒暑。其生於陰者, 得之飲食居處, 陰陽喜怒。帝曰: 風雨...
 74 521 2 ...化, 陰氣上厥, 胸中不便, 飲發於中, 咳喘有聲。大雨時行,
 40 224 1 , 大如小豆, 以五丸為後飯, 飲以鮑魚汁, 利腸中及傷肝也。
 19 129 2 ...細, 皮寒, 氣少, 泄利前後, 飲食不入, 此謂五虛。帝曰: 其時...
 74 508 13 ...欠, 心痛支滿, 兩脇裏急, 飲食不下, 鬲咽不通, 食則嘔, 腹...
 71 490 2 ; 甚則心痛脇脹, 嘔吐霍亂, 飲發注下, 附腫身重。雲奔雨府,
 17 98 3 ...旦, 陰氣未動, 陽氣未散, 飲食未進, 經脈未盛, 絡脈調勻,
 74 512 1 ...痛, 上支兩脇, 鬲咽不通, 飲食不下, 舌本強, 食則嘔, 冷泄...
 69 405 4 ...痿不收, 行善痠, 脚下痛, 飲發中滿食減, 四支不舉。變生...
 74 520 2 ...不榮。厥心痛, 汗發嘔吐, 飲食不入, 入而復出, 筋骨掉眩...
 43 242 5 ...者, 靜則神藏, 躁則消亡, 飲食自倍, 腸胃乃傷。淫氣喘息,
 41 231 1 ...漈然汗出, 汗乾令人欲飲, 飲已欲走。刺直陽之脈上三病,
 53 281 1 ...胃及與肺也。脈小血多者, 飲中熱也。脈大血少者, 脈有風...
 33 195 9 ...奈何? 岐伯曰: 表裏刺之, 飲之服湯。帝曰: 勞風為病何如?
 63 352 3 ...其左角之髮方一寸燔治, 飲以美酒一杯, 不能飲者灌之,
 74 518 8 , 足下溫, 頭重足脛附腫, 飲發於中, 附腫於上。少陽之勝,
 42 237 10 ...入係頭, 則為目風, 眼寒。飲酒中風, 則為漏風。入房汗出...
 21 139 7 ...平, 氣口成寸, 以決死生。飲入於胃, 游溢精氣, 上輸於脾。



74 521 2 , 濕變乃舉。體重中滿, 食飲不化, 陰氣上厥, 胸中不便, 飲...
 29 179 9 ...犯賊風虛邪者, 陽受之; 食飲不節起居不時者, 陰受之。陽...
 42 239 5 。胃風之狀, 頸多汗惡風, 食飲不下, 鬲塞不通, 腹善滿, 失衣...
 69 410 3 , 黑氣乃辱。病驚滯腹滿, 食飲不下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴...
 71 491 8 , 上支兩脇, 鬲咽不通, 食飲不下; 甚則耳鳴眩轉, 目不識...
 74 527 6 ...之疾。主勝則寒氣逆滿, 食飲不下; 甚則為疝。少陽在泉, 客...
 43 242 3 ...汁, 上為大塞。腸痺者, 數飲而出不得, 中氣喘爭, 時發飧...

74 518 8 ，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，
74 521 2 …化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，
69 405 4 …痿不收，行善癢，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生…
71 490 2 ；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，
71 472 15 。民病寒熱，啞乾黃瘡，歛衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，
71 498 3 …瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，
74 509 5 ，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾惺惺，啞腫…
42 237 10 …入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出…
43 243 7 …者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本也。六府亦各…
63 347 3 ，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷…
70 447 8 …至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，中滿不食，皮膚肉苛，筋…
21 139 7 …平，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。
32 188 4 …病者，先腰痛骭痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，骭寒…
21 138 8 ，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，
19 129 2 …細，皮寒，氣少，泄利前後，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時…
40 223 5 …有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其…
74 508 13 …欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹…
74 512 1 …痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄…
74 520 2 …不榮。厥心痛，汗發嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩…
80 569 5 …時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。
22 144 8 ，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬…
62 340 7 …雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨…
77 554 9 …一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始樂後苦。
38 214 8 …氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺…
17 98 3 …旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，
78 559 2 ，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知…
78 559 4 …失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷…
43 242 5 …者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，
62 341 1 …則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故…
63 348 10 …立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，
31 185 2 …太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴止不…
43 241 12 …恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。腎痺者，
35 201 2 …內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣…
37 212 6 。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，
41 231 1 …漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，
40 224 1 ，大如小豆，以五丸為飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。
63 352 3 …其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，
43 243 8 …俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。
1 2 2 ，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故…
63 352 4 …燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視…
17 104 2 …而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃…
33 195 9 …奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？
32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居…
53 281 1 …胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風…
17 104 3 ，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃…
46 258 3 …即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：
71 464 10 …仆，振慄譫妄，少氣啞乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，
42 236 7 …則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵…
74 520 7 …慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為浮…

17	104	2	；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌…
41	231	1	…漑漑然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三…
3	20	5	…脈橫解，腸澀為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，
74	514	5	…噫噤乾；甚則色焮，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。
38	216	7	…焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多…
35	200	5	…外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。
71	465	15	…驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。

1611 隱 yǐn

Occ.: 9



64	353	1	…腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風…
7	53	8	：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其…
7	57	2	…陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，
71	491	6	…虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱…
60	322	3	…指治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治…
6	51	1	…下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，
74	527	6	…客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食…
42	239	3	，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃…
74	519	2	，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，



6	51	1	…下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，
42	239	3	，脊痛不能正立，其色焮，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃…
74	519	2	，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋肉拘苛，
74	527	6	…客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食…
7	53	8	：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其…
7	57	2	…陽俱搏，心腹滿。發盡不得隱曲，五日死。二陽俱搏，其病溫，
60	322	3	…指治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治…
64	353	1	…腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風…
71	491	6	…虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱…

□ 飲 yìn → 1610 yǐn

yīng

1612 英 yīng

Occ.: 3



2	9	5	，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。
74	518	12	，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤…
48	267	11	…陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之…

▼▽

2	9	5	，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外。
48	267	11	…陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之…
74	518	12	，外發癰疽。大涼肅殺，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噤…

□ 榮 yīng → 1472 xíng

□ 應 yīng → 1621 yìng

1613 膺 yīng

Occ.: 15

▽▼

40	226	4	…乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？
52	279	2	，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘…
47	262	6	；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此…
69	413	6	。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有…
69	413	12	。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四…
32	188	2	…身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出…
41	232	1	。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不…
61	331	1	，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉…
59	314	2	…發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，
22	146	6	，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則…
69	404	3	。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱…
69	409	8	…胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦…
58	300	2	，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫…
59	308	2	…迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當…
60	325	2	…上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，

▼▽

22	146	6	，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則…
69	404	3	。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱…
69	409	8	…胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦…
32	188	2	…身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，汗出…
47	262	6	；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此…
58	300	2	，胸俞十二穴，背俞二穴，膺俞十二穴，分肉二穴，踝上橫…
61	331	1	，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉…
69	413	12	。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四…
69	413	6	。其眚南，其藏心，其病內舍膺脇，外在經絡。土不及，四維有…
59	308	2	…迎各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當…
59	314	2	…發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，
52	279	2	，重虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘…
60	325	2	…上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，
40	226	4	…乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？

41 232 1

。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不…

1614 纓 yīng

Occ.: 1



28 177 5

…乍已，刺手太陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽…

1615 迎 yíng

Occ.: 19



58 298 4

，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨…

59 308 1

…傍各三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆…

59 311 3

…穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃…

9 69 4

…十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，

79 563 2

，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；

74 507 8

…陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，

46 256 4

…沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈…

40 227 2

，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽…

47 262 7

。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太…

59 308 1

…各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中…

46 256 4

…者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於…

9 69 6

…太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。

68 386 7

：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可…

77 553 5

…遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲…

69 402 3

，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經…

71 497 8

…常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為嚔，

66 365 5

，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，

68 386 8

，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉…

77 553 6

，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為…



58 298 4

，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨…

68 386 7

：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可…

68 386 8

，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉…

77 553 5

…遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲…

77 553 6

，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為…

59 308 1

…各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外骨空各一，膺中…

59 311 3

…穴：鼻空外廉項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃…

46 256 4

…沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈…

71 497 8

…常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為嚔，

69 402 3

，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經…

9 69 4

…十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，

40 227 2

，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽…

9 69 6

…太陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。

74 507 8

…陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，

47 262 7

。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太…

46 256 4

…者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於…

59 308 1

…傍各三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆…

66 365 5

，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，

79 563 2

，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；

1616 盈 yíng

Occ.: 12



18 117 1 …胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈…
9 61 4 …十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推…
68 393 1 …度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
9 63 4 …九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙…
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太…
67 380 3 …用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謚，其令雲雨，
74 506 1 …所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在…
70 439 2 …謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦…
71 495 4 …榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽…
74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，
18 116 7 ，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死…
71 500 5 …暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地…



68 393 1 …度而有奇，故二十四步積盈百刻而成日也。
9 61 4 …十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推…
9 63 4 …九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙…
18 116 7 ，春以胃氣為本。病肝脈來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死…
18 117 1 …胃氣為本。病脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈…
74 506 1 …所生，五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在…
74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，
71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太…
71 500 5 …暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地…
67 380 3 …用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謚，其令雲雨，
71 495 4 …榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽…
70 439 2 …謂廣化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦…

1617 熒 yíng

Occ.: 13



71 464 1 …品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，
4 26 5 ，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其…
71 474 9 …化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；
69 404 3 …燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇…
69 405 1 …已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69 406 5 …股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，
69 407 5 …冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69 409 2 …寒熱瘡瘍痈腫癰疽。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，
69 409 5 …其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
69 410 2 …屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，
69 411 5 ，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢噉血…
71 466 10 ，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其…
71 472 4 ，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀…



71	466	10	，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其…
71	472	4	，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀…
4	26	5	，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其…
69	404	3	…燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇…
69	405	1	…已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	406	5	…股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，
69	411	5	，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，歛嚏血…
69	407	5	…冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
69	409	2	…寒熱瘡瘍痈疹癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早降，
69	409	5	。其穀不成。咳而鼽。上應熒惑、太白星。
69	410	2	…屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，
71	464	1	…品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，
71	474	9	…化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；

1618 營 yíng

Occ.: 14



43	245	8	，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，
45	251	7	…和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以…
19	120	2	…曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水…
60	319	4	…刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心…
19	120	2	…聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎…
45	251	3	，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，
77	554	4	…不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留…
25	163	5	，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	…如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左…
60	321	6	…脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，
62	341	15	：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多…
19	120	4	…也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？
9	69	1	…腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉…
3	18	3	…薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。



45	251	3	，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，
45	251	7	…和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以…
3	18	3	…薄，傳為善畏，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。
25	163	5	，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	…如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左…
9	69	1	…腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉…
19	120	4	…也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？
43	245	8	，經絡時疎，故不通，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，
19	120	2	…聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎…
62	341	15	：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多…
77	554	4	…不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精，五氣留…
60	321	6	…脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，
60	319	4	…刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心…
19	120	2	…曰：善。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水…

1619 羸 yíng

Occ.: 1

9 69 7

▼

…倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死…

1620 影 yǐng

Occ.: 1

25 162 3

▼

…動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：

1621 應 yīng

Occ.: 198

35 205 9

▽▼

…於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者…

27 169 7

…對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經…

69 418 11

…也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善…

69 415 11

，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？

74 508 6

…寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不…

74 508 7

…寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一…

74 508 6

…政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之…

74 508 7

…政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。

79 566 3

。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。

28 175 7

…滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。

74 508 2

…之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在…

74 508 3

…之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司…

69 415 10

…而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂…

70 446 6

：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制…

69 415 10

…天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，

74 508 2

…口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之…

74 508 4

…口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應…

20 134 3

…應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。

28 177 4

…頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三…

74 508 4

；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候…

74 508 3

…右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口…

74 508 4

…右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝…

6 48 8

，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰…

4 25 10

帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。

17 101 7

…變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬…

46 257 3

；冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，

35 205 10

…不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四…

7 52 3

…對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈…

17 101 8

，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽…

39 219 1

…者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，

39 220 2

，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈…

18 111 5

…鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則…

18 111 7

；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。

54 284 4

，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應…

7 52 3

…從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二…

67 372 8

…成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根…

54 284 6 …風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，
31 185 13 …曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感…
74 536 2 …：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待…
54 284 4 …。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰…
23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，
54 284 10 …陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一…
54 284 5 …陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三…
25 159 5 …，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬…
54 284 3 …各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋…
68 389 3 …伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
71 475 5 …言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六…
68 389 3 …。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
68 389 3 …，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其…
20 134 1 …，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；
35 205 2 …并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛…
69 418 2 …乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。
70 421 3 …穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，
70 422 4 …穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，
70 423 5 …穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，
70 425 1 …穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，
70 426 3 …穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，
4 26 1 …草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在…
4 26 5 …類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病…
4 27 4 …類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之…
4 28 1 …類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病…
4 28 4 …類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之…
20 134 2 …寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐…
20 134 3 …者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。
69 415 11 …應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。
54 284 5 …時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣…
68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有…
54 284 9 …主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六…
54 284 5 …，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。
35 203 3 …隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者…
54 284 10 …五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百…
68 388 3 …，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至…
17 101 7 …，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四…
69 403 4 …及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何…
69 415 7 …，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其…
20 129 10 …，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：
54 284 4 …，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲…
57 291 10 …其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四…
69 415 8 …言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變…
2 12 3 …氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命…
20 129 9 …，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，
54 283 9 …者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令…
69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，寒暑迎隨。真…
71 460 2 …，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，
71 464 1 …耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄…

71 466 10 , 雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，
 71 469 7 , 黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其…
 71 472 4 , 時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其…
 71 474 9 , 濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其…
 69 403 6 , 體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔…
 69 403 9 …吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
 69 404 3 , 嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿…
 69 404 5 , 長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔炳，
 69 405 1 …不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
 69 405 3 …厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，
 69 405 7 …甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 406 3 …背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背…
 69 406 4 …陰股膝髀膕胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木…
 69 406 7 …血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
 69 406 9 , 譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢…
 69 407 2 …風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜…
 69 407 5 …妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
 69 408 3 , 則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少…
 69 408 4 , 腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生…
 69 408 6 , 草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎…
 69 409 2 。病寒熱瘡瘍痈疹癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早…
 69 409 5 …屈。其穀不成。咳而軌。上應熒惑、太白星。
 69 409 7 , 則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩…
 69 410 2 …則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，
 69 410 4 , 暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
 69 410 7 。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹…
 69 410 9 , 蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政…
 69 411 1 , 民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不…
 69 411 3 , 藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 69 411 5 , 庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，軌嚏…
 69 411 6 …嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨…
 69 411 8 …腦戶痛，延及囟頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚…
 69 412 3 , 其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒…
 69 412 5 。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大…
 69 412 7 …疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴…
 69 412 10 。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
 54 284 4 , 人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面…
 54 284 10 …氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，
 69 408 2 …木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木…
 71 466 10 …火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其…
 4 25 8 …皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
 75 547 7 …皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，
 54 285 3 …候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人…
 25 162 2 …共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若…
 58 301 4 …居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五…
 74 503 4 …也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合…
 71 472 11 , 風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，
 60 318 7 , 厭之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在…
 66 366 3 …之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺…

17	101	7	…與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是…
17	101	1	…不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
74	538	3	。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得…
33	195	2	…躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂…
65	356	5	…刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有…
74	507	8	…調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰…
20	133	3	…失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失…
20	134	5	…鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候…
54	285	2	…動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候…
69	419	1	；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變…
5	31	1	陰陽應象大論篇第五
54	285	6	…四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作…
9	63	3	…藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九…
4	25	8	…內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
13	83	10	…色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色…
13	83	10	…知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其…
58	291	15	：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐…
58	301	5	…絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮…
13	83	11	，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以…
20	130	3	，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，
57	291	9	…白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰…
4	24	9	…之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，
6	48	7	…三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其…
69	418	3	…見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動…
54	284	3	、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人…
57	291	10	…色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應…
58	302	8	。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，
54	284	9	…之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目…
43	243	8	，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝…
67	374	2	。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
7	52	3	，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知…
69	417	4	…徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。
69	414	2	；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收…
69	417	6	…見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂…
63	350	2	…項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三瘡，立已。邪…
69	413	14	…化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不…
71	492	9	…午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，
66	368	12	…乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明…
5	35	8	…時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對…
2	9	2	…勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏…
2	9	6	…泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋…
2	10	4	…其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬…
2	11	4	…皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？
69	414	6	…子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇…
26	168	3	…人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通…
69	413	11	…之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有…
66	368	12	…乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運…

17	101	5	…合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之…
54	285	3	…商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九…
74	545	2	：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。
69	416	5	…議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其…
75	549	2	。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言…
20	134	7	，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生…
66	367	3	。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而…
17	100	10	…為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，
66	367	4	，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而…
66	365	6	…之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合…
17	100	10	…者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘…
69	416	5	…或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍…
67	372	3	…也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，
68	389	1	，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則…
69	415	11	…交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其…



54	284	9	…之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目…
2	12	3	…氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬物命…
20	134	7	，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死生…
70	446	6	：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制…
17	100	10	…為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，
70	423	5	…穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，
69	415	11	…交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其…
74	545	2	：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。
69	404	5	，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰少陽，火燔燔，
69	406	9	，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢…
69	409	7	，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩…
69	411	8	…腦戶痛，延及凶頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡；甚…
69	412	5	。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。上臨太陰，則大…
71	460	2	，陽氣不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄稬，其政肅，
70	421	3	…穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，
67	372	3	…也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，
66	367	4	，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而…
54	284	4	，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲…
54	284	10	…五音六律，人陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百…
70	426	3	…穀豆，其果栗，其實濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，
25	162	2	…共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若…
71	492	9	…午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發也，
54	284	5	，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三百六十五絡應野。
66	368	12	…乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己…
20	134	1	，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；
35	205	2	…并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛…
69	417	4	…徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。
58	301	4	…居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五…
71	475	5	…言可謂悉矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六…
20	134	2	…寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐…
67	374	2	。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆順。
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？

74 536 2 : 又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待…
69 416 5 …或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍…
20 130 3 ，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明…
54 284 5 …時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣…
35 203 3 …隨經絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者…
69 415 11 …應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。
57 291 9 …白，肝青，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰…
57 291 10 …色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應…
57 291 10 …其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四…
70 425 1 …穀稻，其果桃，其實殼，其應秋，其蟲介，其畜雞，其色白，
54 284 4 。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰…
13 83 10 …知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其…
71 472 11 ，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。其病淋，
20 133 3 …失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失…
20 134 3 …者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。
66 368 12 …乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運…
7 52 3 …對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈…
7 52 3 ，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知…
54 284 4 ，人肉應地，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應…
63 350 2 …項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三病，立已。邪…
39 220 2 ，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈…
39 219 1 …者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，
28 177 4 …頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三…
60 318 7 ，厭之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，刺眉頭。失枕在…
4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。
4 26 1 …草木，其畜雞，其穀麥；其應四時，上為歲星，是以春氣在…
4 26 5 …類火，其畜羊，其穀黍；其應四時，上為熒惑星，是以知病…
4 27 4 …類土，其畜牛，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之…
4 28 1 …類金，其畜馬，其穀稻；其應四時，上為太白星，是以知病…
4 28 4 …類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，是以知病之…
7 52 3 …從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二月，十二…
13 83 11 ，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以…
25 159 5 ，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬…
35 205 10 …不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四…
46 257 3 : 冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，
75 549 2 。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言…
69 403 6 ，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔…
69 405 7 …甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69 410 7 。飄揚而甚，秀而不實。上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹…
69 410 9 ，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀稔。復則收政…
69 411 3 ，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
69 412 10 。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。
71 474 9 ，濕乃化行。風火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其…
69 403 9 …吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69 406 3 …背，兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背…
69 406 7 …血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69 408 3 ，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少…
69 408 4 ，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽明，生…

69 408 6 草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎…
 69 411 1 民食少失味。蒼穀乃損。上應太白、歲星。上臨厥陰，流水不…
 69 411 6 …噉血便注下。收氣乃後。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨…
 71 464 1 …耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄…
 17 100 10 …者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘…
 54 283 9 …者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令…
 20 129 9 令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副四時五行，
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎隨。真…
 66 365 6 …之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，三合…
 4 25 8 …內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
 66 367 3 所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而…
 67 372 8 …成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根…
 54 284 3 …各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應人，人筋…
 54 284 9 …主也。人心意應八風，人氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六…
 69 415 8 …言歲候，其不及太過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變…
 68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有…
 54 284 10 …氣應天，人髮齒耳目五聲應五音六律，人陰陽脈血氣應地，
 70 422 4 …穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，
 5 31 1 陰陽應象大論篇第五
 23 154 5 五脈應象：肝脈弦，心脈鉤，脾脈代，
 54 284 5 …陰陽合氣應律，人齒面目應星，人出入氣應風，人九竅三…
 69 415 10 …而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂…
 4 25 8 …皆陰陽表裏內外雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
 20 134 5 …鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。一候…
 28 175 7 …滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。
 68 389 3 請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 75 547 7 …皆陰陽表裏上下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，
 68 389 3 …伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 69 415 10 …天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，
 74 503 4 …也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合…
 54 284 6 …風，人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，
 58 291 15 …：余聞氣穴三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐…
 58 301 5 …絡三百六十五穴會，亦以應一歲，以溢奇邪，以通榮衛，榮…
 58 302 8 …。溪谷三百六十五穴會，亦應一歲。其小痺淫溢，循脈往來，
 69 418 2 …乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。
 18 111 5 …鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則…
 18 111 7 …；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 68 388 3 …，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至…
 54 284 4 …，人脈應人，人筋應時，人聲應音，人陰陽合氣應律，人齒面…
 6 48 8 …，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰…
 69 404 3 …，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿…
 69 405 1 …不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
 69 406 4 …陰股膝髀腠腧足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木…
 69 407 5 …妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
 69 409 2 …。病寒熱瘡瘍癰腫癰瘰。上應熒惑、太白。其穀白堅。白露早…
 69 409 5 …屈。其穀不成。咳而飢。上應熒惑、太白星。
 69 410 2 …則屈不能伸，髀髀如別。上應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，
 69 411 5 …，庶物以茂，燥燥以行。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢噉…
 71 466 10 …，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，

71	472	4	，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其…
69	417	6	…見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂…
69	418	11	…也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善…
27	169	7	…對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經…
31	185	13	…曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感…
69	416	5	…議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其…
13	83	10	…色脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色…
68	389	1	，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則…
35	205	9	…於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者…
20	134	3	…應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。
69	419	1	；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變…
74	508	4	；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候…
69	405	3	…厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，
69	407	2	…風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜…
69	410	4	，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	412	3	，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒…
69	412	7	…疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主穀穀。復則大風暴…
71	469	7	，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其…
54	284	10	…陰陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一…
20	129	10	，貴賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：
9	63	3	…藏四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九…
69	403	4	…及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何…
69	415	7	，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其…
43	243	8	，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝…
69	414	2	；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收…
54	285	3	…候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人…
4	24	9	…之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，
6	48	7	…三百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其…
54	284	3	、七星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人…
54	285	2	…動靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候…
54	285	3	…商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九…
54	285	6	…四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作…
66	366	3	…之陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺…
69	418	3	…見高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動…
17	101	7	…變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬…
17	101	7	，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四…
17	101	7	…與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是…
17	101	8	，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽…
69	415	11	，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？
17	101	1	…不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
69	408	2	…木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木…
33	195	2	…躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死明矣。狂…
5	35	8	…時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對…
69	414	6	…子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇…
26	168	3	…人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通…
65	356	5	…刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從得施，標本相移，故曰有…
74	507	8	…調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰…
2	9	2	…勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏…
2	9	6	…泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋…

2	10	4	…其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬…
2	11	4	…皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春…
74	538	3	。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得…
74	508	2	…之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在…
74	508	3	…之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司…
74	508	6	…政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之…
74	508	7	…政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。
69	413	14	…化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不…
74	508	2	…口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之…
74	508	4	…口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應…
69	413	11	…之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有…
17	101	5	…合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之…
71	466	10	…火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑歲星。其…
79	566	3	。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。
74	508	3	…右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口…
74	508	6	…寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不…
68	389	3	，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其…
74	508	4	…右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝…
74	508	7	…寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一…

yong

1622 雍 yōng

Occ.: 5



48	264	5	。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。
48	264	5	…滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀…
48	268	3	…見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十…
48	268	3	，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之…
48	264	4	…滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，



48	268	3	，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之…
48	264	4	…滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，
48	264	5	…滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀…
48	264	5	。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。
48	268	3	…見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十…

1623 壅 yōng

Occ.: 5



58	302	4	…行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為…
33	196	4	…曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛…
50	273	4	。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為…
3	15	4	…神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣…
50	273	4	…之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大…

3 15 4
50 273 4
33 196 4
58 302 4
50 273 4

▼▼

…神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣…
…之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大…
…曰：有病腎風者，面胗瘡然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛…
…行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為…
。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為…

1624 擁 yōng

Occ.: 1

71 490 3

▼

，胗腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以…

1625 癰 yōng

Occ.: 31

28 177 7
45 254 4
74 513 12
28 177 3
70 428 3
46 257 8
70 447 10
46 257 6
70 431 3
40 224 6
3 18 3
55 286 1
71 464 10
46 256 2
74 514 2
12 80 6
46 256 5
7 54 1
71 492 4
28 177 5
69 409 2
17 105 8
37 212 5
55 287 4
71 501 5
37 212 5
77 557 8
74 520 9
71 460 11
28 177 4
28 177 4

▽▼

…經絡者大骨之會各三。暴癰筋縷，隨分而痛，魄汗不盡，胞…
…可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘…
…人少腹痛，目眵眦瘡瘡癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，
…鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。
，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上…
…伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，
，筋脈不利，甚則胗腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上…
…之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而…
，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李…
…則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，
。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴…
…出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小…
，少氣喘乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。
黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此…
，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血泄瀉…
…民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦…
…於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不…
。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥肺痛；其傳為索…
…化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤…
…陰傍三瘡與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不…
…實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽癰瘡。上應熒惑、太白。其穀白堅。
…變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯…
，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。
…為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病…
；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，
…何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋…
…殆。不知俞理，五藏菀熱，癰發六府。診病不審，是謂失常。
，介蟲不復。病癰瘡瘡瘍，癰疽瘡痔；甚則入肺，咳而鼻淵。
，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。
…之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍…
…少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按…



45 254 4 …可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘…
 28 177 4 …之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍…
 69 409 2 …實齊化。病寒熱瘡瘍癰疽癰座。上應熒惑、太白。其穀白堅。
 28 177 5 …陰傍三疳與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不…
 77 557 8 …殆。不知俞理，五藏菀熱，癰發六府。診病不審，是謂失常。
 55 287 4 …為故，無傷筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病…
 28 177 7 …經絡者大骨之會各三。暴癰筋縲，隨分而痛，魄汗不盡，胞…
 28 177 4 …少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按…
 71 501 5 …；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，疔癰腫脹，
 74 520 9 …，介蟲不復。病癰瘡瘍，癰疽瘡痔；甚則入肺，咳而鼻淵。
 28 177 3 …鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。
 71 460 11 …，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。
 46 257 8 …伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，
 55 286 1 …出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小…
 12 80 6 …民皆黑色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦…
 74 514 2 …，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血泄飢…
 46 256 5 …於胃口而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不…
 46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此…
 46 257 6 …之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而…
 70 428 3 …，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上…
 71 464 10 …，少氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。
 17 105 8 …變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐伯…
 37 212 5 …，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。
 37 212 5 …何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋…
 7 54 1 …。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為索…
 70 431 3 …，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李…
 71 492 4 …化乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤…
 3 18 3 …。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴…
 40 224 6 …則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，
 70 447 10 …，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，脾氣上…
 74 513 12 …人少腹痛，目昧皆瘡瘡癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，

1626 勇 yǒng

Occ.: 6



21 138 2 黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：
 21 138 8 …也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為…
 78 559 3 …，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足…
 77 557 5 …富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，
 21 138 6 …，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病…
 61 327 1 …，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於…



61 327 1 …，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於…
 21 138 8 …也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為…
 77 557 5 …富，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，
 21 138 2 黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：
 78 559 3 …，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足…

1627 涌 yǒng

Occ.: 14



- 27 169 10 …沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒…
 5 33 7 …氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則…
 74 540 2 …伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味…
 71 498 10 …，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至…
 69 405 5 …，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土…
 17 99 1 …少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如…
 48 267 10 …也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足…
 27 171 4 …脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常…
 37 212 7 …，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客…
 74 540 2 …為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者…
 70 442 3 …謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜…
 70 431 3 …。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，
 6 51 2 …後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之…
 37 212 7 …治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大…



- 27 171 4 …脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常…
 27 169 10 …沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒…
 70 431 3 …。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，
 69 405 5 …，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土…
 6 51 2 …後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之…
 17 99 1 …少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其去如…
 48 267 10 …也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足…
 37 212 7 …治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大…
 37 212 7 …，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客…
 5 33 7 …氣味，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則…
 74 540 2 …伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味…
 74 540 2 …為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味涌泄為陰，淡味滲泄為陽。六者…
 70 442 3 …謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒雰，其變冰雪霜…
 71 498 10 …，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至…

1628 用 yòng

Occ.: 129



- 26 167 12 …必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必…
 26 167 9 …，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方…
 26 167 12 …方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員…
 14 86 11 …聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作…
 29 180 11 …骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯…
 29 181 6 …，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 70 448 6 …利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰腫痛，動轉不便…
 69 411 3 …水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
 74 513 3 …痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如…
 34 199 1 …用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，

44 249 4 …筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
 70 446 6 …歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣…
 34 198 15 …氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉…
 69 409 6 …火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣…
 29 180 7 …受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於…
 62 338 1 …涇洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕…
 5 46 1 …象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 69 412 2 …水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮…
 68 398 1 …伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯…
 71 476 6 …，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同…
 21 139 2 …夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於…
 74 542 1 …：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通…
 70 446 9 …氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，
 70 448 2 …氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻…
 32 187 5 …嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，
 70 447 1 …氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐…
 69 411 4 …金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以…
 70 432 3 …維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
 70 439 4 …於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，
 68 397 3 …，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言…
 68 398 2 …地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者…
 71 499 8 …，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸…
 67 376 2 …。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其…
 67 378 2 …。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其…
 67 380 3 …。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其…
 67 382 3 …。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其…
 67 384 3 …。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其…
 70 420 7 …宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其…
 70 422 2 …均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政…
 70 423 3 …齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政…
 70 424 4 …宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政…
 70 425 5 …咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政…
 70 427 5 …實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。
 70 429 5 …伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其…
 70 431 2 …實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其…
 70 432 5 …宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁督厥，其發咳…
 70 434 4 …茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其…
 71 476 2 …，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多…
 74 542 1 …？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其…
 26 167 3 …虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中…
 74 542 1 …因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先…
 5 46 7 …氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以…
 66 362 1 …之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，
 74 538 2 …補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必…
 75 547 10 …寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：
 35 206 3 …，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於…
 35 206 8 …，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之…
 45 251 1 …人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，
 74 542 1 …因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其…

70 447 11 ，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風…
78 559 1 ，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失…
66 362 1 …無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地…
47 259 11 …謂無損不足者，身羸瘦，無用鑿石也。無益其有餘者，腹中…
74 507 2 …而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有…
78 558 8 …皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，
71 476 21 …死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其…
36 210 5 …於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如…
36 210 5 …脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可…
66 368 11 …，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願…
74 529 1 …謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：
68 398 6 …，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何…
71 494 13 …，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝…
67 372 6 …已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，
71 499 8 …其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨…
9 61 2 …也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，
74 535 7 …盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，
74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，
5 43 7 …損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而…
74 533 11 …順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行無問。
27 173 5 …惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，
68 398 9 …敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，
71 461 7 …之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，
71 465 2 …涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反…
71 468 2 …熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。
71 470 14 …之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。
71 476 21 …。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞…
71 477 4 …熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，
71 461 8 …之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。
71 465 1 …，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，
71 470 13 …之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，
71 473 7 …化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。
71 475 2 …溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，
71 477 4 …寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，
71 465 2 …化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。
71 468 2 …風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，
71 473 7 …氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，
71 475 2 …之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。
71 477 4 …何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，
13 85 4 …曰：治之要極，無失脈色，用之不失，治之大則。逆從倒行，
36 210 2 …陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出…
36 210 4 …井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五肱俞背俞各一，適行至於血…
63 348 2 …痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為病數，鍼…
15 89 2 …揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，
62 341 15 …隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：
71 461 8 …寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反…
71 468 2 …化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，
71 470 14 …涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，
71 473 7 …熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，

71 475 2 …氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，
 71 477 5 …涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異…
 28 177 9 …，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽…
 21 140 7 …，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，
 28 177 3 …六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，
 27 173 6 …復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，
 22 143 5 …。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在…
 22 144 1 …。心欲栗，急食鹹以栗之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在…
 22 144 6 …。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在…
 22 145 3 …。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在…
 22 145 8 …。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客…
 80 570 11 …下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。
 5 46 9 …過與不及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先…
 71 465 1 …者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，
 71 468 2 …多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，
 71 473 7 …清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，
 69 418 5 …。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其…
 71 461 7 …。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，
 71 470 13 …化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，
 71 475 1 …下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，
 26 164 1 …黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法…



70 429 5 …伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其…
 78 559 1 …，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失…
 47 259 11 …謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中…
 5 43 7 …損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而…
 5 46 1 …象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 70 447 1 …氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐…
 70 422 2 …均衡。其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政…
 26 167 12 …方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必用員；員…
 26 167 9 …，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方…
 32 187 5 …嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩頰痛。甲乙甚，
 70 423 3 …齊修。其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政…
 70 447 11 …，而土且隆，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風…
 71 477 4 …熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，
 71 461 7 …。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，
 71 465 2 …化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。
 71 468 2 …化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，
 71 470 13 …之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，
 71 473 7 …熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，
 71 475 2 …溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，
 71 476 21 …死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其…
 68 398 2 …地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者…
 74 540 1 …帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，
 29 180 7 …受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於…
 75 547 10 …實。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：
 70 431 2 …實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其…
 70 427 5 …實，膚肉內充。其氣斂，其用聚，其動經戾拘緩，其發驚駭。

22 145 8 。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客…
 22 144 6 。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在…
 26 167 3 …虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢虛風，其中…
 35 206 3 ，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於…
 35 206 8 ，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之…
 71 477 4 …寒，用寒無犯，司氣以涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，
 71 461 7 …之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，
 71 465 1 …者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，
 71 468 2 …熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。
 71 470 13 …化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，
 71 473 7 …氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，
 71 475 2 …之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。
 66 368 11 ，簡而不匱，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願…
 70 420 7 …宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其…
 71 477 4 …何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以寒，用寒無犯，
 71 461 8 …寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反…
 71 465 1 ，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，
 71 468 2 …多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，
 71 470 14 …涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，
 71 473 7 …清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，
 71 475 2 …氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，
 71 476 21 。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞…
 70 424 4 …宣明。其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政…
 70 434 4 …茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其…
 71 476 6 ，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同…
 27 173 5 …惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，
 22 145 3 。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在…
 67 376 2 。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其…
 67 382 3 。其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其…
 67 380 3 。其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其…
 67 378 2 。其性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其…
 67 384 3 。其性為凜，其德為寒，其用為□，其色為黑，其化為肅，其…
 71 477 5 …涼，用涼無犯，司氣以溫，用溫無犯，問氣同其主無犯，異…
 71 461 8 …之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。
 71 465 2 …涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反…
 71 468 2 …風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，
 71 470 14 …之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。
 71 473 7 …化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。
 71 475 1 …下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，
 70 425 5 …咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，其化凝堅，其類水，其政…
 66 362 1 …之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，
 36 210 4 …井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五腧俞背俞各一，適行至於血…
 22 144 1 。心欲呿，急食鹹以呿之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在…
 21 140 7 ，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，
 22 143 5 。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在…
 62 341 15 …隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：
 29 180 11 …骨肌肉，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯…
 29 181 6 ，筋骨肌肉無氣以生，故不用焉。
 28 177 3 …六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，

36 210 5 …於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如…
66 362 1 …無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地…
9 61 2 …也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，
44 249 4 …筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
68 397 3 …，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言…
68 398 1 …伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯…
71 499 8 …，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸…
74 529 1 …謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：
78 558 8 …皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不專，
68 398 6 …，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何…
71 494 13 …，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝…
68 398 9 …敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，
71 476 2 …，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多…
74 507 2 …而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有…
28 177 9 …，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽…
26 167 12 …必用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必…
70 432 5 …宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁督厥，其發咳…
70 446 6 …歲有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣…
27 173 6 …復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，
5 46 7 …氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以…
63 348 2 …痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼…
26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法…
36 210 5 …脈緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可…
5 46 9 …過與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，先…
13 85 4 …曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，
74 533 11 …順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行無問。
15 89 2 …揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，
74 538 2 …補之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必…
69 418 5 …。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其…
80 570 11 …下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。
36 210 2 …陰。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出…
69 411 3 …水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。上應歲星。民乃康。
70 446 9 …氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，火見燔炳，革金且耗，
70 448 2 …氣下臨，肺氣上從，白起金用，草木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻…
69 411 4 …金不及，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以…
21 139 2 …夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散精於…
71 499 8 …其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰雨…
74 542 1 …：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通…
14 86 11 …聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作…
74 513 3 …痛，時眩，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如…
69 412 2 …水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮…
74 535 7 …盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，
74 542 1 …？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其…
70 432 3 …維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
67 372 6 …已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，
74 542 1 …因寒用，寒因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先…
69 409 6 …火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣…
45 251 1 …人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，
70 439 4 …於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，

34	199	1	…用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，
74	542	1	…因熱用，塞因塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其…
70	448	6	…利，陰痿氣大衰而不起不用。當其時反腰膝痛，動轉不便…
34	198	15	…氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉…
62	338	1	…涇洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕…

you

1629 攸 yōu

Occ.: 2

74	537	5	？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同…
74	545	7	，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬全，氣血…

1630 幽 yōu

Occ.: 4

74	536	9	…如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，
66	364	4	…旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，
74	536	9	…故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分…
74	536	8	…苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故…

74	536	8	…苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故…
74	536	9	…故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分…
66	364	4	…旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，
74	536	9	…如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，

1631 憂 yōu

Occ.: 21

28	178	5	。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不…
5	34	6	…五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴…
14	87	6	…復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，
43	243	1	。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚…
5	41	1	，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，
67	383	2	，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，
66	361	3	…五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，
5	38	2	…為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為…
5	41	1	…竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
67	383	2	…眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
66	368	5	…下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞…
69	418	1	…也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，
23	151	3	…喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是…
77	556	4	…名，當合男女。離絕苑結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，
13	83	2	…祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失…

78	559	4	…之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，
81	572	10	…德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣…
19	125	1	…肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病…
19	124	7	…化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故…
5	41	1	…鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝…
67	383	2	…落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝…



14	87	6	…復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，
78	559	4	…之三失也。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，
13	83	2	…祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失…
19	124	7	…化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，故…
77	556	4	…名，當合男女。離絕苑結，憂恐喜怒，五藏空虛，血氣離守，
5	34	6	…五藏，化五氣，以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣，寒暑傷形。暴…
66	361	3	…五藏，化五氣，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，
5	41	1	…鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝…
67	383	2	…落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝…
43	243	1	。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚…
69	418	1	…也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，
19	125	1	…肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病…
28	178	5	。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不…
81	572	10	…德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣…
23	151	3	…喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是…
66	368	5	…下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞…
5	38	2	…為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為…
5	41	1	，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，
67	383	2	，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，
5	41	1	…竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，
67	383	2	…眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮毛，

1632 尤 yóu

Occ.: 2



74	521	3	…見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐清液；甚則…
10	74	2	、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足…

1633 由 yóu

Occ.: 15



66	367	5	，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數…
68	398	8	：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所…
68	399	1	…也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變…
62	341	4	…寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，
81	573	1	…以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至…
58	301	3	，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，
68	398	9	…變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四…
69	415	6	，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之…
68	397	7	；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？
74	544	6	…化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？

13	83	4	…小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病…
13	83	1	…不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣…
13	82	8	…治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，
35	202	2	…作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；
76	552	9	…所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不…



13	83	4	…小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病…
13	82	8	…治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，
13	83	1	…不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣…
68	398	8	；夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所…
62	341	4	…寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，
66	367	5	，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數…
68	399	1	…也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而變，故因盛衰之變…
81	573	1	…以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至…
76	552	9	…所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知不…
35	202	2	…作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；
58	301	3	，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，
68	398	9	…變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四…
74	544	6	…化之常也。氣增而久，天之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？
69	415	6	，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之…
68	397	7	；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？

1634 游 yóu

Occ.: 10



68	399	2	…因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏…
71	490	4	，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天…
67	373	3	，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而…
79	565	3	…陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，
74	518	1	，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。
79	562	1	…陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，
17	103	2	，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物…
58	301	4	。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有…
1	7	3	…時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。
21	139	7	…寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，



79	562	1	…陽為經，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，
68	399	2	…因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏…
74	518	1	，心下熱善飢，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。
71	490	4	，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天…
67	373	3	，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令虛而…
1	7	3	…時，去世離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。
21	139	7	…寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，
79	565	3	…陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，
17	103	2	，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物…
58	301	4	。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有…



- 2 14 7 …藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚…
 71 491 5 …氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫…
 67 372 8 …應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，
 19 126 6 ，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循…
 20 136 1 …死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不…
 34 198 14 …：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮…
 67 372 6 …復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂…
 74 538 3 …欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞…
 69 414 2 …在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，
 76 550 3 …下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。



- 74 538 3 …欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔刺雪污，工巧神聖，可得聞…
 67 372 6 …復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂…
 67 372 8 …應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，
 2 14 7 …藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚…
 71 491 5 …氣二火前後。太虛深玄，氣猶麻散，微見而隱，色黑微黃，怫…
 69 414 2 …在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，
 34 198 14 …：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮…
 19 126 6 ，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循…
 20 136 1 …死。形肉已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不…
 76 550 3 …下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。

□ 繇 yóu → 1551 yáo



- 74 507 2 …有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。
 20 129 8 …，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下…
 26 164 1 …黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對…
 39 218 2 …帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於…
 39 218 3 …，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於…
 39 218 3 …，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要…
 77 553 7 …，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為…
 69 415 6 …，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝…
 19 125 1 …心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。
 74 539 4 …。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病…
 74 529 3 …帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願…
 74 529 4 …何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適…
 77 554 5 …，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不…
 40 224 1 …，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此…
 50 273 2 …：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無…

50 273 5 …五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，
65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對…
70 455 3 …毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固…
68 400 1 …藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分…
63 352 6 …病者繆刺之，因視其皮膚有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
20 130 4 ，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以…
17 98 5 …而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，
19 122 8 ；五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三…
43 243 10 …鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有…
46 256 6 …所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故…
52 275 8 ；願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺…
71 493 6 ？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而…
74 536 1 …可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。
3 22 6 …則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74 546 1 ，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
74 521 2 ，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂…
69 413 8 …維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄…
69 413 2 …曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清…
69 413 2 ，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔…
76 551 3 ，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，
76 551 12 ，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚…
47 262 7 ，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此…
1 7 4 …強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風…
1 8 2 …神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，
50 273 3 。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過…
65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之…
17 105 2 ？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
17 105 4 ，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何…
47 261 3 …之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以…
35 203 1 …似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣…
68 398 6 ；氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。
69 415 6 …霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物…
70 443 8 …上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下…
20 130 6 …有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。
5 44 11 ，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能…
5 44 12 …精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清…
27 169 8 …應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則…
69 413 5 ，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽…
69 413 10 ，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎…
69 415 8 …化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。
42 237 2 …道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其…
9 61 3 。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日…
68 393 1 …伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成…
68 397 8 …中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？
71 493 7 …乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？
65 357 7 …標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治…
9 66 6 …也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰…
1 6 5 …子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽…
18 111 1 …肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真…

16	94	1	…已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，
40	226	10	…而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，
74	526	11	。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，
47	263	6	，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得…
18	111	3	…腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真…
1	8	4	…合同於道。亦可使益壽而有極時。
18	110	3	…肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真…
18	110	5	…心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真…
46	256	6	…癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有…
35	205	7	，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日…
69	402	4	，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再…
71	493	4	…然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其…
69	417	5	…化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善…
70	455	3	…乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。
74	529	3	，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：
71	475	8	，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當…
34	198	1	。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯…
11	78	7	…五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病…
70	455	2	…畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有…
43	243	10	？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨…
74	535	3	，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天…
55	286	3	…端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，
20	130	6	…部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人…
70	451	4	…曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。
54	282	4	…之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開…
66	365	3	…衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有…
54	284	8	…百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣…
43	243	8	…處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲…
54	284	3	、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人…
4	25	10	帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，
5	35	6	，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分…
5	35	7	，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外…
9	64	6	…如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝…
9	67	2	，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人…
16	92	5	，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈…
20	131	7	…以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，
20	131	7	…之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成…
20	132	1	…部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而…
22	149	4	。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或…
25	161	2	…藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實…
43	243	10	，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝…
66	365	4	。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘…
67	385	4	…血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則…
70	451	4	，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不…
70	451	4	…絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所…
70	451	4	…有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，
60	324	5	…髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。

56 289 3 ，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分…
1 4 6 ，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生…
31 185 8 ：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而…
31 185 9 …其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？
70 450 5 …盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之…
71 469 9 ，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，
19 124 7 …者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲…
74 507 2 …有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏…
70 451 8 …一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，
71 494 12 …伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同…
68 400 3 。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而…
35 206 3 …燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病…
69 417 6 …有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉…
62 342 12 …病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏…
43 241 5 ，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其…
35 203 14 …其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工…
62 340 4 …其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰…
19 122 7 。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。
40 224 2 ：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：
5 35 7 ，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四…
5 35 8 ，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東…
62 334 8 ，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，
65 360 3 。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至…
71 488 12 …此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，
62 338 7 。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
62 342 12 …者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛…
56 289 2 …聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各…
39 221 3 …何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為…
5 35 7 ，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其…
9 64 8 …過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：
81 572 6 …涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所…
62 337 6 ，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
4 22 8 黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發…
57 291 7 ，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經…
46 256 7 ？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其…
48 264 6 。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀節大跛，易偏枯。心脈…
1 2 3 ，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，
26 166 7 …浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮…
70 450 3 …甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝…
66 368 10 …明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易…
26 165 4 ；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，
54 285 3 …一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下…
17 103 1 …則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之…
79 566 5 ，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，
53 281 1 ，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫…
56 289 2 …帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其…
7 52 4 …二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知…
18 114 3 …少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而…
64 353 4 ，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，

47 263 8 , 此得之在母腹中時, 其母有所大驚, 氣上而不下, 精氣并…
 71 491 7 , 大風乃至, 屋發折木, 木有變。故民病胃脘當心而痛, 上…
 71 492 5 , 瘍癰嘔逆, 癰瘕骨痛, 節乃有動, 注下溫瘧, 腹中暴痛, 血溢…
 71 490 6 , 殺氣來至, 草木蒼乾, 金乃有聲。故民病咳逆, 心脇滿引少…
 1 5 5 , 精氣溢瀉, 陰陽和, 故能有子。三八, 腎氣平均, 筋骨勁強,
 1 6 8 。帝曰: 夫道者年皆百數, 能有子乎? 岐伯曰: 夫道者能却老…
 74 510 3 , 則霧霧清暝。民病喜嘔, 嘔有苦, 善大息, 心脇痛不能反側;
 56 289 2 黃帝問曰: 余聞皮有分部, 脈有經紀, 筋有結絡, 骨…
 49 269 2 …出也, 所謂偏虛者, 冬寒頗有不足者, 故偏虛為跛也。所謂…
 68 400 3 , 無不升降。化有小大, 期有近遠, 四者之有, 而貴常守, 反…
 47 260 1 …羸瘦, 無用鑱石也。無益其有餘者, 腹中有形而泄之, 泄之…
 66 367 6 …生也。帝曰: 上下周紀, 其有數乎? 鬼臾區曰: 天以六為節,
 68 398 5 , 燥熱相臨, 風火相值, 其有聞乎? 岐伯曰: 氣有勝復, 勝復…
 71 477 11 : 善。五運氣行主歲之紀, 其有常數乎? 岐伯曰: 臣請次之。
 5 48 1 …之; 中滿者, 瀉之於內; 其有邪者, 瀉形以為汗; 其在皮者,
 17 107 9 …不躁者皆在陽, 則為熱; 其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰,
 17 108 1 …沈者皆在陰, 則為骨痛; 其有靜者在足。數動一代者, 病在…
 14 87 12 …不服。此之謂也。帝曰: 其有不從毫毛而生, 五藏陽以竭也,
 43 241 1 …氣勝者為著痺也。帝曰: 其有五者何也? 岐伯曰: 以冬遇此…
 68 388 3 …不同, 氣應異象。帝曰: 其有至而至, 有至而不至, 有至而…
 70 446 1 …常, 生化之道也。帝曰: 其有壽夭乎? 岐伯曰: 高者其氣壽,
 80 571 3 …足生。是以診有大方, 坐起有常, 出入有行, 以轉神明。必清…
 68 398 9 …相薄, 成敗之所由也。故氣有往復, 用有遲速, 四者之有, 而…
 28 174 8 …也。帝曰: 絡氣不足, 經氣有餘, 何如? 岐伯曰: 絡氣不足,
 28 174 9 ? 岐伯曰: 絡氣不足, 經氣有餘者, 脈口熱而尺寒也, 秋冬…
 65 357 6 …煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標, 小大…
 68 388 5 …氣不及也; 未至而至, 來氣有餘也。帝曰: 至而不至, 未至而…
 80 571 2 …氣有餘, 脈氣不足死; 脈氣有餘, 形氣不足生。是以診有大…
 60 321 7 …上, 甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央, 在缺盆中者。
 1 6 6 …壽過度, 氣脈常通, 而腎氣有餘也。此雖有子, 男不過盡八…
 45 251 9 …也。夫酒氣盛而慄悍, 腎氣有衰, 陽氣獨勝, 故手足為之熱…
 42 237 2 …使肌肉憤膜而有瘍, 衛氣有所凝而不行, 故其肉有不仁也。
 66 365 2 帝曰: 善。何謂氣有多少, 形有盛衰? 鬼臾區曰: 陰…
 80 571 1 …格。是以形弱氣虛死; 形氣有餘, 脈氣不足死; 脈氣有餘, 形…
 17 108 2 …血。諸過者切之, 澀者陽氣有餘也, 滑者陰氣有餘也。陽氣…
 17 108 3 …也, 滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗, 陰氣有餘為多…
 80 569 7 …蓋屋。此皆五藏氣虛, 陽氣有餘, 陰氣不足。合之五診, 調之…
 17 108 3 …者陽氣有餘也, 滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗,
 17 108 4 …氣有餘為身熱無汗, 陰氣有餘為多汗身寒, 陰陽有餘則無…
 47 263 4 : 所謂五有餘者, 五病之氣有餘也, 二不足者, 亦病氣之不…
 62 334 5 。岐伯曰: 神有餘有不足, 氣有餘有不足, 血有餘有不足, 形…
 68 393 4 …如? 岐伯曰: 位有終始, 氣有初中, 上下不同, 求之亦異也。
 70 443 8 …而右涼。是以地有高下, 氣有溫涼; 高者氣寒, 下者氣熱。故…
 70 446 7 …也? 岐伯曰: 天氣制之, 氣有所從也。帝曰: 願卒聞之。岐伯…
 62 336 4 , 神氣乃得復。帝曰: 善。氣有餘不足奈何? 岐伯曰: 氣有餘…
 66 363 3 ; 金木者, 生成之終始也。氣有多少, 形有盛衰, 上下相召而…
 71 494 1 , 非是者眚也。帝曰: 善。氣有非時而化者何也? 岐伯曰: 太…
 74 525 1 : 勝復之動, 時有常乎? 氣有必乎? 岐伯曰: 時有常位, 而氣…
 62 336 4 …有餘不足奈何? 岐伯曰: 氣有餘則喘咳上氣, 不足則息利少…

62 336 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無…
67 386 2 …曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；
68 398 6 …值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有…
71 493 3 …味，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，
74 528 12 …陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂…
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方…
74 529 4 ，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治…
74 532 5 ，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從…
69 413 2 ，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊…
69 413 8 …維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維，其…
69 413 11 ；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏…
74 506 9 ？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何…
31 185 8 …也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相…
20 130 4 ，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以…
19 124 8 …怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘…
81 572 9 …也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知…
39 219 4 …積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或…
25 160 2 ，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。
25 160 2 ，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，
27 169 8 ，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；
66 361 3 …五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂…
5 34 5 …收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂…
10 73 5 …得反其空，故為痺厥也。人大谷十二分，小溪三百五十四…
25 159 1 …葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，
25 162 6 ，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至…
46 256 6 …胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：
63 347 2 …刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，
65 357 6 …滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，
7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：
34 198 3 …身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何…
34 198 7 ，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能…
34 199 2 …志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不…
40 225 2 。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，
47 259 6 黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐…
47 260 5 ，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍而痛，
47 260 8 …為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何…
47 261 2 …黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，
62 334 7 …者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十…
77 556 8 ，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言…
25 160 7 ，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛…
42 237 2 …氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癰者，有榮氣熱附，其…
41 227 9 …令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於臑前三…
47 263 9 …顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，
41 232 3 …痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散…
36 209 1 …寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡…
80 571 3 …診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀…
54 282 1 …者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，
2 11 2 …待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無…
44 248 3 …。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺…

80 569 3 …人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；
20 136 3 …之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，
18 110 8 …脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真…
20 136 9 …病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，
17 108 8 …骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
28 175 6 …夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？
17 108 6 …推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰…
40 226 10 …懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而…
39 222 6 …氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結…
62 334 4 …曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血…
62 335 4 …，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘…
62 335 4 …有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血…
62 335 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿…
25 160 5 …微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為…
71 494 12 …六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲…
74 535 2 …，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝…
69 413 6 …有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏…
69 413 13 …有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟…
69 413 14 …發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏…
40 223 5 …？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當…
19 129 2 …入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，
40 223 5 …劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食…
43 243 4 …人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其…
78 558 5 …；循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：
31 185 7 …而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，
74 525 1 …法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有…
35 205 5 …氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不…
74 525 2 …乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞…
77 554 1 …，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避…
19 128 1 …，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形…
69 417 6 …有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝…
70 452 1 …味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐…
71 476 21 …有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠…
35 206 7 …如？岐伯曰：痺瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣…
1 6 6 …常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡…
3 15 2 …志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。
3 18 5 …始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時…
27 173 4 …知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰…
70 446 6 …帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？
70 448 10 …帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使…
80 570 12 …，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事…
62 339 11 …所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血…
5 44 11 …不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五…
27 169 8 …起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天…
20 130 6 …，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以…
5 44 11 …之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物…
25 160 2 …。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰…
5 34 4 …，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生…
9 62 3 …六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復…

25 160 1 ; 知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，
 66 366 4 …生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金…
 4 22 8 黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對…
 66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕…
 35 203 13 …瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯…
 69 413 7 …，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓…
 69 413 13 …，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風…
 49 272 3 …所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而…
 27 172 9 …其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，
 49 272 6 …人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相…
 18 114 3 …，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈…
 27 173 10 …人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢…
 19 128 5 …絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬…
 68 393 3 …五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求…
 74 507 1 …也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多…
 9 67 4 …。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津…
 62 334 3 …，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘…
 81 572 3 …以適道術，謹聞命矣。請問有毳毼仆漏之問，不在經者，欲…
 1 7 1 …肉若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有…
 66 368 5 …，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至…
 47 263 3 …曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有…
 47 263 5 …病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表…
 47 263 3 …餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有…
 47 263 4 …餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不…
 17 103 2 …波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日…
 38 215 5 …伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則…
 34 199 2 …曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，
 34 199 3 …無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不…
 34 199 5 …其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽…
 34 199 9 …之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈…
 34 199 11 …人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是…
 34 199 6 …者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六…
 69 417 7 …善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象…
 54 285 3 …足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉…
 68 387 5 …節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽…
 18 112 3 …痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈…
 69 413 3 …；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燄之復。其眚東，其藏…
 69 413 4 …脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜…
 69 413 10 …，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整…
 69 413 5 …，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏…
 69 413 11 …，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燄燔燎之變，則秋有冰雹霜…
 34 199 1 …；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥…
 24 155 6 …其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其…
 39 222 6 …內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不…
 71 476 20 …過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早…
 71 475 5 …；昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日…
 9 61 2 …為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月…
 71 494 4 …右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化…
 71 476 20 …天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫…

62 343 4 …不知所痛，兩躄為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在…
62 334 5 …有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡…
66 363 3 …成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。
66 365 2 …曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各…
62 337 11 …經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘…
66 365 3 …多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過…
62 337 11 …有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼澹不利，不足則四…
62 338 3 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽…
62 334 5 …有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志…
62 337 3 …，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘…
62 337 4 …有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，
62 337 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱…
62 334 8 …生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生…
7 52 4 …者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，
64 353 7 …，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，
64 353 5 …疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，
17 101 9 …，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈…
17 108 4 …氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內…
17 107 5 …中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實…
21 140 3 …，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。
2 11 3 …若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣…
66 366 4 …陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰…
9 60 8 …歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。
62 334 3 …伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。
62 334 9 …子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生…
20 131 4 …奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候…
20 131 4 …伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之…
20 131 6 …候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，
20 131 6 …伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候…
58 301 4 …鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六…
63 344 13 …盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，
20 131 3 …：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，
20 131 5 …：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭…
47 259 10 …。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂…
35 206 8 …上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑…
64 353 1 …風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，
64 353 2 …風疝，澀則病積澹血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，
1 2 2 …，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能…
69 417 6 …有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？
71 476 2 …合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，
74 507 2 …異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺…
68 398 7 …，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂…
71 494 13 …，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：
68 398 9 …之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風…
69 418 1 …？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必…
68 387 5 …？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽…
62 334 3 …？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝…

62	334	4	：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
62	334	5	…曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
62	334	5	…足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
62	334	5	…足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
62	334	6	…足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
62	334	8	…有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？
16	93	5	…春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病…
65	356	6	，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本…
10	75	4	。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心…
25	160	6	，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不…
71	475	7	，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，
49	272	9	…奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於…
74	513	3	…氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，
69	418	1	：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝…
74	533	4	…本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化…
63	345	7	…葉各一病，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病…
56	291	3	…則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：
62	342	10	…追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫…
5	43	11	，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕…
25	160	10	，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，
17	98	4	…調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，
80	571	3	…有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以…
77	555	6	…不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及…
80	569	8	，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、
69	415	6	…察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人…
74	529	5	：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為…
1	3	2	…也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神…
17	102	1	。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五…
52	276	1	，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，
53	280	7	…暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而…
17	101	10	，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可…
52	276	1	，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。
17	102	2	；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天…
17	102	1	；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時…
7	56	5	…謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰…
80	570	12	，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所…
68	398	9	…有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：
68	400	3	…有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。
71	475	6	…也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，
69	417	5	…曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多…
71	494	3	…勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐…
71	494	4	…如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及…
62	334	6	…有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不…
62	338	5	…復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘…
62	338	6	…有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血…
62	338	8	…曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其…
65	356	8	，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，
71	476	3	？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝…
81	571	12	、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言…

74 529 3 : 氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈…
74 529 5 , 病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要…
42 238 3 …乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀…
56 289 6 …害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色…
56 289 9 …樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛…
56 290 1 …關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛…
56 290 3 …樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛…
56 290 5 …害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛…
56 290 7 …關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛…
18 112 4 …沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒…
33 197 2 …汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和…
47 260 1 …石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨…
4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中…
66 367 2 …陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地…
4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天…
66 367 2 …化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，
52 275 10 , 胃為之市。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從…
52 276 1 , 中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺…
9 61 3 …陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度…
33 197 4 。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。
70 450 3 …不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己…
69 417 6 …有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其…
63 345 9 …者各一痛，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於…
35 200 2 : 夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之始…
48 265 1 …急，癰癥筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自…
65 356 7 …標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在標…
71 494 12 : 夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，
65 356 6 …曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本…
65 356 7 …本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標…
70 451 1 …於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝…
60 318 4 …府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，
20 130 5 …謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三…
20 130 6 ? 岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有…
10 76 7 。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，
10 76 3 。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支肱，名曰肝痺，
71 494 13 …紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？
18 111 6 …絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其…
68 398 6 …復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：
69 415 6 。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，
71 494 12 ? 岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，
10 76 1 …也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺…
70 448 11 …使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰…
69 415 6 …也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之…
81 572 10 …以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣…
69 417 7 …謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常…
7 53 8 …死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為…
74 533 8 …甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生…
74 543 5 …曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日…
74 543 11 …道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，

69	418	1	…曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察…
40	226	7	…以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入…
1	7	1	…時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，
40	223	9	：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭…
74	543	7	…曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則…
77	556	3	…過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。
17	108	5	…寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不…
66	365	5	…往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。
71	469	10	。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣…
70	455	3	…曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治…
10	76	5	…痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？
43	245	7	？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病…
44	247	4	，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，
66	365	4	…有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，
69	415	6	…冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，
27	169	4	…移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之…
17	100	9	…則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不…
20	130	6	…部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，
22	149	4	…之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散…
34	199	2	…逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如…
34	199	3	…者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥…
34	199	3	，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能…
34	199	4	…有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得…
34	199	4	，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？
42	237	3	，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其…
50	273	5	。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在…
50	273	6	…毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋…
50	273	6	，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，
50	273	6	，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，
50	273	6	…者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫…
50	273	6	…者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷…
65	356	8	…於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，
65	356	8	…標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。
65	356	8	…本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正…
70	456	2	…人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐…
74	533	1	…何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。
74	533	1	：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞…
74	533	8	…故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有…
74	533	8	，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，
74	533	8	…生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，
74	533	9	…於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，
74	533	9	…本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得…
74	533	9	…而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，
74	533	10	…而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。
74	533	10	…本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，
63	352	5	…實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其…
71	501	2	…何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯…
74	527	14	…曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，

68 388 4 …異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？
 68 388 4 …：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而…
 10 76 5 …，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得…
 74 539 8 …曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，
 17 100 10 …太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰…
 68 398 6 …曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣…
 71 461 8 …溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時…
 71 465 2 …寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，
 71 473 8 …溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病…
 71 475 2 …涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
 21 138 4 …行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。
 3 17 2 …，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏…
 21 138 5 …恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。
 40 226 3 …，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何…
 46 257 6 …為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸…
 46 258 3 …烙者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風…
 68 401 1 …無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉…
 17 107 7 …。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈…
 44 248 3 …：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，
 44 248 5 …曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴…
 71 468 3 …涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
 71 492 9 …，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而…
 74 525 4 …氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。
 74 543 10 …不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱…
 81 574 9 …氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，
 74 531 6 …也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其…
 5 44 1 …異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老…
 74 540 5 …：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。
 1 6 4 …步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐…
 4 25 10 …時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於…
 9 66 1 …內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不…
 17 106 3 …帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各…
 20 130 5 …。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有…
 33 194 6 …黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁…
 33 195 4 …一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗…
 33 196 4 …傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕癢然壅，害於…
 40 223 2 …黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，
 40 223 7 …當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至…
 46 257 1 …奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈…
 46 257 9 …，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：
 47 261 6 …帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得…
 47 262 1 …之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病…
 47 262 5 …陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。
 47 263 9 …，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，
 62 334 3 …餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何…
 62 339 13 …為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則…
 62 341 7 …：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，
 68 399 4 …而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之…
 69 417 7 …：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，

70 455 2 …其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病…
 71 501 8 …重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞…
 71 502 3 …。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣…
 74 541 1 …何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制…
 80 568 2 …以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒…



69 413 6 …有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏…
 69 413 7 …，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓…
 4 22 8 黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對…
 5 44 11 …之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物…
 74 525 1 …：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣…
 49 272 6 …人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相…
 17 108 8 …骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
 69 415 6 …也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之…
 68 398 7 …，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂…
 71 494 12 …伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同…
 71 491 7 …，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上…
 65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對…
 74 533 4 …本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化…
 5 35 8 …，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東…
 69 413 11 …；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏…
 69 413 4 …脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜…
 62 342 12 …者，皆絡三百六十五節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛…
 47 263 6 …，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得…
 40 226 10 …懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而…
 74 543 11 …道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，
 46 257 6 …為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸…
 46 257 1 …奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈…
 47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得…
 47 262 1 …之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病…
 47 263 9 …，故令子發為顛疾也。帝曰：有病瘧然如有水狀，切其脈大緊，
 46 257 9 …，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：
 74 543 10 …不能廢繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱…
 33 195 4 …一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不為汗…
 46 258 3 …洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風…
 33 196 4 …傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胕瘡然壅，害於…
 47 261 2 …黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此安得之，
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁…
 40 223 2 黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，
 40 223 7 …當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至…
 40 223 5 …？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖然其病且已，時故當…
 40 226 3 …，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何…
 11 78 7 …五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病…
 19 122 8 …：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三…
 71 494 13 …，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：
 70 451 8 …一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，
 74 507 1 …也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多…
 70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應不用者何也？

14	87	12	…不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽以竭也，
74	533	1	：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞…
7	53	8	…死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為…
34	199	2	…逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起居如…
34	199	4	…有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有不得…
34	199	4	，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？
42	237	2	…氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其…
68	401	1	…無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉…
9	66	1	…內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不…
19	124	7	…者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲…
49	269	2	…出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂…
62	334	4	：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘…
62	334	5	…曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘…
62	334	5	…足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘…
62	334	5	…足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十…
62	334	6	…足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。
39	221	3	…何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五色，黃赤為熱，白為…
69	413	2	，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔…
69	413	5	，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏…
18	114	3	，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，秋冬而脈…
19	128	5	…絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬…
81	572	3	…以適道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏之問，不在經者，欲…
74	525	1	…法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有…
69	402	4	，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？岐伯稽首再…
57	291	7	，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝曰：經…
71	477	11	：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71	488	12	…此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知其要者，
74	525	2	…乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞…
1	2	3	，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，
80	571	3	…足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清…
70	451	4	…有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之…
68	398	9	…之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風…
71	494	4	…如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及…
47	260	8	…為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此為何…
68	393	4	…如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。
5	35	6	，各從其經。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分…
25	159	1	…葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，
19	122	7	。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。
71	475	5	：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日…
74	532	5	，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從…
74	533	1	…何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。
65	356	8	…本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正…
74	533	10	…本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，
19	124	8	…怒，令不得以其次，故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘…
80	571	3	…有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以…
3	18	5	…始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時…
10	73	5	…得反其空，故為痺厥也。人有大谷十二分，小溪三百五十四…
27	173	4	…知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰…
48	264	6	。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，易偏枯。心脈…

70 455 3 …乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。
74 529 3 ，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：
9 61 3 …陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三度…
17 103 1 …則夢相擊毀傷。是故持脈有道，虛靜為保。春日浮，如魚之…
34 199 3 ，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能…
2 11 3 …若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣…
81 572 9 …也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知…
68 398 6 …曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣…
69 415 6 …冰雪霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，
20 130 6 ，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以…
20 131 4 …奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候…
20 131 6 …候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，
20 131 7 …之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成…
27 172 9 …其真氣，此邪新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，
27 173 10 …人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢…
71 492 5 ，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢…
62 338 7 。血氣未并，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
70 455 2 …其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病…
70 455 3 …曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治…
74 540 5 …：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。
74 541 1 …何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制…
56 289 3 ，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異，別其分…
17 102 2 …；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與天…
25 160 7 …，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛…
66 363 3 …；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而…
66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰…
66 365 3 …衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有…
69 417 6 …有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝…
71 476 2 …合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，
71 476 20 …過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早…
71 493 3 …昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，
74 507 2 …有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。
74 528 12 …陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂…
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方…
74 543 7 …曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣少，則…
26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對…
77 553 7 …，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為…
71 494 1 …，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太…
56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨…
56 291 3 …則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：
9 61 2 …為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月…
42 238 3 …乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀…
53 281 1 …，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫…
71 492 9 …，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而…
50 273 2 …：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無…
56 289 6 …害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色…
56 289 9 …樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛…
56 290 1 …關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛…
56 290 3 …樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛…

56 290 5 …害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛…
 56 290 7 …關蹻，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛…
 52 276 1 ，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，
 52 275 10 ，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從…
 40 223 5 …劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食…
 71 494 12 …六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲…
 70 443 8 …上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下…
 74 529 4 ，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治…
 40 224 2 ：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：
 18 111 3 …腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真…
 17 106 3 帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，各…
 71 501 8 …重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞…
 69 413 10 ，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整…
 78 558 5 ：循經受業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：
 17 98 4 …調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，
 43 245 7 ？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病…
 34 198 1 。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯…
 25 160 2 。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰…
 39 218 3 ，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於…
 43 241 5 ，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其…
 43 243 10 ？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨…
 69 413 13 …有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟…
 18 112 4 …沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒…
 41 232 3 …痛而熱，熱甚生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散…
 71 494 12 ？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，
 68 398 6 ：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。
 69 415 6 …霜雹。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物…
 74 529 3 ：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈…
 10 75 4 。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心…
 10 76 1 …也，喘而浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺…
 10 76 3 。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，
 10 76 5 …痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥…
 10 76 7 。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，
 18 111 6 …絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其…
 18 112 3 …痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈…
 55 286 3 …端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，
 69 417 6 …有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？
 1 8 4 …合同於道。亦可使益壽而有極時。
 17 102 1 。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五…
 80 570 12 ，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所…
 68 387 5 ？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽…
 71 475 2 …涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
 71 502 3 。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣…
 71 473 8 …溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病…
 71 461 8 …溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時…
 71 465 2 …寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，
 71 468 3 …涼，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
 41 227 9 …令人腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脢前三…
 16 94 1 …已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，

35	205	5	…氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不…
44	248	3	：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，
56	289	2	…聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各…
1	2	2	，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能…
68	400	3	，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反…
5	35	7	，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其…
56	289	2	…帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其…
27	169	8	，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；
27	169	8	…應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天地溫和，則…
17	102	1	；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四時…
62	334	7	…者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十…
5	44	11	…不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五…
17	108	1	…沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在…
70	455	3	…毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固…
52	276	1	，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。
10	76	5	，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得…
65	357	6	…滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，
74	510	3	，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，善大息，心脇痛不能反側；
69	415	6	…察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人…
26	165	4	；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，
62	337	6	，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
47	262	5	…陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。
17	107	7	。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈…
18	110	3	…肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真…
69	413	2	…曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清…
69	413	8	…維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄…
18	114	3	…少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，春夏而…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之…
34	199	2	…志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不…
65	356	8	…標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。
74	533	10	…而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。
69	417	5	…化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善…
71	494	4	…右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化…
69	417	7	…善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象…
69	413	14	…發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏…
20	136	3	…之病而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，
68	399	4	…而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之…
17	101	10	，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可…
77	556	8	，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問所發，唯言…
1	6	4	…步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐…
65	356	6	，逆從得施，標本相移，故曰有其在本而求之於標，有其在本…
65	356	6	…曰有其在本而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本…
65	356	7	…標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本…
65	356	7	…本，有其在本而求之於標，有其在本而求之於本。故治有取標…
9	61	3	。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日…
71	493	7	…乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？
68	393	1	…伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步積盈百刻而成…
68	397	8	…中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？
34	199	3	…者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有得臥…

70 456 2 …人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？岐…
50 273 3 …。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過…
74 507 2 …有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏…
74 529 5 …，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要…
63 345 7 …葉各一病，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病…
63 345 9 …者各一病，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於…
65 356 8 …於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，
74 533 8 …生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，
65 356 8 …，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，
74 533 9 …於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，
74 533 9 …而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，
74 533 9 …本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得…
35 206 7 …如？岐伯曰：瘰癧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣…
17 108 6 …。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰…
33 197 2 …汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和…
28 175 6 …夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？
20 130 6 …有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。
76 551 3 …，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，
76 551 12 …，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚…
20 131 4 …伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之…
20 131 6 …伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候…
20 132 1 …部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而…
42 237 3 …，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使其…
74 543 5 …曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如瘡狀，或一日發，或間數日…
9 60 8 …歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以為天地，久矣。
20 130 4 …，三三者九，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以…
77 555 6 …不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及…
20 130 4 …，以應九野。故人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以…
20 130 6 …部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人…
69 418 1 …？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必…
69 417 6 …有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉…
3 17 2 …，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏…
20 130 6 …？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有…
70 452 1 …味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐…
74 535 3 …，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝虛而虛，天…
40 224 1 …，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此…
39 219 4 …積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或…
34 198 7 …，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣不能…
40 225 2 …。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
47 260 5 …，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胣皆腫，環臍而痛，
60 324 5 …髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，無髓孔，易髓無空。
74 533 8 …甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生…
74 533 8 …故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有…
74 533 8 …，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，
19 129 2 …入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，
70 451 4 …絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所…
74 539 4 …。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病…
71 490 6 …，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病咳逆，心脇滿引少…
74 521 2 …，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂…

66 363 3 …成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。
66 365 2 …曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各…
66 365 3 …多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過…
69 417 5 …曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多…
71 476 3 …？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。帝…
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願…
69 417 6 …有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其…
68 398 6 …值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有…
71 494 12 …：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，
74 525 4 …氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。
74 531 6 …也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其…
70 451 4 …，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不…
1 7 4 …強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風…
80 569 8 …，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、
25 160 2 …，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。
9 62 3 …六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復…
62 342 10 …追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫…
18 110 5 …心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真…
18 110 8 …脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真…
35 203 1 …似同類，而風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣…
35 205 7 …，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，故休數日…
35 200 2 …：夫瘧瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始…
1 3 2 …也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神…
17 101 9 …，陰氣微上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈…
4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，
70 446 1 …常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，
62 340 4 …其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰…
43 243 8 …處，為其病本也。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲…
43 243 10 …鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有…
66 367 6 …生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，
71 493 6 …？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而…
74 536 1 …可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。
45 251 9 …也。夫酒氣盛而慄悍，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱…
33 197 4 …。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。
47 263 9 …顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，
2 11 2 …待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無…
65 360 3 …。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至…
43 243 4 …人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其…
79 566 5 …，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，
7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯對曰：
5 34 4 …，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長收藏，以生…
34 198 3 …身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何…
27 169 8 …起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，人有經脈。天…
69 413 8 …維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖瀝之復。其嘗四維，其…
77 554 5 …，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不…
46 256 6 …癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有…
9 67 4 …。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣和而生，津…
31 185 8 …也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄，兩熱相…
16 92 5 …，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈…

70 446 7 …也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯…
39 222 6 …內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不…
40 223 9 …：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭…
47 263 8 …，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不下，精氣并…
21 138 4 …行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。
63 347 2 …刺左，如行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，
43 243 10 …，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝…
47 261 3 …之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以…
39 222 6 …氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結…
36 209 1 …寒，寒甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡…
21 138 5 …恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。
48 265 1 …急，癰癥筋攣。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自…
62 341 7 …：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，
22 149 4 …。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散或收，或緩或急，或…
44 248 3 …。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺…
42 237 2 …使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁也。
5 35 7 …，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有條理；四…
46 256 6 …所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故…
70 450 3 …甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制已勝，天氣制勝…
9 64 6 …如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝…
44 247 4 …，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，
9 67 2 …，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五氣，地食人…
40 226 10 …而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，
53 280 7 …暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少而…
16 93 5 …春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病…
25 161 2 …藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實…
67 385 4 …血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則…
54 282 4 …之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開…
54 284 3 …、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人…
31 185 7 …而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，
31 185 8 …：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而…
31 185 9 …其穀氣相薄，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？
58 301 4 …鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六…
35 206 3 …燥，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病…
35 206 8 …上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開，風寒舍於皮…
44 248 5 …曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴…
46 256 7 …？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其…
70 450 3 …不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己…
54 284 8 …百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣…
70 448 10 …帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使…
70 450 5 …盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之…
66 365 4 …。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，有餘…
3 22 6 …則骨氣以精。謹道如法，長有天命。
74 546 1 …，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
20 130 6 …部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導之，
20 131 3 …：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，
20 131 5 …：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭…
20 131 7 …以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，
5 35 7 …，皆有所起；分部逆從，各有條理；四時陰陽，盡有經紀；外…

66 368 10 …明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不絕，易…
65 357 6 …煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大不利治其標，小大…
63 352 5 …實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其…
20 136 9 …病者治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，
62 343 4 …不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在…
69 413 13 …，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風…
81 572 10 …以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣…
68 398 9 …相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而…
71 476 20 …天符，而變行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫…
71 493 4 …然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其…
74 535 2 …，勝盡而起，得位而甚。勝有微甚，復有少多，勝和而和，勝…
68 387 5 …節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽…
71 475 6 …也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，
80 569 3 …人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；
19 128 1 …，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形…
70 443 8 …而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故…
68 398 5 …，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復…
46 256 6 …胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：
5 34 5 …收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生喜怒悲憂…
66 361 3 …五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生喜怒思憂…
4 22 8 黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發…
77 554 1 …，按循醫事，為萬民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避…
5 44 12 …精，地有形，天有八紀，地有五里，故能為萬物之父母。清…
70 451 1 …於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。帝…
66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕…
43 241 1 …氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此…
7 52 4 …者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。所謂陰者，
19 125 1 …心氣乘矣，此其道也。故病有五，五五二十五變，及其傳化。
62 334 3 …？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝…
62 334 3 …伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。
62 334 8 …有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？
62 334 9 …子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生…
69 413 2 …，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊…
69 417 7 …：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，
20 130 5 …。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有…
18 111 1 …肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真…
81 571 12 …、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先言…
1 8 2 …神不散。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，
70 448 11 …使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰…
25 160 6 …，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，不…
68 400 3 …。故無不出入，無不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而…
52 276 1 …，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺…
5 48 1 …之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其在皮者，
17 108 5 …寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不…
22 149 4 …之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或散…
80 571 3 …診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀…
47 260 1 …石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨…
17 105 2 …？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：
17 105 4 …，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何…

5	44	11	，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能…
9	66	6	…也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰…
25	160	5	…微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合氣，別為…
70	451	7	帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，
25	160	2	，人有十二節；天有寒暑，人有虛實。能經天地陰陽之化者，
25	162	6	，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至…
62	334	8	，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，
62	342	12	…病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏…
25	160	10	，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，
63	352	6	…病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
49	272	9	…奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於…
74	513	3	…氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，
74	526	11	。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。陽明司天，清復內餘，
69	413	3	；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燔之復。其眚東，其藏…
69	413	11	，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燔燔燔之變，則秋有冰雹霜…
69	413	10	，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燔燔燔…
69	413	5	，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽…
39	218	3	，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要…
26	166	7	…浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮…
39	218	2	…帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中…
66	367	2	…化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，
42	237	2	…道不利，故使肌肉憤膜而有瘍，衛氣有所凝而不行，故其…
52	275	8	；願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺…
69	415	8	…化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。
9	64	8	…過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：
81	572	6	…涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所…
63	344	13	…盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，
81	574	9	…氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，
34	199	6	…者下行，今逆而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六…
34	199	11	…人也微，故起居如故而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是…
34	199	2	…曰：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，
34	199	3	…無音者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不…
34	199	5	…其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽…
34	199	9	…之謂也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈…
60	321	7	…上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。
38	215	5	…伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則…
7	52	4	…二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知…
25	160	1	；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有寒暑，
66	366	4	…生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金…
66	366	4	…陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天…
66	367	2	…陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地…
68	398	6	…復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：
71	494	13	…紀，有化有變，有勝有復，有用有病，不同其候，帝欲何乎？
69	417	7	…謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常…
64	352	8	厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑…
64	353	1	…風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，
64	353	2	…風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，

64 353 4 ，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，
 64 353 5 …疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，
 64 353 7 ，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，
 17 98 5 …而視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，
 27 169 4 …移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之…
 35 203 14 …其熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工…
 54 285 3 …一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下…
 62 335 4 ，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘…
 62 336 4 ，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘…
 62 337 3 ，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘…
 62 337 11 …經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘…
 62 338 5 …復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘…
 74 506 9 ？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何…
 66 365 5 …往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。
 66 365 4 …有太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，
 47 263 3 …曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有…
 47 263 3 …餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有…
 71 475 8 ，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當…
 17 100 9 …則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不…
 17 100 10 …太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰…
 17 108 3 …也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多…
 17 108 4 …氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無…
 62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？
 1 6 6 …壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八…
 17 108 2 …血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣…
 17 108 3 …者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，
 21 140 3 ，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。
 47 262 7 ，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此…
 47 263 4 ：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不…
 68 388 5 …氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而…
 71 469 9 ，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，
 71 469 10 。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣…
 62 334 3 …餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何…
 62 334 4 …曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血…
 62 334 5 。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形…
 62 334 5 …有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志…
 62 334 5 …有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡…
 62 334 6 …有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不…
 62 334 8 …生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生…
 40 226 7 …以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入…
 5 44 1 …異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老…
 17 108 4 …氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內…
 60 318 4 …府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，
 62 335 4 …有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血…
 62 336 4 …有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少…
 62 337 4 …有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，
 62 337 11 …有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四…
 62 338 3 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽…
 62 338 6 …有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血…

62 338 8 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其…
74 527 14 …曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，
28 174 9 ？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱…
47 260 1 …羸瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之…
47 263 4 …餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不…
80 568 2 …以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒…
17 107 5 …中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實…
24 155 6 …其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其…
28 174 8 …也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，
35 203 13 …瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯…
47 259 10 。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂…
47 263 5 …病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表…
62 335 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿…
62 336 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無…
62 337 7 …曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，
65 357 7 …標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治…
67 386 2 …曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；
71 475 7 ，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，
80 569 7 …蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之…
80 570 12 …，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事…
80 571 1 …格。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形…
80 571 2 …氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大…
17 103 2 …波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日…
5 43 11 …，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕…
54 285 3 …足應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉…
62 334 3 …，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘…
74 529 4 …何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適…
70 455 2 …畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有…
69 415 6 …，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝…
50 273 6 …者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫…
50 273 5 …五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，
50 273 6 …毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋…
50 273 6 …，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，
50 273 6 …，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，
50 273 5 …。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在…
50 273 6 …者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷…
71 476 21 …有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠…
71 494 3 …勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐…
69 418 1 …；有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝…
74 507 2 …異等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺…
17 107 9 …不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，
69 418 1 …曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察…
3 15 2 …志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。
74 539 8 …曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，
71 501 2 …何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯…
62 339 13 …為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則…
54 282 1 …者，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，
62 339 11 …所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血…

1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，
69	415	6	。是以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，
77	556	3	…過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。
68	388	3	…不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而…
68	388	4	…異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？
68	388	4	：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而…
1	7	1	…時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，
70	451	4	…曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。
20	130	5	…謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三…
74	529	5	：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為…
1	7	1	…肉若一。故能壽蔽天地，無有終時，此其道生。中古之時，有…
66	368	5	，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至…
20	129	8	，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下…
68	393	3	…五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐…
49	272	3	…所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而…
1	6	8	。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老…
1	6	5	…子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽…
1	6	6	…常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡…
1	4	6	，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生…
1	5	5	，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，
7	56	5	…謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰…
68	398	9	…有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：
68	400	3	…有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。
34	199	1	；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥…
4	25	10	…時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於…
68	400	1	…藏。是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分…

1637 酉 yǒu

Occ.: 17

			▽▼
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
71	479	4	丁卯 丁酉歲
71	476	13	，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71	481	7	癸酉 癸卯歲
71	462	10	…陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
71	483	10	己卯 己酉歲
68	391	6	…臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平…
66	369	3	；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上…
67	370	6	；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太…
71	462	1	。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
68	397	2	…會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：
71	463	3	…勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
71	487	11	辛卯 辛酉歲
71	476	16	，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
71	485	10	乙酉 乙卯歲

			▼▽	
68	397	2	…會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：	
71	462	13	乙卯天符 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。	
71	479	4	丁卯 丁酉歲	
71	483	10	己卯 己酉歲	
71	487	11	辛卯 辛酉歲	
71	462	1	。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。	
67	370	6	；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太…	
66	369	3	；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上…	
71	476	13	，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。	
71	476	16	，少角，上臨厥陰；乙卯、乙酉，少商，上臨陽明；己丑、己未，	
68	391	6	…臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平…	
71	462	4	丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。	
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。	
71	462	10	…陰。風涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。	
71	463	3	…勝復同，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。	
71	481	7	癸酉 癸卯歲	
71	485	10	乙酉 乙卯歲	

1638 牖 yǒu

Occ.: 5

			▽▼	
36	208	2	，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，	
49	271	3	…然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而…	
49	271	4	，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，	
13	86	3	…曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其…	
58	299	2	，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩…	

			▼▽	
36	208	2	，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，	
49	271	3	…然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而…	
49	271	4	，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，	
58	299	2	，天突一穴，天府二穴，天牖二穴，扶突二穴，天窗二穴，肩…	
13	86	3	…曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其…	

1639 又 yòu

Occ.: 8

			▽▼	
16	93	1	…咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令…	
76	550	4	，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通…	
16	92	6	，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣…	
13	83	2	，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊…	
16	93	6	…分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令…	
36	211	2	…血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩…	
16	93	2	…氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，	
74	536	1	。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆…	

			▼▽	
76	550	4	，別異比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通…	

36 211 2
74 536 1
16 93 1
16 93 6
16 92 6
16 93 2
13 83 2

…血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩…
。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆…
…咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令…
…分，病不已，令人益嗜臥，又且善夢。秋刺冬分，病不已，令…
，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺秋分，筋攣，逆氣…
…氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，
，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊…

1640 右 yòu

Occ.: 122



63 347 1
63 347 5
63 348 1
63 348 4
63 348 7
63 348 10
63 349 2
63 349 5
63 349 8
80 567 7
70 443 4
70 443 8
66 367 4
63 344 13
62 343 5
48 266 4
70 443 7
67 371 8
67 371 11
41 234 2
63 344 11
63 345 4
63 345 7
63 346 1
63 346 3
63 346 6
63 351 5
5 44 4
5 44 6
63 347 6
20 134 1
27 169 4
67 371 8
67 371 14
67 371 9
67 371 12
63 344 11
5 46 8

…之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人…
…上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右…
…風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處…
，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺…
…上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，
…者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺…
…三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，
…然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，
…生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，
？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸…
帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，
…者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；
…之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六…
，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必…
…病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九…
…鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘖舌轉，可治，三十日起，
，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者…
…陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；
…在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，
…死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以…
，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。
…者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客…
…子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，
，不已，刺外踝下三疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手…
，去端如韭葉各一疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂…
…爪甲上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太…
…西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，
…方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：
，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人…
…足上，上去踝五寸按之，庶右手足當蹀而彈之，其應過五寸…
…右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知…
…陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；
…在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言…
…明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。
…在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，
…曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？
，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以…

67 371 9 …陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言…
67 371 12 …在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，
67 371 7 …右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；
67 371 13 …在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，
67 371 7 …陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；
67 371 14 …在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，
52 275 9 …可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之…
71 474 13 …始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水…
71 494 8 …標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此…
74 520 6 …注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱冒…
38 215 8 …兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可…
5 44 10 …也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽…
63 344 12 ? 岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，
74 508 2 ，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南…
74 508 4 ，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸…
32 189 3 …熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病…
67 372 2 …動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而…
46 257 1 …陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，
68 389 5 …之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一…
68 387 6 …陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治…
68 389 5 …氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行…
68 387 6 …有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治…
68 387 6 …明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治…
68 387 7 …陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治…
68 387 7 …陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治…
68 387 8 …陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋…
80 570 9 …得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知…
80 570 10 …，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不…
5 46 8 …陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過…
63 344 9 …病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，
15 90 3 …要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右…
10 76 3 …內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脈，名曰…
58 302 9 …所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，
27 173 1 …候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏…
74 504 2 …；間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異…
54 283 5 …眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正…
15 89 6 …合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液…
15 90 2 …，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。
20 133 2 …九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下…
20 133 3 …應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖…
40 224 2 …。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐…
63 344 9 …，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣…
71 494 3 …時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，
58 292 11 …關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛…
67 373 9 ? 岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從…
48 267 10 …治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至…
61 332 3 …此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱…
27 169 3 …其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有…
56 289 3 …所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願…

60 323 5 …五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行…
 67 371 5 …言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂…
 67 372 3 …：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞…
 67 374 2 …。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆…
 68 387 5 …也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；
 74 537 5 …利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先…
 5 42 5 …；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰…
 66 363 2 …天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰…
 67 371 6 …上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太…
 74 508 7 …；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，
 63 344 12 …：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛…
 74 512 4 …政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨…
 70 443 4 …，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：
 15 90 3 …逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰…
 17 107 2 …候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外…
 24 155 10 …。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之…
 41 234 2 …痛數，發鍼立已，左取右，右取左。
 63 344 9 …。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而…
 63 345 4 …食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪…
 63 345 7 …已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於…
 63 346 1 …已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令…
 63 346 3 …，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽…
 63 346 6 …端如韭葉各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌…
 63 347 1 …下半寸所各二痛，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有…
 63 347 5 …一痛，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。
 63 348 1 …，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，
 63 348 4 …及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如…
 63 348 7 …，與肉交者各一痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令…
 63 348 10 …衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。
 63 349 2 …痛，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不…
 63 349 5 …之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令…
 63 349 8 …痛數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令…
 63 351 5 …上各一痛，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足…
 46 257 2 …主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈…
 17 107 1 …，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，



48 267 10 …治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至…
 63 344 12 …？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，
 74 508 2 …，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南…
 74 508 4 …，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸…
 80 570 10 …，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不…
 63 347 1 …下半寸所各二痛，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有…
 63 347 5 …一痛，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。
 63 348 1 …，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，
 63 348 4 …及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如…
 63 348 7 …，與肉交者各一痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令…
 63 348 10 …衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。
 63 349 2 …痛，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不…

63 349 5 …之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令…
63 349 8 …疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令…
10 76 3 …內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰…
58 302 9 …所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，
5 44 4 …西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，
63 347 6 …，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人…
60 323 5 …五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，行…
32 189 3 …熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病…
24 155 10 …復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之…
40 224 2 …。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？岐…
67 371 7 …陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；
67 371 14 …在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，
70 443 4 帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，
70 443 8 …者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼；
62 343 5 …病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九…
46 257 1 …陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，
46 257 2 …主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左脈…
63 344 13 …，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必…
66 367 4 …之氣，動而不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六…
5 44 6 …方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：
27 169 3 …其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，有…
74 512 4 …政。民病胸中煩熱，噤乾，右脰滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨…
41 234 2 …疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 344 11 …曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？
63 345 4 …食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪…
63 345 7 …已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於…
63 346 1 …已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令…
63 346 3 …，刺外踝下三疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽…
63 346 6 …端如韭葉各一疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌…
63 351 5 …上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足…
70 443 4 …，左寒而右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：
70 443 7 …，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者…
27 173 1 …候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病藏…
56 289 3 …所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願…
67 371 9 …明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。
67 371 12 …在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陰在下，
67 371 8 …陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；
67 371 14 …在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其位，言…
5 44 10 …也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽…
63 344 12 …：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛…
54 283 5 …眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正…
20 134 1 …足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸…
67 371 7 …右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；
67 371 13 …在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，
67 371 8 …陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；
67 371 11 …在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，
74 537 5 …利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先…
74 508 7 …；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，
17 107 1 …，左外以候肝，內以候鬲；右外以候胃，內以候脾。上附上，

17 107 2 …候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胸中；左外…
15 90 3 …逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰…
15 90 3 …要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右…
20 133 3 …應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖…
38 215 8 …兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可…
67 372 2 …：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而…
67 371 9 …陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其位，言…
67 371 12 …在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，
61 332 3 …此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱…
63 344 11 …。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以…
67 374 2 …。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆…
68 387 5 …也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；
63 344 9 …，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣…
5 42 5 …；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰…
66 363 2 …天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰…
67 371 5 …言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂…
67 371 6 …上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太…
74 504 2 …：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異…
20 133 2 …九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下…
71 474 13 …始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水…
5 46 8 …，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以…
67 372 3 …：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞…
63 344 9 …。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而…
48 266 4 …鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，三十日起，
71 494 8 …標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此…
15 89 6 …合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液…
15 90 2 …，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。
68 387 6 …明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治…
68 389 5 …氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行…
74 520 6 …注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘥心痛，鬱冒…
80 567 7 …？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是以春夏歸…
71 494 3 …時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，
58 292 11 …關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇痛…
68 387 7 …陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治…
68 387 8 …陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋…
68 387 6 …陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治…
68 387 7 …陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治…
68 389 5 …之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行一…
52 275 9 …可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之…
68 387 6 …有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治…
27 169 4 …右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知…
41 234 2 …死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 344 9 …病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，
63 345 4 …，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。
63 345 7 …者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客…
63 346 1 …子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，
63 346 3 …，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手…
63 346 6 …，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂…
63 347 1 …之下半寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人…

63	347	5	…上各一瘡，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右…
63	348	1	…風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處…
63	348	4	，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺…
63	348	7	…上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，
63	348	10	…者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺…
63	349	2	…三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噬中腫，不能內唾，
63	349	5	…然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，
63	349	8	…生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，
63	351	5	…爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太…
80	570	9	…得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知…
5	46	8	…陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過…
67	373	9	？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從…

1641 幼 yòu

Occ.: 2

▼

77	554	2	…乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四…
1	1	2	…帝，生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。

yu

1642 余 yú

Occ.: 70

▽▼

13	86	1	…子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於…
58	292	6	…語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未…
39	218	4	…惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而…
58	292	3	…手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其…
58	292	7	，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解…
76	549	9	，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大…
74	530	5	…病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？
68	387	1	…其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其…
71	457	5	…天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從…
71	476	7	…運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？
62	341	3	，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。
71	457	3	…淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天…
74	537	3	…氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲…
27	169	3	…因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，
71	477	1	…子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐…
76	550	8	…曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，
27	169	4	，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛…
61	330	12	：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞…
74	506	2	。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐…
67	370	3	…氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，
26	166	4	…也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯…
74	528	2	…得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐…

74	503	2	…曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，
69	402	7	…道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而…
71	500	11	。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯…
69	402	9	…夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯…
74	538	2	，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶…
9	66	5	，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。
13	83	5	…祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲…
39	221	7	，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，
62	339	3	帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。
66	361	4	…之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽…
20	129	7	…子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後…
27	169	6	…生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何…
69	418	10	，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善…
66	368	3	…氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以…
67	370	2	，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所…
25	158	5	…深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐…
74	538	1	。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能…
8	60	3	，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣…
1	1	3	，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，
9	62	2	…於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合…
9	63	3	，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，
13	85	5	…故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，
19	128	8	…實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不…
25	159	3	…皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其…
26	167	9	…知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善…
51	274	9	…筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯…
54	283	9	。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，
58	292	5	…易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開…
58	301	3	…穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？
64	353	10	…膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣…
67	372	3	…周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫…
69	402	6	…雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳…
71	476	1	…可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數…

69 402 7 …道，傳非其人，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而…
 58 292 3 …手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未聞其…
 58 292 5 …易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開…
 27 169 3 …因而九之，九九八十一篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，
 61 330 12 …：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未能領別其處，願聞…
 25 159 3 …皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其…
 69 402 9 …夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯…
 71 476 1 …可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數…
 58 292 6 …語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未…
 71 457 5 …天氣，或相得，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從…
 51 274 9 …筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯…
 71 477 1 …子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐…
 26 167 9 …知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉…
 62 334 2 黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足…
 69 402 6 …雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，傳…
 68 387 1 …其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其…
 11 77 3 黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或以腸…
 60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之…
 13 82 7 黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，
 67 372 3 …周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫…
 8 60 3 …，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣…
 20 129 6 黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不…
 27 169 2 黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，
 54 283 9 …。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，
 15 89 2 黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，
 63 344 2 黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？
 56 289 2 黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有…
 13 85 5 …故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離…
 9 66 5 …，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以正名。
 58 291 15 黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一歲，
 39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善…
 1 1 3 …，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，
 1 6 10 黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，
 5 35 5 帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列別…
 6 48 6 黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，月…
 9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，
 67 370 2 …，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所…
 19 128 8 …實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。
 26 166 4 …也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯…
 69 418 10 …，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善…
 39 218 4 …惑而要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而…
 74 538 1 …。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚未能…
 76 549 9 …，及於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大…
 9 62 2 …於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合…
 9 63 3 …，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言…
 62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。
 62 341 3 …，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。
 58 301 3 …穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願…

66	361	4	…之，終替之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽…
74	537	3	…氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲…
74	528	2	…得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐…
67	370	3	…氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，
71	500	11	。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯…
13	83	5	…祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲…
74	538	2	，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶…
25	158	5	…深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐…
20	129	7	…子，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後…
27	169	6	…生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何…
58	292	7	，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解…
64	353	10	…膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣…
66	368	3	…氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以…
76	550	8	…曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，
13	86	1	…子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於…
39	221	7	，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，
27	169	4	，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛…
71	457	3	…淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天…
71	476	7	…運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？
74	503	2	…曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，
74	506	2	。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐…
74	530	5	…病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？

1643 於 yú

Occ.: 888



69	402	8	…眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則…
33	197	8	…則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不…
74	512	3	…泄瀉水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，
74	512	7	，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，
74	513	3	，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，
74	513	7	…心胸中熱；甚則衄衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，
74	514	1	…瘍瘡痂癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，
74	514	6	；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，
3	14	10	：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其…
9	62	5	。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎…
45	251	8	…氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而…
49	272	9	…如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈…
74	514	2	，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔…
7	53	1	。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，
7	53	2	。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，
19	122	10	：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其…
7	52	6	。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知…
7	53	2	，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知…
19	122	10	，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知…
18	110	1	…乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無…
48	268	5	…大急，五藏菀熟，寒熱獨並於腎也，如此其人不得坐，立春…
35	204	3	，則復出之陽，陽與陰復並於外，則陰虛而陽實，故先熱而…
5	44	7	…曰：東方陽也，陽者其精並於上，並於上則上明而下虛，故…

5 44 8 …也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故…
 49 271 6 …頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故…
 23 151 2 五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝…
 35 204 2 …也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外…
 62 339 5 ，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并…
 62 339 6 ，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并…
 62 339 7 ，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣…
 62 339 7 …煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，
 62 339 8 …忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？
 81 574 5 …無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則…
 81 574 5 …厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰…
 49 271 5 …而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂…
 62 339 5 ，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并…
 62 339 6 ，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并…
 62 339 6 ，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血…
 62 339 7 …并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：
 62 339 8 …上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。
 21 141 1 。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治…
 35 200 7 …實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則…
 81 574 5 …并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則…
 81 574 6 …并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一…
 5 44 7 …陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰…
 5 44 8 …陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不…
 23 151 2 …所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾…
 23 151 3 …於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎…
 23 151 3 …於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五…
 23 151 3 …於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并…
 35 204 4 ，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰…
 35 204 5 …瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則…
 75 548 8 ，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此…
 35 201 8 ？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與…
 35 202 2 。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其…
 63 344 9 ，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經…
 2 9 1 ，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而…
 52 275 9 。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為…
 35 206 4 …力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。
 52 275 9 ，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為…
 4 24 3 。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出…
 11 77 6 …六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名…
 49 271 8 …子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為…
 35 206 11 …陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人…
 35 206 2 …者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，
 42 236 5 …聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得…
 9 67 3 …食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能…
 9 67 4 ，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣…
 11 78 5 …府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。
 11 78 7 …見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不…
 35 201 3 …得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣…
 35 203 5 ，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則…

47 261 7 , 名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在…
 43 244 2 …精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈…
 71 469 5 , 雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤…
 71 472 5 …切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，
 22 143 1 …不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，
 22 143 3 , 加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦…
 22 143 6 …不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病…
 22 143 8 , 加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中…
 22 144 2 …不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕…
 22 144 4 , 加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃…
 22 144 7 …不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。
 22 145 1 , 加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡…
 22 145 4 , 甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焠煖熱食溫…
 22 145 6 , 甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半…
 71 460 6 , 雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足…
 71 464 4 , 擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，
 76 552 4 …此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，
 79 565 3 , 巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，腕下空竅，
 21 138 4 …為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出…
 21 138 4 , 淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出…
 21 138 5 , 淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出…
 21 138 6 , 淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行…
 21 138 9 …診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重…
 21 138 9 , 汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走…
 21 139 1 , 汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體…
 21 139 1 , 汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春…
 21 139 2 , 汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春夏秋冬，四時陰陽，生…
 11 78 6 …以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，
 62 335 2 …身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百…
 35 201 14 , 以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下…
 35 202 1 …膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日…
 18 111 5 , 名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。
 81 573 6 …則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕…
 54 284 1 …時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一…
 81 573 6 …目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，
 26 166 11 …冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，
 68 398 8 …邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相…
 81 573 5 …名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心…
 71 460 6 , 澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病…
 74 520 5 …焮，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴…
 9 62 1 …歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天…
 45 251 1 …衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣…
 77 554 8 …深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦…
 11 78 9 …鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不…
 23 152 7 五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，
 23 152 7 …所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，
 23 152 7 …於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，
 23 152 8 …於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
 23 152 8 …於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。

71 467 3 …熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤…
74 518 11 ，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛溇泄，內為噎塞，
74 518 8 …下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客…
74 521 2 ，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見…
74 527 4 …發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而起。太…
1 2 2 …：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起…
47 260 4 …伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，
40 223 7 。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清…
61 327 2 …勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得…
70 443 7 …。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有…
71 460 6 …，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於…
71 467 1 …不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩…
2 13 7 …，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，
43 241 6 …其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感…
43 241 6 …，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感…
43 241 7 …，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感…
43 241 8 …，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感…
43 241 8 …，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以…
5 44 10 …聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左…
31 183 6 …病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：
31 184 10 …藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少…
31 185 12 …，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？
31 185 13 …其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱…
38 215 2 …相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為…
9 66 4 …微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當…
43 241 9 …。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏…
69 418 9 …勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光…
74 531 5 …。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必…
71 469 16 …，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹…
71 470 7 …凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；
18 111 2 …春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微…
70 451 1 …氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五…
70 451 3 …，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。
70 451 2 …。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。
14 88 2 …，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相…
67 386 4 …。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
38 216 8 …，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆…
1 7 6 …離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想…
26 166 10 …之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳…
21 139 4 …精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛…
21 139 6 …。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以…
21 141 1 …，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一…
74 522 1 …，毛蟲乃厲。病生脇脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹…
21 140 1 …，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精…
10 73 1 …溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而…
1 7 4 …益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地…
25 158 2 …：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之…
3 22 1 …五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過…
3 22 2 …，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。

3	22	2	…氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。
3	22	3	…滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過…
3	22	4	，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故…
60	326	3	…之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
10	75	5	…堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮…
70	448	8	，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行…
5	46	6	…五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉…
33	196	4	…病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，
71	474	13	，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪…
37	212	5	…相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰…
37	212	5	…寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂…
37	212	6	…寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。
37	212	6	…移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死…
37	212	7	…飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，
14	88	2	，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極…
77	554	8	…然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知…
79	566	5	。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆…
1	4	2	…智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作…
44	249	2	…也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於…
13	83	11	…之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生…
39	218	3	…驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如…
20	130	1	。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈…
21	140	2	。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常…
79	564	2	，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷…
81	572	10	…也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀…
1	2	2	，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不…
1	7	2	，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積…
74	517	4	…天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以…
74	517	9	，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以…
74	517	7	，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
74	517	5	，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以…
74	517	6	…以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以…
74	517	8	，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以…
71	460	5	，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤…
66	368	8	…要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則…
35	201	12	…而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其…
63	351	6	…足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令…
44	249	2	…宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於…
71	469	8	…穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光…
62	341	11	？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，
35	206	10	…而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於…
76	549	9	…誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所…
69	412	7	…堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。
45	250	5	…於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則…
45	250	8	…曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則…
9	69	7	…關格。關格之脈贏，不能極於天地之精氣，則死矣。
13	86	2	…之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一…
63	344	6	…傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。
7	56	6	…有子。陰陽虛陽辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。

22 143 2 , 愈在丙丁, 丙丁不愈, 加於庚辛, 庚辛不死, 持於壬癸, 起…
 22 143 7 , 愈在戊己, 戊己不愈, 加於壬癸, 壬癸不死, 持於甲乙, 起…
 22 144 4 , 愈在庚辛, 庚辛不愈, 加於甲乙, 甲乙不死, 持於丙丁, 起…
 22 145 1 , 愈在壬癸, 壬癸不愈, 加於丙丁, 丙丁不死, 持於戊己, 起…
 11 78 7 …府之氣味, 皆出於胃, 變見於氣口。故五氣入鼻, 藏於心肺,
 69 405 6 , 風雨大至, 土崩潰, 鱗見於陸。病腹滿漉泄腸鳴, 反下甚…
 74 521 3 , 咳喘有聲。大雨時行, 鱗見於陸。頭頂痛重, 而掉癰尤甚, 嘔…
 14 87 10 …音聲日聞於耳, 五色日見於目, 而病不愈者, 亦何暇不早…
 33 197 4 …也。諸有水氣者, 微腫先見於目下也。帝曰: 何以言? 岐伯曰:
 26 166 11 …之所以異也, 然而不形見於外, 故俱不能見也。視之無形,
 49 272 10 …上而脈滿, 滿則咳, 故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽, 婦人少…
 70 439 3 , 物化充成, 煙埃朦鬱, 見於厚土, 大雨時行, 濕氣乃用, 燥…
 44 248 3 …痿者, 生於肝使內也。有漸於濕, 以水為事, 若有所留, 居處…
 70 443 6 。東南方, 陽也, 陽者其精降於下, 故右熱而左溫。西北方, 陰…
 79 563 4 。三陰者, 六經之所主也, 交於太陰; 伏鼓不浮, 上空志心。二…
 61 327 10 …腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者, 此…
 14 87 8 …生也, 極微極精, 必先入結於皮膚。今良工皆稱曰: 病成名…
 6 49 6 …太陽。太陽根起於至陰, 結於命門, 名曰陰中之陽。中身而…
 1 5 8 , 髮墮齒槁。六八, 陽氣衰竭於上, 面焦, 髮鬢頹白。七八, 肝…
 67 370 13 …始天元冊》文, 丹天之氣經於牛女戊分, 齡天之氣經於心尾…
 67 370 13 …於牛女戊分, 齡天之氣經於心尾己分, 蒼天之氣經於危室…
 67 371 1 …於心尾己分, 蒼天之氣經於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏…
 67 371 1 …於危室柳鬼, 素天之氣經於亢氏昂畢, 玄天之氣經於張翼…
 67 371 2 …於亢氏昂畢, 玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者, 奎…
 4 25 11 , 入通於肝, 開竅於目, 藏精於肝, 其病發驚駭。其味酸, 其類…
 4 26 4 , 入通於心, 開竅於耳, 藏精於心, 故病在五藏。其味苦, 其類…
 4 27 2 , 入通於脾, 開竅於口, 藏精於脾, 故病在舌本。其味甘, 其類…
 4 27 6 , 入通於肺, 開竅於鼻, 藏精於肺, 故病在背。其味辛, 其類金,
 4 28 3 …通於腎, 開竅於二陰, 藏精於腎, 故病在溪。其味鹹, 其類水,
 21 139 3 , 此為常也。食氣入胃, 散精於肝, 淫氣於筋。食氣入胃, 濁氣…
 21 139 5 …氣歸於肺, 肺朝百脈, 輸精於皮毛。毛脈合精, 行氣於府。府…
 21 139 4 。食氣入胃, 濁氣歸心, 淫精於脈。脈氣流經, 經氣歸於肺, 肺…
 69 418 10 , 宣明大道, 通於無窮, 究於無極也。余聞之, 善言天者, 必…
 11 78 9 , 觀其志意, 與其病也。拘於鬼神者, 不可與言至德。惡於…
 14 88 3 , 此四極急而動中, 是氣拒於內, 而形施於外, 治之奈何? 岐…
 45 250 5 …表, 陰脈者集於足下而聚於足心, 故陽氣勝則足下熱也。
 45 250 8 …五指之裏, 集於膝下而聚於膝上, 故陰氣勝則從五指至膝…
 38 216 8 …而腹滿, 不欲食飲。此皆聚於胃, 關於肺, 使人多涕唾而面…
 40 223 6 …其病且已, 時故當病, 氣聚於腹也。帝曰: 有病胸脇支滿者,
 45 251 8 …必數醉若飽以入房, 氣聚於脾中不得散, 酒氣與穀氣相薄,
 46 256 5 …者胃脈也; 逆而盛, 則熱聚於胃口而不行, 故胃脘為癰也。
 1 4 1 …惑其心, 愚智賢不肖不懼於物, 故合於道。所以能年皆度…
 9 69 3 , 通於土氣。凡十一藏, 取決於膽也。故人迎一盛病在少陽,
 47 262 3 。夫肝者, 中之將也, 取決於膽, 咽為之使。此人者, 數謀慮…
 74 527 11 …腹生寒, 下為驚漉, 則寒厥於腸, 上衝胸中; 甚則喘不能久…
 62 340 10 …於大經脈, 血氣與邪并客於分腠之間, 其脈堅大, 故曰實。
 74 527 8 …白。主勝則熱反上行而客於心, 心痛發熱, 格中而嘔。少陰…
 19 123 2 …者百病之長也, 今風寒客於人, 使人毫毛畢直, 皮膚閉而…
 42 237 4 …而色敗, 皮膚瘍潰, 風寒客於脈而不去, 名曰癘風, 或名曰…

43 243 6 …皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其…
 35 201 11 …，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一…
 35 202 7 …者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不…
 35 205 6 …：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，
 37 212 8 …。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，
 39 219 6 …，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮…
 39 219 8 …中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，
 39 219 11 …，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得…
 39 219 12 …氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，
 39 219 13 …及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直…
 39 220 2 …之，故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，
 39 220 4 …，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰…
 39 220 5 …者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與…
 39 220 6 …與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在…
 39 220 7 …引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血…
 39 220 9 …，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣…
 39 220 11 …人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。
 39 220 12 …上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄…
 69 411 1 …，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，穀穀乃減，民食少失味。蒼…
 74 518 8 …，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸…
 56 289 8 …見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，
 56 289 10 …少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主…
 56 290 2 …太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下…
 56 290 3 …少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，
 56 290 6 …心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下…
 56 290 8 …太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部…
 56 290 10 …中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留…
 56 290 12 …也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於…
 56 291 2 …皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經…
 35 201 12 …一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，
 62 340 8 …伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則…
 49 270 11 …，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛…
 56 291 2 …伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡…
 62 335 5 …。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經…
 63 344 7 …，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，
 63 344 12 …刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，
 63 345 2 …？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，
 63 345 4 …，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，
 63 345 8 …取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，
 63 346 1 …已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，
 63 346 4 …，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，
 63 346 6 …，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝…
 63 346 9 …五痛，十六日十四痛。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥…
 63 347 6 …悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不…
 63 348 6 …六日十四痛，漸少之。邪客於足陽明之經，令人齟齬上齒寒，
 63 348 8 …痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，
 63 348 11 …已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內…
 63 349 5 …已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少…
 63 349 8 …已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，

63 350 3 ，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，
 63 351 1 ，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，
 63 351 6 …已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此…
 22 145 8 …補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而…
 63 344 3 …繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不…
 39 218 9 …入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不…
 39 218 9 …不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。
 61 327 3 …藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本…
 1 7 6 …間，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外…
 31 183 5 …陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之…
 56 290 11 ，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然…
 68 398 3 ，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高…
 69 402 9 …不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈…
 71 463 7 ，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕…
 62 341 6 …通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱…
 58 302 7 …為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，
 71 459 9 …變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
 56 290 13 …經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，
 39 221 1 …聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅…
 63 350 3 …客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以…
 21 139 6 ，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，
 58 302 5 ，內銷骨髓，外破大膈，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮…
 62 339 4 ：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實…
 31 184 2 …之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得…
 31 184 8 …受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，
 33 197 10 …脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得…
 44 249 3 …為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶…
 31 184 7 …少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。
 31 184 4 …之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經…
 31 184 6 …陰受之，太陰脈布胃中絡於嗌，故腹滿而嗌乾。五日少陰…
 31 183 7 …兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：
 41 228 1 ，願如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三疔，上下和之出血，秋…
 25 159 5 ？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能…
 78 560 2 ，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之…
 62 339 4 ，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并…
 1 2 6 ，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰…
 3 18 3 ，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形…
 10 73 3 …能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝…
 71 469 8 ，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為…
 10 73 3 …吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此…
 10 73 4 …者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不…
 78 560 2 ！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明…
 19 126 4 ，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，
 67 373 9 …如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：
 9 66 7 。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
 74 528 2 …得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，
 67 374 4 …濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方…
 66 369 1 …之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區…
 70 445 1 …常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉…

45	250	4	。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起…
21	139	2	…秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散…
6	49	5	…之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之…
6	50	1	…之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之…
6	50	2	…之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故…
6	51	1	…在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之…
6	51	2	…之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰…
6	51	3	…之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕…
39	220	1	…也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不…
45	250	5	…下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下…
45	250	7	…膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝…
62	335	6	…藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰…
35	200	3	…伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰…
60	320	5	…後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，
8	60	1	，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推…
22	143	1	…於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，
22	143	3	，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，
22	143	6	…於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在…
22	143	8	，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，
22	144	3	…於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。
22	144	5	，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，
22	144	8	…夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈…
22	145	2	，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，
22	145	4	…夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎…
22	145	6	，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，
60	319	5	…足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏…
60	319	7	，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，
60	320	2	…病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷…
71	475	12	…也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣…
19	127	1	…也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，
29	180	8	…何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃…
46	258	2	…食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以…
62	341	15	…取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍…
19	122	1	…氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺…
19	122	2	…舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎…
19	122	3	…舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝…
19	122	4	…舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心…
19	122	5	…舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾…
29	181	4	…陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支…
62	341	4	…所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今…
21	139	5	…精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸…
29	181	3	…脾絡噎，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府…
29	181	4	…六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於…
62	336	3	：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。
21	139	3	。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精…
4	25	11	。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其…
4	26	4	。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其…
4	27	2	。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其…

4	27	6	。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味…
4	28	3	。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其…
16	92	4	…同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春…
74	513	9	…內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹…
5	31	4	…始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積陰為地。陰…
61	330	7	…以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯…
7	55	2	…相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則…
71	474	15	，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。
37	213	1	…囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則…
37	213	1	…熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲…
37	213	2	。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳…
37	213	2	…熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳…
37	213	3	…熱於腎，傳為柔痊。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。
37	213	4	，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於…
37	213	4	…膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小…
37	213	5	…不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱…
37	214	1	，為虛瘕，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃…
37	214	1	…而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則…
37	214	2	…熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕…
18	110	8	…冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微…
63	344	10	…於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆…
56	290	10	…客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於…
56	290	10	，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮…
62	340	9	…傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，
62	340	9	…入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，
61	327	2	，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於…
62	337	10	，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有…
63	344	8	…而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。
45	251	4	…何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主…
27	171	3	…奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫…
43	245	1	…五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡…
43	245	2	…也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之…
56	290	12	，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客…
35	201	15	…日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上…
46	258	2	…伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。
56	290	11	…於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其…
27	169	6	…實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，
31	184	5	…陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰…
62	335	6	…於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽…
23	152	9	…所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰…
40	227	2	，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而…
21	139	7	，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣…
27	169	10	…水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖…
74	518	3	，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在脇脇；甚則心痛熱格，
18	110	4	…秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微…
42	237	1	…與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道…
43	245	3	，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則…
63	344	5	，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此…

43	242	4	…臍按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則…
3	21	3	…露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷…
5	35	3	：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必…
42	237	6	…風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於…
3	21	5	，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷…
5	35	3	…陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生…
29	180	6	，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下…
35	203	7	…陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時…
35	203	9	…伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時…
78	559	5	…之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病…
42	237	6	…者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪…
5	33	2	，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。
3	21	4	。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷…
5	35	4	；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
35	203	6	，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，
61	332	3	，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫…
3	21	4	，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆…
5	35	3	；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生…
35	201	3	…欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸…
35	203	4	…後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因…
35	205	9	…渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者…
35	203	7	…陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱…
35	203	9	…寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒…
42	237	5	，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風…
3	17	2	…血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，
31	183	6	，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；
55	287	3	，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而…
29	180	7	。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而…
45	250	7	…之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於…
35	206	9	…有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發…
43	241	5	…有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於…
43	241	6	…骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍…
43	241	7	。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍…
43	241	7	。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍…
43	241	8	。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍…
43	241	9	。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感…
71	473	1	，則霧露翳，病生皮膚，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將…
19	121	11	…所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之…
19	122	2	…受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳…
19	122	3	…受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳…
19	122	4	…受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳…
19	122	4	…受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳…
19	122	5	…受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一…
35	201	5	…遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣…
44	248	6	…則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，
19	123	4	…灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，
56	291	3	…注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與…
63	344	4	…舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，
63	344	4	…舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，

63 344 5 …舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰…
63 344 7 …經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不…
35 206 11 …不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故…
63 344 3 …：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，
27 171 4 …曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如…
35 206 1 …溫瘡與寒瘡而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬…
77 557 10 …恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
77 557 5 …，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診…
22 143 1 …在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，
22 143 6 …，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，
22 144 2 …在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，
22 144 7 …在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，
22 145 4 …在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於…
22 145 6 …，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起…
56 289 11 …者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰…
12 81 2 …邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦…
24 155 11 …刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病…
24 156 1 …之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病…
24 156 2 …之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病…
24 156 2 …之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗌，治之以百藥。形數驚恐，
24 156 3 …。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂…
39 221 7 …也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲…
71 472 5 …氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而…
71 472 6 …始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病…
74 530 5 …從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之…
34 198 10 …能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒…
4 23 3 …，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生…
4 23 4 …，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生…
4 23 5 …，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生…
4 23 5 …，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為…
52 275 9 …：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治…
33 194 9 …以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗…
35 201 1 …，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，
74 533 3 …從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之化，從…
62 340 6 …曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得…
62 340 6 …邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒…
33 194 9 …伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於…
35 200 2 …黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯…
61 326 12 …而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地…
62 334 9 …，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝…
74 537 10 …：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。
62 340 6 …，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於…
62 340 7 …陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜…
25 159 5 …，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之…
74 533 8 …盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中…
74 533 8 …病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本…
74 533 8 …於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取…
8 60 1 …，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千…
44 248 2 …。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為…

44 248 9 。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯…
 62 342 10 …曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經…
 10 72 4 。生於心，如以縞裏朱；生於肺，如以縞裏紅；生於肝，如以…
 10 72 4 ；生於肺，如以縞裏紅；生於肝，如以縞裏紺；生於脾，如以…
 10 72 4 ；生於肝，如以縞裏紺；生於脾，如以縞裏枯樓實；生於腎，
 10 72 5 …於脾，如以縞裏枯樓實；生於腎，如以縞裏紫，此五藏所生…
 10 72 3 …者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裏朱；生於肺，如以…
 74 530 6 。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反…
 46 257 10 …者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐…
 70 428 5 。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，
 70 430 4 。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔…
 70 433 5 。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，
 70 435 3 。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。
 74 543 3 …者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；
 74 543 4 …後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；
 35 206 7 …曰：瘴瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外…
 45 251 12 …人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽…
 45 251 13 …虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則…
 30 182 7 …而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄…
 45 251 8 …散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。
 49 272 10 …血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於…
 74 535 7 …維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。
 74 535 8 …於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故…
 25 162 6 ，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實…
 14 88 3 …動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於…
 71 499 9 …勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少…
 71 499 10 ，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽…
 71 499 10 ，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥…
 71 499 10 ，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各…
 71 499 11 ，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。
 32 192 1 …明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。
 32 192 2 …項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。
 68 396 6 。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。
 68 396 10 …六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午…
 68 393 5 ；求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命…
 68 396 8 …哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二…
 68 396 8 …於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始…
 68 396 9 …十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始…
 68 396 9 …十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復…
 71 494 7 …東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，
 71 494 7 …行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。
 71 494 7 …於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，
 71 494 7 …於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，
 71 494 8 …於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，
 71 494 8 …於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。
 71 494 8 …於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化…
 71 494 8 …於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高…
 74 537 3 …也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之…
 74 537 3 …春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，

68 393 8 ! 甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；
 68 394 4 。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；
 68 395 2 。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；
 68 395 8 。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；
 20 130 2 ? 岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，
 68 393 9 …於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
 68 393 10 ，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
 68 393 10 …於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
 68 394 1 ，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
 68 394 2 …於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。
 68 394 5 …於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
 68 394 6 ，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之…
 68 394 6 …於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；
 68 394 7 ，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
 68 394 8 …於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。
 68 395 3 …於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
 68 395 4 ，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
 68 395 4 …於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
 68 395 5 ，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之…
 68 395 6 …於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。
 68 396 1 …於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
 68 396 1 ，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
 68 396 2 …於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
 68 396 3 ，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
 68 396 4 …於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。
 74 535 7 ，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，
 74 535 8 …於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其…
 81 574 8 。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣…
 62 340 1 …為虛焉。絡之與孫脈俱輪於經，血與氣并，則為實焉。血之…
 21 139 7 。飲入於胃，游溢精氣，上輪於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調…
 62 340 9 …傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠…
 78 559 9 …咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！
 67 370 2 …暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之…
 1 5 2 ，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任…
 45 250 3 …者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則…
 45 250 3 …衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為…
 49 270 9 …五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，
 74 516 5 ，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以…
 74 517 2 ，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以…
 74 516 8 ，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
 74 516 6 ，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
 74 516 7 ，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以…
 74 517 1 ，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以…
 19 121 12 …其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳…
 68 398 4 ，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而…
 43 244 2 ；榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於…
 1 7 2 ，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游…
 5 45 3 …傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，
 5 45 3 …五藏。天氣通於肺，地氣通於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，

5 45 4 …於肺，地氣通於嗌，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，
 5 45 4 …於嗌，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。
 5 45 4 …於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸…
 5 45 5 …於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅…
 4 25 11 …伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病…
 4 26 4 …；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病…
 4 27 2 …，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病…
 4 27 5 …，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病…
 4 28 3 …，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故…
 18 110 6 …冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃…
 9 67 7 …在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；
 9 67 8 …充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精…
 9 68 2 …充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居…
 9 68 4 …色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱…
 9 69 3 …，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。
 64 354 4 …，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時…
 69 418 10 …，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善…
 26 166 10 …於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是…
 69 403 3 …文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太…
 1 8 4 …，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
 69 412 10 …；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上…
 71 470 8 …關節禁固，腰膝痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，
 74 513 11 …，注泄驚漚。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可…
 3 17 2 …者，大怒則形氣絕，而血苑於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，
 14 87 10 …，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈…
 1 1 3 …，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋…
 39 218 4 …要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，
 39 220 5 …脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈…
 47 259 8 …以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故…
 18 111 4 …夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大…
 56 290 9 …。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則…
 11 77 6 …之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之…
 27 169 4 …，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之…
 58 302 13 …，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 4 29 2 …、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，
 71 474 11 …蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形…
 71 474 12 …不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，
 70 446 10 …室，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥…
 74 506 3 …之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎…
 70 447 4 …，寒熱如瘡，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽…
 27 169 12 …脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，
 35 201 6 …衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外…
 74 520 5 …，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱…
 35 201 6 …。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而…
 61 327 3 …得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名…
 26 166 8 ……冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，
 26 166 10 …之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無…
 67 373 7 …；天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無…
 71 474 12 …，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。

1	8	1	…舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為…
26	168	3	。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之…
62	341	15	…曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時…
43	245	3	…循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，
2	9	4	，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使…
39	218	3	…合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，
69	418	11	，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言…
39	218	5	，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？
39	218	2	…曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善…
26	166	5	：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之…
74	518	3	。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則…
13	86	1	，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此…
38	216	1	？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃…
75	547	6	…益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆…
81	572	7	…也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。
63	344	8	…塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大…
40	225	3	…名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
47	260	6	…曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
61	326	11	…聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水…
19	127	2	，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五…
29	180	9	…氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為…
45	251	2	，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，
3	21	3	，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於…
3	16	1	…故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣…
3	16	2	，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，
3	16	3	，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緘…
3	16	5	，緘短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。
41	228	2	…腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二病，春無見血；出血…
74	510	7	？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩…
74	511	4	，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
74	511	2	，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸…
74	510	8	，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸…
74	507	4	：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝…
74	511	1	，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦…
74	507	5	：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣…
44	247	9	。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為…
74	511	3	，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦…
25	163	5	…臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	…握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右…
27	169	7	…曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，
69	418	11	。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言…
79	565	3	…一陽，病出於腎，陰氣客游於心，肱下空竅，堤閉塞不通，四…
9	62	1	。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞…
40	226	7	？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；
1	7	5	…之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不…
22	143	1	…津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，
71	472	12	。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火…
71	467	3	，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎…
61	327	3	…不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳…

43 246 3 ，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，
 62 343 4 ，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹…
 15 89 4 …》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失…
 19 121 8 …》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失…
 43 246 3 ？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈…
 43 246 3 ，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，
 43 246 4 …不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具…
 43 246 4 …屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛…
 69 419 1 ，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善…
 20 129 6 黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余…
 71 472 6 …病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，
 33 194 9 …穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝…
 7 55 2 …曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆…
 71 474 16 。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。
 9 62 1 …而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝…
 61 327 4 ，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗…
 35 206 4 …藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽…
 19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於…
 19 122 2 ，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受…
 19 122 2 …肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受…
 19 122 3 …腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受…
 19 122 4 …肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受…
 19 122 5 …心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆…
 63 351 2 ，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，
 65 356 6 …移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，有…
 65 356 6 …之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有…
 65 356 7 …之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故治…
 65 356 7 …求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取…
 76 551 7 …容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則…
 76 551 7 …則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所…
 76 551 7 …則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，
 26 168 6 ，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知…
 26 166 7 …盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥…
 5 48 1 ，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其…
 81 572 10 ，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水…
 19 127 3 …五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣…
 19 127 4 …甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨…
 35 201 13 …晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣…
 35 202 5 …也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，
 19 127 2 …手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，
 61 330 3 ，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病…
 38 214 8 …寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因…
 36 210 4 …五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，
 22 146 1 …而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必…
 5 44 2 …事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天…
 19 124 6 …次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以…
 14 88 4 ，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫…
 68 393 5 …伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候…
 52 275 10 ，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓…

19	127	2	…之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於…
35	206	1	？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春…
42	237	7	…邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之…
35	202	8	…不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於…
42	237	7	…邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪…
39	219	8	…痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈…
35	202	9	…頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊…
35	202	9	；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於…
35	202	10	…腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣…
71	475	12	…道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半…
20	130	2	：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，
68	393	8	…氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八…
68	393	9	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十…
68	393	10	；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六…
68	394	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一…
68	394	2	；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三…
68	394	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數…
68	394	4	…氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一…
68	394	5	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，
68	394	6	…刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八…
68	394	7	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十…
68	394	8	；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六…
68	395	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。
68	395	2	…氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三…
68	395	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十…
68	395	4	；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一…
68	395	5	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，
68	395	6	…刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八…
68	395	7	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數…
68	395	8	…氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六…
68	396	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一…
68	396	2	；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三…
68	396	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十…
68	396	4	；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一…
68	396	4	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數…
74	518	8	…足脛胻腫，飲發於中，胻腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心…
71	472	17	…氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，
29	180	13	，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者…
10	72	9	…者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者…
10	72	10	…者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者…
10	72	10	…者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支…
10	72	10	…者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故…
44	249	3	…氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛…
74	538	5	？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣…
74	538	6	，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕…
74	538	6	，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱…
74	538	7	，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱脊癢，皆屬於火。諸痛…
74	538	7	，皆屬於脾。諸熱脊癢，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥…

74 538 8 , 皆屬於火。諸痛癢瘡, 皆屬於心。諸厥固泄, 皆屬於下。諸痿…
74 538 8 , 皆屬於心。諸厥固泄, 皆屬於下。諸痿喘嘔, 皆屬於上。諸禁…
74 538 8 , 皆屬於下。諸痿喘嘔, 皆屬於上。諸禁鼓慄, 如喪神守, 皆屬…
74 539 1 。諸禁鼓慄, 如喪神守, 皆屬於火。諸瘕項強, 皆屬於濕。諸逆…
74 539 2 , 皆屬於火。諸瘕項強, 皆屬於濕。諸逆衝上, 皆屬於火。諸脹…
74 539 2 , 皆屬於濕。諸逆衝上, 皆屬於火。諸脹腹大, 皆屬於熱。諸躁…
74 539 3 , 皆屬於火。諸脹腹大, 皆屬於熱。諸躁狂越, 皆屬於火。諸暴…
74 539 3 , 皆屬於熱。諸躁狂越, 皆屬於火。諸暴強直, 皆屬於風。諸病…
74 539 3 , 皆屬於火。諸暴強直, 皆屬於風。諸病有聲, 鼓之如鼓, 皆屬…
74 539 4 。諸病有聲, 鼓之如鼓, 皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭, 皆屬…
74 539 5 。諸病附腫疼酸驚駭, 皆屬於火。諸轉反戾, 水液渾濁, 皆屬…
74 539 5 。諸轉反戾, 水液渾濁, 皆屬於熱。諸病水液, 澄徹清冷, 皆屬…
74 539 6 。諸病水液, 澄徹清冷, 皆屬於寒。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬…
74 539 7 。諸嘔吐酸, 暴注下迫, 皆屬於熱。故《大要》曰: 謹守病機, 各…
61 327 1 : 腎者牝藏也, 地氣上者屬於腎, 而生水液也, 故曰至陰。勇…
58 302 12 …者, 亦三百六十五脈, 并注於絡, 傳注十二絡脈, 非獨十四…
56 290 4 …於經, 其入經也, 從陽部注於經, 其出者, 從陰內注於骨。心…
39 220 8 …間, 絡血之中, 血泣不得注於大經, 血氣稽留不得行, 故宿…
56 290 4 …注於經, 其出者, 從陰內注於骨。心主之陰, 名曰害肩, 上下…
39 220 3 …則血虛, 血虛則痛, 其俞注於心, 故相引而痛, 按之則熱氣…
62 340 4 : 夫陰與陽皆有俞會, 陽注於陰, 陰滿之外, 陰陽勻平, 以充…
56 291 3 …入客於絡脈, 絡脈滿則注於經脈, 經脈滿則入舍於府藏也,
35 201 15 …骨, 二十六日入於脊內, 注於伏膂之脈; 其氣上行, 九日出…
40 225 3 …根也。其氣溢於大腸而著於肓, 肓之原在臍下, 故環臍而…
47 260 7 …根也。其氣溢於大腸而著於肓, 肓之原在臍下, 故環臍而…
25 158 4 , 莫知其情, 留淫日深, 著於骨髓, 心私慮之。余欲鍼除其…
62 340 1 , 則為實焉。血之與氣并走於上, 則為大厥, 厥則暴死, 氣復…
49 271 9 …走心為噫者, 陰盛而上走於陽明, 陽明絡屬心, 故曰上走…
3 16 6 …者, 煩勞則張, 精絕辟積, 於夏使人煎厥。目盲不可以視,
19 128 6 , 命曰逆四時。未有藏形, 於春夏而脈沈澀, 秋冬而脈浮大,
76 551 3 …所知, 問之何也? 雷公曰: 於此有人, 頭痛筋攣骨重, 怯然…
76 551 12 …俱行, 不在法也。雷公曰: 於此有人, 四支解墮, 喘咳血泄,



68 393 8 …氣, 天數始於水下一刻, 終於八十七刻半; 二之氣, 始於八…
68 393 9 …於八十七刻半; 二之氣, 始於八十七刻六分, 終於七十五刻;
68 394 6 …刻; 三之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 四之氣, 始於八…
68 394 6 …於八十七刻半; 四之氣, 始於八十七刻六分, 終於七十五刻;
68 395 6 …刻; 五之氣, 始於一刻, 終於八十七刻半; 六之氣, 始於八…
68 395 6 …於八十七刻半; 六之氣, 始於八十七刻六分, 終於七十五刻。
33 197 10 …脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中, 今氣上迫肺, 心氣不得…
39 220 2 …之, 故喘動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣, 脈泣則血虛,
35 202 9 …頭項者, 氣至頭項而病; 中於背者, 氣至背而病; 中於腰脊…
74 533 8 …盛也。是故百病之起, 有生於本者, 有生於標者, 有生於中…
65 356 6 …之於標, 有其在本而求之於本, 有其在本而求之於標, 有…
74 530 5 …從其病也。帝曰: 善。病生於本, 余知之矣。生於標者, 治之…
74 533 3 …從乎中也。故從本者化生於本, 從標本者有標本之化, 從…
5 31 4 …始, 神明之府也。治病必求於本。故積陽為天, 積陰為地。陰…
65 356 7 …求之於標, 有其在標求之於本。故治有取標而得者, 有取…

49 272 10 …上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂癰疽，婦人少…
 4 27 6 。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味…
 76 549 9 …誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余言子所…
 63 346 6 ，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝…
 74 530 6 。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反…
 74 533 8 …病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本…
 65 356 6 …移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，有…
 65 356 7 …之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故治…
 71 494 7 …於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，
 52 275 9 。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為…
 22 143 8 ，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，
 22 144 4 ，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日晡…
 22 145 1 ，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起…
 24 156 3 。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂…
 62 336 3 ；按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。
 49 270 11 ，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所謂胸痛…
 61 327 2 ，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於…
 31 184 5 …陽經絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰…
 76 551 7 …則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，
 71 469 5 ，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿身臃憤…
 22 144 3 …於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕地濡衣。
 22 144 7 …不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。
 22 145 4 …在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於…
 9 67 4 ，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所藏，以養五氣。氣…
 39 219 11 ，故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得…
 39 220 11 …人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。
 56 290 11 ，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然…
 63 344 5 ，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此…
 74 527 11 …腹生寒，下為驚漉，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久…
 39 219 13 …及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直…
 19 124 6 …次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不以…
 9 68 4 …色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小腸三焦膀胱…
 19 128 6 ，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而脈沈澀，秋冬而脈浮大，
 4 23 3 ，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生…
 22 143 1 …於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，
 22 143 6 …不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病…
 22 144 2 …在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，
 76 551 3 …所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然…
 76 551 12 …俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，
 35 203 5 ，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則…
 37 212 8 。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，
 37 213 5 …不便，上為口糜。小腸移熱於大腸，為虛瘕，為沈。大腸移熱…
 40 225 3 …名伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
 47 260 6 …曰伏梁，此風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，
 6 51 3 …之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕…
 39 220 8 …間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故宿…
 62 340 9 …傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠…
 63 344 8 …塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。夫邪客大…
 44 248 9 。故《下經》曰：骨痠者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯…

35	203	4	…後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因…
44	249	3	…氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛…
9	69	3	，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。故人迎一盛病在少陽，
37	214	1	…而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則…
47	262	3	。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮…
1	4	2	…智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲而動作…
1	8	4	，分別四時，將從上古合同於道。亦可使益壽而有極時。
11	77	6	…之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之…
25	159	5	，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之…
70	446	10	…室，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃脘痛，厥…
74	506	3	…之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎…
74	516	5	，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以…
74	516	6	，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
74	516	7	，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以…
74	516	8	，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
74	517	1	，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以…
74	517	2	，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以…
68	398	3	，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高…
9	68	2	…充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居…
4	23	5	，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為…
22	143	1	…不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，禁當風。肝病者，
22	143	6	，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起於夏，
22	145	4	…夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎…
23	152	8	…於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
44	249	3	…為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶…
78	559	5	…之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病…
8	60	1	，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推…
19	126	4	，脈道不通，氣不往來，譬於墮溺，不可為期。其脈絕不來，
63	351	6	…足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令…
4	26	4	。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其…
14	87	10	，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈…
31	184	4	…之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經…
75	547	6	…益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆…
68	394	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之數…
68	394	4	。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	395	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十…
68	395	4	，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	396	3	…氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十…
68	396	3	，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；
68	396	8	…於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三周，天氣始…
4	28	3	。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其…
23	151	2	…所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾…
38	214	8	…寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因…
4	27	5	，其臭香。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病…
4	27	6	，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，
5	45	3	…傍人事以養五藏。天氣通於肺，地氣通於膻，風氣通於肝，
10	72	4	。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，如以…
10	72	10	…者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故…
18	111	2	…春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬胃微…

19 122 2 …肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受…
 19 122 3 …舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝…
 19 122 5 …受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一…
 19 123 4 …灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，
 21 138 5 ，淫氣害脾。有所驚恐，喘出於肺，淫氣傷心。度水跌仆，喘出…
 21 139 4 …精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛…
 21 140 1 ，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精…
 31 184 7 …少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。
 37 212 6 …移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死…
 37 213 2 。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳…
 38 216 8 ，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆…
 43 241 9 。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感…
 74 512 7 ，腹大滿，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，
 74 513 7 …心胸中熱；甚則欬衄。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，
 74 538 6 ，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱…
 77 557 5 ，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診…
 62 340 10 …於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。
 16 92 4 …同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春…
 35 206 11 …不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故…
 42 237 1 …與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道…
 35 203 9 …寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒…
 31 183 5 …陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之…
 35 201 11 ，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一…
 35 201 12 …而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其…
 35 201 13 …晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣…
 35 201 14 …，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下一節，二十五日下…
 35 202 5 …也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，
 43 241 9 …。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏…
 74 537 10 …：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。
 29 180 6 …，陰病者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下…
 42 237 5 …，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風…
 42 237 6 …風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於…
 3 21 3 …露風，乃生寒熱。是以春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷…
 5 35 3 …：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必…
 35 200 2 …黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯…
 35 203 6 …，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，
 35 203 7 …陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱也，病以時…
 35 206 1 …？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春…
 61 327 2 …勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不得入於藏府，外不得…
 74 539 3 …，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬…
 13 86 1 …，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此…
 20 129 6 …黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余…
 39 218 4 …要數極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，
 67 370 2 …暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之…
 10 73 3 …能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝…
 35 201 15 …骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出…
 56 291 3 …注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與…
 56 290 10 …，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮…
 76 551 7 …容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則…

21 139 5 …精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸…
 40 223 6 …其病且已，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，
 3 22 2 …氣勞，短肌，心氣抑。味過於甘，心氣喘滿，色黑，腎氣不衡。
 44 248 2 。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為…
 23 151 3 …於心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎…
 4 25 11 …伯曰：有。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病…
 4 25 11 …，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其味酸，其類…
 5 45 4 …於肺，地氣通於嗑，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，
 10 72 4 …；生於肺，如以縞裏紅；生於肝，如以縞裏紺；生於脾，如以…
 10 73 1 …溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受血而能視，足受血而…
 18 110 4 …秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微…
 19 122 3 …受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳…
 19 122 4 …肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受…
 19 122 5 …舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾…
 21 138 4 …，淫氣病肺。有所墮恐，喘出於肝，淫氣害脾。有所驚恐，喘出…
 21 139 3 …，此為常也。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣…
 31 184 8 …受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽，
 37 212 5 …寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂…
 37 213 1 …囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則…
 39 220 5 …脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈…
 21 139 1 …，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春…
 43 241 7 …筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍…
 74 514 1 …瘍瘡瘰癧。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，
 74 538 5 …？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣…
 70 447 4 …，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽…
 22 143 2 …，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起…
 22 145 2 …，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，
 22 145 6 …，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半…
 33 194 9 …穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝…
 25 158 4 …，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其…
 35 206 2 …者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，
 43 246 3 …，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，
 23 152 7 …五病所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，
 34 198 10 …能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒…
 56 290 4 …注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下…
 33 194 9 …伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於…
 39 220 1 …也。寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不…
 11 78 9 …，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於…
 21 139 2 …秋冬夏，四時陰陽，生病起於過用，此為常也。食氣入胃，散…
 31 183 6 …病熱，熱雖甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：
 35 203 7 …陰氣也，風者陽氣也，先傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱…
 61 332 3 …，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫…
 55 287 3 …，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，多發鍼而…
 71 469 16 …，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹…
 31 183 6 …，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；
 38 215 2 …相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為…
 31 184 10 …藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少…
 31 185 12 …，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？
 31 185 13 …其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱…

3	16	1	…故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣…
3	21	5	，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷…
5	35	3	…陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於風，夏生…
35	203	9	…伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，亦以時…
39	219	8	…痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈…
71	470	7	…凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；
74	535	8	…於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其分。故…
74	539	6	。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬…
8	60	1	，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千…
35	200	3	…伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰…
62	335	6	…藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰…
61	330	7	…以虛陽邪，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯…
35	206	1	…溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬…
41	228	1	，顧如有見者，善悲。刺陽明於鬲前三痛，上下和之出血，秋…
70	439	3	，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥…
26	166	11	…冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之所以異也，
54	284	1	…時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一…
71	494	8	…於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化…
74	537	3	…春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，
68	398	8	…邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相…
43	245	3	…循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，
40	225	3	…根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而…
47	260	7	…根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而…
74	538	7	，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥…
74	539	1	。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆…
74	539	2	，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁…
74	539	3	，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病…
74	539	5	。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬…
39	218	5	，視而可見，捫而可得，令驗於己而發蒙解惑，可得而聞乎？
39	218	3	…合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，
35	201	12	…一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，
35	201	15	…日下至骶骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上…
39	219	12	…氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，
22	143	3	，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，
22	143	8	，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中…
22	144	4	，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙丁，起…
68	393	5	；求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命…
61	327	10	…腎之街也。三陰之所交結於脚也。踝上各一行行六者，此…
58	302	5	，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。積寒留舍，榮…
10	72	10	…者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者…
39	218	3	…驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如…
69	418	11	，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言…
56	290	13	…經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，
43	246	3	，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，
3	17	2	…血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，
24	156	2	…之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病…
21	139	3	。食氣入胃，散精於肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精…
62	335	6	…於形，洒淅起於毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：
39	219	8	…中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，

56 291 3 …入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，
 63 344 5 …舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，內連五藏，散於腸胃，陰…
 63 344 10 …於四末，其氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆…
 62 335 2 …身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血氣不和，百…
 27 169 6 …實之所生，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，
 27 171 3 …奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫…
 56 290 12 …也，則絡脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於…
 26 168 6 …，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知…
 56 289 8 …見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，
 56 289 10 …少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主…
 56 290 3 …少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部注於經，
 56 290 4 …於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心…
 56 290 10 …客於絡脈，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廩於…
 61 330 3 …，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而病…
 62 337 10 …，刺出其血，無令惡血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有…
 62 339 4 …，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。血并…
 62 340 1 …為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之…
 63 344 8 …而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢於大絡，而生奇病也。
 63 344 12 …刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，
 76 551 7 …則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所…
 56 290 2 …太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下…
 56 290 6 …心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下…
 56 290 8 …太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部…
 4 24 3 …。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出…
 81 574 8 …。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣…
 4 29 2 …、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，非其真勿授，
 33 194 9 …以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗…
 20 130 2 …：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，
 70 430 4 …。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔…
 39 220 4 …，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰…
 71 499 10 …，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各…
 67 371 1 …於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼…
 4 27 2 …。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其…
 3 22 3 …滿，色黑，腎氣不衡。味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過…
 26 166 5 …：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之…
 52 275 10 …，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓…
 6 50 1 …之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之…
 5 46 6 …五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮膚…
 35 205 6 …：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，不能相得，
 38 216 1 …？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃…
 43 243 6 …皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其…
 43 244 2 …精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈…
 68 393 10 …；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六…
 68 393 10 …於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
 68 394 8 …；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六…
 68 394 8 …於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。
 68 395 8 …氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六…
 68 396 1 …於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；
 69 405 6 …，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇泄腸鳴，反下甚…

74	521	3	，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔…
3	21	3	，陰陽離決，精氣乃絕，因於露風，乃生寒熱。是以春傷於…
56	290	10	…中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入於經，留…
56	291	2	…皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經…
62	340	9	…入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈，
63	344	4	…舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，留而不去，入舍於經脈，
56	290	12	，泝然起毫毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客…
58	302	12	…者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四…
42	237	4	…而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰…
39	218	9	…入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不…
39	219	6	，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮趺，縮…
27	169	10	…水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖…
43	245	1	…五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也，故循脈上下，貫五藏，絡…
43	245	2	…也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之…
43	246	3	？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈…
10	73	3	…吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此…
27	169	12	…脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，
39	218	9	…不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。
39	220	5	…者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與…
24	155	11	…刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病…
21	139	4	。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，經氣歸於肺，肺…
26	166	10	…之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳…
6	49	6	…太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而…
60	320	5	…後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，
33	197	4	…也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：
81	573	5	…名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心…
4	25	11	。東方青色，入通於肝，開竅於目，藏精於肝，其病發驚駭。其…
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者…
14	87	10	…音聲日聞於耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早…
31	184	2	…之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得…
81	572	10	…也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀…
10	72	9	…者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者…
37	214	2	…熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕…
41	228	2	…腰痛，痛引脊內廉。刺少陰於內踝上二脣，春無見血；出血…
74	543	4	…後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；
7	55	2	…曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆…
12	81	2	…邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦…
14	88	2	，津液充郭，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相…
14	88	3	，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐…
35	201	1	，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，
56	289	11	…者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰…
74	507	5	：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣…
74	510	7	？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩…
74	510	8	，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸…
74	511	1	，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦…
74	511	2	，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸…
74	511	3	，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦…
74	511	4	，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹…
5	48	1	，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其…

67	370	13	…始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戌分，齡天之氣經於心尾…
37	213	4	，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於…
14	87	8	…生也，極微極精，必先入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名…
35	201	3	…得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣…
35	201	5	…遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣…
35	206	9	…有所用力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發…
42	236	5	…聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得…
61	326	11	…聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水…
61	327	3	…不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳…
62	340	8	…伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則…
61	327	3	…得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名…
21	139	5	…氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，行氣於府。府…
56	290	9	。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則…
63	344	3	：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，
63	344	7	，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，
56	290	11	…於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理；其…
43	246	4	…屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛…
56	291	2	…伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡…
23	151	3	…於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五…
45	251	8	…必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，
4	27	2	，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病…
4	27	2	，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類…
5	45	4	…於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸…
10	72	4	；生於肝，如以縞裹紺；生於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，
18	110	8	…冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微…
19	122	2	，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受…
19	122	2	…舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎…
19	122	4	…受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳…
29	180	9	…氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾病不能為…
37	212	5	…相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰…
37	213	3	…熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，不可治。
69	411	1	，善大息。蟲食甘黃，氣客於脾，齡穀乃減，民食少失味。蒼…
21	139	2	，汗出於肝。搖體勞苦，汗出於脾。故春秋冬夏，四時陰陽，生…
21	139	7	。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上歸於肺，通調…
43	241	8	。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍…
74	512	3	…泄瘕水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，
74	538	7	，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛…
68	393	9	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十…
68	393	10	，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	394	7	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十…
68	394	7	，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	395	7	…氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之數…
68	395	8	。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；
68	396	9	…十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五周，天氣復…
70	433	5	。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，
43	241	5	…有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，復感於…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於…
19	121	11	…所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之…

19	121	12	…其所勝，氣舍於其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳…
71	460	6	，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌肉萎，足…
71	463	7	，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕…
71	464	4	，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，
71	470	8	…關節禁固，腰腫痛；寒濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，
71	472	5	…切，其穀丹白。水火寒熱持於氣交而為病始也，熱病生於上，
44	249	2	…宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於…
60	319	7	，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，
11	78	7	…府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，
39	221	7	…也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲…
3	16	5	，縵短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。
74	537	3	…也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於後，余已知之…
71	494	8	…於右，冬氣始於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高…
6	50	2	…之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故…
74	535	8	…於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，各差其…
9	67	8	…充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精…
4	23	5	，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生…
22	143	1	…在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起於春，
22	144	8	…夏，夏不死，持於長夏，起於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈…
22	145	4	，甚於長夏，長夏不死，持於秋，起於冬，禁犯焮熱食溫…
74	527	4	…發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肱脇，魄汗不藏，四逆而起。太…
14	88	4	，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，溫…
21	139	6	。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，氣口成寸，以…
35	202	1	…膺之脈；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日…
74	539	3	，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴…
74	539	4	。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬…
74	539	5	。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬…
74	539	7	。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各…
69	403	3	…文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太…
20	130	1	。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，為之奈…
19	123	2	…者百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而…
39	218	2	…曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善…
69	418	11	。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言…
25	158	2	：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之…
25	162	6	，無以形先，可玩往來，乃施於人。人有虛實，五虛勿近，五實…
22	143	3	，加於庚辛，庚辛不死，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦…
22	143	7	，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲乙，起…
22	145	6	，戊己不死，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，
2	9	4	，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使…
77	554	8	…深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦…
3	18	3	，及為驚駭。營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形…
43	246	4	…不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具…
23	152	7	…於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，
24	156	1	…之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病…
68	394	2	；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三…
68	394	2	…於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。
68	395	2	…氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三…
68	395	3	…於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
68	396	2	；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三…

68	396	2	…於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；
29	181	4	…六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而受氣於…
29	181	3	…脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府…
66	369	1	…之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區…
70	428	5	。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，
49	272	9	…如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈…
81	572	10	，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水…
49	272	10	…血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於…
71	472	12	。其病淋，目瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火…
71	475	12	…也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣…
62	341	4	…所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今…
5	44	7	…陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰…
45	251	12	…人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽…
45	251	13	…虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則…
1	5	2	，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。七七，任…
1	5	8	，髮墮齒槁。六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頽白。七八，肝…
3	17	2	…者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥。有傷於筋，縱，
5	44	7	…曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故…
21	141	1	。一陽獨嘯，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治…
40	226	7	？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；
49	271	6	…頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故…
62	339	6	，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血…
62	339	7	…煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，
62	340	1	，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復…
70	443	7	。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有…
71	460	6	，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於…
71	467	1	…不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩…
71	467	3	，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噤…
71	469	8	，其令寂，其穀黔玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為…
71	472	5	…氣交而為病始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而…
71	472	17	…氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，
71	474	12	…不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，
71	494	7	…行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。
81	574	5	…無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則…
81	574	5	…并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則…
74	518	8	…足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心…
74	538	8	，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬…
60	320	2	…病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷…
71	499	10	，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽…
45	251	8	…氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。夫酒氣盛而…
22	145	8	…補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而…
26	166	7	…盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥冥…
30	182	7	…而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄…
35	206	7	…曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外…
13	83	11	…之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生…
61	326	12	…而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地…
48	268	5	…大急，五藏苑熟，寒熱獨并於腎也，如此其人不得坐，立春…
21	138	6	，淫氣傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行…
23	151	3	…於肝則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并…

4	28	3	，其臭腥。北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故…
4	28	3	…通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，
10	72	5	…於脾，如以縞裹枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生…
18	111	4	…夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大…
19	122	2	…受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳…
19	122	3	…腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受…
19	122	4	…舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心…
21	138	4	…為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮恐，喘出…
21	141	1	，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一…
35	206	4	…力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先從內出之於外也。
37	212	7	…飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，
37	213	2	…熱於肺，傳為鬲消。肺移熱於腎，傳為柔痙。腎移熱於脾，傳…
44	248	6	…則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，
47	259	8	…以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故…
61	327	1	：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇…
61	327	4	，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗…
79	565	3	，巔疾為狂。二陰一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，
5	45	5	…於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為海，九竅…
21	139	1	，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體…
43	241	6	…骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍…
74	513	3	，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，
74	538	6	，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕…
2	13	7	，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，
1	2	6	，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節。故半百而衰…
29	180	7	。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而…
3	16	3	，體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緘…
3	21	4	。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷…
5	35	4	；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生咳嗽。
44	248	3	…痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以水為事，若有所留，居處…
74	539	2	，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹…
10	75	5	…堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮…
40	223	7	。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清…
47	260	4	…伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，積為導引服藥，
70	448	8	，地裂冰堅，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行…
29	180	13	，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，
9	62	1	…歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天…
1	7	5	…之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不…
1	7	6	…間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外…
78	559	9	…咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！
1	8	1	…舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為…
63	345	4	，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，
19	127	2	…之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於…
19	127	2	…手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，
19	127	3	…五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣…
19	127	4	…甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨…
63	346	4	，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，
63	347	6	…悲驚不樂，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不…
35	202	10	…腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣…
63	351	2	，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，

63	351	6	…已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此…
70	445	1	…常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉…
63	350	3	…客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以…
3	16	2	，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，
3	21	4	，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷於暑，秋為痲瘧。秋傷於濕，上逆…
5	35	3	；春傷於風，夏生飧泄；夏傷於暑，秋必痲瘧；秋傷於濕，冬生…
35	201	3	…欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸…
35	205	9	…渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今瘧不必應者…
74	535	7	…維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。
1	2	2	，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不…
68	393	8	！甲子之歲，初之氣，天數始於水下下一刻，終於八十七刻半；
68	394	5	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，
68	395	5	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，
68	396	4	…氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之數…
31	183	7	…兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：
21	139	6	，行氣於府。府精神明，留於四藏，氣歸於權衡。權衡以平，
78	560	2	！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明…
63	344	9	，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無常處，不入於經…
1	7	2	，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積精全神，游…
21	140	2	。水精四布，五經并行，合於四時五藏陰陽，《揆度》以為常…
1	7	6	…離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無思想…
3	22	1	…五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕。味過…
63	344	7	…經焉。今邪客於皮毛，入舍於孫絡，留而不去，閉塞不通，不…
62	340	9	…傷人也，先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，
63	344	4	…舍於皮毛，留而不去，入舍於孫脈，留而不去，入舍於絡脈，
22	146	1	…而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必…
45	251	1	…衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣…
71	499	9	…勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於少陰；少…
71	460	5	，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤…
71	499	11	，施於厥陰；厥陰風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。
79	563	4	。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二…
9	69	7	…關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
27	169	7	…曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有宿度，地有經水，
78	560	2	，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知道之…
1	1	3	，長而敦敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋…
25	159	5	？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能…
74	517	4	…天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以…
74	517	5	，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以…
74	517	6	…以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以…
74	517	7	，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以…
74	517	8	，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以…
74	517	9	，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以…
68	398	4	，氣流於地；地氣上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而…
76	552	4	…此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，
2	9	1	，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而…
32	192	1	…明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。
35	202	7	…者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不…
35	202	8	…不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於…
9	69	3	，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決於膽也。

35 206 4 …藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽…
70 451 1 …氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五…
70 451 3 …，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。
74 543 3 …者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；
7 55 2 …相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四逆而起，起則…
14 88 2 …，其魄獨居，精孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極…
14 88 3 …動中，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於…
26 166 8 …冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，
26 166 10 …之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無…
26 166 11 …之所以異也，然而不形見於外，故俱不能見也。視之無形，
35 204 3 …，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而…
44 247 9 …。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為…
62 341 6 …通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱…
74 518 3 …，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，
9 66 7 …。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得聞乎？
67 374 4 …濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方…
67 371 1 …於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏…
5 33 2 …，氣傷精，精化為氣，氣傷於味。陰味出下竅，陽氣出上竅。
67 386 4 …。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
46 256 5 …者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。
19 127 2 …，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五…
33 197 8 …則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不…
11 78 5 …府之大源也。五味入口，藏於胃以養五藏氣，氣口亦太陰也。
11 78 6 …以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。故五氣入鼻，
18 110 1 …乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無…
19 127 1 …也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，
21 139 7 …，氣口成寸，以決死生。飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾。脾氣…
29 180 8 …何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃…
37 214 1 …，為虛癢，為沈。大腸移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃…
38 216 8 …而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面…
45 251 4 …何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主…
47 261 7 …，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在…
74 518 8 …，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸…
21 138 9 …診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重…
62 339 4 …；氣血以并，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實…
62 341 15 …取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。
77 554 8 …然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良工所失，不知…
74 535 7 …，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，
69 402 9 …不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則而行之奈…
69 418 10 …，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必…
26 166 10 …於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是…
69 402 8 …眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其事，則…
69 418 10 …，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於無極也。余聞之，善…
35 202 2 …。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也；其道遠，其…
39 220 9 …，故宿昔而成積矣。寒氣客於五藏，厥逆上泄，陰氣竭，陽氣…
43 244 2 …；榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於六府，乃能入於…
62 334 9 …，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺藏氣，肝…
62 342 10 …曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。夫十二經…
63 344 6 …傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。

63	351	1	，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，
64	354	4	，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時…
68	394	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一…
68	394	1	，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	395	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數也。
68	395	2	。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	396	1	…氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一…
68	396	1	，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；
68	396	9	…十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四周，天氣始…
49	270	9	…五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，
45	250	7	…膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝…
22	144	5	，甲乙不死，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，
22	145	1	，加於丙丁，丙丁不死，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡…
22	145	6	，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚辛，起…
1	4	1	…惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度…
69	419	1	，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善…
58	302	7	…為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百六十五穴會，
71	459	9	…變冰雪霜雹，其病大寒留於溪谷。
45	250	8	…五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝…
45	250	8	…曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故陰氣勝則…
45	250	7	…之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於…
5	44	8	…陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不…
5	44	8	…也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故…
45	250	3	…者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則…
45	250	3	…衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為…
62	339	7	，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣…
62	339	7	…并於下，心煩惋善怒。血并於下，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：
70	443	6	。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰…
71	460	6	，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病…
71	469	8	…穀齡玄。故陰凝於上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光…
71	472	6	…始也，熱病生於上，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病…
71	474	11	…蟲來見，流水不冰。熱病行於下，風病行於上，風燥勝復形…
71	475	12	…道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半…
71	494	7	…東行，冬氣南行。故春氣始於下，秋氣始於上，夏氣始於中，
74	507	4	：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝…
74	513	11	，注泄鶩瀉。名木斂，生苑於下，草焦上首。心脇暴痛，不可…
81	574	6	…并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一…
69	412	7	…堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。
74	538	8	，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁…
81	574	5	…厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰…
9	67	7	…在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；
3	16	6	…者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，
4	23	4	，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生…
22	143	1	…津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，
22	143	6	…於冬，冬不死，持於春，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在…
22	144	2	…不愈，甚於春，春不死，持於夏，起於長夏，禁溫食飽食濕…
22	144	7	…在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，起於秋，
23	152	8	…於肉，陽病發於冬，陰病發於夏，是謂五發。
3	22	2	，肝氣以津，脾氣乃絕。味過於鹹，大骨氣勞，短肌，心氣抑。

43 242 4 …膀胱之內痛，若沃以湯，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則…
 37 213 4 …膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上為口糜。小…
 39 220 7 …引，故腹痛引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血…
 39 220 12 …上出，故痛而嘔也。寒氣客於小腸，小腸不得成聚，故後泄…
 39 221 1 …聚，故後泄腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅…
 69 418 9 …勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光…
 42 237 6 …者為心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪…
 42 237 7 …邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪…
 42 237 7 …邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之…
 5 44 10 …聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左…
 9 66 4 …微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當…
 43 241 6 …其合也。故骨痺不已，復感於邪，內舍於腎。筋痺不已，復感…
 43 241 6 …，內舍於腎。筋痺不已，復感於邪，內舍於肝。脈痺不已，復感…
 43 241 7 …，內舍於肝。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感…
 43 241 8 …，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍於脾。皮痺不已，復感…
 43 241 8 …，內舍於脾。皮痺不已，復感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以…
 74 531 5 …。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必…
 71 473 1 …，則霧霧翳，病生皮腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將…
 9 67 3 …食人以五味。五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能…
 11 78 7 …見於氣口。故五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻為之不…
 69 412 10 …；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不登。上…
 81 573 6 …目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，
 67 370 13 …於牛女戊分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室…
 23 151 2 …五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝…
 4 26 4 …；其臭臊。南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病…
 4 26 4 …，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類…
 5 45 4 …於噤，風氣通於肝，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。
 10 72 3 …者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以…
 10 72 10 …者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支…
 18 110 6 …冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃…
 19 122 1 …氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺…
 19 122 4 …受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳…
 19 122 5 …心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆…
 35 206 11 …陰，故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人…
 37 212 6 …寒於肝，癰腫筋攣。肝移寒於心，狂隔中。心移寒於肺，肺消。
 37 213 1 …熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲…
 39 220 3 …則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣…
 74 527 8 …白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰…
 79 565 3 …一陽，病出於腎，陰氣客游於心，脘下空竅，堤閉塞不通，四…
 21 138 9 …，汗出於胃。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走…
 43 241 7 …。脈痺不已，復感於邪，內舍於心。肌痺不已，復感於邪，內舍…
 74 514 6 …；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，
 74 538 8 …，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿…
 3 22 4 …，脾氣不濡，胃氣乃厚。味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。是故…
 63 344 3 …繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留而不…
 62 335 5 …。血氣未并，五藏安定，邪客於形，洒淅起於毫毛，未入於經…
 27 169 4 …，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之…
 43 245 3 …，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則…
 62 341 11 …？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，

5	44	2	…事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天…
61	327	3	…藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本…
27	171	4	…曰：夫邪去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如…
36	210	4	…五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用藥，
23	152	7	…所發：陰病發於骨，陽病發於血，陰病發於肉，陽病發於冬，
24	156	2	…之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，
33	196	4	…病腎風者，面胗瘡然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，
29	181	4	…陽。藏府各因其經而受氣於陽明，故為胃行其津液。四支…
49	271	9	…走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走…
71	499	10	…，施於少陰；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥…
46	257	10	…者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐…
23	152	9	五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽…
35	204	4	，故先熱而渴。夫瘡氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰…
7	52	6	。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知…
7	53	2	，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知…
19	122	10	，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知…
60	326	3	…之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
62	340	6	，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於…
79	566	5	。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆…
35	201	6	…衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外…
46	258	2	…食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。使之服以…
49	271	5	…而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂…
62	339	5	，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并…
62	339	6	，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并…
62	339	8	…忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。何者為實？
62	340	6	…邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒…
35	202	9	；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於…
68	394	6	，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之…
68	395	5	，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之…
68	396	6	。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，周而復始。
68	396	8	…哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二…
68	396	10	…六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀也。是故寅午…
68	394	4	…氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一…
68	394	5	…於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
68	395	4	；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一…
68	395	4	…於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；
68	396	4	；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一…
68	396	4	…於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。
20	130	2	？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，
13	86	2	…之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一…
15	89	4	…》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失…
19	121	8	…》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失…
70	435	3	。埃昏驟雨則振拉摧拔。胥於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。
5	45	3	…五藏。天氣通於肺，地氣通於嗑，風氣通於肝，雷氣通於心，
31	184	6	…陰受之，太陰脈布胃中絡於嗑，故腹滿而嗑乾。五日少陰…
11	77	6	…六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名…
39	220	6	…與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在…
7	56	6	…有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。
1	2	2	：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起…

1	7	2	，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四時，去世離俗，積…
3	14	10	：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其…
9	62	5	。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎…
26	168	3	。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之…
79	564	2	，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷…
23	152	9	…所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰…
35	204	5	…瘡氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則…
7	53	1	。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，
7	53	2	。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，
19	122	10	：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其…
62	340	7	…陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜…
35	200	7	…實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則…
35	201	8	？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與…
35	204	2	…也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外…
35	206	10	…而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱而不寒，氣內藏於…
40	227	2	，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而…
46	258	2	…伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長氣於陽，故奪其食即已。
62	339	5	，血氣離居，一實一虛。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并…
62	339	6	，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并…
62	339	8	…上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血氣離居。
62	340	4	：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充…
62	340	6	…曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其生於陽者，得…
75	548	8	，陽氣滂溢，乾嗌喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此…
35	201	6	。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得陽而外出，得陰而…
6	51	1	…在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之…
62	341	15	…曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時…
6	51	2	…之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰…
71	474	13	，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪…
52	275	9	，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為…
71	494	8	…於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏氣始於前。
74	520	5	，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡心痛，鬱…
67	371	2	…於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎…
1	7	4	…益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地…
11	78	9	…鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不…
67	373	7	：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無…
74	528	2	…得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，
6	49	5	…之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之…
81	573	6	…則神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕…
81	572	7	…也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。
60	319	5	…足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏…
74	533	8	…於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取…
58	302	13	，非獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
70	451	2	。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。
9	62	1	…而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝…
45	251	2	，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，
45	251	8	…散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。
49	271	8	…子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為…
71	467	3	…熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤…
71	494	7	…於下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，

74 513 9 …內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹…
74 514 2 ，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔…
74 518 3 。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則…
74 518 8 …下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客…
74 518 11 ，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左肱脇痛溇泄，內為噎塞，
74 521 2 ，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見…
71 472 6 …病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，
71 474 12 ，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。
71 474 15 ，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。
77 557 10 …恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
9 62 1 。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞…
66 368 8 …要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則…
25 163 5 …臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54 283 4 …握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右…
68 393 5 …伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候…
44 249 2 …也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於…
32 192 2 …項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。
63 345 8 …取左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，
63 345 2 ？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，
63 348 8 …痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，
63 348 11 …已，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噎痛不可內…
63 350 3 ，刺之傍三痛，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，
63 346 1 …已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，
63 349 5 …已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少…
63 349 8 …已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，
45 250 5 …下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下…
45 250 4 。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起…
45 250 5 …於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則…
45 250 5 …表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。
63 346 9 …五痛，十六日十四痛。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥…
63 348 6 …六日十四痛，漸少之。邪客於足陽明之經，令人齟齬上齒寒，
10 73 4 …者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不…
62 343 4 ，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹…
18 111 5 ，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。
67 373 9 …如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：
71 474 16 …四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為附腫。
52 275 9 …：藏有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治…
71 494 8 …於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，
74 520 5 …焮，噎燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴…
74 522 1 ，毛蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹…

1644 臯 yú

Occ.: 12



67 372 5 …：天地動靜，五行遷復，雖鬼臯區其上候而已，猶不能遍明。
67 372 3 …，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臯區曰：應地者靜。今夫子乃言…
66 364 1 …。帝曰：請聞其所謂也。鬼臯區曰：臣積考《太始天元冊》文…
66 368 12 …，至數之要，願盡聞之。鬼臯區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如…
67 370 4 …，首甲定運，余因論之。鬼臯區曰：土主甲己，金主乙庚，水…

66 361 5 …陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。
 66 363 5 …聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非…
 66 365 2 …謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故…
 66 366 1 。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰…
 66 367 6 ：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為…
 66 368 6 ，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其…
 66 369 2 …於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑…



66 361 5 …陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。
 67 372 5 ：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾區其上候而已，猶不能遍明。
 66 363 5 …聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終替日，非…
 66 364 1 。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文…
 66 365 2 …謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故…
 66 366 1 。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰…
 66 367 6 ：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為…
 66 368 6 ，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其…
 66 368 12 ，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如…
 66 369 2 …於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑…
 67 370 4 ，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水…
 67 372 3 ，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言…

□ 俞 yú → 1223 shù

1645 魚 yú

Occ.: 9



40 224 1 …豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病…
 17 103 2 …道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎…
 69 405 6 …獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。
 12 80 4 …鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚…
 52 278 1 ，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人…
 41 228 4 …弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。
 59 316 5 …各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五…
 12 80 5 …嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其…
 12 80 4 …方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚…



12 80 4 …鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚…
 52 278 1 ，氣泄，令人喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人…
 41 228 4 …弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。
 59 316 5 …各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五…
 12 80 4 …方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚…
 12 80 5 …嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其…
 17 103 2 …道，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎…
 40 224 1 …豆，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病…

69 405 6 …獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。

1646 愉 yú

Occ.: 1



1 8 1 …於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，

1647 揄 yú

Occ.: 1



60 319 1 。失枕在肩上橫骨間，折使揄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇…

1648 隅 yú

Occ.: 4



24 155 7 …以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其…
24 155 8 …其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。
24 155 8 …脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之…
24 155 8 …也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當…



24 155 8 …也，乃舉以度其背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當…
24 155 7 …以他草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其…
24 155 8 …其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。
24 155 8 …脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之…

1649 愚 yú

Occ.: 10



81 572 3 …道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏之間，不在經者，欲聞其…
76 552 1 …，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而…
77 554 2 …避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
5 43 11 …同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。
1 4 1 …勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。
78 560 1 …理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知…
2 14 3 …謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則…
5 43 11 …耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳…
76 552 2 …，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多…
77 555 3 …陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，



76 552 2 …，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多…
81 572 3 …道術，謹聞命矣。請問有毳愚仆漏之間，不在經者，欲聞其…
78 560 1 …理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知…
77 555 3 …陽，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，
77 554 2 …避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、
5 43 11 …耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳…
5 43 11 …同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。
2 14 3 …謂得道。道者，聖人之行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則…

76 552 1
1 4 1

，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而…
…勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。

1650 榆 yú

Occ.: 2



18 116 3
48 267 7

。平肺脈來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病…
…如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽…

1651 餘 yú

Occ.: 89



25 160 10
74 526 11
74 527 12
9 61 4
9 62 1
17 98 5
47 262 7
65 357 7
71 475 8
71 469 9
35 203 14
54 285 3
64 353 4
47 260 1
1 6 6
17 108 3
17 108 3
17 108 3
17 108 4
28 174 8
28 174 9
47 263 4
62 334 5
62 336 4
62 336 4
62 336 7
67 386 2
68 388 5
80 569 7
80 571 2
80 571 2
74 506 9
62 334 4
62 335 4
62 335 4
62 335 7
80 570 12

…有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰…
，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中熱，咳不…
…能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足…
…百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於…
。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已…
…視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以…
，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不…
，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其…
…天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其…
，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不…
…熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不…
…以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有…
…則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，
…瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則…
…過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，
。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有…
…陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰…
，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗…
…有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗…
。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經…
？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為…
…謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足…
…伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有…
…氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則…
…餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。
：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出…
：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其…
…不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至…
…屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰…
。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣…
…有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，
…伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂…
：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有…
，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則…
…餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣…
：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之…
…道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因…

35 203 13 …之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火…
62 334 3 …餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有…
47 263 3 …厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘…
47 263 3 …二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘…
47 263 4 …二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足…
47 263 5 …氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不…
17 103 3 …；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在…
54 285 3 …應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。
24 155 6 …所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩…
62 334 5 …不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此…
62 337 11 …，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則…
62 337 11 …餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支…
62 338 3 …；補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。
62 334 5 …不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有…
62 337 3 …氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則…
62 337 4 …餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五…
62 337 7 …；補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為…
62 334 8 …，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之…
17 107 5 …事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下…
17 108 4 …有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而…
21 140 3 …喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽…
64 353 5 …，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑…
64 353 7 …則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑…
47 259 10 。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則…
64 353 1 …，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑…
64 353 2 …疝，澀則病積洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑…
71 475 7 …其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此…
5 43 11 …者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，
62 334 6 …不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等…
62 338 5 …，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則…
62 338 6 …餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣…
62 338 8 …；補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復…
17 100 9 …死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足…
17 100 10 …過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關…
27 169 4 …，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。
40 226 7 …然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則…
60 318 4 …，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風…
62 334 2 …帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何…
66 365 5 …太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有…
66 365 5 …，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應…
71 469 10 …。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之…
74 527 14 …：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和…
5 44 1 …；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者…
62 334 3 …？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？
80 568 2 …氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥…
77 556 4 …。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕…
67 372 3 …行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區…

71 472 17 。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血…
74 506 3 …曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，
28 174 3 ，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐…



64 353 5 ，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑…
64 353 7 …則病積善時巔疾。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑…
64 353 4 …則病積心腹時滿。陽明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，
64 353 1 ，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑…
64 353 2 …疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則…
17 98 5 …視精明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以…
27 169 4 ，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。
35 203 14 …熱，冰水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不…
54 285 3 …以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有…
62 335 4 ，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則…
62 336 4 …氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則…
62 337 3 …氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則…
62 337 11 ，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則…
62 338 5 ，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則…
74 506 9 …伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂…
28 174 3 ，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐…
66 365 5 ，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應…
67 372 3 …行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼史區…
66 365 5 …太過不及也。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有…
9 61 4 …百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。立端於始，表正於…
47 263 3 …厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘…
47 263 3 …二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘…
71 475 8 …天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其…
71 472 17 。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血…
74 506 3 …曰：風行於地，所謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，
25 160 10 …有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰…
17 108 4 …有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗…
17 100 9 …死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足…
17 108 3 ，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰氣有餘為多汗…
17 100 10 …過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名曰關…
62 334 2 …帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何…
77 556 4 。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離絕…
17 108 3 。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有…
21 140 3 …喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽…
47 263 4 …謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足…
1 6 6 …過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，
17 108 3 …陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱無汗，陰…
47 262 7 ，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰脈微細如髮者；此不…
68 388 5 …不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至…
71 469 9 ，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不…
71 469 10 。故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之…
62 334 4 …：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有…
62 334 5 …伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有…

62 334 5 …不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有…
62 334 5 …不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此…
62 334 6 …不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等…
62 334 3 ? 何謂不足? 岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問?
62 334 8 ，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之…
40 226 7 …然? 岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則…
9 62 1 。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已…
62 336 4 …餘不足奈何? 岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。
5 44 1 ; 愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者…
62 337 11 …餘不足奈何? 岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支…
62 338 6 …餘不足奈何? 岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣…
62 337 4 …餘不足奈何? 岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五…
17 108 4 …有餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而…
62 335 4 …餘不足何如? 岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣…
60 318 4 ，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風…
62 338 3 : 補瀉奈何? 岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。
62 338 8 : 補瀉奈何? 岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復…
74 527 14 : 高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和…
80 568 2 …氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶? 答曰：一上不下，寒厥…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為…
28 174 9 ? 岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為…
47 260 1 …瘦，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則…
47 263 4 …二不足? 岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足…
65 357 7 ，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其…
24 155 6 …所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩…
35 203 13 …之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火…
28 174 8 。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如? 岐伯曰：絡氣不足，經…
80 571 2 。是以形弱氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣…
47 263 5 …氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不…
71 475 7 …其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此…
17 107 5 …事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下…
80 571 2 …有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，
47 259 10 。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無…
80 569 7 …屋。此皆五藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰…
62 335 7 : 補瀉奈何? 岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之…
62 336 7 : 補瀉奈何? 岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出…
62 337 7 : 補瀉奈何? 岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則…
67 386 2 : 主歲何如? 岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其…
74 526 11 ，手熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心膈中熱，咳不…
74 527 12 …能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足…
80 570 12 …道乃具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因…
17 103 3 ; 夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在…
54 285 3 …應之。二地一以候高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。
5 43 11 …者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，
62 334 3 …餘瀉之，不足補之，何謂有餘? 何謂不足? 岐伯對曰：有餘有…

1652 踰 yú

Occ.: 1

30 182 3

，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素…

1653 歟 yú

Occ.: 2

69 419 2

…之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦…

71 457 9

…源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令終不…

1654 髑 yú

Occ.: 2

61 332 1

，以瀉胃中之熱也。雲門、髑骨、委中、髓空，此八者，以瀉…

59 311 3

…骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指…

1655 予 yǔ

Occ.: 19

48 267 8

…而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不…

48 267 7

…而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如…

17 102 6

…飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，

19 125 4

，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，

19 125 6

…項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，

19 125 9

，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，

48 268 7

…按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如…

48 268 9

…坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。

48 267 8

…而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦…

48 267 4

…而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省…

48 268 1

…土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發…

48 267 2

…數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至…

48 267 6

，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至…

48 267 11

…如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈…

6 49 1

…出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生因春，長…

48 267 4

。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，

48 268 4

…揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃…

27 173 7

…失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不…

2 9 2

…形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之…

48 267 2

…數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至…

48 267 6

，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至…

48 267 7

…而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如…

48 267 8

…而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦…

48 267 8

…而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不…

48 267 11

…如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭英而死。脈…

48 268 1

…土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發…

48 268 4

…揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃…

48 268 7

…按之不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如…

48	268	9	…坐臥，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
48	267	4	。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，
2	9	2	…形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰。此春氣之…
27	173	7	…失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不…
48	267	4	…而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉落而死。脈至如省…
19	125	4	，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，
19	125	6	…項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，
19	125	9	，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，
6	49	1	…出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生因春，長…
17	102	6	…飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，

1656 宇 yǔ

Occ.: 1



68	400	2	，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無…
----	-----	---	------------------------------

1657 羽 yǔ

Occ.: 80



67	378	2	，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎…
70	422	5	…杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其…
70	430	1	，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，
70	438	4	…厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘡瘍…
10	72	1	，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹…
17	99	3	…裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，
18	116	4	…肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，
70	433	2	…色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，其聲商徵，其…
70	441	4	…陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰…
19	126	9	。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃…
71	464	1	；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其…
71	474	10	；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來…
70	438	5	…瘡瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘕。上…
70	443	1	…僂，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大…
70	430	3	…悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝…
71	476	13	，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，
70	435	2	…病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其…
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	463	2	陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。

71	468	19		太陰	少羽	太陽	雨風勝復同，同正宮。
71	469	2			少羽	少角	太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵	少宮	太商	少羽	少角。
71	471	13		太商	少羽	少角	太徵 少宮。
71	473	13	少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	473	19		少宮	太商	少羽	少角 太徵。
71	474	4		厥陰	少羽	少陽	雨風勝復同。 辛巳 辛…
71	474	6			少羽	少角	太徵 少宮 太商。
70	435	1	…鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。				
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化…				
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化…				
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化…				
71	476	15	，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、				
71	458	10	太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	459	3		太宮	少商	太羽	太角 少徵。
71	459	7			太陽	太羽	太陰 丙辰天符 丙戌天符。
71	459	10				太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	462	8		少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	463	1				少商	太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	9	太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	465	16			太宮	少商	太羽 太角 少徵。
71	466	5				少陽	太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，
71	466	7				太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	468	12		少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	468	18				少商	太羽 太角 少徵 太宮。
71	471	2	太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	471	9			太宮	少商	太羽 少角 少徵。
71	471	14				少陰	太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運…
71	472	1				太羽	太角 少徵 太宮 少商。
71	473	16		少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	474	3				少商	太羽 太角 少徵 太宮。
5	42	1	…藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅…				
71	496	5	…所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所…				
71	496	5	…所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所…				
10	72	3	…生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於…				
4	28	5	，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，				
70	426	4	…髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，				
54	285	2	…澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一…				
70	430	2	…鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少…				
74	518	13	…勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則…				
74	522	4	…復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，				
70	449	1	…成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介…				
70	450	1	…成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮…				
70	448	12	…也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，				
70	449	6	…不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，				
70	449	2	，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，				
70	449	5	，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明…				
70	449	2	…耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，				
70	449	4	…育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，				

70	449	3	…陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不…
▼▼			
70	449	1	…成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介…
70	449	3	…陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不…
70	450	1	…成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，鱗蟲靜，倮…
70	449	2	…耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，
70	449	4	…育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，
74	522	4	…復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈不利，
70	448	12	…也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，
70	449	2	，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，
70	449	5	，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明…
70	449	6	…不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，
70	443	1	…倮，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大…
70	435	1	…鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅下；從土化也。
71	496	5	…所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所…
71	496	5	…所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所…
70	430	1	，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，
70	438	4	…厥陰少陽，其藏心肺，其蟲羽鱗，其物脈濡，其病笑瘡瘍…
74	518	13	…勝，凝凜且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化…
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化…
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化…
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化…
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝…
70	430	3	…悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。
70	435	2	…病痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其…
70	438	5	…瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘞。上…
10	72	1	，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹…
10	72	3	…生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於…
19	126	9	。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃…
17	99	3	…裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，
4	28	5	，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。故善為脈者，
67	378	2	，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎…
70	422	5	…杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其…
70	426	4	…髓，其病厥，其味鹹，其音羽，其物濡，其數六。故生而勿殺，
70	430	2	…鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。少…
70	433	2	…色白丹，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎燂，其聲商徵，其…
70	441	4	…陰陽明，其藏肺肝，其蟲介羽，其物殼絡，其病喘喝胸憑仰…
71	476	15	，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、
71	476	13	，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，
18	116	4	…肺脈來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，
5	42	1	…藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅…
71	474	10	；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來…
71	464	1	；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上應太白熒惑。其…
54	285	2	…澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一…
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。

71	465	9	太角	少徵	太宮	少商	太羽	。											
71	468	9	少角	太徵	少宮	太商	少羽	。											
71	471	2	太角	少徵	太宮	少商	太羽	。											
71	473	13	少角	太徵	少宮	太商	少羽	。											
71	466	5				少陽	太羽	厥陰	丙寅	丙申	其運寒肅								
71	458	13		太徵	少宮	太商	少羽	少角	。										
71	459	6				太商	少羽	少角	太徵	少宮	。								
71	462	11			少宮	太商	少羽	少角	太徵	。									
71	463	2				陽明	少羽	少陰	雨風勝復同	同少宮	。								
71	463	4					少羽	少角	太徵	少宮	太商	。							
71	465	13	太徵	少宮	太商	少羽	少角	。											
71	466	4				太商	少羽	少角	太徵	少宮	。								
71	468	15			少宮	太商	少羽	少角	太徵	。									
71	469	2					少羽	少角	太徵	少宮	太商	。							
71	471	6	太徵	少宮	太商	少羽	少角	。											
71	471	9			太宮	少商	太羽	少角	少徵	。									
71	471	13				太商	少羽	少角	太徵	少宮	。								
71	473	19			少宮	太商	少羽	少角	太徵	。									
71	474	4				厥陰	少羽	少陽	雨風勝復同	辛巳	辛	...							
71	474	6					少羽	少角	太徵	少宮	太商	。							
71	459	3			太宮	少商	太羽	太角	少徵	。									
71	459	7				太陽	太羽	太陰	丙辰天符	丙戌天符	。								
71	459	10					太羽	太角	少徵	太宮	少商	。							
71	462	8	少徵	太宮	少商	太羽	太角	。											
71	463	1				少商	太羽	太角	少徵	太宮	。								
71	465	16			太宮	少商	太羽	太角	少徵	。									
71	466	7					太羽	太角	少徵	太宮	少商	。							
71	468	12	少徵	太宮	少商	太羽	太角	。											
71	468	18				少商	太羽	太角	少徵	太宮	。								
71	468	19				太陰	少羽	太陽	雨風勝復同	同正宮	。								
71	472	1					太羽	太角	少徵	太宮	少商	。							
71	473	16	少徵	太宮	少商	太羽	太角	。											
71	474	3				少商	太羽	太角	少徵	太宮	。								
71	471	14				少陰	太羽	陽明	丙子歲會	丙午	其運	...							

1658 雨 yǔ

Occ.: 105



70	430	4	。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆...
2	12	5	，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道...
71	490	3	，飲發注下，胕腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃...
71	472	3	...明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火...
69	413	6	...冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內...
69	410	3	...星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滯腹滿，
70	439	3	，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其...
70	443	2	...化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其...
71	472	14	...目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤...
74	512	5	...肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺...
69	407	1	...腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨...

74 521 3 ，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而…
 5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌…
 35 204 7 …病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛…
 75 548 3 …者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，
 62 340 6 …於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食…
 2 12 4 …則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。
 69 405 6 ，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹…
 71 474 18 ，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃…
 62 340 7 …居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之…
 62 340 8 …雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入…
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 468 11 …同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 473 15 …同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 463 3 …少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
 71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
 71 474 5 …復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
 69 411 7 …太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰…
 69 409 3 。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤…
 71 464 5 …始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善…
 71 464 9 …澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤…
 71 469 5 ，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，
 71 474 14 …化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三…
 71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
 71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱…
 71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒…
 71 481 8 …少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 485 2 …少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九…
 71 488 9 …徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九…
 71 460 4 。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化…
 71 466 12 ，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內…
 69 408 4 …痛，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上…
 70 427 3 ，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼…
 81 574 9 …以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
 74 522 4 。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈…
 71 491 10 …濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草…
 71 463 7 ，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀…
 71 467 2 ，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。
 71 474 9 ，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應…
 71 471 8 …午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身…
 71 489 8 …牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病…
 71 460 4 ，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲…
 71 472 3 ，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太…
 69 412 2 ，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身…
 71 460 13 。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少…
 5 32 5 …地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽…
 71 495 4 …火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為…
 71 499 9 ，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於…
 71 465 14 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄…
 71 471 7 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄…

70 430 5 …主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
 67 381 1 ，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為…
 70 448 6 …氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不…
 71 495 8 …形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明…
 71 476 5 …復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰…
 71 462 10 …勝復同。己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 468 14 …天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
 70 439 1 ，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 69 407 3 。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病…
 5 45 6 …之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風…
 70 435 3 …病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛…
 71 496 2 ，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；
 71 488 5 …太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，
 71 469 13 …榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關…
 71 469 15 …行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣…
 74 513 1 ，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺…
 71 478 2 …土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。
 71 485 8 …土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化…
 69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，
 71 466 9 …飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑…
 71 483 12 …化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化…
 71 484 5 …太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，
 71 467 8 。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民…
 74 514 3 ，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖…
 71 486 4 …水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，
 69 404 5 …淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰…
 5 45 4 ，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為…
 71 467 5 …政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿…
 71 467 2 …起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，
 71 469 16 ，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，
 71 460 11 。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注…
 70 431 1 …不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木…
 5 32 5 ；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出…
 71 480 12 ，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。
 71 483 3 …同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度…
 71 485 3 …同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度…
 71 487 4 …同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化…
 71 484 8 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。
 71 487 12 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。
 74 518 5 ，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰腫…
 71 480 11 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
 71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。辛巳 辛亥。其運…
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。辛卯 辛…



74 514 3 ，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖…
 69 411 7 …太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰…

74 513 1 ，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，胛腫骨痛陰痺，陰痺…
 69 407 3 。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。病…
 74 522 4 。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲乃死。心胃生寒，胸膈…
 71 466 12 ，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內…
 2 12 4 …則名木多死。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則苑槁不榮。
 35 204 7 …病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛…
 5 32 5 ；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出…
 69 405 6 ，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹…
 71 462 10 …勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 468 14 …天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
 71 463 2 陽明 少羽 少陰。雨風勝復同，同少宮。 辛卯 辛…
 71 468 19 太陰 少羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
 71 474 4 厥陰 少羽 少陽。雨風勝復同。 辛巳 辛亥。其運…
 71 463 3 …少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
 71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
 71 474 5 …復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
 71 495 4 …火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為…
 71 463 7 ，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀…
 71 467 2 ，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。
 71 472 3 …明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火…
 71 474 9 ，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，上應…
 71 490 3 ，飲發注下，胛腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃…
 69 409 3 。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤…
 62 340 6 …於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食…
 71 480 11 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，所謂邪氣化日…
 71 484 8 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。
 71 487 12 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，邪氣化度也。
 71 481 8 …少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，所謂邪氣化日也。
 71 485 2 …少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九…
 71 488 9 …徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復同，邪氣化度也。災九…
 71 478 2 …土運 下陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。
 71 480 12 ，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。
 71 483 3 …同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，正化度…
 71 483 12 …化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化…
 71 484 5 …太陰土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，
 71 485 3 …同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，正化度…
 71 485 8 …土運 下厥陰木。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化…
 71 486 4 …水運 下太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，
 71 487 4 …同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化…
 71 488 5 …太陰土。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，
 71 499 9 ，各歸不勝而為化。故太陰雨化，施於太陽；太陽寒化，施於…
 71 464 5 …始凝，氣始肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善…
 71 476 5 …復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪冰…
 71 464 9 …澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤…
 70 430 4 。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆…
 5 45 6 …之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風…
 71 469 13 …榮，民氣條舒，風濕相薄，雨乃後。民病血溢，筋絡拘強，關…
 71 460 11 。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注…

71 467 8 。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民…
71 472 3 ，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。金火合德，上應熒惑太…
71 467 2 …起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，
70 431 1 …不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，草木…
71 466 9 …飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應。火木同德，上應熒惑…
71 469 15 …行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣…
71 469 16 ，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，
71 474 18 ，沈陰乃布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃…
71 460 4 ，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲…
71 467 5 …政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞶血溢，膿…
5 45 4 ，雷氣通於心，谷氣通於脾，雨氣通於腎。六經為川，腸胃為…
69 410 3 …星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚澹腹滿，
74 512 5 …肱滿，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺…
71 460 4 。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化…
71 462 6 陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71 468 10 太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱…
71 473 14 厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒…
69 405 2 歲土太過，雨濕流行，腎水受邪。民病腹痛，
70 427 3 ，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼…
70 443 2 …化氣大舉，而埃昏氣交，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其…
70 439 3 ，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其…
71 472 14 …目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤…
74 521 3 ，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而…
69 408 4 …痛，少腹痛，腸鳴澹泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上…
2 12 5 ，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道…
69 412 2 ，長氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身…
71 469 5 ，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，
71 474 14 …化，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三…
74 518 5 ，痛留頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脛…
69 404 5 …淫。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒。上應辰星。上臨少陰…
70 439 1 ，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
70 435 3 …病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛…
69 413 6 …冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內…
62 340 7 …居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之…
62 340 8 …雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入…
69 407 1 …腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨…
81 574 9 …以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
71 491 10 …濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。長川草…
71 460 13 。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民病大熱少…
67 381 1 ，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為…
71 465 14 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄…
71 471 7 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄…
71 471 8 …午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身…
75 548 3 …者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。外無期，
71 495 8 …形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明…
71 489 8 …牧土駒。化氣乃敷，善為時雨，始生始長，始化始成。故民病…
70 448 6 …氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不…
71 496 2 ，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；
5 32 5 …地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽…

5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌…
70	430	5	…主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
71	462	7	癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
71	468	11	…同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
71	473	15	…同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。

1659 偃 yǎn

Occ.: 1

52 277 4 , 為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。

1660 與 yǔ

Occ.: 175

76 553 1 …如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以…

58 292 9 …再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎…

74 534 5 。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬…

65 356 13 …而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得…

74 534 5 …言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可…

74 533 11 …也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行…

33 195 2 …而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死…

68 391 7 : 非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太…

43 245 4 …其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：

56 291 4 …府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。

79 566 6 。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在…

75 547 5 …度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，

31 186 6 ，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。

62 342 13 ? 岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，

10 76 7 ，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水…

17 106 7 …五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀…

7 55 3 …之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖…

16 95 1 ，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸…

70 428 4 。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。

70 432 1 …化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病…

70 435 2 …化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。

70 431 6 …留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角…

2 13 7 ，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，

5 46 8 …我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不…

18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰…

19 118 7 ，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…

19 119 5 ，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…

19 119 12 ，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…

19 120 6 ，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…

19 121 5 ，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…

77 554 2 …幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其…

69 416 7 …之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。

54 282 2 …若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實…

49 271 11 …而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣…

49 271 12 …衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰…

74	508	13	，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲…
53	280	8	…入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。
62	343	3	，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不…
16	92	1	，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間…
70	428	3	…化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病…
70	432	1	…角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。
70	433	4	…徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈…
70	428	2	…搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商…
70	437	2	…物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病…
71	493	1	，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化…
11	78	9	…其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與…
11	79	1	…言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不…
14	88	2	…孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是…
9	65	7	…至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻…
66	365	6	，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，
68	393	6	，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，
39	219	2	…與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰…
39	220	6	…脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，
60	319	3	…以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻…
17	106	6	…色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其…
17	106	6	…俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與…
17	101	6	，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中…
41	230	2	…上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。
24	155	2	，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。
24	155	4	，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。
31	185	15	…口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲…
19	127	4	…衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣…
35	202	3	…遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日…
65	356	9	…者，有從取而得者。故知逆與從，正行無間，知標本者，萬舉…
35	205	12	…病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐…
29	181	1	…足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其…
66	361	5	…復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾…
17	101	4	，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合…
63	344	11	…左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客…
42	236	8	…而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，
42	236	10	…寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分…
45	251	8	，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍…
35	205	6	？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，
35	206	3	…理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先…
62	340	10	…脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，
49	271	2	…木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然…
38	216	5	；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受…
30	181	8	…問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓…
49	271	1	…少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽…
38	215	1	…病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感…
70	428	3	…商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。
70	430	3	…化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽…
70	433	4	…化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷…
70	433	3	…嚏咳衄衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角…

63	347	8	，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不聞者，不…
34	199	1	…仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆…
21	138	6	…傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，
74	535	5	…故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰…
71	476	4	…化同，熱熏昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨…
54	282	1	…者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若…
3	15	5	…傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故…
63	344	14	，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：
40	227	3	…也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
58	292	9	…與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，
28	177	5	…來乍已，刺手太陰傍三病與經脈各二。掖癰大熱，刺足少…
34	199	13	，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
7	53	3	，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，
22	146	7	…臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太…
69	410	1	，心痛暴瘡，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，
39	219	2	…益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹…
1	2	3	…居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲…
26	168	4	…孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。
54	282	2	…與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失…
62	339	14	…則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫…
62	339	11	…虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，
62	340	1	。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并…
35	201	10	…作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：
31	185	14	…感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；
24	155	2	…太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表…
24	155	3	…太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表…
31	186	1	，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，
24	155	1	…少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表…
24	155	3	…裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表…
35	204	3	。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，
38	215	1	…其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各…
62	340	4	，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿…
22	146	5	…如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰…
33	195	7	：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，
60	320	4	，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後…
27	170	2	，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部…
35	201	9	，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。
62	341	13	…大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺…
9	69	6	…陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關…
74	507	8	…陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，
31	185	13	：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於…
63	344	9	，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無…
70	438	5	…瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵…
70	435	2	…痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病…
26	168	1	…其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形…
69	416	4	…而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。
62	342	2	…曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，
62	342	3	…內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，
70	441	4	，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴…

70	430	3	…昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷…
67	372	9	…氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知…
35	203	1	…其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風獨常在，
62	339	14	…與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則…
81	573	9	…從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱…
68	392	1	…太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天…
62	340	1	，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則…
48	266	7	…喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三…
81	573	5	…諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲…
2	13	1	…雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人…
20	136	4	…發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，
60	321	2	…絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍…
43	245	9	。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣…
76	552	3	…曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於…
44	249	2	，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之…
58	302	9	…溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再…
42	237	1	，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌…
64	355	6	…生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，
35	201	5	…以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於…
2	10	2	…急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，
41	231	4	，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，
5	44	3	…於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
49	270	9	…者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。
63	345	9	…疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立已，女…
63	346	2	…頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺…
63	348	7	…寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺…
63	348	9	…出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，
60	320	5	…陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，
17	102	2	…度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死…
10	76	4	…肱，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈…
17	101	9	…上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，
20	133	4	…數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減…
32	193	5	，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。
11	78	9	…其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與…
35	202	11	…至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常…
54	282	4	…各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各…
55	285	11	，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐…
77	557	9	…審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆…
39	219	8	…久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不…
70	456	4	…通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，
32	193	2	，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，
68	401	2	…乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。



39	219	2	…益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹…
65	356	13	…而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得…
74	533	11	…也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行…
74	534	5	…言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可…
74	534	5	。言標與本，易而勿損。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬…

43	245	9	。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣…
5	46	8	…我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰…
19	118	7	，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…
19	119	5	，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…
19	119	12	，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…
19	120	6	，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…
19	121	5	，中央土以灌四傍，其太過與不及，其病皆何如？岐伯曰：太…
34	199	13	，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
76	552	3	…曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦衝於…
55	285	11	，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐…
65	356	9	…者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉…
9	69	6	…陰，四盛已上為關陰。人迎與寸口俱盛四倍已上為關格。關…
74	507	8	…陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引繩小大齊等，
68	401	2	…乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
2	13	1	…雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人…
56	291	4	…府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝曰：善。
58	302	9	…溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再…
26	168	1	…其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形…
53	280	8	…入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。
16	92	1	，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間…
43	245	4	…其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：
71	476	4	…化同，熱熏昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨…
40	227	3	…也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
7	55	3	…之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖…
21	138	6	…傷心。度水跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，
45	251	8	，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍…
35	205	12	…病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？舍於何藏？岐…
31	186	6	，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
35	206	3	…理發泄，或有所用力，邪氣與汗皆出，此病藏於腎，其氣先…
33	195	2	…而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝其病也，其死…
76	553	1	…如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以…
68	391	7	：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太…
68	392	1	…太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天…
30	181	8	…問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓…
49	271	1	…少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽…
2	10	2	…急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，
62	343	3	，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燂鍼藥熨；病不…
20	136	4	…發噦噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，
63	344	14	，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：
63	344	9	，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其氣無…
77	557	9	…審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、《揆…
64	355	6	…生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，
39	219	8	…久矣。寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不…
63	344	11	…左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客…
60	320	4	，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後…
24	155	2	…太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表…
31	186	1	，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，
32	193	2	，曰今且得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，

38	216	5	；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受…
79	566	6	。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在…
17	101	9	…上，陽氣微下。陰陽有時，與脈為期，期而相失，知脈所分，
60	321	2	…絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍…
35	203	1	…其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風獨常在，
70	428	2	…搖動注恐；從金化也。少角與判商同，上角與正角同，上商…
16	95	1	，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸…
71	493	1	，水隨火也。謹候其時，病可與期，失時反歲，五氣不行，生化…
9	65	7	…至之時也。謹候其時，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻…
66	365	6	，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承歲為歲直，
68	393	6	，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，
11	78	9	…其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與…
31	185	13	：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於…
69	416	4	…而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。
69	416	7	…之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。
74	535	5	…故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼盛衰…
35	201	10	…作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：
33	195	7	：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，
81	573	9	…從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱…
62	340	1	。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并…
62	340	1	，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則…
62	339	11	…虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，
62	342	2	…曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，
62	342	3	…內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃下，
54	282	4	…各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各…
62	339	14	…則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫…
49	271	11	…而上溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣…
49	271	12	…衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰…
74	508	13	，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲…
48	266	7	…喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三…
75	547	5	…度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，
3	15	5	…傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故…
63	345	9	…疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，男子立已，女…
63	346	2	…頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，不已，刺…
63	347	8	，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不…
63	348	7	…寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺…
63	348	9	…出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不得息立已，
66	361	5	…復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾…
10	76	4	…肱，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈…
70	437	2	…物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病…
39	219	2	…與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰…
39	220	6	…脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引痛矣。厥氣客於陰股，
70	435	2	…痿厥堅下；從土化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病…
70	431	6	…留滿否塞；從木化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角…
22	146	5	…如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰…
24	155	1	…少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥陰為表…
24	155	3	…裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表…
31	185	14	…感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；
32	193	5	，曰今且得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。

70	430	3	…昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷…
70	433	3	…嚏咳欬衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角…
1	2	3	…居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲…
26	168	4	…孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。
17	106	7	…五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀…
58	292	9	…與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，
54	282	2	…與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失…
77	554	2	…幼小，蒙愚以惑，不聞五過與四德，《比類》、《形名》，虛引其…
62	339	14	…與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，則…
41	230	2	…上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地一尺所。
42	236	10	…寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分…
60	320	5	…陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額交巔上，
24	155	2	，少陽與厥陰為表裏，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。
24	155	4	，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。
31	185	15	…口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲…
5	44	3	…於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
17	102	2	…度，四時為數；補瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死…
38	215	1	…病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以治時感…
17	101	4	，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合…
60	319	3	…以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘻…
2	13	7	，秋冬養陰，以從其根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，
62	342	13	？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，
29	181	1	…足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為之行其…
35	201	5	…以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於…
35	202	3	…遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行，不得皆出，故間日…
35	205	6	？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有時相失，
42	237	1	，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故使肌…
17	106	6	…色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其…
17	106	6	…俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與…
54	282	2	…若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實…
62	340	10	…脈滿則輸於大經脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，
35	202	11	…至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常…
81	573	5	…諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱悲…
58	292	9	…再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎…
24	155	3	…太陽與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表…
54	282	1	…者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若…
11	78	9	…其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與…
11	79	1	…言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不…
62	341	13	…大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以成，刺…
62	340	4	，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿…
42	236	8	…而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眥，
44	249	2	，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之…
49	270	9	…者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。
35	201	9	，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。
27	170	2	，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之三部…
69	410	1	，心痛暴痞，胸腹大，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，
22	146	7	…臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，取其經，少陰太…
14	88	2	…孤於內，氣耗於外，形不可與衣相保，此四極急而動中，是…
35	204	3	。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，

49	271	2	…木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，故惕然…
41	231	4	，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，
10	76	7	，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水…
28	177	5	…來乍已，刺手太陰傍三病與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少…
70	428	4	。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。
70	432	1	…化也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病…
70	435	2	…化也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。
70	428	3	…化也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病…
70	432	1	…角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。
70	433	4	…徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈…
70	428	3	…商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。
70	430	3	…化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽…
70	433	4	…化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷…
70	441	4	，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴…
70	438	5	…瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘞。上徵…
19	127	4	…衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣…
17	101	6	，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中…
38	215	1	…其時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各…
67	372	9	…氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知…
34	199	1	…仁且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆…
20	133	4	…數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減…
7	53	3	，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，
70	456	4	…通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，

1661 語 yǔ

Occ.: 11



52	276	3	。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噫。
64	355	8	…為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎…
23	150	4	…病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣…
71	499	1	…為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽…
16	93	2	，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。
17	100	2	，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之…
58	292	5	…矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人…
58	292	5	…御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所…
78	559	6	…治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之…
77	556	5	…氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復…
75	549	4	…傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨…



17	100	2	，此奪氣也。衣被不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之…
71	499	1	…為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽…
58	292	5	…御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所…
78	559	6	…治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之…
75	549	4	…傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨…
58	292	5	…矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人…
23	150	4	…病：心為噫，肺為咳，肝為語，脾為吞，腎為欠為噫，胃為氣…
77	556	5	…氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復…
52	276	3	。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噫。

16 93 2
64 355 8

，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。
…為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎…

1662 玉 yù

Occ.: 8



15 89 6
12 80 7
19 121 10
15 89 6
19 121 10
66 369 9
15 89 1
19 118 1

…以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其…
，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收…
…之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上…
。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰…
…乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

玉版論要篇第十五

玉機真藏論篇第十九



15 89 1
15 89 6
19 121 10
66 369 9
19 118 1
15 89 6
19 121 10
12 80 7

玉版論要篇第十五

。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上…
。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰…
…乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。

玉機真藏論篇第十九

…以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其…
…之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收…

1663 育 yù

Occ.: 18



70 449 1
70 449 5
70 450 2
70 449 3
70 448 10
70 450 5
70 449 2
70 449 6
70 449 3
70 449 4
70 450 1
70 449 1
70 449 5
70 448 12
70 449 2
70 449 5
70 449 6
70 451 7

，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，
，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，
…育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故…
；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，
帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：
…氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂…
。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介…
…育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，
。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗…
…育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，
。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸…
…育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，
。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介…
。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮…
…育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲…
…育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，
。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛…
…化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而…



70 448 12

。故厥陰司天，毛蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮…

70	449	2	…育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲…
70	449	5	…育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，
70	449	6	。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛…
70	449	4	…育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司天，羽蟲靜，
70	449	1	…育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，
70	449	5	。少陽司天，羽蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介…
70	449	2	。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介…
70	449	6	…育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。太陽司天，
70	451	7	…化，氣散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而…
70	449	3	。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗…
70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：
70	450	5	…氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂…
70	450	1	。太陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸…
70	449	1	，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。少陰司天，羽蟲靜，介蟲育，
70	449	3	；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰司天，倮蟲靜，鱗蟲育，
70	449	5	，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。陽明司天，介蟲靜，羽蟲育，
70	450	2	…育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故…

1664 浴 yù

Occ.: 5



19	124	1	…黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，
10	76	7	…腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，
46	258	4	：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：
35	201	5	…秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣…
74	541	7	，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事…



10	76	7	…腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，
74	541	7	，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事…
46	258	4	：善。有病身熱解墮，汗出如浴，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：
19	124	1	…黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，
35	201	5	…秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣…

1665 域 yù

Occ.: 3



12	81	3	…來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其…
12	80	3	…曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，
12	80	7	…從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，



12	81	3	…來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其…
12	80	7	…從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，
12	80	3	…曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，



- 71 458 4 …行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，
 71 502 5 …道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非…
 71 470 12 …水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；
 1 2 6 …耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居…
 58 292 5 …：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，
 66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有…



- 1 2 6 …耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆於生樂，起居…
 71 470 12 …水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，少多其判也；
 66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有…
 58 292 5 …：此所謂聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，
 71 458 4 …行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，
 71 502 5 …道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非…



- 17 99 3 …欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼…
 30 182 9 …人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 74 513 3 …，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本…
 1 7 6 …不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無…
 19 120 7 …人解你，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，
 64 355 1 …絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人…
 1 7 6 …俗之間，無悲嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，
 42 239 1 …汗惡風，身體怠惰，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻…
 17 99 3 …之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；
 17 99 3 …，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲…
 17 99 4 …如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲…
 17 99 4 …如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲…
 17 99 5 …如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其…
 30 182 9 …詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
 31 185 15 …太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱…
 32 188 5 …強，飭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。
 38 216 7 …；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使…
 45 253 1 …，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，
 48 268 8 …脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予…
 74 518 9 …，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚…
 17 99 2 …精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如…
 5 44 2 …無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，
 62 334 4 …：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
 71 494 13 …，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
 74 514 5 …，善噫噦乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。
 74 520 7 …，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為…
 35 203 11 …發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
 77 554 9 …病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂…
 36 210 1 …其空，出其血，立寒。瘧方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太…

10	71	4	…味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，
22	145	3	…晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，
10	71	4	…也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之…
22	143	4	…旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，
35	201	2	…熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，
49	271	4	…陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲…
17	99	4	…羅裏雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色…
41	232	7	…而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰…
17	99	4	…如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，不欲如黃土；黑…
77	555	6	…，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精…
45	252	2	…為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，
25	158	3	…，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留…
35	200	5	…則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其…
74	517	11	…：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘如寒。大風數舉，保蟲…
13	85	1	…，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗…
10	71	4	…欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也…
22	144	6	…晷慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，
1	3	5	…而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，
16	93	2	…藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人…
17	99	3	…；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲…
16	93	5	…刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，
16	93	7	…。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏…
41	231	1	…上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上…
1	3	4	…，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣…
10	71	4	…欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。
22	145	7	…半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，
16	93	4	…分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕…
1	7	5	…地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行…
1	3	6	…相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，
9	67	1	…，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五…
14	87	6	…，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，
24	155	5	…其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背…
49	271	3	…相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，
48	265	3	…為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，
10	71	4	…落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，
22	144	1	…中慧，夜半甚，平旦靜。心欲呿，急食鹹以呿之，用鹹補之，
30	182	7	…？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避…
41	231	1	…汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在蹻…
4	25	3	…肱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？
66	367	3	…陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，
1	2	5	…，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持…
13	83	5	…由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知…
25	158	5	…，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯…
71	500	11	…言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：
74	538	2	…方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔…
49	271	4	…閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽…
16	93	3	…刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺…
3	16	1	…而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。
10	73	7	…之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決…

32	187	4	，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯…
36	208	2	…吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥…
36	209	2	…明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手…
13	83	9	…移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應…
13	83	5	…臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？
54	283	4	，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜…
54	283	5	，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻…
54	283	6	，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。
81	572	4	…毚愚仆漏之間，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：
71	457	5	，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，
24	155	6	…欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折…
56	289	4	…終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈…



36	208	2	…吐甚，多寒熱，熱多寒少，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥…
1	3	6	…相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，
9	67	1	，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有所通。天食人以五…
71	500	11	…言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：
49	271	4	…閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽…
36	209	2	…明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒多，不甚熱。刺手…
42	239	1	…汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻…
64	355	1	…絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人…
49	271	3	…相惡，故惕然而驚也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，
49	271	4	…陽相薄也，陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲…
54	283	5	，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻…
10	71	4	…欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也…
1	7	6	…不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，內無…
36	210	1	…其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太…
71	494	13	，有用有病，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
62	334	4	：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：
77	555	6	，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精…
22	144	6	…眊慧，日出甚，下晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，
22	145	7	…半慧，四季甚，下晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，
41	232	7	…而痛至頭几几然，目眊眊欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰…
1	2	5	，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持…
48	265	3	…為風水，并虛為死，并小弦欲驚。腎脈大急沈，肝脈大急沈，
10	71	4	…落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，
5	44	2	…無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，
35	200	5	…則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其…
35	201	2	…熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，
1	7	6	…俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，
13	83	5	…由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知…
74	538	2	…方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相應，猶拔…
16	93	4	…分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，病不已，令人惕…
32	187	4	，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯…
35	203	11	…發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘡。
74	518	9	，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚…
54	283	4	，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜…

25	158	3	，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留…
17	99	2	…精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如…
17	99	3	；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲…
17	99	5	…如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微象見矣，其…
17	99	3	…欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼…
17	99	4	…如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲…
17	99	4	…如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲…
17	99	4	…如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土；黑…
17	99	3	，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲…
3	16	1	…而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。
17	99	3	…之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；
17	99	4	…羅裹雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色…
22	144	1	…中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，急食鹹以栗之，用鹹補之，
22	143	4	…旦慧，下晡甚，夜半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，
30	182	9	…罾不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
38	216	7	；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚於胃，關於肺，使…
31	185	15	…太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，譫言；三日則少陽與厥陰俱…
30	182	9	…人妄言罵詈不避親疎而不欲食，不欲食故妄走也。
45	253	1	，則腹滿臌脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，
74	513	3	，大便難，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本…
22	145	3	…晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，
10	71	4	…也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之…
71	457	5	，或不相得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，
74	517	11	；厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃鬲如寒。大風數舉，保蟲…
13	85	1	，不審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗…
81	572	4	…毚愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：
16	93	7	。冬刺春分，病不已，令人欲臥不能眠，眠而有見。冬刺夏…
14	87	6	，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，
16	93	3	…刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺…
10	71	4	…欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。
10	71	4	…味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，
16	93	2	…藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人…
19	120	7	…人解你，脊脈痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，
32	188	5	…強，筋骨寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。
41	231	1	…上漈漈然汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上…
74	520	7	，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣骨痿，隔腸不便，外為…
74	514	5	，善噫噎乾；甚則色炁，渴而欲飲。病本於心。神門絕，死不治。
16	93	5	…刺春分，病不已，令人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，
1	7	5	…地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行…
54	283	6	，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。
25	158	5	，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯…
77	554	9	…病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂…
24	155	6	…欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折…
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈…
56	289	4	…終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆…
10	73	7	…之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決…
13	83	5	…臨病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？
13	83	9	…移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應…
66	367	3	…陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，

4 25 3
45 252 2
30 182 7
41 231 1
48 268 8
1 3 5
24 155 5
1 3 4

…肫三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？
…為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，
？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避…
…汗出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在臍…
。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予…
…而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，
…其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背…
，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣…

1668 遇 yù

Occ.: 15



35 201 5
69 414 7
43 241 2
43 241 2
74 543 7
71 460 10
43 241 3
71 466 13
43 241 3
40 226 2
35 203 5
35 206 2
43 241 3
70 429 4
74 531 5

，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮…
，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何…
：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈…
…有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋…
…也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽…
，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，
…至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏…
…發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病…
，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為…
…氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，
，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮…
…氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發…
…夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮…
…生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。
…也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，



43 241 2
43 241 2
43 241 3
43 241 3
43 241 3
35 206 2
69 414 7
35 201 5
71 460 10
70 429 4
35 203 5
74 531 5
74 543 7
71 466 13
40 226 2

…有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋…
：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈…
，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為…
…夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮…
…至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏…
…氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發…
，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何…
，腠理開，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮…
，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，
…生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。
，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮…
…也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，
…也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽…
…發瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病…
…氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，

1669 愈 yù

Occ.: 51



76 552 2

。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？

14 87 7 …泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微…
14 87 11 …耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病…
16 92 7 …，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，
16 93 2 …，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不…
16 93 2 …且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，
16 93 3 …，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心中欲無言，惕惕如人…
16 93 4 …人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，
16 94 1 …，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，
40 225 8 …其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之…
22 145 4 …之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，
22 143 2 …。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬…
22 144 7 …之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，
22 145 1 …。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊…
13 82 9 …內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽…
22 143 7 …。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲…
22 144 2 …之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起…
22 143 1 …也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起…
22 143 5 …。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起…
22 144 4 …。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙…
22 145 6 …。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚…
16 95 2 …之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經…
22 145 9 …也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生…
13 82 8 …藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古…
31 183 2 …熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，
12 82 4 …所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
12 80 2 …病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。
14 87 5 …不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。
16 92 6 …亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺…
31 183 3 …，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其…
42 240 1 …以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單…
31 185 1 …愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十…
31 185 11 …當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁…
31 184 10 …者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九…
78 560 1 …能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，
75 548 5 …，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至…
16 94 5 …，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，
33 195 4 …。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出…
31 185 7 …，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸…
43 245 4 …腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。
17 106 2 …：此四時之病，以其勝治之愈也。
22 144 7 …苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，
22 142 6 …，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，
22 144 2 …鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，
22 145 4 …酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏…
22 143 5 …辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬…
22 143 2 …，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，
22 143 7 …夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，
22 144 3 …食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，
22 144 8 …，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，

22	145	5	…焯煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，
			▼▼
33	195	4	。今見三死，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出…
76	552	2	。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？
16	95	2	…之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經…
13	82	8	…藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古…
31	183	2	…熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六七日之間，
31	183	3	，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其…
14	87	7	…泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微…
17	106	2	；此四時之病，以其勝治之愈也。
22	142	6	，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，
22	143	2	，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，
22	143	5	…辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬…
22	145	4	…酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏…
22	144	7	…苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，
22	144	3	…食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，
22	145	5	…焯煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，
22	144	2	…鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，
22	144	8	，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，
22	143	7	…夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，
12	82	4	…所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
14	87	11	…耳，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病…
16	94	5	，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺避五藏者，
43	245	4	…腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為痺。
12	80	2	…病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。
13	82	9	…內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽…
22	143	2	。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚辛不死，持於壬…
22	143	7	。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不死，持於甲…
22	144	4	。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲乙不死，持於丙…
22	145	1	。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙丁不死，持於戊…
16	92	6	…亂氣微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少氣。春刺…
16	92	7	，筋攣，逆氣環為咳嗽，病不愈，令人時驚，又且哭。春刺冬分，
16	93	2	…且欲言語。夏刺春分，病不愈，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，
16	93	3	，令人解墮。夏刺秋分，病不愈，令人心中欲無言，惕惕如人…
16	93	4	…人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，時欲怒。秋刺春分，
16	94	1	，眠而有見。冬刺夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，
22	143	1	…也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，秋不死，持於冬，起…
22	143	5	。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不死，持於春，起…
22	144	2	…之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，持於夏，起…
22	144	7	…之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，持於長夏，
22	145	4	…之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不死，持於秋，
22	145	6	。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊己不死，持於庚…
31	185	11	…當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁…
31	185	7	，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸…
75	548	5	，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：三陽者，至…
16	93	2	，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春分，病不…
78	560	1	…能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，
40	225	8	…其心，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之…

22	145	9	…也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生…
31	184	10	…者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九…
31	185	1	…愈；八日陽明病衰，身熱少愈；九日少陽病衰，耳聾微聞；十…
14	87	5	…不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮衛不可復收。
42	240	1	…以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單…

1670 諭 yù

Occ.: 1

78	560	2	…地，配於四海。汝不知道之諭，受以明為晦。
----	-----	---	-----------------------

1671 燠 yù

Occ.: 4

71	458	12	…正微。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	465	11	…天符。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱…
71	471	4	…符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血…
74	520	4	…陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，

74	520	4	…陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，
71	458	12	…正微。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病熱鬱。
71	465	11	…天符。其運暑，其化暄暑鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱鬱…
71	471	4	…符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎烈沸騰，其病上熱血…

1672 鬱 yù

Occ.: 45

69	410	3	…惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溘…
70	434	6	…畜毚牛，其蟲鱗僂，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿厥堅…
71	467	2	，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝…
74	538	6	…寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於…
71	501	11	…何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水…
71	491	12	，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎…
71	502	1	，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過…
71	490	4	，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大…
67	378	3	，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燠，其眚燔炳，其味…
71	501	5	，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，
70	439	3	…陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，見於厚土，大雨時行，濕氣乃…
69	407	2	…汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰…
71	491	6	，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大…
71	501	11	…甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金…
74	518	3	…為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在肱…
74	518	5	…喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，互引眉間，
71	461	4	…宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶…
71	464	15	，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少…
71	467	11	…其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾…
71	470	8	…於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使…
71	473	2	…抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生…

71 474 20 , 人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣, 資其化源, 贊其運氣, 無使…
71 460 10 …乃遇寒, 火氣遂抑。民病氣鬱中滿, 寒乃始。三之氣, 天政布,
70 429 5 , 陽氣屈伏, 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發…
70 447 3 …立。暴熱至, 土乃暑, 陽氣鬱發, 小便變, 寒熱如瘧, 甚則心…
71 472 9 …冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。民反周密, 關節禁固, 腰膝痛,
71 472 12 …和。其病淋, 目瞑目赤, 氣鬱於上而熱。三之氣, 天政布, 大…
71 458 12 …燠, 其變炎烈沸騰, 其病熱鬱。
71 467 3 , 雨乃零, 民乃康。其病熱鬱於上, 咳逆嘔吐, 瘡發於中, 胸…
71 465 11 , 其變炎烈沸騰, 其病上熱鬱血溢血泄心痛。
70 438 1 , 其動炎灼妄擾, 其德暄暑鬱蒸, 其變炎烈沸騰, 其穀麥豆,
71 458 12 …同正徵。其運熱, 其化暄暑鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病熱鬱。
71 502 1 , 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然調其氣, 過者折之以…
71 490 9 , 林莽聲悽, 怫之兆也。水鬱之發, 陽氣乃辟, 陰氣暴舉, 大…
71 502 1 : 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然…
71 489 6 : 其發也何如? 岐伯曰: 土鬱之發, 岩谷震驚, 雷殷氣交, 埃…
69 413 10 …肉四支。金不及, 夏有光顯鬱蒸之令, 則冬有嚴凝整肅之應;
71 465 11 …申天符。其運暑, 其化暄鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱…
71 471 4 …天符。其運炎暑, 其化暄曜鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱…
71 491 10 , 天山一色, 或氣濁色黃黑, 鬱若橫雲不起雨, 而乃發也, 其…
69 409 8 , 膺背肩胛間及兩臂內痛, 鬱冒朦昧, 心痛暴痞, 胸腹大, 脇…
74 520 6 …右, 咳, 皮膚痛, 暴痞心痛, 鬱冒不知人, 乃洒淅惡寒, 振慄…
3 17 5 …虛。勞汗當風, 寒薄為皴, 鬱乃痤。陽氣者, 精則養神, 柔則…
71 501 11 …半而止, 過者死。帝曰: 善。鬱之甚者治之奈何? 岐伯曰: 木…
71 488 15 …之氣, 亦復歲乎? 岐伯曰: 鬱極乃發, 待時而作也。帝曰: 請…



71 501 11 …甚者治之奈何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金…
71 502 1 : 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然…
71 501 11 …何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水…
70 447 3 …立。暴熱至, 土乃暑, 陽氣鬱發, 小便變, 寒熱如瘧, 甚則心…
71 473 2 …抑其運氣, 資其歲勝, 折其鬱發, 先取化源, 無使暴過而生…
70 434 6 …畜彘牛, 其蟲鱗倮, 其主埃鬱昏翳, 其聲羽宮, 其病痿厥堅…
71 488 15 …之氣, 亦復歲乎? 岐伯曰: 鬱極乃發, 待時而作也。帝曰: 請…
74 520 6 …右, 咳, 皮膚痛, 暴痞心痛, 鬱冒不知人, 乃洒淅惡寒, 振慄…
69 409 8 , 膺背肩胛間及兩臂內痛, 鬱冒朦昧, 心痛暴痞, 胸腹大, 脇…
3 17 5 …虛。勞汗當風, 寒薄為皴, 鬱乃痤。陽氣者, 精則養神, 柔則…
71 461 4 …宜苦以燥之溫之, 必折其鬱氣, 先資其化源, 抑其運氣, 扶…
71 464 15 , 安其運氣, 無使受邪, 折其鬱氣, 資其化源。以寒熱輕重少…
71 467 11 …其運氣, 贊所不勝, 必折其鬱氣, 先取化源, 暴過不生, 苛疾…
71 470 8 …於氣交而為疾也。必折其鬱氣, 而取化源, 益其歲氣, 無使…
71 474 20 , 人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣, 資其化源, 贊其運氣, 無使…
71 491 10 , 天山一色, 或氣濁色黃黑, 鬱若橫雲不起雨, 而乃發也, 其…
71 502 1 , 火鬱發之, 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然調其氣, 過…
71 465 11 , 其變炎烈沸騰, 其病上熱鬱血溢血泄心痛。
71 467 3 , 雨乃零, 民乃康。其病熱鬱於上, 咳逆嘔吐, 瘡發於中, 胸…
71 472 12 …和。其病淋, 目瞑目赤, 氣鬱於上而熱。三之氣, 天政布, 大…
71 458 12 …同正徵。其運熱, 其化暄暑鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病熱鬱。
71 465 11 …申天符。其運暑, 其化暄鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱…
71 471 4 …天符。其運炎暑, 其化暄曜鬱燠, 其變炎烈沸騰, 其病上熱…

71 502 1 , 土鬱奪之, 金鬱泄之, 水鬱折之。然調其氣, 過者折之以…
69 413 10 …肉四支。金不及, 夏有光顯鬱蒸之令, 則冬有嚴凝整肅之應;
67 378 3 , 其蟲羽, 其政為明, 其令鬱蒸, 其變炎爍, 其眚燔炳, 其味…
70 438 1 , 其動炎灼妄擾, 其德暄暑鬱蒸, 其變炎烈沸騰, 其穀麥豆,
71 489 6 : 其發也何如? 岐伯曰: 土鬱之發, 岩谷震驚, 雷殷氣交, 埃…
71 490 4 , 浮游生滅, 怫之先兆。金鬱之發, 天潔地明, 風清氣切, 大…
71 490 9 , 林莽聲悽, 怫之兆也。水鬱之發, 陽氣乃辟, 陰氣暴舉, 大…
71 491 6 , 色黑微黃, 怫之先兆也。木鬱之發, 太虛埃昏, 雲物以擾, 大…
71 491 12 , 虎嘯岩岫, 怫之先兆也。火鬱之發, 太虛腫翳, 大明不彰, 炎…
71 501 11 …半而止, 過者死。帝曰: 善。鬱之甚者治之奈何? 岐伯曰: 木…
71 460 10 …乃遇寒, 火氣遂抑。民病氣鬱中滿, 寒乃始。三之氣, 天政布,
71 501 5 , 吐下霍亂, 癰疽瘡瘍, 脊鬱注下, 睪癰腫脹, 嘔衄衄頭痛,
71 467 2 , 膚腠中瘡。二之氣, 火反鬱, 白埃四起, 雲趨雨府, 風不勝…
74 518 3 …為赤沃。太陰之勝, 火氣內鬱, 瘡瘍於中, 流散於外。病在肱…
69 410 3 …惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱, 大雨且至, 黑氣乃辱。病驚漚…
74 518 5 …喉痺項強; 獨勝則濕氣內鬱, 寒迫下焦, 痛留頂, 互引眉間,
70 439 3 …陰內實, 物化充成, 煙埃朦鬱, 見於厚土, 大雨時行, 濕氣乃…
74 538 6 …寒收引, 皆屬於腎。諸氣臍鬱, 皆屬於肺。諸濕腫滿, 皆屬於…
70 429 5 , 陽氣屈伏, 蟄蟲早藏。其氣鬱, 其用暴, 其動彰伏變易, 其發…
71 472 9 …冰, 霜復降, 風乃至, 陽氣鬱。民反周密, 關節禁固, 腰膝痛,
69 407 2 …汗出憎風。大雨至, 埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽, 則雨冰…
71 458 12 …燠, 其變炎烈沸騰, 其病熱鬱。

yuan

□ 宛 yuān → 1335 wǎn

1673 冤 yuān

Occ.: 9

▽▼
35 203 11 …先絕, 陽氣獨發, 則少氣煩冤, 手足熱而欲嘔, 名曰瘧瘧。
76 551 11 …不行, 形氣消索也。咳嗽煩冤者, 是腎氣之逆也。一人之氣,
5 43 3 …仰, 汗不出而熱, 齒乾以煩冤腹滿死, 能冬不能夏。陰勝則…
69 403 6 …邪。民病飧泄食減, 體重煩冤, 腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則…
69 405 3 …痛, 清厥, 意不樂, 體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎, 足痿…
69 406 3 …所聞。肅殺而甚, 則體重煩冤, 胸痛引背, 兩脇滿且痛引少…
76 550 7 …腎虛脾虛, 皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液, 或…
69 412 4 …股痛發, 臍膈股膝不便, 煩冤足痿清厥, 脚下痛; 甚則跗腫。
19 124 2 …傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱, 當此…

▼▽
5 43 3 …仰, 汗不出而熱, 齒乾以煩冤腹滿死, 能冬不能夏。陰勝則…
19 124 2 …傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一名曰蠱, 當此…

76	551	11	…不行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，
69	412	4	…股痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。
69	403	6	…邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則…
35	203	11	…先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘡。
69	406	3	…所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛引少…
76	550	7	…腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，或…
69	405	3	…痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿…

1674 淵 yuān

Occ.: 11



37	214	2	…亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為…
74	520	9	…疽瘞痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，
37	214	2	…移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄蟻…
25	163	4	…淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	3	…者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲…
68	386	8	…之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知…
68	386	8	，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫…
77	553	5	：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎…
77	553	6	…若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖…
69	405	1	…息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
71	457	9	…也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！



69	405	1	…息鳴，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
68	386	8	，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫…
77	553	6	…若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖…
71	457	9	…也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！
37	214	2	…移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄蟻…
54	283	3	…者，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲…
77	553	5	：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎…
25	163	4	…淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無營於眾物。
37	214	2	…亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為…
68	386	8	…之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知…
74	520	9	…疽瘞痔；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，

1675 瘡 yuān

Occ.: 2



7	54	2	…熱，下為癰腫，及為痿厥腦瘡；其傳為索澤，其傳為頰瘡。曰：
21	141	2	。一陰至，厥陰之治也，真虛瘡心，厥氣留薄，發為白汗，調食…

1676 元 yuán

Occ.: 15



60	319	6	…下，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈…
60	325	3	…之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝…
39	220	1	…氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈…
58	292	11	。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此…

58 299 3 , 天窗二穴, 肩解二穴, 關元一穴, 委陽二穴, 肩貞二穴, 瘡…
 66 364 2 …文曰: 太虛寥廓, 肇基化元, 萬物資始, 五運終天, 布氣真…
 66 364 3 …運終天, 布氣真靈, 摠統坤元, 九星懸朗, 七曜周旋, 曰陰曰…
 66 369 8 …氣主之。所謂本也, 是謂六元。帝曰: 光乎哉道! 明乎哉論!
 71 502 6 ! 請藏之靈蘭之室, 署曰《六元正紀》, 非齋戒不敢示, 慎傳也。
 71 457 1 六元正紀大論篇第七十一
 68 392 2 …伯曰: 天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如? 岐…
 66 364 2 。鬼臾區曰: 臣積考《太始天元冊》文曰: 太虛寥廓, 肇基化元,
 67 370 13 : 昭乎哉問也! 臣覽《太始天元冊》文, 丹天之氣經於牛女戊…
 66 369 9 …玉版, 藏之金匱, 署曰《天元紀》。
 66 361 1 天元紀大論篇第六十六



66 364 2 。鬼臾區曰: 臣積考《太始天元冊》文曰: 太虛寥廓, 肇基化元,
 67 370 13 : 昭乎哉問也! 臣覽《太始天元冊》文, 丹天之氣經於牛女戊…
 68 392 2 …伯曰: 天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如? 岐…
 66 361 1 天元紀大論篇第六十六
 66 369 9 …玉版, 藏之金匱, 署曰《天元紀》。
 60 325 3 …之, 掌束骨下灸之, 臍下關元三寸灸之, 毛際動脈灸之, 膝…
 58 292 11 。上紀者胃脘也, 下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右, 如此…
 58 299 3 , 天窗二穴, 肩解二穴, 關元一穴, 委陽二穴, 肩貞二穴, 瘡…
 71 457 1 六元正紀大論篇第七十一
 71 502 6 ! 請藏之靈蘭之室, 署曰《六元正紀》, 非齋戒不敢示, 慎傳也。
 66 364 3 …運終天, 布氣真靈, 摠統坤元, 九星懸朗, 七曜周旋, 曰陰曰…
 39 220 1 …氣客於衝脈, 衝脈起於關元, 隨腹直上, 寒氣客則不通, 脈…
 66 364 2 …文曰: 太虛寥廓, 肇基化元, 萬物資始, 五運終天, 布氣真…
 60 319 6 …下, 以上毛際, 循腹裏上關元, 至咽喉, 上頤循面入目。衝脈…
 66 369 8 …氣主之。所謂本也, 是謂六元。帝曰: 光乎哉道! 明乎哉論!

1677 垣 yuán

Occ.: 2



30 182 3 …高而歌, 或至不食數日, 踰垣上屋。所上之處, 皆非其素所…
 80 569 6 …飲食不足, 得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛, 陽氣有…

1678 原 yuán

Occ.: 8



39 220 8 …引陰股。寒氣客於小腸膜原之間, 絡血之中, 血泣不得注…
 39 219 11 …也。寒氣客於腸胃之間, 膜原之下, 血不得散, 小絡急引故…
 35 202 3 …邪氣內薄於五藏, 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行遲,
 8 59 6 …道在微, 變化無窮, 孰知其原! 窘乎哉, 肖者瞿瞿, 孰知其要!
 40 225 4 …溢於大腸而著於肓, 肓之原在臍下, 故環臍而痛也。不可…
 47 260 7 …溢於大腸而著於肓, 肓之原在臍下, 故環臍而痛也。不可…
 26 168 10 …雲, 故曰神。三部九候為之原, 九鍼之論不必存也。
 71 469 4 …起, 天氣下降, 地氣上騰, 原野昏霧, 白埃四起, 雲奔南極,



35 202 3 …邪氣內薄於五藏, 橫連募原也; 其道遠, 其氣深, 其行遲,

71	469	4	…起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，
40	225	4	…溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可…
47	260	7	…溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可…
39	220	8	…引陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注…
39	219	11	…也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故…
26	168	10	…雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
8	59	6	…道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！

1679 員 yúan

Occ.: 9



26	168	1	…中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知…
32	186	10	…足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先…
32	188	6	…下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，
71	495	4	…舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，
26	167	12	…用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中…
28	177	9	…陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明…
32	187	1	…厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不…
32	188	6	…熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣…
26	167	13	，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其…



32	188	6	…熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，氣…
28	177	9	…陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明…
71	495	4	…舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，
26	168	1	…中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知…
32	188	6	…下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬癸大汗，
32	186	10	…足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先…
26	167	13	，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其…
32	187	1	…厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不…
26	167	12	…用方，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中…

1680 援 yúan

Occ.: 1



76	552	4	。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，
----	-----	---	------------------------------

1681 圓 yúan

Occ.: 1



70	439	4	，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，
----	-----	---	------------------------------

1682 源 yúan

Occ.: 8



11	78	5	：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五…
71	461	4	…之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴…
71	464	15	…使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱…
71	474	20	…溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以…

71 467 11 …不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜…
 71 470 8 …疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀…
 71 473 3 …其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲…
 71 457 9 …，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣…



11 78 5 : 胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以養五…
 71 467 11 …不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，苛疾不起。故歲宜…
 71 457 9 …，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣…
 71 473 3 …其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過而生其病也。食歲…
 71 461 4 …之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴…
 71 470 8 …疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，無使邪勝。食歲穀…
 71 474 20 …溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以…
 71 464 15 …使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱…

1683 緣 yuán

Occ.: 2



13 83 2 …而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷其外，又失四時…
 10 73 7 …留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，

1684 遠 yuǎn

Occ.: 63



68 392 8 …其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：
 71 500 12 …伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不…
 74 523 1 …，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明…
 71 500 13 …問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯…
 71 500 12 …無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎…
 71 500 12 …，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
 71 501 3 …？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，
 71 501 3 …曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒…
 35 202 3 …於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣…
 14 87 10 …得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於…
 69 416 9 …伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜…
 71 477 2 …和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫…
 69 417 1 …；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣…
 71 474 8 …，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化…
 71 461 7 …同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱…
 71 465 2 …。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假…
 71 468 2 …。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其…
 71 470 14 …，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜…
 71 473 7 …，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其…
 71 475 2 …，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假反常，此之…
 71 476 21 …早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，
 68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視…
 77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮…
 68 400 3 …不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則…
 54 283 3 …在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨…

71 461 8 , 異者少之。用寒遠寒, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜…
71 465 1 …天化, 同清者多地化。用涼遠涼, 用熱遠熱, 用寒遠寒, 用溫…
71 468 3 , 用溫遠溫, 用寒遠寒, 用涼遠涼, 食宜同法, 此其道也。有假…
71 470 13 ; 異者少之, 同者多之。用涼遠涼, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 用熱…
71 473 7 …以溫熱化。用熱遠熱, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 食宜…
71 475 2 。用溫遠溫, 用熱遠熱, 用涼遠涼, 用寒遠寒, 食宜同法。有假…
66 368 9 …會於終, 善言近者, 必知其遠, 是則至數極而道不惑, 所謂…
76 553 1 …形, 地之無理, 白與黑相去遠矣。是失吾過矣, 以子知之, 故…
71 461 8 , 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。有假者反常, 反…
71 465 1 …者多地化。用涼遠涼, 用熱遠熱, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 食宜…
71 468 2 …化, 異風熱者少寒化。用熱遠熱, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 用涼…
71 470 14 , 用寒遠寒, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。假者反之, 此其…
71 473 7 , 同地氣者以溫熱化。用熱遠熱, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用寒…
71 475 2 , 無妄犯之。用溫遠溫, 用熱遠熱, 用涼遠涼, 用寒遠寒, 食宜…
71 477 1 …曰: 夫子言用寒遠寒, 用熱遠熱, 余未知其然也, 願聞何謂…
45 251 11 …令人暴不知人, 或至半日遠至一日乃知人者何也? 岐伯曰:
74 543 8 …氣多而陽氣少, 則其發日遠; 陽氣多而陰氣少, 則其發日…
67 372 9 …之與枝葉也, 仰觀其象, 雖遠可知也。帝曰: 地之為下否乎?
74 529 10 。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者, 食而過之,
44 248 5 : 肉痿者, 得之濕地也。有所遠行勞倦, 逢大熱而渴, 渴則陽…
71 477 1 , 余未知其然也, 願聞何謂遠? 岐伯曰: 熱無犯熱, 寒無犯寒,
71 461 8 。用寒遠寒, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。有假…
71 465 2 , 用熱遠熱, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 食宜同法。有假者反之, 此…
71 468 2 …者少寒化。用熱遠熱, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 用涼遠涼, 食宜…
71 470 14 。用涼遠涼, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜同法。假者…
71 473 7 。用熱遠熱, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 食宜同法。有假…
71 475 1 ; 畏火之氣, 無妄犯之。用溫遠溫, 用熱遠熱, 用涼遠涼, 用寒…
25 162 7 …有虛實, 五虛勿近, 五實勿遠, 至其當發, 間不容曠。手動若…
13 84 1 …所貴, 以合於神明也, 所以遠死而近生。生道以長, 命曰聖…
69 416 5 …災與其德也。應近則小, 應遠則大。芒而大倍常之一, 其化…
74 529 4 ? 岐伯曰: 氣有高下, 病有遠近, 證有中外, 治有輕重, 適其…
65 356 12 …也。以淺而知深, 察近而知遠, 言標與本, 易而勿及。治反為…
21 138 9 。驚而奪精, 汗出於心。持重遠行, 汗出於腎。疾走恐懼, 汗出…
62 342 9 …存, 動氣候時, 近氣不失, 遠氣乃來, 是謂追之。帝曰: 夫子…
74 529 7 …之制也。故曰: 近者奇之, 遠者偶之, 汗者不以奇, 下者不…
25 163 4 …至, 慎守勿失, 深淺在志, 遠近若一, 如臨深淵, 手如握虎,
71 469 15 , 民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若, 濕蒸相薄, 雨乃時降。
74 530 2 , 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數…



74 530 2 , 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數…
74 529 10 。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者, 食而過之,
71 501 3 ? 岐伯曰: 不遠熱則熱至, 不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿,
71 461 7 …同者多之, 異者少之。用寒遠寒, 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用熱…
71 465 2 。用涼遠涼, 用熱遠熱, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 食宜同法。有假…
71 468 2 。用熱遠熱, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 用涼遠涼, 食宜同法, 此其…
71 470 14 , 同者多之。用涼遠涼, 用寒遠寒, 用溫遠溫, 用熱遠熱, 食宜…
71 473 7 , 用涼遠涼, 用溫遠溫, 用寒遠寒, 食宜同法。有假則反, 此其…
71 475 2 , 用熱遠熱, 用涼遠涼, 用寒遠寒, 食宜同法。有假反常, 此之…

71 476 21 …早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，
71 500 12 …無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎…
71 500 13 …問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯…
25 163 4 …至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，
71 469 15 …，民乃和。其病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。
14 87 10 …得其法，守其數，親戚兄弟遠近音聲日聞於耳，五色日見於…
74 529 4 …？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其…
67 372 9 …之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？
71 461 8 …，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜…
71 465 1 …天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫…
71 468 3 …，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜同法，此其道也。有假…
71 470 13 …；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱…
71 473 7 …以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜…
71 475 2 …。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜同法。有假…
62 342 9 …存，動氣候時，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子…
71 500 12 …，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
71 501 3 …曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒…
71 461 8 …，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反…
71 465 1 …者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜…
71 468 2 …化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼…
71 470 14 …，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其…
71 473 7 …，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒…
71 475 2 …，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒遠寒，食宜…
71 477 1 …曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂…
71 500 12 …伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不…
74 523 1 …，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同法。陽明…
54 283 3 …在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨…
13 84 1 …所貴，以合於神明也，所以遠死而近生。生道以長，命曰聖…
71 461 8 …。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。有假…
71 465 2 …，用熱遠熱，用寒遠寒，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此…
71 468 2 …者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，用寒遠寒，用涼遠涼，食宜…
71 470 14 …。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠溫，用熱遠熱，食宜同法。假者…
71 473 7 …。用熱遠熱，用涼遠涼，用溫遠溫，用寒遠寒，食宜同法。有假…
71 475 1 …；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠涼，用寒…
44 248 5 …；肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽…
21 138 9 …。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出…
76 553 1 …形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故…
68 386 7 …黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視…
77 553 5 …黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮…
69 416 5 …災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化…
69 416 9 …伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜…
74 529 7 …之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不…
71 477 2 …和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫…
45 251 11 …令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：
35 202 3 …於五藏，橫連募原也；其道遠，其氣深，其行遲，不能與衛氣…
68 392 8 …其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。帝曰：
66 368 9 …會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂…
68 400 3 …不升降。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則…
65 356 12 …也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為…

71	474	8	，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化…
25	162	7	…有虛實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若…
74	543	8	…氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日…
69	417	1	；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣…
71	477	1	，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，

1685 怨 yuàn

Occ.: 2



76	550	2	…以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下…
78	559	9	…中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，

□ 菀 yuàn → 1339 wǎn

1686 願 yuàn

Occ.: 102



1	3	5	…從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，
44	247	9	，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗…
58	292	7	…蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其…
20	129	7	，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，
27	169	6	，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？
66	368	3	，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治…
64	353	10	，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始…
69	402	4	…移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？
61	330	12	，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭…
70	419	7	…薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？
11	77	4	…反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈…
70	420	5	帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！
31	183	4	…日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸…
42	236	4	…內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於…
58	301	4	…已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐…
9	63	4	…之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。
19	128	9	…帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛…
58	292	1	…十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：
51	274	9	…骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋…
74	529	4	…衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高…
54	283	9	…九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常…
62	340	3	？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆…
66	368	11	…忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！
67	372	4	…下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地…
71	477	1	，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，
9	62	2	…矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天…
26	166	4	。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古…
66	361	4	，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合…
22	141	10	…從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金…

40 225 8 ，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣…
 56 289 4 …下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部…
 69 402 8 …至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余…
 45 251 14 …亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯…
 58 302 2 …瀉之，無間所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之…
 68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐…
 68 392 9 …微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步…
 69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！
 74 528 12 ，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：
 75 547 5 ，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；
 68 387 2 ，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，
 76 550 7 …灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而…
 66 368 10 …數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡…
 71 476 7 …者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：
 20 129 10 ，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問…
 42 238 4 ：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺…
 74 540 5 …何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所…
 34 199 5 …臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息…
 35 200 5 …欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交…
 26 168 5 …形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎…
 30 181 9 …不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃…
 35 203 15 …其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇…
 6 49 3 …人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：
 6 50 4 …而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內…
 8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？
 13 85 3 …病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無…
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：
 19 128 10 …曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮…
 20 129 11 …也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，
 22 141 13 …之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥…
 25 162 3 …無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必…
 26 164 2 …天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必…
 29 179 7 …不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天…
 31 183 7 …病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨…
 33 194 8 …陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出…
 33 195 6 …厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故…
 33 196 10 …水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其…
 38 214 6 …令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之…
 39 218 7 …對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？
 50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，
 51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺…
 52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，
 53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實…
 54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯…
 62 334 4 …亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不…
 63 344 11 …於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈…
 63 345 1 …繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯…
 66 363 4 …下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區…
 67 370 12 …以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉…

68 387 4 …之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？
68 393 6 …候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎…
68 396 6 …是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎…
68 397 3 …氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求…
68 397 9 …曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，
68 398 1 …降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而…
70 446 7 …制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火…
70 452 2 …天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不…
71 458 1 …終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分…
71 476 3 …盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春…
71 476 10 …，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲…
71 489 2 …過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不…
71 494 5 …天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣…
71 494 13 …同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫…
71 499 8 …所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之…
71 500 2 …：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而…
71 501 1 …熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者…
71 501 9 …故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積…
74 503 4 …紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？
74 503 6 …所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，
74 508 1 …歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少…
74 525 2 …常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三…
74 533 1 …，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從…
74 538 4 …失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉…



44 247 9 …，傳為脈痿。思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗…
75 547 5 …，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；
66 368 10 …數極而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡…
68 387 2 …，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，
69 402 8 …至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余…
71 458 1 …終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分…
62 334 4 …亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不…
66 368 11 …忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！
71 494 13 …同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫…
74 538 4 …失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉…
50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，
51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐…
66 368 3 …，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治…
26 166 4 …。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古…
58 292 7 …蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其…
9 63 4 …之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。
67 372 4 …下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地…
71 477 1 …，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，
52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯…
45 251 14 …亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯…
63 344 11 …於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈…

63 345 1 …繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯…
70 419 7 …薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名？何如而紀也？
11 77 4 …反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈…
19 128 9 …帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛…
20 129 10 …，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問…
22 141 10 …從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金…
25 162 3 …無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必…
29 179 7 …不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天…
30 181 9 …不為動，聞木音而驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃…
31 183 4 …日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸…
31 183 7 …病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨…
33 194 8 …陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出…
33 196 10 …水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其…
34 199 5 …臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息…
35 200 5 …欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交…
35 203 15 …其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇…
38 214 6 …令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之…
40 225 8 …，禁芳草石藥，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣…
42 236 4 …內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於…
42 238 4 …：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺…
51 274 9 …骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋…
54 283 9 …九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其方，令可傳於後世以為常…
56 289 4 …下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部…
61 330 12 …，余論其意，未能領別其處，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭…
62 340 3 …？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆…
64 353 10 …，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始…
66 361 4 …，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合…
67 370 12 …以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉…
68 392 9 …微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步…
68 393 6 …候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？
68 396 6 …是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎…
68 397 3 …氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求…
68 398 1 …降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而…
69 413 1 …帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！
70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！
70 452 2 …天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不…
71 476 10 …，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲…
71 494 5 …天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣…
71 499 8 …所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之…
71 501 9 …故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積…
74 503 6 …所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，
74 525 2 …常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三…
74 529 4 …衰，治有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高…
74 540 5 …何？有毒無毒，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所…
76 550 7 …灸砭石湯液，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而…
9 62 2 …矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天…
39 218 7 …對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？
6 49 3 …人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：
6 50 4 …而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內…

74	503	4	…紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：
58	301	4	…已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應乎？岐…
71	500	2	：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而…
20	129	11	…也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，
68	387	4	…之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐…
71	476	3	…盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春…
71	476	7	…者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：
71	501	1	…熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者…
19	128	10	…曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮…
66	363	4	…下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區…
58	302	2	…瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之…
27	169	6	，非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實…
13	85	3	…病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無…
20	129	7	，眾多博大，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，
74	528	12	，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：
69	402	4	…移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，可得聞乎？
22	141	13	…之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥…
26	164	2	…天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必…
26	168	5	…形與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎…
33	195	6	…厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故…
58	292	1	…十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：
68	397	9	…曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，
70	446	7	…制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火…
71	489	2	…過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不…
74	508	1	…歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少…
74	533	1	，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從…
1	3	5	…從以順，各從其欲，皆得所願。故美其食，任其服，樂其俗，

yue

1687 曰 yūe

Occ.: 1519



58	302	10	…同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不…
77	554	2	，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五…
7	55	3	，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰…
44	247	7	…下崩數澀血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈…
1	4	5	…力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。
1	6	5	…已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而…
1	6	8	…年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，
4	25	10	…應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開…
5	43	2	。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為…

5 43 6 。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，
 5 44 6 …強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精並於上，
 6 49 4 …三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後…
 6 50 5 …陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中…
 9 62 2 …，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制…
 9 63 5 …？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝…
 9 63 6 …也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六…
 9 64 5 …端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之…
 9 64 7 …也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈…
 9 64 8 …。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？
 9 64 8 …也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，
 9 65 3 …。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而…
 9 66 2 …也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之…
 9 66 3 …。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝…
 9 66 8 …岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地…
 9 67 5 …生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其…
 11 78 4 …口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源…
 13 83 6 …，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師…
 13 85 3 …起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不…
 13 86 2 …色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？
 13 86 2 …於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐…
 13 86 3 …因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其…
 14 86 9 …者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故…
 14 86 11 …體，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，
 14 87 1 …：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，
 14 87 3 …血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？
 14 87 4 …。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意…
 14 87 11 …愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，
 14 88 4 …形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動…
 16 95 4 …十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折…
 17 100 9 …。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為…
 17 101 4 …問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物…
 17 105 2 …，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝…
 17 105 3 …也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰…
 17 105 4 …：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：
 17 105 6 …。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥…
 17 105 8 …筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝…
 17 106 1 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈…
 17 106 4 …知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不…
 19 118 5 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病…
 19 118 7 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒…
 19 119 1 …。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物…
 19 119 3 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，
 19 119 5 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為…
 19 119 8 …。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物…
 19 119 10 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，
 19 119 13 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍…
 19 120 2 …。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物…
 19 120 4 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，

19 120 7 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而…
19 120 11 …異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍…
19 121 1 …脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝…
19 121 3 。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，
19 121 5 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不…
19 126 13 …：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五…
19 128 9 …以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞…
19 128 10 。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，
19 129 3 …曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；
20 130 2 …，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九…
20 130 5 …疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部…
20 131 3 。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天…
20 131 5 。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天…
20 132 5 帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其…
20 132 8 。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者…
20 133 6 …曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，
20 135 2 。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為…
20 136 8 。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治…
21 141 4 。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏…
21 141 5 。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不…
21 141 6 。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓…
22 141 13 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其…
25 159 4 …，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地…
25 160 8 …，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土…
25 162 4 …往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已…
25 163 3 …：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其…
26 164 3 …光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四…
26 165 6 。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。
26 166 5 …之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於…
26 167 9 …：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，
26 168 5 …？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問…
26 168 7 …曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目…
27 170 6 …曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推…
27 171 3 …補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血…
27 172 8 …也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而…
27 172 12 …，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調…
28 174 1 …虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒…
28 174 3 …此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱…
28 174 5 …俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩…
28 174 8 …足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口…
28 174 10 。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒…
28 174 12 …。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡…
28 174 13 …陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝…
28 175 1 …虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛…
28 175 3 …暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝…
28 175 5 …，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而…
28 175 6 …。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀…
28 175 8 …：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆…
28 176 2 …病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：

28 176 4 , 喘鳴肩息者, 脈何如? 岐伯曰: 喘鳴肩息者, 脈實大也, 緩則…
 28 176 5 。帝曰: 腸澼便血何如? 岐伯曰: 身熱則死, 寒則生。帝曰: 腸…
 28 176 6 …曰: 腸澼下白沫何如? 岐伯曰: 脈沈則生, 脈浮則死。帝曰:
 28 176 7 …曰: 腸澼下膿血何如? 岐伯曰: 脈懸絕則死, 滑大則生。帝曰:
 28 176 9 …不熱, 脈不懸絕何如? 岐伯曰: 滑大者曰生, 懸澀者曰死, 以…
 28 176 10 …之。帝曰: 癰疾何如? 岐伯曰: 脈搏大滑, 久自己; 脈小堅急,
 28 176 12 : 癰疾之脈, 虛實何如? 岐伯曰: 虛則可治, 實則死。帝曰: 消…
 28 176 13 。帝曰: 消瘴虛實何如? 岐伯曰: 脈實大, 病久可治; 脈懸小堅,
 29 179 7 。帝曰: 願聞其異狀也。岐伯曰: 陽者, 天氣也, 主外; 陰者, 地…
 29 180 8 …病而四支不用何也? 岐伯曰: 四支皆稟氣於胃, 而不得至…
 29 180 12 。帝曰: 脾不主時何也? 岐伯曰: 脾者土也, 治中央, 常以四時…
 29 181 2 …為之行其津液何也? 岐伯曰: 足太陰者三陰也, 其脈貫胃…
 30 181 12 …曰: 善。其惡火何也? 岐伯曰: 陽明主肉, 其脈血氣盛, 邪客…
 30 181 13 。帝曰: 其惡人何也? 岐伯曰: 陽明厥則喘而惋, 惋則惡人。
 30 182 2 , 或喘而生者, 何也? 岐伯曰: 厥逆連藏則死, 連經則生。帝…
 30 182 5 …能也, 病反能者何也? 岐伯曰: 四支者諸陽之本也, 陽盛則…
 30 182 6 : 其棄衣而走者何也? 岐伯曰: 熱盛於身, 故棄衣欲走也。帝…
 30 182 8 …避親疎而歌者何也? 岐伯曰: 陽盛則使人妄言罵詈不避親…
 31 183 7 …死。帝曰: 願聞其狀。岐伯曰: 傷寒一日, 巨陽受之, 故頭項…
 31 185 5 …矣。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之各通其藏脈, 病日衰已…
 31 185 7 …愈, 時有所遺者何也? 岐伯曰: 諸遺者, 熱甚而強食之, 故有…
 31 185 10 。帝曰: 善。治遺奈何? 岐伯曰: 視其虛實, 調其逆從, 可使必…
 31 185 11 。帝曰: 病熱當何禁之? 岐伯曰: 病熱少愈, 食肉則復, 多食則…
 31 185 13 …脈應與其病形何如? 岐伯曰: 兩感於寒者, 病一日則巨陽…
 31 186 3 …之後, 三日乃死何也? 岐伯曰: 陽明者, 十二經脈之長也, 其…
 33 194 8 …也。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 人所以汗出者, 皆生於穀, 穀…
 33 195 5 …不為汗解, 此為何病? 岐伯曰: 汗出而身熱者風也, 汗出而…
 33 195 7 …厥。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 巨陽主氣, 故先受邪, 少陰與…
 33 195 9 …也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 表裏刺之, 飲之服湯。帝曰:
 33 195 10 。帝曰: 勞風為病何如? 岐伯曰: 勞風法在肺下, 其為病也, 使…
 33 196 1 …病。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 以救俯仰。巨陽引精者三日,
 33 196 5 …壅, 害於言, 可刺不? 岐伯曰: 虛不當刺, 不當刺而刺, 後五…
 33 196 6 …至。帝曰: 其至何如? 岐伯曰: 至必少氣時熱, 時熱從胸背…
 33 197 1 …中。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 邪之所湊, 其氣必虛, 陰虛者…
 33 197 5 …下也。帝曰: 何以言? 岐伯曰: 水者陰也, 目下亦陰也, 腹者…
 34 198 2 …氣也, 寒從中生者何? 岐伯曰: 是人多痺氣也, 陽氣少, 陰氣…
 34 198 4 …寒如炙如火者何也? 岐伯曰: 是人者陰氣虛, 陽氣盛。四支…
 34 198 9 , 然不凍慄, 是為何病? 岐伯曰: 是人者, 素腎氣勝, 以水為事,
 34 198 14 , 猶尚苛也, 是謂何疾? 岐伯曰: 榮氣虛, 衛氣實也, 榮氣虛則…
 34 199 5 …何藏使然? 願聞其故。岐伯曰: 不得臥而息有音者, 是陽明…
 35 200 6 : 何氣使然? 願聞其道。岐伯曰: 陰陽上下交爭, 虛實更作, 陰…
 35 201 8 : 其間日而作者何也? 岐伯曰: 其氣之舍深, 內薄於陰, 陽氣…
 35 201 11 …其日早者, 何氣使然? 岐伯曰: 邪氣客於風府, 循膂而下, 衛…
 35 202 7 …風府, 其日作者奈何? 岐伯曰: 此邪氣客於頭項循膂而下者…
 35 203 2 …得有時而休者何也? 岐伯曰: 風氣留其處, 故常在, 瘧氣隨…
 35 203 4 …先寒而後熱者何也? 岐伯曰: 夏傷於大暑, 其汗大出, 腠理…
 35 203 8 : 先熱而後寒者何也? 岐伯曰: 此先傷於風而後傷於寒, 故…
 35 203 16 , 其故何也? 願聞其說。岐伯曰: 經言無刺熇熇之熱, 無刺渾…
 35 204 11 。攻之奈何? 早晏何如? 岐伯曰: 瘧之且發也, 陰陽之且移也,

35 205 2 : 瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之…
 35 205 6 …渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於…
 35 205 10 。今瘡不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，
 35 206 1 …而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於風，寒氣…
 35 206 7 …瘡。帝曰：瘡瘡何如？岐伯曰：瘡瘡者，肺素有熱氣盛於身，
 37 212 4 …六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移…
 38 214 7 …也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受…
 38 215 5 …之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚…
 38 216 1 …之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾…
 38 217 1 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其…
 39 219 6 ，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒…
 39 221 3 …者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五…
 39 221 5 …曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷…
 39 221 9 。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，
 40 223 4 …脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑…
 40 223 5 : 其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖…
 40 223 9 ，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有…
 40 223 11 : 治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鯁骨一蘆茹二物并合…
 40 224 2 ，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因…
 40 224 3 …曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可…
 40 224 5 …致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則…
 40 225 3 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢…
 40 225 8 ，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，
 40 226 1 …以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者…
 40 226 5 ，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐…
 40 226 5 …逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣…
 40 226 7 …治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則…
 40 226 10 …以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病…
 40 227 1 …熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動…
 42 238 5 ? 願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然…
 43 241 2 。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇…
 43 241 5 …五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，
 43 243 5 ，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間…
 43 243 7 : 其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本…
 43 243 9 。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之…
 43 244 2 …衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於…
 43 245 6 …燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。
 43 246 3 …痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血…
 44 247 3 …痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，
 44 248 9 …也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者…
 44 248 13 …痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤…
 44 249 5 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛…
 45 250 4 ，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈…
 45 250 7 …指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝…
 45 250 10 …曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽…
 45 251 4 …曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈…
 45 251 12 …一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則…
 45 252 1 …經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不…
 46 256 6 …而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則…

46 256 8 …之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈…
 46 257 2 …遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應…
 46 257 4 …也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，
 46 257 7 …，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之…
 46 257 10 …病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人…
 46 257 11 …。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善…
 46 257 12 …厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，
 46 258 1 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長…
 46 258 4 …，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？
 46 258 5 …風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，
 47 259 8 …也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫…
 47 259 9 …言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：
 47 260 3 …三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不…
 47 260 6 …，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣…
 47 261 1 …，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白…
 47 261 3 …，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓…
 47 261 7 …，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫…
 47 262 2 …病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽痺。夫肝者，中之將…
 47 263 1 …。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，
 47 263 4 …：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有…
 47 263 7 …，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹…
 47 264 1 …食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而…
 51 274 9 …知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，
 53 280 3 …病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多…
 54 284 1 …傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五…
 56 291 1 …二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則…
 57 291 8 …。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，
 57 291 10 …之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色…
 58 292 4 …，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御…
 58 301 5 …絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以…
 58 302 2 …：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為…
 58 302 11 …室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而…
 61 326 8 …何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故…
 61 326 12 …曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於…
 61 327 5 …十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚…
 61 329 1 …：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣…
 61 330 1 …：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦…
 61 330 5 …。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將…
 61 330 8 …。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰…
 61 330 13 …，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽…
 61 333 1 …於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
 62 334 4 …問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不…
 62 334 9 …亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺…
 62 335 4 …曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則…
 62 335 7 …微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出…
 62 336 3 …平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於…
 62 336 4 …：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則…
 62 336 7 …泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其…
 62 337 1 …氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將…

62 337 4 : 善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣…
 62 337 7 …血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。
 62 337 9 。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡…
 62 337 11 : 善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼漇不利，不…
 62 338 3 …風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則…
 62 338 4 …絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其…
 62 338 6 : 善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則…
 62 338 8 …動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足…
 62 339 1 。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能…
 62 339 4 …之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於…
 62 339 9 。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣…
 62 339 13 ，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并…
 62 340 4 ? 虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於…
 62 340 8 …曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，
 62 340 12 …曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌…
 62 340 16 : 善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆…
 62 340 18 。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈…
 62 341 4 …矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分…
 62 341 7 …曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不…
 62 341 9 …曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠…
 62 341 11 …曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而…
 62 341 14 ，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，
 62 342 2 ，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣…
 62 342 6 …屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內…
 62 342 13 …皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，
 63 344 12 ? 其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛…
 63 345 2 …繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒…
 64 353 10 。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，
 64 354 7 …四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少…
 67 370 8 。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。
 67 370 12 。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元…
 67 371 5 …道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽…
 67 371 10 …見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽…
 67 372 1 : 氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：
 67 372 2 …也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周…
 67 372 5 …也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與…
 67 372 10 。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。
 67 373 1 …中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以…
 67 373 7 : 天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於…
 67 373 9 …也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：
 67 373 10 …右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不…
 67 374 5 ? 其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，
 67 386 1 。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝…
 67 386 2 …甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所…
 68 387 5 …六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽…
 68 388 4 ，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣…
 68 389 1 …不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，
 68 389 3 。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 68 389 5 …之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火…

68 391 2 …精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。
68 391 4 …病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪…
68 391 5 …微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨…
68 391 7 …也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，
68 392 1 …歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰…
68 392 2 …天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴…
68 392 3 …。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太…
68 392 5 …。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行…
68 392 7 …。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆…
68 392 9 …：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故…
68 393 3 …氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不…
68 393 5 …也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子…
68 393 7 …，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之…
68 396 7 …曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣…
68 397 3 …。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之…
68 397 4 …交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居…
68 397 7 …也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同…
68 397 9 …法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞…
68 397 10 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝…
68 398 1 …。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝…
68 398 2 …。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而…
68 398 6 …，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有…
68 398 7 …之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由…
68 399 3 …敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，
68 399 4 …作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：
68 399 5 …也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，
68 401 1 …：善。有不生化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真…
69 402 9 …其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道…
69 403 2 …謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。
69 403 5 …：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受…
69 408 1 …曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃…
69 413 1 …曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條…
69 414 8 …，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德…
69 414 9 …候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，
69 415 9 …而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不…
69 416 1 …也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之…
69 416 2 …行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省…
69 417 5 …。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛…
69 417 7 …。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有…
69 418 2 …。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦…
69 418 4 …之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加…
69 418 7 …。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之…
70 420 1 …。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑…
70 420 3 …流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦…
70 420 5 …：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德…
70 443 5 …熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之…
70 445 1 …。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降…
70 445 3 …。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之…
70 445 7 …壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高…

70 446 2 。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地…
70 446 7 …氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：
70 446 8 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上…
70 448 11 …，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者…
70 451 2 …宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則…
70 452 1 …，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不…
70 452 3 …也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少…
70 454 8 …堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，
70 455 2 …：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無…
70 456 2 …康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可…
71 458 3 …，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水…
71 458 6 。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71 462 1 …：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71 465 4 …：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71 468 5 …：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71 470 16 …：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
71 473 9 …：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
71 475 5 …矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有…
71 475 10 …，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：
71 475 11 …：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之…
71 476 2 …行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰…
71 476 4 …。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱暍昏火夏化…
71 476 8 …聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而…
71 476 11 …。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；
71 476 18 …也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加…
71 476 20 …也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行…
71 477 1 …其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，
71 477 3 …也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以…
71 477 7 …曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其…
71 477 12 …歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
71 488 15 …。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：
71 489 2 …。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異…
71 489 3 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為…
71 489 4 …：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數…
71 489 6 …。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣…
71 493 3 …發而暍昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當…
71 493 6 …之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐…
71 493 6 …差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：
71 493 8 …曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則…
71 493 9 …曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非…
71 494 2 …有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其…
71 494 4 …高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過…
71 494 5 …曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東…
71 494 14 …乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥…
71 499 8 …。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為…
71 500 1 …。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願…
71 500 2 …。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
71 500 3 …：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，
71 500 5 …：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不…

71 500 12 …不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻…
71 501 1 …攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：
71 501 2 …曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：
71 501 3 …之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒…
71 501 7 …矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃…
71 501 8 …：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：
71 501 9 …曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太…
71 501 11 …鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪…
71 502 3 …之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主…
74 503 5 …昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝…
74 503 6 …。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司…
74 504 1 …也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：
74 504 2 …然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：
74 504 3 …也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。
74 504 4 …。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸…
74 506 3 …矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同…
74 506 6 …。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：
74 506 7 …。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者…
74 506 8 …。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足…
74 507 1 …曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味…
74 507 3 …。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝…
74 507 4 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於…
74 507 6 …。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平…
74 507 9 …。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：
74 508 1 …矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口…
74 508 5 …矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不…
74 508 10 …之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地…
74 510 7 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛…
74 511 6 …：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛…
74 515 1 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛…
74 516 5 …。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸…
74 517 4 …曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸…
74 517 10 …帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲…
74 519 5 …瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦…
74 520 1 …。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹…
74 522 8 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘…
74 523 9 …：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分…
74 525 2 …，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：
74 525 3 …。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之…
74 525 5 …：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止…
74 525 7 …。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其…
74 525 9 …也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者…
74 526 1 …：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：
74 526 2 …。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。
74 526 4 …。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；
74 527 13 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折…
74 528 2 …之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以…
74 528 12 …聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽…
74 529 1 …。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？

74 529 2 …也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
74 529 4 …大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中…
74 530 6 。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其…
74 530 8 。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝…
74 531 7 。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至…
74 532 5 …標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有…
74 533 2 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從…
74 533 5 …而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆…
74 533 7 ：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。
74 535 1 ：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍…
74 535 5 …後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。
74 536 1 …也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應…
74 536 2 。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要…
74 536 8 …也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明…
74 537 1 …也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至…
74 537 4 …不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，
74 538 4 ，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂…
74 538 5 。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收…
74 540 1 。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為…
74 541 1 ，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小…
74 541 2 …也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣…
74 541 8 …故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從…
74 542 1 …也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞…
74 542 4 ：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆…
74 543 2 ：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之…
74 543 6 …間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少…
74 543 12 ，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之…
74 544 2 …熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：
74 544 3 ：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。
74 545 1 ：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應…
74 545 3 …也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：
74 545 4 ：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中…
19 126 13 …死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟…
68 392 2 ：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：
14 87 8 …入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，
80 567 7 …者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少…
80 568 2 …厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋…
1 6 10 黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天…
3 14 10 黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於…
5 31 2 黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之…
8 60 2 ，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之…
19 122 7 …以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有…
19 126 13 …脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：
19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之…
19 128 8 …脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其…
28 178 7 。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癲疾厥狂，久逆之…
77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，
78 558 3 …帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試…
79 566 3 。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。

79 566 4 。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至…
 35 206 12 …消燂脫肉，故命曰瘡瘡，帝曰：善。
 1 6 4 ，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？
 1 6 7 ，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？
 5 43 1 …也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則…
 5 43 5 …更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知…
 5 44 6 …人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，
 6 49 3 ，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐…
 6 50 4 。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，
 9 62 1 ，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何…
 9 63 3 …五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫…
 9 63 6 …上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之…
 9 64 4 …之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過…
 9 64 6 ，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。
 9 64 7 …如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經…
 9 64 8 …何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，
 9 65 2 …時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至…
 9 66 1 ，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，
 9 66 3 ，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至…
 9 66 5 …時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以…
 9 67 5 ，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生…
 11 78 4 …實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯…
 13 83 5 …必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決…
 13 85 3 ，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，
 13 85 5 。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言…
 13 86 2 。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。
 13 86 3 ？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫…
 13 86 4 。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
 14 86 9 ，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之…
 14 86 10 ，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而…
 14 87 1 ，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：
 14 87 2 …中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐…
 14 87 3 …何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，
 14 87 7 ，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必…
 14 87 12 ，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽…
 14 88 7 ，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
 17 105 1 ，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病…
 17 105 2 …名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，
 17 105 4 …使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：
 17 105 5 …：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成…
 17 105 8 …，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？
 17 106 1 …寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之…
 19 118 5 …長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實…
 19 118 7 …微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何…
 19 118 9 …痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐…
 19 119 2 …衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛…
 19 119 4 …盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何…
 19 119 7 …，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐…
 19 119 10 …散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，

19 119 12 …微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何…
19 120 1 …，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐…
19 120 4 …搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如…
19 120 6 …者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何…
19 120 9 …中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
19 121 1 …也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐…
19 121 2 …者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來…
19 121 4 …者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以…
19 127 5 …見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
19 128 9 …伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，
19 129 2 …，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿…
20 129 11 …哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形…
20 130 5 …，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，
20 131 3 …候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有…
20 131 5 …候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有…
20 132 7 …，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈…
20 133 5 …相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察…
20 135 2 …足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候…
20 136 7 …往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病…
21 141 3 …，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽…
21 141 4 …？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽…
21 141 5 …，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮…
22 141 13 …，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，
25 159 3 …皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，
25 160 5 …，喏吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合…
25 162 3 …，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，
25 163 2 …，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：
26 164 2 …：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，
26 165 6 …，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰…
26 166 4 …。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，
26 167 8 …；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：
26 168 2 …，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽…
26 168 7 …得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神…
27 170 5 …，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必…
27 171 3 …，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡…
27 172 8 …者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，
27 172 11 …。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波瀾不起，
28 174 1 …氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺…
28 174 3 …其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實…
28 174 4 …，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐…
28 174 8 …骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？
28 174 10 …，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛…
28 174 12 …也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經…
28 174 13 …；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛…
28 174 14 …氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛…
28 175 3 …者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐…
28 175 4 …而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？
28 175 6 …而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形…
28 175 8 …者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：

28 176 1 。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？
 28 176 3 ：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈…
 28 176 5 …大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱…
 28 176 6 …曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈…
 28 176 7 ：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈…
 28 176 8 ：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕…
 28 176 10 ，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，
 28 176 11 …已；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：
 28 176 12 …曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實…
 28 177 1 ；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知…
 29 179 7 ，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，
 29 180 7 ；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯…
 29 180 11 ，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者…
 29 181 1 …下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為…
 30 181 11 …木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽…
 30 181 13 …客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥…
 30 182 1 …厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何…
 30 182 2 …逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而…
 30 182 6 …四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：
 30 182 7 …盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者…
 31 183 7 …寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，
 31 185 4 ，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通…
 31 185 6 ；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？
 31 185 9 ，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其…
 31 185 11 ，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱…
 31 185 12 ，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與…
 31 186 2 …不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不…
 33 194 8 ：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗…
 33 195 4 ，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不…
 33 195 6 …解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，
 33 195 8 …則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，
 33 195 9 ；表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風…
 33 195 11 …而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。
 33 196 4 …出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害…
 33 196 6 …而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣…
 33 196 10 …曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，
 33 197 4 …者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，
 33 197 12 …得下通，故月事不來也。帝曰：善。
 34 198 1 …陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣…
 34 198 3 …多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如…
 34 198 7 …如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣…
 34 198 13 …曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚…
 34 199 2 ，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，
 34 199 13 ，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
 35 200 5 ，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：
 35 201 7 ，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：
 35 201 10 …得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何…
 35 202 4 …得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠…
 35 202 12 ，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，

35 203 3 …以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯…
 35 203 8 ，病以時作，名曰寒瘡。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：
 35 204 10 …治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐…
 35 205 1 ，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：
 35 205 5 …休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或…
 35 205 8 …或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘡。今…
 35 205 12 …者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘡與寒瘡而皆安舍？
 35 206 7 …先熱而後寒，名曰溫瘡。帝曰：瘡瘡何如？岐伯曰：瘡瘡者，
 38 214 6 …府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺…
 38 215 4 …受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，
 38 215 10 …背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐…
 38 217 1 …涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治…
 38 217 2 …治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 39 218 10 …則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚…
 39 221 2 …得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可…
 39 221 5 ，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視…
 39 221 6 …陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則…
 40 223 3 ？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞…
 40 223 4 …矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：
 40 223 6 …，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病…
 40 223 11 …傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：
 40 224 1 …魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有…
 40 224 3 ？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹…
 40 224 5 …治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，
 40 225 2 …動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胛皆腫，環臍…
 40 225 5 …之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服…
 40 226 1 …和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐…
 40 226 3 …此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，
 40 226 5 …得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，
 40 226 6 …，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，
 40 226 9 …氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐…
 40 226 10 …曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯…
 40 227 3 …與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
 42 238 4 …，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願…
 42 240 5 …能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
 43 241 1 …痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬…
 43 241 4 …痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐…
 43 243 4 …風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，
 43 243 6 …久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：
 43 243 9 …，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏…
 43 244 1 …，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯…
 43 245 5 …風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，
 43 246 2 …氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯…
 43 246 5 …，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
 44 247 3 …，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏…
 44 248 9 …：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色…
 44 248 12 …動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者…
 44 249 5 …脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮…
 44 249 7 …以其時受月，則病已矣。帝曰：善。

45 250 4 ; 陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下…
 45 250 6 , 故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而…
 45 250 9 …也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前…
 45 251 4 …獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒…
 45 251 10 …獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不…
 45 251 14 …亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能…
 46 256 5 …而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何…
 46 256 7 …安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯…
 46 257 1 , 論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左…
 46 257 4 , 頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫…
 46 257 6 …病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，
 46 257 9 …之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯…
 46 257 10 …生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣…
 46 257 12 , 故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常…
 46 258 1 …動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即…
 46 258 3 , 夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，
 46 258 5 ? 岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、
 47 259 7 …伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫…
 47 259 9 , 貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，
 47 260 2 …病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，
 47 260 5 …引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍…
 47 260 8 , 動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此…
 47 261 2 , 白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此…
 47 261 5 , 齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
 47 262 1 。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者…
 47 262 5 …陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十溲；此不足…
 47 263 3 …謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：
 47 263 6 …不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰…
 47 263 9 …居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癰然如有水狀，切其脈…
 47 264 2 , 善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
 51 274 9 …無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐…
 53 280 3 , 此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，
 54 283 9 …者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰…
 56 290 14 , 肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病…
 56 291 4 …分部，不與而生大病也。帝曰：善。
 57 291 8 …有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，
 57 291 9 , 皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯…
 57 291 13 。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
 58 292 5 …聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真…
 58 301 3 …十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，
 58 302 2 , 見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：
 61 326 8 , 其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯…
 61 326 12 。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎…
 61 327 4 。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？
 61 328 1 …藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：
 61 330 1 …深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：
 61 330 4 。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者…
 61 330 8 , 陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者…
 61 330 11 , 春不敷衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余…

61 332 3 …九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐伯曰：凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五…
62 334 6 …化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神…
62 335 4 …經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，
62 335 7 …，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，
62 336 2 …氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：
62 336 4 …膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，
62 336 6 …，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，
62 336 8 …，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：
62 337 3 …，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，
62 337 6 …，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血…
62 337 9 …血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：
62 337 11 …，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則…
62 338 2 …陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，
62 338 4 …，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：
62 338 5 …，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則…
62 338 7 …血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，
62 339 1 …，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血…
62 339 8 …血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫…
62 339 11 …，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從…
62 340 2 …之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風…
62 340 7 …，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒…
62 340 11 …以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：
62 340 16 …則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則…
62 340 18 …，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內…
62 341 2 …寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有…
62 341 6 …，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上…
62 341 8 …，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥…
62 341 11 …，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以…
62 341 13 …形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相…
62 342 1 …，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，
62 342 5 …，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五…
62 342 9 …，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取…
63 344 10 …經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐…
63 345 1 …在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，
64 353 10 …邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯…
64 354 7 …，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其…
64 355 7 …，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼…
66 363 4 …，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣…
66 364 1 …，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒…
66 366 1 …，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區…
66 367 6 …，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地…
66 368 2 …，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近…
66 368 8 …；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼…
66 369 1 …。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之…
66 369 8 …，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎…
67 370 11 …，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，
67 371 4 …北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則…
67 371 10 …相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：

67 372 2 : 以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，
67 372 3 ，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今…
67 372 9 ，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為…
67 373 1 …人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。
67 373 6 …則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：
67 373 8 ，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，
67 373 9 : 隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則…
67 385 4 …其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相…
67 386 2 …相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，
67 386 4 ，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
68 387 4 …因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？
68 388 3 。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有…
68 389 1 ; 未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐…
68 389 2 …逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生…
68 391 2 ; 君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃…
68 391 3 ，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則…
68 391 5 …正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，
68 391 7 ，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會…
68 391 8 ? 岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之…
68 392 3 …伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為…
68 392 4 …行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執…
68 392 6 ; 中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位…
68 392 9 ，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：
68 393 4 ，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於…
68 393 6 。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何…
68 396 6 ，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉…
68 397 2 …丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者…
68 397 4 …之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，
68 397 7 ，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十…
68 397 8 …十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天…
68 397 9 ? 岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣…
68 397 10 …者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升…
68 398 1 …之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已…
68 398 7 …用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生…
68 399 1 ，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而…
68 399 3 ，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，
68 399 4 : 不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，
68 401 1 : 無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生化乎？岐伯曰：
68 401 2 ! 與道合同，惟真人也。帝曰：善。
69 402 6 ，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，
69 403 1 ，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。
69 403 4 ，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：
69 414 9 …政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，
69 415 7 ，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，
69 415 11 : 應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣…
69 416 1 ? 岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯…
69 417 4 ，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從…
69 417 7 …有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜…
69 418 1 ，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見…

69 418 3 , 其應一也, 故人亦應之。帝曰: 善。其德化政令之動靜損益…
 69 418 6 …也。各從其動而復之耳。帝曰: 其病生何如? 岐伯曰: 德化者…
 69 418 9 …者病, 重感於邪則甚也。帝曰: 善。所謂精光之論, 大聖之業,
 70 420 1 , 金曰審平, 水曰靜順。帝曰: 其不及奈何? 岐伯曰: 木曰委…
 70 420 3 , 金曰從革, 水曰涸流。帝曰: 太過何謂? 岐伯曰: 木曰發生,
 70 445 1 …開閉之常, 太少之異耳。帝曰: 其於壽夭何如? 岐伯曰: 陰精…
 70 445 2 …人壽, 陽精所降其人夭。帝曰: 善。其病也, 治之奈何? 岐伯…
 70 445 6 , 可使平也, 假者反之。帝曰: 善。一州之氣, 生化壽夭不同,
 70 446 1 …地理之常, 生化之道也。帝曰: 其有壽夭乎? 岐伯曰: 高者其…
 70 446 7 : 天氣制之, 氣有所從也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 少陽司天,
 70 451 2 …五味五色五類五宜也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 根於中者,
 70 452 2 , 非天不生, 地不長也。帝曰: 願聞其道。岐伯曰: 寒熱燥濕,
 70 454 7 , 補之瀉之, 久新同法。帝曰: 病在中而不實不堅, 且聚且…
 70 455 2 , 和其中外, 可使畢已。帝曰: 有毒無毒, 服有約乎? 岐伯曰:
 70 456 1 …邪, 無失正, 絕人長命。帝曰: 其久病者, 有氣從不康, 病去…
 70 456 7 , 待其來復。此之謂也。帝曰: 善。
 71 458 1 , 令終不滅, 久而不易。帝曰: 願夫子推而次之, 從其類序,
 71 458 6 。數之可數者, 請遂言之。帝曰: 太陽之政奈何? 岐伯曰: 辰戌…
 71 475 9 …謂正歲, 其至當其時也。帝曰: 勝復之氣, 其常在也, 災眚時…
 71 475 10 : 非氣化者, 是謂災也。帝曰: 天地之數, 終始奈何? 岐伯曰:
 71 476 1 …氣月可知乎, 所謂氣也。帝曰: 余司其事, 則而行之, 不合其…
 71 476 3 , 衰盛多少, 同其化也。帝曰: 願聞同化何如? 岐伯曰: 風溫…
 71 476 7 …之化, 更用盛衰之常也。帝曰: 五運行同天化者, 命曰天符,
 71 476 10 …亦三, 此凡二十四歲也。帝曰: 願聞其所謂也。岐伯曰: 甲辰、
 71 476 18 …十四歲, 則不加不臨也。帝曰: 加者何謂? 岐伯曰: 太過而加…
 71 476 19 …符, 不及而加同歲會也。帝曰: 臨者何謂? 岐伯曰: 太過不及,
 71 476 21 …有微甚, 生死有早晏耳。帝曰: 夫子言用寒遠寒, 用熱遠熱,
 71 477 3 …遠之, 所謂時興六位也。帝曰: 溫涼何如? 岐伯曰: 司氣以熱,
 71 477 6 , 是謂四畏, 必謹察之。帝曰: 善。其犯者何如? 岐伯曰: 天…
 71 489 1 : 鬱極乃發, 待時而作也。帝曰: 請問其所謂也? 岐伯曰: 五常…
 71 489 2 , 太過不及, 其發異也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 太過者暴,
 71 489 4 …者為病甚, 徐者為病持。帝曰: 太過不及, 其數何如? 岐伯曰:
 71 489 5 …者其數生, 土常以生也。帝曰: 其發也何如? 岐伯曰: 土鬱之…
 71 493 2 …行, 生化收藏政無恆也。帝曰: 水發而雹雪, 土發而飄驟, 木…
 71 493 5 , 徵其下氣而見可知也。帝曰: 善。五氣之發, 不當位者何也?
 71 493 6 …何也? 岐伯曰: 命其差。帝曰: 差有數乎? 岐伯曰: 後皆三十…
 71 493 7 : 後皆三十度而有奇也。帝曰: 氣至而先後者何? 岐伯曰: 運…
 71 493 9 …則其至後, 此候之常也。帝曰: 當時而至者何也? 岐伯曰: 非…
 71 494 1 , 則至當時, 非是者眚也。帝曰: 善。氣有非時而化者何也? 岐…
 71 494 3 …時, 不及者歸其己勝也。帝曰: 四時之氣, 至有早晏高下左…
 71 494 5 …化先天, 不及者化後天。帝曰: 願聞其行何謂也? 岐伯曰: 春…
 71 494 10 , 春氣常在, 必謹察之。帝曰: 善。
 71 499 8 , 隨氣所在, 以言其變耳。帝曰: 願聞其用也。岐伯曰: 夫六氣…
 71 499 11 。各命其所在以徵之也。帝曰: 自得其位何如? 岐伯曰: 自得…
 71 500 1 …曰: 自得其位, 常化也。帝曰: 願聞所在也。岐伯曰: 命其位…
 71 500 4 …至徐而常, 少者暴而亡。帝曰: 天地之氣, 盈虛何如? 岐伯曰:
 71 500 11 , 其差可見。此之謂也。帝曰: 善。論言熱無犯熱, 寒無犯寒。
 71 500 13 …表不遠熱, 攻裏不遠寒。帝曰: 不發不攻而犯寒犯熱何如?
 71 501 1 : 寒熱內賊, 其病益甚。帝曰: 願聞無病者何如? 岐伯曰: 無…

71 501 2 : 無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則…
71 501 6 …溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，
71 501 9 : 有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大…
71 501 10 …，衰其大半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯…
71 502 2 …之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，
71 502 4 …謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運…
74 503 4 …之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈…
74 503 6 …道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司…
74 504 1 …所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，
74 504 2 : 司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，
74 504 3 : 司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀…
74 504 4 …者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰…
74 506 2 …以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之…
74 506 6 …，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備…
74 506 7 : 司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之…
74 506 8 ? 岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者…
74 506 9 …主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散…
74 507 3 …，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所…
74 507 4 …所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，
74 507 5 …，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察…
74 507 7 …，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，
74 508 1 : 視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，
74 508 5 …不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，
74 510 6 …心痛，血見，噎痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣…
74 511 6 …，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：
74 515 1 …。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天…
74 516 4 …，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐…
74 517 4 …，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風…
74 519 4 …，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，
74 519 10 …，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎…
74 522 8 …善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰…
74 525 1 …異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必…
74 525 2 : 時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終…
74 525 5 …。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：
74 525 7 …，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非…
74 525 9 …反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝…
74 526 1 …，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：
74 526 2 : 客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，
74 526 3 …逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司…
74 527 13 …伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者…
74 527 15 …，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得…
74 528 12 …發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐…
74 529 1 …曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合…
74 529 2 …？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡…
74 530 5 …寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生…
74 530 7 …，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐…
74 531 6 …。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之…
74 533 1 …本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰…
74 533 4 …，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐…

74 533 6 ，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：
74 534 6 ，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：
74 535 3 ，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時…
74 536 1 ，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十…
74 536 1 ？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同…
74 536 8 ，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡…
74 537 1 。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂…
74 537 2 …異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏…
74 538 4 ，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風…
74 540 4 …行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有…
74 541 2 ，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，
74 541 8 ，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，
74 541 9 ，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，
74 542 3 ，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：
74 543 1 ，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 543 5 ；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如…
74 543 9 ，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而…
74 544 1 …取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，
74 544 3 ：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：
74 545 1 。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：
74 545 3 …使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善…
74 545 4 ：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 546 1 ，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
75 547 7 …神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上…
75 547 10 …曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。
75 548 3 ：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并…
75 548 6 ：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，
75 549 3 ，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑…
76 550 4 …以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之…
76 550 8 ，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真…
76 551 6 …三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求…
77 554 3 ，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問貴後賤，
78 558 6 …過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜…
79 561 5 …之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從…
79 562 1 …公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為…
79 562 4 。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽…
79 564 4 。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為…
81 572 4 ，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出…
81 572 7 …水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之…
28 177 1 …度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋…
39 218 7 …稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使…
62 334 4 ，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有…
71 494 13 ，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。
76 552 3 ，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病…
81 572 6 ，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從…
81 573 12 …出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣…
1 4 4 帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？
4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐…
5 35 5 帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列…

16 95 4
17 101 2
17 106 3
19 120 10
20 132 5
35 203 12
47 261 6
62 339 3
66 365 2
67 374 4
68 389 4
68 393 3
68 398 5
69 408 1
69 413 1
69 414 6
70 420 5
70 443 4
70 446 6
70 448 10
70 451 7
71 462 1
71 465 4
71 468 5
71 470 16
71 473 9
71 475 4
71 477 11
71 488 15
71 500 3
74 508 10
74 517 10
74 523 9
74 529 3
74 532 5
74 537 10
74 540 1
58 292 1
66 361 5
68 387 3
69 402 5
71 457 8
74 503 3
1 2 1
4 23 1
5 35 8
6 48 8
7 52 3
8 58 3

帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：脈其四時動奈何？知病之所…
帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，
帝曰：四時之序，逆從之變異也，然…
帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其…
帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者…
帝曰：有病口甘者，病名為何？何以…
帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其…
帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？
帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈…
帝曰：善。願聞地理之應六節氣位…
帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰…
帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風…
帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉…
帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉…
帝曰：夫子之言五氣之變，四時之…
帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：
帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地…
帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應…
帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何…
帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣…
帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：
帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：
帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：
帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：
帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：
帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何…
帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有…
帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯…
帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：
帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？
帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰…
帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：
帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩…
帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐伯…
帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風…
帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯…
…卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能…
…合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，
…得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天…
…得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上…
…逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，
…者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人…
…異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰…
…，經有五風，何謂？岐伯對曰：八風發邪，以為經風，觸五藏，
…有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，
…應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，
…四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二…
…之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，

9	60	9	…矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六…
11	77	5	…知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者…
12	80	3	…各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天…
13	82	9	，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以…
14	86	8	…湯液及醪醴奈何？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者…
15	89	3	…指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。
16	91	4	…帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始…
17	98	2	…帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽…
18	109	2	…帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再…
19	118	2	…脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物…
20	129	11	…之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。
21	138	3	…怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為…
22	141	10	…失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴…
25	158	5	…其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津…
26	164	2	…則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：
27	169	7	…人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天…
28	173	13	…帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝…
29	179	5	，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更…
30	181	10	…驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故…
31	183	4	…知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連…
33	194	7	…不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：
34	197	15	…熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩…
35	200	3	…蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸…
38	214	5	；肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺…
39	218	7	…藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒…
40	223	3	…能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？
42	236	5	…知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得…
43	240	7	…帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺…
44	246	8	；五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血…
45	250	2	；厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣…
46	256	3	…腕癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈…
47	259	7	…月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言…
50	273	2	…帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其…
51	274	6	；願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷…
52	275	8	…帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於…
53	279	8	…曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常…
54	281	7	…鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣…
56	289	4	…之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸…
57	291	7	…黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝…
60	318	3	…也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭…
61	326	6	…腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，
62	334	3	…謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲…
63	344	3	…得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於…
65	356	5	…本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相…
70	419	7	…而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰…
71	494	12	…正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝…
75	547	3	…曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別…
78	558	5	…以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有…
79	561	4	…中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二…

39 218 6 …而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之…
 25 161 1 ，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四…
 47 259 10 ：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，
 67 373 7 …之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂…
 75 547 10 ，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子…
 75 548 2 ，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：
 75 548 5 ，診無上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：
 75 549 2 ，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受…
 76 550 2 ；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多…
 76 550 6 ，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重…
 76 551 3 …子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯…
 76 551 12 …三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血…
 79 561 3 …極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所…
 79 562 4 …晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽…
 79 564 2 。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得…
 79 566 2 …死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復…
 79 566 4 。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之…
 81 573 11 …相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出…
 18 110 4 …藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無…
 18 111 3 ，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於…
 74 536 8 …何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之…
 1 3 6 …其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫…
 74 536 9 …交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝…
 17 105 3 ：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃…
 19 118 4 …弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？
 19 119 2 …長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？
 19 119 9 ，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？
 19 120 3 …藏也，故其氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？
 19 127 5 …獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 26 166 10 …先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可…
 26 167 5 …之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已…
 26 167 12 …復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必…
 26 168 7 ，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請…
 26 168 9 ，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之…
 47 260 2 …之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，
 49 271 8 …一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰…
 49 271 10 …走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，
 49 271 12 …陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰…
 49 272 12 ，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不…
 49 272 14 ，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰瘡也。所謂甚則噤乾熱中…
 54 284 3 …形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人…
 61 327 1 …者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎…
 62 340 10 …於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，
 62 340 13 …堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則…
 62 340 17 …下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐…
 62 341 2 ，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，
 65 356 6 ，逆從得施，標本相移，故曰有其在標而求之於標，有其在…
 66 365 3 …曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五…
 26 167 8 …九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪…

27	172	7	…發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機…
5	35	2	。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於…
5	42	6	；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，
5	43	10	，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出…
5	47	3	…治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，
9	64	3	，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛…
11	78	3	；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，滿而不實也。帝曰：
17	103	4	，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終…
19	122	10	…當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰…
21	138	7	…已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮…
26	165	3	，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而…
26	166	3	，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。
27	171	5	，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而…
27	172	2	…者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰…
27	172	2	…其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則…
27	172	4	，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可…
27	172	6	，血氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如…
27	173	3	，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖…
28	174	6	…急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，
29	180	5	…上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下…
44	247	5	…發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。
50	273	5	，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮…
61	330	10	…下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不勦衄。此之謂…
68	387	9	…氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定…
68	397	5	，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之…
68	400	4	…常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：
69	414	4	…也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰…
69	415	11	，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：
70	443	2	，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆…
70	445	4	…濫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬…
70	451	4	…有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不…
70	453	5	…守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆…
70	454	1	…所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其…
71	476	1	，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。
71	477	9	…可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其…
74	506	5	，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂…
74	508	8	…泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其…
74	529	7	；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不…
74	533	11	。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆…
74	536	6	，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不…
77	557	2	…受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至…
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽…
7	55	1	…陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗…
6	49	4	…人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少…
18	112	7	…滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，
18	109	7	，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四…
18	112	7	…急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。
70	419	8	：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水…

70 420 2 …何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水…
70 420 4 …謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水…
63 351 8 ，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，
7 55 1 …鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相…
74 536 5 ，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，
74 536 5 ，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去…
71 476 20 …謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有…
70 420 1 ，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及…
70 420 2 ，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰潤流。帝曰：太過何…
70 420 4 ，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
18 112 8 …痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰…
69 402 10 …伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，
34 199 8 …其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。
44 248 1 …筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸…
44 248 5 …不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠…
44 248 8 …任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：
7 55 1 …陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，
33 195 1 …可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈…
18 110 9 …藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無…
18 110 3 …，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於…
81 573 4 …水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。
17 101 1 …餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
19 123 5 …治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當…
19 123 7 …耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，
19 124 2 …浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而痛，出白，一…
19 124 4 …心，病筋脈相引而急，病名曰瘰，當此之時，可灸可藥。弗治，
33 195 6 …而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
33 196 10 …，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願…
34 198 13 …勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人…
40 224 3 …病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？
46 257 12 …折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：
46 258 5 …，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
47 260 3 …，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，
47 260 6 …，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大…
47 261 5 …逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
47 262 2 …？何以得之？岐伯曰：病名曰臈瘕。夫肝者，中之將也，取決…
47 263 2 …，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘…
47 263 7 …：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為…
55 286 5 …腹，腹痛不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺…
14 87 8 …膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能…
42 237 5 …脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝…
19 123 6 …行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按…
19 124 2 …，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，
76 553 2 …子。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
49 272 6 …而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，
6 48 11 …，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰…
6 49 5 …，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太…
6 49 5 …，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於…
6 49 6 …根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣…

6 49 6 …曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太…
6 49 7 ，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽…
6 49 7 ，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰…
6 50 1 …陽明。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少…
6 50 1 …曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅陰，名曰…
6 50 2 …少陽。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合…
6 51 1 。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰…
6 51 1 …太陰。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少…
6 51 2 …曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌泉，名曰…
6 51 2 …少陰。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰…
6 51 3 …陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之…
6 51 4 …根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，
6 51 6 ，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，
7 54 4 ，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心…
10 75 5 …有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，
10 76 2 ，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。
10 76 3 …彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰…
10 76 5 ，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四…
10 76 7 …大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡…
11 77 6 …而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦…
11 77 8 …而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者…
18 111 5 …骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，
19 121 7 …不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽…
19 121 10 ，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
19 123 4 …之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳…
19 128 6 …脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈…
23 153 4 ，秋得夏脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂…
32 189 4 …雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至…
35 203 7 …寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何…
35 203 9 …熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣…
35 203 11 …氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
35 206 6 …則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：
36 211 9 …。筋痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，
42 236 8 …，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈…
42 237 4 …潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙…
47 261 7 …？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫五味入口，藏於胃，脾…
48 266 7 …鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈…
55 287 3 …。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，
56 289 5 …，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有…
56 289 9 …外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其部中有…
56 289 11 …，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有…
56 290 2 …則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其部中有…
56 290 5 …陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有…
56 290 6 …則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有…
61 327 4 …，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝…
77 554 4 …，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五…
77 554 5 …，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。醫…
9 69 1 …，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者…
55 287 1 …，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，

55 287 6 …舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，
55 287 8 …寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已…
55 287 9 …月一發，不治月四五發；名曰癲病；刺諸分諸脈，其無寒者…
55 287 13 …大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，
61 327 11 …六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之…
27 170 5 ，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐…
27 171 2 ，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：
35 206 12 …之間，令人消燂脫肉，故命曰痺瘡，帝曰：善。
62 335 6 …毫毛，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯…
63 345 1 …者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取…
6 48 11 ，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地…
6 48 11 …曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之…
6 50 4 ，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：
9 65 4 …薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則…
9 65 6 …生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之…
13 84 1 …遠死而近生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，
15 89 6 ，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，
18 109 3 …息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不…
18 114 4 …而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而…
18 115 1 …在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故…
19 128 1 ；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂…
19 128 5 …脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而…
26 165 4 ，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。
27 173 5 ，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用…
58 302 7 ，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷…
62 336 6 ，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐…
62 338 2 ，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
62 340 5 ，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，
63 344 10 …氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取…
68 393 6 ，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝…
69 419 3 …而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎…
70 451 2 …也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，
70 451 3 ，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，
70 456 5 。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無…
71 476 7 。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化…
74 507 8 …相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯…
70 419 8 ？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金…
70 420 2 ；其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金…
70 420 3 …曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金…
58 292 8 ，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，
18 110 1 …平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦…
6 49 4 。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名…
81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；
66 363 5 …運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主…
66 364 1 …曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：
66 365 3 …有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三…
66 366 1 …曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，
66 367 6 …下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周…
66 368 6 …有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可…

66 368 12 …數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之…
 66 369 2 …陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之…
 67 370 4 …甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙…
 67 372 3 …復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者…
 74 536 5 …，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司…
 74 536 5 …曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故…
 58 292 3 …言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其…
 18 109 7 …動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈…
 66 364 4 …，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生…
 18 110 7 …脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無…
 25 161 1 …。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，
 18 109 7 …，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，
 18 112 7 …瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰…
 18 109 8 …曰痺。人一呼脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數…
 18 110 2 …。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有…
 18 110 5 …。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有…
 18 110 7 …胃微稟弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有…
 18 110 9 …。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有…
 18 111 3 …。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有…
 74 536 4 …，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚…
 18 111 4 …死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓…
 18 110 3 …死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋脈…
 18 110 8 …死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉…
 74 536 4 …。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見…
 18 110 6 …死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈…
 74 536 4 …，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去…
 18 111 1 …死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛…
 74 536 4 …，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見…
 15 90 7 …之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則…
 15 91 1 …不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終…
 1 1 3 …敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百…
 18 111 2 …行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無…
 18 110 5 …，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於…
 18 110 8 …，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於…
 19 121 7 …。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，
 58 302 11 …復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之…
 66 369 9 …！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 71 502 6 …通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，
 18 109 8 …，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者…
 70 420 1 …，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯…
 70 420 3 …，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：
 70 420 4 …，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
 25 161 1 …養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣…
 70 419 8 …！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝…
 70 420 2 …：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝…
 70 420 4 …：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
 18 110 3 …多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰…
 18 110 5 …多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰…
 18 110 7 …多胃少曰脾病，但代無胃曰死，稟弱有石曰冬病，弱甚曰…

18	111	1	…多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰…
18	111	3	…多胃少曰腎病，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰…
66	364	2	：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資…
4	22	8	黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，
7	52	2	黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何…
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變…
14	86	7	黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不…
16	91	4	黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二…
17	98	2	黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常…
18	109	2	黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼…
19	118	2	黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為…
22	141	9	黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於…
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而…
28	173	13	黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛…
29	179	4	黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞…
31	183	2	黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈…
34	197	14	黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為…
35	200	2	黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有…
37	212	4	黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為…
43	240	7	黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕…
44	246	8	黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：
46	256	2	黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何…
50	273	2	黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：
52	275	8	黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一…
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼…

61	326	5	黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆…
65	356	4	黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐…
66	361	2	黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮…
69	402	2	黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往…
70	419	6	黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不…
71	457	2	黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，
71	501	8	…之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：
74	503	2	黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之…
80	568	2	，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，
25	161	2	…為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，
18	110	2	…氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無…
18	111	1	，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於…
35	204	7	，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事…
81	573	4	，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共…
7	56	3	…三升。陰陽結斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，
7	54	6	…枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰…
70	456	6	…以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，
71	500	10	…大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可…
74	529	5	，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣…
74	534	2	…言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未…
74	535	9	…秋冬，各差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之…
74	537	6	…其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之…
74	539	7	…下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求…
74	536	3	…同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋…
25	161	1	，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒…
37	214	2	，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻…
7	54	6	…不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而…
66	364	4	，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑…
28	176	9	…懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝…
18	114	2	…曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，
28	176	9	…伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？
10	75	4	。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰…
25	159	5	，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之…
67	370	1	，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之…
75	547	2	…帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦…
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜…
18	109	8	…四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常…
18	111	7	；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄…
18	114	2	，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少…
18	114	2	。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃…
79	566	7	，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏…
18	113	1	…無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈…
18	112	4	…有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。
18	116	9	…來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾…
18	109	6	…一呼脈一動，一吸脈一動，曰少氣。人一呼脈三動，一吸脈…

18 115 6 ，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈…
 18 116 7 …來，盈實而滑，如循長竿，曰肝病。死肝脈來，急益勁，如新…
 18 116 2 …來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如…
 18 112 3 …痠少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸…
 18 116 3 …來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈…
 18 117 4 ，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。病腎脈…
 18 117 5 …脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如奪索，辟…
 32 193 1 …榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰…
 32 193 4 …榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰…
 18 113 6 …藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，
 18 117 3 …距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如…
 18 113 1 …間藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安…
 18 116 5 …來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如…
 18 116 2 …來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如…
 18 112 2 ，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及痠少腹痛。寸口脈沈…
 18 116 6 ，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈…
 18 117 6 ，發如奪索，辟辟如彈石，曰腎死。
 18 112 9 ，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不間藏，
 18 116 8 …來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如…
 66 364 4 …元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，
 66 364 4 …朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，
 34 199 2 …如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而…
 18 116 4 …來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如…
 18 111 8 …不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足…
 18 111 9 ，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，
 18 112 1 …痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰…
 18 112 1 …肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰…
 18 112 2 …病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒…
 18 112 5 …喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在…
 18 112 6 …疾者，謂之新病。脈急者，曰痠少腹痛。脈滑曰風。脈澀…
 49 272 14 …仰也。所謂癰癰痼膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰…
 62 337 1 …曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自…
 18 113 6 。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食…
 18 117 1 …來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之…
 7 54 2 ；其傳為索澤，其傳為頰痼。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其…
 7 53 7 …曰死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱…
 75 548 1 …不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合…
 7 54 1 ，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，
 75 548 1 。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上…



62 336 6 ，五藏安定，皮膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐…
 48 266 7 …鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈…
 70 420 2 ：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝…
 70 419 8 ！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝…
 18 109 7 ，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四動以上曰死，
 18 112 7 …痠少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰…
 18 109 7 ，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈澀曰痺。人一呼脈四…
 18 109 7 …動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰病風，脈…

18 112 9 ，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不問藏，
 18 112 1 …肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰…
 18 112 2 …病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒…
 18 112 5 …喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在…
 49 271 8 …一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰…
 74 536 4 ，秋不數，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚…
 74 536 4 ，是謂四塞。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見…
 74 536 4 。沈甚曰病，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見…
 74 536 4 ，弦甚曰病，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去…
 74 536 5 ，澀甚曰病，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，
 74 536 5 ，數甚曰病，參見曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去…
 74 536 5 …曰病，復見曰病，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故…
 74 536 5 ，未去而去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司…
 27 171 2 ，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：
 58 302 7 ，內為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷…
 47 260 2 …之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，
 19 124 4 …心，病筋脈相引而急，病名曰癰，當此之時，可灸可藥。弗治，
 11 77 8 …而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者…
 18 111 1 ，但毛無胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於…
 27 173 3 ，調之中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖…
 70 420 2 ，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何…
 15 91 1 …不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終…
 55 287 13 …大風，骨節重，髮眉墮；名曰大風；刺肌肉為故，汗出百日，
 27 173 5 ，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用…
 47 262 2 ？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取決…
 35 203 11 …氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
 35 206 12 …之間，令人消燂脫肉，故命曰瘧瘧，帝曰：善。
 49 271 12 …陰氣下衰，而陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰…
 55 287 9 …月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者…
 18 110 5 ，但鉤無胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於…
 18 110 8 ，但代無胃曰死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於…
 70 420 4 ；木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。
 70 420 3 …曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金…
 18 115 1 …在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為本，故…
 27 171 5 ，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，止而…
 10 76 2 ，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。
 19 123 4 …之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳…
 18 110 9 。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無胃曰死，毛而有…
 18 116 4 …來，不上不下，如循雞羽，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如…
 18 116 3 …來，厭厭聶聶，如落榆莢，曰肺平，秋以胃氣為本。病肺脈…
 18 116 5 …來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如…
 7 54 4 ，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥。二陰一陽發病，善脹心…
 33 195 6 …而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 33 196 10 ，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願…
 61 327 4 ，傳為肘腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝…
 18 112 7 …急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。
 18 114 2 。已食如飢者，胃疝。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃…
 70 419 8 ？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金…
 40 224 3 …病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？

47 260 6 ，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣溢於大…
 70 420 2 …何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水…
 36 211 9 。筋痠痛甚，按之不可，名曰肘髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，
 19 119 9 ，輕虛以浮，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？
 10 76 3 …彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰…
 19 123 5 …治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當…
 18 110 2 。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無胃曰死，胃而有…
 18 116 7 …來，盈實而滑，如循長竿，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈…
 18 116 6 ，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃氣為本。病肝脈…
 18 116 8 …來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔相離，如…
 66 364 4 ，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生…
 7 54 6 …枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰…
 19 119 2 …長也，故其氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？
 34 198 13 …勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人…
 55 287 6 …舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，
 19 124 2 ，少腹冤熱而痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，
 17 101 1 …餘為消。陰陽不相應，病名曰關格。
 56 289 11 ，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其部中有…
 56 290 6 …則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有…
 26 166 10 …先見之，然而不形於外，故曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可…
 6 49 4 。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名…
 6 49 6 …曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太…
 56 289 5 ，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其部中有…
 56 290 5 …陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其部中有…
 35 203 7 …寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何…
 18 112 2 ，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沈…
 18 112 4 …有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。
 42 236 8 ，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。風氣與陽明入胃，循脈…
 42 237 5 …脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝…
 15 89 6 ，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見上下左右，
 47 263 7 …：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為…
 70 420 3 …，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：
 70 420 4 …謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水…
 27 172 2 …其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已過，瀉之則…
 28 174 6 …急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，
 18 114 2 …曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，
 55 287 3 …。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷於寒濕，刺大分小分，
 18 112 1 …痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰…
 70 420 4 …，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流行。
 49 272 6 …而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，
 18 110 3 …死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋脈…
 18 110 6 …死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈…
 18 110 8 …死，奕弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉…
 18 111 1 …死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛…
 18 111 4 …死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓…
 32 193 1 …榮顙骨，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已。與厥陰…
 32 193 4 …榮頰前，熱病也，榮未交，曰今且得汗，待時而已，與少陰…
 55 287 1 …，筋攣節痛，不可以行；名曰筋痺；刺筋上為故，刺分肉間，
 70 420 1 …，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯…

54 284 3 …形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人…
46 258 5 …，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
47 261 5 …逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
10 76 5 …，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四…
6 51 3 …陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大敦，陰之…
19 123 6 …行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按…
47 263 2 …，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘…
55 287 8 …寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已…
42 237 4 …潰，風寒客於脈而不去，名曰癘風，或名曰寒熱。以春甲乙…
70 420 4 …，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流行。
71 502 6 …通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，
7 55 1 …陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗…
7 54 6 …不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而…
74 536 9 …交盡故曰幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝…
63 344 10 …氣無常處，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取…
63 345 1 …者，其痛與經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取…
18 113 1 …無他；脈反四時及不問藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈…
18 114 4 …而脈瘦，秋冬而脈浮大，命曰逆四時也。風熱而脈靜，泄而…
19 128 5 …脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春夏而…
19 128 6 …脈沈澀，秋冬而脈浮大，名曰逆四時也。病熱脈靜，泄而脈…
14 87 8 …膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能…
15 90 7 …之法，以太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則…
18 110 1 …平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦…
18 110 7 …胃微爽弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無胃曰死，爽弱有…
18 117 1 …來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏之…
47 261 7 …？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，藏於胃，脾…
19 123 7 …耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘕，腹中熱。煩心出黃，
18 116 9 …來，和柔相離，如雞踐地，曰脾平，長夏以胃氣為本。病脾…
18 117 3 …距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累累如…
18 109 3 …息。脈五動，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不…
62 340 5 …，以充其形，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，
18 110 2 …氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦無…
18 110 4 …藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無…
18 110 7 …脈之氣也。長夏胃微爽弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代無…
18 110 9 …藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛無…
18 111 2 …行榮衛陰陽也。冬胃微石曰平，石多胃少曰腎病，但石無…
74 507 8 …相應，若引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯…
1 3 6 …其俗，高下不相慕，其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目，淫…
27 172 2 …者，經氣也。經氣太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰…
27 172 4 …，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可…
11 77 6 …而象於地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦…
69 419 3 …而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎…
70 451 3 …，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，
9 65 6 …生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之…
58 302 11 …復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之…
9 65 4 …薄所不勝，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則…
9 69 1 …，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者…
18 110 3 …，但弦無胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於…
18 112 7 …滑曰風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，

25 159 5 , 懸命於天, 天地合氣, 命之曰人。人能應四時者, 天地為之…
 66 364 4 …朗, 七曜周旋, 曰陰曰陽, 曰柔曰剛, 幽顯既位, 寒暑弛張,
 66 365 3 …曰: 陰陽之氣各有多少, 故曰三陰三陽也。形有盛衰, 謂五…
 18 112 6 …疾者, 謂之新病。脈急者, 曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈澀…
 19 124 2 …浴。弗治, 脾傳之腎, 病名曰疝瘕, 少腹冤熱而痛, 出白, 一…
 55 286 5 …腹, 腹痛不得大小便; 病名曰疝, 得之寒; 刺少腹兩股間, 刺…
 26 167 5 …之氣, 盡調不敗而救之, 故曰上工。下工救其已成, 救其已…
 49 271 10 …走於陽明, 陽明絡屬心, 故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者,
 17 105 3 : 心為牡藏, 小腸為之使, 故曰少腹當有形也。帝曰: 診得胃…
 18 109 6 …一呼脈一動, 一吸脈一動, 曰少氣。人一呼脈三動, 一吸脈…
 6 50 1 …曰陰中之陽。厥陰之表, 名曰少陽。少陽根起於竅陰, 名曰…
 6 49 5 , 後曰太衝。太衝之地, 名曰少陰; 少陰之上, 名曰太陽。太…
 6 51 2 …曰陰中之陰。太陰之後, 名曰少陰。少陰根起於涌泉, 名曰…
 70 451 2 …也? 岐伯曰: 根於中者, 命曰神機, 神去則機息。根於外者,
 62 335 6 …毫毛, 未入於經絡也, 故命曰神之微。帝曰: 補瀉奈何? 岐伯…
 26 168 9 , 昭然獨明, 若風吹雲, 故曰神。三部九候為之原, 九鍼之…
 70 420 1 , 火曰升明, 土曰備化, 金曰審平, 水曰靜順。帝曰: 其不及…
 10 76 7 …大, 有積氣在小腹與陰, 名曰腎痺, 得之沐浴清水而臥。凡…
 18 111 3 。冬胃微石曰平, 石多胃少曰腎病, 但石無胃曰死, 石而有…
 18 117 5 …脈來, 如引葛, 按之益堅, 曰腎病。死腎脈來, 發如奪索, 辟…
 18 117 4 , 喘喘累累如鉤, 按之而堅, 曰腎平, 冬以胃氣為本。病腎脈…
 18 117 6 , 發如奪索, 辟辟如彈石, 曰腎死。
 70 419 8 : 昭乎哉問也! 木曰敷和, 火曰升明, 土曰備化, 金曰審平, 水…
 28 176 9 …懸絕何如? 岐伯曰: 滑大者曰生, 懸澀者曰死, 以藏期之。帝…
 13 84 1 …遠死而近生。生道以長, 命曰聖王。中古之治病, 至而治之,
 70 456 5 。其形乃彰, 生氣以長, 命曰聖王。故《大要》曰: 無代化, 無…
 63 351 8 , 而形無知也, 其狀若尸, 或曰尸厥, 刺其足大指內側爪甲上,
 77 554 5 , 名曰脫營。嘗富後貧, 名曰失精, 五氣留連, 病有所并。醫…
 7 56 3 …三升。陰陽結斜, 多陰少陽曰石水, 少腹腫。二陽結謂之消,
 7 55 1 …陽勝急曰弦, 鼓陽至而絕曰石, 陰陽相過曰溜。陰爭於內,
 37 214 2 , 謂之食亦。胃移熱於膽, 亦曰食亦。膽移熱於腦, 則辛頰鼻…
 11 78 3 ; 食下, 則腸實而胃虛。故曰實而不滿, 滿而不實也。帝曰:
 62 340 17 …下虛, 下虛則陽氣走之, 故曰實矣。帝曰: 陰之生虛奈何? 岐…
 62 340 10 …於分腠之間, 其脈堅大, 故曰實。實者外堅充滿, 不可按之,
 26 167 8 …九候之病脈處而治之; 故曰守其門戶焉; 莫知其情而見邪…
 56 289 9 …外, 陰主內。少陽之陽, 名曰樞持, 上下同法, 視其部中有…
 56 290 2 …則入客於經。少陰之陰, 名曰樞儒, 上下同法, 視其部中有…
 18 113 6 …藏見皆死。頸脈動喘疾咳, 曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀,
 18 113 6 。目裏微腫如臥蠶起之狀, 曰水。溺黃赤安臥者, 黃疸。已食…
 18 114 2 , 胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少…
 18 109 8 …曰痺。人一呼脈四動以上曰死, 脈絕不至曰死, 乍疎乍數…
 18 109 8 …四動以上曰死, 脈絕不至曰死, 乍疎乍數曰死。平人之常…
 18 110 3 …多胃少曰肝病, 但弦無胃曰死, 胃而有毛曰秋病, 毛甚曰…
 18 110 5 …多胃少曰心病, 但鉤無胃曰死, 胃而有石曰冬病, 石甚曰…
 18 110 7 …多胃少曰脾病, 但代無胃曰死, 奕弱有石曰冬病, 弱甚曰…
 18 111 1 …多胃少曰肺病, 但毛無胃曰死, 毛而有弦曰春病, 弦甚曰…
 18 111 3 …多胃少曰腎病, 但石無胃曰死, 石而有鉤曰夏病, 鉤甚曰…
 19 126 13 …死不治也。黃帝曰: 見真藏曰死, 何也? 岐伯曰: 五藏者皆稟…
 28 176 9 …伯曰: 滑大者曰生, 懸澀者曰死, 以藏期之。帝曰: 癰疾何如?

18 109 8 ，脈絕不至曰死，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者…
 18 111 7 ；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄…
 19 127 5 …獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 34 199 2 …如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而…
 68 393 6 ，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，氣可與期。帝…
 6 49 4 …人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少…
 61 327 11 …六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之…
 6 49 5 ，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於…
 6 49 7 ，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽…
 6 51 1 。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱白，名曰…
 68 392 2 ：天之與會也。故《天元冊》曰天符。天符歲會何如？岐伯曰：
 71 476 7 。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化…
 71 476 20 …謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行有多少，病形有…
 66 369 9 ！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 18 111 8 …不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足…
 49 272 14 ，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰也。所謂甚則噤乾熱中…
 49 272 12 ，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰癰少腹腫也。所謂腰痛不…
 18 113 1 …間藏，曰難已。臂多青脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解佻安…
 77 554 4 ，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。營富後貧，名曰失精，五…
 62 338 2 ，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 70 420 2 ：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金…
 7 55 3 ，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，陽氣破散，陰…
 35 203 9 …熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣…
 35 206 6 …則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫瘧。帝曰：瘧瘧何如？岐伯曰：
 62 337 1 …曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自…
 47 260 3 ，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不可灸刺，
 18 111 3 ，但石無胃曰死，石而有鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於…
 7 55 1 …鉤，鼓一陰曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相…
 19 118 4 …弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？
 18 112 3 …瘕少腹痛。寸口脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸…
 26 167 12 …復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。補必…
 27 170 5 ，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐…
 10 75 5 …有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，
 18 110 5 。夏胃微鉤曰平，鉤多胃少曰心病，但鉤無胃曰死，胃而有…
 18 116 2 …來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲後居，如…
 18 115 6 ，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣為本。病心脈…
 18 116 2 …來，前曲後居，如操帶鉤，曰心死。平肺脈來，厭厭聶聶，如…
 26 168 7 ，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請…
 18 111 5 …骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，
 62 341 2 ，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，
 62 340 13 …堅緊，榮血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則…
 29 180 5 …上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下…
 46 257 12 …折而難決，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：
 6 49 7 ，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲兌，名曰…
 79 566 7 ，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏…
 66 364 4 ，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯既位，寒暑…
 6 50 4 ，不得相失也。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：
 6 51 6 ，不得相失也。搏而勿沈，名曰一陰。陰陽韡韡，積傳為一周，
 19 128 1 ；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂…

23 153 4 , 秋得夏脈, 冬得長夏脈, 名曰陰出之陽, 病善怒不治, 是謂…
 6 48 11 , 萬物方生, 未出地者, 命曰陰處, 名曰陰中之陰; 則出地…
 49 272 14 …仰也。所謂癰癰疔膚脹者, 曰陰亦盛而脈脹不通, 故曰癰癰…
 66 364 4 …元, 九星懸朗, 七曜周旋, 曰陰曰陽, 曰柔曰剛, 幽顯既位,
 6 51 4 …根起於大敦, 陰之絕陽, 名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也,
 6 48 11 , 未出地者, 命曰陰處, 名曰陰中之陰; 則出地者, 命曰陰…
 6 48 11 …曰陰中之陰; 則出地者, 命曰陰中之陽。陽予之正, 陰為之…
 6 49 6 …根起於至陰, 結於命門, 名曰陰中之陽。中身而上, 名曰廣…
 6 50 1 …陽明。陽明根起於厲兌, 名曰陰中之陽。厥陰之表, 名曰少…
 6 50 2 …少陽。少陽根起於竅陰, 名曰陰中之少陽。是故三陽之離合…
 6 51 1 …太陰。太陰根起於隱白, 名曰陰中之陰。太陰之後, 名曰少…
 6 51 2 …少陰。少陰根起於涌泉, 名曰陰中之少陰。少陰之前, 名曰…
 19 120 3 …藏也, 故其氣來沈以搏, 故曰營, 反此者病。帝曰: 何如而反?
 74 536 8 …何如? 岐伯曰: 兩陰交盡故曰幽, 兩陽合明故曰明。幽明之…
 10 75 4 。赤脈之至也, 喘而堅, 診曰有積氣在中, 時害於食, 名曰…
 65 356 6 , 逆從得施, 標本相移, 故曰有其在標而求之於標, 有其在…
 19 121 10 , 藏之藏府, 每旦讀之, 名曰《玉機》。
 26 165 3 , 移光定位, 正立而待之。故曰月生而瀉, 是謂藏虛; 月滿而…
 18 112 8 …痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽, 病易已; 脈逆陰…
 76 553 2 …子。明引比類從容; 是以名曰診輕; 是謂至道也。
 25 161 1 。一曰治神, 二曰知養身, 三曰知毒藥為真, 四曰制砭石小大,
 25 161 2 …為真, 四曰制砭石小大, 五曰知府藏血氣之診。五法俱立,
 27 172 7 …發機, 不知其取如扣椎; 故曰知機道者不可掛以髮, 不知機…
 27 172 6 , 血氣已盡, 其病不可下。故曰知其可取如發機, 不知其取如…
 25 161 1 , 莫知之也。一曰治神, 二曰知養身, 三曰知毒藥為真, 四…
 61 327 1 …者屬於腎, 而生水液也, 故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出, 腎…
 81 573 4 …水生也。故諺言曰: 心悲名曰志悲。志與心精, 共湊於目也。
 25 161 1 …養身, 三曰知毒藥為真, 四曰制砭石小大, 五曰知府藏血氣…
 25 161 1 , 黔首共餘食, 莫知之也。一曰治神, 二曰知養身, 三曰知毒…
 32 189 4 …雖未發, 見赤色者刺之, 名曰治未病。熱病從部所起者, 至…
 19 121 7 …不及, 則令人九竅不通, 名曰重強。帝瞿然而起, 再拜而稽…
 26 165 4 , 血氣揚溢, 絡有留血, 命曰重實; 月郭空而治, 是謂亂經。
 18 111 9 , 曰頭痛。寸口脈中手長者, 曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者,
 62 336 3 …平。帝曰: 刺微奈何? 岐伯曰: 按摩勿釋, 著鍼勿斥, 移氣於…
 62 337 1 …氣。帝曰: 刺微奈何? 岐伯曰: 按摩勿釋, 出鍼視之, 曰我將…
 4 23 1 , 經有五風, 何謂? 岐伯對曰: 八風發邪, 以為經風, 觸五藏,
 47 259 7 …月而瘡, 此為何也? 岐伯對曰: 胞之絡脈絕也。帝曰: 何以言…
 47 259 8 …也。帝曰: 何以言之? 岐伯曰: 胞絡者繫於腎, 少陰之脈, 貫…
 74 508 1 …矣。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰: 北政之歲, 少陰在泉, 則寸口…
 74 508 5 …矣。帝曰: 尺候何如? 岐伯曰: 北政之歲, 三陰在下, 則寸不…
 69 403 2 …謂也。帝曰: 何謂也? 岐伯曰: 本氣位也。位天者, 天文也。
 74 535 9 …秋冬, 各差其分。故《大要》曰: 彼春之暖, 為夏之暑, 彼秋之…
 14 86 8 …湯液及醪醴奈何? 岐伯對曰: 必以稻米, 炊之稻薪, 稻米者…
 20 132 5 帝曰: 以候奈何? 岐伯曰: 必先度其形之肥瘦, 以調其…
 27 170 6 …曰: 不足者補之奈何? 岐伯曰: 必先捫而循之, 切而散之, 推…
 13 86 3 …因得之。帝曰: 奈何? 岐伯曰: 閉戶塞牖, 繫之病者, 數問其…
 43 240 7 黃帝問曰: 痺之安生? 岐伯對曰: 風寒濕…
 43 243 4 …風氣勝者, 其人易已也。帝曰: 痺, 其時有死者, 或疼久者,
 43 246 3 …痺之為病, 不痛何也? 岐伯曰: 痺在於骨則重, 在於脈則血…

9 66 3 。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝…
 33 195 9 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：
 19 122 10 …當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰…
 5 47 3 …治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，
 14 87 8 …入結於皮膚。今良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，
 14 87 11 …愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，標本不得，
 17 105 2 ，此為何病？病形何如？岐伯曰：病名心疝，少腹當有形也。帝…
 17 105 5 ：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成…
 31 185 11 ，調其逆從，可使必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱…
 31 185 11 。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則…
 33 194 7 …不能食，病名為何？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：
 40 223 9 ，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有…
 40 224 1 …魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有…
 40 224 2 ，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因…
 40 225 3 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢…
 40 226 10 …曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯…
 40 227 1 …熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動…
 46 258 4 ，惡風少氣，此為何病？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？
 47 260 2 …病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿氣逆，二三歲不已，
 47 260 3 …三歲不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積，此不妨於食，不…
 47 260 6 ，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：病名曰伏梁，此風根也。其氣…
 47 262 2 …病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將…
 47 263 1 。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，
 47 263 7 ，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹…
 47 264 1 …食，食少，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而…
 50 273 2 …帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沈，刺有淺深，各至其…
 50 273 5 ，內動五藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮…
 65 356 4 黃帝問曰：病有標本，刺有逆從奈何？岐…
 67 385 4 …其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相…
 70 454 7 ，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且…
 70 455 2 ：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無…
 74 530 6 。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其…
 27 172 8 …者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，
 62 335 7 …經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，
 62 336 6 …膚微病，命曰白氣微泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，
 62 337 6 ，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，
 62 338 2 ，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則…
 62 338 7 ，五藏安定，骨節有動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則…
 62 342 5 ，必切而出，大氣乃屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，
 70 453 5 …守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆…
 9 64 3 ，如環無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛…
 27 170 5 ，大氣皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必…
 34 199 5 …何藏使然？願聞其故。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明…
 40 226 1 …和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐…
 68 399 4 …作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：
 68 399 4 ：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，
 70 443 2 ，大雨時降。邪傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆…
 70 451 4 …有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不…
 71 500 13 …表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻而犯寒犯熱何如？

71 501 3 …之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒…
74 544 3 …：治其王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：
75 548 1 …。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上…
9 66 2 …也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之…
9 67 5 …，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生…
46 256 6 …而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則…
52 275 8 …帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要害，不可不察。肝生於…
71 493 6 …何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十…
74 536 1 …，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十…
74 536 2 …。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要…
20 133 6 …曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，
28 176 5 …大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱…
28 176 6 …曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈…
28 176 7 …：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈…
28 176 8 …：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕…
58 292 8 …，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，
66 364 1 …曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣積考《太始天元冊》文曰：
71 477 12 …歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
75 548 5 …，診無上下，以書別。雷公曰：臣治踈愈，說意而已。帝曰：
76 550 2 …；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多…
77 554 2 …，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不聞五…
79 564 2 …。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳經脈，頌得…
81 571 11 …黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；
71 458 6 …。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
68 399 3 …敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎動，動而不已，
69 415 9 …而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不…
74 530 8 …。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝…
62 342 6 …屈。帝曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內…
68 399 1 …，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由生，而化而…
74 508 5 …不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，
71 468 5 …：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
68 399 5 …也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，
68 397 7 …也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同…
68 397 8 …十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天…
68 397 10 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝…
74 525 3 …。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之…
28 176 4 …，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則…
9 64 8 …也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，
19 118 2 …黃帝問曰：春脈如弦，何如而弦？岐伯對…
19 118 2 …脈如弦，何如而弦？岐伯對曰：春脈者肝也，東方木也，萬物…
19 118 7 …微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病皆何…
28 175 5 …，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而…
28 177 1 …度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋…
61 328 1 …藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：
61 329 1 …：春取絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣…
64 353 10 …。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，
64 354 7 …四時而生亂氣奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少…
71 494 5 …曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春氣西行，夏氣北行，秋氣東…
74 536 3 …同正法，待時而去也。脈要曰：春不沈，夏不弦，冬不澀，秋…

79	561	4	…中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二…
1	6	5	…已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而…
9	63	5	？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝…
14	86	9	…者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故…
17	105	8	…筋攣骨痛，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝…
17	106	1	…也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈…
27	172	8	…也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：此攻邪也，疾出以去盛血，而…
35	202	7	…風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭項循膂而下者…
35	203	8	：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而後傷於寒，故…
35	205	10	。今瘡不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，
40	223	5	：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。雖…
40	224	5	…致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則…
43	243	7	：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居處，為其病本…
46	257	7	，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之…
47	261	1	，筋急而見，此為何病？岐伯曰：此所謂疹筋，是人腹必急，白…
47	261	7	，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾痺。夫…
58	292	4	，而目以明，耳以聰矣。岐伯曰：此所謂聖人易語，良馬易御…
74	503	5	…昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝…
25	163	3	：何如而虛？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其…
51	274	6	：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷…
51	274	9	…知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，
54	281	7	…鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣…
62	336	2	，以通其經，神氣乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，
62	336	8	，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿釋，
62	337	9	，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血…
62	338	4	…陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，
62	339	1	…血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，
62	341	14	，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，
67	373	10	…右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不…
74	543	2	：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之…
74	534	2	…言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未…
44	247	7	…下崩數洩血也。故《本病》曰：大經空虛，發為肌痺，傳為脈…
67	373	1	…中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以…
71	501	9	…曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其太…
81	572	4	，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而淚不出…
81	573	11	…相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭泣而淚不出…
35	206	7	…先熱而後寒，名曰溫瘡。帝曰：瘡瘡何如？岐伯曰：瘡瘡者，
35	206	7	…瘡。帝曰：瘡瘡何如？岐伯曰：瘡瘡者，肺素有熱氣盛於身，
14	87	1	：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，
47	261	3	，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓…
71	493	9	…則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非…
69	418	7	。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之…
12	80	3	…各不同皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天…
67	372	9	，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為…
67	372	10	。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。
70	452	1	，終始不同，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不…
74	504	1	…所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，
28	176	10	，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，
28	176	11	…已；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：

5	35	2	。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必溫病；春傷於…
19	120	2	。冬脈如營，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物…
19	120	6	…者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病皆何…
20	135	2	…足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候…
46	257	2	…遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應…
61	330	8	，陽氣始衰，故取於合。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者…
61	330	8	。帝曰：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰…
61	330	10	…下陰逆，取榮以實陽氣。故曰：冬取井榮，春不飢衄。此之謂…
79	566	4	。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至…
5	35	8	…有表裏。其信然乎？岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，
5	44	6	…強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精並於上，
67	374	5	？其於萬物何以生化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，
69	414	9	…候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，風生木；其德敷和，
67	372	2	：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，
46	258	1	…也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫食入於陰，長…
19	121	2	…者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來…
7	53	7	…日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱…
5	43	1	…也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則…
26	164	2	…則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：
26	166	5	…之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於…
19	127	7	黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之…
21	138	3	…怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為…
25	162	4	…往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已…
26	164	3	…光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四…
65	356	5	…本，刺有逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相…
77	554	3	，虛引其經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問貴賤後賤，
17	100	9	。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為…
74	541	9	，從少從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，
35	204	7	，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也，事…
9	66	3	，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐伯曰：變至…
68	391	4	…病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪…
68	391	7	，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會…
71	475	10	，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：
71	493	9	…曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非…
74	506	9	…主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散…
74	540	4	…行之，調其氣使其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有…
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：
38	215	5	…之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚…
42	238	5	？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然…
44	246	8	：五藏使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血…
44	247	3	…痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，
44	248	9	…也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者…
46	256	8	…之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈…
74	537	1	。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂…
17	105	6	。帝曰：病成而變何謂？岐伯曰：風成為寒熱，瘧成為消中，厥…
35	203	2	…得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘧氣隨…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為…
42	236	5	…知其解，願聞其說。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得…
43	240	7	…帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺…

60 318 3 …也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭…
62 340 7 …之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風…
62 340 8 …曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，
71 476 4 。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫春化同，熱曠昏火夏化…
74 506 3 …矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，所謂本也，餘氣同…
74 516 5 。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸…
74 517 4 …曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸…
1 6 7 ，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？
1 6 8 …年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年…
3 14 10 黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於…
14 87 7 ，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必…
19 121 4 …者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以…
25 158 5 …其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津…
25 159 4 ，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸命於天，天地…
27 169 7 …人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天…
27 171 3 …補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡入於經也，舍於血…
35 200 2 黃帝問曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有…
35 202 4 …得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者…
35 205 12 …者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍？
40 225 5 …之，動之為水瀦澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服…
40 225 8 ，是病不愈，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，
40 226 1 …以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者…
43 246 2 …氣相感，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯…
54 284 1 …傳於後世以為常也。岐伯曰：夫一天、二地、三人、四時、五…
56 290 14 ，肉爍脛破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病…
57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，
58 292 3 …言其處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其…
61 330 11 ，春不敷衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余…
61 333 1 …於寒而傳為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
62 340 4 ？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於…
62 342 9 ，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五…
63 344 3 …得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於…
66 368 2 ，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地…
68 398 7 …之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由…
69 402 10 …伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，
69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時之…
69 414 8 ，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德…
69 415 7 ，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，
69 418 4 …之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加…
71 476 21 …有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，
71 494 12 …正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝…
71 499 8 。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為…
74 507 7 ，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，
74 525 9 …也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者…
74 535 1 …：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍…
74 535 5 …後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。
74 537 2 …異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏…
75 548 1 …不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，合…

76 551 6 …三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求…
78 558 3 …帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試…
81 573 12 …出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣…
40 224 3 …？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹…
71 501 8 …之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：
74 525 7 …，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非…
22 141 13 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其…
76 550 6 …，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重…
70 445 7 …壽夭不同，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高…
70 446 2 …。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地…
74 527 13 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折…
44 249 5 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通其俞，調其虛…
69 416 1 …也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之…
70 451 2 …宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則…
76 550 8 …，或已或不已。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真…
44 248 8 …任身，發為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：
66 369 8 …。所謂本也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之…
40 224 3 …曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可…
28 175 3 …者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而實何如？岐…
39 219 6 …，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒…
45 250 6 …，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而…
45 250 9 …也，不從外，皆從內也。帝曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前…
62 340 11 …，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒…
62 340 12 …曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌…
66 366 1 …曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，
67 374 4 …帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈…
70 452 3 …也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少…
71 501 1 …攻而犯寒犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：
33 195 1 …可立而傾也。且夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈…
33 195 5 …不為汗解，此為何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而…
22 141 9 …黃帝問曰：合人形以法四時五行而治，
5 44 6 …人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，
9 64 8 …何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯曰：春勝長夏，
9 65 2 …時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至…
13 86 2 …。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。
14 86 9 …，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此得天地之…
14 87 3 …何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，
17 105 2 …名心疝，少腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，
19 118 5 …長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實…
19 119 2 …衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛…
19 119 10 …散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，
19 120 4 …搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如…
20 130 5 …，以調虛實，而除邪疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，
20 133 5 …相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察…
25 163 2 …，伏如橫弩，起如發機。帝曰：何如而虛？何如而實？岐伯曰：
26 168 7 …得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神…
28 173 13 …黃帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛…
28 174 3 …其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實…
28 174 13 …；經滿絡虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛…

28 174 14 …氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛…
28 175 8 …者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：
33 197 4 …者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，
35 200 5 …，頭痛如破，渴欲冷飲。帝曰：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：
38 215 4 …受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，
39 218 6 …而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之…
40 224 5 …治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，
40 226 6 …，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，
44 247 3 …，骨枯而髓減，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏…
44 248 9 …：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色…
46 257 4 …，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫…
46 257 12 …，故善怒也，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常…
47 259 7 …伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫…
47 263 3 …謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：
67 371 10 …北而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則…
68 391 2 …；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃…
68 391 5 …正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，
68 397 4 …之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，
68 397 7 …，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十…
68 398 7 …用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生…
69 403 1 …，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：本氣位也。
69 414 9 …政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？岐伯曰：東方生風，
70 451 2 …五味五色五類五宜也。帝曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，
74 504 3 …：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀…
74 541 8 …，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，
71 493 6 …差。帝曰：差有數乎？岐伯曰：後皆三十度而有奇也。帝曰：
27 171 3 …，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？岐伯曰：夫邪去絡…
28 176 9 …不熱，脈不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以…
28 178 7 …。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之…
30 182 1 …厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何…
62 339 1 …。帝曰：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能…
71 476 18 …十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加…
71 476 11 …。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、甲戌，太宮，下加太陰；
71 502 2 …之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，
19 126 13 …脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：
67 373 8 …，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，
74 504 2 …：司天同候，間氣皆然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，
19 129 3 …曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；
62 334 9 …亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫心藏神，肺…
14 87 1 …，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：
31 183 2 …黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，
58 302 10 …同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不…
44 248 1 …筋痿，及為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸…
74 506 5 …，六節分而萬物化生矣。故曰：謹候氣宜，無失病機。此之謂…
74 507 6 …。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平…
74 539 7 …下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求…
74 529 7 …；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不…
20 136 8 …。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治…
28 174 4 …，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐…

28 174 5 …俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩…
 28 174 10 ，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛…
 28 174 10 。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒…
 35 203 16 ，其故何也？願聞其說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾…
 39 218 7 …藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒…
 57 291 7 …黑不同，其故何也？岐伯對曰：經有常色而絡無常變也。帝…
 57 291 8 …有常色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，
 62 341 2 ，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內…
 58 292 1 …卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能…
 20 135 2 。帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為…
 40 226 5 …逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣…
 45 251 4 …曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈…
 74 525 7 。帝曰：復而反病何也？岐伯曰：居非其位，不相得也。大復其…
 31 183 4 …知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連…
 33 195 7 …厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與…
 45 252 1 …經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不…
 20 132 7 ，無問其病，以平為期。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈…
 30 182 2 ，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝…
 45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：
 45 251 10 …獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或令人暴不…
 62 341 11 …曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而…
 67 371 10 …見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽…
 74 503 6 。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司天，其化以風；少陰司…
 74 504 4 。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸…
 74 506 2 …以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之…
 74 511 6 ：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛…
 74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲…
 74 519 5 …瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦…
 74 522 8 。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘…
 74 526 4 。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；
 74 529 2 ？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡…
 74 531 7 。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至…
 68 392 7 。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆…
 74 529 5 ，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣…
 74 541 2 …也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣…
 68 391 2 …精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。
 74 526 1 ：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：
 15 89 3 …指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。
 33 195 9 ：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風…
 33 195 10 。帝曰：勞風為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使…
 31 185 13 …脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽…
 74 529 1 。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合明也。帝曰：厥陰何也？
 74 529 2 …也。帝曰：厥陰何也？岐伯曰：兩陰交盡也。
 74 536 8 …也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡故曰幽，兩陽合明…
 71 476 19 …符，不及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，
 38 215 10 …背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐…
 68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯…
 69 418 1 ，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見…
 70 448 11 ，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者…

71 457 2 黃帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛…
 71 500 3 帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：
 74 517 10 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰…
 74 519 10 ，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎…
 74 532 5 帝曰：六氣標本，所從不同奈何？岐…
 35 205 8 …或不甚，故或渴或不渴。帝曰：論言夏傷於暑，秋必病瘧。今…
 67 370 1 ，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之…
 74 543 9 ，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而…
 28 174 8 …骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？
 28 174 8 …足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口…
 28 174 12 。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰刺陽；經滿絡…
 57 291 9 ，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯…
 17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所…
 19 128 10 。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，
 28 174 13 …陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝…
 28 175 4 …而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？
 28 176 6 …曰：腸澼下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：
 28 176 7 …曰：腸澼下膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：
 28 176 10 …之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，
 28 176 13 。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，
 74 533 4 ，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐…
 74 533 5 …而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆…
 74 533 7 ：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。
 71 462 1 ：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 39 221 5 ，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視…
 20 129 11 …之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。
 26 168 2 ，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽…
 40 223 3 …能暮食，此為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？
 40 226 5 ，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐…
 68 387 3 …得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天…
 68 393 7 ，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之…
 74 503 3 …者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人…
 71 493 6 …之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有數乎？岐…
 71 500 2 。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
 25 160 8 ，虛實呿吟，敢問其方？岐伯曰：木得金而伐，火得水而滅，土…
 68 391 5 …微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨…
 70 420 1 。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑…
 70 420 3 …流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦…
 71 501 11 …鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪…
 74 528 2 …之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以…
 13 86 3 ？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫…
 11 77 5 …知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者…
 43 241 4 …痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，何氣使然？岐…
 5 43 6 。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，
 64 354 7 …邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣奈何？岐伯…
 74 541 8 …故。帝曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從…
 74 542 4 ：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆…
 39 221 9 。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，
 1 4 5 …力盡邪？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。

35 200 3 …蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸…
 35 203 3 …以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯…
 35 204 11 。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，
 35 205 1 ，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？岐伯曰：
 35 205 2 ；瘡不發，其應何如？岐伯曰：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之…
 38 214 7 …也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受…
 56 291 1 …二部，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則…
 19 120 11 …異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍…
 29 180 7 ；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯…
 29 180 11 ，皆無氣以生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者…
 29 180 12 。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時…
 29 181 1 …下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連耳，而能為…
 9 64 6 ，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。
 14 88 4 …形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動…
 18 109 2 黃帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼…
 67 373 1 …人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。
 67 373 9 ；隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則…
 14 87 12 ，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而生，五藏陽…
 19 118 5 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來實而強，此謂太過，病…
 19 119 3 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來盛去亦盛，此謂太過，
 19 119 10 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，
 19 120 4 …病。帝曰：何如而反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，
 19 121 3 。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，
 19 129 2 ，飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿…
 20 136 7 …往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病…
 28 175 6 …而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形…
 28 175 6 。帝曰：其形盡滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀…
 30 181 13 …客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥…
 30 182 6 …四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：
 30 182 7 …盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親疎而歌者…
 31 185 12 ，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與…
 33 196 6 …而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣…
 35 201 7 ，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：
 35 201 8 ；其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣…
 35 205 6 …渴或不渴，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於…
 39 218 10 …則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚…
 40 223 4 …矢體，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：
 43 241 1 …痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬…
 43 243 5 ，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間…
 43 243 6 …久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：
 66 369 1 ；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼…
 68 388 3 。本標不同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有…
 68 392 3 …伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為…
 68 397 10 …者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升…
 69 415 11 ；應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：各從其氣…
 69 416 1 ？岐伯曰：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯…
 69 417 4 ，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從…
 69 417 7 …有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜…
 69 418 6 …也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：德化者…

70 420 1 ，金曰審平，水曰靜順。帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委…
70 445 1 …開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精…
70 446 1 …地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯曰：高者其…
70 456 1 …邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去…
71 489 5 …者其數生，土常以生也。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之…
74 506 6 ，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備…
74 517 4 ，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯曰：風…
74 526 2 ：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，
74 526 3 …逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯曰：厥陰司…
74 531 6 。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之…
74 536 1 ？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應皆何如？岐伯曰：差同…
11 78 4 …實而不滿，滿而不實也。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯…
28 174 1 …虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒…
53 279 8 …曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛形虛，此其常…
53 280 3 …病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，此謂反也。穀入多…
62 336 4 ：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則…
62 336 7 …泄。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其…
62 339 4 …之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，陰陽相傾，氣亂於…
67 371 16 …相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：
67 386 1 。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝…
67 386 2 …甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所…
68 398 1 。帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝…
68 398 6 ，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有…
70 445 4 …溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬…
70 451 7 帝曰：氣始而生化，氣散而有形，氣…
71 476 2 …行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰…
71 493 3 …發而嚙昧，何氣使然？岐伯曰：氣有多少，發有微甚，微者當…
71 493 7 ：後皆三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運…
74 528 12 …聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽…
74 529 3 帝曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩…
74 529 4 …大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有遠近，證有中…
74 532 5 …標本，所從不同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有…
74 536 6 ，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不…
74 537 1 …也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至…
45 250 10 …曰：寒厥何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽…
9 63 6 …上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之…
17 101 4 …問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物…
26 168 5 ？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目冥冥，問…
26 168 7 …曰形。帝曰：何謂神？岐伯曰：請言神；神乎神，耳不聞，目…
66 364 1 ，各終晷日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼臾區曰：臣…
69 402 9 …其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道…
71 489 1 ：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常…
71 494 14 …乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥…
74 541 2 ，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，
75 547 10 ，可傳後世，可以為寶。雷公曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子…
79 566 2 …死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短期。黃帝不應。雷公復…
79 566 4 。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃帝曰：冬三月之…
19 119 8 。秋脈如浮，何如而浮？岐伯曰：秋脈者肺也，西方金也，萬物…
19 119 12 …微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病皆何…

61 330 4 。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者…
61 330 5 。帝曰：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將…
9 65 3 。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而…
68 393 4 ，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於…
62 338 4 …絡。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其…
79 561 5 …之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰陽》、《從…
19 121 1 …也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐…
30 182 6 …：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝…
31 185 6 …：其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？
45 250 4 …：陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下…
45 251 4 …獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？岐伯曰：酒…
71 477 1 …其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，
74 542 1 …也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因熱用，塞因塞…
1 4 4 帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？
7 52 2 黃帝問曰：人有四經十二從，何謂？岐伯…
18 109 2 …帝問曰：平人何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再…
21 138 2 黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為…
25 160 5 …，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，天地合…
33 194 8 …也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀…
34 197 14 黃帝問曰：人身非常溫也，非常熱也，為…
34 198 1 …陽氣勝，故熱而煩滿也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣…
34 198 3 …多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如…
34 198 7 …如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身寒，湯火不能熱，厚衣…
34 198 13 …曰骨痺，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚…
34 199 2 …，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣不得臥而息有音者，
40 225 2 …動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍…
46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐…
46 256 7 …安，故人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯…
47 259 6 黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何…
47 260 5 …引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆腫，環臍…
47 260 8 …，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋急而見，此…
47 261 2 …，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數歲不已，此…
47 263 6 …不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰…
61 332 3 …九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為熱何也？岐…
62 334 6 …，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五…
62 339 11 …血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫…
34 198 14 …，猶尚苛也，是謂何疾？岐伯曰：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則…
43 244 1 …，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯…
43 244 2 …衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於…
44 248 5 …不仁，發為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠…
58 302 2 …：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為…
44 248 12 …動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者…
53 280 3 …，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：氣虛身熱，
76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜…
28 176 1 …。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？
28 176 3 …：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈…
81 572 7 …水所從生，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之…
7 54 1 …，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰腫，
70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：

74	545	3	…使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善…
75	548	2	，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，請聞其解。帝曰：
75	548	3	：三陽莫當，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并…
75	548	6	：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，
79	562	1	…公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，一陽為…
79	564	4	。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為衛，一陽為…
74	507	1	…曰：非司歲物何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味…
13	83	6	，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師…
8	60	2	，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之…
9	66	5	…時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有形，因變以…
13	83	5	…必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨病人，觀死生，決…
13	86	4	。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
14	88	7	，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：善。
19	118	9	…痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，何如而鉤？岐…
19	119	7	，上見咳唾，下為氣泄。帝曰：善。秋脈如浮，何如而浮？岐…
19	120	1	，上氣見血，下聞病音。帝曰：善。冬脈如營，何如而營？岐…
19	120	9	…中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
19	121	1	…脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝…
19	121	7	。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，
19	127	5	…見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
26	166	4	。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，
27	172	11	。刺出其血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，
30	181	11	…木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽…
30	182	2	…逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而…
31	185	9	，兩熱相合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其…
33	197	12	…得下通，故月事不來也。帝曰：善。
34	199	13	，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
35	201	10	…得出，是以問日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何…
35	202	12	，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，
35	204	10	…治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐…
35	206	12	…消燂脫肉，故命曰瘡瘻，帝曰：善。
38	217	2	…治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
39	221	6	…陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則…
40	226	3	…此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，
40	226	9	…氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐…
40	227	3	…與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。
42	240	5	…能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
43	245	5	…風寒濕氣合，故不為痺。帝曰：善。痺或痛，或不痛，或不仁，
43	246	5	，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
44	249	7	…以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
45	251	14	…亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能…
46	256	5	…而不行，故胃脘為癰也。帝曰：善。人有臥而有所不安者何…
46	257	6	…病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，
46	258	3	，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身熱解墮，汗出如浴，
47	261	5	，齒亦痛，病名曰厥逆。帝曰：善。
47	264	2	，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
56	291	4	…分部，不與而生大病也。帝曰：善。
57	291	13	。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
58	302	2	，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：

62 336 4 …氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：
62 337 3 ，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：
62 337 11 …血得入於經，以成其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：
62 338 5 ，衛氣得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：
62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其…
62 340 16 …以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：
64 355 7 ，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其…
66 365 2 帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？
66 368 8 ，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近…
67 371 4 ，道之所生，不可不通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，
67 386 4 ，侮而受邪，寡於畏也。帝曰：善。
68 389 2 …逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生…
68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位…
68 392 9 ，其害微。所謂二火也。帝曰：善。願聞其步何如？岐伯曰：
68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風…
68 401 1 ：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：
68 401 2 ！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
69 408 1 帝曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉…
69 413 1 帝曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉…
69 418 3 ，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益…
69 418 9 …者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，
70 445 2 …人壽，陽精所降其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯…
70 445 6 ，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，
70 446 6 帝曰：善。其歲有不病，而藏氣不應…
70 456 7 ，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：
71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：
71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何…
71 477 6 ，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天…
71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有…
71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐…
71 493 5 ，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？
71 494 1 ，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐…
71 494 10 ，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
71 500 11 ，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。
71 501 10 ，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯…
74 504 4 …者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰…
74 507 5 ，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：謹察…
74 508 10 帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？
74 510 6 …心痛，血見，嗌痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣…
74 511 6 ，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：
74 515 1 。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天…
74 516 4 ，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐…
74 522 8 …善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰…
74 523 9 帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：
74 525 5 。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？岐伯曰：

74 526 1 ，以平為期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：
74 527 13 …伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者…
74 528 12 …發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐…
74 530 5 …寒熱溫涼，反從其病也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生…
74 530 7 ，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐…
74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風…
74 540 1 帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯…
74 542 3 ，可使氣和，可使必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：
74 543 1 ，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 543 5 ；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發熱，有如…
74 544 1 …取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，
74 545 1 。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：
74 545 4 ：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：
74 546 1 ，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
75 547 7 …神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上…
31 183 7 …死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項…
1 2 1 …異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰…
14 86 10 ，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而…
20 131 5 …候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有…
62 341 9 …曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠…
66 366 1 ，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒…
66 367 6 ，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區…
67 372 2 …也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周…
68 387 5 …六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽…
68 397 4 …交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居…
70 454 1 …所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，以求其…
74 507 4 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於…
74 537 4 …不常也，其補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，
21 141 4 ？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽…
46 257 4 …也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，
61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為…
70 446 8 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，肺氣上…
74 533 2 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰太陽從…
74 537 6 …其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之…
28 176 5 。帝曰：腸澼便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸…
40 226 10 …以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病…
74 523 9 ；善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以上，其氣三矣，天之分…
14 87 3 …血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何謂神不使？
62 334 4 …問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不…
62 335 4 …化而生，是故守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神…
62 335 4 …曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則…
62 335 7 …微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出…
27 172 12 ，波隴不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調…
74 538 4 ，工巧神聖，可得聞乎？岐伯曰：審察病機，無失氣宜。此之謂…
71 500 10 …大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀七分，其差可…
37 212 4 …六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移…
61 326 6 …腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，
61 326 8 ，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能聚水而生病？岐伯…
61 326 8 …何以能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故…

61 326 12 …曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於…
61 327 5 …十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚…
68 398 2 。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而…
46 257 10 …病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人…
71 501 2 …：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則…
68 391 3 …，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位則…
71 475 9 …謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時…
74 525 1 …異名，皆如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必…
74 525 5 …：善。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止…
74 534 6 …，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：
74 535 3 …，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時…
74 543 6 …間數日發，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少…
6 49 4 …三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而立，前曰廣明，後…
77 557 2 …受術不通，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰…
35 205 5 …休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或…
71 501 7 …矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃…
74 525 2 …，時有常乎？氣有必乎？岐伯曰：時有常位，而氣無必也。帝曰：
28 175 3 …暴上，脈滿而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝…
62 340 2 …，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從…
34 198 2 …氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽氣少，陰氣…
34 198 4 …寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支…
34 198 9 …，然不凍慄，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，
67 370 8 …。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。
31 185 10 …。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其逆從，可使必…
39 221 5 …曰：捫而可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷…
62 337 9 …。帝曰：刺留血奈何？岐伯曰：視其血絡，刺出其血，無令惡…
74 507 9 …。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：
28 176 2 …病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：
79 562 4 …晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽…
33 197 5 …下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者…
61 327 4 …。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？
71 493 2 …行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木…
71 477 3 …也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，用熱無犯，司氣以…
74 504 1 …也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：司天同候，間氣皆然。帝曰：
74 504 2 …然。帝曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：
74 506 6 …。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：
74 506 8 …？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者…
74 506 8 …。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足…
74 515 1 …。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛…
71 473 9 …：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
7 52 3 …四經十二從，何謂？岐伯對曰：四經應四時，十二從應十二…
19 120 10 …帝曰：四時之序，逆從之變異也，然…
29 180 8 …病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至…
30 182 5 …能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則…
71 494 3 …時，不及者歸其己勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左…
75 547 3 …曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，解而未能別，別…
67 373 9 …也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：
68 391 7 …也。帝曰：非位何如？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，
69 403 5 …：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受…

70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何…
 74 507 3 ，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所…
 74 508 10 …之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地…
 58 301 5 …絡溪谷，亦有所應乎？岐伯曰：孫絡三百六十五穴會，亦以…
 58 302 11 …室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而…
 28 174 3 …此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱…
 28 175 1 …虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛…
 28 175 8 …：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆…
 39 221 2 …得出，故痛而閉不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可…
 47 263 4 …：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有…
 67 371 5 …道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽…
 68 392 9 …：善。願聞其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故…
 68 397 9 …法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞…
 74 545 3 …也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：
 79 562 4 …。雷公曰：受業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽…
 9 64 7 …如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經…
 16 95 4 …十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折…
 19 118 7 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒…
 19 119 5 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為…
 19 119 13 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍…
 19 120 7 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而…
 19 121 5 …與不及，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不…
 21 141 3 …，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽…
 29 179 4 黃帝問曰：太陰陽明為表裏，脾胃脈也，
 66 364 2 …：臣積考《太始天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資…
 68 392 2 …天符。天符歲會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴…
 70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不…
 70 420 3 …，金曰從革，水曰潤流。帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，
 71 458 6 …數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌…
 71 476 8 …聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而…
 71 476 18 …也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天符，不及而加…
 71 476 20 …也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符，而變行…
 71 489 3 …也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為…
 71 489 4 …者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數何如？岐伯曰：
 71 489 4 …：太過不及，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數…
 71 494 2 …有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其…
 71 500 3 …：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，
 4 22 8 黃帝問曰：天有八風，經有五風，何謂？
 5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽…
 9 62 2 …，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以九九制…
 20 130 2 …，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九…
 25 158 2 黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於…
 26 166 3 …，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。
 66 361 2 黃帝問曰：天有五行，御五位，以生寒暑…
 66 367 6 …下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制。周…
 67 372 5 …也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼臾…
 67 373 6 …則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：
 67 373 7 …：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於…
 67 373 7 …之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂…

68 392 1 …歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰…
68 392 3 。帝曰：其貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太…
68 393 5 …也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子…
68 397 5 ，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之…
69 414 4 …也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰…
70 443 4 帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地…
70 446 7 …氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：
71 475 10 …：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：
71 477 7 …曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其…
71 500 4 …至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：
71 500 5 …：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不…
74 506 7 。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者…
5 43 5 …更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知…
74 545 4 …：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中…
43 245 6 …燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。
61 330 13 …，願聞其處，因聞其意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽…
67 370 4 …甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙…
68 391 8 …？岐伯曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之…
71 489 6 。帝曰：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣…
6 50 5 …陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中…
13 82 9 …，或愈或不愈，何也？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以…
14 86 7 黃帝問曰：為五穀湯液及醪醴奈何？岐…
68 392 6 …；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位…
68 393 3 …氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不…
71 476 1 …，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。
11 78 4 …口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源…
17 105 4 …：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：
34 199 8 …其道，故不得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。
35 206 1 …而皆安舍？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣…
71 477 3 …遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼何如？岐伯曰：司氣以熱，
68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮…
77 553 5 黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，
9 64 7 …也。帝曰：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈…
47 259 9 …言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：
47 259 10 …：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，
68 400 4 …常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：
70 456 6 …以長，命曰聖王。故《大要》曰：無代化，無違時，必養必和，
71 477 9 …可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，無翼其…
71 501 2 …曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：
4 25 10 帝曰：五藏應四時，各有收受乎？岐…
9 63 6 …也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六…
9 64 4 …之所起，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過…
9 64 5 …端，其太過不及何如？岐伯曰：五氣更立，各有所勝，盛虛之…
19 122 7 …以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆有次，五藏有…
19 126 13 …：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五…
19 128 9 …以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞…
22 141 10 …失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴…
31 186 2 …不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，六府不通，榮衛不…
37 212 4 黃帝問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐…

38 214 5 : 肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏六府皆令人咳，非獨肺…
 38 216 1 …之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾…
 39 221 3 …者也，視而可見奈何？岐伯曰：五藏六府固盡有部，視其五…
 42 238 4 ，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願…
 43 241 5 …五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，
 43 243 9 。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脈之…
 44 246 8 黃帝問曰：五藏使人痿何也？岐伯對曰：
 44 247 5 …發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱葉焦，發為痿躄。
 62 342 13 …皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，
 66 363 5 …運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主…
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天朞，陰陽往…
 69 403 4 ，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：
 71 476 7 …之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，
 71 489 2 。帝曰：請問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異…
 71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，
 74 503 2 黃帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之…
 68 389 3 。帝曰：善。請言其應。岐伯曰：物生其應也，氣脈其應也。
 70 445 3 。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之…
 8 58 3 …之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，
 9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地…
 17 106 4 …知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不…
 68 396 7 …曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣…
 68 401 1 : 善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真…
 69 408 1 …曰：善。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃…
 69 413 1 …曰：善。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條…
 70 420 5 : 三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德…
 70 454 8 …堅，且聚且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，
 71 475 11 : 天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之…
 71 500 12 …不遠寒，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻…
 74 520 1 。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹…
 74 544 3 : 不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。
 62 340 16 : 善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆…
 62 340 18 。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈…
 19 119 1 。夏脈如鉤，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物…
 19 119 4 …盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病皆何…
 35 203 4 …先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其汗大出，腠理…
 61 330 1 …深入，故取絡脈分肉間。帝曰：夏取盛經分腠何也？岐伯曰：
 61 330 1 : 夏取盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦…
 35 203 8 ，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：
 71 458 3 ，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其年以明其氣，金木水…
 74 506 7 : 司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：天地之…
 68 389 5 …之應六節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火…
 21 141 4 。帝曰：太陽藏何象？岐伯曰：象三陽而浮也。帝曰：少陽藏…
 21 141 5 。帝曰：少陽藏何象？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不…
 21 141 6 。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮也太陰藏搏，言伏鼓…
 69 418 2 。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，其應一也，故人亦…
 28 176 12 …曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯曰：脈實…
 28 173 13 …帝問曰：何謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝…
 33 197 1 …中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者…

35	201	11	…其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於風府，循膂而下，衛…
63	344	12	？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛…
63	345	2	…繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒…
68	392	4	…行令，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執…
26	167	9	：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，
62	342	2	，陰陽相傾，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣…
9	67	5	…生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其…
17	105	3	…也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰…
57	291	8	。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，肝青，脾黃，腎黑，
81	573	4	，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共…
74	540	1	。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為陽，酸苦涌泄為…
26	165	6	，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰…
26	165	6	。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。
71	494	4	…高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過…
14	87	2	…中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐…
20	132	8	。帝曰：決死生奈何？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者…
28	177	1	；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何以知…
62	337	11	：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不…
62	338	3	…風。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則…
28	174	1	…氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺…
28	176	12	；癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消…
33	196	5	…壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五…
62	337	4	：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣…
62	337	7	…血。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。
62	339	8	，氣并於上，亂而喜忘。帝曰：血并於陰，氣并於陽，如是血…
62	339	9	。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣…
62	342	1	…形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣以并，病形以成，陰陽相…
78	558	5	…以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十全，其時有…
68	397	3	。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之…
5	43	2	。帝曰：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為…
21	141	5	，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何象？岐伯曰：象大浮…
29	179	7	。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地…
30	181	10	…驚何也？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故…
30	181	12	…曰：善。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客…
30	181	13	。帝曰：其惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。
30	182	8	…避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親…
31	186	3	…之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其…
40	226	7	…治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則…
44	248	13	…痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤…
45	250	2	：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣…
45	250	4	，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈…
46	257	10	…生？岐伯曰：生於陽也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣…
46	257	11	。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善…
46	257	12	…厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，
62	341	4	…矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣於上焦，以溫皮膚分…
62	341	8	，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈何？岐伯曰：上…
74	529	1	…曰：氣有多少，異用也。帝曰：陽明何謂也？岐伯曰：兩陽合…
75	549	2	，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言不理，請起受…
80	567	7	…者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少…

7	54	2	；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，少氣善咳善泄；其…
13	86	2	…於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐…
80	568	2	…厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到膝，少者秋…
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不…
20	132	5	帝曰：以候奈何？岐伯曰：必先度其…
33	196	1	…病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，
40	223	11	：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合…
43	241	2	。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇…
43	243	9	，循俞而入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏…
46	258	5	…風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋衡五分，
67	372	1	：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：
69	416	2	…行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是謂省…
74	507	3	。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝…
20	131	3	。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天…
20	131	5	。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天…
69	417	5	。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛…
68	387	9	…氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定…
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之…
5	42	6	；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，
6	48	8	…應陰陽，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，
29	179	5	，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更虛更實，更逆更…
34	197	15	…熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽氣勝，故熱而煩…
35	200	6	：何氣使然？願聞其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰…
45	250	7	…指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝…
45	251	12	…一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則…
57	291	10	…之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色…
62	340	18	…則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則…
62	341	6	…寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有…
62	341	11	，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈何？岐伯曰：厥…
62	341	13	，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，病形以…
66	365	3	…有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三…
70	443	5	…熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之…
70	445	1	。帝曰：其於壽夭何如？岐伯曰：陰精所奉其人壽，陽精所降…
79	561	3	…極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所…
71	465	4	：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
67	372	3	…復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者…
68	389	1	…不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，
69	415	11	，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何…
74	536	8	，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：兩陰交盡…
1	6	4	，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？
4	25	10	…應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。東方青色，入通於肝，開…
9	66	1	，邪僻內生，工不能禁也。帝曰：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，
17	106	3	帝曰：有故病五藏發動，因傷脈色，
20	130	5	…疾。帝曰：何謂三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部…
33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈…
33	195	4	，不見一生，雖愈必死也。帝曰：有病身熱汗出煩滿，煩滿不…

33	196	4	…出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害…
40	223	2	黃帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮…
40	223	6	，時故當病，氣聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病…
46	257	1	，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左…
46	257	9	…之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯…
47	261	6	帝曰：有病口甘者，病名為何？何以…
47	262	1	。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口苦；取陽陵泉。口苦者…
47	262	5	…陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足…
47	263	9	…居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癢然如有水狀，切其脈…
62	334	3	…謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲…
62	339	13	，氣并為虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并…
62	341	7	…曰：陰虛生內熱奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不…
68	399	3	，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不生不化，
69	417	7	。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有喪，有澤有…
70	455	2	，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：
71	501	8	：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：
71	502	3	…之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主…
74	541	1	，何先何後？願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小…
80	568	2	，是以氣多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，
74	536	1	…也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：又凡三十度也。帝曰：其脈應…
1	1	3	…敏，成而登天。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百…
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天…
5	35	5	帝曰：余聞上古聖人，論理人形，列…
6	48	6	黃帝問曰：余聞天為陽，地為陰，日為陽，
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一…
9	62	1	，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天度矣，願聞氣數何…
9	63	3	…五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫…
11	77	3	黃帝問曰：余聞方士或以腦髓為藏，或…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變…
13	85	5	。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言…
15	89	2	黃帝問曰：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不…
19	128	8	…脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，
25	159	3	…皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，
26	167	8	；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞補瀉，未得其意。岐伯曰：
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；
51	274	9	…無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐…
54	283	9	…者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰…
56	289	2	黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋…
58	291	15	黃帝問曰：余聞氣穴三百六十五以應一…
58	292	5	…聖人易語，良馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真…
58	301	3	…十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，
60	318	2	黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼…
62	334	2	黃帝問曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不…
63	344	2	黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆…
64	353	10	…在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：春者，
67	372	3	，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今…
69	402	6	，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂失道，

71 476 1 …氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其…
76 551 3 …子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯…
76 551 12 …三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血…
56 289 4 …之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸…
71 488 15 。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：
6 49 3 ，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐…
6 50 4 。搏而勿浮，命曰一陽。帝曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，
8 58 2 黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何…
13 85 3 ，故病未已，新病復起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，
16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐…
19 128 9 …伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛，
20 129 11 …哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形…
22 141 13 ，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，
25 162 3 ，道無鬼神，獨來獨往。帝曰：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，
26 164 2 ：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，
29 179 7 ，所從不同，故病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，
31 183 7 …寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，
33 194 8 ：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗…
33 195 6 …解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，
33 196 10 …曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，
38 214 6 …府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺…
39 218 7 …稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使…
50 273 2 黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮…
51 274 6 黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：
52 275 8 黃帝問曰：願聞禁數。岐伯對曰：藏有要…
53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣…
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐…
62 334 4 ，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有…
63 344 10 ，不入於經俞，命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取…
63 345 1 …經脈繆處，故命曰繆刺。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐…
66 363 4 ，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼…
67 370 11 ，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎…
68 387 4 …因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？
68 393 6 。謹候其時，氣可與期。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何…
68 396 6 ，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何如？岐伯曰：悉…
68 397 2 …丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者…
68 397 9 ？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣…
68 398 1 …之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已…
70 446 7 ：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，
70 452 2 ，非天不生，地不長也。帝曰：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，
71 458 1 ，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，
71 476 3 ，衰盛多少，同其化也。帝曰：願聞同化何如？岐伯曰：風溫…
71 476 10 …亦三，此凡二十四歲也。帝曰：願聞其所謂也。岐伯曰：甲辰、
71 489 2 ，太過不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，
71 494 5 …化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂也？岐伯曰：春…
71 494 13 ，不同其候，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。
71 499 8 ，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：夫六氣…
71 500 1 …曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位…
71 501 1 ：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無…

71 501 9 : 有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐伯曰：大…
74 503 4 …之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈…
74 503 6 …道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：厥陰司…
74 508 1 : 視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，
74 525 2 : 時有常位，而氣無必也。帝曰：願聞其道也。岐伯曰：初氣終…
74 533 1 …本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰…
74 538 4 , 無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風…
71 493 8 …曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則…
9 64 8 。帝曰：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？
79 566 3 。黃帝不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。
81 572 6 , 若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從…
9 60 9 …矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六…
66 361 5 …合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，
66 368 12 …數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之…
67 370 12 。帝曰：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元…
69 402 5 …得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上…
70 419 7 …而名？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰數和，火曰…
70 456 2 …康，病去而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可…
71 457 8 …逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，
71 475 5 …矣，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有…
14 87 4 。帝曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意…
16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二…
17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常…
17 98 2 …帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽…
17 105 1 , 當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病…
17 105 4 …使，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：
21 138 7 …已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮…
46 256 3 …脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈…
16 91 4 …帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始…
5 43 10 , 下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出…
17 103 4 , 蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終…
74 508 8 …泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其…
74 533 11 。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆…
33 196 6 …至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背…
66 368 6 …有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其來可…
68 388 4 , 有至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣…
68 389 1 ; 未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐…
71 502 4 …謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運…
62 338 6 : 善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則…
62 338 8 …動。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足…
13 85 3 …起。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不…
13 86 2 …色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？
17 106 1 …寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之…
28 174 12 …也，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經…
31 185 4 , 大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通…
31 185 5 …矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已…
33 195 8 …則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，
33 195 11 …而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。
38 217 1 …涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治…

38 217 1 …也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其…
 40 223 3 ？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞…
 40 223 4 …脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑…
 40 223 11 …傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：
 40 226 5 …得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，
 44 249 5 …脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮…
 46 258 1 …動而動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即…
 46 258 5 ？岐伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、
 47 259 9 ，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，
 71 501 6 …溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，
 74 507 4 …所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，
 74 519 4 ，寒入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，
 74 525 9 …反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝…
 74 527 15 ，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得…
 74 544 2 …熱而反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：
 20 131 3 …候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有…
 68 392 5 。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行…
 17 105 8 ，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？
 31 185 7 …愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有…
 61 326 12 。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎…
 74 510 7 。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛…
 74 533 6 ，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：
 74 538 5 。帝曰：願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收…
 74 543 12 ，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之…
 67 386 2 …相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，
 74 504 3 …也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。
 74 526 2 。帝曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。
 74 545 1 ：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應…
 66 369 2 …陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之…
 71 470 16 ：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 75 547 2 …帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦…
 75 547 10 …曰：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。
 75 549 3 ，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑…
 76 550 4 …以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之…
 76 552 3 ，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病…
 78 558 6 …過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜…
 14 86 11 …醴，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，
 71 499 11 。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得…
 71 500 1 。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願…
 29 181 2 …為之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃…
 30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞…

1688 約 yūe

Occ.: 3



23 150 6 …溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。
 74 529 4 …有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有…
 70 455 2 …已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大…



70	455	2	…已。帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大…
74	529	4	…有緩急，方有大小，願聞其約奈何？岐伯曰：氣有高下，病有…
23	150	6	…溢為水，膀胱不利為癰，不約為遺溺，膽為怒，是謂五病。

1689 噦 yǔe

Occ.: 8



20	136	4	，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之…
74	522	2	…痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入…
25	159	1	…者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥…
5	39	4	…為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為…
74	522	7	，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門…
23	150	5	，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢…
74	520	8	…骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣…
76	551	4	，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏…



74	522	2	…痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入…
23	150	5	，腎為欠為噫，胃為氣逆為噦為恐，大腸小腸為泄，下焦溢…
76	551	4	，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不嗜臥。此何藏…
74	522	7	，上衝心，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門…
20	136	4	，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所始病，與今之…
74	520	8	…骨痿，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱氣…
5	39	4	…為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為…
25	159	1	…者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥…

1690 月 yuè

Occ.: 94



16	91	7	，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十…
7	53	8	…心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息責者，
7	52	3	…經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，
7	52	3	…時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者…
16	92	1	…閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故…
49	271	12	…與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰…
16	91	4	…要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在…
71	500	2	…在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
33	197	11	…上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40	223	10	，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈…
20	136	2	…言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞…
49	270	2	…盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。
49	270	5	…反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則…
16	91	7	，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人…
19	125	4	，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大…
19	122	8	…其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當…
16	91	6	…氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。
16	91	7	…盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九…

71	476	1	，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司…
26	164	3	。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃…
36	207	5	…久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。
13	83	6	，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，
1	8	3	…賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四…
75	547	5	…時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通…
2	12	2	…不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，
13	85	1	…不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微…
9	61	1	…之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生…
26	165	7	？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以…
79	566	7	…陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在…
2	11	1	，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎…
79	566	4	：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月…
79	566	5	…脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆…
19	122	8	，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五…
2	10	1	，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以…
79	567	2	，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰…
2	9	3	，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華…
79	567	1	，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，
49	272	11	…少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽…
49	272	13	…腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。
16	91	5	，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人…
47	259	9	…何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有…
16	91	8	…氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在…
19	125	8	，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，
49	271	14	…謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所…
44	249	6	…順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
16	91	5	…氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在…
49	270	8	…謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，
49	270	9	…盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛…
49	270	7	…洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，
16	91	6	，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在…
6	48	7	…陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。
9	61	4	…十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘…
19	125	6	…息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨…
16	91	8	，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在…
49	271	8	…謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。
26	167	10	…方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方…
41	234	1	，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取…
63	346	7	，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二…
63	348	2	…者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，
63	349	7	…解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺…
63	350	5	…中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，
13	83	10	…脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之…
74	531	5	。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則…
26	165	3	…光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，
79	566	5	…之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月…
71	475	6	，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其…

49	268	11	太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣…
49	268	12	，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得…
49	269	1	…腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏…
16	91	4	：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人…
50	273	9	，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷…
55	287	9	…已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰…
55	287	9	…歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸…
26	165	1	…疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。
9	61	3	…紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月…
63	348	4	…已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二瘡，漸多…
1	4	6	…癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣…
25	160	6	…氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，
63	346	8	，乃刺之，以月死生為數，月生一日一瘡，二日二瘡，十五…
26	166	6	…於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調…
26	166	8	，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍…
26	165	1	…刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得…
33	196	8	…腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正…
6	48	6	…天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一…
9	61	2	。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日…
26	164	7	…郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣…
26	165	4	…溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相…
26	164	6	，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭…
26	165	3	。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，
26	164	6	…陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；
33	197	10	…重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者…
26	165	1	。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無…



16	91	7	…盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九…
2	12	2	…不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞…
16	91	4	：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人…
26	167	10	…方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以日方溫也，以身方…
47	259	9	…何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損不足，益有…
36	207	5	…久乃熱，熱去汗出，喜見日月光火氣乃快然。刺足陽明附上。
13	83	6	，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，
75	547	5	…時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通…
26	164	7	…郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣…
26	165	1	…疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。
26	165	4	…溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相…
26	164	6	，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭…
71	476	1	，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司…
71	500	2	…在也。岐伯曰：命其位而方月可知也。
16	91	6	，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在…
79	566	5	…之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月…
26	165	3	。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，血氣揚溢，絡有留血，
26	165	1	…刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得…
19	122	8	，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五…
6	48	7	…陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一歲，人亦應之。

9	61	4	…十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘…
26	165	3	…光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月滿而補，
41	234	1	，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取…
26	165	1	。是以天寒無刺，天溫無疑。月生無瀉，月滿無補，月郭空無…
63	346	8	，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二日二疔，十五…
63	348	4	…已止，不已，復刺之如法，月生一日一疔，二日二疔，漸多…
49	270	7	…酒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，
49	270	8	…謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，
16	91	8	，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在…
16	91	7	，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人…
26	164	6	…陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；
33	196	8	…腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正…
33	197	10	…重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者…
33	197	11	…上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。帝曰：善。
40	223	10	，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈…
1	4	6	…癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣…
71	475	6	，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知其…
63	346	7	，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一疔，二…
63	348	2	…者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，
63	349	7	…解，兩腫之上，是腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺…
63	350	5	…中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，
19	125	4	，喘息不便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大…
19	125	6	…息不便，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨…
55	287	9	…歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸…
16	91	5	，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人…
49	268	11	太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣…
49	270	5	…反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而墮，則…
49	271	8	…謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。
49	271	14	…謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所…
6	48	6	…天為陽，地為陰，日為陽，月為陰，大小月三百六十日成一…
9	61	2	。天為陽，地為陰；日為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日…
26	164	3	。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃…
9	61	3	…紀，周有道理。日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月…
49	268	12	，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得…
49	269	1	…腫痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂偏…
49	270	2	…盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，故心脇痛也。
49	272	11	…少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽…
55	287	9	…已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰…
49	272	13	…腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。
49	271	12	…與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且出，故曰…
7	52	3	…時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者…
25	160	6	…氣，別為九野，分為四時，月有小大，日有短長，萬物并至，
20	136	2	…言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故…
79	566	4	：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月…
79	566	5	…脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆…
79	566	7	…陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在…
79	567	1	，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，
79	567	2	，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰…
74	531	5	。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則…

19	125	8	，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，
9	61	1	…之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生…
26	165	7	？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風…
26	166	6	…於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調…
26	166	8	，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍…
1	8	3	…賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆從陰陽，分別四…
16	92	1	…閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故…
50	273	9	，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷…
13	85	1	…不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃欲微…
13	83	10	…脈是矣。色以應日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之…
2	8	6	春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以…
2	9	3	，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華…
2	10	1	，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以…
2	11	1	，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地坼。無擾乎…
49	270	9	…盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛…
19	122	8	…其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六日，傳五藏而當…
7	52	3	…經應四時，十二從應十二月，十二月應十二脈。脈有陰陽，
16	91	4	…要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，人氣在…
16	91	5	…氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在…
16	91	6	…氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。
16	91	7	，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十…
16	91	8	…氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在…
44	249	6	…順，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
7	53	8	…心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息賁者，

1691 越 yuè

Occ.: 9



69	417	1	…福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲…
61	327	3	，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，
5	47	6	，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，
39	222	6	…矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神…
69	404	6	…泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，
74	539	3	…脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於…
74	530	1	…道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近…
62	341	10	…塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈…
61	330	13	…伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺…



74	530	1	…道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近…
61	327	3	，內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，
5	47	6	，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，
61	330	13	…伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺…
39	222	6	…矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神…
62	341	10	…塞，玄府不通，衛氣不得泄越，故外熱。帝曰：陰盛生內寒奈…
74	539	3	…脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於…
69	404	6	…泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢泄不已，
69	417	1	…福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲…

□ 說 yuè → 1238 shūo

□ 樂 yuè → 745 lè

1692 躍 yuè

Occ.: 3



49 269 4 …耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾…
49 270 6 …陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明…
49 270 4 …，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落…



49 270 4 …，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落…
49 269 4 …耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾…
49 270 6 …陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明…

yun

1693 勻 yún

Occ.: 3



25 162 8 …不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥…
17 98 4 …食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之…
62 340 5 …，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰…



62 340 5 …，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候若一，命曰…
25 162 8 …不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥…
17 98 4 …食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之…

1694 雲 yún

Occ.: 31



69 413 13 …毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；
69 413 7 …在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之…
26 168 9 …，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九…
70 427 3 …，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物…
68 386 7 …呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎…
68 386 8 …深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，
77 553 6 …！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知…
77 553 6 …浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民…

71 491 10 …色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。
67 381 1 ，其蟲倮，其政為謚，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味…
70 448 6 ，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而…
71 497 9 …暝，少陽所至為光顯為彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為…
71 495 8 …為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽…
5 32 4 …為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出…
71 466 11 …嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，
71 491 7 …也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，
74 511 7 ，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。
2 12 3 ，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交…
71 467 2 …之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民…
71 469 5 …騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差…
5 32 5 ，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰…
71 476 5 …與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪…
70 447 12 …萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，
71 460 5 …涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，
71 463 7 …運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。
71 472 3 ，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。
71 474 9 …正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，
69 403 8 …疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，
71 490 4 …昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。
61 332 1 ，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，
71 490 3 …亂，飲發注下，胕腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，



71 469 5 …騰，原野昏霧，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差…
71 490 3 …亂，飲發注下，胕腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，
70 427 3 ，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚榮，蒼乾雕落，物…
71 491 10 …色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而乃發也，其氣無常。
71 472 3 ，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降。
5 32 5 ，天氣下為雨；雨出地氣，雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰…
71 490 4 …昏，其乃發也，以其四氣。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。
61 332 1 ，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，
68 386 8 …深淵。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，
77 553 6 …浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民…
71 463 7 …運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。
71 467 2 …之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民…
71 474 9 …正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同德，
69 413 7 …在經絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之…
71 497 9 …暝，少陽所至為光顯為彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為…
69 403 8 …疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖落，
71 466 11 …嚴，其令擾。故風熱參布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，
70 447 12 …萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，
71 491 7 …也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，
74 511 7 ，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春氣，流水不冰。
2 12 3 ，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交…
71 476 5 …與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長夏化同，寒氣霜雪…
67 381 1 ，其蟲倮，其政為謚，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味…
70 448 6 ，腎氣上從，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而…

71 495 8 …為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽…
 71 460 5 …涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，
 69 413 13 …毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；
 26 168 9 ，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候為之原，九…
 68 386 7 …呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視深淵尚可測，迎…
 5 32 4 …為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下為雨；雨出地氣，雲出…
 77 553 6 ！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。視深淵尚可測，迎浮雲莫知…

1695 隕 yǔn

Occ.: 3



69 415 4 ，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，
 69 406 5 ，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳…
 67 376 3 …令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，



67 376 3 …令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，
 69 415 4 ，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德淒滄，
 69 406 5 ，生氣下，草木斂，蒼乾雕隕。病反暴痛，肱脇不可反側，咳…

1696 殞 yǔn

Occ.: 2



71 501 8 ，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何…
 71 501 9 ？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故何謂也？岐…

1697 孕 yùn

Occ.: 4



60 321 5 …得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治…
 70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐…
 70 450 5 …隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，
 71 461 3 ；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，



70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐…
 70 450 5 …隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，
 71 461 3 ；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，
 60 321 5 …得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治…

□ 宛 yùn → 1335 wǎn

□ 苑 yùn → 1339 wǎn



- 74 535 1 : 夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝…
 74 535 1 …所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡…
 19 119 13 …過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少…
 19 119 13 : 太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸…



- 19 119 13 …過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少…
 19 119 13 : 太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸…
 74 535 1 : 夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝…
 74 535 1 …所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡…



- 67 370 3 …五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲…
 71 463 7 …燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨…
 71 502 4 : 至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行…
 71 474 8 …運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復…
 66 369 1 , 木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合…
 68 391 5 …位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，
 68 391 8 : 土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之…
 71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，
 71 480 7 上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，
 71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復…
 71 484 4 上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，
 71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，
 71 487 8 上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，
 66 368 14 , 土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁…
 68 391 6 , 火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣…
 68 391 9 …之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上…
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復…
 71 481 4 上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，

71 484 13 上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復…
 71 488 4 上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，
 66 368 14 ，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝…
 68 391 9 ；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上…
 68 391 5 …曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，
 71 464 14 …以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其…
 71 457 6 …通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪…
 71 461 4 …其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生…
 71 467 11 ，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先…
 71 473 2 …作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取…
 71 474 20 …折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，
 71 471 11 …明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，其變肅…
 71 458 8 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉…
 71 458 12 …陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈…
 71 459 1 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震…
 71 459 4 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭颯，其變肅殺…
 71 459 8 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪…
 71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。
 71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。
 71 462 10 …涼勝復同。 己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 462 13 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。
 71 463 3 ，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。
 71 465 7 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振…
 71 465 11 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱燠，其變炎烈…
 71 465 14 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震…
 71 466 2 …陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺…
 71 466 5 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰…
 71 468 8 ，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
 71 468 11 …雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。
 71 468 14 …一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 468 17 …寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。
 71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。
 71 470 18 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振…
 71 471 4 …子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎…
 71 471 7 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震…
 71 471 14 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪…
 71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。
 71 473 15 …雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。
 71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
 71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。
 71 474 5 …風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。
 66 363 5 …時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝…
 3 16 1 ，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於…
 71 479 1 上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，
 71 482 9 上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復…
 71 486 3 上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，

71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，
 66 368 14 ，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊…
 68 391 6 ，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝…
 68 391 9 ；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：
 71 500 7 。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天…
 69 417 2 …氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不…
 69 417 1 …則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，
 3 15 5 …其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，
 17 101 4 …聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，
 71 478 1 上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，
 71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復…
 71 481 13 上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，
 71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，
 71 485 7 上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，
 71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，
 71 458 4 …年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之…
 66 368 13 …也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙…
 68 391 6 ；木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，
 68 391 8 …曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上…
 71 476 6 …霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。
 66 361 6 …拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之…
 69 414 2 …骨髓，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下…
 71 457 3 …酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或…
 66 363 4 …而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五…
 67 370 2 …升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正…
 66 361 3 ，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周…
 66 364 3 ，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九…
 70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願…
 71 457 7 ，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從…
 9 64 2 …之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？
 71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極…
 9 64 5 ，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及…
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天朞，陰陽往復，寒…
 69 403 4 …治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木…
 71 476 7 ，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知…
 71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變…
 67 369 10 五運行大論篇第六十七
 45 252 4 …頰腫而熱，脇痛，斡不可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不…
 69 417 1 ，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以…
 70 450 2 ，保蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立…
 9 66 6 …有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰…
 71 475 7 …所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之…
 71 493 8 ？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。
 71 500 6 …之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，
 69 417 1 。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運…
 74 514 3 …血泄衄衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手…
 71 475 8 …後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其…
 71 475 7 …之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，

71 493 8 : 氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至…

▼▼

71 475 7 …所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之…

71 493 8 ? 岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。

3 15 5 …其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽因而上，

71 475 8 …後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其…

71 465 7 太角 厥陰 壬寅 壬申。其運風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振…

71 470 18 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振…

71 462 4 丁卯歲會 丁酉。其運風清熱。

71 468 8 ，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。

71 473 12 丁巳天符 丁亥天符。其運風清熱。

71 458 8 太角 太陰 壬辰 壬戌。其運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉…

69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，寒…

71 500 7 。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病也。故上勝則天…

71 466 5 太羽 厥陰 丙寅 丙申。其運寒肅，其化凝慘凜冽，其變冰…

71 463 3 ，同少宮。 辛卯 辛酉。其運寒雨風。

71 469 1 辛丑 辛未。其運寒雨風。

71 474 5 …風勝復同。 辛巳 辛亥。其運寒雨風。

71 459 8 丙辰天符 丙戌天符。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪…

71 471 14 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘凜冽，其變冰雪…

70 419 6 黃帝問曰：太虛寥廓，五運回薄，衰盛不同，損益相從，願…

74 514 3 …血泄飢衄，善悲時眩仆。運火炎烈，雨暴乃雹，胸腹滿，手…

71 500 6 …之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，

71 471 11 …明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭飈，其變肅…

71 462 13 乙酉歲會，太一天符。其運涼熱寒。

71 468 17 …寒勝復同。 乙丑 乙未。其運涼熱寒。

71 474 2 乙巳 乙亥。其運涼熱寒。

71 459 4 太商 太陰 庚辰 庚戌。其運涼，其化霧露蕭飈，其變肅殺…

71 466 2 …陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其變肅殺…

68 391 5 …曰：何謂當位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，

68 391 6 : 木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，

68 391 5 …位？岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，

68 391 6 ，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣…

68 391 6 ，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝…

71 476 6 …霜雪冰冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。

71 494 11 黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變…

69 417 1 。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運…

71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？

71 461 4 …其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，無使暴過而生…

71 464 14 …以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其…

71 467 11 ，心痛，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先…

71 473 2 …作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取…

71 474 20 …折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛調上，

71 462 7 癸卯 癸酉。其運熱寒雨。

71 468 11 …雨勝復同。 癸丑 癸未。其運熱寒雨。

71 473 15 …雨勝復同。 癸巳癸亥。其運熱寒雨。

71 458 12 …陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變炎烈…

3 16 1 ，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮。因於…

71 465 11 戊寅天符 戊申天符。其運暑，其化暄鬱鬱燠，其變炎烈…
 69 417 1 …則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，
 69 417 2 …氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不…
 71 493 8 …：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至…
 66 368 13 …也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙…
 66 368 14 …，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁…
 66 368 14 …，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊…
 66 368 14 …，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝…
 66 369 1 …，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合…
 9 64 2 …之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周…
 66 361 3 …，以生喜怒思憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周…
 69 417 1 …，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行以…
 67 369 10 五運行大論篇第六十七
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣明，陽專…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行…
 71 474 8 …運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地氣正，風生…
 71 476 7 …，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣靜，寒臨…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃…
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣明，寒交…
 71 458 4 …年以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之…
 71 502 4 …：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，
 66 363 5 …時也何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝…
 71 457 7 …，天地升降，不失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從…
 71 471 4 …子天符 戊午太一天符。其運炎暑，其化暄曜鬱燠，其變炎…
 71 459 1 甲辰歲會 甲戌歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震…
 66 361 6 …拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之…
 71 465 14 太宮 厥陰 甲寅 甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震…
 71 471 7 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時雨，其變震…
 71 475 7 …之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，
 71 462 10 …涼勝復同。己卯 己酉。其運雨風涼。
 71 468 14 …一天符 己未太一天符。其運雨風清。
 71 473 18 己巳 己亥。其運雨風清。
 69 403 4 …治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木…
 71 457 3 …酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或…
 71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極…
 9 64 5 …，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及…
 67 370 2 …升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正…
 68 391 8 …曰：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上…
 68 391 8 …：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之…
 68 391 9 …之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上…
 68 391 9 …；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上…
 68 391 9 …；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：
 69 414 2 …骨髓，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下…
 66 363 4 …而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五…
 66 364 3 …，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九…
 17 101 4 …聞乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，
 71 463 7 …燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲趨雨…

71	457	6	…通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合德，無相奪…
9	66	6	…有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰…
67	370	3	…五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲…
70	450	2	，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立…
45	252	4	…頰腫而熱，脇痛，髀不可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，雨化五，
71	478	5	上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒化勝復同，
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，寒化六，
71	479	5	上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化熱化勝復…
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化七，
71	480	2	上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化清化勝復…
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，清化九，
71	480	11	上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風化勝復同，
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，風化八，
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝復同，
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，濕化五，
71	482	4	上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化寒化勝復…
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，寒化六，
71	483	2	上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱化勝復同，
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化三，
71	483	11	上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清化勝復同，
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，清化九，
71	484	8	上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化風化勝復…
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，風化八，
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝復同，
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，雨化五，
71	485	11	上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒化勝復同，
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，雨化五，
71	486	7	上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化熱化勝復…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化九，
71	487	3	上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清化勝復同，
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，清化九，
71	487	12	上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風化勝復同，
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，風化八，
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化勝復…

□ 熨 yùn → 1364 wèi

Z

za

1700 雜 zá

Occ.: 6



76	549	9	：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余…
43	240	8	…生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者…
12	82	3	…者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所…
12	82	1	…所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，
78	558	6	：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百…
78	558	10	…之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用…



12	82	1	…所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，
78	558	6	：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經脈十二，絡脈三百…
12	82	3	…者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所…
78	558	10	…之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用…
76	549	9	：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通合道理；為余…
43	240	8	…生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者…

zai

1701 災 zāi

Occ.: 34



69	414	8	…動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？
69	418	4	…何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不…
69	414	11	…啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德…
69	414	12	…曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德…
69	415	2	…靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德…
69	415	3	…切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德…
69	415	5	…肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有…
69	417	4	…無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化…
69	414	7	，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之…
71	475	10	？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？
69	416	4	…留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則…
69	415	6	…德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：
68	400	4	…者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之…
2	14	2	…始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂…
5	46	1	…法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
70	435	5	…行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，
69	418	8	…者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不…
69	415	8	…上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而…

71	475	9	…曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非…
71	478	6	…勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，
71	479	6	…勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，
71	480	3	…勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，
71	480	12	…勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正…
71	481	9	…勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正…
71	482	5	…寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，
71	483	3	…熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，
71	483	12	…清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，
71	484	9	…風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，
71	485	3	…雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，
71	485	12	…寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，
71	486	8	…熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度…
71	487	4	…清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度…
71	487	13	…風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，
71	488	9	…雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度…



69	414	8	…動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何謂也？
69	418	4	…何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛衰，不…
69	415	5	…肅，其令寒，其變凜冽，其災冰雪霜雹。是以察其動也，有…
69	415	3	…切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生寒，寒生水；其德…
69	414	12	…曜，其令熱，其變銷爍，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德…
70	435	5	…行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，
2	14	2	…始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂…
5	46	1	…法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
68	400	4	…者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之…
69	414	7	，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之…
71	481	9	…勝復同，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正…
71	485	3	…雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。雨化五，火化二，寒化一，
71	488	9	…雨化勝復同，邪氣化度也。災九宮。風化八，火化二，正化度…
69	415	2	…靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德…
71	478	6	…勝復同，所謂邪氣化日也。災七宮。濕化五，清化四，寒化六，
71	482	5	…寒化勝復同，邪氣化日也。災七宮。風化八，清化四，火化二，
71	485	12	…寒化勝復同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，
71	479	6	…勝復同，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，
71	483	3	…熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。雨化五，風化三，寒化一，
71	486	8	…熱化勝復同，邪氣化度也。災三宮。風化三，火化七，正化度…
69	414	11	…啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生火；其德…
69	415	8	…上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒然而…
71	475	9	…曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非…
69	418	8	…者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不…
71	480	3	…勝復同，所謂邪氣化日也。災五宮。風化三，濕化五，火化七，
71	483	12	…清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。清化九，雨化五，熱化七，
71	487	4	…清化勝復同，邪氣化度也。災五宮。雨化五，寒化一，正化度…
71	475	10	？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？
71	480	12	…勝復同，所謂邪氣化日也。災一宮。雨化五，寒化一，所謂正…
71	484	9	…風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。風化三，寒化一，火化七，
71	487	13	…風化勝復同，邪氣化度也。災一宮。清化九，寒化一，熱化七，

69 417 4
69 416 4
69 415 6

…無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化…
…留而環，或離或附，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則…
…德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：

1702 哉 zāi

Occ.: 37



66 369 8
8 59 7
58 292 1
20 129 11
26 168 3
66 368 12
66 369 8
68 387 3
68 393 7
74 503 4
8 58 3
17 106 4
68 396 7
68 401 2
69 408 1
70 420 5
70 454 8
71 475 11
71 500 12
74 520 1
74 544 3
9 60 9
66 361 6
66 368 12
67 370 12
69 402 5
70 419 8
70 456 2
71 457 8
71 475 5
8 60 2
9 66 8
69 413 1
62 341 15
68 386 7
77 553 5
71 502 4

…也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏…
，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之…
。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道…
？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願…
，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛…
。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。
…元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署…
？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛…
，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數…
…何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之久…
，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之…
…暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！微其脈小色不奪者，新…
…其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一…
…不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝…
。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生…
，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，木德周行，陽…
…且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補…
，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於…
，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠…
…氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏…
…而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味…
…其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，
…臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之…
，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響…
…聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，
？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，
…如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土…
…而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不…
？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之…
…以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有…
…之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而…
岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大…
。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢…
，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣…
黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深…
黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。
…不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，



66 368 12
66 369 8
26 168 3

。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。
…也，是謂六元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏…
，不可不謹養。帝曰：妙乎哉論也！合人形於陰陽四時，虛…

66	369	8	…元。帝曰：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署…
70	456	2	…而瘠，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不…
71	502	4	…不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，
68	387	3	？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛…
8	58	3	，貴賤何如？岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之…
9	60	9	…其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大…
17	106	4	…暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！微其脈小色不奪者，新…
20	129	11	？願聞其方。岐伯對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願…
58	292	1	。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖帝，孰能窮其道…
66	361	6	…史區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之…
67	370	12	…聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊》文，
68	393	7	，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數…
68	396	7	…其歲候何如？岐伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一…
68	401	2	…不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝…
69	402	5	？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝所貴，
69	408	1	。其不及何如？岐伯曰：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生…
69	413	1	。願聞其時也。岐伯曰：悉哉問也！木不及，春有鳴條律暢…
70	419	8	…如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升明，土…
70	420	5	，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽…
70	454	8	…且散，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補…
71	457	8	？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之…
71	475	5	…以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有…
71	475	11	，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於…
71	500	12	，不遠熱奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠…
74	503	4	…何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通…
74	520	1	…氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏…
74	544	3	…而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味…
66	368	12	，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響…
8	59	7	，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之…
62	341	15	，取血於營，取氣於衛，用形哉，因四時多少高下。帝曰：血氣…
77	553	5	黃帝曰：嗚呼遠哉！閔閔乎若視深淵，若迎浮雲。
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深…
8	60	2	…之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而…

1703 再 zài

Occ.: 17



39	218	6	…蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝…
58	292	8	…藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心…
74	503	3	，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之…
18	109	2	…何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。
69	408	5	。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。
58	292	1	…其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖…
66	361	5	…候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運…
68	387	3	…之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！
69	402	5	…常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道…
71	457	8	…正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地…
69	409	1	…性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍痂…

77	554	1	…四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不…
68	396	8	…一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行…
18	109	3	：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太…
19	121	7	，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大…
58	302	10	…法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金…
7	56	2	…四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，



58	292	1	…其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉問也！其非聖…
66	361	5	…候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運…
68	387	3	…之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：明乎哉問天之道也！
69	402	5	…常名，可得聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道…
71	457	8	…正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地…
74	503	3	，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉問也！天地之…
19	121	7	，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大…
58	292	8	…藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心…
39	218	6	…蒙解惑，可得而聞乎？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝…
58	302	10	…法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金…
77	554	1	…四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼小，蒙愚以惑，不…
18	109	2	…何如？岐伯對曰：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。
18	109	3	：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息。脈五動，閏以太…
7	56	2	…四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三升。陰陽結斜，
69	408	5	。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。
69	409	1	…性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化。病寒熱瘡瘍痂…
68	396	8	…一周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行…

1704 在 zài

Occ.: 494



2	9	5	…英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。
47	263	1	…如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，
46	257	7	…鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫…
46	257	2	，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈…
61	326	7	…也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：
3	21	6	，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是…
43	246	3	…病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不…
4	25	4	…冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為…
4	25	4	…陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病…
4	26	4	，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，
4	27	3	，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，
4	27	6	，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，
4	28	4	…竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，
40	227	3	，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝…
4	25	4	，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。
9	69	4	…決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病…
9	69	4	…迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已…
9	69	4	…陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口…
9	69	5	…已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病…
9	69	6	…口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已…

9	69	6	…陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎…
4	25	4	…者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視…
18	112	1	…痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在…
18	112	2	…中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及…
18	112	5	，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈…
18	111	6	…宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰…
4	23	7	…在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病…
4	23	7	…春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者…
4	23	7	，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春…
4	23	8	…氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼃衄，仲夏善…
46	257	3	…遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：
4	23	3	…時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病…
4	23	4	，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病…
4	23	5	，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病…
4	23	5	，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在…
4	23	6	，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，
10	75	1	…陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈…
17	108	2	…靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過…
18	112	5	…病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈…
18	114	5	…而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆…
18	114	5	…脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反…
19	118	6	…氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不…
19	118	6	…來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其…
19	119	3	…來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂…
19	119	4	…不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其…
19	119	11	…堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，
19	119	12	…來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其…
19	120	5	…來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病…
19	120	6	；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其…
19	121	3	…如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病…
19	121	4	；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中…
19	128	7	，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，
19	128	8	…而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝…
20	134	5	…數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若…
35	205	3	…盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而…
51	275	4	…也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺…
70	454	3	…藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；
76	551	11	…腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在…
79	565	1	，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷…
79	565	2	…四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰…
79	565	5	，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰…
62	343	1	…調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；
62	343	1	…之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；
62	343	1	…之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；
62	343	2	…衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。
62	343	2	…分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及…
62	343	3	…鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，兩…
62	343	4	，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必…
70	454	3	…反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。

70	454	4	…之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行…
22	142	6	…腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，
22	143	5	…之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於…
22	144	2	…之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，
22	144	7	…之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，
22	145	3	…之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，
55	286	3	…深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少…
55	286	5	…肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名…
55	286	6	，刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰…
55	287	2	…骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷…
55	287	5	…若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒…
55	287	7	…大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒…
62	342	14	，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；
74	518	4	，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉…
74	522	2	…脹而泄，嘔苦咳嗽煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋…
47	263	2	…在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名…
70	454	7	…瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈…
76	551	12	…一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支…
77	554	6	，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不…
81	572	4	。請問有毳愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。
27	171	5	…之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，
69	414	8	…伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候…
35	203	1	…瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯…
35	203	2	？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛…
71	475	9	…也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯…
71	494	9	…之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察…
71	494	10	…氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
9	67	6	，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏…
9	67	8	，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。
9	68	1	，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。
9	68	3	，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；
9	69	2	…者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之…
6	51	1	…者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱…
49	268	12	…寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，
8	59	6	，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎…
15	89	4	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃…
19	121	8	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃…
78	558	3	黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子…
81	571	11	黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，
45	251	3	…其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥…
33	195	10	…為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥…
60	318	5	，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸譙譙，譙譙…
60	319	4	。鼠瘻寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之…
15	89	7	…機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，
15	90	2	…虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右…
27	171	2	；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大…
41	227	8	…少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。
56	289	10	…絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲…
66	362	5	，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感…

46 257 4 …時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？
 10 74 2 …以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙…
 10 74 3 …，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿…
 10 74 4 …，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在…
 10 74 5 …。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在…
 10 75 1 …。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑…
 77 557 7 …，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能…
 67 373 3 …以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游…
 25 160 5 …，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，
 9 67 6 …，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太…
 9 67 7 …，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，
 9 68 1 …封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，
 9 68 3 …，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味…
 9 69 2 …粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其…
 79 565 6 …在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰…
 17 107 9 …者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸…
 17 108 1 …躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。
 74 543 11 …病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：
 49 269 6 …顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛…
 49 269 5 …。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故…
 43 243 1 …，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣…
 43 243 1 …，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣…
 43 243 2 …，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣…
 43 243 2 …，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺…
 43 243 3 …，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風…
 10 74 5 …太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩…
 60 323 8 …。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀…
 60 324 1 …骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。
 60 324 3 …股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中…
 60 324 3 …在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，
 60 324 4 …骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有…
 60 323 7 …中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下…
 60 324 2 …寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在…
 60 323 6 …，踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，
 60 323 8 …下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。
 60 319 3 …陰卵，刺八髆與痛上，八髆在腰尻分間。鼠瘻寒熱，還刺寒…
 33 196 10 …，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐…
 46 256 9 …脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病…
 40 225 1 …，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀…
 33 197 10 …隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。
 17 102 1 …，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰…
 67 371 11 …右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上…
 67 371 13 …在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；
 70 452 4 …，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，
 74 510 2 …則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民…
 74 527 9 …，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅…
 61 326 7 …冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能…
 47 263 2 …：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂…
 79 566 6 …柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰…

79 566 7 …病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過…
79 567 1 ，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝水。秋三月之病，三陽俱起，
79 567 3 ，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
79 567 4 ，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
65 356 6 …得施，標本相移，故曰有其在本而求之於標，有其在本而求…
65 356 6 …其在本而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求…
65 356 7 …其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本而求之…
65 356 7 …其在本而求之於標，有其在本而求之於本。故治有取標而得…
5 44 10 …手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天…
6 49 2 …則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞…
74 535 7 …也。寒暑溫涼盛衰之用，其有四維。故陽之動，始於溫，盛於…
5 48 1 ；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按…
5 36 2 …生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。
5 37 5 …生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，
5 39 2 …生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，
5 40 3 …毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮…
5 41 4 …骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，
67 375 1 …生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。
67 377 3 …生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，
67 380 1 …生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，
67 382 1 ，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮…
67 384 1 …腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，
39 220 7 …陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣…
4 26 2 …四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知…
64 353 8 …積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在…
64 353 9 …在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐…
59 303 4 ，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二…
62 341 5 …溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則…
10 75 4 …至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之…
10 76 1 …浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，
10 76 3 …至也，長而左右彈，有積氣在心下支脰，名曰肝痺，得之寒…
10 76 5 …脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子…
10 76 7 …之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐…
5 32 2 。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生…
64 353 9 …孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余…
39 222 1 …上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則…
16 91 5 ，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣…
16 91 6 ，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，
16 91 7 …月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣…
16 91 7 。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣…
16 91 8 ，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣…
16 92 1 …二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血…
64 354 1 …解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受…
67 373 3 …風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故…
49 270 12 …也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在…
64 353 9 …痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在…
64 353 9 …經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨…
64 354 4 ，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故…
49 271 16 …上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔…

61 330 5 , 肺將收殺, 金將勝火, 陽氣在合, 陰氣初勝, 濕氣及體, 陰氣…
 49 270 12 …藏府也, 水者陰氣也, 陰氣在中, 故胸痛少氣也。所謂甚則…
 49 271 15 。所謂嘔咳上氣喘者, 陰氣在下, 陽氣在上, 諸陽氣浮, 無所…
 74 510 7 。治之奈何? 岐伯曰: 諸氣在泉, 風淫於內, 治以辛涼, 佐以…
 5 32 3 。清氣在下, 則生飧泄; 濁氣在上, 則生膜脹。此陰陽反作, 病…
 25 163 4 。經氣已至, 慎守勿失, 深淺在志, 遠近若一, 如臨深淵, 手如…
 54 283 2 …守勿失者, 勿變更也。深淺在志者, 知病之內外也。近遠如…
 26 168 6 , 問其所病, 索之於經, 慧然在前, 按之不得, 不知其情, 故曰…
 67 373 3 …以溫之。故風寒在下, 燥熱在上, 濕氣在中, 火游行其間, 寒…
 17 103 3 ; 秋日下膚, 蟄蟲將去; 冬日在骨, 蟄蟲周密, 君子居室。故曰:
 17 103 2 …日浮, 如魚之游在波; 夏日在膚, 泛泛乎萬物有餘; 秋日下…
 32 194 2 …脾熱, 七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎, 陷者中也。頰…
 3 22 1 , 本在五味, 陰之五宮, 傷在五味。是故味過於酸, 肝氣以…
 5 36 3 …五味, 道生智, 玄生神。神在天為風, 在地為木, 在體為筋,
 66 362 3 …五味, 道生智, 玄生神。神在天為風, 在地為木, 在天為熱,
 67 375 3 …生智, 玄生神, 化生氣。神在天為風, 在地為木, 在體為筋,
 47 264 1 , 名為何病? 岐伯曰: 病生在腎, 名為腎風。腎風而不能食,
 47 263 2 ? 岐伯曰: 病在太陰, 其盛在胃, 頗在肺, 病名曰厥, 死不治,
 58 301 1 …躄四穴, 水俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中二穴,
 58 301 2 …諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在兩骸厭中二穴, 大禁二十五,
 58 301 1 …橫二穴, 陰陽躄四穴, 水俞在諸分, 熱俞在氣穴, 寒熱俞在…
 4 23 4 。東風生於春, 病在肝, 俞在頸項; 南風生於夏, 病在心, 俞…
 4 23 4 ; 南風生於夏, 病在心, 俞在胸脇; 西風生於秋, 病在肺, 俞…
 4 23 5 ; 西風生於秋, 病在肺, 俞在肩背; 北風生於冬, 病在腎, 俞…
 4 23 6 ; 北風生於冬, 病在腎, 俞在腰股; 中央為土, 病在脾, 俞在…
 4 23 6 …股; 中央為土, 病在脾, 俞在脊。故春氣者病在頭, 夏氣者…
 33 197 6 …也, 腹者至陰之所居, 故水在腹者, 必使目下腫也。真氣上…
 4 25 4 …在陰, 秋病在陽, 皆視其所在, 為施鍼石也。故背為陽, 陽中…
 16 92 5 …夏秋冬, 各有所刺, 法其所在。春刺夏分, 脈亂氣微, 入淫骨…
 26 167 7 …失, 因病而敗之也。知其所在者, 知診三部九候之病脈處而…
 71 475 6 …旦視之, 觀其位而知其所在矣。運有餘, 其至先, 運不及,
 71 499 11 …風化, 施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰: 自得其位何…
 26 166 1 , 所以分春夏秋冬之氣所在, 以時調之也; 八正之虛邪; 而…
 67 373 9 : 問氣何如? 岐伯曰: 隨氣所在, 期於左右。帝曰: 期之奈何?
 71 499 7 …泄, 甚則水閉臃腫, 隨氣所在, 以言其變耳。帝曰: 願聞其用…
 71 500 2 …位, 常化也。帝曰: 願聞所在也。岐伯曰: 命其位而方月可…
 58 302 11 …之金蘭之室, 署曰《氣穴所在》。岐伯曰: 孫絡之脈別經者,
 56 289 4 …其分部, 左右上下, 陰陽所在, 病之始終, 願聞其道。岐伯對…
 74 507 6 …何如? 岐伯曰: 謹察陰陽所在而調之, 以平為期, 正者正治,
 74 507 7 …治。帝曰: 夫子言察陰陽所在而調之, 論言人迎與寸口相應,
 70 454 1 …從之, 治上下者逆之, 以所在寒熱盛衰而調之。故曰: 上取…
 17 101 2 …其四時動奈何? 知病之所在奈何? 知病之所變奈何? 知病…
 20 133 5 …者死。帝曰: 何以知病之所在? 岐伯曰: 察九候獨小者病, 獨…
 35 202 11 , 氣至手足而病。衛氣之所在, 與邪氣相合, 則病作。故風無…
 35 205 3 …者, 必更盛更虛, 當氣之所在也, 病在陽, 則熱而脈躁; 在陰,
 59 309 2 …至足中指各八俞, 分之所在穴空。
 67 371 6 …下者, 歲上下見陰陽之所在也。左右者, 諸上見厥陰, 左少…
 74 507 9 …小大齊等, 命曰平。陰之所在寸口何如? 岐伯曰: 視歲南北,
 69 413 4 , 其藏肝, 其病內舍肱脇, 外在關節。火不及, 夏有炳明光顯…

69 413 7 , 其藏心, 其病內舍膺脇, 外在經絡。土不及, 四維有埃雲潤…
 69 413 9 , 其藏脾, 其病內舍心腹, 外在肌肉四支。金不及, 夏有光顯…
 69 413 12 …肺, 其病內舍膺脇肩背, 外在皮毛。水不及, 四維有湍潤埃…
 69 414 1 …腎, 其病內舍腰脊骨髓, 外在溪谷踠膝。夫五運之政, 猶權…
 42 238 2 …風入中, 則為腸風飧泄。外在腠理, 則為泄風。故風者百病…
 1 1 2 昔在黃帝, 生而神靈, 弱而能言, 幼…
 60 318 6 。大風汗出, 灸譙譙, 譙譙在背下俠脊傍三寸所, 厭之令病…
 49 272 12 …者辰也, 三月陽中之陰, 邪在中, 故曰癰疽少腹腫也。所謂…
 53 280 8 …下也。穀入少而氣多者, 邪在胃及與肺也。脈小血多者, 飲…
 17 104 1 , 色不青, 當病墜若搏, 因血在脇下, 令人喘逆; 其栗而散色…
 7 53 1 …於陰者, 知死生之期。三陽在頭, 三陰在手, 所謂一也。別於…
 67 371 11 ? 岐伯曰: 厥陰在上則少陽在下, 左陽明右太陰; 少陰在上…
 67 371 13 …在下, 左厥陰右陽明; 少陽在上則厥陰在下, 左少陰右太陽;
 70 452 3 …燥濕, 不同其化也。故少陽在泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治苦…
 74 509 8 , 臍如結, 臑如別。歲少陽在泉, 火淫所勝, 則焰明郊野, 寒…
 74 527 7 , 食飲不下; 甚則為疝。少陽在泉, 客勝則腰腹痛而反惡寒;
 67 371 12 …右少陽; 太陰在上則太陽在下, 左厥陰右陽明; 少陽在上…
 67 371 14 …在下, 左太陰右厥陰; 太陽在上則太陰在下, 左少陽右少陰。
 70 452 6 …治辛苦甘, 其穀丹素。太陽在泉, 熱毒不生, 其味苦, 其治淡…
 74 510 4 …無膏澤, 足外反熱。歲太陽在泉, 寒淫所勝, 則凝肅慘慄。民…
 74 527 12 …中; 甚則喘不能久立。太陽在泉, 寒復內餘, 則腰尻痛, 屈伸…
 5 43 1 …曰: 陰在內, 陽之守也; 陽在外, 陰之使也。帝曰: 法陰陽奈…
 47 261 8 …胃, 脾為之行其精氣, 津液在脾, 故令人口甘也。此肥美之…
 60 323 6 …三分, 在顙際銳骨之下, 一在斷基下, 一在項後中復骨下,
 60 323 7 …銳骨之下, 一在斷基下, 一在項後中復骨下, 一在脊骨上空…
 60 323 7 …下, 一在項後中復骨下, 一在脊骨上空在風府上。脊骨下空,
 80 569 7 。合之五診, 調之陰陽, 以在《經脈》。診有十度, 度人脈度、
 67 371 10 …曰: 何謂下? 岐伯曰: 厥陰在上則少陽在下, 左陽明右太陰;
 67 371 13 …右陽明; 少陽在上則厥陰在下, 左少陰右太陽; 陽明在上…
 70 453 1 , 其治淡鹹, 其穀粳。厥陰在泉, 清毒不生, 其味甘, 其治酸…
 74 506 2 …虛病生之緒也。帝曰: 厥陰在泉而酸化先, 余知之矣。風化…
 74 508 2 …陰在泉, 則寸口不應; 厥陰在泉, 則右不應; 太陰在泉, 則左…
 74 508 11 …而病何如? 岐伯曰: 歲厥陰在泉, 風淫所勝, 則地氣不明, 平…
 74 526 14 …咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉, 客勝則大關節不利, 內為…
 7 53 1 …死生之期。三陽在頭, 三陰在手, 所謂一也。別於陽者, 知病…
 74 508 6 ? 岐伯曰: 北政之歲, 三陰在下, 則寸不應; 三陰在上, 則尺…
 74 508 6 , 三陰在下, 則寸不應; 三陰在上, 則尺不應。南政之歲, 三陰…
 74 508 7 , 則尺不應。南政之歲, 三陰在天, 則寸不應; 三陰在泉, 則尺…
 74 508 7 , 三陰在天, 則寸不應; 三陰在泉, 則尺不應。左右同。故曰:
 67 371 11 …在下, 左陽明右太陰; 少陰在上則陽明在下, 左太陽右少陽;
 67 371 14 …右太陽; 陽明在上則少陰在下, 左太陰右厥陰; 太陽在上…
 70 453 2 …赤, 其氣專, 其味正。少陰在泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治辛…
 74 508 1 。岐伯曰: 北政之歲, 少陰在泉, 則寸口不應; 厥陰在泉, 則…
 74 509 1 …然如衰, 身體皆重。歲少陰在泉, 熱淫所勝, 則焰浮川澤, 陰…
 74 527 2 …筋骨繇併, 腰腹時痛。少陰在泉, 客勝則腰痛, 尻股膝脾喘…
 67 371 12 …在下, 左太陽右少陽; 太陰在上則太陽在下, 左厥陰右陽明;
 67 371 14 …右厥陰; 太陽在上則太陰在下, 左少陽右少陰。所謂面南…
 70 453 3 …治辛苦甘, 其穀白丹。太陰在泉, 燥毒不生, 其味鹹, 其氣熱,
 74 508 2 ; 厥陰在泉, 則右不應; 太陰在泉, 則左不應。南政之歲, 少陰…

74 509 4 …痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃…
74 527 5 ，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不…
5 42 6 ，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使…
17 103 2 …靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有…
50 273 5 …藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有…
50 273 5 …曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈…
50 273 6 …毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，
50 273 6 …在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有…
50 273 6 ，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是…
50 273 6 ，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛…
50 273 7 ，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，
24 155 8 …一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復…
22 143 2 …於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚…
22 143 5 …補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不…
22 143 7 ，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬…
22 144 2 …補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，
22 144 3 …飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲…
22 144 7 …瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，
22 144 8 ，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙…
22 145 4 …補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不…
22 145 5 …煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊…
40 225 4 …於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動…
47 260 7 …於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動…
17 101 3 ？知病之所變奈何？知病在內奈何？知病在外奈何？請…
17 101 3 ？知病在內奈何？知病在外奈何？請問此五者，可得聞…
20 136 9 …有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留…
17 108 1 …在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈…
60 321 6 …病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉…
17 107 9 …皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為…
60 318 7 。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘…
42 238 6 …氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗…
42 238 8 ，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡…
42 238 9 ，啞乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗…
42 239 2 …動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗…
42 239 4 …立，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多…
4 26 3 …音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通…
4 27 1 ，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。
4 27 4 …時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。
4 28 2 ，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭…
4 28 5 …時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。
41 230 5 ，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居…
47 263 8 …伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣…
35 204 13 …入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真…
27 169 6 …入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？
15 90 4 …死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度…
21 141 3 ，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯…
28 177 8 ，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手…
47 262 5 …為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：
60 318 4 ，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有…

60	321	6	…噬乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣…
5	40	4	…毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為…
5	40	5	，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜…
79	566	6	，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰…
5	37	1	…筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為…
67	382	2	，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，
5	38	1	…脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為…
67	380	2	…土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，
27	170	2	…至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之…
5	36	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄…
66	362	2	…也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄…
67	375	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄…
5	42	1	，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思…
5	40	4	，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，
60	323	6	，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，
5	36	4	…智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，
66	362	3	…智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，
67	375	3	…神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，
5	39	4	…噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷…
5	36	4	…木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，
5	39	4	…黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為…
5	39	3	…脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為…
5	41	5	…寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，
67	384	2	…寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，
5	41	4	…肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，
66	362	5	…燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成…
67	384	1	…髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，
5	41	5	…骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為…
5	37	1	…蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為…
74	504	5	？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣…
74	504	6	…為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為…
74	504	7	…為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣…
74	505	2	…為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣…
74	505	3	…為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣…
74	505	4	…為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣…
5	39	3	…肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為…
5	38	1	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，
66	362	4	…木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，
67	374	4	帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生…
67	377	3	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。
67	384	2	…水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，
5	37	1	…肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為…
5	40	4	。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為…
66	362	5	…土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為…
67	382	1	。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為…
5	36	4	…風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，
67	376	1	…風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，
5	40	5	，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。
60	323	8	…上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，

60	324	1	…在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去…
5	39	4	，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒…
5	40	5	…白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為…
5	38	3	…憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷…
5	42	1	，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。
43	246	3	…重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，
60	322	6	，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為槌，
5	38	1	…熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，
41	228	4	…如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，
41	229	2	…肫肫然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出…
41	229	4	…如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以…
41	230	1	…中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽…
41	231	3	，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰…
41	232	4	…其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；
67	378	1	…熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，
5	40	4	，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，
67	382	2	，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，
5	36	4	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，
66	362	3	。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，
67	375	3	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。
5	37	2	，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲…
56	289	10	…入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆…
5	39	3	…土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，
66	362	5	，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物…
5	37	5	…脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，
66	362	3	…風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，
67	377	3	…血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，
43	246	4	…則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不…
67	376	1	…木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，
5	39	3	…濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，
67	380	2	…濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，
5	40	5	…肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為…
5	38	2	，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐…
43	246	4	…而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故…
5	42	1	…黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為…
5	44	10	…俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能…
5	41	5	…水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，
5	39	2	…肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，
66	362	4	…熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，
67	380	1	…肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，
46	257	3	，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當…
5	41	5	。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，
67	384	1	。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。
5	37	2	…握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷…
5	39	3	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，
66	362	4	…火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，
67	380	1	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。
41	231	1	…欲走。刺直陽之脈上三疔，在臍上郄下五寸橫居，視其盛者…
41	232	2	…卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二…

41 232 6 …縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰…
5 37 1 …，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。
58 301 2 …骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，
67 378 1 …火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，
5 42 2 …慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷…
5 38 2 …赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為…
5 38 1 …火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，
5 41 1 …咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷…
5 36 2 …心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，
66 362 2 …變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，
67 375 1 …筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，
55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨…
60 321 7 …上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其…
66 362 1 …謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，
5 38 2 …，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。
5 42 1 …腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為…
5 39 4 …，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。
5 40 3 …腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為…
66 362 4 …濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。
67 382 1 …，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為…
63 348 1 …左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為…
5 38 2 …心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為…
43 246 3 …？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則…
70 449 1 …蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。
70 449 2 …蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰…
70 449 3 …蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司…
70 449 5 …蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。
70 449 6 …蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。
70 450 1 …陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所…
35 205 3 …也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱…
9 64 8 …：太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯…
79 566 3 …不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃…
81 572 6 …而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，



60 318 6 …。大風汗出，灸譙譙，譙譙在背下俠脊傍三寸所，厭之令病…
4 27 6 …，開竅於鼻，藏精於肺，故病在背。其味辛，其類金，其畜馬，
65 356 6 …其在本而求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求…
65 356 7 …其在本而求之於本，有其在本而求之於標，有其在本而求…
42 239 2 …動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗…
60 324 1 …骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。
60 324 4 …骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有…
5 37 1 …蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為…
5 38 2 …赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為…
5 39 4 …黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為…
5 40 5 …白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為…
5 42 1 …黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為…
65 356 6 …得施，標本相移，故曰有其在本而求之於標，有其在本而求…
65 356 7 …其在本而求之於標，有其在本而求之於本。故治有取標而得…

77	557	7	，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能…
22	143	2	…於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚辛，庚…
17	103	2	…靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有…
60	324	1	…在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去…
49	270	12	…也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在…
77	554	6	，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不…
5	36	4	…風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，
5	38	1	…熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，
5	39	3	…濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，
5	40	4	，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，
5	41	5	…寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，
67	376	1	…木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，其德為和，
67	378	1	…火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，
67	380	2	…土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其德為濡，
67	382	2	，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，其德為清，
67	384	2	…水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，其德為寒，
4	23	7	…春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者…
79	566	7	…病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過…
22	143	5	…補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於冬，冬不…
22	145	4	…補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，長夏不…
9	69	2	…粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其…
33	196	10	，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐…
40	225	1	，居齊下為從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體髀…
42	238	2	…風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病…
74	507	9	…小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲南北，
32	194	2	…脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰…
66	362	5	，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物…
5	36	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄…
5	36	4	…智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，
5	37	5	…脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，
5	39	2	…肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，
5	40	3	…腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為…
5	41	4	…肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，
66	362	2	…也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄…
66	362	3	…智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，
66	362	3	…風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，
66	362	4	…熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，
66	362	4	…濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。
66	362	5	…燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成…
67	375	2	。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，道生智，玄…
67	375	3	…神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，
67	377	3	…血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，
67	380	1	…肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，
67	382	1	，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為…
67	384	1	…髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，
22	144	7	…瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，夏不死，
74	507	6	…何如？岐伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，
74	507	7	…治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，
76	551	12	…一藏也。若言三藏俱行，不在法也。雷公曰：於此有人，四支…

9	68	1	…封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，
33	195	10	…為病何如？岐伯曰：勞風法在肺下，其為病也，使人強上冥…
4	23	5	，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病…
22	144	7	…之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚於夏，
46	257	4	…時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：何以言之？
47	263	2	：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂…
61	326	7	…冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：腎何以能…
79	565	1	，外為驚駭。二陰二陽，病在肺，少陰脈沈，勝肺傷脾，外傷…
43	243	1	，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣…
16	91	7	。七月八月，陰氣始殺，人氣在肺。九月十月，陰氣始冰，地氣…
63	348	1	…左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為…
60	318	4	，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有…
60	323	7	…中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下…
17	103	2	…日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬物有餘；秋日下…
60	324	3	…股陽，出上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中…
60	319	4	。鼠瘦寒熱，還刺寒府，寒府在附膝外解營。取膝上外者使之…
33	197	6	…也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上…
10	76	5	…脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子…
4	23	3	…時之勝也。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病…
22	142	6	…腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，夏不愈，甚於秋，
43	243	2	，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺…
16	91	5	，天氣始方，地氣始發，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣…
10	75	1	…陽明、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈…
74	522	2	…脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋…
22	144	3	…飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲乙，甲…
60	324	2	…寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝四寸。髀骨空在…
60	321	6	…噬乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣…
64	353	9	…在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐…
4	28	5	…時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭腐。
50	273	6	，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛…
17	103	3	；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：
55	287	5	…若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒…
62	343	2	…分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及…
62	343	3	…鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所痛，兩…
9	68	1	，精之處也；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。
69	413	4	，其藏肝，其病內舍肱脇，外在關節。火不及，夏有炳明光顯…
70	454	1	…從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取…
50	273	5	…藏，後生大病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有…
61	330	5	，肺將收殺，金將勝火，陽氣在合，陰氣初勝，濕氣及體，陰氣…
1	1	2	昔在黃帝，生而神靈，弱而能言，幼…
55	287	2	…骨也，病起筋炁病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌痺，傷…
50	273	6	…毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，
64	353	9	…經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨…
69	413	9	，其藏脾，其病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯…
42	239	4	…立，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多…
9	69	2	…者也；其華在唇四白，其充在肌；其味甘，其色黃；此至陰之…
60	323	7	…下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府上。脊骨下空，
4	23	6	…股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者…
22	145	5	…煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊己，戊…

4 23 5 ; 西風生於秋，病在肺，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞…
 4 23 7 , 夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春…
 60 318 7 。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘…
 4 26 3 …音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入通…
 50 273 6 , 有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是…
 9 68 3 , 魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，其色蒼；
 55 286 6 , 刺而多之，盡炅病已。病在筋，筋攣節痛，不可以行；名曰…
 62 343 2 …衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。
 79 566 3 …不應。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請問短期。黃…
 69 413 7 , 其藏心，其病內舍膈脇，外在經絡。土不及，四維有埃雲潤…
 64 353 8 …積時筋急目痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在…
 80 569 7 。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、
 28 177 8 , 魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手…
 27 169 6 …入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈何？
 9 64 8 : 太過不及奈何？岐伯曰：在經有也。帝曰：何謂所勝？岐伯…
 81 572 6 …而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，
 81 572 4 。請問有毚愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。
 4 23 4 。東風生於春，病在肝，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞…
 9 69 5 …已上為格陽。寸口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病…
 60 323 8 …上空在風府上。脊骨下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，
 60 323 8 。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。兩髀骨空，在髀…
 42 238 8 , 赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡…
 79 566 6 , 皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，春陰…
 79 567 1 , 至陰不過十日，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，
 58 301 2 …諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，
 60 323 6 , 行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，
 20 134 5 …數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若…
 4 27 1 , 上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。
 50 273 6 …在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有…
 17 102 1 , 分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰…
 62 342 14 , 其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；
 64 354 1 …解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受…
 60 324 3 …在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，
 9 67 7 , 氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，
 42 238 6 …氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗…
 79 566 6 …柳葉皆殺，春陰陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰…
 60 323 8 …下空，在尻骨下空。數髓空在面俠鼻，或骨空在口下當兩肩。
 9 67 6 , 生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太…
 78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子…
 81 571 11 黃帝在明堂，雷公請曰：臣授業傳之，
 47 263 8 …伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣…
 42 238 9 , 嗌乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗…
 25 160 5 , 獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，不離陰陽，
 17 101 2 …其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病…
 60 323 6 , 踝上各一行，行六穴。髓空在腦後三分，在顱際銳骨之下，
 41 231 3 , 甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰…
 41 232 2 …卷不能言。刺內筋為二疔，在內踝上大筋前太陰後，上踝二…
 17 101 3 ? 知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請…
 5 42 6 , 萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使…

18	112	5	…病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈…
50	273	5	…曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈…
64	353	9	…孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余…
4	28	2	，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其臭…
69	413	12	…肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃…
5	48	1	；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按…
51	275	4	…也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺…
59	303	4	，傍五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二…
9	67	8	，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。
4	23	6	，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，
22	144	2	…之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，
47	261	8	…胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。此肥美之…
16	91	6	，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月六月，天氣盛，地氣高，
43	243	3	，痺聚在肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風…
27	171	2	；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其門，令神氣存，大…
15	89	7	…機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，
15	90	2	…虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。女子右…
46	256	9	…脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病…
20	136	9	…有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留…
40	225	4	…於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動…
47	260	7	…於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不可動…
60	321	6	…病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其喉…
67	376	1	…風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。其性為暄，
67	378	1	…熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，
67	380	2	…濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，
67	382	2	，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為肺。其性為涼，
67	384	2	…寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。其性為凜，
58	301	1	…躄四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，
49	269	6	…顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛…
62	343	1	…之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；
26	168	6	，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰…
41	231	1	…欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郄下五寸橫居，視其盛者…
5	37	1	，在聲為呼，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。
5	38	2	，在聲為笑，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。
5	39	4	，在聲為歌，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。
5	40	5	，在聲為哭，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。
5	42	1	，在聲為呻，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。
22	144	2	…補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚於春，春不死，
74	518	4	，瘡瘍於中，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉…
74	506	2	…虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化…
74	504	5	？岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣…
74	504	6	…為動化。少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為…
74	504	7	…為灼化。太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為齡化，間氣…
74	505	2	…為柔化。少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣…
74	505	3	…為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣…
74	505	4	…為清化。太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，間氣…
70	449	1	…蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，毛蟲育，倮蟲耗，羽蟲不育。
70	449	2	…蟲靜，介蟲育，毛蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗不育。太陰…
70	449	3	…蟲靜，鱗蟲育，羽蟲不成；在泉，倮蟲育，鱗蟲不成。少陽司…

70 449 5 …蟲靜，毛蟲育，倮蟲不成；在泉，羽蟲育，介蟲耗，毛蟲不育。
70 449 6 …蟲靜，羽蟲育，介蟲不成；在泉，介蟲育，毛蟲耗，羽蟲不成。
70 450 1 …陽司天，鱗蟲靜，倮蟲育；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所…
70 452 3 …燥濕，不同其化也。故少陽在泉，寒毒不生，其味辛，其治苦…
70 452 4 …，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕毒不生，其味酸，其氣濕，
70 452 6 …治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，熱毒不生，其味苦，其治淡…
70 453 1 …，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清毒不生，其味甘，其治酸…
70 453 2 …赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，其治辛…
70 453 3 …治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，
74 508 1 …。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則…
74 508 2 …陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左…
74 508 2 …；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰…
74 508 7 …，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：
74 508 11 …而病何如？岐伯曰：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平…
74 509 1 …然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰…
74 509 4 …痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃…
74 509 8 …，臍如結，臑如別。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒…
74 510 2 …則血便。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧清暝。民…
74 510 4 …無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民…
74 510 7 …。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以…
74 526 14 …咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為…
74 527 2 …筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠…
74 527 5 …，魄汗不藏，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不…
74 527 7 …，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；
74 527 9 …，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅…
74 527 12 …中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸…
15 90 4 …死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆度…
60 321 7 …上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其…
67 374 4 …帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生…
5 36 2 …心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，
66 362 2 …變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，
67 375 1 …筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。化生五味，
6 49 2 …則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞…
22 144 8 …，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙丁，丙…
4 27 4 …時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭香。
62 343 1 …之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；
5 36 4 …木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，
5 38 1 …火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，
5 39 3 …土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，
5 40 4 …，在體為皮毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，
5 41 5 …水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，
49 268 12 …寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未得自次也，
49 269 5 …。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛上實，故…
5 44 10 …手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天…
67 371 10 …曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；
67 371 11 …在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；
67 371 12 …在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；
67 371 13 …在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；
67 371 13 …在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；

67	371	14	…在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。
60	318	5	，大風頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸諶諶，諶諶…
5	32	3	。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病…
49	271	16	…上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔…
67	373	3	…以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒…
70	454	3	…藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；
74	508	6	，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰…
55	286	3	…深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，至少…
55	286	5	…肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不得大小便；病名…
9	69	4	…決於膽也。故人迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病…
9	69	6	…口一盛病在厥陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已…
4	27	3	，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。其味甘，其類土，其畜牛，
4	23	5	，俞在肩背；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在…
22	145	3	…之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚於長夏，
46	257	3	…遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。帝曰：
47	264	1	，名為何病？岐伯曰：病生在腎，名為腎風。腎風而不能食，
61	326	7	…也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在肺，皆積水也。帝曰：
79	565	2	…四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。二陰…
43	243	2	，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣乏竭，痺聚在肝；淫氣…
16	92	1	…二月，冰復，地氣合，人氣在腎。故春刺散俞，及與分理，血…
5	37	1	…肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為握，在竅為…
5	38	2	…心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅為…
5	39	3	…脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為噦，在竅為…
5	40	5	…肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為咳，在竅為…
5	42	1	…腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為慄，在竅為…
79	567	4	，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
79	567	3	，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
10	75	1	。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑…
10	74	5	。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，病在…
7	53	1	…死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於陽者，知病…
17	107	9	…皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為…
41	228	4	…如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，
74	535	7	…也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於…
4	23	8	…氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善…
50	273	7	，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，
35	204	13	…入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真…
64	353	9	…痛。是故春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在…
9	69	4	…迎一盛病在少陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已…
41	232	6	…縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰…
9	69	6	…陰，二盛病在少陰，三盛病在太陰，四盛已上為關陰。人迎…
47	263	2	…在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名…
5	36	4	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在藏為肝，在色為蒼，
5	38	1	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在藏為心，在色為赤，
5	39	3	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在藏為脾，在色為黃，
5	40	4	。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺，在色為…
5	41	5	。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在藏為腎，在色為黑，
67	375	3	。神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在藏為肝。
67	377	3	。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。
67	380	1	。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。

67 382 1 。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在藏為…
 67 384 1 。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在藏為腎。
 58 301 2 …骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下五寸，凡三百六十五穴，
 5 36 2 …生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在地為化。
 5 36 3 …五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在體為筋，
 5 37 5 …生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在體為脈，
 5 39 2 …生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在體為肉，
 5 40 3 …毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮…
 5 41 4 …骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在體為骨，
 66 362 1 …謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，在地為化，
 66 362 3 …五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為木，在天為熱，
 66 362 3 …神在天為風，在地為木，在天為熱，在地為火，在天為濕，
 66 362 4 …木，在天為熱，在地為火，在天為濕，在地為土，在天為燥，
 66 362 4 …火，在天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，
 66 362 5 …土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為水。故在天為…
 66 362 5 …，在天為寒，在地為水。故在天為氣，在地成形，形氣相感…
 67 375 1 …生肝，肝生筋，筋生心。其在天為玄，在人為道，在地為化。
 67 375 3 …生智，玄生神，化生氣。神在天為風，在地為木，在體為筋，
 67 377 3 …生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，
 67 380 1 …生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，
 67 382 1 …，肺生皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮…
 67 384 1 …腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，
 74 508 7 …，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺…
 55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨…
 4 26 2 …四時，上為歲星，是以春氣在頭也；其音角，其數八，是以知…
 40 227 3 …，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝…
 4 23 7 …在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病…
 7 53 1 …於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂一也。別於…
 16 91 7 …月，天氣盛，地氣高，人氣在頭。七月八月，陰氣始殺，人氣…
 79 565 5 …，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰…
 41 230 1 …中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽…
 18 114 5 …脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反…
 19 128 8 …而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝…
 17 101 3 …？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得聞…
 60 322 6 …，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨下為犍，
 5 43 1 …曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈…
 62 341 5 …溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則…
 19 118 6 …氣來實而強，此謂太過，病在外；其氣來不實而微，此謂不…
 19 119 3 …來盛去亦盛，此謂太過，病在外；其氣來不盛去反盛，此謂…
 19 119 11 …堅，兩傍虛，此謂太過，病在外；其氣來，毛而微，此謂不及，
 19 120 5 …來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病…
 19 121 3 …如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病…
 2 9 5 …英成秀，使氣得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。
 18 112 2 …中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰寒熱及…
 18 112 5 …，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈…
 8 59 6 …，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎…
 5 37 2 …，在變動為握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲…
 5 38 2 …，在變動為憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐…
 5 39 4 …，在變動為噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒…

5	40	5	，在變動為咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜…
5	42	1	，在變動為慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思…
53	280	8	…下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多者，飲…
47	263	2	？岐伯曰：病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，
4	26	4	，開竅於耳，藏精於心，故病在五藏。其味苦，其類火，其畜羊，
3	21	6	，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是…
3	22	1	，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於酸，肝氣以…
22	143	7	，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬癸，壬…
69	414	1	…腎，其病內舍腰脊骨髓，外在溪谷踠膝。夫五運之政，猶權…
4	28	4	…竅於二陰，藏精於腎，故病在溪。其味鹹，其類水，其畜彘，
41	229	2	…晞晞然，時遺洩。刺解脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出…
41	232	4	…其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分間，絡外廉束脈；
41	227	8	…少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。
41	230	5	，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居…
41	229	4	…如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以…
21	141	3	，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐伯…
39	220	7	…陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引陰股。寒氣…
5	44	10	…俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能…
5	32	2	。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生…
6	51	1	…者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太陰根起於隱…
24	155	8	…一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復…
49	271	15	。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所…
67	371	11	？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上…
67	371	11	…右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上…
67	371	12	…右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上…
67	371	13	…右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上…
67	371	14	…右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上…
67	371	14	…右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南…
67	373	3	…以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游…
70	454	3	…反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。
74	508	6	？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺…
60	323	7	…銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空…
10	76	7	…之至也，上堅而大，有積氣在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐…
17	104	1	，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；其栗而散色…
10	76	3	…至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名曰肝痺，得之寒…
4	23	4	，俞在頸項；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病…
22	143	5	…之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，甚於…
43	243	1	，痺聚在肺；淫氣憂思，痺聚在心；淫氣遺溺，痺聚在腎；淫氣…
16	91	8	，陰氣始冰，地氣始閉，人氣在心。十一月十二月，冰復，地氣…
4	23	4	；南風生於夏，病在心，俞在胸脇；西風生於秋，病在肺，俞…
10	74	5	…太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩…
10	76	1	…浮，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，
59	309	2	…至足中指各八俞，分之所在穴空。
9	67	6	，神之變也；其華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏…
62	343	1	…調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；
9	69	4	…陽，二盛病在太陽，三盛病在陽明，四盛已上為格陽。寸口…
56	289	10	…絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲…
17	108	2	…靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過…
4	25	4	…者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視…

4	25	4	，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。
17	107	9	…者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸…
35	205	3	…盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而…
4	23	6	；北風生於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在…
60	319	3	…陰卵，刺八髎與痛上，八髎在腰尻分間。鼠瘦寒熱，還刺寒…
35	205	3	…者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，
71	475	9	…也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯…
67	371	6	…下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少…
71	500	2	…位，常化也。帝曰：願聞所在也。岐伯曰：命其位而方月可…
76	551	11	…腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱行，不在…
71	499	11	…風化，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何…
71	475	6	…旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，
5	37	1	…筋，在藏為肝，在色為蒼，在音為角，在聲為呼，在變動為…
5	38	1	…脈，在藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為…
5	39	3	…肉，在藏為脾，在色為黃，在音為宮，在聲為歌，在變動為…
5	40	4	…毛，在藏為肺，在色為白，在音為商，在聲為哭，在變動為…
5	41	5	…骨，在藏為腎，在色為黑，在音為羽，在聲為呻，在變動為…
47	262	5	…為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：
27	170	2	…至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不可為度。從而察之…
56	289	10	…入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆…
4	25	4	…陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病…
4	25	4	…冬病在陰，夏病在陽，春病在陰，秋病在陽，皆視其所在，為…
17	108	1	…躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。
35	205	3	…也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱…
60	323	6	…三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中復骨下，
43	246	3	…病，不痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不…
43	246	3	…重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，
43	246	3	？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則…
43	246	4	…則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不…
43	246	4	…而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故…
15	89	4	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃…
19	121	8	…變》、《揆度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃…
62	343	4	，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必…
9	68	3	，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味…
26	167	7	…失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而…
5	37	2	…握，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷…
5	38	3	…憂，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷…
5	39	4	…噦，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷…
5	41	1	…咳，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷…
5	42	2	…慄，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷…
54	283	2	…守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如…
25	163	4	。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如…
70	454	7	…瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈…
18	114	5	…而脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆…
19	128	7	，泄而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，
10	75	4	…至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之…
39	222	1	…上焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則…
49	270	12	…藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則…
49	272	12	…者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂…

64	354	4	，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故…
67	373	3	…風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故…
70	454	4	…之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行…
18	111	6	…宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰…
18	112	1	…痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在…
19	118	6	…來不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其…
19	119	4	…不盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其…
19	119	12	…來，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其…
19	120	6	；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其…
19	121	4	；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中…
58	301	1	…橫二穴，陰陽譙四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在…
55	287	7	…大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒…
10	74	2	…以頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙…
10	74	3	，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿…
10	74	4	，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在…
33	197	10	…隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。
17	108	1	…在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈…
46	257	3	，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當…
71	494	10	…氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
56	289	4	…其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對…
69	414	8	…伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候…
45	251	3	…其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥…
35	203	1	…瘡也，相似同類，而風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯…
35	203	2	？岐伯曰：風氣留其處，故常在，瘡氣隨經絡沈以內薄，故衛…
67	373	9	：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？
4	25	4	…在陰，秋病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中…
74	543	11	…病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：
26	166	1	，所以分春夏秋冬之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而…
71	499	7	…泄，甚則水閉胛腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：願聞其用…
79	565	6	…在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰…
35	202	11	，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無…
71	494	9	…之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察…
16	92	5	…夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脈亂氣微，入淫骨…
27	171	5	…之起也，時來時去，故不常在。故曰方其來也，必按而止之，
58	302	11	…之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，
47	263	1	…如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯曰：病在太陰，
20	133	5	…者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨…
46	257	2	，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈…
46	257	7	…鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫…

1705 載 zài

Occ.: 3

6	48	10	…勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰…
25	158	2	黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天…
67	372	7	…虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列…

67	372	7	…虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列…
----	-----	---	------------------------------

6 48 10
25 158 2

…勝數，然其要一也。天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰…
黃帝問曰：天覆地載，萬物悉備，莫貴於人。人以天…

zan

1706 贊 zàn

Occ.: 4



71 470 11
71 477 9
71 467 11
71 474 20

，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，
，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化…
。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛…



71 477 9
71 470 11
71 474 20
71 467 11

，無逆氣宜，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
，肉潰皮拆而水血交流。必贊其陽火，令御甚寒。從氣異同，
。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。歲宜以辛…
，陽氣不藏而咳。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化…

zang

□ 藏 zàng → 105 cáng

zao

1707 遭 zāo

Occ.: 1



43 245 10

，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭陰，故為痺熱。其多汗而濡者，

1708 糟 zāo

Occ.: 1



9 69 1

，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在…

1709 早 zǎo

Occ.: 34



14 87 11

…目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，

69 408 6 。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆…
69 410 8 …酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。
69 412 6 …臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病…
70 429 5 ，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏…
70 448 8 。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹…
69 409 2 …惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食…
71 466 15 ，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病…
71 467 8 ，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之…
71 460 8 ，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭…
74 508 11 ，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，
74 509 4 …蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃…
70 427 3 …氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚…
71 470 5 ，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子…
69 406 9 …上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，
70 433 5 …於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂…
35 201 10 。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客…
2 9 1 ，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使…
2 9 4 ，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華…
2 10 2 ，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩…
65 358 5 ，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，
71 469 10 …及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從…
81 573 10 …則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。
35 202 2 …之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄…
71 476 21 …多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，
71 494 3 …也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯…
5 43 7 ，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自…
19 122 7 …五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆…
74 534 6 …道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝…
2 11 2 …藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏…
27 170 3 …察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，
68 393 7 …曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！
2 10 2 …平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，
35 204 11 …逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，



81 573 10 …則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行也。
69 412 6 …臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病…
70 429 5 ，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏…
71 467 8 ，雨乃降，氣門乃閉，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之…
27 170 3 …察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣忤，
69 410 8 …酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。
70 448 8 。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，少腹…
14 87 11 …目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為本，工為標，
69 409 2 …惑、太白。其穀白堅。白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食…
71 470 5 ，慘令已行，寒露下，霜乃早降，草木黃落，寒氣及體，君子…
19 122 7 …五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移皆…
2 9 1 ，天地俱生，萬物以榮。夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使…
2 9 4 ，天地氣交，萬物華實。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華…
2 10 2 ，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩…

71	460	8	，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭…
74	509	4	…蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃…
71	466	15	，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病…
65	358	5	，三日不已死，冬日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，
5	43	7	，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自…
2	11	2	…藏，水冰地坼。無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏…
2	10	2	…平，天氣以急，地氣以明。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，
74	508	11	，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，
71	476	21	…多少，病形有微甚，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，
71	494	3	…也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯…
35	204	11	…逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，
68	393	7	…曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問也！
74	534	6	…道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝…
35	202	2	…之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄…
35	201	10	。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客…
70	433	5	…於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂…
69	406	9	…上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脰腫，
69	408	6	。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆…
70	427	3	…氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲并興，草木晚…
71	469	10	…及宜下，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從…

1710 棗 zǎo

Occ.: 8



70	423	5	…風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，
70	427	6	，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味…
70	434	5	，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味…
70	440	1	，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，
70	442	4	…穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其…
48	267	6	…鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精…
22	148	3	。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆…
48	268	7	…得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人…



48	267	6	…鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精…
22	148	3	。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆…
70	427	6	，其發驚駭。其藏肝，其果棗李，其實核殼，其穀稷稻，其味…
70	440	1	，其穀稷麻，其畜牛犬，其果棗李，其色黔玄蒼，其味甘鹹酸，
70	434	5	，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡肉，其穀黍稷，其味…
48	268	7	…得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人…
70	423	5	…風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，
70	442	4	…穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其味鹹苦甘，其…

1711 燥 zào

Occ.: 97



71	459	5	…蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。
23	151	6	…寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
70	434	4	，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡…

71 463 6 物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲…
 71 474 12 …病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，
 71 474 11 …言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流…
 79 565 5 …下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆…
 67 373 4 …六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝…
 74 525 8 …主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：
 43 245 6 …痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛…
 74 540 3 …者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或熅或堅；以所利而行…
 71 472 3 …肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃…
 74 530 9 …。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水…
 31 184 7 …貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥…
 74 521 5 …。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心…
 22 142 5 …太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津…
 71 470 10 …穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發…
 74 511 2 …，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以…
 74 515 4 …，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治…
 69 415 3 …，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生…
 70 424 5 …，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，
 71 499 10 …；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於…
 70 448 4 …瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅…
 70 452 3 …；願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，
 5 40 2 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺…
 67 381 4 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺…
 69 415 2 …變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，
 74 537 10 …之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者…
 5 34 5 …行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生…
 66 361 2 …有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生…
 66 366 1 …相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三…
 67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於…
 71 458 4 …木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，
 5 40 3 …毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏…
 66 362 4 …天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為…
 67 382 1 …皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣…
 74 505 3 …，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，
 67 378 2 …性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，
 71 496 3 …生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，
 54 285 6 …關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。
 71 463 6 …，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流…
 69 409 1 …蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華…
 74 503 9 …化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨…
 22 142 3 …日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，
 71 461 3 …，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其…
 71 470 13 …；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼…
 69 404 2 …氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑…
 74 520 5 …，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於…
 69 418 1 …喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：
 71 461 6 …同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同…
 71 461 7 …寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。
 71 463 8 …陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太…

67 377 1 。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。

68 398 5 帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？

69 406 1 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇…

71 464 9 …政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒…

69 408 2 ：悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。

5 37 3 。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。

71 480 8 …陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上…

74 530 8 …曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。

69 411 5 …用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩…

81 572 1 …能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所…

71 472 17 ，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，

71 474 17 …病黃瘡而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，

71 472 8 …乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，

70 453 3 …甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治…

74 510 2 。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜…

66 369 7 …上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。

68 387 11 …之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，

70 446 11 …通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用…

74 513 8 …府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚…

71 476 5 …曠昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長…

71 478 2 …陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上…

67 373 3 ，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其…

71 464 8 。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。

5 42 2 。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。

67 385 3 。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更…

71 490 5 …切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，

70 439 4 …土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政…

5 40 2 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮…

67 381 4 西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮…

69 415 2 …注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其…

74 522 12 …熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，

74 523 6 …之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熈之，

74 541 5 …之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，

74 518 6 ，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內…

5 34 3 …也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡…

71 499 6 。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡…

71 479 6 ，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正…

71 481 9 ，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。

71 485 12 …同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度…

70 440 5 ，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，

74 516 2 …發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，

74 517 8 …之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，

67 373 1 …乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，

74 511 3 …辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，

74 517 1 …熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，



71 459 5 …蕭颺，其變肅殺雕零，其病燥背脊胸滿。

70 453 3 …甘，其穀白丹。太陰在泉，燥毒不生，其味鹹，其氣熱，其治…

69	404	2	…氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑…
74	521	5	。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳衄，心…
70	434	4	，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，其實濡…
71	463	6	，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少陰，雲…
71	479	6	，所謂邪氣化日也。災三宮。燥化九，風化三，熱化七，所謂正…
71	480	8	…陽明金。熱化七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上…
71	481	9	，所謂邪氣化日也。災九宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。
74	518	6	，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內…
71	478	2	…陽明金。熱化二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上…
71	485	12	…同，邪氣化度也。災七宮。燥化四，清化四，熱化二，正化度…
74	517	8	…之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，
71	499	10	；少陰熱化，施於陽明；陽明燥化，施於厥陰；厥陰風化，施於…
74	505	3	，間氣為明化。陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，
71	470	13	；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼…
71	474	11	…言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流…
74	537	10	…之生也，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者…
74	540	3	…者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或栗或堅；以所利而行…
71	463	8	…陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太…
71	464	9	…政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒…
71	472	8	…乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，
71	472	17	，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，
69	408	2	；悉乎哉問也！歲木不及，燥乃大行，生其失應，草木晚榮。
69	406	1	歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脇…
70	446	11	…通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用…
71	490	5	…切，大涼乃舉，草樹浮煙，燥氣以行，霧霧數起，殺氣來至，
68	387	11	…之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，
66	369	7	…上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。
71	476	5	…曠昏火夏化同，勝與復同，燥清煙露秋化同，雲雨昏暝埃長…
70	448	4	…瘡瘍燔灼，金燍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅…
71	461	6	…同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同…
71	464	8	。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。
68	398	5	帝曰：善。寒濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？
74	525	8	…主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：
67	373	3	，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其…
31	184	7	…貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥…
5	40	2	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮…
67	381	4	西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮…
69	415	2	…注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，其…
71	496	3	…生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，
5	37	3	。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
67	377	1	。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。
71	474	12	…病行於下，風病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，
5	42	2	。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。
67	385	3	。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，燥勝寒；鹹傷血，甘勝鹹。五氣更…
5	34	3	…也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡…
67	373	4	…六入，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝…
71	499	6	。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡…
5	34	5	…行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏，化五氣，以生…
66	361	2	…有五行，御五位，以生寒暑燥濕風；人有五藏，化五氣，以生…

66 366 1 …相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三…
67 374 4 帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於…
71 458 4 …木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，
71 474 17 …病黃瘡而為臑腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣及體，
81 572 1 …能十全。若先言悲哀喜怒，燥濕寒暑，陰陽婦女，請問其所…
71 461 7 …寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。
70 452 3 …：願聞其道。岐伯曰：寒熱燥濕，不同其化也。故少陽在泉，
54 285 6 …關節。第九分四時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。
74 530 9 …。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒氣大來，水…
69 411 5 …用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應熒惑星。民病肩…
74 517 1 …熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，
70 440 5 …，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，
67 373 1 …乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，
71 463 6 …，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流…
74 510 2 …。少陰同候。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜…
74 513 8 …府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚…
74 516 2 …發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，
74 511 3 …辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，
74 541 5 …之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，
74 523 6 …之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，
70 439 4 …土，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政…
74 530 8 …曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。
71 461 3 …，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其…
71 470 10 …穀以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發…
74 511 2 …，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以…
74 515 4 …，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治…
74 522 12 …熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，
22 142 3 …日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，
79 565 5 …下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆…
69 418 1 …喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：
74 520 5 …，少腹絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於…
43 245 6 …痛，或不仁，或寒，或熱，或燥，或濕，其故何也？岐伯曰：痛…
22 142 5 …太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津…
67 378 2 …性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，
69 415 3 …，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災蒼隕。北方生…
70 424 5 …，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，
69 409 1 …蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華…
23 151 6 …寒，肝惡風，脾惡濕，腎惡燥，是謂五惡。
71 472 3 …肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃…
5 40 3 …毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏…
66 362 4 …天為濕，在地為土，在天為燥，在地為金，在天為寒，在地為…
67 382 1 …皮毛，皮毛生腎。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣…
5 40 2 …西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺…
67 381 4 …西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺…
69 415 2 …變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；其德清潔，其化緊斂，
74 503 9 …化以火；陽明司天，其化以燥；太陽司天，其化以寒。以所臨…



- 17 107 9 ; 浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者…
 18 109 6 …呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰…
 71 464 4 ，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之…
 74 521 6 …蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮…
 74 526 7 ，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客…
 74 520 4 。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌…
 71 498 7 …至為穢滿，少陽所至為驚躁瞋味暴病，陽明所至為鼽尻陰…
 33 194 6 …病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病…
 35 205 3 …所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽…
 74 518 2 …至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太…
 33 195 1 …夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此…
 20 135 3 …陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中…
 69 406 9 ，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，
 5 31 4 …陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，
 47 262 7 。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰…
 70 432 5 ，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，
 17 107 9 …躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，
 74 507 2 …等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。
 74 539 3 。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆…
 32 186 9 …則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，
 32 189 8 …止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者…
 43 242 5 …清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。



- 20 135 3 …陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中…
 74 518 2 …至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，腹滿痛溇泄，傳為赤沃。太…
 33 194 6 …病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂言不能食，病…
 69 406 9 ，邪害心火。民病身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，
 74 507 2 …等也。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。
 74 539 3 。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆…
 71 498 7 …至為穢滿，少陽所至為驚躁瞋味暴病，陽明所至為鼽尻陰…
 70 432 5 ，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切，其動鏗禁脊厥，其發咳喘，
 74 520 4 。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔炳，嗌…
 33 195 1 …夫《熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此…
 47 262 7 。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆；此有餘也。太陰…
 43 242 5 …清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。
 17 107 9 ; 浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者…
 17 107 9 …躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，
 74 521 6 …蟲乃耗。驚癰咳衄，心熱煩躁，便數憎風，厥氣上行，面如浮…
 32 186 9 …則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，
 18 109 6 …呼脈三動，一吸脈三動而躁，尺熱曰病溫，尺不熱脈滑曰…
 32 189 8 …止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者…
 71 464 4 ，熱後而暴，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之…
 5 31 4 …陽為天，積陰為地。陰靜陽躁，陽生陰長，陽殺陰藏。陽化氣，
 74 526 7 ，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客…
 35 205 3 …所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽…

1713 迨 zé

Occ.: 1

66 368 6

▼

？鬼臾區曰：至數之機，迨迨以微，其來可見，其往可追，敬…

1714 則 zé

Occ.: 996

81 572 10

▽▼

，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者…

56 289 7

，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛…

17 102 6

…則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則…

81 573 5

…精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而…

19 124 9

…氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂…

39 221 7

，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅…

62 341 1

…何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，

39 221 11

，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不…

39 222 2

。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行…

42 236 6

…數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其…

70 441 5

。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯…

68 389 2

…順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯…

68 398 7

，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐…

75 548 6

…曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮礪，九…

62 339 13

…者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣…

62 339 13

…為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛…

5 33 5

。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，

39 219 9

…於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒…

5 33 5

，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯…

30 182 2

，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚…

29 180 2

…不時臥，上為喘呼；入五藏則膜滿閉塞，下為飧泄，久為腸…

49 270 4

…反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚…

76 551 7

…曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，

17 98 6

…分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大…

68 400 4

，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此…

9 66 3

。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐…

6 49 2

…夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人…

69 414 4

…收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動…

68 392 7

…易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，

28 176 6

…下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿…

54 281 8

…下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛…

56 289 7

…多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒…

33 196 3

…丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病…

16 95 5

…癰，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆…

38 215 3

…痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，

35 206 2

，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因…

70	453	4	，其治甘鹹，其穀麴。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故…
81	574	2	。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨…
63	344	6	…入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入…
36	211	1	…頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩…
36	211	1	，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不…
36	210	9	…發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已…
28	175	8	…澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，
28	175	8	…生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，
15	91	1	，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，
69	416	9	…遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太…
28	176	8	？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，
46	256	9	…蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽…
13	85	4	…失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失…
17	98	7	，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣…
27	170	1	…寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在…
74	530	2	。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少…
17	98	8	…盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾…
67	371	16	…下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得…
67	371	16	…相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？
67	386	1	…之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何…
67	386	1	…伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：
70	437	3	…氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，
38	215	4	，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐…
45	250	11	…則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，
28	177	2	…亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石…
50	273	8	…傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝泝然寒慄。刺皮…
50	274	2	…傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，
50	273	9	…傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩…
50	274	3	…傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓…
50	274	1	…傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷…
38	215	9	…引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相…
74	536	7	…陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明…
17	98	7	，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上…
17	102	7	…怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。
17	103	1	；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，
56	290	13	…下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，
57	291	11	…無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖…
56	290	14	…間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而…
57	291	12	…則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，
74	530	3	。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則…
28	174	1	…對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：
36	211	7	…明十指間出血。風瘧，瘧發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血…
35	202	5	…每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日…
35	206	9	…膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。
44	247	6	…絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：
44	248	6	…而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水…
26	164	1	…帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法…
77	553	7	…萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民…
1	8	3	…以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆…

3	16	2	，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗…
43	241	11	…而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噎乾善…
62	340	2	…則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者…
39	220	11	…卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上…
62	340	2	…為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道…
42	236	9	…脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目…
33	196	3	…鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面眴…
23	151	2	：精氣並於心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，
38	214	8	…食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客…
74	537	2	，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝…
81	574	8	…於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風…
68	389	2	…如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：
28	176	6	？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿血何如？岐…
35	201	13	…客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪…
29	180	1	，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五…
74	525	6	，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病…
71	492	7	，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。
69	408	6	…太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木…
69	410	3	…應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病…
69	410	9	…應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴…
69	411	6	。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。
69	412	8	。上應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不…
23	151	3	…則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，
44	246	13	…膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，
5	46	5	…死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則…
5	46	6	…害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害…
5	46	7	…則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從…
70	445	8	…下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；
71	499	4	，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前…
43	246	3	…痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在…
18	115	2	…以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃…
19	118	7	，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；
19	119	5	，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其…
19	119	13	，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其…
19	120	7	，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲…
19	121	6	，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令…
71	493	8	…先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此…
70	443	1	。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨…
68	391	3	，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何…
38	214	9	…脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。
43	246	5	，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
74	526	13	…則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在…
39	219	6	…氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則…
42	239	5	，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，
38	215	2	，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為…
71	501	3	…曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急…
5	33	8	。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。
81	574	6	；陰並於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目…
5	43	4	…出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。

27 169 11 …隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因…
 28 176 3 ? 岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩…
 28 176 5 …如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐…
 39 221 8 …，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞…
 62 339 10 …：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是…
 63 350 4 …不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。
 39 222 3 …則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅…
 9 63 2 …，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九…
 20 132 2 …，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九…
 26 164 2 …服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天…
 34 199 9 …得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如…
 45 251 6 …，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支…
 74 532 2 …，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，
 56 289 7 …絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色…
 5 33 4 …者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則…
 5 33 5 …，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣…
 20 134 6 …下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則…
 20 134 6 …相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後…
 20 134 7 …病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察…
 71 499 5 …；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外…
 28 175 3 …而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，
 28 174 6 …尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從…
 28 175 2 …者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，
 64 352 8 …病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。
 64 353 2 …皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太…
 64 353 3 …肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。
 64 353 5 …痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。
 64 353 6 …骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。
 64 353 7 …筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目…
 8 59 2 …，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得…
 39 222 2 …，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠…
 28 176 4 …；喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何…
 74 529 9 …下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。
 15 89 5 …，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫…
 19 121 9 …，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫…
 17 102 6 …則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛…
 19 118 8 …，忽忽眩冒而巔疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。
 19 119 6 …熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣…
 19 119 13 …氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣…
 19 120 8 …痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊…
 50 273 3 …過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不…
 71 493 8 …：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當…
 39 219 7 …縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅…
 28 176 4 …者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何如？岐伯…
 81 573 9 …與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，
 74 529 9 …以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味薄。適其至…
 54 281 9 …虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而…
 35 204 6 …者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如…
 35 205 4 …躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得…

71	473	8	，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
7	52	5	…陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃…
62	340	16	…實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛…
45	251	7	，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若…
70	448	9	，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
43	246	3	…脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於…
69	416	9	…見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福…
69	416	5	，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之…
30	182	2	…伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，
3	17	5	…為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒…
33	197	8	…者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃…
39	221	8	，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九…
39	222	4	…衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所…
3	15	1	…命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有…
3	18	5	。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗…
74	536	7	…相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂…
3	16	3	。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因…
43	242	5	…便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸…
39	219	7	…引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久…
39	221	8	，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思…
39	222	3	…閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣…
3	18	6	…害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故…
30	181	13	…惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘…
81	574	5	…乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽…
5	43	4	…清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽…
62	340	2	…氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。
81	574	4	…獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於…
44	247	6	…哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血…
28	176	7	…膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，
68	392	7	…伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則…
35	201	13	…於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此…
42	236	6	。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也…
56	290	9	…皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入…
56	291	2	…也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於…
68	391	2	…之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛…
49	272	9	…內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛…
38	215	6	，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則…
38	215	7	…則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉…
38	215	8	…則兩胠下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不…
38	215	9	，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝…
41	232	5	…脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二病，
39	221	1	…於小腸，腸中痛，瘕熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。
44	248	6	…遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，
39	220	1	…於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘…
19	124	9	…氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此…
39	221	8	，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄，驚…
39	222	1	，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，
3	16	6	，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。
39	221	8	，炅則氣泄，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何…

39 222 5 ，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗…
 70 430 4 …商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霪。眚於九。其主驟注…
 70 433 5 …角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏…
 45 251 14 …氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經…
 49 271 6 …棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明並於上，
 43 246 3 …曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，
 20 136 9 。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。
 39 220 2 …手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，
 56 291 3 …則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府…
 56 291 3 …脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，
 62 340 9 …皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大…
 62 340 9 …滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於…
 39 219 9 …中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁…
 49 272 10 ，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂…
 8 59 4 ，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，
 2 12 2 ，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者…
 8 59 3 …官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不…
 44 247 4 ，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱…
 42 238 6 ，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之…
 7 55 4 ，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之…
 16 96 3 ，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦…
 28 175 4 …伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭…
 32 186 10 …辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱…
 32 188 5 …痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬…
 32 186 10 。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆…
 32 187 3 。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱…
 32 187 6 。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱…
 32 188 3 。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血…
 32 188 6 。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗…
 62 340 17 …怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰…
 32 189 5 …刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗…
 15 90 7 …太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風…
 16 96 3 …息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通…
 28 175 8 …也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？
 28 175 8 …死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫…
 45 251 13 …則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。
 68 389 2 …伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言…
 68 392 8 …位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，
 62 341 12 …去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中…
 3 17 2 …汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄…
 19 124 9 …而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐…
 39 221 7 ：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐…
 39 221 9 …同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣…
 76 552 12 ，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天…
 16 96 2 …脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不…
 43 246 4 …伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡…
 56 291 2 ：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，
 33 197 8 …中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔…
 23 151 3 …則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛…

49 272 2 …謂色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不…
 7 55 2 ，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和…
 39 220 3 …於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，
 57 291 11 …而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃…
 43 245 4 …於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕…
 43 245 4 …胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為…
 67 373 10 …期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者…
 67 373 10 …伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位…
 49 271 11 …溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，
 49 271 13 …陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，
 71 499 5 ，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之…
 17 100 9 ，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時…
 17 100 9 ，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為…
 56 289 7 ，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白…
 38 215 3 …為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，
 28 175 5 ，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而…
 74 530 3 …九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則…
 35 200 4 ，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷…
 70 451 3 …：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣…
 81 574 3 …衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出…
 39 219 6 …則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈紕急，紕急則外引小絡，故…
 39 222 2 ，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦…
 6 50 5 …：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。
 19 121 1 …藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：
 33 195 8 …，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治…
 43 246 5 …。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
 35 201 2 …熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得…
 28 176 5 …澀便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澀下白沫…
 71 501 3 …：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則…
 5 34 1 …，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，
 36 209 4 …瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。
 31 185 15 …，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，
 42 240 1 …痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常…
 31 186 1 …滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮…
 31 185 14 …伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾…
 42 240 1 …面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其…
 42 238 6 …，色晄然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。
 3 18 1 …瘞。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃…
 31 185 12 …？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：
 43 246 4 …，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五…
 35 201 14 …，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其…
 45 251 6 …，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精…
 26 166 3 …，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。
 35 202 5 …，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣…
 35 206 6 …則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而…
 40 226 8 …於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須…
 68 400 2 …有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出入，
 17 98 8 …，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進…
 28 174 6 …，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類…

28 175 2 …陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而…
 64 353 1 …生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺…
 64 353 2 …病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澀血。太陰有餘病肉痺寒…
 64 353 3 …病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈…
 64 353 5 …病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺…
 64 353 6 …病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋…
 64 353 8 …病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在…
 70 428 5 …。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。
 50 274 3 …而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。
 50 274 2 …病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。
 50 274 1 …不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺…
 50 273 7 …刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝…
 50 273 9 …然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季…
 50 274 4 …脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胷酸，體解依然不去矣。
 43 241 12 …氣而喘，啞乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數…
 5 44 7 …，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，
 45 251 12 …何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛…
 45 251 13 …虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣…
 5 44 10 …便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰…
 67 371 11 …：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少…
 67 371 11 …，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太…
 67 371 12 …，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少…
 67 371 13 …，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽…
 67 371 13 …，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太…
 67 371 14 …，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所…
 40 224 5 …：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生鬲，俠胃脘內癰。此…
 44 246 11 …。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，
 49 270 11 …為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所…
 76 551 7 …。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。
 74 530 3 …，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂…
 30 182 3 …，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不…
 42 238 7 …，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝…
 74 532 2 …而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者…
 61 327 2 …液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不…
 38 216 2 …；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；
 30 181 13 …血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯…
 49 269 4 …上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從…
 49 270 4 …動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢…
 49 271 1 …中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然…
 49 272 15 …通，故曰癰癢疝也。所謂甚則啞乾熱中者，陰陽相薄而熱，
 10 74 2 …實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下…
 10 74 3 …虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臌脹，支鬲脇脇，下…
 16 96 4 …，中熱啞乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經…
 38 215 5 …咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉…
 38 215 6 …心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩…
 38 215 7 …咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾…
 38 215 9 …右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之…
 38 215 10 …狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安…
 39 221 10 …生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則…

41 231 3 …令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝…
 41 232 1 …痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為…
 41 232 3 …，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分…
 42 240 2 …，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾…
 70 447 3 …發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄…
 70 447 7 …乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，
 70 447 9 …，皮癢肉苛，筋脈不利，甚則肘腫身後癰。厥陰司天，風氣…
 70 448 3 …，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燦石流。地乃燥…
 71 464 7 …，衄衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，
 71 470 4 …暴溢瘧，心腹滿熱臚脹，甚則肘腫。五之氣，慘令已行，寒露…
 71 472 17 …火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病…
 71 473 5 …宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其…
 71 473 5 …；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，
 71 491 2 …澤嚴凝，寒雰結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜…
 71 499 7 …，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉肘腫，隨氣所在，以言其…
 74 510 2 …注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，
 69 412 1 …。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
 69 412 4 …，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則肘腫。藏氣不政，腎氣不衡。上…
 69 412 7 …光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔…
 70 437 4 …德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪…
 70 439 1 …，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 71 490 2 …心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注…
 71 491 8 …，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵…
 71 492 6 …，精液乃少，目赤心熱；甚則脊悶懊懣，暴善死。刻終大溫，
 74 510 4 …大息，心脇痛不能反側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反…
 74 512 6 …泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍肘腫，肩背臂膊及缺盆中…
 74 513 7 …瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則衄衄。病本於肺。天府絕，死不…
 74 514 5 …，面赤目黃，善噤噤乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神…
 74 517 13 …泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。少陰之勝，心…
 74 518 4 …，流散於外。病在肱脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨…
 74 520 3 …而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不…
 74 520 9 …。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不…
 74 521 4 …，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不…
 74 521 9 …，化而為水，傳為肘腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不…
 74 522 1 …脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳…
 74 522 3 …噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不…
 74 522 7 …，唾出清水，及為噦噦；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不…
 74 526 4 …司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。
 74 526 6 …痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則…
 74 526 7 …咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則…
 74 527 7 …則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹…
 74 527 8 …勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而…
 74 527 11 …，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復…
 69 403 7 …，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不…
 69 404 3 …熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩…
 69 405 3 …，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚…
 69 406 4 …痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝…
 69 407 1 …，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。
 69 410 2 …，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒…

71	500	9	，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作…
23	151	3	…則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
34	198	11	…者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所…
8	59	3	。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大…
8	59	5	…不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒…
81	573	9	…如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣…
61	333	1	…為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
17	102	5	…則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下…
56	289	8	，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少…
56	289	10	…絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在…
56	290	1	…絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞…
56	290	3	…絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部…
56	290	6	…絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關…
56	290	7	…絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，
17	102	7	…夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多…
17	102	7	…取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲…
28	173	13	…謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何…
46	256	9	…曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在…
17	98	7	，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，
17	102	5	…俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢…
46	256	4	…氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則…
17	98	8	…則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀…
17	102	6	…殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢…
17	102	5	…盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相…
30	182	5	：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：
30	182	8	…而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不…
35	201	1	…生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱…
35	206	5	。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽…
62	341	3	…則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之…
17	102	4	…五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火…
62	341	3	…則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所…
63	344	12	…客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已…
63	344	12	？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易…
45	253	3	…屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以…
9	66	4	…至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故…
74	518	4	…熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，
5	34	3	…而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝…
67	373	5	…則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地…
71	499	6	…外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝…
5	34	4	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五…
67	373	5	…則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天…
71	499	6	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附…
67	373	6	…則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以…
33	194	10	…者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣…
74	526	4	？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸…
74	526	5	，舌難以言。少陰司天，客勝則鼽嚏頸項強，肩背脊熱，頭痛…
74	526	8	…脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則…
74	526	9	，食已而噎。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹熛瘡瘍，嘔…
74	526	13	…血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。

74	526	14	…喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘓，
74	527	2	，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，脊…
74	527	5	，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下…
74	527	7	；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白濁…
74	527	9	。少陰同候。陽明在泉，客勝則清氣動下，少腹堅滿而數便瀉。
74	525	8	…其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥…
35	200	8	…陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外…
45	250	6	…下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒…
45	250	8	…下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不…
5	34	3	，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝…
71	499	6	…之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝…
71	500	7	…歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而…
5	34	4	，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長…
67	373	5	…則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地…
71	499	7	，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉胕腫，隨氣所…
67	373	5	…化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地…
9	66	4	？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於…
74	525	4	，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？
71	500	8	…上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，
54	281	9	…則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則…
5	33	8	…泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重…
5	33	8	…則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱…
5	43	2	：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，
35	204	5	…陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病…
5	33	7	…為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，
5	33	8	…勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷…
5	43	3	…腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，
35	204	5	…陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣…
74	525	4	，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已…
5	34	3	。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天…
67	373	4	，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地…
71	499	6	…風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚…
74	526	4	…則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，
74	526	7	…胕腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太…
74	526	8	…首面胕腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少陽司天，
74	526	10	，耳聾血溢，內為瘕瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。
74	526	13	，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客勝則…
74	527	1	…痙強拘瘓，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在…
74	527	3	…腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾…
74	527	6	…瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為…
74	527	8	…惡寒；甚則下白濁白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，
74	527	10	，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚…
70	447	6	，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，嗑乾…
2	12	4	…不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不…
40	223	2	…帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對…
31	185	12	：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感…
49	271	10	…曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。
42	240	2	，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣…
45	253	1	…膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾…

74	508	13	，飲食不下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快…
74	512	2	…通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溇泄瘦水閉。蟄…
9	66	5	…感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。
9	66	5	…矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有…
28	174	2	…也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。
28	174	2	…寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重…
80	569	2	…物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見…
80	569	3	…人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛…
80	569	4	…則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢…
80	569	5	…虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，
80	569	6	…虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，
19	126	3	…見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，
17	105	5	，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何…
20	132	6	…肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血…
28	176	12	…如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯…
30	182	5	…之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走…
74	542	2	…其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使…
3	20	2	，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰…
3	22	5	，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天…
17	99	7	。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中…
66	368	9	，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。
42	236	9	…泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。
27	169	11	…入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如…
63	348	3	…衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左…
63	348	3	…其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已…
17	98	7	，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，
35	206	10	…則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱…
35	206	5	…虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則…
68	392	8	。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。
39	221	9	，驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐…
39	222	6	，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留…
3	15	5	。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光…
25	162	2	…眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨…
26	164	2	…何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。
16	96	3	…赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，
39	220	1	…上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣…
42	240	5	，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
27	172	3	…氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故…
74	513	3	，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪…
39	218	9	…稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故…
39	219	6	…何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮趺，縮趺則脈…
71	499	5	，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱…
30	182	1	…伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘…
81	574	3	…安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則…
38	215	2	…以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則…
67	385	4	…氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之…
67	385	4	…所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯…
68	391	4	；盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正…
68	391	4	…伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：

28 176 2 …小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，
 62 339 10 …而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血…
 34 199 12 …而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者…
 43 241 12 …厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。
 33 197 8 …諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病…
 48 264 5 …兩脇滿。肝雍，兩脇滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少…
 27 170 4 …，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，
 27 170 3 …，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無…
 39 221 7 …病生於氣也，怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒…
 39 221 10 …嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩…
 62 340 18 …：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，
 17 98 8 …，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如…
 40 224 5 …曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，
 71 499 4 …，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中…
 8 59 4 …則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使…
 70 445 8 …也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝…
 5 44 9 …，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明…
 5 44 10 …於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，
 19 118 9 …不及則令人胸痛引背，下則兩脇脹滿。帝曰：善。夏脈如鉤，
 38 215 3 …邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，
 45 250 11 …，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣…
 28 175 5 …？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者…
 62 341 1 …：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，
 27 170 1 …，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不…
 69 416 9 …近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北…
 74 530 3 …，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇…
 64 354 6 …其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生…
 69 418 9 …和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，
 68 391 4 …其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？
 62 341 12 …氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝…
 23 151 2 …五精所并：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，
 37 212 8 …不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。
 21 138 7 …與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：
 21 138 4 …動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮…
 17 100 7 …。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，
 17 100 8 …。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失…
 54 281 7 …，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱…
 19 124 8 …人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲…
 35 200 8 …則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；
 35 200 7 …陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭…
 44 249 4 …脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不…
 34 198 15 …：榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱…
 34 198 15 …也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不…
 45 251 6 …胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃…
 80 569 1 …微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；
 80 569 2 …其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則…
 80 569 3 …伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏…
 80 569 5 …夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。
 80 569 5 …；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣…

45 251 12 : 陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重…
 62 340 17 …氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰…
 39 220 3 …則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，
 35 200 8 …虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣…
 35 206 6 …氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫…
 62 341 2 ，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外…
 35 201 1 …外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故…
 62 341 3 …曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內…
 17 105 5 ？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯…
 20 132 6 …其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，
 22 146 3 …下痛引少腹，令人善怒，虛則目眈眈無所見，耳無所聞，善…
 22 146 7 …背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，
 22 147 2 ，足不收行，善瘦脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其…
 22 147 5 …陰股膝髀膕胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾啞乾，取…
 22 148 1 ，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意…
 40 226 8 ，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全…
 44 246 12 …脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任…
 45 253 3 …腫，髀內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太…
 70 454 8 …哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行…
 28 176 12 …脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實…
 54 281 10 ，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實…
 33 196 9 …而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》…
 33 197 3 …正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，
 33 197 7 …苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不…
 70 432 2 …飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗…
 23 153 1 …則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之…
 2 14 4 …人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為…
 35 204 4 …熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則…
 23 153 2 ，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 41 230 4 …令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，
 13 84 4 ，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，
 42 236 7 …然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故…
 42 236 7 …其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，
 42 239 5 …，鬲塞不通，腹善滿，失衣則腹脹，食寒則泄，診形瘦而腹…
 30 181 8 …之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木…
 49 271 1 …甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，
 23 153 1 …則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之…
 81 574 3 …志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精…
 23 152 9 : 邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為…
 35 204 5 …者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡…
 23 153 1 …疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 38 215 4 …，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。
 79 563 3 …不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交…
 68 389 1 …，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。
 50 273 4 …則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，
 19 125 1 …氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有…
 5 44 1 …；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復…
 17 108 4 …餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不…

60	318	4	，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府…
62	335	4	…不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未…
62	336	5	…不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。
62	337	4	…不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏…
62	338	1	…不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不…
62	338	3	：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。
62	338	6	…不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未…
62	338	8	：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。
70	435	3	…癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯…
69	416	9	…之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒…
69	416	5	…與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；
43	242	5	…涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫…
57	291	12	…則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五…
21	138	7	…之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，
49	271	7	…腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹…
74	508	5	…左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：
5	47	2	…知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可…
32	186	8	…先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不…
32	187	2	，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤…
32	187	4	，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩…
32	188	1	，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，
32	188	5	…斷痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，斷寒且痠，足下熱，
70	437	2	…病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德…
68	391	5	，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：
39	219	12	…得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客…
39	220	4	…注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒…
62	340	11	…外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐…
62	340	15	…虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。
2	14	3	…本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖…
2	14	4	…陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂…
33	195	8	…裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
36	210	6	…發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十…
50	273	3	，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪…
70	444	1	…熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少…
40	226	6	：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可…
40	226	7	：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽…
30	181	12	…主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人…
2	9	3	…氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏…
2	9	6	…氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痲瘡，奉收者少，冬…
2	10	4	…氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬…
2	11	4	…氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
2	14	2	…終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是…
2	14	4	…者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順…
2	14	4	，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故…
3	15	3	，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散…
40	226	6	？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：
40	226	8	…則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而…
29	180	1	…居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入…
29	180	1	。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，

3	15	1	…之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，
27	172	10	…客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血…
27	173	10	…新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病…
70	443	9	…涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開…
47	260	1	…者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。
27	172	3	…候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，
27	172	10	…有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其…
27	173	10	，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
5	43	10	，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異…
56	290	9	…生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留…
5	43	10	…矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察…
70	451	3	。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有…
9	66	4	…常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因…
36	208	1	，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少…
40	223	7	…胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，
49	271	4	…獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰…
74	524	4	，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法…
71	501	4	…熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；
39	220	4	…痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，
71	501	4	，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞀…
74	525	5	…已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已…
74	537	2	…至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地之…
68	391	2	…伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生…
49	272	5	…怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，
39	218	9	…於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其…
71	499	5	，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風…
74	542	2	…先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使…
71	477	6	，問氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。
71	477	7	…反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是…
70	453	5	…穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者…
38	215	8	…脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右…
76	551	7	…府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八…
60	318	4	，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺…
62	335	5	：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客…
62	336	5	：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安…
62	337	4	？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡…
62	338	1	…餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安…
62	338	3	：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐…
62	338	6	：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節…
62	338	8	…有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？
1	6	1	，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六…
17	106	8	，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以…
69	413	8	…政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霽之復。其眚四維，
69	413	11	…之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，
69	413	14	…應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，
62	340	1	…孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，
19	122	8	…通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若…
31	185	14	…一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明…
31	185	15	；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日…

31	186	1	；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不…
62	343	4	…上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，
63	350	6	。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，
5	43	7	，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣…
39	218	3	…人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。
44	247	4	…也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：
69	417	1	，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星…
70	443	2	…傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝…
27	169	9	，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水…
64	356	1	。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
49	270	5	…萬物盡衰，草木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下…
35	203	10	…者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名…
68	399	5	…生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤…
35	203	6	…腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者…
42	237	10	…為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為…
42	238	1	，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。
42	238	1	…風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風…
10	71	3	，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。
37	213	1	，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心…
2	14	1	…沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四…
31	185	2	；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴…
37	213	4	，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲…
9	65	4	…春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰…
43	244	1	…分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令…
69	417	1	，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行…
39	219	8	…炁則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，
42	236	10	…而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱…
71	470	7	…堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰膝痛；寒濕…
35	202	11	。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所…
35	202	12	，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡…
27	169	8	…水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水…
69	413	2	…不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒…
69	413	5	…不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒…
69	413	7	…及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振…
69	413	13	…及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發…
71	458	4	，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷…
44	248	7	，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發…
71	469	9	…上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。
9	65	5	…淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不…
19	121	6	…則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝…
67	386	3	…所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕…
69	417	2	，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫…
71	493	9	？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。
74	543	5	…而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡…
35	205	4	…相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或…
35	204	3	，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復並於外，
46	256	7	：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：
47	261	2	，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數…
56	289	7	…熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽…

68 399 6 …無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出…
 44 246 10 …主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。
 2 12 3 …，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬…
 74 523 7 …之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之…
 71 473 1 …喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，
 45 252 1 …能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸…
 45 252 2 …行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面…
 45 252 3 …，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，飭不可…
 45 252 4 …，飭不可以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食…
 45 253 1 …則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之…
 45 253 2 …赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，好…
 49 269 7 …衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至…
 26 164 7 …血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨…
 11 78 2 …也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而…
 10 71 1 …，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急…
 5 46 1 …不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 42 238 2 …，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，
 70 443 3 …，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 19 129 3 …，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 62 341 9 …何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不…
 69 413 10 …不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠…
 71 470 3 …薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病腠…
 62 341 12 …，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛…
 39 219 13 …痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。
 26 164 7 …始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌…
 62 341 1 …空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經…
 26 164 4 …定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，
 37 214 2 …，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不…
 14 87 9 …良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。
 22 146 5 …其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。
 27 169 10 …，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於…
 2 13 2 …不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，
 2 13 3 …不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，
 2 13 4 …不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，
 2 13 4 …不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
 9 70 1 …羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
 71 502 3 …何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣…
 74 508 13 …嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰…
 74 530 4 …之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，
 74 508 1 …曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不…
 74 508 2 …，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。
 74 508 2 …泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，
 74 508 7 …天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要…
 27 169 9 …，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水…
 44 246 11 …著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛…
 44 246 13 …，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋…
 44 247 1 …而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉…
 44 247 2 …不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為…
 28 178 4 …厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下…

16	95	8	，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而…
68	399	6	，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則…
5	32	3	…下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆…
39	219	10	…也，寒氣稽留，炁氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可…
42	237	9	…為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，
62	340	1	…實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則…
74	508	6	…下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，
81	574	6	，陰氣并於下。陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，
74	543	7	…多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，
74	543	8	…發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰…
44	247	6	…蹵。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，
69	406	2	…瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿…
69	408	3	…應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太…
69	409	7	…用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰…
26	164	6	…血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，
46	256	4	；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為…
69	413	3	…之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燼之復。其眚東，
69	413	5	…之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，
74	508	11	：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。
74	509	1	。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹…
74	509	5	…泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之…
74	509	8	。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注…
74	510	2	。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，
74	510	5	。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引…
74	511	7	…曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春…
74	513	1	…治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨…
74	513	4	…治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭…
74	513	8	…治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內…
74	514	2	…治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，
2	13	1	…地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身…
71	469	16	…降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之…
71	477	7	…何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以…
69	402	9	…窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言…
71	476	2	…謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯…
10	71	2	，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨…
71	476	18	。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？
35	202	8	，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭…
74	527	11	…痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘…
74	508	3	…應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不…
74	508	4	，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。
74	508	4	…天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則…
74	508	7	…應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。
74	543	1	…之，從而逆之，踈氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何…
28	178	5	…也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞…
31	184	9	…病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日…
62	341	5	，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：
42	237	9	…上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為…
35	204	4	…出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫…
62	341	5	…膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣…

74	537	5	…所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：
45	251	5	…然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行…
74	519	1	…後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不…
74	506	7	…何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？
68	399	5	…廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤危。故非出入，則無以…
2	12	5	…發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數…
5	32	2	…濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。
11	78	3	…口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，
45	250	3	？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱…
45	250	3	，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，
74	508	6	…曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。
81	574	6	，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不…
10	71	1	，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮…
9	66	4	…不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時…
74	531	5	…空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復…
42	236	9	，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而…
71	470	11	，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交…
37	213	1	，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺…
10	71	2	，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝…
34	199	1	，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身…
74	531	4	…感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。
71	460	4	…徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃…
3	19	6	…外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其…
4	24	10	…人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰…
4	24	10	，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏…
4	25	1	…陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾…
17	107	9	…胸中。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而…
35	205	3	，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；
69	407	2	…鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。
13	83	9	…妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應…
13	83	10	…日，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四…
31	183	6	…陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感…
56	290	12	…毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，
56	290	12	…脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，
81	572	9	…者其榮也。是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是…
77	556	2	…弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡…
38	216	2	，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔…
38	216	3	，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳而嘔汁。
38	216	4	…狀，咳而嘔汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺…
38	216	5	…狀，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失…
38	216	6	，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺…
38	216	7	…狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹…
68	399	3	…敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：
71	500	9	…者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：
5	43	6	？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰…
62	337	6	…并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐…
3	20	1	…疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖…
17	108	1	…在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動…
26	164	5	…易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，

35	200	7	，陰陽相移也。陽并於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓…
35	205	3	…在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛…
69	412	6	…辰星。其穀拒。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅…
75	548	8	…滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三…
3	20	5	…解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，腎氣乃傷，高…
62	335	7	…瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，
62	336	7	…瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其…
62	337	7	…瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視…
67	386	2	…歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，
74	526	11	…熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄噤塞，心膈中熱，咳不止…
74	527	12	…立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝…
44	249	6	，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
70	450	2	…蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有…
3	14	12	…生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼…
18	111	6	，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不…
43	246	4	，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，
67	371	3	。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，
38	214	9	…寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，
64	355	4	…之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四…
74	507	3	？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯…
80	568	1	…為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆…
19	129	3	…伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者…
39	220	5	…器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引…
42	237	8	…府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則…
42	238	2	…風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為…
44	246	11	…葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生癢癢也。心氣熱，則下脈厥…
62	336	8	…出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺…
62	337	8	，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而…
6	48	11	，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予…



74	509	5	…泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之…
69	410	3	…應熒惑、辰星。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病…
46	256	7	：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。帝曰：
71	470	3	…薄，草木凝煙，濕化不流，則白露陰布，以成秋令。民病膝…
68	391	3	，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生化大病。帝曰：盛衰何…
44	247	6	…蹵。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，
45	252	3	，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，斂不可…
62	340	2	…氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。
28	178	5	…也。隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞…
70	430	4	…商同。邪傷心也。凝慘凜冽則暴雨霖霪。眚於九。其主驟注…
41	231	3	…令人腰痛，痛上拂拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝…
23	151	2	：精氣并於心則喜，并於肺則悲，并於肝則憂，并於脾則畏，
62	335	5	：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪客…
4	24	10	，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人身之藏…
28	177	2	…亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石…
23	152	9	：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為巔疾，搏陰則為…
56	289	7	…絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色…
68	391	4	…其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？

68	389	2	…伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言…
9	66	3	。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。帝曰：非常而變奈何？岐…
68	399	3	…敗倚伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：
70	433	5	…角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏…
32	188	3	。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明，出血…
35	203	6	…腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者…
43	244	1	…分，各有所發，各隨其過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令…
64	353	2	…皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澁血。太…
64	353	7	…筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目…
64	352	8	…病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。
64	353	2	…病肺痺，滑則病肺風疝，澀則病積澁血。太陰有餘病肉痺寒…
64	353	3	…病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。陽明有餘病脈…
64	353	5	…病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。太陽有餘病骨痺…
64	353	6	…病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。少陽有餘病筋…
64	353	8	…病肝痺，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。是故春氣在…
17	98	7	，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣…
64	353	3	…肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則病積心腹時滿。
74	523	7	…之。各安其氣，必清必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之…
71	470	7	…堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰痠痛；寒濕…
42	240	1	…痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常…
64	353	1	…生熱痺，滑則病狐疝風，澀則病少腹積氣。少陰有餘病皮痺…
20	134	6	…相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後…
42	240	1	…面多汗惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內，至其…
47	261	2	，是人腹必急，白色黑色見，則病甚。帝曰：人有病頭痛以數…
64	353	6	…骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則病積善時巔疾。
20	134	7	…病，二候後則病甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察…
74	531	5	…空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復…
64	353	5	…痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則病積時善驚。
44	249	6	，筋脈骨肉。各以其時受月，則病已矣。帝曰：善。
35	206	10	…則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰，故但熱…
18	111	6	，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不…
35	201	14	，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其…
35	202	5	，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣…
35	202	11	。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所…
9	66	4	…常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因…
20	134	6	…下若一，不得相失。一候後則病，二候後則病甚，三候後則…
43	245	4	…於肓膜，散於胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕…
67	373	10	…伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位…
74	532	2	…而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者…
67	371	16	…相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？
68	389	2	…順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：善。請言其應。岐伯…
9	65	4	…春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘所勝也，命曰…
62	336	8	…出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：刺…
62	338	3	：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？岐…
62	338	8	…有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈何？
20	132	6	…其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，
45	253	3	…腫，筋內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太…
70	454	8	…哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行…
60	318	4	，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺…

35	202	8	，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故邪中於頭…
46	256	9	…蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在《奇恆》、《陰陽…
49	270	4	…反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故不可反側也。所謂甚…
27	172	3	…氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故…
71	476	18	。如是者三。除此二十四歲，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？
38	215	7	…咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾…
38	215	9	…右脇下痛陰陰引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之…
40	223	2	…帝問曰：有病心腹滿，旦食則不能暮食，此為何病？岐伯對…
13	84	4	，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，
34	198	15	；榮氣虛，衛氣實也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱…
34	199	1	，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不用；肉如故也，人身…
43	246	4	，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五…
5	47	2	…知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可…
69	413	5	…之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，
69	413	13	…及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；四維發…
69	413	14	…應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，
39	220	1	…於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則氣因之，故喘…
43	246	4	，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，
74	524	4	，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為法…
45	251	7	，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若…
34	198	15	…也，榮氣虛則不仁，衛氣虛則不用。榮衛俱虛，則不仁且不…
45	251	14	…氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經…
15	89	5	，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫…
19	121	9	，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫…
70	432	2	…飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，其主敗…
4	25	1	…陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾…
42	238	6	，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。
38	216	2	；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；
11	78	3	…口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而胃虛。故曰實而不滿，
36	209	4	…瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。
29	180	2	…不時臥，上為喘呼；入五藏則臍滿閉塞，下為飧泄，久為腸…
42	239	5	，鬲塞不通，腹善滿，失衣則臍脹，食寒則泄，診形瘦而腹…
74	513	1	…治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰且布，雨變枯槁，肘腫骨…
74	508	6	…下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，
74	508	7	…天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要…
1	6	1	，腎藏衰，形體皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六…
81	574	3	…安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則…
43	246	5	，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
6	48	11	，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予…
54	281	8	…下寒也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛…
3	18	6	…害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不并，良醫弗為。故…
62	340	9	…皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大…
74	527	11	，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，寒復…
21	138	4	…動靜，皆為變也。是以夜行則喘出於腎，淫氣病肺。有所墮…
30	181	13	…惡人何也？岐伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘…
35	201	2	…熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故欲冷飲也。此皆得…
3	16	2	，神氣乃浮。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗…
32	188	1	，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，
62	336	5	…不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。

69 406 4 …痛引少腹。上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝…
 39 222 5 …，慮無所定，故氣亂矣。勞則喘息汗出，外內皆越，故氣耗…
 34 199 12 …而息有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者…
 70 448 3 …，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金燼石流。地乃燥…
 74 512 6 …泄，衄衄嚏嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中…
 70 444 1 …熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少…
 50 274 2 …傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。刺筋無傷骨，
 69 413 7 …及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振…
 45 250 8 …下而聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不…
 28 174 6 …尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從…
 35 201 13 …客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪…
 39 222 3 …則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣不行，故氣收矣。炅…
 39 222 3 …閉，氣不行，故氣收矣。炅則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣…
 56 290 9 …生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留…
 56 291 2 …：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，
 74 508 6 …曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰在上，則尺不應。
 74 508 7 …應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰在泉，則尺不應。
 74 508 1 …曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥陰在泉，則右不…
 74 508 3 …應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥陰司天，則右不…
 71 500 9 …者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：
 8 59 4 …則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使…
 38 216 4 …狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺…
 69 412 8 …。上應鎮星。其主穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不…
 74 526 14 …喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節不利，內為痙強拘瘕，
 69 412 6 …辰星。其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅…
 69 416 9 …見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福…
 69 416 5 …與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；
 74 526 9 …，食已而瞋。少陽司天，客勝則丹胗外發，及為丹燂瘡瘍，嘔…
 38 216 3 …，嘔甚則長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。
 44 246 13 …，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋…
 33 194 10 …者，是邪却而精勝也，精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣…
 39 218 3 …人者，必有厭於己。如此，則道不惑而要數極，所謂明也。
 67 373 5 …則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地…
 67 373 4 …，故令虛而生化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地…
 67 373 6 …則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以…
 67 373 5 …則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固矣。帝曰：天…
 67 373 5 …則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地…
 71 500 8 …上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而上。多少而差其分，
 74 508 11 …：歲厥陰在泉，風淫所勝，則地氣不明，平野昧，草乃早秀。
 67 373 5 …化也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地…
 25 162 2 …眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨…
 26 164 2 …何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。
 45 252 2 …行，發為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面…
 50 274 3 …傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓…
 69 413 5 …不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒…
 69 413 10 …不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燂…
 5 34 3 …而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝…
 71 499 6 …外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝…
 3 16 3 …。因於暑，汗，煩則喘喝，靜則多言，體若燔炭，汗出而散。因…

30	181	13	…血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人何也？岐伯…
30	182	1	…伯曰：陽明厥則喘而惋，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘…
69	402	9	…窮，流於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言…
71	476	2	…謂氣也。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯…
31	186	1	；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不…
71	491	8	，鬲咽不通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵…
74	526	4	？岐伯曰：厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸…
5	44	1	；患者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復…
5	43	6	？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰…
74	530	3	，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂…
44	247	4	…也，有所失亡，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：
5	33	5	，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣…
5	33	5	。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，
2	14	1	…沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四…
33	197	8	…中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔…
17	98	7	，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，
41	232	1	…痛，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為…
74	530	4	…之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，
71	473	8	，用寒遠寒，食宜同法。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
38	214	8	…食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客…
19	124	9	…氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂…
44	247	4	，所求不得，則發肺鳴，鳴則肺熱葉焦。故曰：五藏因肺熱…
38	215	3	…為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，
68	400	2	…有。故器者生化之字，器散則分之，生化息矣。故無不出入，
42	236	9	…脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目…
74	525	4	，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已而勝何如？
69	412	4	，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上…
70	447	9	，皮膚肉苛，筋脈不利，甚則跗腫身後癰。厥陰司天，風氣…
71	470	4	…暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則跗腫。五之氣，慘令已行，寒露…
74	526	6	…痛少氣，發熱耳聾目瞑；甚則跗腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則…
5	34	4	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五…
71	499	6	，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉跗…
35	205	4	…相離，故病得休；衛氣集，則復病也。帝曰：時有間二日或…
35	204	3	，故先寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復並於外，
31	185	12	？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：
74	525	4	，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝曰：善。復已…
74	525	5	…已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已…
35	204	6	…者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如…
69	407	1	，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。
5	43	4	…清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。此陰陽…
22	147	2	，足不收行，善癢脚下痛，虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化，取其…
31	185	15	；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日…
45	252	4	，飧不可以運。太陰之厥，則腹滿臃脹，後不利，不欲食，食…
69	412	7	…光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔…
45	251	12	：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重…
62	338	1	…不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹涇洩不利，不足則四支不…
62	338	6	…不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未…
19	124	9	…而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐…
38	215	3	…痛。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，

5	34	3	。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天…
71	499	6	…風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚…
56	290	12	…脈盛色變；其入客於經也，則感虛乃陷下；其留於筋骨之間，
69	408	3	…應，草木晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太…
7	55	4	，陽氣破散，陰氣乃消亡。淖則剛柔不和，經氣乃絕。死陰之…
28	178	4	…厥，氣滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下…
71	499	4	，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前…
19	122	8	…通，移皆有次，五藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若…
69	417	1	，則運星北越；運氣相得，則各行以道。故歲運太過，畏星…
32	186	10	。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆…
35	200	8	…陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；寒生於內，故中外…
44	248	7	，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發…
3	22	5	，氣血以流，湊理以密，如是則骨氣以精。謹道如法，長有天…
10	71	3	，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。
80	568	1	…為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少逆皆…
5	46	7	…則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從…
5	46	5	…死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則…
5	46	6	…害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害…
68	391	2	…之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛…
74	525	6	，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷生也。帝曰：復而反病…
35	205	3	…在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛…
74	527	11	…痛，少腹生寒，下為鶩溏，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘…
35	200	7	…陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓頤也；巨陽虛則腰背頭…
62	341	5	，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。帝曰：
74	514	2	…治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，
74	527	6	…瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為…
56	289	7	…熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽…
35	206	6	…氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而後寒，名曰溫…
69	411	6	。上應太白星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。
71	501	3	…曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急…
35	204	5	…陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣…
43	246	4	…伸，在於肉則不仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡…
56	289	7	，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒熱也。絡盛…
5	33	8	…勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷…
5	34	1	，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，
42	240	5	，其風不能勞事，身體盡痛則寒。帝曰：善。
36	211	7	…明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡風，刺三陽經背俞之血…
42	240	2	，或多汗，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣…
67	371	16	…下相遘，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得…
67	373	10	；期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者…
74	526	13	，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則…
71	499	5	；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外…
69	403	7	，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。化氣不…
70	451	3	。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有…
70	443	1	。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，大雨…
57	291	12	…則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五…
71	491	2	…澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃黑昏翳，流行氣交，乃為霜…
15	91	1	，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，
81	574	6	，陰氣並於下。陽並於上，則火獨光也；陰並於下，則足寒，

71	460	4	…徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃…
69	416	9	…近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太過，則運星北…
26	164	7	…血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形獨…
69	405	3	，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚…
70	451	3	；根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣…
67	386	3	…所勝而侮所不勝；其不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕…
17	106	8	，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺外以候腎，尺裏以…
32	187	6	。甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱…
71	501	4	…熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；
39	221	1	…於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣。
74	508	5	…左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯曰：
56	290	14	…間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而…
74	527	1	…瘰強拘瘰，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少陰在…
10	71	2	，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝…
44	246	13	…膽泄口苦筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發為筋痿。脾氣熱，
56	290	13	…下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，
41	232	5	…脈令人腰痛，不可以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，
27	169	8	…水，人有經脈。天地溫和，則經水安靜；天寒地凍，則經水…
27	169	9	，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水…
27	169	9	，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水…
27	169	10	，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。夫邪之入於…
62	337	6	…并，五藏安定，孫絡外溢，則經有留血。帝曰：補瀉奈何？岐…
47	260	1	…者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。
45	251	6	，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精氣竭則不營其四支…
39	222	1	，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，
17	99	7	。以長為短，以白為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中…
33	197	8	。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病…
43	241	12	，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為引如懷。
48	264	5	…兩肱滿。肝雍，兩肱滿，臥則驚，不得小便。腎雍，脚下至少…
23	153	1	…疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
71	492	7	，其乃發也，其氣四。動復則靜，陽極反陰，濕令乃化乃成。
74	530	3	。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則…
63	350	4	…不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。
31	185	14	…伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾…
81	573	9	…如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣…
81	573	9	…與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，
74	527	3	…腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾…
33	195	8	…裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
67	371	13	，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽…
5	43	4	…出，身常清，數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬。
49	271	1	…中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然…
62	338	6	；志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨節…
2	14	3	…本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，聖…
74	536	7	…陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明…
33	197	7	…苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不…
38	215	9	…引肩背，甚則不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相…
74	526	11	…熱。陽明司天，清復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中熱，咳不止…
33	197	3	…正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，
33	197	8	…者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃…

38 215 10 …狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安…
 33 196 9 …而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺法》…
 49 272 10 …，陽氣未盛於上而脈滿，滿則咳，故血見於鼻也。厥陰所謂…
 74 526 4 …司天，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。
 74 526 13 …則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在…
 71 477 7 …反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，是…
 71 477 7 …何如？岐伯曰：天氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以…
 28 176 12 …脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消痺虛實…
 41 230 4 …令人腰痛，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，
 23 151 3 …則憂，并於脾則畏，并於腎則恐，是謂五并，虛而相并者也。
 43 241 12 …氣而喘，嗌乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數…
 62 337 4 …？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡…
 45 253 1 …則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之…
 49 271 11 …溢，故嘔也。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，
 49 271 13 …陽氣且出，故曰得後與氣則快然如衰也。少陰所謂腰痛者，
 74 508 13 …嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰…
 49 269 4 …上而躍，故耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從…
 32 186 8 …先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不…
 23 152 9 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為…
 40 226 6 …？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：
 40 226 8 …，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全…
 5 43 10 …矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察…
 38 215 8 …脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右…
 19 118 9 …不及則令人胸痛引背，下則兩脇下滿。帝曰：善。夏脈如鉤，
 38 215 7 …則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉…
 71 464 7 …，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，
 19 118 7 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人善忘，忽忽眩冒而顛疾；
 19 118 8 …，忽忽眩冒而顛疾；其不及則令人胸痛引背，下則兩脇下滿。
 19 119 5 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人身熱而膚痛，為浸淫；其…
 19 119 6 …熱而膚痛，為浸淫；其不及則令人煩心，上見咳唾，下為氣…
 19 119 13 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人逆氣而背痛，慍慍然；其…
 19 119 13 …氣而背痛，慍慍然；其不及則令人喘，呼吸少氣而咳，上氣…
 19 120 7 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人解休，脊脈痛而少氣不欲…
 19 120 8 …痛而少氣不欲言；其不及則令人心懸如病飢，眇中清，脊…
 19 121 6 …，其病皆何如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令…
 19 121 6 …則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不通，名曰重強。帝…
 37 213 4 …，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀胱移熱於小腸，鬲…
 64 354 6 …其經氣，辟除其邪，除其邪則亂氣不生。帝曰：逆四時而生…
 2 14 4 …，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是故…
 45 251 5 …然也？岐伯曰：酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行…
 56 290 12 …毛，開腠理；其入於絡也，則絡脈盛色變；其入客於經也，
 17 100 7 …。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，
 62 341 12 …去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛大以澀，故中…
 39 219 10 …也，寒氣稽留，炅氣從上，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可…
 39 219 6 …則脈寒，脈寒則縮趺，縮趺則脈絀急，絀急則外引小絡，故…
 46 256 9 …曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則不得偃臥，論在…
 39 219 6 …何？岐伯曰：寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮趺，縮趺則脈…
 3 19 6 …外而為固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。陽不勝其…
 39 219 9 …於經脈之中，與炅氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒…

10 71 1 其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮…
 39 220 2 …手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，
 62 341 1 ；喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空，因寒飲食，寒氣熏滿，
 71 492 6 精液乃少，目赤心熱；甚則瞀悶懊懣，暴善死。刻終大溫，
 71 473 1 …喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮膚，內舍於脇，
 74 510 2 。歲陽明在泉，燥淫所勝，則霧霧清暝。民病喜嘔，嘔有苦，
 17 102 5 …盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相…
 17 102 6 …殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢…
 80 569 5 …虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，
 17 102 5 …俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢…
 80 569 3 …人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛…
 80 569 4 …則夢見菌香生草；得其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢…
 80 569 2 …物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見…
 80 569 3 …伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌香生草；得其時則夢伏…
 80 569 5 …夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物；得其時則夢燔灼。
 17 102 7 …怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。
 17 102 7 …取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲…
 17 102 7 …夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛則夢哭；短蟲多…
 17 102 6 …則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則夢怒，肺氣盛…
 17 102 4 …五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則夢大火…
 17 102 5 …則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上盛則夢飛，下…
 17 103 1 ；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故持脈有道，
 80 569 5 ；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣…
 17 102 6 …則夢飛，下盛則夢墮；甚飽則夢予，甚飢則夢取；肝氣盛則…
 80 569 6 …虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，
 16 96 3 …息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通…
 16 96 3 …赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，
 71 469 16 …降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之…
 2 12 4 …不表，萬物命故不施，不施則名木多死。惡氣不發，風雨不…
 70 441 5 。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，長氣斯…
 37 212 8 …不堅，水氣客於大腸，疾行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。
 20 136 9 。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。
 62 343 4 …上；身形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，
 63 350 6 。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，
 74 513 8 …治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃晚榮，草乃晚生，筋骨內…
 22 146 3 …下痛引少腹，令人善怒，虛則目眊眊無所見，耳無所聞，善…
 49 272 2 …謂色色不能久立，久坐起則目眊眊無所見者，萬物陰陽不…
 81 574 4 …獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於…
 57 291 12 …則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，
 3 15 3 ，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣散…
 50 273 7 …刺毫毛腠理無傷皮，皮傷則內動肺，肺動則秋病溫瘧，泝…
 50 273 9 …然寒慄。刺皮無傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季…
 50 274 1 …不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺…
 50 274 2 …病心痛。刺脈無傷筋，筋傷則內動肝，肝動則春病熱而筋弛。
 50 274 3 …而筋弛。刺筋無傷骨，骨傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。
 62 341 3 …則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所…
 35 201 1 …外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱則喘而渴，故…
 62 341 3 …曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內…
 50 273 3 ，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪…

74	519	1	…後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不…
3	20	2	，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰…
35	200	4	，寒慄鼓頷，腰脊俱痛。寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷…
27	170	3	，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無…
8	59	2	，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。凡此十二官者，不得…
30	182	5	…之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄衣而走…
28	174	6	，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類…
16	96	2	…脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不…
68	389	2	…如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。帝曰：
68	392	7	…伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則…
57	291	11	…無常，隨四時而行也。寒多則凝泣，凝泣則青黑，熱多則淖…
74	510	5	。歲太陽在泉，寒淫所勝，則凝肅慘慄。民病少腹控臍，引…
23	153	2	，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
62	337	4	…不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏…
74	530	3	…九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則…
74	517	13	…泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，噦咽不通。少陰之勝，心…
39	221	10	…生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔血及飧泄，故氣上矣。喜則…
49	271	10	…曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。
45	253	1	…膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾…
74	508	13	，飲食不下，噦咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快…
74	512	2	…通，飲食不下，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溇泄痠水閉。蟄…
76	552	12	，經脈傍絕，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天…
38	216	6	，氣與咳俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺…
62	341	9	…何？岐伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不…
10	71	1	，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急…
44	246	10	…主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。
19	124	9	…氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此…
19	121	1	…藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：
38	215	4	，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。
27	170	1	，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與陽，不…
74	532	2	，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，
40	224	5	；此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，生噦，俠胃脘內癰。此…
50	273	9	…傷肉，肉傷則內動脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩…
68	392	8	…位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，其害速；順則其病遠，
68	392	8	。逆則其病近，其害速；順則其病遠，其害微。所謂二火也。
74	543	1	…之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：善。病之中外何…
74	543	7	…多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠；陽氣多而陰氣少，
74	543	8	…發日遠；陽氣多而陰氣少，則其發日近。此勝復相薄，盛衰…
35	202	12	，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧…
70	437	2	…病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德…
49	271	7	…腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹…
13	83	10	…曰，脈以應月，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四…
74	507	3	？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯…
74	537	5	…所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：
71	493	8	…先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此…
71	493	8	：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當…
62	339	10	：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是…
81	572	10	，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者…
81	574	8	…於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風…

17 98 7 , 血之府也, 長則氣治, 短則氣病, 數則煩心, 大則病進, 上…
 39 218 9 …於脈外則血少, 客於脈中則氣不通, 故卒然而痛。帝曰: 其…
 63 348 3 …其日數則脫氣, 不及日數則氣不瀉, 左刺右, 右刺左, 病已…
 35 206 5 …虛而陽盛, 陽盛則熱矣; 衰則氣復反入, 入則陽虛, 陽虛則…
 17 98 7 , 數則煩心, 大則病進, 上盛則氣高, 下盛則氣脹, 代則氣衰,
 39 221 8 , 炅則氣泄, 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思則氣結。九氣不同, 何…
 39 221 10 …嘔血及飧泄, 故氣上矣。喜則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩…
 81 572 9 …者其榮也。是以人有德也, 則氣和於目, 有亡, 憂知於色。是…
 39 222 2 。恐則精却, 却則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣不行…
 39 221 7 …病生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒…
 39 221 9 , 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思則氣結。九氣不同, 何病之生? 岐…
 68 399 5 …廢, 則神機化滅; 升降息, 則氣立孤危。故非出入, 則無以…
 39 221 8 , 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思則氣結。九…
 27 169 11 …入於脈也, 寒則血凝泣, 暑則氣淖澤, 虛邪因而入客, 亦如…
 3 20 5 …解, 腸澼為痔。因而大飲, 則氣逆。因而強力, 腎氣乃傷, 高…
 39 221 9 …同, 何病之生? 岐伯曰: 怒則氣逆, 甚則嘔血及飧泄, 故氣…
 49 270 5 …萬物盡衰, 草木畢落而墮, 則氣去陽而之陰, 氣盛而陽之下…
 39 221 7 : 善。余知百病生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐…
 17 98 8 , 下盛則氣脹, 代則氣衰, 細則氣少, 澀則心痛, 渾渾革至如…
 39 221 8 , 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚則氣亂, 勞…
 17 98 8 …盛則氣高, 下盛則氣脹, 代則氣衰, 細則氣少, 澀則心痛, 渾…
 74 537 2 …至之謂至, 氣分之謂分; 至則氣同, 分則氣異, 所謂天地之…
 74 529 9 …以緩, 補下治下制以急。急則氣味厚, 緩則氣味薄。適其至…
 74 529 9 …下制以急。急則氣味厚, 緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。
 39 221 8 , 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚…
 62 340 18 : 陰之生虛奈何? 岐伯曰: 喜則氣下, 悲則氣消, 消則脈虛空,
 39 221 7 , 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 炅…
 62 341 1 …何? 岐伯曰: 喜則氣下, 悲則氣消, 消則脈虛空, 因寒飲食,
 39 221 8 , 恐則氣下, 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思…
 74 537 2 , 氣分之謂分; 至則氣同, 分則氣異, 所謂天地之正紀也。帝…
 39 220 1 …上, 寒氣客則不通, 脈不通則氣因之, 故喘動應手矣。寒氣…
 17 98 8 …則病進, 上盛則氣高, 下盛則氣脹, 代則氣衰, 細則氣少, 澀…
 17 98 6 …分。夫脈者, 血之府也, 長則氣治, 短則氣病, 數則煩心, 大…
 62 340 15 …虛。虛者聶辟氣不足, 按之則氣足以溫之, 故快然而不痛。
 30 182 3 , 連經則生。帝曰: 善。病甚則棄衣而走, 登高而歌, 或至不…
 27 172 10 …客, 溶溶未有定處也, 推之則前, 引之則止, 逆而刺之, 溫血…
 27 173 10 …新客來也, 未有定處, 推之則前, 引之則止, 逢而瀉之, 其病…
 71 499 5 , 氣下則下, 氣後則後, 氣前則前, 氣中則中, 氣外則外; 位之…
 5 43 10 , 涕泣俱出矣。故曰: 知之則強, 不知則老, 故同出而名異…
 57 291 11 …而行也。寒多則凝泣, 凝泣則青黑, 熱多則淖澤, 淖澤則黃…
 74 527 9 。少陰同候。陽明在泉, 客勝則清氣動下, 少腹堅滿而數便瀉。
 50 273 8 …傷皮, 皮傷則內動肺, 肺動則秋病溫瘧, 泝泝然寒慄。刺皮…
 69 413 2 …不及, 春有鳴條律暢之化, 則秋有霧露清涼之政; 春有慘淒…
 69 413 8 …政; 四維發振拉飄騰之變, 則秋有肅殺霖瀼之復。其眚四維,
 69 413 11 …之應; 夏有炎燠燔燎之變, 則秋有冰雹霜雪之復。其眚西,
 76 551 7 …曰: 夫從容之謂也。夫年長則求之於府, 年少則求之於經,
 76 551 7 。夫年長則求之於府, 年少則求之於經, 年壯則求之於藏。
 76 551 7 …府, 年少則求之於經, 年壯則求之於藏。今子所言皆失。八…
 74 513 7 …瘍咳唾血, 煩心胸中熱; 甚則衄衄。病本於肺。天府絕, 死不…

74	526	5	，舌難以言。少陰司天，客勝則飢噎頸項強，肩背脊熱，頭痛…
43	246	3	…脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，在於肉則不仁，在於…
69	410	2	，脇下與腰背相引而痛。甚則屈不能伸，髀髀如別。上應熒…
35	205	3	，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；在陰，則寒而脈靜；
42	236	6	…數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其…
74	527	8	…惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛發熱，
46	256	4	；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃口而不行，故胃脘為…
39	220	4	…注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒…
44	248	6	…而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水…
35	206	5	。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰則氣復反入，入則陽…
71	501	3	：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則…
5	33	8	…則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱…
5	33	8	。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。
30	181	12	…主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡人…
56	289	7	…多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白則寒，五色皆見，則寒…
46	256	4	…氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則…
35	204	5	…陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病…
26	164	4	…定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液而衛氣浮，故血易瀉，
26	164	5	…易瀉，氣易行；天寒日陰，則人血凝泣而衛氣沈。月始生，
32	187	3	。壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。脾熱…
2	12	2	，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，邪害空竅，陽氣者…
3	18	5	。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗…
10	71	2	，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；多食甘，則骨…
71	499	7	，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所…
5	34	4	，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則濡瀉。天有四時五行，以生長…
74	520	9	。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，死不…
74	521	9	，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不…
10	74	3	…虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下…
74	522	3	…噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太衝絕，死不…
56	289	8	，五色皆見，則寒熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少…
56	289	10	…絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在…
56	290	1	…絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞…
56	290	3	…絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入經也，從陽部…
56	290	6	…絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關…
56	290	7	…絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十二經絡脈者，
56	290	9	…皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，留而不去，傳入…
29	180	1	…居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入…
74	520	3	…而復出，筋骨掉眩清厥；甚則入脾，食痺而吐。衝陽絕，死不…
56	291	3	…脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，
10	74	2	…實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下…
74	521	4	，嘔而密默，唾吐清液；甚則入腎，竅瀉無度。太溪絕，死不…
29	180	1	。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，
74	522	7	，唾出清水，及為噦噫；甚則入心，善忘善悲。神門絕，死不…
42	236	6	。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也…
38	216	7	…狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹…
69	417	2	，畏星失色而兼其母；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫…
13	83	9	…妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，脈以應…
74	514	5	，面赤目黃，善噫噎乾；甚則色焔，渴而欲飲。病本於心。神…
36	208	1	，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少…

2	10	4	…氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬…
33	196	3	…丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病…
2	9	3	…氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏…
2	11	4	…氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
26	166	3	，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。
2	9	6	…氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，冬…
33	195	8	，少陰與其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治…
39	222	2	，故氣消矣。恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦…
62	341	5	…膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣…
5	44	7	，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明，
16	96	3	，嘔則逆，逆則面赤，不逆則上下不通，不通則面黑皮毛焦…
75	548	8	…滂溢，乾噤喉塞。并於陰，則上下無常，薄為腸澼。此謂三…
2	12	3	，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露不下。交通不表，萬…
45	253	2	…赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇洩不利，好…
22	147	5	…陰股膝髀腠胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳聾噤乾，取…
35	203	10	…者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名…
2	13	2	…不失，生氣不竭。逆春氣，則少陽不生，肝氣內變。逆夏氣，
31	186	1	…滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮…
67	371	11	：何謂下？岐伯曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少…
2	13	4	…不收，肺氣焦滿。逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沈。
67	371	13	，左少陰右太陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太…
16	96	4	，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經…
5	43	3	…腹滿死，能冬不能夏。陰勝則身寒汗出，身常清，數慄而寒，
42	240	2	，常不可單衣，食則汗出，甚則身汗，喘息惡風，衣常濡，口乾…
5	43	2	：法陰陽奈何？岐伯曰：陽勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，
29	180	1	，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時臥，上為喘呼；入五…
71	501	4	，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，瞀…
39	219	13	…痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。
81	574	3	…衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出…
43	242	5	…便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸…
68	399	5	…生化乎？岐伯曰：出入廢，則神機化滅；升降息，則氣立孤…
81	573	5	…精，共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心精。上不傳於志而…
9	66	5	…矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。余聞氣合而有…
69	418	9	…和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂精光之論，
70	450	2	…蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有…
9	66	4	…至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故…
42	238	6	，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之…
67	386	1	…伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：
61	327	2	…液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗出逢於風，內不…
19	124	8	…人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲…
38	215	4	，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐…
5	32	3	…下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆…
68	391	2	…伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗亂，生…
74	536	7	…相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂…
64	355	4	…之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不知四…
44	246	12	…脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任…
61	333	1	…為熱何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。
5	32	2	…濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。
50	273	3	…過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不…

44 246 11 …葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿躄也。心氣熱，則下脈厥…
 39 220 11 …卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於腸胃，厥逆上…
 2 14 4 …人行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之…
 17 100 9 …，行則振掉，骨將慙矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時…
 28 174 2 …也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。
 28 175 2 …者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，
 28 175 3 …而實何如？岐伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，
 28 175 5 …，頭熱，何如？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而…
 28 175 8 …澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，
 28 175 8 …生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，
 28 176 2 …小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，
 28 176 4 …：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澼便血何…
 28 176 6 …下白沫何如？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澼下膿…
 62 340 2 …為大厥，厥則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道…
 28 176 5 …如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澼下白沫何如？岐…
 28 176 8 …？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，
 30 182 2 …伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚則棄衣而走，
 36 210 6 …發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十…
 71 470 11 …，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰皮拆而水血交…
 74 518 4 …熱格，頭痛喉痺項強；獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂，
 8 59 4 …，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而不通，
 19 129 3 …，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
 54 281 9 …虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而…
 54 281 7 …，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱…
 28 173 13 …謂虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何…
 30 182 8 …而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不…
 80 569 1 …微，是為少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；
 80 569 2 …其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則…
 62 337 8 …，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而…
 70 437 3 …氣逆，其病吐利。不務其德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，
 69 410 9 …應歲星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴…
 74 526 8 …脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面胗腫，呼吸氣喘。主勝則…
 38 215 2 …，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為…
 8 59 3 …。故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大…
 62 340 9 …滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輪於大經脈，血氣與邪并客於…
 74 530 3 …，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇…
 74 530 2 …。遠而奇偶，制大其服也。大則數少，小則數多。多則九之，少…
 42 236 7 …然寒，閉則熱而悶。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故…
 36 210 9 …發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已…
 71 499 7 …，寒勝則浮，濕勝則濡泄，甚則水閉胗腫，隨氣所在，以言其…
 70 447 6 …，丹起金乃眚，寒清時舉，勝則水冰，火氣高明，心熱煩，噤乾…
 68 389 1 …，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，逆則變生，變則病。
 68 392 7 …易也何如？岐伯曰：君位臣則順，臣位君則逆。逆則其病近，
 31 185 2 …；十日太陰病衰，腹減如故，則思飲食；十一日少陰病衰，渴…
 28 175 2 …陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒氣暴上，脈滿而…
 33 196 3 …鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗…
 9 66 4 …不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時…
 9 70 1 …羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
 16 95 5 …癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆…

31	184	9	…病，榮衛不行，五藏不通，則死矣。其不兩感於寒者，七日…
2	14	4	…者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順…
18	115	2	…以水穀為本，故人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。所謂無胃…
28	176	5	…澀便血何如？岐伯曰：身熱則死，寒則生。帝曰：腸澀下白沫…
28	176	7	…膿血何如？岐伯曰：脈懸絕則死，滑大則生。帝曰：腸澀之屬，
30	182	2	，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，連經則生。帝曰：善。病甚…
15	90	7	…太陰始。行所不勝曰逆，逆則死；行所勝曰從，從則活。八風…
17	100	9	，骨將憊矣。得強則生，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為…
19	126	3	…見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，
28	174	2	…寒也，非其時則生，當其時則死。餘藏皆如此。帝曰：何謂重…
28	175	4	…伯曰：實而滑則生，實而逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭…
28	175	5	？岐伯曰：春秋則生，冬夏則死。脈浮而澀，澀而身有熱者…
28	175	8	…也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何謂從則生，逆則死？
28	176	3	？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩…
28	176	4	…者，脈實大也，緩則生，急則死。帝曰：腸澀便血何如？岐伯…
28	176	6	？岐伯曰：脈沈則生，脈浮則死。帝曰：腸澀下膿血何如？岐…
28	176	12	…如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？岐伯…
32	189	5	…刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗…
37	213	1	，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心移熱於肺，傳為鬲消。肺…
62	340	2	…則暴死，氣復反則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者…
79	563	3	…不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交…
28	175	8	…死。帝曰：何謂從則生，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫…
30	182	5	：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：
62	338	1	…餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安…
70	437	4	…德則收氣復，秋氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪…
34	198	11	…者水也，而生於骨，腎不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所…
39	219	6	…氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則…
9	65	5	…淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所生受病，所不…
70	443	2	…傷腎也。故曰：不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝…
70	443	3	，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
74	511	7	…曰：厥陰司天，風淫所勝，則太虛埃昏，雲物以擾，寒生春…
2	13	3	…不生，肝氣內變。逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞。逆秋氣，
67	371	12	，左太陽右少陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少…
2	13	4	…不長，心氣內洞。逆秋氣，則太陰不收，肺氣焦滿。逆冬氣，
67	371	14	，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所…
69	406	2	…瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿…
30	181	8	…之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木…
49	271	1	…甚則厥，惡人與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，
71	458	4	，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷…
1	8	3	…以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星辰，逆…
6	49	2	…夏，收因秋，藏因冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人…
67	371	3	。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，
69	414	4	…收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故曰：天地之動…
71	500	7	…歸從而生其病也。故上勝則天氣降而下，下勝則地氣遷而…
5	33	5	，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則發熱。壯…
74	542	2	…其所主，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使…
39	219	9	…中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛而不可按也，寒氣稽留，炁…
39	219	8	…炁則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，
39	219	7	…引小絡，故卒然而痛，得炁則痛立止，因重中於寒，則痛久…

39 220 4 …痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，
 39 220 3 …則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，
 56 289 7 …皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則痺，黃赤則熱，多白…
 62 340 11 …外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐…
 22 146 5 …其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。
 31 185 14 …一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明…
 32 186 10 …辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。心熱…
 49 271 6 …棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明並於上，
 63 348 3 …衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則氣不瀉，左…
 38 215 5 …咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉…
 62 341 2 …，故曰虛矣。帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外…
 38 214 9 …脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。
 35 201 1 …生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則內熱，外內皆熱…
 62 341 3 …則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則內寒，余已聞之…
 4 24 10 …人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人身之陰…
 42 236 9 …泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。
 39 219 7 …縮蹇，縮蹇則脈絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅…
 71 499 5 …，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱…
 2 12 5 …發，風雨不節，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數…
 9 66 4 …？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，因而重感於…
 9 66 5 …感於邪，則死矣。故非其時則微，當其時則甚也。帝曰：善。
 67 386 1 …之變何如？岐伯曰：氣相得則微，不相得則甚。帝曰：主歲何…
 68 391 5 …，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：
 7 52 5 …陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃…
 71 469 9 …上，寒積於下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。
 31 183 6 …陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚不死；其兩感…
 42 238 2 …風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則為…
 62 340 1 …實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣復反則…
 23 153 1 …則狂，邪入於陰則痺，搏陽則為癰疾，搏陰則為瘡，陽入之…
 38 214 9 …寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受病，
 17 108 1 …在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動…
 42 236 10 …而目黃；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱…
 45 250 3 …？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱…
 37 213 1 …，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。肝移熱於心，則死。心…
 75 548 6 …曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，至如礮礮，九…
 9 63 2 …，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野為九…
 20 132 2 …，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九…
 38 215 2 …以治時感於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則…
 42 237 10 …為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，則為…
 42 237 9 …上，則為腦風。風入係頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為…
 42 237 9 …為偏風。風氣循風府而上，則為腦風。風入係頭，則為目風，
 42 238 1 …，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。
 42 237 8 …府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，則…
 17 107 9 …眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而…
 42 236 9 …，其人肥則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而…
 45 250 3 …，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，
 74 527 7 …則寒氣逆滿，食飲不下；甚則為疰。少陽在泉，客勝則腰腹…
 62 340 1 …孫脈俱輸於經，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，
 42 238 1 …風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風…

42 238 2 ，則為腸風飧泄。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，
 23 153 1 …則痺，搏陽則為癰疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之…
 49 269 7 …衰，故為瘡也。內奪而厥，則為瘡俳，此腎虛也，少陰不至…
 2 13 1 …地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身…
 71 500 9 ，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大變生而病作…
 23 151 3 …則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，是謂五并，虛…
 45 251 6 ，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃不和則精氣竭，精…
 44 247 1 …而攣，發為筋痿。脾氣熱，則胃乾而渴，肌肉不仁，發為肉…
 11 78 2 …也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食下，則腸實而…
 38 216 2 ，乃移於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔…
 62 341 12 …氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝…
 74 513 4 …治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭…
 34 199 9 …得臥也。《下經》曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如…
 17 108 4 …餘為多汗身寒，陰陽有餘則無汗而寒。推而外之，內而不…
 71 502 3 …何如？岐伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣…
 62 339 13 …為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣相失，故為虛…
 62 339 13 …者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則無氣，今血與氣…
 74 506 7 …何如？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？
 68 399 6 ，則氣立孤危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則…
 68 399 6 …無以生長壯老已；非升降，則無以生長化收藏。是以升降出…
 3 20 1 …疾，并乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖…
 32 188 6 。戊己甚，壬癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗…
 62 336 5 ：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏安…
 69 416 9 …遠則小，下而近則大；故大則喜怒邇，小則禍福遠。歲運太…
 23 151 2 五精所并：精氣並於心則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，
 8 59 3 …官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，殁世不…
 74 527 8 …勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而…
 39 222 2 ，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠…
 44 246 11 …著，則生痿瘳也。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛…
 44 246 11 …。心氣熱，則下脈厥而上，上則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，
 45 251 13 …虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣…
 5 44 9 ，陰者其精並於下，並於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明…
 45 251 12 …何也？岐伯曰：陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛…
 62 340 17 …怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰…
 71 499 4 ，報令以令；氣高則高，氣下則下，氣後則後，氣前則前，氣中…
 50 274 1 …傷脈，脈傷則內動心，心動則夏病心痛。刺脈無傷筋，筋傷…
 69 413 3 …之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燔之復。其眚東，
 40 223 7 …胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，
 70 453 4 ，其治甘鹹，其穀粳。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故…
 32 188 5 …飢，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飢寒且痠，足下熱，
 32 188 5 …痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊己甚，壬…
 62 339 10 …而惡寒，寒則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血…
 42 236 7 …。其寒也則衰食飲，其熱也則消肌肉，故使人怵慄而不能食，
 43 242 5 …涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫…
 50 274 4 …脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷鑠胎酸，體解依然不去矣。
 38 216 5 …狀，咳而遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失…
 71 477 6 ，問氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。
 69 416 5 ，是謂議災與其德也。應近則小，應遠則大。芒而大倍常之…
 69 416 9 …之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大；故大則喜怒…

62	335	4	…不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未…
50	273	4	…則內傷，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，
49	270	11	…為水者，陰氣下而復上，上則邪客於藏府間，故為水也。所…
3	14	12	…生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼…
35	201	13	…於風府則腠理開，腠理開則邪氣入，邪氣入則病作，以此…
35	202	5	…每至於風府，腠理乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日…
68	398	7	，有德有化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐…
56	291	2	…也，邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於…
74	531	4	…感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。
27	170	1	…寸口中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在…
67	385	4	…氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之…
68	391	4	：盛衰何如？岐伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正…
74	526	7	…咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則…
5	33	4	…者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則發泄，厚則…
42	239	5	，腹善滿，失衣則臍脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，
17	105	5	？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？岐伯…
62	335	7	…瀉奈何？岐伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，
62	336	7	…瀉奈何？岐伯曰：氣有餘，則瀉其經隧，無傷其經，無出其…
62	337	7	…瀉奈何？岐伯曰：血有餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視…
62	338	3	：補瀉奈何？岐伯曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。
62	338	8	：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。
20	132	6	…肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血…
45	253	3	…屈膝，陰縮腫，肱內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以…
60	318	4	，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，刺風府，風府…
19	125	1	…氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣，此其道也。故病有…
74	526	7	…肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太…
17	98	8	，代則氣衰，細則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進…
38	215	6	，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則…
69	412	1	。丹穀不成。民病口瘡；甚則心痛。
70	447	3	…發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄…
70	447	7	…乃復，霜不時降，善忘，甚則心痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，
71	490	2	…心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注…
74	518	4	，流散於外。病在脇脇；甚則心痛熱格，頭痛喉痺項強；獨…
74	522	1	…脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳…
39	222	4	…衛通，汗大泄，故氣泄。驚則心無所倚，神無所歸，慮無所…
39	221	11	，榮衛通利，故氣緩矣。悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不…
43	241	11	…而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣而喘，噤乾善…
44	247	6	…絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血也。故《本病》曰：
38	215	3	…邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，
39	222	6	，外內皆越，故氣耗矣。思則心有所存，神有所歸，正氣留…
37	214	2	，亦曰食亦。膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不…
70	453	5	…穀粒不化。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者…
3	17	2	…汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄…
22	146	7	…背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛，
74	526	8	…首面肘腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而瞤。少陽司天，
74	526	10	，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，手熱。
74	526	4	…則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰司天，
22	148	1	，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意…
69	404	3	…熱肩背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩…

74	526	13	…血出者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。
19	129	3	…伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者…
54	281	10	，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實…
54	281	9	…則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則…
28	174	1	…對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。帝曰：虛實何如？岐伯曰：
74	510	2	…注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉，
27	169	11	…隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因…
43	246	3	…曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於筋則屈不伸，
62	341	12	，不瀉則溫氣去，寒獨留，則血凝泣，凝則脈不通，其脈盛…
39	220	5	…器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹相引…
62	341	1	…空，因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。帝曰：經…
26	164	6	…血凝泣而衛氣沈。月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，
26	164	7	…始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣實，肌肉堅；月郭空，則肌…
39	219	12	…得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客…
39	218	9	…稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故…
39	220	3	…於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，
71	472	17	…火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病…
7	55	2	，魄汗未藏，四逆而起，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和…
38	215	6	…心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩…
26	164	1	…帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法…
42	238	7	，焦絕善怒嚇，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝…
70	428	5	。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。眚於三。所謂復也。
69	408	6	…太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木…
74	509	1	。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹…
74	509	8	。歲少陽在泉，火淫所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注…
8	59	5	…不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒…
5	33	7	…為陽，酸苦涌泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，
31	185	15	，則頭痛口乾而煩滿；二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，
67	371	11	，左陽明右太陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太…
3	15	1	…之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，
35	206	2	，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因…
35	206	9	…膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛而不衰則病矣。
40	226	7	：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽…
40	226	8	…則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并而…
44	247	6	…衰太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發則心下崩數洩血…
44	248	6	…遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內伐，內伐則熱舍於腎，
45	250	11	，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣…
45	251	6	…胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，胃…
45	251	13	…則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。
49	272	5	…怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，
62	340	17	…氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰…
69	409	7	…用，物榮而下。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰…
70	445	8	…也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝…
81	574	5	…乎，厥則目無所見？夫人厥則陽氣并於上，陰氣并於下。陽…
35	204	4	…熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰勝，陰勝則…
35	206	6	…則熱矣；衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣；故先熱而…
3	18	1	…瘥。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃…
3	17	5	…為皴，鬱乃瘥。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒…
35	200	8	…虛則寒慄鼓頷也；巨陽虛則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣…

38 215 9 ，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳涎。帝…
 74 527 7 ；甚則為疝。少陽在泉，客勝則腰腹痛而反惡寒；甚則下白濁…
 44 247 2 …不仁，發為肉痿。腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為…
 74 527 12 …立。太陽在泉，寒復內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝…
 32 187 4 ，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，兩…
 74 527 2 ，腰腹時痛。少陰在泉，客勝則腰痛，尻股膝腠胝足病，瞀…
 74 527 10 ，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚…
 64 356 1 。刺傷人五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
 77 556 2 …弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡…
 41 232 3 ，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨肉分…
 31 185 12 ：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。帝曰：其病兩感…
 21 138 7 …與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：
 36 211 1 ，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈出血，不…
 71 473 5 …宜鹹以栗之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其…
 71 473 5 ；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，
 74 542 2 …先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可使…
 49 272 15 …通，故曰癰癰疔也。所謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，
 74 510 4 …大息，心脇痛不能反側；甚則噬乾面塵，身無膏澤，足外反…
 40 224 5 …曰：何以然？岐伯曰：此下則因陰，必下膿血，上則迫胃脘，
 5 33 8 …泄為陰。陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重…
 35 200 8 …則腰背頭項痛；三陽俱虛則陰氣勝，陰氣勝則骨寒而痛；
 45 250 11 …則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，
 62 340 16 …實奈何？岐伯曰：喜怒不節則陰氣上逆，上逆則下虛，下虛…
 70 445 8 …下之理，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；
 35 204 5 …者，並於陽則陽勝，並於陰則陰勝，陰勝則寒，陽勝則熱。瘡…
 35 200 7 ，陰陽相移也。陽並於陰，則陰實而陽虛，陽明虛則寒慄鼓…
 35 204 4 …出之陽，陽與陰復並於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴。夫…
 35 205 4 …躁；在陰，則寒而脈靜；極則陰陽俱衰，衛氣相離，故病得…
 40 226 6 ：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可…
 40 226 8 …於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須…
 23 151 3 …則喜，並於肺則悲，並於肝則憂，並於脾則畏，並於腎則恐，
 49 272 9 …內奪，故變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛…
 74 513 3 ，陰氣不用，飢不欲食，咳唾則有血，心如懸。病本於腎。太溪…
 63 344 12 ？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易…
 74 508 2 ，則寸口不應；厥陰在泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。
 74 508 4 ，則寸口不應；厥陰司天，則右不應；太陰司天，則左不應。
 5 44 10 …便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰…
 38 215 8 …則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，甚則不…
 69 407 2 …鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不時降，濕氣變物。
 70 439 1 ，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨水霜雹切寒，邪傷心也。
 49 271 4 …獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰…
 43 245 4 …胸腹，逆其氣則病，從其氣則愈，不與風寒濕氣合，故不為…
 49 270 4 …動，故不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢…
 69 417 1 ，小則禍福遠。歲運太過，則運星北越；運氣相得，則各行…
 2 14 2 …終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是…
 5 46 1 …不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 68 400 4 ，四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此…
 5 43 7 ，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣…
 3 16 6 ，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。

81 574 6 ; 陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目…
70 443 9 …涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開…
17 105 5 …，病形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何…
3 15 5 …。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光…
27 172 3 …候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，
14 87 9 …良工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。
17 100 8 …。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失…
70 435 3 …癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯…
68 391 4 …伯曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：
67 385 4 …所先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯…
36 211 1 …頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩…
70 448 9 …，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
27 172 10 …有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其…
27 173 10 …，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
71 493 9 …？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。
66 368 9 …，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。
81 574 2 …。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨…
81 574 3 …志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精…
3 15 1 …命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有…
67 386 2 …歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，
63 344 6 …入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入…
74 543 5 …而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡…
2 14 4 …陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂…
6 50 5 …；外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。
71 499 5 …，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風…
16 95 8 …，色黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而…
45 252 1 …能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為眇…
5 34 3 …，形傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝…
71 499 6 …之常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝…
43 246 3 …痛何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在…
74 525 8 …其位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥…
56 291 3 …則邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府…
27 170 4 …，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，
21 138 7 …之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，
44 249 4 …脈，而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不…
43 246 5 …。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
81 574 6 …，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不…
74 527 5 …，四逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下…
45 250 6 …下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒…
32 187 2 …，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤…
63 344 12 …客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已…
74 508 2 …泉，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，
74 508 4 …天，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則…
5 44 10 …於邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，
77 553 7 …萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循醫事，為萬民…
13 85 4 …失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡神失…
26 164 2 …服，必有法則焉，今何法何則？岐伯對曰：法天則地，合以天…

1715 責 zé

Occ.: 4



19	126	7	…肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不…
19	126	7	…脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，
74	539	8	，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其…
74	539	8	，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其…



19	126	7	…脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不澤，
19	126	7	…肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按琴瑟弦，色青白不…
74	539	8	，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其…
74	539	8	，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其…

1716 擇 zé

Occ.: 3



8	60	3	…之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉…
8	60	4	…擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以…
69	419	2	。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，



8	60	3	…之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉…
8	60	4	…擇吉日，不敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以…
69	419	2	。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，

1717 澤 zé

Occ.: 37



19	126	7	…然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而…
19	126	10	…以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而…
19	126	8	…薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而…
19	126	11	…指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而…
19	126	12	，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，
17	104	5	，當病少氣；其戾而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎…
19	128	2	…氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益…
74	512	7	，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所…
74	521	10	；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大…
74	509	2	…在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣…
71	491	1	，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃…
66	368	5	，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無…
71	463	8	…趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗…
71	464	9	，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。
74	510	4	…側；甚則噉乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫…
69	405	5	，化氣獨治之，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見…
77	556	6	，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿…
27	169	11	…也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之…
57	291	12	…泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之…
57	291	12	…泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。
69	413	7	…絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；

19 127 7 …帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之…
 17 104 2 …下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多…
 19 127 9 …形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂…
 71 490 3 …雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲…
 71 492 2 …不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土…
 71 490 8 …可反側，嗑乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其…
 7 54 2 …，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，
 54 285 2 …五色。七星應之。以候髮毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六…
 71 492 9 …發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後…
 46 258 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以…
 69 418 1 …：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。
 17 99 4 …，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，
 71 459 1 …會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 71 465 15 …申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附…
 71 460 5 …陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，
 71 460 3 …政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中…



71 490 3 …雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其四氣。雲…
 77 556 6 …，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。故傷敗結，留薄歸陽，膿…
 71 492 2 …不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰煙，土…
 71 490 8 …可反側，嗑乾面塵色惡。山澤焦枯，土凝霜鹵，怫乃發也，其…
 74 512 7 …，膨膨而喘咳。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所…
 74 521 10 …；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大…
 71 460 5 …陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒敷於上，雷動於下，
 69 405 5 …，化氣獨治之，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見…
 71 460 3 …政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。少陽中…
 66 368 5 …，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無…
 46 258 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋銜五分，合以…
 71 491 1 …，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚則黃…
 19 127 9 …形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂…
 69 418 1 …：有喜有怒，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。
 57 291 12 …泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。
 17 104 2 …下，令人喘逆；其栗而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多…
 17 104 5 …，當病少氣；其栗而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎…
 69 413 7 …絡。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；
 17 99 4 …，不欲如鹽；青欲如蒼壁之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄黃，
 71 492 9 …發水凝，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後…
 19 127 7 …帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之…
 19 126 7 …然，如按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而…
 19 126 8 …蕞苴子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而…
 19 126 10 …以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而…
 19 126 11 …指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而…
 19 126 12 …，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，
 71 464 9 …，涼乃行，燥熱交合，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。
 57 291 12 …泣，凝泣則青黑，熱多則淖澤，淖澤則黃赤。此皆常色，謂之…
 7 54 2 …，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，其傳為頽疝。曰：一陽發病，
 71 459 1 …會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 71 465 15 …申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附…

19	128	2	…氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益…
27	169	11	…也，寒則血凝泣，暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之…
74	509	2	…在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣…
74	510	4	…側；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫…
71	463	8	…趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗…
54	285	2	…五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮商角徵羽。六…

1718 鰓 zé

Occ.: 1

40	223	11	？復以何術？岐伯曰：以四烏鰓骨一蘆茹二物并合之，丸以雀…
----	-----	----	------------------------------

zei

1719 賊 zéi

Occ.: 10

69	413	3	…露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。
25	159	4	…可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於…
50	273	4	…邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：
29	179	8	。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節…
71	501	1	…犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者…
27	173	6	…邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散…
1	3	2	…人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣…
3	15	2	…意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故…
13	83	3	…失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏…
2	12	5	，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時…

2	12	5	，白露不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時…
13	83	3	…失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏…
29	179	8	。故陽道實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節…
1	3	2	…人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣…
3	15	2	…意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序。故…
69	413	3	…露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。
27	173	6	…邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散…
50	273	4	…邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五藏，後生大病。故曰：
71	501	1	…犯熱何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者…
25	159	4	…可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於…

zeng

1720 增 zēng

Occ.: 3



- 74 544 6 , 辛先入肺, 鹹先入腎。久而增氣, 物化之常也。氣增而久, 天…
74 544 6 。久而增氣, 物化之常也。氣增而久, 天之由也。帝曰: 善。方…
70 448 9 …痛, 時害於食, 乘金則止水增, 味乃鹹, 行水減也。



- 74 544 6 。久而增氣, 物化之常也。氣增而久, 天之由也。帝曰: 善。方…
74 544 6 , 辛先入肺, 鹹先入腎。久而增氣, 物化之常也。氣增而久, 天…
70 448 9 …痛, 時害於食, 乘金則止水增, 味乃鹹, 行水減也。

1721 憎 zēng

Occ.: 5



- 22 148 1 …大脛腫, 喘咳身重, 寢汗出憎風, 虛則胸中痛, 大腹小腹痛,
69 407 1 …則腹大脛腫, 喘咳, 寢汗出憎風。大雨至, 埃霧朦鬱。上應鎮…
60 318 7 …者呼謔謔, 謔謔應手。從風憎風, 刺眉頭。失枕在肩上橫骨…
42 238 9 …悲, 色微蒼, 嗌乾善怒, 時憎女子, 診在目下, 其色青。脾風…
74 521 6 。驚癰咳衄, 心熱煩躁, 便數憎風, 厥氣上行, 面如浮埃, 目乃…



- 22 148 1 …大脛腫, 喘咳身重, 寢汗出憎風, 虛則胸中痛, 大腹小腹痛,
60 318 7 …者呼謔謔, 謔謔應手。從風憎風, 刺眉頭。失枕在肩上橫骨…
74 521 6 。驚癰咳衄, 心熱煩躁, 便數憎風, 厥氣上行, 面如浮埃, 目乃…
69 407 1 …則腹大脛腫, 喘咳, 寢汗出憎風。大雨至, 埃霧朦鬱。上應鎮…
42 238 9 …悲, 色微蒼, 嗌乾善怒, 時憎女子, 診在目下, 其色青。脾風…

zha

1722 皸 zhā

Occ.: 1



- 3 17 5 …如持虛。勞汗當風, 寒薄為皸, 鬱乃痊。陽氣者, 精則養神,

1723 乍 zhà

Occ.: 20



- 17 101 3 …何? 知病之所變奈何? 知病乍在內奈何? 知病乍在外奈何?
17 101 3 …何? 知病乍在內奈何? 知病乍在外奈何? 請問此五者, 可得…
20 134 4 …以脫肉身不去者死。中部乍踈乍數者死。其脈代而鉤者,
20 135 6 …半死。其脈乍踈乍數乍遲乍疾者, 日乘四季死。形肉已脫,
18 115 5 ; 少陽脈至, 乍數乍踈, 乍短乍長; 陽明脈至, 浮大而短。
19 126 11 …折, 乃死。真脾脈至, 弱而乍數乍踈, 色黃青不澤, 毛折, 乃…

28 177 5 …不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各…
 20 135 6 。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季…
 18 109 8 …曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，
 20 134 4 …肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在…
 20 135 6 …水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。
 18 115 5 ，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大…
 19 126 12 ，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。
 20 135 6 ，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉…
 79 564 1 ，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於…
 28 177 5 。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓…
 18 115 5 …長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 18 109 8 …以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於…
 79 564 1 …不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，
 18 115 5 …至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，



18 115 5 ；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 20 135 6 ，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉…
 18 115 5 …長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
 20 135 6 …半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，
 28 177 5 。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓…
 18 109 8 …以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於…
 20 134 4 …以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，
 20 135 6 。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季…
 18 115 5 ，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大…
 19 126 12 ，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。
 18 109 8 …曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之常氣稟於胃，
 18 115 5 …至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，
 19 126 11 …折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃…
 20 135 6 …水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。
 20 134 4 …肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在…
 79 564 1 ，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於…
 28 177 5 …不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰傍三疔與纓脈各…
 79 564 1 …不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，
 17 101 3 …何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？
 17 101 3 …何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，可得…

zhai

1724 齋 zhāi

Occ.: 4



8 60 3 ，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃…
 69 419 3 …旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
 71 502 6 …之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
 79 561 6 …所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為…

			▼▼	
69	419	3	…	旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢發，慎傳也。
71	502	6	…	之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
8	60	3		，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉日，不敢受也。黃帝乃…
79	561	6	…	所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為…

zhan

1725 占 zhān Occ.: 1

			▼	
19	122	6		。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏…

1726 瞻 zhān Occ.: 1

			▼	
54	283	6	…	端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。

1727 譫 zhān Occ.: 8

			▼▼	
45	253	6	…	陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得…
69	404	6	…	炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢…
74	518	10		，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燼，草萎水涸，介蟲…
71	498	6		，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所…
71	464	10	…	氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣啞乾引飲，及為心痛…
74	520	7	…	不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣…
31	185	15	…	俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，
69	406	9	…	煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。

			▼▼	
69	404	6	…	炳，水泉涸，物焦槁。病反譫妄狂越，咳喘息鳴，下甚血溢…
69	406	9	…	煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。
71	464	10	…	氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣啞乾引飲，及為心痛…
71	498	6		，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所…
74	520	7	…	不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣…
74	518	10		，嘔酸善飢，耳痛溺赤，善驚譫妄。暴熱消燼，草萎水涸，介蟲…
45	253	6	…	陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得…
31	185	15	…	俱病，則腹滿身熱，不欲食譫言；三日則少陽與厥陰俱病，

1728 斬 zhǎn Occ.: 2

			▼	
80	569	1	…	虛則使人夢見白物，見人斬血藉藉；得其時則夢見兵戰。
77	556	6	…	知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體復行，令澤不息。

1729 湛 zhàn

Occ.: 1

80 570 9

▼

…消亡；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知…

1730 戰 zhàn

Occ.: 2

80 569 2

▼

…血藉藉；得其時則夢見兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；

71 498 6

…痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少…

zhang

1731 張 zhāng

Occ.: 6

66 364 4

▽▼

…柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十…

41 228 4

…陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腓踵…

18 116 8

。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔…

67 371 2

…亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁…

3 16 6

，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目…

21 141 1

…陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽…

▼▼

41 228 4

…陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在腓踵…

18 116 8

。死肝脈來，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。平脾脈來，和柔…

67 371 2

…亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁…

3 16 6

，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目…

21 141 1

…陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽…

66 364 4

…柔曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十…

1732 章 zhāng

Occ.: 5

1 7 6

▽▼

…之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，

66 365 1

…暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。

69 418 8

…化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之…

80 570 3

…故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地…

80 570 7

，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實…

▼▼

1 7 6

…之心，行不欲離於世，被服章舉不欲觀於俗，外不勞形於事，

80 570 7

，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實…

69 418 8

…化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之…

66 365 1

…暑弛張，生生化化，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。

80 570 3

…故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地…



- 69 419 1 , 必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；
 3 15 5 …與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽…
 71 492 1 …鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，
 69 414 11 。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令…
 70 429 5 …藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果…
 70 430 6 …謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風…
 5 47 4 , 因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不…
 70 456 5 …守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大…
 9 67 3 …肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所…
 75 547 4 …別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願…
 67 370 2 …為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，
 69 414 5 …為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 75 547 6 …合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著…
 66 363 4 …有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也…



- 70 429 5 …藏。其氣鬱，其用暴，其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果…
 75 547 6 …合之；別星辰與日月光，以彰經術，後世益明，上通神農，著…
 67 370 2 …為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，
 69 414 5 …為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 69 414 11 。南方生熱，熱生火；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令…
 66 363 4 …有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也…
 69 419 1 , 必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；
 5 47 4 , 因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不…
 70 430 6 …謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風…
 3 15 5 …與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。是故陽…
 70 456 5 …守其氣，無使傾移。其形乃彰，生氣以長，命曰聖王。故《大…
 71 492 1 …鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，
 75 547 4 …別，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願…
 9 67 3 …肺，上使五色修明，音聲能彰。五味入口，藏於腸胃。味有所…

□ 長 zhǎng → 117 cháng



- 63 346 6 …取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先…
 10 73 2 …血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。
 60 325 3 …者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸…



- 10 73 2 …血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。
 60 325 3 …者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸…

63 346 6

…取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先…

1735 丈 zhàng

Occ.: 2



74 513 12

，不可反側，噤乾面塵腰痛，丈夫癰疽，婦人少腹痛，目昧眵…

1 5 4

…道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。二…

□ 張 zhāng → 1731 zhāng

1736 脹 zhàng

Occ.: 51



63 345 2

…少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之…

50 274 3

…傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則錯…

70 442 6

，其蟲鱗僕，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則…

65 359 5

…死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛痠痠，三…

49 271 8

…鼻軌腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣…

49 271 9

…萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而…

10 74 4

、厥陰，甚則入肝。腹滿膜脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足…

45 252 4

…以運。太陰之厥，則腹滿膜脹，後不利，不欲食，食則嘔，不…

40 227 3

…於陰，故病在頭與腹，乃膜脹而頭痛也。帝曰：善。

5 32 3

…生飧泄；濁氣在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故…

42 239 5

…塞不通，腹善滿，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首…

65 358 2

…痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。

65 358 4

…滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日…

65 359 1

…食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛脛痠，三日…

49 272 14

…而不仰也。所謂癰癰瘡膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故…

50 273 9

…七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷…

40 226 4

：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：

64 354 9

…刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解…

65 359 3

…背脛筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，

65 360 1

…腹脹腰脊痛痠痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬…

65 359 7

。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛痠痠，一日腹脹，一日…

74 512 2

，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本…

71 490 1

…長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇…

45 251 12

…盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而…

62 338 1

…奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。

62 338 6

…奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五…

16 96 1

…陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終…

16 96 2

…不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，

19 128 10

…虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。

45 253 2

。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，

74 508 13

…下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，

74 522 2

，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲…

40 223 3

…為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…

39	222	2	…焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣…
71	492	4	…腹胸背，面首四支，臍憤臙脹，瘍癰嘔逆，癰癰骨痛，節乃有…
71	470	4	…熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臙脹，甚則肘腫。五之氣，慘令已行，
49	272	14	…疝膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疝也。所謂甚…
63	347	2	…所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷…
17	98	8	…進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心…
71	464	6	，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，歛衄嚏欠嘔，
16	93	1	。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春…
7	54	5	…曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為…
43	242	1	，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，
60	319	2	…中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺臆譚。腰痛不可以轉搖，急…
18	112	8	。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，
81	574	6	；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚…
17	105	5	…形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？
70	443	9	…者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉…
70	443	9	…寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗…
71	501	5	…疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血…
74	539	2	。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆…



16	96	2	…不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔則逆，
16	96	1	…陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終…
49	272	14	…疝膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰癰癰疝也。所謂甚…
40	227	3	…於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。
74	522	2	，善太息；甚則心痛否滿，腹脹而泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲…
50	273	9	…七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無傷脈，脈傷…
74	539	2	。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆…
45	253	2	。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇澀不利，好臥屈膝，陰縮腫，
62	338	1	…奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹涇澀不利，不足則四支不用。
65	359	5	…死，冬大晨，夏晏晡。胃病脹滿，五日少腹腰脊痛痠痠，三…
45	251	12	…盛於上則下虛，下虛則腹脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而…
74	508	13	…下，鬲咽不通，食則嘔，腹脹善噫，得後與氣，則快然如衰，
62	338	6	…奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五…
7	54	5	…曰風厥。二陰一陽發病，善脹心滿善氣。三陽三陰發病，為…
65	359	7	。膀胱病小便閉，五日少腹脹腰脊痛痠痠，一日腹脹，一日…
50	274	3	…傷則內動腎，腎動則冬病脹腰痛。刺骨無傷髓，髓傷則銷…
81	574	6	；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，故目眚…
70	443	9	…者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉…
49	271	8	…鼻衄腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣…
49	272	14	…而不仰也。所謂癰癰疝膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故…
16	93	1	。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言語。夏刺春…
63	347	2	…所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此上傷…
71	490	1	…長，始化始成。故民病心腹脹，腸鳴而為數後；甚則心痛脇…
40	226	4	：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：
60	319	2	…中。眇絡季脇引少腹而痛脹，刺臆譚。腰痛不可以轉搖，急…
17	98	8	…進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少，澀則心…
65	359	1	…食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛痠痠，三日…
39	222	2	…焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行矣。寒則腠理閉，氣…
45	252	4	…以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲食，食則嘔，不…

43	242	1	，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，
71	464	6	，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，歔衄嚏欠嘔，
71	501	5	…疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，血…
19	128	10	…虛。岐伯曰：脈盛，皮熱，腹脹，前後不通，悶瞀，此謂五實。
65	358	4	…滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日…
65	359	3	…背脇筋痛小便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，
71	470	4	…熱，血暴溢瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，
65	358	2	…痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，冬日入，夏日出。
42	239	5	…塞不通，腹善滿，失衣則臃脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首…
74	512	2	，舌本強，食則嘔，冷泄腹脹，溏泄瘦水閉。蟄蟲不去。病本…
63	345	2	…少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之…
17	105	5	…形何如？岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。帝曰：病成而變何謂？
71	492	4	…腹胸背，面首四支，臃憤臃脹，瘍痲嘔逆，癰瘰骨痛，節乃有…
65	360	1	…腹脹腰脊痛脛痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已死，冬…
70	443	9	…寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗…
10	74	4	、厥陰，甚則入肝。腹滿臃脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足…
5	32	3	…生飧泄；濁氣在上，則生臃脹。此陰陽反作，病之逆從也。故…
40	223	3	…為何病？岐伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治…
18	112	8	。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易已；脈逆陰陽，
70	442	6	，其蟲鱗僂，其物濡滿，其病脹。上羽而長氣不化也。政過則…
49	271	9	…萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而…
64	354	9	…刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解…

zhao

1737 招 zhāo

Occ.: 3



10	74	2	…陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在…
18	116	6	，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春…
18	116	6	，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以…



10	74	2	…陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在…
18	116	6	，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春…
18	116	6	，曰肺死。平肝脈來，奕弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以…

1738 昭 zhāo

Occ.: 16



74	503	5	…之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此…
79	566	1	。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，
66	368	4	…以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫…
74	503	5	…通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道…
79	566	1	…陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂…
26	168	9	…能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三…

71 458 2 …序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？
 9 60 9 。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六…
 66 361 6 …之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天…
 66 368 12 …要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應…
 67 370 12 …：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊…
 69 402 5 …聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝…
 70 419 8 …？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升…
 70 456 2 …，病去而瘡，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，
 71 457 8 …奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變…
 71 475 5 …，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，



9 60 9 。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六…
 66 361 6 …之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天…
 66 368 12 …要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應…
 67 370 12 …：願聞其所始也。岐伯曰：昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊…
 69 402 5 …聞乎？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也！是明道也。此上帝…
 70 419 8 …？何如而紀也？岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，火曰升…
 70 456 2 …，病去而瘡，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，
 71 457 8 …奈何？岐伯稽首再拜對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變…
 71 475 5 …，然何以明其應乎？岐伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，
 71 458 2 …序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？
 26 168 9 …能言，俱視獨見，適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三…
 74 503 5 …之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此…
 79 566 1 …。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，
 66 368 4 …以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫…
 74 503 5 …通應也。帝曰：願聞上合昭昭，下合冥冥奈何？岐伯曰：此道…
 79 566 1 …陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂…

1739 朝 zhāo

Occ.: 5



21 139 5 。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，
 13 83 3 …寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅…
 71 490 3 …，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其…
 71 460 5 …，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒…
 10 73 1 …皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受…



21 139 5 。脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。毛脈合精，
 71 460 5 …，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬物，寒…
 10 73 1 …皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝受…
 13 83 3 …寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅…
 71 490 3 …，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃昏，其乃發也，以其…

1740 爪 zhǎo

Occ.: 17



63 351 8 …曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，

44 248 10 …而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎…
 10 71 2 …而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；
 10 70 5 …主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其…
 9 68 3 …極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，
 63 345 6 …，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯…
 63 346 5 …肱，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左…
 63 347 7 …，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立…
 63 348 7 …衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺…
 63 348 9 …，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得…
 63 351 5 …爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右…
 63 345 9 …，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子…
 63 346 2 …，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不…
 63 347 8 …一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時…
 63 351 4 …脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上…
 63 351 9 …葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，
 63 351 2 …止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一…



63 345 6 …，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，壯…
 63 345 9 …，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男子…
 63 346 5 …肱，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，左…
 63 347 7 …，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，立…
 63 347 8 …一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時…
 63 348 7 …衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺…
 63 348 9 …，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不得…
 63 351 2 …止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日一…
 63 351 4 …脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上…
 63 351 5 …爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右…
 63 351 8 …曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，
 63 351 9 …葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，
 44 248 10 …而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎…
 10 71 2 …而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝癢而唇揭；
 63 346 2 …，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，不…
 10 70 5 …主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其…
 9 68 3 …極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以生血氣；其味酸，

1741 召 zhào

Occ.: 6



66 367 5 …位，故六替而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由…
 66 363 4 …有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運…
 66 366 1 …，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風…
 68 398 4 …上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？
 76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，



66 363 4 …有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運…
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？

76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，
66	366	1	，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風…
66	367	5	…位，故六朞而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由…
68	398	4	…上升，氣騰於天。故高下相召，升降相因，而變作矣。

1742 兆 zhào

Occ.: 11



8	60	4	…敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
69	419	2	…子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰…
67	370	2	…紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子…
69	414	5	…紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
71	490	4	…橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣…
71	491	6	…見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物…
71	491	12	…吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明…
71	492	9	…川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀…
5	42	6	…道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故…
66	363	2	…道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣…
71	490	9	。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣…



69	419	2	…子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰…
5	42	6	…道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故…
66	363	2	…道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣…
71	490	9	。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣…
71	491	6	…見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物…
71	491	12	…吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明…
71	492	9	…川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀…
8	60	4	…敢受也。黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
69	414	5	…紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
71	490	4	…橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣…
67	370	2	…紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子…

1743 肇 zhào

Occ.: 1



66	364	2	…天元冊》文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，
----	-----	---	------------------------------

zhe

1744 折 zhé

Occ.: 34



70	432	3	…乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
70	441	1	，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭飈，其變肅…
46	257	11	…狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽…

71 461 4 。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運…
 71 467 11 。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，
 71 470 8 …濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，
 71 474 20 …生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，
 17 104 4 …脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾…
 17 104 7 …而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至…
 71 491 7 ，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心…
 60 320 2 …氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中…
 16 95 5 ：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則…
 41 232 1 ，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二痞，
 71 493 2 …雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而暍昧，何…
 19 126 7 …按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如…
 19 126 9 …子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如…
 19 126 10 …羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如…
 19 126 11 …石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍…
 19 126 12 …乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不…
 69 409 7 。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，
 41 229 3 …脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結…
 41 233 5 …陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太…
 60 322 4 …可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞髎。若別，治巨陽…
 44 246 12 …則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，
 74 509 7 …痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，膈如別。
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化…
 74 527 14 ：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以…
 71 502 1 ，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其…
 3 15 5 …氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。
 71 502 2 ，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：
 24 155 6 …知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以…
 60 319 1 …眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡…
 71 473 2 。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過…
 71 464 15 …之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕…



17 104 4 …脈搏堅而長，其色赤，當病折髀；其栗而散者，當病食痺。脾…
 41 233 5 …陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可舉，刺足太…
 16 95 5 ：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則…
 46 257 11 …狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病名曰陽…
 70 432 3 …乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
 71 491 7 ，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心…
 71 461 4 。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運…
 71 464 15 …之，安其運氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕…
 71 467 11 。抑其運氣，贊所不勝，必折其鬱氣，先取化源，暴過不生，
 71 470 8 …濕推於氣交而為疾也。必折其鬱氣，而取化源，益其歲氣，
 71 473 2 。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，無使暴過…
 71 474 20 …生，人乃舒。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，
 44 246 12 …則下脈虛，虛則生脈痿，樞折挈，脛縱而不任地也。肝氣熱，
 69 409 7 。凝慘而甚，則陽氣不化，乃折榮美。上應辰星。民病胸中痛，
 60 319 1 …眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡…
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣乃揚，長化…

3	15	5	…氣者若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。
70	441	1	，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍症，其德霧露蕭颺，其變肅…
41	229	3	…脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結…
17	104	7	…而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至…
71	502	2	，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：
24	155	6	…知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以…
74	527	14	：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以…
71	502	1	，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其…
74	509	7	…痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，臑如結，臑如別。
71	493	2	…雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火發而噉味，何…
19	126	7	…按琴瑟弦，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如…
19	126	9	…子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如…
19	126	10	…羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如…
19	126	11	…石辟辟然，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍…
19	126	12	…乍數乍疎，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不…
41	232	1	，痛引膺，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，
60	322	4	…可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽…
60	320	2	…氣裏急。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中…

1745 輒 zhé

Occ.: 2



33	194	6	黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為汗衰，狂…
33	194	11	…也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，

1746 蟄 zhé

Occ.: 20



56	290	6	…客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡…
9	68	1	…太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在…
71	464	2	…白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳喘…
69	411	2	…星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。
70	447	4	…痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，
17	103	3	…泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，
70	429	4	…稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動…
17	103	3	…膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內…
71	474	18	…氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，
69	412	6	。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。
71	472	8	，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，
69	410	8	…肉皴酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、
71	464	12	。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，
70	448	1	…乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。
70	448	8	…逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，
71	474	11	…羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於…
74	512	2	，冷泄腹脹，滯泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死…
70	434	3	…舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條…
74	509	4	…發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早…
74	513	12	…少腹痛，目眈眈然，甚則反折，舌卷不能言。刺內筋為二瘡，

▼▼

70 434 3 …舉，化氣乃昌，長氣宣布。蟄蟲不藏，土潤水泉減，草木條…
74 509 4 …發熱如瘡，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在泉，草乃早…
74 512 2 …，冷泄腹脹，滯泄痼水閉。蟄蟲不去。病本於脾。衝陽絕，死…
71 474 18 …氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲出見，流水不冰，地氣大發，
17 103 3 …泛乎萬物有餘；秋日下膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，
69 411 2 …星。上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白乃不復。
71 464 12 …。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，流水不冰，民乃康平，
71 474 11 …羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行於…
74 513 12 …少腹痛，目眵眊瘡瘕癰。蟄蟲來見。病本於肝。太衝絕，死…
70 447 4 …痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。太陽司天，寒氣下臨，
71 464 2 …白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不冰。民病咳嗽…
70 448 1 …乃暑，大熱消燄，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。
69 410 8 …肉暍酸，善怒。藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中。上應歲星、
69 412 6 …。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。
70 429 4 …稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早藏。其氣鬱，其用暴，其動…
70 448 8 …逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰堅，
17 103 3 …膚，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內…
9 68 1 …太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在…
71 472 8 …，地氣遷，燥將去，寒乃始，蟄復藏，水乃冰，霜復降，風乃至，
56 290 6 …客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡…

□ 聶 zhé → 942 niè

1747 者 zhě

Occ.: 1466

▽▼

46 256 6 …曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精…
39 219 1 …甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無…
61 331 1 …杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、
61 331 2 …、三里、巨虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、
61 332 1 …門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍…
20 136 4 …有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所…
28 178 2 …太陽五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三…
19 120 11 …脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝曰：然則脾善惡，可得見…
71 489 3 …：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太…
74 525 10 …氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無…
81 574 2 …相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，
49 269 3 …虛為跛也。所謂強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所…
35 202 9 …者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣…
17 100 5 …，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞…
7 54 1 …；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，
65 356 9 …逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄…
74 533 1 …曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒…
74 533 1 …，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
74 533 4 …從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為…

74 533 1 …同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者…
74 533 3 …從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之…
74 533 8 。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，
43 242 3 ，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以…
43 242 2 ，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時…
43 241 10 …也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，
43 241 12 …乾善噫，厥氣上則恐。肝痺者，夜臥則驚，多飲數小便，上為…
43 242 2 ，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大…
43 242 1 …數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。
43 241 9 …感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣…
43 241 10 ，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣…
74 513 2 …枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，
71 499 3 …止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以…
69 419 2 ，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言…
69 414 3 ，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，
74 530 6 …生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，
74 533 8 …起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得…
35 205 1 …皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不發，其應何如？
23 151 4 …則恐，是謂五并，虛而相并者也。
63 352 5 …者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者…
35 205 11 ，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫…
35 205 11 。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏…
31 183 7 …甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。
67 372 1 …得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當…
22 144 8 …於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙…
22 145 2 ，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺…
22 147 4 ，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰…
22 143 2 …冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚…
22 143 3 ，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝…
22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，
65 356 14 …逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其…
20 136 8 …可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，
70 456 1 ，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？
74 524 2 …天樞也。故上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，
74 524 3 ，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈…
60 318 6 …俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從風憎風，
20 136 8 …曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治…
63 344 14 …中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆…
62 343 5 …刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道…
22 144 3 …溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲…
22 144 5 ，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾…
22 147 2 。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善…
20 136 9 …身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。
74 504 1 …以寒。以所臨藏位，命其病者也。帝曰：地化奈何？岐伯曰：
35 205 11 …形者，反四時也。其以秋病者寒甚，以冬病者寒不甚，以春…
20 135 4 ，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以…
20 135 5 …者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。
31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其…
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱…

32 187 1 …員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒…
 32 187 4 …死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔…
 32 187 6 …死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，
 32 188 4 ，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛筋痠，苦渴數飲身熱，
 32 189 2 …其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，
 32 189 2 …熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺…
 32 189 2 ，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，
 32 189 3 ，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。
 32 189 3 …熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病雖未發，見赤色者…
 22 145 5 …犯焮熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊…
 22 145 7 ，持於庚辛，起於壬癸。腎病者，夜半慧，四季甚，下晡靜。腎…
 22 147 6 …陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出…
 65 357 1 …者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其…
 65 357 1 …者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治…
 65 357 10 …行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心…
 33 197 7 …偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚…
 65 357 3 …治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他…
 55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺…
 48 266 2 。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，其…
 71 501 2 ，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者…
 35 205 12 …甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧…
 22 143 7 ，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬…
 22 143 8 ，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心…
 22 146 6 …聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺…
 29 180 5 …頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而…
 29 180 6 …陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上…
 77 554 3 ，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病…
 77 554 9 …亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始…
 13 86 3 ？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者…
 70 446 3 …者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣…
 74 505 5 …玄化，問氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所…
 28 174 10 …冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐伯曰：
 45 253 5 ，筋急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，
 45 253 6 ，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉…
 45 254 1 …痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手…
 45 254 2 …逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不…
 45 254 5 ，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，
 45 254 8 …顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，啞…
 45 254 9 ，發喉痺，啞腫，瘡，治主病者。
 46 258 7 ，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天…
 21 140 7 …者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不…
 49 269 1 …腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，
 68 393 1 …其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步…
 20 131 7 …氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三…
 27 173 2 …其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候…
 17 100 3 ，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，
 2 11 1 …之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地…
 29 180 13 …治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物…
 43 243 5 ，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其…

76 551 6 ，不知其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容…
 65 360 4 …刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 5 46 5 …六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感…
 11 77 10 ，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不…
 16 94 5 ，不過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾…
 17 99 7 …為黑，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷…
 17 100 4 …守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭…
 19 127 1 …曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，
 43 241 10 …濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，
 62 342 13 ，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支…
 21 141 5 ？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何…
 31 184 5 …絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，
 4 25 1 …人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎…
 38 217 1 ：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫…
 49 270 3 …心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故…
 2 9 3 …之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣…
 18 111 9 …者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上…
 8 58 7 ，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，
 8 58 7 ，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，
 17 107 9 ；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者…
 26 165 7 …辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，
 26 166 4 …知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐…
 26 167 6 …已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因…
 20 133 6 ，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷…
 20 136 6 …之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者…
 7 53 4 ；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之…
 17 104 7 …脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其栗而散者，當病…
 20 133 3 。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者…
 49 272 8 …薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂…
 4 24 4 …者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
 81 572 5 …矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：
 81 573 2 …精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水…
 81 573 12 …矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝…
 81 574 1 …從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。
 33 194 9 …其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣…
 56 290 4 …經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名…
 9 69 2 …器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，其充在肌；
 74 526 12 …鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不…
 68 397 10 …曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其…
 63 348 1 …刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死…
 49 271 3 …也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故…
 61 327 5 …空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十…
 65 357 10 …後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日…
 34 199 4 …息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有…
 34 199 4 …者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏…
 34 199 4 …而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯…
 49 271 15 …腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣…
 34 199 12 …有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津…
 61 329 1 …絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其…

64 353 10 : 余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰…
62 341 14 , 刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於…
19 118 4 , 端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19 119 2 …氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19 119 9 , 來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
19 120 4 …氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
53 280 1 , 氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其…
53 280 2 , 穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其…
53 280 3 , 脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：
3 14 12 。其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。
28 175 2 。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒…
63 344 13 …痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈…
31 185 8 …強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其…
81 572 7 , 涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之…
43 241 2 …者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，
43 241 2 …遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，
43 241 3 …遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，
43 241 3 …此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。
43 241 4 …遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，
46 256 3 , 診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細…
28 174 12 …夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰…
64 355 4 …絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，
20 136 2 , 猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病…
48 266 5 …轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三…
16 95 1 …五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。
28 176 1 , 逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒…
81 573 11 …也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。
71 477 2 : 熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠…
74 541 8 …從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝…
74 523 6 , 急者緩之，堅者溲之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各…
55 286 2 …上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為…
17 107 5 …腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來…
20 133 6 …曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱…
28 176 9 …不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。
78 560 2 …窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知…
70 446 3 …之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地…
17 108 1 ; 其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。
8 58 5 , 將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，
48 268 4 …凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏…
1 6 8 …之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：
1 6 8 , 能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能…
69 402 10 …遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人…
27 172 7 …其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不…
1 2 2 …伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有…
2 14 3 …則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽…
65 356 8 …之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得…
65 356 8 …取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得…
65 356 8 …取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，
65 356 9 …逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標…

74 533 9 …生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而…
74 533 9 …取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本…
74 533 9 …標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而…
74 533 10 …氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得…
74 533 10 …標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。
74 533 10 …逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：
74 540 5 …其平也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何…
74 542 4 …必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而…
67 370 9 …陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之…
20 133 1 …，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候…
74 528 1 …寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知…
74 528 1 …寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味…
69 416 8 …視，省下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見…
46 257 7 …安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開…
6 48 10 …覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則…
6 48 11 …處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰…
74 506 4 …乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分…
5 42 4 …故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣…
66 363 1 …感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽…
67 371 4 …通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之…
74 503 3 …知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明…
69 403 2 …也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，
68 397 3 …伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝…
67 372 4 …。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不…
67 372 7 …，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，
64 354 4 …，腠理閉塞，皮膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通…
61 330 8 …：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰…
69 415 10 …妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：
7 53 4 …，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡…
36 210 7 …必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不…
70 454 2 …，內取外取，以求其過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此…
70 454 2 …過。能毒者以厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病…
15 89 3 …之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言…
46 258 9 …賈》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病…
9 61 1 …正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，
46 259 3 …之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
18 111 8 …與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰…
53 280 8 …，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多…
53 281 1 …在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有…
17 106 5 …哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪…
17 106 7 …也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色…
17 106 6 …病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱…
17 106 5 …病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱…
19 121 2 …？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐…
19 121 2 …得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐伯曰：其來如水…
5 43 6 …，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，
40 226 1 …緩心和人，不可以服此二者。帝曰：不可以服此二者，何以…
40 226 1 …二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，
76 552 12 …，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地…

5 43 6 …伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節…
 20 130 2 …一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者…
 40 225 9 …草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，
 40 226 2 …：夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而…
 74 543 11 …熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯…
 40 223 5 …，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故…
 35 202 2 …，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募…
 59 303 3 …足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮…
 59 305 2 …足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目…
 59 307 2 …足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，
 59 310 1 …手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眦各一，目外…
 59 311 2 …手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，
 59 312 1 …手少陽脈氣所發者三十二穴：臑骨下各一，眉後…
 59 313 1 …督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後…
 59 314 2 …任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨…
 59 316 2 …衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至…
 59 316 5 …一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 36 211 3 …者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺…
 63 345 4 …，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之…
 19 124 6 …死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不…
 68 392 5 …中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病…
 47 263 1 …有餘也。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何…
 27 172 5 …追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若…
 74 533 5 …為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，
 67 374 1 …病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以…
 74 532 3 …則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至…
 70 454 3 …者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取…
 32 189 5 …起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗…
 71 461 3 …；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，
 74 507 7 …，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所…
 74 536 6 …去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權…
 71 477 6 …，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯曰：天氣反時，則可…
 71 501 7 …何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重…
 12 81 3 …毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高…
 12 81 5 …灸焫者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，
 12 80 7 …砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之…
 26 167 9 …意。岐伯曰：瀉必用方；方者，以氣方盛也，以月方滿也，以…
 47 261 10 …必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故…
 76 552 9 …無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知…
 76 552 10 …比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不…
 16 94 4 …日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其…
 61 326 6 …至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其…
 8 58 4 …，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，
 9 67 7 …陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，
 44 247 3 …曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所…
 46 256 8 …得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈…
 67 371 2 …於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。
 20 135 5 …及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。
 17 107 7 …下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，

3 18 4 , 穴俞以閉, 發為風瘡。故風者, 百病之始也。清靜則肉腠閉…
 19 123 1 …知至其所困而死。是故風者百病之長也, 今風寒客於人,
 42 238 2 。外在腠理, 則為泄風。故風者百病之長也, 至其變化乃為他…
 33 196 4 …肺則死也。帝曰: 有病腎風者, 面胗癢然壅, 害於言, 可刺不?
 63 347 9 …聞者, 不可刺也。耳中生風者, 亦刺之如此數, 左刺右, 右刺…
 60 318 2 黃帝問曰: 余聞風者百病之始也, 以鍼治之奈何?
 29 180 6 …者下行極而上。故傷於風者, 上先受之; 傷於濕者, 下先受…
 42 237 5 …曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風, 以夏丙丁傷於風者為…
 42 237 6 …為肝風, 以夏丙丁傷於風者為心風, 以季夏戊己傷於邪者…
 35 203 6 …病成矣。夫寒者陰氣也, 風者陽氣也, 先傷於寒而後傷於風,
 42 236 6 , 內不得通, 外不得泄。風者善行而數變, 腠理開則洒然寒,
 25 158 6 ; 弦絕者, 其音嘶敗; 木敷者, 其葉發; 病深者, 其聲噦。人…
 50 273 6 …在毫毛腠理者, 有在皮膚者, 有在肌肉者, 有在脈者, 有在…
 10 73 3 。臥出而風吹之, 血凝於膚者為痺, 凝於脈者為泣, 凝於足…
 11 78 1 …瀉也, 故滿而不能實。六府者, 傳化物而不藏, 故實而不能…
 43 243 6 …者易已。帝曰: 其客於六府者何也? 岐伯曰: 此亦其食飲居…
 61 327 4 …於腎, 名曰風水。所謂玄府者, 汗空也。帝曰: 水俞五十七處…
 38 217 1 …伯曰: 治藏者治其俞, 治府者治其合, 浮腫者治其經。帝曰:
 4 25 1 …府中陰陽, 則藏者為陰, 府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰,
 74 535 2 …慍慍, 而復已萌也。夫所復者, 勝盡而起, 得位而甚。勝有微…
 10 72 2 , 赤如雞冠者生, 黃如蟹腹者生, 白如豕膏者生, 黑如烏羽…
 16 94 3 …不已, 令人善渴。凡刺胸腹者, 必避五藏。中心者環死, 中脾…
 16 95 1 …之處, 不知者反之。刺胸腹者, 必以布幪著之, 乃從單布上…
 33 197 6 …者至陰之所居, 故水在腹者, 必使目下腫也。真氣上逆, 故…
 33 197 5 : 水者陰也, 目下亦陰也, 腹者至陰之所居, 故水在腹者, 必…
 47 261 6 帝曰: 有病口甘者, 病名為何? 何以得之? 岐伯曰:
 47 261 10 …多肥也, 肥者令人內熱, 甘者令人中滿, 故其氣上溢, 轉為…
 47 262 3 ? 岐伯曰: 病名曰膽瘴。夫肝者, 中之將也, 取決於膽, 咽為之…
 8 58 4 , 相傳之官, 治節出焉。肝者, 將軍之官, 謀慮出焉。膽者,
 9 68 2 …陰中之少陰, 通於冬氣。肝者, 罷極之本, 魂之居也; 其華在…
 5 47 6 ; 精不足者, 補之以味。其高者, 因而越之; 其下者, 引而竭之;
 20 137 2 …出其血, 以見通之。瞳子高者太陽不足, 戴眼者太陽已絕,
 69 414 2 。夫五運之政, 猶權衡也; 高者抑之, 下者舉之, 化者應之, 變…
 70 443 8 …以地有高下, 氣有溫涼; 高者氣寒, 下者氣熱。故適寒涼者…
 70 446 2 : 其有壽夭乎? 岐伯曰: 高者其氣壽, 下者其氣夭。地之小…
 74 527 13 : 善。治之奈何? 岐伯曰: 高者抑之, 下者舉之, 有餘折之, 不…
 10 72 2 , 黃如蟹腹者生, 白如豕膏者生, 黑如烏羽者生, 此五色之…
 30 182 8 : 其妄言罵詈不避親疎而歌者何也? 岐伯曰: 陽盛則使人妄…
 16 94 4 …日死, 中肺者五日死, 中鬲者, 皆為傷中, 其病雖愈, 不過一…
 3 19 1 …畜積病死, 而陽氣當隔, 隔者當瀉。不亟正治, 粗乃敗之。故…
 20 134 5 …疎乍數者死。其脈代而鉤者, 病在絡脈。九候之相應也, 上…
 26 166 5 …者, 余聞之矣, 願聞法往古者。岐伯曰: 法往古者, 先知鍼經…
 26 166 5 …法往古者。岐伯曰: 法往古者, 先知鍼經也。驗於來今者, 先…
 39 218 3 …天者, 必有驗於人; 善言古者, 必有合於今; 善言人者, 必有…
 69 418 11 …言天者, 必應於人; 善言古者, 必驗於今; 善言氣者, 必彰於…
 39 219 3 …引而痛者, 或腹痛引陰股者, 或痛宿昔而成積者, 或卒然…
 51 274 7 …淺深之分。岐伯對曰: 刺骨者無傷筋, 刺筋者無傷肉, 刺肉…
 10 72 1 , 赤如衄血者死, 白如枯骨者死, 此五色之見死也。青如翠…
 51 275 5 , 過肉中筋也。刺筋無傷骨者, 過筋中骨也。此之謂反也。

50 273 6 …在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理…
17 100 8 ，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，
8 59 2 …化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，
10 72 2 。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏…
8 59 1 ，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則…
9 68 4 。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，
63 350 5 ，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽…
69 403 3 …之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化…
71 489 3 ：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐…
71 489 5 ，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常…
71 494 2 …而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。
71 494 4 …有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：
9 64 7 ：平氣何如？岐伯曰：無過者也。帝曰：太過不及奈何？岐伯…
17 108 2 …之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者…
69 416 8 …過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠…
71 501 10 …可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈…
71 502 2 ，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝…
74 543 11 …病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復…
35 203 10 ，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣…
20 133 7 ，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，
74 544 1 …而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：
35 203 6 ，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於…
35 203 8 …曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而…
43 245 9 ，皮膚不營，故為不仁。其寒者，陽氣少，陰氣多，與病相益，
65 357 1 …者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其…
71 470 12 …氣異同，少多其判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者…
55 287 10 …癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且…
31 184 10 …通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八…
31 185 13 …禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯…
31 185 13 …形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，
49 270 7 …謂躍。陽明所謂酒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰…
74 523 4 ，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清…
74 541 3 …一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚…
32 189 6 …周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
33 194 10 。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當…
32 189 1 …已死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病…
33 194 11 …不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，
74 529 8 ：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治…
5 48 2 …在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。
79 567 3 …俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨…
80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽…
14 87 6 …壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣…
62 339 9 …并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣…
62 339 9 …是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而…
80 567 6 ：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從…
74 525 10 ，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安…
10 76 9 …目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目…
15 89 3 …者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，
46 259 1 …度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病…

46 259 2 …奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方…
 60 321 7 …，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝…
 5 33 4 …者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，
 5 33 3 …出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為…
 27 172 5 …時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰…
 20 134 7 …甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死…
 71 493 7 …有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，
 20 130 6 …，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導…
 54 283 4 …淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，
 48 268 8 …也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常…
 17 108 3 …切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱…
 69 403 3 …，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及…
 69 418 7 …；其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易…
 71 476 8 …符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天…
 71 476 9 …化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此…
 71 476 10 …地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四歲也。帝曰：
 71 494 1 …。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，
 71 475 10 …，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，
 71 476 7 …常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同…
 71 476 8 …也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太…
 71 476 9 …天化者三，不及而同天化者亦三，太過而同地化者三，不…
 25 160 3 …虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，
 69 414 2 …；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成…
 33 197 2 …氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，
 18 114 2 …腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，
 19 121 4 …謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫…
 9 60 10 …之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天…
 34 198 4 …四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，
 34 198 7 …而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身…
 5 42 5 …右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物…
 66 363 2 …右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成…
 18 114 1 …赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。
 27 172 7 …道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補…
 39 219 3 …陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復…
 63 345 3 …心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而…
 70 454 8 …？岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，
 18 112 1 …脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，
 69 403 4 …事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。
 71 489 3 …。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。
 71 489 5 …伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其…
 71 494 2 …伯曰：太過者當其時，不及者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，
 71 494 5 …速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂…
 18 112 6 …浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈…
 62 343 3 …骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，燔鍼藥熨；病不知所…
 74 523 6 …，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者栗之，脆者堅之，衰…
 74 541 6 …，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸…
 47 263 7 …矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：
 49 269 5 …耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者，陽盡在上而陰氣從下，下虛…
 20 133 6 …獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒…

18 112 6 …澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少…
 20 136 6 ，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來…
 20 135 6 。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候…
 36 211 2 …經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺…
 35 202 9 …者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，
 66 367 8 …氣者，六桴為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火…
 58 292 10 …天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸…
 56 289 5 …曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害…
 58 292 11 …上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右，
 71 476 18 ，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天…
 71 461 8 ，用熱遠熱，食宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
 71 465 2 ，用溫遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天…
 71 468 3 ，食宜同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
 70 445 6 。必同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生…
 71 470 14 ，用熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
 71 502 2 …畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有假其氣，則無…
 18 112 1 ，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，
 18 112 5 …者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久…
 18 112 4 …沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病…
 18 115 1 …在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以…
 19 128 8 …脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以…
 74 523 6 ，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅之，衰者補之，強…
 74 541 4 ，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結…
 20 133 4 …相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知…
 27 173 1 ，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部…
 19 127 5 …陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 57 291 13 …常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
 39 221 5 …黑為痛，此所謂視而可見者也。帝曰：捫而可得，奈何？岐…
 19 126 12 ，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏…
 20 134 8 …脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不…
 36 209 1 …甚熱，熱間善驚，如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人…
 49 272 2 ，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋…
 41 227 9 …腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脗前三痛，上…
 32 193 2 ，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連…
 32 193 5 ，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三…
 43 243 6 …骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何…
 43 243 6 …入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝…
 65 357 9 。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利…
 16 92 2 ，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡…
 16 92 5 …俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各有所刺，法…
 60 322 1 。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其健。
 68 398 2 …如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天…
 80 570 5 …交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖…
 41 234 1 …控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為病數，
 63 345 9 ，刺足大指爪甲上，與肉交者各一痛，男子立已，女子有頃…
 63 346 2 …痛，刺足小指爪上，與肉交者各一痛，立已，不已，刺外踝下…
 63 347 8 …已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。
 63 348 7 …中指次指爪甲上，與肉交者各一痛，左刺右，右刺左。邪客…
 63 348 9 …小指次指爪甲上，與肉交者各一痛，不得息立已，汗出立…

67	374	2	…者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右…
33	194	8	？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
8	59	1	，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，
74	541	5	，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急…
33	195	6	…者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒…
26	166	6	…者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以…
51	274	7	…對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈…
51	274	8	…傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，
60	325	2	，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束…
51	275	1	…其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋…
51	275	5	…中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，
50	273	6	…肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺…
10	72	9	…目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，
66	368	9	…言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道…
74	529	7	…臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，
58	302	12	。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六…
6	50	3	，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰…
6	51	5	，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰…
46	258	8	…者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言…
61	330	4	…去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈也。帝曰：秋取經俞何也？
46	258	8	…者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決…
81	572	4	…有竈愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請…
33	196	2	…者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，
4	24	3	…厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不…
33	196	1	…伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七…
4	24	3	…精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋…
30	181	11	，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火…
49	271	2	…與火，聞木音則惕然而驚者，陽氣與陰氣相薄，水火相惡，
45	254	4	…可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚…
74	541	6	，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄…
32	192	2	…而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先…
17	108	1	…皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之…
7	53	4	，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數…
43	243	4	：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：
46	257	9	…鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異…
46	258	7	…中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言…
10	74	1	…其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛…
48	266	7	。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人…
46	257	1	、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，
69	406	6	…側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	4	…食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
20	135	1	…脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝…
18	111	6	…應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；
69	405	7	…泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
25	158	6	…鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；
20	135	3	…曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁…
69	403	9	…落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
34	198	14	…當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何…

76 552 8 …惶，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈…
63 348 10 …，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右…
48 267 5 …落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，
74 541 5 …，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留…
17 99 8 …守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕…
47 262 2 …：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：
46 257 10 …病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。
46 259 2 …者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理…
46 258 9 …者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之…
33 197 10 …者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡…
20 136 7 …病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治…
74 541 5 …，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥…
5 44 1 …則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為…
63 345 7 …韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新…
80 568 3 …，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛顛疾，
54 283 7 …神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉…
50 273 5 …病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有…
25 160 3 …，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之…
14 86 12 …：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故…
14 87 3 …。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：
45 254 3 …厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發…
34 198 11 …甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏…
42 237 3 …不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱肘，其氣不清，故使…
54 283 8 …虛者，躄足齟獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，
70 443 9 …氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，
3 20 6 …。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因…
71 476 19 …及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰…
68 392 6 …法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病…
69 418 7 …伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚…
19 121 3 …見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙…
33 194 12 …能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論…
74 541 5 …，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散…
11 77 5 …：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象…
17 103 5 …之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，
61 327 11 …於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。
74 540 3 …泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或…
69 418 2 …常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：象見高下，
47 262 6 …二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱…
49 269 6 …，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，
46 258 3 …以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身…
47 259 8 …：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌…
63 344 9 …，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與…
56 289 6 …下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則…
56 289 9 …下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客…
56 290 1 …下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客…
56 290 3 …下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客…
56 290 5 …下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客…
56 290 7 …下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客…
28 177 7 …手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋緘，隨…

28 177 9 , 按之不下, 取手太陽經絡者, 胃之募也, 少陰俞去脊椎三…
 63 352 6 …刺之, 因視其皮部有血絡者盡取之, 此繆刺之數也。
 60 320 5 …繞臀, 至少陰與巨陽中絡者, 合少陰上股內後廉, 貫脊屬…
 33 197 10 …事不來者, 胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中, 今氣上迫肺,
 7 53 5 …者為陽。凡持真脈之藏脈者, 肝至懸絕急, 十八日死; 心至…
 44 249 1 …主束骨而利機關也。衝脈者, 經脈之海也, 主滲灌溪谷, 與…
 60 319 6 …咽喉, 上頤循面入目。衝脈者, 起於氣街, 并少陰之經, 俠臍…
 19 118 3 , 何如而弦? 岐伯對曰: 春脈者肝也, 東方木也, 萬物之所以…
 51 274 7 …傷肉, 刺肉者無傷脈, 刺脈者無傷皮, 刺皮者無傷肉, 刺肉…
 19 120 2 , 何如而營? 岐伯曰: 冬脈者腎也, 北方水也, 萬物之所以…
 60 320 2 。督脈為病, 脊強反折。督脈者, 起於少腹以下骨中央, 女子…
 17 98 6 …此參伍, 決死生之分。夫脈者, 血之府也, 長則氣治, 短則氣…
 62 342 11 …子獨言五藏。夫十二經脈者, 皆絡三百六十五節, 節有病…
 36 211 3 …下俠脊者必已。舌下兩脈者, 廉泉也。刺瘡者, 必先問其病…
 79 564 1 , 氣浮不鼓, 鉤而滑。此六脈者, 乍陰乍陽, 交屬相并, 繆通五…
 56 290 8 …入客於經。凡十二經絡脈者, 皮之部也。是故百病之始生…
 19 120 11 …脾脈獨何主? 岐伯曰: 脾脈者土也, 孤藏以灌四傍者也。帝…
 19 119 8 , 何如而浮? 岐伯曰: 秋脈者肺也, 西方金也, 萬物之所以…
 60 319 5 …拜, 取足心者使之跪。任脈者, 起於中極之下, 以上毛際, 循…
 13 83 6 , 可得聞乎? 岐伯曰: 色脈者, 上帝之所貴也, 先師之所傳…
 51 275 2 …去, 不及筋也。刺肉無傷脈者, 至脈而去, 不及肉也。刺脈無…
 4 29 1 , 其數六, 其臭腐。故善為脈者, 謹察五藏六府, 一逆一從, 陰…
 77 555 4 …并。此治之二過也。善為脈者, 必以比類奇恆從容知之。為…
 19 119 1 , 何如而鉤? 岐伯曰: 夏脈者心也, 南方火也, 萬物之所以…
 45 250 5 …氣起於足五指之表, 陰脈者集於足下而聚於足心, 故陽氣…
 10 73 3 , 血凝於膚者為痺, 凝於脈者為泣, 凝於足者為厥, 此三者,
 50 273 6 …膚者, 有在肌肉者, 有在脈者, 有在筋者, 有在骨者, 有在髓…
 39 220 5 …客於厥陰之脈, 厥陰之脈者, 絡陰器繫於肝, 寒氣客於脈…
 10 72 9 諸脈者皆屬於目, 諸髓者皆屬於腦,
 34 197 15 , 非常熱也, 為之熱而煩滿者何也? 岐伯對曰: 陰氣少而陽…
 28 175 7 …滿何如? 岐伯曰: 其形盡滿者, 脈急大堅, 尺澀而不應也, 如…
 28 174 11 …滿何如? 岐伯曰: 經虛絡滿者, 尺熱滿脈口寒澀也, 此春夏…
 40 223 7 …腹也。帝曰: 有病胸脇支滿者, 妨於食, 病至則先聞腥臊臭,
 5 47 6 ; 其下者, 引而竭之; 中滿者, 瀉之於內; 其有邪者, 漬形以…
 65 357 2 …治其本, 先熱而後生中滿者治其標, 先病而後泄者治其本,
 65 357 5 …其他病, 先病而後生中滿者治其標, 先中滿而後煩心者治…
 25 162 1 …末世之刺也, 虛者實之, 滿者泄之, 此皆眾工所共知也。若…
 38 214 7 ; 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣, 邪…
 14 86 8 ; 必以稻米, 炊之稻薪, 稻米者完, 稻薪者堅。帝曰: 何以然?
 54 282 4 …法也。虛實之要, 九鍼最妙者, 為其各有所宜也。補瀉之時…
 2 12 1 天氣, 清淨光明者也, 藏德不止, 故不下也。天明…
 17 99 6 …見矣, 其壽不久也。夫精明者, 所以視萬物, 別白黑, 審短長。
 29 181 3 …陰為之行氣於三陰。陽明者表也, 五藏六府之海也, 亦為…
 30 181 10 ? 願聞其故。岐伯對曰: 陽明者胃脈也, 胃者土也, 故聞木音…
 31 186 3 …日乃死何也? 岐伯曰: 陽明者, 十二經脈之長也, 其血氣盛,
 34 199 7 …而上行, 故息有音也。陽明者胃脈也, 胃者六府之海, 其氣…
 44 248 13 …取陽明何也? 岐伯曰: 陽明者, 五藏六府之海, 主潤宗筋, 宗…
 46 257 13 ; 何以知之? 岐伯曰: 陽明者常動, 巨陽少陽不動, 不動而…
 49 270 7 …明所謂洒洒振寒者, 陽明者午也, 五月盛陽之陰也, 陽盛…

26 166 7 ，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而…
 49 269 4 …而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴…
 33 197 8 …則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能…
 66 363 3 …火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形…
 81 572 9 。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以…
 81 573 7 ，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲…
 74 543 4 …其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外…
 74 543 2 …之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外…
 17 103 4 …密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。
 6 50 5 …陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，
 74 545 5 ，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其…
 30 182 4 ，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之…
 65 356 14 …逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，
 28 174 2 …伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時…
 28 176 1 …謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，
 18 110 2 …常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少…
 46 256 4 …脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者…
 71 477 2 …熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂…
 74 541 8 …曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀…
 33 196 2 …仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃…
 49 272 4 …無所見也。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣…
 49 272 6 …當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之…
 36 211 3 。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘧者，必先問其病之所先發者，先…
 35 206 7 ；瘧瘧何如？岐伯曰：瘧瘧者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上…
 36 210 8 …如小豆者盡取之。十二瘧者，其發各不同時，察其病形，以…
 36 208 5 ，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，
 35 203 13 …熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其熱，
 36 209 2 ，不甚熱。刺手少陰。肝瘧者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若…
 36 209 4 …死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，
 36 209 5 ，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘧者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大…
 36 209 6 …足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者，令人且病也，善飢而不能食，
 35 206 1 ？舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨…
 36 209 1 …見者。刺手太陰陽明。心瘧者，令人煩心甚，欲得清水，反寒…
 35 204 5 ，陰勝則寒，陽勝則熱。瘧者，風寒之氣不常也，病極則復。
 35 205 8 …相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故…
 39 219 4 …有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉…
 49 271 10 …走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂…
 51 274 8 …傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋…
 56 291 3 …滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝…
 51 275 3 …去，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺…
 5 48 1 …邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收…
 55 285 9 …病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒…
 56 291 1 ，其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，
 16 94 3 …避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺…
 40 226 2 ，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲…
 29 180 12 ：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四…
 48 267 10 …言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。
 46 259 1 …恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆…
 41 227 8 ；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令人腰痛，不…

32 189 5 …曰治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周…
81 574 1 …泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；
81 573 9 …者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生…
19 127 1 …胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於…
4 23 6 …，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣…
2 12 2 …害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露…
71 473 6 …天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。用熱遠熱，用涼遠…
4 23 8 …藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲…
20 133 1 …者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調…
74 504 4 …？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？
71 475 5 …伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月…
35 204 4 …陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，並於陽則陽勝，並於陰則陰…
35 205 2 …，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，
4 23 7 …在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。
49 270 12 …，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，
76 551 10 …，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳…
33 197 4 …咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何…
74 506 8 …：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，
74 506 9 …：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：
66 367 7 …為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲…
71 473 6 …氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣者以溫熱化。
18 115 3 …無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所…
18 115 3 …胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，
35 201 6 …膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣…
4 23 7 …脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬…
64 354 5 …骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，
26 168 2 …瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：
62 339 9 …？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，
69 419 1 …言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地…
2 12 2 …日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，
3 15 4 …。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不…
3 16 5 …。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使…
3 17 2 …壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，
3 17 5 …，寒薄為皴，鬱乃痙。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不…
3 19 2 …亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日…
46 257 11 …何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病…
43 242 5 …，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自…
27 172 1 …之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來…
74 533 8 …，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得…
10 72 10 …節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕…
68 400 2 …升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化…
63 350 7 …明，不已，刺其通脈出耳前者。齒齲，刺手陽明，不已，刺其…
15 89 7 …左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，
1 7 4 …之外。此蓋益其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人…
74 523 7 …，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則…
12 82 3 …宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合…
21 138 7 …是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之…
71 465 1 …其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，
74 523 5 …，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥…

26 166 10 …曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之…
 64 354 3 ，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引…
 61 330 5 ；秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，
 61 330 3 …取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈…
 20 134 4 …應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍蹠乍數者死。其脈…
 43 241 5 ；五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，
 7 53 4 ，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動…
 78 558 8 …之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相…
 74 544 3 …以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不…
 20 134 2 …不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上…
 20 134 2 ，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者…
 20 134 3 …渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之…
 11 78 2 ，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食…
 81 572 2 ，陰陽婦女，請問其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群…
 40 227 1 …所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎…
 74 543 10 …繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。
 18 113 3 …細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見…
 20 133 7 ，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以…
 74 543 12 …何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，
 44 248 9 ；何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡…
 71 468 1 …氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用…
 71 468 2 ；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，
 33 194 11 …則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出…
 33 194 11 …精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾…
 44 248 10 …熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉…
 45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，
 35 203 4 …乃作。帝曰：瘡先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其…
 44 248 11 ，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而…
 43 245 9 ，與病相益，故寒也。其熱者，陽氣多，陰氣少，病氣勝陽遭…
 33 195 5 …何病？岐伯曰：汗出而身熱者風也，汗出而煩滿不解者厥也，
 48 266 1 …沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病…
 48 266 2 …脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，
 48 266 6 …歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至…
 44 248 11 …熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言…
 71 465 1 …寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼…
 70 443 9 …熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。
 44 248 10 ；肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而…
 28 175 6 …死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯…
 74 523 5 。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散…
 74 541 4 ，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅…
 45 251 1 …則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣…
 47 262 4 ，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢…
 68 392 6 …令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也…
 19 126 3 ，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛…
 18 109 4 ，閏以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫…
 1 7 4 ，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適…
 34 198 4 …如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；
 34 198 9 ，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣…
 1 8 2 。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星…

39 218 3 …古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑…
68 397 4 …之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐…
6 49 3 …地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰…
1 6 10 黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精…
45 251 11 …，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則…
1 7 1 …其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四…
43 245 7 …，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡…
35 205 6 …，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有…
31 185 6 …，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄…
31 185 6 …日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，
31 186 5 …傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，
31 186 6 …至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
43 244 2 …氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，
51 274 7 …傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮…
51 274 8 …傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：
50 273 6 …者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨…
51 275 1 …去，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無…
51 275 4 …及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉…
43 246 1 …陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣…
19 124 7 …傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，
12 81 5 …滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所…
28 177 3 …亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼…
10 73 4 …為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺…
25 159 1 …；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無…
20 130 3 …，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部…
20 130 3 …九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應…
17 103 6 …病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，
17 103 7 …而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。
17 104 4 …色赤，當病折脾；其栗而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其…
17 104 7 …赤者，當病折腰；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：
17 107 8 …細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，
17 107 8 …數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸…
74 523 5 …，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急…
74 541 6 …，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚…
32 189 4 …頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部…
49 272 9 …食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂…
81 572 9 …專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣…
17 99 2 …去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不…
19 128 5 …得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春…
28 176 9 …？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何…
17 108 2 …及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。
19 121 2 …，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡…
32 194 4 …為腹滿，顴後為脇痛，頰上者鬲上也。
17 107 3 …以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹…
61 327 1 …伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至…
31 183 3 …之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐…
60 321 3 …纂，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤…
49 271 7 …臑腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻臑…
67 372 2 …曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘…

17	108	7	…項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。
53	280	7	，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀…
53	281	1	…多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂…
71	500	4	…異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛…
80	568	3	：一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不…
25	159	1	…敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞…
77	554	8	…深無氣，洒洒然時驚。病深者，以其外耗於衛，內奪於榮。良…
15	89	8	…治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，
15	89	8	，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見…
55	287	6	…痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小…
13	86	4	，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
11	78	9	…志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，
54	283	6	…者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易…
13	86	4	，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
26	168	1	。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之…
19	127	4	…氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，
32	190	1	，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，
18	114	3	…黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有…
71	501	11	，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，
16	92	2	，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見…
16	92	4	…而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，間者散下。春夏秋冬，各…
38	215	2	…於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，
60	321	6	…生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其…
65	357	9	，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者…
70	435	5	，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
71	470	10	。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣…
71	493	4	，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。
71	500	9	…少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大…
74	525	10	：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴…
74	541	4	，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞…
16	94	4	…環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲…
34	199	12	。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝…
44	248	7	…內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯…
1	6	2	…皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，
8	58	8	，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，
9	67	8	…陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其…
34	198	10	…不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓…
61	326	6	…何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者…
61	326	8	…能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水…
61	326	12	…水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而…
68	398	3	，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地…
30	182	1	…曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，
2	11	5	…之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
39	219	4	…然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄…
19	129	2	，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注…
34	198	2	，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽…
71	501	3	…生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，
69	418	8	…之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝…
18	112	2	，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰…

41 231 2 …上鄰下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛…
 74 538 1 …火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，
 33 195 1 …熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝…
 49 270 2 …心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰…
 74 539 8 …，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎…
 74 545 6 …。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰…
 71 477 8 …，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，
 19 127 3 …至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不…
 43 240 8 …至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕…
 43 241 1 …風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。
 43 241 1 …，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何…
 43 243 3 …不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時…
 74 535 1 …，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已…
 69 418 8 …紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則…
 69 418 9 …之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。
 70 445 8 …之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之…
 70 446 1 …氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道…
 4 23 2 …氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，
 78 558 5 …業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少…
 54 282 3 …者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最…
 54 283 2 …鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病…
 20 133 2 …調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春…
 20 133 4 …之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內…
 71 461 6 …氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故…
 71 461 7 …；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少…
 71 470 13 …判也；同寒者以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。
 29 180 7 …於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支…
 61 332 2 …之熱也。五藏俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十…
 62 334 6 …足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣…
 48 266 5 …者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱…
 12 80 7 …癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之…
 19 120 5 …反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數…
 76 551 9 …弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，
 11 79 1 …，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，
 28 177 3 …而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃…
 33 194 12 …復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可…
 29 179 9 …受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰…
 2 14 2 …本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。
 17 100 9 …，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，
 19 128 4 …難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心…
 25 160 1 …氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂…
 26 165 8 …之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，
 35 205 10 …者何也？岐伯曰：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其…
 35 200 2 …瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，
 54 282 4 …其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，
 25 163 3 …伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，
 53 281 2 …，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實…
 5 48 2 …；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔…
 54 283 1 …至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。

53 281 3 …入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，
53 281 3 ，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手…
62 342 2 ，補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以…
28 174 7 …滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉…
62 342 10 …謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。
54 282 2 …者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離…
19 129 4 …虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
54 281 9 …者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則…
10 71 6 …青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者…
28 174 4 …謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重…
62 340 11 …間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則…
62 340 2 …則生，不反則死。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛…
66 368 8 ，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其…
71 461 9 …宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
71 465 3 …假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71 468 3 …其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71 470 15 。假者反之，此其道也，反是者病也。
71 473 8 。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
71 475 3 。有假反常，此之道也，反是者病。
71 494 1 …過非不及，則至當時，非是者皆也。帝曰：善。氣有非時而化…
28 175 7 …大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何…
35 206 5 …先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰…
65 360 3 …下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，
71 476 12 …午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少…
71 476 14 …酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少…
71 476 16 …戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥…
71 476 17 …未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不…
74 534 1 …行無間。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故…
49 270 8 …寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰…
2 10 1 …之則傷心，秋為痠瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容…
39 219 2 …按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇…
48 268 7 …至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不…
17 100 4 …止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之…
17 100 4 …胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者…
32 192 1 …而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始…
61 327 9 …逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行…
76 549 8 …公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通…
17 100 2 …不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，
8 59 7 ，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫…
69 417 3 ，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝…
20 135 3 …冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故…
20 133 3 …甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏…
67 370 9 …地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之…
71 458 5 …卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈…
9 61 1 ，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，
19 120 5 …謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬…
17 107 7 ，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱…
20 134 4 …不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。
25 160 4 ，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，哇吟至微，秋毫在…

7	53	5	，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝…
1	4	2	…能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
1	2	1	…之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯…
49	271	12	。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且…
74	523	6	，堅者熨之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必…
20	135	6	。病風者，以日夕死。病水者，以夜半死。其脈乍疎乍數乍…
34	199	12	…喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主…
81	573	1	…由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗…
49	270	10	…不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於…
37	212	7	。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾…
49	270	12	…少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少…
33	197	5	。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰…
20	136	2	…候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七…
30	182	1	，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：
36	209	3	…色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘧者，令人…
43	243	4	…已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何…
68	398	9	。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝…
68	400	3	。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害…
50	273	7	…在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮…
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，
47	261	4	…有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒…
81	573	7	。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者…
74	504	3	：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。
74	541	6	，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上…
10	71	6	…死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨…
71	463	8	…而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上…
71	474	10	…令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝…
71	500	4	…如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝…
81	573	6	…而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充…
74	506	4	…謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，
9	62	4	…六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州…
69	403	2	？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通…
39	218	2	黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有…
68	397	3	：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人…
69	418	11	…於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於…
20	133	2	。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上…
63	352	5	…之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺…
39	219	5	…而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈…
42	238	4	。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯…
71	461	7	…化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用…
71	470	13	…濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用…
74	527	15	，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以…
70	448	11	：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，
36	211	5	…額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄…
32	192	1	…五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱…
36	211	6	，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先…
39	219	2	…手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，
39	219	2	，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔…

5 34 2 …者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則…
 36 211 5 …背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郛中出血。先手臂痛者，
 49 268 11 太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月…
 36 211 7 …陽明十指間。先足脛疼痛者，先刺足陽明十指間出血。風…
 40 227 1 …脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。
 47 263 10 …水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為…
 49 269 8 …者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表…
 49 271 13 …然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣…
 20 136 9 …治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇…
 43 245 6 …濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不…
 17 100 5 …。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將…
 29 180 13 …藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭…
 63 349 3 …腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左…
 60 319 4 …在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任…
 3 16 1 …光明。是故陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如運樞，起居如…
 70 451 1 …常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五…
 70 451 3 …神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各…
 74 543 3 …其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外…
 74 543 2 …外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；
 17 103 4 …曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大…
 74 545 5 …，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛…
 6 50 5 …曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，
 70 435 5 …，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 71 493 4 …；氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下…
 71 500 8 …遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣…
 74 525 10 …？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和…
 74 541 4 …。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客…
 74 545 6 …。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗…
 44 248 8 …為骨痠。故《下經》曰：骨痠者，生於大熱也。帝曰：何以別之？
 44 248 2 …為白淫。故《下經》曰：筋痠者，生於肝使內也。有漸於濕，以…
 47 264 2 …不能食，善驚，驚已心氣痠者死。帝曰：善。
 44 248 5 …為肉痠。故《下經》曰：肉痠者，得之濕地也。有所遠行勞倦，
 44 248 12 …：如夫子言可矣，論言治痠者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明…
 71 493 5 …曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：
 67 373 10 …和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位…
 67 374 1 …，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者…
 67 374 1 …，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。
 8 58 6 …，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，
 18 110 1 …死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，
 19 127 1 …曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自…
 30 181 10 …伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡…
 34 199 7 …有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明…
 11 78 4 …以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五…
 43 245 2 …下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑…
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為…
 31 186 5 …，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至…
 74 523 5 …，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑…
 63 347 9 …與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺…
 58 292 6 …真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。

18 114 1 …起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面…
61 327 8 …腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為…
46 256 8 …病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。
75 549 1 …謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天…
62 339 13 …乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則…
74 539 8 …，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必…
71 501 2 …聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何…
11 77 7 …大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故…
17 101 4 …病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與…
22 149 4 …而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或…
43 246 4 …仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則…
77 557 1 …工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故…
61 327 6 …從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為附腫大…
61 327 10 …留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結…
61 330 13 …意。岐伯曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺…
43 241 1 …者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為…
25 160 1 …者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十…
54 283 5 …，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義…
28 176 3 …曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，
28 176 4 …，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。
20 132 8 …：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。
46 257 8 …名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血…
45 250 7 …寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指…
17 100 7 …，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，
46 256 3 …候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則…
46 258 7 …指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚…
33 197 9 …。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃…
35 202 7 …：此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則…
17 107 4 …上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗…
5 47 6 …。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；
67 371 6 …所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左…
70 453 5 …辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在…
70 454 1 …曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。
8 59 5 …，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在…
25 160 10 …可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一…
20 133 7 …熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸…
39 221 6 …主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余…
54 283 9 …足跗獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地…
54 283 5 …人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲…
67 372 4 …：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何…
45 250 4 …厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五…
67 372 2 …如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。
69 414 2 …，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此…
70 443 9 …，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱…
70 446 2 …？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者…
74 527 14 …何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐…
74 529 8 …，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補…
64 354 2 …孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌膚。秋者，
64 354 1 …，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚…

61 330 2 …盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，
54 282 2 …者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工…
76 551 9 …消燦，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎…
25 158 6 …何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音…
54 283 8 …見也。巨虛者，躄足躄獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余…
20 133 5 …部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐…
59 310 3 …掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各一，肩解…
60 324 9 …俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝…
60 324 8 …骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩…
32 194 3 …榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙…
35 202 8 …其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣…
37 212 6 …心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於…
20 133 6 …所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲…
28 176 2 …帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒…
55 286 2 …大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在…
70 446 3 …其氣天。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必…
8 59 7 …窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰…
69 417 3 …；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰…
26 167 2 …，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身…
29 179 9 …實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時…
5 48 1 …；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗；其在皮者，汗而…
42 237 6 …心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為…
42 237 7 …為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為…
42 237 7 …為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，
26 167 2 …者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢…
39 219 4 …痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，
65 357 2 …滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治…
76 552 8 …者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為…
58 302 12 …脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，
11 77 9 …化之府，此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使，水穀不…
65 357 5 …治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小…
81 572 8 …之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，
16 94 3 …刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者…
60 319 5 …膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之…
8 58 3 …；悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，
9 67 5 …曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，
14 86 8 …，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此…
22 141 11 …，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以…
33 197 9 …者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞…
26 167 13 …。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排…
54 282 5 …合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須…
35 205 10 …：此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，
39 218 10 …卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而…
35 203 2 …風獨常在，瘡得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故…
28 175 1 …謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。
25 163 3 …？何如而實？岐伯曰：刺虛者須其實，刺實者須其虛。經氣…
76 552 6 …，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽…
54 283 8 …之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足躄獨陷者。下廉者，陷下…
28 175 2 …。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，

49 269 2 …解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為…
 54 282 6 …所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺…
 28 174 1 …虛實何如？岐伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其…
 28 175 1 …以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。
 53 281 3 …出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。
 53 281 4 …實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 33 197 1 …邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出…
 54 282 1 …出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，
 19 129 3 …漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此…
 54 281 10 …鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛…
 25 162 1 …有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所…
 74 538 1 …之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用…
 74 539 8 …，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，踈其血氣，令…
 53 281 2 …謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛…
 62 340 13 …血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫…
 67 372 8 …，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精…
 62 340 3 …。帝曰：實者何道從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其…
 71 489 4 …，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數…
 61 332 3 …藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於…
 60 323 4 …水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，
 61 328 1 …也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝…
 35 205 1 …；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。
 62 338 8 …伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未…
 63 351 4 …，齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一痛，
 22 147 6 …，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，
 10 71 6 …死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之…
 22 146 5 …頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇…
 22 147 1 …，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，
 22 148 2 …不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗…
 22 147 3 …，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，
 49 272 9 …變於色也。所謂咳則有血者，陽脈傷也，陽氣未盛於上而…
 36 211 8 …惡風，刺三陽經背俞之血者。飢痠痛甚，按之不可，名曰肘…
 22 147 1 …下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不…
 10 72 10 …腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，
 17 100 1 …濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善…
 33 195 3 …勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，
 12 80 5 …，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其…
 33 197 3 …，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上…
 20 137 3 …。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不…
 12 82 1 …九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬…
 79 562 6 …，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急…
 7 56 2 …脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，
 31 183 4 …，願聞其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，
 34 199 6 …者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音…
 75 548 6 …愈，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾…
 79 562 5 …業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，
 7 52 6 …則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病…
 79 563 2 …不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，
 2 13 6 …夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春…

5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變
5	42	4	…地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽
5	42	6	…火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，
6	48	8	，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可
7	53	3	…陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為
66	361	6	：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變
66	367	3	…陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲
67	370	10	…合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可
67	370	11	…可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：
7	52	6	…陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生
7	53	2	…陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生
19	122	10	…傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生
60	326	3	…已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
62	340	6	…於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，
79	566	5	…曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出
56	289	10	。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，
4	25	3	…以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，
7	52	4	…應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，
5	44	7	…然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而
49	270	9	…者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽
70	443	6	…之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。
3	19	5	：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，
29	179	7	：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，
49	272	13	。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而
71	488	13	…常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無
74	508	8	…應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無
17	100	6	，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。
40	226	3	。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有
12	81	2	…於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所
45	251	5	…脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則陽氣入，陽氣入
54	283	3	，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，
20	130	2	…數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，
13	86	2	。帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：
49	271	9	…曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡
37	212	4	…問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫
31	185	7	。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而
31	185	7	…所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。
60	326	2	…二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺
43	243	5	…有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者
74	523	5	，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅
69	418	8	…之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相
74	532	4	…病，未至而至者病，陰陽易者危。
63	344	13	…病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此
39	219	1	…之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相
29	179	5	…表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更
70	448	11	，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常
71	461	7	…者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用
74	527	15	，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以
71	470	13	…以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用

74 541 6 散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩…
34 199 3 …音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有…
34 199 2 …：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起…
34 199 3 …者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥…
34 199 5 …。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下…
34 199 9 …也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得…
60 321 7 …者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其…
7 56 2 …治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三…
49 272 11 …癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，
45 250 10 …何失而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所…
79 563 3 …陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏…
49 271 13 …也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故…
61 326 7 …盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在…
7 55 6 …四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂…
29 181 2 …津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，
7 52 5 …五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。
7 53 1 …於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰…
7 53 2 …於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與…
19 122 10 …於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困…
62 340 7 …，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝…
56 289 10 …於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太…
7 52 4 …有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五…
61 326 6 …伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者…
81 573 1 …水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出…
5 44 8 …手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而…
70 443 7 …而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。
29 179 8 …曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰…
3 19 5 岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而…
49 269 6 …，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。內奪而…
63 352 4 …治，飲以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其…
17 104 3 …散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之…
60 322 3 …治其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其…
46 256 4 …人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃…
35 205 9 …暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。
20 134 3 …上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中…
74 508 4 …陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何…
69 419 1 …言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，
48 268 3 …，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予…
46 257 6 …病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆…
46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者…
21 138 6 …出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。
70 446 6 …有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有…
54 282 1 …，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知…
62 339 11 …并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并…
71 501 2 …如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：
74 539 8 …：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛…
62 339 13 …虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無…
5 42 5 …陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽…
66 363 2 …地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽…

67 371 5 …天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。
67 371 6 …下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；
74 504 2 …問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂問氣也。帝曰：何以異之？
12 80 5 …鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民…
24 155 8 …大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞…
2 14 3 …得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，
5 43 11 …出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有…
5 43 11 …。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目…
28 174 9 …伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，
35 203 12 …帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有…
47 260 1 …，無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精…
47 263 4 …不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，
80 568 2 …多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到…
10 72 2 …五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹…
10 72 3 …，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，
78 559 7 …之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，
14 87 11 …，五色日見於目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病為…
12 82 4 …宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
76 551 11 …行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病…
37 214 2 …熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄…
54 283 4 …，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其…
26 167 13 …，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，
74 529 8 …制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以…
49 270 5 …不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而…
26 167 7 …，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治…
35 201 10 …曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於…
74 523 6 …，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆…
74 541 5 …，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損…
17 107 9 …而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在…
17 107 9 …者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則…
17 104 6 …病少氣；其熨而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎脈…
17 104 2 …，令人喘逆；其熨而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，
49 271 8 …，腹腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆…
49 272 14 …不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰…
12 81 8 …攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平…
5 46 7 …則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治…
63 348 2 …刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其…
77 556 3 …不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問…
5 46 9 …，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，
26 165 7 …，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者…
74 507 6 …所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言…
49 272 6 …煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，
54 281 8 …，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出…
81 573 8 …主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬…
54 283 7 …者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足…
25 162 2 …法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，
66 368 7 …，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得…
66 368 7 …，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉…
54 281 7 …道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而…

25 162 3 …應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝…
 74 529 10 …也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是…
 54 281 8 …也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳…
 54 281 9 …者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐…
 30 182 5 …反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，
 34 198 5 …人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，
 16 95 1 …從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布櫛著…
 39 221 2 …通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：五…
 17 100 3 …，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失…
 39 218 10 …痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可…
 39 219 1 …不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手…
 49 269 8 …瘕俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言…
 74 532 3 …病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者…
 21 140 6 …卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用…
 75 548 3 …，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上…
 68 388 4 …過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未…
 71 493 9 …候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，
 74 532 3 …，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
 9 65 6 …也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可…
 26 165 8 …，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬夏…
 7 53 4 …。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲…
 33 195 3 …明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈…
 54 283 2 …失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，
 81 573 8 …骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之…
 71 460 12 …，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為…
 34 198 6 …能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢…
 20 136 7 …，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，
 5 46 3 …風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治…
 11 79 1 …，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
 5 43 11 …，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體…
 5 43 11 …則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智…
 74 533 4 …標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而…
 8 58 6 …，中正之官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，
 60 321 7 …者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者…
 59 303 5 …，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項…
 49 272 15 …疝也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
 40 225 6 …癢，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不…
 58 302 13 …十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 70 451 2 …：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於…
 67 372 10 …曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大氣…
 68 397 10 …。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐…
 16 95 7 …色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，
 16 95 6 …汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，絕…
 16 96 1 …盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下…
 16 96 2 …，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔…
 16 96 4 …黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則舌…
 61 326 11 …溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆…
 38 217 2 …其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 55 286 1 …要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺…

49 271 6 …謂客孫脈則頭痛鼻軌腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡…
 49 272 11 …陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，
 5 34 2 …痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形…
 36 211 4 …發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。
 20 136 7 …病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯…
 55 285 10 …，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；
 5 44 1 …，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，
 63 345 7 …上，去端如韭葉各一病，壯者立已，老者有頃已，左取右，右…
 10 71 5 …藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者…
 1 4 4 帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯…
 1 6 5 …。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，
 81 573 1 …泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰…
 30 182 6 …登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄…
 49 271 5 …則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使…
 5 47 5 …之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以…
 5 47 5 …不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；
 27 170 5 …出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而…
 35 203 12 …：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。
 47 259 11 …，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其…
 47 263 4 …，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五…
 49 269 2 …謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引…
 62 336 1 …其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利…
 35 202 10 …，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，
 10 73 4 …痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反…
 35 201 8 …以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內…
 35 202 6 …之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭…



17 103 4 …密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。
 48 268 7 …至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不…
 74 513 2 …枯槁，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，
 19 123 1 …知至其所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，
 42 238 2 …。外在腠理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他…
 60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？
 71 500 4 …異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛…
 71 489 3 …：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐…
 32 189 2 …，心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，
 36 211 2 …經出血，又刺項已下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺…
 2 12 2 …日月不明，邪害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，
 75 549 1 …謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天…
 29 181 3 …陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為…
 65 357 9 …。謹察問甚，以意調之，問者并行，甚者獨行。先小大不利…
 47 262 2 …：有病口苦；取陽陵泉。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：
 20 133 3 …。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者…
 19 127 5 …陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故曰死。帝曰：善。
 71 470 15 …。假者反之，此其道也，反是者病也。
 4 23 6 …，病在脾，俞在脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣…
 4 23 7 …脊。故春氣者病在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬…
 4 23 7 …在頭，夏氣者病在藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。

4 23 8 …藏，秋氣者病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病飢衄，仲…
 71 468 3 …其道也。有假者反之，反是者病之階也。
 71 473 8 。有假則反，此其道也，反是者病作矣。
 20 133 6 …所在？岐伯曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲…
 20 133 6 …曰：察九候獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱…
 20 133 6 …獨小者病，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒…
 20 133 6 …，獨大者病，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷…
 20 133 7 …，獨疾者病，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以…
 20 133 7 …，獨遲者病，獨熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，
 20 136 6 …之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者…
 67 373 10 …和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位…
 67 374 1 …，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者…
 69 418 9 …之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。
 71 461 9 …宜同法。有假者反常，反是者病，所謂時也。
 71 477 2 …熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂…
 74 532 3 …則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至…
 74 532 3 …病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者…
 74 532 3 …，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
 20 134 2 …不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上…
 20 134 3 …渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之…
 19 118 4 …，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 119 2 …氣來盛去衰，故曰鉤，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 119 9 …，來急去散，故曰浮，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 19 120 4 …氣來沈以搏，故曰營，反此者病。帝曰：何如而反？岐伯曰：
 20 133 2 …。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候皆相失者死。上…
 20 133 7 …熱者病，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸…
 53 280 1 …，氣虛形虛，此其常也，反此者病。穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其…
 53 280 2 …，穀虛氣虛，此其常也，反此者病。脈實血實，脈虛血虛，此其…
 53 280 3 …，脈虛血虛，此其常也，反此者病。帝曰：如何而反？岐伯曰：
 71 475 3 …。有假反常，此之道也，反是者病。
 27 170 5 …出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而…
 35 203 12 …：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。
 74 523 6 …，堅者瀉之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必…
 74 538 1 …之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用…
 20 134 2 …，其應過五寸以上，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者…
 20 136 6 …，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，脈不往來…
 63 350 5 …，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽…
 3 20 6 …。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春無秋，若冬無夏，因…
 19 121 2 …，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡…
 27 172 7 …其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不…
 34 198 6 …能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。逢…
 20 136 2 …，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言不死者，風氣之病…
 76 552 12 …，五藏漏泄，不衄則嘔。此二者不相類也。譬如天之無形，地…
 74 529 8 …：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治…
 74 529 8 …，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補…
 48 266 7 …。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人…
 5 43 11 …。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目…
 46 256 8 …得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈…
 5 43 11 …則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智…

5 43 11 …出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有…
13 86 4 ，數問其情，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
66 368 7 ，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得…
46 257 13 ：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少陽不動，不動而…
29 180 13 …治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物…
49 272 11 …癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，
41 231 2 …上鄰下五寸橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛…
74 541 5 ，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留…
16 92 2 ，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡俞，見…
70 443 9 …熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。
55 286 1 …要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，刺…
55 287 6 …痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉為故，其道大分小…
32 189 4 …頤先赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部…
70 453 5 …辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在…
74 527 15 ，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以…
74 528 1 …寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味…
74 541 4 ，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞…
71 500 9 …少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣交易，則大…
28 177 7 …手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨…
46 258 7 ，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天…
70 446 3 …之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地…
46 256 3 ，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，沈細…
71 493 4 ：氣有多少，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下…
71 494 2 …而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，不及者歸其己勝也。
3 19 1 …畜積病死，而陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故…
55 285 9 …病已。上無傷骨肉及皮。皮者道也。陰刺，入一傍四處。治寒…
11 77 5 ：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象…
68 397 10 …曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其…
20 130 2 …一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者…
61 326 7 …盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其本在腎，其末在…
44 248 12 ：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：陽明…
65 357 9 ，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大不利而後生病者…
71 465 1 …其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼遠涼，用熱遠熱，
71 468 1 …氣寒溫以調其過；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用…
35 205 12 …甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫病溫瘧與寒瘧…
71 465 1 …寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同清者多地化。用涼…
55 286 2 …上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為…
71 461 7 …化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用…
71 470 13 …濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用…
74 525 10 。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無…
74 545 6 。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰…
35 205 11 ，以冬病者寒不甚，以春病者惡風，以夏病者多汗。帝曰：夫…
59 311 2 手陽明脈氣所發者二十二穴：鼻空外廉項上各二，
59 313 1 督脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後…
59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨…
59 316 2 衝脈氣所發者二十二穴：俠鳩尾外各半寸至…
71 470 10 。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣…
69 416 8 …過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠…
59 303 5 ，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，項…

71 461 8 , 用熱遠熱, 食宜同法。有假者反常, 反是者病, 所謂時也。

16 95 1 …從者, 鬲與脾腎之處, 不知者反之。刺胸腹者, 必以布襷著…

70 445 6 。必同其氣, 可使平也, 假者反之。帝曰: 善。一州之氣, 生…

71 465 2 , 用溫遠溫, 食宜同法。有假者反之, 此其道也。反是者, 亂天…

71 468 3 , 食宜同法, 此其道也。有假者反之, 反是者病之階也。

71 470 14 , 用熱遠熱, 食宜同法。假者反之, 此其道也, 反是者病也。

74 507 7 , 以平為期, 正者正治, 反者反治。帝曰: 夫子言察陰陽所…

74 541 8 …從? 岐伯曰: 逆者正治, 從者反治, 從少從多, 觀其事也。帝…

28 174 1 : 虛實何如? 岐伯曰: 氣虛者肺虛也, 氣逆者足寒也, 非其…

19 119 8 , 何如而浮? 岐伯曰: 秋脈者肺也, 西方金也, 萬物之所以…

38 214 7 : 願聞其狀。岐伯曰: 皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣, 邪…

33 195 5 …何病? 岐伯曰: 汗出而身熱者風也, 汗出而煩滿不解者厥也,

48 268 3 , 壘發死。脈至如懸雍, 懸雍者浮揣切之益大, 是十二俞之予…

48 268 4 …凝而死。脈至如偃刀, 偃刀者浮之小急, 按之堅大急, 五藏…

69 416 8 …視, 省下之過與其德也。德者福之, 過者伐之。是以象之見…

70 435 5 , 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣之常也。

70 435 5 , 暴虐無德, 災反及之, 微者復微, 甚者復甚, 氣之常也。

69 414 3 , 下者舉之, 化者應之, 變者復之; 此生長化成收藏之理,

69 418 8 …之祥, 政令者氣之章, 變易者復之紀, 災眚者傷之始。氣相…

5 44 1 …則耳目聰明, 身體輕強, 老者復壯, 壯者益治。是以聖人為…

64 354 4 , 腠理閉塞, 皮膚引急。冬者蓋藏, 血氣在中, 內著骨髓, 通…

19 118 3 , 何如而弦? 岐伯對曰: 春脈者肝也, 東方木也, 萬物之所以…

69 418 2 …常也, 必謹察之。帝曰: 六者高下異乎? 岐伯曰: 象見高下,

32 194 4 …為腹滿, 顙後為脇痛, 頰上者鬲上也。

59 310 3 …掖上骨穴各一, 柱骨上陷者各一, 上天窗四寸各一, 肩解…

63 345 9 , 刺足大指爪甲上, 與肉交者各一疔, 男子立已, 女子有頃…

63 346 2 …痛, 刺足小指爪上, 與肉交者各一疔, 立已, 不已, 刺外踝下…

63 348 7 …中指次指爪甲上, 與肉交者各一疔, 左刺右, 右刺左。邪客…

63 348 9 …小指次指爪甲上, 與肉交者各一疔, 不得息立已, 汗出立…

74 541 5 , 勞者溫之, 結者散之, 留者攻之, 燥者濡之, 急者緩之, 散…

81 573 7 。泣涕者腦也, 腦者陰也, 髓者骨之充也, 故腦滲為涕。志者…

81 573 8 …骨之充也, 故腦滲為涕。志者骨之主也, 是以水流而涕從之…

58 292 11 …上紀。上紀者胃脘也, 下紀者關元也。背胸邪繫陰陽左右,

63 352 4 …治, 飲以美酒一杯, 不能飲者灌之, 立已。凡刺之數, 先視其…

71 494 2 …伯曰: 太過者當其時, 不及者歸其已勝也。帝曰: 四時之氣,

35 205 11 。其以秋病者寒甚, 以冬病者寒不甚, 以春病者惡風, 以夏…

35 205 11 …形者, 反四時也。其以秋病者寒甚, 以冬病者寒不甚, 以春…

74 523 5 。治諸勝復, 寒者熱之, 熱者寒之, 溫者清之, 清者溫之, 散…

74 541 4 , 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之, 微者逆之, 甚者從之, 堅…

74 543 10 …繩墨而更其道也。有病熱者寒之而熱, 有病寒者熱之而寒。

62 340 2 …則生, 不反則死。帝曰: 實者何道從來? 虛者何道從去? 虛…

62 340 3 。帝曰: 實者何道從來? 虛者何道從去? 虛實之要, 願聞其…

19 121 2 …得見, 惡者可見。帝曰: 惡者何如可見? 岐伯曰: 其來如水…

28 176 2 。帝曰: 乳子而病熱, 脈懸小者何如? 岐伯曰: 手足溫則生, 寒…

71 477 6 , 必謹察之。帝曰: 善。其犯者何如? 岐伯曰: 天氣反時, 則可…

71 501 2 , 其病益甚。帝曰: 願聞無病者何如? 岐伯曰: 無者生之, 有者…

71 501 3 …生之, 有者甚之。帝曰: 生者何如? 岐伯曰: 不遠熱則熱至,

71 502 2 …畏也, 所謂瀉之。帝曰: 假者何如? 岐伯曰: 有假其氣, 則無…

74 506 8 : 天地之專精也。帝曰: 司氣者何如? 岐伯曰: 司氣者主歲同,

74	542	4	…必已。帝曰：善。氣調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而…
71	476	8	…符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐伯曰：太過而同天…
71	476	18	，則不加不臨也。帝曰：加者何謂？岐伯曰：太過而加同天…
71	476	19	…及而加同歲會也。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰…
4	25	3	…以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病在陽，
19	129	2	，此謂五虛。帝曰：其時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注…
29	179	5	…表裏，脾胃脈也，生病而異者何也？岐伯對曰：陰陽異位，更…
30	182	4	，皆非其素所能也，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之…
30	182	6	…登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故棄…
30	182	8	：其妄言罵詈不避親疎而歌者何也？岐伯曰：陽盛則使人妄…
31	183	3	…之間，其愈皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐…
31	185	7	。帝曰：熱病已愈，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而…
34	197	15	，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：陰氣少而陽…
34	198	4	…四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，
35	200	2	…瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，
35	201	8	…以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內…
35	203	2	…風獨常在，瘧得有時而休者何也？岐伯曰：風氣留其處，故…
35	203	4	…乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？岐伯曰：夏傷於大暑，其…
35	203	8	…曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒者何也？岐伯曰：此先傷於風而…
35	205	9	…暑，秋必病瘧。今瘧不必應者何也？岐伯曰：此應四時者也。
40	223	5	，二劑已。帝曰：其時有復發者何也？岐伯曰：此飲食不節，故…
40	227	1	…脈也。帝曰：病熱而有所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。
43	241	1	…者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為…
43	243	6	…者易已。帝曰：其客於六府者何也？岐伯曰：此亦其食飲居…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，
45	250	4	…厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五…
45	250	7	…寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指…
45	251	11	，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於上則…
46	256	6	…曰：善。人有臥而有所不安者何也？岐伯曰：藏有所傷及，精…
46	256	8	…病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。
67	372	1	…得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當…
70	446	6	…有不病，而藏氣不應不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有…
71	493	5	…曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：
71	493	9	…候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不及，
71	494	1	。帝曰：善。氣有非時而化者何也？岐伯曰：太過者當其時，
74	544	3	…以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉問也！不…
14	87	3	。帝曰：形弊血盡而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：
34	198	2	，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣也，陽…
37	212	4	…問曰：五藏六府，寒熱相移者何？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫…
42	238	4	。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯…
71	493	7	…有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過則其至先，
69	418	8	…紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則…
71	477	2	：熱無犯熱，寒無犯寒，從者和，逆者病，不可不敬畏而遠…
68	388	4	…過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未…
69	403	4	…事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。
70	446	1	…氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道…
60	318	6	…俠脊傍三寸所，厥之令病者呼譴譴，譴譴應手。從風憎風，
71	494	5	…速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：願聞其行何謂…
74	533	3	…從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標本者有標本之…

71 494 4 …有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不及者化後天。帝曰：
16 94 3 …刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者…
16 92 2 …，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡…
74 523 6 …，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰…
74 541 6 …，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸…
19 129 3 …：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實者活。此…
19 129 4 …虛者活；身汗得後利，則實者活。此其候也。
61 330 2 …盛經分腠何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，
74 540 3 …泄為陰，淡味滲泄為陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或…
81 573 1 …泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰…
45 250 5 …氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣…
74 504 4 …？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？
74 504 3 …：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝曰：善。
71 493 4 …，發有微甚，微者當其氣，甚者兼其下，微其下氣而見可知也。
46 258 7 …中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經》者，言…
74 523 6 …，急者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各…
14 86 8 …，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？岐伯曰：此…
19 127 1 …曰死，何也？岐伯曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，
35 205 1 …；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。
17 107 9 …而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其有躁者在…
17 107 9 …；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；其有靜者…
74 543 11 …熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯…
10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，
10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，
10 72 9 …目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，
10 72 10 …腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，
10 72 10 …節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕…
61 330 5 …：秋取經俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，
17 100 7 …，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，
36 210 7 …必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不…
63 352 6 …刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
63 352 5 …之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺…
17 100 5 …。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將…
33 194 11 …不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，
67 372 4 …。帝曰：余聞鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不…
20 130 3 …，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有三部，部…
60 324 8 …骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩…
60 324 9 …俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝…
60 325 2 …，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束…
69 414 2 …，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此…
74 527 14 …何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐…
8 59 7 …窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰…
69 417 3 …；不及，則色兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰…
80 568 2 …多少逆皆為厥。問曰：有餘者厥耶？答曰：一上不下，寒厥到…
33 195 6 …者風也，汗出而煩滿不解者厥也，病名曰風厥。帝曰：願卒…
19 121 2 …？岐伯曰：善者不可得見，惡者可見。帝曰：惡者何如可見？岐…
5 43 6 …伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節…
48 266 2 …。心肝澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，其…
17 104 3 …散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，而易入肌皮腸胃之…

27 172 7 …道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補…
 63 345 7 …上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，右…
 47 261 10 …必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故…
 47 261 10 …多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為…
 34 199 7 …有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩角上各二，直目…
 59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額顙髮際傍各三，
 48 267 5 …落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，
 56 291 1 …其生病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，
 2 12 2 …害空竅，陽氣者閉塞，地氣者冒明，雲霧不精，則上應白露…
 49 272 6 …當治而未得，故善怒，善怒者名曰煎厥。所謂恐如人將捕之…
 63 352 5 …者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者…
 61 329 1 …絡脈分肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其…
 5 43 6 …病之形能也。帝曰：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，
 20 136 7 …皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，
 28 174 12 …夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，灸陰…
 35 202 6 …之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於頭…
 81 573 6 …而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充…
 74 545 5 …，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其…
 1 6 8 …，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年雖壽，能…
 70 454 1 …曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。
 74 527 15 …，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以…
 74 528 1 …寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知…
 74 541 4 …。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客…
 1 6 8 …之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：
 62 340 13 …血泣，衛氣去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫…
 74 529 8 …制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以…
 2 14 3 …得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，
 61 326 12 …水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而…
 18 110 1 …死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，
 74 525 10 …，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安…
 74 541 6 …，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄…
 16 94 4 …環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲…
 33 196 2 …者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，
 59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩眉頭各一，入髮…
 5 44 7 …然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而…
 5 44 8 …手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而…
 70 443 6 …之異也。東南方，陽也，陽者其精降於下，故右熱而左溫。
 70 443 7 …而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。
 40 225 9 …草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故非緩心和人，
 70 446 2 …；其有壽夭乎？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小…
 70 446 2 …？岐伯曰：高者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者…
 81 572 9 …。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以…
 81 572 9 …專精也，目者其竅也，華色者其榮也。是以人有德也，則氣…
 71 489 5 …，其數何如？岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常…
 71 489 5 …伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。帝曰：其…
 74 529 7 …臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，
 70 443 8 …以地有高下，氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者…
 46 256 3 …候胃脈，其脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則…

70 443 9 , 氣有溫涼；高者氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱…
 62 342 2 , 補瀉奈何？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以…
 21 138 6 …出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。
 69 418 7 : 其病生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易…
 69 418 7 …伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚…
 17 108 2 …之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者…
 74 523 5 , 寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑…
 80 568 3 : 一上不下，寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不…
 80 568 3 , 寒厥到膝，少者秋冬死，老者秋冬生。氣上不下，頭痛巔疾，
 70 454 8 ? 岐伯曰：悉乎哉問也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，
 68 397 3 : 願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人…
 68 397 3 …伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝…
 68 397 4 …之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐…
 74 539 8 : 謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛…
 74 539 8 , 各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必…
 62 341 14 , 刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於…
 74 543 12 …何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，
 74 544 1 …而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：
 63 351 4 , 齒唇寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疳，
 74 523 4 , 以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清…
 74 541 3 …一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚…
 74 543 11 …病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復…
 46 256 4 …脈當沈細，沈細者氣逆，逆者人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者…
 20 130 3 …九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應…
 74 541 5 , 結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損…
 74 523 6 , 燥者潤之，急者緩之，堅者栗之，脆者堅之，衰者補之，強…
 74 523 6 , 散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者栗之，脆…
 3 15 4 。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其所則折壽而不…
 25 162 2 …法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，
 25 162 3 …應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。帝…
 33 196 1 …伯曰：以救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七…
 59 310 1 手太陽脈氣所發者三十六穴：目內眥各一，目外…
 59 312 1 手少陽脈氣所發者三十二穴：顛骨下各一，眉後…
 29 181 2 …津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，
 71 476 8 …也？岐伯曰：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三，太…
 71 476 9 …化者亦三，太過而同地化者三，不及而同地化者亦三，此…
 71 476 12 …午，太商，下加陽明。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少…
 71 476 14 …酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少…
 71 476 16 …戌，太羽，上臨太陽。如是者三。丁巳、丁亥，少角，上臨厥…
 71 476 17 …未，少宮，上臨太陰。如是者三。除此二十四歲，則不加不…
 16 92 5 …俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有所刺，法…
 74 523 5 , 清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅…
 74 541 5 , 客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急…
 44 248 9 : 何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡…
 44 248 10 …熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉…
 44 248 10 : 肺熱者色白而毛敗，心熱者色赤而絡脈溢，肝熱者色蒼而…
 44 248 11 …熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言…
 44 248 11 , 肝熱者色蒼而爪枯，脾熱者色黃而肉蠕動，腎熱者色黑而…
 42 236 6 , 內不得通，外不得泄。風者善行而數變，腠理開則洒然寒，

69	418	8	…之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝…
60	322	1	。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其梗。
29	180	5	…頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰病者下行極而…
71	468	2	；同風熱者多寒化，異風熱者少寒化。用熱遠熱，用溫遠溫，
71	461	7	…者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用…
71	470	13	…以熱化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用…
2	10	1	…之則傷心，秋為痠瘡，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容…
2	9	3	…之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。夏三月，此謂蕃秀，天地氣…
2	11	1	…之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。冬三月，此謂閉藏，水冰地…
2	11	5	…之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
55	286	2	…大深淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在…
71	501	2	…如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：
19	120	2	，何如而營？岐伯曰：冬脈者腎也，北方水也，萬物之所以…
49	271	13	…也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣皆傷，故…
17	100	6	，背曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。
81	573	1	…水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出…
68	400	2	…升降出入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化…
29	180	13	…藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，故上下至頭…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，
71	501	2	…聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何…
10	72	2	…五色之見死也。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹…
10	72	2	。青如翠羽者生，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏…
10	72	2	，赤如雞冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽…
10	72	2	，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之…
10	72	3	，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，
17	100	4	…止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之…
20	133	1	，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調者病。三部九候…
71	494	1	…過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。氣有非時而化…
61	326	6	…伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者…
70	448	11	：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，
20	134	8	…脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不…
12	80	5	，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈理，其…
58	302	13	…十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
25	162	1	…有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所…
12	80	5	…鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民…
60	319	4	…在附膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任…
60	319	5	…膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之…
33	195	3	…勝其病也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，
74	523	5	，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急…
74	541	6	，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚…
49	270	9	…者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰氣上，與陽…
70	448	11	，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常…
34	199	12	。夫水者循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝…
44	248	7	…內伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不勝火，則骨枯…
61	327	9	…逆不得臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行…
61	330	8	：冬取井榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰…
34	198	10	…不長。一水不能勝兩火。腎者水也，而生於骨，腎不生則髓…
69	403	9	…落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	，下甚血溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。

69 405 7 …泄腸鳴，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
 69 406 6 …側，咳逆甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
 69 407 4 …食不化，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
 33 194 8 ？岐伯對曰：病名陰陽交，交者死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：
 20 136 4 …有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發噦噫。必審問其所…
 10 71 5 …藏之氣。故色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者…
 10 71 6 …青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者…
 10 71 6 …死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨…
 10 71 6 …死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之…
 10 72 1 …，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠…
 20 136 7 …病，其脈遲者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治…
 43 243 5 …，其故何也？岐伯曰：其入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其…
 48 266 2 …脈小沈澀為腸澼，其身熱者死，熱見七日死。胃脈沈鼓澀，
 48 266 6 …歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至…
 67 374 1 …病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以…
 17 100 4 …臍不藏也。得守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者…
 18 110 2 …常氣也，人無胃氣曰逆，逆者死。春胃微弦曰平，弦多胃少…
 20 133 1 …者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參伍不調…
 20 133 2 …調者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春…
 20 133 3 …甚。上下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏…
 20 133 4 …之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內…
 20 133 4 …相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知…
 20 133 5 …部之候相減者死。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐…
 20 134 3 …上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者死。中…
 20 134 4 …應者死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈…
 20 134 4 …不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。
 20 136 7 …病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯…
 28 175 6 …死。脈浮而澀，澀而身有熱者死。帝曰：其形盡滿何如？岐伯…
 33 195 1 …熱論》曰：汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應，此不勝…
 33 195 3 …明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖愈…
 45 254 4 …可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，善驚…
 47 264 2 …不能食，善驚，驚已心氣痿者死。帝曰：善。
 48 266 1 …沈，為腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二藏同病…
 67 374 2 …者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右…
 71 460 12 …，癰疽注下，心熱脅悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為…
 71 501 10 …可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈…
 74 526 12 …鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客勝則胸中不…
 74 536 6 …去曰病，去而不去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權…
 74 525 10 ？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和…
 17 100 8 …，行則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，
 20 137 2 …出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，
 20 137 3 …。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生之要，不…
 61 326 6 …至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少陰者冬脈也，故其…
 43 243 6 …入藏者死，其留連筋骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝…
 68 397 10 …。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？岐…
 20 130 2 …數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人，因而三之，
 74 545 6 …。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗…
 19 120 11 …脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以灌四傍者也。帝…
 29 180 12 …：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四…

30 181 10 …伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡…
40 226 2 ，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而惡木，服此藥者，至甲…
62 340 11 …間，其脈堅大，故曰實。實者外堅充滿，不可按之，按之則…
74 545 5 ，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛…
14 86 8 ：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝曰：何以然？
81 574 2 …相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，
66 368 7 ，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹奉…
13 86 4 ，以從其意。得神者昌，失神者亡。帝曰：善。
67 374 1 ，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。
20 132 8 ：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。
74 532 4 …病，未至而至者病，陰陽易者危。
10 73 3 。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足…
31 186 5 …傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，
31 186 6 …至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
71 489 3 ：太過者暴，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太…
71 489 4 ，不及者徐，暴者為病甚，徐者為病持。帝曰：太過不及，其數…
80 567 6 ：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從…
42 237 7 …為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為…
42 237 5 …曰寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風，以夏丙丁傷於風者為…
43 241 2 …者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，
43 241 3 …此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。
43 241 2 …遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，
10 73 4 …痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反…
8 59 7 ，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫…
69 417 3 ，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝…
43 241 3 …遇此者為筋痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，
80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃帝答曰：陽…
43 241 4 …遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。帝曰：內舍五藏六府，
42 237 6 …心風，以季夏戊己傷於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為…
10 73 3 ，血凝於膚者為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，
42 237 7 …為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，
62 339 9 …并於陽，如是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣…
62 339 13 …虛，是無實乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無…
43 241 1 …風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。
32 190 1 ，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者，
38 215 2 …於寒則受病，微則為咳，甚者為泄為痛。乘秋則肺先受邪，
42 237 6 …為肝風，以夏丙丁傷於風者為心風，以季夏戊己傷於邪者…
43 240 8 …至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕…
62 339 9 …是血氣離居。何者為實？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而…
62 339 13 …乎？岐伯曰：有者為實，無者為虛，故氣并則無血，血并則…
17 107 8 …細數散者，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，
4 25 1 …府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎五藏皆為陰，
5 33 4 …者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，
6 50 5 …曰：願聞三陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，
7 53 4 。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲…
7 53 4 ，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡…
7 53 5 ，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝…
20 135 3 …冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故…
4 25 1 …人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。肝心脾肺腎…

5	33	3	…出下竅，陽氣出上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為…
6	50	5	…陰。岐伯曰：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，
7	53	4	，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動…
7	53	4	，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數…
7	53	4	；靜者為陰，動者為陽；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之…
20	135	3	…曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁…
43	241	1	，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何…
30	181	10	？願聞其故。岐伯對曰：陽明者胃脈也，胃者土也，故聞木音…
34	199	7	…而上行，故息有音也。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣…
46	256	4	…人迎甚盛，甚盛則熱；人迎者胃脈也；逆而盛，則熱聚於胃…
58	292	10	…天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀者關元也。背胸…
61	326	8	…能聚水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水…
68	398	3	，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地…
68	398	2	…如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天…
63	348	10	，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右…
74	523	5	，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥…
74	541	5	，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥…
74	541	6	，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上…
51	274	7	…淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉…
51	274	7	…對曰：刺骨者無傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈…
51	274	7	…傷筋，刺筋者無傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮…
51	274	7	…傷肉，刺肉者無傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉…
51	274	8	…傷脈，刺脈者無傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋…
51	274	8	…傷皮，刺皮者無傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：
51	274	8	…傷肉，刺肉者無傷筋，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，
19	127	1	…曰：五藏者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自…
16	94	3	…避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺…
16	94	4	…日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其…
33	196	2	…仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黃…
25	160	10	…可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一…
49	270	7	…明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛…
47	259	8	；何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌…
29	180	6	…陽病者上行極而下，陰病者下行極而上。故傷於風者，上…
34	199	6	…者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音…
69	403	3	…之變化者，人事也。故太過者先天，不及者後天，所謂治化…
70	445	8	…之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此地理之…
40	226	2	；夫熱氣慄悍，藥氣亦然，二者相遇，恐內傷脾。脾者土也而…
71	500	8	…遷而上。多少而差其分，微者小差，甚者大差。甚則位易氣…
70	446	3	…其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大異。故治病者，必…
33	194	11	…則當能食而不復熱。復熱者邪氣也，汗者精氣也。今汗出…
25	162	1	…末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若…
35	203	12	帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有…
74	523	7	，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則…
74	538	1	…火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，
19	119	1	，何如而鉤？岐伯曰：夏脈者心也，南方火也，萬物之所以…
49	270	2	…心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰…
26	167	13	，其氣而行焉。補必用員；員者行也，行者移也，刺必中其榮，
74	541	6	，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩…
17	100	5	，頭傾視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞…

25 163 3 ? 何如而實? 岐伯曰: 刺虛者須其實, 刺實者須其虛。經氣…
 25 163 3 …伯曰: 刺虛者須其實, 刺實者須其虛。經氣已至, 慎守勿失,
 71 489 3 。岐伯曰: 太過者暴, 不及者徐, 暴者為病甚, 徐者為病持。
 74 541 4 , 微者逆之, 甚者從之, 堅者削之, 客者除之, 勞者溫之, 結…
 34 199 12 …喘者, 是水氣之客也。夫水者循津液而流也, 腎者水藏, 主…
 55 285 8 刺家不診, 聽病者言, 在頭頭疾痛, 為藏鍼之, 刺…
 32 189 2 …熱病者左頰先赤, 心熱病者顏先赤, 脾熱病者鼻先赤, 肺…
 33 197 1 : 邪之所湊, 其氣必虛, 陰虛者陽必湊之, 故少氣時熱而汗出…
 17 108 2 …及便膿血。諸過者切之, 澀者陽氣有餘也, 滑者陰氣有餘也。
 35 203 6 …病成矣。夫寒者陰氣也, 風者陽氣也, 先傷於寒而後傷於風,
 34 198 5 …人者陰氣虛, 陽氣盛。四支者陽也; 兩陽相得而陰氣虛少,
 1 7 4 …之外。此蓋益其壽命而強者也, 亦歸於真人。其次有聖人…
 2 12 1 天氣, 清淨光明者也, 藏德不止, 故不下也。天明…
 35 202 7 : 此邪氣客於頭項循膂而下者也, 故虛實不同, 邪中異所, 則…
 39 221 2 …通矣。帝曰: 所謂言而可知者也, 視而可見奈何? 岐伯曰: 五…
 45 251 5 …脈虛; 脾主為胃行其津液者也, 陰氣虛則陽氣入, 陽氣入…
 9 69 2 …器, 能化糟粕, 轉味而出入者也; 其華在唇四白, 其充在肌;
 3 16 1 …光明。是故陽因而上, 衛外者也。因於寒, 欲如運樞, 起居如…
 9 64 7 : 平氣何如? 岐伯曰: 無過者也。帝曰: 太過不及奈何? 岐伯…
 11 77 9 …化之府, 此不能久留輪瀉者也。魄門亦為五藏使, 水穀不…
 19 120 11 …脈者土也, 孤藏以灌四傍者也。帝曰: 然則脾善惡, 可得見…
 23 151 4 …則恐, 是謂五并, 虛而相并者也。
 26 165 8 , 所以候八風之虛邪以時至者也。四時者, 所以分春夏秋冬…
 35 205 1 …皆取之, 此真往而未得并者也。帝曰: 瘡不發, 其應何如?
 35 205 10 …者何也? 岐伯曰: 此應四時者也。其病異形者, 反四時也。其…
 39 221 5 …黑為痛, 此所謂視而可見者也。帝曰: 捫而可得, 奈何? 岐…
 46 257 7 …安在? 岐伯曰: 此同名異等者也。夫癰氣之息者, 宜以鍼開…
 54 283 9 …足跗獨陷者。下廉者, 陷下者也。帝曰: 余聞九鍼, 上應天地…
 67 370 9 …陰陽也, 然所合, 數之可得者也。夫陰陽者, 數之可十, 推之…
 67 372 10 …曰: 地為人之下, 太虛之中者也。帝曰: 馮乎? 岐伯曰: 大氣…
 74 504 1 …以寒。以所臨藏位, 命其病者也。帝曰: 地化奈何? 岐伯曰:
 74 533 1 , 有從標本者, 有不從標本者也。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰:
 28 178 2 …太陽五, 刺手少陰經絡傍者一, 足陽明一, 上踝五寸刺三…
 26 167 13 。補必用員; 員者行也, 行者移也, 刺必中其榮, 復以吸排…
 32 189 3 …熱病者右頰先赤, 腎熱病者頤先赤。病雖未發, 見赤色者…
 70 454 2 …過。能毒者以厚藥, 不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者, 病…
 71 473 6 …氣同異而多少之, 同天氣者以寒清化, 同地氣者以溫熱化。
 70 454 2 , 內取外取, 以求其過。能毒者以厚藥, 不勝毒者以薄藥。此…
 47 261 4 …有所犯大寒, 內至骨髓, 髓者以腦為主, 腦逆故令頭痛, 齒…
 71 470 12 …氣異同, 少多其判也; 同寒者以熱化, 同濕者以燥化; 異者…
 71 473 6 …天氣者以寒清化, 同地氣者以溫熱化。用熱遠熱, 用涼遠…
 71 470 13 …判也; 同寒者以熱化, 同濕者以燥化; 異者少之, 同者多之。
 55 287 10 …癰病; 刺諸分諸脈, 其無寒者以鍼調之, 病止。病風且寒且…
 74 533 4 …標本者有標本之化, 從中者以中氣為化也。帝曰: 脈從而…
 71 476 9 …天化者三, 不及而同天化者亦三, 太過而同地化者三, 不…
 71 476 10 …地化者三, 不及而同地化者亦三, 此凡二十四歲也。帝曰:
 70 451 1 …常也, 所謂中根也。根於外者亦五, 故生化之別, 有五氣五…
 69 414 2 。夫五運之政, 猶權衡也; 高者抑之, 下者舉之, 化者應之, 變…
 74 527 13 : 善。治之奈何? 岐伯曰: 高者抑之, 下者舉之, 有餘折之, 不…

43 243 6 …骨間者疼久，其留皮膚間者易已。帝曰：其客於六府者何…
 5 44 1 …身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，
 13 86 2 …帝曰：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：
 17 108 3 …切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘為身熱…
 34 198 4 …如火者何也？岐伯曰：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；
 35 203 6 …，秋傷於風，則病成矣。夫寒者陰氣也，風者陽氣也，先傷於…
 49 270 12 …少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少…
 33 197 5 …帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰…
 81 573 7 …，故泣出也。泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲…
 48 266 5 …轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，年不滿二十者，三…
 37 212 6 …。心移寒於肺，肺消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於…
 69 414 2 …；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成…
 74 533 4 …從本者化生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為…
 56 291 3 …滿則入舍於府藏也，故皮者有分部，不與而生大病也。帝…
 63 345 7 …韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新…
 62 342 10 …謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五藏五脈耳。
 5 43 11 …，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身體…
 32 189 3 …，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。
 67 372 2 …曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘…
 18 114 2 …腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手少陰脈動甚者，
 28 176 9 …不懸絕何如？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。
 28 176 9 …？岐伯曰：滑大者曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何…
 71 461 3 …；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，
 20 136 9 …身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。
 60 321 6 …生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上氣有音者治其…
 17 107 9 …者皆在陽，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則…
 17 108 1 …皆在陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之…
 71 461 6 …氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故…
 71 461 7 …；同寒濕者燥熱化，異寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少…
 49 271 7 …飢腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽…
 21 138 7 …是之時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之…
 74 539 8 …，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎…
 74 539 8 …，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令…
 70 443 9 …氣寒，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，
 71 502 2 …，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝…
 58 292 6 …真數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。
 74 507 6 …所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言…
 74 541 8 …曰：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀…
 35 203 13 …熱為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，
 68 398 9 …。故氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝…
 68 400 3 …。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害…
 71 500 4 …如？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝…
 7 52 4 …有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五…
 7 52 4 …應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，
 16 92 4 …而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各…
 33 197 5 …：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必…
 61 326 6 …何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者…
 81 573 1 …由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗…
 74 525 10 …：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴…

5	46	3	…風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治…
20	136	8	…可治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，
20	136	8	…曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治…
20	136	9	…治其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇…
38	217	1	：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫…
38	217	1	…伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：
38	217	2	…其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
60	321	7	…者在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其…
60	321	7	，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝…
65	356	14	…逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，
65	356	14	…逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其…
65	357	1	…者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其…
65	357	1	…者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其…
65	357	1	…者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治…
65	357	2	…治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，
65	357	2	…滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治…
65	357	3	…治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他…
65	357	5	…其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治…
65	357	5	…治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小…
65	357	10	…行。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心…
71	501	7	…何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重…
71	501	11	，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，
45	251	1	…則陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣…
32	194	3	。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙…
17	103	4	…曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大…
30	182	5	…反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，
56	289	10	…於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太…
56	289	10	。絡盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，
1	6	2	…皆極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，
74	506	9	：司氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：
33	197	10	…事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，
61	327	1	…伯曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至…
28	174	2	…伯曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時…
32	189	2	…其所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，
67	372	2	…如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。
67	372	4	：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何…
48	267	10	…言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。
5	48	2	…在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。
37	212	7	。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，按腹不堅，水氣客於大腸，疾…
26	167	2	，故謂冥冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身…
3	18	4	，穴俞以閉，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉…
5	46	5	…六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感…
33	197	10	…者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡…
71	499	3	…止；病之常也。凡此十二變者，報德以德，報化以化，報政以…
15	89	8	，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見…
16	94	3	…不已，令人善渴。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾…
16	95	1	…之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布檄著之，乃從單布上…
26	168	1	。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之…
31	183	7	…甚不死；其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其狀。

33 197 6 …者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故…
35 205 2 ，其應何如？岐伯曰：瘧氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，
36 211 3 。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘧者，必先問其病之所先發者，先…
39 218 2 黃帝問曰：余聞善言天者，必有驗於人；善言古者，必有…
39 218 3 …天者，必有驗於人；善言古者，必有合於今；善言人者，必有…
39 218 3 …古者，必有合於今；善言人者，必有厭於己。如此，則道不惑…
60 326 2 …二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺…
63 344 13 …痛未已而右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈…
66 368 8 ，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其…
66 368 9 …言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道…
69 418 11 …於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古者，必驗於…
69 418 11 …言天者，必應於人；善言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於…
69 419 1 …言古者，必驗於今；善言氣者，必彰於物；善言應者，同天地…
70 446 3 …者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更勝，氣…
74 505 5 …玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五色所…
77 554 3 ，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病…
77 554 9 …亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲食居處，暴樂暴苦，始…
77 555 4 …并。此治之二過也。善為脈者，必以比類奇恆從容知之。為…
77 556 3 …不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問…
7 56 2 …治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，三結三…
61 327 8 …腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標本俱病，故肺為喘呼，腎為…
35 204 4 …陽實，故先熱而渴。夫瘧氣者，并於陽則陽勝，并於陰則陰…
11 79 1 ，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
17 108 1 ；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。
18 112 5 …者，曰病在外。脈小實而堅者，病在內。脈小弱以澀，謂之久…
20 134 5 …踈乍數者死。其脈代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上…
31 185 13 …形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，
33 197 8 …則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩不能…
43 245 7 ，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡…
47 261 6 帝曰：有病口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：
47 263 7 …矣。帝曰：人生而有病顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：
51 275 4 …及脈也。所謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉…
70 454 3 …者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取…
5 47 5 …不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；
6 50 3 ，陽明為闔，少陽為樞。三經者，不得相失也。搏而勿浮，命曰…
6 51 5 ，厥陰為闔，少陰為樞。三經者，不得相失也。搏而勿沈，名曰…
8 59 2 …化則能出矣。凡此十二官者，不得相失也。故主明則下安，
11 78 9 …志意，與其病也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，
11 79 1 ，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，
18 109 4 ，聞以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病調病人，醫…
19 124 6 …死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不…
19 127 1 …胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於…
25 160 3 …虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，
28 175 2 。尺虛者，行步愜然。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，
54 283 4 ，深淺其候等也。如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其…
62 338 8 …伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未…
63 347 9 …與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺…
67 370 11 …可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：
74 534 1 …行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故…

1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐伯…
8	58	6	，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，
9	68	4	。脾胃大腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，
3	19	5	岐伯曰：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而…
11	77	10	，水穀不得久藏。所謂五藏者，藏精氣而不瀉也，故滿而不…
44	247	3	…曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所…
5	46	9	，見微得過；用之不衰。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清濁，
64	354	5	…骨髓，通於五藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，
8	58	6	，中正之官，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，
17	103	5	…之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，
78	559	7	…之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，
28	174	11	…滿何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿脈口寒澀也，此春夏…
54	281	8	，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出…
54	281	9	…者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐…
1	7	4	，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適…
8	58	7	，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，
11	78	1	…瀉也，故滿而不能實。六府者，傳化物而不藏，故實而不能…
22	147	4	，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，汗出尻陰…
4	23	2	…氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬勝夏，
4	24	3	…精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋…
19	128	4	…難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏得腎脈，秋得心…
1	7	1	…其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調於四…
17	100	1	…濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被不斂，言語善…
17	100	2	…不斂，言語善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，
17	106	5	…病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱…
17	106	6	…病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱…
19	120	5	…反？岐伯曰：其氣來如彈石者，此謂太過，病在外；其去如數…
19	120	5	…謂太過，病在外；其去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬…
19	121	3	…見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥之喙…
19	121	4	…謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫…
34	199	9	…也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得…
43	246	1	…陰，故為痺熱。其多汗而濡者，此其逢濕甚也，陽氣少，陰氣…
46	257	10	…病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：生於陽也。
61	327	6	…從出入也。尻上五行行五者，此腎俞。故水病下為跗腫大…
61	327	10	…留也。伏菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結…
61	327	11	…於脚也。踝上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。
32	192	1	…五十九刺。熱病始手臂痛者，刺手陽明太陰而汗出止。熱…
32	192	1	…而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始…
32	192	2	…而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先…
55	285	10	，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；
63	345	3	…心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而…
5	46	7	…則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右治…
56	290	4	…經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名…
3	17	2	…壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，
64	355	4	…絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，
27	172	5	…追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若…
18	115	3	…無胃氣亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所…
17	103	6	…病舌卷不能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，
17	103	7	…而長，當病唾血；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。

17 104 2 , 令人喘逆；其奕而散色澤者，當病溢飲，溢飲者渴暴多飲，
 17 104 4 …色赤，當病折髀；其奕而散者，當病食痺。脾脈搏堅而長，其…
 17 104 6 …病少氣；其奕而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈…
 17 104 7 …脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰；其奕而散者，當病…
 17 104 7 …赤者，當病折腰；其奕而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：
 12 82 4 …宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 35 206 1 ? 舍於何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨…
 44 248 5 …為肉痿。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，
 46 259 2 …奇病不得以四時死也。恆者，得以四時死也。所謂揆者，方…
 46 259 3 …之也，言切求其脈理也。度者，得其病處，以四時度之也。
 53 280 7 , 得之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀…
 62 340 6 …於陰，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，
 62 340 7 , 得之風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝…
 29 179 8 …曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰…
 69 403 2 …也。位天者，天文也。位地者，地理也。通於人氣之變化者，
 74 506 4 …乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分…
 49 269 2 …解地氣而出也，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為…
 25 160 4 , 五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在…
 15 89 3 …之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言…
 16 95 6 …汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眚絕系，絕…
 1 2 2 …伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有…
 1 8 2 。亦可以百數。其次有賢人者，法則天地，象似日月，辯列星…
 59 316 5 …一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十五穴也。
 3 16 5 。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使…
 43 241 10 …也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，
 35 205 10 : 此應四時者也。其病異形者，反四時也。其以秋病者寒甚，
 74 508 4 …陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何…
 46 259 2 …者，得以四時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理…
 40 223 7 …腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，
 28 177 3 …而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃…
 24 155 8 …大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞…
 35 206 7 : 痺瘡何如？岐伯曰：痺瘡者，肺素有熱氣盛於身，厥逆上…
 43 241 10 …濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，
 20 136 2 …候皆從者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七…
 35 204 5 , 陰勝則寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。
 16 96 2 , 上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，嘔…
 22 147 6 …陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出…
 47 260 1 , 無用鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精…
 7 53 5 …者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至…
 7 55 6 …四日而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂…
 18 115 3 …胃氣也。所謂脈不得胃氣者，肝不弦腎不石也。太陽脈至，
 34 198 11 …甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏…
 16 95 1 …五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。
 20 131 7 …氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，各有人。三…
 43 241 9 …感於邪，內舍於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣…
 54 282 2 …者，知病先後也。為虛與實者，工勿失其法。若得若失者，離…
 28 175 7 …大堅，尺澀而不應也，如是者，故從則生，逆則死。帝曰：何…
 31 184 5 …絡皆受其病，而未入於藏者，故可汗而已。四日太陰受之，
 33 197 7 …偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚則咳甚…

49 269 2 …謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上引…
 62 342 13 …，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與為表裏，經絡支…
 60 321 3 …纂，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤…
 51 275 5 …中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，
 51 275 5 …，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 17 107 8 …數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸…
 43 245 6 …濕，其故何也？岐伯曰：痛者，寒氣多也，有寒故痛也。其不…
 53 281 3 …出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。
 54 282 1 …出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。若無若有者，
 5 48 1 …邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收…
 33 194 6 黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾不為…
 61 327 4 …於腎，名曰風水。所謂玄府者，汗空也。帝曰：水俞五十七處…
 60 320 5 …繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫脊屬…
 1 6 5 …。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，
 30 182 1 …曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆連藏則死，
 35 201 10 …曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？岐伯曰：邪氣客於…
 40 226 1 …二者。帝曰：不可以服此二者，何以然？岐伯曰：夫熱氣慄悍，
 21 141 5 …？岐伯曰：象一陽也，一陽藏者，滑而不實也。帝曰：陽明藏何…
 28 175 2 …。脈虛者，不象陰也。如此者，滑則生，澀則死也。帝曰：寒…
 18 114 1 …起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面…
 30 182 1 …，惋則惡人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：
 39 218 10 …痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可…
 39 218 10 …卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而…
 39 219 1 …甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無…
 39 219 1 …不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手…
 39 219 1 …之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心與背相…
 39 219 2 …按之無益者，或喘動應手者，或心與背相引而痛者，或脇…
 39 219 2 …手者，或心與背相引而痛者，或脇肋與少腹相引而痛者，
 39 219 2 …，或脇肋與少腹相引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔…
 39 219 3 …引而痛者，或腹痛引陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然…
 39 219 3 …陰股者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復…
 39 219 4 …然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄…
 39 219 4 …有少間復生者，或痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉…
 39 219 4 …痛而嘔者，或腹痛而後泄者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，
 43 243 4 …已也。帝曰：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何…
 43 243 4 …：痺，其時有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：
 46 257 6 …病也。帝曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆…
 54 281 10 …鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛…
 54 282 1 …，寒溫氣多少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知…
 8 58 4 …，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，
 10 76 9 …目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目…
 16 94 4 …日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一…
 18 115 1 …在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以…
 19 126 12 …，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏…
 19 128 8 …脈實堅，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以…
 28 174 7 …滑則從，澀則逆也。夫虛實者，皆從其物類始，故五藏骨肉…
 31 183 2 黃帝問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其…
 31 185 8 …強食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而熱有所藏，因其…
 33 194 9 …其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精。今邪氣…

34 199 4 …而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏使然？願聞其故。岐伯…
39 221 6 …主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫而得也。帝曰：善。余…
40 225 6 …癰，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是不…
49 269 6 …，故狂顛疾也。所謂浮為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，
56 289 6 …下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則…
56 289 9 …下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客…
56 290 1 …下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客…
56 290 3 …下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客…
56 290 5 …下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客…
56 290 7 …下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客…
61 328 1 …也。名曰太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝…
61 332 3 …藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於…
62 342 11 …子獨言五藏。夫十二經脈者，皆絡三百六十五節，節有病…
65 360 3 …下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，
77 557 1 …工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不通，人事不明也。故…
12 80 7 …砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之…
22 141 11 …，願聞其事。岐伯對曰：五行者，金木水火土也，更貴更賤，以…
4 29 1 …，其數六，其臭腐。故善為脈者，謹察五藏六府，一逆一從，陰…
27 172 1 …之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰其來…
44 249 1 …主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與…
64 354 1 …，水行經通，故人氣在脈。夏者，經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚…
64 354 2 …孫絡受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，
3 17 5 …，寒薄為皴，鬱乃痼。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不…
19 127 3 …至於手太陰也。故邪氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不…
33 194 12 …復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾也；病而留者，其壽可…
78 558 8 …之所循用也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相…
43 242 5 …，澀於小便，上為清涕。陰氣者，靜則神藏，躁則消亡，飲食自…
54 283 5 …，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義…
49 270 5 …不可反側也。所謂甚則躍者，九月萬物盡衰，草木畢落而…
54 283 7 …者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躡足…
62 343 5 …刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道…
61 326 11 …溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆…
8 59 1 …，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，
46 258 9 …者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之…
49 269 8 …瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言…
49 272 11 …陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，
8 58 3 …；悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，
60 323 4 …水俞五十七穴者，尻上五行，行五，伏菟上兩行，
17 101 4 …病乍在外奈何？請問此五者，可得聞乎？岐伯曰：請言其與…
26 166 10 …曰觀於冥冥焉。通於無窮者，可以傳於後世也，是故工之…
31 185 6 …，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄…
31 185 6 …日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。帝曰：熱病已愈，
16 95 7 …色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，
81 574 1 …從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。
67 371 2 …於張翼婁胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。
15 89 8 …治，二十一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色天面脫，
54 282 3 …者，工勿失其法。若得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最…
63 347 8 …已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不時聞者，不可刺也。
79 567 3 …俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨…

36 211 3 …下俠脊者必已。舌下兩脈者，廉泉也。刺瘡者，必先問其病…
 22 146 3 肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，
 41 234 1 …控眇，不可以仰，刺腰尻交者，兩髀腫上，以月生死為疔數，
 36 208 5 ，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚熱，熱間善驚，
 36 209 1 …見者。刺手太陰陽明。心瘡者，令人煩心甚，欲得清水，反寒…
 36 209 2 ，不甚熱。刺手少陰。肝瘡者，令人色蒼蒼然，太息，其狀若…
 36 209 4 …死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，
 36 209 5 ，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大…
 36 209 6 …足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病也，善飢而不能食，
 48 268 8 …也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常…
 54 282 6 …所當補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺…
 66 367 7 …為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀者，五歲…
 68 393 1 …其步何如？岐伯曰：所謂步者，六十度而有奇，故二十四步…
 79 563 3 …陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏…
 71 465 3 …假者反之，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 39 220 5 …客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客於脈…
 28 174 9 …伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也，秋冬為逆，
 28 175 7 …滿何如？岐伯曰：其形盡滿者，脈急大堅，尺澀而不應也，如…
 28 176 3 …曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，
 28 176 4 ，脈何如？岐伯曰：喘鳴肩息者，脈實大也，緩則生，急則死。
 43 241 10 ，肺痺者，煩滿喘而嘔。心痺者，脈不通，煩則心下鼓，暴上氣…
 53 281 1 …多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，水漿不入。此之謂…
 76 552 8 …者，是水氣并陽明也。血泄者，脈急血無所行也。若夫以為…
 16 96 1 …盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下…
 33 196 4 …肺則死也。帝曰：有病腎風者，面胗癢然壅，害於言，可刺不？
 6 48 10 …覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則…
 6 48 11 …處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰…
 19 128 5 …得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。未有藏形，於春…
 70 451 2 …：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於…
 70 451 3 …神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各…
 71 476 7 …常也。帝曰：五運行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同…
 63 349 3 …腫，不能內唾，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左…
 65 360 4 …刺。問一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 43 241 5 …：五藏皆有合，病久而不去者，內舍於其合也。故骨痺不已，
 78 560 2 …窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝不知…
 56 290 8 …入客於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生…
 76 552 10 …比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，胃氣不清，經氣不…
 9 68 2 …陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在…
 81 573 9 …者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生…
 22 143 3 …，持於壬癸，起於甲乙。肝病者，平旦慧，下晡甚，夜半靜。肝…
 31 184 10 …通，則死矣。其不兩感於寒者，七日巨陽病衰，頭痛少愈；八…
 8 59 5 …，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在…
 12 82 1 …九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬…
 20 135 1 …脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝…
 25 158 6 …何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音…
 25 158 6 …鹹者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；
 25 158 6 …；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人…
 25 159 1 …敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞…
 31 185 13 …禁也。帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯…

33 194 12 …能食者，精無俾也；病而留者，其壽可立而傾也。且夫《熱論…
 36 210 8 …如小豆者盡取之。十二瘧者，其發各不同時，察其病形，以…
 43 243 3 …不已，亦益內也。其風氣勝者，其人易已也。帝曰：痺，其時…
 43 243 5 …有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入藏者…
 46 258 7 …指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚…
 58 302 12 …。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六…
 62 334 6 …足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：人有精氣…
 63 344 14 …中其經，非絡脈也。故絡病者，其痛與經脈繆處，故命曰繆…
 68 392 5 …中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，其病…
 68 392 6 …法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病…
 68 392 6 …令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位之易也…
 74 503 3 …知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明…
 74 533 5 …為化也。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，
 81 573 8 …主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬…
 60 319 5 …拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循…
 60 319 6 …咽喉，上頤循面入目。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍…
 60 320 2 …。督脈為病，脊強反折。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子…
 5 34 2 …痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形…
 9 65 6 …也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可…
 9 67 7 …陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，
 17 99 2 …去如弦絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不…
 35 202 8 …其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣…
 35 202 9 …者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣…
 35 202 9 …者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，
 35 202 10 …，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，
 53 281 2 …，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實…
 53 281 2 …謂也。夫實者，氣入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛…
 69 415 10 …妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：
 54 283 8 …之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄足跗獨陷者。下廉者，陷下…
 46 258 9 …《匱》者，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病…
 71 458 5 …卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈…
 4 24 4 …者，春不病溫；夏暑汗不出者，秋成風瘧。此平人脈法也。
 49 272 6 …煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，
 49 272 9 …食臭也。所謂面黑如地色者，秋氣內奪，故變於色也。所謂…
 63 345 4 …，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於手少陽之…
 7 53 3 …陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為…
 31 185 7 …所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。
 53 281 3 …入也。虛者，氣出也。氣實者，熱也。氣虛者，寒也。入實者，
 26 168 2 …瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：
 67 370 9 …地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之…
 69 403 3 …，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先天，不及…
 18 114 3 …黃疸。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有…
 20 135 6 …。其脈乍疎乍數乍遲乍疾者，日乘四季死。形肉已脫，九候…
 22 143 8 …，持於甲乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心…
 22 144 5 …，持於丙丁，起於戊己。脾病者，日昃慧，日出甚，下晡靜。脾…
 76 549 8 …公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀雜學，及於比類，通…
 81 572 5 …矣。公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：
 81 573 12 …矣。請問人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也？帝…
 32 189 5 …起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗…

48 266 5 …者瘡，三歲起，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱…
 49 272 13 。所謂腰脊痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而…
 5 48 2 ；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔…
 41 227 9 …腰痛，不可以顧，顧如有見者，善悲。刺陽明於脗前三瘡，上…
 43 242 1 …數小便，上為引如懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。
 13 83 6 ，可得聞乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳…
 29 180 6 …者下行極而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受…
 69 402 10 …遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人…
 17 107 4 …上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗…
 17 107 7 ，陽氣受也。有脈俱沈細數者，少陰厥也；沈細數散者，寒熱…
 33 197 2 …氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，
 43 242 3 ，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以…
 49 271 13 …然如衰也。少陰所謂腰痛者，少陰者腎也，十月萬物陽氣…
 79 563 2 …不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，
 4 24 3 …厥，飧泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不…
 17 100 4 …守者生，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭…
 22 147 2 。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善…
 26 167 2 …者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理開，逢…
 47 259 11 ，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益其…
 54 283 3 ，知病之內外也。近遠如一者，深淺其候等也。如臨深淵者，
 81 574 1 …泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；
 27 173 1 ，察其左右上下相失及相減者，審其病藏以期之。不知三部…
 9 62 4 …六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州…
 9 67 5 …曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，
 44 248 2 …為白淫。故《下經》曰：筋痿者，生於肝使內也。有漸於濕，以…
 44 248 8 …為骨痿。故《下經》曰：骨痿者，生於大熱也。帝曰：何以別之？
 66 363 3 …火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形…
 17 99 8 …守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕…
 74 535 1 ，早晏何如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已…
 74 535 2 …慍慍，而復已萌也。夫所復者，勝盡而起，得位而甚。勝有微…
 2 14 3 …則苛疾不起，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽…
 25 160 3 ，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之…
 31 186 3 …日乃死何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，
 49 271 12 。所謂得後與氣則快然如衰者，十二月陰氣下衰，而陽氣且…
 74 529 10 …也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是…
 1 2 1 …之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯…
 46 259 1 …恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病不得以四時死也。恆…
 17 100 3 ，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不要也。水泉不止者，
 17 100 3 ，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失…
 25 159 1 ；病深者，其聲噦。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無…
 33 194 10 。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也，精勝則當…
 33 194 11 …精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也；不能食者，精無俾…
 34 198 7 …而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：人有身…
 34 199 5 。岐伯曰：不得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下…
 34 199 12 …有音也。夫不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津…
 49 270 8 …寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰…
 50 273 7 …在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理無傷皮，皮…
 61 327 5 …空也。帝曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十…
 71 475 10 ，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，是謂災也。帝曰：天地之數，

74	504	2	：問氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂問氣也。帝曰：何以異之？
75	548	3	，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上…
76	551	9	…消燦，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎…
76	551	9	…弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，
76	551	10	，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。咳…
76	551	11	…行，形氣消索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病…
76	552	6	，何必守經。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽…
76	552	8	…慄，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽明也。血泄者，脈…
81	573	2	…精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水…
62	336	1	…其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利…
28	176	1	，逆則死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒…
28	176	1	…謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，
8	58	7	，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，
6	48	8	，其故何也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可…
13	86	3	？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得神者…
43	242	2	，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時…
47	262	4	，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢…
60	326	3	…已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
67	370	10	…合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可…
11	78	2	，故實而不能滿也。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛；食…
11	78	4	…以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五…
43	244	2	…氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，
43	245	2	…下，貫五藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑…
49	270	12	，故為水也。所謂胸痛少氣者，水氣在藏府也，水者陰氣也，
7	54	1	；其傳為風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，
32	193	2	，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病內連…
32	193	5	，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣穴：三…
43	242	2	，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大…
34	198	9	，是為何病？岐伯曰：是人者，素腎氣勝，以水為事，太陽氣…
34	198	14	…當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，是謂何…
63	348	2	…刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其…
67	371	6	…所謂也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左…
9	60	10	…之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天…
9	61	1	…正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，
9	61	1	，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，
17	99	6	…見矣，其壽不久也。夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。
26	165	7	…辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，
26	165	7	，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者…
26	165	8	…之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬之氣所在，
67	372	7	，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，
67	372	8	，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精…
81	573	11	…也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。
49	271	8	…臄腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆…
79	562	5	…業未能明。帝曰：所謂三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，
15	89	7	…左右，各在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼吸精…
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變…
11	77	7	…大腸小腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故…
12	81	3	…毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高…

12	81	5	…灸炳者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，
25	160	1	…氣，命之曰人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂…
29	179	7	：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，
64	353	10	：余願聞其故。岐伯曰：春者，天氣始開，地氣始泄，凍解冰…
64	354	3	，經絡皆盛，內溢肌中。秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引…
66	361	6	：昭乎哉問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變…
69	403	2	？岐伯曰：本氣位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通…
74	506	4	…謂本也，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣…
74	543	2	…外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；
69	419	2	，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言…
69	419	1	…言氣者，必彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，
30	181	11	，胃者土也，故聞木音而驚者，土惡木也。帝曰：善。其惡火…
2	13	6	夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春…
2	14	2	…本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣…
5	42	6	…火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，
49	272	2	，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰陽不定未有主也，秋…
65	356	9	…逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄…
66	363	1	…感而化生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽…
67	371	4	…通也。帝曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之…
33	197	4	…咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何…
54	282	4	…法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉之時…
7	52	6	…則為敗，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病…
18	114	1	…赤安臥者，黃疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。
19	127	4	…氣勝者，精氣衰也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，
28	177	9	，按之不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三…
33	197	3	，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上…
33	197	9	。薄脾則煩不能食，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃…
33	197	9	…者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞…
49	272	8	…薄，故恐也。所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。所謂…
3	19	5	：陰者，藏精而起亟也；陽者，衛外而為固也。陰不勝其陽，
18	112	6	…澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少…
18	113	3	…細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見…
25	160	1	…者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十…
57	291	13	…常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
5	47	5	…之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以…
81	572	7	，涕所從出也。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之…
10	74	1	…其始，先建其母。所謂五決者，五脈也。是以頭痛巔疾，下虛…
44	248	13	…取陽明何也？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗…
47	263	4	…不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，
66	367	8	…氣者，六菴為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火…
81	572	8	…之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，
54	283	2	…鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病…
49	271	10	…走心為噫也。所謂食則嘔者，物盛滿而上溢，故嘔也。所謂…
62	339	9	？何者為虛？岐伯曰：血氣者，喜溫而惡寒，寒則泣不能流，
22	145	2	，持於戊己，起於庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺…
29	180	7	…於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支…
46	258	3	…以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，下氣疾也。帝曰：善。有病身…
54	283	7	…神，令氣易行也。所謂三里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉…

26 166 5 …法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先…
26 166 6 …者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以…
31 186 5 …，故死矣。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至…
32 187 1 …員員，脈引衝頭也。心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒…
32 187 4 …死。刺手少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔…
32 187 6 …死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然厥，起毫毛，惡風寒，
32 188 4 …，出血如大豆，立已。腎熱病者，先腰痛痠痠，苦渴數飲身熱，
36 211 3 …者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺…
36 211 4 …發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出血。
36 211 5 …額兩眉間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺鄰…
36 211 5 …背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺鄰中出血。先手臂痛者，
36 211 6 …，先刺鄰中出血。先手臂痛者，先刺手少陰陽明十指間。先…
36 211 7 …陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風…
74 543 3 …其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後治其外；從外…
74 543 4 …其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外…
54 283 8 …虛者，蹠足跗獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，
8 58 4 …，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，
32 186 8 肝熱病者，小便先黃，腹痛多臥身熱，熱…
35 205 6 …，其故何也？岐伯曰：其間日者，邪氣與衛氣客於六府，而有…
53 280 8 …，濕居下也。穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。脈小血多…
61 330 3 …取盛經分腠，絕膚而病去者，邪居淺也。所謂盛經者，陽脈…
5 47 6 …；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以…
65 357 10 …後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，一日而咳，三日…
17 106 5 …哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪…
17 106 7 …也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色…
28 175 1 …謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。脈虛者，不象陰也。
71 475 5 …伯曰：昭乎哉問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月…
5 34 2 …者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則動，熱勝則…
47 263 10 …水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不瘦，不能食，食少，名為…
17 107 3 …以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹…
22 146 6 …聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺…
54 281 9 …者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則…
5 42 4 …地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽…
10 73 4 …為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得反其空，故為痺…
17 98 6 …此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣…
27 172 5 …時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，其病不可下。故曰…
62 339 11 …并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并…
15 89 3 …者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。請言道之至數，
26 166 7 …，觀其立有驗也。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而…
26 167 6 …已成，救其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因…
28 174 4 …謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重…
28 175 1 …以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常也。尺虛者，行步愆然。
46 258 8 …者堅也，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言…
46 258 8 …者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決…
46 259 1 …度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂奇者，使奇病…
49 269 8 …者，厥也。少陽所謂心脇痛者，言少陽盛也，盛者心之所表…
17 107 7 …下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈細數者，
29 179 9 …實，陰道虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時…
40 227 1 …所痛者何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎…

43 245 9 , 皮膚不營, 故為不仁。其寒者, 陽氣少, 陰氣多, 與病相益,
 43 245 9 , 與病相益, 故寒也。其熱者, 陽氣多, 陰氣少, 病氣勝陽遭…
 49 269 3 …虛為跛也。所謂強上引背者, 陽氣大上而爭, 故強上也。所…
 49 269 4 …而爭, 故強上也。所謂耳鳴者, 陽氣萬物盛上而躍, 故耳鳴…
 49 269 5 …耳鳴也。所謂甚則狂顛疾者, 陽盡在上而陰氣從下, 下虛…
 49 269 6 , 皆在氣也。所謂入中為瘡者, 陽盛已衰, 故為瘡也。內奪而…
 49 270 7 …謂躍。陽明所謂洒洒振寒者, 陽明者午也, 五月盛陽之陰…
 49 271 2 …與火, 聞木音則惕然而驚者, 陽氣與陰氣相薄, 水火相惡,
 49 271 6 …謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者, 陽明并於上, 上者則其孫絡…
 49 272 4 …無所見也。所謂少氣善怒者, 陽氣不治, 陽氣不治則陽氣…
 49 272 9 …變於色也。所謂咳則有血者, 陽脈傷也, 陽氣未盛於上而…
 54 283 1 …至, 乃去鍼也。刺虛須其實者, 陽氣隆至, 鍼下熱乃去鍼也。
 61 330 4 …去者, 邪居淺也。所謂盛經者, 陽脈也。帝曰: 秋取經俞何也?
 79 562 6 , 合之陰陽之論。所謂二陽者, 陽明也。至手太陰, 弦而沈急…
 80 570 5 …交, 至人之所行。陰陽并交者, 陽氣先至, 陰氣後至。是以聖…
 17 108 7 …項痛也。按之至骨, 脈氣少者, 腰脊痛而身有痺也。
 45 254 3 …厥逆, 機關不利, 機關不利者, 腰不可以行, 項不可以顧, 發…
 22 145 7 , 持於庚辛, 起於壬癸。腎病者, 夜半慧, 四季甚, 下晡靜。腎…
 43 241 12 …乾善噫, 厥氣上則恐。肝痺者, 夜臥則驚, 多飲數小便, 上為…
 3 19 2 …亟正治, 粗乃敗之。故陽氣者, 一日而主外, 平旦人氣生, 日…
 21 140 6 …卒大, 取之下俞, 少陽獨至者, 一陽之過也。太陰藏搏者, 用…
 47 262 6 …二官相使》中。帝曰: 有癰者, 一日數十洩; 此不足也。身熱…
 71 488 13 …常數, 不可不察。故知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無…
 74 508 8 …應。左右同。故曰: 知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無…
 46 257 8 …名異等者也。夫癰氣之息者, 宜以鍼開除去之, 夫氣盛血…
 46 257 9 …鍼開除去之, 夫氣盛血聚者, 宜石而瀉之, 此所謂同病異…
 1 4 2 …能年皆度百歲而動作不衰者, 以其德全不危也。
 14 86 12 : 自古聖人之作湯液醪醴者, 以為備耳, 夫上古作湯液, 故…
 20 135 4 , 故以日中死。是故寒熱病者, 以平旦死。熱中及熱病者, 以…
 20 135 5 …者, 以平旦死。熱中及熱病者, 以日中死。病風者, 以日夕死。
 20 135 5 …及熱病者, 以日中死。病風者, 以日夕死。病水者, 以夜半死。
 20 135 6 。病風者, 以日夕死。病水者, 以夜半死。其脈乍疎乍數乍…
 26 167 9 …意。岐伯曰: 瀉必用方; 方者, 以氣方盛也, 以月方滿也, 以…
 61 330 13 …意。岐伯曰: 頭上五行行五者, 以越諸陽之熱逆也。大杼、膺…
 61 331 1 …杼、膺俞、缺盆、背俞, 此八者, 以瀉胸中之熱也。氣街、三里、
 61 331 2 、三里、巨虛上下廉, 此八者, 以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、
 61 332 1 …門、髃骨、委中、髓空, 此八者, 以瀉四支之熱也。五藏俞傍…
 61 332 2 …之熱也。五藏俞傍五, 此十者, 以瀉五藏之熱也。凡此五十…
 74 524 2 …天樞也。故上勝而下俱病者, 以地名之。下勝而上俱病者,
 74 524 3 , 以地名之。下勝而上俱病者, 以天名之。所謂勝至, 報氣屈…
 76 551 6 , 不知其解。復問所以三藏者, 以知其比類也。帝曰: 夫從容…
 77 554 8 …深無氣, 洒洒然時驚。病深者, 以其外耗於衛, 內奪於榮。良…
 6 49 3 …地四塞。陰陽之變, 其在人者, 亦數之可數。帝曰: 願聞三陰…
 12 80 7 …癰瘍, 其治宜砭石, 故砭石者, 亦從東方來。西方者, 金玉之…
 12 81 2 …於內, 其治宜毒藥, 故毒藥者, 亦從西方來。北方者, 天地所…
 12 81 5 …滿病, 其治宜灸焫。故灸焫者, 亦從北方來。南方者, 天地所…
 12 81 8 …攣痺, 其治宜微鍼。故九鍼者, 亦從南方來。中央者, 其地平…
 12 82 3 …宜導引按蹻, 故導引按蹻者, 亦從中央出也。故聖人雜合…
 14 87 11 , 五色日見於目, 而病不愈者, 亦何暇不早乎? 岐伯曰: 病為…

47 263 4 ，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五…
 58 302 12 …脈別經者，其血盛而當瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，
 63 347 9 …聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺…
 5 47 6 ；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；
 46 257 11 …何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，因暴折而難決，故善怒也，病…
 5 42 5 …陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽…
 5 42 5 …右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物…
 17 107 5 …腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來…
 27 173 2 …其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。地以候…
 29 179 9 …受之；食飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰…
 35 203 10 ，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣…
 35 205 8 …相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或不甚，故…
 35 206 5 …先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣；衰…
 49 270 3 …心脇痛也。所謂不可反側者，陰氣藏物也，物藏則不動，故…
 49 270 10 …不收也。所謂上喘而為水者，陰氣下而復上，上則邪客於…
 49 271 3 …也。所謂欲獨閉戶牖而處者，陰陽相薄也，陽盡而陰盛，故…
 49 271 5 …則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使…
 49 271 9 …曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡…
 49 271 15 …腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣…
 49 272 15 …疝也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
 66 363 2 …地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽…
 66 363 2 …右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成…
 67 371 5 …天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。
 5 47 6 。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；
 53 281 1 …在胃及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有…
 20 134 7 …甚，三候後則病危。所謂後者，應不俱也。察其府藏，以知死…
 66 367 3 …陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲…
 21 140 7 …者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不…
 28 177 3 …亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼…
 19 124 7 …傳化有不以次，不以次入者，憂恐悲喜怒，令不得以其次，
 35 202 2 ，故作日益早也。其間日發者，由邪氣內薄於五藏，橫連募…
 76 552 9 …無所行也。若夫以為傷肺者，由失以狂也。不引比類，是知…
 17 100 9 ，失強則死。岐伯曰：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，
 20 130 6 ，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而導…
 22 149 4 …而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸甘苦鹹，各有所利，或…
 34 199 2 ：人有逆氣不得臥而息有音者，有不得臥而息無音者，有起…
 34 199 3 …音者，有不得臥而息無音者，有起居如故而息有音者，有…
 34 199 3 …者，有起居如故而息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥…
 34 199 4 …息有音者，有得臥行而喘者，有不得臥不能行而喘者，有…
 34 199 4 …者，有不得臥不能行而喘者，有不得臥臥而喘者，皆何藏…
 42 237 3 …不行，故其肉有不仁也。癘者，有榮氣熱腑，其氣不清，故使…
 50 273 5 …病。故曰：病有在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有…
 50 273 6 …在毫毛腠理者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在…
 50 273 6 …者，有在皮膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨…
 50 273 6 …膚者，有在肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓…
 50 273 6 …肌肉者，有在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺…
 50 273 6 …在脈者，有在筋者，有在骨者，有在髓者，是故刺毫毛腠理…
 65 356 8 …之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，有逆取而得…
 65 356 8 …取標而得者，有取本而得者，有逆取而得者，有從取而得…

65 356 8 …取本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，
 70 456 1 ，絕人長命。帝曰：其久病者，有氣從不康，病去而瘠，奈何？
 74 533 1 …同奈何？岐伯曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者…
 74 533 1 …曰：氣有從本者，有從標本者，有不從標本者也。帝曰：願卒…
 74 533 8 。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，
 74 533 8 …起，有生於本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得…
 74 533 8 ，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標而得…
 74 533 9 …生於中氣者，有取本而得者，有取標而得者，有取中氣而…
 74 533 9 …取本而得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本…
 74 533 9 …標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，有逆取而…
 74 533 10 …氣而得者，有取標本而得者，有逆取而得者，有從取而得…
 74 533 10 …標本而得者，有逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。
 26 166 4 …知也。帝曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐…
 54 282 4 …其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，
 54 283 4 …淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，
 54 283 5 …人，無左右視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲…
 54 283 6 …者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易…
 81 572 4 …有寃愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請…
 22 143 2 …冬，起於春，禁當風。肝病者，愈在丙丁，丙丁不愈，加於庚…
 22 143 7 ，起於夏，禁溫食熱衣。心病者，愈在戊己，戊己不愈，加於壬…
 22 144 3 …溫食飽食濕地濡衣。脾病者，愈在庚辛，庚辛不愈，加於甲…
 22 144 8 …於秋，禁寒飲食寒衣。肺病者，愈在壬癸，壬癸不愈，加於丙…
 22 145 5 …犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不愈，甚於戊…
 18 111 8 …與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰…
 18 111 9 …者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上…
 18 112 1 …脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，
 18 112 1 ，曰肩背痛。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，
 18 112 2 ，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。寸口脈沈而弱，曰…
 18 112 4 …沈而喘，曰寒熱。脈盛滑堅者，曰病在外。脈小實而堅者，病…
 18 112 6 …浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。脈滑曰風。脈…
 49 272 14 …不仰也。所謂癰癰疔膚脹者，曰陰亦盛而脈脹不通，故曰…
 63 348 1 …刺左。凡痺往來行無常處者，在分肉間痛而刺之，以月死…
 3 14 12 …其生五，其氣三，數犯此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。
 18 111 6 …應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；
 43 246 4 …仁，在於皮則寒，故具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則…
 79 564 1 ，氣浮不鼓，鉤而滑。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五…
 7 52 5 …五，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。
 51 275 1 …其解。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋…
 54 281 7 …道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而…
 54 281 8 …也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳…
 54 282 5 …合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須…
 46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者…
 46 257 1 、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，
 49 268 11 太陽所謂腫腰腠痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月…
 49 269 1 …腫腰腠痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，
 7 52 6 …陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生…
 7 53 1 …於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰…
 7 53 2 …陰在手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生…
 7 53 2 …於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與…

16 94 5 , 不過一歲必死。刺避五藏者, 知逆從也。所謂從者, 鬲與脾…
 19 122 10 …傳所勝之次。故曰: 別於陽者, 知病從來; 別於陰者, 知死生…
 19 122 10 …於陽者, 知病從來; 別於陰者, 知死生之期。言知至其所困…
 26 167 7 , 因病而敗之也。知其所在者, 知診三部九候之病脈處而治…
 54 282 2 …者, 疾不可知也。察後與先者, 知病先後也。為虛與實者, 工…
 54 283 2 …失者, 勿變更也。深淺在志者, 知病之內外也。近遠如一者,
 19 126 3 , 目不見人, 立死, 其見人者, 至其所不勝之時則死。急虛…
 32 189 1 …已死。刺足少陰太陽。諸汗者, 至其所勝日汗出也。肝熱病…
 32 189 5 …曰治未病。熱病從部所起者, 至期而已; 其刺之反者, 三周…
 32 189 6 …周而已; 重逆則死。諸當汗者, 至其所勝日, 汗大出也。
 40 226 3 。脾者土也而惡木, 服此藥者, 至甲乙日更論。帝曰: 善。有…
 51 275 1 …去, 不及骨也。刺筋無傷肉者, 至肉而去, 不及筋也。刺肉無…
 51 275 2 …去, 不及筋也。刺肉無傷脈者, 至脈而去, 不及肉也。刺脈無…
 51 275 3 …去, 不及肉也。刺脈無傷皮者, 至皮而去, 不及脈也。所謂刺…
 75 548 6 …愈, 說意而已。帝曰: 三陽者, 至陽也。積并則為驚, 病起疾…
 79 566 5 …曰: 冬三月之病, 病合於陽者, 至春正月脈有死徵, 皆歸出…
 60 322 3 …治其臍。坐而膝痛如物隱者, 治其關。膝痛不可屈伸, 治其…
 74 530 6 …生於本, 余知之矣。生於標者, 治之奈何? 岐伯曰: 病反其本,
 74 540 5 …其平也。帝曰: 非調氣而得者, 治之奈何? 有毒無毒, 何先何…
 74 543 2 …之外者, 調其內; 從外之內者, 治其外; 從內之外而盛於外…
 8 58 5 , 將軍之官, 謀慮出焉。膽者, 中正之官, 決斷出焉。膻中者,
 16 96 4 …黑皮毛焦而終矣。厥陰終者, 中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則舌…
 17 99 7 …為黑, 如是則精衰矣。五藏者, 中之守也。中盛藏滿, 氣勝傷…
 47 262 3 ? 岐伯曰: 病名曰膽瘕。夫肝者, 中之將也, 取決於膽, 咽為之…
 7 56 2 …脾謂之辟陰, 死不治。結陽者, 腫四支。結陰者, 便血一升,
 8 59 1 , 決瀆之官, 水道出焉。膀胱者, 州都之官, 津液藏焉, 氣化則…
 35 201 6 …膚之內, 與衛氣并居。衛氣者, 晝日行於陽, 夜行於陰; 此氣…
 31 183 4 , 願聞其故。岐伯對曰: 巨陽者, 諸陽之屬也, 其脈連於風府,
 56 289 5 …曰: 欲知皮部以經脈為紀者, 諸經皆然。陽明之陽, 名曰害…
 67 371 6 …下見陰陽之所在也。左右者, 諸上見厥陰, 左少陰右太陽;
 9 67 8 …陽中之太陰, 通於秋氣。腎者, 主蟄封藏之本, 精之處也; 其…
 37 214 2 …熱於腦, 則辛頰鼻淵。鼻淵者, 濁涕下不止也, 傳為衄衄瞑…
 5 48 1 ; 中滿者, 瀉之於內; 其有邪者, 瀉形以為汗; 其在皮者, 汗而…
 45 250 10 …何失而然也? 岐伯曰: 前陰者, 宗筋之所聚, 太陰陽明之所…
 53 281 3 , 熱也。氣虛者, 寒也。入實者, 左手開鍼空也。入虛者, 左手…
 53 281 4 …實者, 左手開鍼空也。入虛者, 左手閉鍼空也。
 63 344 9 , 而生奇病也。夫邪客大絡者, 左注右, 右注左, 上下左右與…
 63 344 13 …病, 右盛則左病, 亦有移易者, 左痛未已而右脈先病, 如此…
 8 58 8 , 受盛之官, 化物出焉。腎者, 作強之官, 伎巧出焉。三焦者,
 62 343 3 …骨。燔鍼劫刺其下及與急者; 病在骨, 燔鍼藥熨; 病不知所…
 47 263 1 …有餘也。太陰脈微細如髮者; 此不足也。其病安在? 名為何…
 41 227 8 ; 成骨在膝外廉之骨獨起者; 夏無見血。陽明令人腰痛, 不…
 81 572 2 , 陰陽婦女, 請問其所以然者。卑賤富貴, 人之形體所從。群…
 63 350 7 …明, 不已, 刺其通脈出耳前者。齒齲, 刺手陽明, 不已, 刺其…
 36 209 1 …甚熱, 熱間善驚, 如有所見者。刺手太陰陽明。心瘡者, 令人…
 36 209 3 …色蒼蒼然, 太息, 其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者, 令人…
 28 174 10 …冬為逆, 春夏為從, 治主病者。帝曰: 經虛絡滿何如? 岐伯曰:
 40 226 1 …緩心和人, 不可以服此二者。帝曰: 不可以服此二者, 何以…
 39 219 5 …而後泄者, 或痛而閉不通者。凡此諸痛, 各不同形, 別之奈…

22	147	3	，取其經，太陰陽明少陰血者。肺病者，喘咳逆氣，肩背痛，
22	148	2	…不樂，取其經，少陰太陽血者。肝色青，宜食甘，粳米牛肉棗…
65	356	9	…逆取而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標…
71	477	8	，而不可過，是謂邪氣反勝者。故曰：無失天信，無逆氣宜，
36	211	8	…惡風，刺三陽經背俞之血者。骭痠痛甚，按之不可，名曰肘…
45	253	6	，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉…
74	533	10	…逆取而得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：
22	147	1	…下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不…
26	166	5	…者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經…
22	147	1	，取其經，少陰太陽，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，
60	321	7	…者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者…
71	463	8	…而澤。其穀白丹；間穀命太者。其耗白甲品羽。金火合德，上…
71	474	10	…令速，其穀蒼丹；間穀言太者。其耗文角品羽。風燥火熱，勝…
78	558	5	…業，皆言十全，其時有過失者。請聞其事解也。帝曰：子年少…
45	254	1	…痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使人手…
45	253	5	，骭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下泄清，
45	254	2	…逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機關不…
22	147	6	，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，
45	254	5	，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，
45	254	8	…顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉痺，噤…
54	283	8	…見也。巨虛者，躄足骭獨陷者。下廉者，陷下者也。帝曰：余…
22	146	5	…頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇…
45	254	9	，發喉痺，噤腫，瘞，治主病者。
14	87	6	…壞神去，榮衛不可復收。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣…

1748 赭 zhě

Occ.: 1

17 99 3 …也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲如鹽；青欲…

zhen

1749 貞 zhēn

Occ.: 3

58 300 1 ，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞…
 59 312 3 …之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，
 59 312 3 ，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手…

58 300 1 ，關元一穴，委陽二穴，肩貞二穴，瘡門一穴，臍一穴，胸俞…
 59 312 3 …之前各一，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，
 59 312 3 ，俠扶突各一，肩貞各一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手…



- 18 110 4 …毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏…
 18 110 6 …石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長…
 18 110 8 …石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋…
 18 111 1 …弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬…
 18 111 4 …鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃…
 7 53 5 ; 遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十…
 35 205 1 …絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不…
 18 115 3 …亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得…
 13 85 5 …亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，
 1 4 7 …有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮…
 1 5 6 …，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，
 19 127 5 …能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，
 27 169 1 離合真邪論篇第二十七
 19 118 1 玉機真藏論篇第十九
 19 126 13 …，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者…
 4 22 7 金匱真言論篇第四
 4 29 3 …心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
 27 172 9 …也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處…
 2 14 1 …。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終…
 19 125 9 …，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大…
 71 461 5 …而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，
 71 470 9 …，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以…
 1 2 5 …房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其…
 46 257 7 …，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者…
 66 364 3 …，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜…
 71 473 4 …而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹…
 27 172 11 …血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波瀾不起，候之奈何？
 1 1 1 上古天真論篇第一
 27 173 6 …不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正…
 25 161 1 …曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府…
 20 130 7 …人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，
 68 401 2 …：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
 18 113 5 …丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰…
 21 140 7 …過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，
 66 368 8 …，必得夭殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，
 58 292 6 …：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，
 1 6 10 黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼…
 76 550 8 …：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子…
 1 7 4 …其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之…
 27 172 3 …邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而…
 58 292 6 …數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然…
 25 162 4 …：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已…
 74 503 1 至真要大論篇第七十四
 19 126 12 …黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝…
 26 165 5 …治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，
 27 173 5 …過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，
 19 125 7 …痛引肩項，身熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，

62	337	3	…亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不…
27	173	7	…氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，
20	134	8	，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，
76	552	11	，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，
19	125	9	…下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，
19	125	4	…便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯…
19	125	6	，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，
19	126	6	…一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，
1	3	3	…風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。
19	126	2	…身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人…
21	141	2	…陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，
7	52	5	，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所…
35	204	9	…陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能…
19	126	8	，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子…
19	126	9	，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中…
19	126	10	，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟…
19	126	11	，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃…
69	402	3	…替，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波瀾，
19	126	6	…脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責…
33	197	6	…水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得…
27	172	1	…而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰…



46	257	7	，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：此同名異等者…
27	173	5	…過，命曰大惑，反亂大經，真不可復，用實為虛，以邪為真，
76	552	11	，胃氣不清，經氣不為使，真藏壞決，經脈傍絕，五藏漏泄，
18	113	5	…丙丁死，腎見戊己死，是謂真藏見皆死。頸脈動喘疾咳，曰…
19	125	6	，內痛引肩項，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，
19	125	7	…痛引肩項，身熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，
19	126	2	…身熱，破腠脫肉，目匡陷，真藏見，目不見人，立死，其見人…
19	125	9	…下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見其真藏，
19	118	1	玉機真藏論篇第十九
18	115	3	…亦死。所謂無胃氣者，但得真藏脈不得胃氣也。所謂脈不得…
19	125	4	…便，其氣動形，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯…
19	126	12	…黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝…
20	134	8	，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，
19	126	6	…一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，
7	52	5	，五五二十五陽。所謂陰者，真藏也，見則為敗，敗必死也。所…
19	126	13	，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者…
19	127	5	…能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，
19	125	9	，真藏來見，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大…
19	126	9	，色赤黑不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中…
19	126	6	…脫，真藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責…
18	111	1	…弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高於肺，以行榮衛陰陽也。冬…
66	364	3	，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜…
1	1	1	上古天真論篇第一
7	53	5	；遲者為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十…
19	126	11	，色黑黃不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃…
1	3	3	…風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。

35	204	9	…陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能…
62	337	3	…亂，無所休息，氣泄腠理，真氣乃相得。帝曰：善。血有餘不…
33	197	6	…水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥不得…
27	172	3	…邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而…
27	173	7	…氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，
27	172	1	…而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。故曰…
27	172	9	…也，疾出以去盛血，而復其真氣，此邪新客，溶溶未有定處…
71	473	4	…而生其病也。食歲穀以全真氣，食間穀以辟虛邪。歲宜鹹…
68	401	2	：悉乎哉問也！與道合同，惟真人也。帝曰：善。
1	6	10	黃帝曰：余聞上古有真人者，提挈天地，把握陰陽，呼…
1	7	4	…其壽命而強者也，亦歸於真人。其次有聖人者，處天地之…
13	85	5	，亡神失國。去故就新，乃得真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，
18	110	8	…石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋…
18	110	4	…毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散於肝，肝藏筋脈之氣也。夏…
19	126	10	，色白赤不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟…
58	292	6	：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今余所訪問者真數，
58	292	6	…數開人意，今余所訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然…
18	110	6	…石曰冬病，石甚曰今病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長…
35	205	1	…絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：瘡不…
76	550	8	：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子…
4	29	3	…心於精。非其人勿教，非其真勿授，是謂得道。
18	111	4	…鉤曰夏病，鉤甚曰今病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃…
26	165	5	…治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，
27	169	1	離合真邪論篇第二十七
69	402	3	…替，陰陽往復，寒暑迎隨。真邪相薄，內外分離，六經波蕩，
27	172	11	…血，其病立已。帝曰：善。然真邪以合，波隴不起，候之奈何？
19	126	8	，色青白不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子…
21	141	2	…陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為白汗，
1	4	7	…有子。三七，腎氣平均，故真牙生而長極。四七，筋骨堅，髮…
1	5	6	，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八，筋骨隆盛，
4	22	7	金匱真言論篇第四
74	503	1	至真要大論篇第七十四
66	368	8	，必得天殃，謹奉天道，請言真要。帝曰：善言始者，必會於終，
2	14	1	。逆其根，則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終…
25	162	4	：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已…
71	461	5	…而生其疾。食歲穀以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，
1	2	5	…房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其…
71	470	9	，無使邪勝。食歲穀以全其真，食間穀以保其精。故歲宜以…
25	161	1	…曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府…
21	140	7	…過也。太陰藏搏者，用心省真，五脈氣少，胃氣不平，三陰也，
27	173	6	…不可復，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正…
20	130	7	…人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，

1751 鍼 zhēn

Occ.: 115



54	284	7	，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六…
53	281	4	…開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
55	285	8	…病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉…

36 211 9 …之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，
62 342 6 …曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣…
54 281 10 …按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫…
62 342 7 …塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其…
62 342 7 …，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實…
54 281 10 …勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾…
54 281 9 …惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼…
62 337 1 …何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，
16 95 3 …布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此…
62 343 3 …其下及與急者；病在骨，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；
25 162 5 …藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相…
25 159 2 …，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭…
54 284 6 …十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，
55 287 3 …於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，
27 172 5 …以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，
41 234 1 …腫上，以月生死為瘡數，發鍼立已，左取右，右取左。
55 286 1 …寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，
63 349 8 …腰俞，以月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於…
62 343 2 …之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，
26 168 1 …以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，
25 160 10 …，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首其餘食，
63 350 4 …痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，
46 257 6 …。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐…
12 81 8 …病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地…
20 129 6 黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。
27 169 2 黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九…
54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺…
54 283 9 …，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其…
54 284 3 …應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應…
26 168 10 …曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
54 282 4 …，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補…
54 284 8 …，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。
54 282 5 …時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所…
53 281 4 …者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
28 178 1 …去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上…
63 350 4 …，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經…
20 137 4 …。手指及手外踝上五指留鍼。
54 282 6 …補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣降至，乃去鍼也。刺虛須…
54 284 7 …鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，
55 286 2 …者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮…
26 167 11 …身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復…
62 342 6 …鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從…
27 170 8 …引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待…
62 337 8 …其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出…
62 342 2 …？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利…
27 170 3 …然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪…
26 167 13 …也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神…
54 284 7 …，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，
62 337 9 …，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？

54 282 6 …虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，
54 283 1 …者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿…
46 258 7 …。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者…
62 342 7 …從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣…
28 178 3 …，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，偏枯痿厥，氣…
54 284 6 …野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰…
28 177 3 …則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽…
28 177 3 …，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不…
4 25 5 …病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心…
14 87 2 …世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡…
54 284 7 …鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼…
12 81 8 …赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央…
13 85 1 …審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇…
58 302 9 …。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右…
54 284 7 …鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八…
16 95 3 …愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
54 284 6 …三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，
41 227 7 …見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，
46 257 8 …者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜…
55 287 10 …；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅…
24 156 1 …樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之…
60 318 2 …：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外…
43 243 9 …入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，
27 170 5 …轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰…
27 171 1 …氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其…
26 167 12 …鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。
5 46 7 …，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右…
36 210 5 …緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以…
27 173 6 …，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以…
63 348 2 …而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過…
26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何…
58 301 4 …。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所…
11 78 9 …神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許…
25 158 5 …，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對…
14 87 9 …工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今…
36 211 9 …不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺…
26 166 5 …。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之…
55 287 14 …日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
36 210 2 …。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血…
62 336 3 …何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得…
26 167 11 …內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故…
27 170 4 …以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡…
76 550 5 …五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。
62 343 5 …，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
62 342 3 …俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃…
13 82 8 …。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？
13 83 1 …入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由…
62 342 7 …意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾…
63 348 3 …者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則…

28	178	2	…明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺…
25	162	7	…發，間不容曠。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。
58	301	3	…下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣…
10	73	7	…之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決…
51	275	1	。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無…
54	281	7	。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄…
54	281	8	，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳則…
54	282	5	。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛…
62	342	2	…伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，
54	283	1	。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎…
51	275	4	…刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷…
54	284	3	、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應…
14	87	4	…曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，
54	281	5	鍼解篇第五十四

▼▼

14	87	2	…世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡…
36	210	2	。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其血…
16	95	3	…布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此…
62	342	7	…從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其門，邪氣…
54	284	7	，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六…
25	158	5	，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對…
41	227	7	…見血。少陽令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，
62	343	5	，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
54	281	10	…勿按。徐而疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾…
55	286	1	…寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，
55	287	3	…於寒濕，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，
54	281	10	…按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫…
54	284	3	、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應…
54	284	7	…鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八…
63	348	3	…者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過其日數則脫氣，不及日數則…
62	343	2	…之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；病在骨，
54	281	5	鍼解篇第五十四
54	284	7	…鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼…
26	166	5	。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日之…
27	169	2	黃帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九…
46	257	6	。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐…
36	211	9	…不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，刺…
46	257	8	…者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜…
62	342	7	…意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實而疾…
53	281	4	…者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
53	281	4	…開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
41	234	1	…脾上，以月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
63	349	8	…腰俞，以月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於…
54	284	6	…野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰…
54	284	6	…三百六十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，
62	337	8	…其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出…
54	282	5	。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當補瀉也。刺實須其虛…
54	284	6	…十五絡應野。故一鍼皮，二鍼肉，三鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，

51 275 4 …刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷…
 62 342 7 ，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從去，方實…
 13 83 1 …入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由…
 14 87 9 …工皆稱曰：病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今…
 4 25 5 …病在陽，皆視其所在，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心…
 28 177 3 …則閉塞。閉塞者，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽…
 10 73 7 …之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決…
 11 78 9 …神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許…
 28 177 3 …，用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不…
 76 550 5 …五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。
 13 82 8 。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？
 14 87 4 …曰：何謂神不使？岐伯曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，
 24 156 1 …樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之…
 62 337 1 …何？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，
 28 178 2 …明及上傍三。刺癰驚脈五，鍼手太陰各五，刺經太陽五，刺…
 58 302 9 。其小痺淫溢，循脈往來，微鍼所及，與法相同。帝乃辟左右…
 54 284 7 …鍼脈，四鍼筋，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，
 55 287 10 ；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅…
 54 284 8 ，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，除三百六十五節氣。
 55 286 2 …者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮…
 25 159 2 …，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭…
 27 173 6 …，用實為虛，以邪為真，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以…
 54 281 9 …惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，徐出鍼…
 62 336 3 …何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得…
 62 342 6 …曰：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣…
 54 281 8 …，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑陳則…
 54 281 7 …。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿而泄…
 54 283 1 …。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎…
 27 172 5 …以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，血氣已盡，
 62 343 3 …其下及與急者；病在骨，焯鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；
 25 162 7 …發，問不容瞋。手動若務，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。
 46 258 7 …。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者…
 26 167 13 …也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神…
 26 168 1 …以吸排鍼也。故員與方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，
 54 282 6 …虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽氣隆至，
 54 283 1 …者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿…
 54 284 7 …，五鍼骨，六鍼調陰陽，七鍼益精，八鍼除風，九鍼通九竅，
 54 282 6 …補瀉也。刺實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須…
 25 160 10 …，萬物盡然，不可勝竭。故鍼有懸布天下者五，黔首其餘食，
 20 129 6 黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。
 62 342 2 …伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利其戶，
 62 342 3 …俱內，以開其門如利其戶，鍼與氣俱出，精氣不傷，邪氣乃…
 5 46 7 …，感則害皮肉筋脈。故善用鍼者，從陰引陽，從陽引陰；以右…
 12 81 8 …病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地…
 63 348 2 …而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣盛衰，以為疔數，鍼過…
 36 211 9 …之不可，名曰胛髓病，以鑱鍼鍼絕骨出血，立已。身體小痛，
 26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何…
 54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺…
 58 301 4 …。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所…

26	168	10	…曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
54	282	5	…時者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所…
58	301	3	…下五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣…
55	285	8	…病者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉…
51	275	1	。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無…
13	85	1	…審逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇…
43	243	9	…入，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，
60	318	2	：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外…
54	282	4	，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補…
26	167	12	…鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故曰瀉必用方，其氣而行焉。
63	350	4	…痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，
27	170	5	…轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡乃去，大氣皆出，故命曰…
16	95	3	…愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
27	170	8	…引其門，以閉其神，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待…
26	167	11	…身方定也，以息方吸而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復…
26	167	11	…內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，故…
27	171	1	…氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在其處，推闔其…
62	342	6	…鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼入，鍼空四塞，精無從…
62	342	7	…塞，精無從去，方實而疾出鍼，氣入鍼出，熱不得還，閉塞其…
54	283	9	，陷下者也。帝曰：余聞九鍼，上應天地四時陰陽，願聞其…
27	170	3	…然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣忤，靜以久留，無令邪…
62	337	9	，久留而視，脈大，疾出其鍼，無令血泄。帝曰：刺留血奈何？
27	170	4	…以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼盡…
63	350	4	，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。治諸經…
62	342	2	？岐伯曰：瀉實者氣盛乃內鍼，鍼與氣俱內，以開其門如利…
28	178	3	，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘡仆擊，偏枯痿厥，氣…
36	210	5	…緩大虛，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以…
12	81	8	…赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方來。中央…
28	178	1	…去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上…
54	284	3	…應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮應天，人肉應地，人脈應…
25	162	5	…藏已定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相…
20	137	4	。手指及手外踝上五指留鍼。
55	287	14	…日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。

1752 枕 zhěn

Occ.: 3



60	318	7	…手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊…
60	323	3	…為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。
58	298	4	，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，



58	298	4	，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，大迎二穴，
60	318	7	…手。從風憎風，刺眉頭。失枕在肩上橫骨間，折使掄臂，齊…
60	323	3	…為臑，臑上為關，頭橫骨為枕。



- 74 526 9 …而瞽。少陽司天，客勝則丹疹外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉…
 74 520 9 ，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳…
 69 409 2 ，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰瘕。上應熒惑、太白。其穀白…
 69 412 9 ，目視眊眊；物踈璽；肌肉疹發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣…
 71 498 3 …至為裏急，少陰所至為瘡疹身熱，太陰所至為積飲否隔，



- 74 520 9 ，熱氣大行，介蟲不復。病癰疹瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳…
 69 412 9 ，目視眊眊；物踈璽；肌肉疹發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣…
 71 498 3 …至為裏急，少陰所至為瘡疹身熱，太陰所至為積飲否隔，
 74 526 9 …而瞽。少陽司天，客勝則丹疹外發，及為丹熛瘡瘍，嘔逆喉…
 69 409 2 ，華實齊化。病寒熱瘡瘍癰疹癰瘕。上應熒惑、太白。其穀白…

□ 疹 zhěn → 136 chèn



- 55 285 8 刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏…
 80 570 6 …至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆…
 77 555 5 …容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診…
 46 257 2 …然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，
 77 556 3 …事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈…
 77 554 5 ，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之…
 80 571 7 ，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，
 17 98 4 …脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，
 67 373 8 …法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？
 74 534 3 ，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，
 20 136 3 …氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有…
 20 136 3 …而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必…
 20 136 1 …已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言…
 74 508 4 ，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯…
 42 238 4 …之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，
 74 533 5 。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之…
 5 46 9 ，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清…
 10 75 3 …藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬…
 21 138 8 …骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。
 77 554 3 …經，心無所對。帝曰：凡未診病者，必問嘗貴後賤，雖不中…
 80 569 7 …氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有…
 74 534 1 …謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工…
 80 571 2 …氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，
 80 570 8 ，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得…
 5 47 2 ，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，
 67 373 7 …地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以…

76 552 1 , 四支解墮, 喘咳血泄, 而愚診之, 以為傷肺, 切脈浮大而緊。
77 554 9 …情。此亦治之一過也。凡欲診病者, 必問飲食居處, 暴樂暴…
76 553 2 。明引比類從容; 是以名曰診輕; 是謂至道也。
25 161 2 …小大, 五曰知府藏血氣之診。五法俱立, 各有所先。今末世…
26 167 7 …而敗之也。知其所在者, 知診三部九候之病脈處而治之; 故…
80 570 3 …雄, 棄陰附陽, 不知并合, 診故不明; 傳之後世, 反論自章。
77 557 6 …部, 知病本始, 八正九候, 診必副矣。治病之道, 氣內為寶,
75 548 5 …無期, 內無正, 不中經紀, 診無上下, 以書別。雷公曰: 臣治…
80 570 12 …起, 知行知止, 用之有紀, 診道乃具, 萬世不殆。起所有餘,
10 75 4 …全。赤脈之至也, 喘而堅, 診曰有積氣在中, 時害於食, 名…
80 570 1 …常, 散陰頗陽, 脈脫不具, 診無常行。診必上下, 度民君卿。
78 559 8 …道, 從容之葆。坐持寸口, 診不中五脈, 百病所起, 始以自…
42 238 8 , 赤色, 病甚則言不可快, 診在口, 其色赤。肝風之狀, 多汗…
42 239 4 …正立, 其色焔, 隱曲不利, 診在肌上, 其色黑。胃風之狀, 頸…
78 559 7 …千里之外, 不明尺寸之論, 診無人事。治數之道, 從容之葆。
80 571 6 …能。逆從以得, 復知病名, 診可十全, 不失人情。故診之或…
42 238 6 …短氣, 晝日則差, 暮則甚, 診在眉上, 其色白。心風之狀, 多…
42 239 2 …欲動, 色薄微黃, 不嗜食, 診在鼻上, 其色黃。腎風之狀, 多…
80 570 7 …之。《奇恆》之勢乃六十首, 診合微之事, 追陰陽之變, 章五…
42 239 6 , 失衣則臌脹, 食寒則泄, 診形瘦而腹大。首風之狀, 頭面…
77 554 6 …之, 不在藏府, 不變軀形, 診之而疑, 不知病名。身體日減,
80 570 9 …足以診。是以切陰不得陽, 診消亡; 得陽不得陰, 守學不堪。
46 256 2 黃帝問曰: 人病胃脘癰者, 診當何如? 岐伯對曰: 診此者當…
46 257 1 …陰陽》中。帝曰: 有病厥者, 診右脈沈而緊, 左脈浮而遲, 不…
42 238 9 …蒼, 噤乾善怒, 時憎女子, 診在目下, 其色青。脾風之狀, 多…
78 558 9 …理, 外內相失, 故時疑殆。診不知陰陽逆從之理, 此治之一…
77 557 8 …理, 五藏菀熟, 癰發六府。診病不審, 是謂失常。謹守此治,
80 569 8 , 調之陰陽, 以在《經脈》。診有十度, 度人脈度、藏度、肉度、
79 566 2 …陽。上合昭昭, 下合冥冥。診決死生之期, 遂合歲首。雷公…
80 570 1 …陽, 脈脫不具, 診無常行。診必上下, 度民君卿。受師不卒,
77 555 6 …之不足貴。此治之三過也。診有三常, 必問貴賤, 封君敗傷,
78 559 4 …足以自明, 此治之三失也。診病不問其始, 憂患飲食之失節,
10 73 7 …之所客也, 鍼石緣而去之。診病之始, 五決為紀, 欲知其始,
16 91 4 黃帝問曰: 診要何如? 岐伯對曰: 正月二月,
17 98 2 黃帝問曰: 診法何如? 岐伯對曰: 診法常以…
17 98 2 …曰: 診法何如? 岐伯對曰: 診法常以平旦, 陰氣未動, 陽氣…
17 105 1 …少血, 至今不復也。帝曰: 診得心脈而急, 此為何病? 病形…
17 105 4 , 故曰少腹當有形也。帝曰: 診得胃脈, 病形何如? 岐伯曰: 胃…
21 138 7 , 怯者則着而為病也。故曰: 診病之道, 觀人勇怯骨肉皮膚,
46 256 3 …者, 診當何如? 岐伯對曰: 診此者當候胃脈, 其脈當沈細,
16 91 3 診要經終論篇第十六



77 557 6 …部, 知病本始, 八正九候, 診必副矣。治病之道, 氣內為寶,
80 570 1 …陽, 脈脫不具, 診無常行。診必上下, 度民君卿。受師不卒,
77 557 8 …理, 五藏菀熟, 癰發六府。診病不審, 是謂失常。謹守此治,
78 559 4 …足以自明, 此治之三失也。診病不問其始, 憂患飲食之失節,
77 554 3 …經, 心無所對。帝曰: 凡未診病者, 必問嘗貴後賤, 雖不中…
77 554 9 …情。此亦治之一過也。凡欲診病者, 必問飲食居處, 暴樂暴…

10 73 7 …之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，
 21 138 7 ，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，
 78 558 9 …理，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一…
 78 559 8 …道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自…
 46 256 3 …者，診當何如？岐伯對曰：診此者當候胃脈，其脈當沈細，
 46 256 2 黃帝問曰：人病胃脘癰者，診當何如？岐伯對曰：診此者當…
 80 570 12 …起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起所有餘，
 17 105 4 ，故曰少腹當有形也。帝曰：診得胃脈，病形何如？岐伯曰：胃…
 17 105 1 …少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而急，此為何病？病形…
 17 98 2 …曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣…
 17 98 2 黃帝問曰：診法何如？岐伯對曰：診法常以…
 21 138 8 …骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽甚，汗出於胃。
 80 570 3 …雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。
 80 570 7 …之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五…
 74 533 5 。帝曰：脈從而病反者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之…
 42 238 4 …之形狀不同者何？願聞其診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，
 79 566 2 …陽。上合昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公…
 80 571 6 …能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故診之或…
 74 534 3 ，寒病復始，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，
 76 553 2 。明引比類從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
 26 167 7 …而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故…
 20 136 1 …已脫，九候雖調，猶死。七診雖見，九候皆從者不死。所言…
 80 570 1 …常，散陰頗陽，脈脫不具，診無常行。診必上下，度民君卿。
 78 559 7 …千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。
 75 548 5 …無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公曰：臣治…
 80 570 9 …足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得陽不得陰，守學不堪。
 42 239 6 ，失衣則膜脹，食寒則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面…
 16 91 4 黃帝問曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，
 16 91 3 診要經終論篇第十六
 67 373 7 …地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以…
 80 571 2 …氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，
 17 98 4 …脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，
 77 555 6 …之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，封君敗傷，
 80 569 8 ，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，度人脈度、藏度、肉度、
 46 257 1 …陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不…
 10 75 4 …全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名…
 42 239 2 …欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多…
 42 239 4 …正立，其色炁，隱曲不利，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸…
 42 238 8 ，赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗…
 42 238 6 …短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。心風之狀，多…
 42 238 9 …蒼，噤乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，多…
 5 47 2 ，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病之始起也，
 74 508 4 ，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：尺候何如？岐伯…
 5 46 9 ，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別陰陽；審清…
 77 556 3 …事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈…
 20 136 3 …氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有…
 20 136 3 …而非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必…
 77 555 5 …容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診…
 80 570 6 …至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆…

77	554	6	…之，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，
80	571	7	，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，
46	257	2	…然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，
76	552	1	，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。
77	554	5	，五氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之…
10	75	3	…藏相音，可以意識；五色微診，可以目察。能合脈色，可以萬…
80	569	7	…氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有…
55	285	8	刺家不診，聽病者言，在頭頭疾痛，為藏…
74	534	1	…謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工…
67	373	8	…法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？
80	570	8	，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消亡；得…
25	161	2	…小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末世…

1755 軫 zhěn

Occ.: 2

67	371	3	…胃。所謂戊己分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所…
64	353	1	…積氣。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，

1756 振 zhèn

Occ.: 21

71	464	3	。民病咳嗑塞，寒熱發，暴振漂癘閼。清先而勁，毛蟲乃死，
69	414	11	，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生…
70	436	4	…巔疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，
71	458	9	…運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目瞑。
71	465	7	…風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
69	413	14	…驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病…
70	447	2	，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，
33	195	11	…上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之…
69	413	8	…有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫…
70	431	5	…牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；
60	318	3	？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在…
49	270	6	…長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽…
49	270	8	，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，
74	508	12	…野味，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇…
49	272	13	…痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所…
17	100	8	…者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強…
70	435	3	…閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐…
74	520	7	，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，
71	464	9	。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣嗑乾引飲，及為…
70	432	2	…同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，

17	100	8	…者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。得強則生，失強…
69	414	11	，其政舒啟，其令風，其變振發，其災散落。南方生熱，熱生…
70	431	5	…牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞；
70	447	2	，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，

49	270	8	，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，
49	270	6	…長，故謂躍。陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也，五月盛陽…
33	195	11	…上冥視，唾出若涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之…
60	318	3	？岐伯對曰：風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在…
74	508	12	…野味，草乃早秀。民病洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇…
70	435	3	…閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐…
70	436	4	…巔疾，其德鳴摩啟坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，
71	458	9	…運風，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病眩掉目暝。
71	465	7	…風鼓，其化鳴紊啟坼，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
71	471	1	…風鼓，其化鳴紊啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
69	413	8	…有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖淫…
70	432	2	…同。其病飧泄；邪傷脾也。振拉飄揚則蒼乾散落。其眚四維，
69	413	14	…驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病…
71	464	3	。民病咳嗽塞，寒熱發，暴振溧瘡閼。清先而勁，毛蟲乃死，
71	464	9	。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，少氣噤乾引飲，及為…
74	520	7	，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，
49	272	13	…痛不可以俯仰者，三月一振榮華，萬物一俯而不仰也。所…

□ 陳 zhèn → 133 chén

□ 敷 zhèn → 134 chén

1757 震 zhèn

Occ.: 6



70	439	6	…并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜…
71	459	1	…陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	…陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71	471	8	…陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
71	489	6	？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為…
70	430	4	…淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。



70	439	6	…并穡，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜…
71	459	1	…陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	465	15	…陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71	471	8	…陰雨，其化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
70	430	4	…淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
71	489	6	？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏黃黑，化為…



4	27	4	，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音…
71	460	2	…不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。
69	405	3	，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行…
69	407	2	。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不…
69	410	4	，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
69	412	3	，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍…
69	412	7	…於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，
71	469	7	，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀…
69	408	6	…榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，
69	410	9	…附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政嚴峻，名…



71	469	7	，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀…
69	410	4	，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀不成。
4	27	4	，其穀稷；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音…
69	405	3	，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行…
69	407	2	。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太陽，則雨冰雪，霜不…
69	408	6	…榮，化氣乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，
69	410	9	…附，咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復則收政嚴峻，名…
69	412	3	，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍…
69	412	7	…於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大風暴發，
71	460	2	…不令。水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄齡，其政肅，其令徐。

zheng

□ 正 zhēng → 1763 zhèng



70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，
71	466	13	…泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾…
43	242	3	…者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱…
71	472	6	，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄，
49	269	3	…強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣…
49	271	5	…而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而…
33	194	9	…於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精…
71	460	12	，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民…
35	200	6	…其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并…
21	141	1	，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉…
32	193	2	…得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病…

32 193 5 …得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣…
 3 20 1 …狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，
 25 159 2 …無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂…
 32 186 8 …便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，
 32 187 2 …者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面…
 32 187 4 …，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，
 32 188 4 …痛飭痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下…
 32 188 1 …，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大…
 45 251 1 …，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從…
 49 270 10 …五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上…
 35 201 9 …氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝…
 7 55 1 …絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四…
 71 474 16 …。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為肘腫。



35 201 9 …氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日而作也。帝…
 25 159 2 …無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。帝曰：余念其痛，心為之亂…
 32 193 2 …得汗，待時而已。與厥陰脈爭見者，死期不過三日，其熱病…
 32 193 5 …得汗，待時而已，與少陰脈爭見者，死期不過三日。熱病氣…
 33 194 9 …於穀，穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精…
 7 55 1 …絕曰石，陰陽相過曰溜。陰爭於內，陽擾於外，魄汗未藏，四…
 71 472 6 …，清病生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄…
 71 474 16 …。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為肘腫。
 32 188 1 …，惡風寒，舌上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大…
 32 186 8 …便先黃，腹痛多臥身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，
 32 188 4 …痛飭痠，苦渴數飲身熱，熱爭則項痛而強，飭寒且痠，足下…
 32 187 4 …，煩心顏青，欲嘔身熱，熱爭則腰痛不可用俯仰，腹滿泄，
 32 187 2 …者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面…
 21 141 1 …，少陽厥也，陽并於上，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉…
 45 251 1 …，以秋冬奪於所用，下氣上爭，不能復，精氣溢下，邪氣因從…
 49 271 5 …而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而…
 71 460 12 …，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長乃化乃成。民…
 49 269 3 …強上引背者，陽氣大上而爭，故強上也。所謂耳鳴者，陽氣…
 49 270 10 …五月，而一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上…
 3 20 1 …狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，
 70 424 3 …審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明。其氣潔，
 43 242 3 …者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少腹膀胱…
 35 200 6 …其道。岐伯曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并…
 71 466 13 …泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾…

1760 蒸 zhēng

Occ.: 10



69 415 1 …。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，
 70 423 4 …，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；
 71 470 1 …腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉…
 71 469 15 …病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政…
 71 496 2 …雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；
 67 373 2 …氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以…

67	378	3	，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為…
70	438	1	…動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其…
69	413	10	…四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；
71	470	2	…騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，



71	470	1	…腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，天氣否隔，寒風曉…
71	470	2	…騰，天氣否隔，寒風曉暮，蒸熱相薄，草木凝煙，濕化不流，
71	496	2	…雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；
71	469	15	…病溫厲大行。遠近咸若，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政…
69	413	10	…四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；
67	373	2	…氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以…
67	378	3	，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為…
69	415	1	。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，
70	423	4	，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾；脾其畏風；
70	438	1	…動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰，其穀麥豆，其…

1761 徵 zhēng

Occ.: 72



54	285	2	…毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地…
70	433	2	…羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎咳齟齬；從火化也。少…
70	437	2	，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其…
70	438	6	…徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣…
70	441	4	…絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政…
70	433	3	…齟齬；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正…
71	481	8	上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝…
71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化…
71	476	13	。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，
71	476	14	，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、
70	430	3	…病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪…
71	458	10	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	459	10	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	8	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	463	1	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	465	9	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	466	7	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	468	10	太陰 少徵 太陽。寒雨勝復同。 癸丑 癸…
71	468	12	少徵 太宮 少商 太羽 太角。
71	468	18	少商 太羽 太角 少徵 太宮。
71	471	2	太角 少徵 太宮 少商 太羽。
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	472	1	太羽 太角 少徵 太宮 少商。
71	473	14	厥陰 少徵 少陽。寒雨勝復同。 癸巳癸…
71	473	16	少徵 太宮 少商 太羽 太角。

71 474 3 少商 太羽 太角 少徵 太宮。
 70 430 2 …羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。
 79 566 5 …於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化…
 71 486 12 上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化…
 71 476 14 。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，
 71 476 15 ，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，
 71 458 11 太陽 太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其…
 71 458 13 太徵 少宮 太商 少羽 少角。
 71 459 6 太商 少羽 少角 太徵 少宮。
 71 462 5 少角 太徵 少宮 太商 少羽。
 71 462 11 少宮 太商 少羽 少角 太徵。
 71 463 4 少羽 少角 太徵 少宮 太商。
 71 465 10 少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。
 71 465 13 太徵 少宮 太商 少羽 少角。
 71 466 4 太商 少羽 少角 太徵 少宮。
 71 468 9 少角 太徵 少宮 太商 少羽。
 71 468 15 少宮 太商 少羽 少角 太徵。
 71 469 2 少羽 少角 太徵 少宮 太商。
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天…
 71 471 6 太徵 少宮 太商 少羽 少角。
 71 471 13 太商 少羽 少角 太徵 少宮。
 71 473 13 少角 太徵 少宮 太商 少羽。
 71 473 19 少宮 太商 少羽 少角 太徵。
 71 474 6 少羽 少角 太徵 少宮 太商。
 5 38 2 …藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅…
 80 568 5 …不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎…
 69 417 4 …閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？
 71 499 11 ，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐…
 4 27 1 ，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，
 70 423 1 ，其病潤癰，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
 71 458 11 …徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變…
 70 438 5 …血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收…
 5 42 5 …之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。
 66 363 2 …之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。
 69 417 6 ，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何…
 71 493 4 ，徵者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。
 17 106 5 …其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；
 17 106 6 …不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；
 17 106 6 …與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。
 17 106 4 …乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵…
 78 558 2 徵四失論篇第七十八



70 438 6 …徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣…
 71 479 10 上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，熱化…
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨化勝…
 71 483 7 上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，風化…

71	485	2	上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨化勝…
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，清化…
71	488	8	上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化雨化…
17	106	4	…乎？岐伯曰：悉乎哉問也！徵其脈小色不奪者，新病也；徵…
17	106	5	…其脈小色不奪者，新病也；徵其脈不奪其色奪者，此久病也；
17	106	6	…不奪其色奪者，此久病也；徵其脈與五色俱奪者，此久病也；
17	106	6	…與五色俱奪者，此久病也；徵其脈與五色俱不奪者，新病也。
71	493	4	，微者當其氣，甚者兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。
78	558	2	徵四失論篇第七十八
70	433	3	…觔衄；從火化也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正…
70	438	5	…血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而收…
69	417	6	，形見有善惡，宿屬有勝負，徵應有吉凶矣。帝曰：其善惡何…
70	430	2	…羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘；從水化也。
54	285	2	…毋澤。五音一以候宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地…
70	430	3	…病昏惑悲忘；從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪…
70	441	4	…絡，其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政…
70	437	2	，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其…
5	42	5	…之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。
66	363	2	…之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。
71	499	11	，施於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐…
79	566	5	…於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理…
4	27	1	，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，
70	423	1	，其病瞶瘧，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。
70	433	2	…羽，其主明曜炎燂，其聲商徵，其病噎咳觔衄；從火化也。少…
71	476	14	。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，
71	476	15	，上臨少陰；戊寅、戊申，太徵，上臨少陽；丙辰、丙戌，太羽，
69	417	4	…閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏侯王。帝曰：其災應何如？
71	476	13	。如是者三。癸巳、癸亥，少徵，下加少陽；辛丑、辛未，少羽，
71	476	14	，下加太陽；癸卯、癸酉，少徵，下加少陰。如是者三。戊子、
5	38	2	…藏為心，在色為赤，在音為徵，在聲為笑，在變動為憂，在竅…
80	568	5	…不得，求陰不審，五部隔無徵；若居曠野，若伏空室；綿綿乎…
71	458	11	…徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其變…
71	459	3	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	462	11	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	465	16	太宮 少商 太羽 太角 少徵。
71	468	15	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	471	9	太宮 少商 太羽 少角 少徵。
71	473	19	少宮 太商 少羽 少角 太徵。
71	465	10	少陽 太徵 厥陰 戊寅天符 戊申天符。
71	458	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	459	6	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	462	5	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	462	6	陽明 少徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	463	4	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	465	13	太徵 少宮 太商 少羽 少角。
71	466	4	太商 少羽 少角 太徵 少宮。
71	468	9	少角 太徵 少宮 太商 少羽。
71	469	2	少羽 少角 太徵 少宮 太商。
71	471	6	太徵 少宮 太商 少羽 少角。

71	471	13	太商	少羽	少角	太徵	少宮。		
71	473	13			少角	太徵	少宮	太商	少羽。
71	473	14			厥陰	少徵	少陽	寒雨勝復同。	癸巳癸…
71	474	6		少羽	少角	太徵	少宮	太商。	
71	458	10			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	458	11			太陽	太徵	太陰	戊辰	戊戌同正徵。其…
71	459	10		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	462	8				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	463	1	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
71	465	9			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	466	7		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	468	10			太陰	少徵	太陽	寒雨勝復同。	癸丑 癸…
71	468	12				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	468	18	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
71	471	2			太角	少徵	太宮	少商	太羽。
71	472	1		太羽	太角	少徵	太宮	少商。	
71	473	16				少徵	太宮	少商	太羽 太角。
71	474	3	少商	太羽	太角	少徵	太宮。		
71	471	3			少陰	太徵	陽明	戊子天符	戊午太一天…

1762 整 zhěng

Occ.: 3



69	413	11	…顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燂燔燎之變，
70	431	1	。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，
70	425	4	…而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，



69	413	11	…顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燂燔燎之變，
70	431	1	。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。風寒并興，
70	425	4	…而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其性下，其用沃衍，

1763 正 zhèng

Occ.: 137



26	165	6	，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制…
26	164	4	…法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫…
80	571	4	。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺…
26	167	2	…冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若…
77	557	5	。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣…
26	166	1	…之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身…
26	165	7	…者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至…
26	163	6	八正神明論篇第二十六
54	283	6	…無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，
9	62	1	…餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。
1	6	4	。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老…
79	566	5	…月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三…
33	197	7	…上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知…

27	173	9	…時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未…
3	22	5	…神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如…
71	469	14	，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大…
3	19	1	…陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日…
33	196	9	…事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論…
33	197	3	…黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳…
42	239	3	…風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焇，隱曲不利，診在肌…
71	461	6	…以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕…
71	458	2	，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其…
70	455	6	，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；
71	469	12	…氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣…
71	461	2	…成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；
71	467	9	，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。
71	474	8	…化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨…
71	494	12	…紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用…
16	91	5	，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月…
71	466	8	…之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，
27	173	6	，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣…
70	456	1	，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，
71	494	9	…於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請…
74	536	2	…脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不…
71	458	11	太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其…
71	474	7	…之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地…
71	462	3	…角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	…徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	12	…商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	468	7	…角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71	468	13	…宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71	468	19	…羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
71	473	11	…角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	17	…宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	…商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
71	471	11	太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，
71	466	1	太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其…
70	453	2	，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，
71	475	8	…也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復…
71	478	2	…二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，
71	478	7	…五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，
71	479	2	…二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，
71	479	7	…九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛…
71	479	11	…六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，
71	480	4	…三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，
71	480	8	…七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，
71	481	1	…宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，
71	481	5	…木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，
71	481	10	…宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹…
75	548	4	，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。
74	545	7	。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。

41	227	6	…背如重狀。刺其郛中太陽正經出血，春無見血。少陽令人…
9	66	6	。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於…
71	475	6	，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，覩其位而知…
54	283	6	…視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目…
79	562	4	…陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝…
71	472	11	，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。
9	60	10	…六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所…
47	263	6	…不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛…
74	528	2	…者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其…
70	428	4	。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颺肅殺則炎赫沸騰。
70	432	1	…也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧…
70	435	2	…也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃…
70	428	3	…也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支…
70	432	1	…同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振…
70	433	4	…同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則…
70	428	3	…同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其…
70	430	3	…也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則…
70	433	4	…也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺…
70	438	5	…瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘥。上徵而…
70	441	5	…病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變…
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
71	502	6	…藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
67	385	4	…先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：
68	391	4	…曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何…
74	541	8	：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其…
74	507	7	…在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察…
74	537	2	…同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始…
71	494	11	：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫…
71	457	7	，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜…
6	49	1	…者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，
8	58	5	…之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使…
60	319	1	…上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛…
71	485	8	。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，
65	356	9	…從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，
71	482	6	。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，
71	485	13	。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦…
71	488	10	。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，
39	222	6	。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
64	355	6	…亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。
79	561	2	…至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。
71	486	13	…陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，
74	537	5	…曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。
64	355	5	…經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，
74	533	10	…得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標…
71	484	1	。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘…
71	484	10	。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，
71	486	9	。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，
71	488	1	。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦…

74 507 6 …陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子…
71 483 8 …厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，
71 487 9 。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，
68 391 5 ，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：
74 534 1 …本，用之不殆，明知逆順，正行無間。此之謂也。不知是者，
71 482 10 。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，
71 484 14 。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，
26 165 3 …序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是…
68 387 9 …序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之…
71 482 1 …太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，
71 484 5 。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，
71 486 4 …太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，
71 488 5 。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，
67 370 3 …之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，
33 196 9 ，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺…
33 197 7 ，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，
49 268 12 ，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未…
71 483 4 。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，
71 485 4 。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，
71 487 5 。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，
49 268 11 太陽所謂腫腰腓痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽…
49 269 1 …腰腓痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂…
26 167 2 。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理…
33 197 3 。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水…
16 91 4 …曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，



79 561 2 …至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽…
74 536 2 …脈應皆何如？岐伯曰：差同正法，待時而去也。脈要曰：春不…
16 91 5 ，人氣在肝。三月四月，天氣正方，地氣定發，人氣在脾。五月…
70 428 4 。其甘蟲。邪傷肝也。上宮與正宮同。蕭颶肅殺則炎赫沸騰。
70 432 1 …也。少宮與少角同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧…
70 435 2 …也。少羽與少宮同，上宮與正宮同。其病癰閼；邪傷腎也。埃…
71 468 7 …角 太陽。清熱勝復同，同正宮。 丁丑 丁未。其運風清熱。
71 468 13 …宮 太陽。風清勝復同，同正宮。
71 468 19 …羽 太陽。雨風勝復同，同正宮。
26 165 6 ，淫邪乃起。帝曰：星辰八正何候？岐伯曰：星辰者，所以制…
71 482 6 。風化八，清化四，火化二，正化度也。其化上辛涼，中酸和，
71 482 10 。熱化二，寒化六，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，
71 483 4 。雨化五，風化三，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，
71 483 8 …厥陰木。火化七，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，
71 484 1 。清化九，雨化五，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中甘…
71 484 5 。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，
71 484 10 。風化三，寒化一，火化七，正化度也。其化上辛涼，中苦和，
71 484 14 。熱化二，風化八，清化四，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，
71 485 4 。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，
71 485 8 。火化二，雨化五，風化八，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，
71 485 13 。燥化四，清化四，熱化二，正化度也。其化上苦小溫，中苦…
71 486 4 …太陰土。寒化六，雨化五，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，

71	486	9	。災三宮。風化三，火化七，正化度也。其化上辛涼，中辛和，
71	486	13	…陽明金。熱化七，清化九，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，
71	487	5	。災五宮。雨化五，寒化一，正化度也。其化上苦熱，中甘和，
71	487	9	。火化七，清化九，風化三，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，
71	488	1	。清化九，寒化一，熱化七，正化度也。其化上苦小溫，中苦…
71	488	5	。寒化六，風化八，雨化五，正化度也。其化上苦溫，中酸和，
71	488	10	。災九宮。風化八，火化二，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，
71	478	2	…二，雨化五，燥化四，所謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，
71	478	7	…五，清化四，寒化六，所謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，
71	479	2	…二，寒化六，風化三，所謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，
71	479	7	…九，風化三，熱化七，所謂正化日也。其化上苦小溫，中辛…
71	479	11	…六，熱化七，濕化五，所謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，
71	480	4	…三，濕化五，火化七，所謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，
71	480	8	…七，清化九，燥化九，所謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，
71	481	1	…宮。雨化五，寒化一，所謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，
71	481	5	…木。火化二，風化八，所謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，
71	481	10	…宮。燥化九，熱化二，所謂正化日也。其化上苦小溫，中鹹…
71	482	1	…太陰土。寒化六，濕化五，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，
71	494	9	…於後，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常…
71	458	2	，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎？岐伯曰：先立其…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可不察。故知…
71	457	1	六元正紀大論篇第七十一
74	537	2	…同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始…
71	494	12	…紀何如？岐伯對曰：夫六氣正紀，有化有變，有勝有復，有用…
71	502	6	…藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒不敢示，慎傳也。
70	428	3	…也。少角與判商同，上角與正角同，上商與正商同。其病支…
70	432	1	…同，上宮與正宮同，上角與正角同。其病飧泄；邪傷脾也。振…
70	433	4	…同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則…
71	473	11	…角 少陽。清熱勝復同，同正角。
71	473	17	…宮 少陽。風清勝復同，同正角。
71	474	1	…商 少陽。熱寒勝復同，同正角。
3	22	5	…神乃央。是故謹和五味，骨正筋柔，氣血以流，湊理以密，如…
41	227	6	…背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少陽令人…
77	557	5	。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣…
60	319	1	…上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛…
26	165	3	…序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是…
68	387	9	…序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之…
42	239	3	…風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲不利，診在肌…
9	66	6	。余聞氣合而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於…
74	545	7	。謹道如法，萬舉萬全，氣血正平，長有天命。帝曰：善。
79	562	4	…陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公曰：受業未能明。帝…
54	283	6	…無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目制其神，
74	537	5	…曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，左右同法。
64	355	6	…亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。
39	222	6	。思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。
64	355	5	…經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，
27	173	6	，用鍼無義，反為氣賊，奪人正氣，以從為逆，榮衛散亂，真氣…
70	428	3	…同，上角與正角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其…
70	430	3	…也。少徵與少羽同，上商與正商同。邪傷心也。凝慘凜冽則…

70	433	4	…也。少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同。邪傷肺…
70	441	5	…病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊，其病咳。政暴變…
71	471	11	太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其化霧露蕭颯，
71	462	3	…角 少陰。清熱勝復同，同正商。
71	462	6	…徵 少陰。寒雨勝復同，同正商。
71	462	12	…商 少陰。熱寒勝復同，同正商。
71	466	1	太商 厥陰 庚寅 庚申 同正商。其運涼，其化霧露清切，其…
26	163	6	八正神明論篇第二十六
74	533	10	…得者，有從取而得者。逆，正順也。若順，逆也。故曰：知標…
47	263	6	…不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。帝曰：人生而有病顛…
71	474	7	…之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣擾，地…
71	475	8	…也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復…
67	369	11	黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常。請…
9	60	10	…六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所…
74	528	2	…者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木位之主，其…
71	457	7	，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再拜…
67	370	3	…之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，
26	167	2	。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用力汗出，腠理…
80	571	4	。必清必淨，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺…
65	356	9	…從取而得者。故知逆與從，正行無間，知標本者，萬舉萬當，
74	534	1	…本，用之不殆，明知逆順，正行無間。此之謂也。不知是者，
33	196	9	，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在《刺…
33	197	3	。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水…
33	197	7	，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，
33	197	3	…黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳…
33	196	9	…事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論…
33	197	7	…上逆，故口苦舌乾，臥不得正偃，正偃則咳出清水也。諸水…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。
54	283	6	…視也。義無邪下者，欲端以正也。必正其神者，欲瞻病人目…
70	455	6	，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，必先歲氣；
9	62	1	…餘而盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。
16	91	4	…曰：診要何如？岐伯對曰：正月二月，天氣始方，地氣始發，
79	566	5	…月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。冬三…
71	475	6	，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視之，觀其位而知…
49	268	11	太陽所謂腫腰腠痛者，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽…
49	268	12	，正月太陽寅，寅太陽也，正月陽氣出在上而陰氣盛，陽未…
49	269	1	…腰腠痛也。病偏虛為跛者，正月陽氣凍解地氣而出也，所謂…
68	391	5	，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何謂當位？岐伯曰：
74	507	6	…陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子…
26	165	7	…者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至…
70	438	5	…瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊，其病瘧。上徵而…
71	458	11	太徵 太陰 戊辰 戊戌同正徵。其運熱，其化暄暑鬱燠，其…
8	58	5	…之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使…
26	164	4	…法，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫…
26	166	1	…之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身…
26	167	2	…冥，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若…
3	19	1	…陽氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日…
74	507	7	…在而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察…
74	541	8	：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其…

75	548	4	，下為漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。
71	466	8	…之政，氣化運行先天。天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，
1	6	4	。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老…
71	467	9	，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。
71	469	12	…氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，風乃來，生布萬物以榮，民氣…
71	474	8	…化運行同天，天氣擾，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨…
27	173	9	…時五行，因加相勝，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未…
70	456	1	，而遣人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：其久病者，
71	494	11	：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫…
71	461	2	…成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，埃昏郊野；
71	472	11	，陽氣布，風乃行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時起，民乃和。
71	469	14	，身重筋癢。二之氣，大火正，物承化，民乃和。其病溫厲大…
6	49	1	…者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生因春，長因夏，
68	391	4	…曰：非其位則邪，當其位則正；邪則變甚，正則微。帝曰：何…
67	385	4	…先，非其位則邪，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：
70	453	2	，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，其味辛，
71	461	6	…以全其真，避虛邪以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕…

1764 政 zhèng

Occ.: 87



71	499	4	，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣…
74	508	1	…曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；
74	508	5	…曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三…
69	403	7	…忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不…
69	412	5	，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。
70	427	2	…和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃…
71	497	4	…堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，
71	493	1	…反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土…
70	442	2	。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣…
69	409	6	歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則…
70	419	5	五常政大論篇第七十
71	460	3	…玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。
69	414	8	…之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何…
69	415	8	…過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒…
69	418	3	…亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：
69	418	4	…益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛…
70	432	5	，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用…
74	513	5	，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而…
74	508	3	；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；
74	508	6	；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三…
71	457	7	…失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽…
70	438	6	。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨…
70	440	5	，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不…
74	512	4	，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右肱滿，
71	469	3	…政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下…
67	376	3	…蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其…
67	378	3	…赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燠，其…
67	381	1	…黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其…

67	383	1	…白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其…
67	385	1	…黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其…
69	414	10	；其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災…
69	414	12	；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災…
69	415	1	；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災…
69	415	3	；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災…
69	415	5	；其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災…
70	421	1	，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏…
70	422	3	…灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏…
70	423	4	…下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏…
70	424	5	…落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏…
70	426	1	…衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏…
70	436	3	…以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩癘疾，
70	437	6	…以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，
70	439	4	…乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穢，
70	440	6	…不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，
70	442	2	…不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，
71	460	3	…應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽…
71	466	10	…應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物…
71	464	1	…火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不…
71	469	7	…行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝…
71	472	4	…火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒…
71	474	9	…火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言…
70	430	6	，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。
70	432	3	…主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
69	408	5	。其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太…
69	410	9	…星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下…
70	423	2	…化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，
71	460	11	…中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，
71	464	8	…至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而…
71	467	4	…熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。
71	469	15	…薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，
71	472	12	，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時…
71	474	15	。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴…
71	499	4	…德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則…
69	415	6	…以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而…
70	439	4	，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，
69	413	8	…之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋…
69	413	5	…之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時…
69	413	2	…之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有…
71	462	1	帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71	460	1	凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣…
71	463	5	凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣…
71	466	8	凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣…
71	469	3	凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽…
71	472	2	凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣…
71	474	7	凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣…
71	458	6	，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71	465	4	帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。

71 502 5 …行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！
 71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 69 414 2 ，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉…
 70 429 3 …氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃…
 69 418 7 ？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，
 70 443 3 ；不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂…
 70 441 5 …正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，
 70 443 1 …病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，



69 415 1 ；其德溽蒸，其化豐備，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災…
 70 423 4 …下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏…
 70 441 5 …正商同。其生齊，其病咳。政暴變則名木不榮，柔脆焦首，
 74 513 5 ，火淫所勝，則溫氣流行，金政不平。民病頭痛，發熱惡寒而…
 69 409 6 歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下。凝慘而甚，則…
 71 460 11 …中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。民病寒，
 71 464 8 …至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，燥極而…
 71 467 4 …熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。
 71 469 15 …薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，雨乃時降，
 71 472 12 ，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時…
 71 474 15 。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣出耳鳴…
 71 460 3 …玄齡，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽焰，則火發待時。

五常政大論篇第七十

70 419 5 …以昌。其化長，其氣高，其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，
 70 437 6 ，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平。
 70 430 6 ，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏…
 70 421 1 …病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，
 70 443 1 …病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉，而埃昏氣交，
 70 443 3 ；不恆其德，則所勝來復；政恆其理，則所勝同化。此之謂…
 69 415 3 ；其德清潔，其化緊斂，其政勁切，其令燥，其變肅殺，其災…
 70 424 5 …落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏…
 70 439 4 …乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并穡，
 69 414 8 …之變動，固不常在，而德化政令災變，不同其候也。帝曰：何…
 69 418 4 …益皆何如？岐伯曰：夫德化政令災變，不能相加也。勝復盛…
 69 418 7 ？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，
 69 418 3 …亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：
 69 415 8 …過，而上應五星。今夫德化政令，災眚變易，非常而有也，卒…
 70 426 1 …衍，其化凝堅，其類水，其政流演，其候凝肅，其令寒，其藏…
 70 442 2 …不揚。其化凜，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，
 69 414 12 ；其德彰顯，其化蕃茂，其政明曜，其令熱，其變銷爍，其災…
 70 422 3 …灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏…
 71 472 4 …火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒…
 70 439 4 ，大雨時行，濕氣乃用，燥政乃辟。其化圓，其氣豐，其政靜，
 70 432 3 …主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃辱。
 70 432 5 ，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用…
 71 458 6 ，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 1 帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。

71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 71 474 9 …火同德，上應歲星熒惑。其政撓，其令速，其穀蒼丹；間穀言…
 69 415 5 …其德淒滄，其化清謐，其政凝肅，其令寒，其變凜冽，其災…
 71 464 1 …火合德，上應太白熒惑。其政切，其令暴，蟄蟲乃見，流水不…
 70 436 3 …以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，
 69 414 10 …其德敷和，其化生榮，其政舒啟，其令風，其變振發，其災…
 70 440 6 …不終。其化成，其氣削，其政肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，
 71 460 3 …應辰星鎮星。其穀玄黔，其政肅，其令徐。寒政大舉，澤無陽…
 71 469 7 …行氣交，上應鎮星辰星。其政肅，其令寂，其穀黔玄。故陰凝…
 67 383 1 …白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其…
 67 385 1 …黑，其化為肅，其蟲鱗，其政為靜，其令□□，其變凝冽，其…
 67 381 1 …黃，其化為盈，其蟲裸，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其…
 67 378 3 …赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燠，其…
 67 376 3 …蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其…
 71 493 1 …反歲，五氣不行，生化收藏政無恆也。帝曰：水發而雹雪，土…
 69 410 9 …星、鎮星。其穀黔。復則收政嚴峻，名木蒼雕，胸脇暴痛，下…
 71 466 10 …應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱參布，雲物…
 70 442 2 …。寒司物化，天地嚴凝，藏政以布，長令不揚。其化凜，其氣…
 71 499 4 …，報德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣…
 69 415 6 …以察其動也，有德有化，有政有令，有變有災，而物由之，而…
 71 497 4 …堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，
 74 508 1 …曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；
 74 508 3 …；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；
 74 508 5 …曰：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三…
 74 508 6 …；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三…
 71 499 4 …德以德，報化以化，報政以政，報令以令；氣高則高，氣下則…
 70 438 6 …。上徵而收氣後也。暴烈其政，藏氣乃復，時見凝慘；甚則雨…
 69 408 5 …其穀蒼。上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣乃急。上應太…
 71 502 5 …行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！
 70 427 2 …和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃…
 70 429 3 …氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令乃…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地氣…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地氣…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地氣…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽…
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天氣…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣…
 69 412 5 …，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。
 69 403 7 …忽善怒，眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不…
 71 457 7 …失其宜，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽…
 70 423 2 …化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊修。其氣平，其性順，
 70 440 5 …，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣繁布，化洽不…
 71 469 3 …政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下…
 69 414 2 …，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉…
 69 413 2 …之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有…
 69 413 8 …之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋…
 69 413 5 …之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時…

74 512 4

，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，

1765 證 zhèng

Occ.: 1



74 529 4

…曰：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所…

zhi

1766 之 zhī

Occ.: 2589



20 134 1

…左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應…

27 170 7

…而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取…

39 219 12

…故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則…

39 219 13

…脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣客於衝脈，衝脈…

43 242 4

…飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上…

39 219 1

…者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或…

39 219 1

…者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應手者，或心…

54 281 10

…疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐…

63 350 2

…從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三病，立已。

62 340 11

…實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人…

40 224 4

…之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：

39 219 13

…氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣…

54 281 10

…徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。

48 268 7

…丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，

74 513 2

，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便…

63 346 7

…得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月…

18 117 3

…腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。

18 117 5

…本。病腎脈來，如引葛，按之益堅，曰腎病。死腎脈來，發如…

26 168 6

，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：

28 177 4

…不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰…

28 177 8

…足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之…

36 211 8

…背俞之血者。飭痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼…

39 219 12

…不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣…

39 220 3

…俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。

48 268 1

…而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色…

48 268 5

…偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熱，寒熱獨并…

62 340 11

…者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？

62 340 15

…曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。

74 533 5

…如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之…

74 533 7

…如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，

17 108 7

，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身…

68 398 8

…由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲…

26 167 7

…部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九…

3 19 2

…者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦…

71 475 12 …始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣…
71 475 13 …，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交…
47 259 7 …，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐…
70 445 3 …，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫…
65 356 10 …謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百…
74 533 4 …生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝…
74 534 4 …診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一…
65 357 8 …其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間…
67 372 9 …精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可…
61 327 3 …，行於皮裏，傳為胛腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，
68 388 2 …，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標…
81 574 9 …，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類…
70 444 1 …，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽…
43 241 10 …感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而…
43 246 5 …具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：
43 246 2 …，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在…
13 84 2 …，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蓆草蓆…
43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣…
71 501 6 …節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯…
26 166 1 …調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之…
1 3 2 …下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精…
17 99 3 …羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄…
71 494 11 …氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正…
71 497 7 …至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，
17 101 6 …，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，
74 530 6 …？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：
74 530 7 …，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以…
65 357 7 …其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而…
44 248 9 …，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，
63 344 12 …左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右…
39 219 5 …。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外…
3 18 4 …，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有…
19 123 1 …所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫…
42 238 3 …理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，
56 290 9 …脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之…
60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對…
62 334 8 …六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有…
65 356 11 …也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一…
74 533 7 …之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，
74 534 4 …而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本…
74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，
19 124 6 …，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於…
12 82 4 …所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
15 89 3 ？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。
14 87 7 …之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結…
39 221 9 …，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔…
36 211 3 …泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及…
47 263 4 …伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣…
46 258 8 …之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決生死也。

71	468	3	…也。有假者反之，反是者病之階也。
10	73	7	…客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建…
21	138	7	…則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知…
4	26	3	；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入…
4	27	1	…時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭…
4	27	4	…四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭…
4	28	2	…時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其…
4	28	5	…四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭…
17	101	2	…曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？
17	101	3	…何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？
20	133	5	…內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者…
54	283	2	…變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其…
35	204	6	…氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可…
77	557	6	，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之…
39	221	6	，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫…
74	545	1	…君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂…
5	32	3	，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為…
5	43	5	…能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？
17	105	7	…風為飧泄，脈風成為癰，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫…
19	127	7	…其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣…
56	289	4	，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲…
64	355	5	…焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與…
71	498	5	，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰…
71	498	8	…足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縷戾，少陰…
71	498	11	…揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，
71	499	3	，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以…
19	121	12	…其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，
74	543	1	…調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外…
74	545	4	…惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，
5	47	3	，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待…
27	171	4	…中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故…
9	65	6	…行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，
74	541	7	，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝…
16	93	4	…中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，
22	146	4	，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，
49	272	6	…曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣…
22	144	6	…甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚…
74	528	8	…鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之…
22	145	8	…堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，
74	528	10	…苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤…
22	145	3	…收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春…
74	523	3	…苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘…
74	528	9	…鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之…
22	144	1	…熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋…
74	528	7	…甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之…
74	528	9	…甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之…
22	143	5	…散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，
74	528	6	…補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之…
20	132	6	…之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無…

45	253	4	， 斡內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥…
70	455	1	…也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬…
27	170	6	，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，
35	203	12	…言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡…
74	523	7	…者栗之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必…
74	538	1	…也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚…
62	334	2	…法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對…
74	527	14	…者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其…
5	47	5	，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下…
70	454	6	。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中…
20	131	2	；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候…
20	131	3	…以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有…
20	133	4	…右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。
20	133	4	…調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝…
35	203	5	，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋…
12	81	3	…方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，
1	6	2	…水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆…
66	368	4	…紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓…
68	387	1	…數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願…
69	419	3	…言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉…
9	68	1	，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充…
76	551	4	…腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不…
61	328	1	…太衝。凡五十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取…
58	302	11	，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。
64	356	1	…五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
58	292	8	…盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而…
71	502	6	…令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，
69	414	3	…者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四…
10	71	5	…鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃…
10	75	2	…滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以…
19	127	1	…者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手…
22	141	12	…死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝…
22	146	1	…得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之…
23	154	6	，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
24	155	11	…一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病…
38	216	1	？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，
59	304	3	…十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中…
61	332	2	…俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱…
62	335	2	…骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血…
63	344	6	…之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪…
63	351	1	…入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時…
76	550	4	…明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，
81	572	8	，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者…
2	11	4	…氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，
46	256	8	…臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則…
19	127	5	…之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故…
4	29	2	，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，
19	121	10	，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

20 129 8 ，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不敢妄泄，令…
 44 247 3 …以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，
 58 302 10 ，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭…
 66 369 9 ！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 40 225 8 ，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣…
 27 170 2 …陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其…
 69 418 1 …有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：
 71 477 6 …小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯…
 71 494 10 …下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 17 102 1 。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從…
 69 413 8 …澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則…
 2 13 7 …根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真…
 2 9 6 …愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痠瘧，
 69 416 5 …小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即…
 69 416 6 …大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其…
 71 489 2 …問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：
 69 416 6 …常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨…
 69 416 7 。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其…
 26 167 1 …俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若神髣髴。虛…
 69 413 2 …也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春…
 59 306 2 …各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，
 1 7 5 …嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉…
 74 545 2 …之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝…
 70 450 2 …耗，保蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲…
 70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，
 66 363 3 …陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，
 67 372 7 …行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之…
 68 391 2 …氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，
 68 390 2 …火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之…
 68 390 3 …氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之…
 68 390 3 …氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之…
 68 391 1 …氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之…
 68 391 1 …氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：
 67 386 3 …不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，
 19 125 2 …十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
 80 570 6 …持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合…
 81 573 2 …之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫…
 20 131 7 …候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，
 6 49 5 ，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰…
 35 204 3 …寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛…
 35 206 4 …病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，
 23 153 1 …為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 23 153 4 …脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆…
 68 393 8 ：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於…
 68 394 4 …六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於…
 68 395 2 …二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於…
 68 395 7 …三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於…
 68 396 5 ，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，
 71 460 7 ，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早…

71 464 5 ，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，
 71 466 14 ，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，
 71 469 11 …亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，
 71 472 8 …痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，
 71 474 12 …於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒…
 54 281 8 …也，氣虛乃寒也。菀陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，
 74 541 5 …者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻…
 19 123 7 ，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘡，腹中熱。
 19 124 1 ，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而…
 19 124 3 …時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰…
 9 63 6 …伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：
 69 402 6 …道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：
 81 571 11 …明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、
 19 124 5 ，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發…
 19 121 11 五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死…
 19 122 2 …也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心…
 19 122 2 ，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾…
 19 122 3 ，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺…
 19 122 4 ，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎…
 19 122 5 ，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此…
 20 129 7 。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，敵…
 66 368 5 ，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼…
 80 570 3 ，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣…
 10 73 3 …受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者…
 14 86 8 ？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝…
 17 101 6 ，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬…
 74 535 9 …差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬…
 19 124 1 ，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳…
 19 124 2 …痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，
 19 124 4 …相引而急，病名曰瘵，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，
 35 203 14 ，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰…
 71 475 3 ，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
 81 574 9 …之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
 2 14 6 …未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂…
 14 87 12 ，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而…
 27 172 2 …太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已…
 27 172 4 …益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之…
 27 172 8 …髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 34 199 9 …曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，
 35 204 8 ，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并…
 44 247 5 …因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞…
 51 275 5 …無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 53 281 2 ，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，
 54 284 8 …竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，
 61 330 11 ：冬取井榮，春不飢衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五…
 66 365 1 ，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 67 373 8 ：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：
 68 387 10 ，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中…
 68 397 7 ，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：

68 401 1 …至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？
69 403 1 ，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
69 414 5 …陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
69 415 11 …焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：
70 443 3 ；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
70 451 5 …之同異，不足以言生化。此之謂也。
70 454 3 …厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；
70 456 6 ，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
71 488 13 ，不知其要，流散無窮。此之謂也。
71 500 10 ，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，
74 506 6 ；謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯…
74 507 2 …保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐…
74 508 9 ，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74 529 10 ，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，
74 534 1 ，明知逆順，正行無間。此之謂也。不知是者，不足以言診，
74 534 3 ，同氣異形，迷診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小…
74 535 10 ，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？岐伯曰：
74 536 7 …則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：幽明何如？岐伯曰：
74 538 4 ；審察病機，無失氣宜。此之謂也。帝曰：願聞病機何如？岐…
74 539 9 ，令其調達，而致和平。此之謂也。
66 368 10 ，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不…
71 458 2 …不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗…
71 477 12 …有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
16 95 3 。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
20 137 1 …繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結…
27 172 10 …之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。
36 210 9 …也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則…
63 348 2 …常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣…
25 162 4 ；願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候…
26 164 3 ；願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正…
63 352 4 ，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審…
65 356 5 …逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從…
63 348 4 …刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二…
63 350 5 …死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，
63 352 5 …虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因…
24 155 11 …俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治…
62 343 5 …在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
63 344 14 …右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病…
33 195 9 ；治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何…
20 137 1 …在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下…
62 343 4 …形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺…
63 350 6 …刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其…
63 351 2 ，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其…
63 352 6 …之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，
63 352 6 …有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
26 164 4 ，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液…
32 189 7 …治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而…
35 203 15 …不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：
41 228 5 …腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，

63 346 7 …踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一…
32 189 5 …部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸…
36 211 4 …問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及…
36 211 5 …間出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。
63 347 9 …可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺…
55 285 11 …會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者…
32 189 4 …赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起…
41 229 1 …令人善言默默然不慧，刺之三疔。解脈令人腰痛，痛引肩，
62 341 14 …，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經…
63 350 1 …人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應…
63 350 3 …俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽…
55 285 11 …藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，
55 287 8 …，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初…
16 95 2 …憊著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖…
41 229 4 …脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰…
41 230 5 …腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡…
81 573 12 …不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不…
20 137 2 …而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見…
63 352 4 …之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經…
74 542 4 …？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道…
19 120 10 …帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯…
78 558 9 …時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，
1 3 3 …之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志…
3 18 1 …則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉…
68 397 6 …氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：
71 500 6 …氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不…
71 474 8 …，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同…
2 13 1 …失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣…
33 195 8 …其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？
81 573 8 …之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，
10 76 1 …外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下…
50 273 4 …，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五…
71 469 11 …之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣…
45 251 2 …能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不…
35 204 12 …從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣…
66 365 5 …足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為…
70 453 5 …而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱…
74 527 15 …其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，
74 528 1 …相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？
74 541 4 …者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫…
74 542 4 …得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令…
2 14 2 …之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，
2 14 4 …。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是…
33 195 8 …表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯…
52 276 1 …，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日…
33 197 2 …，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便…
62 340 10 …脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外…
78 559 7 …者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容…
1 7 3 …，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，

71	501	11	…治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄…
8	60	2	…之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余…
26	165	3	…之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月…
68	387	9	…之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治…
20	134	1	…按之，庶右手足當躁而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者…
20	134	3	…病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者…
5	44	2	…聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故…
13	82	11	…累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不…
20	130	7	…天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動…
8	58	7	，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之…
74	503	5	…合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞…
39	218	6	？岐伯再拜稽首對曰：何道之問也？帝曰：願聞人之五藏卒…
15	89	4	…恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
78	560	2	…天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
75	549	4	…至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言…
67	371	3	…之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。
81	572	8	，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精…
78	560	2	！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝…
47	261	3	…頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯…
40	223	9	？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入…
47	263	8	？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，
40	224	3	…伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之…
37	214	3	…止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
35	201	5	，因得秋氣，汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與…
35	201	2	…而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚…
76	551	2	…工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童…
47	263	7	…顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之…
40	223	9	…前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年…
40	226	4	…滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之…
44	247	3	，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為…
47	261	6	…口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰…
47	262	2	。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘴。夫肝者，
78	558	4	…矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受…
13	86	3	：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞…
10	75	5	，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。
10	76	2	…而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長…
10	76	4	…在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭…
10	76	6	，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至…
10	76	7	…在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇…
35	206	1	…何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，
44	248	5	。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大…
53	280	6	，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀…
53	280	7	，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之…
53	280	7	…傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少…
55	286	5	…不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨…
62	340	6	，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之…
62	340	7	…風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風…
41	230	4	，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。
71	457	5	…明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合…

1	6	7	…八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年…
1	7	3	…離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其…
1	7	4	…人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世…
3	14	11	…者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父…
5	45	1	…上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以…
5	45	6	…為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾…
5	45	7	…之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象…
9	66	6	…而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少…
9	70	1	…格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
12	80	4	…使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍…
12	80	8	，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，
14	86	9	；何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取…
17	101	5	。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏…
20	129	11	…對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，
20	130	1	…地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死…
20	130	2	，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者…
25	158	3	…悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，
66	361	6	…問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父…
66	367	3	，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，
67	370	1	…天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升…
67	370	8	？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中…
67	371	3	…已分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所…
67	373	6	，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之…
67	373	7	，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。
67	373	8	…形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：
68	398	1	？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？
69	414	4	…則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往…
69	419	1	…彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之…
70	448	12	…者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，
71	457	8	…對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰…
71	465	3	，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	475	11	…者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉…
71	500	4	，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不…
74	503	4	…拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願…
74	506	8	：先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐…
74	508	10	帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲…
74	537	2	…氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣…
66	367	4	…不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六替而環會。
5	46	1	。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
66	366	3	…上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。
66	367	1	…有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中…
74	506	4	，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬…
74	524	1	。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以…
76	552	12	…相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去遠矣。是失…
5	46	6	…之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善…
70	446	2	…者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大…
67	372	10	…象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之…
13	83	6	…乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古…

13	83	11	…化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠…
17	101	6	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以…
74	535	9	，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終…
25	160	4	，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數…
40	225	4	…下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫…
47	260	7	…下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：
67	373	2	…以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫…
40	225	4	…環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數…
47	260	8	…環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有…
8	59	1	，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。
71	501	8	。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無…
8	59	1	，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之…
19	121	10	…之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
69	419	3	…良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢…
46	258	9	，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂…
46	259	4	。度者，得其病處，以四時度之也。
80	570	8	…之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰…
55	286	6	…股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炁病已。病在筋，筋攣節痛，
63	348	5	…一日一瘡，二日二瘡，漸多之，十五日十五瘡，十六日十四…
71	461	7	…寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠…
71	470	13	…以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠…
71	502	1	…鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其…
74	525	10	…之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其…
74	545	6	…者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以…
20	130	7	，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上…
74	545	3	…何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何…
49	270	5	…木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。
74	530	3	…則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。
68	393	9	…一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於…
68	394	5	…六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於…
68	395	3	…一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於…
68	395	8	…六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於…
71	460	9	…熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇…
71	464	7	…嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。
71	467	2	，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨…
71	469	14	，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。
71	472	10	，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，
71	474	13	…方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施…
5	48	2	…以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，
71	473	5	…之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以…
74	511	1	…以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸…
74	511	3	…以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘…
74	516	2	…以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，
74	522	11	…甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦…
74	523	1	…鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同…
69	413	13	…之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則…
71	502	1	？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折…
71	470	10	…宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，
71	468	1	…辛宜酸，滲之泄之，瀆之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱…

74	541	7	…之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？
69	416	8	…其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，
16	95	1	，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布襪著之，乃…
70	445	6	…同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽…
71	465	2	…遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之…
71	468	3	…同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
71	470	14	…熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
64	355	4	，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不…
80	568	1	…歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少…
71	475	1	…鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠…
71	477	6	…其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：
12	80	3	…對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之…
34	199	10	…居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，
38	214	7	…聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以…
7	56	1	…生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，
24	155	9	，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復…
10	70	3	，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。
48	264	4	…腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩肱滿。肝雍，兩肱滿，
38	214	5	黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏…
74	537	1	？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所…
58	302	3	…為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會…
19	122	6	…皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃…
68	400	2	…器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不…
17	101	10	，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不…
59	309	2	…以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
1	7	5	…人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚…
17	106	1	？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
26	165	7	…行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所…
79	561	2	…帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經…
42	238	4	…致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其…
42	238	5	…診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時咳…
35	203	1	，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘡也，相似同類，而風獨常…
81	574	8	…以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火…
42	238	8	…快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，
33	195	11	…涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
42	240	2	，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則…
42	239	1	，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支…
42	239	2	，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊…
42	239	6	…則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一…
42	239	4	，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲…
5	46	3	故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮…
42	240	3	，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，
42	238	7	，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤…
28	178	6	…氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕…
68	399	1	，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，
27	170	3	…而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，無令氣…
66	366	2	…之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，
54	283	7	…里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，躄…

35 201 3 …傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍…
35 201 5 …得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日…
35 203 5 …滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒…
35 206 9 …力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣…
42 236 5 …。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者…
43 245 3 …，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於膏膜，散於…
3 18 5 …腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久…
71 492 9 …陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發…
71 490 4 …。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風…
71 490 9 …。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰…
71 491 6 …，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，
71 491 12 …，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，
71 492 9 …，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，
22 149 3 …益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸…
14 86 13 …，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何…
48 268 5 …死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，
68 392 3 …會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯…
69 416 8 …下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高…
42 237 8 …五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏…
1 6 2 …去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。
11 78 5 …曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以…
11 78 6 …亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。
29 181 3 …陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏…
34 199 7 …。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得…
38 215 10 …痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五…
42 237 8 …者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門…
44 248 13 …？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而…
59 304 3 …各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍…
76 550 4 …：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，
81 573 2 …以不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行也。夫水之精…
70 439 2 …敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長…
8 58 4 …也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，
69 418 6 …能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：
67 373 7 …？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天…
68 398 6 …？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則…
71 464 4 …，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於…
71 475 9 …，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也…
74 525 1 …如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯…
74 534 6 …，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝…
74 535 4 …虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其…
74 543 7 …，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣…
74 516 2 …酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，
71 466 13 …聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，
69 414 3 …者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之…
69 418 8 …，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者…
74 525 4 …。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝…
41 228 4 …。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病…
13 84 3 …，十日不已，治以草蘇草芎之枝，本末為助，標本已得，邪氣…
24 155 10 …之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一…

7	55	6	…而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，
10	70	4	，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。
67	373	2	…伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤…
71	494	9	。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣…
19	128	3	…不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏…
70	432	4	從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣…
9	69	7	…盛四倍已上為關格。關格之脈贏，不能極於天地之精氣，
66	368	13	，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運…
26	166	11	，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，
76	551	1	…脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫…
74	503	6	？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐…
78	558	7	…十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精…
81	572	8	；若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五…
74	541	5	…者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收…
35	204	11	，為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？早晏何如？岐伯曰：瘧之…
1	1	3	。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不…
1	2	2	…將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由…
1	7	1	，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於…
13	84	2	。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以…
14	86	13	…湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之…
58	302	2	…所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，
58	302	3	…小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢…
60	324	5	…毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，
41	227	8	…仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨…
28	177	7	…三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，
60	324	3	…上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。
56	290	13	…感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則…
41	230	1	…同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰…
41	232	6	…疔，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，
60	324	9	…脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，
63	345	3	，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左…
63	347	4	…之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，
63	349	5	，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。
60	323	6	…在腦後三分，在顱際銳骨之下，一在斷基下，一在項後中…
63	352	2	…葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管…
59	311	3	…各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指次指…
81	573	7	…者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之…
81	573	8	…充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，
59	311	3	…各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以…
66	368	12	：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲…
74	539	4	，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼…
5	46	6	…邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕…
11	78	4	…藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，
43	244	2	…痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於…
43	245	2	…藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能…
63	352	4	…以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，
8	60	3	。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非…
69	418	9	…甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於…

52 279 3 …逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內…
 41 230 5 …舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數…
 66 369 1 …；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰…
 81 573 2 …出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，
 69 416 3 …道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或…
 74 530 1 …而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之…
 70 455 6 …肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，
 17 98 4 …，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五…
 36 210 6 …先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺…
 50 273 3 …，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則…
 66 369 4 …；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，
 67 370 7 …；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故…
 71 473 9 …陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 70 445 3 …？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同…
 35 204 6 …寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之…
 71 464 10 …，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五之氣，春令反…
 31 183 2 …問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六…
 69 413 5 …顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不…
 74 523 5 …諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收…
 74 541 4 …之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削…
 74 543 11 …而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二…
 74 543 12 …起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取…
 70 444 1 …溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太…
 71 464 14 …邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受…
 74 545 6 …，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨…
 40 223 12 …四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸…
 66 361 5 …其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎…
 3 14 11 …，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二…
 17 101 5 …運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春…
 67 374 4 …曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐…
 75 547 5 …受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，
 9 62 2 …天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以…
 62 342 13 …脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與…
 27 173 8 …候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻…
 13 83 8 …貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不…
 66 369 1 …。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上…
 75 549 2 …，何以別陰陽，應四時，合之五行。雷公曰：陽言不別，陰言…
 79 562 6 …不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明…
 80 571 5 …，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診…
 80 569 7 …，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。
 3 21 1 …春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰…
 70 420 6 …。岐伯曰：悉乎哉問也！數和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化…
 70 427 2 …委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣…
 41 228 1 …陽明於斷前三疔，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人…
 70 456 4 …其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾…
 25 162 2 …夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼…
 35 203 16 …說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉…
 11 77 7 …地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，
 15 90 7 …孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，

80	570	6	，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追…
74	536	6	…曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清…
71	493	8	…先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？
67	371	3	…軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。
20	131	5	…以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦…
20	134	5	…代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。
20	135	2	…陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，
26	167	4	…其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上…
26	167	6	…已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所…
26	167	7	…其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶…
27	172	12	？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相…
67	373	6	。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，
74	530	8	…曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，
27	172	12	。然真邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九…
8	60	1	！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於…
70	423	2	備化之紀，氣協天休，德流四政，五化…
5	31	3	…之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府…
66	361	7	…之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府…
66	362	1	，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，
67	372	6	…而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，
68	398	8	…於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有…
71	457	9	…問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！
11	77	9	，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輪瀉者也。魄…
71	496	4	…所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰…
71	497	1	…化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰…
74	506	2	…而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，
71	494	11	…曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：
71	495	9	…陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為…
68	400	2	…入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故…
70	446	1	…者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯…
70	446	4	，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
70	448	12	…者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽…
70	451	1	…也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜…
71	495	3	…勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，
71	495	6	…所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，
74	544	6	，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝…
71	494	9	，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至…
74	538	1	…於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補…
76	552	5	，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今…
63	347	4	，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足…
63	347	1	…人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二瘡，左刺右，右…
74	510	8	，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹…
74	515	2	…以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹…
74	522	9	…以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦…
74	528	6	…辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉…
74	528	8	…甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉…
22	141	14	…甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其…
22	144	6	…晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，
74	523	6	…者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰者補…

74	541	6	…者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行…
13	82	10	，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入…
52	275	10	，脾為之使，胃為之市。鬲育之上，中有父母，七節之傍，中有…
40	225	4	…氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不…
47	260	7	…氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不…
35	203	16	…無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病…
9	68	2	…冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以…
68	389	5	？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相…
68	389	5	…明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行…
68	391	1	；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐…
35	204	6	…極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言…
5	33	6	…則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯…
71	475	1	…以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱…
68	390	2	；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣…
5	33	5	…薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，
74	530	9	，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒…
81	573	3	…不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，
9	64	2	。五運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。時立氣布，如環…
66	361	4	…五運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。余已知之矣，願…
5	46	9	，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不殆。善診…
70	435	5	…速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常…
28	176	11	…堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可…
9	68	2	…陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充…
60	319	5	…使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上關元，
66	368	13	，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運…
39	219	12	…按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之…
50	273	9	…脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無…
17	103	4	…居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持…
49	270	8	…陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而…
59	309	1	…廣三寸各三，下臍二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上…
20	130	8	，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中…
74	511	5	…鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐…
74	523	4	…以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒…
74	528	11	…苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液…
22	145	8	…晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之…
67	373	2	…以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱…
74	523	6	…者緩之，堅者熅之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其…
70	430	6	卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政…
5	47	4	…其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫…
19	121	1	。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡…
35	204	13	…得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此…
26	166	9	…伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥…
68	388	2	…也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應…
78	559	2	…之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適…
68	397	5	？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，
68	397	6	；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之…
54	285	4	…人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。
20	131	6	…有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候…
63	352	3	…竹管吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，

74	541	7	…之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：
25	160	3	…化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八…
52	276	1	。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之…
5	47	6	，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，
8	59	6	…天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其…
8	59	6	，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰…
13	83	1	，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷…
14	87	1	…必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼…
20	136	5	…噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視…
14	87	1	…時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今…
17	100	7	…搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將…
44	249	2	…明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，
45	250	10	…也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春…
41	230	5	，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出…
31	185	11	…必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，
70	455	6	…去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，
16	97	1	…卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
79	563	3	；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，
60	326	3	…食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
27	169	12	…客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行…
57	291	8	…色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，
76	552	7	…無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽…
48	267	4	…死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散…
67	372	8	…以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀…
81	573	2	…也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。
9	68	1	。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為…
66	368	7	，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必…
68	399	4	…乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：
27	169	2	…九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意…
9	63	4	…也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞…
74	530	3	…則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，
60	326	1	…上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡…
60	325	3	…下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分…
60	325	1	…灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臍下陷…
60	326	2	…之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，
60	325	2	，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸…
60	324	9	…陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小…
60	325	1	…端灸之，足小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，
60	325	3	…筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三…
60	325	4	…脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上…
60	325	1	…次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之…
60	325	4	…元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明…
60	325	4	…灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸…
60	326	2	，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽…
60	325	3	…陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動…
60	326	1	…跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以…
60	324	8	…年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇…
60	324	9	…者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕…
60	325	2	…盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下…

40 226 7 : 陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則…
 40 226 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃…
 26 167 5 …九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救…
 26 166 3 …至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不…
 78 559 5 …始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒…
 68 398 7 …化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫…
 5 44 11 …陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，
 28 177 3 …也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不…
 67 373 1 …曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以…
 69 414 2 …權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長…
 74 527 14 ? 岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所…
 5 48 4 …血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
 45 250 6 …勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者…
 45 250 4 …下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？
 45 250 2 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣…
 74 545 2 ? 岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三…
 8 58 5 …官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，
 74 541 7 …，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆…
 63 349 7 …控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死…
 38 216 3 …。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大…
 38 215 5 …；何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。
 38 215 7 …梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可…
 38 215 8 …以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，
 38 215 9 …不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則…
 38 216 2 …。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝…
 38 215 6 …喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗…
 38 214 9 …，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受…
 30 181 12 …明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡…
 60 324 2 …在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝…
 60 320 3 …，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞…
 18 111 8 …知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈…
 27 172 7 …不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈…
 69 413 14 …之變，則不時有飄蕩振拉之復。其胥北，其藏腎，其病內舍…
 58 302 11 …賈，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：
 8 60 4 …乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 71 502 6 …子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒…
 8 60 1 …！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以…
 78 559 7 …。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。
 41 232 5 …，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則…
 41 232 6 …以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽…
 68 389 4 帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯…
 70 446 1 …先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽…
 62 336 1 …其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其…
 71 501 4 …至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍…
 41 227 8 …之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令…
 41 229 2 …脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令…
 3 17 4 …。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大疔，受如持虛。勞汗…
 28 178 4 …滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則…
 69 413 2 …暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏…

69 413 11 …整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其…
 69 413 5 …霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。
 8 58 6 ，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之…
 9 69 1 …腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟…
 69 418 3 …之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫…
 70 434 2 ，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣…
 9 60 7 黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。
 9 60 10 …哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之…
 68 387 4 …時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有…
 68 394 2 …一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於…
 68 394 8 …六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於…
 68 395 6 …一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於…
 68 396 4 …六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於…
 81 572 4 …聞命矣。請問有寃愚仆漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：
 35 204 1 ，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫…
 12 81 6 …也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胙。故…
 67 370 3 …主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙…
 41 230 3 …牀下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰…
 58 302 11 …氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，
 62 335 7 …伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大…
 57 291 11 …曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒…
 57 291 10 …，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，
 62 339 14 …血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，
 57 291 9 …應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其經乎？岐伯曰：陰…
 35 202 1 …六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆…
 25 158 4 …淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？
 10 76 1 …慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，
 27 173 4 …。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁…
 17 103 5 …者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌…
 10 75 4 …。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在…
 19 121 8 …，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈…
 10 75 1 …，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五…
 36 210 9 …時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，
 10 76 6 …疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小…
 10 76 4 …同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，
 16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其…
 31 186 4 …？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三…
 39 219 8 …，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則…
 44 249 1 …而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合…
 45 251 14 …也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之…
 57 291 9 …，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其…
 62 342 12 …節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯…
 79 561 3 …問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公…
 34 199 11 …上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有…
 57 291 6 黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白…
 10 76 3 …熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在…
 59 314 2 任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，
 61 327 11 …上各一行行六者，此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七…
 79 561 5 …，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却…

18	110	6	…病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微爽弱曰平，弱…
27	171	4	…去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之…
43	243	10	：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病…
56	291	1	…病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開…
7	53	5	…為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日…
19	127	7	：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後…
62	340	4	…皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候…
66	368	7	，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹…
47	261	9	…脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多…
8	59	7	，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於…
69	417	3	。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無徵，示畏…
74	524	3	…上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。
5	45	7	；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不…
74	524	3	。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發…
5	45	7	…陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。
70	429	2	伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣…
6	49	7	。中身而上，名曰廣明。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰…
17	100	5	…藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背…
5	31	3	…之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽…
17	100	2	…善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不…
66	361	7	…之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之…
69	419	2	…化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃…
70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化…
76	550	1	…之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所…
68	389	5	…節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕…
34	199	6	…得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而…
36	207	4	…汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚…
45	250	10	…者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣…
45	252	2	，足不能行，發為眴仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得…
56	289	5	…脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其…
56	289	6	…其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則…
63	346	4	，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支…
63	347	6	，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手…
63	348	6	…瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中…
63	351	6	…客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡…
66	369	7	；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣…
68	387	6	…少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰…
68	387	11	，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽…
71	462	1	帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
74	518	11	。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇痛溇泄，
74	519	8	，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦…
74	521	10	…泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲…
74	523	2	，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦…
74	528	9	，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦…
74	532	1	…沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。
74	537	6	：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹…
76	550	4	…未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六…
74	536	9	…幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何…

26 168 3 …陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫…
74 507 3 …何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？
3 15 1 …此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意…
25 159 5 …，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為…
18 110 4 …病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃…
46 258 7 …之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。
74 541 7 …，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適…
74 531 3 …，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所…
20 131 7 …候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，
60 321 4 …入喉，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝…
81 573 4 …火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰…
13 82 10 …寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之…
70 445 3 …：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。
74 543 2 …之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治…
74 543 3 …；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後…
17 108 5 …不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上…
5 35 8 …；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯…
64 355 4 …善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂…
74 543 1 …之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：
28 179 1 …：黃疸暴痛，癲疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞…
70 454 1 …上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故…
74 527 15 …其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，
74 528 1 …熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。
74 541 4 …者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除…
2 14 4 …，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反…
2 14 4 …，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是…
52 276 1 …，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為…
2 9 3 …春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。
2 9 6 …夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痎瘧，奉收者少，
2 10 4 …秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。
2 11 4 …冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
2 14 2 …之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，
74 542 4 …調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎…
74 531 4 …。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪…
76 550 8 …。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。
9 64 3 …。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，
70 451 5 …生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生…
18 117 2 …脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾…
19 121 3 …，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：
60 326 1 …灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸…
27 170 7 …而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其…
35 204 1 …為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於陰，當是之…
35 204 8 …，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并陰，
35 200 3 …有時者何也？岐伯對曰：瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃…
35 204 11 …何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從…
74 530 3 …，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐…
74 529 8 …。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補…
74 529 6 …，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君…
74 529 7 …，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶…

74	530	4	…不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒…
2	14	4	。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之…
35	202	1	；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。
56	291	1	，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯…
56	290	8	…於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必…
24	155	10	…度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是…
10	70	5	，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。
28	176	8	…死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐…
74	545	2	，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝曰：三品何謂？岐伯曰：
74	545	6	…者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫…
74	516	8	…以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘…
74	517	3	…以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯…
70	424	3	審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化…
74	507	5	？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：
74	517	2	…以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝…
74	516	7	…以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦…
74	517	1	…以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平…
74	516	6	…以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘…
74	525	10	…者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈…
74	541	6	…者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫…
9	67	7	…於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為…
28	176	9	…曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈…
71	488	12	凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可…
27	173	2	…及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地…
69	414	8	…無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常…
67	373	9	…所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違…
74	529	7	，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者…
74	529	6	。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君…
74	529	7	，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故…
74	530	3	。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之…
18	113	6	，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。
47	263	5	…有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得…
2	9	2	…而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，
70	450	5	…胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者…
35	205	3	；瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；
11	77	6	…脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，
2	11	4	…泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，
20	136	2	…者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而…
68	390	3	；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣…
69	414	7	，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒…
69	414	8	，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令…
71	494	14	。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少…
74	525	9	；治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣…
74	535	5	，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼…
62	339	10	…流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。
17	106	1	，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈…
26	166	6	…之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有…
71	476	6	…冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何…

71 499 8 …聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰…
74 519 10 …酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
74 530 7 …，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至…
76 552 6 …。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二…
74 530 1 …，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠…
20 132 6 …度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必…
35 201 8 …而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰…
35 202 6 …作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？
70 450 4 …制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之…
2 10 4 …外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，
69 403 3 …。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先…
35 201 3 …膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理…
70 420 5 …帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉…
80 568 6 …綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽…
76 551 11 …索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。
26 166 9 …之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常…
34 199 12 …不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，
61 327 9 …臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，
11 77 7 …腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不…
74 511 6 …，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風…
74 545 4 …之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守…
10 73 6 …四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石…
35 202 11 …足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故…
35 202 11 …，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所…
68 387 8 …之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天…
47 261 7 …？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。夫五味入口，
67 370 3 …夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論…
69 414 6 …帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣…
71 493 5 …見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命…
2 9 6 …得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，
10 73 6 …，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病…
22 145 8 …，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所…
27 169 6 …外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈…
35 202 12 …之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫…
5 42 4 …物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路…
25 161 2 …石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末…
26 168 2 …，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不…
19 122 1 …其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳…
27 169 3 …篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以…
46 258 8 …，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變…
46 257 8 …：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣…
69 418 7 …生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復…
69 418 7 …：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷…
17 100 1 …者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，
9 60 10 …制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之…
3 15 4 …，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其…
9 64 4 …。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為…
9 67 7 …太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充…
17 99 2 …絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如…

68 388 2 …下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝…
68 391 7 …，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：
69 414 3 …；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故…
69 415 10 …，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常…
70 435 5 …，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
70 446 4 …明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃…
70 451 5 …。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂…
71 469 10 …晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其…
71 475 8 …及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂…
9 66 2 …：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。
74 523 9 …帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以…
74 525 10 …，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆…
68 398 1 …：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願…
74 536 6 …去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失…
80 567 6 …雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃…
8 60 1 …，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其…
20 130 8 …，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部…
8 58 8 …官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之…
63 346 9 …日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，刺外…
48 268 3 …至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，
60 325 2 …，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間…
17 108 2 …也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣…
46 258 7 …者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經…
76 551 5 …何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三…
77 557 5 …，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正…
74 523 5 …者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散…
71 464 14 …宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折…
17 101 6 …。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與…
74 535 9 …：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候…
65 356 7 …而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有…
65 356 6 …相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，
65 356 6 …求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，
65 356 7 …求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故…
46 259 3 …時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得…
76 551 7 …從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯…
76 551 7 …長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子…
76 551 7 …少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑…
68 397 3 …其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求…
68 397 3 …：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何…
68 397 4 …，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：
74 539 8 …守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責…
74 539 8 …司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五…
68 393 4 …，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯…
77 557 6 …，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無…
68 393 4 …同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地…
74 527 6 …焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不…
70 455 1 …求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水瀆之，和其中…
70 454 4 …下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以…
27 170 7 …而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內…

27 172 1 …來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經…
 36 208 1 …至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多…
 62 339 1 …刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
 35 205 1 …之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：
 36 210 8 …，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察…
 63 352 6 …，因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 45 253 4 …則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，
 74 530 4 …方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。
 62 341 15 …之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用…
 74 543 12 …？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂…
 74 544 1 …者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。
 19 128 1 …，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難治；色…
 21 140 4 …陽有餘也，表裏當俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重…
 21 140 5 …氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，
 21 140 6 …，是厥氣也，驕前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過…
 70 454 3 …謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，
 70 454 4 …在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，
 27 169 6 …之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起…
 63 345 1 …。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰…
 46 257 8 …氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，
 10 73 7 …氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其…
 19 123 4 …時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，
 62 339 10 …則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之…
 14 87 7 …氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始…
 63 351 4 …寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，手…
 15 90 5 …度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。
 60 324 7 …灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，
 61 332 3 …也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳…
 71 464 4 …，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，
 74 523 5 …苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫…
 74 541 4 …三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從…
 74 543 11 …者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈…
 74 543 12 …：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。
 78 559 3 …溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不…
 21 138 3 …為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是…
 24 154 8 …夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽…
 76 550 1 …泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可…
 78 558 7 …，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以…
 18 110 1 …曰死，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣…
 18 110 1 …之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者…
 81 573 9 …也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其…
 1 3 2 …夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避…
 5 44 3 …命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
 14 86 11 …，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫…
 27 169 7 …之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有…
 58 292 5 …馬易御也。帝曰：余非聖人之易語也，世言真數開人意，今…
 70 456 3 …，奈何？岐伯曰：昭乎哉聖人之問也！化不可代，時不可違。夫…
 71 502 4 …，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御…
 76 552 4 …以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化…

77 553 6 …測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有…
77 557 2 …，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時…
78 559 6 …。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸…
67 372 10 …為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？
39 218 7 …；何道之間也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對…
4 24 9 …陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內為陰。言人…
76 551 11 …冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱…
70 446 5 …夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
80 570 5 …，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，
26 168 2 …衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉…
68 397 5 …；上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主…
70 446 4 …，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人…
81 572 2 …其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以…
31 183 5 …風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚…
21 138 2 …黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？
34 198 13 …，是人當攣節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，
46 256 7 …人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺…
62 339 11 …，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃…
66 368 14 …；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運…
31 183 3 …愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？
26 166 8 …形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮…
26 166 6 …經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮…
76 551 6 …知其比類也。帝曰：夫從容之謂也。夫年長則求之於府，年…
78 559 8 …，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百…
79 564 3 …意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知…
35 206 9 …，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛…
35 206 11 …內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰痺…
42 237 1 …俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故…
43 245 3 …脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其…
62 341 5 …氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，
18 110 9 …病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃…
58 302 3 …。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之…
58 302 3 …聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉…
74 541 5 …者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫…
18 111 7 …，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
23 153 1 …為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂…
74 522 11 …酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸…
74 523 1 …以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠…
74 528 9 …鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉…
22 144 1 …旦靜。心欲熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，
71 473 4 …穀以辟虛邪。歲宜鹹以熅之，而調其上，甚則以苦發之；以…
74 523 6 …者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉…
74 511 5 …以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之…
74 528 11 …鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝…
22 142 6 …壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病…
67 373 2 …以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒…
74 523 6 …者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熅之，脆者堅…
28 179 1 …生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，
9 63 2 …而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野…

20	130	3	，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有…
20	132	2	…而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野…
68	393	9	…刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十…
68	394	5	…刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻…
68	395	3	…刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十…
68	396	1	…二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十…
71	460	10	。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。
71	464	8	…榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，
71	467	4	，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，
71	469	15	，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，
71	472	12	…瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，
71	474	15	，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣…
27	170	6	…曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下…
74	510	8	，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘…
22	143	4	…半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，
74	523	6	…者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者栗…
74	541	5	…者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩…
71	464	14	…鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱…
13	83	11	，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝…
9	66	9	，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味…
10	72	1	…死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如…
10	72	3	…生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；
10	76	8	…沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面…
40	225	5	。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，
47	260	8	。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋…
5	31	3	…之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求…
66	361	7	…之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！
69	418	8	，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，
17	108	6	…而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下…
30	182	4	…不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能…
74	541	7	，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開…
71	473	6	…苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣…
63	348	6	…五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽…
70	443	6	：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，陽者其精…
70	444	1	…已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽夭何如？岐…
71	461	7	…濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠…
71	470	13	…化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠…
66	369	3	；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見…
67	370	6	；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明…
71	465	4	…陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
4	24	10	，則外為陽，內為陰。言人身之陰陽，則背為陽，腹為陰。言人…
4	25	1	，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府…
36	210	7	…間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，
26	166	2	…虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其…
44	246	9	…痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身…
44	246	9	…曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身…
44	246	9	…毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身…
44	246	10	…脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱…
44	246	10	…膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛…

4 24 3
17 100 4
63 349 7
55 287 4
62 337 2
51 274 6
46 258 7
55 286 2
74 503 4
62 335 6
9 67 6
22 141 12
22 146 2
71 501 2
61 327 10
16 95 1
17 100 6
81 573 1
7 56 1
24 155 10
10 70 6
71 467 12
67 386 1
74 506 1
70 436 1
9 61 2
2 14 2
7 53 1
7 53 3
17 98 6
19 122 7
19 122 10
20 134 8
20 137 3
22 141 12
22 146 2
67 374 3
79 566 2
10 72 6
2 9 2
62 334 9
67 372 5
3 14 10
71 501 2
9 62 5
9 67 6
17 102 2
8 58 8
70 448 11

…泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；
，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視…
…以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為病數，
，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，
…勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散…
黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，
…以三指撮為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切…
…淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹…
…哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，
，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；
…成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞…
…定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不…
…菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於脚也。
…從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必…
…曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者…
，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，
…死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，
…角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之…
，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。
…不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以…
，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，
…所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化…
發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。
…行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，
…時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則…
…病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂…
…病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂…
…之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣…
…夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移…
…病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故…
…俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，
…眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外…
…五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
…脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
…應見，然後乃可以言死生之逆順。
…昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短…
，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、
…而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，
…有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫…
…知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷…
黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合…
…病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？
…日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，
…象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充…
；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與…
，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，
…五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化…

19	126	3	…死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏…
74	516	5	？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平…
74	516	6	…辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平…
74	516	7	…鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平…
74	516	8	…苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平…
74	517	1	…鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平…
74	517	3	…和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平…
74	517	4	？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於…
74	517	5	…以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化…
74	517	6	…苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於…
74	517	7	…以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於…
74	517	8	…以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於…
74	517	9	…以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
5	43	5	，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二…
19	122	9	…五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；
74	531	6	。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至…
74	525	8	…相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝…
74	525	3	：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，
8	60	3	：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉…
69	418	10	：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於…
22	141	10	，何如而從？何如而逆？得失之意，願聞其事。岐伯對曰：五行…
78	558	4	…書受事眾多矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公…
1	2	1	…皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知…
75	547	7	…疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪…
78	558	4	…失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十…
3	15	3	…神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣…
13	83	7	…脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢餓季，理色…
28	178	7	，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾…
43	241	9	，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺…
62	340	11	…之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中…
62	340	12	…之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，
71	460	6	，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌…
12	80	8	。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵…
76	550	5	…之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言…
40	226	6	…何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝…
40	226	8	…之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并…
31	185	8	…伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已…
78	559	2	…薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，
78	559	4	。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，
1	1	4	…度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時…
1	2	4	…其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為…
74	531	4	。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪…
3	21	6	。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在…
4	23	2	…藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬…
4	23	3	，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞…
13	83	2	…內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛…
13	83	11	…也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神…
15	91	1	…勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復…
17	106	2	：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。

18 112 9 …逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不…
 19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨…
 25 158 3 …人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形…
 64 354 5 …藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可…
 64 355 5 …相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣…
 69 414 6 …：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸…
 71 494 3 …者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候…
 9 65 2 …秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以…
 3 15 2 …有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而…
 3 18 5 …風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不…
 9 64 4 …年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五…
 25 160 4 …之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋…
 26 168 3 …！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能…
 27 169 5 …矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。
 53 279 8 黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛…
 54 281 6 …問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，
 54 282 3 …得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所…
 62 339 3 帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣…
 62 340 3 …從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與…
 80 570 8 …中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以…
 54 281 7 …之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿…
 25 162 1 …先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知…
 8 58 6 …，決斷出焉。臆中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之…
 49 271 5 …陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭…
 60 319 4 …膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，
 60 319 5 …外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以…
 46 258 2 …氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，
 17 103 5 …按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏…
 17 102 1 …；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四…
 25 162 1 …法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此…
 13 84 4 …，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，
 19 123 3 …畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫…
 19 123 3 …發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。
 19 123 6 …，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之…
 21 138 6 …跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着…
 35 204 2 …始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先…
 31 186 3 …，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽…
 71 475 6 …，故常以正月朔日平旦視之，覩其位而知其所在矣。運有…
 62 337 1 …？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣…
 26 167 1 …見於外，故俱不能見也。視之無形，嘗之無味，故謂冥冥，若…
 25 162 8 …，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其…
 5 48 2 …而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，
 71 473 5 …上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適…
 74 511 1 …以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦…
 74 511 3 …以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦…
 74 515 3 …以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸…
 74 516 1 …以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。
 74 522 10 …以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之…
 74 523 1 …以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫…

74	528	7	…鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉…
2	10	4	…肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，
22	142	2	…丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，
22	145	3	…半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，
74	523	5	…者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩…
74	541	6	…者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平…
24	155	4	…明與太陰為表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，
38	216	4	…膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不…
38	216	5	…遺矢。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳…
38	216	3	…長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不…
38	216	6	…俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不…
38	216	7	…遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食…
31	184	2	…項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，
38	216	2	…於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長…
29	180	6	…而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：
29	180	7	…先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？
38	215	3	…肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則…
38	215	3	…肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則…
38	215	4	…先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以…
38	215	4	…脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺…
29	179	9	…虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受…
29	180	1	…起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。
31	184	1	。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明…
31	184	3	…乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，
29	179	9	…飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則…
29	180	1	…之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時…
31	184	5	，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噦，故腹…
31	184	6	…腹滿而噦乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，
31	184	8	…燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故…
13	82	9	？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，
68	397	5	…中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣…
68	397	6	；天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣…
13	83	3	…外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至…
71	502	5	，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之…
74	536	9	…明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：
36	211	8	…汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，名…
39	220	2	…動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛…
48	268	4	…浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如…
77	556	5	，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體…
67	370	9	…也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所…
6	49	3	。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之…
15	89	5	，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰…
19	121	9	，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之…
66	368	6	，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，其往…
66	368	11	，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎…
78	559	7	…尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不…
6	48	8	…也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推…
6	48	9	，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可…
67	370	9	，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可…

67 370 10 …之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推…
67 370 10 …，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，
71 458 5 …，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽…
71 475 12 …：悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之…
68 387 4 …之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之…
68 387 9 …也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此…
68 399 2 …由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？
71 476 6 …五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，
74 535 6 …衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於…
74 543 9 …發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒…
5 43 7 …者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，
70 448 11 …勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故…
74 545 7 …，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬…
81 573 3 …之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相…
27 169 11 …，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦…
18 117 3 …，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累…
19 121 3 …如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥…
37 212 8 …行則鳴濯濯如囊裏漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。
61 328 1 …十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉…
74 531 1 …，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕…
71 501 7 …：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦…
70 425 4 …靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化…
3 15 1 …天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害…
69 413 3 …賊之勝，則夏有炎暑燔燔之復。其眚東，其藏肝，其病內舍…
68 393 10 …六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於…
68 394 6 …一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於…
68 395 4 …六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於…
68 396 2 …一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於…
71 460 12 …，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長…
71 464 9 …，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，
71 467 6 …欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，
71 470 1 …民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，
71 472 14 …，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互…
71 474 16 …舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之…
24 155 5 …先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲…
1 7 5 …八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於…
69 413 11 …蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋…
71 469 16 …，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，
71 500 5 …？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其…
70 455 1 …則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢…
74 525 10 …伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平…
66 365 5 …其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知…
25 162 3 …，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。
18 111 4 …病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫…
35 206 2 …冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不…
17 100 8 …則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將…
71 477 11 …帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請…
46 256 7 …伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。
26 168 6 …形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不…

69 413 8 …拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霖之復。其…
 81 573 9 …涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則…
 3 15 1 …傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽…
 9 66 2 …：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是…
 67 371 1 …之氣經於心尾已分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經…
 24 155 1 …氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，
 71 475 7 …先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不…
 67 370 13 …覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經…
 5 46 1 …雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 26 166 2 …勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則…
 5 46 5 …五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之…
 67 370 13 …之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾已分，蒼天之氣經…
 76 552 12 …。此二者不相類也。譬如天之無形，地之無理，白與黑相去…
 75 547 5 …，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，
 74 515 1 …。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以…
 67 371 1 …之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經…
 71 457 5 …得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，
 68 387 3 …首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時…
 67 371 2 …之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分…
 26 165 2 …治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立…
 68 387 4 …乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天…
 68 387 9 …，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立…
 4 25 8 …雌雄相輪應也，故以應天之陰陽也。
 66 367 3 …欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；
 67 372 8 …形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之…
 9 60 10 …節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制…
 4 24 7 …，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，
 4 24 7 …中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，
 4 24 8 …中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，
 4 24 9 …中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。
 66 366 2 …臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。木…
 68 387 2 …，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對…
 68 394 3 …於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始…
 68 395 1 …，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始…
 68 395 7 …於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始…
 68 396 5 …於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始…
 74 506 4 …，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天…
 74 523 10 …：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其…
 74 526 3 …伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯…
 74 534 6 …，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏…
 74 535 3 …，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當…
 68 386 7 黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視…
 68 392 1 …見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。

26 165 2 …郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定…
 26 166 7 …虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥…
 26 166 9 …氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，
 27 173 1 …捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，
 35 204 9 …未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不…
 62 342 14 …生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調…
 63 352 5 …，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不…
 70 454 1 …之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，
 74 507 6 …伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反…
 74 507 7 …；夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引…
 20 132 7 …之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：
 47 259 11 …，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無…
 65 357 3 …生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中…
 26 166 1 …秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯…
 18 109 5 …不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈…
 65 357 9 …治其本。謹察間甚，以意調之，間者并行，甚者獨行。先小大…
 74 545 6 …者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下…
 55 287 10 …分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，
 27 173 3 …，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知…
 62 342 14 …居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，
 62 343 1 …在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，
 62 343 1 …在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，
 62 343 1 …在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，
 62 343 2 …肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺…
 62 343 2 …在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；
 71 457 7 …，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再…
 80 569 7 …，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，
 20 137 2 …結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者…
 26 168 4 …冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？
 71 502 6 …，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元…
 66 368 13 …。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之…
 66 368 14 …運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之…
 66 368 14 …運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之…
 66 368 14 …運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：
 66 369 1 …運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈…
 46 257 5 …脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，
 48 268 1 …味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足…
 29 180 13 …於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，
 74 531 2 …，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風…
 71 469 10 …，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間…
 70 454 6 …，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝…
 6 48 9 …曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬…
 6 48 9 …，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其…
 8 60 2 …。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！
 27 172 10 …新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫…
 27 173 10 …之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其…
 67 370 10 …。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天…
 67 370 10 …，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推…
 74 543 2 …；從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛…

74	543	4	…調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後…
17	108	5	…有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而…
7	52	6	，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別…
8	60	2	…釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃…
6	48	9	，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天…
16	93	5	…人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜…
80	570	7	…恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。
11	78	8	…於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適…
17	105	3	？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：
5	43	2	…勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩…
5	45	6	…竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名…
25	160	1	…人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天…
26	168	10	…吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
47	262	4	…決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽…
5	45	1	。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而…
44	249	3	…之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。
67	370	1	：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。
69	414	4	。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。
29	181	1	…與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太…
47	261	8	。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人…
52	275	10	，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有…
46	257	5	…貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：
52	275	10	，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節…
5	44	2	…者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於…
25	159	3	…黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百…
47	262	3	，中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽…
21	138	2	…之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐…
29	181	4	…也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而…
69	415	9	…而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故…
6	49	1	…陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，
29	181	3	…貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五…
45	251	4	…日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？
45	251	10	…有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或…
20	130	1	…於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始…
25	158	5	…慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹…
25	159	4	，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸…
34	197	14	…身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：
66	368	11	，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼…
41	230	2	…上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺…
41	230	2	…腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合腠下間，去地…
41	231	4	…上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引…
59	308	2	…一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，
66	369	2	：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見…
67	370	5	。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽…
71	468	5	…陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
74	528	3	，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位…
68	391	1	；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精…
74	528	4	，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位…
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異…

74 528 2 …於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位…
68 390 3 。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣…
74 528 5 ，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰…
68 390 3 ；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣…
74 528 4 ，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位…
71 499 5 ，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，
68 392 7 …者，其病暴而死。帝曰：位之易也何如？岐伯曰：君位臣則…
74 529 10 …謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。
9 67 1 ，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有…
10 71 3 …甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝…
10 71 5 ，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如…
17 104 3 …暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，
28 179 2 。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
35 201 3 …氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人…
39 219 11 …不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡…
40 224 4 ？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致…
20 131 3 …肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯…
61 326 8 …水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從…
28 177 9 …不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，
18 111 4 …於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出…
26 166 8 。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日…
27 169 5 …榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從…
43 244 1 …過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，
43 245 7 …痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚…
7 56 5 …結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於…
7 56 6 …於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。
66 361 8 ，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化…
66 362 1 …不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為…
7 55 6 …之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之…
9 64 1 …伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，
66 361 8 …乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無…
1 3 2 …上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛…
7 56 4 …曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂…
7 56 4 。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽…
7 56 4 ，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰…
7 56 5 …結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰…
7 56 1 …之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。
9 64 1 …之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主…
9 63 6 ；請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，
7 56 1 …之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不…
66 361 8 …府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂…
9 64 1 …之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相…
7 55 6 …謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之…
7 56 6 …陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱…
18 112 6 ，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新…
18 112 6 …之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。
18 113 1 …脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺…
18 113 2 ，謂之解休安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺…
18 113 2 ，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈…

18 113 3 謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱…
 18 113 3 …之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸…
 19 127 8 …之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈…
 19 127 9 謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈…
 19 127 9 謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命…
 19 128 2 取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈…
 19 128 2 謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈…
 19 128 2 謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈逆四時，為不可治。必…
 25 160 1 …地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；
 37 214 1 …移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。
 57 291 12 淖澤則黃赤。此皆常色，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。
 57 291 13 謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
 70 445 3 …而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒…
 80 571 5 按脈動靜，循尺滑澀，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從…
 62 340 15 …氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰…
 67 373 3 …以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣…
 74 523 5 …者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤…
 74 541 5 …者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡…
 74 541 6 …者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下…
 71 461 3 …乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑…
 71 470 10 …其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則…
 5 47 5 …其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其…
 66 368 13 …之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之…
 62 334 4 帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有…
 66 368 11 …之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉…
 71 494 14 帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所…
 9 63 6 先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂…
 25 159 4 …甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：
 62 341 3 …外熱，陰盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：
 26 166 4 …曰：善。其法星辰者，余聞之矣，願聞法往古者。岐伯曰：法…
 69 418 11 …於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古…
 22 141 13 死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽…
 26 164 3 合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月…
 26 168 5 何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目…
 33 195 6 病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，
 58 292 1 …應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉…
 68 397 9 …以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天…
 70 446 8 氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，
 71 489 3 其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，
 74 508 1 可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，
 74 533 2 …從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰…
 67 370 1 …極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為…
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：
 76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀…
 76 550 8 …解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子…
 76 551 3 …水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛…
 18 117 2 …如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈…
 18 117 2 …脾病。死脾脈來，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水…
 5 44 3 …憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此…

68 394 1 …二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十…
68 394 7 …刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十…
68 395 5 …刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻…
68 396 3 …刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十…
71 461 1 ，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，
71 464 11 …瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣…
71 467 7 ，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，
71 470 4 …腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早…
71 472 15 ，噬乾黃痺，飢衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，
71 474 17 …上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣…
66 369 2 ，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見…
67 370 5 ，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰…
71 470 16 …陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
67 386 4 …侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏…
62 335 8 ，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。
68 398 8 ；何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變…
18 116 5 ，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈…
2 13 6 夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，
2 14 2 …真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則…
5 31 2 ；陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本…
5 42 4 故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女…
5 42 6 …陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守…
5 44 12 …紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是…
17 101 5 …言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽…
19 118 3 …脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，奕弱…
19 119 1 …脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，
19 119 8 …脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛…
19 120 3 …脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，
66 361 6 …陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本…
66 363 1 …生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路…
67 371 4 …曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未…
68 398 8 …伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗…
10 73 1 …者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝…
60 323 2 …髁為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為…
70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣…
13 86 3 …何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得…
17 108 7 …而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至…
27 170 7 …而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其…
14 86 9 …伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能…
70 443 5 ？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，
70 445 7 ，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣…
74 511 4 …以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦…
74 516 3 …以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘…
74 523 3 …以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹…
68 397 5 ；何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：
69 416 7 ；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者…
70 454 6 …行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：
74 541 7 …者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發…
74 545 6 …次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸…

71	494	9	…至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：
70	443	9	…寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理…
26	165	8	。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之…
17	101	6	，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變…
74	535	9	…大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按…
69	413	5	…節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏…
1	8	1	，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，
66	368	12	！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土…
69	418	1	，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高…
67	370	11	…地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐…
69	416	8	…者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則…
70	454	6	；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久…
63	344	6	，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，
27	172	5	…謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，
27	169	10	，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則…
62	340	5	，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其…
63	344	3	，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留…
20	136	9	…經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而…
27	173	9	，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則…
56	290	11	，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開…
33	197	1	…曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必…
68	392	4	，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，
60	324	9	…臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，
74	511	2	…以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦…
74	515	5	…以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以…
47	260	1	…其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故…
54	281	8	…熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。菀…
71	473	5	…之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣…
74	519	9	…以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛…
74	523	3	…以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之…
74	528	10	…酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉…
22	142	4	，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其…
71	502	1	…鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折…
25	162	1	…之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法…
71	467	12	。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其…
71	470	10	…苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰…
47	260	1	…餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成…
74	522	12	…酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦…
54	282	4	…者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼…
5	48	2	，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治…
27	172	1	，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。
27	173	10	…之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
46	257	9	，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有…
58	302	1	…瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪…
22	144	2	…鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚…
74	519	6	…以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛…
74	519	8	…以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛…
74	522	10	…以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅…
74	528	7	…陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補…

74 528 9 …陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補…
22 144 6 …緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬…
74 519 7 …以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘…
74 522 12 …以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以…
74 528 8 …陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補…
22 143 5 …辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，
74 515 3 …以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦…
74 519 6 …以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦…
74 522 9 …以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹…
74 528 6 …陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補…
71 502 2 …者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有…
22 145 8 …苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相…
74 511 5 …以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：
74 516 4 …以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈…
74 519 10 …以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：
74 528 10 …陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠…
22 145 3 …酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚…
74 528 10 …明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補…
62 334 2 …曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不…
20 132 6 …，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而…
45 253 3 …，陰縮腫，斂內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取…
35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒…
74 523 7 …者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣…
74 538 1 …之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方…
70 454 6 …之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不…
5 48 1 …者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；
27 172 3 …曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復…
44 247 3 …曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則…
49 270 2 …痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，
7 55 6 …陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，
24 155 9 …，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞…
10 70 3 …心之合脈也，其榮色也，其主腎也。
66 368 14 …；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運…
19 123 5 …咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇…
19 124 5 …傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病…
69 402 9 …於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。
69 415 9 …之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而…
70 454 4 …，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以…
70 454 5 …而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以…
70 454 5 …而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之…
70 454 6 …而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之…
71 476 2 …。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用…
74 540 4 …潤，或熅或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調…
71 498 2 …為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰…
69 416 1 …；各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道…
2 14 3 …，是謂得道。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之…
66 365 4 …三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始…
68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣…
71 458 4 …明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，

71 502 4 …聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑…
74 541 6 …者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴…
20 132 5 …奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則…
26 168 1 …，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣…
17 98 5 …藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。
25 158 4 …。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著…
78 559 2 …富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人…
4 29 2 …逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其…
66 369 4 …；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見…
67 370 7 …；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰…
71 458 6 …陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
9 64 6 …：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？
26 165 2 …時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故…
67 372 10 …？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：
54 281 9 …之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，
74 541 4 …者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散…
70 454 6 …以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同…
58 301 4 …由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，
69 413 11 …療之變，則秋有冰雹霜雪之復。其胥西，其藏肺，其病內舍…
39 220 8 …客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣…
17 98 6 …，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數…
62 339 11 …，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有…
62 340 1 …，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥…
20 136 6 …經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，
27 170 6 …奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒…
41 228 5 …之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善…
58 292 9 …。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突…
8 58 3 …對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。
9 60 10 …對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所…
69 402 10 …行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天…
71 458 6 …無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：
71 494 14 …：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為…
17 105 3 …腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之…
46 257 4 …，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今…
47 259 7 …之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰…
25 158 5 …，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕…
12 80 4 …域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜…
70 442 1 …流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地…
60 318 6 …在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譚譚，譚譚應手。從…
63 349 2 …，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺…
5 47 4 …待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰…
41 231 4 …陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈…
49 270 6 …氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。陽明所謂洒洒…
7 53 7 …至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子…
41 231 2 …橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚…
41 231 3 …拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，
74 535 7 …盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，
45 252 1 …厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發…
6 49 3 …可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而…

6 50 3 …曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，
 40 227 1 ；病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太…
 66 361 5 …之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜…
 75 549 1 …不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，
 32 193 3 …三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，
 32 193 3 …連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，
 36 207 2 ，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱…
 45 252 3 …赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，髀…
 56 289 8 …經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其…
 56 289 10 …其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在…
 60 322 6 …灤脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨…
 63 345 5 ，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，
 63 348 8 …右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗…
 63 350 3 …三瘡，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可…
 66 369 6 ；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣…
 68 387 6 …下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽…
 68 387 10 …立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明…
 71 465 4 帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 74 518 8 ，飲發於中，腑腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤…
 74 519 7 ，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘…
 74 521 5 …度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲…
 74 522 12 …苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹…
 74 528 8 ，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹…
 74 532 1 …鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，
 74 537 6 ，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛…
 79 563 3 …人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經…
 7 55 5 …之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽…
 49 270 7 …者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒…
 49 270 9 …而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰…
 16 95 5 …脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其…
 22 147 6 …噬乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大…
 32 193 1 …脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，
 41 232 6 …肉里之脈為二瘡，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊…
 56 289 11 ，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其…
 56 290 1 …其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰…
 59 312 3 …完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各…
 63 346 1 …右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指…
 63 349 8 …右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，
 66 369 7 ；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂…
 68 387 6 ；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰…
 68 387 11 ，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰…
 71 458 6 …者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 74 518 13 。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃…
 74 519 9 ，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹…
 74 522 3 …攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲…
 74 523 3 ，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦…
 74 528 10 ，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦…
 74 532 2 …浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而…

74	537	7	；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸…
5	33	4	…之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則…
21	140	6	…之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，
3	20	6	…氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春…
5	42	5	…氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆…
5	42	5	…陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始…
6	49	2	…冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝…
9	66	6	…變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得…
17	101	5	，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋…
25	160	3	，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之…
35	204	11	？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已…
66	363	2	…物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆…
66	363	2	…陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始…
66	365	3	，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。
67	370	2	…之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運…
67	371	5	，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：
67	371	6	…謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，
69	414	5	…之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
70	443	5	，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東…
71	465	3	…是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
71	502	5	…運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通…
74	528	12	…氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，
74	536	7	…衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為…
79	561	3	…風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏…
79	562	6	，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手…
80	570	7	…十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取…
17	108	2	…在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切…
41	231	1	…人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在臍上鄰下五寸橫…
30	182	5	…何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能…
31	183	4	。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸…
61	330	13	…上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背…
5	43	1	…能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：
12	81	6	。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧…
5	45	7	…之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣…
5	45	6	…之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，
70	456	4	，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無…
74	544	6	，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂…
60	326	3	…過於陽者，數刺其俞而藥之。
2	14	6	…之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而…
40	225	8	…伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故…
17	102	3	…瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，
32	189	7	…飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病…
75	547	2	，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，
74	538	1	，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛…
69	414	2	…運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復…
74	527	13	。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補…
68	387	1	…天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志…

38 215 5 …則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息…
74 504 3 ，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者…
39 220 2 …客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背…
41 230 6 …寸，衡居為二疝出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，
61 327 6 …伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上…
6 50 1 …厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅…
21 141 2 ，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發…
36 208 3 …牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不…
39 220 4 …則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於…
39 220 5 。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客…
41 228 3 ；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。
41 228 4 ，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累…
45 253 2 …口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不…
63 345 8 …病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指…
63 347 3 …後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝…
66 369 5 …標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣…
68 387 7 ；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰…
68 387 12 ，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰…
71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
74 517 10 …氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘…
74 519 5 ；治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸…
74 520 1 ？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木…
74 522 9 。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸…
74 528 6 ，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘…
74 531 7 ；其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，
74 537 7 ；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘…
6 51 4 ，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，
61 327 10 …行五者，此腎之街也。三陰之所交結於腳也。踝上各一行行…
6 49 5 。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至…
6 51 3 …泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大…
36 208 1 ，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多…
41 231 4 …之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令…
45 253 1 …食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥…
47 259 8 …伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝…
56 290 2 …也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其…
56 290 3 …其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入…
60 319 7 。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任…
63 345 2 …如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支…
63 347 3 …上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前…
63 348 11 ，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，無故…
66 369 5 。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣…
68 387 7 ；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽…
68 387 12 ，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰…
71 470 16 帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
74 518 1 ；甚則嘔吐，噦咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣…
74 519 6 ，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘…
74 520 4 …吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁軌噦，少腹…
74 522 10 ，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘…
74 528 7 ，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹…

74 531 7 …曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，
74 537 7 ；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦…
7 55 5 …剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，
6 49 7 。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲…
6 51 2 …隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌…
36 207 6 …然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，
45 252 4 ，脇痛，斂不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲…
56 290 6 …也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其…
56 290 7 …其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十…
63 349 6 …右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不…
66 369 6 ；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火…
68 387 8 ；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，
68 388 1 ，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂…
71 468 5 帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
74 518 3 …滿痛溏泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散…
74 519 7 ，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦…
74 521 1 …淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲…
74 522 11 ，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦…
74 528 7 ，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘…
74 532 1 …弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，
74 537 8 ；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以…
41 229 5 …射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其…
41 230 1 …錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三…
5 33 4 …上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。
6 51 4 …於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太…
9 69 3 ；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決…
33 197 5 …也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下…
74 509 5 …埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾…
36 211 10 。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，
74 533 6 …鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而…
3 21 6 。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味。是故味過於…
5 43 1 …內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯…
6 51 4 …厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三…
74 535 7 …之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，
3 21 6 。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷…
7 55 3 ，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，
62 340 16 …快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節…
74 507 9 …引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲…
62 340 18 …走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，
69 413 9 …騰之變，則秋有肅殺霖淫之復。其眚四維，其藏脾，其病內…
5 48 4 。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
27 172 10 …未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出…
27 173 10 ，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止…
33 195 9 …何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐…
59 308 1 …各三，面髻骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外…
9 69 1 …三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味…
54 284 10 …陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以…
20 129 10 …賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙…

69 403 4 …者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？
 69 415 7 …變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不…
 54 285 3 …高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候…
 66 366 3 …陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰…
 54 285 2 …靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮…
 54 285 6 …時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
 9 63 3 …四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九九之…
 4 24 9 …陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內…
 6 48 7 …百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故…
 54 284 3 …星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮…
 69 418 3 …高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜…
 43 243 8 …寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：
 69 414 3 …者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化收藏…
 54 285 3 …角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野…
 74 538 2 …之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，
 13 85 4 …：治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標…
 15 89 2 …度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度…
 74 533 11 …，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此…
 80 570 12 …，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起…
 5 46 9 …與不及之理，見微得過；用之不殆。善診者，察色按脈，先別…
 69 418 5 …。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動…
 28 178 5 …塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，
 68 397 7 …交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？
 69 415 6 …政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言…
 66 369 3 …；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見…
 67 370 6 …；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽…
 71 462 1 …明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 474 13 …肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，
 20 133 2 …候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左…
 13 86 1 …矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。
 17 103 2 …，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬…
 19 125 4 …，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 19 125 6 …，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 19 125 9 …，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 6 49 1 …地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因…
 69 413 6 …之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍…
 62 340 8 …處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷…
 62 340 8 …之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於…
 17 101 7 …，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，
 19 127 4 …也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨…
 38 215 1 …時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以…
 12 80 7 …，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引…
 74 541 7 …者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為…
 71 458 4 …之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰…
 71 502 5 …！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫…
 74 543 7 …？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣…
 71 466 13 …瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒…
 71 491 12 …嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火…
 71 490 4 …，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼…

71 491 6 …黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風…
71 490 9 …，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒…
71 489 6 …：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏…
71 501 11 …而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱…
39 219 11 …。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，
39 220 8 …陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於…
71 477 2 …，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼…
20 136 2 …不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言…
9 61 1 …數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之…
26 165 7 …伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之…
79 566 4 …：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈…
79 566 6 …有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，
79 566 7 …陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草…
79 567 1 …陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期…
79 567 2 …，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽…
19 125 8 …熱脫肉破脰，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩…
74 531 5 …。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病…
26 166 6 …來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之…
26 166 8 …工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相…
5 47 6 …，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，
69 413 13 …。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；
68 391 8 …：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，
68 391 9 …歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見…
68 391 9 …；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見…
68 392 1 …；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：
68 391 8 …：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見…
9 64 5 …，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何…
66 363 4 …損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣…
67 370 2 …降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五…
69 403 4 …化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太…
69 414 2 …髓，外在溪谷踰膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者…
71 457 3 …淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從…
71 488 15 …帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃…
71 470 10 …以保其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不…
74 511 2 …以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹…
74 515 4 …以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以…
22 142 3 …戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其…
71 461 3 …者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化…
74 522 12 …，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，
74 530 8 …：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱…
74 539 8 …者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血…
74 539 8 …者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調…
69 413 7 …。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四…
69 413 3 …清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燄之復。其…
5 47 5 …其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足…
63 346 6 …左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以…
74 527 14 …者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所…
71 502 1 …鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏…
71 502 2 …鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假…

24 155 7 …背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩…
 35 203 13 …為有餘，寒為不足。夫瘡者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰…
 68 398 9 …氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：
 68 400 3 …。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至…
 71 500 4 …？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：
 55 285 8 …者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及…
 26 168 10 …神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
 54 281 6 黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛…
 54 282 5 …者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當…
 26 164 1 黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？
 58 301 4 …曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應…
 58 301 3 …五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴…
 80 570 6 …，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》…
 77 555 5 …知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有…
 46 257 2 …，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左…
 77 554 5 …氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而…
 80 571 7 …，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道…
 20 136 3 …之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七…
 20 136 3 …非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發…
 76 552 1 …支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚…
 77 554 6 …，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣…
 67 373 2 …舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅…
 69 413 10 …支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏…
 71 499 11 …於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯…
 26 164 4 …，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日…
 26 166 1 …氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之…
 26 167 2 …，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用…
 8 58 5 …官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之…
 74 508 1 …：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥…
 74 508 5 …：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰…
 71 497 4 …化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，
 74 508 3 …；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥…
 74 508 6 …；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰…
 61 332 1 …、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以…
 26 166 8 …衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時…
 74 507 9 …？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 25 160 10 …下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三…
 77 555 5 …者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足…
 77 554 1 …副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼…
 66 361 4 …替之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候奈…
 74 537 3 …前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，
 46 257 12 …，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少…
 74 528 2 …之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：木…
 27 169 5 …餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之…
 71 457 3 …，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或…
 71 476 7 …同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？岐…
 74 503 2 …：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至…
 74 506 2 …：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：
 74 530 5 …。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯…

76 553 1 …遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是…
5 43 10 …實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名…
27 171 5 。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。
45 250 5 ？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足…
45 250 7 …也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故…
17 106 4 …脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！微…
9 65 7 …氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失…
74 537 1 …：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，
70 446 7 …用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。
70 452 2 …，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：
71 461 6 …安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者…
74 525 10 …之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪…
74 541 2 …制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中…
74 541 3 …之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大…
74 541 3 …之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微…
74 523 8 …病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
77 555 4 …，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類…
77 555 5 …知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，
77 556 3 …不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有…
77 557 1 …，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術不…
78 558 9 …不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，
78 559 1 …，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，
78 559 4 …以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患…
78 559 6 …！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳…
28 174 6 …寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛…
69 405 5 …生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，潤澤生魚，風雨大…
13 84 2 …聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之…
26 167 8 …診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情…
40 226 8 …虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知…
77 556 7 …薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉…
2 14 7 …而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不…
68 389 6 …火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一…
68 390 2 …氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之…
9 64 2 …主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。時立氣…
66 361 4 …恐。論言五運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。余已知…
46 257 7 …癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：
68 387 6 …有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之…
19 127 8 …，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣相得，謂之可…
68 387 10 …之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治…
68 387 11 …見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治…
68 387 11 …見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治…
68 387 12 …見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治…
68 388 1 …見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治…
68 388 1 …見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，
68 389 6 …火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之…
70 445 8 …勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先…

70 445 8 …陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此…
17 106 2 …曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
74 507 5 …勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：
46 257 6 …：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安…
68 387 6 …明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之…
68 387 8 …陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待…
77 555 3 …氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日…
28 174 5 …曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急…
28 174 14 …，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常…
77 554 9 …工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲…
68 387 7 …陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之…
68 387 7 …陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之…
68 387 7 …陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂…
71 501 11 …死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱…
43 243 9 …，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府…
60 318 2 …風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令…
12 82 5 …病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
11 79 1 …。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
13 85 4 …，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡…
14 88 3 …氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去…
24 156 1 …。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，
24 156 1 …。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，
24 156 2 …。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽…
24 156 3 …。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不通，
24 156 4 …，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。
40 224 4 …，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？
47 262 4 …虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官…
70 445 2 …人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而…
70 448 10 …帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣…
70 450 5 …所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根…
74 516 4 …之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反…
74 530 6 …，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標…
74 540 5 …。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願…
47 262 1 …，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病口…
74 510 6 …見，嗑痛頤腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫…
74 515 1 …氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫…
74 522 8 …門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以…
74 527 13 …脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者…
76 550 1 …所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即…
13 85 3 …曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治…
13 86 2 …，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：
17 106 1 …腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以…
31 185 4 …皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏…
31 185 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其…
33 195 8 …之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之…
33 196 1 …，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽…
38 217 1 …而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，
40 223 3 …對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，
40 223 4 …曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝…

40 223 11 …月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四…
40 226 5 ？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之…
44 249 5 ，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通…
46 258 1 …大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫…
46 258 5 …曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十…
47 259 9 …舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月…
71 501 7 ，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者…
74 507 4 …命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝…
74 519 5 …下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以…
74 525 9 。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微…
62 336 1 …不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其…
60 324 1 …當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸…
80 570 7 …陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。
67 370 9 …陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者…
61 331 2 …上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，
80 570 7 …之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定…
56 290 9 …始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，
17 100 5 …深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者…
20 131 4 …人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何…
61 331 1 …、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，
4 24 7 …。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽…
4 24 7 …；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰…
4 25 3 …。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病…
4 25 5 …施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，
4 25 6 …之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，
9 67 6 …在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，
9 67 8 …華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封…
9 68 4 …；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小…
49 272 12 …者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫…
4 24 8 …；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰…
4 24 9 …；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之…
4 25 3 …府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在…
4 25 6 …之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，
4 25 7 …之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，
4 25 7 …之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內…
6 48 11 …地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。
6 48 11 …之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生…
6 49 6 …至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明…
6 50 1 …明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽…
6 50 2 …陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太…
6 51 1 …陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰…
6 51 3 …陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥…
9 68 2 …華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之…
17 99 7 …，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，
47 262 3 …：病名曰膽痺。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此…
68 388 2 …明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標…
71 461 2 …乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，
71 464 12 …行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，
71 467 9 …，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，

71 470 6 ，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，
 71 472 16 …長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，
 71 474 18 ，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲…
 70 445 6 ，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？
 66 369 7 …氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之…
 71 475 13 …氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可…
 8 58 3 …也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之…
 74 526 1 ，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，
 74 526 1 …之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從…
 67 370 6 …陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之…
 66 369 5 …謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之…
 66 369 6 …氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之…
 66 369 6 …氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之…
 66 369 7 …火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本…
 66 369 7 …氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：
 68 397 6 。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之…
 68 397 6 …氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由…
 71 475 12 …終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交…
 71 475 13 …氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢…
 74 523 10 …氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分…
 74 524 1 …氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其…
 74 525 3 …伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣…
 74 525 4 …常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則…
 56 290 4 …出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其…
 56 290 6 …其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰…
 67 370 6 …陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之…
 67 370 7 …明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰…
 67 370 5 …主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之…
 67 370 6 …陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之…
 67 370 7 …陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：
 81 573 11 …涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭…
 5 45 6 …川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，
 69 413 14 …發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。
 16 95 2 …之。刺胸腹者，必以布檄著之，乃從單布上刺。刺之不愈復…
 66 369 9 ：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
 15 89 6 。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見…
 20 129 7 ，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，不…
 19 121 10 。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名…
 62 342 9 …氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生…
 58 292 3 。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未…
 66 368 3 …過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂…
 67 370 3 …聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首…
 69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂…
 69 415 7 ，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應…
 71 475 4 帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？
 40 226 9 …也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無…
 68 393 7 ？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下…
 76 551 3 …三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此…
 70 445 5 …寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內…

70 455 1 …以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：
71 468 1 …宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同…
62 340 17 …逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈…
35 203 14 …不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必…
71 474 16 …氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為跗腫。五之…
78 559 2 …也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之…
70 443 9 …，下者氣熱。故適寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之…

▼▽

43 240 7 黃帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣…
60 319 4 …膝外解營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，
76 550 5 …之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，湯液滋味。具言…
63 350 3 …俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽…
52 276 1 …。鬲肱之上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之…
78 559 8 …，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百…
5 31 3 …之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求…
66 361 7 …之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！
2 14 2 …時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則…
3 15 1 …此者，則邪氣傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意…
4 24 3 …泄，而汗出也。夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫；
19 127 1 …者皆稟氣於胃，胃者五藏之本也，藏氣者，不能自致於手…
30 182 5 …何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能…
3 14 10 黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。天地之間，六合…
9 62 5 …日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，
9 67 6 …象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充…
9 67 7 …太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充…
9 68 1 …，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充…
9 68 2 …陰，通於冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充…
9 69 1 …腸小腸三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟…
68 397 3 …其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求…
7 56 6 …於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱搏，二十日夜半死。
69 414 8 …，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常在，而德化政令…
68 399 2 …由生，而化而變，故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？
67 386 1 …，當其位則正。帝曰：病生之變何如？岐伯曰：氣相得則微，
68 393 3 帝曰：六氣應五行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣…
74 511 6 …，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐伯曰：厥陰司天，風…
21 138 2 …之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐…
69 415 9 …而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯曰：承天而行之，故…
13 83 11 …，常求其要，則其要也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝…
17 105 7 …風為飧泄，脈風成為癘，病之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫…
46 258 8 …之通天也。《下經》者，言病之變化也。《金匱》者，決死生也。
69 403 3 …。位地者，地理也。通於人氣之變化者，人事也。故太過者先…
9 67 6 …？岐伯曰：心者，生之本，神之變也；其華在面，其充在血脈；
17 106 1 …？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
74 538 1 …於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補…
19 120 10 帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯…
3 17 4 …。汗出見濕，乃生痤癬。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗…
5 43 5 …，能夏不能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二…
6 49 2 …冬，失常則天地四塞。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝…

9	64	6	：五氣更立，各有所勝，盛虛之變，此其常也。帝曰：平氣何如？
9	66	9	，請陳其方。草生五色，五色之變，不可勝視；草生五味，五味…
17	101	5	。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏…
25	160	4	，聖智不能欺也；能存八動之變，五勝更立；能達虛實之數…
66	361	8	…乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無…
67	373	8	…形於診也。《脈法》曰：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：
69	413	8	…拆之政；四維發振拉飄騰之變，則秋有肅殺霖霖之復。其…
69	413	11	…整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其…
69	413	14	…發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣…
74	534	6	，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏何如？岐伯曰：夫所勝…
80	570	7	…十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取…
25	162	8	，鍼耀而勻，靜意視義，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其…
54	285	4	…人候齒；泄多血少。十分角之變。五分以候緩急。六分不足。
68	388	2	…下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應異象。帝…
68	387	8	…之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待也。故曰：因天…
6	50	1	…厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽根起於竅…
45	250	5	？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足…
70	451	1	…也。根於外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜…
20	136	3	…之病及經月之病，似七診之病而非也，故言不死。若有七…
7	53	7	…至懸絕，四日死。曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子…
17	106	4	…脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！微…
20	136	2	…者不死。所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而…
62	342	12	…節，節有病必被經脈，經脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯…
26	167	7	…其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶…
80	571	5	，寒溫之意，視其大小，合之病能。逆從以得，復知病名，診…
34	199	11	…上下，故留經而不行；絡脈之病人也微，故起居如故而息有…
71	501	4	…至則堅否腹滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍…
71	501	6	…節變肉痛，血溢血泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯…
28	178	5	…塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。暴厥而聾，偏塞閉不通，
28	178	7	，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃疸暴痛，癰疾…
36	210	9	…時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食頃而刺之，
37	212	8	…行則鳴濯濯如囊裹漿，水之病也。脾移熱於肝，則為驚衄。
46	257	5	…脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：善。有病頸癰者，
47	260	8	。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有尺脈數甚，筋…
79	563	3	…人迎，弦急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經…
13	86	3	…何？岐伯曰：閉戶塞牖，繫之病者，數問其情，以從其意。得…
13	84	2	，湯液十日，以去八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草菱…
17	106	2	：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
20	136	2	…不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也，故言…
20	136	3	…非也，故言不死。若有七診之病，其脈候亦敗者死矣，必發…
28	178	6	…氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕…
46	257	5	…貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病，故腎為腰痛之病也。帝曰：
64	355	4	…善忘。凡此四時刺者，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂…
74	530	6	？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：
79	566	4	：請聞短期。黃帝曰：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈…
79	566	6	…有死徵，皆歸出春。冬三月之病，在理已盡，草與柳葉皆殺，
79	566	7	…陽皆絕，期在孟春。春三月之病，曰陽殺，陰陽皆絕，期在草…
79	567	1	…陽皆絕，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期…

79	567	2	，陰陽交，期在濂水。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽…
33	195	11	…涕，惡風而振寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：
40	225	5	。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，
75	549	1	…不得起，臥者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，
78	559	2	…也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之…
5	46	9	…與不及之理，見微得過；用之不失。善診者，察色按脈，先別…
74	533	11	，逆也。故曰：知標與本，用之不失，明知逆順，正行無問。此…
26	168	6	，索之於經，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：
46	256	7	…人不能懸其病也。帝曰：人之不得偃臥者何也？岐伯曰：肺…
48	268	1	…而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色…
74	513	2	，肘腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便…
74	536	6	…曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清…
77	557	6	，氣內為寶，循求其理，求之不得，過在表裏。守數據治，無…
27	172	7	…不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈…
74	533	5	…如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之…
13	85	4	；治之要極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標…
36	211	8	…背俞之血者。斷痠痛甚，按之不可，名曰附髓病，以鑱鍼鍼…
48	268	7	…丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣予不足也，
11	78	8	…於心肺，心肺有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適…
39	219	13	…氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之無益也。寒氣…
74	530	3	。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之…
74	530	4	…不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒…
70	448	10	帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六氣…
70	450	5	…所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根…
9	66	2	：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是謂非常，非常則變矣。
28	177	8	…足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取手太陽經絡者，胃之…
76	552	7	…無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳者，是水氣并陽…
26	166	8	。觀其冥冥者，言形氣榮衛之不形於外，而工獨知之，以日…
20	134	3	…病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫肉身不去者…
28	177	4	…不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺手太陰…
16	95	2	…憊著之，乃從單布上刺。刺之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖…
47	263	5	…有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得…
77	555	5	…知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有…
56	290	8	…於經。凡十二經絡脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必…
56	291	1	…病皆何如？岐伯曰：皮者脈之部也，邪客於皮則腠理開，開…
4	25	1	，則背為陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府…
19	121	10	，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。
7	53	5	…為陰，數者為陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日…
76	550	8	。願聞其解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。
19	123	1	…所困而死。是故風者百病之長也，今風寒客於人，使人毫…
31	186	4	？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也，其血氣盛，故不知人，三…
42	238	3	…理，則為泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，
44	247	3	…以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，
44	249	3	…之會，會於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。
18	110	1	…曰死，乍踈乍數曰死。平人之常氣稟於胃，胃者平人之常氣…
18	110	1	…之常氣稟於胃，胃者平人之常氣也，人無胃氣曰逆，逆者…
57	291	8	…色而絡無常變也。帝曰：經之常色何如？岐伯曰：心赤，肺白，
24	154	8	夫人之常數，太陽常多血少氣，少陽…
24	155	1	…氣，太陰常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，

69 414 3 ; 此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四塞矣。故…
 69 418 1 ，有憂有喪，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高…
 70 435 5 ，微者復微，甚者復甚，氣之常也。
 70 448 12 …者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，毛蟲靜，羽…
 70 450 5 …胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者…
 71 475 8 …及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不足，是謂…
 71 476 6 …五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五運行同天化者，
 71 493 8 …先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？
 71 495 3 …勁，太陽所至為寒雩；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，
 71 495 6 …所至為寒府為歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，
 71 495 9 …陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為…
 71 496 4 …所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰…
 71 497 1 …化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰…
 71 497 4 …化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，
 71 497 7 …至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，
 71 498 2 …為剛固為堅芒為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰…
 71 498 5 ，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰…
 71 498 8 …足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至為縲戾，少陰…
 71 498 11 …揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，
 71 499 3 ，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報德以…
 71 499 5 ，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝則動，熱勝則腫，
 74 525 3 ：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，
 74 525 4 。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。帝…
 74 535 3 ，勝和而和，勝虛而虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當…
 74 544 6 ，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝…
 70 444 1 ，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太少之異耳。帝曰：其於壽…
 70 446 1 …先天，陰勝者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽…
 71 494 9 ，夏氣始於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至…
 36 210 7 …間出血，血去必已，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，
 81 573 7 …者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之…
 41 228 1 …陽明於脣前三病，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人…
 60 326 1 …灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸…
 9 67 7 …於夏氣。肺者，氣之本，魄之處也；其華在毛，其充在皮；為…
 9 68 1 。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華在髮，其充在骨；為…
 12 80 8 。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵…
 16 95 1 …從也。所謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必…
 27 173 4 。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁…
 30 182 4 …不食數日，踰垣上屋。所上之處，皆非其素所能也，病反能…
 58 301 4 …由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，
 19 124 6 ，發寒熱，法當三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於…
 63 344 6 …之從皮毛而入，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪…
 19 122 9 …五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；
 25 162 1 …法俱立，各有所先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此…
 63 344 6 ，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也，
 63 350 1 …人拘攣背急，引脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應…
 74 542 4 …調而得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎…
 13 83 2 …內，苦形傷其外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛…
 6 48 9 ，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其要一也。天…
 17 103 5 …者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏堅而長，當病舌…

58	302	3	…聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉…
74	503	4	…拜對曰：明乎哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願…
18	111	4	…於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫鬲絡肺，出…
12	82	5	…病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
74	523	8	…病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
19	121	8	，再拜而稽首曰：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈…
74	541	3	…之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微…
11	78	5	…曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，藏於胃以…
13	85	4	，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，亡…
78	560	2	！窈窈冥冥，孰知其道！道之大者，擬於天地，配於四海。汝…
8	60	2	。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！
8	59	7	，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於…
69	417	3	。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄行無微，示畏…
74	534	6	，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。帝曰：勝復之變，早晏…
75	547	2	，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未能解，
68	387	2	，令終不滅，久而不絕，天之道可得聞乎？岐伯稽首再拜對…
5	42	5	…氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆…
66	363	2	…物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆…
67	371	5	，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：
2	9	2	…而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，
2	9	6	…愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痠瘧，
2	10	4	…肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，
2	11	4	…氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，
5	31	2	黃帝曰：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父…
16	95	3	。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
66	361	6	…問也。夫五運陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父…
68	386	7	黃帝問曰：嗚呼遠哉！天之道也，如迎浮雲，若視深淵。視…
68	387	3	…首再拜對曰：明乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時…
70	446	1	…者後天。此地理之常，生化之道也。帝曰：其有壽夭乎？岐伯…
71	475	3	，食宜同法。有假反常，此之道也，反是者病。
74	526	3	…伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：其生病何如？岐伯…
8	60	3	。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非…
21	138	7	…則着而為病也。故曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知…
62	335	2	…骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出於經隧，以行血氣，血…
70	448	12	…者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故厥陰司天，
71	475	7	…先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非有餘非不…
74	530	1	，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇偶，制小其服也。遠…
74	534	4	…診亂經。此之謂也。夫標本之道，要而博，小而大，可以言一…
77	557	6	，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，求之…
78	559	7	…尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不…
79	561	3	…問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公…
79	564	3	…意，受傳經脈，頌得《從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知…
80	570	6	，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》…
54	281	6	…問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，
71	502	4	，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之節，臨御…
14	86	8	？岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪，稻米者完，稻薪者堅。帝…
27	169	11	，虛邪因而入客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦…
6	49	5	，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰…
12	80	4	…域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜…

71 494 9 。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣…
71 494 9 …至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：
35 206 1 …何藏？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，
5 45 1 …上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以…
67 370 1 …天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升…
69 414 4 …則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往…
69 418 3 …之。帝曰：善。其德化政令之動靜損益皆何如？岐伯曰：夫…
69 414 7 ，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒…
20 130 7 ，乃以為真。上部天，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上…
20 130 8 ，兩額之動脈；上部地，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中…
20 130 8 ，兩頰之動脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部…
27 169 12 …客，亦如經水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行…
40 227 1 …：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛少陽，二盛太…
17 101 6 ，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，
67 372 8 …以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀…
74 525 1 …如復氣為法也。帝曰：勝復之動，時有常乎？氣有必乎？岐伯…
74 535 7 …盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於溫，盛於暑；陰之動，
74 535 7 …之動，始於溫，盛於暑；陰之動，始於清，盛於寒。春夏秋冬，
24 155 11 …俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治…
9 60 10 …節，九九制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制…
75 547 5 ，不足治侯王。願得受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與…
41 227 8 …仰，不可以顧。刺少陽成骨之端出血；成骨在膝外廉之骨獨…
63 352 2 …葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，不已，以竹管…
60 324 9 …脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，
60 320 3 ，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。其絡循陰器合篡間，繞…
41 230 1 …同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰…
18 113 2 ，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈…
80 567 6 雷公請問：氣之多少，何者為逆？何者為從？黃…
14 87 7 …氣弛壞，榮泣衛除，故神去之而病不愈也。帝曰：夫病之始…
74 543 11 …者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二者皆在，新病復起，奈…
74 543 12 …：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。
18 117 3 …腎脈來，喘喘累累如鉤，按之而堅，曰腎平，冬以胃氣為本。
74 543 11 …而更其道也。有病熱者寒之而熱，有病寒者熱之而寒。二…
74 543 12 …起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取…
45 251 2 …能復，精氣溢下，邪氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不…
39 219 1 …者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或…
77 554 6 …，不在藏府，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣…
69 418 6 …能相無也。各從其動而復之耳。帝曰：其病生何如？岐伯曰：
77 555 4 …，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比類…
78 559 1 …，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，
69 416 6 …大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即發也。小常之一，其…
69 416 7 …。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨視，省下之過與其…
35 202 6 …作。今衛氣日下一節，其氣之發也不當風府，其日作者奈何？
35 204 6 …氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可…
76 551 4 …腹滿，時驚不嗜臥。此何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不…
71 468 1 …宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同…
74 541 7 …，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆…
71 489 6 …：其發也何如？岐伯曰：土鬱之發，岩谷震驚，雷殷氣交，埃昏…
71 490 4 …，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風清氣切，大涼…

71	490	9	，林莽聲悽，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰氣暴舉，大寒…
71	491	6	…黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風…
71	491	12	…嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火…
71	493	5	…見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當位者何也？岐伯曰：命…
25	158	3	…人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形…
15	90	7	。孤為逆，虛為從。行《奇恆》之法，以太陰始。行所不勝曰逆，
26	164	3	：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月星辰，四時八正…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，
63	352	3	…竹管吹其兩耳，鬻其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，
32	189	5	…部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸…
74	533	6	…鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈至而…
65	356	5	…逆從奈何？岐伯對曰：凡刺之方，必別陰陽，前後相應，逆從…
74	545	4	…之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守…
74	530	7	，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以…
20	132	5	…奈何？岐伯曰：必先度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則…
26	168	1	，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣…
7	55	6	…陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，
19	124	5	…傳之心，心即復反傳而行之肺，發寒熱，法當三歲死，此病…
62	343	1	…在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，
74	523	10	：身半以上，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其…
74	524	1	。身半以下，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以…
43	243	10	：五藏有俞，六府有合，循脈之分，各有所發，各隨其過，則病…
68	397	6	；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之…
17	98	6	…之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣…
51	274	6	黃帝問曰：願聞刺淺深之分。岐伯對曰：刺骨者無傷筋，
17	101	6	。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與…
74	535	9	：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候…
62	340	6	，或生於陽。其生於陽者，得之風雨寒暑。其生於陰者，得之…
42	237	8	…五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏…
33	195	9	…何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何如？岐…
46	258	2	…氣於陽，故奪其食即已。使之服以生鐵洛為飲，夫生鐵洛者，
26	164	1	黃帝問曰：用鍼之服，必有法則焉，今何法何則？
26	166	6	…之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有…
26	166	9	…之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相合而調之，工常…
18	116	5	，曰肺病。死肺脈來，如物之浮，如風吹毛，曰肺死。平肝脈…
5	31	3	…之父母，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽…
17	98	6	，決死生之分。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數…
66	361	7	…之父母，生殺之本始，神明之府也，可不通乎！故物生謂之…
11	77	9	，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸瀉者也。魄…
17	100	5	…藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。背…
17	100	5	…深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰者…
17	100	6	…曲肩隨，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者…
17	100	7	…搖不能，腎將憊矣。膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將…
17	100	8	…則僂附，筋將憊矣。骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將…
11	77	7	…地，故藏而不瀉，名曰奇恆之府。夫胃大腸小腸三焦膀胱，
5	43	2	…勝則身熱，腠理閉，喘粗為之俯仰，汗不出而熱，齒乾以煩…
5	31	3	…之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府…
5	44	12	…紀，地有五里，故能為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是…
25	160	1	…人。人能應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天…

66 361 7 …之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府…
74 519 10 …酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：悉乎哉問也！
74 525 10 …，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆…
74 520 1 …？岐伯曰：悉乎哉問也！厥陰之復，少腹堅滿，裏急暴痛。偃木…
74 520 4 …吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁嘔噦，少腹…
74 521 1 …淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲…
74 521 5 …度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲…
74 521 10 …泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼乾，毛蟲…
74 522 3 …攀。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨冰，羽蟲…
74 522 9 …。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸…
74 522 10 …，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘…
74 522 11 …，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦…
74 522 12 …苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹…
74 523 2 …，無犯溫涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦…
74 523 3 …，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦…
69 413 3 …賊之勝，則夏有炎暑燔燂之復。其眚東，其藏肝，其病內舍…
69 413 6 …之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍…
69 413 9 …騰之變，則秋有肅殺霖瀝之復。其眚四維，其藏脾，其病內…
69 413 11 …燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍…
69 413 14 …之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍…
44 247 3 …曰：肺者，藏之長也，為心之蓋也，有所失亡，所求不得，則…
46 256 8 …臥者何也？岐伯曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則脈大，脈大則…
20 129 8 …，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歃血而受，不敢妄泄，令…
19 123 5 …咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝痺，一名曰厥，脇…
5 31 2 …：陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本…
5 45 1 …。是故天地之動靜，神明為之綱紀。故能以生長收藏，終而…
66 361 6 …陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本…
66 368 11 …，久而不絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼…
71 457 8 …對曰：昭乎哉問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰…
7 56 4 …。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽…
59 309 1 …廣三寸各三，下膻二寸俠之各三，氣街動脈各一，伏菟上…
31 185 5 …曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。其…
67 370 3 …夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論…
2 13 6 …夫四時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，
68 398 1 …？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？
41 227 8 …之端出血；成骨在膝外廉之骨獨起者；夏無見血。陽明令…
59 308 1 …各三，面臑骨空各一，大迎之骨空各一，人迎各一，缺盆外…
20 129 7 …，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歃血而受，不…
44 246 10 …膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮毛虛…
60 323 2 …髓為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為…
62 343 2 …在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺其下及與急者；
74 533 7 …如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故百病之起，
8 58 3 …也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳之…
8 58 4 …也，神明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，
8 58 5 …官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，
8 58 5 …官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之…
8 58 6 …，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之…
8 58 6 …，喜樂出焉。脾胃者，倉廩之官，五味出焉。大腸者，傳道之…
8 58 7 …，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。小腸者，受盛之…

8	58	8	，變化出焉。小腸者，受盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，
8	58	8	…官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決瀆之…
8	59	1	，伎巧出焉。三焦者，決瀆之官，水道出焉。膀胱者，州都之…
8	59	1	，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。
61	326	8	…水而生病？岐伯曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從…
60	319	5	…外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以…
81	573	2	…以不出者，是精持之也。輔之裹之，故水不行也。夫水之精…
78	559	5	…始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，不先言此，卒…
76	550	1	…所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即…
21	140	6	…之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，用心省真，
60	326	3	…食灸之，不已者，必視其經之過於陽者，數刺其俞而藥之。
69	416	7	；小常之二，是謂臨視，省下之過與其德也。德者福之，過者…
76	550	4	…明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，
29	181	3	…陰。陽明者表也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏…
44	249	1	…而利機關也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合…
11	78	4	…藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六府之大源也。五味入口，
34	199	7	。陽明者胃脈也，胃者六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得…
44	248	13	？岐伯曰：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而…
65	356	11	…也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一…
74	534	4	…而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿損。察本…
5	46	6	…邪氣，感則害人五藏；水穀之寒熱，感則害於六府；地之濕…
45	250	2	黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣…
57	291	13	，謂之無病。五色具見者，謂之寒熱。帝曰：善。
10	76	4	…在心下支胛，名曰肝痺，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止…
26	166	6	…經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮…
26	166	8	…形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮…
78	559	2	…富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人…
45	251	4	…日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而然也？
35	203	13	…為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，及其熱，冰…
55	286	5	…不得大小便；病名曰疝，得之寒；刺少腹兩股間，刺腰髀骨…
5	45	6	…之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，
35	204	1	，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病逆未可治也。夫…
7	56	6	…陽虛腸辟死。陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。三陰俱…
43	245	2	…藏，絡六府也。衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能…
10	70	6	，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。
10	70	4	，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。
10	70	3	，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。
10	70	5	，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。
38	214	7	…聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以…
63	345	1	。帝曰：願聞繆刺奈何？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰…
71	501	8	。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無…
74	525	9	。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微…
76	551	3	…水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，頭痛…
81	573	12	…不出者，若出而少，涕不從之何也？帝曰：夫泣不出者，哭不…
70	456	4	，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無…
1	7	4	…人。其次有聖人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世…
14	86	9	：何以然？岐伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取…

74	531	4	。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪…
41	229	2	…脈，在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令…
7	56	5	…結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰…
59	306	2	…各一，下關各一，耳下牙車之後各一，缺盆各一，掖下三寸，
20	129	7	。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，敵…
66	368	5	，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼…
80	570	3	，不知并合，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣…
18	113	3	，謂之多汗。尺寒脈細，謂之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱…
6	51	2	…隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰根起於涌…
31	186	3	，六府不通，榮衛不行，如是之後，三日乃死何也？岐伯曰：陽…
60	324	5	…毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相去四寸。扁骨有滲理湊，
71	475	13	，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交…
41	232	6	…痞，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，
20	131	3	…以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，亦有…
66	361	5	…之矣，願聞其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜…
20	133	4	…右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。
20	133	4	…調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。帝…
9	63	6	：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，
19	121	1	。帝曰：然則脾善惡，可得見之乎？岐伯曰：善者不可得見，惡…
62	334	9	…有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生於五藏也。夫…
67	372	5	…知其所謂也，願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷…
77	554	1	…副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年幼…
17	99	2	…絕，死。夫精明五色者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如…
71	469	10	…晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其…
25	160	3	，人有虛實。能經天地陰陽之化者，不失四時；知十二節之…
74	538	1	，皆生於風寒暑濕燥火，以之化之變也。經言盛者瀉之，虛…
9	66	6	…變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少孰多，可得…
66	361	8	…府也，可不通乎！故物生謂之化，物極謂之變，陰陽不測謂…
69	403	4	…化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太…
69	413	2	…也！木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政；春…
69	413	5	…節。火不及，夏有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏…
69	413	7	。土不及，四維有埃雲潤澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四…
69	413	13	。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應；
71	457	3	…淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，或逆天氣，或從…
71	458	4	…之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰…
71	476	6	…冬化同，此天地五運六氣之化，更用盛衰之常也。帝曰：五…
74	533	4	…生於本，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝…
69	419	1	…彰於物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之…
1	8	1	，外不勞形於事，內無思想之患，以恬愉為務，以自得為功，
19	121	3	，此謂太過，病在外；如鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：
18	117	2	…脾病。死脾脈來，銳堅如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水…
28	177	7	…三，刺手太陰經絡者大骨之會各三。暴癰筋繆，隨分而痛，
59	311	3	…各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以…
59	311	3	…各一，柱骨之會各一，髑骨之會各一，肘以下至手大指次指…
9	63	4	…也。帝曰：余已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞…
58	302	2	…所會。帝曰：善。願聞溪谷之會也。岐伯曰：肉之大會為谷，
68	392	3	…會何如？岐伯曰：太一天符之會也。帝曰：其貴賤何如？岐伯…
44	249	2	…明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為之長，
58	302	3	…小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢…

41 231 4 …上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引…
 80 571 7 ，診可十全，不失人情。故診之或視息視意。故不失條理，道…
 44 246 10 …脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱…
 66 368 6 ，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫迤以微，其來可見，其往…
 25 158 4 。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著…
 5 45 7 …之兩名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象…
 10 76 6 ，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至…
 28 178 4 …滿發逆，甘肥貴人，則高粱之疾也。隔塞閉絕，上下不通，則…
 71 464 10 ，及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反…
 74 527 6 …焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不…
 68 398 8 …伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗…
 13 86 2 ，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯曰：
 71 494 11 …氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：夫六氣正…
 71 458 6 …陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
 71 462 1 …明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
 71 465 3 …是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
 71 465 4 …陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
 71 468 5 …陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
 71 470 16 …陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
 71 473 9 …陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 4 29 2 …逆一從，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其…
 5 46 1 …雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 67 370 1 …：論言天地之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。
 69 418 8 …，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者…
 70 420 5 帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉…
 70 420 6 。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化…
 70 422 1 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化…
 70 423 2 備化之紀，氣協天休，德流四政，五化…
 70 424 3 審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化…
 70 425 4 靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化…
 70 427 2 委和之紀，是謂勝生。生氣不政，化氣…
 70 429 2 伏明之紀，是謂勝長。長氣不宣，藏氣…
 70 430 6 卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政…
 70 432 4 從革之紀，是謂折收。收氣乃後，生氣…
 70 434 2 ，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反陽。藏令不舉，化氣…
 70 436 1 發生之紀，是謂啟敷。土疎泄，蒼氣達。
 70 437 5 赫曦之紀，是謂蕃茂。陰氣內化，陽氣…
 70 439 2 敦阜之紀，是謂廣化。厚德清靜，順長…
 70 440 4 堅成之紀，是謂收引。天氣潔，地氣明，
 70 442 1 流衍之紀，是謂封藏。寒司物化，天地…
 71 457 5 …得，余未能明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：臣請…
 71 488 12 凡此定期之紀，勝復正化，皆有常數，不可…
 71 502 5 …！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫…
 69 414 4 。故曰：天地之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。
 46 256 7 …伯曰：藏有所傷及，精有所之寄，則安，故人不能懸其病也。
 48 268 5 …偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，寒熱獨并…
 60 325 2 …，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間…
 10 72 3 …生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。生於心，如以縞裹朱；

10	72	1	…死，白如枯骨者死，此五色之見死也。青如翠羽者生，赤如…
57	291	6	黃帝問曰：夫絡脈之見也，其五色各異，青黃赤白…
68	388	2	…明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標…
69	416	8	…者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，下而近則…
35	206	9	，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣盛，陽氣盛…
60	324	9	…臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，
1	7	3	…離俗，積精全神，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其…
1	7	5	…八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於…
3	14	11	…者生之本，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、
31	183	3	…愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者何也？
35	206	11	…內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消燬脫肉，故命曰痺…
39	219	11	…不可按也。寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡…
39	220	8	…陰股。寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於…
41	230	5	，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡居為二疔出…
42	236	5	。岐伯對曰：風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得泄。風者…
42	237	1	…俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣相干，其道不利，故…
43	245	3	…脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸腹，逆其…
56	290	13	…感虛乃陷下；其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則…
58	302	3	…為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之會，以行榮衛，以會…
62	340	10	…脈，血氣與邪并客於分腠之間，其脈堅大，故曰實。實者外…
62	341	5	…氣於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，
63	346	6	…左，如食頃已。邪客於臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以…
63	351	1	…入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病也，脈引而痛，時來時…
60	324	2	…在臂陽，去踝四寸兩骨空之間。股骨上空在股陽，出上膝…
13	82	9	？岐伯對曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，
47	262	3	：病名曰膽痺。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。此…
69	415	10	，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不應焉。故曰：應常…
15	90	5	…度》事也。搏脈痺癢，寒熱之交。脈孤為消氣，虛泄為奪血。
74	509	5	…埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾渾渾…
1	3	2	夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避…
61	327	10	…菟上各二行行五者，此腎之街也。三陰之所交結於腳也。
71	468	3	…也。有假者反之，反是者病之階也。
74	541	7	，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝…
68	387	4	…時也。帝曰：願聞天道六六之節盛衰何也？岐伯曰：上下有…
5	43	7	…者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，
9	60	7	黃帝問曰：余聞天以六六之節，以成一歲，地以九九制會。
9	60	10	…哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之…
71	502	4	…聖人之道！天地大化運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑…
74	543	9	…發日近。此勝復相薄，盛衰之節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒…
18	113	1	…脈，曰脫血。尺脈緩澀，謂之解，安臥。脈盛，謂之脫血。尺…
54	281	6	黃帝問曰：願聞九鍼之解，虛實之道。岐伯對曰：刺虛…
63	349	7	…控眇，不可以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死…
8	59	6	，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰…
58	292	8	…盡言其處，令解其意，請藏之金匱，不敢復出。岐伯再拜而…
58	302	10	，再拜曰：今日發蒙解惑，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭…
66	369	9	！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
58	302	11	，藏之金匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。
13	83	8	…貸季，理色脈而通神明，合之金木水火土四時八風六合，不…
44	246	9	…毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身…

62	343	2	…肉，調之分肉；病在筋，調之筋；病在骨，調之骨。燔鍼劫刺…
62	341	15	…之奈何？岐伯曰：刺此者取之經隧，取血於營，取氣於衛，用…
60	319	7	。衝脈者，起於氣街，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任…
63	348	6	…痛，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中…
64	355	5	…相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣…
71	465	3	，此其道也。反是者，亂天地之經，擾陰陽之紀也。
1	6	2	…去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。
1	6	7	…八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。帝曰：夫道者年…
9	70	1	…格之脈羸，不能極於天地之精氣，則死矣。
43	244	2	…痺乎？岐伯曰：榮者，水穀之精氣也，和調於五藏，灑陳於…
67	372	8	…形類也。虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之…
81	573	3	…之裏之，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相…
81	573	3	…不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志俱悲，
29	180	13	…於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法天地，
81	573	1	，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，
21	138	3	…為之變乎？岐伯對曰：凡人之驚恐悲勞動靜，皆為變也。是…
36	211	10	。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡不渴，
54	284	10	…陽脈血氣應地，人肝目應之九。九竅三百六十五。人一以…
18	112	6	，病在內。脈小弱以澀，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新…
38	216	1	？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移於六府。脾咳不已，
21	138	2	黃帝問曰：人之居處動靜勇怯，脈亦為之變乎？
9	68	2	…冬氣。肝者，罷極之本，魂之居也；其華在爪，其充在筋，以…
9	69	1	…三焦膀胱者，倉廩之本，營之居也；名曰器，能化糟粕，轉味…
68	397	5	；上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主…
58	301	4	…曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫絡溪谷，亦有所應…
78	559	2	…之二失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適…
41	230	4	，不可以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。
19	127	4	…也，故病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨…
18	117	2	…脈來，銳堅如烏之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾…
45	251	14	…也。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之…
45	252	1	…厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發…
45	252	2	，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得…
45	252	3	…赤而熱，妄見而妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，鼯…
45	252	4	，脇痛，鼯不可以運。太陰之厥，則腹滿臍脹，後不利，不欲…
45	253	1	…食，食則嘔，不得臥。少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛。厥…
45	253	2	…口乾溺赤，腹滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不…
80	568	6	…綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽…
6	51	4	…厥陰。厥陰根起於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三…
6	51	4	…於大敦，陰之絕陽，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太…
58	292	3	。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳未…
38	215	10	…痛，甚則咳涎。帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五…
6	48	9	…曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬…
67	370	10	。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天…
67	370	9	，人中之陰陽也，然所合，數之可得者也。夫陰陽者，數之可…
6	48	9	，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可…
67	370	10	，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，
6	48	8	…也？岐伯對曰：陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推…
67	370	10	…之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推…
6	49	3	。陰陽之變，其在人者，亦數之可數。帝曰：願聞三陰三陽之…

67 370 9 …也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所…
 71 458 5 ，陰陽卷舒，近而無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽…
 6 48 9 ，推之可百，數之可千，推之可萬，萬之大不可勝數，然其…
 67 370 10 ，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不以數推…
 19 127 8 …之無後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈…
 19 127 9 ，謂之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命…
 43 241 10 …感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而…
 34 199 12 …不得臥臥則喘者，是水氣之客也。夫水者循津液而流也，
 22 145 8 ，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所…
 63 344 3 ，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍於皮毛，留…
 74 528 6 ，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘…
 74 528 7 ，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹…
 74 528 7 ，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘…
 74 528 8 ，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹…
 74 528 9 ，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦…
 74 528 10 ，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦…
 74 531 5 。失時之和，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病…
 47 262 4 …決，故膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽…
 68 399 1 ，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：遲速往復，風所由…
 41 228 5 …之脈，在臍踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善…
 13 82 10 …寒，陰居以避暑，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之…
 31 183 2 …問曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也，或愈或死，其死皆以六…
 81 573 11 …涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人哭…
 81 574 9 …之，夫火疾風生乃能雨，此之類也。
 9 69 3 ；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，取決…
 35 203 14 …不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必…
 43 246 5 …具此五者，則不痛也。凡痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：
 79 561 3 …風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏…
 6 49 3 …可數。帝曰：願聞三陰三陽之離合也。岐伯曰：聖人南面而…
 6 50 3 …曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太陽為開，陽明為闔，
 6 51 4 ，名曰陰之絕陰。是故三陰之離合也，太陰為開，厥陰為闔，
 25 160 3 …化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八…
 1 7 5 …人者，處天地之和，從八風之理，適嗜欲於世俗之間，無恚…
 5 46 1 。故治不法天之紀，不用地之理，則災害至矣。
 5 46 9 ，以表知裏；以觀過與不及之理，見微得過；用之不衰。善診…
 69 414 3 …者復之；此生長化成收藏之理，氣之常也；失常則天地四…
 70 443 5 ？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東南方，陽也，
 70 445 7 ，其故何也？岐伯曰：高下之理，地勢使然也。崇高則陰氣…
 71 457 5 …明其事。欲通天之紀，從地之理，和其運，調其化，使上下合…
 78 558 9 …時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，
 69 419 2 …化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃…
 77 557 5 ，各異品理，問年少長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正…
 45 250 7 …也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，故…
 71 469 10 ，有餘宜晚，不及宜早。土之利，氣之化也，民氣亦從之。間…
 71 502 6 …令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，
 69 419 3 …言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，
 60 318 6 …在背下俠脊傍三寸所，厭之令病者呼譴譴，譴譴應手。從…
 38 214 5 黃帝問曰：肺之令人咳何也？岐伯對曰：五藏…
 69 413 10 …支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏…

71	502	5	，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之…
19	121	3	…如可見？岐伯曰：其來如水之流者，此謂太過，病在外；如鳥…
18	117	3	，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈來，喘喘累…
18	117	2	…如鳥之喙，如鳥之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。平腎脈…
25	159	3	…黑。帝曰：余念其痛，心為之亂惑反甚，其病不可更代，百…
17	100	2	…善惡，不避親疎者，此神明之亂也。倉廩不藏者，是門戶不…
26	168	10	…神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
69	418	9	…甚也。帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於…
78	559	7	…者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容…
80	570	7	…陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。
79	562	6	，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明也。至手…
34	199	10	…居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，
47	259	7	，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐…
56	289	6	…其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其色多青則痛，多黑則…
56	289	10	…其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡盛則入客於經，故在…
56	290	1	…其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰…
56	290	3	…其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡盛則入客於經，其入…
56	290	6	…其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰…
56	290	7	…其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十…
60	322	6	…瀼脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨上橫骨…
63	345	2	…如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支…
63	345	5	，取五日已。邪客於手少陽之絡，令人喉痺舌卷，口乾心煩，
63	345	8	…病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指…
63	346	1	…右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指…
63	346	4	，如食頃已。邪客於手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支…
63	347	3	…上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前…
63	347	6	，刺如右方。邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手…
63	348	8	…右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，咳而汗…
63	348	11	，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噬痛不可內食，無故…
63	349	6	…右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹控眇，不…
63	349	8	…右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引脇而痛，
63	350	3	…三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可…
62	343	1	…在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，
63	351	6	…客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡…
58	302	11	…氣穴所在》。岐伯曰：孫絡之脈別經者，其血盛而當瀉者，
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕…
63	349	2	，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，左刺…
41	228	3	；出血太多，不可復也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。
41	230	2	…上絕骨之端，為三疔。陽維之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺…
41	230	3	…膕下間，去地一尺所。衡絡之脈令人腰痛，不可以俯仰，仰…
41	230	6	…寸，衡居為二疔出血。會陰之脈令人腰痛，痛上漈漈然汗出，
41	231	2	…橫居，視其盛者出血。飛陽之脈令人腰痛，痛上拂拂然，甚…
41	231	4	…陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令人腰痛，痛引膺，目眈眈…
41	232	5	，絡外廉束脈；為三疔。肉里之脈令人腰痛，不可以咳，咳則…
32	193	3	…三日，其熱病內連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，
41	231	1	…人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郤下五寸橫…
41	232	6	…以咳，咳則筋縮急。刺肉里之脈為二疔，在太陽之外，少陽…
20	133	2	…候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上下左…
17	108	2	…在足。數動一代者，病在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切…

9	69	7	…盛四倍已上為關格。關格之脈羸，不能極於天地之精氣，
20	136	9	…經絡。其病者在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而…
39	220	2	…動應手矣。寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛…
39	220	5	。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於肝，寒氣客…
18	111	8	…知寸口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈…
13	83	11	…也。夫色之變化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神…
16	95	5	…脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其…
20	135	2	…陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，
22	146	1	…得其位而起。必先定五藏之脈，乃可言問甚之時，死生之…
28	176	11	…堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？岐伯曰：虛則可…
32	193	1	…脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顴骨，熱病也，榮未交，
32	193	3	…連腎，少陽之脈色也。少陽之脈，色榮頰前，熱病也，榮未交，
35	203	16	…無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉之汗，故為其病…
39	219	12	…按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按之不能及，故按之…
39	220	4	…則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者，絡陰器繫於…
39	221	6	，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆可捫…
41	228	4	，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累…
41	229	5	…射以黑，見赤血而已。同陰之脈，令人腰痛，痛如小錘居其…
41	230	1	…錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨之端，為三…
41	230	2	…腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合臑下間，去地…
41	231	3	…拂然，甚則悲以恐。刺飛陽之脈，在內踝上五寸，少陰之前，
47	259	8	…伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝…
63	346	9	…日十四疔。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外…
63	347	3	…後，先飲利藥，此上傷厥陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝…
35	202	1	…六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日出於缺盆…
17	98	4	，氣血未亂，故乃可診有過之脈。切脈動靜而視精明，察五…
23	154	6	，肺脈毛，腎脈石，是謂五藏之脈。
40	224	4	，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？
9	67	1	，不可勝視；草生五味，五味之美，不可勝極。嗜欲不同，各有…
67	371	3	…已分者，奎壁角軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所…
2	13	7	…根，故與萬物沈浮於生長之門。逆其根，則伐其本，壞其真…
19	125	2	…十五變，及其傳化。傳，乘之名也。
54	282	5	…者，與氣開闔相合也。九鍼之名，各不同形者，鍼窮其所當…
76	552	5	，循法守度，援物比類。化之冥冥，循上及下，何必守經。今…
10	76	7	…在小腹與陰，名曰腎痺，得之沐浴清水而臥。凡相五色之奇…
28	177	9	…不下，取手太陽經絡者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，
14	88	3	…氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去…
15	89	2	…度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：《揆度》者，度…
17	106	1	…腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，以…
20	129	10	…賤更立，冬陰夏陽，以人應之奈何？願聞其方。岐伯對曰：妙…
20	130	1	…於人形血氣，通決死生，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始…
25	158	5	…慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹…
25	159	4	，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：夫人生於地，懸…
27	169	6	…之在經也，其病人何如？取之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起…
27	170	6	，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫而循之，
27	172	12	。然真邪以合，波瀾不起，候之奈何？岐伯曰：審捫循三部九…
31	185	4	…皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏…
33	195	8	…之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之…
33	196	1	，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨陽…

35 204 11 為其氣逆也。帝曰：善。攻之奈何？岐伯曰：瘡之…
 38 217 1 …而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，
 39 219 5 。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯曰：寒氣客於脈外…
 40 223 3 …對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，
 40 223 11 …月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四…
 40 226 5 …？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之…
 43 243 9 ，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府…
 44 249 5 ，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而通…
 46 258 1 …大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，夫…
 46 258 5 …曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十…
 47 259 9 …舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月…
 60 318 2 …風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，令…
 62 341 14 ，血氣以并，病形以成，刺之奈何？岐伯曰：刺此者取之經…
 66 369 1 。帝曰：其於三陰三陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上…
 67 373 9 …所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違…
 67 374 4 …曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生化？岐…
 68 393 4 …同，求之亦異也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天氣始於甲，地…
 69 402 9 …於無極。余司其事，則而行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。
 70 445 2 …人天。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而…
 71 501 7 ，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者…
 71 501 11 …死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱…
 74 507 4 …命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所勝…
 74 510 6 …見，嗌痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫…
 74 515 1 …氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫…
 74 516 4 …之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清反…
 74 519 5 …下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以…
 74 522 8 …門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以…
 74 527 13 …脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者…
 74 530 6 ，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標…
 74 540 5 。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？願…
 5 42 4 …物之上下也；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路…
 19 128 2 ，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以堅，謂之益甚；脈…
 19 128 2 ，取之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈…
 74 543 4 …調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，先治其外而後…
 19 125 8 …熱脫肉破腠，真藏見，十月之內死。大骨枯槁，大肉陷下，肩…
 43 242 4 …飧泄。胞痺者，少腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，上…
 54 283 2 …變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深淺其…
 74 543 2 …：從內之外者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛…
 35 206 9 …力，腠理開，風寒舍於皮膚之內、分肉之間而發，發則陽氣…
 3 14 11 …，本於陰陽。天地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二…
 17 101 5 …運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春…
 35 201 3 …傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍…
 35 201 5 …得之以浴。水氣舍於皮膚之內，與衛氣并居。衛氣者，晝日…
 3 18 5 …腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久…
 5 42 6 …陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始也。故曰：陰在內，陽之守…
 5 44 2 …聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故…
 5 32 3 …，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁陰為…
 67 374 3 …應見，然後乃可以言死生之逆順。
 19 122 1 …其所不勝，病乃死。此言氣之逆行也，故死。肝受氣於心，傳…

34 199 6 …得臥而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而…
 76 551 11 …索也。咳嗽煩冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。
 40 223 9 ? 岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入…
 17 101 6 ，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以…
 74 535 9 ，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按四維，斥候皆歸，其終…
 17 101 6 ，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬…
 74 535 9 …差其分。故《大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬…
 36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，
 36 207 2 ，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒不甚，熱…
 36 207 4 …汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚…
 36 207 6 …然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，不嗜食，
 36 208 1 ，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒熱，熱多…
 36 208 3 …牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，小便不…
 74 536 9 …幽，兩陽合明故曰明。幽明之配，寒暑之異也。帝曰：分至何…
 44 246 9 …痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身…
 7 56 1 …死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，
 19 123 7 ，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。
 7 56 1 …之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。
 68 391 7 ，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：非位何如？岐伯曰：
 55 285 11 …藏，迫藏刺背，背俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，
 19 125 4 ，期六月死，真藏脈見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 19 125 6 ，期一月死，真藏見，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 19 125 9 ，期一歲死，見其真藏，乃予之期日。大骨枯槁，大肉陷下，胸…
 22 141 12 …五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 22 146 2 …脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
 68 399 4 …乎？岐伯曰：不生不化，靜之期也。帝曰：不生化乎？岐伯曰：
 20 134 8 …俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，
 26 168 3 …陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫…
 70 446 4 ，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 79 566 2 …昭昭，下合冥冥。診決死生之期，遂合歲首。雷公曰：請問短…
 7 53 1 …病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在手，所謂…
 7 53 3 …病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂…
 19 122 10 …病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故…
 10 76 8 …沐浴清水而臥。凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面…
 27 169 7 …之奈何？岐伯對曰：夫聖人之起度數，必應於天地，故天有…
 27 171 4 …中，其寒溫未相得，如涌波之起也，時來時去，故不常在。故…
 74 533 7 …之鼓甚而盛也。是故百病之起，有生於本者，有生於標者，
 35 204 6 …寒，陽勝則熱。瘡者，風寒之氣不常也，病極則復。至病之…
 19 127 5 …之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，獨見者病勝藏也，故…
 66 365 3 ，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。
 40 225 8 …伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣急疾堅勁，故…
 68 397 4 ，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：
 67 370 13 …覽《太始天元冊》文，丹天之氣經於牛女戊分，齡天之氣經…
 67 370 13 …之氣經於牛女戊分，齡天之氣經於心尾己分，蒼天之氣經…
 67 371 1 …之氣經於心尾己分，蒼天之氣經於危室柳鬼，素天之氣經…
 67 371 1 …之氣經於危室柳鬼，素天之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經…
 67 371 2 …之氣經於亢氏昂畢，玄天之氣經於張翼婁胃。所謂戊己分…
 37 214 3 …止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣厥也。
 40 225 8 ，願聞其說。岐伯曰：夫芳草之氣美，石藥之氣悍，二者其氣…

70	445	3	，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫…
25	158	3	…悉備，莫貴於人。人以天地之氣生，四時之法成。君王眾庶，
70	445	3	：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。
5	33	5	…薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，
26	165	8	。四時者，所以分春夏秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之…
59	314	2	任脈之氣所發者二十八穴：喉中央二，
11	78	6	…亦太陰也。是以五藏六府之氣味，皆出於胃，變見於氣口。
64	354	5	…藏。是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也，至其變化不可…
18	110	4	…病。藏真散於肝，肝藏筋膜之氣也。夏胃微鉤曰平，鉤多胃…
18	110	6	…病。藏真通於心，心藏血脈之氣也。長夏胃微稟弱曰平，弱…
18	110	9	…病。藏真濡於脾，脾藏肌肉之氣也。秋胃微毛曰平，毛多胃…
18	111	4	…病。藏真下於腎，腎藏骨髓之氣也。胃之大絡，名曰虛里，貫…
43	241	9	，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺…
74	506	4	，餘氣同法。本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天…
74	506	4	，天之氣也，本乎地者，地之氣也，天地合氣，六節分而萬…
43	244	1	…過，則病瘳也。帝曰：榮衛之氣亦令人痺乎？岐伯曰：榮者，
71	500	3	帝曰：六位之氣盈虛何如？岐伯曰：太少異…
47	263	4	…伯曰：所謂五有餘者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣…
5	33	6	…則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯…
3	15	1	…傷人，此壽命之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽…
3	21	6	。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在…
5	45	7	…之汗，以天地之兩名之；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣…
9	64	1	…伯曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，
9	66	2	：有不襲乎？岐伯曰：蒼天之氣，不得無常也。氣之不襲，是…
20	131	4	…人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以何…
20	131	6	…有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候…
20	131	7	…候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，
22	141	12	…死生，以決成敗，而定五藏之氣，問甚之時，死生之期也。帝…
26	164	4	，必候日月星辰，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日…
26	167	4	…其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上…
66	367	3	…欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，故五歲而右遷；
66	367	4	…不息，故五歲而右遷；應地之氣，靜而守位，故六晷而環會。
67	373	6	，火勝則地固矣。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之…
67	373	7	，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。
68	393	8	：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一刻，終於…
68	393	9	…一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於八十七刻六分，終於…
68	393	9	…刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七十六刻，終於六十…
68	393	10	…六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於六十二刻六分，終於…
68	394	1	…二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十一刻，終於三十…
68	394	2	…一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於三十七刻六分，終於…
68	394	4	…六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始於二十六刻，終於…
68	394	5	…六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於一十二刻六分，終於…
68	394	5	…刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻…
68	394	6	…一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於八十七刻六分，終於…
68	394	7	…刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七十六刻，終於六十…
68	394	8	…六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於六十二刻六分，終於…
68	395	2	…二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始於五十一刻，終於…
68	395	3	…一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於三十七刻六分，終於…
68	395	3	…刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二十六刻，終於一十…

68	395	4	…六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於一十二刻六分，終於…
68	395	5	…刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻…
68	395	6	…一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於八十七刻六分，終於…
68	395	7	…三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始於七十六刻，終於…
68	395	8	…六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於六十二刻六分，終於…
68	396	1	…二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十一刻，終於三十…
68	396	2	…一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於三十七刻六分，終於…
68	396	3	…刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二十六刻，終於一十…
68	396	4	…六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於一十二刻六分，終於…
68	396	5	，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始於一刻，常如是無已，
70	443	5	，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣，高下之理，太少之異也。東…
70	445	6	，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何也？
71	460	6	，寒敷於上，雷動於下，寒濕之氣，持於氣交。民病寒濕，發肌…
71	460	7	，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早…
71	460	9	…熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇…
71	460	10	。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，寒氣行，雨乃降。
71	460	12	，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化為雨，乃長…
71	461	1	，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃長乃化乃成，
71	461	2	…乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太虛，
71	464	4	，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，
71	464	5	，清熱之氣，持於氣交。初之氣，地氣遷，陰始凝，氣始肅，
71	464	7	…嘔，小便黃赤，甚則淋。二之氣，陽乃布，民乃舒，物乃生榮。
71	464	8	…榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，涼乃行，燥熱交合，
71	464	9	，燥極而澤，民病寒熱。四之氣，寒雨降。暴病仆，振慄譫妄，
71	464	11	…瘍瘡寒之疾，骨痿血便。五之氣，春令反行，草乃生榮，民氣…
71	464	12	…行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來見，
71	466	14	，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，
71	467	2	，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨…
71	467	4	，頭痛身熱，昏憤膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，
71	467	6	…欠，喉痺目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，
71	467	7	，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，
71	467	9	，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，
71	469	11	…亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣遷，寒乃去，春氣正，
71	469	14	，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，民乃和。
71	469	15	，濕蒸相薄，雨乃時降。三之氣，天政布，濕氣降，地氣騰，
71	470	1	…民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽蒸化，地氣騰，
71	470	4	…腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，霜乃早…
71	470	6	，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，
71	472	8	…痛腰痛，腹大噤乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒乃始，
71	472	10	，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃行，春氣以正，
71	472	12	…瞑目赤，氣鬱於上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，
71	472	14	，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互…
71	472	15	，噤乾黃痺，鼯衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，
71	472	16	…長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，
71	474	12	…於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒…
71	474	13	…方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，殺氣施…
71	474	15	，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。民病泣…
71	474	16	…舉。民病泣出耳鳴掉眩。四之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之…
71	474	17	…上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，寒氣…

71 474 18 ，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄蟲…
 71 475 1 …以辛調上，以鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱…
 71 475 9 ，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其常在也，災眚時至，候也…
 71 488 15 帝曰：善。五運之氣，亦復歲乎？岐伯曰：鬱極乃…
 71 489 2 …問其所謂也？岐伯曰：五常之氣，太過不及，其發異也。帝曰：
 71 494 3 …者歸其已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候…
 71 500 4 ，少者暴而亡。帝曰：天地之氣，盈虛何如？岐伯曰：天氣不…
 74 508 10 帝曰：善。天地之氣，內淫而病何如？岐伯曰：歲…
 74 515 1 。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以…
 74 526 1 …之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆從…
 74 531 6 。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，其必來復也。帝曰：其脈至…
 74 536 7 …衡之不得相失也。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾…
 74 543 7 ，其故何也？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣…
 76 551 11 …冤者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一藏也。若言三藏俱…
 79 561 2 …帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問雷公曰：陰陽之類，經…
 5 45 6 …川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之汗，
 10 71 5 …鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如草茲者死，黃…
 20 131 3 …肝，地以候腎，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯…
 20 131 7 …候口齒之氣，人以候耳目之氣。三部者，各有天，各有地，
 49 271 5 …陽復爭，而外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭…
 63 345 3 ，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，如食頃而已，不已，左…
 59 312 3 …完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，肩貞各…
 63 347 4 …之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，
 6 49 7 。廣明之下，名曰太陰；太陰之前，名曰陽明。陽明根起於厲…
 6 51 3 …泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥陰根起於大…
 41 231 4 …之脈，在內踝上五寸，少陰之前，與陰維之會。昌陽之脈令…
 63 349 5 ，時不能出唾者，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。
 71 475 12 …始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣…
 15 89 3 ？岐伯對曰：《揆度》者，度病之淺深也。《奇恆》者，言奇病也。
 17 100 4 ，失守者死。夫五藏者，身之強也。頭者精明之府，頭傾視…
 35 204 11 …何？早晏何如？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從…
 40 226 9 …也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無…
 19 121 12 …其所生，死於其所不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，
 35 204 11 ？岐伯曰：瘧之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也，陽已…
 46 258 7 …之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。
 71 464 14 …邪。歲宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受…
 27 169 5 …榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從…
 12 82 4 …所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 17 102 3 …瀉勿失，與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，
 80 570 7 …之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定…
 34 197 14 …身非常溫也，非常熱也，為之熱而煩滿者何也？岐伯對曰：
 61 330 13 …上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背…
 45 251 10 …有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹滿，或…
 61 331 1 、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下廉，
 61 331 2 …上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，
 61 332 1 、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，以…
 61 332 2 …俞傍五，此十者，以瀉五藏之熱也。凡此五十九穴者，皆熱…
 18 113 3 …之後泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸…
 35 203 16 …說。岐伯曰：經言無刺熇熇之熱，無刺渾渾之脈，無刺漉漉…

35	204	6	…極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨不可當也。故經言…
1	2	4	…其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，以酒為漿，以妄為…
1	1	3	。乃問於天師曰：余聞上古之人，春秋皆度百歲，而動作不…
1	1	4	…度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時…
1	2	2	…將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於…
9	64	2	。五運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。時立氣布，如環…
66	361	4	…五運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。余已知之矣，願…
34	198	13	，是人當斂節也。帝曰：人之肉苛者，雖近衣絮，猶尚苛也，
63	347	9	…可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺…
63	348	4	…刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日一瘡，二日二…
74	539	4	，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼…
27	169	10	，則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也，寒則血凝泣，暑則…
27	170	2	…陰與陽，不可為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其…
77	555	5	…知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴賤，
78	559	4	…以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂患…
41	229	1	…令人善言默默然不慧，刺之三瘡。解脈令人腰痛，痛引肩，
74	528	12	…氣也。帝曰：善。願聞陰陽之三也何謂？岐伯曰：氣有多少，
60	326	1	…上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡…
71	464	14	…宜以鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折…
57	291	11	…曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，隨四時而行也。寒…
57	291	9	，脾黃，腎黑，皆亦應其經脈之色也。帝曰：絡之陰陽，亦應其…
57	291	10	，亦應其經乎？岐伯曰：陰絡之色應其經，陽絡之色變無常，
53	280	6	，此謂反也。氣盛身寒，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀…
42	236	2	黃帝問曰：風之傷人也，或為寒熱，或為熱中，
62	340	8	…處，陰陽喜怒。帝曰：風雨之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷…
62	340	8	…之傷人奈何？岐伯曰：風雨之傷人也，先客於皮膚，傳入於…
62	340	11	…之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中…
53	280	7	，得之傷寒。氣虛身熱，得之傷暑。穀入多而氣少者，得之…
31	183	5	…風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱，熱雖甚…
60	324	3	…上膝四寸。髀骨空在輔骨之上端。股際骨空在毛中動下。
5	42	4	故曰：天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女…
17	101	7	，為冬之怒。四變之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，
66	363	1	…生萬物矣。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路…
67	371	4	…曰：善。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未…
74	523	9	帝曰：善。氣之上下何謂也？岐伯曰：身半以…
6	49	5	。太衝之地，名曰少陰；少陰之上，名曰太陽。太陽根起於至…
52	275	10	，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有…
63	349	7	…以仰息，刺腰尻之解，兩胛之上，是腰俞，以月死生為瘡數，
66	369	5	…標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣…
66	369	5	。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣…
66	369	6	；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火…
66	369	6	；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣…
66	369	7	；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣…
66	369	7	；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂…
67	370	5	，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰…
67	370	5	。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽…
67	370	6	；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明…
67	370	6	；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽…
67	370	7	；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰…

67 370 7 ; 辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故…
68 387 10 …立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明…
68 387 11 ，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽…
68 387 11 ，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰…
68 387 12 ，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰…
68 387 12 ，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰…
68 388 1 ，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂…
68 397 5 …中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣…
70 454 4 …在上，取之下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，
71 474 16 …氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為跗腫。五之…
74 538 2 …之。余錫以方士，而方士用之尚未能十全。余欲令要道必行，
6 50 2 …陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，太…
9 68 4 ；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸小…
6 51 3 …陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。厥…
9 68 2 …華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極之…
76 550 8 …解。帝曰：公何年之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子…
35 201 8 …而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，內薄於陰，陽氣獨發，陰…
62 335 8 ，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。
26 168 2 …衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不謹養。帝曰：妙乎哉…
66 361 8 ，物極謂之變，陰陽不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化…
71 501 11 …而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱…
7 56 1 …生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，
19 124 1 ，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹冤熱而…
67 370 2 …之動靜，神明為之紀，陰陽之升降，寒暑彰其兆。余聞五運…
68 398 1 ；其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願…
69 418 5 。往來小大，不能相過也。用之升降，不能相無也。各從其動…
68 398 8 ；何謂邪乎？岐伯曰：夫物之生從於化，物之極由乎變，變…
62 340 16 …快然而不痛。帝曰：善。陰之生實奈何？岐伯曰：喜怒不節…
62 340 18 …走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，
7 55 6 …謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之…
62 340 5 ，九候若一，命曰平人。夫邪之生也，或生於陰，或生於陽。其…
74 537 10 帝曰：善。夫百病之生也，皆生於風寒暑濕燥火，
74 535 5 ，其故何也？岐伯曰：夫氣之生與其化衰盛異也。寒暑溫涼…
62 334 8 …六十五節，乃生百病，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有…
39 221 9 ，思則氣結。九氣不同，何病之生？岐伯曰：怒則氣逆，甚則嘔…
9 64 4 。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為…
17 98 5 …藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。
19 127 7 ；凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後…
26 168 2 ，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。血氣者，人之神，不可不…
27 169 3 …篇，余盡通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以…
27 172 12 ？岐伯曰：審捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相…
74 526 1 ，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，
4 23 3 ，夏勝秋，秋勝春，所謂四時之勝也。東風生於春，病在肝，俞…
74 525 9 ；治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣…
74 530 8 ；乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木受邪，肝病生焉。熱…
74 530 9 ，肝病生焉。熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉。寒…
74 531 1 ，肺病生焉。寒氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉。濕…
74 531 2 ，心病生焉。濕氣大來，土之勝也，寒水受邪，腎病生焉。風…
74 531 3 ，腎病生焉。風氣大來，木之勝也，土濕受邪，脾病生焉。所…

4	23	2	…藏，邪氣發病。所謂得四時之勝者，春勝長夏，長夏勝冬，冬…
9	65	2	…秋，秋勝春，所謂得五行時之勝，各以氣命其藏。帝曰：何以…
15	91	1	…勝曰從，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復…
69	413	3	…清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏有炎暑燔燼之復。其…
69	413	5	…霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。
74	517	10	…氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憤憤欲吐，胃脘…
74	518	1	；甚則嘔吐，脘咽不通。少陰之勝，心下熱善飢，臍下反動，氣…
74	518	3	…滿痛澹泄，傳為赤沃。太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散…
74	518	8	，飲發於中，胕腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤…
74	518	11	。少腹痛，下沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，
74	518	13	。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃…
74	519	5	：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸…
74	519	6	，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘…
74	519	7	，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦…
74	519	7	，佐以辛甘，以苦瀉之。少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘…
74	519	8	，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦…
74	519	9	，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹…
74	530	7	，得標之方。帝曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至…
66	362	1	…不測謂之神，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為…
78	559	4	。診病不問其始，憂患飲食之失節，起居之過度，或傷於毒，
44	248	5	。故《下經》曰：肉痿者，得之濕地也。有所遠行勞倦，逢大…
5	46	6	…之寒熱，感則害於六府；地之濕氣，感則害皮肉筋脈。故善…
17	100	1	…者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，
56	291	1	，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？岐伯…
76	551	5	…何藏之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三…
37	214	1	…移熱於胃，善食而瘦入，謂之食亦。胃移熱於膽，亦曰食亦。
9	65	7	…氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。失…
68	387	4	…之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天道六六之…
19	126	3	…死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏…
54	282	4	…者，為其各有所宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九鍼…
1	7	1	，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於…
9	64	1	…之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主…
19	123	3	…畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可汗而發也；或痺不仁腫…
19	123	3	…發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸刺而去之。
19	123	6	，一名曰厥，脇痛出食，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之…
19	124	1	，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳…
19	124	2	…痛，出白，一名曰蠱，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，
19	124	4	…相引而急，病名曰瘰，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，
21	138	6	…跌仆，喘出於腎與骨，當是之時，勇者氣行則已，怯者則着…
22	141	12	…成敗，而定五藏之氣，間甚之時，死生之期也。帝曰：願卒聞…
22	146	2	…定五藏之脈，乃可言間甚之時，死生之期也。
26	165	2	…時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立而待之。故…
35	203	14	，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰…
35	204	2	…始發也，陽氣并於陰，當是之時，陽虛而陰盛，外無氣，故先…
68	387	9	…也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立而待之。此…
74	543	7	？岐伯曰：勝復之氣，會遇之時，有多少也。陰氣多而陽氣…
5	43	1	…內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：法陰陽奈何？岐伯…
17	105	3	？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。帝曰：
52	275	10	，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有…

47 262 3 中之將也，取決於膽，咽為之使。此人者，數謀慮不決，故膽…
 35 200 3 …有時者何也？岐伯對曰：瘡之始發也，先起於毫毛，伸欠乃…
 35 204 1 …為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於陰，當是之…
 5 47 3 …，以診則不失矣。故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待…
 56 290 11 …，傳入於府，廩於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開…
 14 87 7 …之而病不愈也。帝曰：夫病之始生也，極微極精，必先入結…
 56 290 9 …脈者，皮之部也。是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之…
 3 18 4 …，發為風瘡。故風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有…
 60 318 2 黃帝問曰：余聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對…
 56 289 4 …，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲…
 9 64 5 …，不可以為工矣。帝曰：五運之始，如環無端，其太過不及何…
 10 73 7 …客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建…
 71 475 12 …；悉乎哉問也！是明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之…
 69 418 8 …，變易者復之紀，災眚者傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，
 13 83 1 …，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患緣其內，苦形傷…
 14 87 1 …時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何也？岐伯曰：當今…
 13 82 11 …累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入也。故毒藥不…
 14 86 13 …湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之…
 14 87 1 …必已，何也？岐伯曰：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼…
 52 275 10 …，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節…
 5 44 2 …者益治。是以聖人為無為之事，樂恬憺之能，從欲快志於…
 80 570 7 …恆》之勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。
 80 570 8 …之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰…
 8 60 4 …乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉。
 58 302 11 …匱，不敢復出。乃藏之金蘭之室，署曰《氣穴所在》。岐伯曰：
 71 502 6 …子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元正紀》，非齋戒…
 80 570 6 …，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合微之事，追…
 5 43 1 …能始也。故曰：陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也。帝曰：
 17 99 7 …，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，
 5 44 3 …憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與天地終。此…
 70 446 4 …，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃可以知人…
 74 545 3 …何謂？岐伯曰：所以明善惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何…
 17 101 6 …，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。四變…
 74 535 9 …大要》曰：彼春之暖，為夏之暑，彼秋之忿，為冬之怒。謹按…
 59 304 3 …十一節十五間各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中…
 59 304 3 …各一，五藏之俞各五，六府之俞各六，委中以下至小指傍…
 24 155 9 …，兩隅在下，當其下隅者，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復…
 24 155 9 …，肺之俞也。復下一度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞…
 24 155 10 …之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一…
 24 155 10 …度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是…
 24 155 10 …角脾之俞也。復下一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之…
 24 155 11 …一度，腎之俞也。是謂五藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病…
 42 237 8 …者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門…
 77 553 6 …測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有…
 9 60 10 …制會者，所以正天之度、氣之數也。天度者，所以制日月之…
 63 352 6 …有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 68 394 3 …於二十五刻。所謂初六，天之數也。乙丑歲，初之氣，天數始…
 68 395 1 …，終於五十刻。所謂六二，天之數也。丙寅歲，初之氣，天數始…
 68 395 7 …於七十五刻。所謂六三，天之數也。丁卯歲，初之氣，天數始…

68	396	5	…於水下百刻。所謂六四，天之數也。次戊辰歲，初之氣，復始…
67	370	2	…降，寒暑彰其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五…
25	160	4	…之變，五勝更立；能達虛實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋…
8	60	1	！閔閔之當，孰者為良！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於…
8	60	1	！恍惚之數，生於毫釐，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以…
63	352	4	，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，切而從之，審…
71	458	4	…明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，
71	475	11	…者，是謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉…
35	203	5	，腠理開發，因遇夏氣淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋…
81	573	4	…火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰…
81	573	2	…也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之也。
7	56	4	，三陽結謂之隔，三陰結謂之水，一陰一陽結謂之喉痺。陰…
18	112	9	…逆陰陽，病難已。脈得四時之順，曰病無他；脈反四時及不…
7	55	6	…之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之…
77	556	3	…不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，有…
78	559	6	！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，馳…
27	173	8	…候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋邪攻…
9	64	1	…之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相…
66	368	13	，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運…
66	368	13	，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運…
66	368	14	；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運…
66	368	14	；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運…
66	369	1	；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰…
66	369	2	，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見…
66	369	2	：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見…
66	369	3	；丑未之歲，上見太陰；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見…
66	369	3	；寅申之歲，上見少陽；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見…
66	369	4	；卯酉之歲，上見陽明；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見…
66	369	4	；辰戌之歲，上見太陽；巳亥之歲，上見厥陰。少陰所謂標也，
68	391	8	：歲不與會也。帝曰：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見…
68	391	8	：土運之歲，上見太陰；火運之歲，上見少陽、少陰；金運之歲，
68	391	9	…歲，上見少陽、少陰；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見…
68	391	9	；金運之歲，上見陽明；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見…
68	392	1	；木運之歲，上見厥陰；水運之歲，上見太陽，奈何？岐伯曰：
68	393	7	？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下一…
74	508	1	：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，則寸口不應；厥…
74	508	3	；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則寸口不應；厥…
74	508	5	：尺候何如？岐伯曰：北政之歲，三陰在下，則寸不應；三陰…
74	508	6	；三陰在上，則尺不應。南政之歲，三陰在天，則寸不應；三陰…
16	97	1	…卯上縮而終矣。此十二經之所敗也。
17	101	3	…何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？
64	356	1	…五藏必死，其動，則依其藏之所變候知其死也。
49	270	2	…痛者，言少陽盛也，盛者心之所表也，九月陽氣盡而陰氣盛，
62	339	10	…流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。
62	339	11	，是故氣之所并為血虛，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有…
76	550	4	：子別試通五藏之過，六府之所不和，鍼石之敗，毒藥所宜，
13	83	7	…脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古使飢貸季，理色…
33	197	1	…曰：願聞其說。岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛，陰虛者陽必…
35	202	11	，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必開其腠理，邪氣之所…

47	261	9	…脾，故令人口甘也。此肥美之所發也，此人必數食甘美而多…
20	136	5	…噫。必審問其所始病，與今之所方病，而後各切循其脈，視…
13	83	6	…乎？岐伯曰：色脈者，上帝之所貴也，先師之所傳也。上古…
13	83	11	…化，以應四時之脈，此上帝之所貴，以合於神明也，所以遠…
10	71	5	，脾欲甘，腎欲鹹，此五味之所合也五藏之氣。故色見青如…
35	202	12	…之所發，必開其腠理，邪氣之所合，則其府也。帝曰：善。夫…
45	250	10	…者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣…
9	64	3	。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，
70	451	5	…生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生…
61	327	10	…行五者，此腎之街也。三陰之所交結於腳也。踝上各一行行…
33	197	5	…也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下…
12	81	6	…也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食胏。故…
45	250	10	…也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春…
61	327	6	…伯曰：腎俞五十七穴，積陰之所聚也，水所從出入也。尻上…
10	73	6	，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去之。診病…
61	328	1	…十七穴者，皆藏之陰絡，水之所客也。帝曰：春取絡脈分肉…
10	73	6	…四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石…
61	327	9	…臥，分為相輸，俱受者水氣之所留也。伏菟上各二行行五者，
78	558	7	，絡脈三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以…
9	64	4	…年之所加，氣之盛衰，虛實之所起，不可以為工矣。帝曰：五…
10	71	3	…甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。故心欲苦，肺欲辛，肝…
35	201	3	…膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人汗空疎，腠理…
3	21	6	。四時之氣，更傷五藏。陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷…
7	55	3	，起則熏肺，使人喘鳴。陰之所生，和本曰味。是故剛與剛，
11	77	6	…脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，
11	77	7	…腸三焦膀胱，此五者，天氣之所生也，其氣象天，故瀉而不…
27	169	5	…矣。此皆榮衛之傾移，虛實之所生，非邪氣從外入於經也。
28	179	1	：黃疸暴痛，癰疾厥狂，久逆之所生也。五藏不平，六府閉塞…
28	179	1	…生也。五藏不平，六府閉塞之所生也。頭痛耳鳴，九竅不利，
28	179	2	。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。
64	355	5	…焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為逆，正氣內亂，與…
67	371	3	…之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。帝曰：善。
76	550	1	…泣悲哀，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可…
81	572	8	，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之專精…
12	81	6	。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧…
76	551	1	…脾，肝急沈散似腎。此皆工之所時亂也，然從容得之。若夫…
12	80	4	…使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍…
67	371	3	…軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。
12	80	8	，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，
36	211	3	…泉也。刺瘡者，必先問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及…
80	570	5	，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣先至，
78	558	7	…十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精…
67	370	3	…聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首…
70	450	4	…制形，五類衰盛，各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之…
74	503	6	？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道也。岐…
19	118	3	…脈者肝也，東方木也，萬物之所以始生也，故其氣來，奭弱…
19	119	1	…脈者心也，南方火也，萬物之所以盛長也，故其氣來盛去衰，
19	119	8	…脈者肺也，西方金也，萬物之所以收成也，故其氣來，輕虛…
19	120	3	…脈者腎也，北方水也，萬物之所以合藏也，故其氣來沈以搏，

26 166 11 ，可以傳於後世也，是故工之所以異也，然而不形見於外，
 58 301 3 …五寸，凡三百六十五穴，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴…
 68 398 8 …由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有往復，用有遲…
 62 339 11 ，血之所并為氣虛。帝曰：人之所有者，血與氣耳。今夫子乃…
 24 155 5 …先去其血，乃去其所苦，伺之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲…
 17 101 2 …曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？
 20 133 5 …內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨小者…
 35 202 11 …足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相合，則病作。故…
 35 205 3 ：瘡氣者，必更盛更虛，當氣之所在也，病在陽，則熱而脈躁；
 59 309 2 …以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
 67 371 6 …謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，
 74 507 9 …引繩小大齊等，命曰平。陰之所在寸口何如？岐伯曰：視歲…
 13 86 1 …矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。
 76 551 3 …三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此…
 81 572 8 ：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五…
 71 494 14 。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少…
 74 503 5 …合冥冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞…
 79 563 3 ；專陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，
 9 67 6 …在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之本，
 9 67 8 …華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封…
 20 131 2 ；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，地以候腎，人以候…
 25 160 1 …地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；
 46 258 8 ，博者大也。《上經》者，言氣之通天也。《下經》者，言病之變…
 74 503 4 …哉問也！天地之大紀，人神之通應也。帝曰：願聞上合昭昭，
 70 451 5 。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂…
 39 219 12 …故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則…
 63 346 7 …得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月…
 18 113 2 ，謂之解佻安臥。脈盛，謂之脫血。尺澀脈滑，謂之多汗。尺…
 74 543 3 ；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，先調其內而後…
 10 75 5 ，時害於食，名曰心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。
 22 147 6 …噬乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，腹大…
 76 552 6 。今夫脈浮大虛者，是脾氣之外絕，去胃外歸陽明也。夫二…
 10 72 6 ，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味當五藏：白當肺、
 17 104 3 …暴多飲，而易入肌皮腸胃之外也。胃脈搏堅而長，其色赤，
 74 543 2 …之中外何如？岐伯曰：從內之外者，調其內；從外之內者，治…
 17 101 5 …言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天地之變，陰陽…
 40 224 4 ？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致…
 41 228 4 。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺之。其病…
 41 232 6 …肉里之脈為二痞，在太陽之外，少陽絕骨之後。腰痛俠脊…
 59 308 2 …一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，
 62 340 4 …皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以充其形，九候…
 78 559 7 。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸之論，診無人事。
 35 201 3 …氣盛，藏於皮膚之內，腸胃之外；此榮氣之所舍也。此令人…
 1 7 3 ，游行天地之間，視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也，
 14 86 13 ，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必已，何…
 8 60 1 ，毫釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其…
 69 414 5 …之動靜，神明為之紀；陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 62 335 6 ，未入於經絡也，故命曰神之微。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 43 246 2 ，故汗出而濡也。帝曰：夫痺之為病，不痛何也？岐伯曰：痺在…

65 356 10 …謂妄行。夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百…
 18 109 5 …不病，故為病人平息以調之為法。人一呼脈一動，一吸脈…
 45 250 6 …勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者…
 45 250 4 …下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？
 40 225 4 …環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫子數…
 47 260 8 …環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：人有…
 67 372 10 …象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：地為人之…
 66 362 1 …，神用無方謂之聖。夫變化之為用也，在天為玄，在人為道，
 35 204 8 …，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并陽，陽未并陰，
 68 389 5 …？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相…
 68 397 3 …：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何…
 68 397 5 …：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：
 25 158 5 …，為之奈何？岐伯對曰：夫鹽之味鹹者，其氣令器津泄；弦絕…
 62 343 1 …在血，調之絡；病在氣，調之衛；病在肉，調之分肉；病在筋，
 74 545 2 …？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三…
 51 275 5 …無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
 74 537 1 …？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所…
 54 284 8 …竅，除三百六十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，
 74 545 1 …君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂…
 74 545 2 …之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上下三品之謂也。帝…
 2 14 6 …未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之，亂…
 14 87 12 …，標本不得，邪氣不服。此之謂也。帝曰：其有不從毫毛而…
 27 172 2 …太虛。故曰其來不可逢。此之謂也。故曰候邪不審，大氣已…
 27 172 4 …益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待邪之…
 27 172 8 …髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：
 28 177 3 …也。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。癰不…
 34 199 9 …曰：胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者，
 35 204 8 …，因其衰也，事必大昌。此之謂也。夫瘧之未發也，陰未并…
 44 247 5 …因肺熱葉焦，發為痿躄。此之謂也。悲哀太甚，則胞絡絕，胞…
 53 281 2 …，脈有風氣，水漿不入。此之謂也。夫實者，氣入也。虛者，
 61 330 11 …：冬取井榮，春不軌衄。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五…
 66 365 1 …，品物咸章。臣斯十世。此之謂也。
 67 370 11 …地陰陽者，不以數推以象之謂也。帝曰：願聞其所始也。岐…
 67 373 8 …：天地之變，無以脈診。此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：
 68 387 10 …，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中…
 68 397 7 …，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：
 68 401 1 …至矣。故曰：無形無患。此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？
 69 403 1 …，中知人事，可以長久。此之謂也。帝曰：何謂也？岐伯曰：
 69 414 5 …陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也。
 69 415 11 …焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？岐伯曰：
 70 443 3 …；政恆其理，則所勝同化。此之謂也。
 70 451 5 …之同異，不足以言生化。此之謂也。
 70 454 3 …厚藥，不勝毒者以薄藥。此之謂也。氣反者，病在上，取之下；
 70 456 6 …，必養必和，待其來復。此之謂也。帝曰：善。
 71 488 13 …，不知其要，流散無窮。此之謂也。
 71 500 10 …，微紀七分，其差可見。此之謂也。帝曰：善。論言熱無犯熱，
 74 506 6 …：謹候氣宜，無失病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯…
 74 507 2 …保有多少，力化有淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐…
 74 508 9 …，不知其要，流散無窮。此之謂也。

74 529 10 , 緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者,
74 534 1 , 明知逆順, 正行無問。此之謂也。不知是者, 不足以言診,
74 534 3 , 同氣異形, 迷診亂經。此之謂也。夫標本之道, 要而博, 小…
74 535 10 , 其終可見, 其始可知。此之謂也。帝曰: 差有數乎? 岐伯曰:
74 536 7 …則生化治, 動則苛疾起。此之謂也。帝曰: 幽明何如? 岐伯曰:
74 538 4 : 審察病機, 無失氣宜。此之謂也。帝曰: 願聞病機何如? 岐…
74 539 9 , 令其調達, 而致和平。此之謂也。
74 545 2 , 應臣之謂使, 非上下三品之謂也。帝曰: 三品何謂? 岐伯曰:
76 551 6 …知其比類也。帝曰: 夫從容之謂也。夫年長則求之於府, 年…
74 537 1 : 分至何如? 岐伯曰: 氣至之謂至, 氣分之謂分; 至則氣同,
70 443 9 , 下者氣熱。故適寒涼者脹, 之溫熱者瘡; 下之則脹已, 汗之…
71 461 3 …者孕乃死。故歲宜苦以燥之溫之, 必折其鬱氣, 先資其化…
71 470 10 …以保其精。故歲宜以苦燥之溫之, 甚者發之泄之。不發不…
39 218 6 ? 岐伯再拜稽首對曰: 何道之問也? 帝曰: 願聞人之五藏卒…
70 456 3 , 奈何? 岐伯曰: 昭乎哉聖人之問也! 化不可代, 時不可違。夫…
81 572 4 …聞命矣。請問有龜息仆漏之問, 不在經者, 欲聞其狀。帝曰:
57 291 12 , 淖澤則黃赤。此皆常色, 謂之無病。五色具見者, 謂之寒熱。
11 79 1 。病不許治者, 病必不治, 治之無功矣。
19 127 8 , 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其時。形氣相得, 謂之可…
76 552 12 …相類也。譬如天之無形, 地之無理, 白與黑相去遠矣。是失…
26 167 1 …俱不能見也。視之無形, 嘗之無味, 故謂冥冥, 若神髣髴。虛…
26 167 1 …見於外, 故俱不能見也。視之無形, 嘗之無味, 故謂冥冥, 若…
76 552 12 。此二者不相類也。譬如天之無形, 地之無理, 白與黑相去…
39 219 1 …者, 或按之而痛止者, 或按之無益者, 或喘動應手者, 或心…
39 219 13 …脈, 則深按之不能及, 故按之無益也。寒氣客於衝脈, 衝脈…
39 218 7 : 何道之問也? 帝曰: 願聞人之五藏卒痛, 何氣使然? 岐伯對…
3 21 6 。陰之所生, 本在五味, 陰之五宮, 傷在五味。是故味過於…
77 557 1 , 唯言死日, 亦為粗工。此治之五過也。凡此五者, 皆受術不…
75 549 2 , 何以別陰陽, 應四時, 合之五行。雷公曰: 陽言不別, 陰言…
80 569 7 , 陽氣有餘, 陰氣不足。合之五診, 調之陰陽, 以在《經脈》。
26 166 1 …調之也; 八正之虛邪; 而避之勿犯也。以身之虛, 而逢天之…
46 257 8 : 此同名異等者也。夫癰氣之息者, 宜以鍼開除去之, 夫氣…
46 258 7 …以三指撮為後飯。所謂深之細者, 其中手如鍼也, 摩之切…
63 347 1 …人目痛從內眥始, 刺外踝之下半寸所各二瘡, 左刺右, 右…
49 270 6 …氣去陽而之陰, 氣盛而陽之下長, 故謂躍。陽明所謂洒洒…
18 111 7 , 有積矣; 絕不至曰死。乳之下其動應衣, 宗氣泄也。
21 140 4 …陽有餘也, 表裏當俱瀉, 取之下俞。陽明藏獨至, 是陽氣重…
21 140 5 …氣重并也, 當瀉陽補陰, 取之下俞。少陽藏獨至, 是厥氣也,
21 140 6 , 是厥氣也, 蹻前卒大, 取之下俞, 少陽獨至者, 一陽之過…
61 327 11 …上各一行行六者, 此腎脈之下行也。名曰太衝。凡五十七…
70 454 6 , 熱而行之。故消之削之, 吐之下之, 補之瀉之, 久新同法。帝…
74 541 7 , 逸者行之, 驚者平之, 上之下之, 摩之浴之, 薄之劫之, 開…
74 545 6 , 其次平之, 盛者奪之, 汗之下之, 寒熱溫涼, 衰之以屬, 隨…
60 321 4 …入喉, 上頤環唇, 上繫兩目之下中央。此生病, 從少腹上衝…
6 49 7 。中身而上, 名曰廣明。廣明之下, 名曰太陰; 太陰之前, 名曰…
39 219 11 。寒氣客於腸胃之間, 膜原之下, 血不得散, 小絡急引故痛,
60 319 5 …使之跪。任脈者, 起於中極之下, 以上毛際, 循腹裏上關元,
60 323 6 …在腦後三分, 在顱際銳骨之下, 一在斷基下, 一在項後中…
63 347 4 , 下傷少陰之絡, 刺足內踝之下, 然骨之前血脈出血, 刺足…

67	372	10	…為下否乎？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？
68	388	2	，中見陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標…
68	388	2	…也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本標不同，氣應…
68	390	2	；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣…
68	390	3	。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣…
68	390	3	；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣…
68	390	3	；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣…
68	391	1	；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精…
68	391	1	；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐…
68	397	6	；天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣…
70	454	3	…謂也。氣反者，病在上，取之下；病在下，取之上；病在中，
71	474	13	…肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒不去，華雪水冰，
35	201	2	…而渴，故欲冷飲也。此皆得之夏傷於暑，熱氣盛，藏於皮膚…
70	446	4	…明天道地理，陰陽更勝，氣之先後，人之壽夭，生化之期，乃…
71	490	4	。雲橫天山，浮游生滅，怫之先兆。金鬱之發，天潔地明，風…
71	491	6	，微見而隱，色黑微黃，怫之先兆也。木鬱之發，太虛埃昏，
71	491	12	，松吟高山，虎嘯岩岫，怫之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，
71	492	9	，山川冰雪，焰陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，
68	398	8	…於化，物之極由乎變，變化之相薄，成敗之所由也。故氣有…
26	167	6	…已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所…
8	58	2	黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如？岐伯對曰：悉…
74	536	6	…去曰病，反者死。故曰：氣之相守司也，如權衡之不得相失…
20	134	5	…代而鉤者，病在絡脈。九候之相應也，上下若一，不得相失。
69	418	7	…生何如？岐伯曰：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復…
10	75	2	…滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏相音，可以…
7	56	4	…曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之隔，三陰結謂…
10	75	1	，過在手巨陽、少陰。夫脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五…
70	446	2	…者其氣壽，下者其氣夭。地之小大異也，小者小異，大者大…
58	302	3	。岐伯曰：肉之大會為谷，肉之小會為溪，肉分之間，溪谷之…
48	268	5	…死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按之堅大急，五藏菀熟，
74	541	2	…制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中…
5	46	5	…五藏者，半死半生也。故天之邪氣，感則害人五藏；水穀之…
71	467	12	…不起。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以…
71	470	10	…宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，
70	454	6	。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中…
7	55	6	…而死。所謂生陽死陰者，肝之心謂之生陽，心之肺謂之死陰，
4	29	2	，陰陽、表裏、雌雄之紀，藏之心意，合心於精。非其人勿教，
1	7	5	…嗜欲於世俗之間，無恚嗔之心，行不欲離於世，被服章舉…
19	124	3	…時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，病名曰…
19	124	5	，滿十日，法當死。腎因傳之心，心即復反傳而行之肺，發…
18	112	6	…之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈急者，曰疝瘕少腹痛。
19	127	7	…其形氣色澤，脈之盛衰，病之新故，乃治之無後其時。形氣…
27	173	9	，釋邪攻正，絕人長命。邪之新客來也，未有定處，推之則…
29	181	1	…與胃以膜相連耳，而能為之行其津液何也？岐伯曰：足太…
47	261	8	。夫五味入口，藏於胃，脾為之行其精氣，津液在脾，故令人…
29	181	3	…貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三陰。陽明者表也，五…
29	181	4	…也，五藏六府之海也，亦為之行氣於三陽。藏府各因其經而…
43	245	7	…痛不仁者，病久入深，榮衛之行澀，經絡時疎，故不通，皮膚…
9	61	1	…數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀化生之…

26 165 7 …伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候八風之…
 74 506 2 …而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯曰：風行於地，
 67 372 7 …行麗地。地者，所以載生成之形類也。虛者，所以列應天之…
 5 43 5 …能冬。此陰陽更勝之變，病之形能也。帝曰：調此二者奈何？
 70 446 5 …天，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 81 572 2 …其所以然者。卑賤富貴，人之形體所從。群下通使，臨事以…
 42 238 4 …致有風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其…
 13 82 10 …，內無眷慕之累，外無伸宦之形，此恬憺之世，邪不能深入…
 62 339 3 …帝曰：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣…
 81 573 9 …也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其…
 55 287 8 …，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初…
 26 166 6 …來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣之浮沈，而調之…
 26 166 8 …工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時氣之浮沈，參伍相…
 20 132 6 …度其形之肥瘦，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必…
 1 3 2 …上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬憺虛…
 26 165 7 …行也。八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所…
 26 166 1 …氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯也。以身之…
 26 167 2 …，若神髣髴。虛邪者，八正之虛邪氣也。正邪者，身形若用…
 26 166 2 …虛邪；而避之勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其…
 26 166 2 …勿犯也。以身之虛，而逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則…
 74 531 4 …。所謂感邪而生病也。乘年之虛，則邪甚也。失時之和，亦邪…
 69 416 1 …：各從其氣化也。帝曰：其行之徐疾逆順何如？岐伯曰：以道…
 3 18 5 …風苛毒，弗之能害，此因時之序也。故病久則傳化，上下不…
 19 120 10 …帝曰：四時之序，逆從之變異也，然脾脈獨…
 26 165 2 …治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定位，正立…
 68 387 4 …乎哉問天之道也！此因天之序，盛衰之時也。帝曰：願聞天…
 68 387 9 …，蓋南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之時，移光定位，正立…
 3 15 2 …有賊邪，弗能害也，此因時之序。故聖人傳精神，服天氣，而…
 74 506 1 …所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。帝曰：厥陰在泉而酸化…
 3 15 4 …，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與日，失其…
 70 454 6 …；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久…
 44 246 9 …曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身…
 41 229 4 …脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，見赤血而已。同陰…
 36 211 8 …汗出惡風，刺三陽經背俞之血者。斲痠痛甚，按之不可，名…
 62 335 7 …伯曰：神有餘，則瀉其小絡之血，出血勿之深斥，無中其大…
 62 342 14 …居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調之絡；病在氣，
 71 475 4 …帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應乎？
 69 415 7 …，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上應…
 69 414 6 …帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂…
 66 368 3 …過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂…
 4 24 7 …。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽…
 4 24 9 …；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之…
 7 52 6 …，敗必死也。所謂陽者，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別…
 23 153 1 …為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。
 4 25 3 …。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏病…
 4 24 7 …，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，
 4 24 7 …中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，
 4 25 5 …施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，
 4 25 7 …之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，

23	153	4	…脈，冬得長夏脈，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆…
35	204	3	…寒慄也。陰氣逆極，則復出之陽，陽與陰復并於外，則陰虛…
56	289	5	…脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，上下同法，視其…
56	289	8	…經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下同法，視其…
56	289	11	，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，上下同法，視其…
74	544	1	…者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。
5	33	4	…上竅。味厚者為陰，薄為陰之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。
6	48	11	…之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生…
6	49	6	…至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明…
6	50	1	…明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少陽…
60	324	1	…當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四寸…
13	85	3	…曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，治…
3	20	6	…氣乃傷，高骨乃壞。凡陰陽之要，陽密乃固，兩者不和，若春…
15	89	5	，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰…
19	121	9	，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之…
20	137	3	…眼者太陽已絕，此決死生之要，不可不察也。手指及手外…
54	282	3	…得若失者，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所…
55	285	11	…會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者…
62	340	3	…從來？虛者何道從去？虛實之要，願聞其故。岐伯曰：夫陰與…
66	368	11	，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎…
80	570	8	…中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以…
53	279	8	黃帝問曰：願聞虛實之要。岐伯對曰：氣實形實，氣虛…
75	549	4	…至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；子言…
1	2	1	…皆衰者，時世異耶？人將失之耶？岐伯對曰：上古之人，其知…
9	65	6	…行，而所生受病，所不勝薄之也，命曰氣迫。所謂求其至者，
46	259	3	…時死也。所謂揆者，方切求之也，言切求其脈理也。度者，得…
70	452	2	，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝曰：
26	166	1	…秋冬夏之氣所在，以時調之也；八正之虛邪；而避之勿犯…
9	63	3	…四，神藏五，合為九藏以應之也。帝曰：余已聞六六九之…
9	63	6	…伯曰：此上帝所秘，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：
25	160	10	…下者五，黔首其餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三…
26	167	7	…部九候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九…
46	258	9	，決死生也。《揆度》者，切度之也。《奇恆》者，言奇病也。所謂…
46	259	4	。度者，得其病處，以四時度之也。
67	373	1	…曰：馮乎？岐伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以…
69	402	10	…行之奈何？岐伯曰：請遂言之也。《上經》曰：夫道者，上知天…
69	403	4	…者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之化，太過何如？
69	415	7	…變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不…
71	499	11	…於太陰。各命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯…
81	573	2	…之水所以不出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫…
8	60	3	：善哉！余聞精光之道，大聖之業，而宣明大道，非齋戒擇吉…
69	418	10	：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通於無窮，究於…
77	554	9	…工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問飲…
78	558	9	…不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，
69	416	5	…小，應遠則大。芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即…
69	416	6	…常之二，其眚即發也。小常之一，其化減；小常之二，是謂臨…
13	83	3	…外，又失四時之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至…
14	86	9	…伯曰：此得天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能…
78	559	2	…薄厚，形之寒溫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，

24 156 4 , 經絡不通, 病生於不仁, 治之以按摩醪藥。是謂五形志也。
 24 156 3 。形苦志苦, 病生於咽嗑, 治之以百藥。形數驚恐, 經絡不通,
 47 262 4 …虛氣上溢而口為之苦, 治之以膽募俞, 治在《陰陽十二官…
 40 223 4 …曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之以雞矢醴, 一劑知, 二劑已。帝…
 24 156 1 。形樂志苦, 病生於脈, 治之以灸刺。形樂志樂, 病生於肉,
 47 262 1 , 故其氣上溢, 轉為消渴。治之以蘭, 除陳氣也。帝曰: 有病口…
 71 502 2 …鬱折之。然調其氣, 過者折之以其畏也, 所謂瀉之。帝曰: 假…
 5 47 5 …其衰而彰之。形不足者, 溫之以氣; 精不足者, 補之以味。其…
 19 128 1 , 是有胃氣, 命曰易治, 取之以時。形氣相失, 謂之難治; 色…
 5 47 5 , 溫之以氣; 精不足者, 補之以味。其高者, 因而越之; 其下…
 24 156 2 。形苦志樂, 病生於筋, 治之以熨引。形苦志苦, 病生於咽…
 35 201 5 , 因得秋氣, 汗出遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內, 與…
 24 156 1 。形樂志樂, 病生於肉, 治之以鍼石。形苦志樂, 病生於筋,
 74 545 7 , 汗之下之, 寒熱溫涼, 衰之以屬, 隨其攸利。謹道如法, 萬…
 26 166 4 …曰: 善。其法星辰者, 余聞之矣, 願聞法往古者。岐伯曰: 法…
 62 341 3 …外熱, 陰盛則內寒, 余已聞之矣, 不知其所由然也。岐伯曰:
 66 361 4 …朞之日, 周而復始。余已知之矣, 願聞其與三陰三陽之候奈…
 27 169 5 …餘不足, 補瀉於榮輸, 余知之矣。此皆榮衛之傾移, 虛實之…
 71 457 3 , 甘苦辛鹹酸淡先後, 余知之矣。夫五運之化, 或從天氣, 或…
 71 476 7 …同天化者, 命曰天符, 余知之矣。願聞同地化者何謂也? 岐…
 74 503 2 : 五氣交合, 盈虛更作, 余知之矣。六氣分治, 司天地者, 其至…
 74 506 2 : 厥陰在泉而酸化先, 余知之矣。風化之行也何如? 岐伯曰:
 74 507 9 ? 岐伯曰: 視歲南北, 可知之矣。帝曰: 願卒聞之。岐伯曰:
 74 528 2 …之, 不相得者從之, 余以知之矣。其於正味何如? 岐伯曰: 木…
 74 530 5 。帝曰: 善。病生於本, 余知之矣。生於標者, 治之奈何? 岐伯…
 74 537 3 …前, 冬夏氣始於後, 余已知之矣。然六氣往復, 主歲不常也,
 68 393 4 , 氣有初中, 上下不同, 求之亦異也。帝曰: 求之奈何? 岐伯…
 68 392 7 …者, 其病暴而死。帝曰: 位之易也何如? 岐伯曰: 君位臣則…
 19 127 9 , 謂之可治; 色澤以浮, 謂之易已; 脈從四時, 謂之可治; 脈…
 58 292 5 …馬易御也。帝曰: 余非聖人之易語也, 世言真數開人意, 今…
 48 268 3 …至如懸雍, 懸雍者浮揣切之益大, 是十二俞之予不足也,
 18 117 5 …本。病腎脈來, 如引葛, 按之益堅, 曰腎病。死腎脈來, 發如…
 19 128 2 , 謂之難已; 脈實以堅, 謂之益甚; 脈逆四時, 為不可治。必…
 70 444 1 …已。此湊理開閉之常, 太少之異耳。帝曰: 其於壽夭何如? 岐…
 70 443 6 : 陰陽之氣, 高下之理, 太少之異也。東南方, 陽也, 陽者其精…
 74 536 9 …明故曰明。幽明之配, 寒暑之異也。帝曰: 分至何如? 岐伯曰:
 22 141 10 , 何如而從? 何如而逆? 得失之意, 願聞其事。岐伯對曰: 五行…
 78 558 4 …書受事眾多矣。試言得失之意, 所以得之, 所以失之。雷公…
 80 571 5 。按脈動靜, 循尺滑澀, 寒溫之意, 視其大小, 合之病能。逆從…
 47 261 7 ? 何以得之? 岐伯曰: 此五氣之溢也, 名曰脾癰。夫五味入口,
 61 328 1 …太衝。凡五十七穴者, 皆藏之陰絡, 水之所客也。帝曰: 春取…
 4 24 9 …陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽, 則外為陽, 內為陰。言人…
 4 24 10 , 則外為陽, 內為陰。言人身之陰陽, 則背為陽, 腹為陰。言人…
 4 25 3 …府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也? 為冬病在…
 4 25 8 …雌雄相輸應也, 故以應天之陰陽也。
 5 45 6 …竅為水注之氣。以天地為之陰陽: 陽之汗, 以天地之雨名…
 24 155 4 …明與太陰為表裏, 是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦,
 57 291 9 …應其經脈之色也。帝曰: 絡之陰陽, 亦應其經乎? 岐伯曰: 陰…
 66 366 2 …與區曰: 寒暑燥濕風火, 天之陰陽也, 三陰三陽上奉之。木…

66	366	3	…上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏下應之。
66	367	1	…有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏。故陽中…
66	367	3	，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動而不息，
67	370	8	？岐伯曰：是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中…
67	370	9	…陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得者…
79	562	6	…不沈，決以度，察以心，合之陰陽之論。所謂二陽者，陽明…
80	569	7	，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在《經脈》。診有十度，
4	24	7	；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰…
4	24	8	；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰…
49	270	7	…者，陽明者午也，五月盛陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故酒…
49	270	9	…而股不收者，是五月盛陽之陰也，陽者衰於五月，而一陰…
23	153	1	…為巔疾，搏陰則為瘡，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂…
4	24	8	…中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，
4	24	9	…中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。
4	25	6	…之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，
4	25	6	…之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，
49	270	5	…木畢落而墮，則氣去陽而之陰，氣盛而陽之下長，故謂躍。
49	272	12	…者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫…
56	290	2	…也。絡盛則入客於經。少陰之陰，名曰樞儒，上下同法，視其…
56	290	4	…出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視其…
56	290	6	…也。絡盛則入客於經。太陰之陰，名曰關蟄，上下同法，視其…
74	543	12	？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒者取之陽，所謂…
6	48	11	…地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。
5	33	4	…之陽。氣厚者為陽，薄為陽之陰。味厚則泄，薄則通。氣薄則…
6	51	1	…陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少陰…
62	340	7	…風雨寒暑。其生於陰者，得之飲食居處，陰陽喜怒。帝曰：風…
71	492	9	…陽午澤，怫之先兆也。有怫之應而後報也，皆觀其極而乃發…
66	368	12	：昭乎哉問！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲…
71	494	11	黃帝問曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何…
68	389	4	帝曰：善。願聞地理之應六節氣位何如？岐伯曰：顯…
66	368	12	！明乎哉道！如鼓之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土…
63	350	2	…從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之傍三疔，立已。
2	9	2	…而勿奪，賞而勿罰。此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，
2	9	6	…得泄，若所愛在外。此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，
2	10	4	…外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，
2	11	4	…泄皮膚，使氣亟奪。此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，
5	35	8	；四時陰陽，盡有經紀；外內之應，皆有表裏。其信然乎？岐伯…
26	168	3	！合人形於陰陽四時，虛實之應，冥冥之期，其非夫子孰能…
69	414	6	：夫子之言五氣之變，四時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸…
69	413	11	…蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應；夏有炎燠燔燎之變，則秋…
69	413	13	…之化，則不時有和風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則…
17	101	5	，六合之內，天地之變，陰陽之應。彼春之暖，為夏之暑，彼秋…
48	264	4	…腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，兩脇滿，
78	559	3	…濫，不適飲食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不…
74	540	1	帝曰：善。五味陰陽之用何如？岐伯曰：辛甘發散為…
9	61	2	…行也；氣數者，所以紀化生之用也。天為陽，地為陰；日為陽，
67	372	6	…而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，
71	499	8	…聞其用也。岐伯曰：夫六氣之用，各歸不勝而為化。故太陰…
74	535	6	…衰盛異也。寒暑溫涼盛衰之用，其在四維。故陽之動，始於…

74	544	6	，物化之常也。氣增而久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂…
17	103	2	，虛靜為保。春日浮，如魚之游在波；夏日在膚，泛泛乎萬…
17	102	2	；始之有經，從五行生；生之有度，四時為數；補瀉勿失，與…
52	276	1	，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日…
17	102	1	。微妙在脈，不可不察；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從…
80	570	12	，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不殆。起…
17	102	1	；察之有紀，從陰陽始；始之有經，從五行生；生之有度，四…
52	276	1	，中有小心，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為…
17	101	10	，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不…
1	3	2	…下也，皆謂之虛邪賊風，避之有時，恬惓虛無，真氣從之，精…
53	280	7	…傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫血，濕居下也。穀入少…
7	56	5	…結謂之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於…
68	398	9	…氣有往復，用有遲速，四者之有，而化而變，風之來也。帝曰：
68	400	3	。化有小大，期有近遠，四者之有，而貴常守，反常則災害至…
68	387	6	…下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽…
68	387	6	…少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰…
68	387	6	；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰…
68	387	7	；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰…
68	387	7	；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽…
68	387	8	；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，
68	389	5	…節氣位何如？岐伯曰：顯明之右，君火之位也；君火之右，退…
68	389	5	…明之右，君火之位也；君火之右，退行一步，相火治之；復行…
65	356	6	…求之於標，有其在本而求之於本，有其在本而求之於標，
65	356	7	…而求之於標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有…
65	356	6	…相移，故曰有其在標而求之於標，有其在本而求之於本，
65	356	7	…求之於本，有其在本而求之於標，有其在標求之於本。故…
76	551	7	…少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風菀…
19	122	2	，至肺而死。心受氣於脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾…
76	551	7	…從容之謂也。夫年長則求之於府，年少則求之於經，年壯…
19	122	4	，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎…
26	168	6	…形，目冥冥，問其所病，索之於經，慧然在前，按之不得，不…
76	551	7	…長則求之於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子…
5	48	1	…者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；
19	122	2	…也，故死。肝受氣於心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心…
19	121	11	五藏受氣於其所生，傳之於其所勝，氣舍於其所生，死…
26	166	7	…虛盛，以候氣之浮沈，而調之於身，觀其立有驗也。觀其冥…
19	122	3	，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺…
61	327	3	，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄府者，
63	351	2	，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其…
35	206	4	…病藏於腎，其氣先從內出之於外也。如是者，陰虛而陽盛，
19	122	5	，至心而死。腎受氣於肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此…
48	268	4	…浮揣切之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如…
48	267	4	…死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，草乾而死。脈至如散…
68	400	2	…入，無器不有。故器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故…
5	45	6	…為之陰陽：陽之汗，以天地之雨名之；陽之氣，以天地之疾…
68	392	1	…見太陽，奈何？岐伯曰：天之與會也。故《天元冊》曰天符。
35	203	1	，則其府也。帝曰：善。夫風之與瘧也，相似同類，而風獨常…
81	573	9	…涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則…
62	340	1	，血與氣并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥…

62	339	14	…血與氣相失，故為虛焉。絡之與孫脈俱輸於經，血與氣并，
67	372	9	…精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可…
78	559	6	。此治之四失也。是以世人之語者，馳千里之外，不明尺寸…
77	556	5	，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕脈，身體…
15	89	6	。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色見…
19	121	10	。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名…
66	369	9	：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元紀》。
74	541	7	，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適…
12	81	3	…方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，
12	80	3	…對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之…
12	80	7	，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引…
17	106	2	…曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
78	560	2	…天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
71	457	9	…問也，此天地之綱紀，變化之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！
40	225	4	…氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不…
47	260	7	…氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍而痛也。不…
26	168	10	…吹雲，故曰神。三部九候為之原，九鍼之論不必存也。
25	159	5	，懸命於天，天地合氣，命之曰人。人能應四時者，天地為…
67	370	1	…極，考建五常。請天師而問之曰：論言天地之動靜，神明為…
75	547	2	黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：
76	549	8	黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦書者，若能覽觀…
50	273	9	…脾，脾動則七十二日四季之月，病腹脹煩不嗜食。刺肉無…
9	66	6	…而有形，因變以正名。天地之運，陰陽之化，其於萬物，孰少…
70	450	2	…耗，保蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲…
4	28	5	…四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，其臭…
4	26	3	；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤色，入…
27	169	6	…外入於經也。余願聞邪氣之在經也，其病人何如？取之奈…
4	27	1	…時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，其臭…
47	263	8	？岐伯曰：病名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，
4	28	2	…時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數九，其…
4	27	4	…四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，其臭…
35	204	13	…得入，陰氣不得出；審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之，此…
41	230	5	…腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數寸，衡…
19	122	7	…夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃帝曰：五藏相通，移…
70	444	1	…溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理開閉之常，太…
56	290	9	…始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，
47	260	1	…餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成…
33	195	8	…表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯…
2	14	2	…之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，是謂得道。道者，
40	226	6	…何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝…
2	14	4	，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內格。是…
3	15	3	…神，服天氣，而通神明。失之則內閉九竅，外壅肌肉，衛氣…
50	273	3	，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則…
62	340	15	…曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。
27	172	10	…新客，溶溶未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫…
27	173	10	…之新客來也，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其…
5	43	10	…實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名…
30	181	12	…明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，熱甚則惡火。帝曰：其惡…
39	220	3	…俞注於心，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。

29	180	1	…起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。
29	180	1	…之。陽受之則入六府，陰受之則入五藏。入六府則身熱不時…
2	9	3	…春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。
2	9	6	…夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痙瘧，奉收者少，
2	10	4	…秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少。
2	11	4	…冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。
36	210	6	…先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺…
2	14	4	，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反…
62	340	11	…者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人奈何？
39	219	12	…不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣…
3	15	1	…天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗能害…
40	226	7	：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘡；石之則…
40	226	8	…之則陽氣入陰，入則瘡；石之則陽氣虛，虛則狂；須其氣并…
40	226	5	…曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石之則狂，須其氣并，乃…
2	14	2	…之終始也，死生之本也。逆之則災害生，從之則苛疾不起，
70	443	9	…寒涼者脹，之溫熱者瘡；下之則脹已，汗之則瘡已。此湊理…
27	172	3	…曰候邪不審，大氣已過，瀉之則真氣脫，脫則不復，邪氣復…
27	172	10	…未有定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出…
27	173	10	，未有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
2	14	4	。從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是…
17	99	3	…羽，不欲如鹽；青欲如蒼璧之澤，不欲如藍；黃欲如羅裏雄…
69	418	7	：德化者氣之祥，政令者氣之章，變易者復之紀，災眚者傷…
10	73	1	…者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於肝，肝…
71	490	9	。夜零白露，林莽聲淒，怫之兆也。水鬱之發，陽氣乃辟，陰…
66	368	7	，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必…
25	162	2	…夫法天則地，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼…
25	162	3	，隨應而動，和之者若響，隨之者若影，道無鬼神，獨來獨往。
66	368	7	，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行私，必得天殃，謹…
49	272	6	…曰煎厥。所謂恐如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣…
54	281	7	…之道。岐伯對曰：刺虛則實之者，鍼下熱也，氣實乃熱也。滿…
54	281	8	…熱也，氣實乃熱也。滿而泄之者，鍼下寒也，氣虛乃寒也。苑…
54	281	8	…也，氣虛乃寒也。苑陳則除之者，出惡血也。邪勝則虛之者，
54	281	9	…之者，出惡血也。邪勝則虛之者，出鍼勿按。徐而疾則實者，
54	283	7	…里者，下膝三寸也。所謂跗之者，舉膝分易見也。巨虛者，蹻…
74	529	10	…謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。
81	573	8	…之主也，是以水流而涕從之者，其行類也。夫涕之與泣者，
25	162	4	：願聞其道。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候…
25	161	2	…石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各有所先。今末…
5	42	5	…陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；陰陽者，萬物之能始…
66	363	2	…陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也；金木者，生成之終始…
74	537	2	…氣同，分則氣異，所謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣…
71	457	7	，五運宣行，勿乖其政，調之正味，從逆奈何？岐伯稽首再…
6	49	1	…地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因…
71	494	11	…曰：五運六氣之應見，六化之正，六變之紀何如？岐伯對曰：
71	458	6	…者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：辰戌之紀也。
71	462	1	帝曰：善。陽明之政奈何？岐伯曰：卯酉之紀也。
71	465	4	帝曰：善。少陽之政奈何？岐伯曰：寅申之紀也。
71	468	5	帝曰：善。太陰之政奈何？岐伯曰：丑未之紀也。
71	470	16	帝曰：善。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。

71 473 9 帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。
 69 414 2 …髓，外在溪谷踦膝。夫五運之政，猶權衡也；高者抑之，下者…
 71 460 1 凡此太陽司天之政，氣化運行先天。天氣肅，地…
 71 463 5 凡此陽明司天之政，氣化運行後天。天氣急，地…
 71 466 8 凡此少陽司天之政，氣化運行先天。天氣正，地…
 71 469 3 凡此太陰司天之政，氣化運行後天。陰專其政，
 71 472 2 凡此少陰司天之政，氣化運行先天。地氣肅，天…
 71 474 7 凡此厥陰司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，
 71 502 5 …運行之節，臨御之紀，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通…
 69 413 2 …暢之化，則秋有霧露清涼之政；春有慘淒殘賊之勝，則夏…
 69 413 5 …顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政；夏有慘淒凝冽之勝，則不…
 69 413 8 …澤之化，則春有鳴條鼓拆之政；四維發振拉飄騰之變，則…
 13 84 3 ，十日不已，治以草蘇草芟之枝，本末為助，標本已得，邪氣…
 74 532 1 …鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，
 74 532 2 …浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而…
 74 532 1 …沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。
 17 108 7 ，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身…
 74 531 7 ；其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，
 74 531 7 …曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，
 74 532 1 …弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，
 27 172 5 …謂也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，
 15 89 4 …恆》者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
 20 129 11 …對曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，
 20 130 1 …地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死…
 20 130 2 ，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者…
 71 500 4 ？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：
 10 75 4 。能合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在…
 10 76 1 …慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，
 10 76 3 …熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在…
 10 76 4 …同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，
 10 76 6 …疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小…
 4 25 7 …之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內…
 5 46 3 故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮…
 74 529 6 。《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君…
 74 529 6 ，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君…
 74 529 7 ，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故…
 74 529 7 ，奇之制也；君二臣六，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶…
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，
 13 82 7 黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由…
 13 84 2 。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以…
 13 84 4 ，標本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，
 76 552 4 …以鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化…
 77 557 2 ，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時…
 5 44 3 …命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
 21 141 2 ，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發…
 66 365 4 …三陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始…
 40 224 4 …之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：
 27 173 3 ，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知…
 81 574 8 …以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火…

62 340 12 …之傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，
74 543 1 …調，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外…
74 545 4 …惡之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，
68 392 4 …，太一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，
74 541 3 …之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大…
67 372 10 ？岐伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：
27 171 4 …去絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之…
35 202 1 …；其氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。
35 203 5 …滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒…
35 206 2 …冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不…
39 219 8 …，則痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則…
39 220 8 …客於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣…
43 245 3 …，不能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於…
68 397 5 ？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，
16 95 4 帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其…
2 14 2 …真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則…
66 363 3 …陽之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，
17 106 1 …，此皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈…
7 56 1 …之肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不…
66 363 4 …損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣…
79 561 5 …，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却…
81 573 8 …充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，
74 528 2 …於正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位…
74 528 3 …，其瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位…
74 528 4 …，其瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位…
74 528 4 …，其瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位…
74 528 5 …，其瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰…
74 537 6 …，左右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛…
74 537 6 …；少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹…
74 537 7 …；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸…
74 537 7 …；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘…
74 537 7 …；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦…
74 537 8 …；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以…
6 49 1 …陰中之陽。陽予之正，陰為主。故生因春，長因夏，收因秋，
31 183 4 …。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸…
7 55 5 …剛柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，
7 55 5 …之屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽…
28 176 8 …死，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐…
74 506 8 …；先歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐…
81 572 8 …，道之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者…
18 113 6 …，曰水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。
38 215 5 …；何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。
38 215 6 …喘息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗…
38 215 7 …梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可…
38 215 8 …以轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，
38 215 9 …不可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則…
38 216 2 …。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝…
38 216 3 …。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大…
42 238 5 …診及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳…

42 238 7 ，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤…
 42 238 8 …快，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，
 42 239 1 ，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支…
 42 239 2 ，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊…
 42 239 4 ，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲…
 42 239 6 …則泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一…
 42 240 2 ，至其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則…
 42 240 3 ，口乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，
 48 268 1 …味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足…
 10 76 2 …而虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長…
 61 332 3 …也。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳…
 14 86 11 ，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫…
 67 373 7 ？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天…
 68 398 6 ？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則…
 71 464 4 ，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於…
 71 466 13 …聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，
 74 535 4 …虛，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其…
 71 464 14 …鹹以苦以辛，汗之清之散之，安其運氣，無使受邪，折其鬱…
 62 340 11 …實。實者外堅充滿，不可按之，按之則痛。帝曰：寒濕之傷人…
 74 525 10 …者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈…
 32 189 7 …治熱病，以飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而…
 55 286 2 …淺刺，刺大者多血，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹…
 63 344 14 …右脈先病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病…
 71 461 3 …乃死。故歲宜苦以燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑…
 74 539 8 …者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血氣，令其調…
 69 414 3 …者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏…
 55 287 10 …分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，
 74 541 7 …者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為…
 70 454 6 …行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：
 35 203 12 帝曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒…
 45 253 4 ，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥…
 60 326 2 ，凡當灸二十九處。傷食灸之，不已者，必視其經之過於陽…
 62 334 2 …曰：余聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不…
 63 352 5 ，切而從之，審其虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不…
 66 365 5 …其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知…
 68 387 1 …天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志…
 71 476 2 。帝曰：余司其事，則而行之，不合其數何也？岐伯曰：氣用…
 74 527 14 …者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所…
 74 528 1 …熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。
 77 554 5 …氣留連，病有所并。醫工診之，不在藏府，不變軀形，診之而…
 77 555 3 …氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日…
 27 173 1 …捫循三部九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，
 69 402 6 …道也。此上帝所貴，先師傳之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：
 38 215 3 …肺先受邪，乘春則肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則…
 38 215 3 …肝先受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則…
 38 215 4 …先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以…
 19 122 6 …皆逆死也。一日一夜五分之，此所以占死生之早暮也。黃…
 25 162 1 …之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法…
 35 205 1 …之在孫絡盛堅而血者皆取之，此真往而未得并者也。帝曰：

46 257 9 夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有…
 63 352 6 因視其皮部有血絡者盡取之，此繆刺之數也。
 71 465 2 …遠溫，食宜同法。有假者反之，此其道也。反是者，亂天地之…
 71 470 14 …熱遠熱，食宜同法。假者反之，此其道也，反是者病也。
 75 547 7 …疑於二皇。帝曰：善。無失之，此皆陰陽表裏上下雌雄相輪…
 55 285 8 …者言，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及…
 62 336 1 …不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其…
 33 195 8 …其為表裏也，得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？
 71 458 2 …不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部主，別其宗…
 74 542 4 …？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道…
 74 523 6 …者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉…
 27 170 7 …而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取…
 71 500 5 …？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其…
 60 325 4 …灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸…
 70 445 3 …？岐伯曰：西北之氣散而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同…
 40 225 4 …下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病。帝曰：夫…
 47 260 7 …下，故環臍而痛也。不可動之，動之為水溺澀之病也。帝曰：
 71 475 6 …，故常以正月朔日平旦視之，視其位而知其所在矣。運有…
 46 257 7 …癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：
 69 415 6 …政有令，有變有災，而物由之，而人應之也。帝曰：夫子之言…
 71 473 4 …穀以辟虛邪。歲宜鹹以熨之，而調其上，甚則以苦發之；以…
 71 473 5 …上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以苦泄之。適…
 60 326 2 …之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸二十九處。傷食灸之，
 71 468 3 …同法，此其道也。有假者反之，反是者病之階也。
 71 501 7 …：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦…
 67 373 2 …舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅…
 46 257 8 …氣之息者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之，
 81 574 9 …，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生乃能雨，此之類…
 26 166 3 …至骨，入則傷五藏，工候救之，弗能傷也。故曰：天忌不可不…
 74 525 4 …常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則…
 22 144 1 …熨，急食鹹以熨之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋…
 22 144 6 …緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬…
 24 155 7 …背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即以兩…
 26 166 9 …氣之浮沈，參伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，
 1 6 2 …水，受五藏六府之精而藏之，故五藏盛，乃能瀉。今五藏皆…
 2 13 1 …失，則未央絕滅。唯聖人從之，故身無奇病。萬物不失，生氣…
 26 167 5 …九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救…
 31 184 1 …。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛腰脊強。二日陽明…
 31 185 8 …伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所遺也。若此者，皆病已…
 33 197 2 …，其氣必虛，陰虛者陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便…
 39 220 2 …客則不通，脈不通則氣因之，故喘動應手矣。寒氣客於背…
 49 270 8 …陽之陰也，陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而…
 62 340 15 …氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：善。陰…
 62 340 17 …逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈…
 69 415 9 …之變乎。岐伯曰：承天而行之，故無妄動，無不應也。卒然而…
 74 525 8 …相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱也。帝…
 76 553 1 …遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是…
 81 573 2 …出者，是精持之也。輔之裏之，故水不行也。夫水之精為志，
 71 468 1 …辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；同風熱…

69	416	8	…下之過與其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高…
67	373	2	…以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒…
74	545	6	…次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸…
74	529	8	。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者不以偶。補…
74	545	6	…者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫涼，衰之以…
9	63	2	…而成地，三而成人。三而三之，合則為九。九分為九野，九野…
20	132	2	…而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野…
62	334	2	…法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對…
70	455	1	…以祛之，食以隨之，行水瀆之，和其中外，可使畢已。帝曰：
71	466	13	…瘡瘍，內為泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒…
69	414	2	…權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之；此生長…
67	373	2	…以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱…
71	501	11	…治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄…
46	257	6	：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安…
77	556	7	…薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支轉…
74	523	6	…者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆者堅…
74	541	5	…者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫…
67	386	3	…不及，則己所不勝侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，
66	368	13	…之應桴，響之應聲也。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之…
74	523	6	…者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰者補…
74	541	4	…者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫…
65	357	9	…治其本。謹察問甚，以意調之，問者并行，甚者獨行。先小大…
74	541	5	…者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡…
71	502	1	…鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其…
55	286	6	…股間，刺腰髀骨間，刺而多之，盡炁病已。病在筋，筋攣節痛，
1	3	3	…之有時，恬惓虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。是以志…
74	541	6	…者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴…
70	456	4	…其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹守其氣，無使傾…
27	169	2	…九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，余盡通其意…
70	454	6	…之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同法。帝曰：病在中而不…
32	189	7	…飲之寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病…
60	324	8	…年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇…
46	258	7	…者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅也，博者大也。《上經…
31	184	8	…燥舌乾而渴。六日厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故…
74	541	7	…之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：
8	60	2	…釐之數，起於度量。千之萬之，可以益大，推之大之，其形乃…
40	226	8	…虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知…
76	550	1	…之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，為世所…
74	541	4	…者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散…
74	541	5	…者從之，堅者削之，客者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻…
63	352	4	…以美酒一杯，不能飲者灌之，立已。凡刺之數，先視其經脈，
60	324	9	…者灸之，舉臂肩上陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕…
66	368	10	，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不匱，久而不…
74	541	5	…者除之，勞者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩…
2	14	6	…之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而…
74	507	7	：夫子言察陰陽所在而調之，論言人迎與寸口相應，若引…
25	162	1	…先。今末世之刺也，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知…
60	325	3	…下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分…
19	121	10	…之玉版，藏之藏府，每旦讀之，名曰《玉機》。

32	189	4	…赤。病雖未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起…
47	261	3	…頭痛以數歲不已，此安得之，名為何病？岐伯曰：當有所犯…
69	419	3	…良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰《氣交變》，非齋戒不敢…
74	541	7	…者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，開之發…
3	18	1	…則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大癰。陷脈為癰，留連肉…
16	95	2	…之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈復…
20	130	7	…天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩額之動…
65	357	3	…生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中…
17	108	5	…有餘則無汗而寒。推而外之，內而不外，有心腹積也。推而…
74	542	4	…得者何如？岐伯曰：逆之從之，逆而從之，從而逆之，蹀氣令…
2	14	7	…而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不…
8	60	2	…之萬之，可以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余…
20	134	1	…按之，庶右手足當蹀而彈之，其應過五寸以上，蠕蠕然者…
20	136	6	…經絡浮沈，以上下逆從循之，其脈疾者不病，其脈遲者病，
27	173	10	…之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
35	203	15	…不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其說。岐伯曰：
74	545	6	…者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下…
60	325	3	…陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三寸灸之，毛際動…
5	48	4	…血氣，各守其鄉。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
70	446	7	…用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。
74	523	7	…者熨之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必…
27	170	6	…奈何？岐伯曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒…
74	523	5	…者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散…
22	146	4	，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，
69	405	5	…生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨大…
60	326	1	…跗上動脈灸之，巔上一灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以…
60	325	2	，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之堅痛如筋者灸…
26	166	9	…伍相合而調之，工常先見之，然而不形於外，故曰觀於冥…
74	516	2	…酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，平以苦濕，
74	523	5	…苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫…
74	541	4	…三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從…
20	130	3	，二者地，三者人，因而三之，三三者九，以應九野。故人有…
74	523	5	…者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤…
74	541	6	…者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行…
17	108	2	…也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，滑者陰氣…
69	418	11	…於無窮，究於無極也。余聞之，善言天者，必應於人；善言古…
70	455	6	…肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法，
17	108	6	…而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下…
66	368	4	…紀，可謂悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓…
71	475	13	…氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢…
74	541	6	…者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫…
31	184	3	…乾，不得臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，
31	184	6	…腹滿而噤乾。五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，
74	519	7	…以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘…
74	530	3	…則數少，小則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，
63	352	4	…之數，先視其經脈，切而從之，審其虛實而調之，不調者經…
71	470	10	…其精。故歲宜以苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則…
74	525	10	…伯曰：夫氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平…
74	541	4	…者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削之，客者除…

68 400 2 …器者生化之宇，器散則分之，生化息矣。故無不出入，無不…
74 539 8 …司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五…
74 545 6 …者外治。微者調之，其次平之，盛者奪之，汗之下之，寒熱溫…
74 525 3 …伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣…
67 373 2 …以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫…
63 348 5 …一日一疔，二日二疔，漸多之，十五日十五疔，十六日十四…
70 455 1 …求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中…
3 21 1 …春無秋，若冬無夏，因而和之，是謂聖度。故陽強不能密，陰…
62 339 10 …則泣不能流，溫則消而去之，是故氣之所并為血虛，血之…
69 416 3 …道而去，去而速來，曲而過之，是謂省遺過也。久留而環，或…
71 477 6 …其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：
74 530 3 …，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐…
62 337 2 …勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散…
74 543 1 …之從之，逆而從之，從而逆之，疎氣令調，則其道也。帝曰：
67 373 2 …伯曰：大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤…
20 134 1 …左手足上，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應…
74 523 6 …者緩之，堅者熨之，脆者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其…
60 325 1 …端灸之，足小指次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，
71 502 1 …鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折…
22 143 5 …散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，
71 475 12 …終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交…
71 475 13 …氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月可…
74 541 6 …者濡之，急者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平…
63 350 5 …死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，
70 445 3 …而寒之，東南之氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒…
71 477 2 …，逆者病，不可不敬畏而遠之，所謂時興六位也。帝曰：溫涼…
74 530 4 …方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從其病也。
78 558 4 …矣。試言得失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受…
20 137 2 …而刺之。上實下虛，切而從之，索其結絡脈，刺出其血，以見…
31 184 5 …，故可汗而已。四日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噦，故腹…
13 84 2 …聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺之…
74 540 4 …潤，或熨或堅；以所利而行之，調其氣使其平也。帝曰：非調…
27 170 7 …而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其…
71 470 13 …化，同濕者以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠…
71 473 6 …苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣者以寒清化，同地氣…
71 502 1 …？岐伯曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折…
70 454 6 …以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之瀉之，久新同…
27 170 6 …曰：必先捫而循之，切而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下…
17 108 5 …不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上…
60 324 9 …陷者灸之，兩季脇之間灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小…
60 325 1 …次指間灸之，臍下陷脈灸之，外踝後灸之，缺盆骨上切之…
74 507 5 …？岐伯曰：上淫於下，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：
40 223 12 …四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸…
68 397 6 …氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：
70 435 5 …速而至，暴虐無德，災反及之，微者復微，甚者復甚，氣之常…
74 541 4 …之大也。寒者熱之，熱者寒之，微者逆之，甚者從之，堅者削…
52 279 3 …逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰股下三寸內…
27 172 10 …之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，其病立已。
74 523 5 …諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之，散者收…

70 445 8 …勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先…
20 132 7 …之。必先去其血脈而後調之，無問其病，以平為期。帝曰：
27 172 1 …來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經…
58 302 1 …瀉無怠，以通榮衛，見而瀉之，無問所會。帝曰：善。願聞溪…
62 336 1 …其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄其氣，以通其…
62 339 1 …：刺未并奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
70 455 6 …去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，
74 530 1 …而中道氣味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之…
74 539 8 …守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責之，虛者責…
60 325 4 …元三寸灸之，毛際動脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明…
17 108 7 …而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。按之至…
69 414 2 …運之政，猶權衡也；高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復…
74 527 13 …。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補…
65 357 7 …其本。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而…
65 357 8 …其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間…
22 145 8 …堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，
47 260 1 …其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病獨擅中，故…
74 522 12 …，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，
68 387 1 …數言謹奉天道，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願…
22 145 3 …收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春…
74 522 10 …以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之…
74 523 1 …以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫…
70 455 1 …則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢…
81 571 11 …明堂，雷公請曰：臣授業傳之，行教以經論；《從容》、《形法》、
20 132 6 …，以調其氣之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而…
45 253 3 …，陰縮腫，飭內熱。盛則瀉之，虛則補之，不盛不虛，以經取…
74 538 1 …之化之變也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方…
74 539 8 …者求之，無者求之，盛者責之，虛者責之，必先五勝，疎其血…
10 73 3 …受血而能攝。臥出而風吹之，血凝於膚者為痺，凝於脈者…
43 243 8 …寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，各舍其府也。帝曰：
31 184 2 …項痛腰脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，
70 455 1 …也！無積者求其藏，虛則補之，藥以祛之，食以隨之，行水漬…
36 210 9 …也。先其發時如食頃而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則…
22 149 3 …益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。此五者，有辛酸…
25 159 4 …甚，其病不可更代，百姓聞之，以為殘賊，為之奈何？岐伯曰：
26 166 8 …衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四時…
55 287 4 …，刺大分小分，多發鍼而深之，以熱為故，無傷筋骨，傷筋骨，
63 346 7 …踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為數，月生一日一…
63 348 2 …常處者，在分肉間痛而刺之，以月死生為數，用鍼者，隨氣…
70 454 1 …上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰而調之。故…
74 507 6 …伯曰：謹察陰陽所在而調之，以平為期，正者正治，反者反…
74 510 8 …，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹…
74 511 1 …以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦…
74 511 2 …以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹…
74 511 3 …以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦…
74 511 5 …以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：
74 511 5 …以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之…
74 515 2 …以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹…
74 515 4 …以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以…

74 516 1 …以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。
74 516 2 …以苦甘，以酸收之，以苦發之，以酸復之，熱淫同。燥淫所勝，
74 517 2 …以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。寒司於地，熱反勝…
74 522 9 …以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹…
74 522 10 …以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅…
74 522 11 …甘瀉之，以酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦…
74 523 1 …以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠…
74 523 3 …以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之…
74 523 3 …以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹…
74 528 6 …補以苦。厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之…
74 528 6 …陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補…
74 528 7 …甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之…
74 528 7 …陰之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補…
74 528 8 …鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之…
74 528 8 …陰之客，以甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補…
74 528 9 …甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之…
74 528 9 …陽之客，以鹹補之，以甘瀉之，以鹹熅之。陽明之客，以酸補…
74 528 9 …鹹熅之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之…
74 528 10 …明之客，以酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補…
74 528 10 …苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤…
74 528 10 …陽之客，以苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠…
74 528 11 …苦補之，以鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液…
76 552 1 …支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以為傷肺，切脈浮大而緊。愚…
74 523 5 …者清之，清者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩…
70 448 11 …五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化…
71 461 7 …寒濕者燥濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠…
74 527 15 …其主客，適其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，
74 541 6 …者緩之，散者收之，損者溫之，逸者行之，驚者平之，上之下…
5 47 4 …待衰而已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰…
5 47 4 …其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫…
63 352 6 …之，有痛而經不病者繆刺之，因視其皮部有血絡者盡取之，
33 195 9 ；治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲之服湯。帝曰：勞風為病何…
60 325 2 …盆骨上切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下…
22 143 4 …半靜。肝欲散，急食辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，
22 144 1 …旦靜。心欲熅，急食鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，
22 144 6 …晡靜。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，
22 145 3 …半靜。肺欲收，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，
22 145 8 …晡靜。腎欲堅，急食苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之…
63 352 5 …虛實而調之，不調者經刺之，有痛而經不病者繆刺之，因…
71 501 2 …病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？
74 527 14 ？岐伯曰：高者抑之，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所…
46 257 2 ，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固當沈緊，此應四時，左…
74 528 1 …相得者逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？
2 14 3 ，是謂得道。道者，聖人行之，愚者佩之。從陰陽則生，逆之…
74 529 7 ，偶之制也。故曰：近者奇之，遠者偶之，汗者不以奇，下者…
62 337 1 ？岐伯曰：按摩勿釋，出鍼視之，曰我將深之，適人必革，精氣…
71 474 8 ，地氣正，風生高遠，炎熱從之，雲趨雨府，濕乃化行。風火同…
71 500 6 …氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不…
27 170 3 …而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，無令氣…

74 522 12 …以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以…
74 523 6 …者溫之，散者收之，抑者散之，燥者潤之，急者緩之，堅者更…
74 541 5 …者溫之，結者散之，留者攻之，燥者濡之，急者緩之，散者收…
38 214 9 …，肺寒則外內合邪因而客之，則為肺咳。五藏各以其時受…
64 355 4 …，大逆之病，不可不從也，反之，則生亂氣相淫病焉。故刺不…
74 507 3 …何謂？岐伯曰：以所不勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？
80 568 1 …歸陽為生，歸秋冬為死。反之，則歸秋冬為生，是以氣多少…
60 325 3 …筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，臍下關元三…
35 204 9 …未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不…
17 103 4 …居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持…
27 171 5 …。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。
70 453 5 …而俱治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱…
74 516 5 …？岐伯曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平…
74 516 6 …辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平…
74 516 7 …鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平…
74 516 8 …苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平…
74 517 1 …鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平…
74 517 3 …和為利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平…
74 517 4 …？岐伯曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於…
74 517 5 …以甘苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化…
74 517 6 …苦酸辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於…
74 517 7 …以苦酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於…
74 517 8 …以苦辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於…
74 517 9 …以苦甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
68 387 10 …之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治…
68 387 11 …見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治…
68 387 11 …見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治…
68 387 12 …見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治…
68 388 1 …見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治…
68 388 1 …見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，
9 64 2 …主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣…
66 361 4 …恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知…
27 170 7 …而散之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其…
71 467 12 …。故歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其…
60 325 1 …灸之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臍下陷…
60 325 4 …脈灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，臑上…
63 351 4 …寒痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手…
74 527 14 …者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其…
75 547 5 …受樹天之度，四時陰陽合之；別星辰與日月光，以彰經術，
66 368 14 …運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之…
62 343 4 …形有痛，九候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺…
67 370 6 …陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之…
67 370 5 …主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之…
69 414 3 …者舉之，化者應之，變者復之；此生長化成收藏之理，氣之…
38 216 4 …膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不…
38 216 3 …長蟲出。肝咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不…
66 368 14 …運統之；丙辛之歲，水運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之…
68 390 3 …氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之…
68 389 6 …火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一…

68 389 6 …火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一…
68 390 1 …氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之…
26 167 8 …診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其情…
35 204 12 …從四末始也，陽已傷，陰從之；故先其時堅束其處，令邪氣…
68 391 1 …氣承之；風氣之下，金氣承之；金位之下，火氣承之；君火之…
68 387 7 …陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之…
68 391 1 …氣承之；金位之下，火氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：
67 370 6 …陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之…
38 216 6 …俱失。腎咳不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不…
5 47 6 ，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，
5 48 2 …以為汗；其在皮者，汗而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，
5 48 2 …而發之；其慄悍者，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，
68 397 6 …氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由…
38 216 7 …遺溺。久咳不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食…
29 180 6 …而上。故傷於風者，上先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：
66 369 5 …謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之…
66 369 6 …氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之…
68 387 7 …陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之…
29 179 9 …虛。故犯賊風虛邪者，陽受之；食飲不節起居不時者，陰受…
74 541 7 …之浴之，薄之劫之，開之發之；適事為故。帝曰：何謂逆從？
68 390 2 …火治之。相火之下，水氣承之；水位之下，土氣承之；土位之…
67 370 7 …明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰…
66 369 6 …氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之…
66 369 7 …火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本…
68 387 6 …明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之…
68 387 7 …陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂…
68 397 6 …。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之…
71 461 6 …安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕者…
68 390 3 …氣承之；水位之下，土氣承之；土位之下，風氣承之；風氣之…
38 216 2 …於六府。脾咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長…
66 368 14 …運統之；丁壬之歲，木運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：
38 216 5 …遺失。心咳不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳…
5 45 7 …陽：陽之汗，以天地之兩名之；陽之氣，以天地之疾風名之。
66 369 7 …氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之…
68 387 6 …有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之…
70 445 8 …陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。此…
66 368 13 …。臣聞之，甲己之歲，土運統之；乙庚之歲，金運統之；丙辛之…
54 285 3 …高下有餘。九野一節俞應之；以候閉節。三人變。一分人候…
71 473 5 …之，而調其上，甚則以苦發之；以酸收之，而安其下，甚則以…
67 370 6 …陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之…
70 454 4 …，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以…
70 454 5 …而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以…
70 454 5 …而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之…
5 47 6 ，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，
10 76 1 …外疾，思慮而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下…
5 45 7 …；陽之氣，以天地之疾風名之。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不…
58 292 9 …。岐伯再拜而起曰：臣請言之。背與心相控而痛，所治天突…

20 132 6 …之虛實，實則瀉之，虛則補之。必先去其血脈而後調之，無…
 62 343 5 …在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察其九候，鍼道備矣。
 22 143 5 …辛以散之，用辛補之，酸瀉之。病在心，愈在長夏，長夏不愈，
 22 144 2 …鹹以熅之，用鹹補之，甘瀉之。病在脾，愈在秋，秋不愈，甚…
 22 144 6 …甘以緩之，用苦瀉之，甘補之。病在肺，愈在冬，冬不愈，甚…
 22 145 3 …酸以收之，用酸補之，辛瀉之。病在腎，愈在春，春不愈，甚…
 62 342 14 …生虛實，其病所居，隨而調之。病在脈，調之血；病在血，調…
 27 173 2 …及相減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地…
 67 370 7 …陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯曰：
 71 470 10 …苦燥之溫之，甚者發之泄之。不發不泄，則濕氣外溢，肉潰…
 17 103 5 …按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。心脈搏…
 68 387 8 …陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而待…
 68 387 9 …之時，移光定位，正立而待之。此之謂也。少陽之上，火氣治…
 68 397 7 …交之分，人氣從之，萬物由之。此之謂也。帝曰：何謂初中？
 70 448 11 …勝制也；同者盛之，異者衰之。此天地之道，生化之常也。故…
 16 95 1 …，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布襪著之，乃…
 41 230 5 …舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之在郄陽、筋之間，上郄數…
 2 14 4 …。道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死，從之…
 13 86 3 …：何謂一？岐伯曰：一者因得之。帝曰：奈何？岐伯曰：閉戶塞…
 28 176 9 …曰生，懸澀者曰死，以藏期之。帝曰：癰疾何如？岐伯曰：脈…
 29 180 7 …先受之；傷於濕者，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？
 38 215 4 …脾先受之，乘冬則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺…
 62 342 9 …氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生…
 66 369 1 …運統之；戊癸之歲，火運統之。帝曰：其於三陰三陽，合之奈…
 68 391 2 …氣承之；君火之下，陰精承之。帝曰：何也？岐伯曰：亢則害，
 68 398 7 …化，有用有變，變則邪氣居之。帝曰：何謂邪乎？岐伯曰：夫…
 69 418 1 …有燥，此象之常也，必謹察之。帝曰：六者高下異乎？岐伯曰：
 69 418 3 …高下，其應一也，故人亦應之。帝曰：善。其德化政令之動靜…
 70 445 6 …同其氣，可使平也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽…
 71 458 6 …無惑。數之可數者，請遂言之。帝曰：太陽之政奈何？岐伯曰：
 71 477 6 …小犯之，是謂四畏，必謹察之。帝曰：善。其犯者何如？岐伯…
 71 494 10 …下之地，春氣常在，必謹察之。帝曰：善。
 71 501 2 …？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不…
 71 502 2 …者折之以其畏也，所謂瀉之。帝曰：假者何如？岐伯曰：有…
 74 507 5 …勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯曰：
 74 511 5 …鹹瀉之，以辛潤之，以苦堅之。帝曰：善。天氣之變何如？岐…
 74 516 4 …以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈…
 74 517 3 …以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司天邪勝何如？岐伯…
 74 519 10 …以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣之復何如？岐伯曰：
 74 527 15 …其寒溫，同者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，
 76 550 4 …未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六…
 63 350 6 …刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾，刺手陽明，不已，刺其…
 54 285 3 …角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。九野…
 74 523 1 …鹹熅之，以酸收之，辛苦發之。發不遠熱，無犯溫涼，少陰同…
 22 142 3 …戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其…
 4 24 9 …陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人之陰陽，則外為陽，內…
 9 60 10 …對曰：昭乎哉問也，請遂言之。夫六六之節，九九制會者，所…
 22 145 8 …苦以堅之，用苦補之，鹹瀉之。夫邪氣之客於身也，以勝相…
 71 494 14 …：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為…

19 123 4 …時，可湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，
 71 469 16 ，地氣騰，雨乃時降，寒乃隨之。感於寒濕，則民病身重胸腫，
 74 523 7 …者堅之，衰者補之，強者瀉之。各安其氣，必清必靜，則病氣…
 3 19 2 …者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦…
 5 44 11 …陰陽所不能全也，故邪居之。故天有精，地有形，天有八紀，
 26 165 3 …之時，移光定位，正立而待之。故曰月生而瀉，是謂藏虛；月…
 28 174 6 …寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫虛…
 67 373 3 …以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣…
 70 454 1 …之，以所在寒熱盛衰而調之。故曰：上取下取，內取外取，
 70 454 6 …而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削之，吐之下之，補之…
 66 368 11 …之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：昭乎哉問！明乎哉…
 67 370 3 …主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙…
 74 511 4 …以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦…
 74 516 3 …以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘…
 74 511 2 …以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦…
 74 516 8 …以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，寒反勝之，治以甘…
 54 281 10 …疾則實者，徐出鍼而疾按之。疾而徐則虛者，疾出鍼而徐…
 71 469 11 …之利，氣之化也，民氣亦從之。間穀命其太也。初之氣，地氣…
 74 525 10 …之復也，和者平之，暴者奪之。皆隨勝氣，安其屈伏，無問其…
 6 48 7 …百六十日成一歲，人亦應之。今三陰三陽，不應陰陽，其故…
 35 203 12 …言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘡…
 22 142 6 …壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病…
 74 528 11 …鹹瀉之，以苦堅之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝…
 78 558 4 …失之意，所以得之，所以失之。雷公對曰：循經受業，皆言十…
 20 137 1 …在奇邪，奇邪之脈則繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下…
 66 366 2 …之陰陽也，三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，
 22 142 2 …丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，
 9 63 6 ，先師傳之也。帝曰：請遂聞之。岐伯曰：五日謂之候，三候謂…
 22 141 13 ，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽…
 26 164 3 ，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候日月…
 26 168 5 ，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，目…
 33 195 6 ，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，
 58 292 1 …應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘乎哉…
 62 334 4 ，帝欲何問？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有…
 68 397 9 …以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中者天…
 70 446 8 ，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣下臨，
 71 489 3 ，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及者徐，
 71 494 14 ，帝欲何乎？帝曰：願盡聞之。岐伯曰：請遂言之。夫氣之所…
 74 508 1 ，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰在泉，
 74 533 2 …從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，少陰…
 41 228 5 …腹之外，循之累累然，乃刺之。其病令人善言默默然不慧，
 74 530 3 …則數多。多則九之，少則二之。奇之不去則偶之，是謂重方。
 80 570 6 …持診之道，先後陰陽而持之。《奇恆》之勢乃六十首，診合…
 70 445 5 …寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內…
 74 525 10 …之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者奪…
 50 273 4 ，不及則生外壅，壅則邪從之。淺深不得，反為大賊，內動五…
 16 93 5 …人惕然欲有所為，起而忘之。秋刺夏分，病不已，令人益嗜…
 26 168 4 …冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？
 71 502 1 …鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。然調其氣，過者折之以其畏…

74	510	8	，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘…
74	515	3	…以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦…
74	516	6	…以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，寒反勝之，治以甘…
38	215	1	…時受病，非其時各傳以與之。人與天地相參，故五藏各以…
76	551	2	…工之所時亂也，然從容得之。若夫三藏土木水參居，此童…
20	137	1	…繆刺之。留瘦不移，節而刺之。上實下虛，切而從之，索其結…
74	519	6	…以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦…
74	522	9	…以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦…
74	522	12	…酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦…
74	528	6	…辛補之，以酸瀉之，以甘緩之。少陰之客，以鹹補之，以甘瀉…
74	528	8	…甘補之，以苦瀉之，以甘緩之。少陽之客，以鹹補之，以甘瀉…
74	523	10	…氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之分…
5	48	2	，按而收之；其實者，散而瀉之。審其陰陽，以別柔剛。陽病治…
22	142	4	，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其…
74	511	1	…以甘苦，以酸收之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸…
74	515	3	…以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸…
74	515	5	…以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以…
74	516	7	…以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，熱反勝之，治以苦…
36	210	8	，先視身之赤如小豆者盡取之。十二瘡者，其發各不同時，察…
26	164	4	，四時八正之氣，氣定乃刺之。是故天溫日明，則人血淖液…
69	416	8	…其德也。德者福之，過者伐之。是以象之見也，高而遠則小，
71	473	5	…之，而安其下，甚則以苦泄之。適氣同異而多少之，同天氣…
19	128	3	…不可治。必察四難，而明告之。所謂逆四時者，春得肺脈，夏…
47	259	11	，益有餘，以成其疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無…
66	369	7	…氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：
74	524	3	。下勝而上俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發…
45	253	4	…則補之，不盛不虛，以經取之。太陰厥逆，飢急攣，心痛引腹，
74	519	6	…以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛…
74	519	9	…以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛…
74	522	11	…酸收之，辛苦發之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸…
74	523	3	…苦泄之，以苦下之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘…
74	528	7	…鹹補之，以甘瀉之，以鹹收之。太陰之客，以甘補之，以苦瀉…
74	528	10	…酸補之，以辛瀉之，以苦泄之。太陽之客，以苦補之，以鹹瀉…
66	366	3	…陰陽也，生長化收藏下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰…
20	137	2	…結絡脈，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者…
27	170	7	…而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，以閉其神，呼盡內…
77	555	5	…者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足…
67	386	4	…侮而乘之，己所勝輕而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏…
74	524	3	…上勝而下俱病者，以地名之。下勝而上俱病者，以天名之。
16	93	4	…中欲無言，惕惕如人將捕之。夏刺冬分，病不愈，令人少氣，
36	211	4	…問其病之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及…
36	211	5	…問出血。先項背痛者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。
68	390	2	…氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位之…
63	348	6	…五疔，十六日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽…
8	58	3	…對曰：悉乎哉問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。
22	141	14	…甲乙，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其…
5	47	5	…其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足…
54	281	10	…徐則虛者，疾出鍼而徐按之。言實與虛者，寒溫氣多少也。
29	179	9	…飲不節起居不時者，陰受之。陽受之則入六府，陰受之則…

74 519 8 …以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛…
74 528 9 …鹹補之，以甘瀉之，以鹹栗之。陽明之客，以酸補之，以辛瀉…
54 285 2 …靜。天二以候五色。七星應之。以候髮母澤。五音一以候宮…
54 285 6 …時人寒溫燥濕。四時一應之。以候相反。一四方。各作解。
74 524 1 …氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言其…
26 165 2 …郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，盛虛之時，移光定…
71 461 7 …濕化。故同者多之，異者少之。用寒遠寒，用涼遠涼，用溫遠…
71 470 13 …以燥化；異者少之，同者多之。用涼遠涼，用寒遠寒，用溫遠…
71 475 1 …鹹調下；畏火之氣，無妄犯之。用溫遠溫，用熱遠熱，用涼遠…
25 158 4 …淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除其疾病，為之奈何？
74 538 1 …也。經言盛者瀉之，虛者補之。余錫以方士，而方士用之尚…
74 511 3 …以苦辛，以酸收之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘…
74 517 1 …以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，熱反勝之，治以平…
27 172 1 …，止而取之，無逢其衝而瀉之。真氣者，經氣也。經氣太虛。
54 284 3 …星、八風、九野，身形亦應之。鍼各有所宜，故曰九鍼。人皮…
10 73 7 …氣之所客也，鍼石緣而去之。診病之始，五決為紀，欲知其…
66 365 5 …足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為…
70 454 4 …下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以…
74 523 4 …以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒…
36 208 1 …至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多…
5 48 4 …。血實宜決之，氣虛宜掣引之。
60 326 3 …過於陽者，數刺其俞而藥之。
71 477 12 …有常數乎？岐伯曰：臣請次之。
66 361 5 …其與三陰三陽之候奈何合之？鬼臾區稽首再拜對曰：昭乎…
9 62 2 …天度矣，願聞氣數何以合之？岐伯曰：天以六六為節，地以…
17 105 3 …腹當有形也。帝曰：何以言之？岐伯曰：心為牡藏，小腸為之…
20 131 5 …以候心。帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦…
28 174 5 …曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急…
28 174 14 …，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無常…
31 185 11 …必已矣。帝曰：病熱當何禁之？岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，
38 215 5 …則腎先受之。帝曰：何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息…
40 223 9 …前後血，病名為何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年…
40 224 3 …伏梁。帝曰：伏梁何因而得之？岐伯曰：裹大膿血，居腸胃之…
40 226 4 …滿腹脹，此為何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之…
44 247 3 …，發為骨痿。帝曰：何以得之？岐伯曰：肺者，藏之長也，為…
44 248 9 …，生於大熱也。帝曰：何以別之？岐伯曰：肺熱者色白而毛敗，
46 257 4 …，當腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少陰脈貫腎絡肺，今…
46 257 12 …，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽少…
47 259 7 …之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰…
47 261 6 …口甘者，病名為何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰…
47 262 2 …。口苦者病名為何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽瘴。夫肝者，
47 263 7 …顛疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名為胎病，此得之…
62 342 13 …脈之病皆有虛實，何以合之？岐伯曰：五藏者，故得六府與…
63 344 12 …左奈何？其與巨刺何以別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右…
67 373 6 …。帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，
69 414 8 …無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫氣之變動，固不常…
74 504 3 …，是謂間氣也。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者…
74 530 8 …曰：善。六氣之勝，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，
71 502 6 …，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，署曰《六元…

1767 支 zhī

Occ.: 57



- 70 428 3 …角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝…
- 71 471 1 …啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
- 36 209 7 …病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出…
- 63 346 4 …絡，令人氣滿胸中，喘息而支肱，胸中熱，刺手大指次指爪…
- 69 403 6 …泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，
- 70 421 4 …其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，
- 62 342 13 …故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而…
- 71 491 8 …。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚…
- 74 512 1 …冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌…
- 74 517 12 …便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下…
- 10 73 1 …心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於…
- 29 180 7 …，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟…
- 70 440 3 …毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
- 45 251 7 …氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，
- 19 121 6 …如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不…
- 69 413 10 …病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，
- 79 565 1 …陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵…
- 5 32 6 …理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，
- 10 76 6 …疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅…
- 71 492 4 …瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臃脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨…
- 61 332 1 …中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，
- 34 198 3 …如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？
- 4 23 8 …病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸…
- 30 182 5 …者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其稟…
- 62 338 1 …腹脹涇洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌…
- 7 56 2 …陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，
- 7 54 6 …三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰…
- 29 180 9 …病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈…
- 40 223 8 …臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為…
- 42 239 1 …，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診…
- 43 242 2 …踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸…
- 62 334 7 …。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十…
- 69 405 4 …，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣…
- 76 552 1 …也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以…
- 77 556 8 …，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不…
- 79 565 4 …，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣…
- 29 181 5 …陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰…
- 34 198 5 …：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，
- 76 552 7 …水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳…
- 29 180 8 …四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必…
- 30 182 5 …，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，
- 74 526 7 …勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附…
- 74 508 12 …洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽…
- 71 498 5 …利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄…

10	76	3	…而左右彈，有積氣在心下支胠，名曰肝痺，得之寒濕，與疝…
65	358	2	…日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而…
65	359	4	…便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏…
65	357	11	…先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，
40	223	7	…聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥…
58	293	2	，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩…
63	345	3	…絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，
65	358	3	…入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，
22	146	6	…血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩…
69	404	3	…應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂…
69	409	8	。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩…
71	465	8	，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
10	74	4	…陰，甚則入肝。腹滿臑脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太…



10	73	1	…心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。故人臥血歸於…
79	565	4	，腕下空竅，堤閉塞不通，四支別離。一陰一陽代絕，此陰氣…
29	180	9	…病不能為胃行其津液，四支不得稟水穀氣，氣日以衰，脈…
29	181	5	…陽明，故為胃行其津液。四支不得稟水穀氣，日以益衰，陰…
7	54	6	…三陰發病，為偏枯痿易，四支不舉。鼓一陽曰鉤，鼓一陰曰…
19	121	6	…如？岐伯曰：太過則令人四支不舉；其不及，則令人九竅不…
69	405	4	，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，藏氣伏，化氣…
70	440	3	…毛，其物肌核，其病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
29	180	7	，下先受之。帝曰：脾病而四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟…
62	338	1	…腹脹涇洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌…
42	239	1	，多汗惡風，身體怠墮，四支不欲動，色薄微黃，不嗜食，診…
70	428	3	…角同，上商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝…
10	74	4	…陰，甚則入肝。腹滿臑脹，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太…
10	76	6	…疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅…
29	180	8	…四支不用何也？岐伯曰：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必…
62	342	13	，故得六府與為表裏，經絡支節，各生虛實，其病所居，隨而…
43	242	2	…踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸…
76	552	1	…也。雷公曰：於此有人，四支解墮，喘咳血泄，而愚診之，以…
76	552	7	…水，是以脈亂而無常也。四支解墮，此脾精之不行也。喘咳…
62	334	7	。帝曰：人有精氣津液，四支九竅，五藏十六部，三百六十…
71	491	8	。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，食飲不下；甚…
74	512	1	…冰。民病胃脘當心而痛，上支兩脇，鬲咽不通，飲食不下，舌…
74	517	12	…便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下…
36	209	7	…病也，善飢而不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出…
65	358	2	…日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而…
69	404	3	…應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂…
40	223	7	…聚於腹也。帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥…
22	146	6	…血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲間痛，兩…
63	345	3	…絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，刺然骨之前出血，
65	358	3	…入，夏日出。肝病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，
69	409	8	。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩…
70	421	4	，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，
74	508	12	…洒洒振寒，善伸數欠，心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下，鬲咽…
69	403	6	…泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。甚則忽忽善怒，

71 471 1 …啟拆，其變振拉摧拔，其病支滿。
74 526 7 …勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。太陰司天，客勝則首面附…
40 223 8 …臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名為…
10 76 3 …而左右彈，有積氣在心下支胠，名曰肝痺，得之寒濕，與疝…
63 346 4 …絡，令人氣滿胸中，喘息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪…
34 198 3 …如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？
30 182 5 …者諸陽之本也，陽盛則四支實，實則能登高也。帝曰：其棄…
65 357 11 …先心痛，一日而咳，三日脇支痛，五日閉塞不通，身痛體重，
65 359 4 …便閉，三日腹脹，三日兩脇支痛，三日不已死，冬大晨，夏晏…
71 498 5 …利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄…
71 465 8 …，其變振拉摧拔，其病掉眩支脇驚駭。
58 293 2 …，脈滿起斜出尻脈，絡胸脇支心貫鬲，上肩加天突，斜下肩…
45 251 7 …氣竭，精氣竭則不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，
34 198 5 …：是人者陰氣虛，陽氣盛。四支者陽也；兩陽相得而陰氣虛少，
30 182 5 …，病反能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，
61 332 1 …中、髓空，此八者，以瀉四支之熱也。五藏俞傍五，此十者，
77 556 8 …，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不…
71 492 4 …瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，臍憤臚脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨…
5 32 6 …理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六府。水為陰，火為陽，
79 565 1 …陰脈沈，勝肺傷脾，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵…
4 23 8 …病在肩背，冬氣者病在四支。故春善病鼽衄，仲夏善病胸…
7 56 2 …陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結二升，
69 413 10 …病內舍心腹，外在肌肉四支。金不及，夏有光顯鬱蒸之令，

1768 汁 zhī

Occ.: 3



38 216 3 …膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸…
43 242 2 …。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出…
40 224 1 …，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有…



40 224 1 …，以五丸為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有…
43 242 2 …。脾痺者，四支解墮，發咳嘔汁，上為大塞。腸痺者，數飲而出…
38 216 3 …膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸受之；大腸…

1769 枝 zhī

Occ.: 2



67 372 9 …也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。
13 84 3 …日不已，治以草蘇草芰之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃…

1770 知 zhī

Occ.: 242



26 168 1 …方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。
66 368 9 …，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，
77 556 3 …，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當…
77 557 2 …。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六…

5	46	8	，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微…
80	570	11	，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知…
45	251	11	…或令人腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人…
62	343	3	；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩躄為上；身形有痛，九…
27	173	4	…中府，以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處，雖有大過…
64	355	5	…生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為…
77	555	5	…奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三…
31	186	4	…脈之長也，其血氣盛，故不知人，三日其氣乃盡，故死矣。凡…
26	166	4	…能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余…
74	520	6	，皮膚痛，暴痞心痛，鬱冒不知人，乃洒淅惡寒，振慄譫妄，寒…
78	560	2	，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
79	565	5	…氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三…
80	570	10	…知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知…
39	219	4	…而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，或痛而嘔者，
39	220	10	，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。寒氣客於…
76	550	6	…言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令…
80	570	10	…知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病…
26	167	6	…其已敗。救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之…
27	173	8	…部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋…
28	177	4	…也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺…
80	570	10	…不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，
45	251	14	，逆則陽氣亂，陽氣亂則不知人也。帝曰：善。願聞六經脈之…
48	266	7	…如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，
78	558	9	，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。
80	570	9	…不得陰，守學不堪。知左不知右，知右不知左，知上不知下，
1	2	5	…欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆…
5	43	7	…七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，
5	43	10	…出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者…
11	77	4	。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦…
13	85	1	…也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆從，病形已成，乃…
16	95	1	…謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布襪…
25	163	1	，見其稷稷，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝…
26	168	7	，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？
27	171	1	，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候…
27	172	6	。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不…
27	172	7	…知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝…
31	186	2	…聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已傷，
62	339	3	：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，
62	341	4	…盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣…
65	356	10	，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從…
67	372	4	。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以生之乎？
68	387	1	，余聞而藏之，心私異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其…
71	488	13	。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
74	508	8	：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂也。
75	549	4	…至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之…
76	551	5	？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知…
77	554	6	，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病…
77	554	8	，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲…
77	555	3	，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪…

77 555 3 。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此…
78 559 3 …食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，
79 564 4 ，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為…
80 570 3 。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反…
42 236 4 …不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風…
9 60 9 …十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉…
27 173 2 …減者，審其病藏以期之。不知三部者，陰陽不別，天地不分。
27 173 8 ，絕人長命，予人夭殃。不知三部九候，故不能久長。因不…
74 534 1 ，正行無問。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。
77 557 8 ，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏苑熟，癰發六府。診…
79 564 3 …從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為…
80 571 8 ，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此…
31 183 4 …皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨…
9 64 3 …無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之…
70 451 5 ，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以…
75 548 1 ；子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，
81 572 6 ？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也。帝曰：
80 570 11 …先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知…
79 562 2 ，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為…
26 166 8 …榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四…
65 356 12 …百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反…
65 356 12 …以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易…
71 475 6 …朔日平旦視之，觀其位而知其所在矣。運有餘，其至先，運…
65 356 11 …之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可…
65 356 12 …而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知…
74 534 4 …而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿…
5 46 10 …脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所…
5 47 1 …部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所…
5 47 1 ，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，
5 47 2 ；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不…
80 571 6 ，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故…
80 570 11 …醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之…
25 162 2 ，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，
17 101 10 ，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察…
65 356 9 …而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，
71 488 13 ，皆有常數，不可不察。故知其要者，一言而終，不知其要，
20 134 8 …生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太…
64 356 1 ，其動，則依其藏之所變候知其死也。
40 223 4 …伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者…
24 155 4 …表裏，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病先去…
54 282 2 …少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。
39 218 5 。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於…
39 221 2 …不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：
71 493 4 …兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當…
74 535 10 …候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？
74 534 2 …要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異…
67 372 9 …枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯…
71 476 1 …紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，
71 500 2 。岐伯曰：命其位而方月可知也。

74 507 9 …如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
78 558 7 …百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全…
74 533 11 …：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不…
74 534 5 …。察本與標，氣可令調，明知勝復，為萬民式，天之道畢矣。
26 167 3 …，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌…
68 386 8 …。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余…
77 553 6 …。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論…
25 158 4 …，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心…
25 160 10 …天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，
25 162 8 …，觀適之變。是謂冥冥，莫知其形，見其烏烏，見其稷稷，從…
69 417 3 …兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄…
26 167 8 …治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞…
45 251 11 …人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：陰氣盛於…
76 550 2 …務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦…
77 556 5 …藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕…
21 138 8 …道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽…
5 43 6 …：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知…
1 2 2 …？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食…
77 555 5 …脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不…
77 554 1 …民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年…
75 547 8 …下雌雄相輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可…
69 402 10 …也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可…
76 552 10 …，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，
17 102 4 …，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則…
8 59 6 …！至道在微，變化無窮，孰知其原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知…
8 59 7 …原！窘乎哉，肖者瞿瞿，孰知其要！閔閔之當，孰者為良！恍…
78 560 1 …自得。嗚呼！窈窈冥冥，孰知其道！道之大者，擬於天地，配…
13 86 1 …子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：
76 551 3 …土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，
81 572 8 …此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之…
51 274 9 …，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺…
71 477 1 …用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：
58 291 15 …三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再…
67 371 5 …，左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。岐伯曰：所謂上下…
5 46 8 …；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及…
63 351 7 …竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其…
69 402 10 …曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此…
75 547 8 …輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以…
20 134 8 …府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見…
26 166 5 …者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日…
26 166 6 …知鍼經也。驗於來今者，先知日之寒溫，月之虛盛，以候氣…
80 570 11 …，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世…
19 123 1 …；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病…
58 301 4 …，鍼之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，游鍼之居，願聞孫…
66 361 4 …，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候…
74 537 3 …於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常…
9 65 2 …，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸…
17 106 3 …藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉…
20 133 5 …。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨…

28 177 1 : 形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏…
 40 226 9 , 可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有…
 46 257 12 , 病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽…
 70 446 5 …之壽夭，生化之期，乃可以知人之形氣矣。
 75 549 1 …者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合…
 4 26 3 …也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤…
 4 27 1 …應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，
 4 27 4 ; 其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，
 4 28 2 …應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數…
 4 28 5 ; 其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，
 74 528 2 …逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：
 13 83 9 , 變化相移，以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。
 17 102 3 , 與天地如一；得一之情，以知死生。是故聲合五音，色合五…
 20 134 7 , 應不俱也。察其府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後…
 22 141 11 …木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之…
 36 210 8 …發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食…
 67 374 2 , 陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以…
 76 551 6 …其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂…
 66 365 5 , 不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承…
 81 572 10 …也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下…
 77 556 4 …也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離…
 27 169 4 , 有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實…
 71 457 3 …治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，
 71 476 7 …行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？
 74 503 2 : 五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其…
 74 506 2 …曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯…
 74 530 5 …也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐…
 39 221 7 …可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜…
 4 25 3 …三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為…
 66 367 3 …中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動…
 10 73 7 。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，
 13 83 5 …病人，觀死生，決嫌疑，欲知其要，如日月光，可得聞乎？岐…
 13 83 9 , 以觀其妙，以知其要，欲知其要，則色脈是矣。色以應日，
 24 155 6 , 然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，
 56 289 4 , 願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。
 18 111 8 欲知寸口太過與不及，寸口之脈中…
 25 161 1 , 莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰…
 27 172 6 …氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣…
 27 172 7 …機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者…
 25 161 1 …曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，
 25 161 2 …真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各…
 36 211 1 …而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈…
 7 52 4 …十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五…
 7 52 4 …陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。
 69 403 1 , 上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。帝…
 75 547 8 …道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦…
 76 553 1 …去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；
 75 547 2 …明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未…
 80 570 11 …病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道…

80 570 11 。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，
77 557 5 …長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。
80 570 11 …病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，
74 514 6 …門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？
12 82 4 …異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
80 570 11 …後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知…
17 101 10 …時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。
65 356 9 。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，
80 570 10 ，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知…
80 570 11 ，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，
7 52 4 …二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽…
7 52 4 。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二…
80 570 9 ，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先…
80 570 12 …具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。
7 52 6 ，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之…
7 53 1 …者，知病處也；別於陰者，知死生之期。三陽在頭，三陰在…
7 53 2 …手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之…
7 53 2 …者，知病忌時；別於陰者，知死生之期。謹熟陰陽，無與眾…
16 94 5 …過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎…
19 122 10 …勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之…
19 122 10 …者，知病從來；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。
26 167 7 …病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；
54 282 2 ，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿…
54 283 2 ，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深…
17 103 4 。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈…
76 552 3 …何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻…
80 570 10 。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治…
25 160 1 …應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，
25 160 3 …地陰陽之化者，不失四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；
80 570 10 ，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知…
80 570 8 ，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，
26 167 7 …候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病…
80 570 9 ；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上…
66 365 5 …之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天…
17 101 2 帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈…
17 101 2 …動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈…
17 101 3 …在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈…
17 101 3 …變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，
5 43 10 …上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而…
17 103 4 …蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始…
74 508 8 ，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，
74 533 11 ，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，



39 221 7 …可捫而得也。帝曰：善。余知百病生於氣也，怒則氣上，喜…
65 356 11 …之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可…
74 534 4 …而博，小而大，可以言一而知百病之害。言標與本，易而勿…
65 356 12 …而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知…
24 155 6 ，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，

78	559	3	…食之宜，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，
5	46	8	；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及…
65	356	9	。故知逆與從，正行無問，知標本者，萬舉萬當，不知標本，
65	356	10	，知標本者，萬舉萬當，不知標本，是謂妄行。夫陰陽逆從…
74	533	11	，正順也。若順，逆也。故曰：知標與本，用之不殆，明知逆順，
80	570	3	。持雌失雄，棄陰附陽，不知并合，診故不明；傳之後世，反…
77	557	5	…長，勇怯之理。審於分部，知病本始，八正九候，診必副矣。
7	52	6	，胃脘之陽也。別於陽者，知病處也；別於陰者，知死生之…
19	122	10	…勝之次。故曰：別於陽者，知病從來；別於陰者，知死生之…
7	53	2	…手，所謂一也。別於陽者，知病忌時；別於陰者，知死生之…
20	134	8	…生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見者勝死。足太…
77	554	6	，不變軀形，診之而疑，不知病名。身體日減，氣虛無精，病…
80	571	6	，合之病能。逆從以得，復知病名，診可十全，不失人情。故…
77	554	8	，內奪於榮。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲…
77	555	3	。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪氣乃并。此…
5	47	1	，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，
5	47	2	；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不…
54	282	2	，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。為虛與實者，工勿…
17	101	3	…在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈…
17	101	3	…變奈何？知病乍在內奈何？知病乍在外奈何？請問此五者，
4	26	3	…也；其音角，其數八，是以知病之在筋也；其臭臊。南方赤…
4	27	1	…應四時，上為熒惑星，是以知病之在脈也；其音徵，其數七，
4	27	4	；其應四時，上為鎮星，是以知病之在肉也；其音宮，其數五，
4	28	2	…應四時，上為太白星，是以知病之在皮毛也；其音商，其數…
4	28	5	；其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也；其音羽，其數六，
17	101	2	帝曰：脈其四時動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈…
17	101	2	…動奈何？知病之所在奈何？知病之所變奈何？知病乍在內奈…
20	133	5	。目內陷者死。帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候獨…
54	283	2	，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一者，深…
80	570	11	…後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知…
77	555	3	，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華日脫，邪…
80	570	11	，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知…
76	552	10	，由失以狂也。不引比類，是知不明也。夫傷肺者，脾氣不守，
5	46	10	…脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，而知所…
1	2	5	…欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不時御神，務快其心，逆…
80	570	10	，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，知高知…
79	564	4	，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為父，二陽為…
80	571	8	，道甚明察，故能長久。不知此道，失經絕理，亡言妄期，此…
80	570	8	，取虛實之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，
18	111	8	欲知寸口太過與不及，寸口之脈中…
1	2	2	？岐伯對曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食…
78	560	2	，擬於天地，配於四海。汝不知道之論，受以明為晦。
77	555	5	…奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三…
69	402	10	…曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此…
75	547	8	…輪應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以…
25	161	1	…曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，
25	161	2	…真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之診。五法俱立，各…
80	570	11	。知醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，
27	173	8	…部九候，故不能久長。因不知合之四時五行，因加相勝，釋…

75	549	4	…至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之…
80	570	10	…知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病…
71	476	1	…紀畢矣。故曰：位明氣月可知乎，所謂氣也。帝曰：余司其事，
40	226	9	，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有…
27	172	7	…機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，不知機者…
27	172	7	…知機道者不可掛以髮，不知機者扣之不發。此之謂也。帝…
20	134	8	…府藏，以知死生之期，必先知經脈，然後知病脈，真藏脈見…
5	46	8	，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀過與不及之理，見微…
17	101	10	…時，與脈為期，期而相失，知脈所分，分之有期，故知死時。
17	103	4	…蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始…
16	94	5	…過一歲必死。刺避五藏者，知逆從也。所謂從者，鬲與脾腎…
74	533	11	：知標與本，用之不殆，明知逆順，正行無問。此之謂也。不…
65	356	9	…而得者，有從取而得者。故知逆與從，正行無問，知標本者，
9	64	3	…無端。候亦同法。故曰：不知年之所加，氣之盛衰，虛實之…
70	451	5	，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以…
56	289	4	，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。
5	43	6	：調此二者奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知…
76	551	6	…其解。復問所以三藏者，以知其比類也。帝曰：夫從容之謂…
74	514	6	…門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？
11	77	4	。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐伯對曰：腦…
78	560	1	…自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！道之大者，擬於天地，配…
28	177	1	：形度骨度脈度筋度，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏…
36	210	8	…發各不同時，察其病形，以知其何脈之病也。先其發時如食…
62	339	3	：善。余已聞虛實之形，不知其何以生。岐伯曰：氣血以并，
68	386	8	。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余…
77	553	6	。視深淵尚可測，迎浮雲莫知其際。聖人之術，為萬民式，論…
31	183	4	…皆以十日以上者何也？不知其解，願聞其故。岐伯對曰：巨…
42	236	4	…不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其說。岐伯對曰：風…
76	551	5	？脈浮而弦，切之石堅，不知其解。復問所以三藏者，以知…
17	106	3	…藏發動，因傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉…
27	172	6	…氣已盡，其病不可下。故曰知其可取如發機，不知其取如扣…
69	417	3	…兼其所不勝。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良，妄…
67	374	2	，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以…
21	138	8	…道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其情，以為診法也。故飲食飽…
25	158	4	，盡欲全形，形之疾病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心…
26	167	3	，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌…
26	167	8	…治之；故曰守其門戶焉；莫知其情而見邪形也。帝曰：余聞…
26	168	7	，慧然在前，按之不得，不知其情，故曰形。帝曰：何謂神？
27	172	6	。故曰知其可取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不…
71	477	1	…用寒遠寒，用熱遠熱，余未知其然也，願聞何謂遠？岐伯曰：
9	65	2	，各以氣命其藏。帝曰：何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸…
10	73	7	。診病之始，五決為紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，
25	163	1	，見其稊稊，從見其飛，不知其誰，伏如橫弩，起如發機。帝…
64	356	1	，其動，則依其藏之所變候知其死也。
9	60	9	…十五節以為天地，久矣。不知其所謂也？岐伯對曰：昭乎哉…
26	167	7	…候之相失，因病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病…
51	274	9	，刺筋者無傷骨。帝曰：余未知其所謂，願聞其解。岐伯曰：刺…
58	291	15	…三百六十五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再…
62	341	4	…盛則內寒，余已聞之矣，不知其所由然也。岐伯曰：陽受氣…

67 371 5 , 左右者, 陰陽之道路, 未知其所謂也。岐伯曰: 所謂上下…
 67 372 4 。今夫子乃言下者左行, 未知其所謂也, 願聞何以生之乎?
 68 387 1 , 余聞而藏之, 心私異之, 未知其所謂也。願夫子溢志盡言其…
 71 475 6 …朔日平旦視之, 觀其位而知其所在矣。運有餘, 其至先, 運…
 25 162 8 , 觀適之變。是謂冥冥, 莫知其形, 見其烏烏, 見其稊稊, 從…
 8 59 7 …原! 窘乎哉, 肖者瞿瞿, 孰知其要! 閔閔之當, 孰者為良! 恍…
 13 83 5 …病人, 觀死生, 決嫌疑, 欲知其要, 如日月光, 可得聞乎? 岐…
 13 83 9 , 變化相移, 以觀其妙, 以知其要, 欲知其要, 則色脈是矣。
 13 83 9 , 以觀其妙, 以知其要, 欲知其要, 則色脈是矣。色以應日,
 71 488 13 , 皆有常數, 不可不察。故知其要者, 一言而終, 不知其要,
 71 488 13 。故知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此之謂也。
 74 508 8 , 則尺不應。左右同。故曰: 知其要者, 一言而終, 不知其要,
 74 508 8 : 知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此之謂也。
 8 59 6 ! 至道在微, 變化無窮, 孰知其原! 窘乎哉, 肖者瞿瞿, 孰知…
 66 368 9 , 必會於終, 善言近者, 必知其遠, 是則至數極而道不惑,
 80 570 11 …病知不病, 知高知下, 知坐知起, 知行知止, 用之有紀, 診道…
 58 301 4 , 鍼之所由行也。帝曰: 余已知氣穴之處, 游鍼之居, 願聞孫…
 69 403 1 , 上知天文, 下知地理, 中知人事, 可以長久。此之謂也。帝…
 75 547 8 …道上知天文, 下知地理, 中知人事, 可以長久; 以教眾庶, 亦…
 45 251 14 , 逆則陽氣亂, 陽氣亂則不知人也。帝曰: 善。願聞六經脈之…
 39 219 4 …而成積者, 或卒然痛死不知人有少間復生者, 或痛而嘔者,
 45 251 11 …人, 或至半日遠至一日乃知人者何也? 岐伯曰: 陰氣盛於…
 70 446 5 …之壽夭, 生化之期, 乃可以知人之形氣矣。
 31 186 2 …聾囊縮而厥, 水漿不入, 不知人, 六日死。帝曰: 五藏已傷,
 31 186 4 …脈之長也, 其血氣盛, 故不知人, 三日其氣乃盡, 故死矣。凡…
 39 220 10 , 陽氣未入, 故卒然痛死不知人, 氣復反則生矣。寒氣客於…
 45 251 11 …或令人腹滿, 或令人暴不知人, 或至半日遠至一日乃知人…
 74 520 6 , 皮膚痛, 暴痞心痛, 鬱冒不知人, 乃洒淅惡寒, 振慄譫妄, 寒…
 27 171 1 , 以氣至為故, 如待所貴, 不知日暮, 其氣以至, 適而自護; 候…
 13 85 1 …也則不然, 治不本四時, 不知日月, 不審逆從, 病形已成, 乃…
 26 166 6 …知鍼經也。驗於來今者, 先知日之寒溫, 月之虛盛, 以候氣…
 26 167 6 …其已敗。救其已成者, 言不知三部九候之相失, 因病而敗之…
 27 173 2 …減者, 審其病藏以期之。不知三部者, 陰陽不別, 天地不分。
 27 173 4 …中府, 以定三部。故曰刺不知三部九候病脈之處, 雖有大過…
 27 173 8 , 絕人長命, 予人夭殃。不知三部九候, 故不能久長。因不…
 80 570 11 …先不知後, 故治不久。知醜知善, 知病知不病, 知高知下, 知…
 80 570 10 。知左不知右, 知右不知左, 知上不知下, 知先不知後, 故治…
 65 356 12 …以言一而知百也。以淺而知深, 察近而知遠, 言標與本, 易…
 74 534 5 。察本與標, 氣可令調, 明知勝復, 為萬民式, 天之道畢矣。
 25 160 3 …地陰陽之化者, 不失四時; 知十二節之理者, 聖智不能欺也;
 74 534 1 , 正行無問。此之謂也。不知是者, 不足以言診, 足以亂經。
 24 155 4 …表裏, 是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦, 凡治病必先…
 77 557 8 , 能行此術, 終身不殆。不知俞理, 五藏菀熟, 癰發六府。診…
 81 572 6 ? 帝曰: 在經有也。復問: 不知水所從生, 涕所從出也。帝曰:
 7 53 1 …者, 知病處也; 別於陰者, 知死生之期。三陽在頭, 三陰在…
 7 53 2 …者, 知病忌時; 別於陰者, 知死生之期。謹熟陰陽, 無與眾…
 17 102 3 , 與天地如一; 得一之情, 以知死生。是故聲合五音, 色合五…
 19 122 10 …者, 知病從來; 別於陰者, 知死生之期。言知至其所困而死。
 20 134 7 , 應不俱也。察其府藏, 以知死生之期, 必先知經脈, 然後…

22 141 11 …木水火土也，更貴更賤，以知死生，以決成敗，而定五藏之…
 17 101 10 …，知脈所分，分之有期，故知死時。微妙在脈，不可不察；察…
 64 355 5 …生亂氣相淫病焉。故刺不知四時之經，病之所生，以從為…
 66 365 5 …，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天符，承…
 80 570 12 …具，萬世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。
 5 47 1 …部分；視喘息，聽音聲，而知所苦；觀權衡規矩，而知病所…
 62 343 3 …；病在骨，焮鍼藥熨；病不知所痛，兩蹻為上；身形有痛，九…
 28 177 4 …也。癰疽不得頃時回。癰不知所，按之不應手，乍來乍已，刺…
 66 367 3 …中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣，動…
 77 557 2 …。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經紀，五藏六…
 69 402 10 …也。《上經》曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可…
 75 547 8 …下雌雄相輸應也；而道上知天文，下知地理，中知人事，可…
 75 549 1 …者便身全，三陽之病。且以知天下，何以別陰陽，應四時，合…
 17 103 4 …。故曰：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈…
 25 160 1 …應四時者，天地為之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，
 79 562 2 …，二陽為維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為…
 80 570 10 …知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知…
 80 570 11 …醜知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之…
 80 570 10 …，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知…
 80 570 11 …病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，
 26 168 1 …方，非鍼也。故養神者，必知形之肥瘦，榮衛血氣之盛衰。
 7 52 4 …二月應十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽…
 7 52 4 …陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二十五陽。
 25 161 1 …，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥為真，四曰…
 63 351 7 …竭；令人身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其…
 13 86 1 …子言不離色脈，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：
 25 162 2 …，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，隨應而動，
 26 166 4 …能傷也。故曰：天忌不可不知也。帝曰：善。其法星辰者，余…
 54 282 2 …少也。若無若有者，疾不可知也。察後與先者，知病先後也。
 67 372 9 …枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯…
 71 493 4 …兼其下，徵其下氣而見可知也。帝曰：善。五氣之發，不當…
 71 500 2 …。岐伯曰：命其位而方月可知也。
 75 547 2 …明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而未…
 76 552 3 …何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻…
 17 102 4 …，色合五行，脈合陰陽。是知陰盛則夢涉大水恐懼，陽盛則…
 78 558 9 …，外內相失，故時疑殆。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。
 79 564 3 …從容》之道，以合從容。不知陰陽，不知雌雄。帝曰：三陽為…
 7 52 4 …。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五五二…
 4 25 3 …三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為…
 7 52 4 …十二脈。脈有陰陽，知陽者知陰，知陰者知陽。凡陽有五，五…
 66 365 5 …之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣可與期。應天為天…
 5 43 7 …七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，
 80 570 9 …，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先…
 80 570 9 …不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，
 81 572 10 …也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下…
 77 556 4 …也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合男女。離…
 48 266 7 …如喘，名曰暴厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，
 65 356 12 …百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反…
 5 43 10 …出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者…

16 95 1 …謂從者，鬲與脾腎之處，不知者反之。刺胸腹者，必以布襞…
 39 221 2 …不通矣。帝曰：所謂言而可知者也，視而可見奈何？岐伯曰：
 26 166 5 …者。岐伯曰：法往古者，先知鍼經也。驗於來今者，先知日…
 26 167 7 …病而敗之也。知其所在者，知診三部九候之病脈處而治之；
 77 554 1 …民副。故事有五過四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：臣年…
 25 160 10 …天下者五，黔首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，
 27 169 4 …，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆榮衛之傾移，虛實…
 66 361 4 …，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其與三陰三陽之候…
 71 457 3 …治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之矣。夫五運之化，或從天氣，
 71 476 7 …行同天化者，命曰天符，余知之矣。願聞同地化者何謂也？
 74 503 2 …：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其…
 74 506 2 …曰：厥陰在泉而酸化先，余知之矣。風化之行也何如？岐伯…
 74 507 9 …如？岐伯曰：視歲南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：
 74 528 2 …逆之，不相得者從之，余以知之矣。其於正味何如？岐伯曰：
 74 530 5 …也。帝曰：善。病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐…
 74 537 3 …於前，冬夏氣始於後，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常…
 5 43 10 …上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而…
 26 166 8 …榮衛之不形於外，而工獨知之，以日之寒溫，月之虛盛，四…
 76 553 1 …去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；
 77 555 5 …脈者，必以比類奇恆從容知之。為工而不知道，此診之不…
 46 257 12 …，病名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者常動，巨陽…
 80 570 11 …，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世…
 19 123 1 …；別於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病…
 12 82 4 …異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
 77 556 3 …，此治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當…
 80 570 9 …；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上…
 80 570 10 …不湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，
 80 570 11 …，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，
 81 572 8 …此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫心者，五藏之…
 40 223 4 …伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。帝曰：其時有復發者…
 78 558 7 …百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全…
 77 556 5 …藏空虛，血氣離守，工不能知，何術之語。嘗富大傷，斬筋絕…
 79 565 5 …氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在土脾。二陽三…
 36 211 1 …而刺之，一刺則衰，二刺則知，三刺則已，不已刺舌下兩脈…
 39 218 5 …。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而可得，令驗於…
 76 550 2 …務明之，可以十全；即不能知，為世所怨。雷公曰：臣請誦…
 76 551 3 …土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於此有人，
 74 534 2 …要》曰：粗工嘻嘻，以為可知，言熱未已，寒病復始，同氣異…
 74 535 10 …候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝曰：差有數乎？
 76 550 6 …言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：肝虛腎虛脾虛，皆令…
 75 548 1 …：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：夫三陽天為業。上下無常，



10 71 2 …筋急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而…

1772 脂 zhī

Occ.: 2



- 12 81 1 …不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病…
34 198 9 …，以水為事，太陽氣衰，腎脂枯不長。一水不能勝兩火。腎…

1773 直 zhí

Occ.: 14



- 19 123 2 …風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可…
48 268 6 …，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，
48 268 7 …死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣…
41 231 1 …乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郄下五…
19 118 4 …其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：
60 321 3 …下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，
39 220 1 …衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則…
56 290 14 …則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二…
74 539 3 …躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如…
70 420 7 …，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發…
66 365 6 …期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈…
75 548 8 …無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三…
16 92 4 …止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有…
59 305 2 …者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各…



- 56 290 14 …則筋弛骨消，肉爍脰破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二…
59 305 2 …者六十二穴：兩角上各二，直目上髮際內各五，耳前角上各…
60 321 3 …下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，
39 220 1 …衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則不通，脈不通則…
48 268 7 …死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，是大腸氣…
48 268 6 …，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之不可得也，
16 92 4 …止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，閒者散下。春夏秋冬，各有…
75 548 8 …無常，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三…
41 231 1 …乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在躄上郄下五…
19 118 4 …其氣來，奕弱輕虛而滑，端直以長，故曰弦，反此者病。帝曰：
74 539 3 …躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如…
19 123 2 …風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱，當是之時，可…
70 420 7 …，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發…
66 365 6 …期。應天為天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈…

1774 值 zhí

Occ.: 1



- 68 398 5 …濕相遘，燥熱相臨，風火相值，其有聞乎？岐伯曰：氣有勝復，

1775 執 zhí

Occ.: 2



- 68 392 4 …貴賤何如？岐伯曰：天符為執法，歲會為行令，太一天符為…
68 392 5 …；邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令者，

28 178 7

…外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝曰：黃…

55 287 11

…脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日…

52 276 5

…嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺…

52 277 2

。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不…

52 278 4

…人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內…

2 12 1

…氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，

81 574 7

…皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於…

14 87 6

。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去…

74 526 12

…咳衄喘塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客…

17 100 3

…者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，

28 177 6

…熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡…

37 214 3

…頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。故得之氣…

39 218 8

…然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，

65 360 4

，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。

32 192 1

…者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽…

32 192 2

…頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明…

32 192 3

…足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暈，

27 171 5

…在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉…

71 501 10

…聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者…

16 92 4

，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，

41 229 3

…外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如…

16 92 2

…刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，閒者環也。夏刺絡…

55 286 3

…積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂…

74 516 1

…溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦…

32 189 8

…寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺…

55 285 11

…迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治…

39 218 10

…而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不…

55 287 14

…百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。

34 198 6

…治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人…

16 92 3

…者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮…

55 286 2

，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，

70 434 4

。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，

71 499 3

…飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報…

32 189 7

…寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸…

3 17 1

…潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血…

31 185 3

…飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噉；十二日厥…

63 348 10

…一瘡，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺…

39 219 8

，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣…

27 171 2

…闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？

10 73 6

…十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去…

26 165 5

…陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：

74 525 6 : 勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷…
35 203 15 …之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何…
79 564 8 …一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二…
79 565 6 …皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為…
70 451 3 …。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各…
36 207 1 …，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少…
63 351 2 …，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲…
74 520 5 …，火見燔焇，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮…
39 219 1 …甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應…
39 220 4 …之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰…
39 219 12 …，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按…
31 186 6 …為病暑，暑當與汗皆出，勿止。
76 552 2 …工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能…
55 287 2 …可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌…
55 287 5 …，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸…
55 287 7 …，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分…
55 287 8 …；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，
63 348 4 …瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日…
70 448 9 …，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
27 172 10 …定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，
27 173 10 …有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
80 570 11 …高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不…
19 129 3 …？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實…
71 475 5 …問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視…
71 492 2 …津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行感言，
71 460 4 …時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，
27 172 1 …曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真…



31 185 3 …飲食；十一日少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏；十二日厥…
74 526 12 …咳衄嗑塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太陽司天，客…
27 172 1 …曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉之。真…
34 198 6 …治者不能生長也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人…
74 525 6 : 勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復已而勝，不復則害，此傷…
32 189 7 …寒水乃刺之，必寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸…
36 207 1 …，先寒後熱，焇焇喝喝然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少…
71 460 4 …時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太陰，雲朝北極，
76 552 2 …工下砭石，病愈多出血，血止身輕，此何物也？帝曰：子所能…
71 492 2 …津，廣廈騰煙，土浮霜鹵，止水乃減，蔓草焦黃，風行感言，
70 448 9 …，少腹痛，時害於食，乘金則止水增，味乃鹹，行水減也。
52 276 5 …嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺…
52 278 4 …人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內…
52 277 2 …。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不…
37 214 3 …頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄蟻瞑目。故得之氣…
32 189 8 …寒衣之，居止寒處，身寒而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺…
39 220 4 …之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，厥陰…
79 565 6 …皆在，陰不過陽，陽氣不能止陰，陰陽并絕，浮為血瘕，沈為…
71 475 5 …問也！夫六氣者，行有次，止有位，故常以正月朔日平旦視…
70 451 3 …。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各…

17	100	3	…者，是門戶不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，
39	218	10	…而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不…
39	219	1	…甚不可按者，或按之而痛止者，或按之無益者，或喘動應…
55	287	14	…百日，凡二百日，鬚眉生而止鍼。
27	171	5	…在。故曰方其來也，必按而止之，止而取之，無逢其衝而瀉…
35	203	15	…之類，當此之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何…
63	348	4	…瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，月生一日…
28	177	6	…熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡…
55	286	3	…積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂…
27	173	10	…有定處，推之則前，引之則止，逢而瀉之，其病立已。
2	12	1	…氣，清淨光明者也，藏德不止，故不下也。天明則日月不明，
27	171	2	…闔其門，令神氣存，大氣留止，故命曰補。帝曰：候氣奈何？
71	501	10	…聚，其可犯也，衰其太半而止，過者死。帝曰：善。鬱之甚者…
39	218	8	…然？岐伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，
65	360	4	，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
16	92	3	…者環也。夏刺絡俞，見血而止，盡氣閉環，痛病必下。秋刺皮…
14	87	6	。何者？嗜欲無窮，而憂患不止，精氣弛壞，榮泣衛除，故神去…
79	564	8	…一陰，太陽脈勝，一陰不能止，內亂五藏，外為驚駭。二陰二…
27	172	10	…定處也，推之則前，引之則止，逆而刺之，溫血也。刺出其血，
70	434	4	。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥槁，其藏腎，其果棗杏，
74	520	5	，火見燔炳，嗑燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮…
16	92	2	…刺散俞，及與分理，血出而止，甚者傳氣，間者環也。夏刺絡…
63	351	2	，其病也，脈引而痛，時來時止，視其病，繆刺之於手足爪甲…
26	165	5	…陽相錯，真邪不別，沈以留止，外虛內亂，淫邪乃起。帝曰：
10	73	6	…十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，鍼石緣而去…
39	219	8	，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣…
80	570	11	…高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診道乃具，萬世不…
55	285	11	…迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼而淺出血。治…
19	129	3	？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則實…
71	499	3	…飢噉，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此十二變者，報…
55	286	2	，小者深之，必端內鍼為故止。病在少腹有積，刺皮髓以下，
55	287	2	…可中骨也，病起筋炅病已止。病在肌膚，肌膚盡痛，名曰肌…
55	287	5	，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸…
55	287	7	，其道大分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分…
55	287	8	；刺之虛脈，視分盡熱病已止。病初發歲一發，不治月一發，
55	287	11	…脈，其無寒者以鍼調之，病止。病風且寒且熱，炅汗出，一日…
16	92	4	，循理，上下同法，神變而止。冬刺俞竅於分理，甚者直下，
81	574	7	…皆盲。是以衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於…
39	219	12	，按之則血氣散，故按之痛止。寒氣客於俠脊之脈，則深按…
74	516	1	…溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦…
41	229	3	…外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如…
63	348	10	…一瘡，不得息立已，汗出立止。咳者溫衣飲食，一日已，左刺…
32	192	1	…者，刺手陽明太陰而汗出止。熱病始於頭首者，刺項太陽…
32	192	2	…頭首者，刺項太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明…
32	192	3	…足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好嘔，
3	17	1	…潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血…
31	186	6	…為病暑，暑當與汗皆出，勿止。

69 402 6
68 386 6

…師傅之，臣雖不敏，往聞其旨。帝曰：余聞得其人不教，是謂…
六微旨大論篇第六十八

20 130 7
59 307 1
59 311 4
59 312 4
60 325 1
63 345 6
63 346 5
63 347 7
63 348 7
63 348 9
63 351 5
36 210 3
59 311 4
63 346 5
63 347 7
63 351 5
63 352 1
63 345 9
63 351 8
60 322 3
19 126 10
46 258 6
36 210 7
36 211 6
36 211 7
20 137 4
15 89 2
45 250 7
45 250 8
20 137 4
45 250 7
45 250 5
59 311 1
59 312 4
59 305 1
59 307 1
60 325 1
63 346 2
63 348 9
10 75 2
63 346 7

▽▼
…候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩…
…各一，膝以下至足小指次指各六俞。
…各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
…各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
…絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝…
…痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
…支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
…聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
…勰衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，左…
…息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，不…
…指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，
。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五…
…之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
…息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
…人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
…明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左…
…爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心…
…絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男…
…若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後…
，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，
…死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛…
…各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其…
…時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之…
…痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽…
…脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡…
…死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：
…曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰…
…於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆…
…察也。手指及手外踝上五指留鍼。
…何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，
…也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於…
…三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
…分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
…俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
…中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
…踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，
…絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，立已，
…不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
…脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏…
，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為…

29 180 4 …上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下…
63 347 8 …各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不…
63 351 4 …背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲…
63 345 6 …外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
59 309 2 …上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
63 348 7 …，令人齛衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63 351 9 …韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，後刺手大指內…
10 73 2 …血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，



63 346 7 …，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃刺之，以月死生為…
59 305 1 …俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59 311 1 …三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59 311 4 …各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59 312 4 …各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
10 75 2 …脈之小大滑澀浮沈，可以指別；五藏之象，可以類推；五藏…
15 89 2 …：余聞《揆度》、《奇恆》，所指不同，用之奈何？岐伯對曰：
59 307 1 …中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 311 4 …之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59 312 4 …分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
60 325 1 …踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，
63 345 6 …外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
63 346 5 …息而支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
63 347 7 …人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一…
63 348 7 …，令人齛衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63 348 9 …不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一瘡，
63 351 5 …明中指爪甲上一瘡，手大指次指爪甲上各一瘡，立已，左…
46 258 6 …各十分，麋銜五分，合以三指撮為後飯。所謂深之細者，其…
19 126 10 …死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色黑黃不澤，毛…
29 180 4 …上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下…
20 130 7 …候者，有天有地有人也，必指而導之，乃以為真。上部天，兩…
45 250 7 …曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰…
59 309 2 …上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
59 307 1 …各一，膝以下至足小指次指各六俞。
20 137 4 …死生之要，不可不察也。手指及手外踝上五指留鍼。
36 210 7 …時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，血去必已，先視身之…
36 211 7 …脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發則汗出惡…
60 325 1 …絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸之，外踝…
36 211 6 …痛者，先刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽…
36 210 3 …。瘡脈小實，急灸脛少陰，刺指井。瘡脈滿大，急刺背俞，用五…
20 137 4 …察也。手指及手外踝上五指留鍼。
63 351 8 …若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，後…
63 352 1 …爪甲上各一瘡，後刺手大指內側，去端如韭葉，後刺手心…
10 73 2 …血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。臥出而風吹之，
63 345 6 …痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63 345 9 …絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一瘡，男…
63 346 5 …支胠，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63 347 7 …聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上，去端如韭葉各一瘡，
63 347 8 …各一瘡，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其不…

63	348	7	…軌衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一疔，左…
63	348	9	…息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各一疔，不…
63	351	4	…背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次指爪甲…
63	351	5	…指爪甲上一疔，手大指次指爪甲上各一疔，立已，左取右，
63	351	9	…韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，後刺手大指內…
63	346	2	…絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，立已，
45	250	5	…也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而聚於…
45	250	7	…何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下而聚於膝上，
45	250	8	…於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆…
60	322	3	，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，

1780 枳 zhǐ

Occ.: 1

10 71 6 …色見青如草茲者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄…

□ 徵 zhǐ → 1761 zhēng

1781 至 zhì

Occ.: 446

48 267 10 …至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌…

17 106 4 …傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！

69 411 7 …星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且…

33 196 6 …當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至…

29 180 4 …足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而…

9 66 4 …：非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，

17 106 7 …奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，

25 160 7 …有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其…

75 548 3 …曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為…

75 548 3 …陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。

75 548 2 …天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，

49 271 4 …欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，

36 208 1 …，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足…

40 223 7 …病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾…

21 141 7 …陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。

9 65 5 …所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所…

68 388 4 …曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：

68 388 5 …伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣…

68 389 1 …，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則…

74 532 3 …則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易…

18 109 8 …脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之…

18 111 7 …中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣…

48 265 1 …。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝…

49 269 8 …為瘡俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，

38 215 4 …受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受…

9	69	3	…在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，
36	211	10	…出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一…
55	285	9	，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮…
59	316	2	…十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫…
71	464	8	，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，
70	437	4	…氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
69	405	6	…涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿溇…
4	24	6	：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日…
29	180	8	：四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾…
9	66	8	…哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其…
17	101	8	…應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微…
2	10	1	，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣…
21	140	3	…揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有…
21	140	4	…俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，
21	140	5	…補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，譙前卒大，取之下…
21	140	6	…前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，
75	548	3	，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，
79	567	3	…不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛…
79	563	5	…歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此…
79	567	4	…陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
71	493	9	，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不…
74	535	4	…之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生…
70	435	4	…不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復…
19	127	3	，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精…
9	65	3	…其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘…
68	388	3	，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何…
68	388	4	…太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；
68	388	5	…不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，
68	389	1	。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，
74	532	3	…病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
59	303	4	…十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其…
71	460	9	，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。
74	514	2	…司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。
71	472	16	…發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民…
71	474	13	。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒…
7	53	6	…死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七…
59	316	3	…臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
74	537	1	…配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣…
27	172	3	…真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。
74	524	4	…至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為…
7	53	5	…陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，
17	99	1	…則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其…
50	273	3	：病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，
74	510	1	…所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，
71	494	9	…於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，
1	4	6	…盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時…
1	5	5	…齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。
5	46	1	…之紀，不用地之理，則災害至矣。
68	400	4	…有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。

71 501 3 …遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利…
71 501 4 …則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生…
75 549 4 。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。
80 570 5 …并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰…
79 564 2 ，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳…
71 472 14 ，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，啞乾黃瘡，飢衄飲…
35 205 5 …病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何…
30 182 3 …則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之…
45 251 11 …腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？
65 360 4 …期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
80 568 6 …少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。
74 521 5 ，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳…
79 565 2 ，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。
79 563 1 …手太陰，弦而沈急不鼓，炅至以病皆死。一陽者，少陽也；至…
19 127 4 …病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，
70 447 8 …痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，
71 490 6 …氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病…
19 126 5 …脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶…
54 282 6 …實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽…
54 283 1 …也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，
77 556 2 ，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，
19 126 9 …不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色…
19 126 6 …藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如…
18 115 5 …數乍疎，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
19 126 11 …不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍疎，色黃青不澤，
74 531 6 ，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈…
19 126 10 …不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色…
19 126 8 …不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，
18 115 4 ，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍…
18 115 5 …陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈…
79 562 5 …三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，
48 266 6 ，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸…
48 266 7 …死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知…
48 266 7 …厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。
48 267 1 ，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以…
48 267 3 …不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，
48 267 4 …精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉…
48 267 5 …氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是…
48 267 6 …不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆…
48 267 7 …予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾…
48 267 8 …氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病…
48 267 9 ，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，
48 267 10 …傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予…
48 268 1 …也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌…
48 268 3 ，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，
48 268 4 …之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按…
48 268 6 …其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之…
48 268 8 …予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，
74 533 5 …者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝…

74	533	7	…反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故…
35	202	5	…作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣…
35	201	13	…也。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪…
4	24	8	，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故…
71	467	9	…密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關…
71	472	9	…藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，
71	491	7	…虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃…
71	491	1	…氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚…
71	467	7	…赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，
19	127	2	…於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，
42	236	4	。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其…
13	83	3	，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所…
47	261	4	？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故…
61	330	3	，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而…
20	134	3	…徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫…
14	86	10	…天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝…
14	86	10	，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液…
7	53	7	…死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發…
74	530	8	，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木…
71	457	9	…之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令…
9	65	3	；何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂…
9	65	6	…之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣…
74	529	5	，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣…
74	529	9	…氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道…
71	493	8	…者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之…
71	493	8	…過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而…
19	128	5	，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。
27	169	12	…水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循…
27	170	1	…起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則…
71	475	7	…而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，
71	475	7	…有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非…
71	475	8	…有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其…
74	503	3	。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉…
33	196	6	，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，
55	287	6	…重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉…
26	166	2	…逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗…
39	220	4	，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於…
39	220	4	…而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，
27	170	8	，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其…
79	565	4	…離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽…
9	65	7	…曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。
35	202	9	…府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背…
35	202	9	…至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰…
35	202	10	…至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至…
35	202	10	…腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪…
71	493	7	…三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過…
74	537	1	…曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣…
27	173	4	…候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰…
70	448	8	，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰…

74	518	13	…塞而咳。太陽之勝，凝溧且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，
70	441	6	，長氣斯救，大火流，炎爍且至，蔓將槁。邪傷肺也。
69	410	3	。其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病鶩溏腹滿，食飲…
74	512	5	，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；
70	447	3	…鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，
74	512	4	。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤…
71	501	3	…何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否…
71	501	4	…滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，
33	196	7	…少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便…
42	236	8	…氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不得外…
38	214	8	。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪…
34	198	11	…不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一…
7	53	6	；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日…
74	524	3	…俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則…
74	535	1	…如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。
74	525	5	。復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復…
48	267	2	…至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見…
69	417	5	…伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有…
71	466	12	…物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡…
14	86	13	…古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必…
71	472	13	，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳…
71	475	9	…復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，
26	165	8	，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬…
69	408	4	，少腹痛，腸鳴溏泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽…
79	561	2	孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風…
49	272	3	…陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽…
69	402	8	…天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫…
71	492	1	，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰…
71	472	14	，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒…
71	467	5	…瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，
74	518	2	，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，
70	447	1	…木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓…
70	448	4	…爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。
2	12	5	…不下，則苑槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，
13	83	3	…之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外…
69	412	3	…氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡…
71	469	5	…埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿…
71	474	14	，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，
74	518	6	…頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，
71	495	2	，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時…
71	495	5	…至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為…
71	495	8	…所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為…
71	496	3	…為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為…
71	497	1	，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德…
71	497	3	，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布…
71	497	6	…為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰…
71	498	1	…光顯為彤雲為曛，陽明所至為煙埃為霜為勁切為淒鳴，太…
71	498	4	…至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；
71	498	7	…為驚躁脊昧暴病，陽明所至為魘尻陰股膝腠臑足病，太…

71 498 10 …為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；
71 499 2 …為暴注暍瘧暴死，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；
71 495 2 ，太陰所至為埃潏，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太…
71 495 2 ，陽明所至為清勁，太陽所至為寒雰；時化之常也。厥陰所…
71 495 5 …至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司…
71 495 6 …為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。
71 495 8 …所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為…
71 495 9 …所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥…
71 496 2 …為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸潏；陽明所至…
71 496 3 …至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。
71 496 5 ，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太…
71 497 1 ，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所…
71 497 3 ，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太…
71 497 4 ，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所…
71 497 6 …為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜凝，陽明所至為…
71 497 7 …明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。
71 497 9 …陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為曛，陽明所至…
71 498 2 …霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常…
71 498 4 …所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮…
71 498 5 ，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰…
71 498 7 ，太陰所至為穉滿，少陽所至為驚躁瞋昧暴病，陽明所至為…
71 498 8 …股膝髀膕斷足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至…
71 498 10 …為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為…
71 498 11 ，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘰；病之常也。厥陰所…
71 499 2 …陰所至為重胛腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，陽明所至為…
71 499 2 ，陽明所至為鼽嚏，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此…
71 494 14 …之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰…
71 495 1 ，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃潏，少陽…
71 495 1 …平，少陰所至為暄，太陰所至為埃潏，少陽所至為炎暑，陽…
71 495 3 …寒雰；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火…
71 495 4 …至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨…
71 495 4 …至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱…
71 495 6 …歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為…
71 495 7 …所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為…
71 495 7 …所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為…
71 495 9 …周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為…
71 496 1 …至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為…
71 496 2 …至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至…
71 496 4 …為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太…
71 496 4 。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少…
71 496 5 ，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽…
71 497 2 …鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太…
71 497 2 。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少…
71 497 2 ，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽…
71 497 4 …藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄…
71 497 5 …所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟…
71 497 5 …陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為…
71 497 7 …白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高…
71 497 8 …至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為曛，太陰所至為沈…

71 497 9 …至為高明焰為曛，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所…
71 498 2 …為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，
71 498 3 。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲…
71 498 3 …所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔…
71 498 5 …伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒…
71 498 6 。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所…
71 498 6 …惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧…
71 498 8 …為腰痛；病之常也。厥陰所至為纒戾，少陰所至為悲妄衄衄，
71 498 9 。厥陰所至為纒戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿…
71 498 9 …所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為…
71 498 11 …寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，
71 499 1 …所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，
71 499 1 ，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注暈…
71 494 14 …伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所…
9 66 8 岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大…
41 232 7 …絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺…
75 549 3 ，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至…
68 389 1 …餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否…
74 532 3 …反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
68 388 5 ；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而…
9 65 3 ；求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，
71 477 10 ，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
76 553 2 …從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
74 537 1 …至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則…
48 264 6 …驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，
60 321 2 …循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，
35 201 15 …府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注…
29 180 14 …生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與…
19 121 8 ；善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
59 306 3 ，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，
59 304 2 ，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五…
59 305 1 ，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59 307 1 ，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 309 2 …一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
59 311 1 ，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59 311 4 …一，髀骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59 312 4 …下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
59 313 2 …後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二…
59 315 1 …三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下…
79 566 1 ，沈為膿肘。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診…
31 186 6 ，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，
31 186 5 。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病…
17 101 9 ，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微…
80 570 5 …所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之…
79 564 2 ，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉…
27 170 1 …中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與…
7 53 6 ，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二…
19 121 12 …不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之…
29 180 4 …受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣…

29 180 5 …臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者…
 36 210 4 …，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用…
 29 180 5 …氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，
 70 440 3 …病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。
 69 419 2 …神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，
 11 78 9 …也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至…
 11 79 1 …德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治…
 7 55 1 …曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰…
 4 24 8 …，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞…
 25 163 4 …實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若…
 54 283 2 …，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺…
 71 461 3 …昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥…
 27 171 1 …待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得…
 43 241 3 …痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者…
 79 563 4 …；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一…
 21 141 2 …治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣…
 79 562 3 …。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。
 25 160 5 …實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，
 68 388 3 …同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太…
 1 7 1 …，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調…
 68 388 4 …象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐…
 68 388 4 …有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至…
 6 49 6 …上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。
 69 407 1 …，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太…
 45 251 11 …人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：
 61 327 1 …屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗…
 43 240 8 …？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為…
 69 406 9 …下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘…
 70 433 5 …七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反…
 66 368 9 …，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願…
 71 494 1 …？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。
 33 197 5 …者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使…
 61 326 6 …以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太…
 81 573 1 …生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精…
 51 275 1 …。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷…
 17 108 7 …，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有…
 15 89 4 …者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
 20 129 11 …曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合…
 20 130 1 …之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，
 20 130 2 …，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，
 5 46 3 …故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，
 10 75 4 …合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，
 10 76 1 …而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有…
 10 76 3 …，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心…
 10 76 5 …法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有…
 10 76 6 …使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹…
 74 532 1 …，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至…
 27 172 5 …也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，
 74 532 1 …，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太…

74	532	2	，陽明之至短而濇，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚…
74	531	7	…脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太…
74	531	7	：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少…
74	532	1	，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽…
71	500	4	？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天…
4	25	7	…陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外…
19	123	1	…於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之…
45	250	8	…膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從…
4	24	7	，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合…
75	547	6	，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，
75	547	1	著至教論篇第七十五
75	549	4	…知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；
19	126	4	…勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往…
13	84	2	，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風…
74	532	3	。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未…
74	532	3	，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，
79	567	1	，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在濂…
19	122	5	…肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一…
75	548	7	。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，
19	122	3	…脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於…
17	103	7	；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，
74	509	5	，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾…
66	368	11	…絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：
22	145	9	…氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，
80	570	4	…盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣…
42	240	1	…則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，
19	122	5	…腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於…
74	532	2	…之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而…
71	494	3	…已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？
22	146	1	…生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。
19	122	2	…心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於…
71	494	4	…何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不…
60	320	4	…合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上…
55	286	3	…在少腹有積，刺皮臍以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，
19	122	4	…肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於…
60	319	7	，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內…
59	313	2	…以下至尻尾及傍十五穴，至臍下凡二十一節，脊椎法也。
17	104	7	；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而…
42	238	3	…泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，
61	326	6	？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少…
64	354	5	…隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經…
81	573	1	…者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以…
7	53	4	。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；
79	565	6	…燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能…
70	439	2	…化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，
22	145	9	，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，
60	319	6	，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，
25	162	7	…實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，
71	494	9	。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。

19	126	3	…不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中…
32	189	1	。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左…
32	189	5	…治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而…
32	189	6	…已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
40	226	3	…者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺…
51	275	1	，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷…
51	275	2	，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷…
51	275	3	，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮…
75	548	6	，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，
79	566	5	：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。
35	206	2	…於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，
74	537	2	：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地…
68	388	5	…也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而…
80	570	4	…論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至…
79	563	2	…病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不…
74	532	2	…短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而…
35	204	6	…寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨…
15	89	5	…回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，
19	121	9	…回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，
79	563	1	…論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至…
9	65	5	，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄…
80	570	3	…明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不…
8	59	6	…者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！
33	196	6	。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至…
66	368	6	…時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，
68	388	4	…至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不…
68	389	1	…而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯…
71	502	4	…氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之…
74	503	1	至真要大論篇第七十四



45	251	11	…腹滿，或令人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？
35	202	9	…至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰…
33	196	6	。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至…
35	204	6	…寒之氣不常也，病極則復。至病之發也，如火之熱，如風雨…
30	182	3	…則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰垣上屋。所上之…
35	206	2	…於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，
79	566	5	：冬三月之病，病合於陽者，至春正月脈有死徵，皆歸出春。
60	321	2	…循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，
27	170	1	…起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則…
9	66	8	…哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大神靈問，請陳其…
74	532	1	，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太…
74	532	2	，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚…
71	475	8	…有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝曰：勝復之氣，其…
71	494	1	？岐伯曰：非太過非不及，則至當時，非是者眚也。帝曰：善。
76	553	2	…從容；是以名曰診輕；是謂至道也。
75	549	4	。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。語子至道之要。
69	419	2	…神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏之靈室，
8	59	6	…者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變化無窮，孰知其原！

75	549	4	…知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以消；
69	402	8	…天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫…
75	549	3	，陰言不理，請起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至…
11	78	9	…也。拘於鬼神者，不可與言至德。惡於鍼石者，不可與言至…
35	201	15	…府，日下一節，二十五日下至骶骨，二十六日入於脊內，注…
59	313	2	…以下至尻尾及傍十五穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
74	532	1	，少陽之至大而浮，陽明之至短而澀，太陽之至大而長。至…
48	266	6	，年不滿二十者，三歲死。脈至而搏，血衄身熱者死，脈來懸…
9	65	5	，而乘所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄…
68	388	4	…象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐…
68	388	5	…也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而…
68	389	1	…而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯…
74	532	3	，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，
74	533	5	…者，其診何如？岐伯曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝…
74	533	7	…反，其脈何如？岐伯曰：脈至而從，按之鼓甚而盛也。是故…
74	532	3	。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未…
74	532	2	…短而澀，太陽之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而…
7	55	1	…曰毛，鼓陽勝急曰弦，鼓陽至而絕曰石，陰陽相過曰溜。陰…
74	532	2	…之至大而長。至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而…
68	388	4	…有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：至而至…
71	493	7	…三十度而有奇也。帝曰：氣至而先後者何？岐伯曰：運太過…
9	65	3	：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，
68	388	3	…同，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太…
68	388	4	…至而太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不…
68	388	5	；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而…
68	389	1	…餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否…
74	532	3	…反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
13	84	2	，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風…
19	122	2	…心，傳之於脾，氣舍於腎，至肺而死。心受氣於脾，傳之於…
79	563	4	；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外連脾胃。一…
48	267	1	，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息十至以…
19	122	4	…肺，傳之於腎，氣舍於心，至肝而死。肺受氣於腎，傳之於…
71	494	9	…於前。此四時正化之常。故至高之地，冬氣常在，至下之地，
55	285	9	，在頭頭疾痛，為藏鍼之，刺至骨病已。上無傷骨肉及皮。皮…
47	261	4	？岐伯曰：當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故…
34	198	11	…不生則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄者，肝一…
17	108	7	，下而不上，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有…
26	166	2	…逢天之虛，兩虛相感，其氣至骨，入則傷五藏，工候救之，弗…
9	66	8	岐伯曰：悉哉問也！天至廣不可度，地至大不可量，大…
33	196	6	，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，
74	503	3	。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再拜對曰：明乎哉…
74	531	6	，其必來復也。帝曰：其脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈…
74	537	1	…配，寒暑之異也。帝曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣…
59	315	1	…三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下…
59	316	3	…臍寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。
71	475	7	…有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，氣之常也。運非…
71	493	8	…過則其至先，運不及則其至後，此候之常也。帝曰：當時而…
4	24	7	，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合…
4	24	8	，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞…

40 226 3 …者土也而惡木，服此藥者，至甲乙日更論。帝曰：善。有病膺…
 14 86 10 ，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液…
 75 547 1 著至教論篇第七十五
 75 547 6 ，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失之，
 19 128 5 ，秋得心脈，冬得脾脈，其至皆懸絕沈澀者，命曰逆四時。
 17 103 7 ；其栗而散者，當病灌汗，至今不復散發也。肝脈搏堅而長，
 17 104 7 ；其栗而散者，當病少血，至今不復也。帝曰：診得心脈而…
 51 275 1 。岐伯曰：刺骨無傷筋者，鍼至筋而去，不及骨也。刺筋無傷…
 29 180 8 ；四支皆稟氣於胃，而不得至經，必因於脾，乃得稟也。今脾…
 79 562 3 。三陽為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。
 59 304 2 ，風府兩傍各一，俠脊以下至尻尾二十一節十五間各一，五…
 59 313 2 …後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至胝下凡二…
 71 457 9 …之淵源，非聖帝孰能窮其至理歟！臣雖不敏，請陳其道，令…
 51 275 2 ，不及筋也。刺肉無傷脈者，至脈而去，不及肉也。刺脈無傷…
 80 568 6 …少氣之厥，令人妄夢，其極至迷。三陽絕，三陰微，是為少氣。
 42 236 8 …氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥則風氣不得外…
 51 275 3 ，不及肉也。刺脈無傷皮者，至皮而去，不及脈也。所謂刺皮…
 19 122 5 …肝，傳之於心，氣舍於肺，至脾而死。此皆逆死也。一日一…
 4 24 8 ，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故…
 32 189 5 …治未病。熱病從部所起者，至期而已；其刺之反者，三周而…
 42 238 3 …泄風。故風者百病之長也，至其變化乃為他病也，無常方，
 64 354 5 …隨四時之氣血而入客也，至其變化不可為度，然必從其經…
 25 162 7 …實，五虛勿近，五實勿遠，至其當發，間不容曠。手動若務，
 42 240 1 …則病甚，頭痛不可以出內，至其風日則病少愈。漏風之狀，
 50 273 3 ；病有浮沈，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，
 74 531 7 …脈至何如？岐伯曰：厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太…
 74 531 7 ；厥陰之至其脈弦，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少…
 74 532 1 ，少陰之至其脈鉤，太陰之至其脈沈，少陽之至大而浮，陽…
 19 121 12 …不勝。病之且死，必先傳行至其所不勝，病乃死。此言氣之…
 19 123 1 …於陰者，知死生之期。言知至其所困而死。是故風者百病之…
 19 126 3 …不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。急虛身中…
 22 145 9 …氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，
 22 145 9 ，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，
 32 189 1 。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝熱病者左…
 32 189 6 …已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出也。
 59 316 2 …十二穴：俠鳩尾外各半寸至臍寸一，俠臍下傍各五分至橫…
 11 79 1 …德。惡於鍼石者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治…
 59 306 3 ，缺盆各一，掖下三寸，脇下至肱，八間各一，髀樞中，傍各一，
 1 7 1 ，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，和於陰陽，調…
 80 570 4 …盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽并交者，陽氣…
 31 186 5 。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病…
 31 186 6 ，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑，暑當與汗皆出，
 4 24 6 ；陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日…
 51 275 1 ，不及骨也。刺筋無傷肉者，至肉而去，不及筋也。刺肉無傷…
 48 266 7 …死，脈來懸鉤浮為常脈。脈至如喘，名曰暴厥，暴厥者不知…
 75 548 3 …陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為漏病。
 68 389 1 。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則順，否則逆，
 48 267 7 …予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾…
 48 268 8 …予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，令人善恐，不欲坐臥，

48 267 3 …不足也。微見九十日死。脈至如火薪然，是心精之予奪也，
 48 267 9 ，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，
 75 548 7 。積并則為驚，病起疾風，至如礪礪，九竅皆塞，陽氣滂溢，
 48 267 4 …精之予奪也，草乾而死。脈至如散葉，是肝氣予虛也，木葉…
 48 266 7 …厥，暴厥者不知與人言。脈至如數，使人暴驚，三四日自己。
 48 268 1 …也，少氣味，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌…
 48 267 6 …不足也，懸去棗華而死。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆…
 48 268 6 …其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直手，不直手者按之…
 48 267 8 …氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病…
 48 267 5 …氣予虛也，木葉落而死。脈至如省客，省客者脈塞而鼓，是…
 48 268 3 ，五色先見黑白，壘發死。脈至如懸雍，懸雍者浮揣切之益大，
 48 268 4 …之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃刀者浮之小急，按…
 17 99 1 …則氣少，澀則心痛，渾渾革至如涌泉，病進而色弊，綿綿其…
 48 267 10 …傍至也，微見三十日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予…
 48 265 1 。肝脈驚暴，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝…
 65 360 4 …期，不可刺。問一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。
 48 264 6 …驚，不得小便。腎雍，脚下至少腹滿，脛有大小，髀骭大跛，
 55 286 3 …在少腹有積，刺皮髓以下，至少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，
 60 320 4 …合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上…
 19 122 3 …脾，傳之於肺，氣舍於肝，至腎而死。脾受氣於肺，傳之於…
 77 556 2 ，不能動神，外為柔弱，亂至失常，病不能移，則醫事不行，
 27 172 5 …也。不可掛以髮者，待邪之至時而發鍼瀉矣；若先若後者，
 59 311 4 …一，髕骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
 79 562 5 …三陽者，太陽為經。三陽脈至手太陰，弦浮而不沈，決以度，
 79 563 1 …論。所謂二陽者，陽明也。至手太陰，弦而沈急不鼓，炅至…
 79 563 2 …病皆死。一陽者，少陽也；至手太陰，上連人迎，弦急懸不…
 59 311 1 ，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
 59 312 4 …下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
 35 202 10 …腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪…
 66 368 9 ，善言近者，必知其遠，是則至數極而道不惑，所謂明矣。願…
 35 205 5 …病也。帝曰：時有間二日或至數日發，或渴或不渴，其故何…
 15 89 5 …回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微，著之玉版，
 19 121 9 …回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以微。著之玉版，
 66 368 6 …時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數之機，迫近以微，其來可見，
 66 368 11 …絕，易用難忘，為之綱紀，至數之要，願盡聞之。鬼臾區曰：
 15 89 4 …者，言奇病也。請言道之至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
 19 121 8 …：善。吾得脈之大要，天下至數，《五色》、《脈變》、《揆度》、
 20 130 1 …之至數。帝曰：願聞天地之至數，合於人形血氣，通決死生，
 20 130 2 ，為之奈何？岐伯曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，
 20 129 11 …曰：妙乎哉問也！此天地之至數。帝曰：願聞天地之至數，合…
 17 101 8 …應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣微上，陰氣微…
 17 101 9 ，陽氣微上，陰氣微下；夏至四十五日，陰氣微上，陽氣微…
 74 529 5 ，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：君一臣…
 74 529 9 …氣味厚，緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。病所遠而中道…
 41 232 7 …絕骨之後。腰痛俠脊而痛至頭几几然，目眈眈欲僵仆。刺…
 35 202 9 …府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背…
 29 180 14 …生萬物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與…
 29 180 4 …受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣…
 29 180 5 …臂至指端；陽氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者…

33 196 7 …少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便…
 14 86 10 …天地之和，高下之宜，故能至完，伐取得時，故能至堅也。帝…
 25 160 5 …實之數者，獨出獨入，呿吟至微，秋毫在目。帝曰：人生有形，
 71 495 1 …平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濇，少陽所至為炎暑，陽…
 71 499 2 …陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注暍瘕暴死，陽明所至為…
 71 498 9 …厥陰所至為纒戾，少陰所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿…
 71 495 9 …所至為收為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥…
 71 497 4 …，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布政之常也。厥陰所…
 71 495 8 …所至為化為雲雨，少陽所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為…
 71 497 9 …至為高明焰為燠，太陰所至為沈陰為白埃為晦暝，少陽所…
 71 498 10 …為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；
 71 497 5 …所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟…
 71 495 3 …寒霧；時化之常也。厥陰所至為風府為豐啟，少陰所至為火…
 71 495 9 …周密；氣化之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為…
 71 498 4 …至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；
 71 498 2 …霜為勁切為悽鳴，太陽所至為剛固為堅芒為立；令行之常…
 71 497 8 …至為撓動為迎隨，少陰所至為高明焰為燠，太陰所至為沈…
 27 170 8 …，呼盡內鍼，靜以久留，以氣至為故，如待所貴，不知日暮，其…
 71 497 9 …陰為白埃為晦暝，少陽所至為光顯為彤雲為燠，陽明所至…
 71 495 2 …，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時化之常也。厥陰所…
 71 495 6 …為司殺府為庚蒼，太陽所至為寒府為歸藏；司化之常也。
 71 496 3 …至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。
 71 497 7 …明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰雹白埃；氣變之常也。
 71 494 14 …之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰…
 71 498 10 …為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌，陽明所至為…
 71 495 7 …所至為榮為形見，太陰所至為化為雲雨，少陽所至為長為…
 71 495 4 …至為風府為豐啟，少陰所至為火府為舒榮，太陰所至為雨…
 71 496 2 …為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至…
 71 498 3 …所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔…
 71 497 3 …，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太陽所至為藏化；布…
 71 497 1 …，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德…
 71 498 6 …。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄，太陰所…
 71 498 7 …，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為…
 79 564 2 …，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，受傳…
 71 497 5 …陰所至為大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為…
 71 498 2 …為立；令行之常也。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，
 71 497 1 …，陽明所至為介化，太陽所至為鱗化；德化之常也。厥陰所…
 71 499 2 …，陽明所至為飢噎，太陽所至為流泄禁止；病之常也。凡此…
 71 496 5 …，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽…
 71 496 4 …為溫；德化之常也。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太…
 71 497 3 …，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽明所至為堅化，太…
 71 497 7 …白埃；氣變之常也。厥陰所至為撓動為迎隨，少陰所至為高…
 71 497 4 …藏化；布政之常也。厥陰所至為飄怒大涼，少陰所至為大暄…
 71 497 6 …為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燐燎霜凝，陽明所至為…
 71 498 11 …，陽明所至為皴揭，太陽所至為寢汗瘧；病之常也。厥陰所…
 71 495 2 …，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太陽所至為寒霧；時…
 71 498 7 …為驚躁瞀昧暴病，陽明所至為飢尻陰股膝腠胝足病，太…
 71 499 2 …為暴注暍瘕暴死，陽明所至為飢噎，太陽所至為流泄禁止；
 71 498 5 …，陽明所至為浮虛，太陽所至為屈伸不利；病之常也。厥陰…

71 495 5 …至為雨府為員盈，少陽所至為熱府為行出，陽明所至為司…
71 496 1 …至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為…
71 495 7 …所至為生為風搖，少陰所至為榮為形見，太陰所至為化為…
71 497 2 。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少…
71 497 2 ，少陰所至為榮化，太陰所至為濡化，少陽所至為茂化，陽…
71 498 8 …為腰痛；病之常也。厥陰所至為經戾，少陰所至為悲妄衄衄，
71 497 6 …為飄風燔燎霜凝，陽明所至為散落溫，太陽所至為寒雪冰…
71 495 6 …歸藏；司化之常也。厥陰所至為生為風搖，少陰所至為榮為…
71 497 2 …鱗化；德化之常也。厥陰所至為生化，少陰所至為榮化，太…
71 496 2 …至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至…
71 495 8 …所至為長為蕃鮮，陽明所至為收為霧露，太陽所至為藏為…
71 495 5 …至為熱府為行出，陽明所至為司殺府為庚蒼，太陽所至為…
71 498 4 …所至為積飲否隔，少陽所至為噎嘔為瘡瘍，陽明所至為浮…
71 498 11 …寢汗瘧；病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，
71 498 6 …惑惡寒戰慄譫妄，太陰所至為穢滿，少陽所至為驚躁瞫昧…
71 495 1 ，厥陰所至為和平，少陰所至為暄，太陰所至為埃濇，少陽…
71 498 1 …光顯為彤雲為曠，陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴，太…
71 495 2 ，太陰所至為埃濇，少陽所至為炎暑，陽明所至為清勁，太…
71 498 3 。厥陰所至為裏急，少陰所至為瘍疹身熱，太陰所至為積飲…
71 498 8 …股膝脾膈飢足病，太陽所至為腰痛；病之常也。厥陰所至…
71 496 4 。厥陰所至為毛化，少陰所至為羽化，太陰所至為倮化，少…
71 496 5 ，太陰所至為倮化，少陽所至為羽化，陽明所至為介化，太…
71 495 4 …至為火府為舒榮，太陰所至為雨府為員盈，少陽所至為熱…
71 499 1 …所至為脇痛嘔泄，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，
71 496 3 …為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為…
71 498 5 …伸不利；病之常也。厥陰所至為支痛，少陰所至為驚惑惡寒…
71 498 9 …所至為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為…
71 499 1 ，少陰所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注嘔…
79 564 2 ，繆通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉…
13 83 3 ，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所…
42 236 4 。其病各異，其名不同，或內至五藏六府；不知其解，願聞其…
20 134 3 …徐徐然者病；其應上不能至五寸，彈之不應者死。是以脫…
45 250 8 …膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也，不從外，皆從…
71 494 9 。故至高之地，冬氣常在，至下之地，春氣常在，必謹察之。
71 475 7 …而知其所在矣。運有餘，其至先，運不及，其至後，此天之道，
71 493 8 …者何？岐伯曰：運太過則其至先，運不及則其至後，此候之…
59 303 4 …十八穴：兩眉頭各一，入髮至項三寸半，傍五，相去三寸，其…
19 122 5 …腎，傳之於肝，氣舍於脾，至心而死。腎受氣於肝，傳之於…
79 565 4 …離。一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，咽喉…
60 319 7 ，并少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內…
71 500 4 ？岐伯曰：太少異也，太者之至徐而常，少者暴而亡。帝曰：天…
7 53 5 …陽。凡持真脈之藏脈者，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，
7 53 6 ，肝至懸絕急，十八日死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二…
7 53 6 …死；心至懸絕，九日死；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七…
7 53 6 ；肺至懸絕，十二日死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日…
7 53 7 …死；腎至懸絕，七日死；脾至懸絕，四日死。曰：二陽之病發…
60 319 6 ，以上毛際，循腹裏上關元，至咽喉，上頤循面入目。衝脈者，
80 570 4 …論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至…
75 548 6 ，說意而已。帝曰：三陽者，至陽也。積并則為驚，病起疾風，

35 202 10 …至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至…
27 169 12 …水之得風也，經之動脈，其至也亦時隴起，其行於脈中循循…
9 65 3 …何以知其勝？岐伯曰：求其至也，皆歸始春。未至而至，此謂…
10 75 4 …合脈色，可以萬全。赤脈之至也，喘而堅，診曰有積氣在中，
10 76 1 …而心虛，故邪從之。白脈之至也，喘而浮，上虛下實，驚，有…
10 76 3 …，得之醉而使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心…
10 76 5 …法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，有積氣在腹中，有…
10 76 6 …使四支汗出當風。黑脈之至也，上堅而大，有積氣在小腹…
48 267 10 …至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈至如涌…
71 494 14 …伯曰：請遂言之。夫氣之所至也，厥陰所至為和平，少陰所…
74 530 8 …，何以候之？岐伯曰：乘其至也。清氣大來，燥之勝也，風木…
45 251 11 …人暴不知人，或至半日遠至一日乃知人者何也？岐伯曰：
74 535 1 …如？岐伯曰：夫所勝者，勝至已病，病已慍慍，而復已萌也。
79 563 1 …手太陰，弦而沈急不鼓，炁至以病皆死。一陽者，少陽也；至…
48 267 2 …至浮合，浮合如數，一息十至以上，是經氣予不足也。微見…
5 46 1 …之紀，不用地之理，則災害至矣。
68 400 4 …有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患。此之謂也。
79 567 1 …，期在草乾。夏三月之病，至陰不過十日，陰陽交，期在瀝…
79 565 6 …燥，病在土脾。二陽三陰，至陰皆在，陰不過陽，陽氣不能…
70 439 2 …化。厚德清靜，順長以盈，至陰內實，物化充成，煙埃朦鬱，
80 570 3 …明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，地氣不…
79 566 1 …，沈為膿臍。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥冥。診…
61 326 6 …以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太…
81 573 1 …生。水宗者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精…
43 241 3 …痺，以夏遇此者為脈痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者…
38 215 4 …受之，乘夏則心先受之，乘至陰則脾先受之，乘冬則腎先受…
61 326 6 …？岐伯對曰：腎者至陰也，至陰者盛水也，肺者太陰也，少…
81 573 1 …者積水也，積水者至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以…
9 69 3 …在肌；其味甘，其色黃；此至陰之類，通於土氣。凡十一藏，
33 197 5 …者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使…
74 509 5 …，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交。民病飲積，心痛，耳聾…
4 25 7 …陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏內外…
6 49 6 …上，名曰太陽。太陽根起於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。
36 211 10 …出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一…
61 327 1 …屬於腎，而生水液也，故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出，腎汗…
71 494 4 …何如？岐伯曰：行有逆順，至有遲速，故太過者化先天，不…
69 417 5 …伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有…
71 494 3 …已勝也。帝曰：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？
38 214 8 …。其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，肺寒則外內合邪…
35 201 13 …也晏。此先客於脊背也，每至於風府則腠理開，腠理開則邪…
35 202 5 …作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，發則邪氣…
61 330 3 …，陽氣留滯，熱熏分腠，內至於經，故取盛經分腠，絕膚而…
19 127 2 …於手太陰，必因於胃氣，乃至於手太陰也，故五藏各以其時，
19 127 3 …，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝者，精…
19 127 4 …病甚者，胃氣不能與之俱至於手太陰，故真藏之氣獨見，
22 146 1 …生而愈，至其所不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。
36 210 4 …，用五腧俞背俞各一，適行至於血也。瘡脈緩大虛，便宜用…
18 109 8 …脈四動以上曰死，脈絕不至曰死，乍疎乍數曰死。平人之…
18 111 7 …中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。乳之下其動應衣，宗氣…

71 502 4 …氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之道！天地大化運行之…
9 66 4 …非常而變奈何？岐伯曰：變至則病，所勝則微，所不勝則甚，
74 524 4 …至，報氣屈伏而未發也。復至則不以天地異名，皆如復氣為…
74 525 5 …復已而勝何如？岐伯曰：勝至則復，無常數也，衰乃止耳。復…
71 501 4 …則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利之病生…
74 537 2 …氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則氣異，所謂天地…
36 208 1 …，不嗜食，多寒熱汗出，病至則善嘔，嘔已乃衰。即取之。足…
71 501 4 …滿，痛急下利之病生矣；熱至則身熱，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，
39 220 4 …而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於厥陰之脈，
40 223 7 …病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾…
49 271 4 …欲獨閉戶牖而居。所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，
74 532 3 …則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易…
74 532 3 …病，至而不至者病，未至而至者病，陰陽易者危。
71 493 9 …，此候之常也。帝曰：當時而至者何也？岐伯曰：非太過非不…
68 388 4 …太過，何也？岐伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；
7 53 4 …。所謂陰陽者，去者為陰，至者為陽；靜者為陰，動者為陽；
26 165 8 …，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春夏秋冬…
9 65 6 …之也，命曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣…
21 140 6 …前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一陽之過也。太陰藏搏者，
49 269 8 …為痞俳，此腎虛也，少陰不至者，厥也。少陽所謂心脇痛者，
75 548 3 …，請聞其解。帝曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，
74 503 1 …至真要大論篇第七十四
17 106 4 …傷脈色，各何以知其久暴至之病乎？岐伯曰：悉乎哉問也！
9 65 7 …曰氣迫。所謂求其至者，氣至之時也。謹候其時，氣可與期。
74 537 1 …曰：分至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣…
29 180 4 …足上行至頭，而下行循臂至指端；陽氣從手上行至頭，而…
71 477 10 …，無翼其勝，無贊其復，是謂至治。
2 10 1 …，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣…
59 305 1 …，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59 307 1 …，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 309 2 …一，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
29 180 5 …氣從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，
69 407 1 …，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，埃霧朦鬱。上應鎮星。上臨太…
74 524 3 …俱病者，以天名之。所謂勝至，報氣屈伏而未發也。復至則…
2 12 5 …不下，則菀槁不榮。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，
70 435 4 …不藏。故乘危而行，不速而至，暴虐無德，災反及之，微者復…
79 565 2 …，外傷四支。二陰二陽皆交至，病在腎，罵詈妄行，巔疾為狂。
19 126 10 …不澤，毛折，乃死。真腎脈至，搏而絕，如指彈石辟辟然，色…
25 160 7 …有小大，日有短長，萬物并至，不可勝量，虛實呿吟，敢問其…
71 501 3 …何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否…
70 437 4 …氣勁切；甚則肅殺，清氣大至，草木雕零。邪乃傷肝。
71 490 6 …氣以行，霧霧數起，殺氣來至，草木蒼乾，金乃有聲。故民病…
70 447 8 …痛。土乃潤，水豐衍，寒客至，沈陰化，濕氣變物，水飲內稽，
71 491 1 …氣乃辟，陰氣暴舉，大寒乃至，川澤嚴凝，寒霧結為霜雪，甚…
9 65 3 …其至也，皆歸始春。未至而至，此謂太過，則薄所不勝，而乘…
9 65 5 …所勝也，命曰氣淫。至而不至，此謂不及，則所勝妄行，而所…
19 126 9 …不澤，毛折，乃死。真肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色…
71 472 14 …，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒…
27 172 3 …真氣脫，脫則不復，邪氣復至，而病益蓄。故曰其往不可追。

71 461 3 …昏郊野；民乃慘淒，寒風以至，反者孕乃死。故歲宜苦以燥…
74 518 13 …塞而咳。太陽之勝，凝溼且至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，
14 86 13 …古之世，道德稍衰，邪氣時至，服之萬全。帝曰：今之世不必…
18 115 5 …數乍踈，乍短乍長；陽明脈至，浮大而短。
27 173 4 …候病脈之處，雖有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰…
43 240 8 …？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為…
69 410 3 …其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣乃辱。病驚滯腹滿，食飲…
18 115 4 …，肝不弦腎不石也。太陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍…
71 475 9 …復之氣，其常在也，災眚時至，候也奈何？岐伯曰：非氣化者，
79 561 2 …孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風…
74 512 4 …少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤…
5 46 3 …故邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，
19 126 8 …不澤，毛折，乃死。真心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，
79 563 5 …歸膀胱，外連脾胃。一陰獨至，經絕，氣浮不鼓，鉤而滑。此…
1 5 5 …齒更。二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。
21 140 3 …揆度》以為常也。太陽藏獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有…
21 141 2 …治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣…
74 521 5 …，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔熱，介蟲乃耗。驚癰咳…
68 388 5 …伯曰：至而至者和；至而不至，來氣不及也；未至而至，來氣…
68 388 5 …不至，來氣不及也；未至而至，來氣有餘也。帝曰：至而不至，
71 466 12 …物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡…
70 441 6 …，長氣斯救，大火流，炎燠且至，蔓將槁。邪傷肺也。
71 460 9 …，肌腠瘡瘍。二之氣，大涼反至，民乃慘，草乃遇寒，火氣遂抑。
71 464 8 …，民乃舒，物乃生榮。厲大至，民善暴死。三之氣，天政布，
70 447 1 …木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脇痛目赤，掉振鼓…
74 518 2 …，臍下反動，氣游三焦。炎暑至，木乃津，草乃萎。嘔逆躁煩，
54 282 6 …實須其虛者，留鍼陰氣隆至，乃去鍼也。刺虛須其實者，陽…
69 411 7 …星。其穀堅芒。復則寒雨暴至，乃零冰雹霜雪殺物。陰厥且…
70 433 5 …七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流之紀，是謂反…
75 548 2 …天為業。上下無常，合而病至，偏害陰陽。雷公曰：三陽莫當，
79 567 3 …不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛…
79 567 4 …陽獨至，期在石水。二陰獨至，期在盛水。
17 106 7 …奪者，新病也。肝與腎脈并至，其色蒼赤，當病毀傷不見血，
19 126 5 …脈絕不來，若人一息五六至，其形肉不脫，真藏雖不見，猶…
74 535 4 …之作，動不當位，或後時而至，其故何也？岐伯曰：夫氣之生…
74 537 1 …至何如？岐伯曰：氣至之謂至，氣分之謂分；至則氣同，分則…
39 220 4 …，故相引而痛，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣。寒氣客於…
1 4 6 …盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時…
19 126 11 …不澤，毛折，乃死。真脾脈至，弱而乍數乍踈，色黃青不澤，
71 492 1 …，大明不彰，炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，廣廈騰…
71 467 5 …瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，
21 141 7 …陰藏搏，言伏鼓也。二陰搏至，腎沈不浮也。
25 163 4 …實，刺實者須其虛。經氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若…
54 283 2 …，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，慎守勿失者，勿變更也。深淺…
21 140 4 …俱瀉，取之下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，
21 140 5 …補陰，取之下俞。少陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下…
27 171 1 …待所貴，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得…
74 514 2 …司天，寒淫所勝，則寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。
69 405 6 …涌河衍，涸澤生魚，風雨大至，土崩潰，鱗見於陸。病腹滿滯…

70 447 3 …鼓慄，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，
74 512 5 ，皮膚痛寒熱咳喘，大雨且至，唾血血泄，衄衄嘔嘔，溺色變；
71 467 9 …密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關…
49 272 3 …陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽…
68 389 1 ，來氣有餘也。帝曰：至而不至，未至而至如何？岐伯曰：應則…
71 491 7 …虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃…
19 126 4 …勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不往…
71 469 5 …埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成於差夏。民病寒濕，腹滿…
27 170 1 …中手也，時大時小，大則邪至，小則平，其行無常處，在陰與…
70 448 4 …爍石流。地乃燥清，淒滄數至，脇痛善太息，肅殺行，草木變。
13 83 3 …之從，逆寒暑之宜，賊風數至，虛邪朝夕，內至五藏骨髓，外…
71 467 7 …赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，
71 472 9 …藏，水乃冰，霜復降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，
71 472 16 …發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽乃化，萬物乃生乃長榮，民…
71 474 14 …，霜乃降，名草上焦，寒雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，
80 570 5 …所行。陰陽并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之…
68 388 3 …，氣應異象。帝曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何…
68 388 4 …曰：其有至而至，有至而不至，有至而太過，何也？岐伯曰：
74 518 6 …頂，互引眉間，胃滿。雨數至，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，
18 115 5 …陽脈至，洪大以長；少陽脈至，乍數乍疎，乍短乍長；陽明脈…
70 448 8 …，厥逆。地乃藏陰，大寒且至，蟄蟲早附，心下否痛，地裂冰…
54 283 1 …也。刺虛須其實者，陽氣隆至，鍼下熱乃去鍼也。經氣已至，
19 126 6 …藏雖不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如…
55 287 6 …重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名曰骨痺；深者刺無傷脈肉…
75 548 3 …曰：三陽獨至者，是三陽并至。并至如風雨，上為巔疾，下為…
33 196 6 …當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至…
71 501 3 …遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅否腹滿，痛急下利…
71 472 13 …，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳…
71 472 14 …，溽暑至，大雨時行，寒熱互至。民病寒熱，噤乾黃痺，衄衄飲…
71 474 13 …。初之氣，寒始肅，殺氣方至。民病寒於右之下。二之氣，寒…
74 510 1 …所勝，則焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，
69 406 9 …下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應辰星。甚則腹大脰腫，喘…
69 408 4 …，少腹痛，腸鳴漉泄。涼雨時至。上應太白星。其穀蒼。上臨陽…
69 412 3 …氣反用，其化乃速，暑雨數至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡…
80 570 5 …并交者，陽氣先至，陰氣後至。是以聖人持診之道，先後陰…
70 440 3 …病腹滿四支不舉。大風迅至。邪傷脾也。

1782 志 zhì

Occ.: 59



77 553 7 。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循…
23 153 7 …魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
62 335 1 …氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，
53 279 7 刺志論篇第五十三
26 168 8 …乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視…
81 573 6 …傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，
81 574 2 …；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志…
39 221 10 …飡泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則…
54 283 5 …壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪…

79	563	4	，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外…
24	156	2	…生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形…
24	156	2	…生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。
5	44	2	…之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與…
24	155	11	…藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形…
24	156	1	…生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形…
11	78	8	…病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不…
2	10	3	…斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收…
67	376	4	，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，
67	379	1	，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
67	381	2	，其眚淫瀆，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
67	383	2	，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮…
67	385	2	，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
81	573	10	，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行…
81	573	4	，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺…
33	195	3	…也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一…
33	195	3	…死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖…
2	9	1	，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而…
2	9	5	。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，
2	10	2	。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使…
2	11	2	，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有…
81	573	3	，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志…
24	154	7	血氣形志篇第二十四
24	156	4	…之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出…
1	3	4	，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞…
58	292	7	…以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之…
68	387	2	，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不…
81	573	6	…神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者…
34	199	1	…且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣…
81	573	5	…生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是…
25	163	4	…氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握…
54	283	2	…勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一…
5	37	2	，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，
5	38	3	，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
5	39	5	，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
5	41	1	，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮…
5	42	2	，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
81	574	2	…泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。
3	15	1	…之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊…
81	574	3	…悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神…
14	87	4	…曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞…
81	574	3	，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕…
78	558	8	。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。
62	334	6	…餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣…
81	573	5	。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱…
62	338	5	…得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有…
81	573	7	…者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從…
62	335	1	…藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五…
62	338	6	。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。



2 10 2

81 574 2

81 573 5

81 574 2

34 199 1

39 221 10

81 573 6

81 573 6

54 283 5

58 292 7

68 387 2

81 573 4

24 155 11

24 156 2

24 156 1

24 156 2

53 279 7

24 154 7

81 574 3

81 574 3

2 11 2

2 9 1

5 42 2

67 385 2

5 37 2

67 376 4

5 39 5

67 381 2

5 38 3

67 379 1

5 41 1

67 383 2

2 9 5

26 168 8

1 3 4

79 563 4

24 156 4

81 573 10

14 87 4

78 558 8

62 335 1

3 15 1

11 78 8

77 553 7

62 334 6

62 338 5

。早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使…
 ；陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志…
 …生也。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是…
 …泣者，神不慈也。神不慈則志不悲；陰陽相持，泣安能獨來。
 …且不用；肉如故也，人身與志不相有，曰死。帝曰：人有逆氣…
 …飡泄，故氣上矣。喜則氣和志達，榮衛通利，故氣緩矣。悲則…
 …傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者腦也，
 …神氣傳於心精。上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者…
 …壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪…
 …以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請藏之…
 …，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不…
 …，火之精為神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺…
 …藏之俞，灸刺之度也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形…
 …生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。
 …生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形…
 …生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形…

刺志論篇第五十三

血氣形志篇第二十四

…悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神…
 …，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕…
 …，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有…
 …，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而…
 …，在竅為耳，在味為鹹，在志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
 …，其眚冰雹，其味為鹹，其志為恐。恐傷腎，思勝恐；寒傷血，
 …，在竅為目，在味為酸，在志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷筋，
 …，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，
 …，在竅為口，在味為甘，在志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
 …，其眚淫潰，其味為甘，其志為思。思傷脾，怒勝思；濕傷肉，
 …，在竅為舌，在味為苦，在志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
 …，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，
 …，在竅為鼻，在味為辛，在志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮…
 …，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂。憂傷肺，喜勝憂；熱傷皮…
 …。夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，
 …乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視…
 …，精神內守，病安從來。是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞…
 …，交於太陰；伏鼓不浮，上空志心。二陰至肺，其氣歸膀胱，外…
 …之以按摩醪藥。是謂五形志也。刺陽明出血氣，刺太陽出…
 …，急則俱死，生則俱生，其志以早悲，是以涕泣俱出而橫行…
 …曰：鍼石，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞…
 …。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑殆。
 …藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，而成身形五…
 …之本也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊…
 …病必察其下，適其脈，觀其志意，與其病也。拘於鬼神者，不…
 …。聖人之術，為萬民式，論裁志意，必有法則，循經守數，按循…
 …餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣…
 …得復，邪氣乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有…

62	338	6	。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。
62	338	8	。帝曰：補瀉奈何？岐伯曰：志有餘則瀉然筋血者，不足則補。
5	44	2	之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守。故壽命無窮，與
81	573	5	。故諺言曰：心悲名曰志悲。志與心精，共湊於目也。是以俱
81	573	7	者骨之充也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從
33	195	3	死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一生，雖
54	283	2	勿失者，勿變更也。深淺在志者，知病之內外也。近遠如一
62	335	1	氣，肝藏血，脾藏肉，腎藏志，而此成形。志意通，內連骨髓，
81	573	3	，故水不行也。夫水之精為志，火之精為神，水火相感，神志
33	195	3	也，其死明矣。狂言者是失志，失志者死。今見三死，不見一
2	10	3	斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清。此秋氣之應，養收
23	153	7	魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志，是謂五藏所藏。
25	163	4	氣已至，慎守勿失，深淺在志，遠近若一，如臨深淵，手如握

1783 制 zhi

Occ.: 41



70	455	3	有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒
70	450	4	，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其氣之所
74	545	1	久，夭之由也。帝曰：善。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之
9	60	8	之節，以成一歲，地以九九制會。計人亦有三百六十五節以
9	60	10	遂言之。夫六六之節，九九制會者，所以正天之度、氣之數
9	62	3	：天以六六為節，地以九九制會。天有十日，日六竟而周甲，
54	283	6	。必正其神者，欲瞻病人目制其神，令氣易行也。所謂三里
68	391	2	也？岐伯曰：亢則害，承乃制，制則生化。外列盛衰，害則敗
8	60	2	以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，
71	464	15	化源。以寒熱輕重多少其制，同熱者多天化，同清者多地
74	541	2	，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；
74	530	1	味之者，食而過之，無越其制度也。是故平氣之道，近而奇
70	450	3	有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地
70	452	1	，其故何也？岐伯曰：地氣制之也，非天不生，地不長也。帝
70	446	7	不用者何也？岐伯曰：天氣制之，氣有所從也。帝曰：願卒聞
70	450	3	有所生，地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰
74	529	8	奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則
71	461	6	以安其正。適氣同異，多少制之；同寒濕者燥熱化，異寒濕
70	448	11	？岐伯曰：六氣五類，有相勝制也；同者盛之，異者衰之。此天
70	450	3	之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制己勝，天
70	450	4	氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形，五類衰盛，各隨其
66	367	7	曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六菴為一備；終地
70	426	5	而勿殺，長而勿罰，化而勿制，收而勿害，藏而勿抑，是謂平
74	529	9	上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則氣味
74	541	1	毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：
9	61	1	、氣之數也。天度者，所以制日月之行也；氣數者，所以紀
26	165	7	候？岐伯曰：星辰者，所以制日月之行也。八正者，所以候
70	451	4	氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故
25	161	1	身，三曰知毒藥為真，四曰制砭石小大，五曰知府藏血氣之
67	386	2	何如？岐伯曰：氣有餘，則制己所勝而侮所不勝；其不及，
74	525	10	氣之勝也，微者隨之，甚者制之。氣之復也，和者平之，暴者
74	529	6	，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二

74 529 7 , 奇之制也; 君二臣六, 偶之制也。故曰: 近者奇之, 遠者偶之,
74 529 6 。《大要》曰: 君一臣二, 奇之制也; 君二臣四, 偶之制也; 君二…
74 529 7 , 偶之制也; 君二臣三, 奇之制也; 君二臣六, 偶之制也。故曰:
74 541 2 …其制。岐伯曰: 君一臣二, 制之小也; 君一臣三佐五, 制之…
74 541 3 , 制之中也; 君一臣三佐九, 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之,
74 530 2 。是故平氣之道, 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶, 制大其…
74 530 2 , 制小其服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數少, 小則數…
74 541 3 , 制之小也; 君一臣三佐五, 制之中也; 君一臣三佐九, 制之…
68 391 2 ? 岐伯曰: 亢則害, 承乃制, 制則生化。外列盛衰, 害則敗亂,



25 161 1 …身, 三曰知毒藥為真, 四曰制砭石小大, 五曰知府藏血氣之…
74 530 2 , 制小其服也。遠而奇偶, 制大其服也。大則數少, 小則數…
74 530 1 …味之者, 食而過之, 無越其制度也。是故平氣之道, 近而奇…
9 60 10 …遂言之。夫六六之節, 九九制會者, 所以正天之度、氣之數…
9 60 8 …之節, 以成一歲, 地以九九制會。計人亦有三百六十五節以…
9 62 3 : 天以六六為節, 地以九九制會。天有十日, 日六竟而周甲,
70 450 3 …有所制, 歲立有所生, 地氣制己勝, 天氣制勝己。天制色, 地…
67 386 2 …何如? 岐伯曰: 氣有餘, 則制己所勝而侮所不勝; 其不及,
74 545 1 …久, 夭之由也。帝曰: 善。方制君臣何謂也? 岐伯曰: 主病之…
54 283 6 。必正其神者, 欲瞻病人目制其神, 令氣易行也。所謂三里…
9 61 1 、氣之數也。天度者, 所以制日月之行也; 氣數者, 所以紀…
26 165 7 …候? 岐伯曰: 星辰者, 所以制日月之行也。八正者, 所以候…
70 450 4 …氣制己勝, 天氣制勝己。天制色, 地制形, 五類衰盛, 各隨其…
70 450 3 …有所生, 地氣制己勝, 天氣制勝己。天制色, 地制形, 五類衰…
74 530 2 。是故平氣之道, 近而奇偶, 制小其服也。遠而奇偶, 制大其…
70 450 4 , 天氣制勝己。天制色, 地制形, 五類衰盛, 各隨其氣之所…
70 448 11 ? 岐伯曰: 六氣五類, 有相勝制也; 同者盛之, 異者衰之。此天…
74 529 6 。《大要》曰: 君一臣二, 奇之制也; 君二臣四, 偶之制也; 君二…
74 529 6 , 奇之制也; 君二臣四, 偶之制也; 君二臣三, 奇之制也; 君二…
74 529 7 , 偶之制也; 君二臣三, 奇之制也; 君二臣六, 偶之制也。故曰:
74 529 7 , 奇之制也; 君二臣六, 偶之制也。故曰: 近者奇之, 遠者偶之,
74 541 1 …毒無毒, 所治為主, 適大小制也。帝曰: 請言其制。岐伯曰:
74 529 8 …奇, 下者不以偶。補上治上制以緩, 補下治下制以急。急則…
74 529 9 …上治上制以緩, 補下治下制以急。急則氣味厚, 緩則氣味…
70 455 3 …有大小, 有毒無毒, 固宜常制矣。大毒治病, 十去其六; 常毒…
68 391 2 ? 岐伯曰: 亢則害, 承乃制, 制則生化。外列盛衰, 害則敗亂,
74 541 3 , 制之中也; 君一臣三佐九, 制之大也。寒者熱之, 熱者寒之,
74 541 2 …其制。岐伯曰: 君一臣二, 制之小也; 君一臣三佐五, 制之…
70 452 1 , 其故何也? 岐伯曰: 地氣制之也, 非天不生, 地不長也。帝…
74 541 3 , 制之小也; 君一臣三佐五, 制之中也; 君一臣三佐九, 制之…
70 446 7 …不用者何也? 岐伯曰: 天氣制之, 氣有所從也。帝曰: 願卒聞…
71 461 6 …以安其正。適氣同異, 多少制之; 同寒濕者燥熱化, 異寒濕…
74 525 10 …氣之勝也, 微者隨之, 甚者制之。氣之復也, 和者平之, 暴者…
70 451 4 …氣立, 氣止則化絕。故各有制, 各有勝, 各有生, 各有成。故…
70 426 5 …而勿殺, 長而勿罰, 化而勿制, 收而勿害, 藏而勿抑, 是謂平…
70 450 3 …之運, 則甚也。故氣主有所制, 歲立有所生, 地氣制己勝, 天…
71 464 15 …化源。以寒熱輕重多少其制, 同熱者多天化, 同清者多地…
68 391 2 …也? 岐伯曰: 亢則害, 承乃制, 制則生化。外列盛衰, 害則敗…

8 60 2
74 541 2
66 367 7

…以益大，推之大之，其形乃制。黃帝曰：善哉！余聞精光之道，
，適大小制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；
…曰：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地…

1784 治 zhi

Occ.: 443



14 87 2
19 124 6
60 321 6
5 48 3
2 14 5
5 48 3
11 79 1
69 412 6
71 469 9
71 470 7
71 491 4
74 522 6
23 153 4
49 272 4
49 272 5
2 14 5
7 54 1
7 56 1
7 57 3
19 126 13
23 153 5
28 176 11
37 212 7
47 263 2
69 403 9
69 405 1
69 405 7
69 406 7
69 407 5
74 512 3
74 512 7
74 513 4
74 513 8
74 514 1
74 514 6
74 520 4
74 521 1
74 521 5
74 521 10
74 522 3
74 522 8
14 87 5

…齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功…
…之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不…
，癰痔遺溺噬乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下…
。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守…
…內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之…
，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實…
…至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
…蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮…
…水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及…
，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰…
，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發…
…伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上衝心，
，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。
。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝…
…善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未…
…逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。
…風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰…
…陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便…
。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
…死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？
，是謂五邪，皆同命，死不治。
，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？
…消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，
，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。
…痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
…溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
…甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，
。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰…
。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣…
。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃…
。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣…
。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：
，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽…
，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中…
，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔…
，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼…
，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨…
，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮…

2 14 6 …聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病…
 15 90 1 …治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病溫…
 48 265 1 ，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心…
 55 287 9 …病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰…
 55 287 9 …發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分…
 71 460 12 ，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化…
 79 567 2 。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，
 19 122 8 …藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六…
 74 544 4 ？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸…
 74 544 3 …王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎…
 75 548 5 …上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，
 77 557 9 …病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、
 77 556 3 ，病不能移，則醫事不行，此治之四過也。凡診者，必知終始，
 78 558 9 。診不知陰陽逆從之理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜…
 78 559 1 ，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，
 78 559 3 ，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問其始，憂…
 74 523 8 ，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
 77 555 4 ，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比…
 77 555 5 …不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，必問貴…
 77 557 1 ，唯言死日，亦為粗工。此治之五過也。凡此五者，皆受術…
 78 559 6 ！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者，
 5 46 4 …雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六…
 5 46 4 …治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五…
 5 46 4 …治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，
 5 46 4 …治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。
 28 174 6 ，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫…
 49 272 5 …治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰…
 70 455 4 。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去…
 70 455 3 …毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去…
 70 455 5 ；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養…
 70 455 4 ；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去…
 47 260 4 ，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胫皆…
 69 403 8 …冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖…
 69 405 5 。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨…
 34 198 6 ，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而…
 34 198 6 …不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。
 40 226 8 …氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以…
 12 80 2 …問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：
 26 167 7 ，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其…
 26 165 4 …留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不…
 22 141 9 ；合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之…
 70 422 1 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，
 13 84 2 …曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痺…
 24 155 5 …也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，
 11 78 8 …有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志…
 28 178 3 …明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消痺仆擊，偏枯痿厥，氣滿發…
 36 210 5 ，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過…
 19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，
 63 352 3 ，鬚其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌…

74 507 7 …平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而…
74 541 9 ？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：
74 541 9 …從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因…
74 505 5 …化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃…
74 503 3 …虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再…
19 123 4 …湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳…
19 123 5 ，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝…
19 123 7 ，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘰，
19 124 1 …此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹…
19 124 3 ，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，
19 124 4 ，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，
76 552 2 …肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血…
69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天替，陰陽往復，寒暑迎…
77 556 7 ，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支…
78 559 9 ，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時…
12 82 4 …雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，
80 570 10 …上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，
5 46 1 。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則…
65 356 8 …標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，
70 446 3 ，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更…
74 505 5 …氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五…
74 543 12 。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之…
2 14 7 …成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，
74 543 3 …盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，
65 357 7 ，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，
65 357 8 ，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間…
74 536 7 。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：
71 476 3 ？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。
68 390 2 ，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位…
68 389 6 ；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行…
28 177 2 ，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六…
28 177 2 …治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥…
28 177 2 ？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。
29 180 13 …四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常…
9 64 2 …其主治焉。五運相襲，而皆治之，終替之日，周而復始。時立…
66 361 4 …憂恐。論言五運相襲而皆治之，終替之日，周而復始。余已…
46 257 7 …頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：
70 453 5 …則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下…
77 557 7 …之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不…
19 128 3 …之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆…
28 176 13 …可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何…
37 213 3 …脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀…
40 224 4 …大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何…
45 254 4 ，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，
45 254 6 ，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不…
28 176 13 ？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：
40 226 6 ，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽…
20 136 7 ，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其…
35 204 1 …瀉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘧之始發也，陽氣并於…

48 267 9 , 病善言, 下霜而死, 不言可治。脈至如交漆, 交漆者左右傍…
 28 176 12 , 虛實何如? 岐伯曰: 虛則可治, 實則死。帝曰: 消瘴虛實何如?
 48 266 2 …澀亦下血, 二藏同病者可治, 其脈小沈澀為腸澀, 其身熱…
 19 127 8 …後其時。形氣相得, 謂之可治; 色澤以浮, 謂之易已; 脈從四…
 19 127 9 …之易已; 脈從四時, 謂之可治; 脈弱以滑, 是有胃氣, 命曰易…
 48 266 4 , 女子發右, 不瘡舌轉, 可治, 三十日起, 其從者瘡, 三歲起,
 40 224 2 …左右皆有根, 此為何病? 可治不? 岐伯曰: 病名曰伏梁。帝曰:
 65 357 6 …有客氣有同氣。小大不利治其標, 小大利治其本。病發而…
 65 357 6 。小大不利治其標, 小大利治其本。病發而有餘, 本而標之,
 2 14 6 …治已病治未病, 不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而…
 68 387 6 …右有紀。故少陽之右, 陽明治之; 陽明之右, 太陽治之; 太陽…
 71 463 6 …暑大行, 物燥以堅, 淳風乃治, 風燥橫運, 流於氣交, 多陽少…
 3 21 2 …氣乃絕, 陰平陽秘, 精神乃治, 陰陽離決, 精氣乃絕, 因於露…
 19 127 8 , 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其時。形氣相得, 謂之…
 65 357 4 …病者治其本, 必且調之, 乃治其他病, 先病而後生中滿者治…
 18 115 1 …虛, 病在外脈澀堅者, 皆難治, 命曰反四時也。人以水穀為…
 19 128 8 , 病在外脈不實堅者, 皆難治。黃帝曰: 余聞虛實以決死生,
 19 128 2 …之以時。形氣相失, 謂之難治; 色夭不澤, 謂之難已; 脈實以…
 40 224 6 , 俠胃脘內癰。此久病也, 難治。居臍上為逆, 居臍下為從, 勿…
 74 545 5 …其中外, 各守其鄉。內者內治, 外者外治。微者調之, 其次平…
 13 82 11 …不能深入也。故毒藥不能治其內, 鍼石不能治其外, 故可…
 13 83 1 …藥不能治其內, 鍼石不能治其外, 故可移精祝由而已。當…
 14 87 9 : 病成名曰逆, 則鍼石不能治, 良藥不能及也。今良工皆得…
 35 204 10 …得安, 邪氣乃亡, 故工不能治其已發, 為其氣逆也。帝曰: 善。
 76 552 3 , 此何物也? 帝曰: 子所能治, 知亦眾多, 與此病失矣。譬以…
 14 88 4 …外, 治之奈何? 岐伯曰: 平治於權衡, 去宛陳莖, 微動四極,
 12 80 6 …色踈理, 其病皆為癰瘍, 其治宜砭石, 故砭石者, 亦從東方…
 12 81 2 …傷其形體, 其病生於內, 其治宜毒藥, 故毒藥者, 亦從西方…
 12 81 5 …處而乳食, 藏寒生滿病, 其治宜灸焫。故灸焫者, 亦從北方…
 12 81 8 …致理而赤色, 其病攣痺, 其治宜微鍼。故九鍼者, 亦從南方…
 12 82 2 …勞, 故其病多痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻, 故導引按蹻者,
 70 452 4 …泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治苦酸, 其穀蒼丹。陽明在泉, 濕…
 70 452 5 …不生, 其味酸, 其氣濕, 其治辛苦甘, 其穀丹素。太陽在泉,
 70 452 6 …泉, 熱毒不生, 其味苦, 其治淡鹹, 其穀粳稬。厥陰在泉, 清…
 70 453 1 …泉, 清毒不生, 其味甘, 其治酸苦, 其穀蒼赤, 其氣專, 其味…
 70 453 3 …泉, 寒毒不生, 其味辛, 其治辛苦甘, 其穀白丹。太陰在泉,
 70 453 4 …不生, 其味鹹, 其氣熱, 其治甘鹹, 其穀粳稬。化淳則鹹守,
 68 393 5 ? 岐伯曰: 天氣始於甲, 地氣治於子, 子甲相合, 命曰歲立。謹…
 68 387 12 , 中見少陰; 厥陰之上, 風氣治之, 中見少陽; 少陰之上, 熱氣…
 68 387 11 , 中見太陰; 太陽之上, 寒氣治之, 中見少陰; 厥陰之上, 風氣…
 68 387 10 。此之謂也。少陽之上, 火氣治之, 中見厥陰; 陽明之上, 燥氣…
 68 389 6 , 土氣治之; 復行一步, 金氣治之; 復行一步, 水氣治之; 復行…
 68 390 1 , 水氣治之; 復行一步, 木氣治之; 復行一步, 君火治之。相火…
 68 388 1 , 中見少陽; 少陰之上, 熱氣治之, 中見太陽; 太陰之上, 濕氣…
 68 388 1 , 中見太陽; 太陰之上, 濕氣治之, 中見陽明。所謂本也, 本之…
 68 390 1 , 金氣治之; 復行一步, 水氣治之; 復行一步, 木氣治之; 復行…
 68 389 6 , 相火治之; 復行一步, 土氣治之; 復行一步, 金氣治之; 復行…
 70 445 8 …則陰氣治之, 污下則陽氣治之; 陽勝者先天, 陰勝者後天。
 70 445 8 , 地勢使然也。崇高則陰氣治之, 污下則陽氣治之; 陽勝者…

68 387 11 中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣…
17 98 7 夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病…
60 322 1 …者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其機。坐而膝痛治其機。立而…
5 46 3 …邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次…
74 529 8 …不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。
52 275 9 肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲…
17 106 2 …伯曰：此四時之病，以其勝治之愈也。
74 507 5 所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯…
46 257 6 …曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真…
13 82 8 …世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯…
61 330 2 …膝何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留…
61 330 5 …俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在…
61 329 1 …肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，
61 330 8 …榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，
13 82 8 …精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，
58 292 9 …言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃…
74 541 1 …道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言…
60 322 2 …伸不屈治其機。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝…
74 545 5 …守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪…
69 409 4 …土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不…
78 560 1 …治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥…
66 366 1 …天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼與區…
69 403 4 …者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之…
26 165 1 …無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，
25 159 2 …此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血…
47 259 9 …曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損…
9 65 7 氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。
74 529 9 …偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則…
25 162 4 岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃…
65 357 7 病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，
65 357 8 病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以…
74 543 4 ；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，
81 571 12 …陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先…
11 79 1 …者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
44 248 12 帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：
74 543 9 …節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不…
61 330 11 此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未…
68 387 8 太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而…
68 387 6 陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰…
13 82 8 …祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不…
13 85 2 …成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故…
77 555 3 厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華…
21 140 8 …少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，
21 141 1 四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥…
38 215 2 …與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，
12 82 3 …中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而…
28 174 5 帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈…
28 174 14 …虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無…
36 210 6 …治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不…

66	368	4	…悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上…
66	368	4	…聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德…
75	547	4	…未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹…
5	47	2	…浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病…
77	554	9	。良工所失，不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者，必問…
19	128	1	…弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難…
48	265	7	…自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血…
5	44	1	…體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬…
46	257	9	…石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安…
70	445	4	…氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，
3	15	1	…也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗…
68	387	7	，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰…
68	387	7	，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰…
68	387	7	，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所…
70	440	5	…氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣…
71	457	2	…帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之…
5	46	8	，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表…
81	572	7	。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫…
32	189	4	…未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期…
25	161	1	…首其餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥…
63	344	6	，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍…
2	14	4	…陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內…
74	543	5	…後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒…
20	136	8	…治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，
20	136	8	：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其…
65	356	14	…者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，
65	357	1	…治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，
65	357	2	…治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其…
65	357	3	…其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，
65	357	10	。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，
38	217	1	：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者…
71	501	7	？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，
38	217	1	…曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
65	357	1	…治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，
60	322	1	…缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸…
65	357	2	…其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，
65	357	5	…他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其…
65	356	14	，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，
71	501	11	…者死。帝曰：善。鬱之甚者治之奈何？岐伯曰：木鬱達之，火…
20	136	9	…其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪…
65	357	3	…者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其…
65	357	5	…其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大…
60	321	7	…在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病…
5	46	3	…之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋…
38	217	2	…俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
13	85	1	…逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，
43	243	9	，各舍其府也。帝曰：以鍼治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六…
60	318	2	…聞風者百病之始也，以鍼治之奈何？岐伯對曰：風從外入，
3	19	1	…氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而…

74	507	7	…而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰…
74	541	8	：何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事…
13	82	7	黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而…
13	84	2	…道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去…
5	44	3	…無窮，與天地終。此聖人之治身也。
76	552	4	…鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之…
77	557	2	，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經…
13	84	4	…本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不…
66	365	4	…陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，
12	80	2	黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，
21	141	2	，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為…
12	82	4	…而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
60	322	3	，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治…
71	477	10	…翼其勝，無贊其復，是謂至治。
71	460	4	…陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必…
15	89	8	…日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百…
22	142	2	。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以…
22	142	4	…之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食…
9	64	1	，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞…
15	89	8	，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，醪…
22	141	14	…曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以…
22	142	1	…之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以…
22	142	5	…之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以…
15	89	7	…其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，
75	547	4	…未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時…
5	46	8	，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀…
60	322	5	…折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能…
74	530	6	…曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。
28	174	10	…也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？
74	522	9	…奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，
74	522	10	…之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，
74	522	11	…之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，
74	522	12	…之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，
74	523	2	…涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，
74	523	3	…之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。
45	253	5	…厥逆，斂急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，
8	58	4	…明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮…
70	425	4	靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其…
60	318	4	…寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，
13	85	4	…極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，
60	322	2	…而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其…
24	156	2	…石。形苦志樂，病生於筋，治之以熨引。形苦志苦，病生於…
74	507	2	。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之…
47	262	4	…膽虛氣上溢而口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二…
60	322	5	…榮。淫瀦脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨…
70	445	4	…異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，
24	155	11	…也。形樂志苦，病生於脈，治之以灸刺。形樂志樂，病生於…
60	321	6	…溺嗑乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上…

45 254 5 …厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心…
 74 510 7 …曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以…
 74 510 8 …之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，
 74 511 1 …之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，
 74 511 2 …之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，
 74 511 3 …之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。
 74 511 4 …辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，
 65 356 13 …本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，
 45 254 2 …。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，
 45 253 5 …厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛…
 13 84 4 …服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆…
 70 445 5 …涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，
 74 515 5 …，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故…
 74 528 1 …者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相…
 74 543 9 …法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而…
 24 156 4 …，經絡不通，病生於不仁，治之以按摩醪藥。是謂五形志也。
 24 156 1 …刺。形樂志樂，病生於肉，治之以鍼石。形苦志樂，病生於…
 60 322 4 …，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連筋若折，治陽明中…
 74 516 4 …瀉之。帝曰：善。邪氣反勝，治之奈何？岐伯曰：風司於地，清…
 74 519 5 …奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。
 74 519 6 …辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。
 74 519 7 …鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，
 74 519 8 …甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。
 74 519 8 …鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。
 74 519 9 …甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。
 38 217 1 …？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。
 47 262 5 …口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：
 74 529 3 …曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約…
 15 90 4 …陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆…
 14 88 3 …，是氣拒於內，而形施於外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，
 74 529 5 …下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大…
 45 253 6 …，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，
 45 254 7 …不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發…
 21 141 3 …薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐…
 29 180 12 …何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十…
 70 445 2 …其人夭。帝曰：善。其病也，治之奈何？岐伯曰：西北之氣散…
 13 84 3 …八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草葦之枝，本末為助，
 24 156 3 …。形苦志苦，病生於咽嗑，治之以百藥。形數驚恐，經絡不…
 70 448 10 …帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六…
 70 450 5 …之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中…
 60 322 4 …伸，治其背內。連筋若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少…
 60 322 3 …其臍。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背…
 74 530 6 …本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得…
 74 540 5 …也。帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後？
 74 543 2 …者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，
 70 453 5 …治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰…
 74 516 5 …曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。
 74 516 6 …之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。
 74 516 7 …之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。

74 516 8 …之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。
74 517 1 …之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，
74 517 3 …利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。
74 517 5 …曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，
74 517 5 …苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於…
74 517 6 …辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，
74 517 7 …酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，
74 517 8 …辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，
74 517 9 …甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
11 79 1 …。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
40 224 4 …血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以…
45 254 8 …陽厥逆，發喉痺，噎腫，瘞，治主病者。
28 177 8 …痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取…
79 561 4 …對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以…
70 454 4 …之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，
70 454 5 …之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，
70 454 5 …之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削…
5 46 5 …，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之…
55 285 10 …道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺…
65 356 13 …遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後…
47 262 1 …，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。帝曰：有病…
31 185 10 …合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調…
74 510 6 …，血見，噎痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風…
74 515 1 …動氣，知其藏也。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：司天之氣，風…
74 522 8 …。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：厥陰之復，治…
74 527 13 …，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：高者抑之，下…
76 550 1 …，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；
78 559 7 …，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，
55 286 1 …，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺…
5 31 3 …，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積…
63 350 5 …鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆…
77 557 6 …始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，
70 454 4 …，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，
74 523 4 …熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，
13 85 3 …。帝曰：願聞要道。岐伯曰：治之要極，無失脈色，用之不惑，
13 86 2 …，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯…
17 106 1 …之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：此四時之病，
28 174 12 …，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，
31 185 4 …氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其…
31 185 5 …。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。
33 195 8 …從之，從之則厥也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：表裏刺之，飲…
33 196 1 …寒，此為勞風之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨…
38 217 1 …唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其…
38 217 1 …。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，
40 223 3 …伯對曰：名為鼓脹。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢…
40 223 4 …。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之以雞矢醴，一劑知，二劑已。
40 223 11 …，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以…
40 226 5 …之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則瘡，石…
44 249 5 …引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：各補其榮而…

46 258 1 …動大疾，此其候也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：奪其食即已，
 46 258 5 …伯曰：病名曰酒風。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各…
 47 259 9 …繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十…
 71 501 7 …泄，淋瀝之病生矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：時必順之，犯…
 74 507 4 …勝命之，則其要也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：上淫於下，所…
 74 519 4 …入下焦，傳為濡瀉。帝曰：治之奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治…
 74 525 9 …也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，
 74 528 1 …者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者…
 74 544 2 …反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治…



74 507 2 。氣味有薄厚，性用有躁靜，治保有多少，力化有淺深。此之…
 5 31 3 ，生殺之本始，神明之府也。治病必求於本。故積陽為天，積…
 11 78 8 …有病，而鼻為之不利也。凡治病必察其下，適其脈，觀其志…
 24 155 5 …也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，乃去其所苦，
 12 80 2 黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，
 13 84 4 …本已得，邪氣乃服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不…
 77 557 2 ，人事不明也。故曰：聖人之治病也，必知天地陰陽，四時經…
 70 446 3 ，小者小異，大者大異。故治病者，必明天道地理，陰陽更…
 74 505 5 …氣為玄化，間氣為藏化。故治病者，必明六化分治，五味五…
 77 557 6 …始，八正九候，診必副矣。治病之道，氣內為寶，循求其理，
 13 82 7 黃帝問曰：余聞古之治病，惟其移精變氣，可祝由而…
 13 82 8 …精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，
 13 84 2 …道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十日，以去…
 19 127 7 黃帝曰：凡治病，察其形氣色澤，脈之盛衰，
 70 455 3 …毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去…
 70 455 4 。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去…
 70 455 4 ；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去…
 70 455 5 ；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養…
 76 552 4 …鴻飛，亦衝於天。夫聖人之治病，循法守度，援物比類。化之…
 13 84 4 …服。暮世之治病也則不然，治不本四時，不知日月，不審逆…
 5 46 1 。暴氣象雷，逆氣象陽。故治不法天之紀，不用地之理，則…
 9 65 7 ，氣可與期。失時反候，五治不分，邪僻內生，工不能禁也。
 80 570 10 …上不知下，知先不知後，故治不久。知醜知善，知病知不病，
 78 559 9 ，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循理，棄術於市，妄治時…
 40 224 2 …左右皆有根，此為何病？可治不？岐伯曰：病名曰伏梁。帝曰：
 38 217 1 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，
 28 174 12 ，此春夏死秋冬生也。帝曰：治此者奈何？岐伯曰：絡滿經虛，
 70 452 6 …泉，熱毒不生，其味苦，其治淡鹹，其穀粳。厥陰在泉，清…
 65 356 13 …本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，
 60 321 6 ，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，治在脊上，甚者在臍下…
 70 425 4 靜順之紀，藏而勿害，治而善下，五化咸整。其氣明，其…
 49 272 5 …治則陽氣不得出，肝氣當治而未得，故善怒，善怒者名曰…
 74 530 6 …曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：善。
 65 356 13 …遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後…
 38 217 1 ？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。
 55 286 1 ，與刺之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺…
 70 453 4 …不生，其味鹹，其氣熱，其治甘鹹，其穀粳。化淳則鹹守，
 12 80 2 …問曰：醫之治病也，一病而治各不同皆愈，何也？岐伯對曰：

55	285	10	…道也。陰刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺…
70	454	4	…之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，
74	528	1	…者逆之，異者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者…
74	543	9	…節，瘡亦同法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不…
74	541	9	…從多，觀其事也。帝曰：反治何謂？岐伯曰：熱因寒用，寒因…
75	547	4	…未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四時…
69	403	4	…者先天，不及者後天，所謂治化而人應之也。帝曰：五運之…
70	440	5	…氣潔，地氣明，陽氣隨，陰治化。燥行其政，物以司成，收氣…
5	46	4	…雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六…
8	58	4	…明出焉。肺者，相傳之官，治節出焉。肝者，將軍之官，謀慮…
5	46	4	…治皮毛，其次治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五…
28	177	2	，何以知其度也？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六…
28	177	2	？帝曰：春亟治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。
60	322	5	…折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫瀦脛痠，不能…
70	452	4	…泉，寒毒不生，其味辛，其治苦酸，其穀蒼丹。陽明在泉，濕…
5	46	4	…治肌膚，其次治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，
28	177	2	…治經絡，夏亟治經俞，秋亟治六府，冬則閉塞。閉塞者，用藥…
66	368	4	…悉矣。余願聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上…
36	210	5	，便宜用藥，不宜用鍼。凡治瘡先發，如食頃乃可以治，過…
5	46	3	…之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次治筋…
79	561	4	…對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以…
60	322	4	，治其關。膝痛不可屈伸，治其背內。連齏若折，治陽明中…
65	356	14	，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，
65	356	14	…者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，
65	357	1	…治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，
65	357	1	…治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，
65	357	2	…治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其…
65	357	3	…者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其…
65	357	3	…其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病，
65	357	5	…其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣有同氣。小大…
65	357	6	。小大不利治其標，小大利治其本。病發而有餘，本而標之，
65	357	7	。病發而有餘，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，
65	357	8	，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以意調之，間…
65	357	10	。先小大不利而後生病者治其本。夫病傳者，心病先心痛，
65	357	2	…其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，
65	357	5	…他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其…
65	357	6	…有客氣有同氣。小大不利治其標，小大利治其本。病發而…
65	357	7	，本而標之，先治其本，後治其標。病發而不足，標而本之，
65	357	8	。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其本。謹察間甚，以…
60	322	3	…其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝痛不可屈伸，治其背…
60	322	3	，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治…
60	322	2	…而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝痛，痛及拇指治其…
38	217	1	…曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
60	321	7	…在臍下營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病…
60	322	2	…伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治其骸關。膝…
60	322	1	…者上俠頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而…
60	322	1	…缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸者上俠頤也。蹇膝伸…
20	136	8	…治者奈何？岐伯曰：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，
20	136	9	…其孫絡血，血病身有痛者治其經絡。其病者在奇邪，奇邪…

21 141 1 ，四脈爭張，氣歸於腎，宜治其經絡，瀉陽補陰。一陰至，厥…
 38 217 2 …俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
 63 344 6 ，極於五藏之次也，如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍…
 13 82 8 …祝由而已。今世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不…
 13 82 11 …不能深入也。故毒藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可…
 13 85 2 …成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，以為可攻，故…
 38 217 1 ：治之奈何？岐伯曰：治藏者治其俞，治府者治其合，浮腫者…
 20 136 8 ：經病者治其經，孫絡病者治其孫絡血，血病身有痛者治其…
 65 357 4 …病者治其本，必且調之，乃治其他病，先病而後生中滿者治…
 13 82 8 …世治病，毒藥治其內，鍼石治其外，或愈或不愈，何也？岐伯…
 13 83 1 …藥不能治其內，鍼石不能治其外，故可移精祝由而已。當…
 13 85 1 …逆從，病形已成，乃欲微鍼治其外，湯液治其內，粗工兇兇，
 14 87 2 …齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形弊血盡而功…
 74 543 2 …者，調其內；從外之內者，治其外；從內之外而盛於外者，
 74 543 3 …盛於外者，先調其內而後治其外；從外之內而盛於內者，
 74 543 4 ；從外之內而盛於內者，先治其外而後調其內；中外不相及，
 74 544 2 …反寒，其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。帝曰：不治…
 21 140 8 …少，胃氣不平，三陰也，宜治其下俞，補陽瀉陰。一陽獨嘯，
 35 204 10 …得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善。
 70 454 5 …之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，熱而行之。故消之削…
 75 547 4 …未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹…
 32 189 7 諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，必…
 61 330 11 。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，未…
 70 454 4 ，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；治寒以熱，
 74 528 1 …者從之。帝曰：治寒以熱，治熱以寒，氣相得者逆之，不相…
 74 543 9 …法。帝曰：論言治寒以熱，治熱以寒，而方士不能廢繩墨而…
 70 453 5 …治。故曰：補上下者從之，治上下者逆之，以所在寒熱盛衰…
 74 529 8 …不以奇，下者不以偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。
 60 322 5 …榮。淫瀝脛痠，不能久立，治少陽之絡，在外上五寸。輔骨…
 5 44 3 …無窮，與天地終。此聖人之治身也。
 66 368 4 …聞而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德…
 25 161 1 …首共餘食，莫知之也。一曰治神，二曰知養身，三曰知毒藥…
 25 162 4 。岐伯曰：凡刺之真，必先治神，五藏已定，九候已備，後乃…
 38 215 2 …與天地相參，故五藏各以治時感於寒則受病，微則為咳，
 78 560 1 …治不能循理，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥…
 75 548 5 …上下，以書別。雷公曰：臣治疎愈，說意而已。帝曰：三陽者，
 78 559 7 ，不明尺寸之論，診無人事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，
 70 453 1 …泉，清毒不生，其味甘，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味…
 12 82 4 …雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，
 58 292 9 …言之。背與心相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃…
 74 544 3 …王氣，是以反也。帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎…
 74 541 1 …道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言…
 44 248 12 。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明何也？岐伯曰：
 2 14 5 …內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之…
 32 189 4 …未發，見赤色者刺之，名曰治未病。熱病從部所起者，至期…
 2 14 6 …治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而…
 70 454 5 …之；治寒以熱，涼而行之；治溫以清，冷而行之；治清以溫，
 5 47 2 …浮沈滑澀，而知病所生。以治無過，以診則不失矣。故曰：病…
 5 46 4 …治筋脈，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。

5	46	5	，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。故天之…
74	544	4	？岐伯曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸…
74	529	9	…偶。補上治上制以緩，補下治下制以急。急則氣味厚，緩則…
28	178	3	…明一，上踝五寸刺三鍼。凡治消瘴仆擊，偏枯痿厥，氣滿發…
70	452	5	…不生，其味酸，其氣濕，其治辛苦甘，其穀丹素。太陽在泉，
70	453	3	…泉，寒毒不生，其味辛，其治辛苦甘，其穀白丹。太陰在泉，
9	64	1	，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終朞…
60	322	4	…伸，治其背內。連翹若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少…
5	48	3	，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守其鄉。血實…
21	141	2	，瀉陽補陰。一陰至，厥陰之治也，真虛痛心，厥氣留薄，發為…
47	259	9	…曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。《刺法》曰：無損…
19	126	13	…死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃帝曰：見真藏曰死，何也？
35	204	1	…瀉之汗，故為其病逆未可治也。夫瘡之始發也，陽氣并於…
40	226	6	，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽…
46	257	9	…石而瀉之，此所謂同病異治也。帝曰：有病怒狂者，此病安…
47	260	4	，積為導引服藥，藥不能獨治也。帝曰：人有身體髀股胛皆…
70	445	4	…氣收而溫之，所謂同病異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，
81	572	7	。帝曰：若問此者，無益於治也。工之所知，道之所生也。夫…
12	80	6	…色踈理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方…
12	82	2	…勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，
12	81	2	…傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方…
12	81	5	…處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸炳。故灸炳者，亦從北方…
12	81	8	…致理而赤色，其病攣痺，其治宜微鍼。故九鍼者，亦從南方…
31	185	10	…合，故有所遺也。帝曰：善。治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調…
2	14	5	…逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。
2	14	6	…聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂。此之謂也。夫病…
13	84	3	…八風五痺之病，十日不已，治以草蘇草菱之枝，本末為助，
74	511	4	…辛，以苦下之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，
74	516	6	…之。熱司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。
74	516	8	…之。火司於地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。
74	517	5	…苦。熱化於天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於…
74	517	7	…酸。火化於天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，
74	519	5	…奈何？岐伯曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。
74	519	9	…甘，以苦泄之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。
70	445	4	…異治也。故曰：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，
74	511	1	…之，以苦發之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，
74	511	3	…之，以苦發之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。
74	515	5	，以淡泄之。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故…
74	516	7	…之。濕司於地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。
74	517	6	…辛。濕化於天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，
74	522	11	…之，以鹹熅之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，
74	517	1	…之。燥司於地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，
71	501	7	？岐伯曰：時必順之，犯者治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，
74	516	5	…曰：風司於地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。
74	517	5	…曰：風化於天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，
74	519	8	…鹹，以甘瀉之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。
74	522	9	…奈何？岐伯曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，
70	445	5	…涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其內守。必同其氣，
74	510	8	…之，以辛散之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，

74 511 2 …之，以淡泄之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，
74 517 3 …利。寒司於地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。
74 517 9 …甘。寒化於天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74 519 7 …鹹，以甘瀉之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，
74 522 10 …之，以甘緩之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，
74 522 12 …之，燥之，泄之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，
74 523 3 …之，以酸補之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。
74 510 7 …曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以…
74 517 8 …辛。燥化於天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，
74 519 6 …辛，以酸瀉之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。
74 519 8 …甘，以苦瀉之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。
74 523 2 …涼，少陰同法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，
5 48 3 。審其陰陽，以別柔剛。陽病治陰，陰病治陽。定其血氣，各守…
74 529 3 …曰：氣有多少，病有盛衰，治有緩急，方有大小，願聞其約…
74 529 5 …下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大…
65 356 8 …標，有其在標求之於本。故治有取標而得者，有取本而得者，
71 476 3 ？岐伯曰：氣用有多少，化治有盛衰，衰盛多少，同其化也。
81 571 12 …陽》、《刺灸》，湯藥所滋。行治有賢不肖，未必能十全。若先…
5 46 8 ，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以觀…
19 124 6 …之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化有不以次，不…
52 275 9 ，肺藏於右，心部於表，腎治於裏，脾為之使，胃為之市。鬲…
14 88 4 …外，治之奈何？岐伯曰：平治於權衡，去宛陳莖，微動四極，
68 393 5 ？岐伯曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹…
55 287 9 …發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰癰病；刺諸分…
55 287 9 …病已止。病初發歲一發，不治月一發，不治月四五發；名曰…
60 318 4 …寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，
60 321 6 …溺嗌乾。督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在臍下營。其上…
28 177 8 …痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，取…
15 90 4 …陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相奪，《奇恆》事也，《揆…
21 141 3 …薄，發為白汗，調食和藥，治在下俞。帝曰：太陽藏何象？岐…
47 262 5 …口為之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：
49 272 5 …善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝氣當治而未…
34 198 6 …不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而止耳。
20 136 7 ，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐伯曰：經病者治其…
71 460 12 ，癰疽注下，心熱瞋悶，不治者死。四之氣，風濕交爭，風化…
5 46 3 …邪風之至，疾如風雨。故善治者治皮毛，其次治肌膚，其次…
11 79 1 …者，不可與言至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
70 448 10 帝曰：歲有胎孕不育，治之不全，何氣使然？岐伯曰：六…
70 450 5 …之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也，所謂中…
12 82 4 …而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。
13 85 4 …極，無失脈色，用之不惑，治之大則。逆從倒行，標本不得，
74 523 8 ，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
77 555 4 ，精華日脫，邪氣乃并。此治之二過也。善為脈者，必以比…
78 559 1 ，妄用砭石，後遺身咎，此治之二失也。不適貧富貴賤之居，
31 185 5 。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其藏脈，病日衰已矣。
76 550 1 ，水所從行，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；
74 525 9 …也。所謂火燥熱也。帝曰：治之何如？岐伯曰：夫氣之勝也，
13 86 2 ，此余之所知也。岐伯曰：治之極於一。帝曰：何謂一？岐伯…
40 224 4 …血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以…

14 88 3 , 是氣拒於內, 而形施於外, 治之奈何? 岐伯曰: 平治於權衡,
 17 106 1 …之腫, 八風之變也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 此四時之病,
 31 185 4 …氣皆去, 病日已矣。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之各通其…
 33 195 8 …從之, 從之則厥也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 表裏刺之, 飲…
 33 196 1 …寒, 此為勞風之病。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 以救俯仰。巨…
 38 217 1 …唾而面浮腫氣逆也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治藏者治其…
 40 223 3 …伯對曰: 名為鼓脹。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之以雞矢…
 40 223 11 , 故月事衰少不來也。帝曰: 治之奈何? 復以何術? 岐伯曰: 以…
 40 226 5 …之? 岐伯曰: 名厥逆。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 灸之則瘡, 石…
 43 243 9 , 各舍其府也。帝曰: 以鍼治之奈何? 岐伯曰: 五藏有俞, 六…
 44 249 5 …引, 故足痿不用也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 各補其榮而…
 46 258 1 …動大疾, 此其候也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 奪其食即已,
 46 258 5 …伯曰: 病名曰酒風。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 以澤瀉、朮各…
 47 259 9 …繫舌本, 故不能言。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 無治也, 當十…
 60 318 2 …聞風者百病之始也, 以鍼治之奈何? 岐伯對曰: 風從外入,
 70 445 2 …其人天。帝曰: 善。其病也, 治之奈何? 岐伯曰: 西北之氣散…
 71 501 7 …泄, 淋瀝之病生矣。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 時必順之, 犯…
 71 501 11 …者死。帝曰: 善。鬱之甚者治之奈何? 岐伯曰: 木鬱達之, 火…
 74 507 4 …勝命之, 則其要也。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 上淫於下, 所…
 74 510 6 , 血見, 噤痛頰腫。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 諸氣在泉, 風…
 74 515 1 …動氣, 知其藏也。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 司天之氣, 風…
 74 516 4 …瀉之。帝曰: 善。邪氣反勝, 治之奈何? 岐伯曰: 風司於地, 清…
 74 519 4 …入下焦, 傳為濡瀉。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 厥陰之勝, 治…
 74 522 8 。神門絕, 死不治。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 厥陰之復, 治…
 74 527 13 , 股脛足膝中痛。帝曰: 善。治之奈何? 岐伯曰: 高者抑之, 下…
 74 530 6 …本, 余知之矣。生於標者, 治之奈何? 岐伯曰: 病反其本, 得…
 74 540 5 …也。帝曰: 非調氣而得者, 治之奈何? 有毒無毒, 何先何後?
 77 555 5 …不知道, 此診之不足貴。此治之三過也。診有三常, 必問貴…
 78 559 3 , 足以自亂, 不足以自明, 此治之三失也。診病不問其始, 憂…
 77 556 3 , 病不能移, 則醫事不行, 此治之四過也。凡診者, 必知終始,
 78 559 6 ! 妄言作名, 為粗所窮。此治之四失也。是以世人之語者,
 11 79 1 。病不許治者, 病必不治, 治之無功矣。
 19 127 8 , 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之無後其時。形氣相得, 謂之…
 77 557 1 , 唯言死日, 亦為粗工。此治之五過也。凡此五者, 皆受術…
 13 85 3 。帝曰: 願聞要道。岐伯曰: 治之要極, 無失脈色, 用之不惑,
 77 554 9 。良工所失, 不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者, 必問…
 78 558 9 。診不知陰陽逆從之理, 此治之一失矣。受師不卒, 妄作雜…
 24 155 11 …也。形樂志苦, 病生於脈, 治之以灸刺。形樂志樂, 病生於…
 24 156 1 …刺。形樂志樂, 病生於肉, 治之以鍼石。形苦志樂, 病生於…
 24 156 2 …石。形苦志樂, 病生於筋, 治之以熨引。形苦志苦, 病生於…
 24 156 3 。形苦志苦, 病生於咽嗑, 治之以百藥。形數驚恐, 經絡不…
 24 156 4 , 經絡不通, 病生於不仁, 治之以按摩醪藥。是謂五形志也。
 40 223 4 。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 治之以雞矢醴, 一劑知, 二劑已。
 47 262 1 , 故其氣上溢, 轉為消渴。治之以蘭, 除陳氣也。帝曰: 有病…
 47 262 4 …膽虛氣上溢而口為之苦, 治之以膽募俞, 治在《陰陽十二…
 17 106 2 …伯曰: 此四時之病, 以其勝治之愈也。
 2 14 7 …成而後藥之, 亂已成而後治之, 譬猶渴而穿井, 鬪而鑄錐,
 9 64 2 …其主治焉。五運相襲, 而皆治之, 終替之日, 周而復始。時立…
 13 84 2 …曰聖王。中古之治病, 至而治之, 湯液十日, 以去八風五痺…

40	226	8	…氣虛，虛則狂；須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以…
46	257	6	…曰：善。有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真…
46	257	7	…頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆已，其真安在？岐伯曰：
66	361	4	…憂恐。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已…
68	387	10	。此之謂也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣…
68	387	11	，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣…
68	387	11	，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣…
68	387	12	，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣…
68	388	1	，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣…
68	388	1	，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之…
69	405	5	。變生得位，藏氣伏，化氣獨治之，泉涌河衍，涸澤生魚，風雨…
70	445	8	，地勢使然也。崇高則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者…
77	555	3	，厥氣上行，滿脈去形。愚醫治之，不知補瀉，不知病情，精華…
77	556	7	，留薄歸陽，膿積寒炁。粗工治之，亟刺陰陽，身體解散，四支…
26	167	7	，知診三部九候之病脈處而治之；故曰守其門戶焉；莫知其…
68	387	6	…右有紀。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽…
68	387	6	，陽明治之；陽明之右，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰…
68	387	7	，太陽治之；太陽之右，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰…
68	387	7	，厥陰治之；厥陰之右，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰…
68	387	7	，少陰治之；少陰之右，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所…
68	389	6	；君火之右，退行一步，相火治之；復行一步，土氣治之；復行…
68	389	6	，相火治之；復行一步，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行…
68	389	6	，土氣治之；復行一步，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行…
68	390	1	，金氣治之；復行一步，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行…
68	390	1	，水氣治之；復行一步，木氣治之；復行一步，君火治之。相火…
70	445	8	…則陰氣治之，污下則陽氣治之；陽勝者先天，陰勝者後天。
28	174	6	，是寸脈急而尺緩也，皆當治之。故曰滑則從，澀則逆也。夫…
68	387	8	，太陰治之；太陰之右，少陽治之。此所謂氣之標，蓋南面而…
68	390	2	，木氣治之；復行一步，君火治之。相火之下，水氣承之；水位…
74	507	5	，所勝平之，外淫於內，所勝治之。帝曰：善。平氣何如？岐伯…
28	174	5	。帝曰：經絡俱實何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈…
28	174	14	…虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：所謂氣虛者，言無…
29	180	12	…何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十…
63	350	5	…鍼，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆…
74	523	4	…熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，
28	174	10	…也，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？
45	253	5	…厥逆，斂急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，
45	253	5	…厥逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛…
45	253	6	，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，
45	254	2	。太陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，
45	254	5	…厥逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心…
45	254	7	…不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發…
45	254	8	…陽厥逆，發喉痺，啞腫，瘰，治主病者。
74	543	5	…後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒…
48	265	1	，有所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心…
79	567	2	。秋三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，
5	46	8	，從陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表…
15	89	8	…日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，百…
15	90	1	…治，百日已。色夭面脫，不治，百日盡已。脈短氣絕死，病過…

19 123 4 …湯熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍於肺，名曰肺痺，發咳…
 7 57 3 。二陽俱搏，其病溫，死不治，不過十日死。
 29 180 13 …四時長四藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常…
 47 263 2 ，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。
 74 541 8 ；何謂逆從？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事…
 74 541 9 ？岐伯曰：逆者正治，從者反治，從少從多，觀其事也。帝曰：
 3 19 1 …氣當隔，隔者當瀉。不亟正治，粗乃敗之。故陽氣者，一日而…
 76 552 2 …肺，切脈浮大而緊。愚不敢治，粗工下砭石，病愈多出血，血…
 70 422 1 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，
 74 536 7 。夫陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：
 17 98 7 。夫脈者，血之府也，長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病…
 25 159 2 …此三者，是謂壞府，毒藥無治，短鍼無取，此皆絕皮傷肉，血…
 15 89 8 ，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，膠…
 19 122 8 …藏有病，則各傳其所勝。不治，法三月若六月，若三日若六…
 74 507 7 …而調之，以平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰…
 19 123 5 ，名曰肺痺，發咳上氣。弗治，肺即傳而行之肝，病名曰肝…
 61 330 5 …俞何也？岐伯曰：秋者金始治，肺將收殺，金將勝火，陽氣在…
 71 463 6 …暑大行，物燥以堅，淳風乃治，風燥橫運，流於氣交，多陽少…
 71 457 2 …帝問曰：六化六變，勝復淫治，甘苦辛鹹酸淡先後，余知之…
 19 123 7 ，當是之時，可按若刺耳。弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，
 61 329 1 …肉何也？岐伯曰：春者木始治，肝氣始生，肝氣急，其風疾，
 12 82 3 …中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而…
 66 365 4 …陽也。形有盛衰，謂五行之治，各有太過不及也。故其始也，
 14 87 5 ，道也。精神不進，志意不治，故病不可愈。今精壞神去，榮…
 36 210 6 …治瘡先發，如食頃乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不…
 22 141 9 ；合人形以法四時五行而治，何如而從？何如而逆？得失之…
 45 254 4 ，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。陽明厥逆，喘咳身熱，
 71 491 4 ，善厥逆，痞堅腹滿。陽光不治，空積沈陰，白埃昏暝，而乃發…
 14 87 9 ；病成名曰逆，則鍼石不能治，良藥不能及也。今良工皆得…
 19 124 4 ，當此之時，可灸可藥。弗治，滿十日，法當死。腎因傳之心，
 18 115 1 …虛，病在外脈澀堅者，皆難治，命曰反四時也。人以水穀為…
 2 14 4 …陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂。反順為逆，是謂內…
 19 124 1 …此之時，可按可藥可浴。弗治，脾傳之腎，病名曰疝瘕，少腹…
 22 141 14 …曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以…
 22 142 1 …之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸以…
 22 142 2 。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦以…
 22 142 4 …之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急食…
 22 142 5 …之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛以…
 48 266 2 …澀亦下血，二藏同病者可治，其脈小沈澀為腸澀，其身熱…
 19 128 1 …弱以滑，是有胃氣，命曰易治，取之以時。形氣相失，謂之難…
 48 266 4 ，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，三歲起，
 71 469 9 …水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行。故有餘宜高，不及…
 69 402 2 黃帝問曰：五運更治，上應天桴，陰陽往復，寒暑迎…
 19 124 3 ，當此之時，可按可藥。弗治，腎傳之心，病筋脈相引而急，
 61 330 8 …榮何也？岐伯曰：冬者水始治，腎方閉，陽氣衰少，陰氣堅盛，
 15 89 7 …其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主治，
 71 460 4 …陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於太…
 28 176 12 ，虛實何如？岐伯曰：虛則可治，實則死。帝曰：消瘴虛實何如？
 23 153 4 ，名曰陰出之陽，病善怒不治，是謂五邪，皆同命，死不治。

26	165	1	…無瀉，月滿無補，月郭空無治，是謂得時而調之。因天之序，
26	165	4	…留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰陽相錯，真邪不…
74	503	3	…虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地者，其至何如？岐伯再…
74	545	5	…其中外，各守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平…
77	557	7	…之不得，過在表裏。守數據治，無失俞理，能行此術，終身不…
74	505	5	…化。故治病者，必明六化分治，五味五色所生，五藏所宜，乃…
61	330	2	…媵何也？岐伯曰：夏者火始治，心氣始長，脈瘦氣弱，陽氣留…
49	272	4	。所謂少氣善怒者，陽氣不治，陽氣不治則陽氣不得出，肝…
3	21	2	…氣乃絕，陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕，因於露…
63	352	3	，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒一杯，不能飲者灌…
77	557	9	…病不審，是謂失常。謹守此治，與經相明；《上經》、《下經》、
69	403	8	…冒巔疾。化氣不政，生氣獨治，雲物飛動，草木不寧。甚而搖…
76	552	3	，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以…
11	79	1	…至巧。病不許治者，病必不治，治之無功矣。
40	224	4	…大膿血，居腸胃之外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何…
19	127	9	…之易已；脈從四時，謂之可治；脈弱以滑，是有胃氣，命曰易…
28	176	13	？岐伯曰：脈實大，病久可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：
19	127	8	…後其時。形氣相得，謂之可治；色澤以浮，謂之易已；脈從四…
19	128	2	…之以時。形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已；脈實以…
69	409	4	…土受邪，赤氣後化，心氣晚治；上勝肺金，白氣乃屈。其穀不…
37	213	3	…脾，傳為虛，腸澼死，不可治。胞移熱於膀胱，則癰溺血。膀…
19	128	3	…之益甚；脈逆四時，為不可治。必察四難，而明告之。所謂逆…
28	176	11	，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：癰疾之脈，虛實何如？
28	176	13	…可治；脈懸小堅，病久不可治。帝曰：形度骨度脈度筋度，何…
66	366	1	…天符，承歲為歲直，三合為治。帝曰：上下相召奈何？鬼與區…
74	507	7	…平為期，正者正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而…
74	522	8	，善忘善悲。神門絕，死不治。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
34	198	6	，少水不能滅盛火，而陽獨治。獨治者不能生長也，獨勝而…
37	212	7	…消。肺消者飲一溲二，死不治。肺移寒於腎，為涌水。涌水者，
71	470	7	，陰乃凝，水堅冰，陽光不治。感於寒，則病人關節禁固，腰…
70	453	5	…則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下者從之，治上下…
19	128	8	，病在外脈不實堅者，皆難治。黃帝曰：余聞虛實以決死生，
7	56	1	…陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便…
40	224	6	，俠胃脘內癰。此久病也，難治。居臍上為逆，居臍下為從，勿…
48	267	9	，病善言，下霜而死，不言可治。脈至如交漆，交漆者左右傍…
69	412	6	…蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾於下；甚則腹滿浮…
69	403	9	…痛而吐甚，衝陽絕者死不治。上應太白星。
69	405	1	…溢泄不已，太淵絕者死不治。上應熒惑星。
69	405	7	，反下甚而太溪絕者死不治。上應歲星。
69	406	7	…甚而血溢，太衝絕者死不治。上應太白星。
69	407	5	，渴而妄冒，神門絕者死不治。上應熒惑、辰星。
74	512	3	。病本於脾。衝陽絕，死不治。少陰司天，熱淫所勝，怫熱至，
74	513	4	。病本於腎。太溪絕，死不治。少陽司天，火淫所勝，則溫氣…
74	520	4	，食痺而吐。衝陽絕，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁飢…
74	521	5	，竅瀉無度。太溪絕，死不治。少陽之復，大熱將至，枯燥燔…
74	522	6	…伸不便。地裂冰堅，陽光不治。少腹控臍，引腰脊，上衝心，
48	265	7	…自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎脈小搏沈，為腸澼下血，血…
5	44	1	…體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，樂恬…
45	254	6	，心痛引喉，身熱，死不可治。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不…

3	15	1	…也。蒼天之氣，清淨則志意治。順之則陽氣固，雖有賊邪，弗…
74	514	6	。病本於心。神門絕，死不治。所謂動氣，知其藏也。帝曰：
74	512	7	。病本於肺。尺澤絕，死不治。太陰司天，濕淫所勝，則沈陰…
74	514	1	。病本於肝。太衝絕，死不治。太陽司天，寒淫所勝，則寒氣…
74	521	1	，咳而鼻淵。天府絕，死不治。太陰之復，濕變乃舉。體重中…
74	522	3	，驚駭筋攣。太衝絕，死不治。太陽之復，厥氣上行，水凝雨…
74	545	5	…守其鄉。內者內治，外者外治。微者調之，其次平之，盛者奪…
74	513	8	。病本於肺。天府絕，死不治。陽明司天，燥淫所勝，則木乃…
74	521	10	，咳而血泄。尺澤絕，死不治。陽明之復，清氣大舉，森木蒼…
7	54	1	…風消，其傳為息賁者，死不治。曰：三陽為病發寒熱，下為癰…
23	153	5	，是謂五邪，皆同命，死不治。
71	477	10	…翼其勝，無贊其復，是謂至治。
74	543	12	。二者皆在，新病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之…

1785 炙 zhi

Occ.: 3



34	198	7	…也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：
34	198	4	…曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者…
22	145	5	，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不…



34	198	4	…曰：人有四支熱，逢風寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者…
34	198	7	…也，獨勝而止耳。逢風而如炙如火者，是人當肉爍也。帝曰：
22	145	5	，起於冬，禁犯焮煖熱食溫炙衣。腎病者，愈在甲乙，甲乙不…

1786 致 zhi

Occ.: 11



62	336	1	。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄…
74	539	9	，踈其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
79	561	6	，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽…
12	81	7	…民嗜酸而食胏。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜…
70	451	8	…布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有…
42	238	3	…化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形…
70	456	1	，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：
40	224	4	…外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此…
19	127	2	…藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至…
22	142	6	，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，
74	528	11	…之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰…



74	539	9	，踈其血氣，令其調達，而致和平。此之謂也。
22	142	6	，急食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。病在肝，愈於夏，
74	528	11	…之，以辛潤之。開發腠理，致津液通氣也。帝曰：善。願聞陰…
12	81	7	…民嗜酸而食胏。故其民皆致理而赤色，其病攣痺，其治宜…
40	224	4	…外，不可治，治之每切按之致死。帝曰：何以然？岐伯曰：此…
70	456	1	，無虛虛，而遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。帝曰：
70	451	8	…布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味所資，生化有…

42	238	3	…化乃為他病也，無常方，然致有風氣也。帝曰：五藏風之形…
19	127	2	…藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃至…
79	561	6	，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽…
62	336	1	。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而利之，無出其血，無泄…

1787 痔 zhì

Occ.: 4



74	520	9	…不復。病痈胗瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，
60	321	5	，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，
3	20	4	…而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，
74	519	1	…至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，



74	519	1	…至，非時水冰，羽乃後化。痔瘡發，寒厥入胃，則內生心痛，
60	321	5	，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噎乾。督脈生病治督脈，
74	520	9	…不復。病痈胗瘡瘍，癰疽瘰癧；甚則入肺，咳而鼻淵。天府絕，
3	20	4	…而飽食，筋脈橫解，腸澼為痔。因而大飲，則氣逆。因而強力，

1788 瘕 zhì

Occ.: 3



70	438	6	…羽與正徵同。其收齊，其病瘕。上徵而收氣後也。暴烈其政，
37	213	3	…鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，
45	254	8	…少陽厥逆，發喉痺，噎腫，瘕，治主病者。



45	254	8	…少陽厥逆，發喉痺，噎腫，瘕，治主病者。
70	438	6	…羽與正徵同。其收齊，其病瘕。上徵而收氣後也。暴烈其政，
37	213	3	…鬲消。肺移熱於腎，傳為柔瘕。腎移熱於脾，傳為虛，腸澼死，

1789 窒 zhì

Occ.: 2



70	446	10	…耗，大暑以行，咳嚏衄衄鼻窒，口瘍，寒熱肘腫。風行於地，
70	448	3	…木眚，喘嘔寒熱，嚏衄衄鼻窒，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金…

1790 𪔐 zhì

Occ.: 7



4	28	4	…溪。其味鹹，其類水，其畜𪔐，其穀豆；其應四時，上為辰星，
70	426	3	…濡，其應冬，其蟲鱗，其畜𪔐，其色黑，其養骨髓，其病厥，
70	434	6	，其味甘鹹，其色黔玄，其畜𪔐牛，其蟲鱗僕，其主埃鬱昏翳，
70	442	4	…冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜𪔐牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其…
70	433	5	…雪霜雹。眚於七。其主鱗伏𪔐鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流…
70	430	1	…味苦鹹，其色玄丹，其畜馬𪔐，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其…
70	438	2	…烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊𪔐，其果杏栗，其色赤白玄，其味…

			▼▽	
70	434	6		，其味甘鹹，其色黔玄，其畜彘牛，其蟲鱗僕，其主埃鬱昏翳，
70	442	4		…冰雪霜雹，其穀豆稷，其畜彘牛，其果栗棗，其色黑丹黔，其…
70	433	5		…雪霜雹。眚於七。其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒。涸流…
4	28	4		…溪。其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆；其應四時，上為辰星，
70	426	3		…濡，其應冬，其蟲鱗，其畜彘，其色黑，其養骨髓，其病厥，
70	430	1		…味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其…
70	438	2		…烈沸騰，其穀麥豆，其畜羊彘，其果杏栗，其色赤白玄，其味…

1791 智 zhì

Occ.: 8

			▽▼	
78	558	6		…聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經…
5	36	3		，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為…
66	362	2		，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為…
67	375	2		，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，
25	160	3		…四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五…
1	4	1		…其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。
5	43	11		…同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身…
5	43	11		…知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，

			▼▽	
25	160	3		…四時；知十二節之理者，聖智不能欺也；能存八動之變，五…
78	558	6		…聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？夫經…
1	4	1		…其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。
5	43	11		…知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異；愚者不足，
5	43	11		…同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，身…
5	36	3		，在地為化。化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為…
66	362	2		，在地為化，化生五味，道生智，玄生神。神在天為風，在地為…
67	375	2		，在地為化。化生五味，道生智，玄生神，化生氣。神在天為風，

1792 稚 zhì

Occ.: 1

			▼	
70	429	4		…化物生，生而不長，成實而稚，遇化已老，陽氣屈伏，蟄蟲早…

1793 置 zhì

Occ.: 1

			▼	
62	342	6		：補虛奈何？岐伯曰：持鍼勿置，以定其意，候呼內鍼，氣出鍼…

1794 雉 zhì

Occ.: 1

			▼	
70	429	1		…三。所謂復也。其主飛蠱蛆雉，乃為雷霆。

1795 滯 zhì

Occ.: 2

70 434 4
70 431 3

，草木條茂，榮秀滿盛。其氣滯，其用滲泄，其動堅止，其發燥…
…動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，

□ 瘕 zhì → 153 chì

1796 緻 zhì

Occ.: 1

62 341 9

…伯曰：上焦不通利，則皮膚緻密，腠理閉塞，玄府不通，衛氣…

1797 質 zhì

Occ.: 2

74 507 1
45 251 1

…何謂也？岐伯曰：散也，故質同而異等也。氣味有薄厚，性…
…陰氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上…

□ 識 zhì → 1179 shí

zhong

1798 中 zhōng

Occ.: 531

33 197 11
33 196 3
26 167 13
63 344 14
69 408 4
71 464 6
71 471 8
60 324 1
77 554 4
77 555 7
78 559 8
75 548 4
56 289 6
56 289 9
56 290 1

…也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，
…膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。
；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與…
…病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其…
…萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄。
…肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏…
…時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
…下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四…
…病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富…
，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富…
，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺…
…漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公…
…曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其…
…曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡…
…曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡…

56 290 2 …曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡…
56 290 5 …曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡…
56 290 7 …曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡…
40 224 1 …為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，
36 209 4 …，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡…
39 221 1 …腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，
63 350 7 …手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病…
42 237 10 …中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為…
68 397 7 …。此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，
68 393 4 …？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：
68 397 8 …有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。
63 347 8 …葉各一痛，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其…
52 276 2 …，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，
52 276 2 …心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，
52 276 3 …肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，
52 276 3 …腎，六日死，其動為噦。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，
52 276 4 …肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，
52 276 4 …脾，十日死，其動為吞。刺中膽，一日半死，其動為嘔。刺跗…
34 198 2 …寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣…
12 82 3 …按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各…
74 533 4 …，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從…
71 467 1 …，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，
17 107 3 …中；左外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上…
8 58 6 …，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃…
35 206 1 …？岐伯曰：溫瘡者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至…
14 88 3 …與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治…
19 119 10 …反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在…
74 529 10 …至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越…
63 351 7 …明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身…
58 298 1 …厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨…
59 310 2 …骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨…
63 347 9 …，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺…
69 405 4 …收，行善癭，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，
33 196 10 …，病名曰風水，論在《刺法》中。帝曰：願聞其說。岐伯曰：邪…
40 225 1 …從，勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰：人有身體脾股胛皆腫，
40 223 10 …時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來…
58 298 1 …瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞…
42 237 8 …壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，
4 25 1 …陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。
74 509 2 …浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，
55 286 4 …，刺兩髀髁季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不…
47 263 8 …名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不…
33 197 2 …而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不…
52 279 4 …脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍…
74 509 4 …頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在…
10 76 5 …至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，
18 112 3 …脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰…
19 123 7 …脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按…
33 196 8 …苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩…

36 208 4 , 數便, 意恐懼氣不足, 腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘧者, 令人…
 36 209 4 …見血。脾瘧者, 令人寒, 腹中痛, 熱則腸中鳴, 鳴已汗出。刺…
 47 260 1 …鑱石也。無益其有餘者, 腹中有形而泄之, 泄之則精出而病…
 63 347 2 。人有所墮墜, 惡血留內, 腹中滿脹, 不得前後, 先飲利藥, 此…
 71 492 5 , 節乃有動, 注下溫瘧, 腹中暴痛, 血溢流注, 精液乃少, 目…
 74 513 10 , 感而瘧, 大涼革候, 咳, 腹中鳴, 注泄驚漉。名木斂, 生苑於…
 55 285 11 …俞也; 刺之迫藏, 藏會; 腹中寒熱去而止, 與刺之要, 發鍼…
 33 197 8 , 臥則驚, 驚則咳甚也。腹中鳴者, 病本於胃也。薄脾則煩…
 40 223 1
 74 527 9 腹中論篇第四十
 69 412 10 …行而客於心, 心痛發熱, 格中而嘔。少陰同候。陽明在泉, 客…
 74 526 12 ; 物踈豐; 肌肉胗發, 氣并鬲中, 痛於心腹。黃氣乃損。其穀不…
 10 75 1 …復內餘, 則咳衄嗌塞, 心鬲中熱, 咳不止而白血出者死。太…
 74 522 2 、太陰。心煩頭痛, 病在鬲中, 過在手巨陽、少陰。夫脈之小…
 32 194 1 …泄, 嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛; 甚則入肝, 驚駭筋攣。太…
 74 527 4 …主胸中熱, 四椎下間主鬲中熱, 五椎下間主肝熱, 六椎下…
 37 212 6 …則厥氣上行, 心痛發熱, 鬲中, 眾痺皆作, 發於脇脇, 魄汗不…
 52 278 4 …腫筋攣。肝移寒於心, 狂隔中。心移寒於肺, 肺消。肺消者飲…
 60 320 3 …渴人, 無刺大驚人。刺陰股中大脈, 血出不止死。刺客主人…
 52 279 5 。督脈者, 起於少腹以下骨中央, 女子入繫廷孔。其孔, 溺孔…
 35 201 1 …腸內陷, 為腫。刺匡上陷骨中脈, 為漏為盲。刺關節中液出,
 62 341 13 …則骨寒而痛; 寒生於內, 故中外皆寒; 陽盛則外熱, 陰虛則…
 17 107 7 …脈不通, 其脈盛大以澀, 故中寒。帝曰: 陰與陽并, 血氣以并,
 42 237 7 , 上虛下實, 為惡風也。故中惡風者, 陽氣受也。有脈俱沈…
 64 353 3 …於邪者為肺風, 以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府…
 69 410 9 …洩血。太陰有餘病肉痺寒中, 不足病脾痺, 滑則病脾風疝,
 71 466 12 …氣舉事, 蟄蟲早附, 咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀齡。復…
 42 236 3 …乃時至, 涼雨并起。民病寒中, 外發瘡瘍, 內為泄滿。故聖人…
 42 236 10 …為寒熱, 或為熱中, 或為寒中, 或為癘風, 或為偏枯, 或為風…
 4 23 9 ; 人瘦則外泄而寒, 則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入, 行…
 4 24 2 …病胸脇, 長夏善病洞泄寒中, 秋善病風瘧, 冬善病痺厥。故…
 71 473 2 …病胸脇, 長夏不病洞泄寒中, 秋不病風瘧, 冬不病痺厥, 飧…
 69 410 4 …舍於脇, 下連少腹而作寒中; 地將易也。必抑其運氣, 資其…
 60 321 7 。病驚漉腹滿, 食飲不下, 寒中腸鳴, 泄注腹痛, 暴攣痿痺, 足…
 17 107 4 …營。其上氣有音者治其喉中央, 在缺盆中者。其病上衝喉…
 38 215 6 , 後以候後。上竟上者, 胸喉中事也; 下竟下者, 少腹腰股膝…
 59 314 2 。心咳之狀, 咳則心痛, 喉中介介如梗狀, 甚則咽腫喉痺。
 59 313 2 …之氣所發者二十八穴: 喉中央二, 膺中骨陷中各一, 鳩尾…
 60 323 7 …十八穴: 項中央二, 髮際後中八, 面中三, 大椎以下至尻尾…
 74 533 3 …下, 一在斷基下, 一在項後中復骨下, 一在脊骨上空在風府…
 68 399 2 , 陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本, 從標…
 74 519 4 …衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也? 岐伯曰: 成敗倚伏生乎…
 48 267 11 , 熱反上行, 頭項凶頂腦戶中痛, 目如脫, 寒入下焦, 傳為濡…
 64 354 3 …日死。脈至如涌泉, 浮鼓肌中, 太陽氣予不足也, 少氣味, 韭…
 60 319 1 。長夏者, 經絡皆盛, 內溢肌中。秋者, 天氣始收, 腠理閉塞,
 19 120 8 …間, 折使掄臂, 齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺…
 52 277 4 …人心懸如病飢, 眇中清, 脊中痛, 少腹滿, 小便變。帝曰: 善。
 52 277 4 , 血不出, 為腫鼠僕。刺脊間中髓, 為偃。刺乳上, 中乳房, 為…
 52 279 6 …大脈, 令人仆脫色。刺氣街中脈, 血不出, 為腫鼠僕。刺脊間…
 52 279 6 …骨中脈, 為漏為盲。刺關節中液出, 不得屈伸。

51 275 5 …筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
62 339 6 …并於陽，氣并於陰，乃為炅中。血并於上，氣并於下，心煩惋…
42 237 10 …頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，
55 287 2 …筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在…
33 196 3 …，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺…
27 170 1 …於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小…
42 240 4 …狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體…
79 566 4 …。雷公復問。黃帝曰：在經論中。雷公曰：請聞短期。黃帝曰：
52 277 2 …出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，
18 111 9 …中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中…
18 111 9 …手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口…
62 337 8 …足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，
27 169 12 …至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時…
39 218 9 …，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：
39 220 5 …陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹…
18 111 8 …口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手…
59 316 4 …足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽…
60 324 3 …骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相…
52 277 1 …中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，
59 313 2 …：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五…
19 120 8 …及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。
60 322 4 …其背內。連斷若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫…
63 351 4 …手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疔，手大指次指爪…
42 238 1 …汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為…
78 559 5 …先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之…
52 277 5 …，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手…
60 321 7 …音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸…
74 512 6 …瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺膜，腹大滿，膨膨而…
41 227 7 …令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以…
51 275 4 …傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過…
51 275 4 …謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無…
59 303 5 …五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，
45 251 8 …醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱…
74 545 5 …：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者…
14 87 2 …：當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形…
70 455 1 …，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，
41 229 5 …，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝…
41 232 3 …生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨…
71 500 6 …氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同…
18 116 1 …。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲…
26 167 3 …汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其…
46 258 7 …為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅…
80 570 7 …陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之…
60 321 3 …子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上…
43 243 8 …。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，
71 499 5 …，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故…
74 533 9 …得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，
71 467 5 …，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴…
71 460 11 …行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱瞋悶，不治者…

40	225	6	，石藥發瘕，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高…
49	272	15	…瘕也。所謂甚則噤乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噤乾也。
12	80	5	…其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈…
17	107	5	…大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥…
42	236	2	…傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏…
42	236	9	…則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則…
40	225	5	…澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，
18	112	8	…風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽，病易…
18	113	4	…泄。脈尺粗常熱者，謂之熱中。肝見庚辛死，心見壬癸死，脾…
20	135	4	…故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，
47	261	10	，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治…
67	370	9	…陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得…
65	358	1	，三日不已死，冬夜半，夏日中。肺病喘咳，三日而脇支滿痛，
20	135	4	…喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。
20	135	5	…旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，
4	24	6	…有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至…
3	19	2	…日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，
22	143	8	…乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲栗，
22	145	2	…庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以…
4	24	7	，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；
51	275	5	…肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中…
42	238	1	…沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則…
49	269	6	…為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。
17	106	8	…毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺…
47	260	2	…之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿…
16	94	4	…者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺…
52	276	5	…日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜…
19	126	4	…所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣…
65	357	2	…病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治…
65	357	5	，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心…
47	262	5	，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有瘕者，一日數十洩；
17	99	8	…滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終…
17	99	8	…傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復…
63	345	6	，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各…
59	306	3	，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次…
63	350	4	…於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死…
63	350	4	…足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，
34	198	3	…少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒…
80	569	3	…船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌…
64	353	10	，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓中。帝曰：余願聞其故。岐伯曰：
42	237	8	…藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，
52	277	1	…面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈…
28	178	6	…通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒…
71	498	9	…為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺…
61	332	1	…中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱…
59	305	1	…俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
31	184	6	…日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日…
61	331	2	…虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓…
33	197	3	…中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺…

70 450 5 …之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化…
62 335 8 …絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，
62 338 4 …何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪…
62 339 1 …奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
80 571 4 …，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫…
80 570 7 …微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，
77 557 10 …》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以…
79 561 3 …；陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春…
70 421 4 …滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
70 437 2 …，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商…
74 527 12 …尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
22 147 1 …，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，
36 207 1 …然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體…
36 211 2 …舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者…
36 211 5 …刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少…
41 233 3 …；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足…
52 277 3 …絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中…
41 227 6 …項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少…
41 233 1 …眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽…
41 229 4 …腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，
69 406 9 …身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應…
52 277 2 …中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足…
60 321 4 …，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而…
63 349 2 …善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，立已，
65 357 5 …而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客…
59 314 3 …八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，
59 306 1 …各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之…
52 278 5 …出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝鬲出液，
52 279 2 …血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，
58 298 3 …，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，
59 303 5 …行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，
59 312 2 …上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，
59 313 1 …脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大…
17 105 6 …曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈…
40 225 5 …病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥…
40 225 6 …發瘧，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是…
35 202 8 …，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中…
35 202 8 …而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故…
56 290 9 …之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，
16 93 3 …。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏…
19 126 2 …下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目…
42 237 7 …於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於…
71 466 3 …變肅殺雕零，其病肩背胸中。
69 409 7 …折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛…
74 512 4 …，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，噤乾，右肱滿，皮膚痛寒…
74 527 11 …驚漚，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，
17 107 2 …上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前…
20 131 4 …有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以…
63 346 4 …手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肱，胸中熱，刺手大…

61	331	1	…盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下…
74	513	7	…赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼾衄。病本於肺。天府…
62	341	8	…腕不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈…
62	341	12	…曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨…
10	74	5	、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，
10	76	2	，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得…
22	148	1	…身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，
69	404	3	…背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間…
74	526	13	…者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝…
17	100	5	…視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰…
60	319	7	…少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七…
32	194	1	。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎…
19	125	3	大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期…
19	125	5	。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，
19	125	7	。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，
19	126	1	。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項…
20	133	1	…足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參…
22	146	6	…頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲…
63	346	4	…氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去…
70	448	6	，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。
74	521	2	，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大…
74	518	12	，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝…
58	301	2	…在氣穴，寒熱俞在兩骸厭中二穴，大禁二十五，在天府下…
66	367	2	…陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天…
60	320	4	…後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫…
71	460	4	…無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於…
9	67	6	…華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之…
9	67	8	；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄…
9	68	4	；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸…
4	25	3	…陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏…
46	257	1	…偃臥，論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰：有病厥者，診右脈沈而…
49	272	12	…腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽…
4	24	7	。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，
4	24	7	；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，
4	25	5	，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，
4	25	6	…中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，
60	321	2	…下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下…
41	228	4	…也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在…
74	533	4	…者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反…
74	526	14	…涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節…
63	349	3	，立已，左刺右，右刺左。嗌中腫，不能內唾，時不能出唾者，
9	68	1	；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極…
6	48	11	…出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之…
6	48	11	…中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故…
6	49	6	…於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣…
6	50	1	。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少…
6	50	2	。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，
6	51	1	。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少…

6	51	3	。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。
4	25	3	…六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病…
4	24	8	；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，
4	24	9	；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人…
4	25	6	…中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，
4	25	7	…中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至…
4	25	7	…中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏…
66	367	2	…長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，
74	519	1	，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋…
4	24	6	故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，
53	281	1	…及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，
52	279	2	…虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中…
59	308	2	…各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳…
59	314	3	…者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃…
60	325	2	…切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，
17	101	7	…之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應…
17	101	8	，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣…
17	101	7	…春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十…
17	101	7	…之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故…
36	210	2	。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍腧俞各一，適肥瘦出其…
74	529	5	；氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故…
20	130	5	…三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候…
74	514	2	…寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血…
49	271	8	…也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫…
71	467	3	…鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿…
74	518	8	…溫，頭重足脛胻腫，飲發於中，胻腫於上。少陽之勝，熱客於…
74	518	11	…沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛溇泄，內為噎塞，外…
74	521	2	…氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於…
70	451	2	…曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根…
60	319	5	…心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上…
74	513	10	…變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中…
71	474	15	…雨數至，陽復化。民病熱於中。三之氣，天政布，風乃時舉。
74	533	8	…本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標…
45	251	8	，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。
71	494	7	…下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋…
58	302	13	…獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
71	474	12	…病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。
74	518	3	…陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在脇脇：甚則心…
45	251	2	…氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽…
71	472	6	…生於下，寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘，血溢血泄衄嚏，目…
9	62	1	…盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：
19	126	9	…肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。
71	460	10	…遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，
18	111	6	…氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。
18	112	1	。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。
18	114	5	…脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難…
19	118	6	…不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病…
19	119	4	…盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病…
19	119	12	，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病…

19 120 6 …去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病…
19 121 4 …鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央…
19 128 7 …而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，
70 454 4 …下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；
70 454 7 …之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？
10 75 4 …也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外…
39 222 1 …焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上…
49 270 12 …府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，
64 354 4 …膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪…
67 373 3 …寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令…
49 272 12 …辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰…
6 50 5 …：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太…
71 499 5 …後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝…
32 194 3 …。榮在髀也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車…
74 543 1 …，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，
74 545 4 …之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必…
81 574 8 …衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣…
35 203 5 …之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者…
43 245 3 …能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於肓膜，散於胸…
68 397 5 …？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，
27 171 4 …絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起…
39 219 8 …痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛…
35 202 1 …氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其…
62 340 12 …傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮…
35 206 2 …中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能…
27 173 3 …，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三…
68 392 5 …一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其…
67 372 10 …伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大…
39 220 8 …於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽…
74 541 3 …小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。
29 180 12 …也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八…
74 521 1 …。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中…
39 219 8 …而痛，得炁則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經…
52 279 2 …陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰…
28 176 3 …則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐…
63 348 7 …經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一…
63 351 9 …如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，後刺手大指…
17 107 4 …竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，
59 309 2 …菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
52 276 1 …上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。
19 121 4 …。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，
64 355 7 …氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五…
35 206 8 …有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，
43 242 3 …。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少…
71 478 2 …謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71 479 3 …謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71 480 8 …謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71 481 5 …謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71 482 10 …，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。

71 483 8 , 正化度也。其化上鹹寒, 中甘和, 下辛涼藥食宜也。

71 484 14 , 正化度也。其化上鹹寒, 中酸涼, 下酸溫, 藥食宜也。

71 485 8 , 正化度也。其化上鹹寒, 中鹹和, 下辛涼, 藥食宜也。

71 486 13 , 正化度也。其化上鹹寒, 中甘寒, 下酸溫, 藥食宜也。

71 487 9 , 正化度也。其化上鹹寒, 中辛溫, 下辛涼, 藥食宜也。

20 134 2 , 蠕蠕然者不病; 其應疾, 中手渾渾然者病; 中手徐徐然者…

24 155 6 。欲知背俞, 先度其兩乳間, 中折之, 更以他草度去半已, 即…

69 403 1 …者, 上知天文, 下知地理, 中知人事, 可以長久。此之謂也。

75 547 8 ; 而道上知天文, 下知地理, 中知人事, 可以長久; 以教眾庶,

71 480 4 …謂正化日也。其化上辛涼, 中甘和, 下鹹寒, 所謂藥食宜也。

71 482 6 , 正化度也。其化上辛涼, 中酸和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 484 10 , 正化度也。其化上辛涼, 中苦和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 486 9 , 正化度也。其化上辛涼, 中辛和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 488 10 , 正化度也。其化上辛涼, 中鹹和, 下鹹寒, 藥食宜也。

69 404 2 , 血溢血泄注下, 嗌燥耳聾, 中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則…

68 397 8 …伯曰: 初凡三十度而有奇, 中氣同法。帝曰: 初中何也? 岐伯…

71 472 10 …禁固, 腰腫痛, 炎暑將起, 中外瘡瘍。二之氣, 陽氣布, 風乃…

79 561 4 …貴? 雷公對曰: 春甲乙青, 中主肝; 治七十二日, 是脈之主…

71 478 7 …謂正化日也。其化上苦熱, 中酸和, 下甘熱, 所謂藥食宜也。

71 481 1 …謂正化日也。其化上苦熱, 中苦和, 下苦熱, 所謂藥食宜也。

71 482 1 , 正化日也。其化上苦熱, 中苦溫, 下苦溫, 藥食宜也。

71 484 5 , 正化度也。其化上苦熱, 中辛溫, 下甘熱, 藥食宜也。

71 486 4 , 正化度也。其化上苦熱, 中鹹溫, 下甘熱, 藥食宜也。

71 487 5 , 正化度也。其化上苦熱, 中甘和, 下甘熱, 藥食宜也。

33 196 2 …救俯仰。巨陽引精者三日, 中年者五日, 不精者七日。咳出…

52 275 10 …使, 胃為之市。鬲肓之上, 中有父母, 七節之傍, 中有小心,

52 277 5 …脊間中髓, 為樞。刺乳上, 中乳房, 為腫根蝕。刺缺盆中內…

71 496 1 , 終為肅; 少陰所至為熱生, 中為寒, 太陰所至為濕生, 終為…

71 496 3 , 終為涼; 太陽所至為寒生, 中為溫; 德化之常也。厥陰所至…

16 94 3 , 必避五藏。中心者環死, 中脾者五日死, 中腎者七日死,

16 94 3 …心者環死, 中脾者五日死, 中腎者七日死, 中肺者五日死,

16 94 4 …者五日死, 中腎者七日死, 中肺者五日死, 中鬲者, 皆為傷…

16 94 4 …者七日死, 中肺者五日死, 中鬲者, 皆為傷中, 其病雖愈, 不…

71 479 7 …正化日也。其化上苦小溫, 中辛和, 下鹹寒, 所謂藥食宜也。

71 479 11 …謂正化日也。其化上苦溫, 中甘和, 下甘溫, 所謂藥食宜也。

71 481 10 …正化日也。其化上苦小溫, 中鹹溫, 下鹹寒, 所謂藥食宜也。

71 483 4 , 正化度也。其化上苦溫, 中辛溫, 下甘熱, 藥食宜也。

71 484 1 , 正化度也。其化上苦小溫, 中甘和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 485 4 , 正化度也。其化上苦溫, 中鹹溫, 下甘熱, 藥食宜也。

71 485 13 , 正化度也。其化上苦小溫, 中苦和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 488 1 , 正化度也。其化上苦小溫, 中苦和, 下鹹寒, 藥食宜也。

71 488 5 , 正化度也。其化上苦溫, 中酸和, 下甘溫, 藥食宜也。

68 388 2 …陽明。所謂本也, 本之下, 中之見也, 見之下, 氣之標也。本…

70 447 9 …化, 濕氣變物, 水飲內稽, 中滿不食, 皮膚肉苛, 筋脈不利,

58 297 2 …五行行五, 五五二十五穴, 中脘兩傍各五, 凡十穴, 大椎上…

34 198 1 …也。帝曰: 人身非衣寒也, 中非有寒氣也, 寒從中生者何?

68 397 10 …之。岐伯曰: 初者地氣也, 中者天氣也。帝曰: 其升降何如?

8 58 5 …軍之官, 謀慮出焉。膽者, 中正之官, 決斷出焉。膻中者, 臣…

16 96 4 …皮毛焦而終矣。厥陰終者, 中熱嗌乾, 善溺心煩, 甚則舌卷…

17	99	7	，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐…
47	262	3	…曰：病名曰膽瘧。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。
68	387	10	…也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，
68	387	11	…陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，
68	387	11	…陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，
68	387	12	…陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，
68	388	1	…陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，
68	388	1	…陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中…
19	126	6	…不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按…
5	45	3	…天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，
20	134	3	；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至…
35	202	9	…於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰…
35	202	9	；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中…
35	202	10	…於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛…
68	392	6	；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位…
4	23	6	…於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春…
74	543	4	…者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。
68	392	5	；中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人…
41	233	2	；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出…
20	130	9	…動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少…
20	130	9	…陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥…
41	233	4	…足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺…
5	47	6	…越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬…
16	94	3	。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中…
17	106	9	，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；
4	27	2	；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，
64	355	8	。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾…
12	81	8	。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以…
20	130	8	…脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽…
64	355	9	。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人…
69	415	1	…熱，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其…
1	7	1	…地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，
20	133	3	…下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者…
20	133	4	…雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。
20	134	4	…死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤…
13	84	2	…生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十…
6	49	6	，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，
14	86	13	…古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，
17	99	8	…衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從…
64	355	7	，中心一日死，其動為噦。中肝五日死，其動為語。中肺三…
64	355	8	。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六…
20	131	3	，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，
68	392	5	；邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，

71	484	13	上少陰火	中太角木運	下陽明金。熱化二，
71	485	7	上少陽相火	中太宮土運	下厥陰木。火化二，
71	486	12	上少陰火	中太徵火運	下陽明金。熱化七，
71	487	8	上少陽相火	中太商金運	下厥陰木。火化七，
71	479	5	上陽明金	中少角木運	下少陰火。清化…
71	481	8	上陽明金	中少徵火運	下少陰火。寒化雨…
71	483	11	上陽明金	中少宮土運	下少陰火。風化清…
71	485	11	上陽明金	中少商金運	下少陰火。熱化寒…
71	487	12	上陽明金	中少羽水運	下少陰火。雨化風…
71	480	2	上厥陰木	中少宮土運	下少陽相火。風化…
71	482	4	上厥陰木	中少商金運	下少陽相火。熱化…
71	484	8	上厥陰木	中少羽水運	下少陽相火。雨化…
71	486	7	上厥陰木	中少角木運	下少陽相火。清化…
71	488	8	上厥陰木	中少徵火運	下少陽相火。寒化…
71	479	10	上太陽水	中太徵火運	下太陰土。寒化六，
71	481	13	上太陽水	中太宮土運	下太陰土。寒化六，
71	484	4	上太陽水	中太商金運	下太陰土。寒化一，
71	486	3	上太陽水	中太羽水運	下太陰土。寒化六，
71	488	4	上太陽水	中太角木運	下太陰土。寒化六，
71	478	5	上太陰土	中少商金運	下太陽水。熱化寒…
71	480	11	上太陰土	中少羽水運	下太陽水。雨化風…
71	483	2	上太陰土	中少角木運	下太陽水。清化熱…
71	485	2	上太陰土	中少徵火運	下太陽水。寒化雨…
71	487	3	上太陰土	中少宮土運	下太陽水。風化清…
5	39	1			中央生濕，濕生土，土生甘，甘生…
67	379	3			中央生濕，濕生土，土生甘，甘生…



59	313	2	…十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾…
5	45	3	…天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通於肺，
71	492	5	，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目…
19	126	2	…下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破膈脫肉，目…
74	518	12	，華英改容，毛蟲乃殃。胸中不便，噎塞而咳。太陽之勝，凝…
74	521	2	，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大…
45	251	8	…醉若飽以入房，氣聚於脾中不得散，酒氣與穀氣相薄，熱…
33	197	3	…中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺…
70	448	6	，黑起水變，埃冒雲雨，胸中不利，陰痿氣大衰而不起不用。
74	526	13	…者死。太陽司天，客勝則胸中不利，出清涕，感寒則咳。主勝…
20	130	9	…動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少…
20	130	9	…陰也；中部地，手陽明也；中部人，手少陰也。下部天，足厥…
20	130	8	…脈；上部人，耳前之動脈。中部天，手太陰也；中部地，手陽…
20	134	4	…死。是以脫肉身不去者死。中部乍疎乍數者死。其脈代而鉤…
20	131	3	，人以候脾胃之氣。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰：亦有天，
20	133	3	…下左右相失不可數者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者…
20	133	4	…雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者死。目內陷者死。
20	130	5	…三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候…
80	571	4	，上觀下觀，司八正邪，別五中部。按脈動靜，循尺滑澀，寒溫…
74	509	2	…浮川澤，陰處反明。民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，
69	410	4	。病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足…

36 207 1 …然，熱止汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體…
 36 211 5 …刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，先刺手少…
 41 233 1 …眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽…
 41 233 3 …；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒不可顧，刺足…
 33 196 3 …膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺則死也。
 34 198 3 …少，陰氣多，故身寒如從水中出。帝曰：人有四支熱，逢風寒…
 71 467 1 …，咳逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，
 59 303 5 …行，行五，五五二十五，項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，
 52 276 5 …日半死，其動為嘔。刺跗上中大脈，血出不止死。刺面中溜…
 52 277 3 …絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺氣街中…
 52 278 4 …渴人，無刺大驚人。刺陰股中大脈，血出不止死。刺客主人…
 52 276 4 …脾，十日死，其動為吞。刺中膻，一日半死，其動為嘔。刺跗…
 74 529 10 …至所。此之謂也。病所遠而中道氣味之者，食而過之，無越…
 60 324 3 …骨之上端。股際骨空在毛中動下。尻骨空在髀骨之後，相…
 20 133 1 …足以息者危。形瘦脈大，胸中多氣者死。形氣相得者生。參…
 58 298 1 …厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞二穴，眉本二穴，完骨…
 17 107 7 …，上虛下實，為惡風也。故中惡風者，陽氣受也。有脈俱沈…
 62 341 12 …曰：厥氣上逆，寒氣積於胸中而不瀉，不瀉則溫氣去，寒獨…
 70 454 7 …之，久新同法。帝曰：病在中而不實不堅，且聚且散，奈何？
 71 500 6 …氣不足，天氣從之，運居其中而常先也。惡所不勝，歸所同…
 42 236 9 …則風氣不得外泄，則為熱中而目黃；人瘦則外泄而寒，則…
 74 527 9 …行而客於心，心痛發熱，格中而嘔。少陰同候。陽明在泉，客…
 42 236 10 …；人瘦則外泄而寒，則為寒中而泣出。風氣與太陽俱入，行…
 60 319 7 …少陰之經，俠臍上行，至胸中而散。任脈為病，男子內結七…
 3 19 2 …日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，
 58 298 1 …瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，犢鼻二穴，耳中多所聞…
 58 301 2 …在氣穴，寒熱俞在兩髀厭中二穴，大禁二十五，在天府下…
 74 512 4 …，怫熱至，火行其政。民病胸中煩熱，嗌乾，右肱滿，皮膚痛寒…
 34 198 1 …也。帝曰：人身非衣寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？
 64 355 8 …。中肝五日死，其動為語。中肺三日死，其動為咳。中腎六…
 16 94 4 …者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷…
 52 276 3 …腎，六日死，其動為噎。刺中肺，三日死，其動為咳。刺中脾，
 52 279 2 …血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，
 28 176 3 …則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？岐…
 28 178 6 …通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒…
 42 237 10 …頭，則為目風，眼寒。飲酒中風，則為漏風。入房汗出中風，
 42 237 10 …中風，則為漏風。入房汗出中風，則為內風。新沐中風，則為…
 42 238 1 …汗出中風，則為內風。新沐中風，則為首風。久風入中，則為…
 27 173 3 …，天以候天，人以候人，調之中府，以定三部。故曰刺不知三…
 17 106 9 …，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；
 60 323 7 …下，一在斷基下，一在項後中復骨下，一在脊骨上空在風府…
 71 486 13 …，正化度也。其化上鹹寒，中甘寒，下酸溫，藥食宜也。
 71 479 11 …謂正化日也。其化上苦溫，中甘和，下甘溫，所謂藥食宜也。
 71 480 4 …謂正化日也。其化上辛涼，中甘和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
 71 483 8 …，正化度也。其化上鹹寒，中甘和，下辛涼藥食宜也。
 71 484 1 …，正化度也。其化上苦小溫，中甘和，下鹹寒，藥食宜也。
 71 487 5 …，正化度也。其化上苦熱，中甘和，下甘熱，藥食宜也。
 64 355 7 …，中心一日死，其動為噫。中肝五日死，其動為語。中肺三…
 52 276 2 …心，一日死，其動為噫。刺中肝，五日死，其動為語。刺中腎，

42	240	4	…狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體…
16	94	4	…者七日死，中肺者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不…
59	306	1	…各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關各一，耳下牙車之…
59	310	2	…骨下各一，耳郭上各一，耳中各一，巨骨穴各一，曲掖上骨…
59	314	3	…八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃脘五寸，
70	450	5	…之不全，此氣之常也，所謂中根也。根於外者亦五，故生化…
1	7	1	…地，無有終時，此其道生。中古之時，有至人者，淳德全道，
13	84	2	…生。生道以長，命曰聖王。中古之治病，至而治之，湯液十…
14	86	13	…古作湯液，故為而弗服也。中古之世，道德稍衰，邪氣時至，
59	308	2	…各一，缺盆外骨空各一，膺中骨間各一，俠鳩尾之外，當乳…
59	314	3	…者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾下三寸，胃…
51	275	5	…筋也。刺筋無傷骨者，過筋中骨也。此之謂反也。
55	287	2	…筋上為故，刺分肉間，不可中骨也，病起筋炅病已止。病在…
17	101	7	…之動，脈與之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應…
68	392	6	…；中行令者，其病徐而持；中貴人者，其病暴而死。帝曰：位…
55	285	11	…俞也；刺之迫藏，藏會；腹中寒熱去而止，與刺之要，發鍼…
69	406	9	…身熱煩心躁悸，陰厥上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至。上應…
62	341	13	…脈不通，其脈盛大以澀，故中寒。帝曰：陰與陽并，血氣以并，
68	397	8	…有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。
68	399	2	…衰之變耳。成敗倚伏游乎中何也？岐伯曰：成敗倚伏生乎…
17	101	7	…春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十…
22	143	8	…乙，起於丙丁。心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。心欲奕，
20	135	4	…故寒熱病者，以平旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，
40	224	1	…為後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。帝曰：病有少腹盛，
59	316	4	…足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，手少陰各一，陰陽…
60	319	5	…心者使之跪。任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏上…
70	437	2	…，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商…
70	421	4	…滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。
68	387	10	…也。少陽之上，火氣治之，中見厥陰；陽明之上，燥氣治之，
68	387	11	…陰；太陽之上，寒氣治之，中見少陰；厥陰之上，風氣治之，
68	387	12	…陰；厥陰之上，風氣治之，中見少陽；少陰之上，熱氣治之，
68	387	11	…陰；陽明之上，燥氣治之，中見太陰；太陽之上，寒氣治之，
68	388	1	…陽；少陰之上，熱氣治之，中見太陽；太陰之上，濕氣治之，
68	388	1	…陽；太陰之上，濕氣治之，中見陽明。所謂本也，本之下，中…
41	229	4	…腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如黍米。刺之血射以黑，
38	215	6	…。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。
51	275	5	…肉也。刺肉無傷筋者，過肉中筋也。刺筋無傷骨者，過筋中…
75	548	4	…漏病。外無期，內無正，不中經紀，診無上下，以書別。雷公…
17	101	7	…之上下，以春應中規，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故…
71	481	1	…謂正化日也。其化上苦熱，中苦和，下苦熱，所謂藥食宜也。
71	484	10	…，正化度也。其化上辛涼，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	485	13	…，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	1	…，正化度也。其化上苦小溫，中苦和，下鹹寒，藥食宜也。
71	478	2	…謂正化日也。其化上鹹寒，中苦熱，下酸熱，所謂藥食宜也。
71	482	1	…，正化日也。其化上苦熱，中苦溫，下苦溫，藥食宜也。
52	277	1	…中大脈，血出不止死。刺面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，
40	223	1	腹中論篇第四十
31	184	6	…日太陰受之，太陰脈布胃中絡於噤，故腹滿而噤乾。五日…
60	320	4	…後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者，合少陰上股內後廉，貫…

58 297 2 …五行行五，五五二十五穴，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上…
19 128 7 …而脈大，脫血而脈實，病在中脈實堅，病在外脈不實堅者，
52 277 2 …中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈太過，血出不止為瘡。刺足…
18 114 5 …脈靜，泄而脫血脈實，病在中脈虛，病在外脈澀堅者，皆難…
52 277 2 …出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，
52 277 4 …大脈，令人仆脫色。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間…
52 278 5 …出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺膝髌出液，
52 279 5 …腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，
70 447 9 …化，濕氣變物，水飲內積，中滿不食，皮痛肉苛，筋脈不利，
65 357 5 …而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客…
71 498 9 …為悲妄衄衄，太陰所至為中滿霍亂吐下，少陽所至為喉痺…
71 471 8 …時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。
69 405 4 …收，行善瘦，脚下痛，飲發中滿食減，四支不舉。變生得位，
63 347 2 …。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前後，先飲利藥，此…
5 47 6 …越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，漬…
65 357 2 …病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治…
65 357 5 …，乃治其他病，先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心…
47 261 10 …，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治…
71 460 10 …遇寒，火氣遂抑。民病氣鬱中滿，寒乃始。三之氣，天政布，
74 521 1 …。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中…
33 197 8 …，臥則驚，驚則咳甚也。腹中鳴者，病本於胃也。薄脾則煩…
33 196 8 …苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩…
36 209 4 …，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡…
74 513 10 …，感而瘡，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚瀉。名木斂，生苑於…
74 526 14 …涕，感寒則咳。主勝則喉啞中鳴。厥陰在泉，客勝則大關節…
81 574 8 …衝風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣…
74 519 1 …，寒厥入胃，則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，互引陰股，筋…
52 277 1 …面中溜脈，不幸為盲。刺頭中腦戶，入腦立死。刺舌下中脈…
52 277 5 …，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令人喘咳逆。刺手…
52 279 2 …陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺陰…
33 196 2 …救俯仰。巨陽引精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出…
52 279 4 …脇間內陷，令人咳。刺少腹中膀胱溺出，令人少腹滿。刺臍…
64 355 9 …。中腎六日死，其動為噦欠。中脾十日死，其動為吞。刺傷人…
16 94 3 …，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，
52 276 4 …肺，三日死，其動為咳。刺中脾，十日死，其動為吞。刺中膽，
62 335 8 …絡之血，出血勿之深斥，無中其大經，神氣乃平。神不足者，
62 338 4 …何？岐伯曰：取分肉間，無中其經，無傷其絡，衛氣得復，邪…
62 339 1 …奈何？岐伯曰：即取之，無中其經，邪所乃能立虛。
63 344 14 …病，如此者，必巨刺之，必中其經，非絡脈也。故絡病者，其…
26 167 13 …；員者行也，行者移也，刺必中其榮，復以吸排鍼也。故員與…
43 243 8 …。六府亦各有俞，風寒濕氣中其俞，而食飲應之，循俞而入，
43 242 3 …。腸痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄。胞痺者，少…
74 533 9 …得者，有取標而得者，有取中氣而得者，有取標本而得者，
19 125 3 …大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期…
19 125 5 …。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，
19 125 7 …。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項，
19 126 1 …。大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項…
55 286 4 …，刺兩髀季脇肋間，導腹中氣熱下已。病在少腹，腹痛不…
35 206 8 …有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，

68 397 8 …伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯…
 74 533 4 …者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從而病反…
 74 533 8 …本者，有生於標者，有生於中氣者，有取本而得者，有取標…
 17 99 8 …傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終日乃復…
 19 120 8 …及則令人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。
 69 408 4 …萎蒼乾。上應太白星。民病中清，肱脇痛，少腹痛，腸鳴漉泄。
 17 101 8 …，夏應中矩，秋應中衡，冬應中權。是故冬至四十五日，陽氣…
 41 233 2 …；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出…
 41 233 4 …足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺…
 69 404 2 …，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上應熒惑星。甚則…
 53 281 1 …及與肺也。脈小血多者，飲中熱也。脈大血少者，脈有風氣，
 16 96 4 …皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱嗌乾，善溺心煩，甚則舌卷…
 71 464 6 …肅，水乃冰，寒雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼾衄嚏…
 32 194 1 …。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎…
 32 194 1 …主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下…
 63 346 4 …氣滿胸中，喘息而支脰，胸中熱，刺手大指次指爪甲上，去…
 74 526 12 …復內餘，則咳衄嗌塞，心鬲中熱，咳不止而白血出者死。太…
 74 513 7 …赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中熱；甚則鼾衄。病本於肺。天府…
 19 123 7 …脾，病名曰脾風，發瘰，腹中熱。煩心出黃，當此之時，可按…
 19 126 9 …肺脈至，大而虛，如以毛羽中人膚，色白赤不澤，毛折，乃死。
 26 167 3 …汗出，腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其…
 62 340 12 …傷人奈何？岐伯曰：寒濕之中人也，皮膚不收，肌肉堅緊，榮…
 41 228 4 …也。厥陰之脈令人腰痛，腰中如張弓弩弦。刺厥陰之脈，在…
 52 277 5 …脊間中髓，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內…
 33 196 3 …，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻中出；不出則傷肺，傷肺…
 59 313 2 …；項中央二，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五…
 71 480 2 上厥陰木 中少宮土運 下少陽相火。風化…
 71 483 11 上陽明金 中少宮土運 下少陰火。風化清…
 71 487 3 上太陰土 中少宮土運 下太陽水。風化清…
 71 479 5 上陽明金 中少角木運 下少陰火。清化…
 71 483 2 上太陰土 中少角木運 下太陽水。清化熱…
 71 486 7 上厥陰木 中少角木運 下少陽相火。清化…
 71 478 5 上太陰土 中少商金運 下太陽水。熱化寒…
 71 482 4 上厥陰木 中少商金運 下少陽相火。熱化…
 71 485 11 上陽明金 中少商金運 下少陰火。熱化寒…
 71 480 11 上太陰土 中少羽水運 下太陽水。雨化風…
 71 484 8 上厥陰木 中少羽水運 下少陽相火。雨化…
 71 487 12 上陽明金 中少羽水運 下少陰火。雨化風…
 71 481 8 上陽明金 中少徵火運 下少陰火。寒化雨…
 71 485 2 上太陰土 中少徵火運 下太陽水。寒化雨…
 71 488 8 上厥陰木 中少徵火運 下少陽相火。寒化…
 6 49 6 …，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣明之下，
 22 145 2 …庚辛。肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。肺欲收，急食酸以…
 64 355 8 …。中肺三日死，其動為咳。中腎六日死，其動為噦欠。中脾…
 16 94 3 …心者環死，中脾者五日死，中腎者七日死，中肺者五日死，
 52 276 3 …肝，五日死，其動為語。刺中腎，六日死，其動為噦。刺中肺，
 63 347 9 …，其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，左刺…
 34 198 2 …寒也，中非有寒氣也，寒從中生者何？岐伯曰：是人多痺氣…
 17 99 8 …衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐者，聲如從…

36	211	2	…舌下兩脈出血，不已刺郄中盛經出血，又刺項已下俠脊者…
47	263	8	…名為胎病，此得之在母腹中時，其母有所大驚，氣上而不…
17	107	4	，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝…
17	107	4	…竟下者，少腹腰股膝足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，
18	111	9	…中手短者，曰頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中…
18	111	9	…手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，曰肩背痛。寸口…
18	111	8	…口太過與不及，寸口之脈中手短者，曰頭痛。寸口脈中手…
20	134	2	，蠕蠕然者不病；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者…
46	258	7	…為後飯。所謂深之細者，其中手如鍼也，摩之切之，聚者堅…
20	134	3	；其應疾，中手渾渾然者病；中手徐徐然者病；其應上不能至…
27	170	1	…於脈中循循然，其至寸口中手也，時大時小，大則邪至，小…
60	322	4	…其背內。連筋若折，治陽明中俞膠。若別，治巨陽少陰榮。淫…
17	106	8	…毀傷不見血，已見血，濕若中水也。尺內兩傍，則季脇也，尺…
20	135	4	…喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病者，以平旦死。
20	135	5	…旦死。熱中及熱病者，以日中死。病風者，以日夕死。病水者，
71	478	7	…謂正化日也。其化上苦熱，中酸和，下甘熱，所謂藥食宜也。
71	481	5	…謂正化日也。其化上鹹寒，中酸和，下辛涼，所謂藥食宜也。
71	482	6	，正化度也。其化上辛涼，中酸和，下鹹寒，藥食宜也。
71	488	5	，正化度也。其化上苦溫，中酸和，下甘溫，藥食宜也。
71	484	14	，正化度也。其化上鹹寒，中酸涼，下酸溫，藥食宜也。
52	277	4	，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳上，中乳房，為…
79	561	3	：陰陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春…
71	478	1	上少陰火 中太宮土運 下陽明金。熱化二，
71	481	13	上太陽水 中太宮土運 下太陰土。寒化六，
71	485	7	上少陽相火 中太宮土運 下厥陰木。火化二，
71	481	4	上少陽相火 中太角木運 下厥陰木。火化二，
71	484	13	上少陰火 中太角木運 下陽明金。熱化二，
71	488	4	上太陽水 中太角木運 下太陰土。寒化六，
71	480	7	上少陰火 中太商金運 下陽明金。熱化七，
71	484	4	上太陽水 中太商金運 下太陰土。寒化一，
71	487	8	上少陽相火 中太商金運 下厥陰木。火化七，
41	227	6	…項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春無見血。少…
71	479	1	上少陽相火 中太羽水運 下厥陰木。火化二，
71	482	9	上少陰火 中太羽水運 下陽明金。熱化二，
71	486	3	上太陽水 中太羽水運 下太陰土。寒化六，
71	479	10	上太陽水 中太徵火運 下太陰土。寒化六，
71	483	7	上少陽相火 中太徵火運 下厥陰木。火化七，
71	486	12	上少陰火 中太徵火運 下陽明金。熱化七，
74	509	4	…頤腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹大。蟄蟲不藏。歲太陰在…
19	120	8	…人心懸如病飢，眇中清，脊中痛，少腹滿，小便變。帝曰：善。
22	146	6	…頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇支滿，脇下痛，膺背肩甲…
22	148	1	…身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不樂，
36	209	4	…見血。脾瘧者，令人寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺…
39	221	1	…腹痛矣。熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，
63	350	4	…足少陽之絡，令人留於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，
69	404	3	…背熱。上應熒惑星。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間…
69	409	7	…折榮美。上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛…
74	512	6	…瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺脹，腹大滿，膨膨而…
74	519	4	，熱反上行，頭項凶頂腦戶中痛，目如脫，寒入下焦，傳為濡…

74 527 12 …尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？岐伯…
74 522 2 …泄，嘔苦咳噦煩心。病在鬲中頭痛；甚則入肝，驚駭筋攣。太…
74 543 4 …者，先治其外而後調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。
71 472 10 …禁固，腰膝痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風乃…
74 543 1 …，則其道也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：從內之外者，
74 545 4 …之殊貫也。帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：調氣之方，必…
19 126 6 …不見，猶死也。真肝脈至，中外急，如循刀刃責責然，如按…
35 201 1 …則骨寒而痛；寒生於內，故中外皆寒；陽盛則外熱，陰虛則…
70 455 1 …，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：有毒無毒，
74 529 5 …：氣有高下，病有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故…
74 545 5 …：調氣之方，必別陰陽，定其中外，各守其鄉。內者內治，外者…
18 116 1 …。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，前曲…
71 496 1 …，終為肅；少陰所至為熱生，中為寒，太陰所至為濕生，終為…
71 496 3 …，終為涼；太陽所至為寒生，中為溫；德化之常也。厥陰所至…
6 50 5 …：外者為陽，內者為陰。然則中為陰，其衝在下，名曰太陰。太…
49 269 6 …為聾者，皆在氣也。所謂入中為瘡者，陽盛已衰，故為瘡也。
42 237 8 …壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，
78 559 8 …，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所起，始以自怨，遺…
71 485 8 …，正化度也。其化上鹹寒，中鹹和，下辛涼，藥食宜也。
71 488 10 …，正化度也。其化上辛涼，中鹹和，下鹹寒，藥食宜也。
71 482 10 …，正化度也。其化上鹹寒，中鹹熱，下酸溫，藥食宜也。
71 479 3 …謂正化日也。其化上鹹寒，中鹹溫，下辛溫，所謂藥食宜也。
71 481 10 …正化日也。其化上苦小溫，中鹹溫，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 485 4 …，正化度也。其化上苦溫，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
71 486 4 …，正化度也。其化上苦熱，中鹹溫，下甘熱，藥食宜也。
60 325 2 …切之堅痛如筋者灸之，膺中陷骨間灸之，掌束骨下灸之，
52 279 2 …虛出血，為舌難以言。刺膺中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中…
40 225 5 …澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，
40 225 6 …，石藥發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高…
77 554 4 …病者，必問嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富…
77 555 7 …，及欲侯王。故貴脫勢，雖不中邪，精神內傷，身必敗亡。始富…
64 355 7 …氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日死，其動為噫。中肝五…
16 94 3 …。凡刺胸腹者，必避五藏。中心者環死，中脾者五日死，中…
52 276 2 …，從之有福，逆之有咎。刺中心，一日死，其動為噫。刺中肝，
71 479 7 …正化日也。其化上苦小溫，中辛和，下鹹寒，所謂藥食宜也。
71 486 9 …，正化度也。其化上辛涼，中辛和，下鹹寒，藥食宜也。
71 480 8 …謂正化日也。其化上鹹寒，中辛溫，下酸溫，所謂藥食宜也。
71 483 4 …，正化度也。其化上苦溫，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 484 5 …，正化度也。其化上苦熱，中辛溫，下甘熱，藥食宜也。
71 487 9 …，正化度也。其化上鹹寒，中辛溫，下辛涼，藥食宜也。
68 392 5 …：中執法者，其病速而危；中行令者，其病徐而持；中貴人…
22 147 1 …，舌下血者。其變病，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，
27 169 12 …至也亦時隴起，其行於脈中循循然，其至寸口中手也，時…
17 99 8 …滿，氣勝傷恐者，聲如從室中言，是中氣之濕也。言而微，終…
12 82 3 …按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各…
59 313 1 …脈氣所發者二十八穴：項中央二，髮際後中八，面中三，大…
59 314 2 …之氣所發者二十八穴：喉中央二，膺中骨陷中各一，鳩尾…
4 27 2 …；其音徵，其數七，其臭焦。中央黃色，入通於脾，開竅於口，
19 119 10 …反？岐伯曰：其氣來，毛而中央堅，兩傍虛，此謂太過，病在…

5 39 1 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生…
 67 379 3 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生…
 69 415 1 …熱，其變銷燬，其災燔炳。中央生濕，濕生土；其德溽蒸，其…
 19 121 4 。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，其太過與不及，
 4 23 6 …於冬，病在腎，俞在腰股；中央為土，病在脾，俞在脊。故春…
 58 298 3 ，眉本二穴，完骨二穴，項中央一穴，枕骨二穴，上關二穴，
 12 81 8 。故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以…
 63 349 2 …善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，立已，
 29 180 12 …也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四時長四藏，各十八…
 60 320 3 。督脈者，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔…
 60 321 3 …子等；其少腹直上者，貫臍中央，上貫心入喉，上頤環唇，上…
 60 321 7 …營。其上氣有音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉…
 60 321 4 ，上頤環唇，上繫兩目之下中央。此生病，從少腹上衝心而…
 68 392 5 …一天符為貴人。帝曰：邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其…
 74 541 3 …小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。
 17 107 5 …大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，上實下虛，為厥…
 32 194 3 。榮在臍也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，下牙車…
 74 533 3 ，陽明厥陰不從標本從乎中也。故從本者化生於本，從標…
 52 279 6 …骨中脈，為漏為盲。刺關節中液出，不得屈伸。
 63 350 4 …於樞中痛，髀不可舉，刺樞中以毫鍼，寒則久留鍼，以月死…
 59 305 1 …俞各五，六府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
 36 208 4 ，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人…
 35 202 8 …而下者也，故虛實不同，邪中異所，則不得當其風府也。故…
 4 25 1 …陽，腹為陰。言人身之藏府中陰陽，則藏者為陰，府者為陽。
 56 289 6 …曰害蜚，上下同法，視其部中有浮絡者，皆陽明之絡也。其…
 56 289 9 …曰樞持，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陽之絡也。絡…
 56 290 1 …曰關樞，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陽之絡也。絡…
 56 290 2 …曰樞儒，上下同法，視其部中有浮絡者，皆少陰之絡也。絡…
 56 290 5 …曰害肩，上下同法，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡…
 56 290 7 …曰關蟄，上下同法，視其部中有浮絡者，皆太陰之絡也。絡…
 52 275 10 …使，胃為之市。鬲肓之上，中有父母，七節之傍，中有小心，
 18 112 3 …脈沈而橫，曰脇下有積，腹中有橫積痛。寸口脈沈而喘，曰…
 33 197 2 …而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不…
 52 276 1 …上，中有父母，七節之傍，中有小心，從之有福，逆之有咎。
 47 260 1 …鑱石也。無益其有餘者，腹中有形而泄之，泄之則精出而病…
 4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽…
 66 367 2 …長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，
 4 24 6 故曰：陰中有陰，陽中有陽。平旦至日中，
 66 367 2 …陰陽也，生長化收藏。故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天…
 35 202 9 …於頭項者，氣至頭項而病；中於背者，氣至背而病；中於腰…
 35 206 1 ？岐伯曰：溫瘧者，得之冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至…
 39 219 8 …而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於經…
 35 202 10 …於腰脊者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛…
 35 202 8 ，則不得當其風府也。故邪中於頭項者，氣至頭項而病；中…
 42 237 7 …於邪者為脾風，以秋庚辛中於邪者為肺風，以冬壬癸中於…
 42 237 7 …於邪者為肺風，以冬壬癸中於邪者為腎風。風中五藏六府…
 35 202 9 ；中於背者，氣至背而病；中於腰脊者，氣至腰脊而病；中…
 16 93 3 。夏刺秋分，病不愈，令人心欲無言，惕惕如人將捕之。夏…
 39 218 9 ，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：

71 499 5 ，氣後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故…
 24 155 6 。欲知背俞，先度其兩乳間，中折之，更以他草度去半已，即…
 59 303 5 …五，相去三寸，其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五，
 58 302 13 …獨十四絡脈也，內解瀉於中者十脈。
 68 397 10 …之。岐伯曰：初者地氣也，中者天氣也。帝曰：其升降何如？
 67 372 10 …伯曰：地為人之下，太虛之中者也。帝曰：馮乎？岐伯曰：大…
 74 533 4 ，從標本者有標本之化，從中者以中氣為化也。帝曰：脈從…
 8 58 6 ，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃…
 40 225 6 …發瘖，芳草發狂。夫熱中消中者，皆富貴人也，今禁高粱，是…
 49 272 15 …癰疽也。所謂甚則噬乾熱中者，陰陽相薄而熱，故噬乾也。
 70 451 2 …曰：何謂也？岐伯曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根…
 60 321 7 …音者治其喉中央，在缺盆中者。其病上衝喉者治其漸，漸…
 36 210 2 。瘡脈滿大，急刺背俞，用中鍼傍伍肱俞各一，適肥瘦出其…
 8 58 5 …軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，決斷出焉。膻中者，臣…
 17 100 5 …視深，精神將奪矣。背者胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。腰…
 68 388 2 …陽明。所謂本也，本之下，中之見也，見之下，氣之標也。本…
 47 262 3 …曰：病名曰膽瘕。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽為之使。
 80 570 7 …陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，定五度之…
 20 131 4 …有人。天以候肺，地以候胸中之氣，人以候心。帝曰：上部以…
 80 570 7 …微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中之論，取虛實之要，
 61 331 1 …盆、背俞，此八者，以瀉胸中之熱也。氣街、三里、巨虛上下…
 61 331 2 …虛上下廉，此八者，以瀉胃中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓…
 6 50 2 。少陽根起於竅陰，名曰陰中之少陽。是故三陽之離合也，
 6 51 3 。少陰根起於涌泉，名曰陰中之少陰。少陰之前，名曰厥陰。
 9 68 1 ；其華在髮，其充在骨；為陰中之少陰，通於冬氣。肝者，罷極…
 9 68 4 ；其味酸，其色蒼；此為陽中之少陽，通於春氣。脾胃大腸…
 17 99 7 ，如是則精衰矣。五藏者，中之守也。中盛藏滿，氣勝傷恐…
 9 67 6 …華在面，其充在血脈；為陽中之太陽，通於夏氣。肺者，氣之…
 9 67 8 ；其華在毛，其充在皮；為陽中之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄…
 4 24 7 。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，
 4 24 9 ；雞鳴至平旦，天之陰，陰中之陽也。故人亦應之。夫言人…
 4 25 3 …陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病在陰，夏…
 4 25 5 ，為施鍼石也。故背為陽，陽中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，
 4 25 7 …中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至…
 6 48 11 …中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰為主。故…
 6 49 6 …於至陰，結於命門，名曰陰中之陽。中身而上，名曰廣明。廣…
 6 50 1 。陽明根起於厲兌，名曰陰中之陽。厥陰之表，名曰少陽。少…
 60 324 1 …下當兩肩。兩髀骨空，在髀中之陽。臂骨空在臂陽，去踝四…
 4 24 7 ；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；合夜至雞鳴，天之陰，
 4 24 8 ；合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陰也；雞鳴至平旦，天之陰，
 4 25 3 …六府皆為陽。所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也？為冬病…
 4 25 6 …中之陽，心也；背為陽，陽中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，
 4 25 6 …中之陰，肺也；腹為陰，陰中之陰，腎也；腹為陰，陰中之陽，
 6 48 11 …出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之…
 6 51 1 。太陰根起於隱白，名曰陰中之陰。太陰之後，名曰少陰。少…
 49 272 12 …腫者，厥陰者辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹…
 67 370 9 …陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合，數之可得…
 56 290 9 …之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脈，
 4 25 7 …中之陽，肝也；腹為陰，陰中之至陰，脾也。此皆陰陽表裏…

69 403 1 …者，上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。此之謂也。
 75 547 8 ；而道上知天文，下知地理，中知人事，可以長久；以教眾庶，
 68 392 5 ；邪之中也奈何？岐伯曰：中執法者，其病速而危；中行令…
 63 345 6 ，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指次指爪甲上，去端如韭葉各…
 63 348 7 …經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各一…
 59 309 2 …菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
 63 347 8 …葉各一痛，立聞，不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞，其…
 63 351 4 …手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一痛，手大指次指爪…
 63 351 9 …如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一痛，後刺手大指…
 4 24 7 ，天之陽，陽中之陽也；日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也；
 71 460 4 …無陽焰，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還於…
 63 349 3 ，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，
 79 561 4 …貴？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主…
 59 312 2 …上各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，
 19 126 4 …所不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣…
 61 332 1 …中之熱也。雲門、髃骨、委中、髓空，此八者，以瀉四支之熱…
 59 306 3 ，脇下至肘，八間各一，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次…
 70 454 4 …下；病在下，取之上；病在中，傍取之。治熱以寒，溫而行之；
 40 225 5 …病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高粱芳草石藥，石藥…
 64 353 3 …洩血。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，
 14 87 2 ；當今之世，必齊毒藥攻其中，鑱石鍼艾治其外也。帝曰：形…
 10 76 2 ，上虛下實，驚，有積氣在胸中，喘而虛，名曰肺痺，寒熱，得…
 63 346 4 …手陽明之絡，令人氣滿胸中，喘息而支肘，胸中熱，刺手大…
 71 494 7 …下，秋氣始於上，夏氣始於中，冬氣始於標。春氣始於左，秋…
 74 514 2 …寒氣反至，水且冰，血變於中，發為癰瘍。民病厥心痛，嘔血…
 43 245 3 …能入於脈也，故循皮膚之中，分肉之間，熏於盲膜，散於胸…
 41 229 5 ，令人腰痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝…
 74 518 8 …溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於…
 74 513 10 …變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而瘡，大涼革候，咳，腹中…
 39 222 1 …焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消矣。恐則精却，却則上…
 45 251 8 ，酒氣與穀氣相薄，熱盛於中，故熱遍於身內熱而溺赤也。
 47 260 2 …之，泄之則精出而病獨擅中，故曰疹成也。帝曰：病脇下滿…
 49 270 12 …府也，水者陰氣也，陰氣在中，故胸痛少氣也。所謂甚則厥，
 49 271 8 …也，十一月萬物氣皆藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫…
 49 272 12 …辰也，三月陽中之陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰…
 62 341 8 …肱不通。胃氣熱，熱氣熏胸中，故內熱。帝曰：陽盛生外熱奈…
 10 74 5 、陽明。咳嗽上氣，厥在胸中，過在手陽明、太陰。心煩頭痛，
 10 75 1 、太陰。心煩頭痛，病在鬲中，過在手巨陽、少陰。夫脈之小…
 67 373 3 …寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火游行其間，寒暑六入，故令…
 42 236 2 …傷人也，或為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏…
 42 236 3 …為寒熱，或為熱中，或為寒中，或為癘風，或為偏枯，或為風…
 33 197 11 …也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，
 62 337 8 …足，則視其虛經內鍼其脈中，久留而視，脈大，疾出其鍼，
 17 105 6 …曰：風成為寒熱，痺成為消中，厥成為巔疾，久風為飧泄，脈…
 74 521 2 …氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲。大雨時行，鱗見於…
 63 350 7 …手陽明，不已，刺其脈入齒中，立已。邪客於五藏之間，其病…
 74 518 3 …陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外。病在脇脇：甚則心…
 71 467 5 ，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，鼽衄渴…
 64 354 4 …膚引急。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪…

16 94 4 …者五日死，中鬲者，皆為傷中，其病雖愈，不過一歲必死。刺…
 27 171 4 …絡入於經也，舍於血脈之中，其寒溫未相得，如涌波之起…
 35 202 1 …氣上行，九日出於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其…
 40 223 10 …時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來…
 71 499 5 …後則後，氣前則前，氣中則中，氣外則外；位之常也。故風勝…
 4 23 9 …病胸脇，長夏善病洞泄寒中，秋善病風瘧，冬善病痺厥。故…
 4 24 2 …病胸脇，長夏不病洞泄寒中，秋不病風瘧，冬不病痺厥，飧…
 35 203 5 …之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，則病成矣。夫寒者…
 68 397 5 ？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，
 60 321 2 …下項，循肩髃內，俠脊抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下…
 80 569 3 …船溺人；得其時則夢伏水中，若有畏恐。肝氣虛則夢見菌…
 63 351 7 …明之絡；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身…
 68 393 4 ？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之亦異也。帝曰：
 41 232 3 …生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。刺散脈，在膝前骨…
 10 75 4 …也，喘而堅，診曰有積氣在中，時害於食，名曰心痺，得之外…
 14 88 3 …與衣相保，此四極急而動中，是氣拒於內，而形施於外，治…
 48 267 11 …日死。脈至如涌泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭…
 4 24 6 …有陰，陽中有陽。平旦至日中，天之陽，陽中之陽也；日中至…
 69 412 10 …；物踈豐；肌肉胗發，氣并鬲中，痛於心腹。黃氣乃損。其穀不…
 9 62 1 …盈閏矣。立端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：
 71 466 12 …乃時至，涼雨并起。民病寒中，外發瘡瘍，內為泄滿。故聖人…
 51 275 4 …傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無傷筋者，過…
 71 467 3 …鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸噎不利，頭痛身熱，昏憤膿…
 39 220 8 …於小腸膜原之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽…
 41 227 7 …令人腰痛，如以鍼刺其皮中，循循然不可以俯仰，不可以…
 12 80 5 …其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色踈…
 45 251 2 …氣因從之而上也，氣因於中，陽氣衰，不能滲營其經絡，陽…
 71 460 11 …行，雨乃降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者…
 10 76 5 …至也，大而虛，有積氣在腹中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，
 39 219 8 …痛久矣。寒氣客於經脈之中，與炁氣相薄則脈滿，滿則痛…
 39 220 5 …陰器繫於肝，寒氣客於脈中，則血泣脈急，故脇肋與少腹…
 42 237 8 …藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。風氣循風府而上，
 42 238 1 …沐中風，則為首風。久風入中，則為腸風飧泄。外在腠理，則…
 51 275 4 …謂刺皮無傷肉者，病在皮中，鍼入皮中，無傷肉也。刺肉無…
 35 206 2 …中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能…
 74 527 4 …則厥氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不…
 74 518 11 …沃赤白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為噎塞，外…
 71 473 2 …舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，資其…
 18 111 6 …氣也。盛喘數絕者，則病在中；結而橫，有積矣；絕不至曰死。
 77 557 10 …》、《陰陽》、《奇恆》、《五中》；決以明堂，審於終始，可以…
 74 527 11 …驚澹，則寒厥於腸，上衝胸中；甚則喘不能久立。太陽在泉，
 17 107 2 …上，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前…
 71 474 12 …病行於上，風燥勝復形於中。初之氣，寒始肅，殺氣方至。
 18 112 1 …。寸口脈沈而堅者，曰病在中。寸口脈浮而盛者，曰病在外。
 19 118 6 …不實而微，此謂不及，病在中。帝曰：春脈太過與不及，其病…
 19 119 4 …盛去反盛，此謂不及，病在中。帝曰：夏脈太過與不及，其病…
 19 119 12 …，毛而微，此謂不及，病在中。帝曰：秋脈太過與不及，其病…
 19 120 6 …去如數者，此謂不及，病在中。帝曰：冬脈太過與不及，其病…
 19 121 4 …鳥之喙者，此謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央…

33 196 10 , 病名曰風水, 論在《刺法》中。帝曰: 願聞其說。岐伯曰: 邪…
 40 225 1 …從, 勿動亟奪。論在《刺法》中。帝曰: 人有身體脾股胛皆腫,
 46 257 1 …偃臥, 論在《奇恆》、《陰陽》中。帝曰: 有病厥者, 診右脈沈而…
 47 262 5 , 治在《陰陽十二官相使》中。帝曰: 有癢者, 一日數十洩;
 64 353 10 , 秋氣在皮膚, 冬氣在骨髓中。帝曰: 余願聞其故。岐伯曰:
 65 358 1 , 三日不已死, 冬夜半, 夏日中。肺病喘咳, 三日而脇支滿痛,
 18 113 4 …泄。脈尺粗常熱者, 謂之熱中。肝見庚辛死, 心見壬癸死, 脾…
 79 566 4 。雷公復問。黃帝曰: 在經論中。雷公曰: 請聞短期。黃帝曰:
 60 319 1 …間, 折使掄臂, 齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而痛脹, 刺…
 71 472 6 …生於下, 寒熱凌犯而爭於中。民病咳喘, 血溢血泄衄嚏, 目…
 17 107 3 …中; 左外以候心, 內以候膻中。前以候前, 後以候後。上竟上…
 64 354 3 。長夏者, 經絡皆盛, 內溢肌中。秋者, 天氣始收, 腠理閉塞,
 71 474 15 …雨數至, 陽復化。民病熱於中。三之氣, 天政布, 風乃時舉。
 69 410 9 …氣舉事, 蟄蟲早附, 咸病寒中。上應歲星、鎮星。其穀穀。復…
 18 112 8 …風。脈澀曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。脈從陰陽, 病易…
 37 212 6 …腫筋攣。肝移寒於心, 狂隔中。心移寒於肺, 肺消。肺消者飲…
 62 339 6 …并於陽, 氣并於陰, 乃為炅中。血并於上, 氣并於下, 心煩惋…
 71 466 3 …變肅殺雕零, 其病肩背胸中。
 68 397 7 。此之謂也。帝曰: 何謂初中? 岐伯曰: 初凡三十度而有奇,
 78 559 5 …先言此, 卒持寸口, 何病能中! 妄言作名, 為粗所窮。此治之…

1799 終 zhōng

Occ.: 91



69 402 8 …受至道; 然而眾子哀其不終, 願夫子保於無窮, 流於無極。
 70 440 6 …以司成, 收氣繁布, 化洽不終。其化成, 其氣削, 其政肅, 其…
 79 562 2 …維, 一陽為游部, 此知五藏終始。三陽為表, 二陰為裏, 一陰…
 5 44 3 …之守。故壽命無窮, 與天地終。此聖人之治身也。
 9 62 4 , 日六竟而周甲, 甲六復而終歲, 三百六十日法也。夫自古…
 16 96 4 …通, 不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者, 中熱噤乾, 善溺…
 71 475 12 …明道也。數之始, 起於上而終於下, 歲半之前, 天氣主之, 歲…
 16 97 1 …心煩, 甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
 16 96 2 …而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣。太陰終者, 腹脹閉不得息,
 71 488 13 …不察。故知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此之謂…
 74 508 8 。故曰: 知其要者, 一言而終, 不知其要, 流散無窮。此之謂…
 66 363 5 ? 鬼臾區曰: 五氣運行, 各終晷日, 非獨主時也。帝曰: 請聞…
 1 2 3 …作勞。故能形與神俱, 而盡終其天年, 度百歲乃去。今時之…
 74 525 4 …氣主之, 勝之常也。四氣盡終氣, 地氣主之, 復之常也。有勝…
 16 91 3 診要經終論篇第十六
 71 492 7 ; 甚則瘖悶懊懣, 暴善死。刻終大溫, 汗濡玄府, 其乃發也, 其…
 68 387 2 。願夫子溢志盡言其事, 令終不滅, 久而不絕, 天之道可得…
 71 458 1 ! 臣雖不敏, 請陳其道, 令終不滅, 久而不易。帝曰: 願夫子…
 16 95 7 …也色先青白, 乃死矣。陽明終者, 口目動作, 善驚妄言, 色黃,
 16 95 5 …何? 岐伯曰: 太陽之脈, 其終也戴眼反折痠癢, 其色白, 絕…
 74 535 10 。謹按四維, 斥候皆歸, 其終可見, 其始可知。此之謂也。帝…
 74 542 2 , 而先其所因; 其始則同, 其終則異。可使破積, 可使潰堅, 可…
 74 525 3 : 願聞其道也。岐伯曰: 初氣終三氣, 天氣主之, 勝之常也。四…
 70 451 8 …散而有形, 氣布而蕃育, 氣終而象變, 其致一也。然而五味…
 66 368 3 …見矣。帝曰: 夫子之言, 上終天氣, 下畢地紀, 可謂悉矣。余…

68	393	7	。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問…
56	289	4	…右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮…
66	369	5	。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰…
16	95	6	，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目瞶絕系，
16	96	4	…面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則…
16	96	1	…經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上…
16	96	2	…閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，
20	129	9	，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副…
68	393	3	…行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之…
1	7	1	…若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至…
66	368	5	，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數…
66	368	8	。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至…
77	557	10	、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。
9	62	1	…端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天…
66	364	3	，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星…
16	95	8	…黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，
17	103	4	：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。
66	363	3	…之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上…
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終…
2	14	2	…矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災…
77	556	3	…治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合…
5	45	2	…之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，
70	452	1	，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地…
68	393	9	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七…
68	394	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十…
68	394	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之…
68	394	5	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一…
68	394	7	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七…
68	395	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數…
68	395	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二…
68	395	5	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一…
68	395	6	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之…
68	396	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十…
68	396	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二…
68	396	4	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之…
68	393	8	…之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於…
68	393	10	；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於…
68	394	2	；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於…
68	394	4	…之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於…
68	394	6	…百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於…
68	394	8	；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於…
68	395	2	…之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於…
68	395	4	；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於…
68	395	6	…百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於…
68	395	8	…之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於…
68	396	2	；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於…
68	396	3	；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於…
71	496	1	…之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為…
71	496	2	，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終…

71	496	2	…為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終…
71	496	3	…為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為…
15	91	1	，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。
77	557	7	…治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，
71	475	11	…謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
68	397	2	…氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐…
17	100	1	，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被…
20	130	2	…曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者…
9	64	2	…焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，
66	361	4	。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之…
66	367	7	。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以…
71	470	6	…體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，
71	464	12	…反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來…
71	467	9	…雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反…
71	461	2	，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太…
71	472	16	…乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於…
71	474	18	…布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄…



68	387	2	。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久而不絕，天之道可得…
71	458	1	！臣雖不敏，請陳其道，令終不滅，久而不易。帝曰：願夫子…
71	492	7	；甚則瞽悶懊懣，暴善死。刻終大溫，汗濡玄府，其乃發也，其…
66	367	7	。周天氣者，六朞為一備；終地紀者，五歲為一周。君火以…
5	45	2	…之綱紀。故能以生長收藏，終而復始。惟賢人上配天以養頭，
15	91	1	，從則活。八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數。
68	397	2	…氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐…
17	103	4	：知內者按而紀之，知外者終而始之。此六者，持脈之大法。
70	451	8	…散而有形，氣布而蕃育，氣終而象變，其致一也。然而五味…
66	363	5	？鬼臾區曰：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞…
9	64	2	…焉。五運相襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，
66	361	4	。論言五運相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之…
74	535	10	。謹按四維，斥候皆歸，其終可見，其始可知。此之謂也。帝…
16	91	3	診要經終論篇第十六
16	95	4	帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終…
1	2	3	…作勞。故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去。今時之…
74	525	4	…氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝…
17	100	1	，是中氣之濕也。言而微，終日乃復言者，此奪氣也。衣被…
74	525	3	：願聞其道也。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四…
77	557	7	…治，無失俞理，能行此術，終身不殆。不知俞理，五藏菀熟，
1	7	1	…若一。故能壽敝天地，無有終時，此其道生。中古之時，有至…
66	368	5	，子孫無憂，傳之後世，無有終時，可得聞乎？鬼臾區曰：至數…
70	452	1	，生化有薄厚，成熟有少多，終始不同，其故何也？岐伯曰：地…
71	475	11	…謂災也。帝曰：天地之數，終始奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！
2	14	2	…矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也。逆之則災…
66	363	3	…之徵兆也；金木者，生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上…
20	129	9	，不敢妄泄，令合天道，必有終始，上應天光星辰歷紀，下副…
68	393	3	…行之變何如？岐伯曰：位有終始，氣有初中，上下不同，求之…
77	556	3	…治之四過也。凡診者，必知終始，有知餘緒，切脈問名，當合…
77	557	10	、《五中》；決以明堂，審於終始，可以橫行。

79	562	2	…維，一陽為游部，此知五藏終始。三陽為表，二陰為裏，一陰…
9	62	4	，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十日法也。夫自古…
66	368	3	…見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余…
66	364	3	，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星…
71	496	3	…為蒸溽；陽明所至為燥生，終為涼；太陽所至為寒生，中為…
71	496	1	…之常也。厥陰所至為風生，終為肅；少陰所至為熱生，中為…
71	496	2	…為注雨；少陽所至為火生，終為蒸溽；陽明所至為燥生，終…
71	496	2	，中為寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終…
16	95	5	…何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕…
66	369	5	。少陰所謂標也，厥陰所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰…
16	95	8	…黃，其上下經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，
16	96	2	…而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，
16	96	4	…通，不通則面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺…
16	97	1	…心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。此十二經之所敗也。
68	393	8	…之氣，天數始於水下一刻，終於八十七刻半；二之氣，始於…
68	394	6	…百刻；三之氣，始於一刻，終於八十七刻半；四之氣，始於…
68	395	6	…百刻；五之氣，始於一刻，終於八十七刻半；六之氣，始於…
68	394	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻。所謂初六，天之…
68	395	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；三之氣，始於二…
68	396	3	…之氣，始於三十七刻六分，終於二十五刻；五之氣，始於二…
20	130	2	…曰：天地之至數，始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者…
68	393	10	；三之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；四之氣，始於…
68	394	8	；五之氣，始於七十六刻，終於六十二刻半；六之氣，始於…
68	395	8	…之氣，天數始於七十六刻，終於六十二刻半；二之氣，始於…
68	393	9	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；三之氣，始於七…
68	394	7	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻；五之氣，始於七…
68	395	6	…之氣，始於八十七刻六分，終於七十五刻。所謂六三，天之…
68	394	2	；五之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；六之氣，始於…
68	395	2	…之氣，天數始於五十一刻，終於三十七刻半；二之氣，始於…
68	396	2	；三之氣，始於五十一刻，終於三十七刻半；四之氣，始於…
68	394	5	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；三之氣，始於一…
68	395	5	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻；五之氣，始於一…
68	396	4	…之氣，始於一十二刻六分，終於水下百刻。所謂六四，天之…
68	394	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；五之氣，始於五十…
68	395	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻。所謂六二，天之數…
68	396	1	…之氣，始於六十二刻六分，終於五十刻；三之氣，始於五十…
71	475	12	…明道也。數之始，起於上而終於下，歲半之前，天氣主之，歲…
68	394	4	…之氣，天數始於二十六刻，終於一十二刻半；二之氣，始於…
68	395	4	；三之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；四之氣，始於…
68	396	3	；五之氣，始於二十六刻，終於一十二刻半；六之氣，始於…
74	542	2	，而先其所因；其始則同，其終則異。可使破積，可使潰堅，可…
16	95	6	，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，
16	95	7	…也色先青白，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，
16	96	1	…經盛，不仁，則終矣。少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上…
16	96	2	…閉，上下不通而終矣。太陰終者，腹脹閉不得息，善噫善嘔，
16	96	4	…面黑皮毛焦而終矣。厥陰終者，中熱噤乾，善溺心煩，甚則…
71	461	2	，草乃長乃化乃成，民乃舒。終之氣，地氣正，濕令行，陰凝太…
71	464	12	…反行，草乃生榮，民氣和。終之氣，陽氣布，候反溫，蟄蟲來…
71	467	9	…雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反…

71	470	6	…體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，濕大化，霜乃積，
71	472	16	…乃長榮，民乃康。其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫於…
71	474	18	…布，寒氣及體，風雨乃行。終之氣，畏火司令，陽乃大化，蟄…
71	488	13	…不察。故知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂…
74	508	8	。故曰：知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。此之謂…
9	62	1	…端於始，表正於中，推餘於終，而天度畢矣。帝曰：余已聞天…
66	368	8	。帝曰：善言始者，必會於終，善言近者，必知其遠，是則至…
56	289	4	…右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮…
69	402	8	…受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。
68	393	7	。帝曰：願聞其歲，六氣始終，早晏何如？岐伯曰：明乎哉問…
5	44	3	…之守。故壽命無窮，與天地終。此聖人之治身也。
70	440	6	…以司成，收氣繁布，化洽不終。其化成，其氣削，其政肅，其…

1800 鐘 zhōng

Occ.: 1

30	181	9	…與火，聞木音則惕然而驚，鐘鼓不為動，聞木音而驚何也？
----	-----	---	-----------------------------

□ 鍾 zhōng → 158 chōng

1801 腫 zhǒng

Occ.: 104

71	501	5	，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，
16	95	3	…之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
74	519	3	…滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶…
69	412	5	…足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰…
71	466	14	…寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃…
71	499	7	，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：
74	539	4	…之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反…
71	469	6	。民病寒濕，腹滿身腫憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃…
74	518	8	…注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之…
74	513	6	…變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳…
74	526	8	。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食…
70	446	10	…噎衄衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃…
61	326	11	…也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：
61	327	3	…於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄…
61	327	7	…者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標…
71	474	17	…左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，
74	521	9	…氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，
74	512	6	…噎嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛…
70	447	9	…痛肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，
71	470	4	…瘡，心腹滿熱臃脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，
74	526	6	…氣，發熱耳聾目瞑；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱…
71	465	15	…變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
71	470	1	。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽…

71 499 1 …為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注暍瘧暴死，
71 490 2 ，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山…
74 513 1 ，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，
74 518 8 …重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩…
74 527 3 …髀腠胝足病，瞀熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥…
61 326 11 …下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水…
71 466 6 ，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。
69 412 7 …病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大…
38 216 8 …於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯…
71 464 6 …雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，
42 239 3 …之狀，多汗惡風，面癢然浮腫，脊痛不能正立，其色焮，隱曲…
74 520 8 …氣骨痠，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱…
38 217 2 …治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
55 286 1 …之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，
49 271 6 。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫…
49 271 7 …絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子…
7 56 3 …斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之…
45 253 2 …滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，
49 272 11 。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之…
49 272 12 …陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，
71 472 8 …入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，
49 268 12 …陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰膝痛也。病偏虛為跛者，正…
74 510 6 ，上衝心痛，血見，噎痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
17 104 6 …而散色不澤者，當病足胻腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其…
5 34 2 …傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，
22 146 5 …氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇…
45 252 3 …妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，胻不可以運。太陰…
40 225 2 。帝曰：人有身體脾股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：
47 260 5 。帝曰：人有身體脾股胻皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：
22 148 1 …陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則…
69 407 1 …至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，
49 270 10 …一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水…
49 270 8 …之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰…
18 114 2 …者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手…
18 114 2 …疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰…
41 230 1 …痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨…
41 230 2 …之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合肱…
19 123 3 …時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸…
5 34 2 …形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；
74 538 6 。諸氣臃鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瞀瘧，皆屬…
61 327 8 …俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，俱…
45 253 3 …溼洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，胻內熱。盛則瀉之，虛則補之，
74 509 6 …腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，
18 113 6 …脈動喘疾咳，曰水。目裹微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤…
33 197 4 ，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？
52 277 3 …足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺…
74 527 6 ，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，
48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩脇滿。肝雍，
3 16 5 …拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，

52 277 4 。刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為偃。刺乳…
 52 277 5 ，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令…
 52 278 1 …喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大…
 52 279 5 …人少腹滿。刺膈腸內陷，為腫。刺巨上陷骨中脈，為漏為盲。
 49 268 11 太陽所謂腫腰腫痛者，正月太陽寅，寅太…
 33 196 8 ，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不…
 33 197 6 …居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口苦舌乾，臥…
 5 34 2 …痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則…
 71 491 12 …之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，
 38 215 7 ，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下…
 74 514 4 …乃雹，胸腹滿，手肘拏掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，
 74 526 10 …燂瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噤腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則…
 45 254 8 …陽明少陽厥逆，發喉痺，噤腫，瘰，治主病者。
 74 509 6 ，心痛，耳聾渾渾惺惺，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不…
 40 226 4 …日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何…
 70 428 4 …商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮…
 70 431 3 …用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，
 3 18 3 …氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燥，穴俞…
 71 464 10 …氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五…
 7 54 1 …：三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，
 71 492 4 …乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臚…
 17 105 8 …化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋拏骨痛，此皆安生？岐伯曰：
 37 212 5 …？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋拏。
 37 212 5 …，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋拏。肝移寒於心，狂隔中。心…
 5 34 3 …傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則…
 71 499 6 …常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則…
 45 252 1 …也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為眇仆。
 17 106 1 …皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？
 63 349 3 …已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆…
 74 509 3 …，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頤腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹…
 71 472 17 …之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數…
 7 56 2 …之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結…



74 527 3 …脾肺虧足病，發熱以酸，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥…
 70 428 4 …商與正商同。其病支廢癰腫瘡瘍。其甘蟲。邪傷肝也。上宮…
 71 464 10 …氣噤乾引飲，及為心痛癰腫瘡瘍瘡寒之疾，骨痠血便。五…
 61 327 7 …者，此腎俞。故水病下為附腫大腹，上為喘呼，不得臥者，標…
 49 270 8 …之，故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不收者，是五月盛陽之陰…
 49 270 10 …一陰氣上，與陽始爭，故脛腫而股不收也。所謂上喘而為水…
 5 34 2 …痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，形傷氣也。風勝則…
 45 252 3 …妄言。少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，肱不可以運。太陰…
 52 277 5 …，為偃。刺乳上，中乳房，為腫根蝕。刺缺盆中內陷，氣泄，令…
 74 513 1 …，則沈陰且布，雨變枯槁，附腫骨痛陰痺，陰痺者按之不得，
 38 215 7 …，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下…
 74 509 6 …，心痛，耳聾渾渾惺惺，噤腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不…
 17 105 8 …化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋拏骨痛，此皆安生？岐伯曰：
 37 212 5 …，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋拏。肝移寒於心，狂隔中。心…
 40 226 4 …日更論。帝曰：善。有病膺腫頸痛胸滿腹脹，此為何病？何…

74 538 6 。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬…
71 465 15 …變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
38 216 8 …於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆也。帝曰：治之奈何？岐伯…
18 113 6 …脈動喘疾咳，曰水。目裹微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤…
71 466 14 …寒熱瘡泄，聾瞶嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃…
71 472 8 …入胃，心痛腰痛，腹大噎乾腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，
37 212 5 ？岐伯曰：腎移寒於脾，癰腫少氣。脾移寒於肝，癰腫筋攣。
70 447 9 …痛肉苛，筋脈不利，甚則附腫身後癰。厥陰司天，風氣下臨，
71 490 2 ，嘔吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山…
45 252 1 …也。岐伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。
52 277 4 …刺氣街中脈，血不出，為腫鼠僕。刺脊間中髓，為傴。刺乳…
7 56 2 …之辟陰，死不治。結陽者，腫四支。結陰者，便血一升，再結…
74 539 4 …之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反…
19 123 3 …時，可汗而發也；或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸…
45 253 2 …滿心痛。厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹溼洩不利，好臥屈膝，
33 197 4 ，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？
74 526 6 …氣，發熱耳聾目瞶；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱…
49 268 11 太陽所謂腫腰痠痛者，正月太陽寅，寅太…
49 268 12 …陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰痠痛也。病偏虛為跛者，正…
16 95 3 …之不愈復刺。刺鍼必肅。刺腫搖鍼，經刺勿搖。此刺之道也。
33 197 6 …居，故水在腹者，必使目下腫也。真氣上逆，故口舌舌乾，臥…
49 271 7 …絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。太陰所謂病脹者，太陰子…
49 272 12 …陰，邪在中，故曰癰疽少腹腫也。所謂腰脊痛不可以俯仰者，
71 491 12 …之先兆也。火鬱之發，太虛腫翳，大明不彰，炎火行，大暑至，
74 527 6 ，濕客下焦，發而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，
71 472 17 …之氣，燥令行，餘火內格，腫於上，咳喘，甚則血溢。寒氣數…
74 518 8 …重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之勝，熱客於胃，煩…
18 114 2 …疸。已食如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰…
18 114 2 …者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦人手…
74 520 8 …氣骨痠，隔腸不便，外為浮腫噦噫。赤氣後化，流水不冰，熱…
71 501 5 …，癰疽瘡瘍，瞀鬱注下，睵癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨節變肉痛，
55 286 1 …之要，發鍼而淺出血。治腐腫者刺腐上，視癰小大深淺刺，
38 217 2 …治其俞，治府者治其合，浮腫者治其經。帝曰：善。
5 34 2 …傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；先腫而後痛者，
49 271 6 …。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫…
49 272 11 …。厥陰所謂癰疽，婦人少腹腫者，厥陰者辰也，三月陽中之…
61 326 11 …下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：諸水…
17 106 1 …皆安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之奈何？
61 327 3 …於玄府，行於皮裏，傳為附腫，本之於腎，名曰風水。所謂玄…
63 349 3 …已，左刺右，右刺左。噎中腫，不能內唾，時不能出唾者，繆…
74 509 6 …腫喉痺，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，
22 148 1 …陰內血者。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則…
69 407 1 …至。上應辰星。甚則腹大脛腫，喘咳，寢汗出憎風。大雨至，
74 509 3 ，寒熱皮膚痛，目瞶齒痛頰腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛腹…
74 526 10 …燂瘡瘍，嘔逆喉痺，頭痛噎腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則…
61 327 8 …俱病，故肺為喘呼，腎為水腫，肺為逆不得臥，分為相輪，俱…
33 196 8 …，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不…
74 513 6 …變黃赤，傳而為水，身面附腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳…
74 519 3 …滿色變，或為血泄，皮膚否腫，腹滿食減，熱反上行，頭項凶…

45 253 3 …涇洩不利，好臥屈膝，陰縮腫，骭內熱。盛則瀉之，虛則補之，
 74 526 8 。太陰司天，客勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食…
 40 225 2 。帝曰：人有身體脾股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：
 47 260 5 。帝曰：人有身體脾股骭皆腫，環臍而痛，是為何病？岐伯曰：
 7 54 1 ；三陽為病發寒熱，下為癰腫，及為痿厥喘痛；其傳為索澤，
 42 239 3 …之狀，多汗惡風，面痿然浮腫，脊痛不能正立，其色焃，隱曲…
 74 512 6 …噦嘔，溺色變；甚則瘡瘍附腫，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛…
 71 469 6 。民病寒濕，腹滿身膜憤附腫，痞逆寒厥拘急。濕寒合德，黃…
 70 431 3 …用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，
 17 104 6 …而散色不澤者，當病足骭腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其…
 71 464 6 …雨化。其病中熱脹，面目浮腫，善眠，鼽衄嚏欠嘔，小便黃赤，
 71 499 1 …為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注暍暴死，
 71 499 7 ，濕勝則濡泄，甚則水閉附腫，隨氣所在，以言其變耳。帝曰：
 71 492 4 …乃後。故民病少氣，瘡瘍癰腫，脇腹胸背，面首四支，膜憤臄…
 74 514 4 …乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃脘不安，
 71 470 1 。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，溽…
 74 518 8 …注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。少陽之…
 5 34 3 …傷氣也。風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則…
 71 499 6 …常也。故風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，寒勝則浮，濕勝則…
 45 254 8 …陽明少陽厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，治主病者。
 74 521 9 …氣脈萎，化而為水，傳為附腫；甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，
 69 412 5 …足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏氣不政，腎氣不衡。上應辰…
 41 230 1 …痛，痛如小錘居其中，怫然腫。刺同陰之脈，在外踝上絕骨…
 41 230 2 …之脈令人腰痛，痛上怫然腫。刺陽維之脈，脈與太陽合肱…
 52 277 3 …足下布絡中脈，血不出為腫。刺郄中大脈，令人仆脫色。刺…
 52 279 5 …人少腹滿。刺臑腸內陷，為腫。刺匡上陷骨中脈，為漏為盲。
 74 510 6 …，上衝心痛，血見，咽痛頰腫。帝曰：善。治之奈何？岐伯曰：
 7 56 3 …斜，多陰少陽曰石水，少腹腫。二陽結謂之消，三陽結謂之…
 48 264 4 肝滿腎滿肺滿皆實，即為腫。肺之雍，喘而兩胠滿。肝雍，
 70 446 10 …噦鼽衄鼻塞，口瘍，寒熱附腫。風行於地，塵沙飛揚，心痛胃…
 61 326 11 …也。上下溢於皮膚，故為附腫。附腫者，聚水而生病也。帝曰：
 5 34 2 …形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫。故先痛而後腫者，氣傷形也；
 3 18 3 …氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燄，穴俞…
 22 146 5 …，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。取血者。心病者，胸中痛，脇…
 69 412 7 …病寒疾於下；甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主齡穀。復則大…
 3 16 5 …拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，
 52 278 1 …喘咳逆。刺手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大…
 71 470 4 …瘡，心腹滿熱臄脹，甚則附腫。五之氣，慘令已行，寒露下，
 71 474 17 …左之上。民病黃痺而為附腫。五之氣，燥濕更勝，沈陰乃布，
 71 466 6 …，其變冰雪霜雹，其病寒浮腫。

1802 踵 zhǒng

Occ.: 2

43 242 1 …懷。腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭。脾痺者，四支解墮，
 41 228 4 …弓弩弦。刺厥陰之脈，在臑踵魚腹之外，循之累累然，乃刺…

1803 仲 zhòng

Occ.: 2

4 23 8
4 24 1

…病在四支。故春善病飢衄，仲夏善病胸脇，長夏善病洞泄寒…
，春不飢衄。春不病頸項，仲夏不病胸脇，長夏不病洞泄寒…

1804 重 zhòng

Occ.: 83

21 138 9
9 66 4
76 551 4
55 287 5
5 35 2
36 211 4
74 509 1
55 287 13
41 230 4
69 411 5
5 47 4
45 251 13
21 140 4
40 226 7
71 464 15
74 529 5
71 501 8
41 227 5
17 99 5
70 439 5
71 459 1
71 465 15
64 353 6
71 470 1
22 148 1
69 412 3
71 467 7
71 471 8
65 358 2
32 192 3
71 490 2
22 147 2
33 196 8
60 318 4
71 469 13
33 197 9
43 241 9

。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗…
…勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則…
…曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不…
…分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名…
，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷…
…先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出…
…與氣，則快然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰…
，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為…
…以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之…
。上應熒惑星。民病肩背脊重，飢噦血便注下。收氣乃後。上…
…已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不…
…脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽…
…下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。
…曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入…
…鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同…
…有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：
…治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無…
…令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，
…雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微…
，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀…
…歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下…
甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重…
…善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，
…隨之。感於寒濕，則民病身重附腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，
。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大…
…至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍…
…露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨…
…變震驚飄驟，其病中滿身重。
，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，
…陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病…
…吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃…
，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善癢脚…
…便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能…
，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不…
，筋絡拘強，關節不利，身重筋痿。二之氣，大火正，物承化，
，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事…
…於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客…

74 518 7 ，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，
 71 465 15 …澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。
 76 550 7 ：肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，
 65 358 4 …病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少…
 1 6 4 ，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：
 65 359 6 …胎筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日…
 65 357 11 …痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。
 65 358 5 …日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛…
 69 406 2 ，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛…
 5 43 8 …也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，
 69 403 6 …土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。
 69 405 3 …病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，
 69 410 7 …應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉痠，善…
 70 447 11 ，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，
 74 521 1 。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸…
 74 521 3 …雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐…
 45 252 1 …伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之…
 36 206 14 足太陽之瘧，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焃焃喝…
 32 187 4 …少陰太陽。脾熱病者，先頭重煩痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱…
 74 518 7 …不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於…
 71 499 1 …所至為語笑，太陰所至為重附腫，少陽所至為暴注嘔暴…
 28 174 3 。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大…
 28 174 13 …虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是…
 28 174 4 ，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以…
 28 174 14 …伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：
 74 530 4 …之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，
 28 174 3 ：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是…
 71 459 2 ，其變震驚飄驟，其病濕下重。
 74 527 5 。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡…
 74 527 10 …堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為驚漉，則…
 39 219 8 …然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於…
 47 259 6 黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯…
 19 121 7 …及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首…
 26 165 4 ，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰…
 43 246 3 …何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於…
 7 56 1 …肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。
 2 10 1 ，秋為痎瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以…
 69 418 9 。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂…
 52 279 1 ，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中…
 5 34 1 …熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷…
 15 90 4 …為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相…
 5 35 2 ，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必…
 15 90 4 ；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在…
 32 189 5 ；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝…
 5 33 8 …病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱…
 74 531 5 …也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，



21 140 4 …下俞。陽明藏獨至，是陽氣重并也，當瀉陽補陰，取之下俞。

2	10	1	，秋為痲瘧，奉收者少，冬至重病。秋三月，此謂容平，天氣以…
55	287	5	…分盡熱病已止。病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛；寒氣至；名…
60	318	4	，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不…
5	47	4	…已。故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不…
69	403	6	…土受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿。上應歲星。
69	405	3	…病腹痛，清厥，意不樂，體重煩冤。上應鎮星。甚則肌肉萎，
69	406	2	，耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脇滿且痛…
76	550	7	；肝虛腎虛脾虛，皆令人體重煩冤。當投毒藥刺灸砭石湯液，
74	530	4	…之。奇之不去則偶之，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，
71	465	15	…澤，其變震驚飄驟，其病體重肘腫痞飲。
71	470	1	…隨之。感於寒濕，則民病身重肘腫，胸腹滿。四之氣，畏火臨，
71	499	1	…所至為語笑，太陰所至為重肘腫，少陽所至為暴注嘔瘧暴…
69	410	7	…應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇復，肌肉痠，善…
74	527	10	…堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下為鶩溇，則…
9	66	4	…勝則微，所不勝則甚，因而重感於邪，則死矣。故非其時則…
43	241	9	…於肺。所謂痺者，各以其時重感於風寒濕之氣也。凡痺之客…
69	418	9	。氣相勝者和，不相勝者病，重感於邪則甚也。帝曰：善。所謂…
74	531	5	…也。遇月之空，亦邪甚也。重感於邪，則病危矣。有勝之氣，
32	192	3	…陽明而汗出止。熱病先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病…
5	33	8	…病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱…
70	447	11	，黃起水乃眚，土用革，體重肌肉萎，食減口爽，風行太虛，
32	187	4	…少陰太陽。脾熱病者，先頭重頰痛，煩心顏青，欲嘔身熱，熱…
71	469	13	，筋絡拘強，關節不利，身重筋痠。二之氣，大火正，物承化，
33	196	8	…便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能…
33	197	9	，食不下者，胃脘隔也。身重難以行者，胃脈在足也。月事…
70	439	5	，其動濡積并穢，其德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀…
32	189	5	；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝…
17	99	5	…雄黃，不欲如黃土；黑欲如重漆色，不欲如地蒼。五色精微…
74	518	7	，燥化乃見，少腹滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，
19	121	7	…及，則令人九竅不通，名曰重強。帝瞿然而起，再拜而稽首…
5	34	1	…熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷…
22	147	2	，刺郄中血者。脾病者，身重善肌肉痠，足不收行，善痠脚…
41	230	4	…以俯仰，仰則恐仆；得之舉重傷腰，衡絡絕，惡血歸之。刺之…
45	251	13	…脹滿。陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，陽…
40	226	7	…曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上，灸之則陽氣入…
71	464	15	…鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，同熱者多天化，同…
65	358	4	…病頭目眩脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少…
47	259	6	黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯…
71	501	8	…治以勝也。黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無…
28	174	3	；何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大熱病，氣熱脈滿，是…
26	165	4	，血氣揚溢，絡有留血，命曰重實；月郭空而治，是謂亂經。陰…
28	174	4	，言大熱病，氣熱脈滿，是謂重實。帝曰：經絡俱實何如？何以…
28	174	3	。餘藏皆如此。帝曰：何謂重實？岐伯曰：所謂重實者，言大…
65	358	2	，三日而脇支滿痛，一日身重體痛，五日而脹，十日不已死，
52	279	1	，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以言。刺膺中…
28	174	14	…伯曰：脈氣上虛尺虛，是謂重虛。帝曰：何以治之？岐伯曰：
28	174	13	…虛，刺陰灸陽。帝曰：何謂重虛？岐伯曰：脈氣上虛尺虛，是…
5	35	2	，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷於寒，春必…
15	90	4	；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在…

5	35	2	，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰。故曰：冬傷…
15	90	4	…為逆，右為從。易，重陽死，重陰死。陰陽反他，治在權衡相…
7	56	1	…肺謂之死陰，肺之腎謂之重陰，腎之脾謂之辟陰，死不治。
21	138	9	。驚而奪精，汗出於心。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗…
71	459	1	…歲會。其運陰埃，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下…
71	465	15	甲申。其運陰雨，其化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重…
36	211	4	…先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額兩眉間出…
74	521	1	。太陰之復，濕變乃舉。體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸…
39	219	8	…然而痛，得炅則痛立止，因重中於寒，則痛久矣。寒氣客於…
41	227	5	…令人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，
74	518	7	…不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於…
74	527	5	。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，發而濡…
64	353	6	…善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，
74	521	3	…雨時行，鱗見於陸。頭頂痛重，而掉癰尤甚，嘔而密默，唾吐…
5	43	8	…也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯喝…
65	359	6	…脛筋痛小便閉，五日身體重，六日不已死，冬夜半後，夏日…
76	551	4	…曰：於此有人，頭痛筋攣骨重，怯然少氣，噦噫腹滿，時驚不…
22	148	1	。腎病者，腹大脛腫，喘咳身重，寢汗出憎風，虛則胸中痛，大…
69	411	5	。上應熒惑星。民病肩背脊重，軌嚏血便注下。收氣乃後。上…
69	412	3	…至。上應鎮星。民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，臍…
65	357	11	…痛，五日閉塞不通，身痛體重，三日不已死，冬夜半，夏日中。
74	529	5	…有遠近，證有中外，治有輕重，適其至所為故也。《大要》曰：
1	6	4	，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：
55	287	13	，百日而已。病大風，骨節重，鬚眉墮；名曰大風；刺肌肉為…
65	358	5	…日入，夏早食。脾病身痛體重，一日而脹，二日少腹腰脊痛…
43	246	3	…何也？岐伯曰：痺在於骨則重，在於脈則血凝而不流，在於…
45	252	1	…伯曰：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之…
74	509	1	…與氣，則怏然如衰，身體皆重。歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰…
71	467	7	…露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨…
71	490	2	…吐霍亂，飲發注下，附腫身重。雲奔雨府，霞擁朝陽，山澤埃…
71	459	2	，其變震驚飄驟，其病濕下重。
71	471	8	…變震驚飄驟，其病中滿身重。

1805 眾 zhòng

Occ.: 18



69	402	8	…菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，
75	547	9	，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳…
25	162	1	，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，
17	102	7	…盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故…
76	550	3	：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十…
78	558	4	，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得…
25	158	3	…之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知…
12	82	1	…以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多…
76	552	3	…也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦…
25	163	5	…深淵，手如握虎，神無營於眾物。
54	283	4	…虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視…
7	53	3	…死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至…

20	133	4	…者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者…
70	456	4	，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹…
25	162	5	…備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，
74	527	4	…氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，
20	129	6	…帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要…
25	162	5	…定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，



74	527	4	…氣上行，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，
20	133	4	…者死。中部之候雖獨調，與眾藏相失者死。中部之候相減者…
20	129	6	…帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞要…
76	550	3	：臣請誦《脈經》上下篇甚眾多矣，別異比類。猶未能以十…
78	558	4	，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失之意，所以得…
76	552	3	…也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失矣。譬以鴻飛，亦…
25	162	1	，虛者實之，滿者泄之，此皆眾工所共知也。若夫法天則地，
25	162	5	…定，九候已備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，
7	53	3	…死生之期。謹熟陰陽，無與眾謀。所謂陰陽者，去者為陰，至…
70	456	4	，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待時，謹…
25	158	3	…之氣生，四時之法成。君王眾庶，盡欲全形，形之疾病，莫知…
75	547	9	，中知人事，可以長久；以教眾庶，亦不疑殆。醫道論篇，可傳…
54	283	4	…虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀病人，無左右視…
25	163	5	…深淵，手如握虎，神無營於眾物。
25	162	5	…備，後乃存鍼。眾脈不見，眾凶弗聞，外內相得，無以形先，
69	402	8	…菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，
17	102	7	…盛則夢哭；短蟲多則夢聚眾，長蟲多則夢相擊毀傷。是故…
12	82	1	…以濕，天地所以生萬物也眾，其民食雜而不勞，故其病多…

zhou

1806 州 zhōu

Occ.: 4



3	14	11	…地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天…
9	62	5	，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，
70	445	6	…也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何…
8	59	1	…之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能…



8	59	1	…之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能…
3	14	11	…地之間，六合之內，其氣九州九竅、五藏、十二節，皆通乎天…
9	62	5	，生之本，本於陰陽，其氣九州九竅，皆通乎天氣。故其生五，
70	445	6	…也，假者反之。帝曰：善。一州之氣，生化壽夭不同，其故何…

80 569 2

…兵戰。腎氣虛則使人夢見舟船溺人；得其時則夢伏水中，

17 103 3

70 420 6

9 62 3

71 472 9

39 218 8

70 439 5

68 396 9

32 189 5

70 422 1

68 396 9

71 495 9

68 396 10

66 367 6

66 364 3

6 51 6

66 367 8

66 368 2

68 396 7

67 372 3

68 396 8

71 467 9

71 470 5

9 61 3

9 64 2

66 361 4

68 396 6

66 367 7

，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按…
 …乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣…
 …制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十…
 …降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將…
 …伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而…
 …圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤…
 …氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四…
 …，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至…
 …升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，
 …氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五…
 …為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為…
 …氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀…
 …，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以…
 …，揔統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯…
 …一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
 …一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相…
 …四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：
 …伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天…
 …：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼…
 …周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三…
 …，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，
 …，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，
 …為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三…
 …襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。
 …相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其…
 …，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何…
 …：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六朞為一備；終地紀…



70 439 5

39 218 8

9 64 2

66 361 4

68 396 6

32 189 5

66 367 6

9 62 3

17 103 3

71 472 9

71 495 9

71 467 9

71 470 5

…圓，其氣豐，其政靜，其令周備，其動濡積并稽，其德柔潤…
 …伯對曰：經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而…
 …襲，而皆治之，終朞之日，周而復始。時立氣布，如環無端。
 …相襲而皆治之，終朞之日，周而復始。余已知之矣，願聞其…
 …，復始於一刻，常如是無已，周而復始。帝曰：願聞其歲候何…
 …，至期而已；其刺之反者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至…
 …，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以…
 …制會。天有十日，日六竟而周甲，甲六復而終歲，三百六十…
 …，蟄蟲將去；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按…
 …降，風乃至，陽氣鬱。民反周密，關節禁固，腰膝痛，炎暑將…
 …為霧露，太陽所至為藏為周密；氣化之常也。厥陰所至為…
 …，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，
 …，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大舉，

70	422	1	升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均衡。其氣高，其性速，
66	367	7	：天以六為節，地以五為制。周天氣者，六替為一備；終地紀…
67	372	3	：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼…
70	420	6	…乎哉問也！數和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣…
66	364	3	，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，曰陰曰陽，曰柔曰剛，幽顯…
9	61	3	…為陽，月為陰。行有分紀，周有道理。日行一度，月行十三…
66	368	2	…四十氣，凡六十歲，而為一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：
6	51	6	…一陰。陰陽鍾鍾，積傳為一周，氣裏形表而為相成也。
68	396	7	…伯曰：悉乎哉問也！日行一周，天氣始於一刻；日行再周，天…
68	396	8	…周，天氣始於一刻；日行再周，天氣始於二十六刻；日行三…
68	396	9	…氣始於二十六刻；日行三周，天氣始於五十一刻；日行四…
68	396	9	…氣始於五十一刻；日行四周，天氣始於七十六刻；日行五…
68	396	10	…氣始於七十六刻；日行五周，天氣復始於一刻。所謂一紀…
66	367	8	…一備；終地紀者，五歲為一周。君火以明，相火以位。五六相…

1809 粥 zhōu

Occ.: 1



19	129	3	…時有生者何也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗…
----	-----	---	-------------------------------

1810 肘 zhǒu

Occ.: 7



52	279	2	…中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺…
58	302	6	，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，
60	319	1	…肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而…
74	514	4	，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃…
59	311	1	…解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。



58	302	6	，榮衛不居，卷肉縮筋，肋肘不得伸，內為骨痺，外為不仁，
74	514	4	，雨暴乃雹，胸腹滿，手熱肘攣掖腫，心澹澹大動，胸脇胃…
59	311	1	…解各一，肩解下三寸各一，肘以下至手小指本各六俞。
59	311	4	…之會各一，髃骨之會各一，肘以下至手大指次指本各六俞。
59	312	4	…一，肩貞下三寸分間各一，肘以下至手小指次指本各六俞。
60	319	1	…肩上橫骨間，折使掄臂，齊肘正灸脊中。眇絡季脇引少腹而…
52	279	2	…中陷中肺，為喘逆仰息。刺肘中內陷，氣歸之，為不屈伸。刺…

1811 晝 zhòu

Occ.: 2



42	238	6	…風，色餅然白，時咳短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其…
35	201	6	…內，與衛氣并居。衛氣者，晝日行於陽，夜行於陰；此氣得…

1812 膈 zhòu

Occ.: 1

10 71 2

…急而爪枯；多食酸，則肉胝膈而唇揭；多食甘，則骨痛而髮…

1813 驟 zhòu

Occ.: 11

69 415 2

，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生…

69 413 14

…風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之…

70 435 3

。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主…

71 493 2

…曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火…

70 439 6

…德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其…

71 459 2

…化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。

71 465 15

…化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。

71 471 8

…化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。

71 489 7

，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川…

71 497 5

…大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燂燎…

70 430 4

…則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。



70 439 6

…德柔潤重淖，其變震驚飄驟崩潰，其穀稷麻，其畜牛犬，其…

71 489 7

，埃昏黃黑，化為白氣，飄驟高深，擊石飛空，洪水乃從，川…

70 435 3

。其病癰閼；邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚於一。其主…

70 430 4

…則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。

71 497 5

…大暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燂燎…

69 413 14

…風生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之…

69 415 2

，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生…

71 493 2

…曰：水發而雹雪，土發而飄驟，木發而毀折，金發而清明，火…

71 459 2

…化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病濕下重。

71 465 15

…化柔潤重澤，其變震驚飄驟，其病體重附腫痞飲。

71 471 8

…化柔潤時雨，其變震驚飄驟，其病中滿身重。

zhu

1814 朱 zhū

Occ.: 2

17 99 2

…者，氣之華也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鵝羽，不欲…

10 72 4

…見生也。生於心，如以縞裹朱；生於肺，如以縞裹紅；生於肝，

1815 珠 zhū

Occ.: 1

18 115 6

夫平心脈來，累累如連珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃氣…

27 173 5

…有大過且至，工不能禁也。誅罰無過，命曰大惑，反亂大經，

39 219 5

…者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯…

55 287 12

，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三…

55 287 9

…治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，

55 287 10

…四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。

16 94 2

…夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善…

31 183 5

…屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則…

42 237 1

…泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣…

61 330 13

…曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、

55 287 7

…分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且…

58 301 1

…二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩…

30 182 5

…能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實…

63 350 5

，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺…

74 523 4

，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫…

59 316 5

…陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十…

55 287 5

…筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重…

74 533 6

…曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈…

10 72 10

…屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於…

10 72 9

諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於…

10 72 9

…屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於…

56 289 11

，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，

55 287 7

。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛…

49 271 16

…者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上…

10 72 10

…屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之…

31 183 4

…其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故…

56 289 5

：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，

67 371 6

…見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見…

65 360 2

…不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死…

74 538 6

…腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱脊癢，

74 539 4

…火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。

74 538 5

…曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，

74 539 6

…液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。

74 538 7

…脾。諸熱脊癢，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，

74 539 1

…慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，

74 539 2

…濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，

74 539 3

…熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，

74 539 5

…附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。

43 243 3

…肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝…

74 538 7

…肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱脊癢，皆屬於火。諸痛癢瘡，

17 107 8

，寒熱也；浮而散者為眴仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其…

74 539 3

…火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，

74 539 4

…聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。

74 539 6

…戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。

74	539	1	…下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。
74	538	6	…肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣膈鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，
74	539	2	…火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，
17	107	9	，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；
19	126	12	，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃…
32	189	6	…者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出…
71	474	7	…司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣…
74	538	8	…心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，
74	538	8	…火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，
17	108	2	…在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，
32	189	1	…則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝…
33	197	4	。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。
33	197	7	…正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚…
36	210	6	…乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，
36	211	10	，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡…
74	508	4	…應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：
70	450	2	；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣…
17	105	8	…之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐…
31	185	7	，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所…
61	326	12	…者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者…
74	510	7	…曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，
74	533	6	…之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈…
74	538	5	；願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，
74	543	12	…病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒…
10	72	9	諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於…
32	189	7	諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，



74	539	3	…熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，
43	243	3	…肝；淫氣肌絕，痺聚在脾。諸痺不已，亦益內也。其風氣勝…
16	94	2	…夏分，病不愈，氣上，發為諸痺。冬刺秋分，病不已，令人善…
74	539	4	…聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬於火。
74	539	6	…戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。
65	360	2	…不已死，冬雞鳴，夏下晡。諸病以次相傳，如是者，皆有死…
74	539	4	…火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。
74	508	4	…應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見矣。帝曰：
70	450	2	；在泉，鱗蟲耗，倮蟲不育。諸乘所不成之運，則甚也。故氣…
32	189	6	…者，三周而已；重逆則死。諸當汗者，至其所勝日，汗大出…
55	287	5	…筋骨，傷筋骨，癰發若變，諸分盡熱病已止。病在骨，骨重…
55	287	12	，炅汗出，一日數過，先刺諸分理絡脈；汗出且寒且熱，三…
55	287	7	。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且熱；名曰狂；刺之虛…
55	287	9	…治月四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，
58	301	1	…二穴，陰陽蹻四穴，水俞在諸分，熱俞在氣穴，寒熱俞在兩…
74	538	5	；願聞病機何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，
17	107	8	，寒熱也；浮而散者為胸仆。諸浮不躁者皆在陽，則為熱；其…
17	108	2	…在陽之脈也，泄及便膿血。諸過者切之，澀者陽氣有餘也，
74	538	5	…曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣膈鬱，
74	543	12	…病復起，奈何治？岐伯曰：諸寒之而熱者取之陰，熱之而寒…
32	189	1	…則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝日汗出也。肝…

10 72 9 …屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於…
 74 539 1 …下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。
 63 350 5 …，以月死生為數，立已。治諸經刺之，所過者不病，則繆刺…
 56 289 5 …：欲知皮部以經脈為紀者，諸經皆然。陽明之陽，名曰害蜚，
 56 289 11 …，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽之陽，名曰關樞，
 74 539 1 …慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，
 74 538 8 …火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，
 42 237 1 …泣出。風氣與太陽俱入，行諸脈俞，散於分肉之間，與衛氣…
 10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於…
 55 287 10 …四五發；名曰癰病；刺諸分諸脈，其無寒者以鍼調之，病止。
 74 539 2 …火。諸瘧項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，
 36 210 6 …乃可以治，過之則失時也。諸瘡而脈不見，刺十指間出血，
 74 539 6 …液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。
 74 538 6 …肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣膹鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，
 74 510 7 …曰：善。治之奈何？岐伯曰：諸氣在泉，風淫於內，治以辛涼，
 10 72 10 …屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之…
 74 538 7 …肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，
 67 371 6 …見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見…
 74 523 4 …，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫…
 74 538 6 …腎。諸氣膹鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，
 33 197 7 …正偃，正偃則咳出清水也。諸水病者，故不得臥，臥則驚，驚…
 61 326 12 …者，聚水而生病也。帝曰：諸水皆生於腎乎？岐伯曰：腎者…
 10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於…
 71 474 7 …司天之政，氣化運行後天。諸同正歲，氣化運行同天，天氣…
 74 538 7 …脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，
 39 219 5 …者，或痛而閉不通者。凡此諸痛，各不同形，別之奈何？岐伯…
 74 538 8 …心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，
 17 107 9 …，則為熱；其有躁者在手。諸細而沈者皆在陰，則為骨痛；
 10 72 10 …屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於…
 74 533 6 …曰：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈…
 55 287 7 …分小分，骨熱病已止。病在諸陽脈，且寒且熱，諸分且寒且…
 49 271 16 …者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上…
 30 182 5 …能者何也？岐伯曰：四支者諸陽之本也，陽盛則四支實，實…
 31 183 4 …其故。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故…
 61 330 13 …曰：頭上五行行五者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、
 31 183 5 …屬也，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則…
 31 185 7 …，時有所遺者何也？岐伯曰：諸遺者，熱甚而強食之，故有所…
 36 211 10 …，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井無出血，間日一刺。瘡…
 74 533 6 …之不鼓，諸陽皆然。帝曰：諸陰之反，其脈何如？岐伯曰：脈…
 17 105 8 …之變化，不可勝數。帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？岐…
 33 197 4 …。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。
 59 316 5 …陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六十…
 74 539 3 …火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，
 74 539 2 …濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，
 19 126 12 …，色黃青不澤，毛折，乃死。諸真藏脈見者，皆死不治也。黃…
 32 189 7 …諸治熱病，以飲之寒水乃刺之，
 74 539 5 …附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。

1818 朮 zhú

Occ.: 1

46 258 6

…之奈何？岐伯曰：以澤瀉、朮各十分，麋衡五分，合以三指…

1819 竹 zhú

Occ.: 1

63 352 2

…端各一痛，立已，不已，以竹管吹其兩耳，鬚其左角之髮方…

1820 主 zhǔ

Occ.: 204

46 257 2

…緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固…

29 180 11

…生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治…

71 458 2

…而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正…

11 78 4

。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六…

46 257 3

…浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。

29 180 14

…天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連…

29 180 13

…藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精…

66 363 5

：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼…

3 19 2

…乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣…

5 40 3

，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在…

23 154 1

五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，

22 142 3

，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚…

44 246 9

…使人癢何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝…

5 36 2

…生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在…

23 154 1

…所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。

44 246 9

…之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎…

22 141 13

…曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲…

67 370 3

，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼…

8 59 3

…十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿…

19 120 11

…從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以…

61 327 5

…曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積…

29 180 3

，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，

66 369 6

，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽…

67 370 5

，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑…

32 194 1

…三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，

32 194 1

…下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六…

32 194 1

…下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎…

32 194 2

…椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在…

32 194 2

…椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在臍也。項上三椎，陷…

71 475 13

，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月…

67 370 4

。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火…

44 249 1

…六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經…

15 89 8

…一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，

8 58 3

…問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳…

52 278 4

…中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺…

59 306 1

…角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關…

74 526 1

…期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之…

74	526	1	…主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆…
22	142	2	…之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦…
22	142	4	…燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急…
30	181	12	。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，
31	184	2	…脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱…
67	370	6	，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥…
79	564	6	…陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈栗而動，九竅…
67	370	4	，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少…
5	39	2	…生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在…
23	154	1	…主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
44	246	9	…之血脈，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故…
45	251	5	…胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則…
22	142	2	，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日…
74	527	15	…以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者…
9	64	1	…時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終…
71	477	7	…氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，
39	221	5	…可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆…
71	477	5	…以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂…
71	477	5	…犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察…
10	70	3	心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，
10	70	4	。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，
10	70	5	。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，
10	70	5	。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，
10	70	6	。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣…
70	421	2	…風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，
70	428	1	，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖…
70	430	2	，其畜馬毚，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏…
70	431	5	，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留…
70	432	3	…則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃…
70	433	2	，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎…
70	434	6	，其畜毚牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿…
70	446	11	…痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝…
70	422	4	…熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，
70	423	5	…濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，
70	425	1	…燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，
70	426	2	…寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，
69	408	6	…乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，
69	412	7	…則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黔穀。復則大風暴發，草偃木…
70	428	5	…騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
70	430	4	…冽則暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
70	433	5	…烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏毚鼠，歲氣早至，乃生大…
70	435	3	…雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危…
74	506	6	…病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則…
15	89	8	，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，
68	397	6	，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物…
71	475	13	，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀…
74	524	1	，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言…
74	525	4	…之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝…
66	369	5	…所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰…

70 450 3 …所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制…
66 369 7 ，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：
66 369 6 ，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽…
66 369 6 ，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明…
68 397 6 …也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交…
71 475 12 …而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下…
74 523 10 ，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之…
74 525 3 。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地…
66 369 7 ，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂…
5 41 4 …腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在…
23 154 2 …主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
44 246 10 …之筋膜，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮…
22 142 5 …氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬…
75 549 5 …以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從…
67 370 4 …：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子…
74 504 4 …氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風…
74 507 3 …淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝…
5 47 1 …苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病…
23 154 1 五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾…
74 542 2 …塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終…
74 537 5 …補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，
77 557 4 …雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧…
54 284 8 …十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，
74 503 5 …冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道…
79 563 3 …陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空…
79 561 3 …陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙…
67 370 4 …，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木…
47 261 4 …寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名…
61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：
61 326 5 …陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至…
79 564 2 …通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，
74 541 1 …。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。
71 502 3 …：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉…
23 154 2 …，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
56 290 6 …，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太…
28 177 6 …陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會…
45 254 6 …，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死…
63 352 1 …側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，
24 155 3 …與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，
5 37 5 …生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在…
44 246 9 …伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋膜，脾…
22 141 14 …，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙…
56 290 4 …，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視…
23 154 1 五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，
71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：
29 180 3 …，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。
33 195 7 …：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表…
22 141 13 …伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘…
31 184 3 …臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇…

67	370	6	，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌…
22	142	1	…緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸…
22	142	5	…泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛…
67	370	7	，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合…
31	183	5	，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病…
56	289	8	…熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞…
15	89	7	…在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主…
74	506	7	？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：
67	370	7	，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯…
67	370	5	，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申…
67	370	6	，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉…
56	289	8	…盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下…
49	272	3	…見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方…
74	525	8	…位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱…
74	506	9	…氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非…
1	6	2	…極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，
56	289	10	…盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸…
56	289	10	…經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽…
81	573	8	…也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其…
79	561	5	…主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念…
74	537	6	…陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後…
6	49	1	…中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，
74	528	2	…正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之…
74	528	3	…瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之…
74	528	4	…瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之…
74	528	4	…瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之…
74	528	5	…瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之…
74	537	6	…右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後…
74	537	7	…明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後…
74	537	7	…陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後…
74	537	7	…陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後…
74	537	8	…陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所…
66	363	4	…益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運…
74	543	5	…調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發…
28	174	10	，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐…
45	253	5	…逆，飢急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下…
45	253	6	…逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿…
45	253	6	，攣腰痛，虛滿前閉譫言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使…
45	254	2	…陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機…
45	254	5	…逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛…
45	254	7	…可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉…
45	254	8	…厥逆，發喉痺，啞腫，瘰，治主病者。
79	561	4	？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。
7	54	4	，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風…
34	199	13	…循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
74	537	4	，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯…
44	248	13	：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關…
20	135	3	…夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病…
29	179	7	…也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽…

29	179	8	…氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊…
44	249	1	…也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，
34	199	13	…流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
20	135	3	…之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者…
9	67	8	…之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華…
74	527	8	…而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛…
74	527	1	，內為瘧強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少…
74	527	3	，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲…
8	59	4	…世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而…
74	526	7	；甚則附腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。
74	526	8	…勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而膈。少陽…
74	527	6	…而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚…
74	526	4	，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰…
74	526	13	…不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗌中鳴。厥陰在泉，客…
74	527	10	…動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下…
74	526	10	…腫，耳聾血溢，內為瘕瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，
67	386	2	…則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制…
74	504	3	。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝…
74	526	2	…曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：
74	545	1	。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣…



70	434	6	，其畜彘牛，其蟲鱗倮，其主埃鬱昏翳，其聲羽宮，其病痿…
46	257	2	…緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐伯曰：冬診之，右脈固…
70	432	3	…則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用，生政乃…
70	446	11	…痛胃脘痛，厥逆鬲不通，其主暴速。陽明司天，燥氣下臨，肝…
70	425	1	…燥，其藏肺；肺其畏熱；其主鼻，其穀稻，其果桃，其實殼，
5	40	3	，肺生皮毛，皮毛生腎，肺主鼻。其在天為燥，在地為金，在…
70	430	2	，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏…
67	370	4	；土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子…
74	506	6	…病機。此之謂也。帝曰：其主病何如？岐伯曰：司歲備物，則…
46	257	3	…浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰痛也。
28	174	10	，秋冬為逆，春夏為從，治主病者。帝曰：經虛絡滿何如？岐…
45	253	5	…逆，飭急攣，心痛引腹，治主病者。少陰厥逆，虛滿嘔變，下…
45	253	6	…逆，虛滿嘔變，下泄清，治主病者。厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿…
45	253	6	，攣腰痛，虛滿前閉澹言，治主病者。三陰俱逆，不得前後，使…
45	254	2	…陽厥逆，僵仆嘔血善衄，治主病者。少陽厥逆，機關不利，機…
45	254	5	…逆，虛滿而咳，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛…
45	254	7	…可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手陽明少陽厥逆，發喉…
45	254	8	…厥逆，發喉痺，咽腫，瘡，治主病者。
39	221	5	…可得，奈何？岐伯曰：視其主病之脈，堅而血及陷下者，皆…
74	545	1	。方制君臣何謂也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣…
79	564	6	…陰為獨使。二陽一陰，陽明主病，不勝一陰，脈奕而動，九竅…
74	543	5	…調其內；中外不相及，則治主病。帝曰：善。火熱復，惡寒發…
8	59	4	…世不殆，以為天下則大昌。主不明則十二官危，使道閉塞而…
69	408	6	…乃急。上應太白、鎮星。其主蒼早。復則炎暑流火，濕性燥，
74	507	3	…淺深。此之謂也。帝曰：歲主藏害何謂？岐伯曰：以所不勝…
22	142	2	，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日…
56	289	10	…經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸經皆然。太陽…

22	141	13	…曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲…
31	184	3	…臥也。三日少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇…
29	180	3	，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，陰受濕氣。
67	370	4	，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少…
20	135	3	…之脈，皆沈細懸絕者為陰，主冬，故以夜半死。盛躁喘數者…
22	142	5	…氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬…
5	41	4	…腎，腎生骨髓，髓生肝，腎主耳。其在天為寒，在地為水，在…
70	426	2	…寒，其藏腎；腎其畏濕；其主二陰，其穀豆，其果栗，其實濡，
70	428	5	…騰。眚於三。所謂復也。其主飛蠹蛆雉，乃為雷霆。
10	70	5	。肝之合筋也，其榮爪也，其主肺也。脾之合肉也，其榮唇也，
32	194	1	…下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎…
10	70	5	。脾之合肉也，其榮唇也，其主肝也。腎之合骨也，其榮髮也，
79	561	4	？雷公對曰：春甲乙青，中主肝；治七十二日，是脈之主時。
32	194	1	…下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六…
23	154	2	…主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
67	370	4	，余因論之。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木…
34	199	13	…循津液而流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
23	154	1	…所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
69	412	7	…則腹滿浮腫。上應鎮星。其主粳穀。復則大風暴發，草偃木…
7	54	4	，其傳為隔。二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風…
74	527	15	…以所利，和以所宜，必安其主客，適其寒溫，同者逆之，異者…
70	423	5	…濕，其藏脾；脾其畏風；其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，
5	39	2	…生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天為濕，在地為土，在…
70	433	5	…烈則冰雪霜雹。眚於七。其主鱗伏鼯鼠，歲氣早至，乃生大…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，
70	435	3	…雨則振拉摧拔。眚於一。其主毛顯狐貉，變化不藏。故乘危…
70	433	2	，其畜雞羊，其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病噎…
8	59	3	…十二官者，不得相失也。故主明則下安，以此養生則壽，歿…
70	421	2	…風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，
5	36	2	…生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天為玄，在人為道，在…
74	504	4	…氣者紀步也。帝曰：善。歲主奈何？岐伯曰：厥陰司天為風…
56	289	10	…盛則入客於經，故在陽者主內，在陰者主出，以滲於內，諸…
29	179	8	…氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽道實，陰道虛。故犯賊…
56	289	8	…盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞持，上下…
23	154	1	五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，
32	194	2	…椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在…
10	70	6	。腎之合骨也，其榮髮也，其主脾也。是故多食鹹，則脈凝泣…
70	431	5	，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留…
71	502	3	：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉…
31	183	5	，其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病…
33	195	7	：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先受邪，少陰與其為表…
22	142	3	，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚…
59	306	1	…角下各一，銳髮下各一，客主人各一，耳後陷中各一，下關…
52	278	4	…中大脈，血出不止死。刺客主人內陷中脈，為內漏為聾。刺…
23	154	1	…主脈，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
30	181	12	。其惡火何也？岐伯曰：陽明主肉，其脈血氣盛，邪客之則熱，
31	184	2	…脊強。二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱…
44	248	13	：陽明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關…
28	177	6	…陽五，刺而熱不止，刺手心主三，刺手太陰經絡者大骨之會…

45 254 6 ，善嘔沫，治主病者。手心主少陰厥逆，心痛引喉，身熱，死…
 70 422 4 …熱，其藏心；心其畏寒；其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，
 5 37 5 …生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天為熱，在地為火，在…
 44 246 9 …使人痿何也？岐伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝…
 44 246 9 …伯對曰：肺主身之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾…
 44 246 9 …之皮毛，心主身之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎…
 44 246 9 …之血脈，肝主身之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故…
 44 246 10 …之筋脈，脾主身之肌肉，腎主身之骨髓。故肺熱葉焦，則皮…
 32 194 2 …椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在髀也。項上三椎，陷…
 10 70 3 心之合脈也，其榮色也，其主腎也。肺之合皮也，其榮毛也，
 61 326 5 黃帝問曰：少陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：
 44 249 1 …也。衝脈者，經脈之海也，主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，
 74 526 2 …曰：其逆從何如？岐伯曰：主勝逆，客勝從，天之道也。帝曰：
 74 526 4 ，客勝則耳鳴掉眩；甚則咳。主勝則胸脇痛，舌難以言。少陰…
 74 526 7 ；甚則肘腫血溢，瘡瘍咳喘。主勝則心熱煩躁；甚則脇痛支滿。
 74 526 8 …勝則首面附腫，呼吸氣喘。主勝則胸腹滿，食已而噎。少陽…
 74 526 10 …腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有血，
 74 526 13 …不利，出清涕，感寒則咳。主勝則喉嗑中鳴。厥陰在泉，客…
 74 527 1 ，內為瘕強拘攣，外為不便。主勝則筋骨繇併，腰腹時痛。少…
 74 527 3 ，附腫不能久立，溲便變。主勝則厥氣上行，心痛發熱，鬲…
 74 527 6 …而濡瀉，及為腫隱曲之疾。主勝則寒氣逆滿，食飲不下；甚…
 74 527 8 …而反惡寒；甚則下白溺白。主勝則熱反上行而客於心，心痛…
 74 527 10 …動下，少腹堅滿而數便瀉。主勝則腰重腹痛，少腹生寒，下…
 74 525 8 …位，不相得也。大復其勝則主勝之，故反病也。所謂火燥熱…
 29 180 11 …生，故不用焉。帝曰：脾不主時何也？岐伯曰：脾者土也，治…
 29 180 14 …天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以膜相連…
 66 363 4 …益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也何如？鬼臾區曰：五氣運…
 66 363 5 ：五氣運行，各終朞日，非獨主時也。帝曰：請聞其所謂也。鬼…
 79 561 5 …主肝；治七十二日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念…
 44 249 1 …六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經…
 1 6 2 …極。八八，則齒髮去。腎者主水，受五藏六府之精而藏之，
 61 326 5 …陰何以為主腎？腎何以為主水？岐伯對曰：腎者至陰也，至…
 74 537 4 ，余已知之矣。然六氣往復，主歲不常也，其補瀉奈何？岐伯…
 67 370 3 ，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，首甲定運，余因論之。鬼…
 67 386 2 …則微，不相得則甚。帝曰：主歲何如？岐伯曰：氣有餘，則制…
 74 506 9 …氣者何如？岐伯曰：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非…
 74 504 3 。帝曰：何以異之？岐伯曰：主歲者紀歲，間氣者紀步也。帝…
 71 477 11 帝曰：善。五運氣行主歲之紀，其有常數乎？岐伯曰：
 29 180 3 ，下為飧泄，久為腸澼。故喉主天氣，咽主地氣。故陽受風氣，
 3 19 2 …乃敗之。故陽氣者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣…
 56 289 8 …熱也。絡盛則入客於經，陽主外，陰主內。少陽之陽，名曰樞…
 29 179 7 …也。岐伯曰：陽者，天氣也，主外；陰者，地氣也，主內。故陽…
 24 155 3 …與少陰為表裏，少陽與心主為表裏，陽明與太陰為表裏，
 45 251 5 …胃，則絡脈滿而經脈虛；脾主為胃行其津液者也，陰氣虛則…
 34 199 13 …流也，腎者水藏，主津液，主臥與喘也。帝曰：善。
 71 477 5 …以溫，用溫無犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂…
 67 370 5 ，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑…
 70 428 1 ，其畜犬雞，其蟲毛介，其主霧露淒滄，其聲角商，其病搖…
 20 135 3 …夜半死。盛躁喘數者為陽，主夏，故以日中死。是故寒熱病…

22	141	14	，肝苦急，急食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙…
10	70	4	。肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。肝之合筋也，其榮爪也，
32	194	1	…三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，
75	549	5	…以消；子言不明不別，是世主學盡矣。腎且絕惋，惋日暮；從…
49	272	3	…見者，萬物陰陽不定未有主也，秋氣始至，微霜始下，而方…
79	563	3	…陰則死。三陰者，六經之所主也，交於太陰；伏鼓不浮，上空…
81	573	8	…也，故腦滲為涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其…
54	284	8	…十五節氣。此之謂各有所主也。人心意應八風，人氣應天，
61	327	5	…曰：水俞五十七處者，是何主也？岐伯曰：腎俞五十七穴，積…
67	370	4	。鬼臾區曰：土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火…
74	506	7	？岐伯曰：司歲備物，則無遺主矣。帝曰：先歲物何也？岐伯曰：
70	450	3	…所不成之運，則甚也。故氣主有所制，歲立有所生，地氣制…
29	180	13	…藏，各十八日寄治，不得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精…
71	477	7	…氣反時，則可依時，及勝其主則可犯，以平為期，而不可過，
71	477	5	…犯，間氣同其主無犯，異其主則小犯之，是謂四畏，必謹察…
9	67	8	…之太陰，通於秋氣。腎者，主蟄封藏之本，精之處也；其華…
8	58	3	…問也，請遂言之。心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傳…
56	290	6	，視其部中有浮絡者，皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太…
74	526	1	…主之勝復奈何？岐伯曰：客主之氣，勝而無復也。帝曰：其逆…
74	526	1	…期，此其道也。帝曰：善。客主之勝復奈何？岐伯曰：客主之…
56	290	4	，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上下同法，視…
71	475	12	…而終於下，歲半之前，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下…
71	475	13	，天氣主之，歲半之後，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀…
71	475	13	，地氣主之，上下交互，氣交主之，歲紀畢矣。故曰：位明氣月…
74	525	3	。岐伯曰：初氣終三氣，天氣主之，勝之常也。四氣盡終氣，地…
74	525	4	…之常也。四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝…
66	369	5	…所謂終也。厥陰之上，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰…
66	369	6	，風氣主之；少陰之上，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽…
66	369	6	，熱氣主之；太陰之上，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明…
66	369	6	，濕氣主之；少陽之上，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽…
66	369	7	，相火主之；陽明之上，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂…
67	370	5	，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申…
67	370	6	，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉…
67	370	6	，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌…
67	370	6	，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥…
67	370	7	，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合…
68	397	6	…也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交…
68	397	6	，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物…
66	369	7	，燥氣主之；太陽之上，寒氣主之。所謂本也，是謂六元。帝曰：
67	370	7	，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？岐伯…
74	523	10	，其氣三矣，天之分也，天氣主之。身半以下，其氣三矣，地之…
74	524	1	，其氣三矣，地之分也，地氣主之。以名命氣，以氣命處，而言…
9	64	1	…時，四時謂之歲，而各從其主治焉。五運相襲，而皆治之，終…
15	89	7	…在其要。其色見淺者，湯液主治，十日已。其見深者，必齊主…
15	89	8	，十日已。其見深者，必齊主治，二十一日已。其見大深者，
15	89	8	…一日已。其見大深者，醪酒主治，百日已。色夭面脫，不治，
22	141	13	…伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘…
22	142	1	…緩之。心主夏，手少陰太陽主治，其日丙丁，心苦緩，急食酸…
22	142	2	…之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾苦濕，急食苦…

22 142 4 …燥之。肺主秋，手太陰陽明主治，其日庚辛，肺苦氣上逆，急…
 22 142 5 …泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎苦燥，急食辛…
 70 430 4 …冽則暴雨霖霖。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
 71 458 2 …而次之，從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正…
 74 542 2 …塞用，通因通用。必伏其所主，而先其所因；其始則同，其終…
 74 503 5 …冥奈何？岐伯曰：此道之所主，工之所疑也。帝曰：願聞其道…
 79 561 3 …陽之類，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙…
 79 564 2 …通五藏，合於陰陽。先至為主，後至為客。雷公曰：臣悉盡意，
 47 261 4 …寒，內至骨髓，髓者以腦為主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名…
 74 528 2 …正味何如？岐伯曰：木位之主，其瀉以酸，其補以辛。火位之…
 74 528 3 …瀉以酸，其補以辛。火位之主，其瀉以甘，其補以鹹。土位之…
 74 528 4 …瀉以甘，其補以鹹。土位之主，其瀉以苦，其補以甘。金位之…
 74 528 4 …瀉以苦，其補以甘。金位之主，其瀉以辛，其補以酸。水位之…
 74 528 5 …瀉以辛，其補以酸。水位之主，其瀉以鹹，其補以苦。厥陰之…
 63 352 1 …側，去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一疔，立已，
 74 541 1 …。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小制也。帝曰：請言其制。
 74 537 5 …補瀉奈何？岐伯曰：上下所主，隨其攸利，正其味，則其要也，
 74 537 6 …右同法。《大要》曰：少陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後…
 74 537 6 …陽之主，先甘後鹹；陽明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後…
 74 537 7 …明之主，先辛後酸；太陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後…
 74 537 7 …陽之主，先鹹後苦；厥陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後…
 74 537 7 …陰之主，先酸後辛；少陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後…
 74 537 8 …陰之主，先甘後鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所…
 5 47 1 …苦；觀權衡規矩，而知病所主；按尺寸，觀浮沈滑澀，而知病…
 77 557 4 …雄表裏，刺灸砭石、毒藥所主。從容人事，以明經道，貴賤貧…
 6 49 1 …中之陽。陽予之正，陰為之主。故生因春，長因夏，收因秋，
 23 154 2 …，脾主肉，腎主骨，是謂五主。
 11 78 4 …。帝曰：氣口何以獨為五藏主？岐伯曰：胃者，水穀之海，六…
 19 120 11 …從之變異也，然脾脈獨何主？岐伯曰：脾脈者土也，孤藏以…
 23 154 1 …五藏所主：心主脈，肺主皮，肝主筋，脾…

1821 拄 zhǔ

Occ.: 1

24 155 7 …草度去半已，即以兩隅相拄也，乃舉以度其背。令其一隅…

1822 屬 zhǔ

Occ.: 45

5 35 7 …。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有…
 80 568 5 …居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人…
 60 320 5 …，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額…
 79 564 1 …。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先…
 10 72 9 …諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋…
 10 72 9 …脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血…
 10 72 10 …髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣…
 10 72 10 …筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四…
 10 72 10 …血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。
 44 249 3 …於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明…

74 538 5 …如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸…
 74 538 6 ，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣膹鬱，皆屬於肺。諸…
 74 538 6 ，皆屬於腎。諸氣膹鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸…
 74 538 7 ，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸…
 74 538 7 ，皆屬於脾。諸熱瘡癰，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸…
 74 538 7 ，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸…
 74 538 8 ，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸…
 74 538 8 ，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆…
 74 539 1 。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸…
 74 539 2 ，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸…
 74 539 2 ，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸…
 74 539 2 ，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸…
 74 539 3 ，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸…
 74 539 3 ，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆…
 74 539 4 。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆…
 74 539 5 …熱。諸病附腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆…
 74 539 5 。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆…
 74 539 6 。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆…
 74 539 7 。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，
 18 116 1 …氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，
 49 271 10 …盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂…
 74 544 1 …而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服…
 74 539 8 …要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責…
 69 417 6 …守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，微應有吉凶矣。帝曰：
 81 573 11 …人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人…
 74 544 4 …曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故…
 29 181 2 …太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三…
 74 545 7 …之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬…
 20 129 7 ，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏…
 33 197 10 …不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，
 61 327 1 …曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。
 28 176 8 ，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯…
 7 55 5 …屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死…
 31 183 5 。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽…
 7 55 5 …柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不…



80 568 5 …居曠野，若伏空室；綿綿乎屬不滿日。是以少氣之厥，令人…
 5 35 7 。氣穴所發，各有處名；溪谷屬骨，皆有所起；分部逆從，各有…
 29 181 2 …太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾絡噤，故太陰為之行氣於三…
 60 320 5 ，合少陰上股內後廉，貫脊屬腎，與太陽起於目內眥，上額…
 79 564 1 。此六脈者，乍陰乍陽，交屬相并，繆通五藏，合於陰陽。先…
 33 197 10 …不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，
 49 271 10 …盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂…
 31 183 5 。岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也，其脈連於風府，故為諸陽…
 74 544 1 …而寒者取之陽，所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服…
 74 544 4 …曰：悉乎哉問也！不治五味屬也。夫五味入胃，各歸所喜。故…
 69 417 6 …守有多少，形見有善惡，宿屬有勝負，微應有吉凶矣。帝曰：
 44 249 3 …於氣街，而陽明為之長，皆屬於帶脈，而絡於督脈。故陽明…

10 72 10 …血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四支八溪之朝夕也。
 74 538 6 ，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸…
 74 539 3 ，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸病有聲，鼓之如鼓，皆…
 74 538 5 …如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸…
 74 539 6 。諸病水液，澄徹清冷，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆…
 74 538 7 ，皆屬於脾。諸熱脊癱，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸…
 74 539 1 。諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸…
 74 539 2 ，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸…
 74 539 3 ，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸暴強直，皆屬於風。諸…
 74 539 5 …熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆…
 10 72 10 …髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣…
 10 72 9 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋…
 10 72 9 …脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血…
 74 538 7 ，皆屬於肺。諸濕腫滿，皆屬於脾。諸熱脊癱，皆屬於火。諸…
 74 539 2 ，皆屬於火。諸脹腹大，皆屬於熱。諸躁狂越，皆屬於火。諸…
 74 539 4 。諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱。諸病肘腫疼酸驚駭，皆…
 74 539 5 。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清冷，皆…
 74 539 7 。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：謹守病機，
 74 538 8 ，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸禁鼓慄，如喪神守，皆…
 61 327 1 …曰：腎者牝藏也，地氣上者屬於腎，而生水液也，故曰至陰。
 74 538 6 ，皆屬於肝。諸寒收引，皆屬於腎。諸氣臍鬱，皆屬於肺。諸…
 74 539 2 ，皆屬於火。諸瘕項強，皆屬於濕。諸逆衝上，皆屬於火。諸…
 74 538 8 ，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸痿喘嘔，皆屬於上。諸…
 10 72 10 …筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四…
 74 538 7 ，皆屬於火。諸痛癢瘡，皆屬於心。諸厥固泄，皆屬於下。諸…
 81 573 11 …人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。請問人…
 20 129 7 ，不可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏…
 7 55 5 …柔不和，經氣乃絕。死陰之屬，不過三日而死；生陽之屬，不…
 7 55 5 …屬，不過三日而死；生陽之屬，不過四日而死。所謂生陽死…
 18 116 1 …氣為本。病心脈來，喘喘連屬，其中微曲，曰心病。死心脈來，
 28 176 8 ，滑大則生。帝曰：腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？岐伯…
 74 545 7 …之下之，寒熱溫涼，衰之以屬，隨其攸利。謹道如法，萬舉萬…
 74 539 8 …要》曰：謹守病機，各司其屬，有者求之，無者求之，盛者責…

1823 助 zhù

Occ.: 2



22 149 2 …藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合…
 13 84 3 …以草蘇草蓼之枝，本末為助，標本已得，邪氣乃服。暮世之…

1824 杼 zhù

Occ.: 1



61 331 1 …者，以越諸陽之熱逆也。大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以…

1825 注 zhù

Occ.: 38



71 499 2 …為重肘腫，少陽所至為暴注，脾瘕暴死，陽明所至為鼽嚏，

74 539 7 ，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：
69 411 6 。民病肩背脊重，歛嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其…
58 302 12 …瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十…
74 510 1 …焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血…
56 290 4 …客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。
58 302 13 …百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，
39 220 8 …之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故…
67 381 1 …政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為…
70 428 2 …淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，
71 490 2 …心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞擁…
74 520 5 …絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，
71 460 11 …降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之…
70 442 3 ，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒…
71 492 6 …下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊…
56 290 4 …部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上…
74 518 7 …滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛肘腫，飲…
39 220 3 …泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱…
5 45 5 …為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之…
71 496 2 …寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸…
69 404 2 …病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上…
19 129 3 …也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則…
69 410 4 ，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上…
74 513 6 ，身面肘腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中…
62 340 4 …曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以…
63 344 9 。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布…
71 501 5 ，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔欬衄頭痛，骨…
56 291 3 …邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏…
69 415 2 ，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；
69 413 14 …生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。
71 497 5 …暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜…
70 430 4 …暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
63 344 9 …奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相…
71 492 5 …逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，
74 513 10 …瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚瀉。名木斂，生苑於下，草…
35 201 15 …骹骨，二十六日入於脊內，注於伏膺之脈；其氣上行，九日…
74 517 13 …兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。
71 460 13 …病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃…



74 513 6 ，身面肘腫，腹滿仰息，泄注赤白，瘡瘍咳唾血，煩心胸中…
69 410 4 ，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上…
70 428 2 …淒滄，其聲角商，其病搖動注恐；從金化也。少角與判商同，
70 430 4 …暴雨霖淫。眚於九。其主驟注雷霆震驚，沈黔淫雨。
71 497 5 …暄寒，太陰所至為雷霆驟注烈風，少陽所至為飄風燔燎霜…
58 302 13 …百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十四絡脈也，
74 520 5 …絞痛，火見燔炳，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，
71 499 2 …為重肘腫，少陽所至為暴注睨癰暴死，陽明所至為歛嚏，
71 460 13 …病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，草乃…
74 517 13 …兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；甚則嘔吐，鬲咽不通。

74	539	7	，皆屬於寒。諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。故《大要》曰：
71	492	5	…逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，
69	404	2	…病瘧，少氣咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱。上…
71	460	11	…降。民病寒，反熱中，癰疽注下，心熱脊悶，不治者死。四之…
71	490	2	…心痛脇脹，嘔吐霍亂，飲發注下，肘腫身重。雲奔雨府，霞擁…
71	501	5	，吐下霍亂，癰疽瘡瘍，脊鬱注下，睨癰腫脹，嘔衄衄頭痛，骨…
69	411	6	。民病肩背脊重，衄嚏血便注下。收氣乃後。上應太白星。其…
74	510	1	…焰明郊野，寒熱更至。民病注泄赤白，少腹痛溺赤，甚則血…
74	513	10	…瘧，大涼革候，咳，腹中鳴，注泄驚漚。名木斂，生苑於下，草…
74	518	7	…滿，腰脰重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脰腫，飲…
63	344	9	…奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相…
39	220	8	…之間，絡血之中，血泣不得注於大經，血氣稽留不得行，故…
35	201	15	…骭骨，二十六日入於脊內，注於伏膂之脈；其氣上行，九日…
56	290	4	…部注於經，其出者，從陰內注於骨。心主之陰，名曰害肩，上…
56	290	4	…客於經，其入經也，從陽部注於經，其出者，從陰內注於骨。
56	291	3	…邪入客於絡脈，絡脈滿則注於經脈，經脈滿則入舍於府藏…
58	302	12	…瀉者，亦三百六十五脈，并注於絡，傳注十二絡脈，非獨十…
39	220	3	…泣則血虛，血虛則痛，其俞注於心，故相引而痛，按之則熱…
62	340	4	…曰：夫陰與陽皆有俞會，陽注於陰，陰滿之外，陰陽勻平，以…
71	496	2	…寒，太陰所至為濕生，終為注雨；少陽所至為火生，終為蒸…
69	413	14	…生發之應；四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。
5	45	5	…為川，腸胃為海，九竅為水注之氣。以天地為之陰陽：陽之…
19	129	3	…也？岐伯曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活；身汗得後利，則…
63	344	9	。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布…
71	492	6	…下溫瘧，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心熱；甚則脊…
67	381	1	…政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為…
69	415	2	，其政安靜，其令濕，其變驟注，其災霖潰。西方生燥，燥生金；
70	442	3	，其氣堅，其政謐，其令流注，其動漂泄沃涌，其德凝慘寒…

1826 柱 zhù

Occ.: 4



42	237	3	…熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客…
58	299	1	，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙…
59	310	3	…穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各…
59	311	3	…項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，



58	299	1	，大迎二穴，下關二穴，天柱二穴，巨虛上下廉四穴，曲牙…
59	310	3	…穴各一，曲掖上骨穴各一，柱骨上陷者各一，上天窗四寸各…
59	311	3	…項上各二，大迎骨空各一，柱骨之會各一，髃骨之會各一，
42	237	3	…熱肘，其氣不清，故使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客…

1827 祝 zhù

Occ.: 3



13	83	4	…以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨…
13	83	1	…石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患…
13	82	7	…之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其…

13 83 4
13 82 7
13 83 1

▼▼
…以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。帝曰：善。余欲臨…
…之治病，惟其移精變氣，可祝由而已。今世治病，毒藥治其…
…石不能治其外，故可移精祝由而已。當今之世不然，憂患…

1828 疰 zhù

Occ.: 1

70 441 1

▼
…肅，其令銳切，其動暴折瘍疰，其德霧露蕭颯，其變肅殺雕…

1829 著 zhù

Occ.: 25

44 246 11
29 180 13
40 225 3
47 260 7
20 136 7
16 95 2
28 178 6
27 173 7
64 354 9
76 551 10
35 201 9
64 354 4
69 408 3
16 93 1
66 369 9
43 241 1
58 301 6
66 368 4
75 547 6
25 158 4
20 129 7
62 336 3
15 89 6
19 121 10
75 547 1

▼▼
…熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心氣熱，則下脈…
…得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法…
…風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍…
…風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍…
…者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐…
…反之。刺胸腹者，必以布櫛著之，乃從單布上刺。刺之不愈…
…從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝…
…衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三…
…人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃…
…足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，
…薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日…
。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，
…晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病…
，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言…
：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元…
…勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐…
…衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無…
…治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無…
…術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失…
…病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除…
…道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，
…奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃…
…機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色…
…機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，
著至教論篇第七十五

43 241 1
16 93 1
64 354 4
29 180 13
28 178 6
76 551 10
25 158 4
40 225 3

▼▼
…勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺也。帝曰：其有五者何也？岐…
，又且哭。春刺冬分，邪氣著藏，令人脹，病不愈，又且欲言…
。冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通於五藏。是故邪氣者，
…得獨主於時也。脾藏者常著胃土之精也，土者生萬物而法…
…從內外中風之病，故瘦留著也。蹠跛，寒風濕之病也。黃帝…
…足也。沈而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，
…病，莫知其情，留淫日深，著於骨髓，心私慮之。余欲鍼除…
…風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍…

47	260	7	…風根也。其氣溢於大腸而著於肓，肓之原在臍下，故環臍…
20	136	7	…者病，脈不往來者死，皮膚著者死。帝曰：其可治者奈何？岐…
62	336	3	…奈何？岐伯曰：按摩勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃…
20	129	7	…道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之肝肺，歆血而受，
15	89	6	…機。至數之要，迫近以微，著之玉版，命曰《合玉機》。容色…
19	121	10	…機。至數之要，迫近以微。著之玉版，藏之藏府，每旦讀之，
66	369	9	：光乎哉道！明乎哉論！請著之玉版，藏之金匱，署曰《天元…
16	95	2	…反之。刺胸腹者，必以布襖著之，乃從單布上刺。刺之不愈…
75	547	1	著至教論篇第七十五
75	547	6	…術，後世益明，上通神農，著至教疑於二皇。帝曰：善。無失…
27	173	7	…衛散亂，真氣已失，邪獨內著，絕人長命，予人夭殃。不知三…
64	354	9	…人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃…
69	408	3	…晚榮。肅殺而甚，則剛木辟著，柔萎蒼乾。上應太白星。民病…
66	368	4	…治民，下以治身，使百姓昭著，上下和親，德澤下流，子孫無…
58	301	6	…衛稽留，衛散榮溢，氣竭血著，外為發熱，內為少氣，疾瀉無…
35	201	9	…薄於陰，陽氣獨發，陰邪內著，陰與陽爭不得出，是以間日…
44	246	11	…熱葉焦，則皮毛虛弱急薄著，則生痿癰也。心氣熱，則下脈…

□ 臈 zhù → 1812 zhòu

1830 築 zhù

Occ.: 1

80 569 6 …夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛，陽氣…

1831 鑄 zhù

Occ.: 1

2 14 7 …治之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！

zhua

1832 抓 zhā

Occ.: 1

27 170 7 …之，推而按之，彈而怒之，抓而下之，通而取之。外引其門，

□ 爪 zhǎ → 1740 zhǎo

1833 專 zhūan

Occ.: 11



78	558	8	…也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑…
69	411	4	，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應…
70	453	2	，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，
70	453	5	，其穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下…
55	285	10	…刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；
71	463	6	…後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳…
71	469	3	…天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天…
81	572	8	…之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其…
74	506	8	…歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯…
69	402	4	…蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，
79	563	3	…急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主…



74	506	8	…歲物何也？岐伯曰：天地之專精也。帝曰：司氣者何如？岐伯…
81	572	8	…之所生也。夫心者，五藏之專精也，目者其竅也，華色者其…
71	463	6	…後天。天氣急，地氣明，陽專其令，炎暑大行，物燥以堅，淳…
71	469	3	…天之政，氣化運行後天。陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天…
69	402	4	…蕩，五氣傾移。太過不及，專勝兼并，願言其始，而有常名，
69	411	4	，炎火乃行，生氣乃用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行。上應…
79	563	3	…急懸不絕，此少陽之病也；專陰則死。三陰者，六經之所主…
70	453	5	，其穀齡秬。化淳則鹹守，氣專則辛化而俱治。故曰：補上下…
55	285	10	…刺，入一傍四處。治寒熱深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也；
70	453	2	，其治酸苦，其穀蒼赤，其氣專，其味正。少陰在泉，寒毒不生，
78	558	8	…也。所以不十全者，精神不專，志意不理，外內相失，故時疑…

1834 轉 zhǔan

Occ.: 22



64	355	6	…審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日…
15	89	5	…在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以…
19	121	9	…在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以…
70	448	7	…不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒…
26	167	11	…而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，
70	447	12	，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱…
48	266	4	…子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，
15	89	5	…度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至…
19	121	9	…度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至…
36	209	5	…者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。
71	491	9	…通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼…
38	215	7	…則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳…
60	319	2	…痛脹，刺譴譴。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，
80	571	3	，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司…

17 101 4 …乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天…
 27 170 4 …，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼…
 77 556 8 …，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問…
 74 539 5 …腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸…
 17 100 6 …，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之…
 9 69 1 …居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，
 47 261 10 …者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。
 38 215 8 …兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則…



70 448 7 …不用。當其時反腰腫痛，動轉不便也，厥逆。地乃藏陰，大寒…
 15 89 5 …度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至…
 19 121 9 …度》、《奇恆》，道在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至…
 17 101 4 …乎？岐伯曰：請言其與天運轉大也。萬物之外，六合之內，天…
 70 447 12 …，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱…
 74 539 5 …腫疼酸驚駭，皆屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸…
 77 556 8 …，亟刺陰陽，身體解散，四支轉筋，死日有期。醫不能明，不問…
 80 571 3 …，坐起有常，出入有行，以轉神明。必清必淨，上觀下觀，司…
 47 261 10 …者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。治之以蘭，除陳氣也。
 9 69 1 …居也；名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也；其華在唇四白，
 17 100 6 …，府將壞矣。腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。膝者筋之…
 60 319 2 …痛脹，刺譴譴。腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺八髎與痛上，
 38 215 8 …兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳則…
 26 167 11 …而內鍼，乃復候其方吸而轉鍼，乃復候其方呼而徐引鍼，
 27 170 4 …，靜以久留，無令邪布；吸則轉鍼，以得氣為故；候呼引鍼，呼…
 36 209 5 …者，令人洒洒然，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒。
 48 266 4 …子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日起，其從者瘡，
 71 491 9 …通，食飲不下；甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。太虛蒼…
 15 89 5 …在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以…
 19 121 9 …在於一。神轉不回，回則不轉，乃失其機。至數之要，迫近以…
 38 215 7 …則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩肱下滿。脾咳之狀，咳…
 64 355 6 …審九候，正氣不亂，精氣不轉。帝曰：善。刺五藏，中心一日…

□ 傳 zhuan → 177 chuan

zhuang

1835 壯 zhuàng

Occ.: 17



68 399 6 …危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化…
 5 44 1 …目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為…
 79 566 1 …為血瘕，沈為膿附。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥…

1	5	7	。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六…
76	551	7	…於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。
54	283	4	…敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀…
5	33	6	…熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散…
60	326	1	…灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸…
1	5	1	，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮…
60	324	7	…之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視…
60	324	8	…為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩…
45	251	1	…氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，
63	345	7	…甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，
5	44	1	…明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，
5	33	6	…壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘…
5	33	5	。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火…
5	33	6	。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，



5	33	6	…壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，少火生氣。氣味，辛甘…
5	33	6	。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散氣，
5	33	5	。氣薄則發泄，厚則發熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火…
68	399	6	…危。故非出入，則無以生長壯老已；非升降，則無以生長化…
60	324	7	…之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視…
60	324	8	…為壯數，次灸橛骨，以年為壯數，視背俞陷者灸之，舉臂肩…
54	283	4	…敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於眾物者，靜志觀…
76	551	7	…於府，年少則求之於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。
63	345	7	…甲上，去端如韭葉各一疳，壯者立已，老者有頃已，左取右，
5	44	1	…明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為之事，
60	326	1	…灸之，犬所嚙之處灸之三壯，即以犬傷病法灸之，凡當灸…
79	566	1	…為血瘕，沈為膿附。陰陽皆壯，下至陰陽。上合昭昭，下合冥…
45	251	1	…氣盛而陽氣衰。此人者質壯，以秋冬奪於所用，下氣上爭，
5	44	1	…目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人為無為…
1	5	1	，筋骨堅，髮長極，身體盛壯。五七，陽明脈衰，面始焦，髮…
1	5	7	。四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。六…
5	33	6	…熱。壯火之氣衰，少火之氣壯。壯火食氣，氣食少火。壯火散…

1836 狀 zhuàng

Occ.: 39



38	215	6	，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳…
45	251	14	。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則…
38	216	4	…不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸…
38	216	5	…不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳…
38	216	6	…不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦…
38	216	7	…不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚…
36	208	4	…痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，
74	543	6	。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其故…
31	183	7	，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，
38	214	6	，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮…
81	572	4	…漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而…
76	550	5	…藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：

33 196 2 …精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻…
 36 209 3 …，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘧…
 63 351 8 …身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指…
 17 104 6 …不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而…
 47 263 10 …也。帝曰：有病瘡然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不…
 42 238 4 …風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。
 41 229 3 …人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郄中結絡如…
 29 179 7 …病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主…
 42 238 5 …及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短…
 42 238 7 …，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，
 42 238 8 …，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤…
 42 239 1 …，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不…
 42 239 2 …，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面瘡然浮腫，脊痛…
 42 239 4 …，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞…
 42 239 6 …泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日…
 42 240 2 …其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗…
 42 240 3 …乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，
 38 215 5 …；何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心…
 38 215 6 …息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，
 38 215 7 …狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以…
 38 215 8 …轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，
 38 215 9 …可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳…
 38 216 2 …咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳…
 38 216 3 …咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸…
 18 113 6 …水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。
 48 268 1 …，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，
 41 227 5 …人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郄中太陽正經出血，春…



45 251 14 …。帝曰：善。願聞六經脈之厥狀病能也。岐伯曰：巨陽之厥，則…
 42 238 4 …風氣也。帝曰：五藏風之形狀不同者何？願聞其診及其病能。
 33 196 2 …精者七日。咳出青黃涕，其狀如膿，大如彈丸，從口中若鼻…
 63 351 8 …身脈皆動，而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指…
 36 209 3 …，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘧…
 17 104 6 …不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而長，其色黃而…
 29 179 7 …病異名也。帝曰：願聞其異狀也。岐伯曰：陽者，天氣也，主…
 48 268 1 …，韭英而死。脈至如頽土之狀，按之不得，是肌氣予不足也，
 42 238 5 …及其病能。岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時咳短…
 42 238 7 …，診在眉上，其色白。心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒嚇，赤色，
 42 238 8 …，診在口，其色赤。肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤…
 42 239 1 …，診在目下，其色青。脾風之狀，多汗惡風，身體怠墮，四支不…
 42 239 2 …，診在鼻上，其色黃。腎風之狀，多汗惡風，面瘡然浮腫，脊痛…
 42 240 3 …乾善渴，不能勞事。泄風之狀，多汗，汗出泄衣上，口中乾，
 36 208 4 …痛少腹滿，小便不利如癰狀，非癰也，數便，意恐懼氣不足，
 42 240 2 …其風日則病少愈。漏風之狀，或多汗，常不可單衣，食則汗…
 74 543 6 …。火熱復，惡寒發熱，有如瘧狀，或一日發，或間數日發，其故…
 42 239 4 …，診在肌上，其色黑。胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，鬲塞…
 38 215 5 …；何以異之？岐伯曰：肺咳之狀，咳而喘息有音，甚則唾血。心…
 38 215 6 …息有音，甚則唾血。心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如梗狀，

38	215	7	…狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳則兩脇下痛，甚則不可以…
38	215	8	…轉，轉則兩脇下滿。脾咳之狀，咳則右脇下痛陰陰引肩背，
38	215	9	…可以動，動則咳劇。腎咳之狀，咳則腰背相引而痛，甚則咳…
38	216	2	…咳不已，則胃受之；胃咳之狀，咳而嘔，嘔甚則長蟲出。肝咳…
38	216	3	…咳不已，則膽受之；膽咳之狀，咳嘔膽汁。肺咳不已，則大腸…
38	216	4	…不已，則大腸受之；大腸咳狀，咳而遺矢。心咳不已，則小腸…
38	216	5	…不已，則小腸受之；小腸咳狀，咳而失氣，氣與咳俱失。腎咳…
38	216	6	…不已，則膀胱受之；膀胱咳狀，咳而遺溺。久咳不已，則三焦…
38	216	7	…不已，則三焦受之；三焦咳狀，咳而腹滿，不欲食飲。此皆聚…
47	263	10	…也。帝曰：有病瘕然如有水狀，切其脈大緊，身無痛者，形不…
41	229	3	…人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈，在郛中結絡如…
38	215	6	，咳則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痺。肝咳之狀，咳…
42	239	6	…泄，診形瘦而腹大。首風之狀，頭面多汗惡風，當先風一日…
76	550	5	…藥所宜，湯液滋味。具言其狀，悉言以對，請問不知。雷公曰：
18	113	6	…水。目裏微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。
41	227	5	…人腰痛，引項脊尻背如重狀。刺其郛中太陽正經出血，春…
81	572	4	…漏之問，不在經者，欲聞其狀。帝曰：大矣。公請問：哭泣而…
31	183	7	，必不免於死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，
38	214	6	，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮…

zhui

1837 追 zhūi

Occ.: 4



27	172	4	，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待…
66	368	7	…進以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行…
62	342	9	，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，
80	570	7	…勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中…



80	570	7	…勢乃六十首，診合微之事，追陰陽之變，章五中之情。其中…
62	342	9	，近氣不失，遠氣乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，
66	368	7	…進以微，其來可見，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，無道行…
27	172	4	，而病益蓄。故曰其往不可追。此之謂也。不可掛以髮者，待…

1838 椎 zhūi

Occ.: 18



24	155	8	…背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之…
60	324	7	灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸櫛骨，以年…
58	297	2	，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子…
59	313	2	，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶…
28	177	9	…者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺…
63	350	1	…脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之…
59	314	1	…穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。

27 172 7 …取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，
 32 194 2 …中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。
 32 194 2 …肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。項上…
 32 194 3 …主腎熱。榮在骶也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，
 32 193 5 …期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲…
 60 318 5 …頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸諶諶，諶諶在背…
 58 293 3 …，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二…
 58 292 9 …相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀…
 55 286 4 …少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹…
 32 194 1 …穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝…
 32 194 1 …熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，



59 314 1 …穴，至骶下凡二十一節，脊椎法也。
 58 292 9 …相控而痛，所治天突與十椎及上紀。上紀者胃脘也，下紀…
 63 350 1 …脇而痛，刺之從項始數脊椎俠脊，疾按之應手如痛，刺之…
 55 286 4 …少腹而止，刺俠脊兩傍四椎間，刺兩髂髀季脇肋間，導腹…
 28 177 9 …者，胃之募也，少陰俞去脊椎三寸傍五，用員利鍼。霍亂，刺…
 58 297 2 …，中脘兩傍各五，凡十穴，大椎上兩傍各一，凡二穴，目瞳子…
 32 193 5 …期不過三日。熱病氣穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲…
 32 194 1 …穴：三椎下間主胸中熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝…
 32 194 1 …熱，四椎下間主鬲中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，
 32 194 2 …中熱，五椎下間主肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。
 32 194 2 …肝熱，六椎下間主脾熱，七椎下間主腎熱。榮在骶也。項上…
 58 293 3 …，上肩加天突，斜下肩交十椎下。藏俞五十穴，府俞七十二…
 59 313 2 …，髮際後中八，面中三，大椎以下至尻尾及傍十五穴，至骶…
 24 155 8 …背。令其一隅居上，齊脊大椎，兩隅在下，當其下隅者，肺之…
 32 194 3 …主腎熱。榮在骶也。項上三椎，陷者中也。頰下逆顙為大瘕，
 60 324 7 灸寒熱之法，先灸項大椎，以年為壯數，次灸顴骨，以年…
 27 172 7 …取如發機，不知其取如扣椎；故曰知機道者不可掛以髮，
 60 318 5 …頸項痛，刺風府，風府在上椎。大風汗出，灸諶諶，諶諶在背…

1839 錐 zhūi

Occ.: 1



2 14 7 …之，譬猶渴而穿井，鬪而鑄錐，不亦晚乎！

1840 墜 zhùi

Occ.: 2



17 104 1 …脈搏堅而長，色不青，當病墜若搏，因血在脇下，令人喘逆；
 63 347 2 …行十里頃而已。人有所墮墜，惡血留內，腹中滿脹，不得前…

zhuo

1841 𤑔 zhūo

Occ.: 1

74 509 3 …立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛𤑔腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛…

1842 灼 zhúo

Occ.: 6

17 102 5 …水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上…
80 569 5 …救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其…
70 448 3 …室，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數…
70 422 2 …其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，
74 504 7 …為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為…
70 438 1 …其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎…

74 504 7 …為苦化，不司氣化，居氣為灼化。太陰司天為濕化，在泉為…
70 438 1 …其政動，其令鳴顯，其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎…
70 448 3 …室，大暑流行，甚則瘡瘍燔灼，金爍石流。地乃燥清，淒滄數…
70 422 2 …其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，
17 102 5 …水恐懼，陽盛則夢大火燔灼，陰陽俱盛則夢相殺毀傷；上…
80 569 5 …救火陽物；得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其…

1843 着 zhúo

Occ.: 1

21 138 7 …時，勇者氣行則已，怯者則着而為病也。故曰：診病之道，觀…

□ 著 zhúo → 1829 zhù

1844 濁 zhúo

Occ.: 13

11 77 8 …天，故瀉而不藏，此受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久…
74 539 5 …屬於火。諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。諸病水液，澄徹清…
71 491 10 …太虛蒼埃，天山一色，或氣濁色黃黑，鬱若橫雲不起雨，而…
5 46 10 …察色按脈，先別陰陽；審清濁，而知部分；視喘息，聽音聲，
5 32 2 …極生熱，熱極生寒。寒氣生濁，熱氣生清。清氣在下，則生飧…
5 32 6 …濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰…
5 32 5 …雲出天氣。故清陽出上竅，濁陰出下竅；清陽發腠理，濁陰…
5 32 4 …病之逆從也。故清陽為天，濁陰為地；地氣上為雲，天氣下…
5 44 12 …為萬物之父母。清陽上天，濁陰歸地。是故天地之動靜，神…
21 139 4 …肝，淫氣於筋。食氣入胃，濁氣歸心，淫精於脈。脈氣流經，
37 214 2 …腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳為衄衄瞑目。

5 32 6 , 濁陰走五藏; 清陽實四支, 濁陰歸六府。水為陰, 火為陽, 陽…
5 32 3 …清。清氣在下, 則生飧泄; 濁氣在上, 則生膜脹。此陰陽反…



21 139 4 …肝, 淫氣於筋。食氣入胃, 濁氣歸心, 淫精於脈。脈氣流經,
5 32 3 …清。清氣在下, 則生飧泄; 濁氣在上, 則生膜脹。此陰陽反…
11 77 8 …天, 故瀉而不藏, 此受五藏濁氣, 名曰傳化之府, 此不能久…
71 491 10 。太虛蒼埃, 天山一色, 或氣濁色黃黑, 鬱若橫雲不起雨, 而…
37 214 2 …腦, 則辛頰鼻淵。鼻淵者, 濁涕下不止也, 傳為衄蟻瞑目。
5 32 5 , 雲出天氣。故清陽出上竅, 濁陰出下竅; 清陽發腠理, 濁陰…
5 32 6 , 濁陰走五藏; 清陽實四支, 濁陰歸六府。水為陰, 火為陽, 陽…
5 44 12 …為萬物之父母。清陽上天, 濁陰歸地。是故天地之動靜, 神…
5 32 4 , 病之逆從也。故清陽為天, 濁陰為地; 地氣上為雲, 天氣下…
5 32 6 , 濁陰出下竅; 清陽發腠理, 濁陰走五藏; 清陽實四支, 濁陰…
5 46 10 , 察色按脈, 先別陰陽; 審清濁, 而知部分; 視喘息, 聽音聲,
74 539 5 …屬於火。諸轉反戾, 水液渾濁, 皆屬於熱。諸病水液, 澄徹清…
5 32 2 …極生熱, 熱極生寒。寒氣生濁, 熱氣生清。清氣在下, 則生飧…

1845 濯 zhúo

Occ.: 2



37 212 8 , 水氣客於大腸, 疾行則鳴濯濯如囊裹漿, 水之病也。脾移…
37 212 8 …氣客於大腸, 疾行則鳴濯濯如囊裹漿, 水之病也。脾移熱…

zi

1846 茲 zī

Occ.: 1



10 71 5 …五藏之氣。故色見青如草茲者死, 黃如枳實者死, 黑如炁…

1847 滋 zī

Occ.: 3



74 517 11 …鬲如寒。大風數舉, 佶蟲不滋。肱脇氣并, 化而為熱, 小便黃…
81 571 12 、《陰陽》、《刺灸》, 湯藥所滋。行治有賢不肖, 未必能十全。
76 550 5 , 鍼石之敗, 毒藥所宜, 湯液滋味。具言其狀, 悉言以對, 請問…



76 550 5 , 鍼石之敗, 毒藥所宜, 湯液滋味。具言其狀, 悉言以對, 請問…
74 517 11 …鬲如寒。大風數舉, 佶蟲不滋。肱脇氣并, 化而為熱, 小便黃…
81 571 12 、《陰陽》、《刺灸》, 湯藥所滋。行治有賢不肖, 未必能十全。

1848 資 zī

Occ.: 7



70 451 8 …變, 其致一也。然而五味所資, 生化有薄厚, 成熟有少多, 終…

66	364	2	: 太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統…
71	461	4	…燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，
74	537	8	…主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
71	464	15	…氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，
71	473	2	；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，
71	474	20	。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。



71	461	4	…燥之溫之，必折其鬱氣，先資其化源，抑其運氣，扶其不勝，
71	464	15	…氣，無使受邪，折其鬱氣，資其化源。以寒熱輕重少多其制，
71	474	20	。其病溫厲。必折其鬱氣，資其化源，贊其運氣，無使邪勝。
71	473	2	；地將易也。必抑其運氣，資其歲勝，折其鬱發，先取化源，
66	364	2	: 太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，摠統…
74	537	8	…主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
70	451	8	…變，其致一也。然而五味所資，生化有薄厚，成熟有少多，終…

1849 子 zǐ

Occ.: 120



71	471	14	少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘…
71	482	8	丙子 丙午歲
26	168	4	…實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，
69	419	2	…言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏…
71	502	5	，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，
62	334	8	，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，
62	339	12	…之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是…
62	342	11	…十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆…
67	372	4	…鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，
9	63	5	…氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝…
26	168	4	，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？
44	248	12	…者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明…
58	292	7	，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請…
13	86	1	…真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之…
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞…
39	218	4	…極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而…
67	370	2	…其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主…
66	368	10	…而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不…
68	387	2	…異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不減，久…
69	402	8	；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其…
71	458	1	…減，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部…
9	63	4	…已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請…
13	86	1	…曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。
27	169	2	…帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，
67	370	3	。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，
68	386	8	…可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應…
19	121	4	…謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，
35	202	4	，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，
40	225	5	…之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高梁芳…

56 290 14 … 膈破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？
 58 292 3 … 處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳…
 61 330 11 … 訥訥。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，
 62 342 9 … 乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五…
 66 368 3 … 太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可…
 69 414 6 帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可…
 69 415 7 … 之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上…
 71 476 21 … 生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未…
 74 507 7 … 正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人…
 74 537 3 … 謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於…
 78 558 3 … 堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失…
 76 553 2 … 吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診…
 71 476 12 … 壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是…
 71 471 10 少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其…
 71 480 6 庚午 庚子歲
 40 226 9 … 全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而…
 68 393 7 … ？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下…
 71 471 7 少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時…
 71 477 13 甲子 甲午歲
 76 551 8 … 於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風菹熟，五藏消…
 17 103 4 … ；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，
 71 467 9 … 剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，
 71 470 5 … 草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大…
 68 391 6 … 臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：
 47 263 9 … 上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癢然…
 60 321 2 … 抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少…
 48 266 4 … 心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可…
 60 320 1 … 至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝…
 63 345 9 … 甲上，與肉交者各一瘕，男子立已，女子有頃已，左取右，右…
 15 90 3 … 女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，
 11 77 5 … 岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆…
 60 321 5 … 不得前後，為衝疝。其女子不孕，癢痔遺溺嗌乾。督脈生…
 60 321 2 … ；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，
 42 238 9 … 色微蒼，嗌乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，
 7 53 8 … 病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息…
 10 76 6 … 中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。
 48 266 4 … 皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘥舌轉，可治，三十日…
 60 320 1 … 脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏…
 60 320 3 … 起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。
 63 345 9 … 交者各一瘕，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客…
 15 90 3 … 其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，
 1 4 5 … ？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七…
 81 574 4 … 精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目…
 71 470 18 少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟…
 71 484 12 壬午 壬子歲
 18 114 3 … 婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，
 28 176 2 … 逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯…
 28 176 3 … 溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？
 68 397 2 … 同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，

1	6	9	…老而全形，身年雖壽，能生子也。
25	160	1	…之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有…
76	551	2	…夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於…
58	297	3	…上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，
20	137	2	，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已…
76	550	9	…少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐…
1	5	4	…竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒…
1	6	4	，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子…
71	476	14	，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、
71	471	3	少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎…
71	486	11	戊子 戊午歲
76	549	9	…於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸…
76	553	1	…相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從…
19	126	8	…心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃…
49	271	8	…也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，
1	6	5	…耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過…
1	4	6	…衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而…
1	5	5	，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，
1	6	8	…曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而…
1	6	6	…通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七…
7	56	5	…之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂…
68	393	5	…曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其…
75	549	4	，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以…
69	402	8	…德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，
20	129	7	…可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之…
66	368	5	…著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，
76	550	9	…問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛…
79	561	6	…下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋…
76	550	1	，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，
68	393	5	：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，
75	549	5	…要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。
67	370	5	…辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，
66	369	2	…陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，
71	470	16	。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
75	547	2	…坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而…
75	547	10	：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：
75	549	3	…起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。
76	550	4	…全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不…
76	552	3	…止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失…
78	558	6	…者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？



69	402	8	…德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，
11	77	5	。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞，此六者地氣之所生也，皆…
69	402	8	；然而眾子哀其不終，願夫子保於無窮，流於無極。余司其…
76	550	4	…全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏之過，六府之所不…
75	547	10	：請受道，諷誦用解。帝曰：子不聞陰陽傳乎？曰：不知。曰：
7	53	8	…病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳為風消，其傳為息…

60 321 5 ，不得前後，為衝疝。其女子不孕，癰痔遺溺噬乾。督脈生…
 60 320 1 …脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝脈為病，逆氣裏…
 60 321 2 ；其男子循莖下至篡，與女子等；其少腹直上者，貫臍中央，
 81 574 4 ，精神去目，涕泣出也。且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目…
 62 342 11 …十二經脈皆生其病，今夫子獨言五藏。夫十二經脈者，皆…
 28 176 2 …逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸小者何如？岐伯…
 1 6 4 ，身體重，行步不正，而無子耳。帝曰：有其年已老而有子…
 9 63 5 …氣盈閏，願聞何謂氣？請夫子發蒙解惑焉。岐伯曰：此上帝…
 47 263 9 …上而不下，精氣并居，故令子發為顛疾也。帝曰：有病癢然…
 48 266 4 ，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，三十日…
 48 266 4 ，心脈小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可…
 58 297 3 …上兩傍各一，凡二穴，目瞳子浮白二穴，兩髀厭分中二穴，
 20 137 2 ，刺出其血，以見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已…
 1 6 8 …曰：夫道者年皆百數，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而…
 68 393 5 ：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其時，
 17 103 4 ；冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。故曰：知內者按而紀之，
 19 126 8 …心脈至，堅而搏，如循薏苡子累累然，色赤黑不澤，毛折，乃…
 63 345 9 …甲上，與肉交者各一瘡，男子立已，女子有頃已，左取右，右…
 62 334 8 ，百病之生，皆有虛實。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，
 62 339 12 …之所有者，血與氣耳。今夫子乃言血并為虛，氣并為虛，是…
 67 372 4 …鬼臾區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，
 27 169 2 …帝問曰：余聞九鍼九篇，夫子乃因而九之，九九八十一篇，
 60 320 1 ，至胸中而散。任脈為病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。衝…
 78 558 6 …者。請聞其事解也。帝曰：子年少智未及邪？將言以雜合耶？
 1 4 5 ？將天數然也？岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七…
 60 320 3 ，起於少腹以下骨中央，女子入繫廷孔。其孔，溺孔之端也。
 75 549 3 …起受解，以為至道。帝曰：子若受傳，不知合至道以惑師教。
 26 168 4 …實之應，冥冥之期，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，
 69 419 2 …言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！乃擇良兆而藏…
 71 502 5 ，陰陽之政，寒暑之令，非夫子孰能通之！請藏之靈蘭之室，
 26 168 4 ，其非夫子孰能通之。然夫子數言形與神，何謂形？何謂神？
 40 225 5 …之為水溺澀之病。帝曰：夫子數言熱中消中，不可服高梁芳…
 68 386 8 …可測，迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道，余聞而藏之，
 71 471 14 少陰 太羽 陽明 丙子歲會 丙午。其運寒，其化凝慘…
 68 397 2 …同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，
 71 480 6 庚午 庚子歲
 71 484 12 壬午 壬子歲
 66 368 5 …著，上下和親，德澤下流，子孫無憂，傳之後世，無有終時，
 20 129 7 …可勝數。余願聞要道，以屬子孫，傳之後世，著之骨髓，藏之…
 76 549 9 …於比類，通合道理；為余言子所長。五藏六府，膽胃大小腸…
 76 552 3 …止身輕，此何物也？帝曰：子所能治，知亦眾多，與此病失…
 78 558 3 …堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾多矣。試言得失…
 76 551 8 …於經，年壯則求之於藏。今子所言皆失。八風苑熟，五藏消…
 79 561 6 …下經》、《陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋…
 71 471 3 少陰 太徵 陽明 戊子天符 戊午太一天符。其運炎…
 10 76 6 …中，有厥氣，名曰厥疝，女子同法，得之疾使四支汗出當風。
 66 368 10 …而道不惑，所謂明矣。願夫子推而次之，令有條理，簡而不…
 71 458 1 …滅，久而不易。帝曰：願夫子推而次之，從其類序，分其部…
 66 369 2 …陽，合之奈何？鬼臾區曰：子午之歲，上見少陰；丑未之歲，

67	370	5	…辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，
71	470	16	。少陰之政奈何？岐伯曰：子午之紀也。
76	550	1	，此皆人之所生。治之過失，子務明之，可以十全；即不能知，
60	321	2	…抵腰中，入循膂絡腎；其男子循莖下至篡，與女子等；其少…
13	86	1	…曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之所知也。
75	549	5	…要。病傷五藏，筋骨以消；子言不明不別，是世主學盡矣。
74	507	7	…正治，反者反治。帝曰：夫子言察陰陽所在而調之，論言人…
74	537	3	…謂天地之正紀也。帝曰：夫子言春秋氣始於前，冬夏氣始於…
9	63	4	…已聞六六九九之會也，夫子言積氣盈閏，願聞何謂氣？請…
44	248	12	…者色黑而齒槁。帝曰：如夫子言可矣，論言治痿者獨取陽明…
56	290	14	…脈破，毛直而敗。帝曰：夫子言皮之十二部，其生病皆何如？
19	121	4	…謂不及，病在中。帝曰：夫子言脾為孤藏，中央土以灌四傍，
76	550	9	…問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？夫脾虛…
35	202	4	，故問日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於風府，腠理乃發，
62	342	9	…乃來，是謂追之。帝曰：夫子言虛實者有十，生於五藏，五…
71	476	21	，生死有早晏耳。帝曰：夫子言用寒遠寒，用熱遠熱，余未…
61	330	11	…歟。此之謂也。帝曰：夫子言治熱病五十九俞，余論其意，
76	550	9	…少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下篇以對，何也？
49	271	8	…也。太陰所謂病脹者，太陰子也，十一月萬物氣皆藏於中，
1	5	4	…竭，地道不通，故形壞而無子也。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒…
1	6	9	…老而全形，身年雖壽，能生子也。
18	114	3	。婦人手少陰脈動甚者，妊子也。脈有逆從四時，未有藏形，
13	86	1	…真人。帝曰：余聞其要於夫子矣，夫子言不離色脈，此余之…
58	292	7	，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡言其處，令解其意，請…
68	387	2	…異之，不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事，令終不滅，久…
63	345	9	…交者各一痛，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客…
15	90	3	…其要。上為逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，
1	4	4	帝曰：人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也？岐…
1	6	5	…耳。帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過…
58	292	3	…處。帝捧手逡巡而却曰：夫子之開余道也，目未見其處，耳…
40	226	9	…全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而…
68	393	7	？岐伯曰：明乎哉問也！甲子之歲，初之氣，天數始於水下…
67	370	3	。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲爾，
76	551	2	…夫三藏土木水參居，此童子之所知，問之何也？雷公曰：於…
66	368	3	…太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可…
69	414	6	帝曰：夫子之言五氣之變，四時之應，可…
69	415	7	…之，而人應之也。帝曰：夫子之言歲候，其不及太過，而上…
71	475	4	帝曰：善。夫子之言可謂悉矣，然何以明其應…
75	547	2	…坐明堂，召雷公而問之曰：子知醫之道乎？雷公對曰：誦而…
76	553	1	…相去遠矣。是失吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從…
75	549	4	，不知合至道以惑師教。語子至道之要。病傷五藏，筋骨以…
28	176	3	…溫則生，寒則死。帝曰：乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈何如？
71	467	9	，剛木早雕，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，
71	470	5	，草木黃落，寒氣及體，君子周密。民病皮腠。終之氣，寒大…
15	90	3	。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，
71	476	12	、壬申，太角，下加厥陰；庚子、庚午，太商，下加陽明。如是…
71	476	14	，下加少陰。如是者三。戊子、戊午，太徵，上臨少陰；戊寅、
67	370	2	…其兆。余聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主…
39	218	4	…極，所謂明也。今余問於夫子，令言而可知，視而可見，捫而…

1	6	6	…通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七…
68	391	6	…臨四季，金運臨酉，水運臨子，所謂歲會，氣之平也。帝曰：
42	238	9	，色微蒼，啞乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。脾風之狀，
20	129	6	黃帝問曰：余聞九鍼於夫子，眾多博大，不可勝數。余願聞…
68	393	5	…曰：天氣始於甲，地氣治於子，子甲相合，命曰歲立。謹候其…
76	553	2	…吾過矣，以子知之，故不告子。明引比類從容；是以名曰診…
1	4	6	…衝脈盛，月事以時下，故有子。三七，腎氣平均，故真牙生而…
1	5	5	，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，
25	160	1	…之父母；知萬物者，謂之天子。天有陰陽，人有十二節；天有…
7	56	5	…之喉痺。陰搏陽別謂之有子。陰陽虛腸辟死。陽加於陰謂…
71	482	8	丙子 丙午歲
71	471	10	少陰 太商 陽明 庚子 庚午。同正商，其運涼勁，其…
71	471	7	少陰 太宮 陽明 甲子 甲午。其運陰雨，其化柔潤時…
71	477	13	甲子 甲午歲
71	470	18	少陰 太角 陽明 壬子 壬午。其運風鼓，其化鳴紊啟…
71	486	11	戊子 戊午歲

1850 紫 zǐ

Occ.: 1

10	72	5	…枯樓實；生於腎，如以縞裹紫，此五藏所生之外榮也。色味…
----	----	---	------------------------------

1851 自 zì

Occ.: 37

80	569	9	…度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫…
49	268	12	…出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰腫痛也。病偏虛…
27	171	1	，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在…
9	62	4	…終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。
17	103	6	…能言；其奕而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；
11	77	4	，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐…
14	88	6	，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃…
28	176	10	…如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：
48	265	6	。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎…
80	570	3	，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，
78	558	10	，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治…
9	67	5	。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：
19	127	2	…五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃…
35	206	2	…春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，
35	203	15	…之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其…
70	427	3	。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲…
62	337	2	…我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄…
70	429	3	。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令…
5	43	7	…衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，
48	267	1	…至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息…
43	242	5	，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚…
3	15	4	，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與…
78	560	1	，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！

14	88	6	，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：
78	559	9	…不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循…
76	550	8	…之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下…
78	559	3	…人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失…
78	559	3	…知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問…
1	8	1	…思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。
48	265	1	…所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈…
79	567	2	…三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐…
22	146	1	…不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，
19	127	3	…太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝…
14	86	11	，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為…
71	500	1	…命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其…
71	500	1	：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所…



5	43	7	…衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，
43	242	5	，靜則神藏，躁則消亡，飲食自倍，腸胃乃傷。淫氣喘息，痺聚…
35	206	2	…春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燥，肌肉消，
49	268	12	…出在上而陰氣盛，陽未得自次也，故腫腰脰痛也。病偏虛…
22	146	1	…不勝而甚，至於所生而持，自得其位而起。必先定五藏之脈，
71	500	1	…命其所在以徵之也。帝曰：自得其位何如？岐伯曰：自得其…
71	500	1	：自得其位何如？岐伯曰：自得其位，常化也。帝曰：願聞所…
1	8	1	…思想之患，以恬愉為務，以自得為功，形體不敝，精神不散。
78	560	1	，棄術於市，妄治時愈，愚心自得。嗚呼！窈窈冥冥，熟知其道！
62	337	2	…我將深之，適人必革，精氣自伏，邪氣散亂，無所休息，氣泄…
78	558	10	，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄用砭石，後遺身咎，此治…
14	86	11	，為而不用，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為…
3	14	10	黃帝曰：夫自古通天者生之本，本於陰陽。
9	62	4	…終歲，三百六十日法也。夫自古通天者，生之本，本於陰陽，
27	171	1	，不知日暮，其氣以至，適而自護；候吸引鍼，氣不得出，各在…
80	569	9	…度、俞度。陰陽氣盡，人病自具。脈動無常，散陰頗陽，脈脫…
78	559	3	…人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失…
78	559	3	…知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病不問…
76	550	8	…之長而問之少，余真問以自謬也。吾問子窈冥，子言上下…
70	427	3	。生氣不政，化氣乃揚，長氣自平，收令乃早。涼雨時降，風雲…
3	15	4	，外壅肌肉，衛氣散解。此謂自傷，氣之削也。陽氣者若天與…
14	88	6	，五陽已布，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃…
9	67	5	。氣和而生，津液相成，神乃自生。帝曰：藏象何如？岐伯曰：
14	88	6	，踈滌五藏，故精自生，形自盛，骨肉相保，巨氣乃平。帝曰：
35	203	15	…之時，良工不能止，必須其自衰乃刺之，其故何也？願聞其…
19	127	3	…太陰也，故五藏各以其時，自為而至於手太陰也。故邪氣勝…
11	77	4	，或以為府。敢問更相反，皆自謂是，不知其道，願聞其說。岐…
28	176	10	…如？岐伯曰：脈搏大滑，久自己；脈小堅急，死不治。帝曰：
17	103	6	…能言；其栗而散者，當消環自己。肺脈搏堅而長，當病唾血；
48	265	1	…所驚駭，脈不至若瘡，不治自己。腎脈小急，肝脈小急，心脈…
48	265	6	。脾脈外鼓，沈為腸澼，久自己。肝脈小緩為腸澼，易治。腎…
48	267	1	…至如數，使人暴驚，三四日自己。脈至浮合，浮合如數，一息…
79	567	2	…三月之病，三陽俱起，不治自己。陰陽交合者，立不能坐，坐…
78	559	9	…不中五脈，百病所起，始以自怨，遺師其咎。是故治不能循…

80	570	3	，診故不明；傳之後世，反論自章。至陰虛，天氣絕；至陽盛，
70	429	3	。長氣不宣，藏氣反布，收氣自政，化令乃衡。寒清數舉，暑令…
19	127	2	…五藏之本也，藏氣者，不能自致於手太陰，必因於胃氣，乃…

1852 眚 zi

Occ.: 8



71	472	7	…咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大…
74	513	12	…夫癰疽，婦人少腹痛，目眇眚瘍瘡痂。蟄蟲來見。病本於…
81	574	7	…也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫…
63	346	9	…陽蹻之脈，令人目痛從內眚始，刺外踝之下半寸所各二瘡，
42	236	9	…明入胃，循脈而上至目內眚，其人肥則風氣不得外泄，則…
59	310	1	…氣所發者三十六穴：目內眚各一，目外各一，眇骨下各一，
60	321	1	…脊屬腎，與太陽起於目內眚，上額交巔上，入絡腦，還出別…
69	406	2	…病兩脇下少腹痛，目赤痛眚瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體…



59	310	1	…氣所發者三十六穴：目內眚各一，目外各一，眇骨下各一，
81	574	7	…也。夫一水不勝五火，故目眚盲。是以衝風，泣下而不止。夫…
63	346	9	…陽蹻之脈，令人目痛從內眚始，刺外踝之下半寸所各二瘡，
74	513	12	…夫癰疽，婦人少腹痛，目眇眚瘍瘡痂。蟄蟲來見。病本於…
69	406	2	…病兩脇下少腹痛，目赤痛眚瘍，耳無所聞。肅殺而甚，則體…
71	472	7	…咳喘，血溢血泄衄嚏，目赤眚瘍，寒厥入胃，心痛腰痛，腹大…
42	236	9	…明入胃，循脈而上至目內眚，其人肥則風氣不得外泄，則…
60	321	1	…脊屬腎，與太陽起於目內眚，上額交巔上，入絡腦，還出別…

1853 漬 zi

Occ.: 6



44	248	4	…有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下…
42	240	4	，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則…
70	445	4	：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其…
70	455	1	，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：
5	48	1	…者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發…
71	468	1	…歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；



5	48	1	…者，瀉之於內；其有邪者，漬形以為汗；其在皮者，汗而發…
71	468	1	…歲宜鹹辛宜酸，滲之泄之，漬之發之，觀氣寒溫以調其過；
70	455	1	，藥以祛之，食以隨之，行水漬之，和其中外，可使畢已。帝曰：
70	445	4	：氣寒氣涼，治以寒涼，行水漬之。氣溫氣熱，治以溫熱，強其…
44	248	4	…有所留，居處相濕，肌肉濡漬，痺而不仁，發為肉痿。故《下…
42	240	4	，汗出泄衣上，口中乾，上漬，其風不能勞事，身體盡痛則…

1854 宗 zōng

Occ.: 14



- 18 111 5 , 出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；
 71 458 2 , 從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得…
 8 59 5 …養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變…
 44 248 13 …明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。
 81 573 1 …則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至…
 74 523 8 …必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。
 44 249 2 , 主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣…
 44 249 4 , 而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用…
 44 249 2 , 與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為…
 44 248 13 , 五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，
 44 247 9 …得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。
 18 111 7 …至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 45 250 10 …而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。
 81 573 2 …至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之…



- 8 59 5 …養生則殃，以為天下者，其宗大危。戒之戒之！至道在微，變…
 44 247 9 …得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。
 44 249 2 , 與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明為…
 45 250 10 …而然也？岐伯曰：前陰者，宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。
 44 248 13 , 五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，
 44 249 4 , 而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用…
 44 248 13 …明者，五藏六府之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。
 44 249 2 , 主滲灌溪谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣…
 81 573 2 …至陰也，至陰者腎之精也。宗精之水所以不出者，是精持之…
 18 111 7 …至曰死。乳之下其動應衣，宗氣泄也。
 18 111 5 , 出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛喘數絕者，則病在中；
 71 458 2 , 從其類序，分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得…
 81 573 1 …則泣下，泣下水所由生。水宗者積水也，積水者至陰也，至…
 74 523 8 …必靜，則病氣衰去，歸其所宗。此治之大體也。

1855 摠 zǒng

Occ.: 2



- 44 249 2 …谷，與陽明合於宗筋，陰陽摠宗筋之會，會於氣街，而陽明…
 66 364 3 …始，五運終天，布氣真靈，摠統坤元，九星懸朗，七曜周旋，

1856 癢 zòng

Occ.: 3



- 16 95 5 …之脈，其終也戴眼反折癢癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。
 74 526 10 …痛噤腫，耳聾血溢，內為癢癢。主勝則胸滿咳仰息；甚而有…
 71 492 5 , 膜憤臚脹，瘍癰嘔逆，癢癢骨痛，節乃有動，注下溫瘡，腹…

71 492 5
16 95 5
74 526 10

▼▼
，膜憤臚脹，瘍癰嘔逆，癰瘕骨痛，節乃有動，注下溫瘧，腹…
…之脈，其終也戴眼反折痠癢，其色白，絕汗乃出，出則死矣。
…痛噬腫，耳聾血溢，內為癰瘕。主勝則胸滿咳仰息；甚而有…

1857 縱 zòng

Occ.: 8

44 248 1
70 447 12
16 95 6
44 249 4
44 246 12
31 185 3
43 246 5
3 17 3

▼▼
…淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下…
，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃…
…矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，絕系一日半死，其…
…於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝…
，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄…
…而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已…
…痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。
…上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏…

44 246 12
70 447 12
31 185 3
44 249 4
44 248 1
16 95 6
3 17 3
43 246 5

▼▼
，虛則生脈痿，樞折挐，脛縱而不任地也。肝氣熱，則膽泄…
，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃…
…而噦；十二日厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已…
…於督脈。故陽明虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝…
…淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿，及為白淫。故《下…
…矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眴絕系，絕系一日半死，其…
…上，使人薄厥。有傷於筋，縱，其若不容，汗出偏沮，使人偏…
…痺之類，逢寒則蟲，逢熱則縱。帝曰：善。

zou

1858 走 zǒu

Occ.: 22

62 340 1
30 182 3
30 182 6
49 271 5
49 271 5
23 152 4
21 139 1
23 152 4
62 340 17
49 271 9
63 349 1
49 271 9
49 271 10

▼▼
…并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣…
。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰…
…能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故…
…至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故…
…外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹…
；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋…
。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗…
；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉…
，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛…
…上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上…
…不可內食，無故善怒，氣上走贲上，刺足下中央之脈各三疔，
…藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，
…陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物…

23 152 5 ; 甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，
 32 188 1 …上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，
 30 182 9 …踈而不欲食，不欲食故妄走也。
 23 152 3 ; 辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨…
 23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血…
 5 32 6 …出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六…
 45 252 2 …胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄…
 30 182 7 …伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親…
 41 231 1 …出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上…



63 349 1 …不可內食，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，
 23 152 4 ; 鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉…
 45 252 2 …胸仆。陽明之厥，則癰疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄…
 23 152 5 ; 甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋病無多食酸。是謂五禁，
 21 139 1 。持重遠行，汗出於腎。疾走恐懼，汗出於肝。搖體勞苦，汗…
 23 152 3 五味所禁：辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血…
 23 152 4 ; 苦走骨，骨病無多食苦；甘走肉，肉病無多食甘；酸走筋，筋…
 5 32 6 …出下竅；清陽發腠理，濁陰走五藏；清陽實四支，濁陰歸六…
 49 271 9 …藏於中，故曰病脹。所謂上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，
 49 271 10 …陽明，陽明絡屬心，故曰上走心為噫也。所謂食則嘔者，物…
 32 188 1 …上黃身熱。熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得大息，頭痛不堪，
 23 152 3 ; 辛走氣，氣病無多食辛；鹹走血，血病無多食鹹；苦走骨，骨…
 30 182 7 …伯曰：熱盛於身，故棄衣欲走也。帝曰：其妄言罵詈不避親…
 30 182 9 …踈而不欲食，不欲食故妄走也。
 49 271 5 …外并於陽，故使之棄衣而走也。所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹…
 62 340 1 …并，則為實焉。血之與氣并走於上，則為大厥，厥則暴死，氣…
 49 271 9 …上走心為噫者，陰盛而上走於陽明，陽明絡屬心，故曰上…
 30 182 6 …能登高也。帝曰：其棄衣而走者何也？岐伯曰：熱盛於身，故…
 49 271 5 …至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭，而外并於陽，故…
 62 340 17 …，上逆則下虛，下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛…
 30 182 3 。帝曰：善。病甚則棄衣而走，登高而歌，或至不食數日，踰…
 41 231 1 …出，汗乾令人欲飲，飲已欲走。刺直陽之脈上三疔，在蹻上…

zu

1859 足 zú

Occ.: 274



76 550 4 …比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏…
 17 104 6 ; 其栗而散色不澤者，當病足跗腫，若水狀也。腎脈搏堅而…
 32 190 1 …痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱…
 24 155 6 …之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中…
 47 262 6 ; 有癰者，一日數十溲；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎…
 47 263 1 。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯…
 65 357 8 …其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其…

47 263 3 …治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？
 47 263 3 …也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病…
 47 263 4 …者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得…
 47 263 5 …。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明…
 71 475 8 …，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝…
 54 285 5 …變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人…
 5 47 5 …。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越…
 70 456 4 …絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待…
 20 132 8 …？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多…
 28 174 8 …，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡…
 28 174 9 …餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒…
 28 177 8 …分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，
 36 208 4 …，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺癰者，
 62 340 14 …去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然…
 71 500 5 …，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從…
 71 500 5 …氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先…
 71 502 3 …氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之…
 80 569 7 …藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在…
 80 570 4 …，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽…
 80 571 2 …氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是…
 80 571 2 …不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，
 62 335 5 …曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪…
 62 335 8 …中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而…
 76 551 9 …相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。
 80 569 6 …燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆…
 47 259 10 …十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。
 47 259 11 …疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑱石也。無益…
 80 570 12 …世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形…
 5 44 4 …天不足西北，故西北方陰也，而人右…
 70 443 4 …帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東…
 35 203 13 …補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，
 62 334 3 …足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦…
 5 47 5 …減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之…
 20 137 3 …見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生…
 17 107 5 …脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，
 21 140 3 …獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之…
 17 100 10 …。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名…
 49 269 2 …，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上…
 62 334 5 …聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不…
 62 334 5 …有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不…
 62 334 5 …有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不…
 62 334 5 …有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其…
 62 334 6 …有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：
 62 336 3 …勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有…
 17 98 5 …明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參…
 27 169 4 …上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆…
 35 203 14 …水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，
 54 285 3 …宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。
 62 335 4 …守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不…

62 336 4 …得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳…
62 337 3 …相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不…
62 337 11 …其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹…
62 338 6 …乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹…
74 506 9 …：司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐…
48 267 2 …息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火…
48 267 6 …者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸…
48 267 7 …。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，
48 267 8 …。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦纒，是…
48 267 8 …。脈至如弦纒，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可…
48 267 11 …泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如…
48 268 1 …狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈…
48 268 4 …之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃…
48 268 7 …不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，
48 268 9 …，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
58 302 7 …為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百…
5 43 11 …者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，
47 263 5 …也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不…
77 555 5 …。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，
17 100 10 …：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不…
17 100 10 …精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽…
35 203 12 …曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不…
60 318 4 …，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，
62 334 2 …聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐…
62 334 3 …？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡…
62 334 9 …。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：
62 336 5 …曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏…
62 337 4 …？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫…
62 338 1 …有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏…
62 338 3 …曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？
62 338 6 …曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨…
62 338 8 …：志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈…
64 352 8 …厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀…
64 353 1 …。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則…
64 353 3 …。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則…
64 353 4 …明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則…
64 353 6 …。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則…
64 353 7 …。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則…
66 365 5 …。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知…
66 365 5 …，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣…
70 451 5 …知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
74 527 14 …，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必…
74 534 1 …。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》…
75 547 4 …而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四…
78 559 3 …，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病…
62 336 8 …，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：
62 337 8 …餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久…
27 170 5 …皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫…
63 351 9 …爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疳，

63	351	9	…端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一疔，後刺手大…
36	211	7	…指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發…
28	177	6	…與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心…
32	189	8	。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五…
32	192	2	…出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨…
32	192	3	…先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病…
32	192	4	…病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顙…
36	212	1	…刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。
36	212	1	，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡汗不出，為五十九…
41	233	1	…陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不…
41	233	1	，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；
41	233	2	，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺…
41	233	2	，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒…
41	233	3	…血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而…
41	233	3	…可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大…
41	233	4	，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹…
41	233	4	…喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折…
41	233	5	…難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可…
41	233	5	…折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰…
41	233	6	，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可…
63	345	8	…陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疔，
63	346	2	…陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一疔，
63	347	3	…陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，
63	347	4	…下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各…
63	348	7	…之經，令人鼽衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各…
63	348	9	…脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各…
63	349	1	，無故善怒，氣上走贛上，刺足下中央之脈各三疔，凡六刺，
32	186	10	…乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，
32	187	6	…己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然…
32	189	1	…癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝…
36	207	3	…心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，
36	207	5	…見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人…
36	208	5	…恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚…
36	209	3	…然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹…
36	209	4	，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰…
36	209	6	…難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病…
36	209	7	…不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方…
41	232	7	…几几然，目眈眈欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺…
52	277	2	…脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺…
52	279	1	…臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以…
29	180	4	…風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；
44	248	8	…不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》…
44	249	4	…虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐…
22	147	5	…痛，汗出尻陰股膝腠脇足皆痛，虛則少氣不能報息，耳…
69	406	4	，肩背痛，尻陰股膝腠脇足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生…
71	498	8	…所至為鼽尻陰股膝腠脇足病，太陽所至為腰痛；病之常…
74	527	2	…勝則腰痛，尻陰股膝腠脇足病，督熱以酸，脇腫不能久立，
70	437	1	，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛…
70	440	2	…味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮…

70	442	5	，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗…
74	527	12	，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？
17	107	4	；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有…
18	117	1	…脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏…
80	570	8	…之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消…
63	351	8	，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，
20	135	1	…者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬…
62	340	15	…者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：
54	283	8	，舉膝分易見也。巨虛者，躄足骭獨陷者。下廉者，陷下者也。
60	319	5	…營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中…
5	44	8	…下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精…
5	44	9	…虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則…
45	251	3	，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而…
45	251	10	，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹…
45	254	1	…陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔…
20	134	1	，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，
35	202	10	…者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所…
63	351	2	…時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日…
63	351	6	，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡…
24	155	4	，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，
35	202	10	…而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相…
5	44	5	，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐…
20	133	7	…者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手…
28	175	4	…逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋…
28	176	1	…死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝…
28	176	1	，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸…
32	186	9	…爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大…
32	189	8	…而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚…
35	203	11	，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。
36	209	6	…轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘧者，令…
59	316	5	…少陰各一，陰陽躄各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六…
28	176	2	，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中…
10	76	4	，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，
29	180	14	…物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以…
24	155	2	，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，
71	460	13	…成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，
58	292	7	…訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡…
69	402	8	，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，
36	211	6	…刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間…
5	45	3	…配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通…
17	108	6	。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭…
22	147	6	，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，
63	351	6	…左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，
45	250	5	…足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足…
45	250	5	，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝…
63	345	2	？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，
63	345	8	…左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺…
63	346	1	，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺…
63	346	9	…痛，十六日十四痛。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，

63 348 6 …日十四疔，漸少之。邪客於足陽明之經，令人齟齬上齒寒，
63 348 8 ，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，
63 348 11 ，不己，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，
63 349 5 ，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹…
63 349 8 ，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引…
63 350 3 ，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，
10 73 4 …為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得…
45 250 4 …曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於…
45 250 5 …者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而…
32 192 2 …太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱…
69 412 4 …痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏…
18 111 9 …頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，
10 74 2 …頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。徇蒙招…
10 74 3 ，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臍…
10 74 4 ，支鬲肱脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸…
33 197 10 …也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞…
17 108 1 …陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，
45 250 6 …而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，
74 527 5 …逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，
81 574 6 ，則火獨光也；陰並於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝…
28 174 2 …曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則…
59 305 1 …府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59 307 1 ，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
59 309 2 ，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
29 180 5 …從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰…
59 312 2 …各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，
74 518 7 …便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於中，附腫於上。
36 210 1 。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背…
69 410 4 …鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀…
3 17 4 …濕，乃生瘡癰。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，
22 141 13 …卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝…
20 131 1 …部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故…
22 142 5 ，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎…
81 574 6 …光也；陰並於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，
78 559 3 ，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之…
20 131 1 …部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，
10 73 2 …血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，
32 188 5 …爭則項痛而強，飢寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員…
20 131 1 …部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下…
69 405 3 …。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發…
71 460 7 …交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地…
22 147 2 …。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹…
28 178 1 …員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺痼驚脈五，
22 142 2 ，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾…
74 518 7 …腫重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於…
28 178 3 …五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡…
74 510 4 …；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所…
75 547 4 …，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得…
74 534 1 …。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嗜…

60 325 1 …之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，臑下陷脈灸…
60 325 4 …灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸…
63 351 4 …痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一疳，手大指…
45 252 1 …：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，
18 114 2 …如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦…
36 207 5 …氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，
24 155 1 …常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥…
20 135 1 …知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，
36 207 2 …汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令人身體解休，寒…
41 228 2 …，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。
36 207 3 …，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒…
34 199 6 …息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故…
36 208 3 …，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，
36 208 1 …善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒…
29 181 2 …之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾…
30 181 8 黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木…
36 206 14 足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒…
41 227 5 足太陽脈令人腰痛，引項脊尻背…
59 303 3 足太陽脈氣所發者七十八穴：兩…
59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩…
59 307 2 足陽明脈氣所發者六十八穴：額…
59 316 4 足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，

▼▼

5 44 9 …虛，故其耳目不聰明而手足便也。故俱感於邪，其在上則…
64 353 1 …。少陰有餘病皮痺隱軫，不足病肺痺，滑則病肺風疝，澀則…
64 353 7 …。少陽有餘病筋痺脇滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，澀則…
64 353 3 …。太陰有餘病肉痺寒中，不足病脾痺，滑則病脾風疝，澀則…
64 353 6 …。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，澀則…
64 352 8 厥陰有餘病陰痺，不足病生熱痺，滑則病狐疝風，澀…
64 353 4 …明有餘病脈痺身時熱，不足病心痺，滑則病心風疝，澀則…
71 498 8 …所至為臑尻陰股膝髀腠腧足病，太陽所至為腰痛；病之常…
74 527 2 …勝則腰痛，尻股膝髀腠腧足病，瞀熱以酸，肘腫不能久立，
62 334 2 …聞《刺法》言，有餘瀉之，不足補之，何謂有餘？何謂不足？岐…
74 527 14 …，下者舉之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必…
5 44 8 …下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精…
20 135 1 …者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。帝曰：冬…
45 252 1 …：巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆。陽明之厥，
44 248 8 …不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿。故《下經》…
69 410 4 …鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身。上應鎮星、辰星。玄穀…
5 44 5 …，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐…
22 147 2 …。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善痠脚下痛，虛則腹…
63 345 8 …陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與肉交者各一疳，
63 351 8 …，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上，去端如韭葉，
20 134 1 …，上去踝五寸按之，庶右手足當踝而彈之，其應過五寸以上，
35 202 10 …而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所在，與邪氣相…
66 365 5 …，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知迎知隨，氣…
63 347 4 …下，然骨之前血脈出血，刺足跗上動脈，不已，刺三毛上各…
77 555 5 …。為工而不知道，此診之不足貴。此治之三過也。診有三常，

28 174 2 …曰：氣虛者肺虛也，氣逆者足寒也，非其時則生，當其時則…
 28 176 1 ，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝曰：乳子而病熱，脈懸…
 81 574 6 …光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝五火，
 28 175 4 …逆則死。帝曰：脈實滿，手足寒，頭熱，何如？岐伯曰：春秋…
 45 254 1 …陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。太陽厥逆，僵仆嘔…
 81 574 6 ，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。夫一水不勝…
 36 209 6 …轉，大便難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令…
 62 335 4 …守經隧焉。帝曰：神有餘不足何如？岐伯曰：神有餘則笑不…
 54 283 8 ，舉膝分易見也。巨虛者，躄足胫獨陷者。下廉者，陷下者也。
 17 104 6 ；其奕而散色不澤者，當病足胫腫，若水狀也。腎脈搏堅而…
 69 406 4 ，肩背痛，尻陰股膝髀腠胫足皆病。上應熒惑星。收氣峻，生…
 22 147 5 …痛，汗出尻陰股膝髀腠胫足皆痛，虛則少氣不能報息，耳…
 74 518 7 …便，善注泄，足下溫，頭重足脛胛腫，飲發於中，胛腫於上。
 36 211 6 …刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間…
 18 111 9 …頭痛。寸口脈中手長者，曰足脛痛。寸口脈中手促上擊者，
 32 192 2 …太陽而汗出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱…
 18 114 2 …如飢者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。婦…
 20 131 1 …部人，手少陰也。下部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下…
 22 141 13 …卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰少陽主治，其日甲乙，肝…
 32 186 10 …乙大汗，氣逆則庚辛死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛員員，
 36 208 3 ，欲閉戶牖而處。其病難已。足厥陰之瘡，令人腰痛少腹滿，
 36 208 5 …恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺瘡者，令人心寒，寒甚…
 36 209 3 …然，太息，其狀若死者。刺足厥陰見血。脾瘡者，令人寒，腹…
 41 233 1 ，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；
 41 233 5 …難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折不可以俯仰，不可…
 63 345 8 …左，此新病數日已。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺…
 70 437 1 ，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛…
 62 336 4 …得復。帝曰：善。氣有餘不足奈何？岐伯曰：氣有餘則喘咳…
 62 337 3 …相得。帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不…
 62 337 11 …其疾。帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹…
 62 338 6 …乃索。帝曰：善。志有餘不足奈何？岐伯曰：志有餘則腹脹…
 63 347 3 …陰之脈，下傷少陰之絡，刺足內踝之下，然骨之前血脈出血，
 10 76 4 ，得之寒濕，與疝同法，腰痛足清頭痛。黃脈之至也，大而虛，
 17 108 6 。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭…
 35 203 11 ，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰痺瘡。
 34 199 6 …息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故…
 29 180 4 …風氣，陰受濕氣。故陰氣從足上行至頭，而下行循臂至指端；
 20 133 7 …者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶右手…
 10 74 3 ，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。腹滿臍…
 28 177 6 …與纓脈各二。掖癰大熱，刺足少陽五，刺而熱不止，刺手心…
 32 189 8 。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五…
 36 207 2 …汗出，難已。刺郄中出血。足少陽之瘡，令入身體解弛，寒…
 36 207 3 …心惕惕然，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，
 36 212 1 ，刺足太陽。渴而問日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五十九…
 41 233 2 ，刺足厥陰；不可以俯仰，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺…
 59 305 2 足少陽脈氣所發者六十二穴：兩…
 63 348 8 ，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇痛不得息，
 63 350 3 ，刺之傍三疔，立已。邪客於足少陽之絡，令人留於樞中痛，
 10 74 2 …頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則入腎。佉蒙招…

20	131	1	…部天，足厥陰也；下部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故…
22	142	5	，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治，其日壬癸，腎…
32	189	1	…癸大汗，氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。諸汗者，至其所勝…
32	192	3	…先身重骨痛，耳聾好暝，刺足少陰，病甚為五十九刺。熱病…
32	192	4	…病先眩冒而熱，胸脇滿，刺足少陰少陽。太陽之脈，色榮顙…
36	208	1	…善嘔，嘔已乃衰。即取之。足少陰之瘡，令人嘔吐甚，多寒…
41	228	2	，上下和之出血，秋無見血。足少陰令人腰痛，痛引脊內廉。
41	233	2	，刺足少陽；中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。腰痛，上寒…
41	233	4	，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹…
41	233	4	…喘，刺足少陰。大便難，刺足少陰。少腹滿，刺足厥陰。如折…
41	233	6	，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰痛引少腹控眇，不可…
52	279	1	…臂太陰脈，出血多立死。刺足少陰脈，重虛出血，為舌難以…
59	316	4	足少陰舌下，厥陰毛中急脈各一，
63	345	2	？取之何如？岐伯曰：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，
63	348	11	，不已，復刺如法。邪客於足少陰之絡，令人噤痛不可內食，
63	351	6	，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡…
70	442	5	，其味鹹苦甘，其象冬，其經足少陰太陽，其藏腎心，其蟲鱗…
3	17	4	…濕，乃生痠痺。高粱之變，足生大丁，受如持虛。勞汗當風，
80	571	2	…不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是以診有大方，坐起有常，
10	73	2	…血歸於肝，肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，
80	571	2	…氣虛死；形氣有餘，脈氣不足死；脈氣有餘，形氣不足生。是…
66	365	5	。故其始也，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之。知…
20	135	1	…知病脈，真藏脈見者勝死。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，
22	147	6	，耳聾噤乾，取其經，太陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者，
24	155	1	…常多氣少血，此天之常數。足太陽與少陰為表裏，少陽與厥…
36	206	14	足太陽之瘡，令人腰痛頭重，寒…
36	209	6	…難，目眴眴然，手足寒。刺足太陽少陰。胃瘡者，令人且病…
36	212	1	…刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。
41	227	5	足太陽脈令人腰痛，引項脊背…
41	232	7	…几几然，目眴眴欲僵仆。刺足太陽郄中出血。腰痛上寒，刺…
41	233	1	…陽郄中出血。腰痛上寒，刺足太陽陽明；上熱，刺足厥陰；不…
41	233	5	…折不可以俯仰，不可舉，刺足太陽。引脊內廉，刺足少陰。腰…
59	303	3	足太陽脈氣所發者七十八穴：兩…
59	312	2	…各一，下完骨後各一，項中足太陽之前各一，俠扶突各一，
63	346	1	，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭項肩痛，刺…
63	349	8	，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘攣背急，引…
10	74	4	，支鬲脇脇，下厥上冒，過在足太陰、陽明。咳嗽上氣，厥在胸…
20	131	1	…部地，足少陰也；下部人，足太陰也。故下部之天以候肝，
22	142	2	，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治，其日戊己，脾…
29	181	2	…之行其津液何也？岐伯曰：足太陰者三陰也，其脈貫胃屬脾…
32	187	6	…己大汗，氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。肺熱病者，先漸然…
32	190	1	…痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚者為五十九刺。熱…
36	207	5	…氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人不樂，好大息，
36	209	4	，熱則腸中鳴，鳴已汗出。刺足太陰。腎瘡者，令人洒洒然，腰…
41	233	3	…可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而喘，刺足少陰。大…
63	349	5	，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰痛，引少腹…
70	440	2	…味甘鹹酸，其象長夏，其經足太陰陽明，其藏脾腎，其蟲倮…
74	510	4	；甚則噤乾面塵，身無膏澤，足外反熱。歲太陽在泉，寒淫所…
17	100	10	…精，不足為消。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽…

17	100	10	：反四時者，有餘為精，不足為消。應太過，不足為精；應不…
45	251	3	，陽氣日損，陰氣獨在，故手足為之寒也。帝曰：熱厥何如而…
45	251	10	，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱也。帝曰：厥或令人腹…
44	249	4	…虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用也。帝曰：治之奈何？岐…
69	405	3	。上應鎮星。甚則肌肉萎，足痿不收，行善痠，脚下痛，飲發…
71	460	7	…交。民病寒濕，發肌肉萎，足痿不收，濡瀉血溢。初之氣，地…
69	412	4	…痛發，臍膈股膝不便，煩冤足痿清厥，脚下痛；甚則跗腫。藏…
74	527	5	…逆而起。太陰在泉，客勝則足痿下重，便溲不時，濕客下焦，
71	460	13	…成。民病大熱少氣，肌肉萎足痿，注下赤白。五之氣，陽復化，
28	176	1	…死？岐伯曰：所謂從者，手足溫也。所謂逆者，手足寒也。帝…
28	176	2	，脈懸小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。帝曰：乳子中…
45	250	5	…者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下而…
5	44	4	天不足西北，故西北方陰也，而人右…
70	443	4	帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東…
74	527	12	，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。帝曰：善。治之奈何？
52	277	2	…脈太過，血出不止為瘡。刺足下布絡中脈，血不出為腫。刺…
45	250	5	…足五指之表，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足…
32	188	5	…爭則項痛而強，骭寒且痠，足下熱，不欲言。其逆則項痛員…
45	250	6	…而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，
74	518	7	…腫重強，內不便，善注泄，足下溫，頭重足脛附腫，飲發於…
45	250	4	…曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於…
63	349	1	，無故善怒，氣上走贲上，刺足下中央之脈各三瘡，凡六刺，
59	305	1	…府之俞各六，委中以下至足小指傍各六俞。
59	307	1	，髀樞中，傍各一，膝以下至足小指次指各六俞。
60	325	1	…之，外踝上絕骨之端灸之，足小指次指間灸之，腓下陷脈灸…
63	346	2	…陽之絡，令人頭項肩痛，刺足小指爪上，與肉交者各一瘡，
63	348	9	…脇痛不得息，咳而汗出，刺足小指次指爪甲上，與肉交者各…
60	319	5	…營。取膝上外者使之拜，取足心者使之跪。任脈者，起於中…
45	250	5	，陰脈者集於足下而聚於足心，故陽氣勝則足下熱也。帝…
63	351	9	…爪甲上，去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一瘡，
28	178	1	…員利鍼。霍亂，刺俞傍五，足陽明及上傍三。刺癰驚脈五，
28	178	3	…五，刺手少陰經絡傍者一，足陽明一，上踝五寸刺三鍼。凡…
30	181	8	黃帝問曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木…
32	192	2	…出止。熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨…
36	207	3	，熱多汗出甚。刺足少陽。足陽明之瘡，令人先寒，洒淅洒…
36	207	5	…見日月光火氣乃快然。刺足陽明跗上。足太陰之瘡，令人…
36	209	7	…不能食，食而支滿腹大。刺足陽明太陰橫脈出血。瘡發身方…
36	210	1	。瘡方欲寒，刺手陽明太陰、足陽明太陰。瘡脈滿大，急刺背…
36	211	7	…指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明十指間出血。風瘡，瘡發…
41	233	3	…血。腰痛，上寒不可顧，刺足陽明；上熱，刺足太陰；中熱而…
59	307	2	足陽明脈氣所發者六十八穴：額…
60	325	4	…灸之，膝下三寸分間灸之，足陽明跗上動脈灸之，巔上一灸…
63	348	6	…日十四瘡，漸少之。邪客於足陽明之經，令人鼽衄上齒寒，
63	351	4	…痛，視其手背脈血者去之，足陽明中指爪甲上一瘡，手大指…
63	351	6	…左。邪客於手足少陰太陰足陽明之絡；此五絡皆會於耳中，
63	346	9	…瘡，十六日十四瘡。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眦始，
17	107	5	…脛足中事也。粗大者，陰不足陽有餘，為熱中也。來疾去徐，
21	140	3	…獨至，厥喘虛氣逆，是陰不足陽有餘也，表裏當俱瀉，取之…
48	267	6	…者脈塞而鼓，是腎氣予不足也，懸去棗華而死。脈至如丸…

48 267 7 。脈至如丸泥，是胃精予不足也，榆莢落而死。脈至如橫格，
 48 267 8 。脈至如橫格，是膽氣予不足也，禾熟而死。脈至如弦縷，是…
 48 267 8 。脈至如弦縷，是胞精予不足也，病善言，下霜而死，不言可…
 48 267 11 …泉，浮鼓肌中，太陽氣予不足也，少氣味，韭莢而死。脈至如…
 48 268 1 …狀，按之不得，是肌氣予不足也，五色先見黑白，壘發死。脈…
 48 268 4 …之益大，是十二俞之予不足也，水凝而死。脈至如偃刀，偃…
 48 268 7 …不可得也，是大腸氣予不足也，棗葉生而死。脈至如華者，
 48 268 9 ，行立常聽，是小腸氣予不足也，季秋而死。
 33 197 10 …也。身重難以行者，胃脈在足也。月事不來者，胞脈閉也。胞…
 47 262 6 ；有癰者，一日數十洩；此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎…
 47 263 1 。太陰脈微細如髮者；此不足也。其病安在？名為何病？岐伯…
 47 263 3 …治，此所謂得五有餘二不足也。帝曰：何謂五有餘二不足？
 47 263 5 …也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不…
 48 267 2 …息十至以上，是經氣予不足也。微見九十日死。脈至如火…
 74 506 9 ；司氣者主歲同，然有餘不足也。帝曰：非司歲物何謂也？岐…
 76 551 9 …相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沈而石者，是腎氣內著也。
 74 534 1 。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》曰：粗工嘻…
 58 292 7 …訪問者真數，發蒙解惑，未足以論也。然余願聞夫子溢志盡…
 76 550 4 …比類。猶未能以十全，又安足以明之。帝曰：子別試通五藏…
 69 402 8 ，慢泄天寶。余誠菲德，未足以受至道；然而眾子哀其不終，
 62 340 15 …者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛。帝曰：
 20 132 8 ？岐伯曰：形盛脈細，少氣不足以息者危。形瘦脈大，胸中多…
 70 451 5 …知年之所加，氣之同異，不足以言生化。此之謂也。
 74 534 1 。此之謂也。不知是者，不足以言診，足以亂經。故《大要》…
 80 570 8 …之要，定五度之事。知此乃足以診。是以切陰不得陽，診消…
 75 547 4 ，別而未能明，明而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得…
 78 559 3 ，不別人之勇怯，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之…
 78 559 3 ，不知比類，足以自亂，不足以自明，此治之三失也。診病…
 62 334 3 ？岐伯對曰：有餘有五，不足亦有五，帝欲何問？帝曰：願盡…
 62 334 9 。今夫子乃言有餘有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：
 24 155 2 ，陽明與太陰為表裏，是為足陰陽也。手太陽與少陰為表裏，
 24 155 4 ，是為手之陰陽也。今知手足陰陽所苦，凡治病必先去其血，
 54 285 3 …宮商角徵羽。六律有餘不足應之。二地一以候高下有餘。
 32 186 9 …爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥。庚辛甚，甲乙大…
 32 189 8 …而止也。熱病先胸脇痛，手足躁，刺足少陽，補足太陰，病甚…
 62 335 5 …曰：神有餘則笑不休，神不足則悲。血氣未并，五藏安定，邪…
 60 318 4 ，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，大風頸項痛，
 62 338 3 …曰：形有餘則瀉其陽經，不足則補其陽絡。帝曰：刺微奈何？
 62 338 8 ；志有餘則瀉然筋血者，不足則補其復溜。帝曰：刺未并奈…
 62 338 6 …曰：志有餘則腹脹飧泄，不足則厥。血氣未并，五藏安定，骨…
 62 337 4 ？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫…
 62 338 1 …有餘則腹脹溼洩不利，不足則四支不用。血氣未并，五藏…
 62 336 5 …曰：氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣。血氣未并，五藏…
 63 351 2 …時止，視其病，繆刺之於手足爪甲上，視其脈，出其血，間日…
 27 170 5 …皆出，故命曰瀉。帝曰：不足者補之奈何？岐伯曰：必先捫…
 35 203 12 …曰：夫經言有餘者瀉之，不足者補之。今熱為有餘，寒為不…
 10 73 4 …為痺，凝於脈者為泣，凝於足者為厥，此三者，血行而不得…
 5 47 5 …減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之…
 5 47 5 。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越…

35 202 10 …者，氣至腰脊而病；中於手足者，氣至手足而病。衛氣之所…
 47 259 11 …疹，然後調之。所謂無損不足者，身羸瘦，無用鑿石也。無益…
 47 263 4 …者，五病之氣有餘也，二不足者，亦病氣之不足也。今外得…
 49 269 2 …，所謂偏虛者，冬寒頗有不足者，故偏虛為跛也。所謂強上…
 62 335 8 …中其大經，神氣乃平。神不足者，視其虛絡，按而致之，刺而…
 35 203 14 …水不能寒也，此皆有餘不足之類，當此之時，良工不能止，
 75 547 4 …而未能彰，足以治群僚，不足治侯王。願得受樹天之度，四…
 17 107 4 …；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足陽有…
 59 309 2 …，伏菟上各一，三里以下至足中指各八俞，分之所在穴空。
 63 348 7 …之經，令人歛衄上齒寒，刺足中指次指爪甲上，與肉交者各…
 63 351 9 …端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一痛，後刺手大…
 59 316 5 …少陰各一，陰陽蹻各一，手足諸魚際脈氣所發者，凡三百六…
 62 340 14 …去，故曰虛。虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然…
 65 357 8 …其本，後治其標。病發而不足，標而本之，先治其標，後治其…
 27 169 4 …上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，余知之矣。此皆…
 29 180 14 …物而法天地，故上下至頭足，不得主時也。帝曰：脾與胃以…
 47 263 5 …。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明…
 58 302 7 …為骨痺，外為不仁，命曰不足，大寒留於溪谷也。溪谷三百…
 20 137 3 …見通之。瞳子高者太陽不足，戴眼者太陽已絕，此決死生…
 80 569 6 …燔灼。脾氣虛則夢飲食不足，得其時則夢築垣蓋屋。此皆…
 71 500 5 …，盈虛何如？岐伯曰：天氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從…
 80 570 12 …世不殆。起所有餘，知所不足，度事上下，脈事因格。是以形…
 62 334 6 …有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其氣不等也。帝曰：
 36 208 4 …，非癰也，數便，意恐懼氣不足，腹中悒悒。刺足厥陰。肺癰者，
 28 174 8 …，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡…
 28 174 9 …餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒…
 71 502 3 …氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。帝曰：至哉聖人之…
 17 98 5 …明，察五色，觀五藏有餘不足，六府強弱，形之盛衰，以此參…
 62 334 5 …聞之。岐伯曰：神有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不…
 62 336 3 …勿釋，著鍼勿斥，移氣於不足，神氣乃得復。帝曰：善。氣有…
 71 475 8 …，氣之常也。運非有餘非不足，是謂正歲，其至當其時也。帝…
 71 500 5 …氣不足，地氣隨之，地氣不足，天氣從之，運居其中而常先…
 62 334 5 …有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不…
 62 334 5 …有餘有不足，氣有餘有不足，血有餘有不足，形有餘有不…
 47 259 10 …十月復。《刺法》曰：無損不足，益有餘，以成其疹，然後調之。
 17 100 10 …。應太過，不足為精；應不足，有餘為消。陰陽不相應，病名…
 70 456 4 …絡以通，血氣以從，復其不足，與眾齊同。養之和之，靜以待…
 18 117 1 …脾脈來，實而盈數，如雞舉足，曰脾病。死脾脈來，銳堅如烏…
 62 336 8 …，無出其血，無泄其氣。不足，則補其經隧，無出其氣。帝曰：
 62 337 8 …餘，則瀉其盛經出其血。不足，則視其虛經內鍼其脈中，久…
 62 334 5 …有餘有不足，形有餘有不足，志有餘有不足，凡此十者，其…
 28 177 8 …分而痛，魄汗不盡，胞氣不足，治在經俞。腹暴滿，按之不下，
 5 43 11 …者察同，愚者察異；愚者不足，智者有餘。有餘則耳目聰明，
 5 45 3 …配天以養頭，下象地以養足，中傍人事以養五藏。天氣通…
 35 203 13 …補之。今熱為有餘，寒為不足。夫瘧者之寒，湯火不能溫也，
 29 180 5 …從手上行至頭，而下行至足。故曰陽病者上行極而下，陰…
 80 569 7 …藏氣虛，陽氣有餘，陰氣不足。合之五診，調之陰陽，以在…
 54 285 5 …變。五分以候緩急。六分不足。三分寒關節。第九分四時人…
 17 108 1 …陰，則為骨痛；其有靜者在足。數動一代者，病在陽之脈也，

80 570 4
24 155 6
47 263 3
62 334 3

，天氣絕；至陽盛，地氣不足。陰陽并交，至人之所行。陰陽…
…之所欲，然後瀉有餘，補不足。欲知背俞，先度其兩乳間，中…
…也。帝曰：何謂五有餘二不足？岐伯曰：所謂五有餘者，五病…
…足補之，何謂有餘？何謂不足？岐伯對曰：有餘有五，不足亦…

1860 卒 zú

Occ.: 31



78 558 10
80 570 2
39 218 7
39 218 9
39 219 7
39 220 10
39 218 10
39 219 3
19 124 6
21 140 6
63 345 2
63 345 8
69 415 11
58 292 1
26 168 5
22 141 13
26 164 3
33 195 6
68 397 9
70 446 7
71 489 2
74 508 1
74 533 1
32 187 2
19 126 4
78 559 5
27 170 3
69 414 7
69 415 9
27 169 9
69 415 10

…理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自…
…必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄…
…問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈…
…少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而…
…絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重…
…泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。
，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或…
…者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，
…三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化…
…陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一…
：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，
。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與…
，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？
…五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘…
…與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，
…時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰…
…則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候…
…也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先…
：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中…
…之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣…
…不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及…
…南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰…
，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，
，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無…
…不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不…
…度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，
…為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早遏其路。吸則內鍼，
…亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫…
，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯…
；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。
…之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不…



78 559 5
21 140 6
19 124 6
27 169 9
39 218 9
39 218 10
39 219 7
69 415 9

…度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能中！妄言作名，
…陽藏獨至，是厥氣也，蹻前卒大，取之下俞，少陽獨至者，一…
…三歲死，此病之次也。然其卒發者，不必治於傳，或其傳化…
；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波涌而隴起。
…少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而…
，故卒然而痛。帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或…
…絀急，絀急則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止，因重…
，災眚變易，非常而有也，卒然而動，其亦為之變乎。岐伯…

69	415	10	…之，故無妄動，無不應也。卒然而動者，氣之交變也，其不…
27	170	3	…為度。從而察之三部九候，卒然逢之，早過其路。吸則內鍼，
39	219	3	…者，或痛宿昔而成積者，或卒然痛死不知人有少間復生者，
39	220	10	…泄，陰氣竭，陽氣未入，故卒然痛死不知人，氣復反則生矣。
69	414	7	…亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期之？岐伯曰：夫…
63	345	8	。邪客於足厥陰之絡，令人卒疝暴痛，刺足大指爪甲上，與…
39	218	7	…問也？帝曰：願聞人之五藏卒痛，何氣使然？岐伯對曰：經脈…
22	141	13	…時，死生之期也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：肝主春，足厥陰…
26	164	3	…則地，合以天光。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：凡刺之法，必候…
26	168	5	…與神，何謂形？何謂神？願卒聞之。岐伯曰：請言形；形乎形，
33	195	6	…也，病名曰風厥。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：巨陽主氣，故先…
58	292	1	…五以應一歲，未知其所，願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰：窘…
68	397	9	：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：初者地氣也，中…
70	446	7	…之，氣有所從也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽司天，火氣…
71	489	2	…不及，其發異也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：太過者暴，不及…
74	508	1	…南北，可知之矣。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：北政之歲，少陰…
74	533	1	，有不從標本者也。帝曰：願卒聞之。岐伯曰：少陽太陰從本，
32	187	2	，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶善嘔，頭痛面赤無…
63	345	2	：邪客於足少陰之絡，令人卒心痛暴脹，胸脇支滿，無積者，
19	126	4	…不勝之時則死。急虛身中卒至，五藏絕閉，脈道不通，氣不…
80	570	2	…必上下，度民君卿。受師不卒，使術不明，不察逆從，是為妄…
78	558	10	…理，此治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自…
69	415	11	，其不應焉。故曰：應常不應卒。此之謂也。帝曰：其應奈何？

zui

1861 最 zùi

Occ.: 4

79	561	3	，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主…
79	561	5	…日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰…
54	282	4	，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉…
79	561	6	…陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復…

79	561	5	…日，是脈之主時。臣以其藏最貴。帝曰：却念《上下經》、《陰…
79	561	3	，經脈之道，五中所主，何藏最貴？雷公對曰：春甲乙青，中主…
54	282	4	，離其法也。虛實之要，九鍼最妙者，為其各有所宜也。補瀉…
79	561	6	…陰陽》、《從容》，子所言貴，最其下也。雷公致齋七日，旦復…

1862 醉 zùi

Occ.: 5

52	278	1	…手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣…
40	223	10	…之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰…
45	251	7	…不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得…

10 76 2 …虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而…
1 2 5 …也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散…



10 76 2 …虛，名曰肺痺，寒熱，得之醉而使內也。青脈之至也，長而…
40 223 10 …之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰…
45 251 7 …不營其四支也。此人必數醉若飽以入房，氣聚於脾中不得…
1 2 5 …也，以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散…
52 278 1 …手魚腹內陷，為腫。無刺大醉，令人氣亂。無刺大怒，令人氣…

zuo

1863 左 zǔo

Occ.: 120



74 513 9 ，草乃晚生，筋骨內變。民病左肱脇痛，寒清於中，感而瘡，大…
63 347 1 …寸所各二瘡，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮…
63 347 5 ，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客…
63 348 1 …刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分…
63 348 4 …數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，
63 348 8 …交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇…
63 348 11 …食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪…
63 349 2 …六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內唾，時不能出…
63 349 5 ，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰…
63 349 8 ，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘…
80 567 7 ？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是…
10 76 3 …使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支肱，名…
70 443 5 …右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之…
70 443 7 …者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉…
48 266 4 …小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，
70 443 8 ，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣…
63 351 7 ；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，
58 302 9 …鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解…
27 173 1 …九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病…
63 352 3 …已，以竹管吹其兩耳，鬢其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒…
41 234 2 ，發鍼立已，左取右，右取左。
63 344 11 …聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐…
63 345 4 …而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於…
63 345 7 ，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥…
63 346 1 ，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭…
63 346 3 …外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之…
63 346 6 …韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，
63 351 5 …一瘡，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明…
5 44 5 …東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以…
5 44 4 …方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方…
74 504 2 …曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以…

54 283 5 …於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以…
71 494 3 …：四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆…
15 89 6 …曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯…
15 90 2 …死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。
20 133 2 …部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上…
20 133 3 …相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候…
40 224 2 …。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？
63 344 9 …者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其…
58 292 11 …者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇…
5 46 8 …，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以…
27 169 4 …，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，
63 344 11 …繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺…
20 133 7 …，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶…
18 111 5 …，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛…
74 520 5 …，噤燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡…
74 522 1 …蟲乃厲。病生於脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹…
67 373 9 …？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：
52 275 9 …有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於…
71 494 8 …中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏…
62 343 4 …候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察…
71 474 16 …之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃瘡而為臍腫。五…
46 257 3 …，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰…
63 344 12 …於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而…
5 44 10 …邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，
74 508 2 …，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則…
74 508 4 …，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見…
32 189 2 …所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾…
48 267 10 …可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈…
67 372 2 …？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝…
67 372 4 …地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以…
61 332 3 …。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為…
80 570 10 …。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故…
80 570 9 …；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不…
5 46 8 …陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知…
63 344 9 …邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於…
15 90 3 …。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重…
70 443 4 …帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱…
56 289 3 …，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，
24 155 9 …度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。
46 257 1 …；有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐…
63 344 12 …別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有…
67 371 8 …，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰…
15 90 3 …逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，
67 374 2 …死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之…
17 107 1 …腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以…
46 257 3 …，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當…
63 348 1 …中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無…
27 169 3 …通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，
63 346 3 …已，不已，刺外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客…

63 346 5 …甲上，去端如韭葉各一疔，左取右，右取左，如食頃已。邪客…
 63 347 1 …外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而…
 63 348 7 …爪甲上，與肉交者各一疔，左刺右，右刺左。邪客於足少陽…
 68 387 5 …何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治…
 60 323 5 …行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，
 67 371 5 …論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所…
 67 371 11 …曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明…
 67 371 11 …陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽…
 67 371 12 …陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰…
 67 371 13 …明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰…
 67 371 14 …陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰…
 67 371 14 …陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其…
 63 348 3 …脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，
 67 372 2 …曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余…
 67 371 8 …，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽…
 67 371 9 …，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其…
 74 537 5 …攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，
 41 234 2 …月生死為疔數，發鍼立已，左取右，右取左。
 63 345 4 …出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五…
 63 345 7 …，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。
 63 346 1 …，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽…
 63 347 5 …三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺…
 63 348 10 …。咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，
 63 349 2 …脈各三疔，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噎中腫，不能內…
 63 349 5 …，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰…
 63 349 8 …月死生為疔數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽…
 63 351 5 …次指爪甲上各一疔，立已，左取右，右取左。邪客於手足少…
 67 371 7 …也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰…
 67 371 7 …，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽…
 67 371 8 …，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明…
 53 281 3 …也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉…
 53 281 4 …，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
 63 344 9 …生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經…
 63 344 13 …，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，
 74 518 11 …白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為噎塞，外發…
 5 42 5 …；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，
 66 363 2 …。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，
 17 107 2 …，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以…
 67 371 6 …，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右…
 74 508 7 …應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而…



63 344 12 …於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而…
 74 508 2 …，則右不應；太陰在泉，則左不應。南政之歲，少陰司天，則…
 74 508 4 …，則右不應；太陰司天，則左不應。諸不應者，反其診則見…
 80 570 9 …；得陽不得陰，守學不湛。知左不知右，知右不知左，知上不…
 63 347 1 …外踝之下半寸所各二疔，左刺右，右刺左，如行十里頃而…
 63 347 5 …三毛上各一疔，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺…
 63 348 1 …中生風者，亦刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無…

63 348 3 …脫氣，不及日數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，
63 348 7 …爪甲上，與肉交者各一瘡，左刺右，右刺左。邪客於足少陽…
63 348 10 …咳者溫衣飲食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，
63 349 2 …脈各三瘡，凡六刺，立已，左刺右，右刺左。噤中腫，不能內…
63 349 5 …，繆刺然骨之前，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰…
63 349 8 …月死生為瘡數，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽…
46 257 3 …，左脈浮而遲，此逆四時，在左當主病在腎，頗關在肺，當腰…
62 343 4 …候莫病，則繆刺之；病在於左而右脈病者，巨刺之。必謹察…
70 443 4 帝曰：天不足西北，左寒而右涼；地不滿東南，右熱…
70 443 8 …，陰也，陰者其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣…
32 189 2 …所勝日汗出也。肝熱病者左頰先赤，心熱病者顏先赤，脾…
24 155 9 …度，心之俞也。復下一度，左角肝之俞也，右角脾之俞也。
63 352 3 …已，以竹管吹其兩耳，翳其左角之髮方一寸燔治，飲以美酒…
63 351 7 …；此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭；令人身脈皆動，
67 371 9 …，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰右陽明。所謂面北而命其…
67 371 12 …陽；太陰在上則太陽在下，左厥陰右陽明；少陽在上則厥陰…
46 257 1 …：有病厥者，診右脈沈而緊，左脈浮而遲，不然，病主安在？岐…
46 257 3 …，右脈固當沈緊，此應四時，左脈浮而遲，此逆四時，在左當…
5 44 4 …方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方…
63 344 11 …聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺何以別之？岐…
74 513 9 …，草乃晚生，筋骨內變。民病左脇脇痛，寒清於中，感而癰，大…
74 518 11 …白。陽明之勝，清發於中，左脇脇痛澹泄，內為噤塞，外發…
41 234 2 …月生死為瘡數，發鍼立已，左取右，右取左。
63 344 11 …繆刺。帝曰：願聞繆刺，以左取右以右取左奈何？其與巨刺…
63 345 4 …出血，如食頃而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五…
63 345 7 …，壯者立已，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。
63 346 1 …，男子立已，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽…
63 346 3 …已，不已，刺外踝下三瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客…
63 346 5 …甲上，去端如韭葉各一瘡，左取右，右取左，如食頃已。邪客…
63 351 5 …次指爪甲上各一瘡，立已，左取右，右取左。邪客於手足少…
18 111 5 …，名曰虛里，貫鬲絡肺，出於左乳下，其動應衣，脈宗氣也。盛…
67 371 8 …，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽右少陰；見少陽，左陽明…
67 371 14 …陰；太陽在上則太陰在下，左少陽右少陰。所謂面南而命其…
67 371 7 …也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰…
67 371 13 …明；少陽在上則厥陰在下，左少陰右太陽；陽明在上則少陰…
5 44 10 …邪，其在上則右甚，在下則左甚。此天地陰陽所不能全也，
63 344 12 …別之？岐伯曰：邪客於經，左盛則右病，右盛則左病，亦有…
53 281 4 …，左手開鍼空也。入虛者，左手閉鍼空也。
53 281 3 …也。氣虛者，寒也。入實者，左手開鍼空也。入虛者，左手閉…
5 44 5 …東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以…
20 133 7 …，獨寒者病，獨陷下者病。以左手足上，上去踝五寸按之，庶…
67 371 8 …，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰…
67 371 11 …陰；少陰在上則陽明在下，左太陽右少陽；太陰在上則太陽…
67 371 7 …，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽…
67 371 14 …陽；陽明在上則少陰在下，左太陰右厥陰；太陽在上則太陰…
27 169 4 …，左右傾移，以上調下，以左調右，有餘不足，補瀉於榮輸，
63 344 13 …，右盛則左病，亦有移易者，左痛未已而右脈先病，如此者，
17 107 1 …腎，尺裏以候腹。中附上，左外以候肝，內以候鬲；右外以…
17 107 2 …，右外以候肺，內以候胸中；左外以候心，內以候臍中。前以…

15	90	3	…逆，下為從。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，
15	90	3	。女子右為逆，左為從；男子左為逆，右為從。易，重陽死，重…
70	443	5	…右涼；地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之…
70	443	7	…者其精降於下，故右熱而左溫。西北方，陰也，陰者其精奉…
67	372	2	？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝…
67	372	4	…地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也，願聞何以…
67	371	8	，左少陽右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽…
67	371	11	…曰：厥陰在上則少陽在下，左陽明右太陰；少陰在上則陽明…
48	267	10	…可治。脈至如交漆，交漆者左右傍至也，微見三十日死。脈…
10	76	3	…使內也。青脈之至也，長而左右彈，有積氣在心下支胛，名…
58	302	9	…鍼所及，與法相同。帝乃辟左右而起，再拜曰：今日發蒙解…
60	323	5	，行五，伏菟上兩行，行五，左右各一行，行五，踝上各一行，
40	224	2	。帝曰：病有少腹盛，上下左右皆有根，此為何病？可治不？
27	169	3	…通其意矣。經言氣之盛衰，左右傾移，以上調下，以左調右，
27	173	1	…九候之盛虛而調之，察其左右上下相失及相減者，審其病…
56	289	3	，其所生病各異，別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，
54	283	5	…於眾物者，靜志觀病人，無左右視也。義無邪下者，欲端以…
74	508	7	…應；三陰在泉，則尺不應。左右同。故曰：知其要者，一言而…
74	537	5	…攸利，正其味，則其要也，左右同法。《大要》曰：少陽之主，
20	133	3	…相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。中部之候…
61	332	3	。凡此五十九穴者，皆熱之左右也。帝曰：人傷於寒而傳為…
67	374	2	…死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之…
68	387	5	…何也？岐伯曰：上下有位，左右有紀。故少陽之右，陽明治…
63	344	9	…者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於四末，其…
5	42	5	；陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，
66	363	2	。然天地者，萬物之上下也；左右者，陰陽之道路也；水火者，
67	371	5	。論言天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路，未知其所…
67	371	6	，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右…
74	504	2	…曰：間氣何謂？岐伯曰：司左右者，是謂間氣也。帝曰：何以…
20	133	2	…部九候皆相失者死。上下左右之脈相應如參春者病甚。上…
67	372	2	…曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余…
15	89	6	…曰《合玉機》。容色見上下左右，各在其要。其色見淺者，湯…
15	90	2	…死，病溫虛甚死。色見上下左右，各在其要。上為逆，下為從。
58	292	11	…者關元也。背胸邪繫陰陽左右，如此其病前後痛澀，胸脇…
71	494	3	；四時之氣，至有早晏高下左右，其候何如？岐伯曰：行有逆…
67	373	9	？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：
71	474	16	…之氣，溽暑濕熱相薄，爭於左之上。民病黃痺而為跗腫。五…
5	46	8	，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知裏；以…
63	344	9	…生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經…
63	345	4	…而已，不已，左取右，右取左，病新發者，取五日已。邪客於…
63	348	4	…數則氣不瀉，左刺右，右刺左，病已止，不已，復刺之如法，
63	348	11	…食，一日已，左刺右，右刺左，病立已，不已，復刺如法。邪…
63	345	7	，老者有頃已，左取右，右取左，此新病數日已。邪客於足厥…
52	275	9	…有要害，不可不察。肝生於左，肺藏於右，心部於表，腎治於…
48	266	4	…小堅急，皆鬲偏枯，男子發左，女子發右，不瘡舌轉，可治，
71	494	8	…中，冬氣始於標。春氣始於左，秋氣始於右，冬氣始於後，夏…
63	346	3	…外踝下三痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於手陽明之…
63	346	6	…韭葉各一痛，左取右，右取左，如食頃已。邪客於臂掌之間，
63	347	1	…寸所各二痛，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。人有所墮…

74	522	1	…蟲乃厲。病生肱脇，氣歸於左，善太息；甚則心痛否滿，腹脹…
63	344	9	…邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右與經相干，而布於…
74	520	5	，嗌燥，分注時止，氣動於左，上行於右，咳，皮膚痛，暴瘡…
5	46	8	…陰引陽，從陽引陰；以右治左，以左治右；以我知彼，以表知…
80	567	7	？何者為從？黃帝答曰：陽從左，陰從右，老從上，少從下，是…
80	570	10	…湛。知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知後，故…
63	348	1	…刺之如此數，左刺右，右刺左。凡痺往來行無常處者，在分…
63	347	5	，見血立已，左刺右，右刺左。善悲驚不樂，刺如右方。邪客…
63	346	1	，女子有頃已，左取右，右取左。邪客於足太陽之絡，令人頭…
63	348	8	…交者各一痛，左刺右，右刺左。邪客於足少陽之絡，令人脇…
63	349	5	，出血立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陰之絡，令人腰…
63	349	8	，發鍼立已，左刺右，右刺左。邪客於足太陽之絡，令人拘…
63	351	5	…一痛，立已，左取右，右取左。邪客於手足少陰太陰足陽明…
63	349	2	…六刺，立已，左刺右，右刺左。嗌中腫，不能內唾，時不能出…
41	234	2	，發鍼立已，左取右，右取左。

1864 佐 zǔo

Occ.: 43



74	530	4	，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從…
74	541	3	…臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，
74	541	3	…佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者…
74	510	8	…之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。
74	515	3	…之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，
74	517	2	…地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。
74	517	7	…天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，
74	517	8	…天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，
74	519	6	…之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，
74	519	8	…之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，
74	522	9	…曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。
74	522	10	…之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，
74	545	2	…也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上…
74	511	3	…之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。
74	516	1	…止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，
74	516	7	…地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，
74	517	3	…地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司…
74	517	9	…天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	522	12	…之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹熅之，以酸收之，
74	510	7	…泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱…
74	515	2	…氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。
74	519	5	…曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，
74	511	1	…之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。
74	511	5	…之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，
74	515	4	…之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。
74	516	3	…之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。
74	516	6	…地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，
74	517	1	…地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，
74	517	7	…天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，
74	519	7	…之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，

74	519	9	…之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣…
74	522	11	…之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。
74	523	4	…之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，
74	516	3	…同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，
74	511	4	…之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，
74	515	5	。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫…
74	516	5	…地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，
74	517	5	…天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，
74	517	6	…天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝…
74	519	9	…之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，
74	523	2	…法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，
74	527	14	…之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主…
74	537	8	…鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。



74	541	3	…佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。寒者熱之，熱者…
74	545	2	…也？岐伯曰：主病之謂君，佐君之謂臣，應臣之謂使，非上…
74	541	3	…臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，
74	510	8	…之。熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦發之。
74	511	4	…之。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以苦下之。寒淫於內，
74	515	5	。濕上甚而熱，治以苦溫，佐以甘辛，以汗為故而止。火淫…
74	516	3	…之。寒淫所勝，平以辛熱，佐以甘苦，以鹹瀉之。帝曰：善。
74	517	3	…地，熱反勝之，治以鹹冷，佐以甘辛，以苦平之。帝曰：其司…
74	517	5	…天，清反勝之，治以酸溫，佐以甘苦。熱化於天，寒反勝之，
74	519	8	…之，少陽之勝，治以辛寒，佐以甘鹹，以甘瀉之。陽明之勝，
74	522	9	…曰：厥陰之復，治以酸寒，佐以甘辛，以酸瀉之，以甘緩之。
74	523	4	…之。太陽之復，治以鹹熱，佐以甘辛，以苦堅之。治諸勝復，
74	510	7	…泉，風淫於內，治以辛涼，佐以苦，以甘緩之，以辛散之。熱…
74	511	3	…之。火淫於內，治以鹹冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦發之。
74	511	5	…之。寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹瀉之，以辛潤之，
74	515	2	…氣，風淫所勝，平以辛涼，佐以苦甘，以甘緩之，以酸瀉之。
74	515	3	…之。熱淫所勝，平以鹹寒，佐以苦甘，以酸收之。濕淫所勝，
74	516	1	…止。火淫所勝，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦發之，
74	516	5	…地，清反勝之，治以酸溫，佐以苦甘，以辛平之。熱司於地，
74	516	6	…地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。濕司於地，
74	517	1	…地，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛，以鹹平之。燥司於地，
74	517	2	…地，熱反勝之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和為利。
74	517	6	…天，寒反勝之，治以甘溫，佐以苦酸辛。濕化於天，熱反勝…
74	517	7	…天，熱反勝之，治以苦寒，佐以苦酸。火化於天，寒反勝之，
74	517	7	…天，寒反勝之，治以甘熱，佐以苦辛。燥化於天，熱反勝之，
74	517	8	…天，熱反勝之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化於天，熱反勝之，
74	517	9	…天，熱反勝之，治以鹹冷，佐以苦辛。
74	519	5	…曰：厥陰之勝，治以甘清，佐以苦辛，以酸瀉之。少陰之勝，
74	519	6	…之。少陰之勝，治以辛寒，佐以苦鹹，以甘瀉之。太陰之勝，
74	522	10	…之。少陰之復，治以鹹寒，佐以苦辛，以甘瀉之，以酸收之，
74	522	12	…之。少陽之復，治以鹹冷，佐以苦辛，以鹹瀉之，以酸收之，
74	523	2	…法。陽明之復，治以辛溫，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，
74	530	4	，是謂重方。偶之不去，則反佐以取之，所謂寒熱溫涼，反從…
74	511	1	…之。濕淫於內，治以苦熱，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。

74	515	4	…之。濕淫所勝，平以苦熱，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。
74	516	3	…同。燥淫所勝，平以苦濕，佐以酸辛，以苦下之。寒淫所勝，
74	522	11	…之。太陰之復，治以苦熱，佐以酸辛，以苦瀉之，燥之，泄之。
74	527	14	…之，有餘折之，不足補之，佐以所利，和以所宜，必安其主…
74	537	8	…鹹；太陰之主，先苦後甘。佐以所利，資以所生，是謂得氣。
74	516	7	…地，熱反勝之，治以苦冷，佐以鹹甘，以苦平之。火司於地，
74	519	7	…之。太陰之勝，治以鹹熱，佐以辛甘，以苦瀉之，少陽之勝，
74	519	9	…之。陽明之勝，治以酸溫，佐以辛甘，以苦泄之。太陽之勝，
74	519	9	…之。太陽之勝，治以甘熱，佐以辛酸，以鹹瀉之。帝曰：六氣…

□ 乍 zuò → 1723 zhà

1865 作 zuò

Occ.: 55



68	398	4	…高下相召，升降相因，而變作矣。
68	399	3	…伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不…
71	500	9	…易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀…
35	201	14	…開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於…
35	202	5	…乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發…
35	202	11	…之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必…
71	473	8	…則反，此其道也，反是者病作矣。
1	1	4	…之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動…
1	1	4	…衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之…
1	4	2	。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
16	95	8	，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，
13	82	9	…曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷…
19	125	9	，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見…
71	473	1	…腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，
35	201	8	，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，
35	201	9	…陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日…
36	212	1	，間日一刺。瘧不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足…
71	489	1	？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯…
69	414	7	…悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期…
5	32	3	…在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁…
54	285	6	…之。以候相反。一四方。各作解。
71	474	11	…角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行…
71	472	13	…至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，
35	200	6	…曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽並於陰，則陰…
74	503	2	…帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地…
14	86	12	…醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之…
35	202	2	…於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪…
74	527	4	，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於脇脇，魄汗不藏，四逆而…
79	562	3	…為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公…
71	460	8	，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二…
35	200	4	…發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則…

35 202 4 …俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於…
 35 205 7 …失，不能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或…
 35 203 3 …絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？
 74 520 4 …，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁飢噉，少腹絞痛，火見燔…
 35 201 12 …府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至…
 35 201 10 …間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？
 14 86 11 …能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐…
 35 201 14 …入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下…
 36 212 1 …而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘧汗不出，為五…
 35 202 6 …氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於…
 35 201 7 …而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐…
 35 203 7 …，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒…
 35 203 9 …，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，
 1 2 3 …，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其…
 78 558 10 …治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄…
 35 200 2 …曰：夫瘧瘧皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘧之…
 78 559 6 …，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。
 67 373 7 …？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地…
 68 398 6 …？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪…
 71 464 4 …，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣…
 71 466 13 …人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞶嘔吐，上…
 74 535 4 …，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故…
 14 86 11 …，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上…
 8 58 8 …盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決…



1 1 4 …之人，春秋皆度百歲，而動作不衰；今時之人，年半百而動…
 1 4 2 …。所以能年皆度百歲而動作不衰者，以其德全不危也。
 71 473 1 …腠，內舍於脇，下連少腹而作寒中；地將易也。必抑其運氣，
 1 1 4 …衰；今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異耶？人將失之…
 54 285 6 …之。以候相反。一四方。各作解。
 1 2 3 …，食飲有節，起居有常，不妄作勞。故能形與神俱，而盡終其…
 78 559 6 …，卒持寸口，何病能中！妄言作名，為粗所窮。此治之四失也。
 8 58 8 …盛之官，化物出焉。腎者，作強之官，伎巧出焉。三焦者，決…
 35 201 10 …間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日早者，何氣使然？
 35 202 2 …於缺盆之中，其氣日高，故作日益早也。其間日發者，由邪…
 35 201 14 …入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於風府，日下…
 79 562 3 …為表，二陰為裏，一陰至絕作朔晦，却具合以正其理。雷公…
 14 86 11 …能至堅也。帝曰：上古聖人作湯液醪醴，為而不用，何也？岐…
 14 86 11 …，何也？岐伯曰：自古聖人之作湯液醪醴者，以為備耳，夫上…
 14 86 12 …醪醴者，以為備耳，夫上古作湯液，故為而弗服也。中古之…
 35 201 12 …府，其明日日下一節，故其作也晏。此先客於脊背也，每至…
 35 201 9 …陽爭不得出，是以間日而作也。帝曰：善。其作日晏與其日…
 35 202 4 …俱行，不得皆出，故間日乃作也。帝曰：夫子言衛氣每至於…
 35 205 7 …失，不能相得，故休數日乃作也。瘧者，陰陽更勝也，或甚或…
 71 489 1 …？岐伯曰：鬱極乃發，待時而作也。帝曰：請問其所謂也？岐伯…
 13 82 9 …曰：往古人居禽獸之間，動作以避寒，陰居以避暑，內無眷…
 68 398 4 …高下相召，升降相因，而變作矣。
 68 399 3 …伏生乎動，動而不已，則變作矣。帝曰：有期乎？岐伯曰：不…

71 473 8 …則反，此其道也，反是者病作矣。

71 500 9 …易氣交易，則大變生而病作矣。《大要》曰：甚紀五分，微紀…

19 125 9 …，大肉陷下，肩髓內消，動作益衰，真藏來見，期一歲死，見…

35 200 2 …曰：夫痲瘡皆生於風，其蓄作有時者何也？岐伯對曰：瘡之…

78 558 10 …治之一失矣。受師不卒，妄作雜術，謬言為道，更名自功，妄…

35 201 8 …，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐伯曰：其氣之舍深，

35 202 6 …氣之發也不當風府，其日作者奈何？岐伯曰：此邪氣客於…

5 32 3 …在上，則生膜脹。此陰陽反作，病之逆從也。故清陽為天，濁…

67 373 7 …？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：天地…

36 212 1 …，間日一刺。瘡不渴，間日而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足…

36 212 1 …而作，刺足太陽。渴而間日作，刺足少陽。溫瘡汗不出，為五…

74 535 4 …，天之常也。帝曰：勝復之作，動不當位，或後時而至，其故…

69 414 7 …悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無常會，卒然災合，何以期…

74 527 4 …，心痛發熱，鬲中，眾痺皆作，發於肘脇，魄汗不藏，四逆而…

74 520 4 …，死不治。少陰之復，燠熱內作，煩躁鼽嚏，少腹絞痛，火見燔…

35 200 4 …發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛。寒去則…

71 472 13 …至。民病氣厥心痛，寒熱更作，咳喘目赤。四之氣，溽暑至，

71 466 13 …人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上…

35 203 7 …，故先寒而後熱也，病以時作，名曰寒瘧。帝曰：先熱而後寒…

35 203 9 …，故先熱而後寒也，亦以時作，名曰溫瘧。其但熱而不寒者，

71 464 4 …，介蟲乃殃。其發躁，勝復之作，擾而大亂，清熱之氣，持於氣…

16 95 8 …，乃死矣。陽明終者，口目動作，善驚妄言，色黃，其上下經盛，

71 460 8 …，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱頭痛嘔吐，肌腠瘡瘍。二…

35 201 14 …開則邪氣入，邪氣入則病作，以此日作稍益晏也。其出於…

35 200 6 …曰：陰陽上下交爭，虛實更作，陰陽相移也。陽并於陰，則陰…

68 398 6 …？岐伯曰：氣有勝復，勝復之作，有德有化，有用有變，變則邪…

74 503 2 …帝問曰：五氣交合，盈虛更作，余知之矣。六氣分治，司天地…

71 474 11 …角品羽。風燥火熱，勝復更作，蟄蟲來見，流水不冰。熱病行…

35 201 7 …而內薄，內外相薄，是以日作。帝曰：其間日而作者何也？岐…

35 203 3 …絡沈以內薄，故衛氣應乃作。帝曰：瘧先寒而後熱者何也？

35 202 11 …之所在，與邪氣相合，則病作。故風無常府，衛氣之所發，必…

35 202 5 …乃發，發則邪氣入，入則病作。今衛氣日下一節，其氣之發…

1866 坐 zùo

Occ.: 19



48 268 6 …并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直…

67 369 11 …黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考…

75 547 2 …黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知…

23 154 3 …：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是…

49 272 2 …也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰…

79 567 3 …自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石…

79 562 1 …也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，

78 558 3 …黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾…

76 549 8 …黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦…

79 561 2 …孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問…

48 268 8 …至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不…

80 570 11 …，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診…

80 571 3 …氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。

78 559 2 …失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食…
 75 548 8 ，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之…
 79 567 3 。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。
 78 559 8 …事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所…
 60 322 3 。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝…
 60 322 1 …頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治…



75 548 8 ，薄為腸澼。此謂三陽直心，坐不得起，臥者便身全，三陽之…
 79 567 3 。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石水。
 78 559 8 …事。治數之道，從容之葆。坐持寸口，診不中五脈，百病所…
 60 322 1 …頤也。蹇膝伸不屈治其犍。坐而膝痛治其機。立而暑解，治…
 60 322 3 。膝痛，痛及拇指治其臑。坐而膝痛如物隱者，治其關。膝…
 67 369 11 黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考…
 75 547 2 黃帝坐明堂，召雷公而問之曰：子知…
 80 571 3 …氣不足生。是以診有大方，坐起有常，出入有行，以轉神明。
 49 272 2 …也。所謂色色不能久立，久坐起則目眈眈無所見者，萬物陰…
 23 154 3 ：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是…
 48 268 8 …至如華者，令人善恐，不欲坐臥，行立常聽，是小腸氣予不…
 78 559 2 …失也。不適貧富貴賤之居，坐之薄厚，形之寒溫，不適飲食…
 80 570 11 ，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有紀，診…
 78 558 3 黃帝在明堂，雷公侍坐，黃帝曰：夫子所通書受事眾…
 48 268 6 …并於腎也，如此其人不得坐，立春而死。脈至如丸滑不直…
 79 561 2 孟春始至，黃帝燕坐，臨觀八極，正八風之氣，而問…
 76 549 8 黃帝燕坐，召雷公而問之曰：汝受術誦…
 79 567 3 …自己。陰陽交合者，立不能坐，坐不能起。三陽獨至，期在石…
 79 562 1 …也。雷公致齋七日，旦復侍坐。帝曰：三陽為經，二陽為維，